

# 가전은 역시 LG

04

2022

대형마트/이마트



당신에게 맞춰 계속 더 좋아지는 가전

**LG UP 가전**

\* 제품 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 실재와 다를 수 있습니다.

당신에게 맞춰 계속 더 좋아지는 가전

# LG UP 가전



## CONTENTS

04

LG UP 가전  
LG SIGNATURE

16

TV  
TV / 시네빔  
모니터

40

AV  
TONE Free  
사운드 바 / 엑스붐



\* 제품 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 실제와 다를 수 있습니다

46

**뷰티/의료기기**  
프라엘

48

**주방가전**  
냉장고 / 김치냉장고  
와인셀러  
식기세척기 / 광파오븐  
전자레인지 / 전기레인지  
정수기

80

**생활가전**  
세탁기 / 건조기  
스타일러  
청소기  
식물생활가전

108

**에어컨**  
에어컨 / 벽걸이 에어컨  
냉난방에어컨

118

**에어케어**  
공기청정기 / 에어로타워  
제습기

스캔만 하면 최적의 맛을 만드는 오븐세팅

가전은 LG  
가전의 완성은  
ThinQ

내가 설정한대로 알아서 동작

ThinQ에만 있는 전문가의 솔루션

새로운 기능을 쓸 수 있는 업그레이드

## 1 ThinQ로 편리한 가전제어



언제 어디서나  
가전제품의 상태를  
손쉽게 확인하고  
제어할 수 있습니다.

## 2 ThinQ만의 풍부한 생활 콘텐츠



에너지 사용량,  
가전 관리 방법 등  
유용한 정보를  
알려드립니다.

## 3 ThinQ로 확인하는 나만의 정보



적립된 포인트,  
케어솔루션 정보 등  
나만의 정보를  
확인할 수 있습니다.

## 4 ThinQ로 늘 새롭게 업그레이드



UP가전 센터에서  
새로운 기능을  
업그레이드  
할 수 있습니다.

※ UP가전 지원 제품에 한함

당신에게 맞춰 계속 더 좋아지는 가전



## 1 새로운 기능을 더해 성능 UP - 늘 새로워지는 가전

제품을 쓰는 도중에도 새로운 기능을 추가해 쓸수록 새롭고 좋아집니다.



### LG 퓨리케어 에어로타워 오브제컬렉션 - 다이렉트 청정

에어가드가 깨끗한 바람을 모아 한 곳으로 집중해서 보내주는 강력한 청정을 추가해보세요

## ② 라이프스타일에 따라 맞춤 UP - 나에게 맞춰주는 가전

변화하는 나의 라이프스타일과 취향에 맞춰 제품이 업그레이드됩니다.



### LG 트롬/트롬 건조기 오브제컬렉션 - 펫케어 코스

반려동물 전용 세탁, 건조에 최적화된 코스를 다운로드해 펫 전용 세탁기와 건조기로 바꿔보세요.

## ③ 가전을 진단하고 개선해 편리함 UP - 불편함을 해결하는 가전

불편하거나 문제가 있을 때 새로운 기능을 알려주거나 문제를 해결합니다.



### LG 디오스 얼음정수기냉장고 오브제컬렉션 - 야간 눈부심 방지(내부)

냉장고 내 조명 밝기 정도를 조절해 보세요.  
한밤중에도 냉장고 안을 편안하게 살펴 볼 수 있습니다.



### LG 휘센 타워 오브제컬렉션 - 실외 날씨정보 알림

실내 공기에 영향을 주는 바깥의 날씨까지 알려 드립니다.  
우리 집에 딱 맞는 냉방, 청정, 제습을 선택하세요.

※ 해당 내용은 이해를 돕기 위한 예시이며, 업그레이드 지원 시점에는 일부 변경이 있을 수 있습니다. ※ LG 휘센 타워 오브제컬렉션 - 실외 날씨정보 알림 : 해당 기능은 2022년 출시된 휘센 타워 에어컨부터 적용 가능합니다. \*실외 날씨는 ThinQ앱에 연동된 AccuWeather에서 제공되는 정보이며, 사용자가 ThinQ앱에 등록된 지역의 정보를 보여줍니다. ※ 업그레이드 예정인 기능의 경우, 지원 시점은 달라질 수 있습니다.

## 4 LG UP 가전을 위해서는 ThinQ가 필수

가전에 기본으로 탑재된 기능은 시작일 뿐입니다. ThinQ에 연결하면 더 많은 기능, 더 새로운 기능이 있으니 반드시 연결하세요.



새로운 기능 업그레이드를 알려드립니다.



ThinQ앱 UP가전 센터에서 UP기능을 선택하세요



본체에 새로운 기능이 업그레이드 됩니다. (최소 10초 ~ 10분 소요 예상)



더 좋아지는 가전으로 더 편리한 생활을 누리보세요

## 5 LG UP 가전을 위한 다양한 업그레이드

기능 추가부터 화면 변경까지 소프트웨어를 통한 업그레이드는 물론 필터, 외부 기기 등을 추가해 새로운 기능을 사용할 수도 있습니다.



### 기능 UP 소프트웨어 업그레이드

ThinQ 앱 'UP가전 센터'를 이용해서 구매 시엔 없던 새로운 기능을 추가하거나 기존 기능의 개선 업그레이드가 가능



### 장치 UP 하드웨어 업그레이드

내가 구매한 제품과 호환이 되는 외부 장치, 액세서리를 연결하거나 부착해 기존에 없던 새로운 기능 업그레이드 가능

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.  
※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

가전, 작품이 되다



LG SIGNATURE \_ 올레드TV, 세탁기, 가습 공기청정기, 상냉장고, 와인셀러, 얼음정수기냉장고, 에어컨



\*연출된 이미지로 실제와 다를 수 있음

초 프리미엄 가전 **LG SIGNATURE**

혁신의 정점, 作



## 1 세계최초 롤러블 TV

백라이트가 없는 올레드만이  
롤러블이 될 수 있습니다.  
더 커지거나 얇아지는 수준의 한계를 넘어  
완전히 사라지고 나타나는 혁신을 실현해냈습니다.

## 2 롤러블만의 세 개의 시야

화면이 완전히 사라져 스피커가 되는 '제로뷰'  
한 뼉 높이 화면에서 5가지 기능을 제공하는 '라인뷰'  
압도적인 화질을 선사하는 대화면의 '풀뷰'까지  
오직 롤러블만이 제공할 수 있는 세 개의 시야를 경험하세요.

## 3 시그니처 디자인

순도 높은 리얼 메탈과 크바드라트 패브릭 소재로 품격을 더했습니다.  
메탈 바디에 자신만의 메시지를 새기고 개인 취향에 맞춰  
패브릭 컬러를 선택할 수 있어서 오직 나만을 위한 예술 작품처럼,  
세상에서 단 하나뿐인 나만의 TV를 소유할 수 있습니다.

### OLED R



2020년  
CES 최고 혁신상  
수상

### OLED W



올레드만이  
가능한  
월페이퍼 디자인

#### OLED65RXKNA

163 cm 화면

|              |              |           |               |     |
|--------------|--------------|-----------|---------------|-----|
| 디스플레이        | 인공지능 프로세서    | 인공지능 기능   | 리모컨           | 디자인 |
| 올레드          | 3세대 인공지능 알파9 | ThinQ 홀보드 | 프리미엄 인공지능 리모컨 | 롤러블 |
| UHD          | 인공지능 화질 프로   | ThinQ     |               |     |
|              | 인공지능 사운드 프로  |           |               |     |
| 사운드          |              |           |               |     |
| 100W (4.2ch) |              |           |               |     |
| 돌비 애트모스      |              |           |               |     |

| 모델명                  |     | OLED65RXKNA     |
|----------------------|-----|-----------------|
| 폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함) | 제로뷰 | 1592×450×266    |
|                      | 풀뷰  | 1592×1276.3×266 |
| 폭×깊이 (mm) (스탠드)      |     | 1592×266        |
| 에너지소비효율              |     | 5등급             |

#### OLED77/65W9WNA

194/163 cm 화면

|             |              |           |          |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| 디스플레이       | 인공지능 프로세서    | 인공지능 기능   | 리모컨      |
| 올레드         | 2세대 인공지능 알파9 | ThinQ 홀보드 | 인공지능 리모컨 |
| UHD         | 인공지능 화질      | ThinQ     |          |
|             | 인공지능 사운드     | Google    |          |
| 사운드         | 디자인          |           |          |
| 60W (4.2ch) | 4면 시네마 스크린   |           |          |
| 돌비 애트모스     | 월페이퍼         |           |          |

| 모델명                  |              | OLED77W9WNA   | OLED65W9WNA   |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| 폭×높이×깊이 (mm) (스탠드제외) |              | 1721×989×5.96 | 1446×823×3.85 |
| 폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함) |              | —             | —             |
| 이노베이션 스테이지           | 폭×높이×깊이 (mm) | 1460×84×208   | 1260×78×198   |
| 에너지소비효율              |              | 5등급           | 4등급           |

※ 2020년 CES 최고 혁신상(Video Displays): OLED65RX ※ CES 혁신상은 제출된 설명 자료에 근거하여 심사하는 상으로, 수여기관인 CTA는 지원서나 주장 내용의 사실관계를 입증하거나, 수상제품 테스트를 진행하지 않습니다. ※ 이노베이션 스테이지란? TV 구동을 위한 부품 및 스피커가 포함된 필수 설치 품이며, 벽면 거치를 위한 전용 거치대는 별도 구매가 필요합니다. ※ W9 전용거치대는 39인치에 상해내용 있음 ※ 인공지능 화질 프로/인공지능 화질: 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 초 프리미엄 냉장고



### 1 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의 품격있는 디자인 밤하늘의 별빛처럼 변치 않는 아름다움을 담았습니다.

### 2 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 '똑똑' 노크만 하면 내부를 확인할 수 있어 신선함을 지켜줍니다.

※ 해당 기능이 적용된 냉장고 모델에 한함  
(F902ND79E, J842ND79, M409ND, M400ND, M401ND, W400ND, W409NDR)

### 3 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어', 냉동실 서랍이 자동으로 나오는 '오토 스마트 드로어'로 차원이 다른 편리함을 선사합니다.



F902ND79E



J842ND79



M401ND

| 모델명           | F902ND79E                     | J842ND79                      | M401ND                           |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 용량            | 905 ℓ<br>(냉장 570 ℓ, 냉동 335 ℓ) | 840 ℓ<br>(냉장 505 ℓ, 냉동 335 ℓ) | 403 ℓ                            |
| 폭×높이×깊이 (mm)  | 912×1784×929                  | 912×1784×929                  | 700×1793×735                     |
| 인버터 리니어 컴프레서  | ●                             | ●                             | ●                                |
| 형태            | 노크온 매직스페이스                    | 노크온 매직스페이스                    | 노크온 매직스페이스                       |
| 매직스페이스 재질     | 블랙다이아몬드 글라스                   | 블랙다이아몬드 글라스                   | 블랙다이아몬드 글라스                      |
| 핸들            | 플랫핸들                          | 플랫핸들                          | 플랫핸들                             |
| 디스플레이         | 서클 디스플레이(LCD)                 | 서클 디스플레이(LCD)                 | 서클 디스플레이(LCD)                    |
| 패턴            | 샤이니 유니버스                      | 샤이니 유니버스                      | 샤이니 유니버스                         |
| 도어스타일/재질      | 스테인리스                         | 스테인리스                         | 스테인리스                            |
| 고내            | 고내 4면 스테인리스                   | 고내 4면 스테인리스                   | 고내 4면 스테인리스                      |
| 오토 스마트 도어     | ●                             | ●                             | ●                                |
| 오토 스마트 드로어    | ●                             | ●                             | 오토 리프트(하칸)                       |
| 도어쿨링+/UV안심제균+ | ●                             | ●                             | ●                                |
| 온도변환 공간       | 상칸 : 컨버터블 팬트리                 | 상칸 : 컨버터블 팬트리                 | 상칸 : 컨버터블 팬트리<br>중,하칸 : 냉장/냉동/김치 |
| ThinQ         | Wi-Fi                         | ●                             | ●                                |
|               | 음성인식                          | ●                             | ●                                |
|               | 스마트진단                         | ●                             | ●                                |
| 에너지효율등급       | 1등급                           | 3등급                           | 4등급                              |

※ LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play 스토어, iOS(11.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해주세요. ※모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 초 프리미엄 와인셀러



### ① 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의 품격있는 디자인. 밤하늘의 별빛처럼 변치 않는 아름다움을 담았습니다.

### ② 와인 케어 시스템

온도, 습도, 진동 케어를 통해 와인을 최상의 환경에서 보관할 수 있습니다.

### ③ 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어', 서랍이 자동으로 올라와 쉽게 사용할 수 있는 '오토 리프트'로 차원이 다른 편리함을 선사합니다.



W409NDR

W400ND

| 모델명          | W409NDR       | W400ND        |
|--------------|---------------|---------------|
| 용량           | 381ℓ (상칸 65병) | 381ℓ (상칸 65병) |
| 폭×높이×깊이 (mm) | 700×1,793×735 | 700×1,793×735 |
| 인버터 리니어 컴프레서 | ●             | ●             |
| 형태           | 노크온           | 노크온           |
| 도어 열림 방향     | 우측            | 좌측            |
| 핸들           | 플랫핸들          | 플랫핸들          |
| 디스플레이        | 서클 디스플레이(LCD) | 서클 디스플레이(LCD) |
| 패턴           | 샤이니 유니버스      | 샤이니 유니버스      |
| 도어스타일/재질     | 스테인리스         | 스테인리스         |
| 내부 디자인       | 고내 4면 스테인리스   | 고내 4면 스테인리스   |
| 냉장/냉동        | 중/하칸          | 중/하칸          |
| 오토 스마트 도어    | 상칸            | 상칸            |
| 오토 리프트       | 하칸            | 하칸            |
| 와인선반         | 레일 장착형 고급 원목  | 레일 장착형 고급 원목  |
| 멀티쿨링시스템      | ●             | ●             |
| UV안심제균+      | ●             | ●             |
| ThinQ        | Wi-Fi         | ●             |
|              | 음성인식          | ●             |
|              | 스마트진단         | ●             |

※ LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play 스토어, iOS(11.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해주세요. ※ 오토 스마트 도어 : 상칸에만 적용 ※ 오토 리프트 : 하칸에만 적용 ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



## 초 프리미엄 세탁기

● 본 카탈로그에 실린 제품 설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

### ① 타임리스 디자인

정제된 라인, 블랙 강화유리/법랑 코팅으로  
변치 않는 아름다움과 내구성을 갖췄습니다.

### ② 센텀시스템

진동과 소음을 잡아주는 4가지 기술과  
20년 무상보증 DD모터가 적용되었습니다.

### ③ 스마트 통합제어

상단 킥 서클 디스플레이 하나로 두 대의 세탁기를  
간편하게 동시 제어합니다.



F12WHTS

reddot award 2016  
winner  
2016년 reddot  
디자인 어워드 수상

if GOLD AWARD  
2016  
2016년  
if 골드 어워드 수상

IDEA DESIGN  
2015년  
IDEA DESIGN 수상



미니워시  
전용 리모컨

| 모델명          |         | F12WHTS                                     |
|--------------|---------|---------------------------------------------|
| 용량           |         | 트롬 (세탁 12 kg)<br>미니워시 (세탁 2 kg)             |
| 폭×높이×깊이 (mm) |         | 600×1200×675                                |
| 디자인          |         | 화이트 법랑 코팅                                   |
|              |         | 블랙 강화유리 도어                                  |
|              |         | 킥 서클 디스플레이                                  |
| 성능           |         | 푸시 오픈 도어                                    |
|              |         | 센텀시스템 / 티보샷                                 |
|              |         | 6모션 인버터 DD모터 (20년 무상보증)                     |
| 세탁<br>코스     | 트롬      | 매일코스 / 맞춤코스 / 다운로드 코스                       |
|              | 미니워시    | 소량세탁 / 면속옷 / 란제리, 울 /<br>소량빨래 / 아기옷 / 행궁+탈수 |
| 부가기능         |         | 자동 세제 투입 / 미니워시 전용 리모컨                      |
| ThinQ        | Wi-Fi   | ●                                           |
|              | 음성인식    | —                                           |
|              | 원격제어    | ● (통합제어 : 트롬+미니워시)                          |
|              | 에너지모니터링 | ●                                           |
|              | 스마트진단   | ●                                           |
| 에너지소비효율      |         | 2등급                                         |

※ 센텀시스템 : 센텀 시스템을 가능하게 하는 기술은 진동감지 센서, 듀얼볼밸런스, 진동저감장치, 진동 완화 장치입니다. ※ 5방향 티보샷 : 좌우 4개의 분사 물살과 1개 낙수물살의 다양한 작용 (수업에 따라 물줄기의 분사 세기, 모양이 달라질 수 있으며 실 사용 환경과 행정 과정에 따라 티보샷 작동은 상이할 수 있습니다.) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 초 프리미엄 에어컨



### 1 극한의 미니멀리즘

공기를 형상화한 원형과 직선의 미니멀리즘이 돋보이는 작품 같은 디자인, 시간이 지나도 변하지 않는 타임리스 디자인으로 당신의 거실에 하나의 작품을 놓은 듯한 자부심을 느끼실 수 있습니다.

### 2 올인원 에어솔루션

냉방, 가습, 제습, 공기청정 모든 공기를 관리해 주는 단 하나의 에어컨. 습한 여름엔 냉방, 제습, 공기청정을 함께 건조한 겨울엔 가습, 공기청정을 함께해 사계절 내내 쾌적함을 선사합니다.

### 3 시그니처 테크놀로지

극세 필터를 알아서 청소해 주는 시그니처 클린봇, 에어컨 앞에 서면 자동으로 물통이 나오는 오토 무빙 버킷, 터치 한 번으로 필터가 나오는 오토 무빙 필터로 최상의 편의성을 경험하실 수 있습니다.



2in1 조합 벽걸이 냉방 에어컨  
SQ07GASMAJ

reddot winner 2020  
2020년 reddot  
디자인 어워드 수상



2in1 스탠드 냉방 에어컨  
FQ27GASMA2

| 모델명                       | FQ27GASMA2                   | SQ07GASMAJ  |
|---------------------------|------------------------------|-------------|
| 냉방면적 (㎡)                  | 89.1                         | 22.8        |
| 냉방능력 (정격/최소)W             | (9,800/3,300)                | 2,800       |
| 냉방소비전력(정격/최소)W            | (3,280/420)                  | 630         |
| 실내기크기 (폭×높이×깊이)mm         | 370×1870×320                 | 940×290×190 |
| 실외기크기 / 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm | 950×832×330 / 950×918×330    | —           |
| 에너지소비효율                   | 4등급                          | —           |
| 디자인 색상                    | 시그니처 메탈                      | 시그니처 메탈     |
| 인공 지능                     | 인공지능 스마트케어                   | ●           |
|                           | 인공지능 음성제어 / 인체감지             | ●           |
| 냉방                        | 스마트 가이드                      | —           |
|                           | 시그니처 서클                      | —           |
|                           | 상하좌우 바람제어                    | ●           |
|                           | 4X 파워 냉방                     | —           |
| 제습                        | 아이스 쿨파워 / 아이스 롱파워            | ● / —       |
|                           | 강력 / 절전                      | ●           |
| 절전                        | 절전냉방 / 전력량 표시                | ● / —       |
|                           | 인공지능 듀얼인버터 / 에너지 모니터링        | ● / —       |
| 청정                        | 단독공기청정                       | ●           |
|                           | CAC 인증                       | ●           |
|                           | 인공지능 365공기청정                 | ●           |
|                           | 집진 이오나이저                     | ●           |
| 가습                        | 극세필터 / 필터교체알림                | ●           |
|                           | 초미세집진 블랙필터                   | ● (4EA)     |
| 편의 기능                     | 공기청정 디스플레이 / PM1.0 센서 / 자동건조 | ●           |
|                           | 4단계 위생가습 시스템                 | —           |
| ThinQ                     | 시그니처 필터 클린봇 / 오토 무빙 필터       | ●           |
|                           | 오토 무빙 버킷                     | —           |
|                           | 스마트진단                        | ●           |
|                           | Wi-Fi                        | ●           |

• 매립배관 모델 : FW23GASMA2M / FQ27GASMA2M

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 초 프리미엄 가습 공기청정기

### ① 시그니처 워터링 시스템

워터링 엔진으로 뿜어내는 시간당 22ℓ의 물이 필터를 거친 공기를 물로 한 번 더 씻어내는 신개념 2중 청정 방식입니다.

### ② 초미세 집진 블랙 필터

양방향 유전체 필름으로 물로 세척이 가능하여 10년 동안 교체 없이 사용할 수 있으며 황사, 초미세먼지, 알러지 유발 물질을 제거합니다.

### ③ 광촉매 탈취 블랙 필터

빛에 노출하는 것만으로 탈취 성능이 재생되어 10년 동안 교체 없이 사용할 수 있으며 새집증후군 원인물질을 포함한 5대 유해가스를 제거합니다.



AW141YBW



한국공기청정협회  
HDAK 획득



한국전식알레르기협회  
(KAF) 인증



한국공기청정협회  
(CA) 인증



2016년  
iF 디자인 어워드 수상



2016년  
reddot 디자인 어워드 수상



2016년  
IDEA DESIGN 수상



2016년 PIN UP 디자인 어워드  
BEST 100 수상



2016년  
GOOD DESIGN 수상



2016년  
일본 GD 수상



스마트 인버터 모터  
10년 무상보증

| 모델명                                       | AW141YBW                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 색상                                        | 화이트                                           |
| 폭×높이×깊이 (mm)                              | 408×725×408                                   |
| 공기청정면적 (㎡)                                | 46.0 ㎡ (패속 52.0 ㎡)                            |
| 가습용량 (cc/h) / 수조용량 (ℓ)                    | 강 700 / 약 200 / 4.2 ℓ                         |
| 에너지소비효율                                   | 3등급                                           |
| 운전모드                                      | 청정 / 가습청정 / 정음                                |
| 바람세기                                      | 약 / 중 / 강 / 자동                                |
| 패속운전                                      | ●(30분 운전)                                     |
| 취침예약                                      | ●(2 / 4 / 8 / 12시간)                           |
| 청정표시등                                     | ●(4단계, on/off 가능)                             |
| 청정 디스플레이 / 위생 자동건조 / 버튼잠금 기능 (Child Lock) | ●                                             |
| UV 살균                                     | ●(자동 설정)                                      |
| 필터확인 / 상부급수 / 물없음 / 만수확인 / 리모컨            | ●                                             |
| 필터                                        | 극세필터 / 초미세 집진 블랙/광촉매 탈취 블랙 (5대 유해가스)<br>워터링필터 |
| ThinQ                                     | Wi-Fi<br>스마트진단                                |
| 제균 이오나이저                                  | ●                                             |
| 센서                                        | 냄새센서 / 먼지센서                                   |
|                                           | ● / PM1.0센서                                   |

※ 시그니처 워터링 시스템 \* 자사 시험실 측정 기준으로 실사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. \* 제품 '강풍' 가동시 조건 ※ 신개념 2중 청정 : \* 시험일시 : 2016년 6월 • 시험기관 : 한국기계연구원 • 시험대상 : 시그니처가습공기청정기(AW141YBW) • 시험조건 : 워터링 엔진 단독 운전과 전기집진필터와 워터링 엔진 동시 운전 시, CADR 변화 및 제거율 확인 • 시험방법 : 시험환경 30㎡ 챔버에서 PM1.0(형), PM2.5(JIS-11중), PM10(JIS-8중), Pollen(오리나무 꽃가루) 제거율 측정, ANSI/AHAM AC-1-2015, SPS-KACA 002-132 기준 • 시험결과 : PM1.0(형) 기준, 워터링 엔진 단독 운전 대비 전기집진필터와 워터링 엔진 동시 운전 시 최대 10배 CADR 차이 발생 • 시험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다 ※ 초미세 집진 블랙 필터 \* 자사 기준으로 산정한 6개월 먼지량(75g)을 블랙필터에 누적시키고, 필터의 오염과 세척을 20회(10년) 반복함 필터 재생 효율은 자사 시험 기준 원패스효율을 충족 AW141YBW 모델 기준 \*10년 가장 자사 시험결과로, 실사용 조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다 ※ 광촉매 탈취 블랙 필터 • 한국공기청정협회 인증 기준, AW141YBW 모델, 시험방법 SPS-KACA002-132 실내 공기청정기, 시험환경 8 ㎡ (23.0 ± 5.0) °C, (55 ± 15) % RH • 시험대상물질 : 5대가스(초산, 아세트알데하이드, 암모니아, 톨루엔, 포름알데하이드) • 인더텍에서 유효성을 인증한 시험방법에 의거하여 10년 사용 수명 검증함 • KCL 시험기준, AW141YBW 모델, 시험환경 8 ㎡, 시험물질 : SO2, NO2 • 시험실 측정 기준으로 실사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



압도적인 화질과 사운드로 느끼는  
차원이 다른 감동

TV/AV TV/AV Electronics



18  
TV

36  
시네빔

38  
모니터


40  
AV

# 10년의 기술과 노하우 LG 올레드




세계 최다 올레드 TV 라인업에 혁신적인 형태까지  
압도적인 화질과 디자인으로 차세대 프리미엄 TV 시장을 선도합니다.

## 1 혁신적인 자발광 기술로 완성한 올레드



### 스스로 빛을 내는 올레드

백라이트 없이 스스로 빛나는 자체발광 올레드 TV. 무한대의 명암비, 우수한 색 재현



### 다양한 라인업

리얼 8K 초고화질은 물론 88부터 42까지 다양한 사이즈의 라인업으로 올레드만의 뛰어난 화질을 원하는 용도, 상황에 따라 선택

## ② 다양한 콘텐츠를 최적의 수준으로 올레드 4S

**올레드 4S란?** Sharp(선명한 화질), Smooth(매끄러운 화면 전환), Speedy(민첩한 응답속도), Slim(슬림 디자인)으로

스스로 빛나는 (Self-Lit) 올레드만이 가능한 핵심 가치를 뜻하며 홈시네마, 게임, 스포츠 등 TV 활용의 영역을 넓힌 새로운 TV 선택의 기준입니다.



### Sharp 정확한 블랙과 선명함으로 영화의 감동을

올레드만이 가능한 정확한 블랙으로 디테일이 살아있는  
선명한 화질과 눈으로 보는 듯한 자연색 표현



### Smooth 매끄러운 화면전환으로 스포츠를 생생하게

화면을 매끄럽게 표현하는 올레드 모션 기능으로  
스포츠 등 역동적인 움직임도 생생하게 표현



### Speedy 빠른 응답속도로 게임을 몰입감 있게

1/10,000초의 빠른 응답속도로 더욱 뛰어난 화질 표현과  
G-sync 호환자원으로 화면 찢어짐 없는 게임플레이



### Slim 슬림한 디자인으로 공간을 아름답게

백라이트가 없어서 가능한 얇은 두께의 슬림 디자인  
구부리거나 휠 수 있는 혁신적인 형태로 공간을 아름답게

## ③ 눈이 편한 올레드와 친환경 올레드



### 눈이 편한 올레드

화면에서 방출되는 유해 블루라이트 양이 적어 눈이 편안하고  
두통이나 피로감을 유발할 수 있는 화면 깜박임이 거의 없어 TÜV 아이컴포트 인증,  
UL 플리커프리 검증 획득



### 친환경 올레드

제조, 포장, 사용, 폐기까지 전 단계에 걸쳐 유해물질을 줄이고 친환경 소재 사용.  
SGS 친환경 제품 인증 획득

※ **올레드 모션이란?** 올레드 모션은 스포츠와 카레이싱 같은 역동적인 움직임이 많은 동영상 시청할 때, 사람의 시야가 이전의 이미지를 기억해 영상이 뚜렷하게 보이지 않는 것을 방지하는 LG 올레드만의 최첨단 모션 핸들링 기술입니다. ※ **올레드 모션**은 '22년 올레드 G2, C2, B2 시리즈에 적용되어 있습니다.  
※ **0.1ms 응답속도** : 디스플레이가 초기 및 종료상태 상대 휘도의 10%에서 90%로 전환하는데 걸리는 시간 gray to gray 기준, 인증기관 : Intertek, 대상제품 : '22년 올레드 전제품, Gray to gray 기준 ※일반 LED TV 응답속도 : 5ms 1/ 올레드 TV 응답속도 : 0.1ms 1/ ※ **G-sync 호환 지원이란?**  
지싱크 호환 지원을 받은 올레드는 엔비디아 지싱크(NVIDIA G-SYNC®)와 원활하게 호환되어, 뛰어난 화질과 함께 화면 찢어짐 현상없이 더욱 몰입감 넘치는 게임 플레이가 가능합니다. ※ LG 올레드의 G-Sync 호환 지원 기능은 NVIDIA의 RTX 30, RTX 20, GTX 16 시리즈 GPU에만 해당됩니다.  
※ **TÜV 아이세이프 인증** : 인증처 TÜV Rheinland, 전체 블루라이트 방출량 중 유해 블루라이트(415~455nm)의 비중 50% 이하, 전체 가시광선 방출량 중 유해 블루라이트 비중 0.085% 이하, 대상모델: 올레드 48/55/65/77/83/88형 패널 기준 ※ **UL 플리커프리 검증** : 검증처 미국 UL,  
디스플레이 기준, 휘도 최대와 최소의 Modulation 값이 IEEE 표준에 제시된 기준 값 미만 (120Hz 9.6% 미만) ※ **SGS Eco mark 인증 내용** : Cd(카드뮴), InP(인화인듐) 등 유해물질 적감 / 사용시 실내 공기 오염 유발 특성 물질(휘발성 유기 화합물) 적감 / 높은 자원 효율성과 재활용률  
※ **SGS 친환경 관련 인증기관** : SGS(Soci t G n rale de Surveillance), 대상제품 : '22년 올레드 전제품 인증조건 : OLED 모듈의 Cd, InP 측정 및 자원 효율성 및 부품 재활용률, TV 사용시 실내 pollution 유발 특성 물질 등 검토, 2022년 3월 인증 기준 ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

# LG SIGNATURE

## OLED 8K

초 프리미엄 가전

세계최초 초대형 리얼 8K 올레드

REAL  
8K



2020년  
CES 혁신상 수상

※ 2020년 CES 혁신상(Digital Imaging or Photography, Video Displays): 올레드 ZX



### ① 리얼 8K가 보여주는 경이로운 선명함

4K 해상도에 비해 약 4배 많은 약 3,300만개의 픽셀,  
픽셀 하나하나 빛나는 리얼 8K가 보여주는 차원이 다른 선명함




### ② 8K에서 더욱 빛나는 올레드 픽셀디밍

압도적으로 섬세한 약 3,300만개의 화소를 하나하나 제어해  
어두운 밤하늘 별 하나까지도 놓치지 않는 디테일 표현



### ③ 딥러닝이 만드는 인공지능 8K 업스케일링

100만 개 이상의 영상을 딥러닝으로 학습한 인공지능이  
저해상도의 영상을 정밀 분석해 8K 수준의 고해상도로 업스케일링



### ④ 몰입감을 완성하는 시그니처 디자인

화면 자체에만 집중할 수 있도록 TV 스탠드가 하나의 가구처럼 보이도록 한  
아트퍼니처 스탠드로 몰입감을 극대화

※ 리얼 8K란: 국제 디스플레이 계속 위원회(ICDM), 소비자 기술 협회(CTA), 국제표준화 기구(ISO)에서 제시하는 8K 기준인 해상도(7680\*4320)와 화질 선명도(ICDM 기준 50% 이상, 또는 ISO 기준 25% 이상)를 충족하는 제품임을 뜻합니다. ※ 8K 업스케일링은 FHD, 4K 급의 영상을 8K 해상도로 변환하여 화질을 최적화 해주는 기능으로 원본 영상의 화질에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 제품 별 적용 기능은 상이할 수 있습니다. (세부 스펙은 스펙표를 확인) ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

## 8K도 역시 올레드



REAL  
8K

OLED88Z2KNA

222 cm 화면

| 디스플레이     |        | 인공지능 프로세서       |            |             | 사운드         |                   |
|-----------|--------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 올레드       | 8K UHD | 5세대 인공지능 알파9 8K | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로 | 80W (4,2ch) | 돌비 애트모스           |
| 인공지능 기능   |        | 디자인             |            | 리모컨         |             |                   |
| ThinQ 홀보드 | ThinQ  | Google TV       | 다이렉트 음성인식  | 4면 시네마 스크린  | 페이퍼 슬림 일체형  | 프리미엄 인공지능 리모컨 NFC |

| 모델명                 | OLED88Z2KNA    |
|---------------------|----------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1961×1120×49.9 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1961×1456×281  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1961×281       |
| 에너지소비효율             | -              |



REAL  
8K

OLED88Z1KNA

222 cm 화면

| 디스플레이     |        | 인공지능 프로세서       |            |             | 사운드         |                   |
|-----------|--------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 올레드       | 8K UHD | 4세대 인공지능 알파9 8K | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로 | 80W (4,2ch) | 돌비 애트모스           |
| 인공지능 기능   |        | 디자인             |            | 리모컨         |             |                   |
| ThinQ 홀보드 | ThinQ  | Google TV       | 다이렉트 음성인식  | 4면 시네마 스크린  | 페이퍼 슬림 일체형  | 프리미엄 인공지능 리모컨 NFC |

| 모델명                 | OLED88Z1KNA    |
|---------------------|----------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1961×1120×49.9 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1961×1456×281  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1961×281       |
| 에너지소비효율             | -              |

## 8K도 역시 올레드

갤러리디자인



REAL  
8K

reddot winner 2020

OLED77Z1KNA

194 cm 화면

| 디스플레이     |        | 인공지능 프로세서       |            |             | 사운드         |                   |
|-----------|--------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 올레드       | 8K UHD | 4세대 인공지능 알파9 8K | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로 | 60W (4,2ch) | 돌비 애트모스           |
| 인공지능 기능   |        | 디자인             |            | 리모컨         |             |                   |
| ThinQ 홀보드 | ThinQ  | Google TV       | 다이렉트 음성인식  | 4면 시네마 스크린  | 갤러리         | 프리미엄 인공지능 리모컨 NFC |

| 모델명                 | OLED77Z1KNA   |
|---------------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1717×984×32.2 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1717×1044×323 |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1531×323      |
| 에너지소비효율             | -             |

갤러리디자인



REAL  
8K

reddot winner 2020

OLED77ZXKNA

194 cm 화면

| 디스플레이     |        | 인공지능 프로세서       |            |             | 사운드         |               |
|-----------|--------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 올레드       | 8K UHD | 3세대 인공지능 알파9 8K | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로 | 60W (4,2ch) | 돌비 애트모스       |
| 인공지능 기능   |        | 디자인             |            | 리모컨         |             |               |
| ThinQ 홀보드 | ThinQ  | Google TV       | 다이렉트 음성인식  | 4면 시네마 스크린  | 갤러리         | 프리미엄 인공지능 리모컨 |

| 모델명                 | OLED77ZXKNA   |
|---------------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1717×984×32.2 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1717×1044×323 |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1531×323      |
| 에너지소비효율             | -             |

※ 2플 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다 ※ 인공지능 화질 프로: 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다.  
※ 세계최초 초대형 리얼 8K 올레드는 LG 전자에서 출시한 OLED88Z9 모델 기준입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

켜져 있을 때도, 꺼져 있을 때도  
존재 자체만으로도 아름다운



### 1 예술 작품같은 아트 오브제 디자인

아트 갤러리에 놓인 하나의 작품처럼 벽에 밀착하거나 기대어 설치할 수 있어서 새로운 공간 연출 가능



### 2 TV를 보지 않을 때는 Line View

화면 상단만 개방된 Line View 모드에서 음악, 날짜, 시간 등 유용한 콘텐츠 제공



### 3 TV를 볼 때는 Full View

올레드 evo의 밝고 선명한 화질과 최상급 모델 시그니처 올레드(Z1)와 같은 80W 4.2ch 사운드 제공



### 4 아름답고 품격있는 크바드라트 소재

글로벌 프리미엄 텍스타일 브랜드 크바드라트와 함께 개발한 유니크한 컬러와 기능성을 갖춘 소재 적용

※ 크바드라트는 덴마크의 프리미엄 텍스타일 브랜드입니다. 구매시 1개 무상 선택이며, 커버 교체시 별도 비용 발생합니다. ※ 무병커버의 크바드라트 패브릭의 경우 원단의 특성상 보푸라기나 실오라기 또는 실용침이 있을 수 있습니다. ※ 제품 앞면 크바드라트 패브릭에 이물질이 묻었을 경우 깨끗한 천이나 물티슈로 바로 닦아주세요. 바로 닦지 않을 경우 얼룩이 남을 수 있습니다. 또한 원단 특성상 이물질 종류에 따라 얼룩이 남을 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 올레드evo



| 모델명       |           | 65ART90EKPA                           |
|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 디스플레이     | 디스플레이     | 올레드 evo                               |
|           | 화면사이즈     | 163 cm                                |
| 사운드       | 해상도       | 울트라 UHD                               |
|           | 출력/채널     | 80W/4.2ch                             |
| 인공지능 프로세서 | 인공지능 프로세서 | 4세대 인공지능 알파9                          |
|           | 인공지능 화질   | 인공지능 화질 프로                            |
|           | 해상도 업스케일링 | 인공지능 4K 업스케일링                         |
|           | 인공지능 사운드  | 인공지능 사운드 프로                           |
| 부가기능      | ThinQ 홈보드 | ●                                     |
|           | 스마트 운영시스템 | webOS 6.0                             |
|           | 셰어링탭      | ●                                     |
|           | 리모컨       | 올레드evo 오브제컬렉션 전용 리모컨(NFC)             |
| 디자인       | 디자인 타입    | 아트 오브제 디자인                            |
|           | 설치 타입     | 기울임 설치/벽밀착 설치                         |
|           | 기능        | 자동 무빙 커버(Line View/Full View 제공)      |
|           | 소재        | 크바드라트 패브릭 3종                          |
| 선택 가능 컬러  |           | <br>크바드라트 베이지   크바드라트 레드우드   크바드라트 그린 |

## 올레드evo



| 모델명       |           | 65ART90EKPB                           | 65ART90EKPC                      |
|-----------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 디스플레이     | 디스플레이     | 올레드 evo                               | 올레드 evo                          |
|           | 화면사이즈     | 163 cm                                | 163 cm                           |
| 사운드       | 해상도       | 울트라 UHD                               | 울트라 UHD                          |
|           | 출력/채널     | 80W/4.2ch                             | 80W/4.2ch                        |
| 인공지능 프로세서 | 인공지능 프로세서 | 4세대 인공지능 알파9                          | 4세대 인공지능 알파9                     |
|           | 인공지능 화질   | 인공지능 화질 프로                            | 인공지능 화질 프로                       |
|           | 해상도 업스케일링 | 인공지능 4K 업스케일링                         | 인공지능 4K 업스케일링                    |
|           | 인공지능 사운드  | 인공지능 사운드 프로                           | 인공지능 사운드 프로                      |
| 부가기능      | ThinQ 홈보드 | ●                                     | ●                                |
|           | 스마트 운영시스템 | webOS 6.0                             | webOS 6.0                        |
|           | 셰어링탭      | ●                                     | ●                                |
|           | 리모컨       | 올레드evo 오브제컬렉션 전용 리모컨(NFC)             | 올레드evo 오브제컬렉션 전용 리모컨(NFC)        |
| 디자인       | 디자인 타입    | 아트 오브제 디자인                            | 아트 오브제 디자인                       |
|           | 설치 타입     | 기울임 설치/벽밀착 설치                         | 기울임 설치/벽밀착 설치                    |
|           | 기능        | 자동 무빙 커버(Line View/Full View 제공)      | 자동 무빙 커버(Line View/Full View 제공) |
|           | 소재        | 크바드라트 패브릭 3종                          | 크바드라트 패브릭 3종                     |
| 선택 가능 컬러  |           | <br>크바드라트 베이지   크바드라트 레드우드   크바드라트 그린 |                                  |

※ 벽밀착 설치는 액세서리로 세트에 동봉되는 후면 케이블 정리용 브라켓을 제거한 후 가능합니다. ※ 기울임 설치 각도는 최대 약 5°이며, 이는 대략적인 수치임으로 정확한 5° 기울임을 보증하지 않습니다. 기울임/벽밀착 설치 모두 필수적으로 벽걸이 설치해야하며, 벽타공을 원하지 않는 경우 설치가 불가능합니다. ※ 홈보드 내 가전 연결을 위해서는 LG ThinQ 앱에 제품 등록이 필요합니다. 가전 연동을 위해서는 가정 내 와이파이(무선인터넷)환경이 필요합니다. ThinQ 앱은 iOS 앱스토어, 안드로이드 구글 플레이 스토어에서 다운로드 가능합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스스로 빛을 내 차원이 다른 TV



QR코드로 확인하세요!  
(LG 올레드 갤러리디자인 제품소개)



reddot winner 2022

2022년  
reddot winner 수상

## 1 더 강력하게 진화한 화질




### 더 밝고 선명해진 화질

5세대 인공지능 알파9와 새로운 열 제어 기술을 적용해  
22% 더 밝고 선명한 화질로 진화




### 5세대 인공지능 알파9

픽셀 하나하나의 밝기와 선명도를 더 미세하게 조절하고  
스스로 영상을 분석해 최적의 밝기와 화질, 사운드를 표현



## 색 충실도 100%

영상 제작자가 의도한 화질을 정확하게 구현한 디스플레이 글로벌 인증기관 인터텍을 통해 '화질 정확도'(Accurate Picture Quality) 인증 획득



## 무한대 명암비와 진정한 자연색

빛이 완전히 사라진 블랙으로 밝고 어두움을 더욱 선명하게, 자연 그대로의 색감 표현

## 2 올레드라서 가능한 혁신적인 디자인



### 인테리어의 완성, 갤러리 디자인

슬림한 두께, 브라켓과 연결선을 제품 안으로 숨길 수 있는 구조로 벽밀착이 가능해 갤러리에 전시된 하나의 예술품처럼 연출



### 슬림 베젤과 가벼운 무게


몰입감을 높여주는 6.0mm의 슬림한 베젤과 신복합소재를 사용해 최대 49% 가벼워진 무게로 디자인도 진화

## 3 TV 하나로 완벽해지는 공간 인테리어 갤러리 스탠드



### 모던한 갤러리 인테리어의 완성

모던한 감성과 고급스러운 소재감을 주는 풀 메탈 디자인 바디가 하나의 작품을 세워둔 듯 공간을 아름답게 연출합니다.  
(갤러리 스탠드는 별도 구매가 필요합니다.)



### 완벽하게 정돈되는 올인원 타입

셋탑박스, 공유기, 멀티탭 등을 깔끔하게 수납하고 파워코드, HDMI, 랜선을 후면 스탠드 다리 하나에 정리해 TV 주변에 장치나 선이 보이지 않도록 공간을 깔끔하게 관리할 수 있습니다.

※ **갤러리 디자인**: 갤러리 디자인 설치 완료 이미지는 연출된 이미지이며 전원콘센트 위치, 벽면 상태 등 설치환경에 따라 벽밀착 정도는 상이할 수 있습니다. ※ 갤러리디자인은 77Z1/Z2, G1/G2 시리즈에 적용되어 있습니다 ※ 외부 본체란 LG전자가 공급하는 TV 재생 및 외부 기기 연결을 위한 장치를 의미(단, IPTV, 위성방송, 지역케이블 등의 수신을 위한 셋탑박스는 제외)합니다. ※ **완벽하게 정돈되는 올인원 스탠드**: 원하는 위치에 갤러리 스탠드를 설치하고 TV 전원 코드를 연결한 후 멀티탭 케이블을 스탠드 아래에 넣어 사용하기 바랍니다. (멀티탭 별매) ※ 셋탑박스, 공유기, 멀티탭의 종류 및 형태에 따라 갤러리 스탠드 후면 거치 가능 여부가 달라질 수 있습니다. ※ 갤러리 스탠드 적용 가능 모델: '22년형 OLED65/55G2/C2B2A2 | 65/55NAN08375 | 65/55UQ9300/8300 '21년형 OLED65/55G1, C1, B1, A1 | 65/55NAN08375 | 65/55UP8300, '20년형 OLED65/55GX, CX, BX | 65/55NAN093, 87, 83 '19년형 OLED65/55C9, B9 | 55SM9800, 9600 | 65/55SM8900, 8300 (해당 모델 외에는 갤러리 스탠드 적용 불가) ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

갤러리디자인



## OLED77G2KNA

194 cm 화면

| 디스플레이        |             | 인공지능 프로세서    |            | 인공지능 기능     |           |       |           |
|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------|
| 올레드 evo      | UHD         | 5세대 인공지능 알파9 | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로 | ThinQ 홀보드 | ThinQ | 다이렉트 음성인식 |
| 리모컨          | 사운드         | 디자인          |            |             |           |       |           |
| 인공지능 리모컨 NFC | 60W (4.2ch) | 돌비 애트모스      | 4면 시네마 스크린 | 갤러리         |           |       |           |

| 모델명                 | OLED77G2KNA   |
|---------------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1712×976×24.8 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1712×1039×321 |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 501×488       |
| 에너지소비효율             | 5등급           |



## OLED83/48C2KNA

209/120 cm 화면

| 디스플레이        |             | 인공지능 프로세서    |            | 인공지능 기능     |           |       |           |
|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------|
| 올레드 evo      | UHD         | 5세대 인공지능 알파9 | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로 | ThinQ 홀보드 | ThinQ | 다이렉트 음성인식 |
| 리모컨          | 사운드         | 디자인          |            |             |           |       |           |
| 인공지능 리모컨 NFC | 40W (2.2ch) | 돌비 애트모스      | 4면 시네마 스크린 | 페이퍼 슬림      |           |       |           |

| 모델명                 | OLED83C2KNA    | OLED48C2KNA   |
|---------------------|----------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1851×1062×55.3 | 1071×618×46.9 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1851×1092×279  | 1071×650×251  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1199×279       | 838×251       |
| 에너지소비효율             | 5등급            | 4등급           |



## OLED77A2MNA

194 cm 화면

| 디스플레이        |             | 인공지능 프로세서    |            | 인공지능 기능     |           |       |           |
|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------|
| 올레드          | UHD         | 5세대 인공지능 알파7 | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로 | ThinQ 홀보드 | ThinQ | 다이렉트 음성인식 |
| 리모컨          | 사운드         | 디자인          |            |             |           |       |           |
| 인공지능 리모컨 NFC | 20W (2.0ch) | 돌비 애트모스      | 4면 시네마 스크린 | 페이퍼 슬림      |           |       |           |

| 모델명                 | OLED77A2MNA   |
|---------------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1719×989×50.9 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1719×1057×319 |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1403×319      |
| 에너지소비효율             | 5등급           |

갤러리디자인



## OLED77/65/55G1KNA

194/163/138 cm 화면

| 디스플레이        |             | 인공지능 프로세서    |            | 인공지능 기능     |           |       |           |
|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------|
| 올레드          | UHD         | 4세대 인공지능 알파9 | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로 | ThinQ 홀보드 | ThinQ | 다이렉트 음성인식 |
| 리모컨          | 사운드         | 디자인          |            |             |           |       |           |
| 인공지능 리모컨 NFC | 60W (4.2ch) | 돌비 애트모스      | 4면 시네마 스크린 | 갤러리         |           |       |           |

| 모델명                 | OLED77G1KNA   | OLED65G1KNA   | OLED55G1KNA   |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1721×991×24.1 | 1446×830×19.9 | 1225×706×23.1 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1721×1050×323 | 1446×888×284  | 1225×765×271  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1623×323      | 1371×284      | 1168×271      |
| 에너지소비효율             | 5등급           | 4등급           | 4등급           |



## OLED55B2KNA

138 cm 화면

| 디스플레이        |             | 인공지능 프로세서    |            | 인공지능 기능     |           |       |           |
|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------|
| 올레드          | UHD         | 5세대 인공지능 알파7 | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로 | ThinQ 홀보드 | ThinQ | 다이렉트 음성인식 |
| 리모컨          | 사운드         | 디자인          |            |             |           |       |           |
| 인공지능 리모컨 NFC | 20W (2.0ch) | 돌비 애트모스      | 4면 시네마 스크린 | 페이퍼 슬림      |           |       |           |

| 모델명                 | OLED55B2KNA   |
|---------------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1228×708×46.9 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1228×744×246  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 559×246       |
| 에너지소비효율             | 4등급           |



## OLED48A2KNA

120 cm 화면

| 디스플레이        |             | 인공지능 프로세서    |            | 인공지능 기능     |           |       |           |
|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------|
| 올레드          | UHD         | 5세대 인공지능 알파7 | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로 | ThinQ 홀보드 | ThinQ | 다이렉트 음성인식 |
| 리모컨          | 사운드         | 디자인          |            |             |           |       |           |
| 인공지능 리모컨 NFC | 20W (2.0ch) | 돌비 애트모스      | 4면 시네마 스크린 | 페이퍼 슬림      |           |       |           |

| 모델명                 | OLED48A2KNA   |
|---------------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1070×620×45.9 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1070×684×235  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 933×235       |
| 에너지소비효율             | 4등급           |

※ 인공지능 화질 프로/인공지능 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다.  
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



OLED83C1KNA

209 cm 화면

| 디스플레이                  | 인공지능 프로세서                                 | 인공지능 기능      | 리모컨          |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 올레드<br>UHD             | 4세대 인공지능 알파9<br>인공지능 화질 프로<br>인공지능 사운드 프로 | ThinQ<br>홀보드 | 인공지능 리모컨 NFC |
| 사운드                    | 디자인                                       |              |              |
| 40W (2.2ch)<br>돌비 애트모스 | 4면 시네마 스크린<br>페이퍼 슬림                      |              |              |

| 모델명                 | OLED83C1KNA    |
|---------------------|----------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1851×1062×55.3 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1851×1092×279  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1199×279       |
| 에너지소비효율             | 5등급            |



OLED77/65/55/48C1KNB

194/163/138/120 cm 화면

| 디스플레이                  | 인공지능 프로세서                                 | 인공지능 기능      | 리모컨          |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 올레드<br>UHD             | 4세대 인공지능 알파9<br>인공지능 화질 프로<br>인공지능 사운드 프로 | ThinQ<br>홀보드 | 인공지능 리모컨 NFC |
| 사운드                    | 디자인                                       |              |              |
| 40W (2.2ch)<br>돌비 애트모스 | 4면 시네마 스크린<br>페이퍼 슬림                      |              |              |

| 모델명                 | OLED77C1KNB   | OLED65C1KNB   | OLED55C1KNB   | OLED48C1KNB   |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1723×993×55.3 | 1449×830×46.9 | 1228×706×46.9 | 1071×618×46.9 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1723×1023×269 | 1449×862×251  | 1228×738×251  | 1071×650×251  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1199×269      | 998×251       | 998×251       | 838×251       |
| 에너지소비효율             | 5등급           | 4등급           | 4등급           | 4등급           |



OLED77/65/55C1QNB

194/163/138 cm 화면

| 디스플레이                  | 인공지능 프로세서                                 | 인공지능 기능      | 리모컨          |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 올레드<br>UHD             | 4세대 인공지능 알파9<br>인공지능 화질 프로<br>인공지능 사운드 프로 | ThinQ<br>홀보드 | 인공지능 리모컨 NFC |
| 사운드                    | 디자인                                       |              |              |
| 20W (2.0ch)<br>돌비 애트모스 | 4면 시네마 스크린<br>페이퍼 슬림                      |              |              |

| 모델명                 | OLED77C1QNB   | OLED65C1QNB   | OLED55C1QNB   |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1723×993×55.3 | 1449×830×46.9 | 1228×706×46.9 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1723×1023×269 | 1449×862×251  | 1228×738×251  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1199×269      | 998×251       | 998×251       |
| 에너지소비효율             | 5등급           | 4등급           | 4등급           |



OLED65/55B1KNA

163/138 cm 화면

| 디스플레이                  | 인공지능 프로세서                           | 인공지능 기능      | 리모컨          |
|------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 올레드<br>UHD             | 4세대 인공지능 알파7<br>인공지능 화질<br>인공지능 사운드 | ThinQ<br>홀보드 | 인공지능 리모컨 NFC |
| 사운드                    | 디자인                                 |              |              |
| 40W (2.2ch)<br>돌비 애트모스 | 4면 시네마 스크린<br>페이퍼 슬림                |              |              |

| 모델명                 | OLED65B1KNA   | OLED55B1KNA   |
|---------------------|---------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1449×830×46.9 | 1228×706×46.9 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1449×869×246  | 1228×744×246  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 559×246       | 559×246       |
| 에너지소비효율             | 4등급           | 4등급           |



OLED65/55B1FNA

163/138 cm 화면

| 디스플레이        | 인공지능 프로세서                           | 리모컨                  |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|
| 올레드<br>UHD   | 4세대 인공지능 알파7<br>인공지능 화질<br>인공지능 사운드 | 인공지능 리모컨 NFC         |
| 인공지능 기능      | 사운드                                 | 디자인                  |
| ThinQ<br>홀보드 | ThinQ                               | ThinQ                |
| ThinQ        | 20W (2.0ch)<br>돌비 애트모스              | 4면 시네마 스크린<br>페이퍼 슬림 |

| 모델명                 | OLED65B1FNA   | OLED55B1FNA   | OLED77A1MNA   | OLED65A1MNA   | OLED55A1MNA   | OLED48A1KNA   |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1449×830×46.9 | 1228×706×46.9 | 1723×993×55.3 | 1449×830×46.9 | 1228×706×46.9 | 1071×618×46.9 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1449×869×246  | 1228×744×246  | 1723×1057×362 | 1449×891×271  | 1228×767×271  | 1071×679×271  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 559×246       | 559×246       | 1565×362      | 1124×271      | 1124×271      | 923×271       |
| 에너지소비효율             | 4등급           | 4등급           | 5등급           | 4등급           | 4등급           | 4등급           |



OLED77/65/55A1MNA

194/163/138 cm 화면

| 디스플레이        | 인공지능 프로세서                           | 리모컨                  |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|
| 올레드<br>UHD   | 4세대 인공지능 알파7<br>인공지능 화질<br>인공지능 사운드 | 인공지능 리모컨 NFC         |
| 인공지능 기능      | 사운드                                 | 디자인                  |
| ThinQ<br>홀보드 | ThinQ                               | ThinQ                |
| ThinQ        | 20W (2.0ch)<br>돌비 애트모스              | 4면 시네마 스크린<br>페이퍼 슬림 |



OLED48A1KNA

120 cm 화면


| 디스플레이        | 인공지능 프로세서                           | 리모컨                  |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|
| 올레드<br>UHD   | 4세대 인공지능 알파7<br>인공지능 화질<br>인공지능 사운드 | 인공지능 리모컨 NFC         |
| 인공지능 기능      | 사운드                                 | 디자인                  |
| ThinQ<br>홀보드 | ThinQ                               | ThinQ                |
| ThinQ        | 20W (2.0ch)<br>돌비 애트모스              | 4면 시네마 스크린<br>페이퍼 슬림 |

## 나노셀과 퀀텀닷 기술로 완성한 TV




### ① 색을 더 풍부하게 퀀텀 나노셀 기술

각각의 색을 강화하는 퀀텀닷 기술과 색의 순도를 높이는 나노셀 기술을 더해 색을 더 정확하고 풍부하게 표현



### ② 최적의 화질을 찾아주는 5세대 인공지능 알파 9

인공지능 화질 엔진이 스스로 영상을 분석해 콘텐츠에 적합한 화질과 사운드로 알아서 조절하고 표현



### ③ 밝고 선명한 화질을 구현하는 미니 LED

일반 LED TV 보다 더 작고 촘촘한 미니 LED 광원으로 더 밝은 화면과 선명한 화질 표현



### ④ 디테일을 살리는 정밀한 빛 제어

일반 LED TV 대비 향상된 명암 표현력으로 디테일을 더 또렷하게 표현

## QLED



86QLED80KQA

217 cm 화면

| 디스플레이       |     | 인공지능 프로세서    |            | 인공지능 기능     |           | 리모컨   |              |
|-------------|-----|--------------|------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| LED         | UHD | 5세대 인공지능 알파7 | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로 | ThinQ 홀보드 | ThinQ | 인공지능 리모컨 NFC |
| 사운드         |     | 디자인          |            |             |           |       |              |
| 40W (2.2ch) |     | 3면 시네마 스크린   |            | 갤러리         |           |       |              |

| 모델명                 | 86QLED80KQA    |
|---------------------|----------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1925×1105×46.1 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1925×1165×359  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1532×359       |
| 에너지소비효율             | —              |



75QLED80KQA

189 cm 화면

| 디스플레이       |     | 인공지능 프로세서    |            | 인공지능 기능     |           | 리모컨   |              |
|-------------|-----|--------------|------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| LED         | UHD | 5세대 인공지능 알파7 | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로 | ThinQ 홀보드 | ThinQ | 인공지능 리모컨 NFC |
| 사운드         |     | 디자인          |            |             |           |       |              |
| 40W (2.2ch) |     | 3면 시네마 스크린   |            | 갤러리         |           |       |              |

| 모델명                 | 75QLED80KQA   |
|---------------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1675×964×44.5 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1675×1029×359 |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1350×359      |
| 에너지소비효율             | 4등급           |

## QLED



65QLED80KQA

163 cm 화면

| 디스플레이       |     | 인공지능 프로세서    |            | 인공지능 기능     |           | 리모컨   |              |
|-------------|-----|--------------|------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| LED         | UHD | 5세대 인공지능 알파7 | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로 | ThinQ 홀보드 | ThinQ | 인공지능 리모컨 NFC |
| 사운드         |     | 디자인          |            |             |           |       |              |
| 20W (2.0ch) |     | 3면 시네마 스크린   |            | 갤러리         |           |       |              |

| 모델명                 | 65QLED80KQA   |
|---------------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1452×839×44.3 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1452×906×295  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1167×295      |
| 에너지소비효율             | 3등급           |

## QLED Mini LED



86QLED99KPA

217 cm 화면

| 디스플레이        |        | 인공지능 프로세서       |            | 인공지능 기능     |           | 리모컨        |           |
|--------------|--------|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LED          | 8K UHD | 4세대 인공지능 알파9 8K | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로 | ThinQ 홀보드 | ThinQ      | 다이렉트 음성인식 |
| 리모컨          |        | 사운드             |            | 디자인         |           |            |           |
| 인공지능 리모컨 NFC |        | 60W (4.2ch)     |            | 돌비 애트모스     |           | 3면 시네마 스크린 |           |

| 모델명                 | 86QLED99KPA    |
|---------------------|----------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1917×1098×29.9 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1917×1162×359  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1447×359       |
| 에너지소비효율             | —              |

## QLED Mini LED



75QLED99KPA

189 cm 화면

| 디스플레이        |        | 인공지능 프로세서       |            | 인공지능 기능     |           | 리모컨        |           |
|--------------|--------|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LED          | 8K UHD | 4세대 인공지능 알파9 8K | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로 | ThinQ 홀보드 | ThinQ      | 다이렉트 음성인식 |
| 리모컨          |        | 사운드             |            | 디자인         |           |            |           |
| 인공지능 리모컨 NFC |        | 60W (4.2ch)     |            | 돌비 애트모스     |           | 3면 시네마 스크린 |           |

| 모델명                 | 75QLED99KPA   |
|---------------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1665×958×29.5 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1665×1022×359 |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1400×359      |
| 에너지소비효율             | —             |



65QLED90KPA

163 cm 화면

| 디스플레이       |     | 인공지능 프로세서    |            | 인공지능 기능     |           | 리모컨   |              |
|-------------|-----|--------------|------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| LED         | UHD | 4세대 인공지능 알파7 | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로 | ThinQ 홀보드 | ThinQ | 인공지능 리모컨 NFC |
| 사운드         |     | 디자인          |            |             |           |       |              |
| 40W (2.2ch) |     | 돌비 애트모스      |            | 3면 시네마 스크린  |           | 갤러리   |              |

| 모델명                 | 65QLED90KPA   |
|---------------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1444×834×29.5 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1444×898×295  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1215×295      |
| 에너지소비효율             | 3등급           |

※ QLED : 86/75/65QLED80KQA ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

나노 입자로 완성한 퓨어 컬러



reddot winner 2021


2021년  
reddot winner 수상



DESIGN  
AWARD  
2021

2021년  
iF Design Award 수상

※ 2021 Reddot winner 수상: NANO7 시리즈  
※ 2021 iF Design Award 수상: NANO7 시리즈



## 1 생생한 컬러 표현 나노셀 기술

1 나노미터의 미세 입자를 패널에 직접 적용해 불필요한 파장을 흡수해 색의 순도를 높여 미묘한 컬러의 차이까지 더 정확하게 생생하게 표현




## 2 5세대 인공지능 알파5

영상을 스스로 분석해 콘텐츠에 맞는 화질과 사운드를 표현합니다. 공간감을 더하는 가상 5.1.2 입체 사운드로 느껴지는 즐거움과 감동



## 3 몰입감을 극대화하는 초대형 화면

시선을 압도하는 초대형 화면으로 압도적인 몰입감은 물론 실감나고 생생하게 감상 가능



## 4 돌비비전 IQ & 돌비 애트모스

주변 환경에 따라 명암비와 색 온도까지 조절하는 돌비비전 IQ, 소리의 움직임까지 전달하는 돌비 애트모스 지원으로 최적화된 홈 시네마 환경 제공 (적용 여부는 모델별 상이함. 사양비교표 참조)



75NANO83KQA

189 cm 화면

|       |           |              |             |            |       |
|-------|-----------|--------------|-------------|------------|-------|
| 디스플레이 | 인공지능 프로세서 | 인공지능 기능      | 리모컨         | 사운드        | 디자인   |
| LED   | UHD       | 5세대 인공지능 알파5 | 인공지능 사운드    | ThinQ 홀보드  | ThinQ |
|       |           | 인공지능 리모컨     | 20W (2.0ch) | 3면 시네마 스크린 |       |

| 모델명                 | 75NANO83KQA   |
|---------------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1675×964×44.5 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1675×1029×359 |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1350×359      |
| 에너지소비효율             | 1등급           |



65NANO83KQA

163 cm 화면

|       |           |              |             |            |       |
|-------|-----------|--------------|-------------|------------|-------|
| 디스플레이 | 인공지능 프로세서 | 인공지능 기능      | 리모컨         | 사운드        | 디자인   |
| LED   | UHD       | 5세대 인공지능 알파5 | 인공지능 사운드    | ThinQ 홀보드  | ThinQ |
|       |           | 인공지능 리모컨     | 20W (2.0ch) | 3면 시네마 스크린 |       |

| 모델명                 | 65NANO83KQA   |
|---------------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1452×839×44.3 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1452×906×295  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1167×295      |
| 에너지소비효율             | 1등급           |



86NANO75KQA

217 cm 화면

|       |           |              |            |
|-------|-----------|--------------|------------|
| 디스플레이 | 인공지능 프로세서 | 인공지능 기능      | 리모컨        |
| LED   | UHD       | 5세대 인공지능 알파7 | 인공지능 화질 프로 |
|       |           | 인공지능 사운드 프로  | ThinQ 홀보드  |
|       |           | ThinQ        | 인공지능 리모컨   |

|             |            |
|-------------|------------|
| 사운드         | 디자인        |
| 20W (2.0ch) | 3면 시네마 스크린 |

| 모델명                 | 86NANO75KQA    |
|---------------------|----------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1927×1104×59.9 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1927×1167×361  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1532×361       |
| 에너지소비효율             | -              |



75/65/55NANO75KQA

189/163/138 cm 화면

|       |           |              |             |
|-------|-----------|--------------|-------------|
| 디스플레이 | 인공지능 프로세서 | 인공지능 기능      | 리모컨         |
| LED   | UHD       | 5세대 인공지능 알파5 | 인공지능 사운드 프로 |
|       |           | ThinQ 홀보드    | ThinQ       |
|       |           | 인공지능 리모컨     |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| 사운드         | 디자인        |
| 20W (2.0ch) | 3면 시네마 스크린 |

| 모델명                 | 75NANO75KQA   | 65NANO75KQA   | 55NANO75KQA   |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1678×964×59.9 | 1454×838×58.4 | 1235×715×58.1 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1678×1027×361 | 1454×900×271  | 1235×774×232  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1344×361      | 1157×271      | 951×232       |
| 에너지소비효율             | 1등급           | 1등급           | 1등급           |



86/75/65NANO93KPA

217/189/163 cm 화면

|       |           |              |           |
|-------|-----------|--------------|-----------|
| 디스플레이 | 인공지능 프로세서 | 인공지능 기능      | 리모컨       |
| LED   | UHD       | 4세대 인공지능 알파7 | 인공지능 화질   |
|       |           | 인공지능 사운드     | ThinQ 홀보드 |
|       |           | ThinQ        | 인공지능 리모컨  |

|             |            |
|-------------|------------|
| 사운드         | 디자인        |
| 40W (2.2ch) | 돌비 애트모스    |
|             | 3면 시네마 스크린 |
|             | 갤러리        |

| 모델명                 | 86NANO93KPA    | 75NANO93KPA   | 65NANO93KPA   |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1925×1105×46.1 | 1673×963×44.9 | 1452×839×44.9 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1925×1165×359  | 1673×1029×359 | 1452×903×295  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1532×359       | 1348×359      | 1165×295      |
| 에너지소비효율             | -              | 4등급           | 3등급           |



86/75NANO75KPA

217/189 cm 화면

|       |           |              |           |
|-------|-----------|--------------|-----------|
| 디스플레이 | 인공지능 프로세서 | 인공지능 기능      | 리모컨       |
| LED   | UHD       | 4세대 인공지능 알파7 | 인공지능 화질   |
|       |           | 인공지능 사운드     | ThinQ 홀보드 |
|       |           | ThinQ        | 인공지능 리모컨  |

|             |            |
|-------------|------------|
| 사운드         | 디자인        |
| 20W (2.0ch) | 돌비 애트모스    |
|             | 3면 시네마 스크린 |

| 모델명                 | 86NANO75KPA    | 75NANO75KPA   |
|---------------------|----------------|---------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1927×1104×59.9 | 1678×964×59.9 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1927×1167×362  | 1678×1027×362 |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1532×362       | 1344×362      |
| 에너지소비효율             | -              | 1등급           |

## 울트라 HD TV



86UQ9300KNA

217 cm 화면

| 디스플레이 | 인공지능 프로세서    | 인공지능 기능    | 리모컨       | 사운드   | 디자인        |
|-------|--------------|------------|-----------|-------|------------|
| LED   | 5세대 인공지능 알파7 | 인공지능 화질 프로 | ThinQ 홀보드 | ThinQ | 3면 시네마 리모컨 |

| 모델명                 | 86UQ9300KNA    |
|---------------------|----------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1927×1104×59.9 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1927×1167×361  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1532×361       |
| 에너지소비효율             | —              |



86/82UP8300KNA

217/207 cm 화면

| 디스플레이 | 인공지능 프로세서    | 인공지능 기능     | 리모컨        |
|-------|--------------|-------------|------------|
| LED   | 4세대 인공지능 알파7 | 인공지능 화질 프로  | ThinQ 홀보드  |
| 사운드   | 디자인          | 20W (2.0ch) | 3면 시네마 스크린 |

| 모델명                 | 86UP8300KNA    | 82UP8300KNA    |
|---------------------|----------------|----------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1927×1104×59.9 | 1835×1052×59.9 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1927×1167×362  | 1835×1113×362  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1532×362       | 1500×362       |
| 에너지소비효율             | —              | 1등급            |



75/65/55/50/43UQ9300KNA

189/163/138/125/107 cm 화면

| 디스플레이 | 인공지능 프로세서    | 인공지능 기능    | 리모컨       | 사운드   | 디자인        |
|-------|--------------|------------|-----------|-------|------------|
| LED   | 5세대 인공지능 알파5 | 인공지능 화질 프로 | ThinQ 홀보드 | ThinQ | 3면 시네마 리모컨 |

| 모델명                 | 75UQ9300KNA   | 65UQ9300KNA   | 55UQ9300KNA   | 50UQ9300KNA   | 43UQ9300KNA  |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1678×964×59.9 | 1454×838×57.7 | 1235×715×57.5 | 1121×651×57.1 | 967×564×57.1 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1678×1027×361 | 1454×899×271  | 1235×772×232  | 1121×708×232  | 967×622×216  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 1344×361      | 1157×271      | 951×232       | 862×232       | 801×216      |
| 에너지소비효율             | 1등급           | 1등급           | 1등급           | 1등급           | 1등급          |



50/43UP8300KNA

125/107 cm 화면

| 디스플레이 | 인공지능 프로세서    | 인공지능 기능     | 리모컨        |
|-------|--------------|-------------|------------|
| LED   | 4세대 인공지능 알파5 | 인공지능 화질 프로  | ThinQ 홀보드  |
| 사운드   | 디자인          | 20W (2.0ch) | 3면 시네마 스크린 |

| 모델명                 | 50UP8300KNA   | 43UP8300KNA  |
|---------------------|---------------|--------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 1121×651×57.1 | 967×564×57.1 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 1121×708×232  | 967×622×216  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 862×232       | 801×216      |
| 에너지소비효율             | 1등급           | 1등급          |

## LED TV



32LQ635BKNA



32LM635BKNA

32LQ635BKNA / 32LM635BKNA

80 cm 화면

| 모델명                 | 32LQ635BKNA  | 32LM635BKNA  |
|---------------------|--------------|--------------|
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외) | 736×437×82.9 | 736×437×82.9 |
| 폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함) | 736×464×180  | 736×464×180  |
| 폭×깊이(mm) (스탠드)      | 606×180      | 606×180      |
| 에너지소비효율             | 1등급          | 1등급          |

## TV 약세서리

### W9/W8/WX 거치대

- 폭×깊이: 1280×240 mm
- 적용 모델: OLED77/ 65W9WNA, OLED77/65W8WNA, OLED65WXKNA
- 거치대 모델명: W7AWA, AKR
- 세트 모델명: OLED77/ 65W8/9W+R, OLED65WXK+R

### 21년 인공지능 리모컨

■ MR21GC, AKR



### 20년 인공지능 리모컨

■ MR20GA, AKR




## 시네빔 약세서리

### 액자형 스크린 100

#### ■ F7-FH100CI

- 스크린 100 (16:9 화면비)
- 크기(가로×세로×높이): 2238×1269×30 mm
- 제품색상: 화이트(원단), 블랙(프레임)

※ HU85LA 전용 스크린으로, 세트상품 구성 요소입니다.



\* 제품 문의: 1588-7777

## 나를 위한 프라이빗 스크린



### ① 프라이빗 스크린

무선과 무빙휠로 자유자재로 이동, 상하좌우 각도를 자유롭게 조절, 내가 필요할 때 내 곁에



### ② 스마트 스크린

스마트폰처럼 터치 스크린으로 쉽고 편하게!  
터치 한 번으로 모바일과 연동



### ③ 홈 라이프 스크린

개인용 홈시네마, 홈트레이닝, 온라인 수업까지  
다양하게 활용하는 너만의 맞춤 스크린

## LG StanbyME



| 모델명        |                   | 27ART10                                                                                      |
|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 디스플레이 / 화질 | 디스플레이 종류          | LED                                                                                          |
|            | 해상도               | FHD                                                                                          |
|            | IPS               | ●                                                                                            |
|            | 인공지능 화질엔진         | 4세대 인공지능 알파7                                                                                 |
| 인공지능 / 스마트 | ThinQ 홈보드         | 전용 심플 홈보드                                                                                    |
|            | 스마트               | ● (유튜브, 넷플릭스 등 가능)                                                                           |
|            | Wifi / 블루투스 / NFC | ● / ● / ●                                                                                    |
|            | 리모컨               | StanbyMe 전용 리모컨                                                                              |
| 사운드        | 모바일 화면공유          | 애플 Airplay, 안드로이드 미러링                                                                        |
|            | 출력 / 채널           | 10W / 2.0ch                                                                                  |
|            | 높이 조절             | 1,265mm~1,065mm(가로화면 기준)                                                                     |
| 디자인        | 각도 조절             | 로테이팅 시계 방향 : 90°, 반시계 방향 : 90° /<br>틸팅 : 전 : 25°, 후 : 25° / 스윙 좌 65°, 우 65°<br>(화면 세로 전환 가능) |
|            | 무게(스탠드 포함)        | 17.5Kg                                                                                       |
|            | 디자인 특징            | 터치스크린 / 하단 무빙휠 / 패브릭재질(후면)                                                                   |
| 배터리        | 사용시간              | 최대 3시간                                                                                       |

※ 내장배터리를 통해 최대 3시간까지 무선으로 사용 가능(제품사용조건에 따라 배터리 사용시간은 달라질 수 있습니다). ※ LG ThinQ 앱을 통해 제품 등록 후 사용이 가능하며 가정 내 Wi-Fi가 필요합니다. ※ 바닥 상황에 따라 이동 제약이 있을 수 있습니다. ※ 로테이팅 : Total 180°(시계 방향 : 90°, 반시계 방향 : 90°) / 스윙 : Total 130°(좌 65°, 우 65°) / 틸팅 : 전 : 25°, 후 : 25° / 높낮이 : 1,265mm~1,065mm 가로화면 기준입니다. ※ 본 제품은 webOS 플랫폼을 지원합니다. ※ 터치하는 앱 별로 지원 방식에 따라 동작 방법이 상이할 수 있습니다. 자세한 사항은 홈 화면 하단의 터치 조작 설정에서 확인 및 설정이 가능합니다. ※ 터치 조작이 불가능한 앱의 경우 함께 제공되는 리모컨을 통해 조작 가능합니다. ※ 각 OTT 서비스는 별도 가입 후 구매해야 이용 가능합니다. ※ 모바일 화면 공유의 경우, 세어링 앱을 이용하지 않고 모바일 내 화면공유 / Miracast 등의 기능을 이용하여 사용 가능합니다. (기능명은 기기별로 상이할 수 있음) ※ 모바일 화면 공유의 경우 안드로이드는 LG/삼성폰만 지원 가능하며, 기종에 따라 지원하지 않을 수 있습니다. ※ 모바일 기기의 사양 및 제조사에 따라 화면공유 (미러링) 방식에 차이가 있을 수 있으며, 화질차이가 있을 수 있습니다. ※ 세로 모드에서의 미러링 화질은 스마트폰에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

# LG TV 사양 비교표

| 2022년 신제품  |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 시그니처 올레드  |                       |                    |                    |                    |                 |                    |
|------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 올레드 모델별 기능 |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |           |                       |                    |                    |                    |                 |                    |
| 구분         | 기능               | OLED88Z2KNA        | OLED77G2KNA        | OLED83/48C2KNA     | OLED65B2KNA        | OLED77A2MNA        | OLED48A2KNA        | 구분        | 기능                    | OLED65RXKNA        | OLED88Z1KNA        | OLED77Z1KNA        | OLED77Z2KNA     | OLED77/65W9MNA     |
| 디스플레이      | 디스플레이 종류         | 올레드 8K             | 올레드 evo            | 올레드 evo            | 올레드                | 올레드                | 올레드                | 디스플레이     | 디스플레이 종류              | 올레드                | 올레드                | 올레드                | 올레드             | 올레드                |
|            | 해상도              | 8K(7,680X4,320)    | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160) |           | 해상도                   | 울트라HD(3,840X2,160) | 8K(7,680X4,320)    | 8K(7,680X4,320)    | 8K(7,680X4,320) | 울트라HD(3,840X2,160) |
|            | 디밍 방식            | 올레드 픽셀디밍           | 올레드 픽셀디밍           | 올레드 픽셀디밍           | 올레드 픽셀디밍           | 올레드 픽셀디밍           | 올레드 픽셀디밍           |           | 디밍 방식                 | 올레드 픽셀디밍           | 올레드 픽셀디밍           | 올레드 픽셀디밍           | 올레드 픽셀디밍        | 올레드 픽셀디밍           |
|            | 나노셀 디스플레이        | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |           | 나노셀 디스플레이             | -                  | -                  | -                  | -               | -                  |
|            | 무한대 명암비          | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |           | 블랙 구현                 | 퍼펙트 블랙             | 퍼펙트 블랙             | 퍼펙트 블랙             | 퍼펙트 블랙          | 퍼펙트 블랙             |
| 인공지능       | 시야각              | 올레드 광시야각           | 올레드 광시야각           | 올레드 광시야각           | 올레드 광시야각           | 올레드 광시야각           | 올레드 광시야각           | 인공지능 프로세서 | 무한대 명암비               | ●                  | ●                  | ●                  | ●               | ●                  |
|            | IPS              | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |           | 시야각                   | 올레드 광시야각           | 올레드 광시야각           | 올레드 광시야각           | 올레드 광시야각        | 올레드 광시야각           |
|            | 인공지능 프로세서        | 5세대 인공지능 알파9 8K    | 5세대 인공지능 알파9       | 5세대 인공지능 알파9       | 5세대 인공지능 알파7       | 5세대 인공지능 알파7       | 5세대 인공지능 알파7       |           | 인공지능 프로세서             | 3세대 인공지능 알파9       | 4세대 인공지능 알파9 8K    | 4세대 인공지능 알파9 8K    | 3세대 인공지능 알파9 8K | 2세대 인공지능 알파9       |
|            | 인공지능 화질          | 인공지능 화질 프로         | 인공지능 화질 프로         | 인공지능 화질 프로         | 인공지능 화질 프로         | 인공지능 화질 프로         | 인공지능 화질 프로         |           | 인공지능 화질               | 인공지능 화질 프로         | 인공지능 화질 프로         | 인공지능 화질 프로         | 인공지능 화질 프로      | 인공지능 화질            |
|            | 얼굴 입체감 강화        | ●(얼굴+음+사물+배경)      | ●(얼굴+음+사물+배경)      | ●(얼굴+음+사물+배경)      | ●(얼굴+배경)           | ●(얼굴+배경)           | ●(얼굴+배경)           |           | 얼굴 입체감 강화             | ●                  | ●(얼굴+신체+사물)        | ●(얼굴+신체+사물)        | ●(얼굴+신체+사물)     | ●                  |
|            | 장르 맞춤 화면         | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |           | 장르 맞춤 화면              | ●                  | ●                  | ●                  | ●               | -                  |
|            | 인공지능 밝기 조정       | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |           | 인공지능 밝기 조정            | ●                  | ●                  | ●                  | ●               | ●                  |
|            | 인공지능 사운드         | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드 프로        |           | 인공지능 사운드              | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드 프로     | 인공지능 사운드           |
|            | 인공지능 공간익시 사운드+   | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |           | 인공지능 공간익시 사운드+        | ●                  | ●                  | ●                  | ●               | ●                  |
|            | 인공지능 맞춤형 색       | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |           | 인공지능 맞춤형 색            | ●                  | ●                  | ●                  | ●               | ●                  |
| 사운드        | 음향(ThinQ)구글어시스턴트 | ●                  | ●                  | ●                  | -                  | -                  | -                  | ThinQ     | ThinQ 홀보드             | ●                  | ●                  | ●                  | ●               | ●                  |
|            | 다이렉트 음성인식        | ●                  | ●                  | ●                  | -                  | -                  | -                  |           | 음향(ThinQ)구글어시스턴트      | ThinQ Only         | ●                  | ●                  | ●               | ●                  |
|            | 출력 / 채널          | 80W / 4.2ch        | 60W / 4.2ch        | 40W / 2.2ch        | 20W / 2.0ch        | 20W / 2.0ch        | 20W / 2.0ch        |           | 다이렉트 음성인식             | ●                  | ●                  | ●                  | ●               | ●                  |
|            | 버추얼 서라운드         | 7.1.2              | 7.1.2              | 7.1.2              | 5.1.2              | 5.1.2              | 5.1.2              |           | HDR10                 | ●                  | ●                  | ●                  | ●               | ●                  |
|            | 돌비 애트모스          | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |           | HLG                   | ●                  | ●                  | ●                  | ●               | ●                  |
| 디자인        | 소리 크기 자동 맞춤      | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | 화질        | 돌비비전 IQ               | ●                  | ●                  | ●                  | ●               | ●(돌비비전)            |
|            | 블루투스 서라운드        | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |           | 모션 프로                 | 올레드 모션             | 올레드 모션             | 올레드 모션             | 올레드 모션          | 올레드 모션             |
|            | 클리어 보이스          | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |           | 필름메이커 모드              | ●                  | ●                  | ●                  | ●               | -                  |
|            | WISA 스피커         | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |           | G-Sync 호환(Compatible) | -                  | ●                  | ●                  | ●               | -                  |
|            | 디자인 타임           | 페이퍼 슬림(일체형)        | 갤러리                | 페이퍼 슬림             | 페이퍼 슬림             | 페이퍼 슬림             | 페이퍼 슬림             |           | 출력 / 채널               | 100W / 4.2ch       | 80W / 4.2ch        | 60W / 4.2ch        | 60W / 4.2ch     | 60W / 4.2ch        |
| 스마트        | 4면 시네마 스크린       | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | 사운드       | 돌비 애트모스               | ●                  | ●                  | ●                  | ●               | ●                  |
|            | 스탠드 디자인          | 아트 퍼니처 스탠드         | 올레드 1폴 스탠드(스위블)    | 올레드 1폴 와이드 스탠드     | 올레드 1폴 스탠드         | 올레드 2폴 스탠드         | 올레드 2폴 스탠드         |           | 소리 크기 자동 맞춤           | -                  | ●                  | ●                  | -               | -                  |
|            | 운영시스템            | webOS 22           | webOS 22           | webOS 22           | webOS 22           | webOS 22           | webOS 22           |           | 블루투스 서라운드             | ●                  | ●                  | ●                  | ●               | -                  |
|            | 리모컨              | 프리미엄 인공지능 리모컨(NFC) | 인공지능 리모컨(NFC)      | 인공지능 리모컨(NFC)      | 인공지능 리모컨(NFC)      | 인공지능 리모컨(NFC)      | 인공지능 리모컨(NFC)      |           | WISA 스피커              | ●                  | ●                  | ●                  | ●               | -                  |
|            | 세어링 탭            | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |           | 디자인 타임                | 롤러블(일체형)           | 페이퍼 슬림(일체형)        | 갤러리                | 갤러리             | 엘메이퍼               |
| 입출력        | 스마트 링크메인         | ●                  | ●                  | ●                  | -                  | -                  | -                  | 부가 기능     | 4면 시네마 스크린            | ●                  | ●                  | ●                  | ●               | ●                  |
|            | 스마트 링크서브         | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |           | 스탠드 디자인               | 롤러블 스테이지           | 아트 퍼니처 스탠드         | 올레드 2폴 스탠드         | 올레드 2폴 스탠드      | 이노베이션 스테이지         |
|            | LG 피트니스          | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |           | webOS                 | webOS 5.0          | webOS 6.0          | webOS 6.0          | webOS 5.0       | webOS 4.5          |
|            | HDMI             | 4조                 | 4조                 | 4조                 | 4조                 | 3조                 | 3조                 |           | 리모컨                   | 프리미엄 인공지능 리모컨      | 프리미엄 인공지능 리모컨(NFC) | 프리미엄 인공지능 리모컨(NFC) | 프리미엄 인공지능 리모컨   | 인공지능 리모컨           |
|            | USB 2.0          | 3조                 | 3조                 | 3조                 | 2조                 | 2조                 | 2조                 |           | 세어링 탭                 | -                  | ●                  | ●                  | -               | -                  |
| 자재         | Wi-Fi            | Wi-Fi 6            | Wi-Fi 6            | Wi-Fi 5            | Wi-Fi 5            | Wi-Fi 5            | Wi-Fi 5            | 자재        | 갤러리 모드                | ●                  | ●                  | ●                  | ●               | -                  |
|            | 스탠드 모델명          | -                  | SO-G25T8377        | SO-C2A483/48       | SO-B2AL6555        | SO-A2ZD77          | SO-A2DR6548        |           | 스프וט츠 알람              | ●                  | ●                  | ●                  | ●               | -                  |
|            | 벽걸이 모델명          | -                  | WB22EGA            | LSW440A/OLW480A    | OLW480A            | OLW480A            | OLW480A            |           | HDMI                  | 4조                 | 4조                 | 4조                 | 4조              | 4조                 |

## 올레드 모델별 기능

| 구분        | 기능                    | 65ART90EKPA        | OLED77/65/55G1KNA  | OLED83C1KNA        | OLED77/65/55/48C1KNB | OLED77/65/55C1QNB  | OLED65/55B1KNA     | OLED65/55B1FNA     | OLED77/65/55A1MNA  | OLED48A1KNA        |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 디스플레이     | 디스플레이 종류              | 올레드 evo            | 올레드 evo            | 올레드                | 올레드                  | 올레드                | 올레드                | 올레드                | 올레드                | 올레드                |
|           | 해상도                   | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160)   | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160) |
|           | 디밍 방식                 | 올레드 픽셀디밍           | 올레드 픽셀디밍           | 올레드 픽셀디밍           | 올레드 픽셀디밍             | 올레드 픽셀디밍           | 올레드 픽셀디밍           | 올레드 픽셀디밍           | 올레드 픽셀디밍           | 올레드 픽셀디밍           |
|           | 나노셀 디스플레이             | -                  | -                  | -                  | -                    | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|           | 블랙 구현                 | 퍼펙트 블랙             | 퍼펙트 블랙             | 퍼펙트 블랙             | 퍼펙트 블랙               | 퍼펙트 블랙             | 퍼펙트 블랙             | 퍼펙트 블랙             | 퍼펙트 블랙             | 퍼펙트 블랙             |
| 인공지능 프로세서 | 무한대 명암비               | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |
|           | 시야각                   | 올레드 광시야각           | 올레드 광시야각           | 올레드 광시야각           | 올레드 광시야각             | 올레드 광시야각           | 올레드 광시야각           | 올레드 광시야각           | 올레드 광시야각           | 올레드 광시야각           |
|           | IPS                   | -                  | -                  | -                  | -                    | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|           | 인공지능 프로세서             | 4세대 인공지능 알파9       | 4세대 인공지능 알파9       | 4세대 인공지능 알파9       | 4세대 인공지능 알파9         | 4세대 인공지능 알파9       | 4세대 인공지능 알파7       | 4세대 인공지능 알파7       | 4세대 인공지능 알파7       | 4세대 인공지능 알파7       |
|           | 인공지능 화질               | 인공지능 화질 프로         | 인공지능 화질 프로         | 인공지능 화질 프로         | 인공지능 화질 프로           | 인공지능 화질 프로         | 인공지능 화질            | 인공지능 화질            | 인공지능 화질            | 인공지능 화질            |
| ThinQ     | 얼굴 입체감 강화             | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●(Dolby HDR Only)  | ●(Dolby HDR Only)  | ●(Dolby HDR Only)  |
|           | 장르 맞춤 화면              | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |
|           | 인공지능 밝기 조정            | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |
|           | 인공지능 사운드              | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드 프로          | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드           | 인공지능 사운드           | 인공지능 사운드           | 인공지능 사운드           |
|           | 인공지능 공간익시 사운드+        | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |
| 화질        | ThinQ 홀보드             | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |
|           | 음향(ThinQ)구글어시스턴트      | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |
|           | 다이렉트 음성인식             | ●                  | ●                  | -                  | -                    | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|           | HDR10                 | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |
|           | HLG                   | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |
| 사운드       | 돌비비전 IQ               | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |
|           | 모션 프로                 | 올레드 모션 프로          | 올레드 모션 프로          | 올레드 모션 프로          | 올레드 모션 프로            | 올레드 모션 프로          | 올레드 모션 프로          | 올레드 모션 프로          | -                  | -                  |
|           | 필름메이커 모드              | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | -                  | -                  |
|           | G-Sync 호환(Compatible) | -                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | -                  | -                  |
|           | 출력 / 채널               | 80W / 4.2ch        | 60W / 4.2ch        | 40W / 2.2ch        | 40W / 2.2ch          | 20W / 2.0ch        | 40W / 2.2ch        | 20W / 2.0ch        | 20W / 2.0ch        | 20W / 2.0ch        |
| 디자인       | 돌비 애트모스               | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |
|           | 소리 크기 자동 맞춤           | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|           | 블루투스 서라운드             | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |
|           | WISA 스피커              | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |
|           | 디자인 타임                | 아트 오브제 디자인         | 갤러리                | 페이퍼 슬림             | 페이퍼 슬림               | 페이퍼 슬림             | 페이퍼 슬림             | 페이퍼 슬림             | 페이퍼 슬림             | 페이퍼 슬림             |
| 부가 기능     | 4면 시네마 스크린            | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |
|           | 스탠드 디자인               | -                  | 올레드 2폴 스탠드         | 올레드 1폴 와이드 스탠드     | 올레드 1폴 와이드 스탠드       | 올레드 1폴 와이드 스탠드     | 올레드 1폴 스탠드         | 올레드 1폴 스탠드         | 올레드 2폴 스탠드         | 올레드 2폴 스탠드         |
|           | webOS                 | webOS 6.0          | webOS 6.0          | webOS 6.0          | webOS 6.0            | webOS 6.0          | webOS 6.0          | webOS 6.0          | webOS 6.0          | webOS 6.0          |
|           | 리모컨                   | 인공지능 리모컨(NFC)      | 인공지능 리모컨(NFC)      | 인공지능 리모컨(NFC)      | 인공지능 리모컨(NFC)        | 인공지능 리모컨(NFC)      | 인공지능 리모컨(NFC)      | 인공지능 리모컨(NFC)      | 인공지능 리모컨(NFC)      | 인공지능 리모컨(NFC)      |
|           | 세어링 탭                 | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |
| 자재        | 갤러리 모드                | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |
|           | 스프츠 알람                | ●                  | ●                  | ●                  | ●                    | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  |
|           | HDMI                  | 4조                 | 4조                 | 4조                 | 4조                   | 3조                 | 4조                 | 3조                 | 4조                 | 4조                 |
|           | USB 2.0               | 3조                 | 3조                 | 3조                 | 3조                   | 2조                 | 3조                 | 2조                 | 3조                 | 3조                 |
|           | 스탠드 모델명               | -                  | AP-G1DV77/65/55    | AP-C1AVB3          | AP-C1AV77/65/55/48   | AP-C1AV77/65/55/48 | AP-B1A6555         | AP-B1A6555         | AP-A1DD77(77)/6548 | AP-A1DD6548        |
| 자재        | 벽걸이 모델명               | -                  | WB20GC             | LSW440A            | OLW480A              | OLW480A            | OLW480A            | OLW480A            | OLW480A            | OLW480A            |
|           |                       |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|           |                       |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|           |                       |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|           |                       |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |

※ 65ART90EKPA(전면 커버 색상 베이지), 65ART90EKPB(전면 커버 색상 레드우드), 65ART90EKP(전면 커버 색상 그린) ※ 인공지능 화질 프로/인공지능 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 19년 모델은 돌비비전 HDR 적용 ※ 블루투스 서라운드 레디 기능 사용자 블루투스 스피커는 동일 모델 최대 2개까지 연결 가능하며, 일부 제품은 연결이 제한되거나 원활하지 않을 수 있음 ※ 본 제품에는 안테나 및 외부 기기 연결용 케이블이 제공되지 않음 ※ OLED C1 / B1 / A1, NANO93 시리즈 2021년 7월 이후 생산된 제품부터는 제품 후면에 위치한 헤드폰 단자를 지원하지 않습니다. 헤드폰, 이어폰 등 외부 음향기기를 연결하고자 할 경우, 블루투스 기능을 사용해 주시기 바랍니다.

# LG TV 사양 비교표

| QNED/나노셀 모델별 기능 |                    | 2022년 신제품          |                    |                        |                    |                    |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 구분              | 기능                 | 86/75QNED80KQA     | 65QNED80KQA        | 75/65NANO83KQA         | 86NANO75KQA        | 75NANO75KQA        | 65/55NANO75KQA     |
| 디스플레이           | 디스플레이 종류           | LED                | LED                | LED                    | LED                | LED                | LED                |
|                 | 해상도                | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160)     | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160) |
|                 | 디밍 방식              | 퀀텀 나노 블록디밍         | 퀀텀 나노 블록디밍         | 나노 블록디밍                | 나노 블록디밍            | 나노 블록디밍            | 나노 블록디밍            |
|                 | 나노셀 디스플레이          | ●(나노셀+퀀텀닷)         | ●(나노셀+퀀텀닷)         | ●(나노셀)                 | ●(나노셀)             | ●(나노셀)             | ●(나노셀)             |
|                 | 무한대 명암비            | -                  | -                  | -                      | -                  | -                  | -                  |
| 인공지능            | 시야각                | 광시야각               | 광시야각               | 광시야각                   | 광시야각               | 광시야각               | 광시야각               |
|                 | IPS                | ●                  | ●                  | -                      | ●                  | ●                  | ●                  |
|                 | 인공지능 프로세서          | 5세대 인공지능 알파7       | 5세대 인공지능 알파7       | 5세대 인공지능 알파5           | 5세대 인공지능 알파7       | 5세대 인공지능 알파5       | 5세대 인공지능 알파5       |
|                 | 인공지능 화질            | 인공지능 화질 프로         | 인공지능 화질 프로         | -                      | 인공지능 화질 프로         | -                  | -                  |
|                 | 얼굴 입체감 강화          | ●(얼굴+배경)           | ●(얼굴+배경)           | -                      | ●(얼굴+배경)           | -                  | -                  |
| 사운드             | 장르 맞춤 화면           | ●                  | ●                  | -                      | ●                  | -                  | -                  |
|                 | 인공지능 밝기 조정         | ●                  | ●                  | -                      | ●                  | -                  | ●                  |
|                 | 인공지능 사운드           | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드 프로            | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드 프로        |
|                 | 인공지능 공간인식 사운드+     | ●                  | ●                  | ●                      | ●                  | ●                  | ●                  |
|                 | 인공지능 맞춤형 색         | ●                  | ●                  | ●                      | ●                  | ●                  | ●                  |
| 스마트             | 음원인식ThinQ(구글어시스턴트) | ●                  | ●                  | ●                      | ●                  | ●                  | ●                  |
|                 | 다이렉트 음성인식          | -                  | -                  | -                      | -                  | -                  | -                  |
|                 | 출력 / 채널            | 40W / 2.2ch        | 20W / 2.0ch        | 20W / 2.0ch            | 20W / 2.0ch        | 20W / 2.0ch        | 20W / 2.0ch        |
|                 | 버추얼 서라운드           | 5.1.2              | 5.1.2              | 5.1.2                  | 5.1.2              | 5.1.2              | 5.1.2              |
|                 | 돌비 애트모스            | -                  | -                  | -                      | -                  | -                  | -                  |
| 디자인             | 소리 크기 자동 맞춤        | ●                  | ●                  | ●                      | ●                  | ●                  | ●                  |
|                 | 블루투스 서라운드 레디       | ●                  | ●                  | ●                      | ●                  | ●                  | ●                  |
|                 | 클리어 보이스            | ●                  | ●                  | ●                      | ●                  | ●                  | ●                  |
|                 | WISA 스피커 호환        | -                  | -                  | -                      | -                  | -                  | -                  |
|                 | 디자인 타입             | 갤러리                | 갤러리                | -                      | -                  | -                  | -                  |
| 스마트             | 4면 시네마 스크린         | 3면 시네마             | 3면 시네마             | 3면 시네마                 | 3면 시네마             | 3면 시네마             | 3면 시네마             |
|                 | 스탠드 디자인            | QNED 2폴 스탠드        | QNED 2폴 스탠드        | 나노셀 2폴 스탠드             | 나노셀 2폴 스탠드         | 나노셀 2폴 스탠드         | 나노셀 2폴 스탠드         |
|                 | 운영시스템              | webOS 22           | webOS 22           | webOS 22               | webOS 22           | webOS 22           | webOS 22           |
|                 | 리모컨                | 인공지능 리모컨(NFC)      | 인공지능 리모컨(NFC)      | 인공지능 리모컨               | 인공지능 리모컨           | 인공지능 리모컨           | 인공지능 리모컨           |
|                 | 세어링 탭              | ●                  | ●                  | ●(NFC 리모컨 연동시 가능)      | ●(NFC 리모컨 연동시 가능)  | ●(NFC 리모컨 연동시 가능)  | ●(NFC 리모컨 연동시 가능)  |
| 입출력             | 스마트 링크(메인)         | -                  | -                  | -                      | -                  | -                  | -                  |
|                 | 스마트 링크(서브)         | ●                  | ●                  | ●                      | ●                  | ●                  | ●                  |
|                 | LG 피트니스            | ●                  | ●                  | ●                      | ●                  | ●                  | ●                  |
|                 | HDMI               | 4조                 | 4조                 | 4조                     | 3조                 | 3조                 | 3조                 |
|                 | USB 2.0            | 2조                 | 2조                 | 2조                     | 2조                 | 2조                 | 2조                 |
| 자재              | Bluetooth          | ●                  | ●                  | ●                      | ●                  | ●                  | ●                  |
|                 | Wi-Fi              | Wi-Fi 5            | Wi-Fi 5            | Wi-Fi 5                | Wi-Fi 5            | Wi-Fi 5            | Wi-Fi 5            |
|                 | 스탠드 모델명            | SQ-80DD8675        | SQ-80DD65          | SQ-800DB675/SQ-800DB65 | SQ-75DL8670        | SQ-75DL8670        | SQ-75DB65/5550     |
|                 | 벽걸이 모델명            | WB21LGA            | WB21LMA            | LSW440A/OLW480A        | LSW640A            | LSW440A            | OLW480A            |

| 울트라HD 모델별 기능 |                    | 2022년 신제품          |                       |                    |                       |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 구분           | 기능                 | 86UQ9300KNA        | 75/65UQ9300KNA        | 55UQ9300KNA        | 50/43UQ9300KNA        |
| 디스플레이        | 디스플레이 종류           | LED                | LED                   | LED                | LED                   |
|              | 해상도                | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160)    | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160)    |
|              | 디밍 방식              | -                  | -                     | -                  | -                     |
|              | 나노셀 디스플레이          | -                  | -                     | -                  | -                     |
|              | 무한대 명암비            | -                  | -                     | -                  | -                     |
| 인공지능         | 시야각                | 광시야각               | 광시야각                  | -                  | 광시야각                  |
|              | IPS                | ●                  | ●                     | -                  | ●                     |
|              | 인공지능 프로세서          | 5세대 인공지능 알파7       | 5세대 인공지능 알파5          | 5세대 인공지능 알파5       | 5세대 인공지능 알파5          |
|              | 인공지능 화질            | 인공지능 화질 프로         | -                     | -                  | -                     |
|              | 얼굴 입체감 강화          | ●(얼굴+배경)           | -                     | -                  | -                     |
| 사운드          | 장르 맞춤 화면           | ●                  | -                     | -                  | -                     |
|              | 인공지능 밝기 조정         | ●                  | ●                     | ●                  | ●                     |
|              | 인공지능 사운드           | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드 프로           | 인공지능 사운드 프로        | 인공지능 사운드 프로           |
|              | 인공지능 공간인식 사운드+     | ●                  | ●                     | ●                  | ●                     |
|              | 인공지능 맞춤형 색         | ●                  | ●                     | ●                  | ●                     |
| 스마트          | 음원인식ThinQ(구글어시스턴트) | ●                  | ●                     | ●                  | ●                     |
|              | 다이렉트 음성인식          | -                  | -                     | -                  | -                     |
|              | 출력 / 채널            | 20W / 2.0ch        | 20W / 2.0ch           | 20W / 2.0ch        | 20W / 2.0ch           |
|              | 버추얼 서라운드           | 5.1.2              | 5.1.2                 | 5.1.2              | 5.1.2                 |
|              | 돌비 애트모스            | -                  | -                     | -                  | -                     |
| 디자인          | 소리 크기 자동 맞춤        | ●                  | ●                     | ●                  | ●                     |
|              | 블루투스 서라운드 레디       | ●                  | ●                     | ●                  | ●                     |
|              | 클리어 보이스            | ●                  | ●                     | ●                  | ●                     |
|              | WISA 스피커 호환        | -                  | -                     | -                  | -                     |
|              | 디자인 타입             | -                  | -                     | -                  | -                     |
| 스마트          | 4면 시네마 스크린         | 3면 시네마             | 3면 시네마                | 3면 시네마             | 3면 시네마                |
|              | 스탠드 디자인            | 울트라 2폴 스탠드         | 울트라 2폴 스탠드            | 울트라 2폴 스탠드         | 울트라 2폴 스탠드            |
|              | 운영시스템              | webOS 22           | webOS 22              | webOS 22           | webOS 22              |
|              | 리모컨                | 인공지능 리모컨           | 인공지능 리모컨              | 인공지능 리모컨           | 인공지능 리모컨              |
|              | 세어링 탭              | ●(NFC 리모컨 연동시 가능)  | ●(NFC 리모컨 연동시 가능)     | ●(NFC 리모컨 연동시 가능)  | ●(NFC 리모컨 연동시 가능)     |
| 입출력          | 스마트 링크(메인)         | -                  | -                     | -                  | -                     |
|              | 스마트 링크(서브)         | ●                  | ●                     | ●                  | ●                     |
|              | LG 피트니스            | ●                  | ●                     | ●                  | ●                     |
|              | HDMI               | 3조                 | 3조                    | 3조                 | 3조                    |
|              | USB 2.0            | 2조                 | 2조                    | 2조                 | 2조                    |
| 자재           | Bluetooth          | ●                  | ●                     | ●                  | ●                     |
|              | Wi-Fi              | Wi-Fi 5            | Wi-Fi 5               | Wi-Fi 5            | Wi-Fi 5               |
|              | 스탠드 모델명            | SQ-75DL8670        | SQ-75DL8670/SQ-75DB65 | SQ-93DB5550        | SQ-93DB5550/SQ-93DB43 |
|              | 벽걸이 모델명            | LSW640A            | LSW440A/OLW480A       | OLW480A            | LSW240A               |

| LED TV 모델별 기능 |                       | 2022년 신제품       |                    |                     |                         |
|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 구분            | 기능                    | 86/75QNED99KPA  | 65QNED90KPA        | 86/75/65NANO93KPA   | 86/75NANO75KPA          |
| 디스플레이         | 디스플레이 종류              | LED             | LED                | LED                 | LED                     |
|               | 해상도                   | 8K(7,680X4,320) | 울트라HD(3,840X2,160) | 울트라HD(3,840X2,160)  | 울트라HD(3,840X2,160)      |
|               | 디밍 방식                 | 퀀텀 나노 다이렉트 블록디밍 | 퀀텀 나노 다이렉트 블록디밍    | 나노 다이렉트 블록디밍        | -                       |
|               | 나노셀 디스플레이             | ●(나노셀+퀀텀닷)      | ●(나노셀+퀀텀닷)         | ●                   | ●                       |
|               | 블랙 구현                 | -               | -                  | -                   | -                       |
| 인공지능          | 무한대 명암비               | -               | -                  | -                   | -                       |
|               | 시야각                   | 광시야각            | 광시야각               | 광시야각                | 광시야각                    |
|               | IPS                   | ●               | ●                  | ●                   | ●(86)/-                 |
|               | 인공지능 프로세서             | 4세대 인공지능 알파9 8K | 4세대 인공지능 알파7       | 4세대 인공지능 알파7        | 4세대 인공지능 알파7(86)/-      |
|               | 인공지능 화질               | 인공지능 화질 프로      | 인공지능 화질            | 인공지능 화질             | 인공지능 화질(86)/-           |
| 사운드           | 얼굴 입체감 강화             | ●(얼굴+신체+사물)     | ●                  | ●                   | ●(86)/-                 |
|               | 장르 맞춤 화면              | ●               | ●(Dolby HDR Only)  | ●(Dolby HDR Only)   | ●(Dolby HDR Only)(86)/- |
|               | 인공지능 밝기 조정            | ●               | ●                  | ●                   | ●                       |
|               | 인공지능 사운드              | 인공지능 사운드 프로     | 인공지능 사운드           | 인공지능 사운드            | 인공지능 사운드                |
|               | 인공지능 공간인식 사운드+        | ●               | ●                  | ●                   | ●                       |
| 스마트           | ThinQ                 | ThinQ 홀보드       | ●                  | ●                   | ●                       |
|               | 음원인식ThinQ(구글어시스턴트)    | ●               | ●                  | ●                   | ●                       |
|               | 다이렉트 음성인식             | -               | -                  | -                   | -                       |
|               | HDR10                 | ●               | ●                  | ●                   | ●                       |
|               | HLG                   | ●               | ●                  | ●                   | ●                       |
| 화질            | 돌비비전 IQ               | ●               | ●                  | ●                   | ●(86)/-                 |
|               | 모션 프로                 | 모션 프로           | 모션 프로              | 모션 프로               | -                       |
|               | 필름메이커 모드              | ●               | ●                  | ●                   | ●                       |
|               | G-Sync 호환(Compatible) | -               | -                  | -                   | -                       |
|               | 출력 / 채널               | 60W / 4.2ch     | 40W / 2.2ch        | 40W / 2.2ch         | 20W / 2.0ch             |
| 디자인           | 돌비 애트모스               | ●               | ●                  | ●                   | ●(86)/-                 |
|               | 소리 크기 자동 맞춤           | ●               | -                  | -                   | -                       |
|               | 블루투스 서라운드             | ●               | ●                  | ●                   | -                       |
|               | WISA 스피커              | ●               | ●                  | ●                   | -                       |
|               | 디자인 타입                | 갤러리             | 갤러리                | 갤러리                 | -                       |
| 스마트           | 4면 시네마 스크린            | 3면 시네마          | 3면 시네마             | 3면 시네마              | 3면 시네마                  |
|               | 스탠드 디자인               | QNED 2폴 스탠드     | QNED 2폴 스탠드        | 나노셀 2폴 스탠드          | 나노셀 2폴 스탠드              |
|               | 운영시스템                 | webOS 6.0       | webOS 6.0          | webOS 6.0           | webOS 6.0               |
|               | 리모컨                   | 인공지능 리모컨(NFC)   | 인공지능 리모컨(NFC)      | 인공지능 리모컨            | 인공지능 리모컨                |
|               | 세어링 탭                 | ●               | ●                  | -                   | -                       |
| 입출력           | 스마트 링크(메인)            | ●               | ●                  | ●                   | ●                       |
|               | 스마트 링크(서브)            | ●               | ●                  | ●                   | ●                       |
|               | LG 피트니스               | ●               | ●                  | ●                   | ●                       |
|               | HDMI                  | 4조              | 4조                 | 4조                  | 4조                      |
|               | USB 2.0               | 3조              | 3조                 | 3조                  | 3조                      |
| 자재            | Bluetooth             | ●               | ●                  | ●                   | ●                       |
|               | Wi-Fi                 | Wi-Fi 5         | Wi-Fi 5            | Wi-Fi 5             | Wi-Fi 5                 |
|               | 스탠드 모델명               | AP-Q9DE8675     | AP-Q9DV65(65)      | AP-93DD8675/65      | AP-75DV75               |
|               | 벽걸이 모델명               | WB21LGA         | WB21LMA(65)        | WB21LGA/WB21LMA(65) | LSW640A                 |

※ 인공지능 화질 프로/인공지능 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 블루투스 서라운드 레디 기능 : 블루투스 스피커는 별도의 케이블 2개까지 연결 가능하며 일부 제품은 연결이 제한되거나 원할하지 않을 수 있음 ※ 본 제품에는 안테나 및 외부 기기 연결을 케이블이 제공되지 않음  
 ※ OLED C1 / B1 / A1, NANO93 시리즈 2021년 7월 이후 생산된 제품부터는 제품 후면에 위치한 헤드폰 단자를 지원하지 않습니다. 헤드폰, 이어폰 등 외부 음향기기를 연결하고자 하실 경우 블루투스 기능을 사용해 주시기 바랍니다.

공간, 시네마가 되다

HU85LA



2020년  
올해의 브랜드 대상 수상



2019  
대한민국 퍼스트브랜드 대상 수상



2019년  
IF 디자인 어워드 수상 (HU85LA)



2019년  
Reddit 어워드 수상 (HU85LA)



## 1 공간을 가득 채우는 시네마 4K

벽면 전체를 채우는 대화면의 감동에 머리카락 한 올까지 섬세하게 표현하는 4K 고해상도 화질로 최상의 몰입감 선사 ※ 최대 화면 크기는 모델별로 상이합니다.  
※ HU85LA 모델 기준으로, 해당 내용은 모델별로 상이합니다.




## 2 보고 싶은 곳에 놓아두는 것만으로 완성되는 초단초점

반뼘(10cm)거리만 있어도 스크린100 대화면을 만드는 방식으로 공간 제약 없는 설치, 쾌적한 감상 ※ 스크린100: 화면 대각선 길이 254cm  
※ HU85LA 모델 기준으로, 해당 내용은 모델별로 상이합니다.



## 3 쉬운 검색과 풍부한 콘텐츠 webOS 4.5

별도의 기기 연결 없이 넷플릭스/Wave/왓치/유튜브 실행, 시네빔 하나로 즐기는 다양한 콘텐츠 ※ 탑재 App은 webOS 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다.  
※ HU85LA 모델 기준으로, 해당 내용은 모델별로 상이합니다.



## 4 선명하게, 또렷하게 200만 : 1 명암비·HDR 10

200만 : 1의 압도적인 명암비와 HDR 10 지원으로 생생한 컬러와 또렷한 디테일 표현  
※ HDR (High Dynamic Range): 디지털 영상에서 밝은 곳은 더 밝게, 어두운 곳은 더 어둡게 만들어, 사람이 실제 눈으로 보는 것에 가깝게 밝기 범위를 확장  
※ HU85LA 모델 기준으로, 해당 내용은 모델별로 상이합니다.

## LG 시네빔 초단초점 제품군



| 모델명             | HU85LA                                                                         | HF85LA                                | HF65LA                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 해상도             | 4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)                                          | Full HD Laser Light (1920 x 1080)     | Full HD LED Light (1920 x 1080)        |
| webOS           | ● (webOS 4.5)                                                                  | ● (webOS 4.0)                         | ● (webOS 4.0)                          |
| 고화질 최대 화면크기     | 스크린 120 (305cm) / 가로 266cm x 세로 149cm                                          | 스크린 120 (305cm) / 가로 266cm x 세로 149cm | 스크린 100 (254cm) / 가로 221cm x 세로 124cm  |
| 밝기              | 2700 안시 루멘, 레이저 광원                                                             | 1500 안시 루멘                            | 1000 안시 루멘                             |
| 명암비             | 2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)                                             | 150,000:1                             | 150,000:1                              |
| 배터리             | -                                                                              | -                                     | -                                      |
| 사운드             | 5W + 5W 돌비 서라운드                                                                | 3W + 3W Stereo                        | 3W + 3W Stereo                         |
| 무선 연결           | Wi-Fi + Bluetooth (사운드)                                                        | Wi-Fi + Bluetooth (사운드)               | Wi-Fi + Bluetooth (사운드)                |
| 포트              | USB x3(Type-C x1 포함), HDMI x2, RJ45, Optical (S/PDIF), DTV Tuner x2(UHD x1 포함) | USB x2, HDMI x2, RJ45 x1, DTV Tuner x | USB x2, HDMI x2, RJ45 x1, DTV Tuner x1 |
| 폭 x 높이 x 깊이(mm) | 680 x 128 x 347                                                                | 118 x 189 x 353                       | 131 x 128 x 309                        |
| 무게              | 약 12.2kg                                                                       | 약 3kg                                 | 약 1.8kg                                |
| 컬러              | 코튼화이트 + 그레이 (크바드라트 패브릭)                                                        | 퓨어화이트 + 메탈 실버                         | 퓨어 화이트                                 |
| 액세서리            | 라이팅 인공지능 리모콘                                                                   | 매직 리모콘                                | 매직 리모콘                                 |

## LG 시네빔 투사형 제품군




| 모델명             | HU810PW                                                                             | HU70LA                                                                        | PF610P                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 해상도             | 4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)                                               | 4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160)                                           | Full HD LED Light (1920 x 1080)                                              |
| webOS           | ● (webOS 5.0)                                                                       | ● (webOS 4.5)                                                                 | ● (webOS 5.0)                                                                |
| 고화질 최대 화면크기     | 스크린 300 (762cm) / 가로 664cm x 세로 374cm                                               | 스크린 140 (356cm) / 가로 310cm x 세로 174cm                                         | 스크린 120 (305cm) / 가로 266cm x 세로 149cm                                        |
| 밝기              | 2700 안시 루멘                                                                          | 1500 안시 루멘                                                                    | 1000 안시 루멘                                                                   |
| 명암비             | 2,000,000:1 (HDR10, HLG, HDR 다이내믹 톤 조정)                                             | 150,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)                                              | 150,000:1 (HDR, HDR 다이내믹 톤 조정)                                               |
| 배터리             | -                                                                                   | -                                                                             | -                                                                            |
| 사운드             | 5W + 5W Stereo / Dolby Atmos 호환(pass through)                                       | 3W + 3W Stereo                                                                | 3W + 3W Stereo / Dolby Atmos 호환(pass through)                                |
| 무선 연결           | Wi-Fi + Bluetooth (사운드)                                                             | Wi-Fi + Bluetooth (사운드)                                                       | Wi-Fi + Bluetooth (사운드)                                                      |
| 포트              | USB2.0 x2, HDMI 2.1 x1, HDMI 2.0 x2, RJ45 x1, S/PDIF x1, RS-232C x1, 12V Trigger x1 | USB x3(USB C x1 포함), HDMI x2, RJ45, Optical (S/PDIF), DTV Tuner x2(UHD x1 포함) | USB2.0 Type-A x2, HDMI x2, RJ45 x1, Audio out ((φ3.5)x1, S/PDIF(Optical) x1) |
| 폭 x 높이 x 깊이(mm) | 337 x 145 x 410                                                                     | 314 x 95 x 210                                                                | 225 x 69 x 192                                                               |
| 무게              | 약 11kg                                                                              | 약 3.2kg                                                                       | 약 1.7kg                                                                      |
| 컬러              | 코튼 화이트 + 그레이                                                                        | 코튼 화이트                                                                        | 퓨어 화이트                                                                       |
| 액세서리            | 라이팅 인공지능 리모콘                                                                        | 라이팅 인공지능 리모콘                                                                  | 리모콘                                                                          |



| 모델명             | PF50KA                                             | PH510P                                | PH30N                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 해상도             | Full HD LED Light (1920 x 1080)                    | HD LED Light (1280 x 720)             | HD LED Light (1280 x 720)             |
| webOS           | ● (webOS 3.5)                                      | -                                     | -                                     |
| 고화질 최대 화면크기     | 스크린 100 (254cm) / 가로 221cm x 세로 124cm              | 스크린 100 (254cm) / 가로 221cm x 세로 124cm | 스크린 100 (254cm) / 가로 221cm x 세로 124cm |
| 밝기              | 600 안시 루멘                                          | 550 안시 루멘                             | 250 안시 루멘                             |
| 명암비             | 100,000:1                                          | 100,000:1                             | 100,000:1                             |
| 배터리             | ●                                                  | ●                                     | ●                                     |
| 사운드             | 1W + 1W Stereo                                     | 1W + 1W Stereo                        | 1W Mono                               |
| 무선 연결           | Wi-Fi + Bluetooth (사운드)                            | Wi-Fi + Bluetooth (사운드)               | Wi-Fi + Bluetooth (사운드)               |
| 포트              | USB x2 (Type C 포함), HDMI x2, RJ45 x1, DTV Tuner x1 | USB x1, HDMI x1(MHL), DTV Tuner x1    | USB x1, HDMI x1                       |
| 폭 x 높이 x 깊이(mm) | 170 x 49 x 170                                     | 174 x 44 x 116                        | 129 x 129 x 39                        |
| 무게              | 약 1kg                                              | 약 650g                                | 약 513g                                |
| 컬러              | 퓨어 화이트                                             | 퓨어 화이트                                | 퓨어 화이트                                |
| 액세서리            | 리모콘                                                | 리모콘, 전용 파우치                           | 리모콘                                   |


## webOS 버전별 APP 리스트

### webOS 3.5




해당모델: PF50KA

### webOS 4.0




해당모델: HF85LA/HF65LA

### webOS 4.5




해당모델: HU85LA/HU70LA

### webOS 5.0 (4K UHD)



해당모델: HU810PW

### webOS 5.0 (FHD)



해당모델: PF610P

※ HDMI 2.1: (입력) 최대 24Gbps (출력) RGB/4:4:4/10bit 지원 / eARC 및 ALLM 지원 ※ Dolby Atmos pass through: 돌비애티모스 지원 스피커 연결 지원, 내장스피커 출력이 아님 ※ webOS: 탑재 App은 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다 (PF610P 모델은 넷플릭스 미탑재) ※ 가제된 배터리 사용 시간은 최대 절전모드 기준 최대 사용 시간임 ※ 배터리 실 사용시간은 화면밝기, Screen Share 사용유무, 스피커 볼륨 등 사용자 환경에 따라 달라질 수 있으며, 소모품으로 사용 기간에 따라 배터리 용량이 감소되어 최대 사용시간이 달라질 수 있음 ※ 모든 이미지는 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

# LG TV 모니터

디지털 TV와 모니터를  
하나로 즐기세요



스마트 기능은  
28TN525S, 27TN600S에 한하며,  
매직 리모컨은 별매임

## 1 SMART webOS 4.5 탑재

PC 연결없이도 유튜브, 넷플릭스를 이용할 수 있고  
웹브라우저로 인터넷 서핑을 즐길 수 있습니다.  
(27TN600S)


## 2 블루투스 스피커로 활용

별도의 스피커 구매하실 필요 없이 블루투스로 연결하면  
5w x 2ch의 풍부한 사운드를 즐길 수 있습니다.  
(27TN600S)

## 3 디지털 TV 수신 지원

RF단자를 지원하여, 동축 케이블을 연결 시  
지상파 TV 시청이 가능하며, HDMI 단자 등을 활용하여  
모니터로도 사용할 수 있습니다.

### LG 룸앤 TV 스마트



| 모델명                    | 27TN600S                                                     | 24TL520DW                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 디스플레이                  | 광시야각                                                         | 광시야각                                     |
| 화면크기                   | 68.57 cm / 16:9                                              | 60 cm / 16:9                             |
| 밝기(cd/m <sup>2</sup> ) | 250 (typ)                                                    | 250 (typ)                                |
| 해상도                    | FHD (1920×1080)                                              | HD (1366×768)                            |
| 명암비                    | 3000:1 (Typ)                                                 | 1000:1 (Typ)                             |
| 응답속도(GTG)              | 14 ms                                                        | 5 ms                                     |
| 시야각(CR≥10)             | 178 (좌우) / 178 (상하)                                          | 178 (좌우) / 178 (상하)                      |
| 벽걸이                    | ● (LSW149)                                                   | ● (LSW149)                               |
| 스피커                    | 5W x 2ch                                                     | 5W x 2ch                                 |
| TV기능                   | • webOS 4.5 • 모바일/PC 화면공유기능                                  | • 트리플XD 엔진 • 타임머신 레디 • USB 자동재생          |
| 편의기능                   | • 모바일/PC 화면공유기능 • LAN지원 • Wi-Fi 내장 • Bluetooth • Plug & Play | • HDCP • 플리커 프리 • 스마트에너지세이빙              |
| 입력단자                   | HDMI x 2조, USB 2.0, Composite, LAN                           | HDMI, USB 2.0, NTSC, ATSC, Headphone out |
| 게임기능                   | -                                                            | • 다크맵 모드 • 액션 모드                         |
| 에너지소비효율                | 1등급                                                          | 1등급                                      |

# LG IPTV모니터

고음질 스피커와 대화면으로  
더욱 실감나게



1

내장 스피커와 리모컨 지원

2

셋탑박스 연결로 TV 시청을

3

다양한 활용이 가능한 멀티 모니터

스피커가 내장되어 있어 별도의 스피커를 연결할 필요가 없으며 리모컨으로 편리하게 컨트롤 할 수 있습니다.

별도의 설치 없이 HDMI 케이블로 셋탑박스만 연결하면 IPTV 또는 케이블 TV 시청이 가능합니다.  
(SD급 셋탑박스 사용 시 컴포지트 단자에 연결 가능)

PC, 게임기, DVD, USB 모두 연결이 가능합니다.  
더 큰 화면으로 업그레이드 되는 멀티미디어 라이프를 경험하세요.



| 모델명                    | 43SP520M                                         | 32SP510M                      |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 디스플레이                  | 광시야각                                             | 광시야각                          |
| 화면크기                   | 107.95 cm / 16:9                                 | 80 cm / 16:9                  |
| 밝기(cd/m <sup>2</sup> ) | 200 (Typ)                                        | 250 (typ)                     |
| 해상도                    | FHD (1920×1080)                                  | FHD (1920×1080)               |
| 명암비                    | 1200 : 1(Typ), DFC : Mega                        | 1200 : 1(Typ), DFC : Mega     |
| 응답속도(GTG)              | 8 ms                                             | 8 ms                          |
| 시야각(CR≥10)             | 178 (좌우) / 178 (상하)                              | 178 (좌우) / 178 (상하)           |
| 벽걸이                    | ● (LSW240A)                                      | ● (LSW149)                    |
| 스피커                    | 5W x 2ch                                         | 5W x 2ch                      |
| 부가기능                   | • Timer Setting기능 • USB미디어재생                     | • USB 자동재생                    |
| 입력단자                   | HDMI 2조, USB, Component/Composite, Headphone out | HDMI 2조, D-Sub, Headphone out |

※ 상기 모델은 TV안테나 단자 (RF 동축케이블)를 지원하지 않습니다. ※ IPTV 또는 케이블TV용 셋탑박스 (LG U+, SKB, KT, C&M, 엘로비전 등)가 별도로 준비되어 있어야 TV 시청이 가능합니다.

메리디안 사운드로 원음의 감동 그대로



## 1 플러그 앤 와이어리스

크래들과 이어폰단자를 AUX케이블로 연결만하면 러닝머신, 게임기, 기내용 스크린 등 블루투스 미지원 기기에서도 무선이어폰 사용 가능



## 2 노이즈 캔슬링/플렉스 베이스

메리디안 사운드를 라이브 감동 그대로 느낄 수 있는 강력해진 노이즈캔슬링 / 플렉스 베이스



## 3 UVnano 케어/안심 실리콘 이어젤

알러지 걱정을 줄여 안심할 수 있는 UVnano 케어/안심 실리콘 이어젤



## 4 콤포트 핏 디자인

인체공학 설계를 담아 귀에 꼭 맞는 콤포트 핏 디자인

※ 플러그 앤 와이어리스 : \*해당 케이블은 박스 내 동봉. 한쪽은 USB C타입으로 크래들 연결 반대쪽은 AUX 단자로 원하는 기기 연결 \*플러그 앤 와이어리스(Plug&Wireless)는 통화기능을 지원하지 않고, 장시간 사용시 재생시간이 단축될 수 있습니다. TONE-TFP9 모델에서만 사용할 수 있습니다. 해당 모드를 끄면, 이어버드가 이전에 연결되었던 블루투스 장치와 다시 연결됩니다. ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## TONE-TFP9/TFP9W/TFP9E

## TONE-TFP8/TFP8W/TFP8E

## TONE-TFP5/TFP5W

## TONE-TFP3/TFP3W



| 모델명                       | TONE-TFP9 / TONE-TFP9W / TONE-TFP9E           | TONE-TFP8 / TONE-TFP8W / TONE-TFP8E             | TONE-TFP5 / TONE-TFP5W                          | TONE-TFP3 / TONE-TFP3W                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 색상                        | 차콜블랙 / 펄화이트 / 헤이즈 골드                          | 차콜블랙 / 펄화이트 / 헤이즈 골드                            | 차콜블랙 / 펄화이트                                     | 이클립스블루 / 펄화이트                                             |
| 이어버드 / 크래들 사이즈(W X H X D) | 21.2 X 28.3 X 23.2 / 54.5 X 54.5 X 30.0       | 21.2 X 28.3 X 23.2 / 54.5 X 54.5 X 30.0         | 21.2 X 28.3 X 23.2 / 54.5 X 54.5 X 30.0         | 16.1 X 32.7 X 25.7 / 54.5 X 54.5 X 30.0                   |
| 무게 (이어버드 / 크래들)           | 5.2g / 36.7g                                  | 5.2g / 39g                                      | 5.2g / 35.4g                                    | 5.3g / 33.0g                                              |
| 이어버드 타입                   | canal                                         | canal                                           | canal                                           | canal                                                     |
| 메리디안 사운드                  | ●                                             | ●                                               | ●                                               | —                                                         |
| Enhanced 노이즈 캔슬링          | ●                                             | ●                                               | ●                                               | —                                                         |
| Flex Bass                 | ●                                             | ●                                               | ●                                               | ●                                                         |
| EQ (Only in App)          | 3D Sound Stage EQ<br>메리디안 EQ<br>customized EQ | Bass boost / Immersive / Natural / Treble Boost | Bass boost / Immersive / Natural / Treble Boost | LG EQ 적용(Bass boost / Immersive / Natural / Treble Boost) |
| 지원 코덱 / 스피커 유닛            | SBC, AAC / Multi layer Unit                   | SBC, AAC / Multi layer Unit                     | SBC, AAC / Multi layer Unit                     | SBC, AAC / Multi layer Unit                               |
| UV nano 케어 / 안심 실리콘 이어젤   | ●                                             | ●                                               | — / ●                                           | —                                                         |
| MIC 수 / 통화관여 MIC          | 3EA / 트리플(3EA)                                | 3EA / 트리플(3EA)                                  | 3EA / 듀얼(2EA)                                   | 2EA / 듀얼(2EA)                                             |
| Plug&Wireless(블루투스 송신)    | ●                                             | —                                               | —                                               | —                                                         |
| 음성 명령                     | ●(구글 어시스턴트, Siri)                             | ●(구글 어시스턴트, Siri)                               | ●(구글 어시스턴트, Siri)                               | ●(구글 어시스턴트, Siri)                                         |
| Tone Free App             | ●(안드로이드, iOS)                                 | ●(안드로이드, iOS)                                   | ●(안드로이드, iOS)                                   | ●(안드로이드, iOS)                                             |
| 고속충전                      | 5분 충전, 최대 1시간 사용                              | 5분 충전, 최대 1시간 사용                                | 5분 충전, 최대 1시간 사용                                | —                                                         |
| 무선충전                      | —                                             | ●                                               | —                                               | —                                                         |
| 음악재생시간(ANC 사용 시)          | 최대 10시간 (6시간) *크래들포함 시 24시간 (15시간)            | 최대 10시간 (6시간) *크래들포함 시 24시간 (15시간)              | 최대 8시간 (5시간) *크래들포함 시 22시간 (13시간)               | 최대 7시간 *크래들포함 시 15시간                                      |
| 연속통화시간(ANC 사용 시)          | 최대 5시간 (5시간)                                  | 최대 5시간 (5시간)                                    | 최대 4시간 (4시간)                                    | 최대 5시간                                                    |
| 배터리                       | 이어버드 68mAh X 2 / 크래들 390mAh                   | 이어버드 68mAh X 2 / 크래들 390mAh                     | 이어버드 55mAh X 2 / 크래들 390mAh                     | 이어버드 55mAh X 2 / 크래들 210mAh                               |
| 블루투스 / 생활방수               | 5.2 / IPx4                                    | 5.2 / IPx4                                      | 5.2 / IPx4                                      | 5.1 / IPx4                                                |
| 무드 라이팅                    | ●                                             | ●                                               | —                                               | —                                                         |
| 디스플레이                     | LED (BT / Power on / Battery) / UVnano LED    | LED (BT / Power on / Battery) / UVnano LED      | LED (BT / Power on / Battery)                   | LED (BT / Power on / Battery)                             |
| 충전타입                      | USB C Type                                    | USB C Type                                      | USB C Type                                      | USB C Type                                                |

# LG TONE+

with MERIDIAN

## ① 프리미엄 메리디안 사운드

재규어, 레인지로버에도 적용된 영국 하이엔드 오디오 메리디안 테크놀로지 적용

## ② 플렉서블 넥밴드 & 듀얼마이크

가벼운 무게와 유연한 소재로 늘 착용해도 부담없이, 필요할 때 바로 사용하는 편리함 듀얼 마이크로 또렷한 통화품질

## ③ 원터치 구글 어시스턴트

버튼을 누르고 질문하면 바로 대답해주는 편리한 구글 어시스턴트 구동. 휴대폰 꺼낼 필요없이 날씨 확인, 검색, 번역까지 한번에



| 모델명            | HBS-PL7                    | HBS-PL6S                   | TONE-TNP3                 | 모델명        | HBS-2000                         | HBS-1700 |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|----------|
| 색상             | 메탈블랙 / 스파클링네이버 / 글로시화이트    | 메탈블랙 / 스파클링네이버 / 글로시화이트    | 블랙                        | 색상         | 블랙 / 블루                          | 블랙 / 골드  |
| 사이즈(W X H X D) | 155 X 180 X 14             | 156.5 X 178.7 X 18         | 156.1 X 180.2 X 14.8      | 자동 출감기     | ●                                | ●        |
| 무게 (g)         | 44                         | 45.8                       | 49                        | 구글어시스턴트 연동 | 전용버튼 (Google Assistant / 실시간 번역) | —        |
| 플렉서블 넥밴드       | ●                          | —                          | —                         | 대기 시간      | 354                              | 440      |
| 소프트 넥밴드        | —                          | ●                          | ●                         | 음악재생시간     | 13                               | 14       |
| 메리디안           | ●                          | ●                          | —                         | 연속통화시간     | 12                               | 14       |
| 스피커 유닛         | MLM 유닛(PE+Metal diaphragm) | MLM 유닛(PE+Metal diaphragm) | Multi layer Unit (Dyn 8Φ) | 제품무게       | 54.3 g                           | 53 g     |
| 외장스피커          | —                          | ●                          | —                         | 기타         |                                  |          |
| 구글 어시스턴트       | ●                          | —                          | ●                         |            |                                  |          |
| 톤 & 톡 App      | ●(Android)                 | ●(Android&iOS)             | ●(Android&iOS)            |            |                                  |          |
| 음악재생시간         | 8시간                        | 8시간/3시간(모노스피커)             | 22시간                      |            |                                  |          |
| 연속통화시간         | 10시간                       | 8시간/4시간(모노스피커)             | 19시간                      |            |                                  |          |
| 고속충전           | 10분충전 / 3시간사용              | 10분충전/3시간사용                | —                         |            |                                  |          |
| 블루투스           | 5.0                        | 5.0                        | 5.1                       |            |                                  |          |
| 자동출감기          | ●                          | ●                          | ●                         |            |                                  |          |

※ UVnano는 UV LED와 자외선 파장단위인 나노미터의 합성어로, LG전자의 다양한 생활가전에 적용하고 있는 기능입니다. 이어버드를 크래들에 넣어 유선/무선 충전 시 작동되며, 이어버드 홀 안쪽 내부를 살균해줍니다. ※ TONE-TFP8/TFP9, TUV(실용방법 자사 제시), UV-C 사용 5분 후, 이어버드 홀 내의 대장균 / 황색포도상구균/세균군 99.9% 제거 실험 결과는 환경에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 플러그 앤 와이리스(Plug&Wireless)는 오디오 청취만 가능 (MIC 작동하지 않음) 하며 유선충전은 지원하지 않습니다. TONE-TFP9 모델에서만 지원되며, 제품 구성에 포함된 케이블을 사용해야 합니다. 장시간 사용 시, 크래들의 배터리 사용 시간이 단축될 수 있습니다. 해당 모드를 끄면, 이어버드가 이전에 연결되었던 블루투스 장치와 다시 연결됩니다. 일부 2port 비행기 기종 및 2port 오디오 잭으로 구성된 디바이스는 지원하지 않습니다.

# LG 울트라기어 게이밍스피커



## 1 3D 게이밍 사운드

입체 사운드로 강력한 몰입 3D 게이밍 사운드



## 2 클리어 보이스채팅

내장마이크로 헤드셋없이도 선명하게 전달되는 대화 클리어 보이스채팅



## 3 Hi Fi Quad DAC

원음에 가까운 프리미엄 사운드 Hi Fi Quad DAC

### LG Ultragear 게이밍스피커



GP9



GP3

| 모델명            | GP9                                     | GP3                                     |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 출력             | 20W                                     | 10W                                     |
| 채널             | 2ch (우퍼 2EA / Tweeter 2EA)              | 2ch (우퍼 2EA)                            |
| 사이즈(W X H X D) | 376 X 86 X 108                          | 330 X 85 X 93                           |
| 무게             | 1.5kg                                   | 1.02kg                                  |
| 사용시간           | 최대 5시간 (내장배터리)                          | 최대 6시간 (내장배터리)                          |
| 디자인            | 디자인                                     | 디자인                                     |
|                | 색상                                      | 색상                                      |
| 사운드            | 멀티라이팅                                   | 멀티라이팅                                   |
|                | 3D 게이밍 사운드                              | 3D 게이밍 사운드                              |
| 연결             | EQ (in App)                             | EQ (in App)                             |
|                | Hi-Fi Quad DAC                          | Hi-Fi Quad DAC                          |
| 편의성            | Hi-res Audio                            | Hi-res Audio                            |
|                | 헤드폰 연결 시 출력                             | 헤드폰 연결 시 출력                             |
| 보이스채팅          | 오디오 포맷                                  | 오디오 포맷                                  |
|                | 클리어 보이스채팅 / 보이스채팅 MIC                   | 클리어 보이스채팅 / 보이스채팅 MIC                   |
| 연결             | 멀티포인트                                   | 멀티포인트                                   |
|                | Headphone out                           | Headphone out                           |
| 편의성            | PC입력                                    | PC입력                                    |
|                | Aux out                                 | Aux out                                 |
| 충전             | Optical in                              | Optical in                              |
|                | 음성명령(구글/Siri)                           | 음성명령(구글/Siri)                           |
| 충전             | App                                     | App                                     |
|                | 디스플레이 정보                                | 디스플레이 정보                                |
| 충전             | LED (BT, Power on, Battery, EQ Mode 구분) | LED (BT, Power on, Battery, EQ Mode 구분) |
|                | AC 어댑터                                  | USB-C type                              |

※ 3D 게이밍사운드는 게임에서 지원하는 사운드 및 게임 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ 클리어 보이스 채팅은 USB-C 케이블 연결시에만 지원됩니다. ※ 클리어 보이스 채팅은 스피커를 사용자 정면으로 놓고 50cm~70cm 거리에서 사용하는 것을 권장합니다. (해당 기능은 본 제품의 전방 70cm 거리에서 스피커 출력 소리의 저감효과를 측정하였으며 사용자 음성을 제외한 스피커 출력 소리가 40dB 이상 저감됨을 확인하였습니다. 자사 시험치, 사용자 위치 기준 스피커 출력 소리 65dBPL, 사용자 목소리 58dBPL 수준, 기타 세부 조건은 자사 기준에 따름) ※ 소비자 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. ※ Hi-Fi Quad DAC은 재생하는 음원의 품질 및 사용환경에 따라 출력되는 음원의 품질이 달라질 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 사운드 바



| 모델명                                  | SP11RA                                                                                                                 | SP9YA                                                                                                                  | SP2                                     | QP5W / QP5BE                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 색상                                   | Black                                                                                                                  | Black                                                                                                                  | Dark Gray                               | White / Beige                                                 |
| 디자인                                  | 사이즈(W x H x D mm)<br>1443 X 63 X 146<br>서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)<br>221 X 390 X 312.8<br>TV매칭 사이즈<br>55 ~ 65 inch        | 사이즈(W x H x D mm)<br>1220 X 57 X 145<br>221 X 390 X 312.8<br>55 inch ↑                                                 | 760 X 63 X 90<br>—<br>43 inch ↑         | 296 X 59.9 X 126<br>388 X 291 X 185<br>40 inch ↑              |
| 스피커                                  | 월마운트 설치<br>●                                                                                                           | ●                                                                                                                      | ●                                       | —                                                             |
| 친환경                                  | 친환경 종합 인증 (SGS)<br>●                                                                                                   | ●                                                                                                                      | —                                       | ●                                                             |
| LG TV                                | TV 사운드 공유<br>●                                                                                                         | ●                                                                                                                      | ●                                       | ●                                                             |
| 연결성                                  | 사운드 통합 컨트롤<br>●                                                                                                        | ●                                                                                                                      | —                                       | —                                                             |
| 채널                                   | 7.1.4ch                                                                                                                | 5.1.2ch                                                                                                                | 2.1ch                                   | 3.1.2ch                                                       |
| 출력                                   | 770W (무선우퍼 220W)                                                                                                       | 520W (무선우퍼 220W)                                                                                                       | 100W                                    | 320W (무선우퍼 220W)                                              |
| 메리디언 사운드                             | ●                                                                                                                      | ●                                                                                                                      | —                                       | ●                                                             |
| 돌비애티모스                               | ●                                                                                                                      | ●                                                                                                                      | —                                       | ●                                                             |
| AI 공간 최적화                            | ● (App)                                                                                                                | ● (App)                                                                                                                | —                                       | —                                                             |
| AI Sound Pro                         | ●                                                                                                                      | ●                                                                                                                      | ●                                       | ●                                                             |
| 비트 / 샘플링                             | 24bit / 192kHz                                                                                                         | 24bit / 192kHz                                                                                                         | —                                       | —                                                             |
| Hi-Fi 변환기능                           | 업비트/업샘플링 지원 (24bit/192kHz)                                                                                             | 업비트/업샘플링 지원 (24bit/192kHz)                                                                                             | —                                       | —                                                             |
| 사운드 모드                               | AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X | AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X | AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game | AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game / Dolby Atmos / DTS:X |
| 스마트                                  | works with 구글 어시스턴트<br>●                                                                                               | ●                                                                                                                      | —                                       | —                                                             |
| 크롬캐스트                                | ●                                                                                                                      | ●                                                                                                                      | —                                       | —                                                             |
| 연결가능 플랫폼                             | Spotify, AirPlay2                                                                                                      | Spotify, AirPlay2                                                                                                      | —                                       | —                                                             |
| 파일 포맷                                | FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC                                                                                               | FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC                                                                                               | FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA                | FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA, AAC                                 |
| 연결                                   | HDMI Audio Return Channel (e-ARC)<br>●                                                                                 | ●                                                                                                                      | —                                       | ●                                                             |
| HDMI Audio Return Channel (ARC)<br>● | ●                                                                                                                      | ●                                                                                                                      | ●                                       | ●                                                             |
| 4k Pass Through<br>●                 | ●                                                                                                                      | ●                                                                                                                      | —                                       | —                                                             |
| 일반                                   | 옵티컬 (1) / HDMI In (2), Out (1) / HDR 10 / Dolby vision / USB                                                           | 옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / HDR 10 / Dolby vision / USB                                                           | 옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB    | 옵티컬 (1) / HDMI In (1), out (1) / HDR 10 / Dolby vision / USB  |
| 무선                                   | 블루투스 (5.0) - SBC, AAC / Wi-Fi                                                                                          | 블루투스 (5.0) - SBC, AAC / Wi-Fi                                                                                          | 블루투스 (4.0) - SBC, AAC                   | 블루투스 (4.0) - SBC, AAC                                         |
| 편의성                                  | 리모컨<br>전용리모컨 동봉                                                                                                        | 블루투스 (5.0) - SBC, AAC / Wi-Fi<br>전용리모컨 동봉                                                                              | 전용리모컨 동봉                                | 전용리모컨 동봉                                                      |
| 사운드싱크                                | 옵티컬                                                                                                                    | 옵티컬                                                                                                                    | 블루투스 (LG TV) / 옵티컬                      | 블루투스 (LG TV) / 옵티컬                                            |
| Auto Power On/off                    | 옵티컬                                                                                                                    | 옵티컬                                                                                                                    | 블루투스 (LG TV) / 옵티컬                      | 블루투스 (LG TV) / 옵티컬                                            |
| 무선 후면스피커 Ready                       | 후면 스피커 포함                                                                                                              | ●                                                                                                                      | —                                       | —                                                             |



| 모델명                                  | SN5                                                                                                      | GX                                                                                                     | SL4F                                                       | SPK8S                                                | SK1D                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 색상                                   | Black                                                                                                    | Black                                                                                                  | Black                                                      | Black                                                | Black                           |
| 디자인                                  | 사이즈(W x H x D mm)<br>890 X 57 X 85<br>서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)<br>180 X 394 X 290<br>TV매칭 사이즈<br>40 inch ↑ | 1446 X 150 X 32.5<br>180 X 394 X 290<br>65 inch ↑                                                      | 890 X 57 X 85<br>171 X 390 X 261<br>40 inch ↑              | 무선콘솔 : 60 X 220 X 175<br>후면스피커 : 100 X 140 X 100(2조) | 950 X 71 X 47<br>—<br>43" ↑ TV  |
| 스피커                                  | 월마운트 설치<br>●                                                                                             | ●                                                                                                      | —                                                          | —                                                    | —                               |
| 채널                                   | 2.1ch                                                                                                    | 3.1ch                                                                                                  | 2.1ch                                                      | 2.0ch                                                | 2ch                             |
| 출력                                   | 400W(무선우퍼 220W)                                                                                          | 420W(무선우퍼 220W)                                                                                        | 300W (무선우퍼 200W)                                           | 140W(70W x 2)                                        | 100W                            |
| 메리디언 사운드                             | —                                                                                                        | —                                                                                                      | —                                                          | —                                                    | —                               |
| 돌비애티모스                               | —                                                                                                        | ● (Virtual)                                                                                            | —                                                          | —                                                    | —                               |
| AI 공간 최적화                            | —                                                                                                        | —                                                                                                      | —                                                          | —                                                    | —                               |
| AI Sound Pro                         | ●                                                                                                        | ●                                                                                                      | —                                                          | —                                                    | —                               |
| 비트 / 샘플링                             | 24bit / 96kHz                                                                                            | 24bit / 96kHz                                                                                          | —                                                          | —                                                    | —                               |
| Hi-Fi 변환기능                           | —                                                                                                        | 업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)                                                                              | —                                                          | —                                                    | —                               |
| 사운드 모드                               | AI Sound Pro / Standard / Bass Blast, Bass Blast+ / DTS Virtual:X                                        | AI Sound Pro / Standard / Music / Bass Blast, Bass Blast+ / Movie(Dolby Surround) / Dolby ATMOS, DTS:X | 자동음장모드 (ASC) / Standard / Bass Blast, Bass Blast+ / cinema | —                                                    | 자동음장모드 (ASC), Standard / Cinema |
| 스마트                                  | works with 구글 어시스턴트<br>●                                                                                 | —                                                                                                      | —                                                          | —                                                    | —                               |
| 크롬캐스트                                | —                                                                                                        | —                                                                                                      | —                                                          | —                                                    | —                               |
| 파일 포맷                                | FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA                                                                                 | FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA, AAC                                                                          | MP3, WMA                                                   | —                                                    | —                               |
| 연결                                   | HDMI Audio Return Channel (e-ARC)<br>●                                                                   | ●                                                                                                      | —                                                          | —                                                    | —                               |
| HDMI Audio Return Channel (ARC)<br>● | —                                                                                                        | ●                                                                                                      | —                                                          | —                                                    | —                               |
| 4k Pass Through<br>—                 | —                                                                                                        | ●                                                                                                      | —                                                          | —                                                    | —                               |
| 일반                                   | 옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB                                                                     | 옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / HDR 10 / Dolby vision / USB                                           | 옵티컬 (1) / USB                                              | —                                                    | 옵티컬 (1) / USB                   |
| 무선                                   | 블루투스 (4.0) - SBC, AAC                                                                                    | 블루투스 (4.0) - SBC, AAC                                                                                  | 블루투스 (4.0)                                                 | 사운드바와 무선콘솔간 무선연결                                     | 블루투스 (4.0)                      |
| 편의성                                  | 리모컨<br>전용리모컨 동봉                                                                                          | 전용리모컨 동봉                                                                                               | 전용리모컨 동봉                                                   | —                                                    | 전용리모컨 동봉                        |
| 사운드싱크                                | 블루투스 (LG TV) / 옵티컬                                                                                       | 블루투스 (LG TV) / 옵티컬                                                                                     | 블루투스 (LG TV) / 옵티컬                                         | —                                                    | 블루투스 (LG TV only) / 옵티컬         |
| Auto Power On/off                    | 블루투스 (LG TV) / 옵티컬                                                                                       | 블루투스 (LG TV) / 옵티컬                                                                                     | 블루투스 (LG TV) / 옵티컬                                         | —                                                    | 블루투스 / 옵티컬                      |
| 무선 후면스피커 Ready                       | —                                                                                                        | ●                                                                                                      | —                                                          | —                                                    | —                               |
| FM Radio                             | —                                                                                                        | —                                                                                                      | ●                                                          | —                                                    | —                               |

## 고출력 오디오



LK72B

- 출력 : 40W (서브우퍼 20W) ● 채널 : 2.1ch
- 사운드 : Bass Blast+ ● 오디오 포맷 : MP3
- 재생 : MP3/WMA/FM라디오
- 연결성 : FM Radio/블루투스/Portable In / Aux In / USB / SD Card ● 편의성 : 리모콘 제공
- 폭×높이×깊이(본체) : 196×239×205mm
- 폭×높이×깊이(스피커) : 109×140×100mm



CK43FB

- 출력 : 300W/2ch
- 재생 : CD/CD-R/RW/MP3/WMA/FM라디오
- 연결성 : 블루투스/USB Direct Recording
- 편의성 : USB 입력/블루투스 스트리밍/리모콘 제공/AUX in
- 폭×높이×깊이(본체) : 300×163×241mm
- 폭×높이×깊이(스피커) : 201×306×216mm (1개 기준)



BP450.AKOR

- 화질 : 3D, Full HD
- 연결성 : DLNA/USB, USB Direct 레코딩, 샘플링
- 연결성 : 블루투스/USB Direct Recording
- 편의성 : Private Sound Mode, Direct CP Launch, 일반 리모컨, 리모컨트랩 ● 콘텐츠 : CP
- 디자인 : 일체형/고광택 패턴 적용
- 폭×높이×깊이 : 270×43×195mm



UBK90

- 재생 : 3D Blu-Ray / Blu-Ray / DVD / \*MKV/AVCHD / AUDIO CD / DVD±R/±RW / CD-R/RW / MP3 / JPEG / Xvid / DVD-ROM / AAC / FLAC / GF ● 화질 : Full HD 업스케일링 / 4K 업스케일링 / HDR / Dolby Vision ● 음향지원 : Dolby Digital Plus / Dolby Digital / Dolby True HD / DTS ● 입/출력 단자 : HDMI (2ea) / Optical / USB (1ea) / 이더넷
- 폭×높이×깊이 : 430×45.5×205mm



UBK80

- 재생 : 3D Blu-Ray / Blu-Ray / DVD / \*MKV/AVCHD / AUDIO CD / DVD±R/±RW / CD-R/RW / MP3 / JPEG / Xvid / DVD-ROM / AAC / FLAC / GF ● 화질 : Full HD 업스케일링 / 리얼 Full HD(1080p) / 3D / HDMI / 4K 업스케일링 / 프로그래시브 스캔 / HDMI 1.3 업 클럭
- 음향지원 : Dolby Digital / DTS / True HD 사운드 / Dolby True HD
- 입/출력 단자 : HDMI / HD급 영상출력 지원 / OPTICAL
- 폭×높이×깊이 : 430×45.5×205mm

※ 사운드 바 : 사운드 싱크 지원은 13년도 이후 LG TV 해당 모델에 한함(유선 : 광다지탈(Optical), 무선 : 블루투스) ※ 구글 어시스턴트 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다.  
※ 지원 음장 효과 : Dolby Digital, DTS Digital Surround ※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

# LG XBOOM 360



출처 : 인스타그램 @maject



2022년  
reddot winner 수상

reddot winner 2022



## 1 360° 사운드

당신의 공간 어디에서나 균일한  
하이엔드 사운드를 즐길 수 있습니다.



출처 : 인스타그램 @pillter\_

## 2 360° 라이팅

공간조명 전문가와 세심하게 조율한 3가지 라이팅모드로  
음악이 필요한 순간을 더욱 빛내 줍니다.



출처 : 인스타그램 @maject

## 3 360° 디자인

따스하고 편안한 느낌의 소재와 디자인으로 공간과  
조화롭게 어우러지는 디자인을 적용하였습니다.

### LG 엑스붐 360



| 모델명           | RP4                      | RP4G                     | RP4BE                    |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 디자인           | 버건디                      | 피콕 그린                    | 베이지                      |
| 라이팅모드         | Ambient / Nature / Party | Ambient / Nature / Party | Ambient / Nature / Party |
| 사운드           | 360° 사운드 시스템             | 360° 사운드 시스템             | 360° 사운드 시스템             |
| 오디오 포맷 (블루투스) | AAC, SBC                 | AAC, SBC                 | AAC, SBC                 |
| 연결            | 일반                       | USB, AUX                 | USB, AUX                 |
| 무선            | Bluetooth                | Bluetooth                | Bluetooth                |
| 출력            | 120W                     | 120W                     | 120W                     |
| 사용시간          | 최대 10시간                  | 최대 10시간                  | 최대 10시간                  |
| 충전방식          | AC 어댑터                   | AC 어댑터                   | AC 어댑터                   |
| 폭X높이X깊이 (mm)  | 247.5 X 514 X 247.5      | 247.5 X 514 X 247.5      | 247.5 X 514 X 247.5      |
| 무게            | 5.8kg                    | 5.8kg                    | 5.8kg                    |

※ 360° 사운드 : \*관련 특허출원 : PCT/KR2020/012965, PCT/KR2021/009440, 2021-0093216 \* 360° 사운드는 HCLab 테스트 및 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경 또는 상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. ※ 360° 라이팅은 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. ※ 360° 디자인은 실내 공간 사용을 가정하여 마케팅 용도로 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



with **MERIDIAN**



2020년  
EISA MOBILE SPEAKER 선정

- 1 프리미엄 메리디안 사운드**  
 재규어, 레인지로버에도 적용된 영국 하이엔드 오디오 메리디안 테크놀로지 적용
- 2 사운드 부스트&멀티 컬러 라이팅**  
 사운드에 즐거움을 더하는 풍성한 사운드 부스트 모드와 라이팅으로 근사한 홈파티를
- 3 ALL DAY 배터리&USB 충전**  
 최대 24시간 재생으로 하루 종일 배터리 걱정 없이 보조 배터리로도 사용할 수 있어 스마트폰 충전까지 한 번에

## LG 엑스붐 Go



| 모델명           | PL7                 | PL7W                | PL5                 | PL5W                | PL2             | PL2W            | PL2B            | PL2P            | PL2S            | PN1               |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 디자인           |                     |                     |                     |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 색상            | 블루블랙                | 실버화이트               | 블루블랙                | 실버화이트               | 블루블랙            | 실버화이트           | 배리 블루           | 버블검             | 사우어 레몬          | 블랙                |
| 라이팅           | ●                   | ●                   | ●                   | ●                   | —               | —               | —               | —               | —               | —                 |
| 사운드           |                     |                     |                     |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 메리디안 사운드      | ●                   | ●                   | ●                   | ●                   | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | —                 |
| 사운드 모드        | Standard/사운드부스트     | Standard/사운드부스트     | Standard/사운드부스트     | Standard/사운드부스트     | Standard/사운드부스트 | Standard/사운드부스트 | Standard/사운드부스트 | Standard/사운드부스트 | Standard/사운드부스트 | Standard          |
| 패시브브레이터       | ●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스) | ●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스) | ●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스) | ●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스) | —               | —               | —               | —               | —               | ●                 |
| 오디오 포맷(블루투스)  | SBC/AAC             | SBC/AAC             | SBC/AAC             | SBC/AAC             | SBC/AAC         | SBC/AAC         | SBC/AAC         | SBC/AAC         | SBC/AAC         | SBC               |
| 출력            | 30W                 | 30W                 | 20W                 | 20W                 | 5W              | 5W              | 5W              | 5W              | 5W              | 3W                |
| 연결            |                     |                     |                     |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 멀티포인트         | ●(2대)               | ●(2대)               | ●(2대)               | ●(2대)               | ●(2대)           | ●(2대)           | ●(2대)           | ●(2대)           | ●(2대)           | —                 |
| 파트리링크(듀얼)     | ●                   | ●                   | ●                   | ●                   | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                 |
| 파트리링크(멀티)     | ●                   | ●                   | ●                   | ●                   | —               | —               | —               | —               | —               | —                 |
| 포터블 인         | ●                   | ●                   | ●                   | ●                   | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                 |
| 생활방수          | IPX5                | IPX5                | IPX5                | IPX5                | IPX5            | IPX5            | IPX5            | IPX5            | IPX5            | IPX5              |
| 편리성           |                     |                     |                     |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 음성명령(구글/Siri) | ●                   | ●                   | ●                   | ●                   | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                 |
| 스피커폰          | ●                   | ●                   | ●                   | ●                   | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                 |
| 배터리 표시        | ●                   | ●                   | ●                   | ●                   | —               | —               | —               | —               | —               | ●                 |
| 사용시간          | 24시간 (라이팅 미사용시)     | 24시간 (라이팅 미사용시)     | 18시간 (라이팅 미사용시)     | 18시간 (라이팅 미사용시)     | 10시간            | 10시간            | 10시간            | 10시간            | 10시간            | 5시간               |
| 충전방식          | USB C-Type 충전       | USB C-Type 충전       | USB C-Type 충전       | USB C-Type 충전       | USB C-Type 충전   | USB C-Type 충전   | USB C-Type 충전   | USB C-Type 충전   | USB C-Type 충전   | USB-C type        |
| 폭×높이×깊이 (mm)  | 245 X 98 X 98       | 245 X 98 X 98       | 201 X 79 X 79       | 201 X 79 X 79       | 126 X 82 X 80   | 126 X 82 X 80   | 126 X 82 X 80   | 126 X 82 X 80   | 126 X 82 X 80   | 138 X 74.6 X 38.3 |
| 무게            | 1.46kg              | 1.46kg              | 0.62kg              | 0.62kg              | 0.35kg          | 0.35kg          | 0.35kg          | 0.35kg          | 0.35kg          | 0.21kg            |

※ EISA는 PL7 모델에 해당 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



인텐시브 멀티케어  
(모델명 BLP1)

바디스파  
(모델명 SSP1)

워시팝  
(모델명 BCP2)

에센셜 부스터  
(모델명 BBP1)

아이케어  
(모델명 EVN1)

메디케어  
(모델명 HGN1)



2022년  
싱글즈 어워드 수상



2021년  
브랜드 고객충성도 대상 수상



GOOD  
DESIGN  
KOREA  
2020년  
우수디자인 한국디자인진흥원장상


※ 2022년 싱글즈 어워드 수상: 인텐시브 멀티케어  
※ 2021년 브랜드 고객충성도 대상 수상: 메디케어  
※ 2020년 우수디자인 한국디자인진흥원장상: 메디케어 HGN1

## 1 LG 프라엘 메디케어



### 식약처 허가 / FDA 승인

FDA 승인 받은 LLLT 기술 적용, 식약처 허가 / FDA 승인받은 의료기기




### 250개의 빛과 레이저로 '탈모치료'

250개의 복합(레이저 146개 / LED 104개) 광원으로 모낭세포 대사를 활성화 및 영양공급을 원활히 하여 모발밀도 및 굵기 증가에 도움을 주어 탈모치료

※ 임상실험 기준 (식약처 임상 실험 보고서 기준) : 주3회, 16주 27분 사용 / 피실험자수 46명(실험군 30명, 대조군 16명)

## 2 LG 프라엘 인텐시브 멀티케어



### 하나의 기기로 탄력 집중 케어

피부 속부터 겉까지 케어하는 5가지 기술이 손으로 관리하기 힘든 피부 탄력 케어

※ 기술 : 고주파(RF), 미세전류, 소노포레시스, 이온토포레시스, 쿨링



### 3가지 모드로 탄력 멀티 케어

인텐시브 케어 : 손케어 대비 볼부위 속탄력 2.2배, 볼륨 2.5배 개선 효과

아이 케어 : 눈꼬리 속탄력 16.1%, 팔자부위 속탄력 24.6% 개선 효과

쿨링 케어 : 볼부위 모공 48.6% 축소 효과





# 주방가전

Kitchen Electronics

맛과 아름다움이 조화를 이루는  
홈 레스토랑



※ 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다.

50  
냉장고

66  
와인셀러

70  
식기세척기

75  
전기레인지

변화는 언제나 디오스로부터




## 1 크래프트 아이스

각얼음, 조각얼음은 기본, 천천히 녹는 원형의 크래프트 아이스로 커피 등 음료는 물론 칵테일, 위스키에도 활용할 수 있습니다.



## 2 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 똑똑, 노크만 하면 매직스페이스 속 식재료를 확인할 수 있습니다



## 3 24시간 자동정온

±0.5°C의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어 냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



## 4 UVnano 안심살균

한 시간마다 10분씩 자동으로 코크 내부 청결을 유지해주며, 언제든 수동살균도 할 수 있습니다.

※ 크래프트아이스 : 해당 사진은 이해를 돕기 위한 연출된 이미지입니다. 설치 후 48시간 이내에 만들어진 얼음은 모양이 동그랗지 않거나 공기방울이 있어 불투명 할 수 있습니다. \* 크래프트 아이스 전용 제빙기에서 자동으로 만들어져 냉동실 왼쪽 첫번째 칸의 전용 트레이에 채워집니다. \* 1일 6개의 크래프트 아이스를 제조 가능하며, 제조량은 1일 3개/6개 중 선택할 수 있습니다. \* 천천히 녹는 원형 얼음 : 상온(주위온도 약 25°C)에서 자사 동일 모델의 각얼음과 크래프트 아이스의 녹는 시간을 비교시험한 자사 내부 평가방법에 의거한 자사 내부 시험결과로 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 시험조건 : 냉수 속(냉수용량 약 121cc, 냉수온도 약 19.5°C)에서 각얼음과 크래프트 아이스(각각 얼음무게 약 69g)가 녹는 시간 ※ 24시간 자동정온 ±0.5°C 온도편차 : 상냉장하생동 냉장고(JB23MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준 주위온도 25°C, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장 3°C/생동 -18°C) 기준 자사 내부 평가방법에 의거한 UL 시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. \* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ UVnano는 UV(자외선)와 nanometer(길이단위)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.999%는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원의 시험결과 (2020.05)에 따르며, 주위 온도 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험방법, 주위온도 25±5°C에서 코크(출수부) 내부에 초기 10<sup>6</sup> CFU/mL, 접종균수 0.5mL를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능을 최초 설치 후 1시간에 1번 살균 기준, 24시간 자동 살균 후 생균수를 측정하여 계산 - 시험균: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균(살균성능 평가 대표 지표균 및 먹는물 수질 기준평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 얼음정수기냉장고



| 모델명         | W822SGS462      | W822SMS452                                                     | W822GBB452                                                     | W822GPB452                                                     |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 용량          | 820ℓ(458ℓ/362ℓ) | 820ℓ(458ℓ/362ℓ)                                                | 820ℓ(458ℓ/362ℓ)                                                | 820ℓ(458ℓ/362ℓ)                                                |
| 폭×높이×깊이(mm) | 914×1,866×918   | 914×1,860×918                                                  | 914×1,860×918                                                  | 914×1,860×918                                                  |
| 인버터리니어컴프레서  | ●               | ●                                                              | ●                                                              | ●                                                              |
| 24시간 자동정온   | ●               | ●                                                              | ●                                                              | ●                                                              |
| 매직스페이스      | 노크온 매직스페이스      | 노크온 매직스페이스                                                     | 노크온 매직스페이스                                                     | 노크온 매직스페이스                                                     |
| 항균핸들        | ●               | ●                                                              | ●                                                              | ●                                                              |
| 디스플레이       | 내부 Top 디스플레이    | 내부 Top 디스플레이                                                   | 내부 Top 디스플레이                                                   | 내부 Top 디스플레이                                                   |
| UV안심제균+     | ●               | ●                                                              | ●                                                              | ●                                                              |
| 수납          | 멀티 수납 코너/ 접이 선반 | 멀티 수납 코너/ 접이 선반                                                | 멀티 수납 코너/ 접이 선반                                                | 멀티 수납 코너/ 접이 선반                                                |
| 도어쿨링+       | ●               | ●                                                              | ●                                                              | ●                                                              |
| 얼음정수기<br>기능 | 아이스메이커          | 오토아이스, 크래프트 아이스                                                | 오토아이스, 크래프트 아이스                                                | 오토아이스, 크래프트 아이스                                                |
|             | 필터              | 3단계 안심정수필터<br>- 중금속 9중 흡착 필터 /<br>박테리아 클리어 필터 /<br>바이러스 클리어 필터 | 3단계 안심정수필터<br>- 중금속 9중 흡착 필터 /<br>박테리아 클리어 필터 /<br>바이러스 클리어 필터 | 3단계 안심정수필터<br>- 중금속 9중 흡착 필터 /<br>박테리아 클리어 필터 /<br>바이러스 클리어 필터 |
| ThinQ       | UVnano 안심살균     | ●                                                              | ●                                                              | ●                                                              |
|             | Wi-Fi           | ●                                                              | ●                                                              | ●                                                              |
| 음성인식        | 스마트진단           | ●                                                              | ●                                                              | ●                                                              |
|             | ●               | ●                                                              | ●                                                              | ●                                                              |
| 에너지소비효율     | 2등급             | 2등급                                                            | 2등급                                                            | 2등급                                                            |

| 재질 / 컬러 (교체가능) | FENIX(페닉스)      | SOLID(스테인리스)            | MIST(글라스)                                   | NATURE(메탈)       |
|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                | 보타닉<br>샌드<br>스톤 | 그린<br>실버<br>맨해튼<br>미드나잇 | 민트<br>핑크<br>베이지<br>실버<br>레드우드<br>클레이<br>브라운 | 그레이<br>화이트<br>블랙 |

## 얼음정수기냉장고



| 모델명         |        | W822GRC452S                                      | W822GBB152                                       | W822MBG152                                       |
|-------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 용량          |        | 820ℓ(458ℓ/362ℓ)                                  | 820ℓ(458ℓ/362ℓ)                                  | 820ℓ(458ℓ/362ℓ)                                  |
| 폭×높이×깊이(mm) |        | 914×1,860×918                                    | 914×1,860×918                                    | 914×1,860×918                                    |
| 인버터리니어컴프레서  |        | ●                                                | ●                                                | ●                                                |
| 24시간 자동정온   |        | ●                                                | ●                                                | ●                                                |
| 매직스페이스      |        | 노크온 매직스페이스                                       | 매직스페이스                                           | 매직스페이스                                           |
| 항균핸들        |        | ●                                                | ●                                                | ●                                                |
| 디스플레이       |        | 내부 Top 디스플레이                                     | 내부 Top 디스플레이                                     | 내부 Top 디스플레이                                     |
| UV안심제균+     |        | ●                                                | ●                                                | ●                                                |
| 수납          |        | 멀티 수납 코너/ 접이 선반                                  | 멀티 수납 코너/ 접이 선반                                  | 멀티 수납 코너/ 접이 선반                                  |
| 도어쿨링+       |        | ●                                                | ●                                                | ●                                                |
| 얼음정수<br>기능  | 아이스메이커 | 오토아이스, 크래프트 아이스                                  | 오토아이스, 크래프트 아이스                                  | 오토아이스, 크래프트 아이스                                  |
|             | 필터     | 3단계 안심정수필터                                       | 3단계 안심정수필터                                       | 3단계 안심정수필터                                       |
|             |        | – 중금속 9중 흡착 필터 /<br>박테리아 클리어 필터 /<br>바이러스 클리어 필터 | – 중금속 9중 흡착 필터 /<br>박테리아 클리어 필터 /<br>바이러스 클리어 필터 | – 중금속 9중 흡착 필터 /<br>박테리아 클리어 필터 /<br>바이러스 클리어 필터 |
|             |        | UVnano 안심살균                                      | ●                                                | ●                                                |
| ThinQ       | Wi-Fi  | ●                                                | ●                                                |                                                  |
|             | 스마트진단  | ●                                                | ●                                                |                                                  |
| 음성인식        |        | –                                                | –                                                | –                                                |
| 에너지소비효율     |        | 2등급                                              | 2등급                                              | 2등급                                              |

| 재질 / 컬러 (교체가능) | FENIX(페닉스)      | SOLID(스테인리스)            | MIST(글라스)                                   | NATURE(메탈)       |
|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                | 보타닉<br>샌드<br>스톤 | 그린<br>실버<br>맨해튼<br>미드나잇 | 민트<br>핑크<br>베이지<br>실버<br>레드우드<br>클레이<br>브라운 | 그레이<br>화이트<br>블랙 |

※ 얼음정수기냉장고의 급수관에는 상수도관만 연결이 가능하며, 지하수관에는 연결이 불가능합니다.

※ 양문형냉장고는 패널 교체가 되지 않습니다.

※3단계 안심정수필터: 1) 중금속 9중, 유기화합물, 미세입자, 기타유해물질 감소: 정수기의 기준규격 및 검사기관 지정고시 제7조 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2021.01)/중금속: 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간/ 미세입자: 탁도 / 기타 유해물질: 유리잔류염소, 색도, 클로로포름 /결과는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 2)박테리아(대장균) 제거: 시험결과는 정수기의 기준규격 및 검사기관 지정고시 제7조 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2021.01)에 따르며, 사용환경에 따라 달라질 수 있음. 800CFU/mL의 대장균을 필터에 통과시킨 후 생균수 측정. 3) 노로바이러스 제거: 노로바이러스 시험결과는 자사 내부 평가방법에 의거한 ㈜ 노로젠의 다음과 같이 제한된 조건에서 측정된 시험결과(2020.06)로 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 3,600L를 통수한 시점에 농도 1.0x10<sup>4</sup>PFU/mL 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 1.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) ※ UVnano는 UV(자외선)와 nanometer(나노미터)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원의 시험결과 (2020.05)에 따르며, 주위 온도 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험방법: 주위온도 25±5℃에서 코크(충수부) 내부에 초기 10<sup>6</sup> CFU/mL 집중균수 0.5mL를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능을 최초 설치 후 1시간 기준, 24시간 자동 살균수를 측정하여 계산 - 시험군: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균(살균성능 평가 대표 지표균 및 먹는물 수질 기준평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) ※ LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) 플레이스토어, iOS(11.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다 (iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음) 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요 ※ 케어서비스 가입이 필수이며, 미가입시 제품 구매가 어려울 수 있음 ※ 케어서비스 가입기간은 12개월이며 계약만료 시점에 계약해지 의사가 없을 시 계약은 최초 계약기간만큼 자동 연장됨 ※ 케어서비스 가입 시 3개월에 한번 방문 케어 ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

어디에나 자연스럽게 아름답게



### 1 노크온 매직스페이스

노크만으로도 냉장과 안을 볼 수 있는 프리미엄 기능이 그대로 도어를 똑똑 노크해보세요.



### 2 무빙 바스켓

선반의 높이를 간편하게 조절할 수 있어 다양한 높이의 식재료도 편리하게 보관할 수 있습니다.



### 3 히든버튼

손가락 하나로 편리하게 매직스페이스를 열 수 있습니다. 미니멀한 디자인으로 지문이 적게 묻어 깔끔하게 사용할 수 있습니다.



### 4 원격제어가 가능한 LG ThinQ

스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해 언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.

※ 24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차 : 상냉장하생동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준 주위온도 25℃ 상습 냉장과 내부가 비어있는 상태 제품출하 시 온도설정(냉장3℃생동-18℃)기준 자사 내부 평가방법에 의한 UI시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함 냉장실만 해당 ※ LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) 플레이스토어, iOS(11.0 이상) 앱스토어에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용지매뉴얼을 참고해주세요 ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지(www.lg.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 노크온 매직스페이스냉장고



| 모델명         | M872SGS551                   | M872GCB452S      | M872GBB452S      | M872GBC451S      | M872GBB451       | M872GPB451       |
|-------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 용량          | 870ℓ (503ℓ/367ℓ)             | 870ℓ (503ℓ/367ℓ) | 870ℓ (503ℓ/367ℓ) | 870ℓ (503ℓ/367ℓ) | 870ℓ (503ℓ/367ℓ) | 870ℓ (503ℓ/367ℓ) |
| 폭×높이×깊이(mm) | 914×1,860×918                | 914×1,860×918    | 914×1,860×918    | 914×1,860×918    | 914×1,860×918    | 914×1,860×918    |
| 인버터리니어컴프레서  | ●                            | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 24시간 자동정온   | ●                            | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 매직스페이스      | 2개 (노크온매직스페이스(우), 매직스페이스(좌)) |                  | 노크온 매직스페이스       | 노크온 매직스페이스       | 노크온 매직스페이스       | 노크온 매직스페이스       |
| 향균핸들        | ●                            | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 디스플레이       | 내부 Top 디스플레이                 | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     |
| UV 안심제균+    | ●                            | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 수납          | 멀티 수납 코너/ 접이 선반              | 멀티 수납 코너/ 접이 선반  | 멀티 수납 코너/ 접이 선반  | 멀티 수납 코너/ 접이 선반  | 멀티 수납 코너/ 접이 선반  | 멀티 수납 코너/ 접이 선반  |
| 도어쿨링+       | ●                            | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 아이스메이커      | 이지                           | 이지               | 이지               | 이지               | 이지               | 이지               |
| ThinQ       | Wi-Fi                        | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
|             | 스마트진단                        | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 에너지소비효율     | 1등급                          | 2등급              | 2등급              | 1등급              | 1등급              | 1등급              |

| 재질 / 컬러 (교체가능) | FENIX(페닉스) | SOLID(스테인리스)   | MIST(글라스)                 | NATURE(메탈) |
|----------------|------------|----------------|---------------------------|------------|
|                | 보타닉 샌드 스톤  | 그린 실버 맨해튼 이드나잇 | 민트 핑크 베이지 실버 레드우드 클레이 브라운 | 그레이 화이트 블랙 |

## 매직스페이스냉장고




| 모델명         | M872GCB252       | M872GBB252       | M872MGB252       | M872SGS151       | M872GPB151       | M872GBB151       | M872MBG151       |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 용량          | 870ℓ (503ℓ/367ℓ) | 870ℓ (503ℓ/367ℓ) | 870ℓ (503ℓ/367ℓ) | 870ℓ (503ℓ/367ℓ) | 870ℓ (503ℓ/367ℓ) | 870ℓ (503ℓ/367ℓ) | 870ℓ (503ℓ/367ℓ) |
| 폭×높이×깊이(mm) | 914×1,860×918    | 914×1,860×918    | 914×1,860×918    | 914×1,860×918    | 914×1,860×918    | 914×1,860×918    | 914×1,860×918    |
| 인버터리니어컴프레서  | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 24시간 자동정온   | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 매직스페이스      | ●(2개)            | ●(2개)            | ●(2개)            | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 향균핸들        | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 디스플레이       | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     |
| UV 안심제균+    | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 수납          | 멀티 수납 코너/ 접이 선반  | 멀티 수납 코너/ 접이 선반  | 멀티 수납 코너/ 접이 선반  | 멀티 수납 코너/ 접이 선반  | 멀티 수납 코너/ 접이 선반  | 멀티 수납 코너/ 접이 선반  | 멀티 수납 코너/ 접이 선반  |
| 도어쿨링+       | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 아이스메이커      | 이지               | 이지               | 이지               | 이지               | 이지               | 이지               | 이지               |
| ThinQ       | Wi-Fi            | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
|             | 스마트진단            | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 에너지소비효율     | 2등급              | 2등급              | 2등급              | 1등급              | 1등급              | 1등급              | 1등급              |

| 재질 / 컬러 (교체가능) | FENIX(페닉스) | SOLID(스테인리스)   | MIST(글라스)                 | NATURE(메탈) |
|----------------|------------|----------------|---------------------------|------------|
|                | 보타닉 샌드 스톤  | 그린 실버 맨해튼 이드나잇 | 민트 핑크 베이지 실버 레드우드 클레이 브라운 | 그레이 화이트 블랙 |

※ 24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차: 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃ 상습. 냉장고 내부가 비어있는 상태. 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자에게 뉴얼을 참고해주세요. ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지(www.lg.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

어디에나 자연스럽게 아름답게



## ① 24시간 자동정온

±0.5°C의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어 냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



## ② 인버터 리니어 컴프레서

직선 모터로 냉기를 만들기 때문에 불필요한 마찰을 줄여 에너지 효율을 높여줍니다



## ③ UV 안심제균+

자외선과 광촉매 필터를 적용하여 높은 세균 탈취능을 가진 UV안심제균+는 99.999% 강력한 제균 능력을 가진 반영구필터입니다. 내부의 팬을 통해 부유균을 흡입하여 광촉매 필터에 흡착시키고 자외선LED가 동작하면 광촉매 필터와 반응하여 부착된 세균을 감소시키고, 냄새를 줄여줍니다. 또한, 필터링된 공기는 전용팬, 전용유로를 통해 선반으로 전달됩니다.



## ④ 원격제어가 가능한 LG ThinQ


스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해 언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.

※ 24시간 자동정온 ±0.5°C 온도편차: 상냉장냉동 냉장고(B23MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25°C, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태. 제품출시 시 온도설정(냉장3°C/냉동-18°C)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ 리니어컴프레서 10년무상보증: 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등)  
※ UV안심제균+: UV LED, 전용팬은 70분마다 10분씩 동작하며, 냉장실 도어 오픈시, 상에제거시에는 동작하지 않습니다. \* 99.9999% 세균 감소: 국제표준규격 ISO 27447시험방법에 따른 Intertek 시험결과(세균 필터에 세균 용액 0.2ml 투입하여 4시간 반응 후 세균 수 변화 측정). 시험균: 황색포도상구균, 대장균, 리스테리아, 클립시엘라 필터에 직접 접촉시킨 세균에 대하여 제균능을 측정한 실험실 측정결과로 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(OS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야 하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요.  
※ 빌트인타입: 설치 시 도어측면과 가구장 사이 거리는 22mm이상, 도어상단과 가구장 사이 거리는 20mm이상 필요합니다. 상세한 제품설치 가이드와 패널교체 가이드 관련 내용은 홈페이지(www.lg.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 베이직냉장고



| 모델명         | M872GBB041       | M872MBG041       | M873GCB012       | M873GBB012       |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 용량          | 870ℓ (503ℓ/367ℓ) | 870ℓ (503ℓ/367ℓ) | 866ℓ (499ℓ/367ℓ) | 866ℓ (499ℓ/367ℓ) |
| 폭x높이x깊이(mm) | 914×1,860×918    | 914×1,860×918    | 914×1,860×918    | 914×1,860×918    |
| 인버터리니어컴프레서  | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 24시간 자동정온   | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 매직스페이스      | —                | —                | —                | —                |
| 항균핸들        | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 디스플레이       | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     |
| UV 안심제균+    | ●                | ●                | —                | —                |
| 수납          | 멀티 수납 코너         | 멀티 수납 코너         | —                | —                |
| 도어쿨링+       | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 아이스메이커      | 이지               | 이지               | 트레이              | 트레이              |
| ThinQ       | ●                | ●                | ●                | ●                |
| Wi-Fi 스마트진단 | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 에너지소비효율     | 1등급              | 1등급              | 2등급              | 2등급              |




재질 / 컬러 (교체가능)

## 빌트인 타입 냉장고



| 모델명         | M622FBS352S      | M622SGS352       | M622GPB352       | M622GBB352       |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 용량          | 613ℓ (384ℓ/229ℓ) | 613ℓ (384ℓ/229ℓ) | 613ℓ (384ℓ/229ℓ) | 613ℓ (384ℓ/229ℓ) |
| 폭x높이x깊이(mm) | 914×1,860×698    | 914×1,860×698    | 914×1,860×698    | 914×1,860×698    |
| 인버터리니어컴프레서  | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 24시간 자동정온   | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 매직스페이스      | 노크온(매직스페이스X)     | 노크온(매직스페이스X)     | 노크온(매직스페이스X)     | 노크온(매직스페이스X)     |
| 항균핸들        | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 디스플레이       | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     |
| UV 안심제균+    | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 수납          | 멀티 수납 코너/ 접이 선반  | 멀티 수납 코너/ 접이 선반  | 멀티 수납 코너/ 접이 선반  | 멀티 수납 코너/ 접이 선반  |
| 도어쿨링+       | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 아이스메이커      | 트위스트             | 트위스트             | 트위스트             | 트위스트             |
| ThinQ       | ●                | ●                | ●                | ●                |
| Wi-Fi 스마트진단 | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 에너지소비효율     | 2등급              | 2등급              | 2등급              | 2등급              |



재질 / 컬러 (교체가능)

## 양문형 매직스페이스



| 모델명         | S834PB35         | S834BB20         | S834MC30D        | S634BB35Q        | S634MC35Q        |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 용량          | 832ℓ (524ℓ/308ℓ) | 826ℓ (523ℓ/303ℓ) | 832ℓ (524ℓ/308ℓ) | 652ℓ (413ℓ/239ℓ) | 652ℓ (413ℓ/239ℓ) |
| 폭x높이x깊이(mm) | 913×1,790×913    | 913×1,790×913    | 913×1,790×913    | 913×1,790×735    | 913×1,790×735    |
| 인버터리니어컴프레서  | ●                | — (인버터컴프레서)      | ●                | ●                | ●                |
| 24시간 자동 정온  | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 매직스페이스      | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
| 디스플레이       | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Top 디스플레이     | 내부 Side 디스플레이    | 내부 측면 디스플레이      |
| UV안심제균+     | ●                | —                | —                | ●                | ●                |
| 도어쿨링+       | ●                | —                | —                | ●                | ●                |
| 핸들          | 스퀘어 핸들           | 스퀘어 핸들           | 스퀘어 핸들           | 스퀘어 핸들           | 스퀘어 핸들           |
| 내부조명(냉장/냉동) | 상단/상단            | 상단/상단            | 상단/상단            | 상단/상단            | 상단/상단            |
| 내부디자인(선반)   | 실버               | 화이트              | 화이트              | 화이트              | 실버               |
| 아이스메이커      | 도어아이스            | 도어아이스            | 도어아이스            | 도어아이스            | 도어아이스            |
| ThinQ       | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
| Wi-Fi 스마트진단 | ●                | —                | ●                | ●                | ●                |
| 에너지소비효율     | 2등급              | 2등급              | 2등급              | 3등급              | 3등급              |

※ 양문형냉장고는 패널 교체가 되지 않습니다.

## 양문형 세미빌트인

※ 24시간 자동정온  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도  $25^{\circ}\text{C}$  상습. 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도 설정(냉장  $3^{\circ}\text{C}$ /냉동  $-18^{\circ}\text{C}$ ) 기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음) 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자에게 뉴얼을 참고해주세요. ※ 빌트인타입 : 설치 시 도어측면과 가구장 사이 거리는 22mm이상, 도어상단과 가구장 사이 거리는 20mm이상 필요합니다. 상세한 제품설치 가이드와 패널교체 가이드 관련 내용은 홈페이지 (www.lg.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

# LG DIOS 얼음정수기냉장고

얼음정수기와 냉장고가 하나로  
'얼음정수기 냉장고'



QR코드로 확인하세요!  
(LG DIOS 얼음정수기냉장고 제품소개)



2020년  
에너지 워너상 수상



2020년  
대한민국 올해의 녹색상품



2020년  
냉장고 부문 국가브랜드 경쟁력 1위



냉장고 부문  
국가고객만족도 9년 연속 1위 (2012~2020)



## 1 냉장고와 얼음 정수기가 하나로

냉장고 속으로 얼음 정수기가 들어가 설치 공간이 절약되고, 얼음과 생수병을 따로 보관할 필요가 없어 수납 공간은 여유로워집니다.



## 2 자동 살균 및 찾아가는 케어서비스

UVnano 안심살균이 주기적으로 코크 내부 청결을 유지하고 3개월마다 전문 매니저가 관리해주는 케어서비스로 깔끔하게 관리할 수 있습니다.



## 3 매직스페이스

음료, 간식, 주스와 맥주 등을 보관하여 냉장고를 편리하고 넓게 사용할 수 있습니다.



## 4 24시간 자동정온

±0.5°C의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어 냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ UVnano는 UV(자외선)와 nanometer(나노미터)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원의 시험결과 (2020.05)에 따르며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.  
- 시험방법: 주위온도 25±5°C에서 코크(출수부) 내부에 초기 10<sup>6</sup> CFU/mL 집중균수 0.5mL를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능을 최초 설치 후 1시간에 1번 살균 기준, 24시간 자동 살균 후 생균수를 측정하여 계산 - 시험군: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균(살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는물 수질 기준평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) ※ 케어서비스: 케어서비스 가입이 필수이며, 미가입시 제품 구매가 어려울 수 있음. 케어서비스 가입기간은 12개월이며 계약만료시점에 계약해지 의사 없이 시 계약은 최초 계약만큼 자동연장됨. 케어서비스 가입 시 3개월에 한번 방문 케어, 부착세균 살균력 99.99%는 자사 내부평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원의 시험결과(2020.02)에 따르며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.(얼음정수기 냉장고 내부 유로에 황색포도상구균, 대장균에 의해 생성된 10<sup>6</sup> CFU/mL의 바이오 필름을 부착하여 살균키트 동작 수행 후 생균수 측정) ※ 24시간 자동정온 ±0.5°C 온도편차: 양문형 얼음정수기냉장고(J811NS3S) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준, 주위온도 32°C, 습도 56% 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정 (냉장3°C/생동-18°C)기준, 자사 내부 평가방법에 의거한 UL 시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

## 양문형 얼음정수기냉장고 매직스페이스



| 모델명           | J813MB35         | J813SN35         |
|---------------|------------------|------------------|
| 용량            | 804ℓ (523ℓ/281ℓ) | 804ℓ (523ℓ/281ℓ) |
| 폭×높이×깊이(mm)   | 912×1790×927     | 912×1790×927     |
| 색상            | 몽블랑 네이처          | 샤이니 사피아노         |
| 인버터 리니어 컴프레서  | ●                | ●                |
| 24시간 자동정온     | ●                | ●                |
| 매직스페이스        | ●                | ●                |
| 필터            | 3단계 안심정수         | 3단계 안심정수         |
| 내부 조명 (냉장/냉동) | 상단/측면            | 상단/측면            |
| 내부 디자인 (선반)   | 실버               | 실버               |
| 재균/탈취         | UV안심제균+          | UV안심제균+          |
| UVnano 안심살균   | ●                | ●                |
| 아이스메이커        | 오토아이스            | 오토아이스            |
| 접이선반          | —                | —                |
| 오토와이드테이블      | —                | —                |
| 도어 재질         | 메탈               | 메탈               |
| 도어쿨링+         | ●                | ●                |
| ThinQ         | Wi-Fi<br>스마트진단   | ●<br>●           |
| 에너지소비효율       | 2등급              | 2등급              |

## 매직스페이스


## 양문형 매직스페이스



| 모델명           | F874SN55E        | F874SS31         | S834SN35          | S834W35           |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 용량            | 870ℓ (503ℓ/367ℓ) | 870ℓ (503ℓ/367ℓ) | 832ℓ (524ℓ/308ℓ)  | 832ℓ (524ℓ/308ℓ)  |
| 폭×높이×깊이(mm)   | 912×1787×928     | 912×1787×928     | 913×1790×913      | 913×1790×913      |
| 색상            | 샤이니 사피아노         | 샤이니 퓨어           | 샤이니 사피아노          | 화이트               |
| 인버터 리니어 컴프레서  | ●                | ●                | ●                 | ●                 |
| 24시간 자동정온     | ●                | ●                | ●                 | ●                 |
| 도어쿨링+         | ●                | ●                | ●                 | ●                 |
| 매직스페이스        | 2개               | ●                | ●                 | ●                 |
| 핸들            | 스퀘어              | 스퀘어              | 스퀘어 핸들            | 스퀘어 핸들            |
| 내부 조명 (냉장/냉동) | 상단측면/상단          | 상단측면/상단          | 상단/상단             | 상단/상단             |
| 내부 디자인 (선반)   | 실버               | 화이트              | 실버                | 실버                |
| 재균/탈취         | UV안심제균+          | UV안심제균+          | UV안심제균+           | UV안심제균+           |
| 아이스메이커        | 이지아이스            | 이지아이스            | 도어아이스             | 도어아이스             |
| 접이선반          | ●                | ●                | —                 | —                 |
| 오토와이드테이블      | ●                | —                | —                 | —                 |
| 도어 재질         | 메탈               | 메탈               | 메탈 (도어디자인 : 플랫도어) | 메탈 (도어디자인 : 플랫도어) |
| ThinQ         | Wi-Fi<br>스마트진단   | ●<br>●           | ●<br>●            | ●<br>●            |
| 에너지소비효율       | 1등급              | 2등급              | 2등급               | 2등급               |

※ **세미벌트인** : 제품 사이즈와 용량 차이 있음, 사용 환경에 따라 여유 면적은 차이가 날 수 있음 ※ **(상냉장 하냉동)24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차** : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준, 주위온도 25℃ 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준, 자사 내부 평가방법에 의거한 UL 시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당 ※ **(양문형)24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차** : 양문형 얼음정수기냉장고(J811NS35) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준, 주위온도 32℃ 습도56% 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준, 자사 내부 평가방법에 의거한 UL 시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당 ※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상)App Store에서 별도로 설치 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. 이해를 돕기위한 이미지입니다 ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다 ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다 ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

유산균이 훨씬 더 많아  
진짜 맛있는 김치



## 1 NEW 유산균김치\*

NEW 유산균김치+는 김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이 가장 잘 자라는 온도를 유지해 최대 57배 더 증식시켜주는 맞춤 보관기술입니다.

## 2 ±0.3°C 신선정온

±0.3°C 온도편차로 정온을 유지해 식재료와 김치를 신선하게 보관할 수 있습니다.



## 3 인공지능 맞춤보관

포장김치를 간편하게 ThinQ앱으로 설정해주면 입력한 제조일자에 맞춤화된 알고리즘으로 포장김치를 익혀주어 시원하고 맛있는 김치를 맛볼 수 있습니다.



## 4 원격제어가 가능한 LG ThinQ

우리집 김치 상태를 실시간으로 모니터링하고 필요할 땐 원격으로 냉장고 제어도 가능합니다.

※ 수생내역은 해당 모델에 한함 ※ NEW 유산균김치\* 6.5도: 김치통 내 적재된 김치 온도로, 주위온도, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ NEW 유산균김치\* 유산균 최대 57배: 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부 평가방법에 의한 세계김치연구소 실험결과(2020.05)로, 자사 400L급(K41\*\*\*\*\*) 모델의 익힌 맛지림김치\* 중 보관 모드와 중간 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정된 보관기간 내 최대 수지로 주위온도, 내부 적재량, 냉각과 설정 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 주위온도 25°C 상습, 중/하한 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태 대조군으로 맛지림 김치 모드를 중간에 사용 시, 하한에 맛지림 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 중간 NEW 유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음 ※ ±0.3°C 신선정온: 자사 내부 평가방법에 의한 UL 시험결과로, 김치냉장고(KS70TS34E, KS10S14, Z491SMM151, K41S514, K33S514) 상/중/하한 시간에 따른 온도 편차 평균 기준 주위온도 25°C 습도 56% 비어있는 김치통 내부온도, 제품출하 시 온도설정(맛지림김치 등) 기준이며 주위온도, 내부 적재량, 냉각과 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 신선정온작동 모델에 한함 ※ 인공지능 맞춤보관: 인공지능 맞춤보관은 구입한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ 앱으로 인식하여 제조사별, 제조일자별 산도를 맞춰주는 익힘기능과 맛지림 김치(중 혹은 강)보관기능으로 김치냉장고를 설정해줍니다. 본 기능은 대상 총가집 시연하고 광명한 표기김치(0.9kg, 1.0kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 4.9kg, 5.0kg, 5.5kg, 9.0kg) 오로지 맛있는 총리김치(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.3kg, 2.5kg, 5kg) 알바하고 깊은 맛 파김치(0.3kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 2.5kg) 알바하고 특 쏘는 갯김치(0.4kg, 0.5kg, 1.0kg, 1.3kg, 3.0kg) CJ 매일매일 바비고포기배추김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg), 총리김치(1.5kg), 얼무김치(1.5kg), 뽕은 배추김치(1.8kg, 2.6kg), 풍무원 룩독 포기배추김치(1kg, 1.5kg, 3.3kg, 4kg, 10kg)에 한해 사용 가능합니다. 인공지능 맞춤 보관 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치와 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경에서 동기화해야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한 LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 김치냉장고 제어창에서 인공지능 맞춤 보관 설정이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. ※ OS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음. 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경에 있어야 하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. - 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. ※ 가정을 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 프리스탠딩 김치냉장고



| 모델명          | Z491FTS151                      | Z491SGS151                      | Z491GBB151                      | Z491MBG151                      | Z491MWG131                      |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 용량           | 491ℓ                            | 491ℓ                            | 491ℓ                            | 491ℓ                            | 491ℓ                            |
| 폭×높이×깊이 (mm) | 835×1,860×838                   | 835×1,860×838                   | 835×1,860×838                   | 835×1,860×838                   | 835×1,860×838                   |
| 인버터리니어컴프레서   | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| 항균 핸들        | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| 김치보관         | NEW 유산균김치+ 유산균인디케이터             | 상 / 중간                          | 상 / 중간                          | 상 / 중간                          | 상 / 중간                          |
|              | 구입김치                            | 상 / 중간                          | 상 / 중간                          | 상 / 중간                          | 상 / 중간                          |
|              | 인공지능 맞춤보관                       | 중간                              | 중간                              | 중간                              | 중간                              |
|              | 오래보관                            | 숙성 (중간), 보관 (전칸)                | 숙성 (중간), 보관 (전칸)                | 숙성 (중간), 보관 (전칸)                | 숙성 (중간), 보관 (전칸)                |
|              | 신선정온                            | 하칸                              | 하칸                              | 하칸                              | 하칸                              |
| 3단계 냉기케어 시스템 | 유산균가드                           | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
|              | 냉기지킴가드                          | 중간                              | 중간                              | 중간                              | 중간                              |
|              | 쿨링케어                            | 상 / 하칸                          | 상 / 하칸                          | 상 / 하칸                          | 상 / 하칸                          |
| 4계절 다용도 보관   | 냉동 / 냉장                         | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
|              | 야채 / 과일                         | 상칸                              | 상칸                              | 상칸                              | 상칸                              |
|              | 육류 / 생선 / 쌀 / 잡곡                | 중 / 하칸                          | 중 / 하칸                          | 중 / 하칸                          | 중 / 하칸                          |
|              | 칸칸on/off                        | 하칸                              | 하칸                              | 하칸                              | 하칸                              |
| 상칸수납         | 중하칸                             | 중하칸                             | 중하칸                             | 중하칸                             | 중하칸                             |
| 내부 디자인(선반)   | 신선보관실(1), 멀티보관실(1)              | 신선보관실(1), 멀티보관실(1)              | 신선보관실(1), 멀티보관실(1)              | 신선보관실(1), 멀티보관실(1)              | 신선보관실(2)                        |
| ThinQ        | 실버                              | 실버                              | 실버                              | 실버                              | 실버                              |
| 김치통 수량       | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| 에너지소비효율      | 16개 (상칸 8 / 중간 4 / 하칸 4)<br>1등급 | 16개 (상칸 8 / 중간 4 / 하칸 4)<br>1등급 | 16개 (상칸 8 / 중간 4 / 하칸 4)<br>1등급 | 16개 (상칸 8 / 중간 4 / 하칸 4)<br>1등급 | 14개 (상칸 6 / 중간 4 / 하칸 4)<br>1등급 |



재질 / 컬러(교체가능)

주방기전

## 빌트인타입 김치냉장고



| 모델명          | Z331FTS151                      | Z331SGS151                      | Z331GPB151                      | Z331MBG151                      |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 용량           | 323ℓ                            | 323ℓ                            | 323ℓ                            | 323ℓ                            |
| 폭×높이×깊이 (mm) | 666×1,860×685                   | 666×1,860×685                   | 666×1,860×685                   | 666×1,860×685                   |
| 인버터리니어컴프레서   | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| 항균 핸들        | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| 김치보관         | NEW 유산균김치+ 유산균인디케이터             | 상 / 중간                          | 상 / 중간                          | 상 / 중간                          |
|              | 구입김치                            | 상 / 중간                          | 상 / 중간                          | 상 / 중간                          |
|              | 인공지능 맞춤보관                       | 중간                              | 중간                              | 중간                              |
|              | 오래보관                            | 숙성 (중간), 보관 (전칸)                | 숙성 (중간), 보관 (전칸)                | 숙성 (중간), 보관 (전칸)                |
|              | 하칸                              | 하칸                              | 하칸                              | 하칸                              |
| 3단계 냉기케어 시스템 | 유산균가드                           | ●                               | ●                               | ●                               |
|              | 냉기지킴가드                          | 중간                              | 중간                              | 중간                              |
|              | 쿨링케어                            | 상 / 하칸                          | 상 / 하칸                          | 상 / 하칸                          |
| 4계절 다용도 보관   | 냉동 / 냉장                         | ●                               | ●                               | ●                               |
|              | 야채 / 과일                         | 상칸                              | 상칸                              | 상칸                              |
|              | 육류 / 생선 / 쌀 / 잡곡                | 중 / 하칸                          | 중 / 하칸                          | 중 / 하칸                          |
|              | 칸칸on/off                        | 하칸                              | 하칸                              | 하칸                              |
| ThinQ        | 상칸 / 중하칸                        | 상칸 / 중하칸                        | 상칸 / 중하칸                        | 상칸 / 중하칸                        |
| 김치통 수량       | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| 에너지소비효율      | 10개 (상칸 6 / 중간 2 / 하칸 2)<br>1등급 | 10개 (상칸 6 / 중간 2 / 하칸 2)<br>1등급 | 10개 (상칸 6 / 중간 2 / 하칸 2)<br>1등급 | 10개 (상칸 6 / 중간 2 / 하칸 2)<br>1등급 |



재질 / 컬러(교체가능)

## 뚜껑식 김치냉장고



|              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| 모델명          |             | Z221MEE151  |
| 용량           |             | 219ℓ        |
| 폭×높이×깊이 (mm) |             | 920×949×691 |
| 재질           |             | 메탈          |
| 스마트 인버터 컴프레서 |             | ●           |
| 듀얼쿨링         |             | ●           |
| 듀얼탈취         |             | ●           |
| 김치 보관        | New 유산균김치+  | 우칸          |
|              | 유산균 인디케이터   | 우칸          |
|              | 오래보관        | 좌칸          |
|              | 구입김치/맛지킴    | 좌칸/●        |
| 다용도 보관       | 냉동          | ●           |
|              | 육류/생선/야채/과일 | ●           |
| 칸칸 OFF       |             | ●           |
| 김치통          | 수량          | 9(좌칸4/우칸5)  |
|              | 커버타입        | 일반 투명/소형 투명 |
| 에너지소비효율      |             | 1등급         |

NATURE(메탈)

재질 / 컬러(교체불가)

베이지

※ 뚜껑식 오브제컬렉션 김치냉장고는 색상패널 교환이 불가능합니다.

※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

유산균이 훨씬 더 많아  
진짜 맛있는 김치!




2020년  
소비자가 선택한 최고의 브랜드대상 수상



김치냉장고 부문  
국가고객만족도 6년 연속 1위 (2016~2021)



업계최초  
리니어 컴프레서 10년 무상보증



## 1 NEW 유산균김치\*

유산균이 최대 57배 더 많은 'NEW 유산균김치\*'  
유산균이 잘 자라는 온도(6.5°C)로 맛있는 유산균을 최대 57배 더 많이



## 2 정온기술

김치와 식재료의 신선함을 지켜주는 '정온기술'  
LG만의 특허받은 냉기홀이 김치통 전체에 골고루 냉기를 보내줍니다.



## 3 4계절 다용도 냉장고

깔끔한 정리와 다양한 사용을 위해 꼭 필요한 '다용도 분리벽'을 확인하세요.  
다용도 분리벽이 있어 냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.



## 4 인공지능 맞춤보관

포장김치를 간편하게 ThinQ앱으로 설정해주면 입력한 제조일자에 맞춤화된 알고리즘으로 포장김치를 익혀주어 시원하고 맛있는 김치를 맛볼 수 있습니다.

※수상내역은 해당 모델에 한함 ※NEW 유산균김치\* 6.5도: 김치통 내 직제된 김치 온도, 주위온도, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※NEW 유산균김치\* 유산균 최대 57배: 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부 평가방법에 의거한 세계김치연구소 실험결과(2020년)로, 자사 400.급(K41\*\*\*\*) 모델의 하단 맛지림김치 '중' 보관 모드와 중간 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정된 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉각 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 주위온도 25°C, 상온, 중/하단 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태 대조군으로 맛지림 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며 실험군으로 중간 NEW 유산균김치+ 모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없습니다. ※특허받은 냉기홀: 특허 등록번호 10-1006783, 그림의 양측단에 토출부가 있고 토출부의 출구는 저장공간 속벽과 떨어져 있는 특허받은 냉기홀은 좌측, 우측 냉기홀로 상측 냉기홀과 함께 김치 통 전체를 입체적으로 골고루 차갑게 만들어 줍니다. ※인공지능 맞춤보관: 인공지능 맞춤보관은 구입한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ 앱으로 인식하여 제조사별, 제조일자별 신도를 맞춰주는 익히기능과 맛지림 김치(중 혹은 강)보관기능으로 김치냉장고로 설정해줍니다. 본 기능은 대상 중가집 시험하고 골판지 포장김치(0.9kg, 1.0kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 4.9kg, 5.0kg, 5.5kg, 9.0kg) 오려오려 맛있는 총각김치(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.3kg, 2.5kg, 5kg), 알배고 김은 맛 막김치(0.3kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 2.5kg), 알배고 톱 쏘는 갯김치(0.4kg, 0.5kg, 1.0kg, 1.3kg, 3.0kg), C세일데이 비비고포기배추김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg), 총각김치(1.5kg), 영유김치(1.5kg), 썬은 배추김치(1.8kg, 2.6kg), 풀무원 특목 포기배추김치(1kg, 1.5kg, 3.3kg, 4kg, 10kg)에 한해 사용 가능합니다. 인공지능 맞춤 보관 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) Play스토어, OS(11.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경에서 동기화되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한 LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 김치냉장고 제어창에서 인공지능 맞춤 보관 설정이 필요합니다. ※다용도 분리벽: 상기기능은 해당모델에 한함 ※매직스페이스: 온도 제어 제외 ※가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 김치톡톡 스탠드형



| 모델명          |            | K571TW341        | K571TS341       |
|--------------|------------|------------------|-----------------|
| 용량           |            | 565ℓ             | 565ℓ            |
| 폭×높이×깊이 (mm) |            | 912×1809×821     | 912×1809×821    |
| 색상           |            | 하모니 화이트          | 스타리 샤인          |
| 재질           |            | 평면 글라스           | 평면 글라스          |
| 인버터 리니어 컴프레서 |            | ●                | ●               |
| 매직스페이스       |            | ●                | ●               |
| 디스플레이        |            | 매직(히든)           | 매직(히든)          |
| 김치 보관        | New 유산균김치+ | 중칸               | 중칸              |
|              | 유산균 인디케이터  | 중칸               | 중칸              |
|              | 오래보관/구입김치  | 하칸/하칸            | 하칸/하칸           |
|              | 인공지능 맞춤보관  | -                | -               |
|              | 맛지킴        | ●                | ●               |
| 3단계 냉기케어 시스템 | ±0.3℃ 신선정온 | ●                | ●               |
|              | 유산균가드      | 중칸               | 중칸              |
|              | 냉기지킴가드     | 상/하칸(트윈)         | 상/하칸(트윈)        |
|              | 쿨링케어/센서    | ●/전칸             | ●/전칸            |
| 4계절 다용도 보관   | 냉동/냉장      | 상칸               | 상칸              |
|              | 육류/생선      | 중칸               | 중칸              |
|              | 야채/과일      | 중/하칸             | 중/하칸            |
|              | 쌀/잡곡       | 하칸               | 하칸              |
| 탈취 시스템       |            | 칸칸탈취/원터치탈취       | ●               |
| 칸칸 OFF       |            | 중/하칸             | 중/하칸            |
| ThinQ        |            | Wi-Fi/원격제어/스마트진단 | ●               |
| 김치통수량        |            | 17(상칸9/중칸4/하칸4)  | 17(상칸9/중칸4/하칸4) |
| 에너지소비효율      |            | 1등급              | 1등급             |

| 모델명          |            | K411SN191        | K411S141        |
|--------------|------------|------------------|-----------------|
| 용량           |            | 402ℓ             | 402ℓ            |
| 폭×높이×깊이 (mm) |            | 750×1797×801     | 750×1797×801    |
| 색상           |            | 샤이니 사피아노         | 퓨어              |
| 재질           |            | 메탈               | 메탈              |
| 인버터 리니어 컴프레서 |            | ●                | ●               |
| 디스플레이        |            | 매직터치             | 터치              |
| 김치 보관        | New 유산균김치+ | 상칸/중칸            | 중칸              |
|              | 유산균 인디케이터  | 상칸/중칸            | 중칸              |
|              | 오래보관/구입김치  | 하칸/중칸            | 하칸/중칸           |
|              | 인공지능 맞춤보관  | 중칸/전칸            | 중칸/전칸           |
|              | 맛지킴        | ●                | ●               |
| 3단계 냉기케어 시스템 | ±0.3℃ 신선정온 | ●                | ●               |
|              | 유산균가드      | 중칸               | 중칸              |
|              | 냉기지킴가드     | 상/하칸             | 상/하칸            |
|              | 쿨링케어/센서    | ●/전칸             | ●/전칸            |
| 4계절 다용도 보관   | 냉동/냉장      | 상칸               | 상칸              |
|              | 육류/생선      | 하칸               | 하칸              |
|              | 야채/과일      | 중/하칸             | 중/하칸            |
|              | 쌀/잡곡       | 하칸               | 하칸              |
| 탈취 시스템       |            | 칸칸탈취/원터치탈취       | ●               |
| 칸칸 OFF       |            | 중/하칸             | 중/하칸            |
| ThinQ        |            | Wi-Fi/원격제어/스마트진단 | ●               |
| 김치통수량        |            | 14(상칸6/중칸4/하칸4)  | 14(상칸6/중칸4/하칸4) |
| 에너지소비효율      |            | 1등급              | 1등급             |

## 김치톡톡 스탠드형



| 모델명          |            | K411W141         | K331SN191       | K331SS141       |
|--------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 용량           |            | 402ℓ             | 327ℓ            | 327ℓ            |
| 폭×높이×깊이 (mm) |            | 750×1797×801     | 666×1802×737    | 666×1802×737    |
| 색상           |            | 화이트              | 샤이니 사피아노        | 샤이니 퓨어          |
| 재질           |            | 메탈               | 메탈              | 메탈              |
| 인버터 리니어 컴프레서 |            | ●                | ●               | ●               |
| 디스플레이        |            | 터치(화이트)          | 매직터치            | 터치              |
| 김치 보관        | New 유산균김치+ | 중칸               | 상칸/중칸           | 중칸              |
|              | 유산균 인디케이터  | 중칸               | 상칸/중칸           | 중칸              |
|              | 오래보관       | 하칸               | 하칸              | 하칸              |
|              | 구입김치       | 중칸               | 중칸              | 중칸              |
|              | 인공지능 맞춤보관  | 중칸/전칸            | 중칸/전칸           | 중칸/전칸           |
| 3단계 냉기케어 시스템 | ±0.3℃ 신선정온 | ●                | ●               | ●               |
|              | 유산균가드      | 중칸               | 중칸              | 중칸              |
|              | 냉기지킴가드     | 상/하칸             | 상/하칸            | 상/하칸            |
|              | 쿨링케어/센서    | ●/전칸             | 상칸/전칸           | 상칸/전칸           |
| 4계절 다용도 보관   | 냉동/냉장      | 상칸               | 상칸              | 상칸              |
|              | 육류/생선      | 하칸               | 하칸              | 하칸              |
|              | 야채/과일      | 중/하칸             | 중/하칸            | 중/하칸            |
|              | 쌀/잡곡       | 하칸               | 하칸              | 하칸              |
| 탈취 시스템       |            | 칸칸탈취/원터치탈취       | ●               | ●               |
| 칸칸 OFF       |            | 중/하칸             | ●               | ●               |
| ThinQ        |            | Wi-Fi/원격제어/스마트진단 | ●               | ●               |
| 김치통수량        |            | 14(상칸6/중칸4/하칸4)  | 10(상칸6/중칸2/하칸2) | 10(상칸6/중칸2/하칸2) |
| 에너지소비효율      |            | 1등급              | 1등급             | 1등급             |

※ LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상) App Store에서 별도로 설치が必要하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. - 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. - 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

유산균이 훨씬 더 많아  
진짜 맛있는 김치!




2020년  
소비자가 선택한 최고의 브랜드대상 수상



김치냉장고 부문  
국가고객만족도 6년 연속 1위 (2016~2021)



업계최초  
리니어 컴프레서 10년 무상보증



## 1 NEW 유산균김치\*

맛있는 유산균 류코노스톡을 최대 57배까지 증가시켜 훨씬 더 맛있는 김치를 드실 수 있습니다.

## 2 소형 김치통

바로 먹을 김치는 소형 김치통에 넣어 보관하세요. 기존 대비 약 절반 정도로 용량이 가벼워져 힘들이지 않고 꺼내기 좋고, 한포기씩 자주 꺼내먹기도 좋습니다.



## 3 2룸 공간 분리

필요에 따라 김치/냉동/야채·과일/육류 등 원하는 용도로 각 룸을 다르게 사용할 수 있습니다.



## 4 에너지 소비 효율 1등급

일반 컴프레서 대비 최대 30% 절전이 가능해 전기료 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있습니다.

※ NEW 유산균김치\* 유산균 최대 57배: 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부평가방법에 의거한 자사 내부시험결과로, 자사 200L급(K2\*\*\*\*\*) 모델의 착한 맛지킴김치 '중' 보관 모드와 우칸 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정된 보관기간 내 최대 수치로 주위 온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 주위 온도 25℃ 상습, 좌/우칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태, 대조군으로 맛지킴 김치 모드를 우칸에 사용 시, 좌칸에 맛지킴 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 우칸 NEW유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음. ※ 일반 컴프레서 대비 최대 30%절전: 자사 무경형 일반 컴프레서 적용 모델(K225SS15, 13.4kWh/월) 대비 22년형 스마트 인버터 컴프레서 적용 모델(K221LW121, 9.4kWh/월) KSC9321 소비전력 시험 비교 기준 주위 온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 ※ 219ℓ 모델은 김치통이 9개(133.5ℓ)이며 소형 김치통 두명은 다른 김치통 두명과 관계없이 모든 219ℓ 모델에 투명 뚜껑 사양으로 적용되었습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비상상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등)※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 김치톡톡 뚜껑형



| 모델명          | K221SS131   | K221AE121   | K221S121     |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 용량           | 219ℓ        | 219ℓ        | 219ℓ         |
| 폭×높이×깊이 (mm) | 920×949×691 | 920×949×691 | 920×949×691  |
| 색상           | 샤이니 퓨어      | 아리아 와인      | 퓨어           |
| 재질           | 메탈          | 메탈          | 메탈           |
| 도어장식         | 크롬도금        | -           | -            |
| 스마트 인버터 컴프레서 | ●           | ●           | ●            |
| 듀얼쿨링         | ●           | -           | -            |
| 듀얼탈취         | ●           | ●           | ●            |
| 김치 보관        | New 유산균김치+  | 우칸          | 우칸           |
|              | 유산균 인디케이터   | 우칸          | 우칸           |
|              | 오래보관        | 좌칸          | 좌칸           |
|              | 구입김치/맛지킴    | 좌칸/●        | 좌칸/●         |
| 다용도 보관       | 냉동          | ●           | ●            |
|              | 육류/생선       | ●           | ●            |
|              | 야채/과일       | ●           | ●            |
| 칸칸 OFF       | ●           | ●           | ●            |
| 김치통          | 수량          | 9(좌칸4/우칸5)  | 9(좌칸4/우칸5)   |
|              | 커버타입        | 일반 투명/소형 투명 | 일반 반투명/소형 투명 |
| 에너지소비효율      | 1등급         | 1등급         | 1등급          |

## 김치톡톡 뚜껑형



| 모델명          | K221LW121   | K131AE121    | K131LW121   |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 용량           | 219ℓ        | 128ℓ         | 128ℓ        |
| 폭×높이×깊이 (mm) | 920×949×691 | 666×900×612  | 666×900×612 |
| 색상           | 린넨 화이트      | 아리아 와인       | 린넨 화이트      |
| 재질           | 메탈          | 메탈           | 메탈          |
| 도어장식         | -           | -            | -           |
| 스마트 인버터 컴프레서 | ●           | ●            | ●           |
| 듀얼쿨링         | -           | -            | -           |
| 듀얼탈취         | ●           | ●            | ●           |
| 김치 보관        | New 유산균김치+  | 우칸           | ●           |
|              | 유산균 인디케이터   | 우칸           | ●           |
|              | 오래보관        | 좌칸           | -           |
|              | 구입김치        | 좌칸           | -           |
| 다용도 보관       | 맛지킴         | ●            | ●           |
|              | 냉동          | ●            | ●           |
|              | 육류/생선       | ●            | ●           |
| 칸칸 OFF       | ●           | -            | -           |
|              | 수량          | 9(좌칸4/우칸5)   | 6           |
| 김치통          | 커버타입        | 일반 반투명/소형 투명 | 반투명         |
|              | 수량          | 6            | 6           |
| 에너지소비효율      | 1등급         | 1등급          | 1등급         |

생활에 맞게 마음대로



## 1 가전으로 공간을 아름답게

다양한 컬러의 제품으로  
조화롭고 색다른 느낌을 연출하세요



## 2 내 공간에 내 마음대로

취향에 따라 목적에 따라 커스터마이징 할 수 있는  
컨버터블 냉장고



## 3 멀티 냉각 시스템

선반 사이사이의 냉기홀로 강력하고 시원한 냉기가 냉장고 속에  
골고루 전달되어 신선하게 보관할 수 있습니다.



## 4 도어 방향을 좌우 자유롭게

설치공간에 따라 도어의 핸들 방향을 좌/우로 변경하여 편리하게 사용할 수 있습니다  
이지 핸들 적용으로 도어를 가볍게 열 수 있습니다

## 컨버터블 패키지 냉동/냉장



| 모델명          | Y320GB (냉동)   | X321GCS (냉장)  | Y320SGS (냉동)  | X321SSS (냉장)  |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 용량           | 321ℓ          | 384ℓ          | 321ℓ          | 384ℓ          |
| 폭×높이×깊이 (mm) | 595×1,860×670 | 595×1,860×670 | 595×1,860×670 | 595×1,860×670 |
| 인버터 컴프레서     | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 도어쿨링+        | —             | ●             | —             | ●             |
| 아이스메이커       | 트위스트          | —             | 트위스트          | —             |
| 와인렉          | —             | ●             | —             | ●             |
| 접이식선반        | —             | ●             | —             | ●             |
| 다용도박스        | —             | ●             | —             | ●             |
| 선반           | 선반 3개, 서랍 4개  | —             | 선반 3개, 서랍 4개  | —             |
| 신선보관아채실+     | —             | ●             | —             | ●             |
| 24시간 자동정온    | —             | ●             | —             | ●             |
| 특급냉동/냉장      | 특급냉동          | 특급냉장          | 특급냉동          | 특급냉장          |
| ThinQ        | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 에너지소비효율      | —             | 1등급           | —             | 1등급           |

재질 / 컬러

SOLID(스테인리스)

MIST(글라스)

NATURE(메탈)

그린

실버

맨해튼  
미드나잇

민트

핑크

베이지

실버

레드우드

클레이  
브라운

그레이

화이트

블랙

## 컨버터블 패키지 김치냉장고



| 모델명          | Z320SMS       | Z320GMS       | Z320GRS       |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 용량           | 324 ℓ         | 324 ℓ         | 324 ℓ         |
| 폭×높이×깊이 (mm) | 595×1,860×670 | 595×1,860×670 | 595×1,860×670 |
| 인버터 컴프레서     | ●             | ●             | ●             |
| 김치 보관        | 맞지김김치         | ●             | ●             |
|              | 익힘            | ●             | ●             |
|              | 인공지능<br>맞춤보관  | 보관            | 보관            |
|              | 구입김치          | —             | —             |
|              | 신선정온          | ●             | ●             |
| 냉동           | ●             | ●             | ●             |
| 냉기지킴가드       | ●             | ●             | ●             |
| 김치통 수량       | 8 개           | 8 개           | 8 개           |
| ThinQ        | ●             | ●             | ●             |
| 에너지소비효율      | 1등급           | 1등급           | 1등급           |

재질 / 컬러

SOLID(스테인리스)

그린

실버

맨해튼  
미드나잇

MIST(글라스)

민트

핑크

베이지

실버

레드우드

클레이  
브라운

NATURE(메탈)

그레이

화이트

블랙

※ 컨버터블 패키지 : 보관 목적에 따라 필요한 냉동고, 냉장고, 김치냉장고를 편리하게 선택하여 구성하세요. 냉장고, 김치냉장고의 핸들 기본방향은 좌측이고, 냉동고의 핸들 기본방향은 우측입니다. 설치시에만 무상으로 변경가능하고, 제품 사용이후에는 유상 서비스로 변경 가능합니다.  
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

# LG 모던엣지냉장고

Objet Collection

## 모던엣지 냉장고



| 모델명          | Q342GBB153                   | Q342GCB153S                  | Q342GPC153S                  |
|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 용량           | 344 ℓ                        | 344 ℓ                        | 344 ℓ                        |
| 폭×높이×깊이 (mm) | 595×1,860×677                | 595×1,860×677                | 595×1,860×677                |
| 인버터 컴프레서     | ●                            | ●                            | ●                            |
| 도어 리버시블      | ●                            | ●                            | ●                            |
| 24시간 자동정온    | ●                            | ●                            | ●                            |
| 도어쿨링+        | ●                            | ●                            | ●                            |
| 특급냉장         | ●                            | ●                            | ●                            |
| 와인렉          | ●                            | ●                            | ●                            |
| 접이선반         | ●                            | ●                            | ●                            |
| 선반           | 냉장실:선반 3개, 서랍 2개 / 냉동실:서랍 3개 | 냉장실:선반 3개, 서랍 2개 / 냉동실:서랍 3개 | 냉장실:선반 3개, 서랍 2개 / 냉동실:서랍 3개 |
| 특급냉동         | ●                            | ●                            | ●                            |
| 아이스메이커       | ●                            | ●                            | ●                            |
| ThinQ        | ●                            | ●                            | ●                            |
| 에너지소비효율      | 3등급                          | 3등급                          | 3등급                          |

재질 / 컬러

MIST(글라스)

베이지

핑크

클레이 브라운

# LG DIOS 와인셀러

Objet Collection



### 1 미니사이즈

부담 없는 미니 사이즈로 침실, 거실, 서재 등 다양한 공간에 설치



### 2 반도체 냉각방식

반도체(열전소자)가 주변의 열을 흡수하는 방식으로 진동이 적어 와인의 맛을 오랫동안 유지



### 3 자외선 차단 글라스 도어

다중 글라스 도어로 자외선(UV)을 줄여주어 와인의 산화 감소

## 와인셀러 미니



W0082GBE

W0082GPE

| 모델명          | W0082GBE    | W0082GPE    |
|--------------|-------------|-------------|
| 폭×높이×깊이 (mm) | 282×497×534 | 282×497×534 |
| 반도체 열전소자     | ●           | ●           |
| 저진동/저소음      | ●           | ●           |
| 용량 (와인병)     | 최대 8병       | 최대 8병       |
| 온도범위 (1℃ 조절) | 8~16℃       | 8~16℃       |
| 와인 선반        | 4개          | 4개          |
| LED 내부 조명    | ●           | ●           |
| ThinQ        | ●           | ●           |

재질 / 컬러 (교체불가)

MIST(글라스)

베이지

핑크

와인셀러 미니 ※ 반도체 냉각방식 저진동 :반도체 열전소자 방식은 진동이 없으나 팬(Fan)에 의한 미세한 떨림은 발생할 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로실 제 제품과 다를 수 있습니다.

## 와인의 맛과 향을 완성하는 와인셀러



### ① 인버터 컴프레서

저진동/저소음으로 와인의 맛과 향을 오래 유지



### ② 자외선 차단 글라스 도어

다중 글라스 도어로 자외선(UV)을 줄여주어 와인의 산화 감소



### ③ 미세 온도 조절

온도를 1℃ 단위로 조절해 레드&화이트 와인 종류에 적합한 온도로 맞춤 설정 가능하며 정온유지로 와인을 신선하게 보관

## 와인셀러



W855B



W715B



W435B

| 모델명                      | W855B (85병)   | W715B (71병)   | W435B (43병) |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 폭×높이×깊이 (mm) (핸들 깊이 미포함) | 595×1,475×580 | 595×1,185×580 | 595×825×580 |
| 색상                       | 웨스턴 블랙        | 웨스턴 블랙        | 웨스턴 블랙      |
| 인버터 컴프레서(저진동/저소음)        | ●             | ●             | ●           |
| 온도 조절 (6℃~18℃)           | ●             | ●             | ●           |
| 상칸, 하칸 독립온도설정            | ●             | ●             | —           |
| 도어 잠금 장치                 | ●             | ●             | ●           |
| 슬라이딩 원목 선반               | 4개            | 2개            | 1개          |
| 고정형 원목 선반                | 2개            | 2개            | 2개          |
| 디스플레이 선반                 | ●             | —             | —           |
| 와인잔걸이                    | ●             | —             | —           |
| LED 내부조명                 | ●             | ●             | ●           |

※ 와인셀러 선반별 단층 적재시 보관수량: W855B(71병), W895BB(45병), W715B(45병), W435B(29병) ※ 와인셀러 저진동/저소음: 자사 내부 시험 결과로 자사 정속형 컴프레서 모델 대비 인버터 컴프레서 모델 비교시 저진동/저소음 ※ 반도체 냉각방식 저진동: 반도체 열전소자 방식은 진동이 없으나 팬(Fan)에 의한 미세한 떨림은 발생할 수 있음 ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

# LG 일반냉장고



## ① 모던 엣지 디자인

유럽에서 인기 많은 모던 엣지 냉장고!  
슬림한 상냉장/하냉동 스타일로 주방을 고급스럽게



## ② 24시간 자동정온

±0.5°C의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어  
냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



## ③ 도어쿨링 +

도어 쪽 식품도 신선하게 보관할 수 있도록 도어까지  
냉기를 보내주어 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.

### 모던엣지 냉장고



M451S53



M341S53

| 모델명          | M451S53      | M341S53      |
|--------------|--------------|--------------|
| 용량           | 462ℓ         | 339ℓ         |
| 폭×높이×깊이 (mm) | 705×1850×740 | 595×1860×677 |
| 색상           | 샤인           | 샤인           |
| 도어 리버서블      | —            | ●            |
| 24시간 자동정온    | ●            | ●            |
| 인버터 컴프레서     | ●            | ●            |
| 도어쿨링+        | ●            | ●            |
| 특급냉동         | ●            | ●            |
| 특급냉장         | ●            | ●            |
| 접이선반         | ●            | ●            |
| 아이스메이커       | 트위스트         | ●            |
| 와인랙          | —            | ●            |
| 핸들           | 바(Bar)       | 포켓           |
| 내부 조명 (LED)  | ●            | ●            |
| 디스플레이        | LED          | LED          |
| 에너지소비효율      | 3등급          | 3등급          |

※24시간 자동정온 : ±0.5°C 온도편차 : 자사 상냉장 하냉동 일반냉장고(GBB72NSDFN) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25°C, 습도56% 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3°C/냉동-18°C)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당 ※ LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. - 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. - 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다 ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다 ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

## 일반냉장고



| 모델명          | B602S53      | B502S53      | B322S01      | B242S32      | B182DS13     |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 용량           | 592ℓ         | 507ℓ         | 311ℓ         | 235ℓ         | 189ℓ         |
| 폭×높이×깊이 (mm) | 860×1840×730 | 780×1800×730 | 600×1690×665 | 555×1565×625 | 555×1400×585 |
| 색상           | 샤인           | 샤인           | 샤인           | 샤인           | 다크 샤인        |
| 인버터 컴프레서     | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 냉각방식         | 멀티냉각방식       | 멀티냉각방식       | 멀티냉각방식       | 멀티냉각방식       | 멀티냉각방식       |
| 도어쿨링+        | ●            | ●            | ●            | ●            | —            |
| UV안심제균+      | ●            | ●            | —            | —            | —            |
| 내부 조명        | LED          | LED          | LED          | LED          | LED          |
| 탈취기          | 나노참숯         | 나노참숯         | 나노참숯         | 나노참숯         | 나노참숯         |
| 특급냉동         | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 아채실          | ● (습도조절)     | ● (습도조절)     | ● (습도조절)     | ● (습도조절)     | ● (습도조절)     |
| 선반           | 강화유리         | 강화유리         | 강화유리         | 강화유리         | 플라스틱         |
| 아이스메이커       | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 항균 가스켓       | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 디스플레이        | 외부 터치LED     | 외부 터치LED     | 고내           | 고내           | 고내           |
| ThinQ        | Wi-Fi        | ●            | —            | —            | —            |
|              | 스마트진단        | ●            | —            | —            | —            |
| 포켓핸들         | —            | —            | ●            | ●            | ●            |
| 에너지소비효율      | 3등급          | 3등급          | 1등급          | 2등급          | 3등급          |

## 일반냉장고



| 모델명          | B141S14      | B101S14 / B101W14 | B051S15 / B051W15 | 모델명                                                                 |  | A205S             | F-A251GDW   |
|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|
| 용량           | 137 ℓ        | 96 ℓ              | 46 ℓ              | 용량                                                                  |  | 200 ℓ             | 231 ℓ       |
| 폭×높이×깊이 (mm) | 514×1110×606 | 463×820×500       | 443×501×450       | 폭×높이×깊이 (mm)                                                        |  | 600×1383×629      | 906×855×725 |
| 색상           | 샤인           | 샤인 / 화이트          | 샤인 / 화이트          | 색상                                                                  |  | 샤인                | 화이트         |
| 인버터 컴프레서     | —            | —                 | —                 | 인버터 컴프레서                                                            |  | —                 | —           |
| 냉각방식         | 멀티냉각방식       | 직냉식               | 직냉식               | 온도설정범위                                                              |  | -14~-27 ℃         | -14℃~-28℃   |
| 도어쿨링+        | —            | —                 | —                 | 7단 서랍식 냉동실<br>(투명한 6단서랍 +<br>얼음 보관 1단)<br>특급냉동<br>성에 제거버튼<br>저소음 설계 |  | 8단계 온도조절<br>다이얼방식 |             |
| 내부 조명 / 탈취기  | 일반조명 / 나노참숯  | —                 | —                 |                                                                     |  |                   |             |
| 아채실          | ●            | —                 | —                 |                                                                     |  |                   |             |
| 선반           | 플라스틱         | 플라스틱              | 플라스틱              |                                                                     |  |                   |             |
| 아이스메이커       | ●            | —                 | —                 |                                                                     |  |                   |             |
| 디스플레이        | —            | —                 | —                 | ThinQ                                                               |  | Wi-Fi             |             |
| 포켓핸들         | ●            | ●                 | ●                 |                                                                     |  |                   |             |
| 에너지소비효율      | 4등급          | 4등급               | 5등급               |                                                                     |  |                   |             |

※ LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다 (iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. - 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. - 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

세척도 건조도 트루니까,  
세상에 없던 식기세척기



2021년  
대한민국 혁신대상 수상



2021년  
올해의 녹색상품 수상



2021년  
에너지 워너상 수상



2020년  
인간공학디자인상 Best Of Best Award 수상



## 1 100°C 트루스팀

국내 유일 100°C 트루스팀을 이용한 세척코스\*\*로 식기의 유해 세균 및 바이러스  
국내 최다인 28종을 99.999% 제거 \*\*고온의 살균세척과 스팀 분사를 병행하여 진행함



## 3 트루건조

내부 증기를 응축, 문을 열어 배출, 열풍으로 남은 습기까지 제거하는  
차원이 다른 건조



## 2 토네이도 세척날개

토네이도 세척날개를 중심으로 최상단/상단 포함 총 54개 물살이 분사되어  
55분만에 빠르고 강력하게 세척



## 4 연수장치

국내 브랜드 유일 적용으로 물속 석회질 성분을 감소시켜 100°C 트루스팀과  
함께 사용 시 물얼림 최대 87% 감소

※ 수상 및 인증내역은 해당 모델에 한함 ※ 국내유일 100°C 트루스팀: 국내유일의 위하는 가정용 식기세척기 12인용 제품에서 스팀을 발생시키는 별도의 가열장치를 구비하고 있고 노즐에서 100°C 스팀이 분사되는 유일한 기술이라는 것임 (22년 3월 기준, 국립전력연구원 등록 제품 중 국내 식기세척기 제조사 출제/지사용설명서 상 기재된 스팀 항고) 트루스팀은 물을 끓이는 가열장치 및 분사노즐을 구비하여 제품 내부에 스팀을 공급하는 기술임 스팀발생기 내의 스팀 온도는 100°C이며, 제품 사용 시 분사노즐을 통과한 스팀과 내부 식기의 온도는 낮아질 수 있습니다. 100°C 트루스팀은 D\*822\*1D\*844\* 제품을 한함 \* 대장균, 살모넬라, 리스테리아 99.999% 제거 [한국과학기술원(KIST) S903 인증, 2020.3.] / 황색 포도상구균, 장염 비브리오균, 녹농균, 폐렴 연쇄상구균, 메타살라나상행세포도상구균 99.999% 살균 [한국과학기술원(KIST) 실험결과, 2020.6-7] 방법론: 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표본(고온살균과 스팀용선 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소를 확인 / 장관출혈성대장균(O157:H7) 99.999% 살균, 노로바이러스 A형 간염 바이러스 99.999% 제거 [세계경제연구원 (WIKM) 실험결과, 2019. 9] 노로바이러스의 유인 노로바이러스의 대메이생물인 유인 노로바이러스 결과/유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 균주 및 바이러스 접종 후 상 하단 식기바구니에 적재하여 표본(고온살균과 스팀용선 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소를 확인 / 클로스트리디움 퍼프린스 99.999% 제거 [인테크(Intertek) 실험결과, 2020.8] 방법론: 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표본(고온살균과 스팀용선 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소를 확인 / HCoV-229E (코로나) 99.999% 제거 [전북대학교 인공생명공학 연구소 실험결과, 2020.7] 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 바이러스 접종 후 상 하단 식기 바구니에 적재하여 표본(고온살균과 스팀용선 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소를 확인 / HCoV-229E (코로나) 99.999% 제거 [한국과학기술원(KIST) 실험결과, 2020.8-10] 방법론: 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표본(고온살균과 스팀용선 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소를 확인 / AH1N1 (인플루엔자) 99.999% 제거 [고려대학교 의료원 실험결과, 2021.1] 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 바이러스 접종 후 상 하단 식기 바구니에 적재하여 표본(고온살균과 스팀용선 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소를 확인 / Aeromonas hydrophila (에어로모나스 하이드로필라) Pseudomonas fluorescens (슈도모나스 플루오레스센스) Staphylococcus aureus (스테피로코쿠스 아우레우스) Streptococcus mutans (스트렙토코쿠스 무탄스) 99.999% 제거 [한국과학기술원(KIST) 실험결과, 2021.7-8] 방법론: 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표본(고온살균과 스팀용선 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소를 확인 / Enterobacter cloacae (엔테로박테리 클로아케) Cronobacter sakazaki (크로노박테리 사카자키) 99.999% 제거 [한국과학기술원(KIST) 실험결과, 2021.7-9] 방법론: 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표본(고온살균과 스팀용선 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소를 확인 / 시험결과로 실제 사용 코스의 사용환경에 따라 결과는 달라질 수 있음

## 디오스 식기세척기 오브제컬렉션



| 모델명            | DUBJ4EH                                | DUBJ4GH                                      | DUBJ2EA                                      | DUBJ2CA                                      | DUBJ2GA                                      | DUBJ2VA                                      | DUBJ1E                                       |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 용량             | 3~5인 가구용 (12인용)                        | 3~5인 가구용 (12인용)                              | 3~5인 가구용 (12인용)                              | 3~5인 가구용 (12인용)                              | 3~5인 가구용 (12인용)                              | 3~5인 가구용 (12인용)                              | 3~5인 가구용 (12인용)                              |
| 폭×높이×깊이 (mm)   | 598×815×567(제품크기)<br>600×815×600(설치공간) | 598×815×567(제품크기)<br>600×815×600(설치공간)       | 598×815×567(제품크기)<br>600×815×600(설치공간)       | 598×815×567(제품크기)<br>600×815×600(설치공간)       | 598×815×567(제품크기)<br>600×815×600(설치공간)       | 598×815×567(제품크기)<br>600×815×600(설치공간)       | 598×815×567(제품크기)<br>600×815×600(설치공간)       |
| 설치타입           | 빌트인                                    | 빌트인                                          | 빌트인                                          | 빌트인                                          | 빌트인                                          | 빌트인                                          | 빌트인                                          |
| 100℃ 트루스팀/연수장치 | ●/●                                    | ●/●                                          | ●/●                                          | ●/●                                          | ●/●                                          | ●/●                                          | -/●                                          |
| 토네이도 세척날개      | ●                                      | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●                                            |
| 건조             | ●                                      | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●                                            |
| 스마트선반기능        | ●                                      | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●(상단 부분, 하단 전면 고정식)                          |
| 일시정지 버튼        | ●                                      | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●                                            |
| 인버터 DD모터       | ●                                      | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●                                            |
| 에어필터           | ●                                      | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●                                            | ●                                            |
| 컨트롤타입          | 상부터치                                   | 상부터치                                         | 상부터치                                         | 상부터치                                         | 상부터치                                         | 상부터치                                         | 전면터치                                         |
| 재질 / 컬러 (교체가능) | NATURE(메탈) SOLID(스테인리스)<br>베이지 그린      | NATURE(메탈) SOLID(스테인리스)<br>베이지 그레이 브라운 그린 실버 | NATURE(메탈) SOLID(스테인리스)<br>베이지 그레이 브라운 그린 실버 | NATURE(메탈) SOLID(스테인리스)<br>베이지 그레이 브라운 그린 실버 | NATURE(메탈) SOLID(스테인리스)<br>베이지 그레이 브라운 그린 실버 | NATURE(메탈) SOLID(스테인리스)<br>베이지 그레이 브라운 그린 실버 | NATURE(메탈) SOLID(스테인리스)<br>베이지 그레이 브라운 그린 실버 |

## 디오스 식기세척기



| 모델명            | DUB24MS                                | DUB22MA                                | DUB22SAP                               | DFB24MS                                 | DFB22MA                                 | DFB22SAP                                |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 용량             | 3~5인 가구용 (12인용)                        | 3~5인 가구용 (12인용)                        | 3~5인 가구용 (12인용)                        | 3~5인 가구용 (12인용)                         | 3~5인 가구용 (12인용)                         | 3~5인 가구용 (12인용)                         |
| 폭×높이×깊이 (mm)   | 598×815×567(제품크기)<br>600×815×600(설치공간) | 598×815×567(제품크기)<br>600×815×600(설치공간) | 598×815×567(제품크기)<br>600×815×600(설치공간) | 598×845×600(제품크기)<br>600×815×600(빌트인설치) | 598×845×600(제품크기)<br>600×815×600(빌트인설치) | 598×845×600(제품크기)<br>600×815×600(빌트인설치) |
| 색상             | 맨해튼 미드나잇                               | 맨해튼 미드나잇                               | 사이니 퓨어                                 | 맨해튼 미드나잇                                | 맨해튼 미드나잇                                | 사이니 퓨어                                  |
| 설치타입           | 빌트인                                    | 빌트인                                    | 빌트인                                    | 빌트인/프리스탠딩 겸용                            | 빌트인/프리스탠딩 겸용                            | 빌트인/프리스탠딩 겸용                            |
| 100℃ 트루스팀/연수장치 | ●/●                                    | ●/●                                    | ●/●                                    | ●/●                                     | ●/●                                     | ●/●                                     |
| 토네이도 세척날개      | ●                                      | ●                                      | ●                                      | ●                                       | ●                                       | ●                                       |
| 건조             | ●                                      | ●                                      | ●                                      | ●                                       | ●                                       | ●                                       |
| 스마트선반기능        | ●                                      | ●                                      | ●(상단 우측 고정식)                           | ●                                       | ●                                       | ●(상단 우측 고정식)                            |
| 일시정지 버튼        | ●                                      | ●                                      | ●                                      | ●                                       | ●                                       | ●                                       |
| 인버터 DD모터       | ●                                      | ●                                      | ●                                      | ●                                       | ●                                       | ●                                       |
| 에어필터           | ●                                      | ●                                      | ●                                      | ●                                       | ●                                       | ●                                       |
| 컨트롤타입          | 상부터치                                   | 상부터치                                   | 상부터치                                   | 상부터치                                    | 상부터치                                    | 상부터치                                    |

## 주방 어디에든 설치가 가능한 LG DIOS 식기세척기



### ● 빌트인 설치

- 제품 크기(폭×높이×깊이): 598×815×567mm - 설치 크기(폭×높이×깊이): 600×815×600mm
- 가구 및 디자인으로 결레받이 절단이 필요없지만 주방환경에 따라 일부 결레받이 절단이 필요할 수 있음
- 빌트인 설치 시, 주방환경에 따라 싱크대 공사가 필요할 수 있음 (별도 비용)




### ● 프리스탠딩 설치

- 제품크기(폭×높이×깊이): 598×845×600mm
- 도어 오픈 공간(싱크대 전면에서 측정기준): 590mm

※ 국내 최대 살균: - 국내 제조사의 '살균 기능' 소구하는 식기세척기 제품 중 '살균 중수' 최다 ※ 토네이도 세척날개: • 총 54개 토출구: 상부 스프링클러 중간 와이드 날개, 하부 토네이도 세척날개의 총 토출구수를 의미함 • 세척날개가 정회전, 역회전하면서 물을 분사시켜 세척되므로, 세척날개의 세척프로그램상 54개의 토출구에서 물살이 동시에 분사하지 않음 • 55분은 표준코스 기준임 일부 식기는 고온에 손상될 수 있으니 사용전 확인해주세요(사용설명서 참조) 특히, 내열온도가 낮은 플라스틱 용기는 변형될 수 있으니 식기세척기 사용 가능한지 확인해주세요. 표준코스의 시간은 주방환경(급수온도, 외부기온, 수압, 투입된 식기량)에 의해 55분보다 시간이 길거나 더 짧아질 수 있습니다. ※ 연수장치: 표준코스 + 100℃ 트루스팀 + 연수장치 사용 기준(TUV 라인란드 시험 결과, 2020.06) / 시험조건: DFB22\*모델, 연수장치 및 스팀 옵션 미적용/적용 조건, 물경도 100ppm 기준 \*연수장치 적용 조건과 Test 후 다음 시험 전 이온수지 재생장치 진행 후 시험 진행함. 실험 결과로 실제 사용 코스와 사용환경에 따라 결과는 달라질 수 있음 \* 국내 제조사에서 판매되는 식기세척기 중 연수장치 적용 유일 (2022년 3월) ※ 옵션코스는 단독코스로 사용이 불가하며, 기본코스 선택후 사용 가능 함. \*스팀코스는 D\*B\*2\*\*D\*B\*4\*\* 모델에 한함 ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드: Play 스토어, iOS: App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다) ※ 정제수급: 염화나트륨 99% 이상 ※ 가정용 이의 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도 등으로 사용하는 경우) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

세상의 모든 요리, 광파오븐 하나로!



2021년  
올해의 녹색상품 수상



2021년  
소비자가 선택한 최고의 브랜드대상 수상



2017년  
iF 디자인 어워드 수상



## 1 트리플 광파 쿡

3가지 열원(광파, 메탈, 열풍)과 스팀으로  
겉은 바삭하고 속은 촉촉하게



## 2 272가지 자동요리

찜부터 에어프라이까지 다양한 기능으로, 메뉴 선택만 하면  
온도/시간 설정할 필요없이 간편하게 조리



## 3 인공지능쿡

스마트폰 카메라로 간편식 제품 바코드를 찍으면 가장 맛있는 조리 모드와  
시간을 자동으로 설정해 바삭하고 노릇하게 간편식 요리를 완성



## 4 멀티 클린

다양한 청소 기능으로 손이 닿지 않는 조리실 깊숙한 곳까지  
깨끗하고 편리하게 청소

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ **광파란?** 히터의 열과 빛을 이용하여 조리시간을 줄이고 더 노릇하게 요리하는 LG만의 쿡킹 기술(광파)은 LG전자의 등록상표입니다 ※ **스마트 인버터 기술은?** 요리에 따라, 레시피에 따라 마그네티론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리 / 해동은 기본, 에너지 사용도 절약해주는 기술 ※ **인공지능쿡\***: LG ThinQ 앱에서 간편식 제품 바코드 인식 시, 온도와 시간 설정을 오븐으로 전송함. 인공지능쿡 제휴 브랜드 및 제품은 회사 운영에 따라 달라질 수 있음. 제품에 등록된 간편식에 한해 바코드 인식됨. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참조해주세요 ※ Wi-Fi 적용 광파오븐은 LG ThinQ 허브를 통해 음성으로 제품의 상태를 확인할 수 있습니다 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 디오스 정통 광파오븐 오브제컬렉션



| 모델명           | ML32EW1                                     | ML32GW1                                     | ML32SW1                                     |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 용량            | 32ℓ                                         | 32ℓ                                         | 32ℓ                                         |
| 전자레인지 출력(고주파) | 1,000W                                      | 1,000W                                      | 1,000W                                      |
| 폭×높이×깊이(mm)   | 527×389×472 (손잡이 제외) / 527×389×518 (손잡이 포함) | 527×389×472 (손잡이 제외) / 527×389×518 (손잡이 포함) | 527×389×472 (손잡이 제외) / 527×389×518 (손잡이 포함) |
| 가열방식          | 트리플광파히터 (광파, 메탈, 열풍) + 스팀가열                 | 트리플광파히터 (광파, 메탈, 열풍) + 스팀가열                 | 트리플광파히터 (광파, 메탈, 열풍) + 스팀가열                 |
| 자동메뉴          | 272개 (앱 요리 142 개)                           | 272개 (앱 요리 142 개)                           | 272개 (앱 요리 142 개)                           |
| 인공지능 / 스마트인버터 | ●                                           | ●                                           | ●                                           |
| 멀티클린          | ●                                           | ●                                           | ●                                           |
| ThinQ         | ●                                           | ●                                           | ●                                           |

MIST (글라스) SOLID (스테인리스)

재질 / 컬러



베이지



그린



실버

## 디오스 슬림 광파오븐 오브제컬렉션



| 모델명           | MLJ39EW         | MLJ39CW         |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 용량            | 39ℓ             | 39ℓ             |
| 전자레인지 출력(고주파) | 1,100W          | 1,100W          |
| 폭×높이×깊이(mm)   | 540×325×523     | 540×325×523     |
| 가열방식          | 듀얼광파히터 (광파, 열풍) | 듀얼광파히터 (광파, 열풍) |
| 자동메뉴          | 70가지            | 70가지            |
| 인공지능 / 스마트인버터 | ●               | ●               |
| 에어프라이         | 자동 / 수동         | 자동 / 수동         |
| ThinQ         | ●               | ●               |

MIST (글라스)

재질 / 컬러



베이지



클레이  
브라운

## 디오스 슬림 광파오븐



| 모델명           | ML39BW         |
|---------------|----------------|
| 용량            | 39ℓ            |
| 전자레인지 출력(고주파) | 1,100W         |
| 색상            | 퓨어 블랙          |
| 스마트 인버터       | ●              |
| 가열방식          | 듀얼광파히터(광파, 열풍) |
| 자동메뉴          | 60             |
| 멀티클린          | —              |
| 참금기능          | ●              |
| 잇음방지기능        | ●              |
| 절전기능          | ●              |
| 자동냉각기능        | ●              |
| ThinQ         | ●              |
| 폭×높이×깊이 (mm)  | 540×325×523    |

※ 스마트원 원격제어 : LG ThinQ 앱에서 사용가능 ※ 스마트 조리\*\* : 앱 전용 메뉴 검색 및 레시피 확인 가능 ※ ThinQ 카메라로 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다 ※ LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다) ※ 제품의 윗면은 20cm 이상 띄움, 측면/뒷면은 벽과 10cm 이상 띄움, 바닥에서 85cm 이상되는 위치에 설치 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 실군용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기/마찰기 등으로 사용하는 경우) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

# LG 전자레인지

강력하고 섬세한 스마트 인버터



2015년  
PIN UP 디자인 어워드 수상



2015년  
일본 GD 수상

스마트 인버터  
마그네트론

10년  
무상보증

스마트 인버터  
마그네트론 10년 무상보증




## 1 스마트 인버터

· 균일 조리/해동 · 쾌속 조리 · 다양한 조리(요거트)



## 2 항균 이지클린

· 99.99 % 항균 소재 적용으로 위생적으로 조리




## 3 육각회전링

· 무게를 골고루 분산시켜주어 흔들림 없이 사용

### 스마트 인버터 전자레인지

25ℓ ▶



23ℓ ▶








22ℓ ▶



| 모델명              | MWJ25E      | MWJ25P      | MW25B       | MW23GD      | MW22CA      |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 용량               | 25ℓ         | 25ℓ         | 25ℓ         | 23ℓ         | 22ℓ         |
| 색상 / 도어          | 베이지/스모그     | 핑크/스모그      | 블랙/스모그      | 화이트 / 스모그   | 블랙/블랙       |
| 스마트 인버터          | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| 자동메뉴             | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 섬세조리 / 건강케어      | -           | -           | -           | -           | -           |
| 인버터 해동 / 발효 / 보온 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| 항균 이지클린 / 절전기능   | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| 잇음방지기능 / 잠금기능    | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| 조작방식             | 터치&다이얼      | 터치&다이얼      | 터치&다이얼      | 터치          | 터치          |
| 폭×높이×깊이 (mm)     | 476×272×370 | 476×272×370 | 476×272×370 | 476×272×369 | 476×272×346 |

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ **스마트 인버터 기술은?** 요리에 따라, 레시피에 따라 마그네트론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리/해동은 기본, 에너지 사용도 절약해주는 기술 ※ **마그네트론이란?** 전자레인지에서 음식물을 조리하는 열을 발생시키는 전기 장치로 전자레인지의 핵심 부품  
 ※ **항균 이지클린** : \* 세균종류 : 대장균, 황색포도상구균 / JIS Z 2801:2010 Antimicrobial products-Test for antimicrobial activity and efficacy 시험방법에 따른 SGS 항균성능 시험결과(2017.08)로 대장균, 황색포도상구균 99.99% 제거 / 조리실 시면에 박테리아 용액 0.2ml 집중하여 24시간 반응 후 박테리아 수 변화측 정 / 조리실 시면에 직접 접촉시킨 세균에 대하여 항균성능을 측정된 실험실 측정 결과로 실사용 환경에서는 달라질 수 있음 / 항균 이지클린 코팅 구간은 조리실 내부 공간 중 운모판 회, 전축, 회전링, 회전 유리접시 제외 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기말리기 등으로 사용하는 경우) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 초고화력을 넘어 초고효율로



## 1 쿼드인버터로 가열 성능 높이고

잘 안끓던 인덕션 용기도 기존보다 2.3배 빠르게 조리



### ③ 22종 안전장치시스템과 원격제어로 안전하고

22종 안전장치는 기본, 스마트폰 원격제어로 언제 어디서나 안전하게 제어 (전원 OFF, 화구 OFF, 화력 줄임, 타이머 단축, 작동 모니터링)

② 3,400W 초고화력으로 빠르고

초고화력으로 가스레인지보다 2.6배 빠르고, 최저 연간 에너지 비용으로 더 알뜰하게 조리



#### 4 미라듀어 상판으로 견고하고

굵힘에 강한 독일 명품 쇼트(SCHOTT)社 미라듀어 상판 적용

[illegible]

## 디오스 전기레인지 오브제컬렉션



|                  |           |                                                                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 모델명              |           | BEI3CSQT                                                                          |
| 열원               |           | 인덕션 3구                                                                            |
| 쿼드인버터            |           | ●                                                                                 |
| 상판브랜드            |           | 독일 Schott사                                                                        |
| 총출력              |           | 3.4 kW                                                                            |
| 출력 (대 / 중 / 소)   |           | 터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW                                                          |
| 와이드존 / 자동 용기 감지  |           | -                                                                                 |
| 인디케이터            |           | ●                                                                                 |
| 터치방식             |           | 원터치 다이렉트 컨트롤                                                                      |
| 타이머 / 잠금 / 일시멈춤  |           | ●                                                                                 |
| ThinQ            | Wi-Fi     | ●                                                                                 |
|                  | 작동모니터링    | ●                                                                                 |
|                  | 원격제어      | ●                                                                                 |
|                  | 사용시간 모니터링 | ●                                                                                 |
|                  | 스마트진단     | ●                                                                                 |
| 조리대 (폭×높이×깊이 mm) |           | 560×65×480                                                                        |
| 제품 (폭×높이×깊이 mm)  |           | 575×59×515                                                                        |
| 세트모델명 (케이스포함)    |           | BEI3CSQTA(실버, 15 cm)                                                              |
| ※ 케이스 별도 구매      |           | BEI3CSQTC(실버, 8.5 cm)                                                             |
| 재질 / 컬러          |           |                                                                                   |
|                  |           | Crystal(글라스)                                                                      |
|                  |           |  |
|                  |           | 코튼실버                                                                              |

※ 디오스 전기레인지 오브제컬렉션의 상판 교환은 추후 지원 예정입니다.

## 인덕션 전기레인지



와이드존



| 모델명              | BEF3MST                                  | BEI3MQT                  |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 열원               | 인덕션 3구                                   | 인덕션 3구                   |
| 쿼드인버터            | —                                        | ●                        |
| 상판브랜드            | 독일 Schott사                               | 독일 Schott사               |
| 미라듀어글라스          | ●                                        | ●                        |
| 총출력              | 3.4 kW                                   | 3.4kW                    |
| 출력 (대 / 중 / 소)   | 터보 3.3kW / 1.7kW / 1.7kW / 와이드존 터보 3.4kW | 터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW |
| 와이드존 / 자동 용기 감지  | ●                                        | —                        |
| 인디케이터            | ●                                        | ●                        |
| 터치방식             | 원터치 다이렉트 컨트롤                             | 원터치 다이렉트 컨트롤             |
| 타이머              | ●                                        | ●                        |
| 잠금               | ●                                        | ●                        |
| 일시멈춤             | ●                                        | ●                        |
| ThinQ            | Wi-Fi                                    | ●                        |
|                  | 작동모니터링                                   | ●                        |
|                  | 원격제어                                     | ●                        |
|                  | 사용시간 모니터링                                | ●                        |
| 스마트진단            |                                          | ●                        |
| 조리대 (폭×높이×깊이 mm) | 560×65×480                               | 560×65×480               |
| 제품 (폭×높이×깊이 mm)  | 575×54×515                               | 575×59×515               |
| 세트모델명 (케이스포함)    | BEF3MSTA(실버, 15 cm)                      | BEI3MQTA(실버, 15 cm)      |
| ※ 케이스 별도 구매      | BEF3MSTC(실버, 8.5 cm)                     | BEI3MQTC(실버, 8.5 cm)     |

## 인덕션 전기레인지



| 모델명              | BEI3MST                     | BEI3GQT                  | BEI3GST                     |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 열원               | 인덕션 3구                      | 인덕션 3구                   | 인덕션 3구                      |
| 쿼드인버터            | —                           | ●                        | —                           |
| 상판브랜드            | 독일 Schott사                  | 독일 Schott사               | 독일 Schott사                  |
| 미라듀어글라스          | ●                           | —                        | —                           |
| 총출력              | 3.4 kW                      | 3.4kW                    | 3.4 kW                      |
| 출력 (대 / 중 / 소)   | 터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.1 kW | 터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW | 터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.1 kW |
| 와이드존 / 자동 용기 감지  | —                           | —                        | —                           |
| 인디케이터            | ●                           | ●                        | ●                           |
| 터치방식             | 원터치 다이렉트 컨트롤                | 원터치 다이렉트 컨트롤             | 원터치 다이렉트 컨트롤                |
| 타이머              | ●                           | ●                        | ●                           |
| 잠금               | ●                           | ●                        | ●                           |
| 일시멈춤             | ●                           | ●                        | ●                           |
| ThinQ            | Wi-Fi                       | ●                        | ●                           |
|                  | 작동모니터링                      | ●                        | ●                           |
|                  | 원격제어                        | ●                        | ●                           |
|                  | 사용시간 모니터링                   | ●                        | ●                           |
| 스마트진단            |                             | ●                        | ●                           |
| 조리대 (폭×높이×깊이 mm) | 560×65×480                  | 560×65×480               | 560×65×480                  |
| 제품 (폭×높이×깊이 mm)  | 575×54×515                  | 575×59×515               | 575×54×515                  |
| 세트모델명 (케이스포함)    | BEI3MSTA(실버, 15 cm)         | BEI3GQTA(실버, 15 cm)      | BEI3GSTA(실버, 15 cm)         |
| ※ 케이스 별도 구매      | BEI3MSTC(실버, 8.5 cm)        | BEI3GQTC(실버, 8.5 cm)     | BEI3GSTC(실버, 8.5 cm)        |

※ 원격제어 : 화력 조절(낮춤), 작동중인 화구 OFF, 타이머 시간 단축 ※ BEY3GU : 2면 다이아몬드 커팅 ※ ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다 ※ LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 하이브리드 전기레인지



| 모델명              | BEY3MST                      | BEY3GST2                     | BEY3GU                       | BEY3GSU                      |
|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 열원               | 인덕션 2구 + 하이라이트 1구            | 인덕션 2구 + 하이라이트 1구            | 인덕션 2구 + 하이라이트 1구            | 인덕션 2구 + 하이라이트 1구            |
| 상판브랜드            | 독일 Schott사                   | 독일 Schott사                   | 프랑스 유로케라사                    | 프랑스 유로케라사                    |
| 미라듀어글라스          | ●                            | —                            | —                            | —                            |
| 총출력              | 3.4 kW                       | 3.4 kW                       | 3.4 kW                       | 3.4 kW                       |
| 출력 (대 / 중 / 소)   | 터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW | 터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW | 터보 3.0 kW / 1.3 kW / 1.05 kW | 터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW |
| 인디케이터            | ●                            | —                            | —                            | —                            |
| 터치방식             | 원터치 다이렉트 컨트롤                 | 원터치 다이렉트 컨트롤                 | 원터치 다이렉트 컨트롤                 | 원터치 다이렉트 컨트롤                 |
| 타이머 / 잠금 / 일시정지  | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            |
| ThinQ            | Wi-Fi / 원격제어                 | ●                            | —                            | —                            |
|                  | 작동모니터링 / 사용시간 모니터링           | ●                            | —                            | —                            |
|                  | 스마트진단                        | ●                            | —                            | —                            |
| 조리대 (폭×높이×깊이 mm) | 560×65×480                   | 560×65×480                   | 560×65×480                   | 560×65×480                   |
| 제품 (폭×높이×깊이 mm)  | 575×54×515                   | 575×54×515                   | 575×54×515                   | 575×54×515                   |
| 세트모델명 (케이스포함)    | BEY3MSTA (실버, 15 cm)         | BEY3GST2A (실버, 15 cm)        | BEY3GUA (실버, 15 cm)          | BEY3GSUA (실버, 15 cm)         |
| ※ 케이스 별도 구매      | BEY3MSTC (실버, 8.5 cm)        | BEY3GST2C (실버, 8.5 cm)       | BEY3GUC (실버, 8.5 cm)         | BEY3GSUC (실버, 8.5 cm)        |

## 하이브리드 전기레인지



| 모델명              | BEH3GST2                     | BEH2GT                     |
|------------------|------------------------------|----------------------------|
| 열원               | 인덕션 1구 + 하이라이트 2구            | 인덕션 1구 + 하이라이트 1구          |
| 상판브랜드            | 독일 Schott사                   | 독일 Schott사                 |
| 미라듀어글라스          | —                            | —                          |
| 총출력              | 3.4 kW                       | 3.4 kW                     |
| 출력 (대 / 중 / 소)   | 터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW | 터보 3.0 kW (우) / 1.3 kW (좌) |
| 인디케이터            | —                            | ●                          |
| 터치방식             | 원터치 다이렉트 컨트롤                 | 원터치 다이렉트 컨트롤               |
| 타이머 / 잠금 / 일시정지  | ●                            | ●                          |
| ThinQ            | Wi-Fi / 원격제어                 | ●                          |
|                  | 작동모니터링 / 사용시간 모니터링           | ●                          |
|                  | 스마트진단                        | ●                          |
| 조리대 (폭×높이×깊이 mm) | 560×65×480                   | 560×65×480                 |
| 제품 (폭×높이×깊이 mm)  | 575×54×515                   | 575×54×515                 |
| 세트모델명 (케이스포함)    | BEH3GST2A (실버, 15 cm)        | BEH2GTA (실버, 15 cm)        |
| ※ 케이스 별도 구매      | BEH3GST2C (실버, 8.5 cm)       | BEH2GTC (실버, 8.5 cm)       |

## 포터블 인덕션 전기레인지



| 모델명          | HEI1V9          |
|--------------|-----------------|
| 열원           | 인덕션 1구          |
| 상판브랜드        | 독일 Schott사      |
| 색상           | 실버              |
| 총출력          | 2 kW            |
| 출력           | 2 kW            |
| 터치방식         | 원터치 다이렉트 컨트롤    |
| 부가 기능        | 타이머, 잠금, 과열방지기능 |
| 폭×높이×깊이 (mm) | 300×40×410      |
| 제품 무게(kg)    | 3.17            |

## 주방의 공간에 따라 어디든 설치가 가능한 LG DIOS 전기레인지

※ 케이스 별도 구매



가스레인지 설치 공간이 있는 주방  
- 15cm 케이스 활용



가스레인지와 전기레인지를 동시에 사용하는 주방  
- 8.5cm 케이스 활용 별도의 공간에 설치



빌트인 설치 시 추가 타공이 필요한 주방  
- 6.5cm 빌트인 케이스 활용 타공없이 설치



빌트인 설치 시 깊이에 제약이 있는 주방  
- 2cm 빌트인 케이스 활용

※ 원격제어 : 화력 조절(낮춤), 작동중인 화구 OFF, 타이머 시간 단축 ※ BEH2GT : 2면 다이아몬드 커팅 ※ ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상). ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능 / 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

듀얼로 깨끗함까지 빌트인하다



2021년  
CES 혁신상 수상



BBK 우리 아이를 위한  
베스트 브랜드 10년 연속 1위 (2013년~2022년)



정수기 부문  
국가 고객 만족도 3년 연속 1위 (2019년~2021년)



2021년  
에너지 워너상 수상



## 1 빌트인 타입. 듀얼 스윙 출수구

빌트인 타입으로 공간을 더 넓게, 듀얼 스윙 출수구로 더 편리하게 사용



## 2 클린 세척수

식자재는 물론, 식기도구까지 클린 세척수로 깨끗하게 세척



## 3 1년마다 직수관 무상교체

1년마다 직수관 교체로 매년 새 것처럼 사용

### 듀얼 냉온정수기 / 냉정수기



WU904AS



WU800AS

| 구분              | 모델명                | WU904AS               | WU800AS               |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1년마다 직수관 무상교체   |                    | ●                     | ●                     |
| 2단계 UVnano 안심살균 |                    | ●                     | ●                     |
| 3개월마다 방문 살균케어   |                    | ●                     | ●                     |
| 클린 세척수 출수       |                    | ●                     | ●                     |
| 위생              | ALL 직수 (냉,온,정수)    | ●                     | 냉,정수                  |
|                 | 필터                 | 프리카본블럭필터 플러스 / UF복합필터 | 프리카본블럭필터 플러스 / UF복합필터 |
| 규격              | 중금속 7종 제거          | 중금속 7종 제거             | 중금속 7종 제거             |
|                 | 색상                 | 실버                    | 실버                    |
|                 | 본체 크기 (폭×높이×깊이,mm) | 170×437×392           | 170×437×392           |
| 파우셋 크기 (mm)     |                    | Ø48×H264×D188         | Ø48×H264×D188         |

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 부유세균 살균력 99.99%는 클린 세척수에 시험균을 혼합하여 상온에서 2분 동안 방치 후 생균수를 측정하여 계산 본시험 결과는 자사에서 제안한 시험 방법에 따라 2개월간으로부터 취득하였으며 실사용 환경에 따라 다를 수 있음 - 시험 기관: 한국건설생활환경시험연구원(19.11), 한국화학융합시험연구원(19.10.20.01) - 시험균: 대장균, 황색 포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 지표) 및 먹는 물 수질 기준 항목 중 3종을 선정하여 진행 ※ 부유세균 살균력 99.99%는 시험균을 부착한 시편을(첫술행주) 클린 세척수에 60분 동안 담근 후 생균수를 측정하여 계산 본시험 결과는 자사에서 제안한 시험 방법에 따라 2개월간으로부터 취득하였으며 실사용 환경에 따라 다를 수 있음 - 시험 기관: 한국건설생활환경시험연구원(19.11, 19.12), 한국화학융합시험연구원(19.10.20.01) - 시험균: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 지표) 및 먹는 물 수질 기준 항목 중 3종을 선정하여 진행 ※ 직수관 무상교체는 온수 직수관, 원수 직수관, 클린 세척수 출수관 제외 (온수 직수관, 클린 세척수 출수관은 자체 살균이 가능) 사용기간 내 1년마다 무상교체 진행(자사의케어솔루션 이용 고객에 한함) ※ UVnano는 UV(자외선)와 nanometer(나노미터)의 합성어입니다 ※ UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원(20.4)의 시험결과이며 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 - 시험방법: 주위온도 25±5℃에서 코크(출수부) 내부에 시험균주 조제수를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능 24시간 가동 후 생균수를 측정하여 계산함 - 시험균: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 지표) 및 먹는 물 수질 기준 항목 중 3종을 선정하여 진행 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다

# LG PuriCare 상하좌우 정수기

## Objet Collection



### 1 필터부터 출수구까지 전 구간 고온살균

스테인리스 직수관을 99.99% 고온살균하는 LG 정수기의 위생 특화 기능

### 2 UVnano 안심살균

한 시간마다 10분씩 자동으로, 원할때마다 언제든지 UV-LED로 코크 내부 살균

### 3 상하좌우 무빙 출수탭

상하좌우로 자유롭게 움직이는 출수탭 위아래 자동으로 움직이고 자동으로 컵을 감지해 높이 조절까지!

### 상하좌우 냉온정수기 오브제컬렉션



WD505ACB

WD505AGB

WD505APB

WD505AMB

| 모델명           | WD505ACB / WD505AGB / WD505APB / WD505AMB |
|---------------|-------------------------------------------|
| ALL 직수        | ● (냉수/온수/정수)                              |
| 폭×높이×깊이(mm)   | 170×419×550                               |
| 직수관 고온살균      | ●                                         |
| 출수구 고온살균      | ●                                         |
| 상하좌우 자유로운 출수구 | ●                                         |
| 관리방식          | 자가관리/방문관리                                 |
| 필터            | 중금속9 흡착 필터 / 바이러스 멀티 필터                   |
| ThinQ         | ●                                         |
| 에너지소비효율       | 1등급                                       |
| 재질 / 컬러       | CALMING(레진)<br>베이지 그린 페일로즈 코튼 스카이         |

※ 깊이는 트레이 포함 길이입니다.

### 상하좌우 냉온정수기 / 냉정수기



WD505AW  
WD305AW

WD505AS  
WD305AS

WD505AD

| 구분            |             | 모델명                     | WD505AW/WD305AW | WD505AS/WD305AS | WD505AD   |
|---------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 직수관 고온살균      |             |                         | ●               | ●               | ●         |
| 출수구 고온살균      |             |                         | ●               | ●               | ●         |
| 상하좌우 자유로운 출수구 |             |                         | ●               | ●               | ●         |
| 관리방식          |             |                         | 자가관리/방문관리       | 자가관리/방문관리       | 자가관리/방문관리 |
| 위생            | ALL 직수      | 냉,온,정수/냉,정수             | 냉,온,정수/냉,정수     | 냉,온,정수          |           |
|               | 필터          | 중금속9 흡착 필터 / 바이러스 멀티 필터 |                 |                 |           |
|               |             | 중금속 9종 및 노로바이러스 제거      |                 |                 |           |
| 규격            | 색상          | 화이트                     | 실버              | 네이비             |           |
|               | 폭×높이×깊이(mm) | 170×419×550             | 170×419×550     | 170×419×550     |           |

※ 깊이는 트레이 포함 길이입니다.

### 슬림 스윙 냉온정수기 / 냉정수기



WD506AS

WD506AW

WD306AS

WD306AW

WD106AW

### 슬림 스윙 정수 전용 정수기

| 구분            |              | 모델명                     | WD506AS/WD506AW         | WD306AS/WD306AW         | WD106AW |
|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 스테인리스 직수관     |              |                         | ●                       | ●                       | ●       |
| 2단계 안심살균케어    |              |                         | ●                       | ●                       | ●       |
| 3개월마다 방문 살균케어 |              |                         | ●                       | ●                       | ●       |
| 스윙 탭          |              |                         | ●                       | ●                       | ●       |
| 위생            | 세 직수         | 냉온정수                    | 냉정수                     | 정수                      |         |
|               | 필터           | 중금속9 흡착 필터 / 바이러스 멀티 필터 | 중금속9 흡착 필터 / 바이러스 멀티 필터 | 중금속9 흡착 필터 / 바이러스 멀티 필터 |         |
| 규격            | 색상           | 실버/화이트                  | 실버/화이트                  | 화이트                     |         |
|               | 폭×높이×깊이 (mm) | 170×396×520             | 170×396×520             | 170×396×520             |         |

※ 깊이는 트레이 포함 길이입니다.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **소보원** : 현재 공식 명칭은 '한국소비자원'임 ※**국내최초**는 필터부터 출수구까지 물이 흐르는 전구간을 고온살균하는 제품 기준입니다. (21.09) ※**스테인리스 직수관** : 스테인리스 직수관은 필터 후단부터 출수밸브까지 적용되어 있습니다. ※ **전구간 고온살균** : 고온살균 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로에 한 함 ※ **직수관살균/출수구살균 살균력 99.99%**는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원(KOTIT)시험원 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (21.05) - 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표) 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) - 시험 방법 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전후의 세균 감소 정도를 비교함 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전후의 세균 감소 정도를 비교함 ※ 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로에 한함 ※ **UVnano**는 UV(자외선)와 nanometer(나노미터)의 합성어입니다. ※**UVnano 코크 내부 살균력 99.99%**는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원(21.2), 한국화학융합시험연구원(21.3)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험방법 : 주위온도 25±5℃에서 코크(출수부) 내부에 시험균주 조제를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능 24시간 동작 전후의 세균 감소 정도를 비교함 - 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표) 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) ※ **4단계 올 유리 필터시스템** : \* 먹는물관리법 제21조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제10조 제10항에 따른 물기술평가시험에서 발급한 품질검사성적서에 근거한 내용이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 기준치 이상 제거 - 유기화학물질 19종, 농약류 4종, 미생물 1종, 위생정수성능 항목 4종 기준치 이상 제거 \* 미세입자(세이지 필터(2단계)의 가공크기는 0.1~0.3μm로 해당 크기 이상의 미세 입자 및 박테리아 제거가 가능하며 동시에 해당 크기 이하의 물 속 이온성 미세입자를 제거하지 않고 통과시킵니다. \* 노로바이러스 99.99% 제거는 당시 제시 방법에 따른 (제2020.06)의 제한된 조건에서 측정된 시험결과이며 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다(필터에 유량 2.0LPM으로 3,600L를 통과한 시점에 농도 1.0x10^4 PFU/ml 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 1.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) ※ **상하좌우 무빙 출수탭** \* '국내최초'는 국내 판매 중인 정수기에 대한 상/하/좌/우 출수탭 도입기준 (2019.09) \* 30g 미만의 가벼운 컵은 높이 감지 중 넘어질 수 있습니다. \* 컵의 높이가 출수탭보다 낮은 경우 (13cm 미만) 높이 감지가 되지 않습니다. \* 출수탭은 최대 100mm 얇다는 됩니다 ※ **컬러**는 매장 별로 취급여부가 다를 수 있습니다 ※ 상하좌우 정수기 전모델 VVI-F 적용 ※ **가정용** 이외 영업 용도, 비정상적 환경등 에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (식당 내 식수 보급 용도, 연구/실험 용도 등) ※ **좌측/상기 USP** 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 모델별 상이할 수 있음 ※ 보다 자세한 사항은, LG 전자 홈페이지를 참조하세요 www.lghealthcare.co.kr ※ 5년 만기 케어샵은 일반구매 케어샵 비용과 상이할 수 있습니다. ※ LG전자 케어솔루션 열요구는 홈페이지 www.lgcaresolution.co.kr 통해 상세 확인 가능합니다. ※ LG 정수기 케어솔루션 문의: 1577-4090 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



생활가전 Living Electronics



더 깨끗하고 편리함으로 만나는  
건강 라이프

※ 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다.

82  
세탁기

90  
건조기

94  
스타일러

96  
청소기

106  
식물생활가전

## 세상에 없던 6모션 세탁 건조의 시작



**AI+** 2021년  
한국표준협회(KSA) A+ 인증 취득

2021년  
대한민국 올해의 녹색상품

2020년  
대한민국 혁신대상 융복합혁신상 수상

듀얼 인버터  
컴프레서 / 모터  
DD모터

**10**년  
무상보증

듀얼 인버터 DD모터  
10년 무상보증



### 1 옷감 손상은 줄이고, 세탁/건조는 섬세하게 6모션 세탁·건조

세탁부터 건조까지 세계최초 DD모터 적용! 손동작과 자연바람의 움직임을 본떠 6모션 세탁/건조로 강력하게, 또 섬세하게!



### 2 인공지능 세탁/건조 코스+트루스팀건조

인공지능 세탁/건조 코스로 재질에 따라 알맞게, 트루스팀을 활용한 스팀살균코스에서 유해세균, 바이러스, 알레르겐까지 국내최다 16종 살균/제거해 건강하게!



### 3 어디든 어울리고, 누구든 쉽게 쓰는 원바디 플랫폼 디자인

일체형 설계로 높이가 낮아 빨래투입을 쉽게!  
오브제컬렉션 디자인으로 공간에 딱 맞춘 듯 어우러지는 인테리어 완성!



### 4 세탁중 건조준비 기능 원바디 세탁-건조프로세스

하나의 조작부로 위 아래 컨트롤하고, '건조준비'로 세탁부터 건조까지 빠르게!

※수상/인정 내역은 해당 모델에 한함 ※ 6모션 세탁·건조 : \* 세계최초 DD모터 적용 : 세탁부, 1998년 1월 출시 기준 \* 건조부, 2021년 12월 출시 기준 \* 상세한 세탁/건조 : 1) 세탁부 : \* 인타텍 시험 결과, 세탁의류 3kg, 오염도 적용 기준 인공지능세탁 코스 사용 시 표준 코스 대비 세탁 손상 15% 개선 / 일반 면의류 3kg, 오염도 적용 기준 인공지능세탁 코스 사용 시 표준 코스 대비 세탁 손상 15% 개선 \* 의류 인식인 세탁량 6kg 이하에서 동작하며, 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음 2) 건조부 : \* 인타텍 시험 결과, 수축완화 코스 사용 시 면 100% / 혼방 폴리에스터 84% 면 14% / 합성섬유 100% 의류 3kg 기준 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 수축을 개선(면의류 9%, 혼방의류 21%, 합성섬유 의류 54%) \* 인타텍 시험 결과, 인공지능건조 코스 사용 시 세탁부 부하 3kg, 자사 기준 건조기(RH17VTS) 표준 코스 대비 건조도 표준편차 38% 개선 \* 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 국내최초 살균/제거 성능 : \* 국내최다 : 2022년 1월 국내판매 전기식 건조기 홈페이지 명시 기준 (자사 16종 - 유해세균 3종·바이러스 7종·유해물질 6종) \* 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 인공지능건조 코스 시간단축 : \* 인타텍 시험 결과, 자사가 제시한 조건에서 자사 기준 건조기(RH17VTS) 표준코스과 인공지능건조에서 건조시간 비교, 시험 결과 : 자사 기준 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 건조시간 18% 감소 ※ 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다 ※ 국내최초 원바디 세탁건조기, 워시타워인? 세탁기와 건조기가 하나로 합쳐져, 세탁과 건조를 위한 공간은 분리되면서 단 하나의 조작부와 결합하여 사용이 편리한 일체형 제품 2020년 4월 국내출시 기준 제품 설치부터 서비스까지 고려한 2개의 분리형 전월코드와 별도 금속 구조 적용 ※ 원바디 플랫폼 디자인 높이와 건조통 높이는 기존 직렬설치 세탁기 F21VDD + 건조기 RH16VS 대비 기준 ※ 건조준비 시간 단축 : \* 인타텍 시험 결과, 자사가 제시한 시험기준으로 스피드워시 세탁코스에 건조준비 옵션을 선택한 후 소량급속 건조 코스로 동작 시, 파자마 상/하의 2세트(면73%, 폴리에스터 27%) 조건에서 건조준비 옵션 미적용 대비 세탁·건조시간 최대 11% 단축 ※ 가전용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50%로 단축하여 적용함 (불량률 운영, 영업용 제품, 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영적으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 위시타워 오브제컬렉션



| 모델명                    | W20EE                 | W20EG           | W20ER           | W20GE           | W20GG           | W20RD           | W20EGHN          |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 용량 (세탁 / 건조)           | 24 / 20 kg            | 24 / 20 kg      | 24 / 20 kg      | 24 / 20 kg      | 24 / 20 kg      | 24 / 20 kg      | 24 / 20 kg       |
| 폭×높이×깊이 (mm)           | 700×1,890×830         | 700×1,890×830   | 700×1,890×830   | 700×1,890×830   | 700×1,890×830   | 700×1,890×830   | 700×1,890×830    |
| 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) | 700×1,890×1,406       | 700×1,890×1,406 | 700×1,890×1,406 | 700×1,890×1,406 | 700×1,890×1,406 | 700×1,890×1,406 | 700×1,890×1,406  |
| 세탁                     | 인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도) | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                |
|                        | 인버터 DD모터              | ● (10년 무상보증)    | ● (10년 무상보증)    | ● (10년 무상보증)    | ● (10년 무상보증)    | ● (10년 무상보증)    | ● (10년 무상보증)     |
|                        | 6모션/5방향 터보샷           | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                |
|                        | 건조방식                  | 듀얼 인버터 히트펌프     | 듀얼 인버터 히트펌프     | 듀얼 인버터 히트펌프     | 듀얼 인버터 히트펌프     | 듀얼 인버터 히트펌프     | 듀얼 인버터 히트펌프      |
| 건조                     | 인버터 DD모터              | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                |
|                        | 6모션                   | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                |
|                        | 인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)  | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                |
|                        | 듀얼 인버터 컴프레서           | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                |
|                        | 적외선센서                 | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                |
|                        | 트루스팀                  | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                |
| 도어 디자인                 | 클래스 도어                | 클래스 도어          | 클래스 도어          | 클래스 도어          | 클래스 도어          | 클래스 도어          | 클래스 도어           |
|                        | 도어 테두리                | 매트 블랙           | 매트 블랙           | 매트 블랙           | 매트 블랙           | 매트 블랙           | 베이지(세탁) / 그린(건조) |
| ThinQ                  | ●                     | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●                |
| 에너지소비효율                | 1등급                   | 1등급             | 1등급             | 1등급             | 1등급             | 1등급             | 1등급              |

NATURE (메탈)



재질 / 컬러 (교체가능)

## 위시타워 오브제컬렉션



| 모델명                    | W17EE           | W17GE           |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 용량 (세탁 / 건조)           | 24 / 17 kg      | 24 / 17 kg      |
| 폭×높이×깊이 (mm)           | 700×1,890×830   | 700×1,890×830   |
| 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) | 700×1,890×1,406 | 700×1,890×1,406 |
| 세탁                     | 인공지능 DD         | ●               |
|                        | 인버터 DD모터        | ● (10년 무상보증)    |
|                        | 6모션             | ●               |
|                        | 5방향 터보샷         | ●               |
| 건조                     | 건조방식            | 듀얼 인버터 히트펌프     |
|                        | 듀얼 인버터 컴프레서     | ●               |
|                        | 트루스팀            | ●               |
|                        | 콘덴서 자동세척시스템     | ●               |
| 도어 디자인                 | 클래스 도어          | 클래스 도어          |
| 도어 테두리                 | 매트 블랙           | 매트 블랙           |
| ThinQ                  | ●               | ●               |
| 에너지소비효율                | 1등급             | 1등급             |

NATURE (메탈)



재질 / 컬러 (교체가능)

## 위시 타워







| 모델명                    | W20KD                 | W20WD           |
|------------------------|-----------------------|-----------------|
| 폭×높이×깊이 (mm)           | 700×1,890×830         | 700×1,890×830   |
| 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) | 700×1,890×1,406       | 700×1,890×1,406 |
| 용량(세탁/건조)              | 24kg/20kg             | 24kg/20kg       |
| 색상                     | 스페이스 블랙               | 릴리 화이트          |
| 도어 디자인                 | 클래스도어                 | 클래스도어           |
| 세탁                     | 용량(세탁)                | 24kg            |
|                        | 표준/소량급속               | ●(30분)/●(15분)   |
|                        | 알뜰살림/이웃/썬드라이          | ●               |
|                        | 인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도) | ●               |
| 건조                     | 인버터 DD모터              | ●(10년 무상보증)     |
|                        | 6모션/5방향 터보샷           | ●               |
|                        | 건조방식                  | 20kg            |
|                        | 건조방식                  | 듀얼 인버터 히트펌프     |
| ThinQ                  | 드림제질                  | 스테인리스 스틸        |
|                        | 듀얼 인버터 컴프레서           | ●               |
|                        | 인버터DD모터               | ●               |
|                        | 6모션                   | ●               |
| ThinQ                  | 인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)  | ●               |
|                        | 적외선센서                 | ●               |
|                        | 99.99% 살균/2중 안심필터     | ●               |
|                        | 콘덴서 자동세척 시스템          | ●               |
| ThinQ                  | 트루스팀                  | ●               |
|                        | 절약모드                  | ●               |
|                        | Wi-Fi/원격제어            | ●               |
|                        | 에너지모니터링               | ●               |
| ThinQ                  | 스마트진단                 | ●               |
|                        | 다운로드코스                | ●               |
| 에너지소비효율                | 1등급                   | 1등급             |

※ 에너지 소비효율 1등급: 세탁기와 건조기가 원바다로 되어있는 위시타워의 세탁부와 건조부 각각 에너지 소비효율 1등급인 위시타워의 건조부 에너지 소비효율 등급 규격 기준에 따라 표준코스(자동모드/표준조건)에서 한 시험한 결과임 (건조코스/모드/조건에 따라 결과가 상이 할 수 있음)  
 ※ 세탁시간/스피드워시: 표준세탁(터보샷 선택 시) / 스피드워시 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있으며, 성능향상 등의 이유로 시간이 변경 될 수 있음 ※ 건조준비 시간 단축: 인터랙 시험 결과, 자사가 제시한 시험기 준으로 스피드워시 세탁코스에 건조준비 옵션을 선택한 후 소량급속 건조 코스로 동작 시, 파자마 상/하의 2세트(면73% 폴리에스터 27%) 조건에서 건조준비 옵션 미적용 대비 세탁+건조시간 최대 11% 단축 ※ 인공지능 DD 옷감 손상 개선: 인터랙 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 속옷 부하 3kg 기준 양산모델 (F21VDT) 대비 표준코스 비교 시 옷감 손상 11.2% 개선 시험 결과는 사용 환경 및 의류 종류에 따라 차이가 있을 수 있음 상기 인공지능 DD관련 모션/패턴, 회전모드 등은 실생활 사용 환경에 따라 달라질 수 있음 ※ 스팀 살균코스: 한국과학기술연구원(KATRI) 시험 결과, 국제 규격 시험 부하 6.4kg 스팀살균 코스 기준 유해세균(항생제내성균, 녹농균, 폐렴간균) 99.99% 살균 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다 ※ 냉매 제거: 한국과학기술연구원(KATRI) 시험 결과, KS K 0891 (의류관리기 시험 준용) 패딩리프레시코스 (패딩 1벌), 스팀리프레시코스 (셔츠 1벌), 청구털기코스 (이불 1체) 기준, 스팀옵션 선택시 표준 직물의 15cm x 15cm 면적에 흡착시킨 냉매 농도를 비교하여 탈취 성능 평균 계산 시 4-에테닐 피리딘(담배) 99%, 이소부틸렌 에시드(땀) 99% 제거함 ※ 구김 완화: 인터랙 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 셔츠(면 65 % 폴리35 % 재질) 1벌, 3벌, 5벌 기준 스팀리프레쉬 코스 동작 시 구김 완화 확인(AATCC 평가판 기준 초기 구김 대비 평균 2배 이상 완화됨) 구김 완화 및 탈취 효과는 의류재질이나 냉매종류 등 실사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 ※ LG ThinQ: LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요 ※ 도어오픈시 길이만? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.


인공지능

세탁기를 다시 발명하다!  
하나의 바디, 두 개의 세탁기




## 1 분리세탁

대용량 빨래는 트롬, 소량빨래는 미니워시! 옷감에 따라 따로따로 분리세탁해 간편하고, 알뜰하게!




## 2 동시세탁

삶음/탈수까지 위 아래를 동시에 돌릴 수 있어 처음부터 끝까지 완벽한 동시세탁!



## 3 공간절약

트롬 밑에 미니워시가 쏙! 세탁실은 넓게!



## 4 시간절약

여러 번 돌릴 필요 없이 위 아래 한번에 돌려 세탁시간은 절약하고, 생활은 여유롭게!

## 세상에 없던 6모션 세탁의 진화



**AI+** 2021년  
한국표준협회(KSA) AI+ 인증 취득

2021년  
대한민국 올해의 녹색상품

드럼세탁기 부문  
한국산업의 브랜드파워 19년 연속 1위(2003년~2021년)

인버터 DD모터  
10년 무상보증



### 1 옷감 손상은 줄이고, 세탁은 강력하게 6모션 세탁

빨래 잘되는 6가지 손동작은 기본, 인공지능 세탁코스로 무게, 소재, 오염도, 날씨까지 감지해 옷감 손상은 줄이고, 빨래는 쉽고 간편하게!

### 2 국내최다 살균/제거 성능으로 건강하게 트루스팀

트루스팀 알러지케어 코스로 유해세균, 바이러스, 알레르겐까지 국내최다 14종 살균/제거해 건강하게!



### 3 간편하게 돌려 한눈에 보는 이지서클컨트롤

본질에 집중한 정제된 디자인으로 집안 어디든 어울리게!  
세탁과정을 문장으로 알려줘 누구든 쓰기 쉽게!



### 4 공간 인테리어 완성 미니멀플랫/오브제컬렉션디자인

고급스러운 무광메탈 소재와 뉴트럴 컬러로 아름답게!  
공간에 딱 맞춘 듯 깔끔한 미니멀 플랫디자인!

※ 세계최초 DD모터 적용: 1998년 1월 출시 기준 \* 인공지능 세탁 옷감 손상 개선: \* 인터텍 시험 결과, 인공지능 세탁 코스 사용 시 섬세의류 3kg 오염도 적은 기준 표준 코스 대비 옷감 손상 15% 개선 / 오염도 많은 기준 표준 코스 대비 세탁성능 15% 향상 \* 의류인식은 세탁량 6kg 이하에서 동작하며, 성능은 실사용 환경/세탁물 종류에 따라 다를 수 있음 \* 국내최다 살균/제거: 2021년 12월 국내판매 드럼세탁기 홈페이지 명시 기준 (자사 14종 \* 유해세균 3종+바이러스 7종+알레르겐4종) \* 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조  
※ 인공지능세탁 날씨 연동: 날씨 정보는 사용 전에 반드시 LG ThinQ 앱을 통해 제품 등록해야 함. LG ThinQ앱의 AccuWeather의 날씨 정보 활용함. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 트윈워시 오브제컬렉션 28 kg



|          | 모델명                   | FX24ESB         | FX24GSB         |
|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 트윈<br>워시 | 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×1360×830    | 700×1360×830    |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시) | 700×1360×1406   | 700×1360×1406   |
|          | 용량(세탁)                | 28kg            | 28kg            |
|          | 색상                    | 네이처 베이지         | 네이처 그린          |
|          | 모델명                   | FX24ES          | FX24GS          |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×990×830     | 700×990×830     |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시) | 700×990×1406    | 700×990×1406    |
|          | 용량(세탁)                | 24kg            | 24kg            |
| 트롬       | 표준 / 소량급속             | ●(30분) / ●(15분) | ●(30분) / ●(15분) |
|          | 트루 스팀                 | 알러지케어 / 알뜰살음    | ●               |
|          |                       | 아기옷 / 찌든때       | ●               |
|          |                       | 기능성리류 / 스팀리프레쉬  | ●               |
|          | 이저서클컨트롤               | ●               | ●               |
|          | 인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)   | ●               | ●               |
|          | 인버터 DD모터              | ●(10년 무상보증)     | ●(10년 무상보증)     |
|          | 6모션 / 5방향 터보샷         | ●               | ●               |
|          | 빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균  | ●               | ●               |
|          | 행균 + 탈수               | ●               | ●               |
|          | 도어 테두리                | 매트 블랙           | 매트 블랙           |
|          | ThinQ                 | Wi-Fi / 원격제어    | ●               |
|          |                       | 에너지모니터링         | ●               |
|          |                       | 스마트진단           | ●               |
|          | 에너지소비효율               | 1등급             | 1등급             |
|          | 모델명                   | FX4EC           | FX4GC           |
| 미니<br>워시 | 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×360×775     | 700×360×775     |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시) | 700×360×1300    | 700×360×1300    |
|          | 용량                    | 4kg             | 4kg             |

## 트윈워시 오브제컬렉션 28 kg



|          | 모델명                   | FX24ENX         | FX24GNX         |
|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 트윈<br>워시 | 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×1360×830    | 700×1360×830    |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시) | 700×1360×1406   | 700×1360×1406   |
|          | 용량(세탁)                | 28kg            | 28kg            |
|          | 색상                    | 네이처 베이지         | 네이처 그린          |
|          | 모델명                   | FX24EN          | FX24GN          |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×990×830     | 700×990×830     |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시) | 700×990×1406    | 700×990×1406    |
|          | 용량(세탁)                | 24kg            | 24kg            |
| 트롬       | 표준 / 소량급속             | ●(30분) / ●(15분) | ●(30분) / ●(15분) |
|          | 트루 스팀                 | 알뜰살음            | ●               |
|          |                       | 아기옷 / 찌든때       | ●               |
|          |                       | 기능성리류           | ●               |
|          | 이저서클컨트롤               | ●               | ●               |
|          | 인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)   | ●               | ●               |
|          | 인버터 DD모터              | ●(10년 무상보증)     | ●(10년 무상보증)     |
|          | 6모션 / 5방향 터보샷         | ●               | ●               |
|          | 빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균  | ●               | ●               |
|          | 행균 + 탈수               | ●               | ●               |
|          | 도어 테두리                | 매트 블랙           | 매트 블랙           |
|          | ThinQ                 | Wi-Fi / 원격제어    | ●               |
|          |                       | 에너지모니터링         | ●               |
|          |                       | 스마트진단           | ●               |
|          | 에너지소비효율               | 1등급             | 1등급             |
|          | 모델명                   | FX4EC           | FX4GC           |
| 미니<br>워시 | 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×360×775     | 700×360×775     |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시) | 700×360×1300    | 700×360×1300    |
|          | 용량                    | 4kg             | 4kg             |

## 트윈워시 28 kg



|          | 모델명                   | FX24KSB         | FX24VSB         | FX24WSB         |
|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 트윈<br>워시 | 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×1360×830    | 700×1360×830    | 700×1360×830    |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시) | 700×1360×1406   | 700×1360×1406   | 700×1360×1406   |
|          | 용량(세탁)                | 28kg            | 28kg            | 28kg            |
|          | 색상                    | 블랙 스테인리스        | 모던 스테인리스        | 화이트             |
|          | 모델명                   | FX24KS          | FX24VS          | FX24WS          |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×990×830     | 700×990×830     | 700×990×830     |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시) | 700×990×1406    | 700×990×1406    | 700×990×1406    |
|          | 용량(세탁)                | 24kg            | 24kg            | 24kg            |
| 트롬       | 표준 / 소량급속             | ●(30분) / ●(15분) | ●(30분) / ●(15분) | ●(30분) / ●(15분) |
|          | 트루 스팀                 | 알러지케어 / 알뜰살음    | ●               | ●               |
|          |                       | 아기옷 / 찌든때       | ●               | ●               |
|          | 기능성리류 / 스팀리프레쉬        | ●               | ●               | ●               |
|          | 이저서클컨트롤               | ●               | ●               | ●               |
|          | 인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)   | ●               | ●               | ●               |
|          | 인버터 DD모터              | ●(10년 무상보증)     | ●(10년 무상보증)     | ●(10년 무상보증)     |
|          | 6모션 / 5방향 터보샷         | ●               | ●               | ●               |
|          | 빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균  | ●               | ●               | ●               |
|          | 행균 + 탈수               | ●               | ●               | ●               |
|          | 도어 테두리                | 크롬              | 크롬              | 크롬              |
|          | ThinQ                 | Wi-Fi / 원격제어    | ●               | ●               |
|          |                       | 에너지모니터링         | ●               | ●               |
|          |                       | 스마트진단           | ●               | ●               |
|          | 에너지소비효율               | 1등급             | 1등급             | 1등급             |
|          | 모델명                   | FX4KC           | FX4VC           | FX4WC           |
| 미니<br>워시 | 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×360×775     | 700×360×775     | 700×360×775     |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시) | 700×360×1300    | 700×360×1300    | 700×360×1300    |
|          | 용량                    | 4kg             | 4kg             | 4kg             |

※ 표준세탁(터보샷 선택 시) 스프레이 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ※ **도어오픈시 길이만?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ **서랍오픈시 길이만?** 서랍 오픈 시 길이란 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ 모든 제품 빌트인 설치시 제품사이즈 보다 여유공간이 필요함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 트윈워시 28 kg



|          | 모델명                   | F24HDDDB                  | F24VDSDB        |
|----------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| 트윈<br>워시 | 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×1360×830              | 700×1360×830    |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시) | 700×1360×1406             | 700×1360×1406   |
|          | 용량(세탁)                | 28kg                      | 28kg            |
| 트롬       | 색상                    | 사이니 베이지                   | 모던 스테인리스        |
|          | 모델명                   | F24HDD                    | F24VDS          |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×990×830               | 700×990×830     |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시) | 700×990×1406              | 700×990×1406    |
|          | 용량(세탁)                | 24kg                      | 24kg            |
|          | 표준세탁 / 스피드워시          | ●(30분) / ●(15분)           | ●(30분) / ●(15분) |
|          | 트루 스팀                 | 알라지케어 / 알뜰살을<br>아기옷 / 찌든때 | ●<br>●          |
|          | 기능성리류 / 스팀리프레쉬        | ●                         | ●               |
|          | 인공지능 DD               | ●                         | ●               |
|          | 인버터 DD모터              | ●(10년 무상보증)               | ●(10년 무상보증)     |
|          | 6모션 / 5방향 터보샷         | ●                         | ●               |
|          | 빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균  | ●                         | ●               |
|          | 행궁 + 탈수               | ●                         | ●               |
|          | 도어 테두리 스마트케어          | 사이니 로즈골드                  | 로즈골드            |
|          | ThinQ Wi-Fi / 원격제어    | ●                         | ●               |
| 미니<br>워시 | 에너지소비효율               | 1등급                       | 1등급             |
|          | 모델명                   | F4HC                      | F4VC            |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×360×775               | 700×360×775     |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시) | 700×360×1300              | 700×360×1300    |
|          | 용량                    | 4kg                       | 4kg             |

## 트윈워시 28 kg



|          | 모델명                   | F24VDSAB        | F21VDAB         |
|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 트윈<br>워시 | 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×1360×830    | 700×1360×775    |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시) | 700×1360×1406   | 700×1360×1396   |
|          | 용량(세탁)                | 28kg            | 25kg            |
| 트롬       | 색상                    | 모던 스테인리스        | 모던 스테인리스        |
|          | 모델명                   | F24VDSA         | F21VDA          |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×990×830     | 700×990×770     |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시) | 700×990×1406    | 700×990×1396    |
|          | 용량(세탁)                | 24kg            | 21kg            |
|          | 표준세탁 / 스피드워시          | ●(30분) / ●(15분) | ●(30분) / ●(15분) |
|          | 알뜰살을                  | ●               | ●               |
|          | 아기옷 / 찌든때             | ●               | ●               |
|          | 기능성리류                 | ●               | ●               |
|          | 인공지능 DD               | ●               | ●               |
|          | 인버터 DD모터              | ●(10년 무상보증)     | ●(10년 무상보증)     |
|          | 6모션 / 5방향 터보샷         | ●               | ●               |
|          | 빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균  | ●               | ●               |
|          | 행궁 + 탈수               | ●               | ●               |
|          | 도어 테두리 스마트케어          | 로즈골드            | 크롬              |
|          | ThinQ Wi-Fi / 원격제어    | ●               | ●               |
| 미니<br>워시 | 에너지소비효율               | 1등급             | 1등급             |
|          | 모델명                   | F4VC            | F4VC            |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×360×775     | 700×360×775     |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시) | 700×360×1300    | 700×360×1300    |
|          | 용량                    | 4kg             | 4kg             |

## 트윈워시 21 kg



|          | 모델명                      | F17WDAPB        |
|----------|--------------------------|-----------------|
| 트윈<br>워시 | 폭×높이×깊이 (mm)             | 700×1360×775    |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)    | 700×1360×1396   |
|          | 용량(세탁)                   | 21kg            |
| 트롬       | 색상                       | 화이트             |
|          | 모델명                      | F17WDAP         |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)             | 700×990×770     |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)    | 700×990×1396    |
|          | 용량(세탁)                   | 17kg            |
|          | 표준세탁 / 스피드워시             | ●(45분) / ●(15분) |
|          | 알뜰살을 / 아기옷 / 찌든때 / 기능성리류 | ●               |
|          | 란제리 / 울                  | ●               |
|          | 인공지능 DD                  | ●               |
|          | 인버터 DD모터                 | ●(10년 무상보증)     |
|          | 6모션 / 터보샷                | ● / 3방향 터보샷     |
|          | 조용조용 / 커피케어 / 이불         | ●               |
|          | 면 속옷 / 찬물세탁              | ●               |
|          | 빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균     | ●               |
|          | 행궁 + 탈수                  | ●               |
| 미니<br>워시 | 다운로드코스                   | ●               |
|          | ThinQ Wi-Fi / 원격제어       | ●               |
|          | 에너지소비효율                  | 1등급             |
| 미니<br>워시 | 모델명                      | F4WC            |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)             | 700×360×775     |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)    | 700×360×1300    |
|          | 용량                       | 4kg             |

## 트윈워시 17.5 kg



|          | 모델명                      | F15SQAM         |
|----------|--------------------------|-----------------|
| 트윈<br>워시 | 폭×높이×깊이 (mm)             | 645×1300×770    |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)    | 645×1300×1280   |
|          | 용량(세탁)                   | 17.5 kg         |
| 트롬       | 색상                       | 스톤실버            |
|          | 모델명                      | F15SQA          |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)             | 645×940×770     |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)    | 645×940×1280    |
|          | 용량(세탁)                   | 15 kg           |
|          | 표준세탁 / 스피드워시             | ●(48분) / ●(15분) |
|          | 알뜰살을 / 아기옷 / 찌든때 / 기능성리류 | ●               |
|          | 란제리 / 울                  | ●               |
|          | 인공지능 DD                  | ●               |
|          | 인버터 DD모터                 | ●(10년 무상보증)     |
|          | 6모션 / 터보샷                | ● / 3방향 터보샷     |
|          | 조용조용 / 커피케어 / 이불         | ●               |
|          | 면 속옷 / 찬물세탁              | ●               |
|          | 빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균     | ●               |
|          | 행궁 + 탈수                  | ●               |
| 미니<br>워시 | 다운로드코스                   | ●               |
|          | ThinQ Wi-Fi / 원격제어       | ●               |
|          | 에너지소비효율                  | 1등급             |
| 미니<br>워시 | 모델명                      | F25VC           |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)             | 645×365×755     |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)    | 645×365×1200    |
|          | 용량                       | 2.5kg           |

## 트윈워시 14 kg



|          | 모델명                      | F12VVAC         |
|----------|--------------------------|-----------------|
| 트윈<br>워시 | 폭×높이×깊이 (mm)             | 600×1200×700    |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)    | 600×1200×1145   |
|          | 용량(세탁)                   | 14 kg           |
| 트롬       | 색상                       | 모던 스테인리스        |
|          | 모델명                      | F12VVA          |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)             | 600×850×660     |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)    | 600×850×1145    |
|          | 용량(세탁)                   | 12 kg           |
|          | 표준세탁 / 스피드워시             | ●(52분) / ●(14분) |
|          | 알뜰살을 / 아기옷 / 찌든때 / 기능성리류 | ●               |
|          | 란제리 / 울                  | ●               |
|          | 인공지능 DD                  | ●               |
|          | 인버터 DD모터                 | ●(10년 무상보증)     |
|          | 6모션 / 터보샷                | ● / 4방향 터보샷     |
|          | 조용조용 / 커피케어 / 이불         | ●               |
|          | 면 속옷 / 찬물세탁              | ●               |
|          | 빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균     | ●               |
|          | 행궁 + 탈수                  | ●               |
| 미니<br>워시 | 다운로드코스                   | ●               |
|          | ThinQ Wi-Fi / 원격제어       | ●               |
|          | 에너지소비효율                  | 1등급             |
| 미니<br>워시 | 모델명                      | F2SC            |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)             | 600×365×700     |
|          | 폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)    | 600×365×1100    |
|          | 용량                       | 2 kg            |

# LG 꼬망스 미니세탁기 작은 사이즈에 트롬의 세탁력 그대로

## 꼬망스 미니세탁기 5 kg

- 1 빨래가 필요할 때, 그때 그때 매일 세탁
- 2 다양한 상황에 딱 맞게 폭폭삶아 위생세탁



| 모델명                   | F5VR        |
|-----------------------|-------------|
| 폭×높이×깊이 (mm)          | 600×850×455 |
| 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시) | 600×850×980 |
| 세탁                    | 5 kg        |
| 색상                    | 모던 스테인리스    |
| 인버터 DD모터              | ●(10년 무상보증) |
| 면속옷 / 란제리 / 울         | ●           |
| 스피드워시                 | ●(30분)      |
| 알뜰살을 / 아기옷            | ●           |
| 조용조용 / 찌든때            | ●           |
| 패널디자인                 | LED 디스플레이   |
| 통살균                   | ●           |
| 에너지소비효율               | 5등급         |

※ 표준세탁(터보샷 선택 시)/스피드워시 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능항상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상). ※ 도어오픈시 길이만? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 서랍오픈시 길이만? 서랍 오픈 시 길이만 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ 모든 제품 빌트인 설치시 제품사이즈 보다 여유공간이 필요함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영상으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

# LG TROMM 미니워시

## Objet Collection



트롬 세탁기/건조기 어디에도  
간편한 소량세탁

### 미니워시 오브제컬렉션 4 kg

### 미니워시 4 kg



| 모델명                   | FX4EC        | FX4GC        | FX4KC        | FX4VC        | FX4WC        | F4HC         | F4KC         | F4VC         |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×360×775  | 700×360×775  | 700×360×775  | 700×360×775  | 700×360×775  | 700×360×775  | 700×360×775  | 700×360×775  |
| 폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시) | 700×360×1300 | 700×360×1300 | 700×360×1300 | 700×360×1300 | 700×360×1300 | 700×360×1300 | 700×360×1300 | 700×360×1300 |
| 용량                    | 4 kg         | 4 kg         | 4 kg         | 4 kg         | 4 kg         | 4 kg         | 4 kg         | 4 kg         |
| 색상                    | 네이처 베이지      | 네이처 그린       | 블랙 스테인리스     | 모던 스테인리스     | 화이트          | 샤이니 베이지      | 블랙 스테인리스     | 모던 스테인리스     |
| 도어디자인                 | 사각형(강화유리)    | 사각형(강화유리)    | 사각형(강화유리)    | 사각형(강화유리)    | 사각형(강화유리)    | 사각형(강화유리)    | 사각형(강화유리)    | 사각형(강화유리)    |
| 인버터 DD모터(슬림)          | ● (10년 무상보증) | ● (10년 무상보증) | ● (10년 무상보증) | ● (10년 무상보증) | ● (10년 무상보증) | ● (10년 무상보증) | ● (10년 무상보증) | ● (10년 무상보증) |
| 소량세탁                  | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 온도설정(30°C/40°C/60°C)  | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 란제리/울                 | -            | -            | -            | -            | -            | ●            | ●            | ●            |
| 소량살균/아기옷              | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 행균+탈수                 | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 세제/유연제함               | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| ThinQ                 | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 에너지모니터링/스마트진단         | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |

### 미니워시 2.5 kg

### 미니워시 2 kg

### 키높이 수납함 오브제컬렉션



| 모델명                   | F25VC        | 모델명                   | F2SC         | F2WC         | 모델명          | FP7E        | FP7G        |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 폭×높이×깊이 (mm)          | 645×365×755  | 폭×높이×깊이 (mm)          | 600×365×700  | 600×365×700  | 폭×높이×깊이 (mm) | 700×360×775 | 700×360×775 |
| 폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시) | 645×365×1200 | 폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시) | 600×365×1100 | 600×365×1100 |              |             |             |
| 용량                    | 2.5 kg       | 용량                    | 2 kg         | 2 kg         |              |             |             |
| 색상                    | 스텐실버         | 색상                    | 모던 스테인리스     | 화이트          |              |             |             |
| 도어디자인                 | 사각형(강화유리)    | 도어디자인                 | 사각형(강화유리)    | 사각형(강화유리)    |              |             |             |
| 인버터 DD모터(슬림)          | ● (10년 무상보증) | 인버터 DD모터(슬림)          | ● (10년 무상보증) | ● (10년 무상보증) | 색상           | 네이처 베이지     | 네이처 그린      |
| 소량세탁                  | ●            | 소량세탁                  | ●            | ●            |              |             |             |
| 온도설정(30°C/40°C/60°C)  | ●            | 란제리/울/소량살균            | ●            | ●            |              |             |             |
| 란제리/울/소량살균/아기옷        | ●            | 아기옷                   | ●            | ●            |              |             |             |
| 행균+탈수                 | ●            | 행균+탈수                 | ●            | ●            | 분리형          | ●           | ●           |
| 세제/유연제함               | ●            | Wi-Fi/원격제어            | ●            | ●            | 세탁 바구니       |             |             |
| ThinQ                 | ●            | ThinQ                 | ●            | ●            |              |             |             |
| 에너지모니터링/스마트진단         | ●            | 에너지모니터링/스마트진단         | ●            | ●            |              |             |             |

※ 4kg로 놓여난 : 기존 3.5kg 미니워시 대비 ※ 한국과학기술연구원(KATRI) 유해세균 99.9% 살균 인증(2kg 부하 소량세탁(+60°C) 코스, 녹농균, 폐렴균, 항생제내성균 99.9% 살균 인증(해당모델에 한함) ※ 온도 : 하부 써니스터 온도 기준이며, 조건에 따라 상이할 수 있습니다. ※ 스마트기능 : 4kg 미니워시에 해당하는 기능임. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ※ 설치환경에 따라 제품사양보다 여유공간이 필요할 수 있음. ※ 사람오존시 깊이관? 사람 오존 시 깊이관, 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ 도어오존시 깊이관? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가전용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (불쾌방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 본 가달로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

통이 돌아서 빨래가 잘 되는  
진짜 통돌이!



● 본 카탈로그에 실린 제품실제 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.



2021년  
대한민국 올해의 녹색상품



2021년  
대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상



인버터 DD모터  
10년 무상보증



## ① 인공지능 DD

면 소재는 강력하게, 폴리 소재는 섬세하게  
알아서 세탁강도를 조절해 옷감손상 약 13% 감소!



## ② 터보 대포물살

위에서 두드리는 '대포물살', 좌우로 비벼주는 '터보물살',  
위에서 싸주는 '터보샷' 3가지 입체물살로 강력하게!



## ③ 인버터 DD모터 + 6모션

특히 받은 LG 인버터 DD모터의 제어기술이 만든  
6가지 손빨래 동작으로 코스에 맞춰 섬세하게!

### 블랙라벨 플러스 20 kg



| 모델명                   | T20BVD       | T20VVD       | T15DTA       |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 세탁용량                  | 20 kg        | 20 kg        | 15 kg        |
| 색상                    | 블랙 스테인리스     | 모던 스테인리스     | 미드프리실버       |
| 폭×높이×깊이 (mm)          | 690×1023×730 | 690×1023×730 | 632×1020×670 |
| 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시) | 690×1410×730 | 690×1410×730 | 632×1370×670 |
| 인공지능 DD               | ●            | ●            | ●            |
| 인버터 DD모터              | ●(10년 무상보증)  | ●(10년 무상보증)  | ●(10년 무상보증)  |
| 터보샷*/볼림               | ●(36분)       | ●(36분)       | ●(39분)       |
| 6모션/애벌+표준코스           | ●            | ●            | ●            |
| 위생40도/살균60도           | -            | -            | -            |
| 급속/스테인리스 세탁통          | ●            | ●            | ●            |
| 스테인리스 필터              | ●            | ●            | ●            |
| 통살균/통세척               | -/●          | -/●          | -/●          |
| ThinQ Wi-Fi/원격제어      | ●            | ●            | ●            |
| 에너지모니터링/스마트진단         | ●            | ●            | ●            |
| 에너지소비효율               | 2등급          | 2등급          | 2등급          |

\* 수상/인증 내역은 해당 모델에 한함. ※ 인공지능 DD 옷감보호: \* 인텔리 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 부하 3kg 기준 양산 모델(TS22BVT) 대비 표준 코스 비교, 섬세 패턴 동작 시 세탁력 동등 수준 에너지 약 30% 절감, 옷감손상 약 13% 감소 \* 인공지능 DD 세탁물의 소재 감지는 5kg 이하에서 동작하여 사용환경과 소재에 따라 차이가 있을 수 있습니다. \* 물놀이/스팀/강력물살/물림/세탁 등 일부 옵션 변경 시 인공지능 DD는 동작하지 않을 수 있습니다. ※ 터보샷 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상). ※ 도어오픈시 높이: 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 바닥까지의 길이임. ※ 통돌이 세탁기 제품의 깊이는 설치환경을 고려한 급수부 끝단까지의 길이임. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정규직 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 세탁용, 연구/실험용 등). ※ 일부 기능은 해당 모델에 한함. ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조. ※ 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

# LG TROMM 건조기

## Objet Collection



세상에 없던 6모션 건조의 시작



QR코드로 확인하세요!  
(건조 기술 따져보기)



2021년  
한국표준협회 (KSA) AI+ 인증 취득



reddot winner 2022

2022년  
reddot 디자인 어워드 winner 수상



2021년  
의류건조기 부문 국가브랜드 경쟁력 1위



2021년  
건조기 부문 국가고객만족도 1위

## 1 옷 손상은 줄이고, 건조는 꼼꼼하게 '6모션 건조'



### 세계최초 DD모터 x 6모션 건조

직접 빨래를 말리는 동작과 자연바람의 움직임을 본떠 강력하게, 또 섬세하게!



### 수축완화 코스

수축완화 코스는 6모션으로 마찰을 줄이고 적정온도, 적정 건조정도로 건조해 옷감 수축 완화!

※ 수상/인증 내역은 해당 모델에 한함 ※ 에너지 소비효율 1등급: 건조기 에너지효율등급 규격기준에 따라 표준코스 (+자동 모드+표준조건)에서만 시험한 결과임 (건조 코스/모드/조건에 따라 결과가 상이할 수 있음) ※ 세계최초 DD모터 적용: 2021년 12월 출시 기준 ※ 6모션 건조: 건조 행태, 바람의 움직임을 형상화하여 만들어진 건조 모션으로 건조코스 별 최적화된 효율을 위해 코스별 모션은 상이하게 적용되며, 6모션이 모두 적용되는 코스는 수축완화 코스임 ※ 수축완화 코스: '수축완화' 코스는 옷감의 손상(수축)을 완화하기 위해 온도 / 적정 건조정도(건조 정도 - 약) / 6모션으로 최적화 한 코스입니다. 권장 의류는 일반적인 면 소재의 일상 의류이며 강하게 말리지 않아 일부 습감이 느껴질 수 있습니다. [수축완화 코스 성능] 시험 기간: 인터텍, 시험 코스: 수축완화코스 / 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스 (비교 제품), 시험 부하: 3kg (반팔 면 티셔츠 (면 100%), 아동용 혼방 티셔츠 (폴리 84% 면 16%), 바람막이 점퍼 (나일론 100%)), 시험 방법: KS K ISO3759 규격에 준해 시험 진행 함, 시험 결과: 반팔 면 티셔츠: 수축을 평균 9% 개선 (소매길이/소매폭 세로길이 평균 14%, 몸통 세로길이/가로길이 평균 5% 개선), 아동용 혼방 티셔츠: 수축을 평균 21% 개선 (소매길이/소매폭 세로길이 평균 3%, 몸통 세로길이/가로길이 평균 35% 개선), 바람막이 점퍼: 수축을 평균 54% 개선 (소매길이/소매폭 세로길이 평균 63%, 몸통 세로길이/가로길이 평균 43% 개선) \* 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지들은 이해를 돕기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

## ② 국내최다 살균/제거 성능으로 건강하게 ‘트루스팀’



### 트루스팀을 활용한 스팀살균코스

트루스팀을 활용한 스팀살균코스에서 유해세균, 바이러스, 알레르겐까지 국내최다 16종 살균/제거해 건강하게!



### 건조기 통까지 위생관리 스팀 통살균

트루스팀을 활용한 스팀 통살균으로 드럼 내부와 필터까지 유해세균 99.9% 살균

## ③ 어디든 어울리고, 누구든 쉽게 쓰는 미니멀플랫/오브제컬렉션 디자인



### 간편하게 돌려 한눈에 보는 이지서클컨트롤


본질에 집중한 정제된 디자인으로 집안 어디든 어울리게!  
세탁과정을 문장으로 알려줘 누구든 쓰기 쉽게!



### 공간 인테리어 완성 미니멀플랫/오브제컬렉션 디자인

고급스러운 무광메탈 소재와 뉴트럴 컬러로 아름답게!  
공간에 딱 맞춘 듯 깔끔한 미니멀 플랫디자인!

## ④ 인공지능 건조와 20kg 대용량 건조



### 인공지능 건조 코스

의류 인식기술로 세탁물의 특성에 따라 꼼꼼하게 혹은 빠르게!



### 20kg 대용량 건조

두껍고 부피가 큰 겨울이불은 물론, 많이 쌓인 빨래도 20kg 대용량으로 가뿐하게!

※ 스팀 살균: [유해세균] 시험 기관: 인터텍, 시험 부하: 국제규격부하 마른상태 4kg, 젖은상태 7kg, 시험 균: 유해세균 3종 (황색포도상구균, 농균, 폐렴간균), 시험 방법: 유해세균 오염된 면직물을 부착하여 스팀살균코스 동작 후 살균력 측정, 시험 결과: 유해세균(황색포도상구균, 농균, 폐렴간균) 99.99% 살균 [집먼지 진드기] 시험 기관: 인터텍, 시험 부하: 국제규격부하 마른상태 4.5kg, 젖은상태 7kg, 시험 균: 집먼지 진드기, 시험 방법: 집먼지 진드기 스팀살균 코스 동작 후 제거성능 측정, 시험 결과: 집먼지 진드기 100% 제거 [바이러스] 시험 기관: 전남대학교 산학협력단, 시험 부하: KS포 마른상태 4kg, 젖은상태 7kg, 시험 균: 유해세균 4종 (황색포도상구균, 농균, 폐렴간균, 대장균), 시험 결과: 필터 내부, 콘덴서 전면, 열교환기 전면, 드럼 후면, 팬, 드럼 내부, 드럼 리프터, 도어 내부, 열교환기 하단, 필터 하단, 열풍이동 시작점, 열풍이동 끝점 12포인트 확인결과 평균 99.9% 이상 살균 ※ 인공지능 건조 코스 시간단축: 시험 기관: 인터텍, 시험 부하: 실사용 의류 3kg (합성섬유 위주의 부드러운 의류), 시험 방법: 자사가 제시한 조건에서 자사 기준 건조기(RH1 7VTS) 표준코스와 인공지능건조에서 건조도 표준편차 비교, 시험 결과: 자사 기준 건조기(RH1 7VTS) 표준코스 대비 건조도 표준편차 38% 개선 ※ 인공지능 건조 코스 균일건조: 시험 기관: 인터텍, 시험 부하: 실사용 의류 3kg (면 섬유 위주의 두툼한 의류), 시험 방법: 자사가 제시한 조건에서 자사 기준 건조기(RH1 7VTS) 표준코스와 인공지능건조에서 건조도 표준편차 비교, 시험 결과: 자사 기준 건조기(RH1 7VTS) 표준코스 대비 건조도 표준편차 18% 감소 ※ 인공지능 건조 코스 시간단축: 시험 기관: 인터텍, 시험 부하: 실사용 의류 3kg (합성섬유 위주의 부드러운 의류), 시험 방법: 자사가 제시한 조건에서 자사 기준 건조기(RH1 7VTS) 표준코스와 인공지능건조에서 건조도 표준편차 비교, 시험 결과: 자사 기준 건조기(RH1 7VTS) 표준코스 대비 건조도 표준편차 38% 개선 \* 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능여부 달라질 수 있음 \* 스팀 기능 선택이 가능한 코스는 표준, 셔츠, 타월, 아기옷, 기능성 의류, 침구류, 패딩리프래쉬, 아웃도어리프래쉬코스이며 스팀살균과 스팀리프래쉬는 스팀 기능이 기본으로 설정되는 코스입니다. \* 국내최다: 2022년 1월 국내판매 전까지 건조기 홈페이지 시험기 명시 기준 (자사 16종+유해세균 3종+바이러스 7종+유해물질 6종) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## DD모터 + 듀얼인버터히트펌프 (전기식) 스팀건조기 오브제컬렉션 20kg



| 모델명                   | RD20ES         | RD20GS       | RD20EN       | RD20GN       |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×990×820    | 700×990×820  | 700×990×820  | 700×990×820  |
| 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시) | 700×990×1340   | 700×990×1340 | 700×990×1340 | 700×990×1340 |
| 용량                    | 20kg           | 20kg         | 20kg         | 20kg         |
| 건조방식                  | 듀얼 인버터 히트펌프    | 듀얼 인버터 히트펌프  | 듀얼 인버터 히트펌프  | 듀얼 인버터 히트펌프  |
| 색상                    | 네이처 베이지        | 네이처 그린       | 네이처 베이지      | 네이처 그린       |
| 도어 디자인                | 글라스도어          | 글라스도어        | 글라스도어        | 글라스도어        |
| 도어 테두리                | 매트 블랙          | 매트 블랙        | 매트 블랙        | 매트 블랙        |
| 드럼재질                  | 스테인리스 스틸       | 스테인리스 스틸     | 스테인리스 스틸     | 스테인리스 스틸     |
| 인버터 DD 모터             | ●              | ●            | ●            | ●            |
| 6모션                   | ●              | ●            | ●            | ●            |
| 이지서클컨트롤               | ●              | ●            | ●            | ●            |
| 인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)  | ●              | ●            | ●            | ●            |
| 듀얼 인버터 컴프레서           | ●              | ●            | ●            | ●            |
| 적외선 센서                | ●              | ●            | ●            | ●            |
| 스마트타이머                | ●              | ●            | ●            | ●            |
| 트루스팀                  | ●              | ●            | -            | -            |
| 99.99% 살균             | ●              | ●            | ●            | ●            |
| 2중 안심필터               | ●              | ●            | ●            | ●            |
| 콘덴서 자동세척 시스템          | ●              | ●            | ●            | ●            |
| 자석형 리모컨               | -              | -            | -            | -            |
| 패딩리프레쉬 / 침구털기         | ●              | ●            | ●            | ●            |
| 절약모드                  | ●              | ●            | ●            | ●            |
| 건조 선반                 | -              | -            | -            | -            |
| ThinQ                 | Wi-Fi          | ●            | ●            | ●            |
|                       | 원격제어 / 에너지모니터링 | ●            | ●            | ●            |
|                       | 스마트진단          | ●            | ●            | ●            |
| 다운로드코스                | ●              | ●            | ●            | ●            |
| 에너지소비효율               | 1등급            | 1등급          | 1등급          | 1등급          |

## DD모터 + 듀얼인버터히트펌프 (전기식) 스팀건조기 20kg

## 듀얼 인버터 히트펌프 (전기식) 건조기 19 kg



| 모델명                   | RD20KS         | RD20VS       | RD20WS       | RD19VTAN     | RD19WTAN     |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×990×820    | 700×990×820  | 700×990×820  | 700×990×820  | 700×990×820  |
| 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시) | 700×990×1340   | 700×990×1340 | 700×990×1340 | 700×990×1340 | 700×990×1340 |
| 용량                    | 20kg           | 20kg         | 20kg         | 19kg         | 19kg         |
| 건조방식                  | 듀얼 인버터 히트펌프    | 듀얼 인버터 히트펌프  | 듀얼 인버터 히트펌프  | 듀얼 인버터 히트펌프  | 듀얼 인버터 히트펌프  |
| 색상                    | 블랙 스테인리스       | 모던 스테인리스     | 화이트          | 모던 스테인리스     | 화이트          |
| 도어 디자인                | 글라스도어          | 글라스도어        | 글라스도어        | 글라스도어        | 글라스도어        |
| 드럼재질                  | 스테인리스 스틸       | 스테인리스 스틸     | 스테인리스 스틸     | 스테인리스 스틸     | 스테인리스 스틸     |
| 인버터 DD 모터             | ●              | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 6모션                   | ●              | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 이지서클컨트롤               | ●              | ●            | ●            | -            | -            |
| 인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)  | ●              | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 듀얼 인버터 컴프레서           | ●              | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 적외선 센서                | ●              | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 스마트타이머                | ●              | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 트루스팀                  | ●              | ●            | ●            | -            | -            |
| 99.99% 살균             | ●              | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 2중 안심필터               | ●              | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 콘덴서 자동세척 시스템          | ●              | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 자석형 리모컨               | -              | -            | -            | -            | -            |
| 패딩리프레쉬 / 침구털기         | ●              | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 절약모드                  | ●              | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 건조 선반                 | -              | -            | -            | -            | -            |
| ThinQ                 | Wi-Fi          | ●            | ●            | ●            | ●            |
|                       | 원격제어 / 에너지모니터링 | ●            | ●            | ●            | ●            |
|                       | 스마트진단          | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 다운로드코스                | ●              | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 에너지소비효율               | 1등급            | 1등급          | 1등급          | 1등급          | 1등급          |

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.  
 ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능여부 달라질 수 있음 ※ **도어오픈시 깊이완?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가전용 이의 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## ■ 듀얼 인버터 히트펌프 (전기식) 스팀건조기 17 kg

## ■ 듀얼 인버터 히트펌프 (전기식) 건조기 17 kg / 9 kg



| 모델명                   | RH17HT       | RH17VTA      | RH17VTN      | RH9VV        | RH9WV        |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 폭×높이×깊이 (mm)          | 700×990×770  | 700×990×770  | 700×990×770  | 600×850×690  | 600×850×690  |
| 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시) | 700×990×1310 | 700×990×1310 | 700×990×1310 | 600×850×1160 | 600×850×1160 |
| 용량                    | 17kg         | 17kg         | 17kg         | 9kg          | 9kg          |
| 건조방식                  | 듀얼 인버터 히트펌프  | 듀얼 인버터 히트펌프  | 듀얼 인버터 히트펌프  | 듀얼 인버터 히트펌프  | 듀얼 인버터 히트펌프  |
| 색상                    | 사이니 베이지      | 모던 스테인리스     | 모던 스테인리스     | 모던 스테인리스     | 화이트          |
| 도어 디자인                | 글라스도어        | 글라스도어        | 글라스도어        | 글라스도어        | 글라스도어        |
| 양방향 도어                | -            | -            | -            | ●            | ●            |
| 드럼재질                  | 스테인리스 스틸     | 스테인리스 스틸     | 스테인리스 스틸     | 스테인리스 스틸     | 스테인리스 스틸     |
| 듀얼 인버터 컴프레서           | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 인버터 모터                | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 스마트타이머                | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 트루스팀                  | ●            | ●            | -            | -            | -            |
| 99.99% 살균             | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 2중 안심필터               | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 자석형 리모컨               | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 콘덴서 자동세척 시스템          | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 패딩리프레쉬                | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 침구털기                  | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 절약건조                  | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 건조 선반                 | ●            | -            | -            | -            | -            |
| ThinQ                 | Wi-Fi        | ●            | ●            | ●            | ●            |
|                       | 원격제어         | ●            | ●            | ●            | ●            |
|                       | 에너지모니터링      | ●            | ●            | ●            | ●            |
|                       | 스마트진단        | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 다운로드코스                | ●            | ●            | ●            | ●            | ●            |
| 에너지소비효율               | 1등급          | 1등급          | 1등급          | 1등급          | 1등급          |

## ■ 공간 어디든지 자유롭게 설치하는 LG TROMM 건조기



| 건조기<br>세탁기             | 9kg<br>전기식 건조기                      | 14~17kg<br>전기식 건조기      | 20kg<br>전기식 건조기                                                       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LG 트롬<br>9~12kg        | ● 범용 스테킹 키트<br>● 서랍형 키트<br>● 전용 브라켓 | ● 범용 스테킹 키트             | ● 범용 스테킹 키트                                                           |
| LG 트롬<br>15~24kg       | ● 범용 스테킹 키트<br>● 서랍형 키트             | ● 범용 스테킹 키트<br>● 전용 브라켓 | ● 범용 스테킹 키트<br>● 전용 스테킹 키트<br>(24kg 미니멀렛 디자인 적용모델과 적용설치시)<br>● 전용 브라켓 |
| LG 트롬 +<br>or<br>타 브랜드 | ● 범용 스테킹 키트                         |                         |                                                                       |

※ 직렬설치 가능한 세탁기 생산연도 : ● 9~10kg : 2005년 이후 ● 12kg : 2017년 이후 ● 15~24kg : 2008년 이후 생산 모델은 직렬설치 가능 (단, 15\*QT 모델은 범용스테킹 키트에 한해 설치 가능, F22\*\*\* 모델은 제외)  
※ 상기 생산연도 외 모델 및 세제함이 상단에 있는 트롬+는 범용 스테킹 키트로 설치 가능 ※ 수납장이 연결되어 있는 세탁기는 수납장 분리 후, 직렬설치 가능하며 분리비용 별도 발생 ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능 여부가 달라질 수 있음

## ■ 건조기 아래에도 미니워시를 더해보세요!

※ 미니워시 4kg :  
14/16/17/20kg  
건조기 아래 설치 가능

※ 미니워시 2kg :  
전기식건조기  
RH8(9)\* \*\* ,  
RC9011A  
아래 설치 가능

RH16KH+F4KC

RH16VH+F4VC

RH16WH+F4WC



※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.  
※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ※ 도어오픈시 길이만? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업용, 비상상황 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래함 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

매일 빨 수 없는 옷, 매일 씻어입자!



2020년  
대한민국 혁신대상 신기술혁신상 수상



2020년  
CES 혁신상 수상



2020년  
reddot 디자인 어워드 winner 수상  
reddot winner 2020



2020년  
대한민국 올해의 녹색상품



### 1 무빙행어 플러스로 미세먼지 제거

분당 최대 200회 움직이는 무빙행어가 옷을 직접 흔들어 옷의 미세먼지를 골고루 제거



### 2 특허받은 기술로 바지 관리

특허받은 바지 관리기로 바지선을 잡아주고 생활 구김도 완화  
새롭게 적용된 바지필름으로 밀착력을 높여 더욱 정교하고 편리하게



### 3 트루스팀을 이용한 스팀살균 코스

유해세균 4종 99.99% 살균, 바이러스 7종 99.99% 제거, 집먼지 진드기 100% 사멸,  
꽃가루 알러겐 5종 불활성화 드라이클리닝 유해물질 제거는 물론  
최대 100% 탈취 효과까지



### 4 트롬의 앞선 건조기술로 의류건조/실내제습

트롬 건조기와 동일한 인버터 히트펌프 저온제습방식으로 의류건조는 기본,  
실내 공간도 최대 10ℓ 산뜻하게 제습

※ 수상/인증 내역은 해당 모델에 한함 ※ 무빙행어 분당 200회 코스 : 스타일링 강력, 미세먼지 코스 \* 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 ISO 12103-1(A2 Fine Test Dust) 먼지를 셔츠(폴리 65%, 면 35% 재질) 1벌의 등 부위 3곳에 10cm x 10cm 크기로 도포한 후, 위생살균 (미세먼지) 코스 행정 전/후 면적으로 비교 시 평균 제거 효율 99%임 \* 미세먼지 제거 효과는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 스타일러 오브제컬렉션



| 모델명          | S5MBPA        | 모델명          | S5DFO         | S5RFO         | S5BOC         | S5BFO         | S5GOC         | S5GFO         | S3GOF         | S3BOF         |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 용량 (상하 + 하의) | 5벌 + 1벌       | 용량 (상하 + 하의) | 5벌 + 1벌       | 5벌 + 1벌       | 5벌 + 1벌       | 5벌 + 1벌       | 5벌 + 1벌       | 5벌 + 1벌       | 3벌 + 1벌       | 3벌 + 1벌       |
| 폭×높이×깊이 (mm) | 600×1,960×605 | 폭×높이×깊이 (mm) | 600×1,960×605 | 600×1,960×605 | 600×1,960×605 | 600×1,960×605 | 600×1,960×605 | 600×1,960×605 | 445×1,850×585 | 445×1,850×585 |
| 인버터 컴프레서     | ● (10년 무상보증)  | 인버터 컴프레서     | ● (10년 무상보증)  | ● (10년 무상보증)  | ● (10년 무상보증)  | ● (10년 무상보증)  | ● (10년 무상보증)  | ● (10년 무상보증)  | ● (10년 무상보증)  | ● (10년 무상보증)  |
| 스타일링         | 표준/급속/강력      | 스타일링         | 표준/급속/강력      | 표준/급속/강력      | 표준/급속/강력      | 표준/급속/강력      | 표준/급속/강력      | 표준/급속/강력      | 표준/급속/강력      | 표준/급속/강력      |
| 정장 코트        | ●             | 정장 코트        | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 울, 니트        | ●             | 울, 니트        | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 실크/캐시미어      | ●             | 기능성          | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 표준           | ●             | 표준/침구        | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 미세먼지         | ●             | 스타일링         | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 바이러스         | ●             | 바이러스         | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 자동건조         | ●             | 자동건조         | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 시간건조         | ●             | 시간건조         | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 실내제습         | ●             | 실내제습         | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 바지관리기        | ●             | 바지관리기        | ● (바지필름)      | ● (바지필름)      | ● (바지필름)      | ● (바지필름)      | ● (바지필름)      | ● (바지필름)      | ●             | ●             |
| ThinQ        | ●             | ThinQ        | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 양방향 도어       | ●             | 양방향 도어       | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             | ●             |

MIST (글라스)

재질 / 컬러



블랙틴트미러

재질 / 컬러



레드우드 클레이 베이지 그린 브라운

## 스타일러 블랙에디션 2



| 모델명                   | S5MBC         | S3MFC         | S3BF          | S3WFS         |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 폭×높이×깊이 (mm)          | 600×1960×605  | 445×1850×585  | 445×1850×585  | 445×1850×585  |
| 폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시) | 600×1960×1187 | 445×1850×1010 | 445×1850×1010 | 445×1850×1010 |
| 용량(상하 + 하의)           | 5벌+1벌         | 3벌+1벌         | 3벌+1벌         | 3벌+1벌         |
| 디자인                   | 블랙틴트미러        | 블랙틴트미러        | 린넨블랙          | 린넨화이트         |
| 양방향 도어                | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 인버터 컴프레서              | ● (10년 무상보증)  | ● (10년 무상보증)  | ● (10년 무상보증)  | ● (10년 무상보증)  |
| 스타일링                  | 표준/급속/강력      | 표준/급속/강력      | 표준/급속/강력      | 표준/급속/강력      |
| 정장 코트                 | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 울, 니트/기능성             | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 표준/침구                 | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 미세먼지/바이러스             | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 스타일링                  | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 자동건조/시간건조             | ●             | —             | —             | —             |
| 자동건조/자동건조/눈,비         | —             | ●             | ●             | ●             |
| 실내제습                  | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 바지 관리기                | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 바지 필름                 | ●             | —             | —             | —             |
| Wi-Fi/원격제어            | ●             | ●             | ●             | ●             |
| ThinQ                 | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 에너지모니터링               | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 스마트진단                 | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 다운로드코스                | ●             | ●             | ●             | ●             |
| 버튼조작부                 | LED 디스플레이     | LED 디스플레이     | LED 디스플레이     | LED 디스플레이     |

※ 트루스틱 일부 인증은 해당 모델에 한함. ※한국과학기술연구원(KRIBS) 시험 결과, 항색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균을 KS포에 접종한 후 셔츠 1벌의 상/하/진/후/안쪽 5곳에 부착하여 위생살균(표준)코스 행정 시 99.99% 제거함. ※살균 효과는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.  
 ※ 전남대학교 산학협력단 시험 결과, 인플루엔자 A(H3N2), 아데노 (ICV), 헤르페스(BRV), 코로나(PEDV), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV) 바이러스를 5cm x 5cm 포에 접종한 후 셔츠 1벌의 등부위 상/중/하에 부착하여 위생살균(바이러스) 코스 행정 시 99.99% 제거함.  
 \* Environmental Allergens INFO & CARE(일본소재) 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 셔츠 1벌, 위생살균 바이러스코스 기준 꽃가루 알러젠 (대지풀, 벼, 노송나무, 자작나무, 삼나무) 90% 이상 불활성화. \* 살균효과는 꽃가루의 종류, 사용환경, 실사용 조건 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.  
 ※충남대학교 산학협력단 시험 결과, 코로나(MH-V) 바이러스를 5cm x 5cm 포에 접종한 후 셔츠 1벌의 등부위 상/중/하에 부착하여 위생살균(바이러스) 코스 행정 시 코로나(MH-V) 99.99% 제거함. ※코로나(PEDV) [MH-V]바이러스는 코로나바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님. ※바이러스 제거 효과는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 국내최대: 국내 판매 위생살균기 홈페이지 명시 기준 (자사 9중, 타사 6중 2020년 6월 22일 기준) \* 국내최대: 국내 판매 위생살균기 5벌 홈페이지 명시 기준 (2020년 11월 기준, 자사 18중 ~ 유해세균 4중 + 바이러스 7중 + 유해물질 7중) \* 국내최대: 2020년 11월 홈페이지 명시 기준 (위생살균기 3벌기준), 자사 24중 ~ 유해세균 4중 + 바이러스 7중 + 유해물질 13중 ※태성환경연구소 시험 결과, KS K 0891, 스타일링(강력) 코스로 표준 직물의 15cm x 15cm 면적에 흡착시킨 물질 농도를 비교하여 제거 성능 평균 계산 시 드라이클리닝 유해물질(비클로로에틸렌) 99% 제거함. ※영국 알라지 협회(BAF) 인증 ※연세대시험결과, 위생살균(표준) 코스로 집먼지 진드기 100% 사멸됨. ※살기 제거율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※태성 환경 연구소 시험 결과, KS K 0891, 스타일링(표준) 코스로 표준 직물의 15cm x 15cm 면적에 흡착시킨 냄새 농도를 비교하여 탈취 성능 평균 계산 시 파라린(담배) 99%, 이소발레릭에시드(땀) 100%, 발레로알데히드(삼겹살) 98%, 트라이메틸아민(고등어 냄새) 100% 제거함. ※탈취 효과는 위류 재질 및 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.  
 ※ 트루스틱 특허: 통기열 방식 스타일링, 유축수 고내 도출방식 등 총 46건 특허 보유 ※ **스팀 발생기 내의 스팀 온도**는 100°C이며, 제품 사용 시 분사노즐을 통한 스팀과 내부 위류의 온도는 낮아질 수 있습니다. ※ SNELL SCIENTIFICS 시험결과, 위생살균 표준 코스, 야생진드기 6중: Brown dog ticks, Lone star tick, Deer ticks, Rocky mountain wood tick, Gulf coast tick, American dog tick (3벌 모델기준) ※ **10t 제습**: 스타일링 도어를 45도 이상 열고 사용 시, 자사 시험 결과로 제습 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. ※ **20개의 다양한 다운로드 코스** 나이에 필요한 코스를 다운로드해서 사용  
 ※ **스타일링 표준코스 1회 사용전기로**: 66원 (슬림 모델 / 사용전력량 201~400kWh 구간기준) ※ 스타일링 코스별 실제 동작 소수는 다를 수 있습니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ※ **도어오픈시 길이만?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ **가구장 빌트인 설치시, 여유공간 필요(폭×높이×깊이)**: 455×1870×600 mm ※ 가정용 의류 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(밸브방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

# LG 코드제로 A9S

## Objet Collection



### 코드제로 A9S 오브제컬렉션



| 모델명                 | AO9571WKT                                       | AT9201WC                                        | AO9571GKT                                       | AS9201WC              |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 최대 흡입력              | 210W                                            | 210W                                            | 210W                                            | 210W                  |
| 사용시간 (터보/강/표준)      | 최대 14/60/120분                                   | 최대 7/30/60분                                     | 최대 14/60/120분                                   | 최대 7/30/60분           |
| 충전시간 (배터리 1개당)      | 4시간                                             | 4시간                                             | 4시간                                             | 4시간                   |
| 물걸레 흡입구             | ●                                               | —                                               | ●                                               | —                     |
| 울인원청소 (흡입/물걸레 동시청소) | ●                                               | — (물걸레 흡입구 미포함)                                 | ●                                               | — (물걸레 흡입구 미포함)       |
| 자동 물공급 시스템          | ●                                               | — (물걸레 흡입구 미포함)                                 | ●                                               | — (물걸레 흡입구 미포함)       |
| 파워드라이브 흡입구          | 3중 (침구, 물걸레, 마루)                                | 1중 (마루)                                         | 3중 (침구, 물걸레, 마루)                                | 1중 (마루)               |
| 흡입구                 | 5중                                              | 3중                                              | 5중                                              | 3중                    |
| 배터리 개수              | 2개 (리튬이온)                                       | 1개 (리튬이온)                                       | 2개 (리튬이온)                                       | 1개 (리튬이온)             |
| 간편바움시스템             | ●                                               | ●                                               | ●                                               | ●                     |
| 배기필터                | 교체형                                             | 교체형                                             | 교체형                                             | 교체형                   |
| 4단계 길이조절 연장관        | ●                                               | ●                                               | ●                                               | ●                     |
| ThinQ               | ●                                               | ●                                               | ●                                               | ●                     |
| 스마트 인버터 모터          | ●                                               | ●                                               | ●                                               | ●                     |
| 울인원타워               | 5개 (내부 3개 / 외부 2개)                              | 5개 (내부 3개 / 외부 2개)                              | 5개 (내부 3개 / 외부 2개)                              | —                     |
| 액세서리 보관<br>먼지 봉투 용량 | 2.5ℓ                                            | 2.5ℓ                                            | 2.5ℓ                                            | —                     |
| 폭×높이×깊이 (mm)        | 250×1120×260 (청소기 본체) /<br>256×1009×298 (울인원타워) | 250×1120×260 (청소기 본체) /<br>256×1009×298 (울인원타워) | 250×1120×260 (청소기 본체) /<br>256×1009×298 (울인원타워) | 250×1120×260 (청소기 본체) |
| 무게                  | 2.6 kg (본체) / 10.1 kg (울인원타워)                   | 2.6 kg (본체) / 10.1 kg (울인원타워)                   | 2.6 kg (본체) / 10.1 kg (울인원타워)                   | 2.6 kg (본체)           |

CALMING(레진)

베이지

그린

※ **최대 흡입력 210W** : 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 기준으로 본체에 연장관과 흡입구 결합 없이, 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. \* 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. \* 흡입력은 측정 환경 및 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. \* 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅-우웅-' 소리가 나고, 이를 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. \* 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다. \* 2021년형 코드제로 A9S ThinQ에 한합니다. ※ **사용시간** : 자사 시험 결과, 듀얼 배터리(2개 배터리) 사용 시간은 본체에 결합해 완전 충전한 새 배터리와 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 총 2개를 교체 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 120분(강 모드 최대 60분, 터보 모드 최대 14분)이며, 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 80분(강 모드 최대 40분, 터보 모드 최대 12분)임. \* 자사 시험 결과, 싱글 배터리(1개 배터리) 사용 시간은 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 1개를 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 60분(강 모드 최대 30분, 터보 모드 최대 7분)이며, 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 40분(강 모드 최대 20분, 터보 모드 최대 6분)임. \* 사용 시간은 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 사용 시에는 줄어들 수 있으며, 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

# LG 코드제로 R9

— Objet Collection



## 코드제로 R9 오브제컬렉션



| 모델명               | RO971WA                                   | RO971GA          |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 사용시간 (터보/표준)      | 60분/90분                                   | 60분/90분          |
| 충전시간              | 4시간                                       | 4시간              |
| 헤파필터              | ●                                         | ●                |
| 파워드라이브 흡입구        | 멀티(마루, 카펫)                                | 멀티(마루, 카펫)       |
| 자동청소모드            | 지그재그/꼼꼼/집중                                | 지그재그/꼼꼼/집중       |
| 스마트 먼지 감지         | ●                                         | ●                |
| 터보 카펫 감지          | ●                                         | ●                |
| 구석 감지             | ●                                         | ●                |
| 3D 듀얼 아이          | ●                                         | ●                |
| 머리카락 엉킴방지 브러시     | ●                                         | ●                |
| ThinQ Wi-Fi       | ●                                         | ●                |
| 홀류/홀가드            | ●(2.0)                                    | ●(2.0)           |
| 외부 기기 연결방식(별도 구매) | 인공지능 스피커, 휴대폰 앱*                          | 인공지능 스피커, 휴대폰 앱* |
| 원격제어              | ●                                         | ●                |
| 스마트 인버터 모터        | ●(A9 동일 모터)                               | ●(A9 동일 모터)      |
| 음성인식 방식           | 본체 (네이버 클로바)                              | 본체 (네이버 클로바)     |
| 부가기능              | 마이보이스                                     | 마이보이스            |
| 폭×높이×깊이 (mm)      | 268×143×330                               | 268×143×330      |
|                   | CALMING(레진)                               |                  |
| 재질 / 컬러           | <div> <div>베이지</div> <div>그린</div> </div> |                  |

## 차원이 다른 무선청소기



2021년  
올해의 10대 기계기술 선정



2021년  
무선청소기 부문 국가브랜드 경쟁력 1위



무선청소기 부문  
국가고객만족도 3년 연속 1위(2019년~2021년)



2021년  
올해의 녹색상품 수상



### 1 210W 흡입력으로 강력한 청소

최대 210W 강력한 흡입력으로 집안 구석구석의 먼지까지 흡입하여 더욱 깨끗한 청소 ※2021년형 코드제로 A9S ThinQ에 한함



### 2 먼지 흡입과 물걸레 청소를 동시에

강력한 먼지 흡입과 물걸레 청소가 동시에 가능하여 마무리까지 더욱 깔끔한 청소



### 3 원터치로 먼지 비움

청소기 거치 후 원터치로 먼지가 비워져  
따로 먼지통을 비우지 않고 먼지 날림 걱정 없이



### 4 먼지까지 위생적인 관리

UVC LED가 먼지봉투 내부에 쌓인 먼지 표면의 세균 증식을 억제하여  
위생적인 관리 가능

※ 수성 내색은 해당 모델에 한함 ※ 2021년 올해의 10대 기계기술 선정 : 세계 최초 먼지 비움/충진/보관 일체형 무선청소기 스테이션 기술 ※ 최대 흡입력 210W : 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 기준으로 본체에 연장관과 흡입구 결합 없이, 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보모드 기준 최대 흡입력을 측정하였습니다.  
\* 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비 (Equipment for air data test)로 측정된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. \* 흡입력은 측정 환경 및 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. \* 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 우음-우음-소리가 나고, 이물질이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. \* 이빨을 돌기 위해 연속된 장전으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상도 상이할 수 있습니다. \* 2021년형 코드제로 A9S ThinQ에 한함 ※ 흡입부터 자동 물 공급까지 동시에 : 파워드라이브 물걸레 흡입구를 결합 후 전원 버튼을 누르면 흡입과 물 공급이 동시에 작동하며, 'U' 버튼을 눌러 먼지 흡입 기능을 켜고 끄거나 청소 모드를 변경할 수 있습니다. ※ 자동 먼지 비움 : 자동 먼지 비움 모드를 설정하여 청소기를 거치하면 바로 먼지통 먼지 비움 기능이 작동 ※ 세균 증식 억제 : 한국과학기술연구원(KRICT) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 유효한 연구결과(모형명 : VOS-ST1-U\*)의 먼지 봉투에 IEC 62885-2 7.2.2.3절에서 명시하는 시험 먼지(Simulated household dust)를 약 280g 채우고, 시험 먼지 위 대포 위치 9cm에 시험군 4종(항배도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균 - 각 시험군 별 농도 약 10<sup>7</sup> CFU/ml)이 집중되어 있는 사례를 놓고, 핸드스틱 청소기 제품을 유효한 연구결과에 거치하여 UVC LED를 약 2시간 동안 동작시켜 먼지 봉투 내부의 세균을 비추도록 한 후, UVC LED를 비추지 않은 대조군의 세균수를 비교하여 각 시험군의 증식 억제 효과가 있음을 확인함 [시험 환경 : (23 ± 2) °C, (45 ± 5) % RH] \* 먼지 봉투는 교체 가능하여 먼지 봉투 내부에 쌓인 먼지 표면의 세균 증식 억제 효과 및 먼지 봉투 교체 시기는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. \* 유효세균을 줄여주는 UVC(자외선) LED는 LG전자와 다양한 생활 가전 제품에 적용하고 있습니다. \* 유효세균을 줄여주는 UVC LED가 하부에 한 번씩 약 6시간 동안 자동으로 작동합니다. \* 습하고 더운 여름철에는 먼지 봉투를 더 자주 교체해 주시고, 먼지 봉투 교체 시에는 모든 보호 필터도 분리해 세척 및 완전 건조 후 반드시 재결합하여 사용해 주세요. 또한 먼지 봉투가 있던 공간은 소독을 하거나 손 소독제를 묻힌 타슈로 깨끗하게 닦아주시고, 외관은 알코올이 포함된 소독용 타슈 등을 사용하면 변색이 발생할 수 있으므로 물티슈를 이용하여 닦아주세요 ※ 가전용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## A9S



| 모델명                 | AS9571BPKT (팻)              | AS9471BKT                    | AS9471SKT                    | AS9371IKT                    | AT9471SB                     | AT9201IB                     |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 색 상                 | 울인원타워<br>청소기 본체             | 딥 그레이<br>폴 블랙                | 딥 그레이<br>판타지 실버              | 딥 그레이<br>아이언 그레이             | 딥 그레이<br>판타지 실버              | 딥 그레이<br>아이언 그레이             |
| 최대 흡입력              | 210W                        | 210W                         | 210W                         | 210W                         | 210W                         | 210W                         |
| 스마트 인버터 모터          | ●                           | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            |
| 간편비움시스템             | ●                           | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            |
| ThinQ               | Wi-Fi<br>스마트진단<br>청소이력 모니터링 | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            |
| 배기필터                | 교체형                         | 교체형                          | 교체형                          | 교체형                          | 교체형                          | 교체형                          |
| 배터리 개수              | 2개 (리튬이온)                   | 2개 (리튬이온)                    | 2개 (리튬이온)                    | 1개 (리튬이온)                    | 2개 (리튬이온)                    | 1개 (리튬이온)                    |
| 파워드라이브 흡입구          | 팻, 물걸레, 마루                  | 물걸레, 마루                      | 물걸레, 마루                      | 물걸레, 마루                      | 물걸레, 마루                      | 마루                           |
| 흡입구                 | 5층                          | 4층                           | 4층                           | 4층                           | 4층                           | 3층                           |
| 4단계 길이조절 연장관        | ●                           | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            |
| 울인원타워               | 엑세서리 보관<br>먼지 봉투 용량         | 5개 (내부 3개/외부 2개)<br>2.5ℓ     | 5개 (내부 3개/외부 2개)<br>2.5ℓ     | 5개 (내부 3개/외부 2개)<br>2.5ℓ     | 5개 (내부 3개/외부 2개)<br>2.5ℓ     | 5개 (내부 3개/외부 2개)<br>2.5ℓ     |
| 울인원청소 (흡입/물걸레 동시청소) | ●                           | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            |
| 자동 물공급 시스템          | ●                           | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            |
| 사용시간 (터보/강/표준)      | 최대 14/60/120분               | 최대 14/60/120분                | 최대 14/60/120분                | 최대 7/30/60분                  | 최대 14/60/120분                | 최대 7/30/60분                  |
| 충전시간 (배터리 1개당)      | 4시간                         | 4시간                          | 4시간                          | 4시간                          | 4시간                          | 4시간                          |
| 무 게                 | 청소기 본체<br>울인원타워             | 2.6 kg<br>10.1 kg            | 2.6 kg<br>10.1 kg            | 2.6 kg<br>10.1 kg            | 2.6 kg<br>10.1 kg            | 2.6 kg<br>10.1 kg            |
| 폭×높이×깊이 (mm)        | 청소기 본체<br>울인원타워             | 250×1120×260<br>256×1009×298 | 250×1120×260<br>256×1009×298 | 250×1120×260<br>256×1009×298 | 250×1120×260<br>256×1009×298 | 250×1120×260<br>256×1009×298 |

## A9

## 울인원타워 (별도판매, A9/A9S용)



| 모델명            | AS9170ST                    | AS9100ST                     | A9100IN                      | A9100SN                      |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 색 상            | 딥 그레이<br>청소기 본체             | 딥 그레이<br>판타지 실버              | -<br>아이언그레이                  | -<br>판타지 실버                  |
| 스마트 인버터 모터     | ●                           | ●                            | ●                            | ●                            |
| 간편비움시스템        | -                           | -                            | -                            | -                            |
| ThinQ          | Wi-Fi<br>스마트진단<br>청소이력 모니터링 | -                            | -                            | -                            |
| 배기필터           | ●                           | ●                            | ●                            | ●                            |
| 배터리 개수         | 1개 (리튬이온)                   | 1개 (리튬이온)                    | 1개 (리튬이온)                    | 1개 (리튬이온)                    |
| 파워드라이브 흡입구     | 물걸레, 마루                     | 마루                           | 마루                           | 마루                           |
| 흡입구            | 4층                          | 3층                           | 3층                           | 3층                           |
| 4단계 길이조절 연장관   | ●                           | ●                            | ●                            | ●                            |
| 엑세서리 보관        | 5개 (내부 3개/외부 2개)            | 5개 (내부 3개/외부 2개)             | -                            | -                            |
| 울인원타워          | 2.5ℓ                        | 2.5ℓ                         | -                            | -                            |
| 사용시간 (터보/강/표준) | 최대 6/11/50분                 | 최대 6/11/50분                  | 최대 6/11/50분                  | 최대 6/11/50분                  |
| 충전시간 (배터리 1개당) | 3.5시간                       | 3.5시간                        | 3.5시간                        | 3.5시간                        |
| 무 게            | 청소기 본체<br>울인원타워             | 2.7 kg<br>10.1kg             | 2.7 kg<br>10.1kg             | 2.7 kg<br>10.1kg             |
| 폭×높이×깊이 (mm)   | 청소기 본체<br>울인원타워             | 250×1120×260<br>256×1009×298 | 250×1120×260<br>256×1009×298 | 250×1120×260<br>250×1120×260 |





| 모델명      | A9 호환              |         |        | A9S 호환  |         |        |
|----------|--------------------|---------|--------|---------|---------|--------|
|          | ATW-A9P            | ATG-A9P | AT-A9P | ATW-A9S | ATG-A9S | AT-A9S |
| 색 상      | 카밍 베이지             | 카밍 그린   | 딥그레이   | 카밍 베이지  | 카밍 그린   | 딥그레이   |
| 엑세서리 보관  | 5개 (내부 3개 / 외부 2개) |         |        |         |         |        |
| 먼지 봉투 용량 | 2.5ℓ               |         |        |         |         |        |

## 간편 비움 시스템 레버 유무로 모델을 구분하세요



※ **최대 흡입력 210W** : 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 기준으로 본체에 연장관과 흡입구 결합 없이, 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. \* 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비 (Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. \* 흡입력은 측정 환경 및 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. \* 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅-우웅' 소리가 나고, 이물질이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. \* 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다. \* 2021년형 코드제로 A9S ThinQ에 한합니다. ※ **최대 120분 사용 (A9S)** : 자사 시험 결과, 듀얼 배터리(2개 배터리) 사용 시간은 본체에 결합해 충전한 새 배터리와 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 총 2개를 교체 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 120분(강 모드 최대 60분, 터보 모드 최대 14분)이며, 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 80분(강 모드 최대 40분, 터보 모드 최대 12분)임. \* 자사 시험 결과, 싱글 배터리(1개 배터리) 사용 시간은 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 1개를 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 60분(강 모드 최대 30분, 터보 모드 최대 7분)이며, 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 40분(강 모드 최대 20분, 터보 모드 최대 6분)임. \* 사용 시간은 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 사용 시에는 줄어들 수 있으며 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **만지통필터 완전분리/물세척** : \* 필터를 물 세척한 경우, 완전히 건조될 때까지 통풍이 잘 되는 습하지 않은 그늘에서 최소 24시간 이상 완전히 말려주세요. \* 주변 온/습도에 따라 건조 시간이 달라질 수 있으나, 특히 겨울철에는 10℃ 이상의 실내에서 말려주세요. ※ **ThinQ** : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 한 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고 LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소 사양을 확인 후 사용 (Android OS 5.0 이상, iOS 10.0 이상) ※ 벽걸이 설치 시 물걸레 거치대는 설치가 불가능함 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

차원이 다른 인공지능 청소로봇



## 1 인공지능 로봇 청소의 시작, 무선청소기의 새로운 기준 LG 코드제로 R9<sup>ThinQ</sup>



강력한 흡입력으로 깨끗하게 청소

코드제로 A9과 동일한 스마트 인버터 모터로 강력한 흡입력 자랑



ThinQ로 우리집을 스스로 이해하는 인공지능 청소

쿼드코어 CPU와 ThinQ로 집안 내 공간을 스스로 인지하고, 마이존으로 원하는 공간만 선택 청소

## 2 LG 코드제로 R9만의 다양한 부가기능



### 한 번 들어온 미세먼지는 셀 틈 없도록

청소기 내부로 들어온 미세먼지가 재배출 되지 않도록 5단계로 차단합니다.



### 스마트 터보(먼지 많은 곳, 카펫, 구석)

상황에 따라 흡입력을 강하게 조절하는 스마트 터보



### 머리카락 엉킴 방지 브러시

고무 블레이드가 적용되어 머리카락, 동물의 털 엉킴이 적어 편리한 브러시



### 마이존 / 홈뷰 / 홈가드

원하는 영역만 지정하여 청소하는 마이존, 집 내부를 실시간으로 확인하는 홈뷰  
사물의 움직임을 감지하여 알려주는 홈가드

## LG 코드제로 R9



| 모델명                   | R961IA            | R961VA            |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 색 상                   | 아이언그레이            | 빈티지 와인            |
| 스마트 인버터 모터 (A9 동일 모터) | ●                 | ●                 |
| 헤파필터                  | ●                 | ●                 |
| 파워드라이브 흡입구            | 멀티(마루, 카펫)        | 멀티(마루, 카펫)        |
| 자동청소모드                | 지그재그/곰곰/집중        | 지그재그/곰곰/집중        |
| 스마트 터보                | ●<br>●<br>●       | ●<br>●<br>●       |
| 3D 듀얼 아이              | ●                 | ●                 |
| 머리카락 엉킴방지 브러시         | ●                 | ●                 |
| ThinQ                 | ●<br>●<br>●<br>●  | ●<br>●<br>●<br>●  |
| Wi-Fi                 | ●                 | ●                 |
| 홈뷰/홈가드                | ●                 | ●                 |
| 외부 기기 연결방식 (별도 구매)    | 인공지능 스피커, 휴대폰 앱 * | 인공지능 스피커, 휴대폰 앱 * |
| 원격제어                  | ●                 | ●                 |
| 사용시간 (터보/표준)          | 60분/90분           | 60분/90분           |
| 충전시간                  | 4시간               | 4시간               |
| 폭×높이×깊이 (mm)          | 268×143×330       | 268×143×330       |

※ 머리카락 엉킴방지 브러시 : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 2,000mm×1,150mm 크기의 Hard wood test floor와 Carpet test floor 각각의 바닥에, 5cm/10cm/30cm/45cm 길이의 머리카락 10개씩 총 40개의 머리카락을 4종류 패턴이나 무작위 패턴으로 배치시킨 뒤, Turbo mode로 로봇청소기가 자동으로 멈추거나 머리카락이 완전히 청소될 때까지 동작시킨 후, 40개의 머리카락 중 브러시에 남아있는 머리카락이 2개 이하를 만족했음을 시험하였습니다. (5% 이하) \*머리카락 엉킴 방지 브러시 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 마이존/홈뷰/홈가드 : 해당 기능을 사용하기 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 5.0 이상, iOS 10.0 이상) ※ 홈뷰/홈가드 : 와이파이 연결 해제, 본체 전원 OFF, 충전대 전원 연결 해제를 통하여 홈뷰, 홈가드 기능을 사용하지 않을 수 있습니다. \* 홈가드와 홈뷰 기능은 범죄예방, 시설안정 등의 목적으로 개인이 자신의 집 안에서만 사용할 수 있는 서비스입니다. 만약 다른 목적으로나 집 이외의 장소에서 본 서비스를 사용하고자 한다면 본인 이외의 사람들에게 개인정보 수집 이용 동의를 받고 사용하기 바랍니다. LG전자는 사용자의 귀책 사유로 인한 모든 책임을 지지 않습니다. ※ 휴대폰 앱 : 네이버 클로바, 구글홈, 아마존 알렉사를 지원하며 연동되는 기기에 따라 지원되는 명령어 개수는 다를 수 있습니다. 상세 내용을 상담사를 통해 지원 받으실 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

# LG 코드제로 M9

— Objet Collection



차원이 다른 인공지능 물걸레 청소로봇



로봇청소기 부문  
국가고객만족도 4년 연속 1위 (2018년~2021년)



2021년  
에너지 워너상 수상



2021년  
올해의 녹색상품 수상

## 1 파워풀한 힘과 정밀한 자동 물 공급으로 강력한 물걸레 청소



### 파워풀 듀얼스핀

걸레를 약 2kg 무게로 눌러 강력하게 닦으며 주행까지 하는  
듀얼스핀 물걸레로 바닥의 얼룩을 깔끔하게 제거



### 자동 물 공급 시스템

펌프를 통한 정밀한 자동 물 공급 시스템으로 청소하는 동안  
사용자가 선택한 물 공급량에 따라 물걸레의 촉촉함을 유지

## 2 스스로 공간을 구분하고 정밀하게 감지하는 인공지능 로봇주행



### 인공지능 마이존

LG ThinQ 앱을 통해 분리된 두 공간을 합치거나 한 공간도 마음대로 영역을 나눌 수 있는  
더 편리해진 마이존 기능으로 원하는 구역만 선택해 청소하거나 청소 금지 영역을 설정할 수 있습니다.

※ 영역 합치기 및 영역 나누기는 오브젝트렉션 제품(MO971WA, MO971GA)에만 해당함



### 2중 장애물감지 / 레이저+범퍼 센서

6개의 레이저 센서로 장애물을 감지하고 범퍼 센서로 한번 더,  
2중으로 장애물을 감지하며 주행


※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 2021년 NCSI : '로봇청소기' 부문 수상 ※ 2021년 에너지 워너상, 올해의 녹색상품 : M9 으로 인증 완료 ※ 강력한 물걸레 청소 : 인텔렉 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 로봇 청소기 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m x 3m 공간을 60분 동안 청소하여, 15분 간격으로 닦임 성능을 4회 측정함 닦임 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 약 2kg의 무게 : 자사 측정 결과, 청소 로봇 물통에 물을 채운 상태에서 제품 무게는 약 2.3kg, 양쪽 물걸레와 닿는 평평한 바닥면에 가해지는 무게는 약 2kg임을 확인하였습니다. 제품 무게 및 양쪽 물걸레에 가해지는 무게는 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 자동물공급 시스템 : 물통의 물이 비워질때까지 사용자가 선택한 단계로 물이 자동으로 공급됨을 의미합니다. 물 공급량 조절은 본체(3단계-강약, 마른걸레)와 LG ThinQ App(5단계 - 최강, 강, 중, 약, 마른걸레)을 통해 설정 가능합니다. ※ 촉촉함을 유지 : 인텔렉 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 로봇 청소기 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m x 3m 공간을 60분 동안 청소하여, 물 공급 강도로 평균 150% 이상, 물 공급 약으로 평균 110% 이상 함수율을 유지하였으며, 함수율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

### ③ 저소음으로 조용하고 밖에서도 집 안을 확인하는 편리한 사용성



#### 44dB 저소음

도서관 수준의 44dB 저소음으로 원하는 시간에 자유롭게 청소



#### 홈뷰 / 홈가드

밖에서도 휴대폰을 통해 반려 동물, 집안을 확인하는 홈 뷰,  
지정된 공간에서 움직임이 감지되면 자동으로 사진 촬영 후 전송하는 홈가드

### 코드제로 M9 오브제컬렉션



| 모델명          | MO971WA             | MO971GA             |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 청소방식         | 듀얼스핀 (물걸레 전용)       | 듀얼스핀 (물걸레 전용)       |
| 물분사방식        | 전자식 펌프              | 전자식 펌프              |
| 자동물공급시스템     | ●                   | ●                   |
| 물공급량 조절      | 5단계(ThinQ앱)/3단계(본체) | 5단계(ThinQ앱)/3단계(본체) |
| 물통용량         | 300ml               | 300ml               |
| 인공지능/듀얼아이    | ●                   | ●                   |
| 2중 장애물감지     | 레이저+범퍼 센서           | 레이저+범퍼 센서           |
| ThinQ        | Wi-Fi/홈뷰/홈가드/원격제어   | ●                   |
| 자동청소모드       | 꼼꼼/퀵/집중             | 꼼꼼/퀵/집중             |
| 자동충전         | ●                   | ●                   |
| 사용시간         | 100분                | 100분                |
| 충전시간         | 3시간                 | 3시간                 |
| 리모컨/일회용 물걸레포 | ●                   | ●                   |
| 폭×높이×깊이 (mm) | 280×89×280          | 280×89×280          |
| 무게           | 2.3Kg               | 2.3Kg               |

CALMING(레진)

베이지    그린

### 올인원타워 M9 결합 키트(별도판매)



※ 올인원타워(A9S)·물걸레 로봇 청소기(M9) 직렬 설치를 위해 키트만 별도로 판매하는 모델로, 청소기 본체는 포함되지 않습니다. ※ 먼저 흡입 로봇청소기(R9)는 결합이 불가합니다.

※ 인공지능 마이존, 홈뷰, 홈가드 : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 5.0 이상, iOS 10.0 이상) ※ 44dB 저소음 : 자사 시험 결과를 3차 시험 기관 인티텍이 확인한 결과, 자사가 제시한 기준으로 292m 크기의 전향실에서 벽으로 둘러싼 1,000mm × 1,000mm 무차리 라미네이트 소나무 판 바닥 공간에 제품을 꼼꼼 청소 모드와 '퀵' 청소 모드로 동작시킨 후, Sound Power Level(SWL)을 측정하였으며, 이를 Sound Pressure Level(SPL)로 변환 후, 국가 소음 정보 시스템에서 공시한 소음 기준과 비교하였습니다. Sound Power Level(SWL) 결과는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 홈뷰/홈가드 : 홈뷰가 설정되어 로봇 청소기가 촬영하는 화면의 전송이 시작되면, "영상 전송을 시작합니다." 라는 음성 알림음과 2분마다 "홈뷰가 설정되었습니다. 로봇 청소기가 촬영 중입니다." 라는 음성 알림음이 나옵니다. 홈가드는 충전대에 있을 경우에만 사용이 가능하며, 제품에 따른 결레가 부착된 상태에서 사용해야 주시길 바랍니다. 홈가드가 설정되어 움직이면 제품 전면의 LED 조명이 깜빡이고 서버음을 발생시키며 5장의 사진을 촬영합니다. 어두운 환경에서는 홈뷰, 홈가드 기능 사용이 어려울 수 있습니다. \* 홈가드와 홈뷰 기능은 범죄예방, 시설안전 등의 목적으로 개인이 자신의 집 안에서만 사용할 수 있는 서비스입니다. 만약 다른 목적이나 집 이외의 장소에서 본 서비스를 사용하고자 한다면 본인 이외의 사람들에게 개인정보 수집 이용 동의를 받고 사용하기 바랍니다. LG전자는 사용자의 귀책 사유로 인한 모든 책임을 지지 않습니다. ※ 사용시간 : \*자사 시험 결과, 사용 시간은 강화 마루 바닥에서 퀵 청소 모드, 물 공급 강으로 완전 충전한 새 배터리를 사용하여 측정한 기준으로 최대 100분임. \*자사 시험 결과, 물 공급 시간은 최소 60분으로, 강화 마루 바닥에서 퀵 청소 모드, 물 공급 최강으로 측정한 기준임. \*사용 시간, 물 공급 시간은 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. \*배터리는 소모품으로 무상보증 기간 종료 후에는 베스트샵, 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다. ※ 무게 : \*자사 측정 결과, 청소 로봇 물통에 물을 채운 상태에서 제품 무게는 약 2.3kg 임을 확인함. \*제품 무게는 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 ※ 별도 리모콘은 LG전자 서비스센터에서 구매 가능합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스마트 기능으로 더 똑똑한 청소



로봇청소기 부문  
국가고객만족도 4년 연속 1위 (2018년~2021년)



스마트  
인버터 모터 10년 무상보증



## ① 더 깔끔하고 편리한 청소

2중 고무 날개 브러시 구조로 머리카락 엉킴을 방지하고  
사이드 브러시로 구석까지 청소

## ② 52dB 저소음 설계와 자유로운 청소

조용한 사무실 정도의 소음으로 저녁에도 안심 청소  
가구 밑 낮은 공간도 청소하기 쉬운 89mm 슬림 디자인

## ③ 더 편리하고 스마트한 청소

ThinQ 앱을 통해 밖에서도 원격으로 청소 상황에 맞게  
선택할 수 있는 다양한 청소모드까지

### LG 코드제로 로보킹



| 모델명              | R76ITM     | R76STM     |
|------------------|------------|------------|
| 색상               | 아이언그레이     | 판타지실버      |
| 스마트 인버터 모터       | ●          | ●          |
| ThinQ            | ●          | ●          |
| Wi-Fi            | ●          | ●          |
| 원격제어             | ●          | ●          |
| 비전방식             | 듀얼아이       | 듀얼아이       |
| 홀마스터/코너마스터/바닥마스터 | ●          | ●          |
| 매일예약             | ●          | ●          |
| 주행모드             | 지그재그/품쥔/집중 | 지그재그/품쥔/집중 |
| 사용/충전 시간         | 100분/180분  | 100분/180분  |
| 초극세사걸레           | ●          | ●          |
| 머리카락 엉킴 방지 브러시   | ●          | ●          |

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 코드제로 로보킹 ※ 머리카락 엉킴 방지 브러시 : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 2,000mm×1,150mm 크기의 Hard wood test floor와 Carpet test floor 각각의 바닥에, 5cm/10cm/30cm/45cm 길이의 머리카락 10개씩 총 40개의 머리카락을 4종류패턴이나 무작위 패턴으로 배치시킨 뒤, Turbo mode로 로봇청소기가 자동으로 멈추거나 머리카락이 완전히 청소될 때까지 동작시킨 후, 40개의 머리카락 중 브러시에 남아있는 머리카락이 2개 이하를 만족했음을 시험하였습니다. (5% 이하) \*머리카락 엉킴 방지 브러시 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 52dB의 저소음 설계 : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 6.5m(W) x 6m(L) x 5m(H) 크기의 무향실에서 제자리 주행이 가능한 장치 위에 제품을 올려 놓은 후, 일반 모드에서 양쪽 바퀴가 지속 회전하도록 설정한 상태로 제품 우측면 1m, 상측면 1m 지점의 Sound Pressure Level 측정함. \* 소음 수준은 국가 소음정보시스템 표기 기준임. \* Sound Pressure Level은 사용 환경, 설정된 모드(일반 모드/터보 모드)에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 89mm 슬림디자인 : 제품 높이는 제품 별, 측정 방법에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 편리한 원격제어 : 해당 기능은 적용 모델에 한함 ※ 로봇청소기는 소비전력 800W 이하로 에너지 소비효율 표기대상이 아닙니다. ※ 바닥마스터 기능은 모의 길이가 10~20mm 이내의 카펫에서만 구현이 가능합니다. ※ 모의 길이가 20mm 이상이거나 모가 얇은 카펫은 제품 및 카펫에 손상을 줄 수 있으므로, 정리 후 사용이 필요합니다. ※ 제품의 최대 등반 높이는 15mm이며, 물결레 판 정착 시 5~10mm 이상 넘지 못합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영용으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

K8



| 모델명     | K83IGY                         | K83RG                          | K83VG                          |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 색상      | 아이언그레이                         | 보헤미안레드                         | 빈티지와인                          |
| 집진방식    | 트윈 사이클론                        | 트윈 사이클론                        | 트윈 사이클론                        |
| 필터      | 4중 (활성탄 + 정전 + PTFE + 알루미늄 필터) | 4중 (활성탄 + 정전 + PTFE + 알루미늄 필터) | 4중 (활성탄 + 정전 + PTFE + 알루미늄 필터) |
| 흡입구     | 코너딱딱                           | 코너딱딱                           | 코너딱딱                           |
| 침구딱딱    | ●                              | —                              | —                              |
| 보조흡입구   | 칼형/솔형                          | 칼형/솔형                          | 칼형/솔형                          |
| 자동먼지압축  | ●                              | ●                              | ●                              |
| 초간편먼지통  | ●                              | ●                              | ●                              |
| 코드길이    | 6 m                            | 6 m                            | 6 m                            |
| 에너지소비효율 | 3등급                            | 3등급                            | 3등급                            |

K7

C4

업소용 청소기



| 모델명     | K73RGY            | K73BGY            | K73SG             | C40BGMY | C40SGY  |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 색상      | 스파클 레드            | 스파클 블루            | 샤이니 실버            | 샤이니 블루  | 샤이니 실버  |
| 집진방식    | 트윈 사이클론           | 트윈 사이클론           | 트윈 사이클론           | 터보 사이클론 | 터보 사이클론 |
| 필터      | 2중 (정전 + PTFE 필터) | 2중 (정전 + PTFE 필터) | 2중 (정전 + PTFE 필터) | 배기필터    | 배기필터    |
| 흡입구     | 코너딱딱              | 코너딱딱              | 가구보호              | 코너딱딱    | 코너딱딱    |
| 침구딱딱    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       | ●       |
| 물걸레흡입구  | —                 | —                 | —                 | ●       | —       |
| 보조흡입구   | 칼형/솔형             | 칼형/솔형             | 칼형                | 칼형/솔형   | 칼형/솔형   |
| 자동먼지압축  | ●                 | ●                 | ●                 | —       | —       |
| 초간편 먼지통 | ●                 | ●                 | ●                 | ●       | ●       |
| 코드길이    | 6 m               | 6 m               | 6 m               | 5 m     | 5 m     |
| 에너지소비효율 | 3등급               | 3등급               | 3등급               | 3등급     | 3등급     |



| 모델명     | VP8000S  | VP7300NNT |
|---------|----------|-----------|
| 먼지통 재질  | 스테인리스 스틸 | 스틸        |
| 필터      | 마이크로 필터  | 마이크로 필터   |
| 불어내기 기능 | ●        | —         |
| 먼지통용량   | 17ℓ      | 17ℓ       |
| 코드길이    | 9 m      | 9 m       |
| 흡입구     | 카펫/마루 겸용 | 카펫/마루 겸용  |
| 보조흡입구   | 칼형/솔형    | 칼형/솔형     |

사이킹의 다양한 흡입구

코너딱딱



침구딱딱



칼형



솔형



※ 독일 SLG 인증 / 영국 BAF 알러지협회 인증 (사이킹 C40 제외) ※ SLG 시험 결과, IEC 60312-1:2010 5.11 절을 근거로 입자 크기 0.5µm - 4.2µm의 먼지 배출 차단 성능이 평균 99.999%로, Excellent 등급 (최고 등급 5 Star) 인증을 받음. 먼지 배출 차단 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.  
※ 영국 알레르기 협회(BAF) 시험 결과, 집먼지진드기, 고양이 알레르기 유발 물질의 노출 감소에 대한 승인 받음. 알레르기 유발 물질 노출 감소 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 비즈니스 청소기: 에너지 소비효율 표기대상은 800 W 이상 - 2500 W 이하 건식청소기에 한함  
※ 청소기에 포함된 흡입구는 모델별 상이함 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

새 생활을 틔우다



## 1 자동 재배 시스템 **티운**

빛, 물, 온도, 바람까지 식물이 필요한 모든 것을 알아서 제공해  
어떤 식물을 키워도 실패 걱정 없는 반려식물 생활!



## 2 온도/수위 센서 & LED 조명제어 **티운 미니**

온도/수위 센서로 최적의 성장환경을 알려주고,  
LED 조명의 시간, 밝기, 높이까지 세밀하게 조절해 성장을 원활하게!



## 3 초간편 홈가드닝

원예용품 필요 없이 일체형 씨앗키트로 간편하게!  
재배/관리방법을 알려주는 스캔 앱으로 손쉽게!



## 4 다양한 활용

라이프스타일과 취향에 따라  
플랜테리어, 건강한 식재료, 자연학습 교구까지 다양한 활용!

※ LED 조명 시간, 밝기는 LG ThinQ 앱 연동시 조절가능합니다 ※ LG ThinQ : Android OS(7.0 이상) 플레이스토어, iOS(11.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 틔운/티운 미니와 연결시 동일한 와이파이 환경안에서 제품 등록 후 사용 가능  
※ LG 틔운 미니는 외부 온도와 습도의 영향을 받는 제품 특성상 고객의 실사용 실내 환경에 따라 재배 속도 및 품질에 차이가 날 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## LG 틱온



L061G1



L061E1

| 모델명            | L061G1                      | L061E1                      |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 색상             | 네이처 그린                      | 네이처 베이지                     |
| 무게 (kg)        | 68                          | 68                          |
| 재배방식           | 순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공 | 순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공 |
| 용량             | 재배용량 (동시재배 씨앗키트/개)          | 6개                          |
|                | 물탱크용량                       | Full 3 L                    |
|                | 도어                          | ●                           |
| 디자인            | 디스플레이                       | LED 디스플레이                   |
|                | 조작 방식                       | 버튼                          |
|                | 온도 자동컨트롤                    | ●                           |
| 사용 편의성         | 물 보충 알람                     | ●                           |
|                | 제품 이상 진단 (소리진단)             | ●                           |
|                | 통신 방식                       | Wi-Fi                       |
|                | 씨앗키트 구입                     | ●                           |
| 스마트            | 성장 모니터링                     | ●                           |
|                | 수확 알람                       | ●                           |
|                | 스마트진단                       | ●                           |
| 폭×높이×깊이 (mm)   | 595×815×590                 | 595×815×590                 |
| 에너지 사용량 (소비전력) | 42.5kWh/month               | 42.5kWh/month               |

## LG 틱온 미니



L011W1

| 모델명                      | L011W1             |
|--------------------------|--------------------|
| 색상                       | 화이트                |
| 무게 (kg)                  | 2.3                |
| 재배방식                     | 개방형 담액수경재배         |
| 용량                       | 재배용량 (동시재배 씨앗키트/개) |
|                          | 물탱크용량              |
|                          | Full 1 L           |
| 디자인                      | 조작 방식              |
|                          | 버튼                 |
| 사용 편의성                   | 재배 적정 온도 이탈 표시     |
|                          | 물 보충 알람            |
|                          | 통신 방식              |
|                          | Wi-Fi              |
| 스마트                      | 씨앗키트 구입            |
|                          | 재배 적정 온도 표시        |
|                          | 물 부족 Push 알람       |
| 폭×높이×깊이 (mm)             | 480×261×165        |
| 폭×높이×깊이 (재배 높이 연장 시, mm) | 480×411×165        |

## LG 틱온용 씨앗키트 패키지



| 모델명             | LPF02                             | LPH01                 | LPH02                       | LPL01                       | LPL05                     | LPL06                   | LPL07                     |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 패키지명            | Colors of Love (컬러스 오브 러브)        | Peace in You (피스 인 유) | Italian Herb (이탈리안 허브)      | My Vitamin Plan (마이 비타민 플랜) | European Table (유로피언 테이블) | Green Smoothie (그린 스무디) | My Salad Plan (마이 샐러드 플랜) |
| 구성식물            | 샐러드드라마(혼합색) / 비올라(흰색) / 메리골드(주황색) | 페퍼민트 / 스피어민트 / 타임     | 타임 / 적소렐 / 루콜라              | 청치마상추 / 상추 / 비트             | 멀티그린 / 적로메인 / 피델          | 청경채 / 로메인 / 케일          | 오크리프 / 멀티레드 / 겨자채         |
| 구분              | 화훼류                               | 허브류                   | 허브류                         | 엽채류                         | 엽채류                       | 엽채류                     | 엽채류                       |
| 식물영양제           | A, B 각 9개입                        | A, B 각 6개입            | A, B 각 6개입                  | A, B 각 6개입                  | A, B 각 6개입                | A, B 각 6개입              | A, B 각 6개입                |
| 성장기간(평균)        | 약 8주                              | 약 6주                  | 타임, 적소렐 : 약 6주 / 루콜라 : 약 4주 | 약 4주                        | 약 4주                      | 약 4주                    | 약 4주                      |
| 발아율             | 70%                               | 70%                   | 70%                         | 80%                         | 80%                       | 80%                     | 80%                       |
| 발아보증기한          | 포장년월로부터 1년                        | 포장년월로부터 1년            | 포장년월로부터 1년                  | 포장년월로부터 1년                  | 포장년월로부터 1년                | 포장년월로부터 1년              | 포장년월로부터 1년                |
| 포장사이즈 W×H×D(mm) | 345×149×125                       | 345×149×125           | 345×149×125                 | 345×149×125                 | 345×149×125               | 345×149×125             | 345×149×125               |

## LG 틱온 미니용 씨앗키트 패키지



| 모델명             | LPM01         | LPM02                | LPM03                         |
|-----------------|---------------|----------------------|-------------------------------|
| 패키지명            | 푸르고 소중한 패키지 A | 향긋하고 소중한 패키지 A       | 어여쁘고 소중한 패키지 A                |
| 구성식물            | 상추 / 청치마상추    | 루콜라 / 비트             | 메리골드(주황색) / 청경채               |
| 구분              | 엽채류           | 허브류 / 엽채류            | 화훼류 / 엽채류                     |
| 식물영양제           | A, B 각 8 개입   | A, B 각 8 개입          | A, B 각 12 개입                  |
| 성장기간(평균)        | 약 5주          | 약 5주                 | 메리골드(주황색) : 약 8주 / 청경채 : 약 5주 |
| 발아율             | 80%           | 루콜라 : 70% / 비트 : 80% | 메리골드(주황색) : 70% / 청경채 : 80%   |
| 발아보증기한          | 포장년월로부터 1년    | 포장년월로부터 1년           | 포장년월로부터 1년                    |
| 포장사이즈 W×H×D(mm) | 350×110×125   | 350×110×125          | 350×110×125                   |

※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

속부터 깨끗한 바람



2021년  
reddot winner 수상



GOOD DESIGN KOREA  
2021년  
굿디자인 디자인 어워드 수상





에어컨 부문  
국가브랜드 경쟁력 18년 연속 1위(2004~2021)



에어컨 부문  
국가고객만족도 16년 연속 1위(2006~2021)

## ① 자동으로 관리하고, 셀프 청소까지 가능한 ‘하이브리드 청정관리’ 자동+셀프



|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>1단계</b><br/>필터클린봇<br/>극세필터 먼지를 알아서 청소</p>                 |  <p><b>2단계</b><br/>항균극세필터<br/>극세필터 세균까지 한번 더 제거</p>                                               |
|  <p><b>3단계</b><br/>CAC 인증 공기청정<br/>극초미세먼지까지 제거해<br/>공기를 깨끗하게</p> |  <p><b>4단계</b><br/>열교환기 세척<br/>열교환기의 먼지와 세균까지 제거<br/>* 대장균, 메틸로 박테리움,<br/>마이코로 코커스균 94% 제거 인증</p> |
|  <p><b>5단계</b><br/>AI 건조<br/>사용 후 습기를 알아서 건조</p>                 |  <p><b>6단계</b><br/>UV-LED 팬 살균 UV<sub>nano</sub><br/>내부 팬까지 99.99% 살균</p>                         |

### 자동 청정관리

에어컨 속 바람이 지나가는 길을 단계별로 청정 관리해 번거로움 없이 깨끗하게 사용 가능합니다.



### 셀프 청정관리

직접 관리하고 싶다면 외관을 분리해 4개의 모든 팬을 직접 청소할 수 있습니다.

※ 수상 내역 및 등급 효율은 해당 모델에 한함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## ② 직접 바람 없이도 시원함은 그대로 ‘와이드 케어 냉방’



### 와이드 케어 냉방

벽면을 따라 흐르는 기류 조절 기술로  
내게 닿는 직접 바람 없이도  
쾌적함이 오래 유지됩니다.



### 4X 집중냉방

4개의 냉각팬이 더 빠르고 강력하게  
시원함을 채워드립니다.



### 공간 분리 냉방

아이들이 있는 거실은 부드럽게,  
요리하는 주방은 강력하게!  
하나의 에어컨으로 공간에 따른 맞춤 냉방이 가능

## ③ TÜV 인증을 받아 믿을 수 있는 ‘72% 리얼 절전’



### 72% 절전 TÜV 라인란드 시험 성적서 획득

※ TÜV 라인란드란?  
TÜV 라인란드는 산업플랜트, 차량, 제품, 시스템 등 다양한 분야에서  
시험, 검사, 인증, 평가 및 교육 서비스를 제공하는 글로벌 인증 기관입니다.



### 72% 리얼 절전

TÜV 공식 인증을 받아 믿을 수 있는 진짜 절전율로 전기요금 걱정 없이 이용하실 수 있습니다.

※ 에어컨 이전 설치: LG전자 공식 설치 기사를 통해 진행하는 것이 안전합니다(설치 불량 시, 2년 무상 보증) ※ LG전자 고객상담센터(1544-7777)

※ **작동형질관리**: 자동 청정 관리 기능은 필터클린보, 항균극세필터, CAC 공기청정, 열교환기세척, AI 건조, UV LED 멸균소독입니다. ※ **필터클린보**: \* 하루 8시간 사용 기준, 총 56시간(1주)의 누적 사용 시 필터클린보 청소 기능 작동(\*에어컨 온전 종료시) 에어컨 미작동 시 리모컨으로 필터 클린보 청소 기능 작동 가능 \* 청소 성능: 자사 시험으로 Unit내(면 보류라기)를 필터에 부착 후 먼지 제거 정도를 확인하였으며, 클린보이 필터를 청소하더라도 6개월 주기로 먼지통을 비워야 하며, 수동으로 필터 청소도 가능합니다. \* 냉방 성능 유지 실험조건: 실내기 강풍 자동온전\* 출입구 차폐 후 냉방 테스트 결과, 실내 27℃, 실외 35℃ 실험모델 F-Q23LADRA1, 실험결과 - 열교환기 후면 60% 이상 막힐 시, 냉방 성능 20% 하락 \* 자사 시험 결과로 실제 환경에 따라 다를 수 있습니다. \* 필터의 청소 정도는 사용 환경이나 사용 패턴에 따라 다를 수 있습니다. ※ **항균 극세 필터**: \* 극세필터는 생활먼지, 애완동물 털 등 입자가 큰 먼지를 걸러줍니다. \* 본 시험 결과는 ISO 시험 규격에 따라 국제 공인시험기관으로부터 항생포도상구균 99.9%, 폐렴균 99.9%, 대장균 99.9% 감소율에 대한 시험 성적서를 취득 하였으며 이는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험기관: KOTIT시험연구원, FTI시험연구원, 참조 규격: ISO 20743:2013) (시험 환경: (37±2)℃, 시험편 대조시험편에 시험균을 접종 시킨 후 18-24시간 배양 후 대조시험편 대비 시험편 시험균을 계수한 감소율로 효과를 표기, 시험균: 항생포도상구균, 폐렴균, 대장균) \* 해당 필터는 필터형 보충 처리제품으로 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준 적합확인 신고를 완료 하였습니다. 안전확인대상생활화학제품 안전성 표시 기준(환경부 고시 제2020-117호) 및 안전확인대상생활화학제품 시험 검사 기준 및 방법 규정 (국립환경과학원 고시 제2019-70호)에 따라 공인시험기관으로부터 확인결과서를 취득(시험기관: FTI시험연구원)하였으며, 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준 적합확인 신고를 완료 하였습니다. ※ **CAC 인증**: \* CAC인증이란? 한국공기청정협회로부터 제품의 공기청정 기능에 대한 인증을 획득 하였습니다. \* 공기청정 성능에 대해 CAC인증(에어컨용 공기청정 성능) 모델에 한함 \* 필터 1개당 수명은 바람속기 4/5 단계 사용 기준 1,380시간으로 1일 8시간 사용 시 약 6개월이 필터 권장 교체주기입니다. \* 예코에너지기술 연구소 필터 수명 측정 기준에 근거하여, 실제 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **열교환기 세척**: 1) 세균(\*시험방법: 실내 열교환기 표면에 균을 도포하고, 열교환기 세척 기능을 45분 동안 작동한 후 샘플 4곳에서 추출된 균을 평균하여 제거율을 구하였습니다. \* 시험균 및 결과: Escherichia coli, KCTC 2441) 99.8% 제거 메틸로박테리움균 (Methylobacterium phyllosphaerae, KACC 111716) 99.1% 제거, 마이크로코커스균 (Micrococcus luteus, KCTC 9859) 94.7% 제거 \* 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제 공인시험기관으로부터 취득하였으므로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험기관: TÜV Rheinland에서 한 시험 / 모델: FQ25LBNRA2 / 시험환경: (27 ± 2) °C, (50 ± 10) % RH) \* 실내 온도와 습도 조건에 따라 실제 열교환기 세척시간은 달라집니다. 2) 먼지(\*시험방법: 실내 열교환기 표면에 가시화 가능한 먼지 도포 후, 열교환기 세척 기능 중 송풍시간 5분 동안 작동한 후 초기 도포량 대비 잔류량을 계산하여 제거율을 구하였습니다. \* 먼지종류 및 결과: 필터링기를 먼지 (Arizona Test Dust A2 규격, ISO 12103) \* 본 시험 결과는 자사 시험실에서 진행하였으며 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험환경: 실내 27℃(건구온도) 24℃(습구온도)) ※ **AI 건조**: 온전을 정지시키면 자동으로 건조 건조로 전환하여 4시간 동안 건조 후 미처려 건조의 균수를 비교하여 계산하였습니다. \* AI 건조기능이 시작되면 일정 시간 동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기의 남은 수분을 제거해 줍니다. \* 실내 온도와 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날 수 있습니다. (종료한 건조를 원하시면 자동 건조 시간을 30분 또는 60분으로 설정해 주세요) \* 에어컨을 내부로 바람으로 건조시켜 습기 제거에 도움이 됩니다. ※ **UV LED 멸균소독**: \* UV란? UV란은 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와 자외선 파장 단위로 나노미터의 합성어로 LG전자의 다양한 생활가전 제품에 적용하고 있는 기능입니다. \* UV란은 살균 효율은 UV-C LED 빛이 쬔 날개에 닿는 면적에 한합니다 99.99 % 살균효율은 상부 팬 대포 위치 3곳에 대한 평균값이며, 균을 집중하여 4시간 동안 광조사 후 미처리 군과의 균수를 비교하여 계산하였습니다. \* 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제 공인시험기관으로부터 취득하였으며 제품 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험기관: TÜV Rheinland에서 한 시험, 시험 시험, 한국화학융합시험연구원에서 직접 시험을 수행함/참조 규격: ISO 22196:2007, 모델: FQ25LBNRA2 / 시험환경: (25 ± 2) °C, (50 ± 10) % RH / 처리조건: 팬 송풍 작동, UV-C LED (2시간 On / 30분 Off / 2시간 On) / 시험균: 항생포도상구균, 폐렴포도상구균, 대장균) ※ **셀프청정관리**: 패널 온전제거 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 제거해 주세요. \* 분해 및 조립시 반드시 장갑을 착용해 주시고 나사 분실에 유의해 주세요. 특히 날카로운 부분(Fan 날개 등)에 상해를 입지 않도록 주의해 주세요. \* 팬 및 그릴부분을 잡거나 앞으로 밀려지지 마세요. 파손과 이상소음의 원인이 될 수 있습니다. \* 제품 안으로 물을 뿌리지 마세요. 강전의 위험이 있으며 제품이 고장날 수 있습니다. \* 부드러운 물속이나 물티슈로 Fan과 주위 부분을 청소해 주시고 열교환기 세척 기능을 이용하여 청소해주세요. \* UV LED는 청소가 필요하지 않은 부품으로 자외선 위험 라벨이 부착된 부품이나 UV LED를 별도 청소하지 마세요. \* 분해 방법 관련 사용자 매뉴얼을 먼저 읽어 주세요. \* 제품 분해 청소 시 문의 사항은 LG전자 서비스센터(1544-7777)로 문의해 주세요. \* “드린자 서비스 센터를 통해 청소할 경우 비용은 보증 기간과 상관없이 소비자 부담입니다. ※ **와이드케어냉방**: \* 리모컨 버튼의 바람방향 버튼을 눌러 공간분리냉방 설정이 가능합니다. ※ **72% 리얼 절전**: \* 본 시험 결과는 국제 공인시험기관 참가 하에 자사 시험을 실시하였으며, 이는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (참관기관: TÜV Rheinland) \* 시험장소 - 주택형시험실 76.2 m<sup>2</sup>(면적), 182.9 m<sup>2</sup>(루페) / 시험조건: 실내 온도 33 °C, 습도 26.4 °C(RH60 %), 실외 온도 35 °C, 습도 28 °C / 시험모델 - FQ25LBNRA2(21년 모델) / 시험방법 - 아이스쿨백워 온전, 전력 절전(설정온도 26 °C 온전) / 4시간 누적 소비전력량 비교 ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 타워 럭셔리 에어컨 오브제컬렉션

오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORB    오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORG    오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORV    공청+음성벽걸이 SQ06LCJWAJ,AKOR

**2in1** FQ25LCNBE2 \_ 81.8㎡ + 18.7㎡    공청/음성 FQ25LCNBP2 \_ 81.8㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ25LCNBE1 \_ 81.8㎡

• 매립배관 모델 : FQ25LCNBE2M / FQ25LCNBP2MM(공청/음성) / FQ25LCNBE1M

| 모델명                     | FQ25LCNBE1                                                                | FQ20PCNBA1              | FQ18PCNBA1              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 냉방면적 (㎡)                | 81.8                                                                      | 65.9                    | 58.5                    |
| 냉방능력 (정격/최소)W           | 9000/1700                                                                 | 8100/1700               | 7200/1700               |
| 실내기크기 (폭×높이×깊이)mm       | 380×1915×295                                                              | 380×1915×295            | 380×1915×295            |
| 실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm | 870×800×320/969×800×380                                                   | 870×800×320/969×800×380 | 870×650×330/975×650×390 |
| 에너지 소비효율                | 1등급                                                                       | 2등급                     | 2등급                     |
| 디자인                     | 색상<br>카밍 베이지<br>메탈 베이지                                                    | 카밍 베이지<br>메탈 베이지        | 카밍 베이지<br>메탈 베이지        |
| 위생/청정                   | 무드 라이팅<br>하이브리드 청정관리<br>자동청정관리(6단계)<br>셀프 청정관리                            |                         |                         |
| 위생                      | 자동 청정<br>관리                                                               |                         |                         |
| 청정                      | 필터 클린봇<br>UV LED 팬살균<br>시건조<br>열교환기 세척<br>CAC 인증(청정면적)<br>인공지능 365공기청정    |                         |                         |
| 냉방                      | 단독공기청정<br>집진 이오나라이저<br>필터<br>항균극세필터<br>플러스필터                              |                         |                         |
| 냉방                      | 공기청정 디스플레이/PM1.0 센서<br>인공지능<br>상황학습/패턴학습<br>스마트케어<br>부재/활동량 감지<br>인체감지 센서 |                         |                         |
| 절전                      | 4X 집중 냉방/외이드 제어 냉방/공간 분리 냉방<br>아이스 클파워                                    |                         |                         |
| 제습                      | 쾌적절전/인공지능 듀얼인버터<br>소비 전력량 표시                                              |                         |                         |
| 스마트                     | 인공지능 음성제어<br>음성안내/스마트 가이드<br>ThinQ/스마트 진단<br>UP 가전<br>리모컨                 |                         |                         |

## 타워 프리미엄 에어컨 오브제컬렉션

오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORG    오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORB    오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORV

**2in1** FQ20PCNGA2 \_ 65.9㎡ + 18.7㎡ / FQ18PCNGA2 \_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ20PCNGA1 \_ 65.9㎡ / FQ18PCNGA1 \_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ20PCNGA2M / FQ18PCNGA2M / FQ20PCNGA1M / FQ18PCNGA1M

| 모델명                     | FQ20PCNGA1                                                                | FQ18PCNGA1              | FQ20PCNVA1              | FQ18PCNVA1              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 냉방면적 (㎡)                | 65.9                                                                      | 58.5                    | 65.9                    | 58.5                    |
| 냉방능력 (정격/최소)W           | 8100/1700                                                                 | 7200/1700               | 8100/1700               | 7200/1700               |
| 실내기크기 (폭×높이×깊이)mm       | 380×1915×295                                                              | 380×1915×295            | 380×1915×295            | 380×1915×295            |
| 실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm | 870×800×320/969×800×380                                                   | 870×650×330/975×650×390 | 870×800×320/969×800×380 | 870×650×330/975×650×390 |
| 에너지 소비효율                | 2등급                                                                       | 2등급                     | 2등급                     | 2등급                     |
| 디자인                     | 색상<br>카밍 그린<br>그린                                                         | 카밍 그린<br>그린             | 카밍 클레이 브라운<br>브라운       | 카밍 클레이 브라운<br>브라운       |
| 위생/청정                   | 무드 라이팅<br>하이브리드 청정관리<br>자동청정관리(6단계)<br>셀프 청정관리                            |                         |                         |                         |
| 위생                      | 자동 청정<br>관리                                                               |                         |                         |                         |
| 청정                      | 필터 클린봇<br>UV LED 팬살균<br>시건조<br>열교환기 세척<br>CAC 인증(청정면적)<br>인공지능 365공기청정    |                         |                         |                         |
| 냉방                      | 단독공기청정<br>집진 이오나라이저<br>필터<br>항균극세필터<br>플러스필터                              |                         |                         |                         |
| 냉방                      | 공기청정 디스플레이/PM1.0 센서<br>인공지능<br>상황학습/패턴학습<br>스마트케어<br>부재/활동량 감지<br>인체감지 센서 |                         |                         |                         |
| 절전                      | 4X 집중 냉방/외이드 제어 냉방/공간 분리 냉방<br>아이스 클파워                                    |                         |                         |                         |
| 제습                      | 쾌적절전/인공지능 듀얼인버터<br>소비 전력량 표시                                              |                         |                         |                         |
| 스마트                     | 인공지능 음성제어<br>음성안내/스마트 가이드<br>ThinQ/스마트 진단<br>UP 가전<br>리모컨                 |                         |                         |                         |

※ 타워 오브제 2in1 모델명의 서픽스는 조합 벽걸이의 서픽스와 동일합니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 65.9㎡ 20평형 / 58.5㎡ 18평형 입니다. ※ 2in1 인버터 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시에 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. ※ 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 등급은 생산일자 기준이며 ※ 기종설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 타워 럭셔리 에어컨



공기청정벽걸이  
SQ06LCJWAJ

2in1 FQ25LCNRE2 \_ 81.8㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ25LCNRE1 \_ 81.8㎡

• 매립배관 모델 : FQ25LCNRE2M / FQ25LCNRE1M

## 타워 프리미엄 에어컨



공기청정벽걸이  
SQ06PCJWAJ

2in1 FQ18PCNRA2 \_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18PCNRA1 \_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18PCNRA2M / FQ18PCNRA1M

## 타워 스페셜 에어컨



공기청정벽걸이  
SQ06PCJWAJ

2in1 FQ25SCNWH2 \_ 81.8㎡ + 18.7㎡ / FQ20SCNWH2 \_ 65.9㎡ + 18.7㎡ / FQ18SCNWH2 \_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ25SCNWH1 \_ 81.8㎡ / FQ20SCNWH1 \_ 65.9㎡ / FQ18SCNWH1 \_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ25SCNWH2M / FQ20SCNWH2M / FQ18SCNWH2M / FQ25SCNWH1M / FQ20SCNWH1M / FQ18SCNWH1M

| 모델명                     | FQ25LCNRE1              | FQ18PCNRA1              | FQ25SCNWH1              | FQ20SCNWH1              | FQ18SCNWH1              |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 냉방면적 (㎡)                | 81.8                    | 58.5                    | 81.8                    | 65.9                    | 58.5                    |
| 냉방능력 (정격/최소)W           | 9000/1700               | 7200/1700               | 9000/1700               | 8100/1700               | 7200/1700               |
| 실내기크기 (폭×높이×깊이)mm       | 380×1915×295            | 380×1915×295            | 380×1915×295            | 380×1915×295            | 380×1915×295            |
| 실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm | 870×800×320/969×800×380 | 870×650×330/975×650×390 | 870×800×320/969×800×380 | 870×800×320/969×800×380 | 870×650×330/975×650×390 |
| 에너지 소비효율                | 1등급                     | 2등급                     | 1등급                     | 2등급                     | 2등급                     |
| 디자인                     | 색상<br>로즈                | 로맨틱 로즈                  | 웨딩 스노우                  | 웨딩 스노우                  | 웨딩 스노우                  |
| 위생/청정                   | 필터 클린봇                  | 필터 클린봇                  | 필터 클린봇                  | 필터 클린봇                  | 필터 클린봇                  |
| 위생                      | 자동 청정 관리                | 자동 청정 관리                | 자동 청정 관리                | 자동 청정 관리                | 자동 청정 관리                |
| 청정                      | 단독공기청정                  | 단독공기청정                  | 단독공기청정                  | 단독공기청정                  | 단독공기청정                  |
| 냉방                      | 공기청정 디스플레이/PM1.0 센서     | 공기청정 디스플레이/PM1.0 센서     | 공기청정 디스플레이/PM1.0 센서     | 공기청정 디스플레이/PM1.0 센서     | 공기청정 디스플레이/PM1.0 센서     |
| 절전                      | 인공지능                    | 인공지능                    | 인공지능                    | 인공지능                    | 인공지능                    |
| 제습                      | 강력 제습                   | 강력 제습                   | 강력 제습                   | 강력 제습                   | 강력 제습                   |
| 스마트                     | 인공지능 음성제어               | 인공지능 음성제어               | 인공지능 음성제어               | 인공지능 음성제어               | 인공지능 음성제어               |
|                         | 음성안내/스마트 가이드            | 음성안내/스마트 가이드            | 음성안내/스마트 가이드            | 음성안내/스마트 가이드            | 음성안내/스마트 가이드            |
|                         | ThinQ/스마트 진단            | ThinQ/스마트 진단            | ThinQ/스마트 진단            | ThinQ/스마트 진단            | ThinQ/스마트 진단            |
|                         | UP 가전                   | UP 가전                   | UP 가전                   | UP 가전                   | UP 가전                   |
|                         | 리모컨                     | 리모컨                     | 리모컨                     | 리모컨                     | 리모컨                     |

## 타워 스페셜 에어컨



공기청정벽걸이  
SQ06PCJWAJ

2in1 FQ18SCNWB2 \_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18SCNWB1 \_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18SCNWB2M / FQ18SCNWB1M

## 타워 디렉스 에어컨 오브제컬렉션



오브제 벽걸이  
SQ06BCACBJ

2in1 FQ18DCNBA2 \_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18DCNBA1 \_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18DCNBA2M / FQ18DCNBA1M

## 타워 디렉스 에어컨



공기청정벽걸이  
SQ06BCAWAJ

2in1 FQ18DCNWB2 \_ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18DCNWB1 \_ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18DCNWB2M / FQ18DCNWB1M

| 모델명                     | FQ18SCNWB1              | FQ18DCNBA1              | FQ18DCNWB1              |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 냉방면적 (㎡)                | 58.5                    | 58.5                    | 58.5                    |
| 냉방능력 (정격/최소)W           | 7200/1700               | 7200/1700               | 7200/1700               |
| 실내기크기 (폭×높이×깊이)mm       | 380×1915×295            | 380×1915×295            | 380×1915×295            |
| 실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm | 870×650×330/975×650×390 | 870×650×330/975×650×390 | 870×650×330/975×650×390 |
| 에너지 소비효율                | 2등급                     | 2등급                     | 2등급                     |
| 디자인                     | 색상<br>로즈                | 로맨틱 로즈                  | 로맨틱 로즈                  |
| 위생/청정                   | 필터 클린봇                  | 필터 클린봇                  | 필터 클린봇                  |
| 위생                      | 자동 청정 관리                | 자동 청정 관리                | 자동 청정 관리                |
| 청정                      | 단독공기청정                  | 단독공기청정                  | 단독공기청정                  |
| 냉방                      | 공기청정 디스플레이/PM1.0 센서     | 공기청정 디스플레이/PM1.0 센서     | 공기청정 디스플레이/PM1.0 센서     |
| 절전                      | 인공지능                    | 인공지능                    | 인공지능                    |
| 제습                      | 강력 제습                   | 강력 제습                   | 강력 제습                   |
| 스마트                     | 인공지능 음성제어               | 인공지능 음성제어               | 인공지능 음성제어               |
|                         | 음성안내/스마트 가이드            | 음성안내/스마트 가이드            | 음성안내/스마트 가이드            |
|                         | ThinQ/스마트 진단            | ThinQ/스마트 진단            | ThinQ/스마트 진단            |
|                         | UP 가전                   | UP 가전                   | UP 가전                   |
|                         | 리모컨                     | 리모컨                     | 리모컨                     |

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 65.9㎡ 20평형 / 58.5㎡ 18평형입니다. ※ 2in1 인버터 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시에 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. ※ 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 등급은 생산일자 기준 ※기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

속부터 깨끗한 바람



QR코드로 확인하세요!  
(듀얼에어컨 제품 소개 영상)



에어컨 부문 국가고객만족도  
16년 연속 1위 (2006~2021)



에어컨 부문 국가브랜드 경쟁력  
18년 연속 1위 (2004~2021)



에어컨 부문 한국 산업 브랜드 파워  
17년 연속 1위 (2005~2021)



에어컨 부문 고객이 추천하는 기업  
14년 연속 1위 (2008~2021)

## 1 바람이 지나가는 길을 알아서 깨끗하게 ‘자동청정관리’



1 단계

### 항균극세필터

극세필터 세균을 제거



2 단계

### CAC 인증 공기청정

극초미세먼지까지 제거해  
공기를 깨끗하게




3 단계

### 열교환기 세척

열교환기의 먼지와 세균까지 제거

\* 대장균, 메틸로 박테리움,  
마이크로 코커스균 94% 제거 인증



4 단계

### AI 건조

사용 후 습기를 알아서 건조



5 단계

### UV-LED 팬 살균 UV<sub>nano</sub>

내부 팬까지 99.99% 살균

※ 수상 내역 및 등급 효율은 해당 모델에 한함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## ② 자유로운 바람 조절로 강력냉방부터 부드러운 냉방까지 ‘듀얼 냉방’



순식간에 채워지는 시원한 아이스 쿨파워

일반 냉방보다 더 빠르고 시원하게 실내 온도를 낮춰  
한여름 무더위도 걱정 없습니다.



## 바람을 멀리 보내고 싶을 땐 아이스 롱파워

바람을 높고 멀리 보내 에어컨과 거리가 떨어진 주방까지 시원한 바람을 보내줍니다.



## 시원한 바람을 바로 보내는 직접바람

사람이 있는 곳에 집중적으로 바람을 보내 빠르게 더위를 식혀 줍니다.



바람이 직접 닿지 않는 쾌적한 간접바람

사람에게 직접 바람은 닿지 않아 춥지 않고 시원함을 오래 유지 시켜줍니다.

### 3 전기료는 낮추고 시원함은 오래 유지되는 ‘인공지능 듀얼인버터’



## 인공지능 듀얼인버터

쾌속냉방으로 실내온도를 빠르게 낮추고 설정온도에 도달한 뒤에는  
쾌적냉방으로 전환해 최대 30% 절전으로 시원함을 유지합니다.

#### 4 어떤 공간도 아름답게 ‘오브제 컬렉션’



## 오브제 컬렉션

예술적인 소품처럼 공간을 빛내는 디자인으로  
당신의 공간 어디든 자연스럽게 녹아듭니다.

[illegible]

## 듀얼 디렉스 오브제컬렉션



SQ06BCJWAJ

**2in1** FQ18DCDBB2 \_ 58.5m<sup>2</sup>+18.7m<sup>2</sup>

**스탠드 단독** FQ18DCDBB1 \_ 58.5m<sup>2</sup>

• 매립배관 모델 : FQ18DCDBB2M / FQ18DCDBB1M

| 모델명                     |                     | FQ18DCDBB1              |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 냉방면적 (m <sup>2</sup> )  |                     | 58.5                    |
| 냉방능력 (정격/최소)W           |                     | 7200/1600               |
| 실내기크기 (폭×높이×깊이)mm       |                     | 390×1870×332            |
| 실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm |                     | 870×650×330/975×650×390 |
| 에너지 소비효율                |                     | 3등급                     |
| 디자인                     | 색상                  | 카밍 베이지                  |
| 위생/청정                   | 자동 청정 관리            | ●                       |
| 위생                      | 자동 청정 관리            | 필터 클린봇                  |
|                         |                     | UV LED 팬살균              |
|                         |                     | AI건조                    |
|                         |                     | 열교환기 세척                 |
| 청정                      | 단독공기청정              | CAC 인증(청정면적)            |
|                         |                     | 인공지능 365공기청정            |
|                         |                     | ●(58.5m <sup>2</sup> )  |
|                         |                     | ●                       |
| 청정                      | 집진 이오나이저            | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
| 청정                      | 필터                  | 항균극세필터                  |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | 플러스필터                   |
|                         |                     | ●(2EA)                  |
| 청정                      | 공기청정 디스플레이/PM1.0 센서 | 플러스 미니필터                |
|                         |                     | ●(2EA)                  |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
| 냉방                      | 인공지능 스마트케어          | 상황학습/패턴학습               |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | 부재/활동량 감지               |
|                         |                     | ●                       |
| 냉방                      | 듀얼                  | 파워/맞춤/절전                |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
| 절전                      | 절전냉방/인공지능 듀얼인버터     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
| 제습                      | 소비 전력량 표시           | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
| 스마트                     | 듀얼맞춤 제습(강력/절전)      | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
| 스마트                     | 음성안내/스마트 가이드        | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
| 스마트                     | ThinQ/스마트 진단        | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
| 스마트                     | UP 가전               | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
| 스마트                     | 리모컨                 | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |
|                         |                     | ●                       |

## 듀얼 빅토리



SQ06BCJWAJ

**2in1** FQ20VCDWA2 \_ 65.9m<sup>2</sup>+18.7m<sup>2</sup>

**스탠드 단독** FQ20VCDWA1 \_ 65.9m<sup>2</sup>

• 매립배관 모델 : FQ20VCDWA2M / FQ20VCDWA1M



SQ06BCJWAJ

**2in1** FQ18VCDWA2 \_ 58.5m<sup>2</sup>+18.7m<sup>2</sup>

**스탠드 단독** FQ18VCDWA1 \_ 58.5m<sup>2</sup>

• 매립배관 모델 : FQ18VCDWA2M / FQ18VCDWA1M

| 모델명                     |                     | FQ20VCDWA1              | FQ18VCDWA1              |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 냉방면적 (m <sup>2</sup> )  |                     | 65.9                    | 58.5                    |
| 냉방능력 (정격/최소)W           |                     | 8100/1600               | 7200/1600               |
| 실내기크기 (폭×높이×깊이)mm       |                     | 390×1870×332            | 390×1870×332            |
| 실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm |                     | 870×800×320/969×800×380 | 870×650×330/975×650×390 |
| 에너지 소비효율                |                     | 3등급                     | 3등급                     |
| 디자인                     | 색상                  | 웨딩 스노우                  | 웨딩 스노우                  |
| 위생/청정                   | 자동 청정 관리            | ●                       | ●                       |
| 위생                      | 자동 청정 관리            | 필터 클린봇                  | ●                       |
|                         |                     | UV LED 팬살균              | ●                       |
|                         |                     | AI건조                    | ●                       |
|                         |                     | 열교환기 세척                 | ●                       |
| 청정                      | 단독공기청정              | CAC 인증(청정면적)            | ●                       |
|                         |                     | 인공지능 365공기청정            | ●(46m <sup>2</sup> )    |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
| 청정                      | 집진 이오나이저            | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
| 청정                      | 필터                  | 항균극세필터                  | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | 플러스필터                   | ●(2EA)                  |
|                         |                     | ●(2EA)                  | ●(2EA)                  |
| 청정                      | 공기청정 디스플레이/PM1.0 센서 | 플러스 미니필터                | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
| 냉방                      | 인공지능 스마트케어          | 상황학습/패턴학습               | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | 부재/활동량 감지               | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
| 냉방                      | 듀얼                  | 파워/맞춤/절전                | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
| 절전                      | 절전냉방/인공지능 듀얼인버터     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
| 제습                      | 소비 전력량 표시           | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
| 스마트                     | 듀얼맞춤 제습(강력/절전)      | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
| 스마트                     | 음성안내/스마트 가이드        | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
| 스마트                     | ThinQ/스마트 진단        | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
| 스마트                     | UP 가전               | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
| 스마트                     | 리모컨                 | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |
|                         |                     | ●                       | ●                       |

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다 ※ 75.5m<sup>2</sup>는 23평형 / 65.9m<sup>2</sup> 20평형 / 58.5m<sup>2</sup> 18평형 / 56.9m<sup>2</sup> 17평형입니다. ※2in1 인버터 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시에 가동시, 100% 성능을 발휘합니다.  
 ※ 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다 ※ 등급은 생산일자 기준임 ※기본 설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 영글제작, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 듀얼 히트



SQ07BBAWBJ

**FQ18HBDWN2** \_ 58.5m<sup>2</sup>+22.8m<sup>2</sup>

**FQ18HBDWN1** \_ 58.5m<sup>2</sup>

• 매립배관 모델 : FQ18HBDWN2M / FQ18HBDWN1M

| 모델명                      |                | FQ18HBDWN1                      |    |
|--------------------------|----------------|---------------------------------|----|
| 냉방면적 (㎡)                 |                | 58.5                            |    |
| 냉방능력 (정격/최소)W            |                | 7200/1600                       |    |
| 실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm       |                | 390×1870×332                    |    |
| 실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm |                | 870×650×330/975×650×390         |    |
| 에너지 소비효율                 |                | 4등급 (‘21년 10월 에너지소비효율 규격 변경 기준) |    |
| 디자인                      | 색상             | 웨딩 스노우                          |    |
| 냉방                       | 인공지능 스마트케어     | 상황학습/패턴학습                       | ●  |
|                          | 듀얼             | 파워/맞춤/절전                        | ●  |
|                          | 포커스            |                                 | —  |
|                          | 아이스 쿨파워        |                                 | ●  |
|                          | 아이스 톱파워        |                                 | ●  |
| 제습                       | 2way제습(강력/절전)  |                                 | ●  |
| 절전                       | 절전냉방           |                                 | ●  |
|                          | 인공지능 듀얼인버터     |                                 | ●  |
|                          | 전력량 표시         |                                 | ●  |
| 위생/청정                    | 5단계 청정관리       |                                 | —  |
| 위생                       | 필터 클린봇         |                                 | —  |
|                          | UV LED 팬살균     |                                 | —  |
|                          | 자동건조           |                                 | ●  |
| 청정                       | 단독공기청정         | CAC 인증(청정면적)                    | —  |
|                          |                | 인공지능 365공기청정                    | —  |
|                          |                | 365공기청정                         | —  |
|                          | 집진 이오나이저       |                                 | —  |
|                          | 필터             | 항균극세필터                          | ●  |
|                          |                | 극세필터                            | —  |
|                          |                | 플라즈마필터                          | —  |
|                          |                | 플라즈마 미니필터                       | —  |
|                          |                | 먼지필터                            | —  |
|                          | 공기청정 디스플레이     |                                 | —  |
| PM1.0 센서                 |                | —                               |    |
| 스마트                      | ThinQ / 스마트 진단 |                                 | ●  |
|                          | 리모컨            |                                 | 일반 |

## K



SQ06BBPWJ

**FQ20VBKWM2** \_ 65.9m<sup>2</sup>+18.7m<sup>2</sup>

**FQ20VBKWM1** \_ 65.9m<sup>2</sup>

• 매립배관 모델 : FQ20VBKWM2M / FQ20VBKWM1M



SQ06BBPWJ

**FQ18VBKWM2** \_ 58.5m<sup>2</sup>+18.7m<sup>2</sup>

**FQ18VBKWM1** \_ 58.5m<sup>2</sup>

• 매립배관 모델 : FQ18VBKWM2M / FQ18VBKWM1M

| 모델명                      | FQ20VBKWM1                      | FQ18VBKWM1                              |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 냉방면적 (m <sup>2</sup> )   | 65.9                            | 58.5                                    |
| 냉방능력 (정격/최소)W            | 8100/1600                       | 7200/1600                               |
| 실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm       | 350×1820×300                    | 350×1820×300                            |
| 실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm | 870×800×320/969×800×380         | 870×650×330/975×650×390                 |
| 에너지 소비효율                 | 3등급 (‘21년 10월 에너지소비효율 규격 변경 기준) | 3등급 (‘21년 10월 에너지소비효율 규격 변경 기준)         |
| 디자인                      | 색상<br>화이트                       | 색상<br>화이트                               |
| 냉방                       | 인공지능 스마트케어                      | 상황학습/패턴학습                               |
|                          | 듀얼                              | 파워/맞춤/절전                                |
|                          | 포커스                             | -                                       |
| 제습                       | 아이스 쿨파워                         | -                                       |
|                          | 아이스 톱파워                         | -                                       |
| 절전                       | 2way제습(강력/절전)                   | -                                       |
|                          | 절전냉방                            | -                                       |
|                          | 인공지능 듀얼인버터                      | -                                       |
| 위생/청정                    | 전력량 표시                          | -                                       |
|                          | 5단계 청정관리                        | -                                       |
| 위생                       | 필터 클린봇                          | -                                       |
|                          | UV LED 팬살균                      | -                                       |
|                          | 자동건조                            | -                                       |
| 청정                       | 단독공기청정                          | CAC 인증(청정면적)<br>인공지능 365공기청정<br>365공기청정 |
|                          | 집진 이오나이저                        | -                                       |
|                          | 필터                              | 항균극세필터                                  |
|                          |                                 | 극세필터                                    |
|                          |                                 | 플라즈마필터                                  |
|                          |                                 | 플라즈마 미니필터                               |
|                          |                                 | 먼지필터                                    |
|                          | 공기청정 디스플레이                      | -                                       |
|                          | PM1.0 센서                        | -                                       |
|                          | ThinQ / 스마트 진단                  | -                                       |
|                          | 리모컨                             | -                                       |
|                          |                                 | 일반                                      |

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## ■ 베이직 오브제컬렉션



## ■ 베이직

## ■ 2in1 조합 벽걸이 오브제컬렉션



## ■ 2in1 조합 벽걸이

| 모델명                        | SQ07SCJBAS<br>SQ07SCJGAS<br>SQ07SCJVAS | SQ07BCAWHS  | SQ06MCJWAS  | SQ09BCJWAS  | SQ09MCKWAS  | SQ11BCKWAS  | SQ13BCKWAS  | SQ16BCKWAS  | SQ06ACJCAJ.AKORB<br>SQ06ACJCAJ.AKORG<br>SQ06ACJCAJ.AKORV | SQ06LCJWAJ  | SQ06PCJWAJ  | SQ06BCJWAJ  |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 냉방면적(㎡)                    | 22.8                                   | 22.8        | 18.7        | 29.3        | 29.3        | 34.1        | 42.3        | 52.8        | 18.7                                                     | 18.7        | 18.7        | 18.7        |
| 냉방능력(정격/최소)W               | 2800/1080                              | 2800/1120   | 2300/975    | 3600/984    | 3600/956    | 4200/1630   | 5200/1740   | 6500/1650   | 2300                                                     | 2300        | 2300        | 2300        |
| 냉방소비전력(정격/최소)W             | 720/174                                | 840/220     | 505/145     | 1150/150    | 845/127     | 1070/260    | 1600/275    | 2010/450    | 530                                                      | 530         | 530         | 530         |
| 제품크기(폭×높이×깊이)mm            | 857×348×192                            | 754×308×189 | 837×302×189 | 837×302×189 | 998×330×210 | 998×330×210 | 998×330×210 | 998×330×210 | 857×348×192                                              | 867×348×190 | 857×348×190 | 837×302×189 |
| 실외기크기(폭×높이×깊이)mm           | 717×495×230                            | 717×495×230 | 770×545×288 | 717×495×230 | 870×650×330 | 870×650×330 | 870×650×330 | 870×800×320 | —                                                        | —           | —           | —           |
| 실외기 커넥터 사이즈<br>(폭×높이×깊이)mm | 786×517×282                            | 786×517×282 | 864×562×362 | 786×517×282 | 975×672×416 | 975×672×416 | 975×672×416 | 972×832×390 | —                                                        | —           | —           | —           |
| 에너지 소비효율                   | 3등급                                    | 4등급         | 1등급         | 3등급         | 1등급         | 2등급         | 3등급         | 4등급         | —                                                        | —           | —           | —           |
| 디자인 색상                     | 카빙 베이지/카빙 그린<br>/카빙 클레이 브라운            | 화이트(실버데코)   | 화이트         | 화이트         | 화이트         | 화이트         | 화이트         | 화이트         | 카빙 베이지/카빙 그린<br>/카빙 클레이 브라운                              | 화이트         | 화이트         | 화이트         |
| 냉방                         | 스마트제어(상/하/패시브)                         | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                                                        | ●           | ●           | ●           |
|                            | 아이스콜파워                                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                                                        | ●           | ●           | ●           |
|                            | 바람세기                                   | ●(6단계)      | ●(6단계)      | ●(6단계)      | ●(6단계)      | ●(6단계)      | ●(6단계)      | ●(6단계)      | ●(6단계)                                                   | ●(6단계)      | ●(6단계)      | ●(6단계)      |
|                            | 방향조절(상하)                               | ●(6단계)      | ●(6단계)      | ●(6단계)      | ●(6단계)      | ●(6단계)      | ●(6단계)      | ●(6단계)      | ●(6단계)                                                   | ●(6단계)      | ●(6단계)      | ●(6단계)      |
|                            | 방향조절(좌우)                               | ●(5단계)      | ●(5단계)      | —           | —           | —           | —           | —           | ●(5단계)                                                   | ●(5단계)      | ●           | —           |
| 공기 청정                      | 간접 바람                                  | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                                                        | ●           | ●           | ●           |
|                            | CAC 인증                                 | ●           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ●                                                        | ●           | ●           | —           |
|                            | 항균극세 필터                                | ●           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ●                                                        | ●           | ●           | —           |
|                            | 극세 필터                                  | —           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | —                                                        | —           | —           | ●           |
|                            | 플러스 필터                                 | ●           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ●                                                        | ●           | ●           | —           |
|                            | 집진이온나이저                                | ●           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ●                                                        | ●           | ●           | —           |
|                            | 청정면적                                   | 22.8㎡       | —           | —           | —           | —           | —           | —           | 22.8㎡                                                    | 22.8㎡       | 22.8㎡       | —           |
|                            | PM1.0센서                                | ●           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ●                                                        | ●           | ●           | —           |
|                            | 공기청정능력(대당)리터                           | ●           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ●                                                        | ●           | ●           | —           |
|                            | 자동간조                                   | —           | ●           | —           | ●           | —           | ●           | ●           | —                                                        | —           | —           | —           |
| 위생                         | AI건조                                   | ●           | —           | ●           | —           | ●           | —           | —           | ●                                                        | ●           | ●           | ●           |
|                            | UV LED 팬살균                             | —           | ●           | —           | —           | —           | —           | —           | —                                                        | —           | —           | —           |
|                            | 인공눈동(눈) 조명                             | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                                                        | ●           | ●           | ●           |
| 절전                         | Dry Contact 호환                         | —           | ●           | ●           | —           | ●           | —           | —           | —                                                        | —           | —           | —           |
|                            | 소비전력 표시                                | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | —                                                        | —           | —           | —           |
|                            | 정밀 열 감지 센서                             | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                                                        | ●           | ●           | ●           |
| 편의 기능                      | 인공지능 음성제어                              | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ●                                                        | —           | —           | —           |
|                            | 열대야 절전취침                               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                                                        | ●           | ●           | ●           |
|                            | 송풍 / 정전보상                              | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                                                        | ●           | ●           | ●           |
|                            | 깨침/잠깨림(24시간)                           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                                                        | ●           | ●           | ●           |
|                            | 강제문전스위치                                | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                                                        | ●           | ●           | ●           |
|                            | 음소거설치(부지 0~10dB)                       | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                                                        | ●           | ●           | ●           |
|                            | 스마트진단                                  | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                                                        | ●           | ●           | ●           |
|                            | ThinQ                                  | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●                                                        | ●           | ●           | ●           |

〈벽걸이 에어컨〉※ +1 더 큰 냉방/아이스콜파워: 시험 장소: 주택환경시험실(자사), 16.5㎡ 시험 조건: 실내 온도 27℃ 습도 19%, 실외 온도 32℃ 습도 21.7℃ 시험 방법: 희망 온도 18도 설정 후 강풍 모드와 클러워 모드 바람 온도 비교·자사 시험 결과로 실제 사용환경에 따라 다를 수 있습니다 ※ 인공지능 듀얼 인버터: 두 개의 제어기와 두 개의 실린더를 사용한 듀얼 인버터 컴프레서 ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다 ※ 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 42.3㎡는 13평형 / 34.1㎡는 11평형 / 29.3㎡는 9평형 / 26㎡는 8평형 / 22.8㎡는 7평형 / 18.7㎡는 6평형 입니다 ※ LG 휘센 에어컨은 2in1 가동 시 냉방효율 100% 발휘합니다 ※ 에어컨 설치하는 '취선자격증'을 소지한 취선 전문 설치기사에게 맡기세요 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

듀얼 냉난방에어컨

K 냉난방에어컨






| 모델명                         | FW17DADWA2                  | FW17VADWA2                  | FW17V9KWA1                  |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 냉방면적 (㎡) / 난방면적 (㎡)         | 56.9 / 41.7                 | 56.9 / 41.7                 | 56.9 / 41.7                 |
| 냉방능력 (정격/최소)W               | (7,000/1,800)/(7,800/3,100) | (7,000/1,800)/(7,800/3,100) | (7,000/1,800)/(7,800/3,100) |
| 난방소비전력 (정격/최소)W             | (2,200/360)/(2,300/600)     | (2,200/360)/(2,300/600)     | (2,200/360)/(2,550/600)     |
| 실내기 크기 / 실외기 크기 (폭×높이×깊이)mm | 390×1870×332/870×800×320    | 390×1870×332/870×800×320    | 350×1820×300/870×800×320    |
| 실외기 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm       | 969×800×380                 | 969×800×380                 | 962×800×380                 |
| 누전 차단기                      | 20A                         | 20A                         | 20A                         |
| 에너지 소비효율                    | —                           | —                           | 4등급                         |
| 2 in 1                      | ●                           | ●                           | —                           |
| 디자인                         | 색상                          | 웨딩스노우                       | 화이트                         |
| 에어센싱                        | PM1.0센서 / 습도센서              | —/●                         | —/●                         |
| 냉방                          | 인공지능 스마트케어                  | ●                           | ●                           |
|                             | 상황학습/패턴학습                   | ●                           | —                           |
|                             | 듀얼 파워 / 맞춤 / 절전             | ●                           | —                           |
|                             | 2X쿨링시스템 / 아이스 쿨파워           | ●                           | ●                           |
| 난방                          | 포커스 / 아이스 톱파워               | —/●                         | ●/—                         |
|                             | 파워난방                        | ●                           | ●                           |
| 제습                          | 2way제습 (강력/절전)              | ●                           | ●                           |
| 절전                          | 절전냉방 / 전력량 표시 / 인공지능 듀얼인버터  | ●                           | ●                           |
| 청정                          | 에너지 모니터링                    | —                           | —                           |
|                             | —                           | —                           | —                           |
|                             | CAC 인증(청정면적)                | ●(59㎡)                      | —                           |
|                             | 단독공기청정                      | ●                           | —                           |
|                             | 인공지능 365공기청정                | —                           | —                           |
|                             | 365공기청정                     | ●                           | —                           |
|                             | 자동건조                        | ●                           | ●                           |
|                             | 집진 이오나이저                    | ●(1EA)                      | —                           |
|                             | 극세 필터                       | ●                           | ●                           |
|                             | 초미세 플러스필터/초미세 미니필터          | ●(2EA)                      | —                           |
| 필터                          | 초미세 먼지 필터                   | ●                           | —                           |
|                             | 필터교체알림                      | ●                           | —                           |
|                             | 청정모니터링                      | ●                           | —                           |
|                             | 공기청정 디스플레이                  | ●                           | —                           |
| ThinQ                       | PM1.0 센서                    | —                           | —                           |
|                             | Wi-Fi / 원격제어                | ●                           | ●                           |
| 편의기능                        | 스마트진단                       | ●                           | ●                           |

2in1 조합 벽걸이형 냉난방에어컨

벽걸이형 냉난방에어컨



벽걸이형 냉난방에어컨



| 모델명                   | SW07B9JWAJ         | SW07BAJWAS  | SW09BAJWAS  | SW11BAKWAS  | SW13BAKWAS  | SW16BAKWAS  |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 냉방면적 (㎡) / 난방면적 (㎡)   | 22.8 / 15.0        | 24.4 / 20.3 | 29.3 / 23   | 38.2 / 30   | 42.3 / 33.8 | 52.8 / 40.7 |
| 냉방능력 (정격/최소)W         | 2800               | 3000/1000   | 3600/1000   | 4700/1490   | 5200/1574   | 6500/1650   |
| 난방소비전력 (정격/최소)W       | 2800               | 3800/1500   | 4300/1500   | 5600/1700   | 6300/1700   | 7600/2690   |
| 냉방소비전력 (정격/최소)W       | 700                | 960/300     | 1150/300    | 1440/350    | 1740/350    | 2250/530    |
| 제품크기(폭×높이×깊이)mm       | 837×302×189        | 837×302×189 | 837×302×189 | 998×330×210 | 998×330×210 | 998×330×210 |
| 실외기 크기(폭×높이×깊이)mm     | —                  | 770×545×288 | 770×545×288 | 870×650×330 | 870×650×330 | 870×800×320 |
| 실외기 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm | —                  | 864×562×362 | 864×562×362 | 975×672×416 | 975×672×416 | 972×832×390 |
| 에너지 소비효율              | —                  | 3등급         | 4등급         | 3등급         | 3등급         | 3등급         |
| 냉방                    | 파워냉방 / 바람세기 4단계    | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
|                       | 방향조절(상하)           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
|                       | 방향조절(좌우)           | —           | —           | —           | —           | —           |
|                       | 간접바람               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| 난방                    | 파워난방               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
|                       | CAC 인증             | —           | —           | —           | —           | —           |
| 공기청정                  | 극세 필터              | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
|                       | 초미세 플러스 필터/집진이오나이저 | —           | —           | —           | —           | —           |
|                       | 자동건조               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
|                       | 공기청정/PM1.0센서       | —           | —           | —           | —           | —           |
| 절전                    | 공기청정미세먼지디스플레이      | —           | —           | —           | —           | —           |
|                       | 인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| 제습                    | 소비전력 표시            | —           | —           | —           | —           | —           |
|                       | 정마찰 강력제습           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| 편의기능                  | 열대야 절전취침           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
|                       | 송풍 / 정전보상          | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
|                       | 꺼짐 / 커짐 예약(24시간)   | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| ThinQ                 | 강제온전스위치/스마트진단      | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| ThinQ                 | Wi-Fi              | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 냉방면적 22.8㎡, 24.4㎡는 7평형 / 냉방면적 29.3㎡는 9평형 / 냉방면적 38.2㎡는 11평형 / 냉방면적 42.3㎡는 13평형 / 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 냉방면적 56.9㎡는 17평형입니다. ※ 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 열교환기, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 열타입을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 열타입(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

나에게 맞춰 계속 업그레이드 되는 1등 공기청정기



공기청정기부문  
NCSI 국가고객만족도 4년 연속 1위 (2018년~2021년)



국가브랜드 경쟁력 지수  
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



국가브랜드 대상  
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



2021년  
올해의 녹색상품 수상



## ① 필터 맞춤 업그레이드

원하는 필터만 구매하면 해당 필터에 맞춰 제품 업그레이드 가능



## ② UV nano/항균 집진 필터

내부 팬을 99.99% 살균해 주어 더욱 안심, 바이러스, 유해균 99.9% 제거는 물론 극초미세먼지, 유해가스, 스모그 원인물질까지 제거



## ③ 클린부스터/인공지능센서

클린부스터가 깨끗하게 청정된 공기를 최대 9m까지 보내주는 강력 청정  
더 빠르게 감지하는 인공지능 센서로 집안 곳곳을 빈틈없이 청정



## ④ 360° V 펫필터/펫모드

햇빛을 쬔면 탈취성능이 재생되는 '광촉매 필터'  
일반모드 대비 99.62% 더 강력하게 청정하는 '펫모드'

※ 수상내역은 해당 모델에 한함. ※ KAF인증: 인증일자: 2021년 8월 26일. 인증기관: 사단법인 한국전식알레르기협회. 인증부문: 공기청정기 부문. 인증유효기간: 2021년 7월 25일 ~ 2022년 7월 24일 ※ BAF인증: 인증일자: 2021년 4월 10일. 인증기관: 영국 알레르기 협회 (BAF, British Allergy Foundation)  
• 인증부문: reduction in exposure to small particulates. 인증유효기간: 2022년 4월 9일 ※ UV nano 99.99% 판매권: 시험기관: 한국화학융합시험연구원, TÜV Rheinland. 시험방법: 팬 날개의 대표위치 3곳에 대한 측정값이며, 균을 집중하고 제품운전 2시간 후 미처리의 균 수와 비교 (참조규격: ISO2296:2007)  
• 시험균주: Staphylococcus aureus ATCC 6538(항생제내성균), Klebsiella pneumoniae ATCC 12228(매염균), Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피포도상구균). 시험결과: S.aureus 99.99%, Klebsiella pneumoniae 99.99%, S.epidermidis 99.99% ※ 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ 제품 성능 및 시험치에 대한 상세내용은 LG전자 홈페이지(www.lg.co.kr) 참조 ※ 항균 99.99%: 시험기관: 한국화학융합시험연구원. 시험균주: Staphylococcus aureus ATCC 6538(항생제내성균), Klebsiella pneumoniae ATCC 4352(매염균) / Escherichia coli ATCC 25922(대장균)  
• 시험결과: 항균 미처리필터 대조군 결과 대비 항균 시험(S.aureus) 99.99%이상, 항균 시험(K.pneumoniae) 99.99%이상, 항균 시험(E.coli) 99.99% ※ 항바이러스 99.99%: 시험기관: 서울대학교 보건대학원. 시험균주: 쥐 코로나바이러스 (mouse hepatitis virus) ※ COVID19와 다른 균주임. 시험결과: 표준배양 대조군 초기대비 99.9% 바이러스 감소 ※ 실험실에서 필터에 포집된 바이러스/유해균의 측정치를 시험한 결과로 실제 사용환경과는 다를 수 있습니다 ※ 실험 결과는 제품 초기 성능을 측정한 결과이며, 사용 시간에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 제품 성능 및 시험치에 대한 상세내용은 LG전자 홈페이지(www.lg.co.kr) 참조 ※ 인공지능 센서: 최대 3개까지 연결 가능 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도연구/실험 용도 등) ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 360° 공기청정기 알파 UP



| 모델명          |                      | AS202NGHA                   | AS202NSHA                   | AS202NBHA                   | 모델명          | PSHNAC01 |   |
|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----------|---|
| 색상           |                      | 네이처 그린                      | 네이처 베이지                     | 네이처 클레이 브라운                 | 색상           | 화이트      |   |
| 적용면적 (㎡)     |                      | 66                          | 66                          | 66                          |              |          |   |
| 필터           | 필터시스템                | 360° V필터/360° V팻필터          | 360° V필터/360° V팻필터          | 360° V필터/360° V팻필터          | 정격전원         | DC 5 V   |   |
|              | 항바이러스/항균케어           | ●(항바이러스/항균 99.9%)           | ●(항바이러스/항균 99.9%)           | ●(항바이러스/항균 99.9%)           |              |          |   |
|              | 극초미세먼지케어             | ●(0.01 ㎍ 극초미세먼지 99,999% 제거) | ●(0.01 ㎍ 극초미세먼지 99,999% 제거) | ●(0.01 ㎍ 극초미세먼지 99,999% 제거) | 소비전력         | 2.8 w    |   |
|              | 유해가스케어               | ●(5대 유해가스 제거)               | ●(5대 유해가스 제거)               | ●(5대 유해가스 제거)               |              |          |   |
|              | 극세필터(극먼지 케어)         | 분리형 (부착 1장)                 | 분리형 (부착 1장)                 | 분리형 (부착 1장)                 |              |          |   |
| 센서           | 토탈 유해가스 케어           | 탈취필터 2개                     | 탈취필터 2개                     | 탈취필터 2개                     |              |          |   |
|              | 인공지능센서 (UWB/별매)      | -                           | -                           | -                           | PM 1.0 레이저센서 | ●        |   |
| 청정기능         | 냄새센서/PM1.0 센서/필터수명센서 | ●                           | ●                           | ●                           | 센서           | 냄새센서     | ● |
|              | 인공지능모드               | ●                           | ●                           | ●                           |              |          |   |
|              | 클린부스터                | ●                           | ●                           | ●                           | UWB 안테나      | ●        |   |
|              | 싱글청정                 | ●                           | ●                           | ●                           |              |          |   |
| 펄스드/취침예약     |                      | ●/●                         | ●/●                         | ●/●                         |              |          |   |
| 디스플레이        | 청정표시등                | ●(4단계)                      | ●(4단계)                      | ●(4단계)                      | 청정표시등        | ●(4단계)   |   |
| LG ThinQ     | Wi-Fi/음성안내           | ●                           | ●                           | ●                           |              |          |   |
| LG UP가전      |                      | ●                           | ●                           | ●                           |              |          |   |
| 필터교체알림       |                      | ●                           | ●                           | ●                           | 폭×높이×깊이 (mm) | 87×55×87 |   |
| 부가기능         | 참고기능/리모컨             | ●                           | ●                           | ●                           |              |          |   |
| 폭×높이×깊이 (mm) |                      | 377×612×377                 | 377×612×377                 | 377×612×377                 | 무게 (kg)      | 0.16     |   |
| 에너지소비효율      |                      | 2등급                         | 2등급                         | 2등급                         |              |          |   |

| LG 퓨리케어 360° 공기청정기<br>알파 / 펫 알파 |                                                                                     | LG 퓨리케어 360° 공기청정기<br>펫 알파 |                                                                                     | LG 퓨리케어 360° 공기청정기<br>알파 / 플러스 |                                                                                     | LG 퓨리케어 360° 공기청정기<br>알파 / 펫 알파 / 플러스 |                                                                                       |                           |                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 인공지능센서<br>PSHNAC01              |  | V트루 토탈케어 펫 필터<br>PFSDQC01  |  | V트루 토탈케어 펫 극세필터<br>PFFDQC06    |  | V트루 토탈케어필터<br>PFSNNC01                |  | V트루 토탈케어 극세필터<br>PFPDNC06 |  |
|                                 |                                                                                     |                            |                                                                                     |                                |                                                                                     | 1단용 무빙휠<br>PWH8DBB                    |  | 2단용 무빙휠<br>PWH8DBA        |  |

119



깨끗한 공기를 원하는 온도로



2022년  
reddot winner 수상



2022년  
reddot winner 혁신상 수상



## 1 깨끗한 에어

바람이 지나는 곳을 99.99% 살균 UV nano  
미세먼지, 탈취, 소음 기준을 통과한 CA인증



## 2 사계절 맞춤 에어

따뜻하고 시원한 에어를 강력하게 집중청정  
직접바람 없이 공간을 깨끗하게 공간청정



## 3 타워형 디자인

두 개의 에어가드로 바람을 자유롭게 조절하는 타워형 디자인  
라이프스타일에 맞춰 쓰는 오브제컬렉션

### 에어로타워 오브제컬렉션



LG UP 가전



LG UP 가전



LG UP 가전

| 모델명          | FS061PSSA(온풍겸용)/FS061PSHA(일반)                          | FS061PGSA(온풍겸용)/FS061PGHA(일반)                    | FS061PRSA(온풍겸용)/FS061PRHA(일반)                    |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 색상           | 카밍 베이지                                                 | 네이처 그린                                           | 네이처 레드우드                                         |
| 공기청정면적 (㎡)   | 18.4                                                   | 18.4                                             | 18.4                                             |
| 소음 (dB)      | 선풍<br>온풍 (온풍겸용 모델 해당)<br>45(10단) / 36(1단)              | 52(티보)/45(10단)/25(1단)/23(취침)<br>45(10단) / 36(1단) | 52(티보)/45(10단)/25(1단)/23(취침)<br>45(10단) / 36(1단) |
| 바람세기         | 선풍<br>온풍 (온풍겸용 모델 해당)<br>12단계(취침/1~10단/티보)             | 12단계(취침/1~10단/티보)                                | 12단계(취침/1~10단/티보)                                |
| 운전모드         | 집중청정/공간청정                                              | 10단계(1~10단)                                      | 10단계(1~10단)                                      |
| 회전           | ●<br>정지/45/60/90/140도                                  | ●<br>정지/45/60/90/140도                            | ●<br>정지/45/60/90/140도                            |
| 필터           | ●<br>항바이러스/항균케어<br>●<br>미세먼지/유해가스케어<br>●<br>극세필터       | ●<br>항바이러스/항균99.9%                               | ●<br>항바이러스/항균99.9%                               |
| 위생 및 청정      | ●<br>UVnano<br>●<br>PM1.0센서, 냄새센서, 온/습도센서<br>●<br>CA인증 | ●<br>분리형(1장)                                     | ●<br>분리형(1장)                                     |
| 디스플레이        | ●<br>미세먼지 농도표시/청정표시등                                   | ●<br>●/●(4단계)                                    | ●<br>●/●(4단계)                                    |
| LG ThinQ     | ●<br>Wi-Fi/스마트진단                                       | ●<br>●/●(4단계)                                    | ●<br>●/●(4단계)                                    |
| 폭×높이×깊이 (mm) | 265×1,120×265                                          | 265×1,120×265                                    | 265×1,120×265                                    |
| 에너지소비효율      | 3등급                                                    | 3등급                                              | 3등급                                              |

컬러



카밍 베이지 네이처 그린 네이처 레드우드

※ UV nano 99.99% 폐살균 : 시험기관: TÜV Rheinland, 한국화학융합시험연구원 • 시험방법: 팬 날개의 대표위치 1곳에 대한 측정값이며, 균을 집중하고 1단계 풍량에서 제품온전 1시간 후 대조군 대비 시험군의 생균수 저감을 평가 (참조규격: ISO22196:2011) • 시험균주: Staphylococcus aureus (ATCC 6538, 황색포도상구균), Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228, 표피포도상구균), Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352, 폐렴간균) • 시험결과: 살균효율 99.99% 이상 ※ 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 획득하였으며 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ UVnano 살균 효율은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한합니다.  
※ 자세한 내용은 LG전자 홈페이지 (www.lg.co.kr) 참조 ※ CA인증: \* 시험모델: FS061PSSA \* 시험일자: 21.09.27~21.10.22 \* 시험방법: SPS-KACA 002-0132 살균공기청정기 (한국공기청정협회 단체규격) 청정화능력 시험 \* 시험장소: 한국전자기술연구원 (KETI) 실험실 \* 시험조건: 시험용 공기의 환경조건은 규정이 없는 한 다음의 범위에서 시험한다.  
a) 온도: 23±5°C b) 상대습도: 55±15% \* 시험결과: 정격 청정화능력 2.4 m³/min에 대한 인증 기준: 정격 -10% 이상 만족함 \* 인증기관: 한국공기청정협회 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

살균된 공기로  
언제 어디서나 더 깨끗하게

2021년  
소비자 추천 1위 브랜드

국가브랜드 경쟁력 지수  
3년 연속 1위 (2019년~2021년)

2021 K-NBA  
국가브랜드 대상  
3년 연속 1위 (2019년~2021년)

공기청정기 부문 NCS 국가고객만족도  
4년 연속 1위 (2018년~2021년)



## 1 UV nano/CA 인증

항균 필터에 모인 바이러스, 박테리아를  
UV nano가 99.99% 제거하여 더욱 안심  
CA인증으로 믿을 수 있는 청정 성능까지

## 2 뛰어난 휴대성

한 손으로 들고 다닐 수 있고 한번 충전으로  
최대 6시간 무선 사용 가능해 자동차, 아이방, 서재,  
공부방 캠핑 텐트 안 등 다양한 곳에서 활용 가능

## 3 자유로운 바람 방향 조절/전용 앱

세 가지 세기의 깨끗한 바람을 원하는 곳으로  
직접 보낼 수 있어 더욱 편리하고 배터리 잔여량,  
필터 교체 시기 등 원하는 정보를 전용 앱으로 정확하게 확인

### 미니 공기청정기



| 모델명                  | AP111MGHA                           | AP111MGHB                           | AP111MLHA                           | AP111MMHA                           | AP111MYHA                           |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 색상                   | 골드                                  | 골드                                  | 라벤더                                 | 민트                                  | 망고                                  |
| 공기청정능력(CADR) (m³/hr) | 11                                  | 11                                  | 11                                  | 11                                  | 11                                  |
| 살균성능                 | 99.99% @30min                       | 99.99% @30min                       | 99.99% @30min                       | 99.99% @30min                       | 99.99% @30min                       |
| 소음(최소 / 최대)          | 23 / 42dB                           | 23 / 42dB                           | 23 / 42dB                           | 23 / 42dB                           | 23 / 42dB                           |
| 배터리                  | 3,600mAh                            | -                                   | 3,600mAh                            | 3,600mAh                            | 3,600mAh                            |
| 필터                   | 항균 / 항바이러스                          | 항균 / 항바이러스                          | 항균 / 항바이러스                          | 항균 / 항바이러스                          | 항균 / 항바이러스                          |
| 소비전력                 | 9.5 W                               | 9.5 W                               | 9.5 W                               | 9.5 W                               | 9.5 W                               |
| 먼지센서                 | PM 1.0 센서                           | PM 1.0 센서                           | PM 1.0 센서                           | PM 1.0 센서                           | PM 1.0 센서                           |
| 공기질표시                | 4색 청정 라이팅                           | 4색 청정 라이팅                           | 4색 청정 라이팅                           | 4색 청정 라이팅                           | 4색 청정 라이팅                           |
| 자동 On / Off          | 자동차 운전 On / Off<br>동시 운전 (전환키/불연결시) | 자동차 운전 On / Off<br>동시 운전 (전환키/불연결시) | 자동차 운전 On / Off<br>동시 운전 (전환키/불연결시) | 자동차 운전 On / Off<br>동시 운전 (전환키/불연결시) | 자동차 운전 On / Off<br>동시 운전 (전환키/불연결시) |
| 제품 외관                | Full Metal(SUS)                     | Full Metal(SUS)                     | Full Metal(SUS)                     | Full Metal(SUS)                     | Full Metal(SUS)                     |
| 기류제어                 | 집중 케어 바람, 360° 흡입                   | 집중 케어 바람, 360° 흡입                   | 집중 케어 바람, 360° 흡입                   | 집중 케어 바람, 360° 흡입                   | 집중 케어 바람, 360° 흡입                   |

## LG 퓨리케어 미니 공기청정기, 이렇게 사용하세요!



자동차 내부



아이방



독서실 책상

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ UV nano 99.99%멸살균: \*시험일시/기관: '21년 3월 한국화학융합시험연구원 \*시험방법: 시험균액 1/100 희석, 5mL 액티브탄 필터(직경 47mm)에 여과 후 필터 대표위치 2곳에 부착 후 UV-C 30분 조사하여 대조군 대비 시험균의 생존수 저감을 평가 \*시험 균주: Staphylococcus aureus ATCC 6538 (항색포도상구균), Klebsiella pneumoniae ATCC 4352(배렴간균), Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피포도상구균) \*시험 결과: 살균시험(S. aureus) 99.99%, 살균시험(K. pneumoniae) 99.99%, 살균시험(S. epidermidis) 99.99% ※ UVnano 살균 효율은 UV-C LED 빛이 필터에 닿는 면적에 한합니다. ※ 본 시험 결과는 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다 ※ 자세한 내용은 자사 홈페이지 (www.lgcare.kr) 참조 ※ 필터 수명 2,000시간: ※ 필터 권장 교체주기: 1월 12시간 사용 시 6개월 주기 ※ 필터 초기 집진성능 대비 0.3μm 국초미세먼지 집진 제거율 50% 감소 기준 / (H(강풍) 모드 운전 ※ 예코에너지기술연구소 필터 수명측정 기준에 근거함 ※ 사용 환경에 따라 상이할 수 있음 ※ 국내최초 CA 인증 동시 획득: 국제인증기관 인터테에서 0.3μm 입자 제거율 실험 결과 (실험환경: 8m³ 챔버, 강풍모드, 155분 가동 기준), 실제 사용 환경에 따라 상이할 수 있음 ※ 내장 배터리: 최대 6시간 사용 배터리라: (L(약풍) 모드 기준 ※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



## 1 듀얼 인버터

두 개의 제어기와 두 개의 실린더로 냉매를 강력하게 압축해 제습 시간은 더 빠르게, 제습 효율은 동급대비 국내 최고 최대 58.9% 절전으로 장마철에도 전기료 걱정 없이!

## 2 20ℓ 대용량

최대 20ℓ 대용량으로 더 넓은 공간도 빠르게 제습 +1ℓ 더 커진 5ℓ 물통 용량으로 자주 비울 필요 없이 편리하게!

## 3 쉽고 편리한 사용

허리 높이에 맞춘 '이치 핸들'과 매끄럽게 움직이는 '이치 휠'로 집안 곳곳 손쉽게 이동, 다양한 모드 (스마트제습, 저소음제습, 쾌속제습)로 상황에 따라 맞춤 사용

### 제습기



DQ200PGAA



DQ160PSAA

| 모델명          | DQ200PGAA                | DQ160PSAA         |
|--------------|--------------------------|-------------------|
| 색상           | 골드                       | 실버                |
| 제습능력         | 20ℓ                      | 16ℓ               |
| 에너지소비효율등급    | 1등급                      | 1등급               |
| 물통용량         | 5.0/4.2                  | 4.0/3.5           |
| 물통           | 물통타입<br>수위표시창            | 측면 착탈식<br>●(투명물통) |
| 공기청정         | 극세필터                     | ●(투명물통)           |
| 디스플레이        | LED Module               | LED Module        |
| 인버터          | 스마트 제습<br>저소음 제습 / 쾌속 제습 | ●                 |
| 익류건조         | ●                        | ●                 |
| 신발건조(집중건조)   | ●(Y자호스)                  | ●(Y자호스)           |
| 만수 감지 / 타이머  | ●                        | ●                 |
| ThinQ        | Wi-Fi/원격제어<br>스마트진단      | ●                 |
| 폭×높이×깊이 (mm) | 415×685×296              | 382×685×296       |

## 1 똑소리 나는 사계절 LG 휘센 제습기 사용법 적정한 습도를 유지하여 쾌적한 실내를 조성하고 결로, 곰팡이를 방지합니다.



**1 옷장 속**  
여름동안 눅눅해진 가을 옷장 속을 포근하게 관리하세요.



**2 다용도실**  
곰팡이를 부르는 겨울철 습기를 깔끔하게 예방하세요.



**3 화장실**  
습기를 없애 쾌적한 화장실을 유지하세요!

# LG PuriCare™

## 자연기화 가습기



## 1 자연기화 가습

자연기화식은 세균이 올라갈 수 없는 초미세 수분입자로 세균 걱정 없이 가습할 수 있습니다.



## 2 쉬운 물보충

위에서 바로 붓기만 하는 물 보충 방식이라 빠르고 간편합니다.



## 3 베이비 케어 디자인

날카로운 모서리가 없는 라운드형으로 아이를 생각했습니다.

### 가습기



HW300DBL



HW300BBB



HW500DAS

| 모델명                    | HW300DBL    | HW300BBB    | HW500DAS    |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 색상                     | 라이트라임       | 라이트블루       | 라이트블루       |
| 가습방식                   | 자연기화식       | 자연기화식       | 자연기화식       |
| 최대가습량(cc/h) / 가습면적(m²) | 305/22      | 305/22      | 505/35      |
| 수조용량                   | 3.6ℓ        | 3.6ℓ        | 5ℓ          |
| 상부급수 / 자동건조            | ●           | ●           | ●           |
| 착탈식전원선                 | ●           | ●           | ●           |
| 라이트(무드등)               | ●           | ●           | ●           |
| 운전모드                   | 자동/강/중/약/취침 | 자동/강/중/약/취침 | 자동/강/중/약/취침 |
| 자동습도조절 / 취침운전          | ●           | ●           | ●           |
| 까지예약(타이머)              | ●(2/4/8시간)  | ●(2/4/8시간)  | ●(2/4/8시간)  |
| 습도표시 / 물입을 표시 / 차일드락   | ●           | ●           | ●           |
| 오도브러쉬 / 자동청소           | ●           | ●           | ●           |
| 폭×높이×깊이 (mm)           | 320×370×320 | 320×370×320 | 390×395×350 |

※ 수성내역은 해당 모델에 한함 <제습기> ※ 약 2배 더 빠른 제습 시간 : ① 시험제품 : 16L DQ160PSAA(대조군 : DQ177PBA) ② 시험조건 : 온도 (27.0±1.0)℃ / 상대습도 (90.0±2.0)%RH ③ 시험방법 : 온도/상대습도 시험환경치 도달 후 행버전 OFF, 그 후 제품 ON(스마트제습)하여 상대습도 70%에서 목표 습도인 40%까지 상대습도 기록 ④ 시험결과 : 16L - 17L모델(DQ177PBA / 레시프로컴프레서) 대비 52분41초(45.1%) 제습속도 개선 ※ 국내 최고 제습 효율 : 한국에너지관리공단 효율등급제도 등록 기준 ※ 절전 : ① 시험제품 : 20L DQ200PSAA ② 시험조건 : 온도 (27.0±1.0)℃ / 상대습도 (60.0±2.0)%RH ③ 시험방법 : 온도/상대습도 시험환경치 도달 후 항온항습 유지(KS규격) 제품 ON 하고 안정화 된 후 쾌속제습모드, 저소음제습모드에서 평균소비전력 기록 ④ 시험결과 : 저소음제습 시 쾌속제습 대비 58.9% 절전(쾌속제습 소비전력 333.0W, 저소음제습 136.9W) <가습기> ※ 자연기화 가습 : Stanford Research Institute 물입자, 박테리아 입자 크기 기준 전기전자 재료 제 23권 제 5호(2010년 5월)초음파 가습기 입자 크기 기준 ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다 ※ 가정용 이외 영업용, 비정상적 환경 등에서 사용될 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 당신에게 맞춰 계속 더 좋아지는 가전



# LG UP 가전

### LG전자 고객센터 1544-7777

- 제품 사용 관련 궁금사항
- 서비스 접수
- 제품 이전 / 설치 접수
- 폐가전 회수 문의
- 각종 불편 및 제안사항 : 080-023-7777

### 카탈로그 e-Book을 확인하세요

LG전자의 모든 제품에 대한  
자세한 정보를 인터넷에서 만나세요!



2018 고객감동브랜드지수  
한국브랜드경영협회 주관  
가전제품 사후서비스(AS) 부문  
4년 연속 1위 선정



2019 한국서비스품질지수  
한국표준협회 주관  
가전제품A/S 부문  
2년 연속 1위 선정



2018 플렉서블 품질지수  
한국표준협회 주관  
가전서비스 부문  
1위 선정

- LG전자 제품의 다양한 액세서리/소모품들은 LG전자 서비스센터 및 LG전자 서비스 홈페이지(<https://www.lge.co.kr/store>)를 통해 구매가 가능합니다.
- 구매 전 제품 모델명을 확인 후 구입하세요.

### 새롭게 시작하는 LGE.COM 앱 다운로드

구글 플레이/앱 스토어에서  
‘LGE.COM’을 검색한 후 모바일 앱 다운!

- 최신 제품을 가장 빠르고 정확하게!
- LG전자 제품을 가장 실감나게!
- 구매 후 누리는 특별함!
- FOR YOU, 당신에게 딱 맞는 제품을 모아서!
- APP을 통한 간편한 예약 시스템!



### 앱 하나로 스마트홈 제어 LG ThinQ 앱 다운로드

구글 플레이/앱 스토어에서  
‘LG ThinQ’를 검색한 후 모바일 앱 다운!

- 앱 하나로 간편한 컨트롤
- 먼저 알려주는 똑똑한 케어
- 처음 경험하는 스마트한 쇼핑



### ■ 납품 구매 상담 [b2b.lge.co.kr/1544-8777](https://b2b.lge.co.kr/1544-8777)

대형마트/이마트