가전은 역시 LG

05
2022



* 제품 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 실제와 다를 수 있습니다.

LG전자

공간인테리어 가전

LG Objet Collection



CONTENTS

04
LG UP 가전
LG SIGNATURE

16
TV/AV
TV
시네빔
모니터
AV

46
뷰티/의료기기
프라엘



컬렉션 할수록 특별해지는
당신의 공간, 당신의 라이프

* 제품 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 실제와 다를 수 있습니다

48
주방가전
냉장고 / 김치냉장고 / 와인셀러
식기세척기* / 광파오븐
전자레인지 / 전기레인지*
정수기* / 홈브루*

82
생활가전
세탁기 / 건조기*
스타일러*
청소기 / 안마의자*
식물생활가전

114
에어컨/에어케어
에어컨
공기청정기*
에어로타워
제습기

132
케어솔루션
케어솔루션 / 케어십
케어솔루션 제휴카드 혜택

134
소모품
공기청정기 / 청소기
식기세척기 / 건조기 / 세탁기
스타일러

※LG전자 케어솔루션이란? 전문적인 가전 제품을 가전 전문가들이 마음을 담아 케어해주는 LG전자만의 차원이 다른 가전 관리 서비스입니다. * 레드 컬러에 해당하는 제품들은 케어솔루션 제품입니다.





가전은 LG
가전의 완성은
ThinQ





1 ThinQ로 **편리한 가전제어**



언제 어디서나
가전제품의 상태를
손쉽게 확인하고
제어할 수 있습니다.

2 ThinQ만의 **풍부한 생활 컨텐츠**



에너지 사용량,
가전 관리 방법 등
유용한 정보를
알려드립니다.

3 ThinQ로 확인하는 **나만의 정보**



적립된 포인트,
케어솔루션 정보 등
나만의 정보를
확인할 수 있습니다.

4 ThinQ로 늘 **새롭게 업그레이드**



UP가전 센터에서
새로운 기능을
업그레이드
할 수 있습니다.

※ UP가전 지원 제품에 한함

※ 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰에 따라 구글 플레이(Android) 또는 앱 스토어(iOS)에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여, 제품을 Wi-Fi에 연결, 등록한 후, 초기 연결과 동일한 Wi-Fi 환경에서 제품이 동작되어야 합니다. 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, LG ThinQ 앱은 Android 운영체제 7.0 이상, iOS 운영체제 11.0 이상을 지원합니다. 제공된 기능은 모델 및 앱 버전마다 다를 수 있으며, 자세한 사용 방법은 제품 사용 설명서를 참고해 주시기 바랍니다.

당신에게 맞춰 계속 더 좋아지는 가전



❶ 새로운 기능을 더해 성능 UP – 늘 새로워지는 가전

제품을 쓰는 도중에도 새로운 기능을 추가해 쓸수록 새롭고 좋아집니다.



LG 퓨리케어 에어로타워 오브제컬렉션 – 다이렉트 청정

에어가드가 깨끗한 바람을 모아 한 곳으로 집중해서 보내주는 강력한 청정을 추가해보세요

※ 해당 내용은 이해를 돕기 위한 예시이며, 업그레이드 지원 시점에는 일부 변경이 있을 수 있습니다. ※ 업그레이드 예정인 기능의 경우, 지원 시점은 달라질 수 있습니다.

❷ 라이프스타일에 따라 맞춤 UP – 나에게 맞춰주는 가전

변화하는 나의 라이프스타일과 취향에 맞춰 제품이 업그레이드됩니다.



LG 트롬/트롬 건조기 오브제컬렉션 – 펫케어 코스

반려동물 전용 세탁, 건조에 최적화된 코스를 다운로드해 펫 전용 세탁기와 건조기로 바꿔보세요.

❸ 가전을 진단하고 개선해 편리함 UP – 불편함을 해결하는 가전

불편하거나 문제가 있을 때 새로운 기능을 알려주거나 문제를 해결합니다.



LG 디오스 얼음정수기냉장고 오브제컬렉션 - 야간 눈부심 방지(내부)

냉장고 내 조명 밝기 정도를 조절해 보세요.
한밤중에도 냉장고 안을 편안하게 살펴 볼 수 있습니다.



LG 휘센 타워 오브제컬렉션 – 실외 날씨정보 알림

실내 공기에 영향을 주는 바깥의 날씨까지 알려 드립니다.
우리 집에 딱 맞는 냉방, 청정, 제습을 선택하세요.

※ 해당 내용은 이해를 돕기 위한 예시이며, 업그레이드 지원 시점에는 일부 변경이 있을 수 있습니다. ※ **LG 휘센 타워 오브제컬렉션 – 실외 날씨정보 알림 :** 해당 기능은 2022년 출시된 휘센 타워 에어컨부터 적용 가능합니다. *실외 날씨는 ThinQ앱에 연동된 AccuWeather에서 제공되는 정보이며, 사용자가 ThinQ앱에 등록한 지역의 정보를 보여줍니다. ※ 업그레이드 예정인 기능의 경우, 지원 시점은 달라질 수 있습니다.

4 LG UP 가전을 위해서는 ThinQ가 필수

가전에 기본으로 탑재된 기능은 시작일 뿐입니다. ThinQ에 연결하면 더 많은 기능, 더 새로운 기능이 있으니 반드시 연결하세요.



새로운 기능 업그레이드를 알려드립니다.



ThinQ앱 UP가전 센터에서 UP기능을 선택하세요



본체에 새로운 기능이 업그레이드 됩니다. (최소 10초 ~ 10분 소요 예상)



더 좋아지는 가전으로 더 편리한 생활을 누려보세요

5 LG UP 가전을 위한 다양한 업그레이드

기능 추가부터 화면 변경까지 소프트웨어를 통한 업그레이드는 물론 필터, 외부 기기 등을 추가해 새로운 기능을 사용할 수도 있습니다.



기능 UP 소프트웨어 업그레이드

ThinQ 앱 'UP가전 센터'를 이용해서 구매 시엔 없던 새로운 기능을 추가하거나 기존 기능의 개선 업그레이드가 가능



장치 UP 하드웨어 업그레이드

내가 구매한 제품과 호환이 되는 외부 장치, 액세서리를 연결하거나 부착해 기존에 없던 새로운 기능 업그레이드 가능

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.
※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



LG SIGNATURE _ 올레드 TV, 세탁기, 가습 공기청정기, 상냉장고, 와인셀러, 얼음정수기냉장고, 에어컨



*연출된 이미지로 실제와 다를 수 있음

초 프리미엄 가전 LG SIGNATURE

LG SIGNATURE



❶ 세계최초 롤러블 TV

백라이트가 없는 올레드만이
롤러블이 될 수 있습니다.
더 커지거나 얇아지는 수준의 한계를 넘어
완전히 사라지고 나타나는 혁신을 실현해냈습니다.

❷ 롤러블만의 세 개의 시야

화면이 완전히 사라져 스피커가 되는 '제로뷰'
한 뼘 높이 화면에서 5가지 기능을 제공하는 '라인뷰'
압도적인 화질을 선사하는 대화면의 '풀뷰'까지
오직 롤러블만이 제공할 수 있는 세 개의 시야를 경험하세요.

❸ 시그니처 디자인

순도 높은 리얼 메탈과 크바드라트 패브릭 소재로 품격을 더했습니다.
메탈 바디에 자신만의 메시지를 새기고 개인 취향에 맞춰
패브릭 컬러를 선택할 수 있어서 오직 나만을 위한 예술 작품처럼,
세상에서 단 하나뿐인 나만의 TV를 소유할 수 있습니다.

OLED R



2020년
CES 최고 혁신상
수상

OLED65RXKNA 163 cm 화면

디스플레이		인공지능 프로세서			인공지능 가능		리모컨	디자인
올레드	UHD	3세대 인공지능 알파9	인공지능 화질 프로	인공지능 사운드 프로	ThinQ 홈보드	ThinQ	프리미엄 인공지능 리모컨	롤러블

사운드	
100W (4.2ch)	돌비 애트모스

모델명		OLED65RXKNA
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	제로뷰	1592×450×266
	풀뷰	1592×1276.3×266
폭×깊이(mm) (스탠드)		1592×266
에너지소비효율		5등급

※ 2020년 CES 최고 혁신상(Video Displays) : OLED65RX ※ CES혁신상은 제출된 설명 자료에 근거하여 심사하는 상으로, 수여기관인 CTA는 지원서나 주장 내용의 사실관계를 입증하거나, 수상제품 테스트를 진행하지 않습니다. ※ 이노베이션 스테이지란? TV 구동을 위한 부품 및 스피커가 포함된 필수 설치 품이며, 벽면 거치를 위한 전용 거치대는 별도 구매가 필요합니다. ※ W9 전용거치대는 39페이지에 상세내용 있음 **※ 인공지능 화질 프로/인공지능 화질** : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG SIGNATURE

초 프리미엄 냉장고



1 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의
품격있는 디자인 밤하늘의 별빛처럼 변치 않는
아름다움을 담았습니다.

2 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 '똑똑' 노크만 하면
내부를 확인할 수 있어 신선함을 지켜줍니다.

※ 해당 기능이 적용된 냉장고 모델에 한함
(F902ND79E, J842ND79, M409ND, M400ND
M401ND, W400ND, W409NDR)

3 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어',
냉동실 서랍이 자동으로 나오는 '오토 스마트 드로어'로
차원이 다른 편리함을 선사합니다.



F902ND79E



J842ND79



M401ND

모델명		F902ND79E	J842ND79	M401ND
용량		905ℓ (냉장 570ℓ, 냉동 335ℓ)	840ℓ (냉장 505ℓ, 냉동 335ℓ)	403ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		912×1784×929	912×1784×929	700×1793×735
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●
형태		노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스
매직스페이스 재질		블랙다이아몬드 글라스	블랙다이아몬드 글라스	블랙다이아몬드 글라스
핸들		플랫핸들	플랫핸들	플랫핸들
디스플레이		서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴		샤이니 유니버스	샤이니 유니버스	샤이니 유니버스
도어스타일/재질		스테인리스	스테인리스	스테인리스
고내		고내 4면 스테인리스	고내 4면 스테인리스	고내 4면 스테인리스
오토 스마트 도어		●	●	●
오토 스마트 드로어		●	●	오토 리프트(하칸)
도어쿨링+/UV안심제균+		●	●	●
온도변환 공간		상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리 중.하칸 : 냉장/냉동/김치
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●
	음성인식	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
에너지효율등급		1등급	3등급	4등급

※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play 스토어, iOS(11.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다 (iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해주세요. ※모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG SIGNATURE



초 프리미엄 와인셀러

1 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의 품격있는 디자인. 밤하늘의 별빛처럼 변치 않는 아름다움을 담았습니다.

2 와인 케어 시스템

온도, 습도, 진동 케어를 통해 와인을 최상의 환경에서 보관할 수 있습니다.

3 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어', 서랍이 자동으로 올라와 쉽게 사용할 수 있는 '오토 리프트'로 차원이 다른 편리함을 선사합니다.



W409NDR W400ND

모델명		W409NDR	W400ND
용량		381ℓ (상칸 65병)	381ℓ (상칸 65병)
폭×높이×깊이 (mm)		700×1,793×735	700×1,793×735
인버터 리니어 컴프레서		●	●
형태		노크온	노크온
도어 열림 방향		우측	좌측
핸들		플랫핸들	플랫핸들
디스플레이		서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴		샤이니 유니버스	샤이니 유니버스
도어스타일/재질		스테인리스	스테인리스
내부 디자인		고내 4면 스테인리스	고내 4면 스테인리스
냉장/냉동		중/하칸	중/하칸
오토 스마트 도어		상칸	상칸
오토 리프트		하칸	하칸
와인선반		레일 장착형 고급 원목	레일 장착형 고급 원목
멀티쿨링시스템		●	●
UV안심제균+		●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	음성인식	●	●
	스마트진단	●	●

※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play 스토어, iOS(11.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해주세요. ※ **오토 스마트 도어 :** 상칸에만 적용 ※ **오토 리프트 :** 하칸에만 적용 ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

LG SIGNATURE



초 프리미엄 세탁기

● 본 카달로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다.

① 타임리스 디자인

정제된 라인, 블랙 강화유리/법랑 코팅으로
변치 않는 아름다움과 내구성을 갖췄습니다.

② 센텀시스템

진동과 소음을 잡아주는 4가지 기술과
20년 무상보증 DD모터가 적용되었습니다.

③ 스마트 통합제어

상단 퀵 서클 디스플레이 하나로 두 대의 세탁기를
간편하게 동시 제어합니다.



F12WHTS

reddot award 2016 winner
2016년 reddot
디자인 어워드 수상

2016년
iF 골드 어워드 수상

2015년
IDEA DESIGN 수상



미니워시
전용 리모컨

모델명		F12WHTS
용량		트롬 (세탁 12 kg) 미니워시 (세탁 2 kg)
폭×높이×깊이 (mm)		600×1200×675
디자인		화이트 법랑 코팅
		블랙 강화유리 도어
		퀵 서클 디스플레이
		푸시 오픈 도어
성능		센텀시스템 / 터보샷
		6모션 인버터 DD모터 (20년 무상보증)
세탁 코스	트롬	매일코스 / 맞춤코스 / 다운로드 코스
	미니워시	소량세탁 / 면속옷 / 란제리, 울 / 소량삶음 / 아기옷 / 헹굼+탈수
부가기능		자동 세제 투입 / 미니워시 전용 리모컨
ThinQ	Wi-Fi	●
	음성인식	–
	원격제어	● (통합제어 : 트롬+미니워시)
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●
에너지소비효율		2등급

※ 센텀시스템 : 센텀 시스템을 가능하게 하는 기술은 진동감지 센서, 듀얼볼밸런서, 진동저감장치, 진동 완화 장치 입니다. **※ 5방향 터보샷 :** 좌우 4개의 분사 물살과 1개 낙수물살의 다양한 작용 (수압에 따라 물줄기의 분사 세기, 모양이 달라질 수 있으며 실 사용 환경과 행정 과정에 따라 터보샷 작동은 상이할 수 있습니다.) **※ LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG SIGNATURE



초 프리미엄 에어컨

1 극한의 미니멀리즘

공기를 형상화한 원형과 직선의 미니멀리즘이
돋보이는 작품 같은 디자인, 시간이 지나도
변하지 않는 타임리스 디자인으로
당신의 거실에 하나의 작품을 놓은 듯한
자부심을 느끼실 수 있습니다.

2 올인원 에어솔루션

냉방, 가습, 제습, 공기청정
모든 공기를 관리해 주는 단 하나의 에어컨.
습한 여름엔 냉방, 제습, 공기청정을 함께
건조한 겨울엔 가습, 공기청정을 함께
사계절 내내 쾌적함을 선사합니다.

3 시그니처 테크놀로지

극세 필터를 알아서 청소해 주는 시그니처 클린봇,
에어컨 앞에 서면 자동으로 물통이 나오는 오토 무빙 버킷,
터치 한 번으로 필터가 나오는 오토 무빙 필터로
최상의 편의성을 경험하실 수 있습니다.



2in1 조합 벽걸이 냉방 에어컨
SQ07GASMAJ

reddot winner 2020
2020년 reddot
디자인 어워드 수상



2in1 스탠드 냉방 에어컨
FQ27GASMA2

모델명			FQ27GASMA2	SQ07GASMAJ
냉방면적(㎡)			89.1	22.8
냉방능력 (정격/최소)W			(9,800/3,300)	2,800
냉방소비전력(정격/최소)W			(3,280/420)	630
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			370×1870×320	940×290×190
실외기크기 / 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			950×832×330 / 950×918×330	–
에너지소비효율			4등급	–
디자인	색상		시그니처 메탈	시그니처 메탈
인공지능	인공지능 스마트케어	공간학습/상황학습/패턴학습	●	●
	인공지능 음성제어/인체감지		●	●
	스마트 가이드		●	–
냉방	시그니처 서클		●	–
	상하좌우 바람제어		●	좌우(바람세기 4단계)
	4X 파워 냉방		●	–
	아이스 쿨파워/아이스 롱파워		●	●/–
제습	강력/절전		●	장마철 강력제습
절전	절전냉방/전력량 표시		●	●/–
	인공지능 듀얼인버터/에너지 모니터링		●	●/–
청정	단독공기청정	CAC 인증	●	●
		인공지능 365공기청정	●	●
	집진 이오나이저		●	●
	필터	극세필터/필터교체알림	●	●
		초미세집진 블랙필터	●(4EA)	●
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서/자동건조		●	●
가습	4단계 위생가습 시스템		●	–
편의기능	시그니처 필터 클린봇/오토 무빙 필터		●	●
	오토 무빙 버킷		●	–
	스마트진단		●	●
ThinQ	Wi-Fi		●	●

• 매립배관 모델 : FW23GASMA2M / FQ27GASMA2M

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다.
※모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG SIGNATURE



초 프리미엄 가습 공기청정기

1 시그니처 워터링 시스템

워터링 엔진으로 뿜어내는 시간당 22ℓ 의 물이
필터를 거친 공기를 물로 한 번 더 씻어내는
신개념 2중 청정 방식입니다.

2 초미세 집진 블랙 필터

양방향 유전체 필름으로 물로 세척이 가능하여
10년 동안 교체 없이 사용할 수 있으며
황사, 초미세먼지, 알러지 유발 물질을 제거합니다.

3 광촉매 탈취 블랙 필터

빛에 노출하는 것만으로 탈취 성능이 재생되어
10년 동안 교체 없이 사용할 수 있으며 새집증후군
원인물질을 포함한 5대 유해가스를 제거합니다.



AW141YBW

한국공기청정기협회 HD마크 획득

2016년 IDEA DESIGN 수상

한국천식알레르기협회 (KAF) 인증

2016년 PIN UP 디자인 어워드 BEST 100 수상

한국공기청정협회 (CA) 인증

2016년 GOOD DESIGN 수상

2016년 iF 디자인 어워드 수상

2016년 일본 GD 수상

2016년 reddot 디자인 어워드 수상

스마트 인버터 모터 10년 무상보증

■ 대상 제품 : 2015년 9월 1일 이후 생산된 모델 기준

모델명		AW141YBW
색상		화이트
폭×높이×깊이 (mm)		408×725×408
공기청정면적 (㎡)		46.0 ㎡ (쾌속 52.0 ㎡)
가습용량 (cc/h) / 수조용량 (ℓ)		강 700 / 약 200 / 4.2 ℓ
에너지소비효율		3등급
운전모드		청정 / 가습청정 / 정음
바람세기		약 / 중 / 강 / 자동
쾌속운전		●(30분 운전)
취침예약		●(2 / 4 / 8 / 12시간)
청정표시등		●(4단계, on/off 가능)
청정 디스플레이 / 위생 자동건조 / 버튼잠금 기능 (Child Lock)		●
UV 살균		●(자동 설정)
필터확인 / 상부급수 / 물없음 / 만수확인 / 리모컨		●
필터	극세필터 / 초미세 집진 블랙 / 광촉매 탈취 블랙 (5대 유해가스)	●
	워터링필터	●(2개)
ThinQ	Wi-Fi	●
	스마트진단	
제균 이오나이저		●
센서	냄새센서 / 먼지센서	● / PM1.0센서

※ 시그니처 워터링 시스템 * 자사 실험실 측정 기준으로 실사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 제품 '강풍' 가동시 조건 **※ 신개념 2중 청정 :** • 시험일시 : 2016년 6월 • 시험기관 : 한국기계연구원 • 시험대상 : 시그니처가습공기청정기(AW141YBW) • 시험조건 : 워터링 엔진 단독 운전과 전기집진필터와 워터링 엔진 동시 운전 시, CADR 변화 및 제거율 확인 • 시험방법 : 실험환경 30㎥ 챔버에서 PM1.0(항), PM2.5(JIS-11종), PM10(JIS-8종), Pollen(오리나무 꽃가루) 제거율 측정, ANSI/AHAM AC-1-2015, SPS-KACA 002-132 기준 • 시험결과 : PM1.0(항) 기준, 워터링 엔진 단독 운전 대비 전기집진필터와 워터링 엔진 동시 운전 시 최대 10배 CADR 차이 발생 • 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. **※ 초미세 집진 블랙 필터** *자사 기준으로 산정한 6개월 먼지량(7.5g)을 블랙필터에 누적시키고, 필터의 오염과 세척을 20회(10년) 반복함. 필터 재생 효율은 자사 시험 기준 원패스효율을 충족. AW141YBW 모델 기준 *10년 가정 자사 시험결과로, 실사용 조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ 광촉매 탈취 블랙 필터 •** 한국공기청정협회 인증 기준, AW141YBW 모델, 시험방법 SPS-KACA002-132 실내 공기청정기, 시험환경 8 ㎡, (23.0 ± 5.0) ℃, (55 ± 15) % R.H • 실험대상물질 : 5대가스(초산, 아세트알데히드, 암모니아, 톨루엔, 포름알데히드) • 인터텍에서 유효성을 입증한 실험방법에 의거하여 10년 사용 수명 검증함 • KCL 시험기준, AW141YBW 모델, 시험환경 8 ㎡, 시험물질 : SO2, NO2 • 실험실 측정 기준으로 실사용 환경에서는 달라질 수 있습니다.
※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도,연구/실험 용도 등) ※모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



압도적인 화질과 사운드로 느끼는
차원이 다른 감동

TV/AV

TV/AV Electronics



18 TV | 36 시네빔 | 38 모니터 | 40 AV

10년 차의 기술과 노하우

LG 올레드




세계 최다 올레드 TV 라인업에 혁신적인 형태까지
압도적인 화질과 디자인으로 차세대 프리미엄 TV 시장을 선도합니다.

1 혁신적인 자발광 기술로 완성한 **올레드**



스스로 빛을 내는 올레드

백라이트 없이 스스로 빛나는 자체발광 올레드 TV. 무한대의 명암비,
우수한 색 재현



다양한 라인업

리얼 8K 초고화질은 물론 88부터 42까지 다양한 사이즈의 라인업으로
올레드만의 뛰어난 화질을 원하는 용도, 상황에 따라 선택

※ 10년 : LG 올레드 출시 2013~2022년 기준 ※ 올레드 97 '22년 하반기 출시 예정 ※ 세계 최다 라인업 : 2022년 1월 동종업계 OLED TV 라인업 기준 ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

❷ 다양한 컨텐츠를 최적의 수준으로 올레드 4S

올레드 4S란? Sharp (선명한 화질), Smooth (매끄러운 화면 전환), Speedy (민첩한 응답속도), Slim (슬림 디자인)으로
스스로 빛나는 (Self-Lit) 올레드만이 가능한 핵심 가치를 뜻하며 홈시네마, 게임, 스포츠 등 TV 활용의 영역을 넓힌 새로운 TV 선택의 기준입니다.



Sharp 정확한 블랙과 선명함으로 영화의 감동을

올레드만이 가능한 정확한 블랙으로 디테일이 살아있는
선명한 화질과 눈으로 보는 듯한 자연색 표현



Smooth 매끄러운 화면전환으로 스포츠를 생생하게

화면을 매끄럽게 표현하는 올레드 모션 기능으로
스포츠 등 역동적인 움직임도 생생하게 표현



Speedy 빠른 응답속도로 게임을 몰입감 있게

1/10,000초의 빠른 응답속도로 더욱 뛰어난 화질 표현과
G-sync 호환지원으로 화면 잘림없는 게임플레이



Slim 슬림한 디자인으로 공간을 아름답게

백라이트가 없어서 가능한 얇은 두께의 슬림 디자인
구부리거나 휠 수 있는 혁신적인 형태로 공간을 아름답게

❸ 눈이 편한 올레드와 친환경 올레드



눈이 편한 올레드

화면에서 방출되는 유해 블루라이트 양이 적어 눈이 편안하고
두통이나 피로감을 유발할 수 있는 화면 깜박임이 거의 없어 TÜV 아이세이프 인증,
UL 플리커프리 검증 획득



친환경 올레드

제조, 포장, 사용, 폐기까지 전 단계에 걸쳐 유해물질을 줄이고 친환경 소재 사용.
탄소발자국 인증, SGS 친환경 제품 인증 획득

※ **올레드 모션이란?** 올레드 모션은 스포츠와 카레이싱 같은 역동적인 움직임이 많은 동영상을 시청할 때, 사람의 시야가 이전의 이미지를 기억해 영상이 또렷하게 보이지 않는 것을 방지하는 LG 올레드만의 최첨단 모션 핸들링 기술입니다. ※ **올레드 모션**은 '22년 올레드 G2, C2, B2 시리즈에 적용되어 있습니다.
※ **0.1ms 응답속도 :** 디스플레이가 초기 및 종료상태 상대 휘도의 10%에서 90%로 전환하는데 걸리는 시간. gray to gray 기준, 인증기관 : Intertek, 대상제품 : '22년 올레드 전제품, Gray to gray 기준 ※일반 LED TV 응답속도 : 5ms ↑/ 올레드 TV 응답속도 : 0.1ms↓ ※ **G-sync 호환 지원이란?** 지싱크 호환 지원을 받은 올레드는 엔비디아 지싱크(NVIDIA G-SYNC®)와 원활하게 호환되어, 뛰어난 화질과 함께 화면 찢김 어긋남 현상없이 더욱 몰입감 넘치는 게임 플레이가 가능합니다. ※ LG 올레드의 G-Sync 호환 지원 기능은 NVIDIA의 RTX 30, RTX 20, GTX 16 시리즈 GPU에만 해당됩니다.
※ **TÜV 아이세이프 인증 :** 인증처 TÜV RheinLand, 전체 블루라이트 방출량 중 유해 블루라이트(415~455nm)의 비중 50% 이하, 전체 가시광선 방출량 중 유해 블루라이트 비중 0.085% 이하, 대상모델: 올레드 48/55/65/77/83/88형 패널 기준 ※ **UL 플리커프리 검증 :** 검증처 미국 UL, 디스플레이 기준, 휘도 최대과 최소의 Modulation 값이 IEEE 표준에 제시된 기준 값 미만 (120㎐의 6% 미만) ※ **탄소발자국 인증** - 인증처 : CARBON TRUST, 인증대상 : '22년 G2, C2 시리즈, 제품의 전과정 (생산,유통,사용,폐기) 중 발생되는 탄소배출량 평가 기준 충족, 인증일 : '22.02월
※ **SGS Eco mark 인증 내용 :** Cd(카드뮴), InP(인화인듐)등 유해물질 저감 / 사용시 실내 공기 오염 유발 독성 물질(휘발성 유기 화합물) 저감 / 높은 자원 효율성과 재활용율 ※ **SGS 친환경 관련 인증기관 :** SGS(Soci t G n rale de Surveillance), 대상제품 : '22년 올레드 전제품 인증조건 : OLED 모듈의c d, InP 측정 및 자원 효율성 및 부품 재활용율, TV 사용시 실내 pollution 유발 독성 물질 등 검토, 2022년 3월 인증 기준 ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

LG SIGNATURE
OLED 8K

세계최초 초대형 리얼 8K 올레드

초 프리미엄 가전

REAL 8K



2020년
CES 혁신상 수상

※ 2020년 CES 혁신상(Digital Imaging or Photography, Video Displays) : 올레드 ZX



1 리얼 8K가 보여주는 **경이로운 선명함**

4K 해상도에 비해 약 4배 많은 약 3,300만개의 픽셀,
픽셀 하나하나 빛나는 리얼 8K가 보여주는 차원이 다른 선명함




2 8K에서 더욱 빛나는 **올레드 픽셀디밍**

압도적으로 섬세한 약 3,300만개의 화소를 하나하나 제어해
어두운 밤하늘 별 하나까지도 놓치지 않는 디테일 표현



3 딥러닝이 만드는 **인공지능 8K 업스케일링**

100만 개 이상의 영상을 딥러닝으로 학습한 인공지능이
저해상도의 영상을 정밀 분석해 8K 수준의 고해상도로 업스케일링



4 몰입감을 완성하는 **시그니처 디자인**

화면 자체에만 집중할 수 있도록 TV 스탠드가 하나의 가구처럼 보이도록 한
아트퍼니처 스탠드로 몰입감을 극대화

※ **리얼 8K란 :** 국제 디스플레이 계측 위원회(ICDM), 소비자 기술 협회(CTA), 국제표준화 기구(ISO)에서 제시하는 8K 기준인 해상도(7680*4320)와 화질 선명도(ICDM 기준 50% 이상, 또는 ISO 기준 25% 이상)를 충족하는 제품임을 뜻합니다. ※ **8K 업스케일링**은 FHD, 4K 급의 영상을 8K 해상도로 변환하여 화질을 최적화 해주는 기능으로 원본 영상의 화질에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 제품 별 적용 기능은 상이할 수 있습니다. (세부 스펙은 스펙표를 확인) ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

8K도 역시 올레드



OLED88Z2KNA

222 cm 화면

디스플레이: 올레드, 8K UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파9 8K, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
사운드: 80W (4.2ch), 돌비 애트모스
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, 다이렉트 음성인식
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림 일체형
리모컨: 프리미엄 인공지능 리모컨 NFC

모델명	OLED88Z2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1961×1120×49.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1961×1456×281
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1961×281
에너지소비효율	–



OLED88Z1KNA

222 cm 화면

디스플레이: 올레드, 8K UHD
인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파9 8K, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
사운드: 80W (4.2ch), 돌비 애트모스
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, 다이렉트 음성인식
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림 일체형
리모컨: 프리미엄 인공지능 리모컨 NFC

모델명	OLED88Z1KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1961×1120×49.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1961×1456×281
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1961×281
에너지소비효율	–

8K도 역시 올레드



OLED77Z1KNA

194 cm 화면

디스플레이: 올레드, 8K UHD
인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파9 8K, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
사운드: 60W (4.2ch), 돌비 애트모스
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, 다이렉트 음성인식
디자인: 4면 시네마 스크린, 갤러리
리모컨: 프리미엄 인공지능 리모컨 NFC

모델명	OLED77Z1KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1717×984×32.2
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1717×1044×323
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1531×323
에너지소비효율	–



OLED77Z2KNA

194 cm 화면

디스플레이: 올레드, 8K UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파9 8K, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
사운드: 60W (4.2ch), 돌비 애트모스
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, 다이렉트 음성인식
디자인: 4면 시네마 스크린, 갤러리
리모컨: 프리미엄 인공지능 리모컨 NFC

모델명	OLED77Z2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1717×984×32.2
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1717×1044×323
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1531×323
에너지소비효율	–

※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다. **※ 인공지능 화질 프로 :** 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다.
※ 세계최초 초대형 리얼 8K 올레드는 LG 전자에서 출시한 OLED88Z9 모델 기준입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 올레드 evo
Objet Collection



켜져 있을 때도, 꺼져 있을 때도
존재 자체만으로도 아름다운

reddot winner 2022

2022년
reddot winner 수상



1 예술 작품같은 **아트 오브제 디자인**

아트 갤러리에 놓인 하나의 작품처럼 벽에 밀착하거나 기대어 설치할 수 있어서 새로운 공간 연출 가능



2 TV를 보지 않을 때는 Line View

화면 상단만 개방된 Line View 모드에서 음악, 날짜, 시간 등 유용한 콘텐츠 제공



3 TV를 볼 때는 Full View

올레드 evo의 밝고 선명한 화질과 최상급 모델 시그니처 올레드(Z1)와 같은 80W 4.2ch 사운드 제공



4 아름답고 품격있는 **크바드라트 소재**

글로벌 프리미엄 텍스타일 브랜드 크바드라트와 함께 개발한 유니크한 컬러와 기능성을 갖춘 소재 적용

※ 크바드라트는 덴마크의 프리미엄 텍스타일 브랜드입니다. 구매시 1개 무상 선택이며, 커버 교체시 별도 비용 발생합니다. ※ 무빙커버의 크바드라트 패브릭의 경우 원단의 특성상 보푸라기나 실오라기 또는 실뭉침이 있을 수 있습니다. ※ 제품 앞면 크바드라트 패브릭에 이물질이 묻었을 경우 깨끗한 천이나 물티슈로 바로 닦아주세요. 바로 닦지 않을 경우 얼룩이 남을 수 있습니다. 또한 원단 특성상 이물질 종류에 따라 얼룩이 남을 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

올레드evo





모델명		65ART90EKPA
디스플레이	디스플레이	올레드 evo
	화면사이즈	163 cm
	해상도	울트라 UHD
사운드	출력/채널	80W/4.2ch
인공지능 프로세서	인공지능 프로세서	4세대 인공지능 알파9
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로
	해상도 업스케일링	인공지능 4K 업스케일링
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로
부가기능	ThinQ 홈보드	●
	스마트 운영시스템	webOS 6.0
	셰어링탭	●
	리모컨	올레드evo 오브제컬렉션 전용 리모컨(NFC)
디자인	디자인 타입	아트 오브제 디자인
	설치 타입	기울임 설치/벽밀착 설치
	기능	자동 무빙 커버(Line View/Full View 제공)
	소재	크바드라트 패브릭 3종
선택 가능 컬러		 크바드라트 베이지 / 크바드라트 레드우드 / 크바드라트 그린

올레드evo





모델명		65ART90EKPB	65ART90EKPC
디스플레이	디스플레이	올레드 evo	올레드 evo
	화면사이즈	163 cm	163 cm
	해상도	울트라 UHD	울트라 UHD
사운드	출력/채널	80W/4.2ch	80W/4.2ch
인공지능 프로세서	인공지능 프로세서	4세대 인공지능 알파9	4세대 인공지능 알파9
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로
	해상도 업스케일링	인공지능 4K 업스케일링	인공지능 4K 업스케일링
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
부가기능	ThinQ 홈보드	●	●
	스마트 운영시스템	webOS 6.0	webOS 6.0
	셰어링탭	●	●
	리모컨	올레드evo 오브제컬렉션 전용 리모컨(NFC)	올레드evo 오브제컬렉션 전용 리모컨(NFC)
디자인	디자인 타입	아트 오브제 디자인	아트 오브제 디자인
	설치 타입	기울임 설치/벽밀착 설치	기울임 설치/벽밀착 설치
	기능	자동 무빙 커버(Line View/Full View 제공)	자동 무빙 커버(Line View/Full View 제공)
	소재	크바드라트 패브릭 3종	크바드라트 패브릭 3종
선택 가능 컬러		 크바드라트 베이지 / 크바드라트 레드우드 / 크바드라트 그린	

※ 벽밀착 설치는 액세서리로 세트에 동봉되는 후면 케이블 정리용 브라켓을 제거한 후 가능합니다. ※ 기울임 설치 각도는 최대 약 5°이며, 이는 대략적인 수치임으로 정확한 5° 기울임을 보증하지 않습니다. 기울임/벽밀착 설치 모두 필수적으로 벽걸이 설치해야하며, 벽타공을 원하지 않는 경우 설치가 불가합니다. ※ 홈보드 내 가전 연결을 위해서는 LG ThinQ 앱에 제품 등록이 필요합니다. 가전 연동을 위해서는 가정 내 와이파이(무선인터넷)환경이 필요합니다. ThinQ 앱은 iOS 앱스토어, 안드로이드 구글 플레이 스토어에서 다운로드 가능합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 올레드 evo



스스로 빛을 내 차원이 다른 TV

QR코드로 확인하세요!
(LG 올레드 갤러리디자인 제품소개)

reddot winner 2022

2022년
reddot winner 수상

1 더 강력하게 진화한 **화질**



더 밝고 선명해진 화질


5세대 인공지능 알파9과 새로운 열 제어 기술을 적용해
최대 22% 더 밝고 선명한 화질로 진화



5세대 인공지능 알파9

픽셀 하나하나의 밝기와 선명도를 더 미세하게 조절하고
스스로 영상을 분석해 최적의 밝기와 화질, 사운드를 표현

※ **올레드 evo**는 21년 올레드 G, 22년 올레드 G, C시리즈임. ※ **최대 22% 더 밝고 선명한 화질 :** 전작 C1시리즈 대비 '22년 C2시리즈 비교 기준 최대 22% 밝기 개선 ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



색 충실도 100%

영상 제작자가 의도한 화질을 정확하게 구현한 디스플레이 글로벌 인증기관 인터텍을 통해 '화질 정확도'(Accurate Picture Quality) 인증 획득



무한대 명암비와 진정한 자연색

빛이 완전히 사라진 블랙으로 밝고 어두움을 더욱 선명하게,
자연 그대로의 색감 표현

❷ 올레드라서 가능한 **혁신적인 디자인**



인테리어의 완성, 갤러리 디자인

슬림한 두께, 브라켓과 연결선을 제품 안으로 숨길 수 있는 구조로
벽밀착이 가능해 갤러리에 전시된 하나의 예술품처럼 연출



슬림 베젤과 가벼운 무게


몰입감을 높여주는 슬림한 베젤과 신복합소재를 사용해
더 가벼워진 무게로 디자인도 진화

❸ TV 하나로 완벽해지는 공간 인테리어 **갤러리 스탠드**



모던한 갤러리 인테리어의 완성

모던한 감성과 고급스러운 소재감을 주는 풀 메탈 디자인 바디가
하나의 작품을 세워둔 듯 공간을 아름답게 연출합니다.
(갤러리 스탠드는 별도 구매가 필요합니다.)



완벽하게 정돈되는 올인원 타입

셋탑박스, 공유기, 멀티탭 등을 깔끔하게 수납하고
파워코드, HDMI, 랜선을 후면 스탠드 다리 하나에 정리해
TV 주변에 장치나 선이 보이지 않도록 공간을 깔끔하게 관리할 수 있습니다.

※ 갤러리 디자인 : 갤러리 디자인 설치 완료 이미지는 연출된 이미지이며 전원콘센트 위치, 벽면 상태 등 설치환경에 따라 벽밀착 정도는 상이할 수 있습니다. ※ 갤러리디자인은 77Z1/Z2, G1/G2 시리즈에 적용되어 있습니다 ※ 외부 본체란 LG전자가 공급하는 TV 재생 및 외부 기기 연결을 위한 장치를 의미(단, IPTV, 위성방송, 지역케이블 등의 수신을 위한 셋탑박스는 제외)합니다. **※ 완벽하게 정돈되는 올인원 스탠드** : 원하는 위치에 갤러리 스탠드를 설치하기 위해 제품 후면에 멀티탭을 설치하고 TV 전원 코드를 연결한 후 멀티탭 케이블을 스탠드 다리에 넣어 사용하시기 바랍니다. (멀티탭 별매) ※ 셋탑박스, 공유기, 멀티탭의 종류 및 형태에 따라 갤러리 스탠드 후면 거치 가능 여부가 달라질 수 있습니다. ※ 갤러리 스탠드 적용 가능 모델 : '22년형 OLED65/55G2,C2,B2,A2 I 65/55NANO83,75 I 65/55UQ9300,8300 '21년형 OLED65/55G1, C1, B1, A1 | 65/55NANO83,75 | 65/55UP8300, '20년형 OLED65/55GX, CX, BX | 65/55NANO93, 87, 83 '19년형 OLED65/55C9, B9 | 55SM9800, 9600 | 65/55SM8900, 8300 (해당 모델 외에는 갤러리 스탠드 적용 불가) ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

올레드

갤러리디자인



OLED83/77/65G2KNA

209/194/163 cm 화면

디스플레이: 올레드 evo, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파9, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, 다이렉트 음성인식
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 60W (4.2ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 갤러리

모델명	OLED83G2KNA	OLED77G2KNA	OLED65G2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1847×1052×28	1712×976×24.8	1441×821×24.3
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1847×1115×321	1712×1039×321	1441×878×245
폭×깊이 (mm) (스탠드)	501×321	501×321	432×245
에너지소비효율	5등급	5등급	4등급



OLED83/48C2KNA

209/120 cm 화면

디스플레이: 올레드 evo, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파9, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, 다이렉트 음성인식
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 40W (2.2ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림

모델명	OLED83C2KNA	OLED48C2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1851×1062×55.3	1071×618×46.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1851×1092×279	1071×650×251
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1199×279	838×251
에너지소비효율	5등급	4등급



OLED77/65/55B2KNA

194/163/138 cm 화면

디스플레이: 올레드, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 20W (2.0ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림

모델명	OLED77B2KNA	OLED65B2KNA	OLED55B2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1723×992×55.3	1449×832×46.9	1228×708×46.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1723×1043×270	1449×869×246	1228×744×246
폭×깊이 (mm) (스탠드)	749×270	559×246	559×246
에너지소비효율	5등급	4등급	4등급

갤러리디자인



OLED77/65/55G1KNA

194/163/138 cm 화면

디스플레이: 올레드, UHD
인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파9, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, 다이렉트 음성인식
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 60W (4.2ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 갤러리

모델명	OLED77G1KNA	OLED65G1KNA	OLED55G1KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1721×991×24.1	1446×830×19.9	1225×706×23.1
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1721×1050×323	1446×888×284	1225×765×271
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1623×323	1371×284	1168×271
에너지소비효율	5등급	4등급	4등급



OLED77/65/55C2SNC/OLED65C2KND

194/163/138 cm 화면

디스플레이: 올레드 evo, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파9, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, 다이렉트 음성인식
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 40W (2.2ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림

모델명	OLED77C2SNC	OLED65C2SNC	OLED55C2SNC	OLED65C2KND
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1711×982×47.1	1441×826×45.1	1222×703×45.1	1441×826×45.1
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1711×1035×267	1441×879×230	1222×756×230	1441×879×230
폭×깊이 (mm) (스탠드)	520×267	470×230	470×230	470×230
에너지소비효율	5등급	4등급	4등급	4등급



OLED77/65/55/48A2KNA

194/163/138/120 cm 화면

디스플레이: 올레드, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 20W (2.0ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림

모델명	OLED77A2KNA	OLED65A2KNA	OLED55A2KNA	OLED48A2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1719×989×50.9	1449×832×45.9	1228×708×45.9	1070×620×45.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1719×1057×319	1449×896×235	1228×772×235	1070×684×235
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1403×319	1057×235	1057×235	933×235
에너지소비효율	5등급	4등급	4등급	4등급

※ 인공지능 화질 프로/인공지능 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다 ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다.
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

올레드



OLED83/65/55C1KNA

209/163/138 cm 화면

디스플레이: 올레드, UHD
인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파9, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 40W (2.2ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림

모델명	OLED83C1KNA	OLED65C1KNA	OLED55C1KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1851×1062×55.3	1449×830×46.9	1228×706×46.9
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1851×1092×279	1449×862×251	1228×738×251
폭×깊이(mm) (스탠드)	1199×279	998×251	998×251
에너지소비효율	5등급	4등급	4등급



OLED77/65/55/48C1KNB

194/163/138/120 cm 화면

디스플레이: 올레드, UHD
인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파9, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 40W (2.2ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림

모델명	OLED77C1KNB	OLED65C1KNB	OLED55C1KNB	OLED48C1KNB
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1723×993×55.3	1449×830×46.9	1228×706×46.9	1071×618×46.9
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1723×1023×269	1449×862×251	1228×738×251	1071×650×251
폭×깊이(mm) (스탠드)	1199×269	998×251	998×251	838×251
에너지소비효율	5등급	4등급	4등급	4등급



OLED77/65/55C1QNB

194/163/138 cm 화면

디스플레이: 올레드, UHD
인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파9, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 20W (2.0ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림

모델명	OLED77C1QNB	OLED65C1QNB	OLED55C1QNB
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1723×993×55.3	1449×830×46.9	1228×706×46.9
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1723×1023×269	1449×862×251	1228×738×251
폭×깊이(mm) (스탠드)	1199×269	998×251	998×251
에너지소비효율	5등급	4등급	4등급



OLED65/55B1KNA

163/138 cm 화면

디스플레이: 올레드, UHD
인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질, 인공지능 사운드
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 40W (2.2ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림

모델명	OLED65B1KNA	OLED55B1KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1449×830×46.9	1228×706×46.9
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1449×869×246	1228×744×246
폭×깊이(mm) (스탠드)	559×246	559×246
에너지소비효율	4등급	4등급



OLED65/55B1FNA

163/138 cm 화면

디스플레이: 올레드, UHD
인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질, 인공지능 사운드
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 20W (2.0ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림

모델명	OLED65B1FNA	OLED55B1FNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1449×830×46.9	1228×706×46.9
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1449×869×246	1228×744×246
폭×깊이(mm) (스탠드)	559×246	559×246
에너지소비효율	4등급	4등급



OLED77/65/55A1MNA/OLED48A1KNA

194/163/138/120 cm 화면

디스플레이: 올레드, UHD
인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질, 인공지능 사운드
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 20W (2.0ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림

모델명	OLED77A1MNA	OLED65A1MNA	OLED55A1MNA	OLED48A1KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1723×993×55.3	1449×830×46.9	1228×706×46.9	1071×618×46.9
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1723×1057×362	1449×891×271	1228×767×271	1071×679×271
폭×깊이(mm) (스탠드)	1565×362	1124×271	1124×271	923×271
에너지소비효율	5등급	4등급	4등급	4등급

※ **인공지능 화질 프로/인공지능 화질 :** 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG QNED




퀀텀닷과 나노셀 기술로 완성한 TV




1 색을 더 풍부하게 **퀀텀 나노셀 기술**

각각의 색을 강화하는 퀀텀닷 기술과 색의 순도를 높이는
나노셀 기술을 더해 색을 더 정확하고 풍부하게 표현



2 최적의 화질을 찾아주는 **5세대 인공지능 알파 9**

인공지능 화질 엔진이 스스로 영상을 분석해 콘텐츠에 적합한
화질과 사운드로 알아서 조절하고 표현



3 밝고 선명한 화질을 구현하는 **미니 LED**

일반 LED TV 보다 더 작고 촘촘한 미니 LED 광원으로
더 밝은 화면과 선명한 화질 표현



4 디테일을 살리는 **정밀한 빛 제어**

일반 LED TV 대비 향상된 명암 표현력으로 디테일을 더 또렷하게 표현

※ 5세대 인공지능 알파9 적용모델 : QNED99, QNED95 시리즈 **※ 미니 LED 적용모델 :** QNED99, 95, 90 ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

QNED



86QNED80KQA

217 cm 화면

디스플레이: LED, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 40W (2.2ch)
디자인: 3면 시네마 스크린, 갤러리

모델명	86QNED80KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1925×1105×46.1
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1925×1165×359
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1532×359
에너지소비효율	–



75QNED80KQA

189 cm 화면

디스플레이: LED, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 40W (2.2ch)
디자인: 3면 시네마 스크린, 갤러리

모델명	75QNED80KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1675×964×44.5
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1675×1029×359
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1350×359
에너지소비효율	4등급

QNED



65QNED80KQA

163 cm 화면

디스플레이: LED, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 20W (2.0ch)
디자인: 3면 시네마 스크린, 갤러리

모델명	65QNED80KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1452×839×44.3
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1452×906×295
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1167×295
에너지소비효율	3등급

QNED Mini LED



86QNED99KPA

217 cm 화면

디스플레이: LED, 8K UHD
인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파9 8K, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google, 다이렉트 음성인식
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 60W (4.2ch), 돌비 애트모스
디자인: 3면 시네마 스크린, 갤러리

모델명	86QNED99KPA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1917×1098×29.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1917×1162×359
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1447×359
에너지소비효율	–

QNED Mini LED



75QNED99KPA

189 cm 화면

디스플레이: LED, 8K UHD
인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파9 8K, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google, 다이렉트 음성인식
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 60W (4.2ch), 돌비 애트모스
디자인: 3면 시네마 스크린, 갤러리

모델명	75QNED99KPA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1665×958×29.5
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1665×1022×359
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1400×359
에너지소비효율	–



65QNED90KPA

163 cm 화면

디스플레이: LED, UHD
인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질, 인공지능 사운드
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 40W (2.2ch), 돌비 애트모스
디자인: 3면 시네마 스크린, 갤러리

모델명	65QNED90KPA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1444×834×29.5
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1444×898×295
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1215×295
에너지소비효율	3등급

※ QNED : 86/75/65QNED80KQA ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 나노셀


나노 입자로 완성한 퓨어 컬러



2021년
reddot winner 수상

2021년
iF Design Award 수상

※ 2021 Reddot winner 수상 : NANO7 시리즈
※ 2021 iF Design Award 수상 : NANO7 시리즈



1 생생한 컬러 표현 나노셀 기술

1 나노미터의 미세 입자를 패널에 직접 적용해 불필요한 파장을 흡수해
색의 순도를 높여 미묘한 컬러의 차이까지 더 정확하고 생생하게 표현




2 5세대 인공지능 알파5

영상을 스스로 분석해 컨텐츠에 맞는 화질과 사운드를 표현합니다.
공간감을 더하는 가상 5.1.2 입체 사운드로 느껴지는 즐거움과 감동



3 몰입감을 극대화하는 초대형 화면

시선을 압도하는 초대형 화면으로 압도적인 몰입감은 물론
실감나고 생생하게 감상 가능



4 돌비비전 IQ & 돌비 애트모스

주변 환경에 따라 명암비와 색 온도까지 조절하는 돌비비전 IQ,
소리의 움직임까지 전달하는 돌비 애트모스 지원으로 최적화된 홈 시네마 환경 제공
(적용 여부는 모델별 상이함. 사양비교표 참조)

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

나노셀



75NANO83KQA

189 cm 화면

디스플레이		인공지능 프로세서		인공지능 기능			리모컨	사운드	디자인
LED	UHD	5세대 인공지능 알파5	인공지능 사운드	ThinQ 홈보드	ThinQ	Google	인공지능 리모컨	40W (2.2ch)	3면 시네마 스크린

모델명	75NANO83KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1675×964×44.5
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1675×1029×359
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1350×359
에너지소비효율	1등급



65NANO83KQA

163 cm 화면

디스플레이		인공지능 프로세서		인공지능 기능			리모컨	사운드	디자인
LED	UHD	5세대 인공지능 알파5	인공지능 사운드	ThinQ 홈보드	ThinQ	Google	인공지능 리모컨	20W (2.0ch)	3면 시네마 스크린

모델명	65NANO83KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1452×839×44.3
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1452×906×295
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1167×295
에너지소비효율	1등급




86NANO75KQA

217 cm 화면

디스플레이		인공지능 프로세서			인공지능 기능			리모컨	사운드	디자인
LED	UHD	5세대 인공지능 알파7	인공지능 화질 프로	인공지능 사운드 프로	ThinQ 홈보드	ThinQ	Google	인공지능 리모컨	20W (2.0ch)	3면 시네마 스크린

모델명	86NANO75KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1927×1104×59.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1927×1167×361
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1532×361
에너지소비효율	–



75/65/55NANO75KQA

189/163/138 cm 화면

디스플레이		인공지능 프로세서		인공지능 기능			리모컨	사운드	디자인
LED	UHD	5세대 인공지능 알파5	인공지능 사운드 프로	ThinQ 홈보드	ThinQ	Google	인공지능 리모컨	20W (2.0ch)	3면 시네마 스크린

모델명	75NANO75KQA	65NANO75KQA	55NANO75KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1678×964×59.9	1454×838×58.4	1235×715×58.1
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1678×1027×361	1454×900×271	1235×774×232
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1344×361	1157×271	951×232
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급



86/75/65NANO93KPA

217/189/163 cm 화면

디스플레이		인공지능 프로세서			인공지능 기능			리모컨	사운드		디자인	
LED	UHD	4세대 인공지능 알파7	인공지능 화질	인공지능 사운드	ThinQ 홈보드	ThinQ	Google	인공지능 리모컨	40W (2.2ch)	돌비 애트모스	3면 시네마 스크린	갤러리

모델명	86NANO93KPA	75NANO93KPA	65NANO93KPA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1925×1105×46.1	1673×963×44.9	1452×839×44.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1925×1165 X 359	1673×1029×359	1452×903×295
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1532×359	1348×359	1165×295
에너지소비효율	–	4등급	3등급



86/75NANO75KPA

217/189 cm 화면

디스플레이		인공지능 프로세서			인공지능 기능			리모컨	사운드		디자인	
LED	UHD	4세대 인공지능 알파7 86NANO75KPA	인공지능 화질 86NANO75KPA	인공지능 사운드	ThinQ 홈보드	ThinQ	Google	인공지능 리모컨	20W (2.0ch)	돌비 애트모스 86NANO75KPA	3면 시네마 스크린	

모델명	86NANO75KPA	75NANO75KPA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1927×1104×59.9	1678×964×59.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1927×1167×362	1678×1027×362
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1532×362	1344×362
에너지소비효율	–	1등급

※ **인공지능 화질** : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

울트라 HD TV



86UQ9300KNA — 217 cm 화면

디스플레이: LED, UHD | 인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로 | 인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google Assistant, 인공지능 리모컨 | 사운드: 20W (2.0ch) | 디자인: 3면 시네마 스크린

모델명	86UQ9300KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1927×1104×59.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1927×1167×361
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1532×361
에너지소비효율	–



75/65/55/50/43UQ9300KNA — 189/163/138/125/107 cm 화면

디스플레이: LED, UHD | 인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파5, 인공지능 사운드 프로 | 인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google Assistant, 인공지능 리모컨 | 사운드: 20W (2.0ch) | 디자인: 3면 시네마 스크린

모델명	75UQ9300KNA	65UQ9300KNA	55UQ9300KNA	50UQ9300KNA	43UQ9300KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1678×964×59.9	1454×838×57.7	1235×715×57.5	1121×651×57.1	967×564×57.1
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1678×1027×361	1454×899×271	1235×772×232	1121×708×232	967×622×216
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1344×361	1157×271	951×232	862×232	801×216
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급



86/82UP8300KNA — 217/207 cm 화면

디스플레이: LED, UHD | 인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질, 인공지능 사운드 | 인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google Assistant | 리모컨: 인공지능 리모컨 | 사운드: 20W (2.0ch), 돌비 애트모스 | 디자인: 3면 시네마 스크린

모델명	86UP8300KNA	82UP8300KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1927×1104×59.9	1835×1052×59.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1927×1167×362	1835×1113×362
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1532×362	1500×362
에너지소비효율	–	1등급



50/43UP8300KNA — 125/107 cm 화면

디스플레이: LED, UHD | 인공지능 프로세서: 인공지능 사운드 | 인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google Assistant | 리모컨: 인공지능 리모컨 | 사운드: 20W (2.0ch) | 디자인: 3면 시네마 스크린

모델명	50UP8300KNA	43UP8300KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1121×651×57.1	967×564×57.1
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1121×708×232	967×622×216
폭×깊이 (mm) (스탠드)	862×232	801×216
에너지소비효율	1등급	1등급

LED TV



32LQ635BKNA




32LM635BKNA

32LQ635BKNA / 32LM635BKNA — 80 cm 화면

모델명	32LQ635BKNA	32LM635BKNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	736×437×82.9	736×437×82.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	736×464×180	736×464×180
폭×깊이 (mm) (스탠드)	606×180	606×180
에너지소비효율	1등급	1등급

TV 악세서리

W9/W8/WX 거치대



- 폭×깊이: 1280×240 mm
- 적용 모델: OLED77/65W9WNA, OLED77/65W8WNA, OLED65WXKNA
- 거치대 모델명: W7AWA.AKR
- 세트 모델명: OLED77/65W8/9W+R, OLED65WXK+R

22년 인공지능 리모컨

■ MR22GN.AKR



21년 인공지능 리모컨

■ MR21GC.AKR




시네빔 악세서리

액자형 스크린 100

■ F7-FH100CI

- 스크린100 (16:9 화면비)
- 크기(가로×세로×높이) : 2238×1269×30 mm
- 제품색상 : 화이트(원단), 블랙(프레임)

※ HU85LA 전용 스크린으로, 세트상품 구성 요소입니다.





* 제품 문의: 1588-7777

TV 악세서리 ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음. **시네빔 악세서리 ※ webOS :** 탑재 App은 webOS 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다 ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

LG StanbyME



나를 위한 프라이빗 스크린



1 프라이빗 스크린

무선과 무빙휠로 자유자재로 이동, 상하좌우 각도를
자유롭게 조절, 내가 필요할 때 내 곁에



2 스마트 스크린

스마트폰처럼 터치 스크린으로 쉽고 편하게!
터치 한 번으로 모바일과 연동



3 홈 라이프 스크린

개인용 홈시네마, 홈트레이닝, 온라인 수업까지
다양하게 활용하는 나만의 맞춤 스크린

LG StanbyME



모델명		27ART10
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류	LED
	해상도	FHD
	IPS	●
	인공지능 화질엔진	4세대 인공지능 알파7
인공지능 / 스마트	ThinQ 홈보드	전용 심플 홈보드
	스마트	● (유튜브, 넷플릭스등 가능)
	Wifi / 블루투스 / NFC	● / ● / ●
	리모컨	StanbyMe 전용 리모컨
	모바일 화면공유	애플 Airplay, 안드로이드 미러링
사운드	출력 / 채널	10W / 2.0ch
디자인	높이 조절	1,265mm~1,065mm(가로화면 기준)
	각도 조절	로테이팅 시계 방향 : 90˚, 반시계 방향 : 90˚ / 틸팅 : 전 : 25˚, 후 : 25˚/ 스위블 좌 65˚, 우 65˚ (화면 세로 전환 가능)
	무게(스탠드 포함)	17.5Kg
	디자인 특징	터치스크린 / 하단 무빙휠 / 패브릭재질(후면)
배터리	사용시간	최대 3시간

※ 내장배터리를 통해 최대 3시간까지 무선으로 사용 가능(제품사용조건에 따라 배터리 사용시간은 달라질 수 있습니다). ※ LG ThinQ 앱을 통해 제품 등록 후 사용이 가능하며 가정 내 Wi-Fi가 필요합니다 ※ 바닥 상황에 따라 이동 제약이 있을 수 있습니다. ※ 로테이팅 : Total 180°(시계 방향 : 90°, 반시계 방향 : 90°) /스위블 : Total 130°(좌 65°, 우 65°) / 틸팅 : 전 : 25°, 후 : 25°/ 높낮이 : 1,265mm~1,065mm 가로화면 기준입니다. ※ 본 제품은 webOS 플랫폼을 지원합니다. ※ 터치는 앱 별로 지원 방식에 따라 동작 방법이 상이할 수 있습니다. 자세한 사항은 홈 화면 하단의 '터치 조작 설정'에서 확인 및 설정이 가능합니다. ※ 터치 조작이 불가한 앱의 경우 함께 제공되는 리모컨을 통해 조작 가능합니다. ※ 각 OTT 서비스는 별도 가입 후 구매해야 이용 가능합니다. ※ 모바일 화면 공유의 경우,제어컴탭을 이용하지 않고 모바일 내 화면공유/ Miracast 등의 기능을 이용하여 사용 가능 합니다. (기능명은 기기별로 상이할 수 있음) ※모바일 화면 공유의 경우 안드로이드는 LG/삼성폰만 지원가능하며, 기종에 따라 지원하지 않을 수 있습니다. ※ 모바일 기기의 사양 및 제조사에 따라 화면공유 (미러링) 방식에 차이가 있을 수 있으며,화질차이가 있을 수 있습니다. ※ 세로 모드에서의미러링 화질은 스마트폰에 따라 차이가 있을 수있습니다.※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TV 사양 비교표

올레드 모델별 기능

2022년 신제품 / 시그니처 올레드

구분	기능	OLED88Z2KNA	OLED77Z2KNA	OLED83/77/65G2KNA	OLED83/48C2KNA	OLED77/65/55C2SNC	OLED65C2KND	OLED77B2KNA	OLED65/55B2KNA	OLED77/65/55/48A2KNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 8K	올레드 8K	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드	올레드	올레드
	해상도	8K(7,680X4,320)	8K(7,680X4,320)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	디밍 방식	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍
	나노셀 디스플레이	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각
	IPS	–	–	–	–	–	–	–	–	–
인공지능	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파9 8K	5세대 인공지능 알파9 8K	5세대 인공지능 알파9	5세대 인공지능 알파9	5세대 인공지능 알파9	5세대 인공지능 알파9	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파7
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로
	얼굴 입체감 강화	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+배경)	●(얼굴+배경)
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 맞춤검색	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	음성인식(ThinQ/구글어시스턴트)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●	●	●	●	–	–	–
화질	돌비비전 IQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	80W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	버츄얼 서라운드	7.1.2	7.1.2	7.1.2	7.1.2	7.1.2	7.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	클리어 보이스	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WiSA 스피커 호환	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	페이퍼 슬림(일체형)	갤러리	갤러리	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스탠드 디자인	아트 퍼니쳐 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드(스위블)	올레드 1폴 와이드 스탠드	올레드 1폴 스탠드(스위블)	올레드 1폴 스탠드(스위블)	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드
스마트	운영시스템	webOS 22	webOS 22	webOS 22	webOS 22	webOS 22	webOS 22	webOS 22	webOS 22	webOS 22
	리모컨	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)
	셰어링 탭	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스마트 링크(메인)	●	●	●	●	●	●	–	–	–
	스마트 링크(서브)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG 프렌드십	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	4조	4조	4조	4조	4조	4조	4조	4조	3조
	USB 2.0	3조	3조	3조	3조	3조	3조	2조	2조	2조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5
자재	스탠드 모델명	–	SQ-ZZDV77	SQ-G2ST8377/65	SQ-C2AA83/48	SQ-C2WA77/6555	SQ-C2WT65	SQ-B2AL77	SQ-B2AL6555	SQ-A2DD77(77)/SQ-A2DR6548
	벽걸이 모델명	–	WB20GC	WB22EGA	LSW440A/OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A

시그니처 올레드

구분	기능	OLED65RXKNA	OLED88Z1KNA	OLED77Z1KNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드	올레드	올레드
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	8K(7,680X4,320)	8K(7,680X4,320)
	디밍 방식	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍
	나노셀 디스플레이	–	–	–
	블랙 구현	퍼펙트 블랙	퍼펙트 블랙	퍼펙트 블랙
	무한대 명암비	●	●	●
	시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각
	IPS	–	–	–
인공지능 프로세서	인공지능 프로세서	3세대 인공지능 알파9	4세대 인공지능 알파9 8K	4세대 인공지능 알파9 8K
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로
	얼굴 입체감 강화	●	●(얼굴+신체+사물)	●(얼굴+신체+사물)
	장르 맞춤 화면	●	●	●
	인공지능 밝기 조정	●	●	●
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●	●
ThinQ	ThinQ 홈보드	●	●	●
	음성인식(ThinQ/구글어시스턴트)	ThinQ Only	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●
화질	HDR10	●	●	●
	HLG	●	●	●
	돌비비전 IQ	●	●	●
	모션 프로	올레드 모션	올레드 모션	올레드 모션
	필름메이커 모드	●	●	●
	G-Sync 호환(Compatible)	–	●	●
사운드	출력 / 채널	100W / 4.2ch	80W / 4.2ch	60W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	–	●	●
	블루투스 서라운드	●	●	●
	WiSA 스피커	●	●	●
디자인	디자인 타입	롤러블(일체형)	페이퍼 슬림(일체형)	갤러리
	4면 시네마 스크린	●	●	●
	스탠드 디자인	롤러블 스테이지	아트 퍼니쳐 스탠드	올레드 2폴 스탠드
부가 기능	webOS	webOS 5.0	webOS 6.0	webOS 6.0
	리모컨	프리미엄 인공지능 리모컨	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)
	셰어링 탭	–	●	●
	갤러리 모드	●	●	●
	스포츠 알람	●	●	●
	HDMI	4조	4조	4조
	USB 2.0	3조	3조	3조
자재	스탠드 모델명	–	–	AP-Z1DV77
	벽걸이 모델명	–	–	WB20GC

올레드 모델별 기능

구분	기능	65ART90EKPA	OLED77/65/55G1KNA	OLED83/65/55C1KNA	OLED77/65/55/48C1KNB	OLED77/65/55C1QNB	OLED65/55B1KNA	OLED65/55B1FNA	OLED77/65/55A1MNA	OLED48A1KNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드	올레드	올레드	올레드	올레드	올레드	올레드
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	디밍 방식	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍
	나노셀 디스플레이	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	블랙 구현	퍼펙트 블랙	퍼펙트 블랙	퍼펙트 블랙	퍼펙트 블랙	퍼펙트 블랙	퍼펙트 블랙	퍼펙트 블랙	퍼펙트 블랙	퍼펙트 블랙
	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각
	IPS	–	–	–	–	–	–	–	–	–
인공지능 프로세서	인공지능 프로세서	4세대 인공지능 알파9	4세대 인공지능 알파9	4세대 인공지능 알파9	4세대 인공지능 알파9	4세대 인공지능 알파9	4세대 인공지능 알파7	4세대 인공지능 알파7	4세대 인공지능 알파7	4세대 인공지능 알파7
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질	인공지능 화질	인공지능 화질	인공지능 화질
	얼굴 입체감 강화	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●(Dolby HDR Only)	●(Dolby HDR Only)	●(Dolby HDR Only)	●(Dolby HDR Only)
	인공지능 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드	인공지능 사운드	인공지능 사운드	인공지능 사운드
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ThinQ	ThinQ 홈보드	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	음성인식(ThinQ/구글어시스턴트)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	–	–	–	–	–	–	–
화질	HDR10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HLG	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전 IQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	모션 프로	올레드 모션 프로	올레드 모션 프로	올레드 모션 프로	올레드 모션 프로	올레드 모션 프로	올레드 모션 프로	올레드 모션 프로	–	–
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	G-Sync 호환(Compatible)	–	●	●	●	●	●	●	–	–
사운드	출력 / 채널	80W / 4.2ch	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	–	–	–	–
	블루투스 서라운드	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WiSA 스피커	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	아트 오브제 디자인	갤러리	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스탠드 디자인	–	올레드 2폴 스탠드	올레드 1폴 와이드 스탠드	올레드 1폴 와이드 스탠드	올레드 1폴 와이드 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드
부가 기능	webOS	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0
	리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)
	셰어링 탭	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	갤러리 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스포츠 알람	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HDMI	4조	4조	4조	4조	3조	4조	3조	4조	4조
	USB 2.0	3조	3조	3조	3조	2조	3조	2조	3조	3조
자재	스텐드 모델명	–	AP-G1DV77/65/55	AP-C1AV83(83)/AP-C1AE65/55	AP-C1AV77/65/55/48	AP-C1AV77(77)/AP-C1AE65/55	AP-B1AI6555	AP-B1AI6555	AP-A1DD77(77)/6548	AP-A1DD6548
	벽걸이 모델명	–	WB20GC	LSW440A(83)/OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A

※ **65ART90EKPA**(전면 커버 색상 베이지), **65ART90EKPB**(전면 커버 색상 레드우드), **65ART90EKPC**(전면 커버 색상 그린) ※ **인공지능 화질 프로/인공지능 화질** : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 19년 모델은 돌비비전 HDR 적용 ※ 블루투스 서라운드 레디 기능 사용시 블루투스 스피커는 동일 모델 최대 2개까지 연결 가능하며, 일부 제품은 연결이 제한되거나 원활하지 않을 수 있음 ※ 본 제품에는 안테나 및 외부 기기 연결용 케이블이 제공되지 않음 ※ OLED C1 / B1 / A1, NANO93 시리즈 2021년 7월 이후 생산된 제품부터는 제품 후면에 위치한 헤드폰 단자를 지원하지 않습니다. 헤드폰, 이어폰 등 외부 음향기기를 연결하고자 하실 경우, 블루투스 기능을 사용해 주시기 바랍니다.

LG TV 사양 비교표

QNED/나노셀 모델별 기능 — 2022년 신제품

구분	기능	86/75QNED80KQA	65QNED80KQA	75/65NANO83KQA	86NANO75KQA	75NANO75KQA	65/55NANO75KQA
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	디밍 방식	퀀텀 나노 블록디밍	퀀텀 나노 블록디밍	나노 블록디밍	–	–	–
	나노셀 디스플레이	●(나노셀+퀀텀닷)	●(나노셀+퀀텀닷)	● (나노셀)	● (나노셀)	● (나노셀)	● (나노셀)
	무한대 명암비	–	–	–	–	–	–
	시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각
	IPS	●	●	●	●	●	●
인공지능	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파5	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파5	5세대 인공지능 알파5
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	–	인공지능 화질 프로	–	–
	얼굴 입체감 강화	●(얼굴+배경)	●(얼굴+배경)	–	●(얼굴+배경)	–	–
	장르 맞춤 화면	●	●	–	●	–	–
	인공지능 밝기 조정	●	●	●	●	●	●
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●
	인공지능 맞춤검색	●	●	●	●	●	●
	음성인식ThinQ(구글어시스턴트)	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	–	–	–	–	–	–
화질	돌비비전 IQ	–	–	–	–	–	–
사운드	출력 / 채널	40W/2.2ch	20W/2.0ch	40W/2.2ch / 20W/2.0ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch
	버츄얼 서라운드	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2
	돌비 애트모스	–	–	–	–	–	–
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●
	클리어 보이스	●	●	●	●	●	●
	WiSA 스피커 호환	●	●	–	–	–	–
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리	–	–	–	–
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드
스마트	운영시스템	webOS 22	webOS 22	webOS 22	webOS 22	webOS 22	webOS 22
	리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
	셰어링 탭	●	●	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)
	스마트 링크(메인)	–	–	–	–	–	–
	스마트 링크(서브)	●	●	●	●	●	●
	LG 피트니스	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	4조	4조	4조	3조	3조	3조
	USB 2.0	2조	2조	2조	2조	2조	2조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5
자재	스탠드 모델명	SQ-80DD8675	SQ-80DD65	SQ-80DD8675/SQ-80DD65	SQ-75DL8670	SQ-75DL8670	SQ-75DB865/5550
	벽걸이 모델명	WB21LGA	WB21LMA	LSW440A/OLW480A	LSW640A	LSW440A	OLW480A

구분	기능	86/75QNED99KPA	65QNED90KPA	86/75/65NANO93KPA	86/75NANO75KPA
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED
	해상도	8K(7,680X4,320)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	디밍 방식	퀀텀 나노 다이렉트 블록디밍	퀀텀 나노 다이렉트 블록디밍	나노 다이렉트 블록디밍	–
	나노셀 디스플레이	●(나노셀+퀀텀닷)	●(나노셀+퀀텀닷)	●	●
	블랙 구현	–	–	–	–
	무한대 명암비	–	–	–	–
	IPS	●	●	●	●(86)/–
인공지능 프로세서	인공지능 프로세서	4세대 인공지능 알파9 8K	4세대 인공지능 알파7	4세대 인공지능 알파7	4세대 인공지능 알파7(86)/–
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질	인공지능 화질	인공지능 화질(86)/–
	얼굴 입체감 강화	●(얼굴+신체+사물)	●	●	●(86)/–
	장르 맞춤 화면	●	●(Dolby HDR Only)	●(Dolby HDR Only)	●(Dolby HDR Only)(86)/–
	인공지능 밝기 조정	●	●	●	●
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드	인공지능 사운드	인공지능 사운드
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●	●	●
ThinQ	ThinQ 홈보드	●	●	●	●
	음성인식ThinQ(구글어시스턴트)	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	–	–	–
화질	HDR10	●	●	●	●
	HLG	●	●	●	●
	돌비비전 IQ	●	●	●	●(86)/–
	모션 프로	모션 프로	모션 프로	모션 프로	–
	필름메이커 모드	●	●	●	●
	G-Sync 호환(Compatible)	–	–	–	–
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●	●	●(86)/–
	소리 크기 자동 맞춤	●	–	–	–
	블루투스 서라운드	●	●	●	●
	WiSA 스피커	●	●	●	–
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리	갤러리	–
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드
부가 기능	webOS	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0
	리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
	셰어링 탭	●	●	–	–
	갤러리 모드	●	●	●	●
	스포츠 알람	●	●	●	●
	HDMI	4조	4조	4조	4조
	USB 2.0	3조	3조	3조	3조
자재	스탠드 모델명	AP-Q9DE8675	AP-Q9DV65(65)	AP-93DD8675/65	AP-75DV75
	벽걸이 모델명	WB21LGA	WB21LMA(65)	WB21LGA/WB21LMA(65)	LSW640A

울트라HD 모델별 기능 — 2022년 신제품

구분	기능	86UQ9300KNA	75/65UQ9300KNA	55UQ9300KNA	50/43UQ9300KNA
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	디밍 방식	–	–	–	–
	나노셀 디스플레이	–	–	–	–
	무한대 명암비	–	–	–	–
	시야각	광시야각	광시야각	–	광시야각
	IPS	●	●	–	●
인공지능	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파5	5세대 인공지능 알파5	5세대 인공지능 알파5
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	–	–	–
	얼굴 입체감 강화	●(얼굴+배경)	–	–	–
	장르 맞춤 화면	●	–	–	–
	인공지능 밝기 조정	●	●	●	●
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●	●	●
	인공지능 맞춤검색	●	●	●	●
	음성인식ThinQ(구글어시스턴트)	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	–	–	–	–
화질	돌비비전 IQ	–	–	–	–
사운드	출력 / 채널	20W/2.0ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch
	버츄얼 서라운드	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2
	돌비 애트모스	–	–	–	–
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●
	클리어 보이스	●	●	●	●
	WiSA 스피커 호환	–	–	–	–
디자인	디자인 타입	–	–	–	–
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드
스마트	운영시스템	webOS 22	webOS 22	webOS 22	webOS 22
	리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
	셰어링 탭	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)
	스마트 링크(메인)	–	–	–	–
	스마트 링크(서브)	●	●	●	●
	LG 피트니스	●	●	●	●
입출력	HDMI	3조	3조	3조	3조
	USB 2.0	2조	2조	2조	2조
	Bluetooth	●	●	●	●
	Wi-Fi	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5
자재	스탠드 모델명	SQ-75DL8670	SQ-75DL8670/SQ-75DB65	SQ-93DB5550	SQ-93DB5550/SQ-93DB43
	벽걸이 모델명	LSW640A	LSW440A/OLW480A	OLW480A	LSW240A

구분	기능	86/82UP8300KNA	50/43UP8300KNA
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	디밍 방식	–	–
	나노셀 디스플레이	–	–
	블랙 구현	–	–
	무한대 명암비	–	–
	IPS	●/–	–/●
인공지능 프로세서	인공지능 프로세서	4세대 인공지능 알파7	–
	인공지능 화질	인공지능 화질	–
	얼굴 입체감 강화	●	–
	장르 맞춤 화면	●(Dolby HDR Only)	–
	인공지능 밝기 조정	●	●
	인공지능 사운드	인공지능 사운드	인공지능 사운드
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●
ThinQ	ThinQ 홈보드	●	●
	음성인식(ThinQ/구글어시스턴트)	●	●
	다이렉트 음성인식	–	–
화질	HDR10	●	●
	HLG	●	●
	돌비비전 IQ	●	–
	모션 프로	–	–
	필름메이커 모드	●	●
	G-Sync 호환(Compatible)	–	–
사운드	출력 / 채널	20W/2.0ch	20W/2.0ch
	돌비 애트모스	●	–
	소리 크기 자동 맞춤	–	–
	블루투스 서라운드	●	●
	WiSA 스피커	–	–
디자인	디자인 타입	–	–
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드
부가 기능	webOS	webOS 6.0	webOS 6.0
	리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
	셰어링 탭	–	–
	갤러리 모드	●	–
	스포츠 알람	●	●
	HDMI	4조	3조
	USB 2.0	3조	2조
자재	스탠드 모델명	AP-75DV75	AP-83DB5550/43
	벽걸이 모델명	LSW640A	LSW240A

LED TV 모델별 기능 — 2022년 신제품

구분	기능	32LQ635BKNA	32LM635BKNA
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED
	해상도	HD(1,366X768)	HD(1,366X768)
	디밍 방식	–	–
	나노셀 디스플레이	–	–
	무한대 명암비	–	–
	시야각	광시야각	광시야각
	IPS	●	●
인공지능	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파5	–
	인공지능 화질	–	–
	얼굴 입체감 강화	–	–
	장르 맞춤 화면	–	–
	인공지능 밝기 조정	●	–
	인공지능 사운드	인공지능 사운드	–
	인공지능 공간인식 사운드+	●(인공지능리모컨 연동시 가능)	–
	인공지능 맞춤검색	●	–
	음성인식ThinQ(구글어시스턴트)	●(인공지능리모컨 연동시 가능)	●(인공지능리모컨 연동시 가능 / 구글어시스턴트 미지원)
	다이렉트 음성인식	–	–
화질	돌비비전 IQ	–	–
사운드	출력 / 채널	10W/2.0ch	10W/2.0ch
	버츄얼 서라운드	5.1	5.1
	돌비 애트모스	–	–
	소리 크기 자동 맞춤	●	–
	블루투스 서라운드 레디	●	–
	클리어 보이스	●	●
	WiSA 스피커 호환	–	–
디자인	디자인 타입	–	–
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	–
	스탠드 디자인	2폴 스탠드	2폴 스탠드
스마트	운영시스템	webOS 22	webOS 4.5
	리모컨	일반(인공지능리모컨 별매)	일반(인공지능리모컨 별매)
	셰어링 탭	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	–
	스마트 링크(메인)	–	–
	스마트 링크(서브)	●	–
	LG 피트니스	●	–
입출력	HDMI	2조	3조
	USB 2.0	1조	2조
	Bluetooth	●	●
	Wi-Fi	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5
자재	스탠드 모델명	–	–
	벽걸이 모델명	LSW240A	–

※ **인공지능 화질 프로/인공지능 화질 :** 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 블루투스 서라운드 레디 기능 사용시 블루투스 스피커는 동일 모델 최대 2개까지 연결 가능하며, 일부 제품은 연결이 제한되거나 원활하지 않을 수 있음 ※ 본 제품에는 안테나 및 외부 기기 연결용 케이블이 제공되지 않음
※ OLED C1 / B1 / A1, NANO93 시리즈 2021년 7월 이후 생산된 제품부터는 제품 후면에 위치한 헤드폰 단자를 지원하지 않습니다. 헤드폰, 이어폰 등 외부 음향기기를 연결하고자 하실 경우, 블루투스 기능을 사용해 주시기 바랍니다.

LG 시네빔



2020년
올해의 브랜드 대상 수상

2019
대한민국 퍼스트브랜드 대상 수상

2019년
iF 디자인 어워드 수상 (HU85LA)

2019년
Reddot 어워드 수상 (HU85LA)

HU85LA



1 공간을 가득 채우는 시네마 4K

벽면 전체를 채우는 대화면의 감동에 머리카락 한 올까지 섬세하게 표현하는 4K 고해상도 화질로 최상의 몰입감 선사 ※ 최대 화면 크기는 모델별로 상이합니다.

※ HU85LA 모델 기준으로, 해당 내용은 모델별로 상이합니다.

HU85LA



2 보고 싶은 곳에 놓아두는 것만으로 완성되는 초단초점

반뼘(10cm)거리만 있어도 스크린100 대화면을 만드는 방식으로 공간 제약 없는 설치, 쾌적한 감상 ※ 스크린100 : 화면 대각선 길이 254cm

※ HU85LA 모델 기준으로, 해당 내용은 모델별로 상이합니다.

HU85LA



3 쉬운 검색과 풍부한 컨텐츠 webOS 4.5

별도의 기기 연결 없이 넷플릭스/Wavve/왓챠/유튜브 실행, 시네빔 하나로 즐기는 다양한 콘텐츠 ※ 탑재 App은 webOS 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다.

※ HU85LA 모델 기준으로, 해당 내용은 모델별로 상이합니다.

HU85LA



4 선명하게, 또렷하게 200만 : 1 명암비·HDR 10

200만 : 1의 압도적인 명암비와 HDR 10 지원으로 생생한 컬러와 또렷한 디테일 표현

※ HDR (High Dynamic Range) : 디지털 영상에서 밝은 곳은 더 밝게, 어두운 곳은 더 어둡게 만들어, 사람이 실제 눈으로 보는 것에 가깝게 밝기 범위를 확장

※ HU85LA 모델 기준으로, 해당 내용은 모델별로 상이합니다.

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 **※ webOS :** 탑재 App은 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다 (HF85LA/HF65LA 모델은 넷플릭스 미탑재) ※ 상기 기능은 제품별로 상이할 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

LG 시네빔 초단초점 제품군







모델명	HU85LA	HF85LA	HF65LA
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	Full HD Laser Light (1920 x 1080)	Full HD LED Light (1920 x 1080)
webOS	● (webOS 4.5)	● (webOS 4.0)	● (webOS 4.0)
고화질 최대 화면크기	스크린 120 (305cm) / 가로 266cm x 세로 149cm	스크린 120 (305cm) / 가로 266cm x 세로 149cm	스크린 100 (254cm) / 가로 221cm x 세로 124cm
밝기	2700 안시 루멘, 레이저 광원	1500 안시 루멘	1000 안시 루멘
명암비	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000:1	150,000:1
배터리	–	–	–
사운드	5W + 5W 돌비 서라운드	3W + 3W Stereo	3W + 3W Stereo
무선 연결	Wi-Fi + Bluetooth (사운드)	Wi-Fi + Bluetooth (사운드)	Wi-Fi + Bluetooth (사운드)
포트	USB x3(Type-C x1 포함), HDMI x2, RJ45, Optical (S/PDIF), DTV Tuner x2(UHD x1 포함)	USB x2, HDMI x2, RJ45 x1, DTV Tuner x	USB x2, HDMI x2, RJ45 x1, DTV Tuner x1
폭 x 높이 x 깊이(mm)	680 x 128 x 347	118 x 189 x 353	131 x 128 x 309
무게	약 12.2kg	약 3kg	약 1.8kg
컬러	코튼화이트 + 그레이 (크바드라트 패브릭)	퓨어화이트 + 메탈 실버	퓨어 화이트
액세서리	라이팅 인공지능 리모콘	매직 리모콘	매직 리모콘

LG 시네빔 투사형 제품군







모델명	HU810PW	HU70LA	PF610P
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160)	Full HD LED Light (1920 x 1080)
webOS	● (webOS 5.0)	● (webOS 4.5)	● (webOS 5.0)
고화질 최대 화면크기	스크린 300 (762cm) / 가로 664cm x 세로 374cm	스크린 140 (356cm) / 가로 310cm x 세로 174cm	스크린 120 (305cm) / 가로 266cm x 세로 149cm
밝기	2700 안시 루멘	1500 안시 루멘	1000 안시 루멘
명암비	2,000,000 :1 (HDR10, HLG, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000:1 (HDR, HDR 다이내믹 톤 조정)
배터리	–	–	–
사운드	5W + 5W Stereo / Dolby Atmos 호환(pass through)	3W + 3W Stereo	3W + 3W Stereo / Dolby Atmos 호환(pass through)
무선 연결	Wi-Fi + Bluetooth (사운드)	Wi-Fi + Bluetooth (사운드)	Wi-Fi + Bluetooth (사운드)
포트	USB2.0 x2, HDMI 2.1 x1, HDMI 2.0 x2, RJ45 x1, S/PDIF x1, RS-232C x1, 12V Trigger x1	USB x 3(USB C x1 포함), HDMI x 2, RJ45, Optical(S/PDIF), DTV Tuner x2(UHD x1 포함)	USB2.0 Type-A x2, HDMI x2, RJ45 x1, Audio out [(Φ3.5)x1, S/PDIF(Optical) x1]
폭 x 높이 x 깊이(mm)	337 x 145 x 410	314 x 95 x 210	225 x 69 x 192
무게	약 11kg	약 3.2kg	약 1.7kg
컬러	코튼 화이트 + 그레이	코튼 화이트	퓨어 화이트
액세서리	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모콘	리모콘








모델명	PF50KA	PH510P	PH30N
해상도	Full HD LED Light (1920 x 1080)	HD LED Light (1280 x 720)	HD LED Light (1280 x 720)
webOS	● (webOS 3.5)	–	–
고화질 최대 화면크기	스크린 100 (254cm) / 가로 221cm x 세로 124cm	스크린 100 (254cm) / 가로 221cm x 세로 124cm	스크린 100 (254cm) / 가로 221cm x 세로 124cm
밝기	600 안시 루멘	550 안시 루멘	250 안시 루멘
명암비	100,000:1	100,000:1	100,000:1
배터리	●	●	●
사운드	1W + 1W Stereo	1W + 1W Stereo	1W Mono
무선 연결	Wi-Fi + Bluetooth (사운드)	Wi-Fi + Bluetooth (사운드)	Wi-Fi + Bluetooth (사운드)
포트	USB x2 (Type C 1포함), HDMI x2, RJ45 x1, DTV Tuner x1	USB x1, HDMI x1(MHL), DTV Tuner x1	USB x 1, HDMI x 1
폭 x 높이 x 깊이(mm)	170 x 49 x 170	174 x 44 x 116	129 x 129 x 39
무게	약 1kg	약 650g	약 513g
컬러	퓨어 화이트	퓨어 화이트	퓨어 화이트
액세서리	리모콘	리모콘, 전용 파우치	리모콘


webOS 버전별 APP 리스트

webOS 3.5




해당모델 : PF50KA

webOS 4.0




해당모델 : HF85LA/HF65LA

webOS 4.5




해당모델 : HU85LA/HU70LA

webOS 5.0 (4K UHD)



해당모델 : HU810PW

webOS 5.0 (FHD)



해당모델 : PF610P

※ HDMI 2.1: (입력) 최대 24Gbps (출력) RGB/4:4:4/10bit 지원 / eARC 및 ALLM 지원 **※ Dolby Atmos pass through :** 돌비애트모스 지원 스피커 연결 지원, 내장스피커 출력이 아님 **※ webOS:** 탑재 App은 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다 (PF610P 모델은 넷플릭스 미탑재) **※ 기재된 배터리 사용시간**은 최대 절전모드 기준 최대 사용 시간임 **※ 배터리 실 사용시간은** 화면밝기, Screen Share 사용유무, 스피커 볼륨 등 사용자 환경에 따라 달라질 수 있으며, 소모품으로 사용 기간에 따라 배터리 용량이 감소되어 최대 사용시간이 달라질 수 있음. ※ 모든 이미지는 연출된 이미지컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TV 모니터

디지털 TV와 모니터를
하나로 즐기세요



스마트 기능은
28TN525S, 27TN600S에 한하며,
매직 리모컨은 별매임

1 SMART webOS 4.5 탑재

PC 연결없이도 유튜브, 넷플릭스를 이용할 수 있고
웹브라우저로 인터넷 서핑을 즐길 수 있습니다.
(27TN600S)

2 블루투스 스피커로 활용

별도의 스피커 구매하실 필요 없이 블루투스로 연결하면
5w x 2ch의 풍부한 사운드를 즐길 수 있습니다.
(27TN600S)

3 디지털 TV 수신 지원

RF단자를 지원하여, 동축 케이블을 연결 시
지상파 TV 시청이 가능하며, HDMI 단자 등을 활용하여
모니터로도 사용할 수 있습니다.

LG 룸앤 TV 스마트





모델명	27TN600S	24TL520DW
디스플레이	광시야각	광시야각
화면크기	68.57 cm / 16:9	60 cm / 16:9
밝기(cd/㎡)	250 (typ)	250 (typ)
해상도	FHD (1920×1080)	HD (1366×768)
명암비	3000 : 1 (Typ)	1000 : 1 (Typ)
응답속도(GTG)	14 ms	5 ms
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (LSW149)	● (LSW149)
스피커	5W x 2ch	5W x 2ch
TV기능	• webOS 4.5 • 모바일/PC 화면공유기능	• 트리플XD 엔진 • 타임머신 레디 • USB 자동재생
편의기능	• 모바일/PC 화면공유기능 • LAN지원 • Wi-Fi 내장 • Bluetooth • Plug & Play	• HDCP • 플리커 프리 • 스마트에너지세이빙
입력단자	HDMI x 2조, USB 2.0, Composite, LAN	HDMI, USB 2.0, NTSC, ATSC, Headphone out
게임기능	–	• 다크맵 모드 • 액션 모드
에너지소비효율	1등급	1등급

LG IPTV 모니터

고음질 스피커와 대화면으로 더욱 실감나게



1 내장 스피커와 리모컨 지원

스피커가 내장되어 있어 별도의 스피커를 연결할 필요가 없으며 리모컨으로 편리하게 컨트롤 할 수 있습니다.

2 셋탑박스 연결로 TV 시청을

별도의 설치 없이 HDMI 케이블로 셋탑박스만 연결하면 IPTV 또는 케이블 TV 시청이 가능합니다. (SD급 셋탑박스 사용 시 컴포지트 단자에 연결 가능)

3 다양한 활용이 가능한 멀티 모니터

PC, 게임기, DVD, USB 모두 연결이 가능합니다. 더 큰 화면으로 업그레이드 되는 멀티미디어 라이프를 경험하세요.





모델명	43SP520M	32SP510M
디스플레이	광시야각	광시야각
화면크기	107.95 cm / 16:9	80 cm / 16:9
밝기(cd/㎡)	200 (Typ)	250 (typ)
해상도	FHD (1920×1080)	FHD (1920×1080)
명암비	1200 : 1(Typ), DFC : Mega	1200 : 1(Typ), DFC : Mega
응답속도(GTG)	8 ms	8 ms
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (LSW240A)	● (LSW149)
스피커	5W x 2ch	5W x 2ch
부가기능	• Timer Setting기능 • USB미디어재생	• USB 자동재생
입력단자	HDMI 2조, USB, Component/Composite, Headphone out	HDMI 2조, D-Sub, Headphone out

※ 상기 모델은 TV안테나 단자 (RF 동축케이블)를 지원하지 않습니다. ※ IPTV 또는 케이블TV용 셋탑박스 (LG U+, SKB, KT, C&M, 헬로비전 등)가 별도로 준비되어 있어야 TV 시청이 가능합니다.

LG TONE Free

메리디안 사운드로 원음의 감동 그대로



1 플러그 앤 와이어리스

크래들과 이어폰단자를 AUX케이블로 연결만하면 러닝머신, 게임기, 기내용 스크린 등 블루투스 미지원 기기에서도 무선이어폰 사용 가능



2 노이즈 캔슬링/플렉스 베이스

메리디안 사운드를 라이브 감동 그대로 느낄 수 있는 강력해진 노이즈캔슬링 /플렉스 베이스



3 UVnano 케어/안심 실리콘 이어젤

알러지 걱정을 줄여 안심할 수 있는 UVnano 케어/안심 실리콘 이어젤

Ergonomic Design Technology Lab

Value Creating University
POSTECH
POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

4 컴포트 핏 디자인

인체공학 설계를 담아 귀에 꼭 맞는 컴포트 핏 디자인

※ 플러그 앤 와이어리스 : *해당 케이블은 박스 내 동봉, 한쪽은 USB C타입으로 크래들 연결, 반대쪽은 AUX 단자로 원하는 기기 연결 *플러그 앤 와이어리스(Plug&Wireless)는 통화기능을 지원하지 않고, 장시간 사용시 재생시간이 단축될 수 있습니다. TONE-TFP9 모델에서만 사용할 수 있습니다. 해당 모드를 끄면, 이어버드가 이전에 연결되었던 블루투스 장치와 다시 연결됩니다. ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TONE Free

메리디안 사운드를 라이브 감동 그대로 느낄 수 있는 강력해진 노이즈 캔슬링 / 플렉스 베이스

TONE-TFP9/TFP9W/TFP9E



모델명		TONE-TFP9 / TONE-TFP9W / TONE-TFP9E
색상		차콜블랙 / 펄화이트 / 헤이즈 골드
이어버드 / 크래들 사이즈(W X H X D)		21.2 X 28.3 X 23.2 / 54.5 X 54.5 X 30.0
무게 (이어버드 / 크래들)		5.2g / 36.7g
이어버드 타입		canal
메리디안 사운드		●
Enhanced 노이즈 캔슬링		●
Flex Bass		●
EQ (Only in App)	3D Sound Stage EQ	●
	메리디안 EQ	Bass boost / Immersive / Natural / Treble Boost
	customized EQ	●
지원 코덱 / 스피커 유닛		SBC, AAC / Multi layer Unit
UV nano 케어 / 안심 실리콘 이어젤		●
MIC	MIC 수 / 통화관여 MIC	3EA / 트리플(3EA)
Plug&Wireless(블루투스 송신)		●
음성 명령		●(구글 어시스턴트, Siri)
Tone Free App		●(안드로이드, iOS)
고속충전		5분 충전, 최대 1시간 사용
무선충전		–
음악재생시간(ANC 사용 시)		최대 10시간 (6시간) *크래들포함 시 24시간 (15시간)
연속통화시간(ANC 사용 시)		최대 5시간 (5시간)
배터리		이어버드 68mAh X 2 / 크래들 390mAh
블루투스 / 생활방수		5.2 / IPx4
무드 라이팅		●
디스플레이		LED (BT / Power on / Battery) / UVnano LED
충전타입		USB C Type

TONE-TFP8/TFP8W/TFP8E



모델명		TONE-TFP8 / TONE-TFP8W / TONE-TFP8E
색상		차콜블랙 / 펄화이트 / 헤이즈 골드
이어버드 / 크래들 사이즈(W X H X D)		21.2 X 28.3 X 23.2 / 54.5 X 54.5 X 30.0
무게 (이어버드 / 크래들)		5.2g / 39g
이어버드 타입		canal
메리디안 사운드		●
Enhanced 노이즈 캔슬링		●
Flex Bass		●
EQ (Only in App)	3D Sound Stage EQ	●
	메리디안 EQ	Bass boost / Immersive / Natural / Treble Boost
	customized EQ	●
지원 코덱 / 스피커 유닛		SBC, AAC / Multi layer Unit
UV nano 케어 / 안심 실리콘 이어젤		●
MIC	MIC 수 / 통화관여 MIC	3EA / 트리플(3EA)
Plug&Wireless(블루투스 송신)		–
음성 명령		●(구글 어시스턴트, Siri)
Tone Free App		●(안드로이드, iOS)
고속충전		5분 충전, 최대 1시간 사용
무선충전		●
음악재생시간(ANC 사용 시)		최대 10시간 (6시간) *크래들포함 시 24시간 (15시간)
연속통화시간(ANC 사용 시)		최대 5시간 (5시간)
배터리		이어버드 68mAh X 2 / 크래들 390mAh
블루투스 / 생활방수		5.2 / IPx4
무드 라이팅		●
디스플레이		LED (BT / Power on / Battery) / UVnano LED
충전타입		USB C Type

TONE-TFP5/TFP5W



모델명		TONE-TFP5 / TONE-TFP5W
색상		차콜블랙 / 펄화이트
이어버드 / 크래들 사이즈(W X H X D)		21.2 X 28.3 X 23.2 / 54.5 X 54.5 X 30.0
무게 (이어버드 / 크래들)		5.2g / 35.4g
이어버드 타입		canal
메리디안 사운드		●
Enhanced 노이즈 캔슬링		●
Flex Bass		●
EQ (Only in App)	3D Sound Stage EQ	–
	메리디안 EQ	Bass boost / Immersive / Natural / Treble Boost
	customized EQ	●
지원 코덱 / 스피커 유닛		SBC, AAC / Multi layer Unit
UV nano 케어 / 안심 실리콘 이어젤		– / ●
MIC	MIC 수 / 통화관여 MIC	3EA / 듀얼(2EA)
Plug&Wireless(블루투스 송신)		–
음성 명령		●(구글 어시스턴트, Siri)
Tone Free App		●(안드로이드, iOS)
고속충전		5분 충전, 최대 1시간 사용
무선충전		–
음악재생시간(ANC 사용 시)		최대 8시간 (5시간) *크래들포함 시 22시간 (13시간)
연속통화시간(ANC 사용 시)		최대 4시간 (4시간)
배터리		이어버드 55mAh X 2 / 크래들 390mAh
블루투스 / 생활방수		5.2 / IPx4
무드 라이팅		–
디스플레이		LED (BT / Power on / Battery)
충전타입		USB C Type

TONE-TFP3/TFP3W



모델명		TONE-TFP3 / TONE-TFP3W
색상		이클립스블루 / 펄화이트
이어버드 / 크래들 사이즈(W X H X D)		16.1 X 32.7 X 25.7 / 54.5 X 54.5 X 30.0
무게 (이어버드 / 크래들)		5.3g / 33.0g
이어버드 타입		canal
메리디안 사운드		–
Enhanced 노이즈 캔슬링		–
Flex Bass		●
EQ (Only in App)	3D Sound Stage EQ	–
	메리디안 EQ	LG EQ 적용(Bass boost / Immersive / Natural / Treble Boost)
	customized EQ	●
지원 코덱 / 스피커 유닛		SBC, AAC / Multi layer Unit
UV nano 케어 / 안심 실리콘 이어젤		–
MIC	MIC 수 / 통화관여 MIC	2EA / 듀얼(2EA)
Plug&Wireless(블루투스 송신)		–
음성 명령		●(구글 어시스턴트, Siri)
Tone Free App		●(안드로이드, iOS)
고속충전		–
무선충전		–
음악재생시간(ANC 사용 시)		최대 7시간 *크래들포함 시 15시간
연속통화시간(ANC 사용 시)		최대 5시간
배터리		이어버드 55mAh X 2 / 크래들 210mAh
블루투스 / 생활방수		5.1 / IPx4
무드 라이팅		–
디스플레이		LED (BT / Power on / Battery)
충전타입		USB C Type

LG TONE+

with MERIDIAN

① 프리미엄 메리디안 사운드

재규어, 레인지로버에도 적용된 영국 하이엔드 오디오 메리디안 테크놀로지 적용

② 플렉서블 넥밴드 & 듀얼마이크

가벼운 무게와 유연한 소재로 늘 착용해도 부담없이, 필요할 때 바로 사용하는 편리함 듀얼 마이크로 또렷한 통화품질

③ 원터치 구글 어시스턴트

버튼을 누르고 질문하면 바로 대답해주는 편리한 구글 어시스턴트 구동. 휴대폰 꺼낼 필요없이 날씨 확인, 검색, 번역까지 한번에











모델명	HBS-PL7	HBS-PL6S	TONE-TNP3
색상	메탈블랙 / 스파클링네이비 / 글로시화이트	메탈블랙 / 스파클링네이비 / 글로시화이트	블랙
사이즈(W X H X D)	155 X 180 X 14	156.5 X 178.7 X 18	156.1 X 180.2 X 14.8
무게 (g)	44	45.8	49
플렉서블 넥밴드	●	–	–
소프트 넥밴드	–	●	●
메리디안	●	●	–
스피커 유닛	MLM 유닛(PE+Metal diaphragm)	MLM 유닛(PE+Metal diaphragm)	Multi layer Unit (Dyn 8Φ)
외장스피커	–	●	–
구글 어시스턴트	●	–	●
톤 & 톡 App	●(Android)	●(Android&iOS)	● (Android&iOS)
음악재생시간	8시간	8시간/3시간(모노스피커)	22시간
연속통화시간	10시간	8시간/4시간(모노스피커)	19시간
고속충전	10분충전 / 3시간사용	10분충전/3시간사용	–
블루투스	5.0	5.0	5.1
자동줄감기	●	●	●

모델명	HBS-2000	HBS-1700
색상	블랙 / 블루	블랙 / 골드
자동 줄감기	●	●
구글어시스턴트 연동	전용버튼 (Google Assistant / 실시간 번역)	–
대기 시간	354	440
음악재생시간	13	14
연속통화시간	12	14
제품무게	54.3 g	53 g
기타	[redacted] Bluetooth	[redacted] Bluetooth

※ **UVnao**는 UV LED와 자외선 파장단위인 나노미터의 합성어로, LG전자의 다양한 생활가전에 적용하고 있는 기능입니다. 이어버드를 크래들에 넣어 유선/무선 충전 시 작동되며, 이어버드 홀 안쪽 내부를 살균해줍니다. ※ **TONE-TFP8/TFP9**, TUV(실험방법 자사 제시), UV-C 사용 5분 후, 이어버드 홀 내의 대장균 / 황색포도상구균/폐렴균 99.9% 제거. 실험 결과는 환경에 따라 달라질 수 있습니다. ※ **플러그 앤 와이어리스(Plug&Wireless)**는 오디오 청취만 가능 (MIC 작동하지 않음) 하며 유선충전은 지원하지 않습니다. TONE-TFP9 모델에서만 지원되며, 제품 구성에 포함된 케이블을 사용해야 합니다. 장시간 사용 시, 크래들의 배터리 사용 시간이 단축될 수 있습니다. 해당 모드를 끄면, 이어버드가 이전에 연결되었던 블루투스 장치와 다시 연결됩니다. 일부 2port 비행기 기종 및 2port 오디오 잭으로 구성된 디바이스는 지원하지 않습니다.

LG 울트라기어 게이밍스피커





1 3D 게이밍 사운드

입체 사운드로 강력한 몰입 3D 게이밍 사운드



2 클리어 보이스채팅

내장마이크로 헤드셋없이도 선명하게 전달되는 대화 클리어 보이스채팅



3 Hi Fi Quad DAC

원음에 가까운 프리미엄 사운드 Hi Fi Quad DAC

LG Ultragear 게이밍스피커



GP9



GP3

모델명		GP9	GP3
출력		20W	10W
채널		2ch (우퍼 2EA / Tweeter 2EA)	2ch (우퍼 2EA)
사이즈(W X H X D)		376 X 86 X 108	330 X 85 X 93
무게		1.5kg	1.02kg
사용시간		최대 5시간 (내장배터리)	최대 6시간 (내장배터리)
디자인	디자인	울트라 기어 모니터 매칭	울트라 기어 모니터 매칭
	색상	블랙	블랙
	멀티라이팅	●	●(로고)
사운드	3D 게이밍 사운드	FPS / RTS	FPS / RTS
	EQ (in App)	Customized EQ / Cinema / Sound Boost	Customized EQ / Cinema / Sound Boost
	Hi Fi Quad DAC	● (ES9038Pro)	–
	Hi-res Audio	●	–
	헤드폰 연결 시 출력	DTS Headphone : X	DTS Headphone : X
	오디오 포맷	SBC , AAC, Dolby Audio	SBC
보이스채팅	클리어 보이스채팅 / 보이스채팅 MIC	●	●
연결	멀티포인트	● (2대)	● (2대)
	Headphone out	3.5파이, 4극	3.5파이, 4극
	PC입력	USB-C type	USB-C type
	Aux out	3.5파이	–
	Optical in	●	–
편의성	음성명령(구글/Siri)	● (Google assistant, Siri)	● (Google assistant, Siri)
	App	● (Android/iOS)	● (Android/iOS)
	디스플레이 정보	LED (BT, Power on, Battery, EQ Mode 구분)	LED (BT, Power on, Battery, EQ Mode 구분)
	충전	AC 어댑터	USB-C type

※ **3D 게이밍사운드**는 게임에서 지원하는 사운드 및 게임 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **클리어 보이스 채팅**은 USB-C 케이블 연결시에만 지원됩니다. ※ **클리어 보이스 채팅**은스피커를 사용자 정면으로 놓고 50cm~70cm 거리에서 사용하는 것을 권장합니다. (해당 기능은 본 제품의 전방 70cm 거리에서 스피커 출력 소리의 저감효과를 측정하였으며, 사용자 음성을 제외한 스피커 출력 소리가 40dB 이상 저감됨을 확인하였습니다. 자사 실험치, 사용자 위치 기준 스피커 출력 소리 65dBPL, 사용자 목소리 58dBPL 수준, 기타 세부 조건은 자사 기준에 따름) ※ 소비자 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. ※ **Hi Fi Quad DAC**은 재생하는 음원의 품질 및 사용환경에 따라 출력되는 음원의 품질이 달라질 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG XBOOM 360



2022년
reddot winner 수상



1 360° 사운드

당신의 공간 어디에서나 균일한
하이엔드 사운드를 즐길 수 있습니다.



2 360° 라이팅

공간조명 전문가와 세심하게 조율한 3가지 라이팅모드로
음악이 필요한 순간을 더욱 빛내 줍니다.



3 360° 디자인

따스하고 편안한 느낌의 소재와 디자인으로 공간과
조화롭게 어우러지는 디자인을 적용하였습니다.

LG 엑스붐 360







모델명		RP4	RP4G	RP4BE
디자인	색상	버건디	피콕 그린	베이지
	라이팅모드	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party
사운드	사운드	360˚ 사운드 시스템	360˚ 사운드 시스템	360˚ 사운드 시스템
	오디오 포맷 (블루투스)	AAC, SBC	AAC, SBC	AAC, SBC
연결	일반	USB, AUX	USB, AUX	USB, AUX
	무선	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
출력		120W	120W	120W
사용시간		최대 10시간	최대 10시간	최대 10시간
충전방식		AC 어댑터	AC 어댑터	AC 어댑터
폭X높이X깊이 (mm)		247.5 X 514 X 247.5	247.5 X 514 X 247.5	247.5 X 514 X 247.5
무게		5.8kg	5.8kg	5.8kg

※ **360° 사운드** : *관련 특허출원 : PCT/KR2020/012965, PCT/KR2021/009440, 2021-0093216 * 360° 사운드는 HCLab 테스트 및 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경 또는 상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. ※ **360° 라이팅**은 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. ※ **360˚ 디자인**은 실내 공간 사용을 가정하여 마케팅 용도로 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.


LG Sound Bar Eclair











1 에클레어 디자인

어디에 두어도 공간에 자연스럽게 어우러지는
패브릭 소재의 컴팩트한 디자인

2 저진동우퍼시스템

불필요한 진동은 줄이고, 강력한 저음은 그대로

3 메리디안사운드 & 돌비애트모스

최대 320W 출력 / 3.1.2채널,
작은 크기에 담은 프리미엄 사운드

사운드 바


SP11RA


SP9YA

SP2


QP5W


QP5BE

모델명		SP11RA	SP9YA	SP2	QP5W / QP5BE
디자인	색상	Black	Black	Dark Gray	White / Beige
	사이즈(W x H x D mm)	1443 X 63 X 146	1220 X 57 X 145	760 X 63 X 90	296 X 59.9 X 126
	서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	221 X 390 X 312.8	221 X 390 X 312.8	–	388 X 291 X 185
	TV매칭 사이즈	55 ~ 65 inch	55 inch ↑	43 inch ↑	40 inch ↑
	월마운트 설치	●	●	●	–
친환경	친환경 종합 인증 (SGS)	●	●	–	●
LG TV 연결성	TV 사운드 공유	●	●	●	●
	사운드 통합 컨트롤	●	●	–	–
음질	채널	7.1.4ch	5.1.2ch	2.1ch	3.1.2ch
	출력	770W (무선우퍼 220W)	520W (무선우퍼 220W)	100W	320W (무선우퍼 220W)
	메리디안 사운드	●	●	–	●
	돌비애트모스	●	●	–	●
	AI 공간 최적화	● (App)	● (App)	–	–
	AI Sound Pro	●	●	●	●
	비트 / 샘플링	24bit / 192kHz	24bit / 192kHz	–	–
	Hi-Fi 변환기능	업비트/업샘플링 지원 (24bit/192kHz)	업비트/업샘플링 지원 (24bit/192kHz)	–	–
	사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game	AI Sound Pro / Standard /Cinema / Game / Dolby Atmos / DTS:X
스마트	works with 구글 어시스턴트	●	●	–	–
	크롬캐스트	●	●	–	–
	연결가능 플랫폼	Spotify, AirPlay2	Spotify, AirPlay2	–	–
연결	파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA, AAC
	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	●	●	–	●
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●	●	●
	4k Pass Through	●	●	–	●
	일반	옵티컬 (1) / HDMI In (2), Out (1) / HDR 10 / Dolby vision / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / HDR 10 / Dolby vision / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), out (1) / HDR 10 / Dolby vision / USB
	무선	블루투스 (5.0) – SBC,AAC / Wi-Fi	블루투스 (5.0) – SBC,AAC / Wi-Fi	블루투스 (4.0) – SBC,AAC	블루투스 (4.0) – SBC,AAC
편의성	리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉
	사운드싱크	옵티컬	옵티컬	블루투스 (LG TV) / 옵티컬	블루투스 (LG TV) / 옵티컬
	Auto Power On/off	옵티컬	옵티컬	블루투스 (LG TV) / 옵티컬	블루투스 (LG TV) / 옵티컬
	무선 후면스피커 Ready	후면 스피커 포함	●	–	–

사운드 바


SN5


GX


SL4F



SPK8S


SK1D

모델명		SN5	GX	SL4F	SPK8S	SK1D
디자인	색상	Black	Black	Black	Black	Black
	사이즈(W x H x D mm)	890 X 57 X 85	1446 X 150 X 32.5	890 X 57 X 85	무선콘솔 : 60 X 220 X 175	950 X 71 X 47
	서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	180 X 394 X 290	180 X 394 X 290	171 X 390 X 261	후면스피커 : 100 X 140 X 100(2조)	–
	TV매칭 사이즈	40 inch ↑	65 inch ↑	40 inch ↑	–	43"↑ TV
	월마운트 설치	●	●	–	–	–
음질	채널	2.1ch	3.1ch	2.1ch	2.0ch	2ch
	출력	400W(무선우퍼 220W)	420W(무선우퍼 220W)	300W (무선우퍼 200W)	140W(70W x 2)	100W
	메리디안 사운드	–	–	–	–	–
	돌비애트모스	–	● (Virtual)	–	–	–
	AI 공간 최적화	–	–	–	–	–
	AI Sound Pro	●	●	–	–	–
	비트 / 샘플링	24bit / 96kHz	24bit / 96kHz	–	–	–
	Hi-Fi 변환기능	–	업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)	–	–	–
	사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Bass Blast, Bass Blast+ / DTS Virtual:X	AI Sound Pro / Standard / Music / Bass Blast, Bass Blast+ / Movie(Dolby Surround) / Dolby ATMOS, DTS:X	자동음장모드 (ASC) / Standard / Bass Blast, Bass Blast+ / cinema	–	자동음장모드 (ASC), Standard / Cinema
스마트	works with 구글 어시스턴트	–	–	–	–	–
	크롬캐스트	–	–	–	–	–
연결	파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA, AAC	MP3, WMA	–	–
	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	–	●	–	–	–
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●	–	–	–
	4k Pass Through	–	●	–	–	–
	일반	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / HDR 10 / Dolby vision / USB	옵티컬 (1) / USB	–	옵티컬 (1) / USB
	무선	블루투스 (4.0) – SBC,AAC	블루투스 (4.0) – SBC,AAC	블루투스 (4.0)	사운드바와 무선콘솔간 무선연결	블루투스 (4.0)
편의성	리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	–	전용리모콘 동봉
	사운드싱크	블루투스 (LG TV) / 옵티컬	블루투스 (LG TV) / 옵티컬	블루투스 (LG TV) / 옵티컬	–	블루투스 (LG TV only) / 옵티컬
	Auto Power On/off	블루투스 (LG TV) / 옵티컬	블루투스 (LG TV) / 옵티컬	블루투스 (LG TV) / 옵티컬	–	블루투스 / 옵티컬
	무선 후면스피커 Ready	–	●	–	–	–
	FM Radio	–	–	●	–	–

고출력 오디오


LK72B

- 출력 : 40W (서브우퍼 20W) ●채널 : 2.1ch
- 사운드 : Bass Blast+ ●오디오 포맷 : MP3
- 재생 : MP3/WMA/FM라디오
- 연결성 : FM Radio/블루투스/Portable In / Aux In / USB / SD Card ●편의성 : 리모콘 제공
- 폭×높이×깊이(본체) : 196×239×205mm
- 폭×높이×깊이(스피커) : 109×140×100 mm


CK43FB

- 출력 : 300W/2ch
- 재생 : CD/CD-R/RW/MP3/WMA/FM라디오
- 연결성 : 블루투스/USB Direct Recording
- 편의성 : USB 입력/블루투스 스트리밍/리모콘 제공/AUX in
- 폭×높이×깊이(본체) : 300×163×241 mm
- 폭×높이×깊이(스피커) : 201×306×216 mm (1개 기준)

시네마 3D 블루레이 플레이어


BP450.AKOR

- 화질 : 3D, Full HD
- 연결성 : DLNA/USB, USB 다이렉트 레코딩, 심플링크
- 연결성 : 블루투스/USB Direct Recording
- 편의성 : Private Sound Mode, Direct CP Launch, 알반 리모컨/리모트앱 ●콘텐츠 : CP
- 디자인 : 일체형/고광택 패턴 적용
- 폭×높이×깊이 : 270×43×195 mm

4K 블루레이 플레이어


UBK90

- 재생 : 3D Blu-Ray / Blu-Ray / DVD / *MKV / AVCHD / AUDIO CD / DVD±R/±RW / CD-R/RW / MP3 / JPEG / Xvid / DVD-ROM / AAC / FLAC / GIF ●화질 : Full HD 업스케일링 / 4K 업스케일링 / HDR / Dolby Vision ●음향지원 : Dolby Digital Plus / Dolby Digital / Dolby True HD / DTS ●입/출력 단자 : HDMI (2ea) / Optical / USB (1ea) / 이더넷
- 폭×높이×깊이 : 430×45,5×205 mm


UBK80

- 재생 :3D Blu-Ray / Blu-Ray / DVD / *MKV /AVCHD / AUDIO CD / DVD±R/±RW /CD-R/RW / MP3 / JPEG / Xvid / DVD-ROM / AAC / FLAC / GIF ●화질 : Full HD 업스케일링 / 리얼 Full HD(1080p) / 3D / HDMI / 4K 업스케일링 / 프로그래시브 스캔 / HDMI 1.3 딥 컬러
- 음향지원 : Dolby Digital / DTS / True HD 사운드 / Dolby True HD
- 입/출력 단자 : HDMI / HD급 영상출력 지원 / OPTICAL
- 폭×높이×깊이: 430×45,5×205 mm

LG XBOOM Go

2020년
EISA MOBILE SPEAKER 선정


PL7 PL7W PL5 PL5W PL2 PL2W PL2B PL2P PL2S PN1

모델명		PL7	PL7W	PL5	PL5W	PL2	PL2W	PL2B	PL2P	PL2S	PN1
디자인	색상	블루블랙	실버화이트	블루블랙	실버화이트	블루블랙	실버화이트	배리 블루	버블검	사우어 레몬	블랙
	라이팅	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
사운드	메리디안 사운드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
	사운드 모드	Standard/ 사운드부스트	Standard/ 사운드부스트	Standard/ 사운드부스트	Standard/ 사운드부스트	Standard/ 사운드부스트	Standard/ 사운드부스트	Standard/ 사운드부스트	Standard/ 사운드부스트	Standard/ 사운드부스트	Standard
	패시브레디에이터	●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스)	●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스)	●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스)	●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스)	–	–	–	–	–	●
	오디오 포맷(블루투스)	SBC/AAC	SBC/AAC	SBC/AAC	SBC/AAC	SBC/AAC	SBC/AAC	SBC/AAC	SBC/AAC	SBC/AAC	SBC
	출력	30W	30W	20W	20W	5W	5W	5W	5W	5W	3W
연결	멀티포인트	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)	–
	파티링크(듀얼)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	파티링크(멀티)	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
	포터블 인	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
편리성	생활방수	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
	음성명령(구글/Siri)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스피커폰	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	배터리 표시	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●
사용시간		24시간 (라이팅 미사용시)	24시간 (라이팅 미사용시)	18시간 (라이팅 미사용시)	18시간 (라이팅 미사용시)	10시간	10시간	10시간	10시간	10시간	5시간
충전방식		USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB-C type
폭×높이×깊이 (mm)		245 X 98 X 98	245 X 98 X 98	201 X 79 X 79	201 X 79 X 79	126 X 82 X 80	126 X 82 X 80	126 X 82 X 80	126 X 82 X 80	126 X 82 X 80	138 X 74.6 X 38.3
무게		1.46kg	1.46kg	0.62kg	0.62kg	0.35kg	0.35kg	0.35kg	0.35kg	0.35kg	0.21kg

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **사운드 바** : 사운드 싱크 지원은 13년도 이후 LG TV 해당 모델에 한함(유선 : 광디지털(Optical), 무선 : 블루투스) ※ 구글 어시스턴트 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **지원 음장 효과 :** Dolby Digital, DTS Digital Surround
※ **EISA**는 PL7 모델에 해당 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 프라엘



2022년
싱글즈 어워드 수상

2021년
브랜드 고객충성도 대상 수상

GOOD DESIGN KOREA 2020년
우수디자인 한국디자인진흥원장상


※ 2022년 싱글즈 어워드 수상 : 인텐시브 멀티케어
※ 2021년 브랜드 고객충성도 대상 수상 : 메디헤어
※ 2020년 우수디자인 한국디자인진흥원장상 : 메디헤어 HGN1

❶ LG 프라엘 메디헤어



식약처 허가 / FDA 승인

FDA 승인 받은 LLLT 기술 적용, 식약처 허가 / FDA 승인받은 의료기기



모발 밀도 변화율 평균차이 21.64%,
모발 굵기 변화율 평균차이 19.46%

250개의 빛과 레이저로 '탈모치료'

250개의 복합(레이저 146개 / LED 104개) 광원으로 모낭세포 대사를 활성화 및 영양공급을 원활히 하여 모발밀도 및 굵기 증가에 도움을 주어 탈모치료

※임상실험 기준 (식약처 임상 실험 보고서 기준) : 주3회, 16주 27분 사용/ 피실험자수46명(실험군 30명, 대조군 16명)

❷ LG 프라엘 인텐시브 멀티케어



하나의 기기로 탄력 집중 케어

피부 속부터 겉까지 케어하는 5가지 기술이 손으로 관리하기 힘든 피부 탄력 케어

※ 기술 : 고주파(RF), 미세전류, 소노포레시스, 이온토포레시스, 쿨링



3가지 모드로 탄력 멀티 케어

인텐시브 케어 : 손케어 대비 볼부위 속탄력 2.2배, 볼륨 2.5배 개선 효과
아이 케어 : 눈꼬리 속탄력 16.1%, 팔자부위 속탄력 24.6% 개선 효과
쿨링 케어 : 볼부위 모공 48.6% 축소 효과

❸ LG 프라엘 워시팝



모공까지 딥 클렌징

초음파+실리콘 복합세정 특허 기술로 손 대비 선크림 1.9배 / 모공 2배 축소 효과

❹ LG 프라엘 바디스파



초음파 바디샤워

초음파+실리콘 복합세정 특허 기술로 샤워퍼프 대비 각질 2배 / 보습 2배 개선 효과

❺ LG 프라엘 에센셜 부스터



속건조를 해결하는 수분 집중 케어

피부보습 3단계(세정, 각질, 보습)을 하나의 기기로 완성
피부 깊은 속건조를 해결하고 촉촉하고 윤기있는 피부 개선 효과

❻ LG 프라엘 아이케어



콜라겐 눈가 케어

LED와 미세전류 복합 케어로 피부 속 콜라겐과 엘라스틴 생성에 도움을 주어
탄탄한 눈가 피부 개선

프라엘



HGN1 BLP1 BBP1 BCP1/BCP2 SSP1 EWN1

제품군	메디헤어	인텐시브 멀티케어	에센셜부스터	워시팝	바디스파	아이케어
모델명	HGN1	BLP1	BBP1	BCP1/BCP2	SSP1	EWN1
모드	토탈케어 27분 / 프론트케어 18분 / 탑케어 18분	인텐시브 6분 / 3단계, 아이 3분 / 3단계, 쿨링 3분 / 3단계	클렌저 70초 120초 / 3단계 부스터 4분 / 1단계	70초 / 3단계	4분 / 3단계	베이직 9분 / 마일드 15분
주요기능	탈모치료 의료기기	탄력케어 기기	수분케어 기기	페이셜 클렌징 기기	바디 클렌징 기기	눈가 전용 탄력케어 기기
주요기술	레이저 + LED	고주파(RF), 미세전류, 소노포레시스, 이온토포레시스, 쿨링	초음파+실리콘, 소노포레시스, 이온토포레시스	초음파+실리콘	초음파+실리콘, 미세모 / 글라스 회전	LED + 미세전류
권장 사용 주기	주3회	인텐시브 / 아이 주 3회, 쿨링 1일 1회	1일 1회	1일 1회	바디샤워 1일1회 / 각질케어 주1회	주3회
배터리 지속 시간	약 3회 *토탈케어 기준	약 4회 *풀케어 기준	약 10회 *풀케어 기준	약 2개월 *3단계 기준	약 1.5개월 *풀케어 기준	약 13회 *베이직 기준
사이즈(W×H×D) / 무게	214×130.5×280mm / 600g	42.3×215×33.6mm / 375g	72×79×58 mm / 250g	72×79×41mm / 154g	105.5×107.7×89.2mm / 368g (롱핸들 결합 시 472g)	151×69×175 mm / 123g

※ **수상 내역**은 해당 모델에 한함. **<메디헤어>※ LG프라엘 메디헤어 임상시험 :** 주3회 16주 27분 사용 / 피험자 수 46명(시험군 30명, 대조군 16명) 대상 / 1cm2당 평균개수 대조군 대비 변화율 변화량 차이 / 2019.11-2020.04 분당S병원 / 대조군 : Sham기기(외관상 동일하나, 레이저부는 작동하지 않으며 백색 LED를 사용) 사용자 / 개인차가 있을 수 있습니다. / 이 제품은 '의료기기'이며, '사용상의 주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오. / 두피 질환, 광과민성 질환이 있는 경우 전문의 상담 후 사용하시기 바랍니다. **<인텐시브 멀티케어>※ 인텐시브케어 모드 인체적용시험 결과 :** 라비다 비타35세럼과 함께 사용 / 손사용 대비 개선율 / 2021.4.26~7.21 / 성인 여성 21명 (민감성 피부6명 포함) 8주 사용 / 글로벌의학연구센터㈜ ※아이케어 모드 인체적용시험 결과 : 라비다 카밍케어젤과 함께 사용 / 사용전후 개선율 / 2021.5.3~7.30 / 성인 여성 23명 (민감성 피부6명 포함) 8주 사용 / 글로벌의학연구센터㈜ ※쿨링케어 인체적용시험 결과 : 라비다 카밍케어젤과 함께 사용 / 사용전후 개선율 / 2021.5.3~7.30 / 성인 여성 23명 (민감성 피부6명 포함) 8주 사용 / 글로벌의학연구센터㈜ ※인체공학디자인 : 2020.10.14 / 포항공과대학교 인간공학설계기술 연구실 공동 연구 **<에센셜부스터> ※ 초음파 클렌징 인체적용시험 결과 :** 라비다 포밍클렌저와 함께 사용 / 손 세정 대비 개선율 / 2021.4.29~5.4 / 성인 여성 26명 (민감성 피부6명 포함) 1회사용 / 피엔케이피부임상연구센터㈜ *초음파 부스팅 인체적용시험 결과 : 라비다 세럼과 함께 사용 / 손 대비 개선율 / 2021.4.29~7.15 / 성인 여성 30명 (민감성 피부 7명 포함) 8주간 주2회 사용 / 피엔케이피부임상연구센터(주) * 화장품 흡수 촉진 라만 시험 : 라비다 세럼과 함께 사용/ 2021. 6.16~7.15 / 성인 여성 21명 / BBP1 부스팅 모드 2분 사용 vs 손도포 2분 적용 / 피부 흡수도 변화율, 피부 흡수 깊이, 피부 흡수 속도 *초음파+실리콘 복합 클렌징 특허 등록번호10-2284490-0000, 2021.07.27, 노폐물 모사체 잔존 영역 분석 결과 *모든 소재 SGS 알러지 test 통과 : 2021.5.27~6.10 / SGS test 통과 *실리콘 브러시 : FDA 21CFR177.2600기준 만족 실리콘 소재 적용, 초음파 헤드 : ASTM(미국 재료 시험 협회) 기준의 의료용 SUS316L 표준 만족 소재 적용 **<워시팝> ※ 초음파+실리콘 복합 클렌징 특허** 등록번호10-2284490-0000, 2021.07.27, 노폐물 모사체 잔존 영역 분석 결과 **※ 인체적용시험 결과 :** 라비다 포밍클렌저와 함께 사용 / 손 세정 대비 개선율 / 2021.4.29~5.4 / 성인 여성 26명 (민감성 피부6명 포함) 1회사용 / 피엔케이피부임상연구센터㈜ **※ 사용 시간 :** 1일 1회 3단계 사용 기준 / 배터리 용량 700mAh / 세안 습관에 따라 사용 기간은 달라질 수 있습니다. **※ 방수 등급 :** 2021.5.21.SGS IPX7 test 통과 **※ 모든 소재 SGS 알러지 test 통과 :** 021.5.27~6.10 / SGS test 통과 **※ 실리콘 브러시 :** FDA 21CFR177.2600기준 만족 실리콘 소재 적용, **초음파 헤드 :** ASTM(미국 재료 시험 협회) 기준의 의료용 SUS316L 표준 만족 소재 적용 **<바디스파>※ 초음파+실리콘 복합 클렌징 특허** 등록번호10-2284490-0000, 2021.07.27, 노폐물 모사체 잔존 영역 분석 결과 **※ 데일리 초음파 샤워 인체적용시험 결과 :** 일리윤 세라마이드 아토 6.0 탑투토워시와 함께 사용 / 전박부 샤워퍼프 세정 대비 개선율 / 2021.4.19~4.21 / 성인여성 26명(민감성 6명 포함) 1회 사용 / 피엔케이피부임상연구센터㈜ **※ 바디 각질케어 인체적용시험 결과 :** 일리윤 세라마이드 아토 6.0 탑투토워시와 함께 사용 / 팔꿈치부위 샤워퍼프 세정 대비 개선율 / 2021.4.22~4.26 / 성인여성 26명(민감성 6명 포함) 1회 사용 / 피엔케이피부임상연구센터㈜ **※ 발꿈치 각질케어 인체적용시험 결과 :** 건식 / 발꿈치부위 풋클라스 대비 개선율 / 2021.4.27~4.30 / 성인여성 26명(민감성 6명 포함) 1회 사용 / 피엔케이피부임상연구센터㈜ **※ 데일리 초음파 샤워 연속 사용 시간 :** 5시간 / 3단계 1일 1회(4분) 사용 시 최대 2.5개월 사용 * 바디 각질 케어 / 발꿈치 각질케어 연속 사용 시간 : 3시간 / 3단계 1일 1회(4분) 사용 시 최대 1.5개월 사용 * 권장 사용 횟수 : 데일리 초음파 샤워 1일 1회 / 바디 각질 케어 주1회 / 발꿈치 각질 케어 주1회 / 사용 시간은 샤워 습관과 사용 횟수에 따라 달라질 수 있습니다. **※ 방수 등급 :** 2021.5.21. SGS IPX7 test 통과 **※ 실리콘 재질 :** FDA 21CFR177.2600기준 만족 소재 / 2020.9.8~9.15 / SGS 알러지테스트 통과 **※ 초음파 재질 :** ASTM(미국 재료 시험 협회) 기준의 의료용 SUS316L 표준 만족 소재 / 2021.5.27~6.10 / SGS 알러지테스트 통과 **※ 글라스 재질 :** 2020.6.29~7.8 / SGS 알러지테스트 통과 **※ 미세모 재질 :** 2021.5.1~5.5 / SGS 알러지테스트 통과 **※ LG프라엘 아이케어 인체적용시험 :** 아이패치와 함께 사용 / 2020.05.06~07.08 / 성인여성 26명 주2회 8주 사용 / 글로벌의학연구센터(GMRC) / 개인 피부 특성이나 함께 사용하는 화장품에 따라 차이가 있을 수 있습니다. / 본 기기는 피부미용기기로서 의료기기에 해당되지 않으며, 의학적인 효능 효과를 제공하지 않습니다. **※ LG프라엘 아이케어 콜라겐 실험 :** 아이패치와 함께 사용 / 2020.09.29~10.14 / 미니피그 4회 사용 / 크로넥스(주) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



주방가전 Kitchen Electronics



50 냉장고 | 69 와인셀러 | 70 식기세척기 | 75 전기레인지 | 78 정수기

LG DIOS 얼음정수기냉장고
Objet Collection






1 크래프트 아이스

각얼음, 조각얼음은 기본, 천천히 녹는 원형의 크래프트 아이스로 커피 등 음료는 물론 칵테일, 위스키에도 활용할 수 있습니다.



2 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 똑똑, 노크만 하면 매직스페이스 속 식재료를 확인할 수 있습니다



3 24시간 자동정온

±0.5℃의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어 냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



4 UVnano 안심살균

한 시간마다 10분씩 자동으로 코크 내부 청결을 유지해주며, 언제든 수동살균도 할 수 있습니다.

※ 크래프트아이스 : 해당 사진은 이해를 돕기 위한 연출된 이미지 입니다. 설치 후 48시간 이내에 만들어진 얼음은 모양이 동그랗지 않거나 공기방울이 있어 불투명 할 수 있습니다. * 크래프트 아이스 전용 제빙기에서 자동으로 만들어져 냉동실 왼쪽 첫번째 칸의 전용 트레이에 채워집니다. *1일 6개의 크래프트 아이스를 제조 가능하며, 제조양은 1일 3개/6개 중 선택할 수 있습니다. * 천천히 녹는 원형 얼음 : 상온(주위온도 약25℃)에서 자사 동일 모델의 각얼음과 크래프트 아이스의 녹는 시간을 비교시험한 자사 내부 평가방법에 의거한 자사 내부시험결과로,주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 시험조건 : 냉수 속(냉수용량 약121cc, 냉수온도 약9.5℃)에서 각얼음과 크래프트 아이스(각각 얼음무게 약69g)가 녹는 시간 **※ 24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차** : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. *소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다 **※ UVnano**는 UV(자외선)와 nanometer(길이단위)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원의 시험결과 (2020.05)에 따르며, 주위 온도 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. -. 시험방법: 주위온도 25±5℃에서 코크(출수부) 내부에 초기 10^6 CFU/mL 접종균수 0.5mL를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능을 최초 설치 후 1시간에 1번 살균 기준, 24시간 가동 후 생균수를 측정하여 계산 -. 시험균: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균(살균성능 평가 대표 지표균 및 먹는물 수질 기준평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

얼음정수기냉장고






모델명		W822SGS462	W822SMS452	W822GBB452	W822GPB452
용량		820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)
폭×높이×깊이(mm)		914×1,866×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터리니어컴프레서		●	●	●	●
24시간 자동정온		●	●	●	●
매직스페이스		노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스
향균핸들		●	●	●	●
디스플레이		내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이
UV안심제균+		●	●	●	●
수납		멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반
도어쿨링+		●	●	●	●
얼음정수기능	아이스메이커	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스
	필터	3단계 안심정수필터 – 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 – 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 – 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 – 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터
	UVnano 안심살균	●	●	●	●
ThinQ	Wi–Fi	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●
음성인식		●	–	–	–
에너지소비효율		2등급	2등급	2등급	2등급
재질 / 컬러 (교체가능)		FENIX(페닉스): 보타닉, 샌드, 스톤 / SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / MIST(글라스): 민트, 핑크, 베이지, 실버, 레드우드, 클레이 브라운 / NATURE(메탈): 그레이, 화이트, 블랙			

얼음정수기냉장고





모델명		W822GRC452S	W822GBB152	W822MBG152
용량		820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)
폭×높이×깊이(mm)		914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터리니어컴프레서		●	●	●
24시간 자동정온		●	●	●
매직스페이스		노크온 매직스페이스	매직스페이스	매직스페이스
향균핸들		●	●	●
디스플레이		내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이
UV안심제균+		●	●	●
수납		멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반
도어쿨링+		●	●	●
얼음정수기능	아이스메이커	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스
	필터	3단계 안심정수필터 – 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 – 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 – 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터
	UVnano 안심살균	●	●	●
ThinQ	Wi–Fi	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
음성인식		–	–	–
에너지소비효율		2등급	2등급	2등급
재질 / 컬러 (교체가능)		FENIX(페닉스): 보타닉, 샌드, 스톤 / SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / MIST(글라스): 민트, 핑크, 베이지, 실버, 레드우드, 클레이 브라운 / NATURE(메탈): 그레이, 화이트, 블랙		

※ 얼음정수기냉장고의 급수관에는 상수도관만 연결이 가능하며, 지하수관에는 연결이 불가능합니다.

※ 양문형냉장고는 패널 교체가 되지 않습니다.

※3단계 안심정수필터 : 1) 중금속 9종, 유기화합물질, 미세입자, 기타유해물질 감소: 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시 제7조 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2021.01)/중금속: 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간/ 미세입자: 탁도 / 기타 유해물질 : 유리잔류염소, 색도, 클로로포름/결과는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 2)박테리아(대장균) 제거: 시험결과는 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시 제7조 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2021.01)에 따르며, 사용환경에 따라 달라질 수 있음. 800CFU/mL의 대장균을 필터에 통과시킨 후 생균수 측정. 3) 노로바이러스 제거: 노로바이러스 시험결과는 자사 내부 평가방법에 의거한 ㈜ 노로젠의 다음과 같이 제한된 조건에서 측정한 시험결과(2020.06)로 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 3,600L를 통수한 시점에 농도 1.0x10^4PFU/mL 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 1.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) **※ UVnano**는 UV(자외선)와 nanometer(길이단위)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원의 시험결과 (2020.05)에 따르며, 주위 온도 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. -. 시험방법: 주위온도 25±5℃에서 코크(출수부) 내부에 초기 10^6 CFU/mL 접종균수 0.5mL를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능을 최초 설치 후 1시간에 1번 살균 기준, 24시간 가동 후 생균수를 측정하여 계산 -. 시험균: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균(살균성능 평가 대표 지표균 및 먹는물 수질 기준평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) **※ LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다 (iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 케어서비스 가입이 필수이며, 미가입시 제품 구매가 어려울 수 있음 ※ 케어십 가입기간은 12개월이며 계약만료 시점에 계약해지 의사가 없을 시 계약은 최초 계약기간만큼 자동 연장됨 ※ 케어서비스 가입 시 3개월에 한번 방문 케어 ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS | Objet Collection

어디에나 자연스럽게 아름답게





1 노크온 매직스페이스

노크만으로도 냉장고 안을 볼 수 있는 프리미엄 기능이 그대로
도어를 똑똑 노크해보세요.



2 무빙 바스켓

선반의 높이를 간편하게 조절할 수 있어
다양한 높이의 식재료도 편리하게 보관할 수 있습니다.



3 히든버튼

손가락 하나로 편리하게 매직스페이스를 열 수 있습니다.
미니멀한 디자인으로 지문이 적게 묻어 깔끔하게 사용하실 수 있습니다.



4 원격제어가 가능한 LG ThinQ

스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해
언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.

※ 24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정('냉장3℃'/'냉동-18℃')기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. **※ LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

노크온 매직스페이스냉장고



모델명	M872SGS551	M872GCB551S	M872GBB551	M872GRB451S	M872GPB451	M872FBS451
용량	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터리니어컴프레서	●	●	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	●
매직스페이스	2개 (노크온매직스페이스(우), 매직스페이스(좌))	2개 (노크온매직스페이스(우), 매직스페이스(좌))	2개 (노크온매직스페이스(우), 매직스페이스(좌))	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스
향균핸들	●	●	●	●	●	●
디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이
UV 안심제균+	●	●	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반
도어쿨링+	●	●	●	●	●	●
아이스메이커	이지	이지	이지	이지	이지	이지
ThinQ Wi-Fi	●	●	●	●	●	●
ThinQ 스마트진단	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)	FENIX(페닉스): 보타닉, 샌드, 스톤 / SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / MIST(글라스): 민트, 핑크, 베이지, 실버, 레드우드, 클레이 브라운 / NATURE(메탈): 그레이, 화이트, 블랙					

매직스페이스냉장고




모델명	M872GCB251S	M872GBB251S	M872MGB251S	M872SGS151	M872GPB151	M872GBB151	M872MBG151
용량	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터리니어컴프레서	●	●	●	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	●	●
매직스페이스	●(2개)	●(2개)	●(2개)	●	●	●	●
향균핸들	●	●	●	●	●	●	●
디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이
UV 안심제균+	●	●	●	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반
도어쿨링+	●	●	●	●	●	●	●
아이스메이커	이지	이지	이지	이지	이지	이지	이지
ThinQ Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●
ThinQ 스마트진단	●	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)	FENIX(페닉스): 보타닉, 샌드, 스톤 / SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / MIST(글라스): 민트, 핑크, 베이지, 실버, 레드우드, 클레이 브라운 / NATURE(메탈): 그레이, 화이트, 블랙						

※ 24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태. 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. **※ LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



어디에나 자연스럽게 아름답게



1 24시간 자동정온

±0.5℃의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어
냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



2 인버터 리니어 컴프레서

직선 모터로 냉기를 만들기 때문에 불필요한
마찰을 줄여 에너지 효율을 높여줍니다



3 UV 안심제균+

자외선과 광촉매 필터를 적용하여 높은 제균, 탈취성능을 가진 UV안심제균+는 99.999% 강력한 제균 능력을 가진 반영구필터입니다.
내부의 팬을 통해 부유균을 흡입하여 광촉매 필터에 흡착시키고 자외선LED가 동작하면 광촉매 필터와 반응하여
부착된 세균을 감소시키고, 냄새를 줄여줍니다. 또한, 필터링된 공기는 전용팬, 전용유로를 통해 선반으로 전달됩니다.



4 원격제어가 가능한 LG ThinQ

스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해
언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.

※ **24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차 :** 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ **리니어컴프레서 10년무상보증 :** 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함.(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등)
※ **UV안심제균+ :** UV LED , 전용팬은 70분마다 10분씩 동작하며, 냉장실 도어 오픈시, 성에제거시에는 동작하지 않습니다. * 99.999% 세균 감소 : 국제표준규격 ISO 27447시험방법에 따른 Intertek 시험결과(제균 필터에 세균 용액 0.2ml 투입하여 4시간 반응 후 세균 수 변화 측정) 시험균 : 황색포도상구균, 대장균, 리스테리아, 클렙시엘라 필터에 직접 접촉시킨 세균에 대하여 제균성능을 측정한 실험실 측정결과로 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요.
※ **빌트인타입 :** 설치 시 도어측면과 가구장 사이 거리는 22mm이상, 도어상단과 가구장 사이 거리는 20mm이상 필요합니다. 상세한 제품설치 가이드와 패널교체 가이드 관련 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

베이직냉장고







모델명		M872GBB041	M872MBB041	M872MWW041S	H873GBB312	H873GBC012
용량		870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)
폭x높이x깊이(mm)		914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터리니어컴프레서		●	●	●	●	●
24시간 자동정온		●	●	●	●	●
매직스페이스		–	–	–	노크온(매직스페이스X)	–
향균핸들		●	●	●	●	●
디스플레이		내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이
UV 안심제균+		●	●	●	–	–
수납		멀티 수납 코너	멀티 수납 코너	멀티 수납 코너	–	–
도어쿨링+		●	●	●	–	–
아이스메이커		이지	이지	이지	트레이	트레이
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급	2등급	2등급
재질 / 컬러 (교체가능)		FENIX(페닉스): 보타닉, 샌드, 스톤 / SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / MIST(글라스): 민트, 핑크, 베이지, 실버, 레드우드, 클레이 브라운 / NATURE(메탈): 그레이, 화이트, 블랙				

※ H873xxx모델은 패널 교체가 되지 않습니다

빌트인 타입 냉장고







모델명		M622FBS352S	M622SGS352	M622GPB352	M622GBB352
용량		613ℓ (384ℓ/229ℓ)	613ℓ (384ℓ/229ℓ)	613ℓ (384ℓ/229ℓ)	613ℓ (384ℓ/229ℓ)
폭x높이x깊이(mm)		914×1,860×698	914×1,860×698	914×1,860×698	914×1,860×698
인버터리니어컴프레서		●	●	●	●
24시간 자동정온		●	●	●	●
매직스페이스		노크온(매직스페이스X)	노크온(매직스페이스X)	노크온(매직스페이스X)	노크온(매직스페이스X)
향균핸들		●	●	●	●
디스플레이		내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이
UV 안심제균+		●	●	●	●
수납		멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반
도어쿨링+		●	●	●	●
아이스메이커		트위스트	트위스트	트위스트	트위스트
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율		2등급	2등급	2등급	2등급
재질 / 컬러 (교체가능)		FENIX(페닉스): 보타닉, 샌드, 스톤 / SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / MIST(글라스): 민트, 핑크, 베이지, 실버, 레드우드, 클레이 브라운 / NATURE(메탈): 그레이, 화이트, 블랙			

양문형 매직스페이스

양문형 세미빌트인











모델명		S834PB35	S834BB30	S834BW35	S834MC35	S834MC30D	S834MTE20	S634BB35Q	S634BW35Q	S634MC35Q
용량		832ℓ (524ℓ/308ℓ)	832ℓ (524ℓ/308ℓ)	832ℓ (524ℓ/308ℓ)	832ℓ (524ℓ/308ℓ)	832ℓ (524ℓ/308ℓ)	832ℓ (524ℓ/308ℓ)	652ℓ (413ℓ/239ℓ)	652ℓ (413ℓ/239ℓ)	652ℓ (413ℓ/239ℓ)
폭x높이x깊이(mm)		913×1,790×913	913×1,790×913	913×1,790×913	913×1,790×913	913×1,790×913	913 X 1,790 X 913	913×1,790×735	913×1,790×735	913×1,790×735
인버터리니어컴프레서		●	●	●	●	●	– (인버터컴프레서)	●	●	●
24시간 자동 정온		●	●	●	●	●	●	●	●	●
매직스페이스		●	●	●	●	●	●	●	●	●
디스플레이		내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Side 디스플레이	내부 Side 디스플레이	내부 측면 디스플레이
UV안심제균+		●	●	●	●	–	●	●	●	●
도어쿨링+		●	●	●	●	●	●	●	●	●
핸들		스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들
내부조명(냉장/냉동)		상단/상단	상단/상단	상단/상단	상단/상단	상단/상단	상단/상단	상단/상단	상단/상단	상단/상단
내부디자인(선반)		실버	화이트	실버	실버	화이트	화이트	화이트	화이트	실버
아이스메이커		도어아이스	도어아이스	도어아이스	도어아이스	도어아이스	도어아이스	도어아이스	도어아이스	도어아이스
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율		2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	3등급	3등급	3등급

※ 양문형냉장고는 패널 교체가 되지 않습니다.

※ **24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차** : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ **빌트인타입** : 설치 시 도어측면과 가구장 사이 거리는 22mm이상, 도어상단과 가구장 사이 거리는 20mm이상 필요합니다. 상세한 제품설치 가이드와 패널교체 가이드 관련 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS 얼음정수기냉장고



얼음정수기와 냉장고가 하나로
'얼음정수기 냉장고'

QR코드로 확인하세요!
(LG DIOS 얼음정수기냉장고 제품소개)

2020년
에너지 위너상 수상

2020년
대한민국 올해의 녹색상품

2020년
냉장고 부문 국가브랜드 경쟁력 1위

냉장고 부문
국가고객만족도 9년 연속 1위(2012~2020)



1 냉장고와 얼음 정수기가 하나로

냉장고 속으로 얼음 정수기가 들어가 설치 공간이 절약되고, 얼음과 생수병을
따로 보관할 필요가 없어 수납 공간은 여유로워집니다.



2 자동 살균 및 찾아가는 케어서비스

UVnano 안심살균이 주기적으로 코크 내부 청결을 유지하고
3개월마다 전문 매니저가 관리해주는 케어서비스로 깔끔하게 관리할 수 있습니다.



3 매직스페이스

음료, 간식, 주스와 맥주 등을 보관하여 냉장고를 편리하고
넓게 사용할 수 있습니다.



4 24시간 자동정온

±0.5℃의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어
냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 **※ UVnano는** UV(자외선)와 nanometer(길이단위)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원의 시험결과 (2020.05)에 따르며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험방법: 주위온도 25±5℃에서 코크(출수부) 내부에 초기 10^6 CFU/mL 접종균수 0.5mL를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능을 최초 설치 후 1시간에 1번 살균 기준, 24시간 가동 후 생균수를 측정하여 계산 - 시험균: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균(살균성능 평가 대표 지표균 및 먹는물 수질 기준평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) **※ 케어서비스 :** 케어서비스 가입이 필수이며, 미가입시 제품 구매가 어려울 수 있음. 케어서비스 가입기간은 12개월이며 계약만료시점에 계약해지 의사가 없을 시 계약은 최초 계약만큼 자동연장됨. 케어서비스 가입 시 3개월에 한번 방문 케어. 부착세균 살균력 99.99%는 자사 내부평가방법에 의거한 한국건설생활환경연구원의 실험결과(2020.02) 에 따르며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다(얼음정수기 냉장고 내부 유로에 황색포도상구균, 대장균에 의해 생성된 10^6 CFU/mL의 바이오 필름을 부착하여 살균키트 동작 수행한 후 생균수 측정) **※ 24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차 :** 양문형 얼음정수기냉장고(J811NS35) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 32℃, 습도56%, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정 (냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL 시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

양문형 얼음정수기냉장고 매직스페이스





모델명		J813MB35	J813SN35
용량		804ℓ (523ℓ / 281ℓ)	804ℓ (523ℓ / 281ℓ)
폭×높이×깊이 (mm)		912×1790×927	912×1790×927
색상		몽블랑 네이처	샤이니 사피아노
인버터 리니어 컴프레서		●	●
24시간 자동정온		●	●
매직스페이스		●	●
필터		3단계 안심정수	3단계 안심정수
내부 조명 (냉장/냉동)		상단/측면	상단/측면
내부 디자인 (선반)		실버	실버
제균/탈취		UV안심제균+	UV안심제균+
UVnano 안심살균		●	●
아이스메이커		오토아이스	오토아이스
접이선반		–	–
오토와이드테이블		–	–
도어 재질		메탈	메탈
도어쿨링+		●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	스마트진단	●	●
에너지소비효율		2등급	2등급

매직스페이스





양문형 매직스페이스






모델명		F874SN55E	F874SN31	S834SN35	S834W35
용량		870ℓ (503ℓ / 367ℓ)	870ℓ (503ℓ / 367ℓ)	832ℓ (524ℓ / 308ℓ)	832ℓ (524ℓ / 308ℓ)
폭×높이×깊이(mm)		912×1787×928	912×1787×928	913×1790×913	913×1790×913
색상		샤이니 사피아노	샤이니 사피아노	샤이니 사피아노	화이트
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●	●
24시간 자동정온		●	●	●	●
도어쿨링+		●	●	●	●
매직스페이스		2개	●	●	●
핸들		스퀘어	스퀘어	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들
내부 조명 (냉장/냉동)		상단,측면/상단	상단,측면/상단	상단/상단	상단/상단
내부 디자인 (선반)		실버	화이트	실버	실버
제균/탈취		UV안심제균+	UV안심제균+	UV안심제균+	UV안심제균+
아이스메이커		이지아이스	이지아이스	도어아이스	도어아이스
접이선반		●	●	–	–
오토와이드테이블		●	–	–	–
도어 재질		메탈	메탈	메탈 (도어디자인 : 플랫도어)	메탈 (도어디자인 : 플랫도어)
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율		1등급	2등급	2등급	2등급

※ **세미빌트인 :** 제품 사이즈와 용량 차이 있음, 사용 환경에 따라 여유 면적은 차이가 날 수 있음 ※ **(상냉장 하냉동)24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차 :** 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ **(양문형)24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차 :** 양문형 얼음정수기냉장고(J811NS35) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 32℃, 습도56%, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL 시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당 ※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. 이해를 돕기위한 이미지 입니다 ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

LG DIOS 김치톡톡
Objet Collection



유산균이 훨씬 더 많아
진짜 맛있는 김치





1 NEW 유산균김치+

NEW 유산균김치+는 김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이
가장 잘 자라는 온도를 유지해 최대 57배 더 증식시켜주는 맞춤 보관기술입니다.

2 ±0.3℃ 신선정온

±0.3℃ 온도편차로 정온을 유지해
식재료와 김치를 신선하게 보관할 수 있습니다.



3 인공지능 맞춤보관

포장김치를 간편하게 ThinQ앱으로 설정해주면 입력한 제조일자에 맞춤화된
알고리즘으로 포장김치를 익혀주어 시원하고 맛있는 김치를 맛볼 수 있습니다.



4 원격제어가 가능한 LG ThinQ

우리집 김치 상태를 실시간으로 모니터링하고
필요할 땐 원격으로 냉장고 제어도 가능합니다.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **NEW 유산균김치+ 6.5도 :** 김치통 내 적재된 김치 온도로, 주위온도, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배 :** 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부 평가방법에 의거한 세계김치연구소 실험결과(20.20.05)로, 자사 400L급(K41*****) 모델의 하칸 맛지킴김치 '중' 보관 모드와 중칸 NEW 유산균김치+ 를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정한 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 - 주위온도 25℃, 상습, 중/하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태 대조군으로 맛지킴 김치 모드를 중칸에 사용 시, 하칸에 맛지킴 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 중칸 NEW유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음 ※ **±0.3℃ 신선정온 :** 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 김치냉장고(K570TS34E, K510S14, Z491SMM151, K415S14, K335S14) 상/중/하칸 시간에 따른 온도 편차 평균 기준, 주위온도 25℃, 습도 56%, 비어있는 김치통 내부온도, 제품출하 시 온도설정(맛지킴김치 중) 기준이며 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 신선정온적용 모델에 한함 ※ **인공지능 맞춤보관 :** 인공지능 맞춤보관은 구입한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ앱으로 인식하여 제조사별, 제조일자별 산도를 맞춰주는 익힘기능과 맛지킴 김치(중 혹은 강)보관기능으로 김치냉장고를 설정해줍니다. 본 기능은 대상 종가집 시원하고 깔끔한 포기김치(0.9kg, 1.0kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 4.9kg, 5.0kg, 5.5kg, 9.0kg), 오래오래 맛있는 총각김치(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.3kg, 2.5kg, 5kg), 알싸하고 깊은 맛 파김치(0.3kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 2.5kg), 알싸하고 톡 쏘는 갓김치(0.4kg, 0.5kg, 1.0kg, 1.3kg, 3.0kg), CJ제일제당 비비고포기배추김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg), 총각김치(1.5kg), 열무김치(1.5kg), 썰은 배추김치(1.8kg, 2.6kg), 풀무원 톡톡 포기배추김치(1kg, 1.5kg, 3.3kg, 4kg, 10kg)에 한해 사용 가능합니다. 인공지능 맞춤 보관 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 김치냉장고 제어창에서 인공지능 맞춤 보관 설정이 필요합니다. ※**LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. - 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

프리스탠딩 김치냉장고








모델명		Z491FTS151	Z491SGS151	Z491GBB151	Z491MBG151	Z491MWG131
용량		491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838
인버터리니어컴프레서		●	●	●	●	●
항균 핸들		●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸
	유산균인디케이터	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸
	인공지능 맞춤보관	숙성 (중칸), 보관 (전칸)	숙성 (중칸), 보관 (전칸)	숙성 (중칸), 보관 (전칸)	숙성 (중칸), 보관 (전칸)	숙성 (중칸), 보관 (전칸)
	오래보관	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	신선정온	●	●	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸
	냉기지킴가드	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸
	쿨링케어	●	●	●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸
	야채 / 과일	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸
	육류 / 생선 / 쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	칸칸on/off	중하칸	중하칸	중하칸	중하칸	중하칸
상칸수납		신선보관실(1), 멀티보관실(1)	신선보관실(1), 멀티보관실(1)	신선보관실(1), 멀티보관실(1)	신선보관실(1), 멀티보관실(1)	신선보관실(2)
내부 디자인(선반)		실버	실버	실버	실버	화이트
ThinQ		●	●	●	●	●
김치통 수량		16개 (상칸 8 / 중칸 4 / 하칸 4)	16개 (상칸 8 / 중칸 4 / 하칸 4)	16개 (상칸 8 / 중칸 4 / 하칸 4)	16개 (상칸 8 / 중칸 4 / 하칸 4)	14개 (상칸 6 / 중칸 4 / 하칸 4)
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

재질 / 컬러 (교체가능)




빌트인타입 김치냉장고






모델명		Z331FTS151	Z331SGS151	Z331GPB151	Z331MBG151
용량		323ℓ	323ℓ	323ℓ	323ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685
인버터리니어컴프레서		●	●	●	●
항균 핸들		●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸
	유산균인디케이터	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸	중칸
	인공지능 맞춤보관	숙성 (중칸), 보관 (전칸)	숙성 (중칸), 보관 (전칸)	숙성 (중칸), 보관 (전칸)	숙성 (중칸), 보관 (전칸)
	오래보관	하칸	하칸	하칸	하칸
	신선정온	●	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드	중칸	중칸	중칸	중칸
	냉기지킴가드	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸
	쿨링케어	상칸	상칸	상칸	상칸
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸	상칸
	야채 / 과일	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸
	육류 / 생선 / 쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸	하칸
	칸칸on/off	상칸 / 중하칸	상칸 / 중하칸	상칸 / 중하칸	상칸 / 중하칸
ThinQ		●	●	●	●
김치통 수량		10개 (상칸 6 / 중칸 2 / 하칸 2)	10개 (상칸 6 / 중칸 2 / 하칸 2)	10개 (상칸 6 / 중칸 2 / 하칸 2)	10개 (상칸 6 / 중칸 2 / 하칸 2)
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급	1등급

재질 / 컬러 (교체가능)



뚜껑식 김치냉장고



모델명		Z221MEE151
용량		219ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		920×949×691
재질		메탈
스마트 인버터 컴프레서		●
듀얼쿨링		●
듀얼탈취		●
김치 보관	New 유산균김치+	우칸
	유산균 인디케이터	우칸
	오래보관	좌칸
	구입김치/맛지킴	좌칸/●
다용도 보관	냉동	●
	육류/생선/야채/과일	●
칸칸 OFF		●
김치통	수량	9(좌칸4 / 우칸5)
	커버타입	일반 투명/소형 투명
에너지소비효율		1등급

재질 / 컬러 (교체불가)



※ 뚜껑식 오브제컬렉션 김치냉장고는 색상패널 교환이 불가능합니다.

※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.


LG DIOS 김치톡톡



2020년
소비자가 선택한 최고의 브랜드대상 수상

김치냉장고 부문
국가고객만족도 6년 연속 1위(2016~2021)

업계최초
리니어 컴프레서 10년 무상보증





1 NEW 유산균김치+

유산균이 최대 57배 더 많은 'NEW 유산균김치+'
유산균이 잘 자라는 온도(6.5℃)로 맛있는 유산균을 최대 57배 더 많이

2 정온기술

김치와 식재료의 신선함을 지켜주는 '정온기술'
LG만의 특허받은 냉기홀이 김치통 전체에 골고루 냉기를 보내줍니다.





3 4계절 다용도 냉장고

깔끔한 정리와 다양한 사용을 위해 꼭 필요한 '다용도 분리벽'을 확인하세요.
다용도 분리벽이 있어 냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.

4 인공지능 맞춤보관

포장김치를 간편하게 ThinQ앱으로 설정해주면 입력한 제조일자에 맞춤화된
알고리즘으로 포장김치를 익혀주어 시원하고 맛있는 김치를 맛볼 수 있습니다.

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 **※ NEW 유산균김치+ 6.5도 :** 김치통 내 적재된 김치 온도로, 주위온도, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배 :** 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부 평가방법에 의거한 세계김치연구소 실험결과(2020.05)로, 자사 400L급(K41*****) 모델의 하칸 맛지킴김치 '중' 보관 모드와 중칸 NEW 유산균김치+ 를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정한 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 : 주위온도 25℃, 상습, 중/하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태, 대조군으로 맛지킴 김치 모드를 중칸에 사용 시, 하칸에 맛지킴 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 중칸 NEW유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음. **※ 특허받은 냉기홀 :** 특허 등록번호 10-1006783, 그릴의 양측단에 토출부가 있고 토출부의 출구는 저장공간 측벽과 떨어져 있는 특허내용 포함 특허받은 냉기홀은 좌측, 우측 냉기홀로 상측 냉기홀과 함께 김치 통 전체를 입체적으로 골고루 차갑게 만들어 줍니다. **※ 인공지능 맞춤보관 :** 인공지능 맞춤보관은 구입한 김치의 버크드를 스마트폰 ThinQ앱으로 인식하여 제조사별, 제조일자별 산도를 맞춰주는 익힘기능과 맛지킴 김치(중 혹은 강)보관기능으로 김치냉장고를 설정해줍니다. 본 기능은 대상 종가집 시원하고 깔끔한 포기김치(0.9kg, 1.0kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 4.9kg, 5.0kg, 5.5kg, 9.0kg), 오래오래 맛있는 총각김치(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.3kg, 2.5kg, 5kg), 알싸하고 감은 맛 파김치(0.3kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 2.5kg), 알싸하고 톡 쏘는 갓김치(0.4kg, 0.5kg, 1.0kg, 1.3kg, 3.0kg), CJ제일제당 비비고포기배추김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg), 총각김치(1.5kg), 열무김치(1.5kg), 썰은 배추김치(1.8kg, 2.6kg), 품무원 톡톡 포기배추김치(1kg, 1.5kg, 3.3kg, 4kg, 10kg)에 한해 사용 가능합니다. 인공지능 맞춤 보관 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-fi 환경하에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 김치냉장고 제어창에서 인공지능 맞춤 보관 설정이 필요합니다. **※ 다용도 분리벽 :** 상기기능은 해당모델에 한함 **※ 매직스페이스 :** 온도 제어 제외 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

김치톡톡 스탠드형






모델명		K571TW341	K571TS341
용량		565ℓ	565ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		912×1809×821	912×1809×821
색상		하모니 화이트	스타리 샤인
재질		평면 글라스	평면 글라스
인버터 리니어 컴프레서		●	●
매직스페이스		●	●
디스플레이		매직(히든)	매직(히든)
김치 보관	New 유산균김치+	중칸	중칸
	유산균 인디케이터	중칸	중칸
	오래보관/구입김치	하칸/하칸	하칸/하칸
	인공지능 맞춤보관	–	–
	맛지킴	●	●
3단계 냉기케어 시스템	±0.3℃ 신선정온	●	●
	유산균가드	중칸	중칸
	냉기지킴가드	상/하칸(트윈)	상/하칸(트윈)
	쿨링케어/센서	●/전칸	●/전칸
4계절 다용도 보관	냉동/냉장	상칸	상칸
	육류/생선	중칸	중칸
	야채/과일	중/하칸	중/하칸
	쌀/잡곡	하칸	하칸
탈취 시스템	칸칸탈취/원터치탈취	●	●
칸칸 OFF		중/하칸	중/하칸
ThinQ	Wi-Fi/원격제어/스마트진단	●	●
김치통수량		17(상칸9/중칸4/하칸4)	17(상칸9/중칸4/하칸4)
에너지소비효율		1등급	1등급

모델명		K411MB191	K411SN191
용량		402ℓ	402ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		750×1797×801	750×1797×801
색상		몽블랑 네이처	샤이니 사피아노
재질		메탈	메탈
인버터 리니어 컴프레서		●	●
디스플레이		매직터치	매직터치
김치 보관	New 유산균김치+	상칸/중칸	상칸/중칸
	유산균 인디케이터	상칸/중칸	상칸/중칸
	오래보관/구입김치	하칸/중칸	하칸/중칸
	인공지능 맞춤보관	중칸/전칸	중칸/전칸
	맛지킴	●	●
3단계 냉기케어 시스템	±0.3℃ 신선정온	●	●
	유산균가드	중칸	중칸
	냉기지킴가드	상/하칸	상/하칸
	쿨링케어/센서	●/전칸	●/전칸
4계절 다용도 보관	냉동/냉장	상칸	상칸
	육류/생선	하칸	하칸
	야채/과일	중/하칸	중/하칸
	쌀/잡곡	하칸	하칸
탈취 시스템	칸칸탈취/원터치탈취	●	●
	항균핸들	●	●
칸칸 OFF		중/하칸	중/하칸
ThinQ	Wi-Fi/원격제어/스마트진단	●	●
김치통수량		14(상칸6/중칸4/하칸4)	14(상칸6/중칸4/하칸4)
에너지소비효율		1등급	1등급

김치톡톡 스탠드형





모델명		K411W141	K331MB191	K331SN191
용량		402ℓ	327ℓ	327ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		750×1797×801	666×1802×737	666×1802×737
색상		화이트	몽블랑 네이처	샤이니 사피아노
재질		메탈	메탈	메탈
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●
디스플레이		터치(화이트)	매직터치	매직터치
김치 보관	New 유산균김치+	중칸	상칸/중칸	상칸/중칸
	유산균 인디케이터	중칸	상칸/중칸	상칸/중칸
	오래보관	하칸	하칸	하칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸
	인공지능 맞춤보관	중칸/전칸	중칸/전칸	중칸/전칸
	맛지킴	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	±0.3℃ 신선정온	●	●	●
	유산균가드	중칸	중칸	중칸
	냉기지킴가드	상/하칸	상/하칸	상/하칸
	쿨링케어/센서	●/전칸	상칸/전칸	상칸/전칸
4계절 다용도 보관	냉동/냉장	상칸	상칸	상칸
	육류/생선	하칸	하칸	하칸
	야채/과일	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	쌀/잡곡	하칸	하칸	하칸
탈취 시스템	칸칸탈취/원터치탈취	●	●	●
	항균핸들	●	●	●
칸칸 OFF		중/하칸	상/중하칸	상/중하칸
ThinQ	Wi-Fi/원격제어/스마트진단	●	●	●
김치통수량		14(상칸6/중칸4/하칸4)	10(상칸6/중칸2/하칸2)	10(상칸6/중칸2/하칸2)
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급

※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. -. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. -. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요.※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

LG DIOS 김치톡톡




유산균이 훨씬 더 많아 진짜 맛있는 김치!

에너지소비효율등급 1
뚜껑식 전 모델 1등급

2020년 소비자가 선택한 최고의 브랜드대상 수상

NCSI 김치냉장고 부문 국가고객만족도 6년 연속 1위(2016~2021)

업계최초 리니어 컴프레서 10년 무상보증





1 NEW 유산균김치+

맛있는 유산균 류코노스톡을 최대 57배까지 증가시켜 훨씬 더 맛있는 김치를 드실 수 있습니다.

2 소형 김치통

바로 먹을 김치는 소형 김치통에 넣어 보관하세요. 기존 대비 약 절반 정도로 용량이 가벼워져 힘들이지 않고 꺼내기 좋고, 한포기씩 자주 꺼내먹기도 좋습니다.





3 2룸 공간 분리

필요에 따라 김치/냉동/야채·과일/육류 등 원하는 용도로 각 룸을 다르게 사용할 수 있습니다.

4 에너지 소비 효율 1등급

일반 컴프레서 대비 최대 30% 절전이 가능해 전기료 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있습니다.

※ NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배 : 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부평가방법에 의거한 자사 내부실험결과로, 자사 200L급(K2******) 모델의 좌칸 맛지킴김치 '중' 보관 모드와 우칸 NEW 유산균김치+ 를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정한 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. -. 주위온도 25℃, 상습, 좌/우칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태, 대조군으로 맛지킴 김치 모드를 우칸에 사용 시, 좌칸에 맛지킴 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 우칸 NEW유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음. **※ 일반 컴프레서 대비 최대 30%절전 :** 자사 뚜껑형 일반 컴프레서 적용 모델(K225SS15, 134kWh/월) 대비 22년형 스마트 인버터 컴프레서 적용 모델(K221LW121, 9.4kWh/월) KSC9321 소비전력 시험 비교 기준. 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 ※ 219ℓ 모델은 김치통이 9개(133.5ℓ)이며, 소형 김치통 뚜껑은 다른 김치통뚜껑과 관계없이 모든 219ℓ 모델에 투명 뚜껑 사양으로 적용되었습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등)※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

김치톡톡 뚜껑형






모델명		K221MB131	K221SS131	K221AE121	K221LW121
용량		219ℓ	219ℓ	219ℓ	219ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		920×949×691	920×949×691	920×949×691	920×949×691
색상		몽블랑 네이처	샤이니 퓨어	아리아 와인	린넨 화이트
재질		메탈	메탈	메탈	메탈
도어장식		크롬도금	크롬도금	–	–
스마트 인버터 컴프레서		●	●	●	●
듀얼쿨링		●	●	–	–
듀얼탈취		●	●	●	●
김치 보관	New 유산균김치+	우칸	우칸	우칸	우칸
	유산균 인디케이터	우칸	우칸	우칸	우칸
	오래보관	좌칸	좌칸	좌칸	좌칸
	구입김치/맛지킴	좌칸/●	좌칸/●	좌칸/●	좌칸/●
다용도 보관	냉동	●	●	●	●
	육류/생선	●	●	●	●
	야채/과일	●	●	●	●
칸칸 OFF		●	●	●	●
김치통	수량	9(좌칸4/우칸5)	9(좌칸4/우칸5)	9(좌칸4/우칸5)	9(좌칸4/우칸5)
	커버타입	일반 투명/소형 투명	일반 투명/소형 투명	일반 반투명/소형 투명	일반 반투명/소형 투명
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급	1등급

김치톡톡 뚜껑형





모델명		K131SS121	K131AE121	K131LW121
용량		128ℓ	128ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		666×900×612	666×900×612	666×900×612
색상		샤이니 퓨어	아리아 와인	린넨 화이트
재질		메탈	메탈	메탈
도어장식		–	–	–
스마트 인버터 컴프레서		●	●	●
듀얼쿨링		–	–	–
듀얼탈취		●	●	●
김치 보관	New 유산균김치+	●	●	●
	유산균 인디케이터	●	●	●
	오래보관	–	–	–
	구입김치	–	–	–
	맛지킴	●	●	●
다용도 보관	냉동	●	●	●
	육류/생선	●	●	●
	야채/과일	●	●	●
칸칸 OFF		–	–	–
김치통	수량	6	6	6
	커버타입	반투명	반투명	반투명
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급

※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

LG 컨버터블 패키지

Objet Collection

생활에 맞게 마음대로







1 가전으로 공간을 아름답게

다양한 컬러의 제품으로
조화롭고 색다른 느낌을 연출하세요.

2 내 공간에 내 마음대로

취향에 따라 목적에 따라 커스터마이징 할 수 있는
컨버터블 냉장고

3 도어 방향을 좌우 자유롭게

설치공간에 따라 도어의 핸들 방향을 좌/우로 변경하여 편리하게 사용할 수 있습니다. 이지 핸들 적용으로 도어를 가볍게 열 수 있습니다.

컨버터블 패키지 냉동/냉장



모델명	Y320GB (냉동)	X321GCS (냉장)	Y320SGS (냉동)	X321SSS(냉장)
용량	321ℓ	384ℓ	321ℓ	384ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670
인버터 컴프레서	●	●	●	●
도어쿨링+	–	●	–	●
아이스메이커	트위스트	–	트위스트	–
와인렉	–	●	–	●
접이식선반	–	●	–	●
다용도박스	–	●	–	●
선반	선반 3개, 서랍 4개	–	선반 3개, 서랍 4개	–
신선보관야채실+	–	●	–	●
24시간 자동정온	–	●	–	●
특급냉동/냉장	특급냉동	특급냉장	특급냉동	특급냉장
ThinQ	●	●	●	●
에너지소비효율	–	1등급	–	1등급
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / MIST(글라스): 민트, 핑크, 베이지, 실버, 레드우드, 클레이 브라운 / NATURE(메탈): 그레이, 화이트, 블랙			

컨버터블 패키지 김치냉장고



모델명		Z320SMS	Z320GMS	Z320GRS
용량		324ℓ	324ℓ	324ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670
인버터 컴프레서		●	●	●
김치 보관	맛지킴김치	●	●	●
	익힘	●	●	●
	인공지능 맞춤보관	보관	보관	보관
	구입김치 신선정온	–	–	–
냉동		●	●	●
냉기지킴가드		●	●	●
김치통 수량		8 개	8 개	8 개
ThinQ		●	●	●
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러		SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / MIST(글라스): 민트, 핑크, 베이지, 실버, 레드우드, 클레이 브라운 / NATURE(메탈): 그레이, 화이트, 블랙		

※ **컨버터블 패키지 :** 보관 목적에 따라 필요한 냉동고, 냉장고, 김치냉장고를 편리하게 선택하여 구성하세요. 냉장고, 김치냉장고의 핸들 기본방향은 좌측이고, 냉동고의 핸들 기본방향은 우측입니다. 설치시에만 무상으로 변경가능하고, 제품 사용이후에는 유상 서비스로 변경 가능합니다.
※ **도어 방향 :** 최초 설치시 무상전환, 이후 서비스 비용 발생 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 모던엣지 냉장고

Objet Collection

모던엣지 냉장고





모델명	Q342GBB153	Q342GCB153S	Q342GPC153S
용량	344ℓ	344ℓ	344ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677
인버터 컴프레서	●	●	●
도어 리버시블	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●
도어쿨링+	●	●	●
특급냉장	●	●	●
와인렉	●	●	●
접이선반	●	●	●
선반	냉장실:선반 3개, 서랍 2개 / 냉동실:서랍 3개	냉장실:선반 3개, 서랍 2개 / 냉동실:서랍 3개	냉장실:선반 3개, 서랍 2개 / 냉동실:서랍 3개
특급냉동	●	●	●
아이스메이커	●	●	●
ThinQ	●	●	●
에너지소비효율	3등급	3등급	3등급
재질 / 컬러	MIST(글라스) 베이지 핑크 클레이 브라운		

주방가전

LG DIOS 와인셀러

Objet Collection





① 미니사이즈

부담 없는 미니 사이즈로 침실, 거실, 서재 등
다양한 공간에 설치

② 반도체 냉각방식

반도체(열전소자)가 주변의 열을 흡수하는 방식으로
진동이 적어 와인의 맛을 오랫동안 유지

③ 자외선 차단 글라스 도어

다중 글라스 도어로 자외선(UV)을 줄여주어
와인의 산화 감소

와인셀러 미니


W0082GBE


W0082GPE

모델명	W0082GBE	W0082GPE
폭×높이×깊이 (mm)	282×497×534	282×497×534
반도체 열전소자	●	●
저진동/저소음	●	●
용량 (와인병)	최대 8병	최대 8병
온도범위 (1℃ 조절)	8~16℃	8~16℃
와인 선반	4개	4개
LED 내부 조명	●	●
ThinQ	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	MIST(글라스) 베이지 핑크	

와인셀러 미니 ※반도체 냉각방식 저진동 : 반도체 열전소자 방식은 진동이 없으나 팬(Fan)에 의한 미세한 떨림은 발생할 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로실 제 제품과 다를 수 있습니다.

LG 일반냉장고



1 모던 엣지 디자인

유럽에서 인기 많은 모던 엣지 냉장고!
슬림한 상냉장/하냉동 스타일로 주방을 고급스럽게



2 24시간 자동정온

±0.5℃의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어
냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



3 도어쿨링 +

도어 쪽 식품도 신선하게 보관할 수 있도록 도어까지
냉기를 보내주어 식재료를 신선하게 보관할수 있습니다.

모던엣지 냉장고


M451MC93


M451S53


M341SN53

모델명	M451MC93	M451S53	M341SN53
용량	462ℓ	462ℓ	339ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	705×1850×740	705×1850×740	595×1860×677
색상	맨해튼 미드나잇	샤인	샤이니 사피아노
도어 리버서블	–	–	●
24시간 자동정온	●	●	●
인버터 컴프레서	●	●	●
도어쿨링+	●	●	●
특급냉동	●	●	●
특급냉장	●	●	●
접이선반	●	●	●
아이스메이커	트위스트	트위스트	●
와인렉	–	–	●
핸들	바(Bar)	바(Bar)	포켓
내부 조명 (LED)	●	●	●
디스플레이	매직터치	LED	LED
에너지소비효율	3등급	3등급	3등급

※24시간 자동정온 : ±0.5℃ 온도편차 : 자사 상냉장 하냉동 일반냉장고(GBB72NSDFN) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 습도56%, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당 **※ LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. -. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. - 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다 ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다 ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다

일반냉장고



B602S53
■ B602S52 자매모델 (2등급)



B502S53



B322S01



B242S32



B182DS13

모델명		B602S53	B502S53	B322S01	B242S32	B182DS13
용량		592ℓ	507ℓ	311ℓ	235ℓ	189ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		860×1840×730	780×1800×730	600×1690×665	555×1565×625	555×1400×585
색상		샤인	샤인	샤인	샤인	다크 샤인
인버터 컴프레서		●	●	●	●	●
냉각방식		멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+		●	●	●	●	–
UV안심제균+		●	●	–	–	–
내부 조명		LED	LED	LED	LED	LED
탈취기		나노참숯	나노참숯	나노참숯	나노참숯	나노참숯
특급냉동		●	●			
야채실		● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)
선반		강화유리	강화유리	강화유리	강화유리	플라스틱
아이스메이커		●	●	●	●	●
항균 가스켓		●	●	●	●	●
디스플레이		외부 터치LED	외부 터치LED	고내	고내	고내
ThinQ	Wi-Fi	●	●	–	–	–
	스마트진단	●	●	–	–	–
포켓핸들		–	–	●	●	●
에너지소비효율		3등급	3등급	1등급	2등급	3등급

일반냉장고



B141S14



B101S14
■ B101W14 자매모델



B051S15
■ B051W15 자매모델

모델명	B141S14	B101S14 / B101W14	B051S15 / B051W15
용량	137ℓ	96ℓ	46ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	514×1110×606	463×820×500	443×501×450
색상	샤인	샤인 / 화이트	샤인 / 화이트
인버터 컴프레서	–	–	–
냉각방식	멀티냉각방식	직냉식	직냉식
도어쿨링+	–	–	–
내부 조명 / 탈취기	일반조명 / 나노참숯	–	–
야채실	●	–	–
선반	플라스틱	플라스틱	플라스틱
아이스메이커	●	–	–
디스플레이	–	–	–
포켓핸들	●	●	●
에너지소비효율	4등급	4등급	5등급

냉동고



A205S



F-A251GDW

모델명		A205S	F-A251GDW
용량		200ℓ	231ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		600×1383×629	906×855×725
색상		샤인	화이트
인버터 컴프레서		–	–
온도설정범위		–14~–27 ℃	–14℃~–28℃
		7단 서랍식 냉동실 (투명한 6단서랍 + 얼음 보관 1단) 특급냉동 성에 제거버튼 저소음 설계	8단계 온도조절 다이얼방식
ThinQ	Wi-Fi	–	–

※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다 (iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. -. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. -. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

LG 비즈니스 냉장고

신선한 재료가 성공을 부릅니다



일체형 냉장고



모델명	C110AK	C110AHB	C120AR	C120AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	3/4R, 1/4F	2/4R, 2/4F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1260×1910×840	1260×1910×840	1260×1910×840	1260×1910×840
내용적(ℓ)	1064(R807/F257)	1060(R530/F530)	1110	1110
압축기	R205W×1, F205W×1	R205W×1, F295W×1	R254W×1	F295W×2
제상방식	반자동	반자동	반자동	반자동
사용온도	R7~-5 ℃, F-5 ℃ ~ -27 ℃	R7~-5 ℃, F-5 ℃ ~ -27 ℃	R7~-5 ℃	F-5 ℃ ~ -27 ℃
온도제어/표시/재질	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율	2등급	3등급	2등급	–

일체형 냉장고



모델명	C050AH	C052AR	C053AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	1/2F, 1/2R	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	640×1910×840	640×1910×840	640×1910×840
내용적(ℓ)	484(R240/F244)	500	500
압축기	F295W×1	R205W×1	F295W×1
제상방식	반자동	반자동	반자동
사용온도	F-5 ℃ ~ -27 ℃, R7~-5 ℃	R7~-5 ℃	F-5 ℃ ~ -27 ℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율	3등급	2등급	–

조립형 냉장고



모델명	C170LDZB	C170LDCB	C170LWZ
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	4/6R, 2/6F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1900×1910×840	1900×1910×840	1900×1910×840
내용적(ℓ)	1610(R1110/F500)	1610	1610
압축기	R254W×1, F295W×1	R254W×1, R205W×1	F295W×3
제상방식	반자동	반자동	반자동
사용온도	R7~-5 ℃, F-5 ℃ ~ -27 ℃	R7~-5 ℃	F-5 ℃ ~ -27 ℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율	3등급	3등급	–

※ 상업용 소비효율 등급 기준 강화로 등급 변경 운영(2018년 10월 부터) ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함 수치 기준 ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

LG DIOS 와인셀러

와인의 맛과 향을 완성하는 와인셀러



1 인버터 컴프레서

저진동/저소음으로 와인의 맛과 향을 오래 유지



2 자외선 차단 글라스 도어

다중 글라스 도어로 자외선(UV)을 줄여주어
와인의 산화 감소



3 미세 온도 조절

온도를 1℃ 단위로 조절해 레드&화이트 와인 종류에 적합한 온도로
맞춤 설정 가능하며 정온유지로 와인을 신선하게 보관

와인셀러



W855B



W715B



W435B

모델명	W855B (85병)	W715B (71병)	W435B (43병)
폭×높이×깊이 (mm) (핸들 깊이 미포함)	595×1,475×580	595×1,185×580	595×825×580
색상	웨스턴 블랙	웨스턴 블랙	웨스턴 블랙
인버터 컴프레서(저진동/저소음)	●	●	●
온도 조절 (6℃~18℃)	●	●	●
상칸, 하칸 독립온도설정	●	●	–
도어 잠금 장치	●	●	●
슬라이딩 원목 선반	4개	2개	1개
고정형 원목 선반	2개	2개	2개
디스플레이 선반	●	–	–
와인잔걸이	●	–	–
LED 내부조명	●	●	●

※ 와인셀러 선반별 단층 적재시 보관수량 : W855B(71병), W895BB(45병), W715B(45병), W435B(29병) **※ 와인셀러 저진동/저소음** : 자사 내부 시험 결과로 자사 정속형 컴프레서 모델 대비 인버터 컴프레서 모델 비교시 저진동/저소음 **※ 반도체 냉각방식 저진동** : 반도체 열전소자 방식은 진동이 없으나 팬(Fan)에 의한 미세한 떨림은 발생할 수 있음 ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로실 제 제품과 다를 수 있습니다.

LG DIOS 식기세척기
Objet Collection



2021년 대한민국 혁신대상 수상

2021년 올해의 녹색상품 수상

2021년 에너지 위너상 수상

ESK 2020년 인간공학디자인상 Best Of Best Award 수상



1 100℃ 트루스팀

국내 유일 100℃ 트루스팀을 이용한 세척코스**로 식기의 유해 세균 및 바이러스 국내 최다인 28종을 99.999% 제거 **고온의 살균세척과 스팀 분사를 병행하여 진행함



2 토네이도 세척날개

토네이도 세척날개를 중심으로 최상단/상단 포함 총 54개 물살이 분사되어 55분만에 빠르고 강력하게 세척



3 트루건조

내부 증기를 응축, 문을 열어 배출, 열풍으로 남은 습기까지 제거하는 차원이 다른 건조



4 연수장치

국내 브랜드 유일 적용으로 물속 석회질 성분을 감소시켜 100℃ 트루스팀과 함께 사용 시 물얼룩 최대 87% 감소

※ 수상 및 인증내역은 해당 모델에 한함 **※ 국내유일 100℃ 트루스팀 :** 국내유일의 의미는 가정용 식기세척기 12인용 제품에서 스팀을 발생시키는 별도의 가열장치를 구비하고 있고 노즐에서 100℃ 스팀이 분사되는 유일한 기술이라는 것임 (22년 3월 기준, 국립전파연구원 등록 제품 중 국내 식기세척기 제조사 홈쳐이지/사용설명서 상 기재된 스펙 참고). 트루스팀은 물을 끓이는 가열장치 및 분사노즐을 구비하여 제품 내부에 스팀을 공급하는 기술임. 스탬방기 내의 스팀 온도는 100℃이며, 제품 사용 시 분사노즐을 통과한 스팀과 내부 식기의 온도는 낮아질 수 있습니다. 100℃ 트루스팀은 D*B*2**,D*B*4** 제품에 한함 * 대장균, 살모넬라, 리스테리아 99.999% 제거 [한국화학융합시험연구원(KTR) SGS코 인증, 2020.3] / 황색 포도상구균, 장염 비브리오균, 녹농균, 폐렴 막대균, 메티실린내성황색포도상구균 99.999% 살균 [한국화학융합연구원(KTR) 실험결과, 2020.6-7] 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인 / 장관출혈성대장균(O157:H7) 99.999% 살균, 노로바이러스, A형 간염 바이러스 99.999% 제거 [세계김치연구소 (WiKim) 실험결과, 2019. 9] 노로바이러스는 휴먼 노로바이러스의 대체미생물인 뮤린 노로바이러스 결각일/유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 균주 및 바이러스 접종 후 상하단 식기바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택) 코스 동작 후 생균 및 바이러스 감소율 확인 / 클로스트리디움 퍼프린젠스 99.999% 제거 [인터텍(Intertek) 실험결과, 2020.8] 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인 / *HCoV-229E* (휴먼코로나) 99.999% 제거 [전북대학교 인수공통전염병 연구소 실험결과, 2020.7] 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 바이러스 접종 후 상하단 식기 바구니에 적재하여 표준((고온살균과 스팀옵션 동시 선택) 코스 동작 후 바이러스 감소율 확인 /*HCoV-229E*(휴먼코로나) 바이러스는 코로나바이러스의 일종으로, 신종 코로나 바이러스(COVID-19)에 대한 실험이 아님 / Enterococcus faecalis(엔테로 코커스 패칼리스), Candida albicans(칸디다 알비칸스), VRE(반코마이신내성장알균), Bacillus cereus(바실러스 세레우스), Bacillus subtilis(바실러스 서브틸리스), Yersinia enterocolitica(여시니아 엔테로콜리티카), Shigella(쉬겔라), Citrobacter freundii(시트로박터 프레운디) 99.999% 제거[한국화학융합시험연구원 (KTR) 실험결과, 2020.8-10] 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인 /A/H1N1(인플루엔자A) 99.999% 제거[고려대학교 의료원 실험결과, 2021.1] 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 바이러스 접종 후 상하단 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택) 코스 동작 후 바이러스 감소율 확인 / Aeromonas hydrophila(아에로모나스 하이드로필라), Pseudomonas fluorescens(슈도모나스 플루오레센스), Staphylococcus warneri(스태필로코커스 와르네리), Streptococcus mutans(스트렙토코쿠스 무탄스) 99.999% 제거[한국화학융합시험연구원(KTR) 실험결과, 2021.7-8] : 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인 / Enterobacter cloacae(엔테로박터 클로아케), Cronobacter sakazakii (크로노박터 사카자키) 99.999% 제거[한국건설생활환경시험연구원(KCL) 실험결과, 2021.7-9] 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인 / 시험결과로 실제 사용 코스와 사용환경에 따라 결과는 달라질 수 있음.

디오스 식기세척기 오브제컬렉션

	STEAM+열풍	STEAM+열풍	STEAM+열풍	STEAM+열풍	STEAM	STEAM	STEAM	STEAM
								
모델명	DUBJ4ES	DUBJ4GS	DUBJ4HS	DUBJ4IS	DUBJ2EA	DUBJ2CA	DUBJ2GA	DUBJ2VA
용량	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)
설치타입	빌트인	빌트인	빌트인	빌트인	빌트인	빌트인	빌트인	빌트인
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
토네이도 세척날개	●	●	●	●	●	●	●	●
건조 응축건조/자동문열림	●	●	●	●	●	●	●	●
건조 열풍건조/단독건조	●	●	●	●	–	–	–	–
스마트센반기능 스마트센반시스템	●	●	●	●	●	●	●	●
스마트센반기능 프라이팬 거치대	●	●	●	●	–	–	–	–
일시정지 버튼	●	●	●	●	–	–	–	–
인버터 DD모터	●	●	●	●	●	●	●	●
에어필터	●	●	●	●	–	–	–	–
컨트롤타입	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE(메탈): 베이지, 크림 화이트, 클레이 민트 / SOLID(스테인리스): 그린				NATURE(메탈): 베이지, 클레이 브라운 / SOLID(스테인리스): 그린, 실버			

디오스 식기세척기

	STEAM+열풍	STEAM+열풍	STEAM	STEAM
				
모델명	DUB24MS	DFB24MS	DUB22SAP	DFB22SAP
용량	3~5인가구용(12인용)	3~5인가구용(12인용)	3~5인가구용(12인용)	3~5인가구용(12인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×845×600(제품크기) 600×815×600(빌트인설치)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×845×600(제품크기) 600×815×600(빌트인설치)
색상	맨해튼 미드나잇	맨해튼 미드나잇	샤이니 퓨어	샤이니 퓨어
설치타입	빌트인	빌트인/프리스탠딩 겸용	빌트인	빌트인/프리스탠딩 겸용
100℃트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●	●/●
토네이도 세척날개	●	●	●	●
건조 응축건조/자동문열림	●	●	●	●
건조 열풍건조/단독건조	●	●	–	–
스마트센반기능 스마트센반시스템	●	●	●(상단 우측 고정식)	●(상단 우측 고정식)
스마트센반기능 프라이팬 거치대	●	●	–	–
일시정지 버튼	●	●	–	–
인버터 DD모터	●	●	●	●
에어필터	●	●	–	–
컨트롤타입	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치

주방 어디에든 설치가 가능한 LG DIOS 식기세척기



● 빌트인 설치

- 제품 크기 (폭×높이×깊이) : 598×815×567mm - 설치 크기 (폭×높이×깊이) : 600×815×600mm
- 가구핏 디자인으로 걸레받이 절단이 필요없지만 주방환경에 따라 일부 걸레받이 절단이 필요할 수 있음
- 빌트인 설치 시, 주방환경에 따라 싱크대 공사가 필요할 수 있음 (별도 비용)



● 프리스탠딩 설치

- 제품크기 (폭×높이×깊이) : 598×845×600mm
- 도어 오픈 공간(싱크대 전면에서 측정기준) : 590mm

※ **국내 최다 살균** : - 국내 제조사의 ' 살균 기능' 소구하는 식기세척기 제품 중 ' 살균 종수 ' 최다 ※ **토네이도 세척날개** : • 총 54개 토출구 : 상부 스프링클러 중간 와이드 날개, 하부 토네이도 세척날개의 총 토출구수를 의미함 • 세척날개가 정회전, 역회전하면서 물을 분사시켜 세척되므로, 세척날개의 세척프로그램상 54개의 토출구에서 물살이 동시에 분사하지 않음 • 55분은 표준코스 기준임. 일부 식기는 고온에 손상될 수 있으니 사용전 확인해주세요.(사용설명서 참조) 특히, 내열온도가 낮은 플라스틱 용기는 변형될 수 있으니 식기세척기 사용 가능한지 확인해주세요. 표준코스의 시간은 주위환경(급수온도,외부기온, 수압, 투입된 식기량)에 의해 55분보다 시간이 줄거나 더 늘어날수 있습니다. ※ **연수장치** : 표준코스 + 100 ℃ 트루스팀 + 연수장치 사용 기준[TUV 라인란드 실험 결과, 2020.06] / 시험조건 : DFB22*모델, 연수장치 및 스팀 옵션 미적용/적용 조건, 물경도 100ppm 기준 *연수장치 적용 조건의 경우 Test 후 다음 시험 전 이온수지 재생절차 진행 후 실험 진행함. 실험 결과로 실제 사용 코스와 사용환경에 따라 결과는 달라질 수 있음 * 국내 제조사에서 판매되는 식기세척기 중 연수장치 적용 유일 (2022년 3월) ※ 옵션코스는 단독코스로 사용이 불가하며, 기본코스 선택후 사용 가능 함. *스팀코스는 D*B*2**D*B*4** 모델에 한함 ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) ※ **정제소금** : 염화나트륨 99% 이상 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도,살균용도, 연구/실험용도 등으로 사용하는 경우) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS 광파오븐
Objet Collection



세상의 모든 요리, 광파오븐 하나로!

한국표준협회 AI* 인증

2021년 올해의 녹색상품 수상

2021년 소비자가 선택한 최고의 브랜드대상 수상

2017년 iF 디자인 어워드 수상



1 트리플 광파 쿡

3가지 열원(광파, 메탈, 열풍)과 스팀으로
겉은 바삭하고 속은 촉촉하게



2 272가지 자동요리

찜부터 에어프라이까지 다양한 기능으로, 메뉴 선택만 하면
온도/시간 설정할 필요없이 간편하게 조리



3 인공지능쿡

스마트폰 카메라로 간편식 제품 바코드를 찍으면 가장 맛있는 조리 모드와
시간을 자동으로 설정해 바삭하고 노릇하게 간편식 요리를 완성



4 멀티 클린

다양한 청소 기능으로 손이 닿지 않는 조리실 깊숙한 곳까지
깨끗하고 편리하게 청소

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **광파란?** 히터의 열과 빛을 이용하여 조리시간은 줄이고 더 노릇하게 요리하는 LG만의 쿠킹 기술(광파®는 LG전자의 등록상표입니다) ※ **스마트 인버터 기술은?** 요리에 따라, 레시피에 따라 마그네트론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리 / 해동은 기본, 에너지 사용도 절약해주는 기술 ※ **인공지능쿡*** : LG ThinQ 앱에서 간편식 제품 바코드 인식 시, 온도와 시간 설정을 오븐으로 전송함. 인공지능쿡 제휴 브랜드 및 제품은 회사 운영에 따라 달라질 수 있음. 제품에 등록된 간편식에 한해 바코드 인식됨. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참조해주세요 ※ Wi-Fi 적용 광파오븐은 LG ThinQ 허브를 통해 음성으로 제품의 상태를 확인할 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

디오스 정통 광파오븐 오브제컬렉션





모델명	ML32EW1	ML32GW1	ML32SW1
용량	32ℓ	32ℓ	32ℓ
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W
폭×높이×깊이(mm)	527×389×472 (손잡이 제외) / 527×389×518 (손잡이 포함)	527×389×472 (손잡이 제외) / 527×389×518 (손잡이 포함)	527×389×472 (손잡이 제외) / 527×389×518 (손잡이 포함)
가열방식	트리플광파히터 (광파, 메탈, 열풍) + 스팀가열	트리플광파히터 (광파, 메탈, 열풍) + 스팀가열	트리플광파히터 (광파, 메탈, 열풍) + 스팀가열
자동메뉴	272개 (앱 요리 142 개)	272개 (앱 요리 142 개)	272개 (앱 요리 142 개)
인공지능쿡 / 스마트인버터	●	●	●
멀티클린	●	●	●
ThinQ	●	●	●
재질 / 컬러	MIST (글라스) 베이지 / SOLID(스테인리스) 그린, 실버		

디오스 슬림 광파오븐 오브제컬렉션




모델명	MLJ39EW	MLJ39CW
용량	39ℓ	39ℓ
전자레인지 출력(고주파)	1,100W	1,100W
폭×높이×깊이(mm)	540×325×523	540×325×523
가열방식	듀얼광파히터 (광파, 열풍)	듀얼광파히터 (광파, 열풍)
자동메뉴	70가지	70가지
인공지능쿡 /스마트인버터	●	●
에어프라이	자동 / 수동	자동 / 수동
ThinQ	●	●
재질 / 컬러	MIST (글라스) 베이지, 클레이 브라운	

디오스 정통 광파오븐



디오스 슬림 광파오븐



모델명	ML32BW1	ML39BW
용량	32ℓ	39ℓ
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,100W
색상	오닉스 로알 블랙	퓨어 블랙
스마트 인버터	●	●
가열방식	트리플광파히터(광파, 메탈, 열풍), 스팀가열	듀얼광파히터(광파, 열풍)
자동메뉴	272가지 (앱요리 142가지)	60
멀티클린	●	–
잠금기능	●	●
잊음방지기능	●	●
절전기능	●	●
자동냉각기능	●	●
ThinQ	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	527×389×472 (손잡이 제외) 527×389×518 (손잡이 포함)	540×325×523

※ 스마트폰 원격제어 : LG ThinQ 앱에서 사용가능 **※ 스마트 조리** :** 앱 전용 메뉴 검색 및 레시피 확인 가능 **※ ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항** : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. **※ LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) ※ 제품의 윗면은 20cm이상 띄움. 측면/뒷면은 벽과 10cm이상 띄움. 바닥에서 85cm 이상되는 위치에 설치 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기말리기 등으로 사용하는 경우) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 전자레인지



강력하고 섬세한 스마트 인버터

2015년 PIN UP 디자인 어워드 수상

2015년 일본 GD 수상

스마트 인버터 마그네트론 10년 무상보증




1 스마트 인버터

· 균일 조리/해동 · 쾌속 조리 · 다양한 조리(요거트)



2 항균 이지클린

· 99.99 % 항균 소재 적용으로 위생적으로 조리



3 육각회전링

· 무게를 골고루 분산시켜주어 흔들림 없이 사용

스마트 인버터 전자레인지

25ℓ ▶ 23ℓ ▶ 22ℓ ▶



모델명	MWJ25E	MWJ25P	MW25B	MW23BP	MW23BD	MW22CA
용량	25ℓ	25ℓ	25ℓ	23ℓ	23ℓ	22ℓ
색상 / 도어	베이지/스모그	핑크/스모그	블랙/스모그	블랙/스모그	블랙/스모그	블랙/블랙
스마트 인버터	●	●	●	●	●	●
자동메뉴	20	20	20	32	20	20
섬세조리 / 건강케어	–	–	–	●	–	–
인버터 해동 / 발효 / 보온	●	●	●	●	●	●
항균 이지클린 / 절전기능	●	●	●	●	●	●
잊음방지기능 / 잠금기능	●	●	●	●	●	●
조작방식	터치&다이얼	터치&다이얼	터치&다이얼	터치	터치	터치
폭×높이×깊이 (mm)	476×272×370	476×272×370	476×272×370	476×272×369	476×272×369	476×272×346

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **스마트 인버터 기술은?** 요리에 따라, 레시피에 따라 마그네트론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리/해동은 기본, 에너지 사용도 절약해주는 기술 ※ **마그네트론이란?** 전자레인지에서 음식물을 조리하는 열을 발생시키는 전기 장치로 전자레인지의 핵심 부품
※ **항균 이지클린** : * 세균종류 : 대장균, 황색포도상구균 / JIS Z 2801:2010 Antimicrobial products-Test for antimicrobial activity and efficacy 시험방법에 따른 SGS 항균성능 시험결과(2017.08)로 대장균, 황색포도상구균 99.99% 제거 / 조리실 시편에 박테리아 용액 0.2ml 접종하여 24시간 반응 후 박테리아 수 변화측 정 / 조리실 시편에 직접 접촉시킨 세균에 대하여 항균성능을 측정한 실험실 측정 결과로 실사용 환경에서는 달라질 수 있음 / 항균 이지클린 코팅 구간은 조리실 내부에 한함(조리실 내부 공간 중 운모판 회, 전축, 회전링, 회전 유리접시 제외) ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기말리기 등으로 사용하는 경우) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS 전기레인지




2021년 대한민국 혁신대상 수상

2021년 올해의 녹색상품 수상

2021년 에너지 위너상 수상

2016년 PIN UP 디자인 어워드 수상





① 쿼드인버터로 가열 성능 높이고

잘 안끓던 인덕션 용기도 기존보다 2.3배 빠르게 조리

② 3,400W 초고화력으로 빠르고

초고화력으로 가스레인지보다 2.6배 빠르고, 최저 연간 에너지 비용으로 더 알뜰하게 조리





③ 22종 안전장치시스템과 원격제어로 안전하고

22종 안전장치는 기본, 스마트폰 원격제어로 언제 어디서나 안전하게 제어
(전원 OFF, 화구 OFF, 화력 줄임, 타이머 단축, 작동 모니터링)

④ 미라듀어 상판으로 견고하고

긁힘에 강한 독일 명품 쇼트(SCHOTT) 社 미라듀어 상판 적용

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 **※ 쿼드인버터 :** 쿼드인버터는 우측 대화구에만 적용되어 있음* 잘 안끓는 용기 : "저효율 인덕션 용기를 지칭한 표현임. 저효율 인덕션 용기는 BEI3MST, BEIMBQT 모델로 용기 가열 지수를 확인하여 용기 가열 지수가 '5-9' 사이의 용기를 의미함* 약 2.3배 빠름 표현 : 저효율 인덕션 용기(용기가열지수 : 5)으로 물끓임 시간 비교한 결과 수치임* 자사가 제시한 시험 방법으로 자사 전기레인지(우측대화구, 3,400W)/자사 기존 전기레인지(3,300W) 대상, 물 최초 온도(25℃)로부터 70℃ 상승한 95℃ 도달까지의 소요시간 측정* 비교 모델의 최대 출력차이(100W)는 조리속도의 유의차가 없으며, 두 모델 모두 총 출력은 3,400W로 동일함* 실험조건 : 물 1.5 L, 산정된 인덕션 전용 저효율 용기(스펙 아래), 각 화구별 최대점화(터보모드)기준 * 실험모델 : BEI3MQT, BEI3MST * 자사 시험결과를 3자 시험기관인 UL코리아가 검증한 결과(2021.12)로 BEI3MQT가 BEI3MST 대비 2.3배(약 57%)빠른 것을 확인함* 물끓임 실험 용기명 : 키친플라워브랜드 쿠킨 H 인덕션 양수냄비 20cm (바닥부 실측 16.5 cm)* 인덕션 전용 저효율 용기는 BEI3MST, BEIMBQT 모델로 용기 가열 지수를 확인하여 용기 가열 지수가 '5-9'사이의 저효율 용기를 사용함* 인덕션 전용 저효율 용기는 인덕션 접촉면이 19-22cm의 바닥면이 평평한 원형 냄비를 사용권장함(바닥면의 자석이 붙는 면적이 19-22cm 사이)* 인덕션 사용가능 용기의 바닥소재는 자석이 붙는 소재임* 인덕션 전용이어도 제조사 및 용기마다 가열성능이 다를 수 있음* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지 입니다* 용기가열지수는 소비자 이해를 돕기 위해 LG전자가 도입한 내부 기준으로, 용기가열지수가 10에 가까울수록 용기가 잘 가열됩니다. (0-4 : 사용을 권장하지 않는 용기, 5-8 : 가열효율이 낮은 저효율 용기, 9-10 : 가열 효율이 높은 고효율 용기)* 용기 가열지수가 낮고 용기가 가벼울수록 소음이 커질 수 있으나, 이는 가열 효율을 높이기 위한 정상 동작이니 안심하고 사용하세요. **※ 3,400W 초고화력 :** 한국 에너지관리공단 홈페이지 기재된 동급 인덕션 제품 단일화구 최대출력 기준(22년 1월) (동급 인덕션 : 해당 자료 내 1) 국산 제조, 2) 인덕션 3구 이상의 화구 구성 플러그인 제품에 한함 단일화구 최대화력 : 각 제조사 홈페이지 및 사용설명서에 기재된 출력에 근거 * 가스레인지 대비 2.6배 빠름 : 자사가 제시한 시험 방법으로 자사 전기레인지(우측대화구, 3,400W)/가스레인지(3,400W) 대상, 물 최초 온도(25℃)로부터 70℃ 상승한 95℃ 도달까지의 소요시간 측정 - 실험 조건 : 물 1L, 21cm 냄비(바닥부), 3,400W 최대 점화 / 터보 기준 - 실험 모델 : BEI3MQT(인덕션), HB622AB(가스레인지) - 자사 시험결과를 3자 시험기관인 UL코리아가 검증한 결과(2021.12)로 가스레인지 대비 2.6배 빠른 것으로 확인함 - 실험결과는 실제 사용환경에 따라 다를 수 있음 * 최저 연간에너지 비용: 한국 에너지관리공단 홈페이지 기재 동급 인덕션 제품 기준(22년 1월) (동급 인덕션 : 해당 자료 내 1) 국산 제조, 2) 인덕션 3구 이상의 화구 구성의 플러그인 제품에 한함) **※ 22종 안전장치 :** *해당기능은 모델별로 다를 수 있음 * 잠금버튼, 타이머, 전원 자동OFF, 시간제어, 출력제어, 잔열표시*1, 전류 퓨즈, 용기 감지, 일시 낮춤, 화구 자동OFF, 화력 인디케이터, 코일 감지 센서, 분력제 코일 설계, 상판 과열 방지, 220℃ 내열 코일, 고성능 단열재, 고/저전압 보호설계, 소프트웨어 안전인증(KCL), 변속 쿨링팬, Fan Lock 안전장치, 쿨링 에어가이드 설계, 정전기 방지 시스템 **※ 원격제어 :** LG ThinQ App에서 사용 가능 * LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) * 원격제어는 제품에 Wi-Fi가 연결되어 있고, 화구가 동작하고 있을 때 사용 가능함 * 전원ON, 화구ON, 화력높임, 타이머 시간늘림은 안전상의 이유로 불가함 * 화구상태, 잠금여부 모니터링, 화구 사용 이력을 확인 가능함 * 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다 **※ 미라듀어 상판 :** BE*3M*, BE*3M**, BE*3M***, BE*3M**** 기준임 * SCHOTT사 CERAN Miradur의 스크래치 내구성에 대한 독일 TUV 라인란드 제 3자 인증 획득 * 실제 사용 환경에서는 차이가 발생할 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

디오스 전기레인지 오브제컬렉션



BEI3CSQT

모델명		BEI3CSQT
열원		인덕션 3구
쿼드인버터		●
상판브랜드		독일 Schott사
총출력		3.4 kW
출력 (대 / 중 / 소)		터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW
와이드존 / 자동 용기 감지		–
인디케이터		●
터치방식		원터치 다이렉트 컨트롤
타이머 / 잠금 / 일시낮춤		●
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●
	작동모니터링 / 사용시간 모니터링	●
	스마트진단	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)		560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)		575×59×515
세트모델명 (케이스포함) ※ 케이스 별도 구매		BEI3CSQTA(실버, 15 cm) BEI3CSQTC(실버, 8.5 cm)
재질 / 컬러		Crystal(글라스) 코튼실버

※ 디오스 전기레인지 오브제컬렉션의 상판 교환은 추후 지원 예정입니다.

인덕션 전기레인지



와이드존

BEF3MST



BEI3MQT

모델명		BEF3MST	BEI3MQT
열원		인덕션 3구	인덕션 3구
쿼드인버터		–	●
상판브랜드		독일 Schott사	독일 Schott사
미라듀어글라스		●	●
총출력		3.4 kW	3.4kW
출력 (대 / 중 / 소)		터보 3.3kW / 1.7kW / 1.7kW / 와이드존 터보 3.4kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW
와이드존 / 자동 용기 감지		●	–
인디케이터		●	●
터치방식		원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
타이머 / 잠금 / 일시낮춤		●	●
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
	작동모니터링 / 사용시간 모니터링	●	●
	스마트진단	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)		560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)		575×54×515	575×59×515
세트모델명 (케이스포함) ※ 케이스 별도 구매		BEF3MSTA (실버, 15 cm) BEF3MSTC (실버, 8.5 cm)	BEI3MQTA (실버, 15 cm) BEI3MQTC (실버, 8.5 cm)


인덕션 전기레인지





모델명		BEI3MPQT	BEI3GQT
열원		인덕션 3구	인덕션 3구
쿼드인버터		●	●
상판브랜드		독일 Schott사	독일 Schott사
미라듀어글라스 / 패턴		● / 스퀘어 도트	– / –
총출력		3.4kW	3.4kW
출력 (대 / 중 / 소)		터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW
와이드존 / 자동 용기 감지		–	–
인디케이터		●	●
터치방식		원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
타이머 / 잠금 / 일시낮춤		●	●
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
	작동모니터링 / 사용시간 모니터링	●	●
	스마트진단	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)		560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)		575×59×515	575×59×515
세트모델명 (케이스포함) ※ 케이스 별도 구매		BEI3MPQTA (실버, 15 cm) BEI3MPQTC (실버, 8.5 cm)	BEI3GQTA (실버, 15 cm) BEI3GQTC (실버, 8.5 cm)

LG DIOS 전기레인지 케어십 혜택



❶ 상판 무상 교체

기존에 사용하던 상판 3년 후 무상 교체 (36개월 차)



❷ 토탈 클리닝 서비스

전용 세제 및 전용 클리너도구를 사용하여
상판 세척 및 사각 틈새 이물질 제거



❸ 광택 및 코팅

전용 패드와 광택제를 사용하여 상판 광택 및
스크래치 방지

※ **원격제어 :** 화력 조절(낮춤), 작동중인 화구 OFF, 타이머 시간 단축 ※ **BEY3GU :** 2면 다이아몬드 커팅 ※ **ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 :** LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상), ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) ※ **LG전자 케어십이란?** 제품의 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 관리 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lgecaresolution.co.kr > 서비스 > 케어십소개 에서 상세 확인 가능합니다. ※ **LG전자 케어십 가입문의 :** 1577-4090 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

하이브리드 전기레인지


케어 솔루션




케어 솔루션

모델명		BEY3MST	BEY3MPST	BEY3GST2
열원		인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 2구 + 하이라이트 1구
상판브랜드		독일 Schott사	독일 Schott사	독일 Schott사
미라듀어글라스 / 패턴		● / –	● / 스퀘어 도트	– / –
총출력		3.4 kW	3.4 kW	3.4 kW
출력 (대 / 중 / 소)		터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW	터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW	터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW
인디케이터		●	●	–
터치방식		원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
타이머 / 잠금 / 일시낮춤		●	●	●
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●	●
	작동모니터링 / 사용시간 모니터링	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)		560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)		575×54×515	575×54×515	575×54×515
세트모델명 (케이스포함) ※ 케이스 별도 구매		BEY3MSTA (실버, 15 cm) BEY3MSTC (실버, 8.5 cm)	BEY3MPSTA (실버, 15 cm) BEY3MPSTC (실버, 8.5 cm)	BEY3GST2A (실버, 15 cm) BEY3GST2C (실버, 8.5 cm)

하이브리드 전기레인지




케어 솔루션

모델명		BEH3GST2	BEH2GT
열원		인덕션 1구 + 하이라이트 2구	인덕션 1구 + 하이라이트 1구
상판브랜드		독일 Schott사	독일 Schott사
미라듀어글라스		–	–
총출력		3.4 kW	3.4 kW
출력 (대 / 중 / 소)		터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW	터보 3.0 kW (우) / 1.3 kW(좌)
인디케이터		–	●
터치방식		원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
타이머 / 잠금 / 일시낮춤		●	●
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
	작동모니터링 / 사용시간 모니터링	●	●
	스마트진단	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)		560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)		575×54×515	575×54×515
세트모델명 (케이스포함) ※ 케이스 별도 구매		BEH3GST2A (실버, 15 cm) BEH3GST2C (실버, 8.5 cm)	BEH2GTA (실버, 15 cm) BEH2GTC (실버, 8.5 cm)

포터블 인덕션 전기레인지


프리 스탠딩

모델명	HEI1V9
열원	인덕션 1구
상판브랜드	독일 Schott사
색상	실버
총출력	2 kW
출력	2 kW
터치방식	원터치 다이렉트 컨트롤
부가 기능	타이머, 잠금, 과열방지기능
폭×높이×깊이 (mm)	300×40×410
제품 무게(kg)	3.17

주방의 공간에 따라 어디든 설치가 가능한 LG DIOS 전기레인지

※ 케이스 별도 구매



가스레인지 설치 공간이 있는 주방
- 15cm 케이스 활용



가스레인지와 전기레인지를 동시에 사용하는 주방
- 8.5cm 케이스 활용 별도의 공간에 설치



빌트인 설치 시 추가 타공이 필요한 주방
- 6.5cm 빌트인 케이스 활용 타공없이 설치



빌트인 설치 시 깊이에 제약이 있는 주방
- 2cm 빌트인 케이스 활용

※ 원격제어 : 화력 조절(낮춤), 작동중인 화구 OFF, 타이머 시간 단축 **※ BEH2GT :** 2면 다이아몬드 커팅 **※ ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 :** LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상), ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. **※ LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다) **※ LG전자 케어십이란?** 제품의 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 관리 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lgecaresolution.co.kr > 서비스 > 케어십소개 에서 상세 확인 가능합니다. **※ LG전자 케어십 가입문의 :** 1577-4090 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG PuriCare 듀얼 정수기
Objet Collection



2021년
CES 혁신상 수상

BBKI 우리 아이를 위한
베스트 브랜드 10년 연속 1위 (2013년~2022년)

정수기 부문
국가 고객 만족도 3년 연속 1위 (2019년~2021년)

2021년
에너지 위너상 수상



1 빌트인 타입 . 듀얼 스윙 출수구

빌트인 타입으로 공간을 더 넓게, 듀얼 스윙 출수구로
더 편리하게 사용



2 클린 세척수

식자재는 물론, 식기도구까지 클린 세척수로 깨끗하게 세척



3 필터부터 출수구까지 전 구간 고온살균

스테인리스 직수관을 99.99% 고온살균하는
LG 퓨리케어 정수기의 위생특화 기능

듀얼 냉온정수기 오브제컬렉션






듀얼 냉온정수기 / 냉정수기





구분	모델명	WU903ACB	WU903AWB	WU903ANB	WU903ABB	WU903AS	WU803AS
직수관 고온살균		●	●	●	●	●	●
출수구 고온살균		●	●	●	●	●	–
클린세척수 출수		●	●	●	●	●	●
UVnano 안심살균		●	●	●	●	●	●
위생	All 직수 (냉,온,정수)	●	●	●	●	●	냉,정수
	필터	중금속9 흡착필터 / 바이러스 멀티 필터	중금속9 흡착필터 / 바이러스 멀티 필터	중금속9 흡착필터 / 바이러스 멀티 필터	중금속9 흡착필터 / 바이러스 멀티 필터	중금속9 흡착필터 / 바이러스 멀티 필터	중금속9 흡착필터 / 바이러스 멀티 필터
		중금속 9종 및 노로바이러스 제거	중금속 9종 및 노로바이러스 제거	중금속 9종 및 노로바이러스 제거	중금속 9종 및 노로바이러스 제거	중금속 9종 및 노로바이러스 제거	중금속 9종 및 노로바이러스 제거
규격	색상	솔리드 베이지	솔리드 크림 화이트	솔리드 클레이 브라운	솔리드 블랙	실버	실버
	본체 크기 (폭x높이x깊이,mm)	170×420×410	170×420×410	170×420×410	170×420×410	170×420×410	170×420×410
	파우셋 크기 (mm)	Ø48×H264×D188	Ø48×H264×D188	Ø48×H264×D188	Ø48×H264×D188	Ø48×H264×D188	Ø48×H264×D188

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **고온살균 :** 직수관살균/출수구살균 살균력 99.99%는 대표모델(WU903AS)를 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국화학융합시험연구원, KOTITI시험연구원의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (21.07, 22.03) - 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) - 시험 방법 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전후의 생균수 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전후의 생균수 감소 정도를 비교함 * 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로(WU903A**) / 필터 및 필터부터 출수밸브까지(필터 이후 전체 길이 약 7,800mm 중 고온살균 범위 7,090mm)의 유로(WU803AS)에 한합니다. *스테인리스 직수관 : 스테인리스 직수관은 필터 후단부터 출수피팅까지, 출수밸브부터 출수구 코크까지 적용되어 있습니다. ※ **클린세척수 :** 살균력 99.99%는 대표모델(WU903AS)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 KOTITI시험연구원(21.12)과 한국화학융합시험연구원(21.11)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) - 시험 방법 : 클린세척수에 시험균을 혼합하여 주위온도 25±5℃에서 2분 동안 방치 후 생균수 감소 정도를 비교함 * 클린세척수는 음용수가 아니므로 음용하지 않도록 주의가 필요합니다. * 클린세척수로 세척한 후 정수로 헹궈서 사용해야합니다. ※ **UVnano**는 UV(자외선)와 nanometer(길이단위)의 합성어입니다. * UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 UV LED 모듈을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원(21.2), 한국화학융합시험연구원(21.3)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) - 시험방법 : 주위온도 25±5℃에서 코크(출수부) 내부에 시험균주 조제수를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능 24시간 동작 전후의 생균수 감소 정도를 비교함 ※ **4단계 올 퓨리 필터 시스템 :** 먹는물관리법 제21조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제10조 제10항에 따른 물기술인증원에서 발급한 품질검사성적서에 근거한 내용이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 기준치 이상 제거 - 유기화학물질 19종, 농약류 4종, 미생물 1종, 의무정수성능 항목 4종 기준치 이상 제거 * 미네랄 세이브 필터(2단계)의 기공크기는 0.1~0.3㎛로 해당 크기 이상의 미세 입자 및 박테리아 제거가 가능하며 동시에 해당 크기 이하의 물 속 이온성 미네랄을 제거하지 않고 통과시킵니다. * 노로바이러스 99.99% 제거는 당사 제시 방법에 따른 ㈜노로젠(2020.06)의 제한된 조건에서 측정된 시험결과이며, 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 3,600L를 통수한 시점에 농도 1.0x10^4PFU/㎖ 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 1.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG PuriCare 상하좌우 정수기
Objet Collection





❶ 필터부터 출수구까지 전 구간 고온살균

스테인리스 직수관을 99.99% 고온살균하는
LG 정수기의 위생 특화 기능



❷ UVnano 안심살균

한 시간마다 10분씩 자동으로, 원할때마다 언제든지
UV-LED로 코크 내부 살균



❸ 상하좌우 무빙 출수탭

상하좌우로 자유롭게 움직이는 출수탭 위아래
자동으로 움직이고 자동으로 컵을 감지해 높이 조절까지!

상하좌우 냉온정수기 오브제컬렉션



WD505ACB WD505AGB WD505APB WD505AMB

모델명	WD505ACB / WD505AGB / WD505APB / WD505AMB
All 직수	● (냉수 / 온수 / 정수)
폭×높이×깊이(mm)	170×419×550
직수관 고온살균/출수구 고온살균	●
상하좌우 자유로운 출수구	●
관리방식	자가관리/방문관리
필터	중금속9 흡착 필터 / 바이러스 멀티 필터
ThinQ	●
에너지소비효율	1등급
재질 / 컬러	CALMING(레진) 베이지 그린 페일로즈 코튼 스카이

※ 깊이는 트레이 포함 길이입니다.

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 **※ 소보원 :** 현재 공식 명칭은 '한국소비자원'임 **※국내최초**는 필터부터 출수구까지 물이 흐르는 전구간을 고온살균하는 제품 기준입니다. (21.09) **※스테인리스 직수관 :** 스테인리스 직수관은 필터 후단부터 출수밸브까지 적용되어 있습니다. **※ 전구간 고온살균 :** 고온살균 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로에 한 함 **※ 직수관살균/출수구살균 살균력 99.99%**는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경연구원과 한국화학융합시험연구원, KOTITI시험연구원의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (21.05) - 시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) - 시험 방법 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능을 동작 전후의 세균 감소 정도를 비교함 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전후의 세균 감소 정도를 비교함 * 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로에 한합니다. **※UVnano**는 UV(자외선)와 nanometer(길이단위)의 합성어입니다. **※UVnano 코크 내부 살균력 99.99%**는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원(21.2), 한국화학융합시험연구원(21.3)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험방법 : 주위온도 25±5℃에서 코크(출수부) 내부에 시험균주 조제수를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능 24시간 동작 전후의 세균 감소 정도를 비교함 - 시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) **※ 4단계 올 퓨리 필터시스템 :** * 먹는물관리법 제21조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제10조 제10항에 따른 물기술인증원에서 발급한 품질검사성적서에 근거한 내용이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 기준치 이상 제거 - 유기화학물질 19종, 농약류 4종, 미생물 1종, 의무정수성능 항목 4종 기준치 이상 제거 * 미네랄 세이브 필터(2단계)의 기공크기는 0.1~0.3㎛로 해당 크기 이상의 미세 입자 및 박테리아 제거가 가능하며 동시에 해당 크기 이하의 물 속 이온성 미네랄을 제거하지 않고 통과시킵니다. * 노로바이러스 99.99% 제거는 당사 제시 방법에 따른 ㈜노로젠(2020.06)의 제한된 조건에서 측정된 시험결과이며, 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다(필터에 유량 2.0LPM으로 3,600L를 통수한 시점에 농도 1.0x10^4PFU/㎖ 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 1.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) **※ 상하좌우 무빙 출수탭** * '국내최초는 국내 판매 중인 정수기에 대한 상/하/좌/우 출수탭 도입기준 (2019.09) * 30g 미만의 가벼운 컵은 높이 감지 중 넘어질 수 있습니다. * 컵의 높이가 출수탭보다 낮은 경우 (13cm 미만) 높이 감지가 되지 않습니다. *출수탭은 최대 100mm 업다운 됩니다 ※ 컬러는 매장 별로 취급여부가 다를 수 있습니다 ※ 상하좌우 정수기 전모델 Wi-Fi 적용 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경등 에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (식당 내 식수 보급 용도, 연구/실험 용도 등) ※ 좌측/상기 USP 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 모델별 상이할 수 있음 ※ 보다 자세한 사항은, LG 전자 홈페이지를 참조하세요! www.lghealthcare.co.kr ※ 5년 만기 케어십은 일반구매 케어십 비용과 상이할 수 있습니다. ※ LG전자 케어솔루션 월요금은 홈페이지 www.lgecaresolution.co.kr 통해 상세 확인 가능합니다. ※ LG 정수기 케어솔루션 문의 : 1577-4090 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

상하좌우 냉온정수기 / 냉정수기





※ 깊이는 트레이 포함 길이입니다.

구분	모델명	WD505AW/WD305AW	WD505AS/WD305AS	WD505AD
직수관 고온살균		●	●	●
출수구 고온살균		●	●	●
상하좌우 자유로운 출수구		●	●	●
관리방식		자가관리/방문관리	자가관리/방문관리	자가관리/방문관리
위생	All 직수	냉,온,정수/냉,정수	냉,온,정수/냉,정수	냉,온,정수
위생	필터	중금속9 흡착 필터 / 바이러스 멀티 필터	중금속9 흡착 필터 / 바이러스 멀티 필터	중금속9 흡착 필터 / 바이러스 멀티 필터
위생	필터	중금속 9종 및 노로바이러스 제거	중금속 9종 및 노로바이러스 제거	중금속 9종 및 노로바이러스 제거
규격	색상	화이트	실버	네이비
규격	폭×높이×깊이(mm)	170×419×550	170×419×550	170×419×550

슬림 스윙 냉온정수기



슬림 스윙 냉정수기



슬림 스윙 정수 전용 정수기



구분	모델명	WD506AS/WD506AW	WD306AS/WD306AW	WD106AW
스테인리스 직수관		●	●	●
2단계 안심살균케어		●	●	●
3개월마다 방문 살균케어		●	●	●
스윙 탭		●	●	●
위생	All 직수 (냉,온,정수)	냉,온,정수	냉,정수	정수
위생	필터	중금속9 흡착 필터 / 바이러스 멀티 필터	중금속9 흡착 필터 / 바이러스 멀티 필터	중금속9 흡착 필터 / 바이러스 멀티 필터
규격	색상	실버/화이트	실버/화이트	화이트
규격	폭×높이×깊이 (mm)	170×396×520	170×396×520	170×396×520

슬림 스탠드 냉온정수기



구분	모델명	WS400GW
위생	직수	● (냉수)
위생	밀폐 스테인리스 탱크	● (온수)
위생	방문주기	1회 / 3개월
위생	필터	프리카본블럭필터 플러스 / UF필터 / 포스트카본블럭필터
위생	필터	중금속 7종 제거
등급	에너지소비효율	1등급
규격	색상	화이트
규격	폭×높이×깊이 (mm)	260×1150×470

스탠드 냉온정수기



구분	모델명	WS502SW
위생	직수	● (정수)
위생	밀폐 스테인리스 탱크	● (냉수, 온수)
위생	방문주기	1회 / 3개월
위생	필터	프리카본블럭필터 플러스 / UF필터 / 포스트카본블럭필터
위생	필터	중금속 7종 제거
등급	에너지소비효율	1등급
규격	색상	화이트
규격	폭×높이×깊이 (mm)	360×1278×469

※ 중금속 7종 제거 - 수은, 납, 비소, 카드뮴, 철, 알루미늄, 동 - 환경부 고시에 따른 7가지 중금속 포함한 35종 유해물질 제거에 관한 정수 성능 평가 결과 , KC인증('17/3/3) ※ 슬림 스윙 정수기 전모델 Wi-Fi 적용 / WD102AW : Wi-Fi 미적용
※ 보다 자세한 사항은, LG 전자 홈페이지를 참조하세요! www.lghealthcare.co.kr **※ LG 정수기 케어솔루션 문의 :** 1577-4090 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 홈브루

일상이 특별해지는 나만의 수제맥주



QR코드로 확인하세요!
(수제맥주 만들기 간편메뉴얼)

LG 홈브루란?

캡슐형 맥주 원료 패키지와 물을 넣고 간단한 조작만으로 수제맥주를 만들어주는 캡슐형 자동 수제맥주 제조기입니다.
취향에 따라 5가지 종류의 프리미엄 수제맥주를 약 5ℓ 가량 제조해 가장 신선한 상태에서 즐길 수 있습니다!
(제조기간 약 2~3주 소요)

- 2021년 KCAB 한국소비자 평가 최고의 브랜드
- 2019년 IDEA 디자인! 어워드 UX부문 Finalist
- 2019년 iF 디자인! 어워드 UX부문 인증
- 2019년 Reddot 어워드 Interface 부문 인증

LG 홈브루만의 마이크로 브루잉 공법



온도 조절 압력 조절





1 초신선 수제맥주

온도, 압력, 시간을 미세하게 감지하고 조절,
브루잉이 완료된 순간 바로 즐길 수 있어 신선하고 맛있게!

2 6가지 맥주 종류

99년 전통의 영국 문톤스(Muntons)와 공동 개발한
총 6가지 맛의 맥주 원료 패키지!

3 손쉬운 브루잉

원료 투입과 간단한 다이얼 조작만으로 쉽고 간편하게
프리미엄 수제 맥주 완성!

홈브루



모델명		BB052S
용량	제조량(L)	5
보관 온도(℃)		4℃ / 6℃ 선택가능 (기본 : 6℃)
디자인	맥주 추출 방식	탭
	디스플레이	LCD 디스플레이
	조작 방식	다이얼
	외관재질	STS, 강화 유리
필터	종류 / 교체 주기	헤파필터 / 6개월
ThinQ	브루잉 모니터링 / 기록	●
	스마트 진단 / 캡슐 구입	●
무게(kg)		19.7
폭×높이×깊이 (mm)		543×488×421
유지관리 서비스		1회 / 6개월

캡슐형 맥주 원료 패키지



맥주종류		위트	IPA	스타우트	페일 에일	레드 에일	필스너
모델명		B-WHE	B-IPA	B-STO	B-PAL	B-RAL	B-PIL
맥즙팩		위트	호피	다크	딥골드	호피	딥골드
캡슐 3종	효모	바이젠	아메리칸 에일	잉글리쉬 에일	아메리칸 에일	잉글리쉬 에일	라거
	홉오일	–	치누크 케스케이드	골딩스 퍼글스	케스케이드 퍼글스	할러타우 퍼글스	할러타우 시트러시
	플레이버 (맥주향)	오렌지향 코리엔더향	–	–	–	–	–
알코올		약 5%					

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ CES 혁신상은 제출된 설명 자료에 근거하여 심사하는 상으로, 수여기관인 CTA는 지원서나 주장 내용의 사실관계를 입증하거나, 수상제품 테스트를 진행하지 않습니다. ※ **초신선 수제맥주 :** 1초에 10번 온도/압력을 측정하여 발효, 숙성 환경을 정밀하게 유지합니다. ※ **손쉬운 브루잉 :** 세계 최초로 맥주 원료를 캡슐 형태로 기기에 투입하여 브루잉 하는 방식 (19년 7월 기준) ※ 본 제품은 가정용이므로 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마십시오. ※ 특히 가정이 아닌 곳에서 불특정 다수에게 본 제품에서 제조된 맥주를 무료로 제공하는 것도 주세법 및 조세범처벌법 위반이 됩니다. ※ 제조기간은 맥주종류, 효모, 주위온도 및 발효 압력에 따라 차이가 납니다. 최대기간은 맥주가 만들어지는데 최대로 걸리는 기간입니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (식당 내 식수 보급 용도, 연구/실험 용도 등)** ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. ※ **경고 :** 지나친 음주는 뇌졸중, 기억력 손상이나 치매를 유발합니다. 임신 중 음주는 기형아 출생 위험을 높입니다.



생활가전 Living Electronics



※ 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다.

84 세탁기 | 94 건조기 | 98 스타일러 | 100 청소기 | 110 안마의자 | 112 식물생활가전

LG TROMM 워시타워
Objet Collection



2021년
한국표준협회(KSA) AI+ 인증 취득

2021년
대한민국 올해의 녹색상품

2020년
대한민국 혁신대상 융복합혁신상 수상

듀얼 인버터 컴프레서 / 모터 DD모터 | 10년 무상보증
듀얼 인버터 DD모터
10년 무상보증



1 옷감 손상은 줄이고, 세탁/건조는 섬세하게 6모션 세탁·건조

세탁부터 건조까지 세계최초 DD모터 적용! 손동작과 자연바람의 움직임을 본떠
6모션 세탁/건조로 강력하게, 또 섬세하게!



2 인공지능 세탁/건조 코스+트루스팀건조

인공지능 세탁/건조 코스로 재질에 따라 알맞게, 트루스팀을 활용한 스팀살균코스에서
유해세균, 바이러스, 알레르겐까지 국내최다 16종 살균/제거해 건강하게!



3 어디든 어울리고, 누구든 쉽게 쓰는 원바디 플랫 디자인

일체형 설계로 높이가 낮아 빨래투입을 쉽게!
오브제컬렉션 디자인으로 공간에 딱 맞춘 듯 어우러지는 인테리어 완성!



4 세탁중 건조준비 기능 원바디 세탁-건조프로세스

하나의 조작부로 위 아래 컨트롤하고, '건조준비'로 세탁부터 건조까지 빠르게!

※ **수상/인증 내역**은 해당 모델에 한함 ※ **6모션 세탁·건조** : * 세계최초 DD모터 적용 : 세탁부_1998년 1월 출시 기준, 건조부_ 2021년 12월 출시 기준 * 섬세한 세탁/건조 : 1) 세탁부 : * 인터텍 시험 결과, 섬세의류 3kg, 오염도 적음 기준 인공지능세탁 코스 사용 시 표준 코스 대비 옷감 손상 15% 개선 / 일반 면섬유 3kg, 오염도 많음 기준 인공지능세탁 코스 사용 시 표준 코스 대비 세탁성능 15% 향상 * 의류 인식은 세탁량 6kg 이하에서 동작하며, 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음 2) 건조부 : * 인터텍 시험 결과, 수축완화 코스 사용 시 면 100% / 혼방 폴리 84%, 면 14% / 합성섬유 100% 의류 3kg 기준 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 수축율 개선(면 의류 9%, 혼방 의류 21%, 합성섬유 의류 54%) * 인터텍 시험 결과, 인공지능건조 코스 사용 시 실사용 부하 3kg 자사 기준 건조기(RH17VTS) 표준 코스 대비 건조도 표준편차 38% 개선 * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ **국내최다 살균/제거 성능** : * 국내최다 : 2022년 1월 국내판매 전기식 건조기 홈페이지 명시 기준 (자사 16종 = 유해세균 3종+바이러스 7종+유해물질 6종) * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ **인공지능건조 코스 시간단축** : 시험 기관 : 인터텍, 시험 부하 : 실사용 의류 3kg (합성섬유 위주의 부드럽고 섬세한 의류), 시험 방법 : 자사가 제시한 조건에서 자사 기준 건조기(RH17VTS) 표준코스와 인공지능건조에서 건조시간 비교, 시험 결과 : 자사 기준 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 건조시간 18% 감소 ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다 ※ **국내최초 원바디 세탁건조기, 워시타워란?** 세탁기와 건조기가 하나로 합쳐져, 세탁과 건조를 위한 공간은 분리되면서 단 하나의 조작부와 결합하여 사용이 편리한 일체형 제품. 2020년 4월 국내출시 기준. 제품 설치부터 서비스까지 고려한 2개의 분리형 전원코드와 별도 급수 구조 적용. ※ 원바디 플랫 디자인 높이와 건조통 높이는 기존 직렬설치 세탁기 F21VDD +건조기 RH16VS 대비 기준 ※ **건조 준비 시간 단축** * 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 시험기 준으로 스피드워시 세탁코스에 건조준비 옵션을 선택한 후 소량급속 건조 코스로 동작 시, 파자마 상/하의 2세트(면73%, 폴리에스터 27%) 조건에서 건조준비 옵션 미적용 대비 세탁+건조시간 최대 11% 단축 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50%로 단축하여 적용함. (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

워시타워 오브제컬렉션



모델명		W20EGZ	W20EEZ	W20GEZ	W20GGZ	W20ER	W20RD
용량 (세탁 / 건조)		24 / 20 kg	24 / 20 kg	24 / 20 kg	24 / 20 kg	24 / 20 kg	24 / 20 kg
폭×높이×깊이 (mm)		700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이(mm)(도어 오픈 시)		700×1,890×1,406	700×1,890×1,406	700×1,890×1,406	700×1,890×1,406	700×1,890×1,406	700×1,890×1,406
세탁	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)	●	●	●	●	●	●
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●	●	●	●	●	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터 DD모터	●	●	●	●	●	●
	6모션	●	●	●	●	●	●
	인공지능 건조 (무게,재질,습도)	●	●	●	●	●	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●	●	●	●
	적외선센서	●	●	●	●	●	●
	트루스팀	●	●	●	●	●	●
	콘덴서 자동세척시스템	●	●	●	●	●	●
도어 디자인		글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어
도어 테두리		베이지(세탁) / 그린(건조)	베이지(세탁) / 베이지(건조)	그린(세탁) / 베이지(건조)	그린(세탁) / 그린(건조)	매트 블랙	매트 블랙
ThinQ		●	●	●	●	●	●
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)		NATURE(메탈) 레드우드 / 클레이 브라운 / 베이지 / 그린					

워시타워 오브제컬렉션



모델명		W17EE	W17GE
용량 (세탁 / 건조)		24 / 17 kg	24 / 17 kg
폭×높이×깊이 (mm)		700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이(mm)(도어 오픈 시)		700×1,890×1,406	700×1,890×1,406
세탁	인공지능 DD	●	●
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
	6모션	●	●
	5방향 터보샷	●	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●
	트루스팀	●	●
	콘덴서 자동세척시스템	●	●
도어 디자인		글라스 도어	글라스 도어
도어 테두리		매트 블랙	매트 블랙
ThinQ		●	●
에너지소비효율		1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)		NATURE(메탈) 레드우드 / 클레이 브라운 / 베이지 / 그린	

워시 타워



모델명		W20KD	W20WD
폭×높이×깊이 (mm)		700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이(mm)(도어 오픈 시)		700×1,890×1,406	700×1,890×1,406
용량(세탁/건조)		24kg/20kg	24kg/20kg
색상		스페이스 블랙	릴리 화이트
도어 디자인		글라스도어	글라스도어
트롬	용량(세탁)	24kg	24kg
	표준/소량급속	●(30분)/●(15분)	●(30분)/●(15분)
	알뜰삶음/아기옷/찌든때	●	●
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●	●
건조기	용량(건조)	20kg	20kg
	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●
	인버터DD모터	●	●
	6모션	●	●
	인공지능 건조 (무게,재질,습도)	●	●
	적외선센서	●	●
	99.99% 살균/2중 안심필터	●	●
	콘덴서 자동세척 시스템	●	●
	트루스팀	●	●
	절약모드	●	●
ThinQ	Wi-Fi/원격제어	●	●
	에너지모니터링	●	●
	스마트진단	●	●
다운로드코스		●	●
에너지소비효율		1등급	1등급

※ **에너지 소비효율 1등급** : 세탁기와 건조기가 원바디로 되어있는 워시타워의 세탁부와 건조부 각각 에너지 소비효율 1등급임. 워시타워의 건조부 에너지 소비효율 등급 규격 기준에 따라 표준코스(자동모드/표준조건)에서만 시험한 결과임 (건조코스/모드/조건에 따라 결과가 상이 할 수 있음) ※ **세탁시간/스피드워시** : 표준세탁(터보샷 선택 시) / 스피드워시 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를수 있으며, 성능항상 등의 이유로 시간은 변경 될 수 있음. ※ **건조준비 시간 단축** : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 시험기 준으로 스피드워시 세탁코스에 건조준비 옵션을 선택한 후 소량급속 건조 코스로 동작 시, 파자마 상/하의 2세트(면73%, 폴리에스터 27%) 조건에서 건조준비 옵션 미적용 대비 세탁+건조시간 최대 11% 단축 ※ **인공지능 DD 옷감 손상 개선** : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 속옷 부하 3kg, 기존 양산모델 (F21VDT) 대비 표준코스 비교 시 옷감 손상 11.2% 개선. 시험 결과는 사용 환경 및 의류 종류에 따라 차이가 있을 수 있음. 상기 인공지능 DD관련 모션/패턴, 회전모드 등은 실생활 사용 환경에 따라 달라질 수 있음. ※ **스팀 살균코스** : 한국의류시험연구원(KATRI) 시험 결과, 국제 규격 시험 부하 6.4kg 스팀살균 코스 기준. 유해세균(황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균) 99.99% 살균. 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **냄새 제거** : 한국의류시험연구원(KATRI) 시험 결과, KS K 0891 (의류관리기 시험 준용), 패딩리프레쉬코스 (패딩 1벌), 스팀리프레쉬코스(셔츠 1벌), 침구털기코스(이불 1채) 기준. 스팀옵션 선택시 표준 직물의 15cm x 15cm 면적에 흡착시킨 냄새 농도를 비교하여 탈취 성능 평균 계산 시 4-에테닐 피리딘(담배) 99%, 이소발레릭 애시드(땀) 99% 제거함. ※ **구김 완화** : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 셔츠(면 65 %, 폴리35 % 재질) 1벌, 3벌, 5벌 기준 스팀리프레쉬 코스 동작 시 구김 완화 확인(AATCC 평가판 기준 초기 구김 대비 평균 2배 이상 완화됨) 구김 완화 및 탈취 효과는 의류재질이나 냄새종류 등 실사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **LG ThinQ** : LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TROMM 트윈워시
Objet Collection



세탁기를 다시 발명하다!
하나의 바디, 두 개의 세탁기

2021년
한국표준협회(KSA) AI+ 인증 취득

2021년
대한민국 올해의 녹색상품


드럼세탁기 부문
한국산업의 브랜드파워 19년 연속 1위(2003년~2021년)

인버터 DD모터
10년 무상보증




1 분리세탁

대용량 빨래는 트롬, 소량빨래는 미니워시! 옷감에 따라 따로따로 분리세탁해 간편하고, 알뜰하게!




2 동시세탁

삶음/탈수까지 위 아래를 동시에 돌릴 수 있어 처음부터 끝까지 완벽한 동시세탁!



3 공간절약

트롬 밑에 미니워시가 쏙! 세탁실은 넓게!



4 시간절약

여러 번 돌릴 필요 없이 위 아래 한번에 돌려 세탁시간은 절약하고, 생활은 여유롭게!

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



2021년
한국표준협회(KSA) AI+ 인증 취득

2021년
대한민국 올해의 녹색상품

드럼세탁기 부문
한국산업의 브랜드파워 19년 연속 1위(2003년~2021년)

인버터 DD모터
10년 무상보증





1 옷감 손상은 줄이고, 세탁은 강력하게 6모션 세탁

빨래 잘되는 6가지 손동작은 기본, 인공지능 세탁코스로 무게, 소재,
오염도, 날씨까지 감지해 옷감 손상은 줄이고, 빨래는 쉽고 간편하게!

2 국내최다 살균/제거 성능으로 건강하게 트루스팀

트루스팀 알러지케어 코스로 유해세균, 바이러스, 알레르겐까지
국내최다 14종 살균/제거해 건강하게!





3 간편하게 돌려 한눈에 보는 이지서클컨트롤

본질에 집중한 정제된 디자인으로 집안 어디든 어울리게!
세탁과정을 문장으로 알려줘 누구든 쓰기 쉽게!

4 공간 인테리어 완성 미니멀플랫/오브제컬렉션디자인

고급스러운 무광메탈 소재와 뉴트럴 컬러로 아름답게!
공간에 딱 맞춘 듯 깔끔한 미니멀 플랫디자인!

※ **세계최초 DD모터 적용** : 1998년 1월 출시 기준 * 인공지능 세탁 옷감 손상 개선 : * 인터텍 시험 결과, 인공지능 세탁 코스 사용 시 섬세의류 3kg 오염도 적은 기준 표준 코스 대비 옷감 손상 15% 개선 / 오염도 많음 기준 표준 코스 대비 세탁성능 15% 향상 * 의류인식은 세탁량 6kg 이하에서 동작하며, 성능은 실사용 환경/세탁물 종류에 따라 다를 수 있음 * 국내최다 살균/제거 : 2021년 12월 국내판매 드럼세탁기 홈페이지 명시 기준 (자사 14종= 유해세균 3종+바이러스 7종+알레르겐4종) * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조
※ **인공지능세탁 날씨 연동** : 날씨 정보는 사용 전에 반드시 LG ThinQ 앱을 통해 제품 등록해야 함. LG ThinQ앱의 AccuWeather의 날씨 정보 활용함. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

트윈워시 오브제컬렉션 28 kg





	모델명		FX24ESEX	FX24GSGX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)		700×1360×830	700×1360×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×1360×1406	700×1360×1406
	용량(세탁)		28kg	28kg
	색상		네이처 베이지	네이처 그린
트롬	모델명		FX24ESE	FX24GSG
	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1406	700×990×1406
	용량(세탁)		24kg	24kg
	트루 스팀	표준 / 소량급속	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
		알러지케어 / 알뜰삶음	●	●
		아기옷 / 찌든때	●	●
		기능성의류 / 스팀리프레쉬	●	●
	이지서클컨트롤		●	●
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)		●	●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷		●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●
	헹굼 + 탈수		●	●
	도어 테두리		베이지	그린
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
		에너지모니터링	●	●
		스마트진단	●	●
	에너지소비효율		1등급	1등급
미니 워시	모델명		FX4EC	FX4GC
	폭×높이×깊이 (mm)		700×360×775	700×360×775
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1300	700×360×1300
	용량		4kg	4kg

트윈워시 28 kg









	모델명		FX24KSB	FX24VSB	FX24WSB
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)		700×1360×830	700×1360×830	700×1360×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×1360×1406	700×1360×1406	700×1360×1406
	용량(세탁)		28kg	28kg	28kg
	색상		블랙 스테인리스	모던 스테인리스	화이트
트롬	모델명		FX24KS	FX24VS	FX24WS
	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1406	700×990×1406	700×990×1406
	용량(세탁)		24kg	24kg	24kg
	트루 스팀	표준 / 소량급속	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
		알러지케어 / 알뜰삶음	●	●	●
		아기옷 / 찌든때	●	●	●
		기능성의류 / 스팀리프레쉬	●	●	●
	이지서클컨트롤		●	●	●
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)		●	●	●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷		●	●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●	●
	헹굼 + 탈수		●	●	●
	도어 테두리		크롬	크롬	크롬
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●	●
		에너지모니터링	●	●	●
		스마트진단	●	●	●
	에너지소비효율		1등급	1등급	1등급
미니 워시	모델명		FX4KC	FX4VC	FX4WC
	폭×높이×깊이 (mm)		700×360×775	700×360×775	700×360×775
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1300	700×360×1300	700×360×1300
	용량		4kg	4kg	4kg

	모델명		FX24VAB
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)		700×1360×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×1360×1406
	용량(세탁)		28kg
	색상		모던 스테인리스
트롬	모델명		FX24VA
	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1406
	용량(세탁)		24kg
	표준 / 소량급속		●(30분) / ●(15분)
	알뜰삶음/아기옷/찌든때/기능성의류		●
	울/섬세		●
	이지서클컨트롤		●
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)		●
	인버터 DD모터		●
	6모션 / 5방향 터보샷		●(10년 무상보증)
	자동세제함		●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●
	헹굼 + 탈수		●
	도어 테두리		크롬
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●
		에너지모니터링	●
		스마트진단	●
	에너지소비효율		1등급
미니 워시	모델명		FX4VC
	폭×높이×깊이 (mm)		700×360×775
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1300
	용량		4kg

※ 표준세탁(터보샷 선택 시)/스피드워시 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ **서랍오픈시 깊이란?** 서랍 오픈 시 깊이란, 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ 모든 제품 빌트인 설치시 제품사이즈 보다 여유공간이 필요함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

트윈워시 28 kg





	모델명		F24HDDB	F24KDDB
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)		700×1360×830	700×1360×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×1360×1406	700×1360×1406
	용량(세탁)		28kg	28kg
	색상		샤이니 베이지	블랙 스테인리스
트롬	모델명		F24HDD	F24KDD
	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1406	700×990×1406
	용량(세탁)		24kg	24kg
	트루 스팀	표준세탁 / 스피드워시	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
		알러지케어 / 알뜰삶음	●	●
		아기옷 / 찌든때	●	●
		기능성의류 / 스팀리프레쉬	●	●
	인공지능 DD		●	●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷		●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●
	헹굼 + 탈수		●	●
	도어 테두리		샤이니 로즈골드	크롬
	스마트케어		●	●
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
		에너지모니터링 / 스마트진단	●	●
	에너지소비효율		1등급	1등급
미니 워시	모델명		F4HC	F4KC
	폭×높이×깊이 (mm)		700×360×775	700×360×775
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1300	700×360×1300
	용량		4kg	4kg

트윈워시 28 kg



트윈워시 25 kg



	모델명		F24KDAB	F21VDAB
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)		700×1360×830	700×1360×775
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×1360×1406	700×1360×1396
	용량(세탁)		28kg	25kg
	색상		블랙 스테인리스	모던 스테인리스
트롬	모델명		F24KDA	F21VDA
	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	700×990×770
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1406	700×990×1396
	용량(세탁)		24kg	21kg
	표준세탁 / 스피드워시		●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
	알뜰삶음		●	●
	아기옷 / 찌든때		●	●
	기능성의류		●	●
	인공지능 DD		●	●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷		●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●
	헹굼 + 탈수		●	●
	도어 테두리		크롬	크롬
	스마트케어		●	●
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
		에너지모니터링 / 스마트진단	●	●
	에너지소비효율		1등급	1등급
미니 워시	모델명		F4KC	F4VC
	폭×높이×깊이 (mm)		700×360×775	700×360×775
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1300	700×360×1300
	용량		4kg	4kg

트윈워시 21 kg



트윈워시 17.5 kg



트윈워시 14 kg



	모델명		F17WDAPB	F15SQAM	F12VVAC
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)		700×1360×775	645×1300×770	600×1200×700
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×1360×1396	645×1300×1280	600×1200×1145
	용량(세탁)		21kg	17.5 kg	14 kg
	색상		화이트	스톤실버	모던 스테인리스
트롬	모델명		F17WDAP	F15SQA	F12VVA
	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×770	645×940×770	600×850×660
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1396	645×940×1280	600×850×1145
	용량(세탁)		17kg	15 kg	12 kg
	표준세탁 / 스피드워시		●(45분) / ●(15분)	●(48분) / ●(15분)	●(52분) / ●(14분)
	알뜰삶음 / 아기옷 / 찌든때 / 기능성의류		●	●	●
	란제리 / 울		●	–	●
	인공지능 DD		–	●	●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
	6모션 / 터보샷		● / 3방향 터보샷	● / 3방향 터보샷	● / 4방향 터보샷
	조용조용 / 컬러케어 / 이불		●	●	●
	면 속옷 / 찬물세탁		–	●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●	●
	헹굼 + 탈수		●	●	●
	다운로드쿠스		●	–	●
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●	●
		에너지모니터링 / 스마트진단	●	●	●
	에너지소비효율		1등급	1등급	1등급
미니 워시	모델명		F4WC	F25VC	F2SC
	폭×높이×깊이 (mm)		700×360×775	645×365×755	600×365×700
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1300	645×365×1200	600×365×1100
	용량		4kg	2.5kg	2 kg

LG 꼬망스 미니세탁기 작은 사이즈에 트롬의 세탁력 그대로

꼬망스 미니세탁기 5 kg

❶ 빨래가 필요할 때, **그때 그때 매일 세탁**

❷ 다양한 상황에 딱 맞게 **푹푹삶아 위생세탁**



모델명	F5VR
폭×높이×깊이 (mm)	600×850×455
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	600×850×980
세탁	5 kg
색상	모던 스테인리스
인버터 DD모터	● (10년 무상보증)
면속옷 / 란제리 / 울	●
스피드워시	●(30분)
알뜰삶음 / 아기옷	●
조용조용 / 찌든때	●
패널디자인	LED 디스플레이
통살균	●
에너지소비효율	5등급

※ 표준세탁(터보샷 선택 시)/스피드워시 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ **서랍오픈시 깊이란?** 서랍 오픈 시 깊이란, 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ 모든 제품 빌트인 설치시 제품사이즈 보다 여유공간이 필요함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TROMM 미니워시
Objet Collection



트롬 세탁기/건조기 어디에도 간편한 소량세탁


LG TROMM 세탁기에도!


LG TROMM 건조기에도!

1 트롬만 있으면 트윈워시

세탁기와 건조기에 미니워시만 추가하면 트윈워시로 사용



2 편리해진 미니워시

4kg로 늘어난 용량은 물론, 세제/유연제함 각각 추가



3 60℃로 살균세탁

30℃/40℃/60℃ 온도 선택이 가능하며 60℃ 세탁으로 유해세균 99.9% 살균까지



4 언제 어디서나 간편한 스마트 기능

Wi-Fi를 통해 언제 어디서든 세탁 시작과 세탁 현황 모니터링! 추가 코스 다운로드까지

※ 4kg로 늘어난 : 기존 3.5kg 미니워시 대비 ※ 한국의류시험연구원(KATRI) 유해세균 99.9% 살균 인증(2kg 부하 소량세탁(+60℃) 코스, 녹농균, 폐렴균, 황색포도상구균 99.9% 살균 라벨 인증)(해당모델에 한함) **※ 온도 :** 하부 써미스터 온도 기준이며, 조건에 따라 상이할 수 있습니다. **※ 스마트기능 :** 4kg 미니워시에 해당하는 기능임. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ※ 미니워시 온도 선택 : 하부써미스터 온도 기준이며, 조건에 따라 상이할 수 있습니다. ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 본 카달로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

사용중인 트롬 세탁기 / 건조기에 미니워시를 더해보세요!

미니워시 4kg

- 2008년 이후 생산 된 15~24kg 드럼세탁기 아래 설치 가능 (F15*QT,F22**** 모델은 제외)
- LG 트롬 건조기 14/16/17/20kg 아래 설치 가능



FX24KS + FX4KC | RD20VS + FX4VC | F17WDAP + FX4WC | RH17KTA + FX4KC

미니워시 2.5kg

- 15kg 드럼세탁기 아래 설치 가능 (F15*QT 모델 한함)



F15SQA + F25VC

미니워시 2kg

- F10SR* 트롬세탁기 아래 설치 가능
- 전기식건조기 RH8(9)***, RC9011A 아래 설치 가능



F12VVA + F2SC | RH9WV + F2WC

미니워시 오브제컬렉션 4 kg



모델명		FX4EC	FX4GC
폭×높이×깊이 (mm)		700×360×775	700×360×775
폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1300	700×360×1300
용량		4 kg	4 kg
색상		네이처 베이지	네이처 그린
도어디자인		사각형(강화유리)	사각형(강화유리)
인버터 DD모터(슬림)		● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
소량세탁		●	●
온도설정(30℃/40℃/60℃)		●	●
소량삶음/아기옷		●	●
헹굼+탈수		●	●
세제/유연제함		●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	원격제어	●	●
	에너지모니터링	●	●
	스마트진단	●	●

미니워시 4 kg



모델명		FX4KC	FX4VC	FX4WC
폭×높이×깊이 (mm)		700×360×775	700×360×775	700×360×775
폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1300	700×360×1300	700×360×1300
용량		4 kg	4 kg	4 kg
색상		블랙 스테인리스	모던 스테인리스	화이트
도어디자인		사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)
인버터 DD모터(슬림)		● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
소량세탁		●	●	●
온도설정(30℃/40℃/60℃)		●	●	●
소량삶음/아기옷		●	●	●
헹굼+탈수		●	●	●
세제/유연제함		●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●
	원격제어	●	●	●
	에너지모니터링	●	●	●
	스마트진단	●	●	●

미니워시 4 kg



모델명		F4HC	F4KC	F4VC
폭×높이×깊이 (mm)		700×360×775	700×360×775	700×360×775
폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1300	700×360×1300	700×360×1300
용량		4 kg	4 kg	4 kg
색상		샤이니 베이지	블랙 스테인리스	모던 스테인리스
도어디자인		사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)
인버터 DD모터(슬림)		● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
소량세탁		●	●	●
온도설정(30℃/40℃/60℃)		●	●	●
란제리/울		●	●	●
소량삶음/아기옷		●	●	●
헹굼+탈수		●	●	●
세제/유연제함		●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●
	원격제어	●	●	●
	에너지모니터링	●	●	●
	스마트진단	●	●	●

미니워시 2.5 kg



모델명		F25VC
폭×높이×깊이 (mm)		645×365×755
폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		645×365×1200
용량		2.5 kg
색상		스톤실버
도어디자인		사각형(강화유리)
인버터 DD모터(슬림)		● (10년 무상보증)
소량세탁		●
온도설정(30℃/40℃/60℃)		●
란제리/울		●
소량삶음/아기옷		●
헹굼+탈수		●
세제/유연제함		●
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어	●
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●

미니워시 2 kg



모델명		F2SC	F2WC
폭×높이×깊이 (mm)		600×365×700	600×365×700
폭×높이×깊이 (mm) (서랍 오픈 시)		600×365×1100	600×365×1100
용량		2 kg	2 kg
색상		모던 스테인리스	화이트
도어디자인		사각형(강화유리)	사각형(강화유리)
인버터 DD모터(슬림)		● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
소량세탁		●	●
란제리/울		●	●
소량삶음		●	●
아기옷		●	●
헹굼+탈수		●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	원격제어	●	●
	에너지모니터링	●	●
	스마트진단	●	●

키높이 수납함 오브제컬렉션



FP7E | FP7G

모델명	FP7E	FP7G
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×775	700×360×775
색상	네이처 베이지	네이처 그린
분리형 세탁 바구니	●	●

※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ※ 설치환경에 따라 제품사이즈보다 여유공간이 필요할 수 있음 ※ **서랍오픈시 깊이란?** 서랍 오픈 시 깊이란, 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 통돌이 세탁기



통이 돌아서 빨래가 잘 되는
진짜 통돌이!

● 본 카달로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다.

2021년
대한민국 올해의 녹색상품


2021년
대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상

인버터 DD모터
10년 무상보증



1 인공지능 DD

면 소재는 강력하게, 폴리 소재는 섬세하게 알아서 세탁강도를 조절해
옷감손상 약 13% 감소!




2 터보 대포물살

위에서 두드리는 '대포물살', 좌우로 비벼주는 '터보물살', 위에서 쏴주는 '터보샷'
3가지 입체물살로 강력하게!



3 인버터 DD모터 + 6모션

특허 받은 LG 인버터 DD모터의 제어기술이 만든 6가지 손빨래 동작으로
코스에 맞춰 섬세하게!



4 물 절약 / 에너지 절약

한 번 세탁할 때마다 1.5ℓ 짜리 물 14병 절약 효과!
한 번 세탁할 때마다 49"LED TV 1시간을 공짜로 보는 효과!

※ 수상/인증 내역은 해당 모델에 한함. **※ 인공지능 DD 옷감 손상 개선 :** * 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 부하 3kg, 기존 양산 모델(TS22BVT) 대비 표준 코스 비교, 섬세 패턴 동작 시 세탁력 동등 수준, 에너지 약 30% 절약, 옷감손상 약 13% 감소 * 인공지능 DD 세탁물의 소재 감지는 5kg 이하에서 동작하며 사용환경과 소재에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 물높이/스팀/강력물살/불림/세탁 등 일부 옵션 변경 시 인공지능 DD는 동작하지 않을 수 있습니다. **※ 터보 대포물살 에너지/물사용량 절감 :** 한국의류시험연구원(KATRI) 시험 결과, 기존 통돌이 대비 22kg 터보대포물살 적용 제품 표준 4수위 기준 물 사용량 9%(21ℓ), 에너지 사용량 40% 절약 * 세탁 성능과 에너지, 물사용량은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 해당 TV 모델 : LG 49LK5800KNA, 43.3wh ※ 통돌이 DD모터 정밀 제어 기술 관련 특허 3건 등록 (2021.9.9 기준) ※ 일부 기능은 해당 모델에 한함.
※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

블랙라벨 플러스 24 kg



모델명		TS24BVD
세탁용량		24 kg
색상		블랙 스테인리스
폭×높이×깊이 (mm)		690×1023×730
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		690×1410×730
인공지능 DD		●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
터보샷 / *불림		●(30분)
6모션 / 애벌+표준코스		●
위생40도/살균60도		●
급속		●
스테인리스 세탁통		●
스테인리스 필터		●
통살균		●
통세척		●
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어	●
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●
에너지소비효율		2등급

블랙라벨 플러스 22 kg





모델명		T22BVD	T22HVD
세탁용량		22 kg	22 kg
색상		블랙 스테인리스	샤이니 베이지
폭×높이×깊이 (mm)		690×1023×730	690×1023×730
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		690×1410×730	690×1410×730
인공지능 DD		●	●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
터보샷 / *불림		●(36분)	●(36분)
6모션 / 애벌+표준코스		●	●
위생40도/살균60도		–	–
급속		●	●
스테인리스 세탁통		●	●
스테인리스 필터		●	●
통살균		–	–
통세척		●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	원격제어	●	●
	에너지모니터링	●	●
	스마트진단	●	●
에너지소비효율		2등급	2등급

블랙라벨 플러스 20 kg





모델명		T20BVD	T20VVD
세탁용량		20 kg	20 kg
색상		블랙 스테인리스	모던 스테인리스
폭×높이×깊이 (mm)		690×1023×730	690×1023×730
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		690×1410×730	690×1410×730
인공지능 DD		●	●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
터보샷 / *불림		●(36분)	●(36분)
6모션 / 애벌+표준코스		●	●
위생40도/살균60도		–	–
급속		●	●
스테인리스 세탁통		●	●
스테인리스 필터		●	●
통세척		●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	원격제어	●	●
	에너지모니터링	●	●
	스마트진단	●	●
에너지소비효율		2등급	2등급

블랙라벨 플러스 16 kg



모델명		T16MT
세탁용량		16 kg
색상		미들블랙
폭×높이×깊이 (mm)		632×1020×670
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		632×1370×670
인공지능 DD		–
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
터보샷 / *불림		●(39분)
6모션 / 애벌+표준코스		●
위생40도/살균60도		–
급속		●
스테인리스 세탁통		●
스테인리스 필터		●
통세척		●
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어	●
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●
에너지소비효율		2등급

블랙라벨 플러스 15 kg



모델명		T15MTA
세탁용량		15 kg
색상		미들블랙
폭×높이×깊이 (mm)		632×1020×670
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		632×1370×670
인공지능 DD		–
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
터보샷 / *불림		●(39분)
6모션 / 애벌+표준코스		●
위생40도/살균60도		–
급속		●
스테인리스 세탁통		●
스테인리스 필터		●
통세척		●
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어	●
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●
에너지소비효율		2등급

※ 터보샷 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. **※ LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) **※ 도어오픈시 높이란?** 도어를 90도 각도로 열었을때 도어 끝과 바닥면까지의 길이임 ※ 통돌이 세탁기 제품의 깊이는 설치환경을 고려한 급수부 끝단까지의 길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TROMM 건조기
Objet Collection



QR코드로 확인하세요!
(건조 기술 따져보기)

2021년
한국표준협회(KSA) AI+ 인증 취득

2022년
reddot 디자인 어워드 winner 수상

2021년
의류건조기 부문 국가브랜드 경쟁력 1위

2021년
건조기 부문 국가고객만족도 1위

1 옷 손상은 줄이고, 건조는 꼼꼼하게 '6모션 건조'



세계최초 DD모터 x 6모션 건조

직접 빨래를 말리는 동작과 자연바람의 움직임을 본떠 강력하게, 또 섬세하게!



수축완화 코스

수축완화 코스는 6모션으로 마찰을 줄이고 적정온도,
적정 건조정도로 건조해 옷감 수축 완화!

※ 수상/인증 내역은 해당 모델에 한함 **※ 에너지 소비효율 1등급 :** 건조기 에너지효율등급 규격기준에 따라 표준코스 (+자동 모드+표준조건)에서만 시험한 결과임. (건조 코스/모드/조건에 따라 결과가 상이할 수 있음) **※ 세계최초 DD모터 적용 :** 2021년 12월 출시 기준. **※ 6모션 건조 :** 건조 행태, 바람의 움직임을 형상화하여 만들어진 건조 모션으로 건조코스 별 최적화된 효율을 위해 코스별 모션은 상이하게 적용되며, 6모션이 모두 적용되는 코스는 수축완화 코스임 **※ 수축완화 코스 :** '수축완화' 코스는 옷감의 손상(수축)을 완화하기 위해 온도 / 적정 건조정도(건조 정도 - 약) / 6모션으로 최적화 한 코스입니다. 권장 의류는 일반적인 면 소재의 일상 의류이며 강하게 말리지 않아 일부 습감이 느껴질 수 있습니다. [수축완화 코스 성능] 시험 기관 : 인터텍, 시험 코스 : 수축완화코스 / 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스 (비교 제품), 시험 부하 : 3kg (반팔 면 티셔츠 (면 100%), 아동용 혼방 티셔츠 (폴리 84%, 면 16%), 바람막이 점퍼 (나일론 100%)), 시험 방법 : KS K ISO3759 규격에 준해 시험 진행 함, 시험 결과 : 반팔 면 티셔츠 : 수축율 평균 9% 개선 (소매길이/소매폭 세로길이 평균 14%, 몸통 세로길이/가로길이 평균 5% 개선), 아동용 혼방 티셔츠 : 수축율 평균 21% 개선 (소매길이/소매폭 세로길이 평균 3%, 몸통 세로길이/가로길이 평균 35% 개선), 바람막이 점퍼 : 수축율 평균 54% 개선 (소매길이/소매폭 세로길이 평균 63%, 몸통 세로길이/가로길이 평균 43% 개선) * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조
※ 모든 이미지들은 이해를 돕기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

❷ 국내최다 살균/제거 성능으로 건강하게 '트루스팀'



트루스팀을 활용한 스팀살균코스

트루스팀을 활용한 스팀살균코스에서 유해세균, 바이러스, 알레르겐까지
국내최다 16종 살균/제거해 건강하게!



건조기 통까지 위생관리 스팀 통살균

트루스팀을 활용한 스팀 통살균으로 드럼 내부와 필터까지 유해세균 99.9% 살균

❸ 어디든 어울리고, 누구든 쉽게 쓰는 미니멀플랫/오브제컬렉션 디자인



간편하게 돌려 한눈에 보는 이지서클컨트롤


본질에 집중한 정제된 디자인으로 집안 어디든 어울리게!
세탁과정을 문장으로 알려줘 누구든 쓰기 쉽게!



공간 인테리어 완성 미니멀플랫/오브제컬렉션 디자인

고급스러운 무광메탈 소재와 뉴트럴 컬러로 아름답게!
공간에 딱 맞춘 듯 깔끔한 미니멀 플랫디자인!

❹ 인공지능 건조와 20kg 대용량 건조



인공지능 건조 코스

의류 인식기술로 세탁물의 특성에 따라 꼼꼼하게 혹은 빠르게!



20kg 대용량 건조

두껍고 부피가 큰 겨울이불은 물론, 많이 쌓인 빨래도 20kg 대용량으로 가뿐하게!

※ 스팀 살균 : [유해세균] 시험 기관 : 인터텍, 시험 부하 : 국제규격부하 마른상태 4kg, 젖은상태 7kg, 시험 균 : 유해세균 3종 (황색포도상구균, 녹균, 폐렴간균), 시험 방법 : 유해세균 오염된 면직물 부착하여 스팀살균코스 동작 후 살균력 측정, 시험 결과 : 유해세균(황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균) 99.99% 살균 [집먼지 진드기] 시험 기관 : 인터텍, 시험 부하 : 국제규격부하 마른상태 4.5kg, 젖은상태 7kg, 시험 균 : 집먼지 진드기, 시험 방법 : 집먼지 진드기 스팀살균 코스 동작 후 제거성능 측정, 시험 결과 : 집먼지 진드기 100% 제거 [바이러스] 시험 기관 : 전남대학교 산학협력단, 시험 부하 : KS포 마른상태 4kg, 젖은상태 7kg, 시험 균 : 바이러스 7종 (인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 헤르페스바이러스 (BRV), 아데노바이러스(ICHV), 코로나[MHV], 코로나[PEDV]), 시험 방법 : 바이러스 오염된 면직물 부착하여 스팀살균 코스 동작 후 살균력 측정, 시험 결과 : 바이러스 7종 99.99% 살균 * MHV, PEDV바이러스는 코로나 바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님. [꽃가루 알러겐] 시험 기관 : Environmental Allergens Info and Care Inc. (일본소재), 시험 부하 : 국제규격부하 마른상태 4.5kg, 젖은상태 7kg, 시험 균 : 꽃가루 알레르겐 5종 (돼지풀, 벼과, 노송나무, 자작나무, 삼나무), 시험 방법 : 알레르겐 오염된 면직물을 국제규격부하와 동시에 넣고 스팀살균 코스 동작 후 제거성능 측정, 시험 결과 : 알레르겐 5종 99.9% 살균 **※ 스팀 통살균 :** 시험 기관 : 인터텍, 시험 방법 : 유해세균 오염된 면직물 부착 또는 면봉을 사용하여 균 도포 하여 스팀 통살균 동작, 시험 균 : 유해세균 4종 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균), 시험 결과 : 필터 내부, 콘덴서 전면, 열교환기 전면, 드럼 후면, 팬, 드럼 내부, 드럼 리프터, 도어 내부, 열교환기 하단, 필터 하단, 열풍이동 시작점, 열풍이동 끝점 12포인트 확인결과 평균 99.9% 이상 살균 **※ 인공지능건조 코스 시간단축 :** 시험 기관 : 인터텍, 시험 부하 : 실사용 의류 3kg (합성섬유 위주의 부드럽고 섬세한 의류), 시험 방법 : 자사가 제시한 조건에서 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스와 인공지능건조에서 건조시간 비교, 시험 결과 : 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 건조시간 18% 감소 **※ 인공지능건조 코스 균일건조 :** 시험 기관 : 인터텍, 시험 부하 : 실사용 의류 3kg (면 섬유 위주의 두툼한 의류), 시험 방법 : 자사가 제시한 조건에서 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스와 인공지능건조에서 건조도 표준편차 비교, 시험 결과 : 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 건조도 표준편차 38% 개선 **※ 인공지능건조 코스 시간단축 :** 시험 기관 : 인터텍, 시험 부하 : 실사용 의류 3kg (합성섬유 위주의 부드럽고 섬세한 의류), 시험 방법 : 자사가 제시한 조건에서 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스와 인공지능건조에서 건조시간 비교, 시험 결과 : 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 건조시간 18% 감소, 인공지능건조 코스 균일건조 : 시험 기관 : 인터텍, 시험 부하 : 실사용 의류 3kg (면 섬유 위주의 두툼한 의류), 시험 방법 : 자사가 제시한 조건에서 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스와 인공지능건조에서 건조도 표준편차 비교, 시험 결과 : 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 건조도 표준편차 38% 개선 * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능여부 달라질 수 있음 * 스팀 기능 선택이 가능한 코스는 표준, 셔츠, 타월, 아기옷, 기능성의류, 침구털기, 패딩리프레쉬, 아웃도어리프레쉬코스이며 스팀살균과 스팀리프레쉬는 스팀 기능이 기본으로 설정되는 코스입니다. * 국내최다 : 2022년 1월 국내판매 전기식 건조기 홈페이지 시험치 명시 기준 (자사 16종=유해세균 3종+바이러스 7종+유해물질 6종) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

DD모터 +듀얼인버터히트펌프 (전기식) 스팀건조기 오브제컬렉션 20kg





모델명		RD20ESE	RD20GSG
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1340	700×990×1340
용량		20kg	20kg
건조방식		듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상		네이처 베이지	네이처 그린
도어 디자인		글라스도어	글라스도어
도어 테두리		베이지	그린
드럼재질		스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD 모터		●	●
6모션		●	●
이지서클컨트롤		●	●
인공지능 건조 (무게,재질,습도)		●	●
듀얼 인버터 컴프레서		●	●
적외선 센서		●	●
스마트타이머		●	●
트루스팀		●	●
99.99% 살균		●	●
2중 안심필터		●	●
콘덴서 자동세척 시스템		●	●
자석형 리모컨		–	–
패딩리프레쉬 / 침구털기		●	●
절약모드		●	●
건조 선반		–	–
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●	●
	스마트진단	●	●
다운로드코스		●	●
에너지소비효율		1등급	1등급

DD모터 +듀얼인버터히트펌프 (전기식) 스팀건조기 20kg







듀얼 인버터 히트펌프 (전기식) 건조기 19 kg



모델명		RD20KS	RD20VS	RD20WS	RH19KTAN
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×820	700×990×820	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1340	700×990×1340	700×990×1340	700×990×1340
용량		20kg	20kg	20kg	19kg
건조방식		듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상		블랙 스테인리스	모던 스테인리스	화이트	블랙 스테인리스
도어 디자인		글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어
드럼재질		스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD 모터		●	●	●	●
6모션		●	●	●	●
이지서클컨트롤		●	●	●	–
인공지능 건조 (무게,재질,습도)		●	●	●	●
듀얼 인버터 컴프레서		●	●	●	●
적외선 센서		●	●	●	●
스마트타이머		●	●	●	●
트루스팀		●	●	●	–
99.99% 살균		●	●	●	●
2중 안심필터		●	●	●	●
콘덴서 자동세척 시스템		●	●	●	●
자석형 리모컨		–	–	–	–
패딩리프레쉬 / 침구털기		●	●	●	●
절약모드		●	●	●	●
건조 선반		–	–	–	–
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●
다운로드코스		●	●	●	●
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급	1등급

※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능여부 달라질 수 있음 **※ 도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

듀얼 인버터 히트펌프 (전기식) 스팀건조기 17 kg

듀얼 인버터 히트펌프 (전기식) 건조기 17 kg / 9 kg







모델명		RH17HT	RH17KTA	RH17VTN	RH9VV	RH9WV
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×770	700×990×770	700×990×770	600×850×690	600×850×690
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1310	700×990×1310	700×990×1310	600×850×1160	600×850×1160
용량		17kg	17kg	17kg	9kg	9kg
건조방식		듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상		샤이니 베이지	블랙 스테인리스	모던 스테인리스	모던 스테인리스	화이트
도어 디자인		글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어
양방향 도어		–	–	–	●	●
드럼재질		스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
듀얼 인버터 컴프레서		●	●	●	●	●
인버터 모터		●	●	●	●	●
스마트타이머		●	●	●	●	●
트루스팀		●	●	–	–	–
99.99% 살균		●	●	●	●	●
2중 안심필터		●	●	●	●	●
자석형 리모컨		●	●	●	●	●
콘덴서 자동세척 시스템		●	●	●	●	●
패딩리프레쉬		●	●	●	●	●
침구털기		●	●	●	●	●
절약건조		●	●	●	●	●
건조 선반		●	–	–	–	–
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●
	원격제어	●	●	●	●	●
	에너지모니터링	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●
다운로드코스		●	●	●	●	●
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

공간 어디든지 자유롭게 설치하는 LG TROMM 건조기

집안 어디든 단독 설치



세탁기 옆 나란히 병렬 설치



트롬 세탁기 위 직렬 설치



세탁기 \ 건조기	9kg 전기식 건조기	14~17kg 전기식 건조기	20kg 전기식 건조기
LG 트롬 9~12kg	● 범용 스태킹 키트 ● 서랍형 키트 ● 전용 브라켓	● 범용 스태킹 키트	● 범용 스태킹 키트
LG 트롬 15~24kg	● 범용 스태킹 키트 ● 서랍형 키트	● 범용 스태킹 키트 ● 전용 브라켓	● 범용 스태킹 키트 ● 전용 스태킹 키트 (24kg 미니멀플랫 디자인 적용모델과 직렬설치시) ● 전용 브라켓
LG 트롬+ or 타 브랜드	● 범용 스태킹 키트		

※ 직렬설치 가능한 세탁기 생산연도 : ❶ 9~10kg : 2005년 이후 ❷ 12kg : 2017년 이후 ❸ 15~24kg : 2008년 이후 생산 모델은 직렬설치 가능 (단, 15*QT 모델은 범용스태킹 키트에 한해 설치 가능, F22*** 모델은 제외)
※ 상기 생산연도 외 모델 및 세제함이 상단에 있는 트롬+는 범용 스태킹 키트로 설치 가능 ※ 수납장이 연결되어 있는 세탁기는 수납장 분리 후, 직렬설치 가능하며 분리비용 별도 발생 ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능 여부가 달라질 수 있음.

LG TROMM 건조기 케어십 혜택



2중 안심필터



제품 내·외부 청결 관리



2중 안심 필터 살균, 세척



배수통 소독



습도 센서 청소



프리지아, 레드로즈향

❶ 2중 안심필터 무상 증정

최초 1회 방문 시 2중 안심필터 무상으로 추가 증정

※ RH17ETE제품은 안심필터 대신 펫전용 악세서리(필터+건조볼) 무상 증정

❷ 토탈 클리닝 서비스

제품 내 외부 관리 및 필터 세척, 손으로 닦기 힘든 배수통 내부까지 소독 ※ RH17ETE제품은 건조볼 세척서비스 포함

❸ 섬유유연시트 무상 증정

방문 시마다 건조기 전용섬유유연시트 (LG 생활건강 아우라 드라이 1Box) 무상 증정

※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ※ **도어오픈시 길이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ **LG전자 케어십이란?** 제품의 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 관리 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lgecaresolution.co.kr > 서비스 > 케어십소개 에서 상세 확인 가능합니다. ※ LG전자 케어십 가입문의 : 1577-4090 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 스타일러 | Objet Collection



2020년
대한민국 혁신대상 신기술혁신상 수상

2020년
CES 혁신상 수상

reddot winner 2020
2020년
reddot 디자인 어워드 winner 수상

2020년
대한민국 올해의 녹색상품



1 무빙행어 플러스로 미세먼지 제거

분당 최대 200회 움직이는 무빙행어가 옷을 직접 흔들어 옷의 미세먼지를
골고루 제거



2 특허받은 기술로 바지 관리

특허받은 바지 관리기로 바지선을 잡아주고 생활 구김도 완화
새롭게 적용된 바지필름으로 밀착력을 높여 더욱 정교하고 편리하게

KRIBS
KOREA RESEARCH & INSTITUTE OF BIO MEDICAL SCIENCE

한국의과학연구원
유해세균 99.99% 살균

영국알레르기 협회(BAF)
집먼지진드기 제거 인증

야생진드기 6종
100% 제거 실험 완료
(SNELL SCIENTIFICS)



3 트루스팀을 이용한 스팀살균 코스

유해세균 4종 99.99% 살균, 바이러스 7종 99.99% 제거, 집먼지 진드기 100% 사멸,
꽃가루 알러겐 5종 불활성화 드라이클리닝 유해물질 제거는 물론
최대 100% 탈취 효과까지

4 트롬의 앞선 건조기술로 의류건조/실내제습

트롬 건조기와 동일한 인버터 히트펌프 저온제습방식으로 의류건조는 기본,
실내 공간도 최대 10ℓ 산뜻하게 제습

※ **수상/인증 내역**은 해당 모델에 한함 ※ **무빙행어 분당 200회 코스** : 스타일링 강력, 미세먼지 코스 * 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 ISO 12103-1(A2 Fine Test Dust) 먼지를 셔츠(폴리 65%, 면35% 재질) 1벌의 등 부위 3곳에 10cm x 10cm 크기로 도포한 후, 유생살균(미세먼지) 코스 행정 전/후 면적으로 비교 시 평균 제거 효율 99%임. * 미세먼지 제거 효과는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스타일러 오브제컬렉션





모델명		S5BBP	S5GBP	S5MBP
용량 (상의 + 하의)		5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,960×605	600×1,960×605	600×1,960×605
인버터 컴프레서		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
스타일링	표준/급속/강력	●	●	●
섬세관리	정장, 코트	●	●	●
	울, 니트	●	●	●
	실크/캐시미어	●	●	●
스팀살균	표준	●	●	●
	미세먼지	●	●	●
	바이러스	●	●	●
섬세건조	자동건조	●	●	●
	시간건조	●	●	●
실내제습		●	●	●
바지관리기		● (바지필름)	● (바지필름)	● (바지필름)
ThinQ		●	●	●
양방향 도어		●	●	●
재질 / 컬러		MIST(글라스) 베이지 그린		블랙틴트미러

모델명		S5DOC	S5ROC	S5BOC	S5GOC	S3GOF	S3BOF
용량 (상의 + 하의)		5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	3벌 + 1벌	3벌 + 1벌
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,960×605	600×1,960×605	600×1,960×605	600×1,960×605	445×1,850×585	445×1,850×585
인버터 컴프레서		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
스타일링	표준/급속/강력	●	●	●	●	●	●
고급의류	정장, 코트	●	●	●	●	●	●
	울, 니트	●	●	●	●	●	●
	기능성	●	●	●	●	●	●
스팀살균	표준/침구	●	●	●	●	●	●
	미세먼지	●	●	●	●	●	●
	바이러스	●	●	●	●	●	●
섬세건조	자동건조	●	●	●	●	●	●
	시간건조	●	●	●	●	●	●
실내제습		●	●	●	●	●	●
바지관리기		● (바지필름)	● (바지필름)	● (바지필름)	● (바지필름)	●	●
ThinQ		●	●	●	●	●	●
양방향 도어		●	●	●	●	●	●
재질 / 컬러		MIST(글라스) 레드우드	클레이 브라운	베이지	그린		

스타일러 블랙에디션 2



스타일러 블랙에디션



스타일러 슬림





모델명		S5MSB	S5MBC	S3MFC	S3BF	S3WFS
폭×높이×깊이 (mm)		600×1960×605	600×1960×605	445×1850×585	445×1850×585	445×1850×585
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		600×1960×1187	600×1960×1187	445×1850×1010	445×1850×1010	445×1850×1010
용량(상의 + 하의)		5벌+1벌	5벌+1벌	3벌+1벌	3벌+1벌	3벌+1벌
디자인		**블랙틴트미러**	**블랙틴트미러**	**블랙틴트미러**	린넨블랙	린넨화이트
양방향 도어		●	●	●	●	●
인버터 컴프레서		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
스타일링	표준/급속/강력	●	●	●	●	●
고급의류	정장, 코트	●	●	●	●	●
	울, 니트/기능성	●	●	●	●	●
스팀살균	표준/침구	●	●	●	●	●
	미세먼지/바이러스	●	●	●	●	●
섬세건조	자동건조/시간건조	●	●	–	–	–
맞춤건조	자동건조/눈,비	–	–	●	●	●
실내제습		●	●	●	●	●
바지 관리기		●	●	●	●	●
바지 필름		●	●	–	–	–
ThinQ	Wi-Fi/원격제어	●	●	●	●	●
	에너지모니터링	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●
다운로드코스		●	●	●	●	●
버튼조작부		LED 디스플레이	LED 디스플레이	LED 디스플레이	LED 디스플레이	LED 디스플레이

※ 트루스팀 일부 인증은 해당 모델에 한함. ※한국의과학연구원(KRIBS) 시험 결과, 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균,대장균을 KS포에 접종한 후 셔츠 1벌의 상/하/전/후/안쪽 5곳에 부착하여 위생살균(표준)코스 행정 시 99.99% 제거함 ※살균 효과는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 전남대학교 산학협력단 시험 결과, 인플루엔자 A(H3N2), 아데노(ICHV), 헤르페스(IBRV), 코로나(PEDV), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV) 바이러스를 5cm x 5cm 포에 접종한 후 셔츠 1벌의 등부위 상/중/하에 부착하여 위생살균(바이러스) 코스 행정시 99.99% 제거함. * Environmental Allergens INFO & CARE(일본소재) 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 셔츠 1벌, 위생살균-바이러스코스 기준. 꽃가루 알러겐 (돼지풀, 벼과, 노송나무, 자작나무, 삼나무) 90% 이상 불활성화. * 살균효과는 꽃가루의 종류, 사용환경, 실사용 조건 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※충남대학교 산학협력단 시험 결과, 코로나[MHV] 바이러스를 5cm x 5cm 포에 접종한 후 셔츠 1벌의 등부위 상/중/하에 부착하여 위생살균(바이러스) 코스 행정 시 코로나[MHV] 99.99% 제거함. ※코로나[PEDV], [MHV]바이러스는 코로나 바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님. ※바이러스 제거 효과는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 국내최다 : 국내 판매 의류관리기 홈페이지 명시 기준 (자사 9종, 타사 6종 2020년 6월 22일 기준) * 국내최다 : 국내 판매 의류관리기 5벌 홈페이지 명시 기준 (2020년 11월 기준, 자사 18종 = 유해세균 4종 +바이러스 7종+유해물질 7종) * 국내최다 : 2020년 11월 홈페이지 명시 기준 (의류관리기 3벌기준), 자사 24종 =유해세균 4종+바이러스 7종 + 유해물질 13종 ※태성환경연구소 시험 결과, KS K 0891, 스타일링(강력) 코스로 표준 직물의 15cm x 15cm 면적에 흡착시킨 물질 농도를 비교하여 제거 성능 평균 계산 시 드라이클리닝 유해물질(퍼클로로에틸렌) 99% 제거함. ※영국 알러지 협회(BAF) 인증 ※연세대시험결과, 위생살균(표준) 코스로 집먼지 진드기 100% 사멸됨 ※상기 제거율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※태성 환경 연구소 시험 결과, KS K 0891, 스타일링(표준) 코스로 표준 직물의15cm x 15cm 면적에 흡착시킨 냄새 농도를 비교하여 탈취 성능 평균 계산 시 피리딘(담배) 99%, 이소발레릭애시드(땀) 100%, 발레르알데히드(삼겹살) 98%, 트라이메틸아민(고등어 냄새) 100% 제거함. ※탈취 효과는 의류 재질 및 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 트루스팀 특허 : 통가열 방식 스팀 발생기, 응축수 고내 토출방지 등 총 46건 특허 보유 **※ 스팀 발생기내의 스팀 온도**는 100℃이며, 제품 사용 시 분사노즐을 통과한 스팀과 내부 의류의 온도는 낮아질 수 있습니다. ※ SNELL SCIENTIFICS 시험결과, 위생살균 표준 코스, 야생진드기 6종 : Brown dog ticks, Lone star tick, Deer ticks, Rocky mountain wood tick, Gulf coast tick, American dog tick (3벌 모델기준) **※ 10ℓ 제습** : 스타일러 도어를 45도 이상 열고 사용 시, 자사 시험 결과로 제습 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. **※ 20개의 다양한 다운로드 코스!** 나에게 필요한 코스를 다운로드해서 사용 **※ 스타일링 표준코스 1회 사용전기료** : 66원 (슬림 모델 / 사용전력량 201~400kWh 구간기준) ※ 스타일러 코스별 실제 동작 순서는 다를 수 있습니다.**※ LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) **※ 도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 **※ 가구장 빌트인 설치시,여유공간 필요(폭×높이×깊이)** : 455×1870×600 mm ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



LG 코드제로 | Objet Collection

코드제로 A9S 오브제컬렉션






모델명		AO9571WKT	AT9401WC	AO9571GKT	AS9401WC
최대 흡입력		210W	210W	210W	210W
사용시간 (터보/강/표준)		최대 14/60/120분	최대 14/60/120분	최대 14/60/120분	최대 14/60/120분
충전시간 (배터리 1개당)		4시간	4시간	4시간	4시간
물걸레 흡입구		●	–	●	–
올인원청소 (흡입/물걸레 동시청소)		●	– (물걸레 흡입구 미포함)	●	– (물걸레 흡입구 미포함)
자동 물공급 시스템		●	– (물걸레 흡입구 미포함)	●	– (물걸레 흡입구 미포함)
파워드라이브 흡입구		3종 (침구, 물걸레, 마루)	1종 (마루)	3종 (침구, 물걸레, 마루)	1종 (마루)
흡입구		5종	3종	5종	3종
배터리 개수		2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)
간편비움시스템		●	●	●	●
배기필터		교체형	교체형	교체형	교체형
4단계 길이조절 연장관		●	●	●	●
ThinQ		●	●	●	●
스마트 인버터 모터		●	●	●	●
올인원타워	액세서리 보관	5개 (내부 3개 / 외부 2개)	5개 (내부 3개 / 외부 2개)	5개 (내부 3개 / 외부 2개)	–
	먼지 봉투 용량	2.5ℓ	2.5ℓ	2.5ℓ	–
폭×높이×깊이 (mm)		250×1120×260 (청소기 본체) / 256×1009×298 (올인원타워)	250×1120×260 (청소기 본체) / 256×1009×298 (올인원타워)	250×1120×260 (청소기 본체) / 256×1009×298 (올인원타워)	250×1120×260 (청소기 본체)
무게		2.6 kg (본체) / 10.1 kg (올인원타워)	2.6 kg (본체) / 10.1 kg (올인원타워)	2.6 kg (본체) / 10.1 kg (올인원타워)	2.6 kg (본체)
재질 / 컬러		CALMING(레진) 베이지 그린			

※ **최대 흡입력 210W :** 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 기준으로 본체에 연장관과 흡입구 결합 없이, 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산됩니다. * 흡입력은 측정 환경 및 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅~ 우웅~' 소리가 나고, 이물 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다. * 2021년형 코드제로 A9S ThinQ에 한합니다. ※ **사용시간 :** 자사 시험 결과, 듀얼 배터리(2개 배터리) 사용 시간은 본체에 결합해 완전 충전한 새 배터리와 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 총 2개를 교체 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 120분(강 모드 최대 60분, 터보 모드 최대 14분)이며, 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 80분(강 모드 최대 40분, 터보 모드 최대 12분)임. * 자사 시험 결과, 싱글 배터리(1개 배터리) 사용 시간은 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 1개를 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 60분(강 모드 최대 30분, 터보 모드 최대 7분)이며, 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 40분(강 모드 최대 20분, 터보 모드 최대 6분)임. * 사용 시간은 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 사용 시에는 줄어들 수 있으며, 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 코드제로 | Objet Collection



코드제로 R9 오브제컬렉션



모델명		RO971WA	RO971GA
사용시간 (터보/표준)		60분/90분	60분/90분
충전시간		4시간	4시간
헤파필터		●	●
파워드라이브 흡입구		멀티(마루, 카펫)	멀티(마루, 카펫)
자동청소모드		지그재그/꼼꼼/집중	지그재그/꼼꼼/집중
스마트 터보	먼지 감지	●	●
	카펫 감지	●	●
	구석 감지	●	●
3D 듀얼 아이		●	●
머리카락 엉킴방지 브러시		●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	홈뷰/홈가드	●(2.0)	●(2.0)
	외부 기기 연결방식(별도 구매)	인공지능 스피커, 휴대폰 앱*	인공지능 스피커, 휴대폰 앱*
	원격제어	●	●
스마트 인버터 모터		●(A9 동일 모터)	●(A9 동일 모터)
음성인식 방식		본체 (네이버 클로바)	본체 (네이버 클로바)
부가기능		마이보이스	마이보이스
폭×높이×깊이 (mm)		268×143×330	268×143×330
재질 / 컬러		CALMING(레진) 베이지 그린	

코드제로 M9 오브제컬렉션



모델명		MO971WA	MO971GA
청소방식		**듀얼스핀 (물걸레 전용)**	**듀얼스핀 (물걸레 전용)**
물분사방식		전자식 펌프	전자식 펌프
자동물공급시스템		●	●
물공급량 조절		5단계(ThinQ앱)/3단계(본체)	5단계(ThinQ앱)/3단계(본체)
물통용량		300ml	300ml
인공지능		●	●
듀얼아이		●	●
2중 장애물감지		레이저+범퍼 센서	레이저+범퍼 센서
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	홈뷰/홈가드	●	●
	원격제어	●	●
자동청소모드		꼼꼼/퀵/집중	꼼꼼/퀵/집중
자동충전		●	●
사용시간		100분	100분
충전시간		3시간	3시간
리모컨		●	●
일회용 물걸레포		●	●
폭×높이×깊이 (mm)		280×89×280	280×89×280
무게		2.3Kg	2.3Kg
재질 / 컬러		CALMING(레진) 베이지 그린	

<R9 청소기>※ 휴대폰 앱 : 네이버 클로바, 구글홈, 아마존 알렉사를 지원하며 연동되는 기기에 따라 지원되는 명령어 개수는 다를 수 있습니다. 상세 내용을 상담사를 통해 지원 받으실 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 코드제로 A9S

차원이 다른 무선청소기



2021년
올해의 10대 기계기술 선정

2021년
무선청소기 부문 국가브랜드 경쟁력 1위

무선청소기 부문
국가고객만족도 3년 연속 1위(2019년~2021년)

2021년
올해의 녹색상품 수상



1 210W 흡입력으로 **강력한 청소**

최대 210W 강력한 흡입력으로 집안 구석구석의
먼지까지 흡입하여 더욱 깨끗한 청소 ※2021년형 코드제로 A9S ThinQ에 한함




2 먼지 흡입과 물걸레 청소를 **동시에**

강력한 먼지 흡입과 물걸레 청소가 동시에 가능하여
마무리까지 더욱 깔끔한 청소



3 원터치로 **먼지 비움**

청소기 거치 후 원터치로 먼지가 비워져
따로 먼지통을 비우지 않고 먼지 날림 걱정 없이



4 먼지까지 **위생적인 관리**

UVC LED가 먼지봉투 내부에 쌓인 먼지 표면의 세균 증식을 억제하여
위생적인 관리 가능

※ 수상 내역은 해당 모델에 한함 **※ 2021년 올해의 10대 기계기술 선정** : 세계 최초 먼지 비움/충전/보관 일체형 무선청소기 스테이션 기술 **※ 최대 흡입력 210W :** 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 기준으로 본체에 연장관과 흡입구 결합 없이, 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전된 새 배터리를 사용하여 터보모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비 (Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산됩니다. * 흡입력은 측정 환경 및 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅~ 우웅~' 소리가 나고, 이물 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다. * 2021년형 코드제로 A9S ThinQ에 한합니다. **※ 흡입부터 자동 물 공급까지 동시에 :** 파워드라이브 물걸레 흡입구를 결합 후 전원 버튼을 누르면 흡입 가능이 없는 물걸레 전용 모드로 작동되며 '+', '-' 버튼을 눌러 먼지 흡입 가능을 켜고 끄거나 청소 모드를 변경할 수 있습니다 **※ 자동 먼지 비움 :** 자동 먼지 비움 모드를 설정하여 청소기를 거치하면 바로 먼지통 먼지 비움 기능이 작동 **※ 세균 증식 억제 :** 한국의과학연구원(KRIBS) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 올인원타워(모델명 : VDS-ST1*U/**)의 먼지 봉투에 IEC 62885-2 7.2.2.3절에서 명시하는 시험 먼지(Simulated household dust)를 약 280g 채우고, 시험 먼지 위 대표 위치 9군데에 시험균 4종(황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균 - 각 시험균 별 농도 약 10^7 CFU/㎖)이 접종되어 있는 사제를 놓고, 핸디스틱 청소기 제품을 올인원타워에 거치하여 UVC LED를 약 2시간 동안 동작시켜 먼지 봉투 내부의 사제를 비추도록 한 후, UVC LED를 비추지 않은 대조군과의 생균수를 비교하여 각 시험균의 증식 억제 효과가 있음을 확인함 (시험 환경 : (23 ± 2) ℃, (45 ± 5) % R.H.) * 먼지 봉투는 교체 가능하며, 먼지 봉투 내부에 쌓인 먼지 표면의 세균 증식 억제 효과 및 먼지 봉투 교체 시기는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 유해세균을 줄여주는 UVC(자외선) LED는 LG전자의 다양한 생활 가전 제품에 적용하고 있습니다. * 올인원타워의 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 정상적으로 전원이 인가되면 UVC LED가 하루에 한 번씩 약 6시간 동안 자동으로 작동합니다. * 습하고 더운 여름철에는 먼지 봉투를 더 자주 교체해 주시고, 먼지 봉투 교체 시에는 모터 보호 필터도 분리해 세척 및 완전 건조 후 반드시 재결합하여 사용해 주세요. 또한, 먼지 봉투가 있던 공간은 소독용 티슈나 손 소독제를 묻힌 티슈로 깨끗하게 닦아주시고, 위관은 알코올이 포함된 소독용 티슈 등을 사용하면 변색이 발생될 수 있으므로 물티슈를 이용하여 닦아주세요. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

A9S



모델명		AS9571IKT	AS9571BPKT (펫)	AS9571SKT	AS9371IKT	AT9571IB	AT9401IB
색 상	올인원타워	딥 그레이	딥 그레이	딥 그레이	딥 그레이	딥 그레이	딥 그레이
	청소기 본체	아이언 그레이	퓰 블랙	판타지 실버	아이언 그레이	아이언 그레이	아이언 그레이
최대 흡입력		210W	210W	210W	210W	210W	210W
스마트 인버터 모터		●	●	●	●	●	●
간편비움시스템		●	●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●	●
	청소이력 모니터링	●	●	●	●	●	●
배기필터		교체형	교체형	교체형	교체형	교체형	교체형
배터리 개수		2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)
파워드라이브 흡입구		침구, 물걸레, 마루	펫, 물걸레, 마루	침구, 물걸레, 마루	물걸레, 마루	침구, 물걸레, 마루	마루
흡입구		5종	5종	5종	4종	5종	3종
4단계 길이조절 연장관		●	●	●	●	●	●
올인원타워	액세서리 보관	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)
	먼지 봉투 용량	2.5ℓ	2.5ℓ	2.5ℓ	2.5ℓ	2.5ℓ	2.5ℓ
올인원청소 (흡입/물걸레 동시청소)		●	●	●	●	●	●
자동 물공급 시스템		●	●	●	●	●	●
사용시간 (터보/강/표준)		최대 14/60/120분	최대 14/60/120분	최대 14/60/120분	최대 7/30/60분	최대 14/60/120분	최대 14/60/120분
충전시간 (배터리 1개당)		4시간	4시간	4시간	4시간	4시간	4시간
무 게	청소기 본체	2.6 kg	2.6 kg	2.6 kg	2.6 kg	2.6 kg	2.6 kg
	올인원타워	10.1 kg	10.1 kg	10.1 kg	10.1 kg	10.1 kg	10.1 kg
폭×높이×깊이 (mm)	청소기 본체	250×1120×260	250×1120×260	250×1120×260	250×1120×260	250×1120×260	250×1120×260
	올인원타워	256×1009×298	256×1009×298	256×1009×298	256×1009×298	256×1009×298	256×1009×298

A9



모델명		AS9170ST	AS9100ST	A9100IN	A9100SN
색 상	올인원타워	딥 그레이	딥 그레이	–	–
	청소기 본체	판타지 실버	판타지 실버	아이언그레이	판타지 실버
스마트 인버터 모터		●	●	●	●
간편비움시스템		–	–	–	–
ThinQ	Wi-Fi	–	–	–	–
	스마트진단	–	–	–	–
	청소이력 모니터링	–	–	–	–
배기필터		●	●	●	●
배터리 개수		1개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)
파워드라이브 흡입구		물걸레, 마루	마루	마루	마루
흡입구		4종	3종	3종	3종
4단계 길이조절 연장관		●	●	●	●
올인원타워	액세서리 보관	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)	–	–
	먼지 봉투 용량	2.5ℓ	2.5ℓ	–	–
사용시간 (터보/강/표준)		최대 6/11/50분	최대 6/11/50분	최대 6/11/50분	최대 6/11/50분
충전시간 (배터리 1개당)		3.5시간	3.5시간	3.5시간	3.5시간
무 게	청소기 본체	2.7 kg	2.7 kg	2.7 kg	2.7 kg
	올인원타워	10.1kg	10.1kg	–	–
폭×높이×깊이 (mm)	청소기 본체	250×1120×260	250×1120×260	250×1120×260	250×1120×260
	올인원타워	256×1009×298	256×1009×298	–	–

올인원타워 (별도판매, A9/A9S용)



ATW-A9P/ATW-A9S　　ATG-A9P/ATG-A9S　　AT-A9P/AT-A9S

모델명	A9 호환			A9S 호환		
	ATW-A9P	ATG-A9P	AT-A9P	ATW-A9S	ATG-A9S	AT-A9S
색 상	카밍 베이지	카밍 그린	딥그레이	카밍 베이지	카밍 그린	딥그레이
액세서리 보관	5개 (내부 3개 / 외부 2개)					
먼지 봉투 용량	2.5ℓ					

간편 비움 시스템 레버 유무로 모델을 구분하세요



※ **최대 흡입력 210W :** 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 기준으로 본체에 연장관과 흡입구 결합 없이, 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산됩니다. * 흡입력은 측정 환경 및 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅~ 우웅~' 소리가 나고, 이물 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다. * 2021년형 코드제로 A9S ThinQ에 한합니다. ※ **최대 120분 사용 (A9S) :** 자사 시험 결과, 듀얼 배터리(2개 배터리) 사용 시간은 본체에 결합해 완전 충전한 새 배터리와 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 총 2개를 교체 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 120분(강 모드 최대 60분, 터보 모드 최대 14분)이며, 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 80분(강 모드 최대 40분, 터보 모드 최대 12분)임. * 자사 시험 결과, 싱글 배터리(1개 배터리) 사용 시간은 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 1개를 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 60분(강 모드 최대 30분, 터보 모드 최대 7분)이며, 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 40분(강 모드 최대 20분, 터보 모드 최대 6분)임. * 사용 시간은 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 사용 시에는 줄어들 수 있으며, 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **먼지통필터 완전분리/물세척 :** * 필터를 물 세척한 경우, 완전히 건조될 때까지 통풍이 잘 되는 습하지 않은 그늘에서 최소 24시간 이상 완전히 말려주세요. * 주변 온/습도에 따라 건조 시간이 달라질 수 있으니, 특히 겨울철에는 10℃ 이상의 실내에서 말려주세요. ※ **ThinQ :** 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 함. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용 (Android OS 5.0 이상, iOS 10.0 이상) ※ 벽걸이 설치 시 물걸레 거치대는 설치가 불가능함 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 코드제로 R9



영국
BAF 알러지협회 인증

2021년
한국표준협회(KSA)AI+ 인증 취득

로봇청소기 부문
국가고객만족도 4년 연속 1위(2018년~2021년)

2018년
Reddot 어워드 best of the best 수상

1 인공지능 로봇 청소의 시작, 무선청소기의 새로운 기준 LG 코드제로 R9ThinQ



강력한 흡입력으로 깨끗하게 청소

코드제로 A9과 동일한 스마트 인버터 모터로 강력한 흡입력 자랑



ThinQ로 우리집을 스스로 이해하는 인공지능 청소

쿼드코어 CPU와 ThinQ로 집안 내 공간을 스스로 인지하고,
마이존으로 원하는 공간만 선택 청소

※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

❷ LG 코드제로 R9만의 **다양한 부가기능**



한 번 들어온 미세먼지는 셀 틈 없도록

청소기 내부로 들어온 미세먼지가 재배출 되지 않도록
5단계로 차단합니다.



스마트 터보(먼지 많은 곳, 카펫, 구석)

상황에 따라 흡입력을 강하게 조절하는 스마트 터보



머리카락 엉킴 방지 브러시

고무 블레이드가 적용되어 머리카락, 동물의 털 엉킴이 적어
편리한 브러시



마이존 / 홈뷰 / 홈가드

원하는 영역만 지정하여 청소하는 마이존, 집 내부를 실시간으로 확인하는 홈뷰
사물의 움직임을 감지하여 알려주는 홈가드

LG 코드제로 R9





모델명		R961IA	R961VA
색 상		아이언그레이	빈티지와인
스마트 인버터 모터(A9 동일 모터)		●	●
헤파필터		●	●
파워드라이브 흡입구		멀티(마루, 카펫)	멀티(마루, 카펫)
자동청소모드		지그재그/꼼꼼/집중	지그재그/꼼꼼/집중
스마트 터보	먼지 감지	●	●
	카펫 감지	●	●
	구석 감지	●	●
3D 듀얼 아이		●	●
머리카락 엉킴방지 브러시		●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	홈뷰/홈가드	●	●
	외부 기기 연결방식 (별도 구매)	인공지능 스피커, 휴대폰 앱 *	인공지능 스피커, 휴대폰 앱 *
	원격제어	●	●
사용시간 (터보/표준)		60분/90분	60분/90분
충전시간		4시간	4시간
폭×높이×깊이 (mm)		268×143×330	268×143×330

※ **머리카락 엉킴방지 브러시 :** 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 2,000㎜×1,150㎜ 크기의 Hard wood test floor와 Carpet test floor 각각의 바닥에, 5㎝/10㎝/30㎝/45㎝ 길이의 머리카락 10개씩 총 40개의 머리카락을 4종류 패턴이나 무작위 패턴으로 배치시킨 뒤, Turbo mode로 로봇청소기가 자동으로 멈추거나 머리카락이 완전히 청소될 때까지 동작시킨 후, 40개의 머리카락 중 브러시에 남아있는 머리카락이 2개 이하를 만족했음을 시험하였습니다. (5% 이하) * 머리카락 엉킴 방지 브러시 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **마이존/홈뷰/홈가드 :** 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 5.0 이상, iOS 10.0 이상) ※ **홈뷰/홈가드 :** 와이파이 연결 해제, 본체 전원 OFF, 충전대 전원 연결 해제를 통하여 홈뷰, 홈가드 기능을 사용하지 않을 수 있습니다. * 홈가드와 홈뷰 기능은 범죄예방, 시설안정 등의 목적으로 개인이 자신의 집 안에서만 사용할 수 있는 서비스입니다. 만약 다른 목적으로나 집 이외의 장소에서 본 서비스를 사용하고자 한다면 본인 이외의 사람들에게 개인정보 수집 이용 동의를 받고 사용하기 바랍니다. LG전자는 사용자의 귀책 사유로 인한 모든 책임을 지지 않습니다. ※ **휴대폰 앱 :** 네이버 클로바, 구글홈, 아마존 알렉사를 지원하며 연동되는 기기에 따라 지원되는 명령어 개수는 다를 수 있습니다. 상세 내용을 상담사를 통해 지원 받으실 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 코드제로 M9



NCSI 로봇청소기 부문
국가고객만족도 4년 연속 1위(2018년~2021년)

2021년
에너지 위너상 수상

2021년
올해의 녹색상품 수상

① 파워풀한 힘과 정밀한 자동 물 공급으로 강력한 물걸레 청소



파워풀 듀얼스핀

걸레를 약 2kg 무게로 눌러 강력하게 닦으며 주행까지 하는
듀얼스핀 물걸레로 바닥의 얼룩을 깔끔하게 제거



자동 물 공급 시스템

펌프를 통한 정밀한 자동 물 공급 시스템으로 청소하는 동안
사용자가 선택한 물 공급량에 따라 물걸레의 촉촉함을 유지


② 스스로 공간을 구분하고 정밀하게 감지하는 인공지능 로봇주행



인공지능 마이존

LG ThinQ앱을 통해 분리된 두 공간을 합치거나 한 공간도 마음대로 영역을 나눌 수 있는
더 편리해진 마이존 기능으로 원하는 구역만 선택해 청소하거나 청소 금지 영역을 설정할 수 있습니다.

※ 영역 합치기 및 영역 나누기는 오브제컬렉션 제품(MO971WA, MO971GA)에만 해당함



2중 장애물감지 / 레이저+범퍼 센서

6개의 레이저 센서로 장애물을 감지하고 범퍼 센서로 한번 더,
2중으로 장애물을 감지하며 주행


※ 수상내역은 해당 모델에 한함 **※ 2021년 NCSI** : '로봇청소기'부문 수상 **※ 2021년 에너지 위너상, 올해의 녹색상품** : M9 으로 인증 완료 **※ 강력한 물걸레 청소** : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 로봇 청소기 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m × 3m공간을 60분 동안 청소하여, 15분 간격으로 닦임 성능을 4회 측정함. 닦임 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ 약 2kg의 무게** : 자사 측정 결과, 청소 로봇 물통에 물을 채운 상태에서 제품 무게는 약 2.3kg, 양쪽 물걸레와 닿는 편평한 바닥면에 가해지는 무게는 약 2kg임을 확인하였습니다. 제품 무게 및 양쪽 물걸레에 가해지는 무게는 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ 자동물공급 시스템** : 물통의 물이 비워질때까지 사용자가 선택한 단계로 물이 자동으로 공급됨을 의미합니다. 물 공급량 조절은 본체(3단계-강,약, 마른걸레)와 LG ThinQ App.(5단계 – 최강, 강, 중, 약, 마른걸레)을 통해 설정 가능합니다. **※ 촉촉함을 유지** : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 로봇 청소기 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m × 3m 공간을 60분 동안 청소하여, 물 공급 강으로 평균 150% 이상, 물 공급 약으로 평균 110% 이상 함수율을 유지하였으며, 함수율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

❸ 저소음으로 조용하고 밖에서도 집 안을 확인하는 **편리한 사용성**



44dB 저소음

도서관 수준의 44dB 저소음으로 원하는 시간에 자유롭게 청소



홈뷰 / 홈가드

밖에서도 휴대폰을 통해 반려 동물, 집안을 확인하는 홈 뷰,
지정된 공간에서 움직임이 감지되면 자동으로 사진 촬영 후 전송하는 홈가드

LG 코드제로 M9





모델명		M971I	M971V
색상		아이언그레이	빈티지와인
청소방식		**듀얼스핀 (물걸레 전용)**	**듀얼스핀 (물걸레 전용)**
물분사방식		전자식 펌프	전자식 펌프
자동물공급시스템		●	●
물공급량 조절		5단계(ThinQ앱)/3단계(본체)	5단계(ThinQ앱)/3단계(본체)
물통용량		300ml	300ml
인공지능		●	●
듀얼아이		●	●
2중 장애물감지		레이저+범퍼 센서	레이저+범퍼 센서
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	홈뷰/홈가드	●	●
	원격제어	●	●
자동청소모드		꼼꼼/퀵/집중	꼼꼼/퀵/집중
자동충전		●	●
사용시간		100분	100분
충전시간		3시간	3시간
리모컨		–	–
일회용 물걸레포		–	–
폭×높이×깊이 (mm)		280×89×280	280×89×280
무게		2.3 kg	2.3 kg

올인원타워 M9 결합 키트(별도판매)



VRA-AMW2(카밍 베이지)



VRA-AMB2(블랙)



올인원타워 M9
결합 키트 적용시

※ 올인원타워(A9S) · 물걸레 로봇 청소기(M9) 직렬 설치를 위해 키트만 별도로 판매하는 모델로, 청소기 본체는 포함되지 않습니다. ※ 먼지 흡입 로봇청소기(R9)은 결합이 불가합니다.

※ 인공지능 마이존, 홈뷰, 홈가드 : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 5.0 이상, iOS 10.0 이상) **※ 44dB 저소음 :** 자사 시험 결과를 3자 시험 기관 인터텍이 확인한 결과, 자사가 제시한 기준으로 292㎡ 크기의 잔향실에서 벽으로 둘러싼 1,000mm × 1000mm 무처리 라미네이트 소나무 판 바닥 공간에 제품을 '꼼꼼 청소 모드'와 '퀵 청소 모드'로 동작 시킨 후, Sound Power Level(SWL)을 측정하였으며, 이를 Sound Pressure Level(SPL)로 변환 후, 국가 소음 정보 시스템에서 공시한 소음 기준과 비교하였습니다. Sound Power Level(SWL) 결과는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ 홈뷰/홈가드 :** 홈뷰가 설정되어 로봇 청소기가 촬영하는 화면의 전송이 시작되면, "영상 전송을 시작합니다." 라는 음성 알림음과 2분마다 "홈뷰가 설정되었습니다. 로봇 청소기가 촬영 중입니다." 라는 음성 알림음이 나옵니다. 홈가드는 충전대에 있을 경우에만 사용이 가능하며, 제품에 마른 걸레가 부착된 상태에서 사용해 주시길 바랍니다. 홈가드가 설정되어 움직임이 감지되면 제품 전면의 LED 조명이 깜빡이고 셔터음을 발생시키며 5장의 사진을 촬영합니다. 어두운 환경에서는 홈뷰,홈가드 기능 사용이 어려울 수 있습니다. * 홈가드와 홈뷰 기능은 범죄예방, 시설안정 등의 목적으로 개인이 자신의 집 안에서만 사용할 수 있는 서비스입니다. 만약 다른 목적으로나 집 이외의 장소에서 본 서비스를 사용하고자 한다면 본인 이외의 사람들에게 개인정보 수집 이용 동의를 받고 사용하기 바랍니다. LG전자는 사용자의 귀책 사유로 인한 모든 책임을 지지 않습니다. **※ 사용시간 :** *자사 시험 결과, 사용 시간은 강화 마루 바닥에서 퀵 청소 모드, 물 공급 강으로 완전 충전한 새 배터리를 사용하여 측정한 기준으로 최대 100분임. *자사 시험 결과, 물 공급 시간은 최소 60분으로, 강화 마루 바닥에서 퀵 청소 모드, 물 공급 최강으로 측정한 기준임.*사용 시간, 물 공급 시간은 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *배터리는 소모품으로 무상보증 기간 종료 후에는 베스트샵, 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다. **※ 무게 :** *자사 측정 결과, 청소 로봇 물통에 물을 채운 상태에서 제품 무게는 약 2.3kg 임을 확인함. *제품 무게는 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 ※ 별도 리모콘은 LG전자 서비스센터에서 구매 가능합니다.
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 코드제로
로보킹



NCSI 로봇청소기 부문
국가고객만족도 4년 연속 1위 (2018년~2021년)

스마트 인버터 모터 10년 무상보증

1 더 깔끔하고 편리한 청소
2중 고무 날개 브러시 구조로 머리카락 엉킴을 방지하고
사이드 브러시로 구석까지 청소

2 52dB 저소음 설계와 자유로운 청소
조용한 사무실 정도의 소음으로 저녁에도 안심 청소
가구 밑 낮은 공간도 청소하기 쉬운 89mm 슬림 디자인

3 더 편리하고 스마트한 청소
ThinQ앱을 통해 밖에서도 원격으로 청소 상황에 맞게
선택할 수 있는 다양한 청소모드까지

LG 코드제로 로보킹


R76ITM


R76STM

모델명		R76ITM	R76STM
색상		아이언그레이	판타지실버
스마트 인버터 모터		●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	원격제어	●	●
비전방식		듀얼아이	듀얼아이
홈마스터/코너마스터/바닥마스터		●	●
매일예약		●	●
주행모드		지그재그/꼼꼼/집중	지그재그/꼼꼼/집중
사용/충전 시간		100분/180분	100분/180분
초극세사걸레		●	●
머리카락 엉킴 방지 브러시		●	●

LG 잔디깎이 로봇



1 주기적인 잔디 관리를 쉽고 편리하게 자동 잔디깎이 로봇
전용 어플로 관리를 원하는 요일, 시작/종료 시간을
예약하여 관리

2 깔끔하고 깨끗하게 잘라주는 잔디 디자이너
칼날을 이용한 깔끔한 절단면으로 병충해 방지 및
잘린 잔해는 수거 필요 없이 자연비료로 사용

3 넓고 경사진 잔디 관리도 문제 없는 탁월한 주행성능
최대 약 900평의 넓은 면적과 25도 경사 지형의 잔디까지,
일정한 패턴으로 주행해 빠진 곳 없이 관리

LG 잔디깎이 로봇



모델명	L711HR
무게	약 17.5 kg
최대 등판 가능 경사 각도	25°(46.5%)
방수 등급	IPX5
절단폭/절단높이/작업범위	약 27.8cm/약 20~90mm/약 3,000m²
도난 방지 알림/제품 잠금	●
안전 감지(들림/기울어짐 감지)	●
레인센서	●
장애물 감지	초음파+범퍼
충전 방식	자동충전
배터리 포함 수(개)/배터리 종류	1/리튬이온
충전시간/사용시간	약 120분/약 100분

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 **코드제로 로보킹 ※ 머리카락 엉킴 방지 브러시 :** 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 2,000㎜×1,150㎜ 크기의 Hard wood test floor와 Carpet test floor 각각의 바닥에, 5㎝/10㎝/30㎝/45㎝ 길이의 머리카락 10개씩 총 40개의 머리카락을 4종류패턴이나 무작위 패턴으로 배치시킨 뒤, Turbo mode로 로봇청소기가 자동으로 멈추거나 머리카락이 완전히 청소될 때까지 동작시킨 후, 40개의 머리카락 중 브러시에 남아있는 머리카락이 2개 이하를 만족했음을 시험하였습니다. (5% 이하) *머리카락 엉킴 방지 브러시 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **52dB의 저소음 설계 :** 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 6.5m(W) x 6m(L) x 5m(H) 크기의 무향실에서 제자리 주행이 가능한 장치 위에 제품을 올려 놓은 후, 일반 모드에서 양쪽 바퀴가 지속 회전하도록 설정한 상태로 제품 우측면 1m, 상측면 1m 지점의 Sound Pressure Level 측정함. * 소음 수준은 국가 소음정보시스템 표기 기준임. * Sound Pressure Level은 사용 환경, 설정된 모드(일반 모드/터보 모드)에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **89mm 슬림디자인 :** 제품 높이는 제품 별, 측정 방법에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **편리한 원격제어 :** 해당 기능은 적용 모델에 한함 ※ 로봇청소기는 소비전력 800W 이하로 에너지 소비효율 표기대상이 아닙니다. ※ 바닥마스터 기능은 모의 길이가 10~20mm 이내의 카펫에서만 구현이 가능합니다. ※ 모의 길이가 20mm 이상이거나 모가 얇은 카펫은 제품 및 카펫에 손상을 줄 수 있으므로, 정리 후 사용이 필요합니다. ※ 제품의 최대 등반 높이는 15mm이며, 물걸레 판 장착 시 5~10mm 이상 넘지 못합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG CYKING

독일 SLG 5 Star 최고등급 인증

영국 BAF 집먼지진드기, 고양이 알레르기 유발물질의 노출 감소 승인

청소기 부문 한국산업의 브랜드파워 10년 연속 1위 (2007~2016)

K8





모델명	K83IGY	K83RG	K83VG
색상	아이언그레이	보헤미안레드	빈티지와인
집진방식	트윈 싸이클론	트윈 싸이클론	트윈 싸이클론
필터	4중 (활성탄 + 정전 + PTFE + 알루미늄 필터)	4중 (활성탄 + 정전 + PTFE + 알루미늄 필터)	4중 (활성탄 + 정전 + PTFE + 알루미늄 필터)
흡입구	코너팍팍	코너팍팍	코너팍팍
침구팍팍	●	–	–
보조흡입구	칼형/솔형	칼형/솔형	칼형/솔형
자동먼지압축	●	●	●
초간편먼지통	●	●	●
코드길이	6 m	6 m	6 m
에너지소비효율	3등급	3등급	3등급

K7




모델명	K73RGY	K73BGY
색상	스파클 레드	스파클 블루
집진방식	트윈 싸이클론	트윈 싸이클론
필터	2중 (정전 + PTFE 필터)	2중 (정전 + PTFE 필터)
흡입구	코너팍팍	코너팍팍
침구팍팍	●	●
물걸레흡입구	–	–
보조흡입구	칼형/솔형	칼형/솔형
자동먼지압축	●	●
초간편 먼지통	●	●
코드길이	6 m	6 m
에너지소비효율	3등급	3등급

C4




모델명	C40BGMY	C40SGY
색상	샤이니 블루	샤이니 실버
집진방식	터보 싸이클론	터보 싸이클론
필터	배기필터	배기필터
흡입구	코너팍팍	코너팍팍
침구팍팍	●	●
물걸레흡입구	●	–
보조흡입구	칼형/솔형	칼형/솔형
자동먼지압축	–	–
초간편 먼지통	●	●
코드길이	5 m	5 m
에너지소비효율	3등급	3등급

업소용 청소기



모델명	VP8000S	VP7300NNT
먼지통 재질	스테인리스 스틸	스틸
필터	마이크로 필터	마이크로 필터
불어내기 기능	●	–
먼지통용량	17ℓ	17ℓ
코드길이	9 m	9 m
흡입구	카펫/마루 겸용	카펫/마루 겸용
보조흡입구	칼형/솔형	칼형/솔형

싸이킹의 다양한 흡입구

코너팍팍



침구팍팍



칼형



솔형



※ 독일 SLG 인증 / 영국 BAF 알러지협회 인증 (싸이킹 C40 제외) ※ SLG 시험 결과, IEC 60312-1:2010 5.11 절을 근거로 입자 크기 0.5㎛ ~ 4.2㎛의 먼지 배출 차단 성능이 평균 99.999%로, Excellent 등급 (최고 등급 5 Star) 인증을 받음. 먼지 배출 차단 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
※ 영국 알레르기 협회(BAF) 시험 결과, 집먼지진드기, 고양이 알레르기 유발 물질의 노출 감소에 대한 승인 받음. 알레르기 유발 물질 노출 감소 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ 비즈니스 청소기 :** 에너지 소비효율 표기대상은 800 W 이상 ~ 2500 W 이하 건식청소기에 한함
※ 청소기에 포함된 흡입구는 모델별 상이함 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG HealingMe 안마의자



손 마사지처럼 시원하게 안마해주는
핸드모션 입체안마!



1 핸드모션 입체안마


6방향 (상하, 좌우, 앞뒤)으로 움직이는 안마볼과 손 마사지와 유사한
7가지 안마모션으로 시원하고 입체적인 안마 가능

※ **7가지 안마모션 :** 주무르기, 지압, 혼합마사지, 두드리기, 롤링, 주무르기/지압, 주무르기/두드리기



2 체형맞춤 조절, 전신에어

체형 맞춤 조절 : 척추 굴곡에 맞춘 S&L 프레임과 어깨높이,
다리길이 자동감지로 체형에 맞게 조절하여 안마 효과 극대화
전신 에어 : 허벅지를 제외한 전신에 걸친 에어안마



3 지문으로 사용자를 인식하는 My 코스

세팅한 안마코스를 저장한 후, 다음 안마사용 시 지문인식만으로
편리하고 빠르게 사용



4 UP가전, 음성인식

간편하게 음성으로 제어하는 음성인식 기능뿐 아니라,
ThinQ앱을 통해 추후 신규 코스와 배경, 효과음을 다운로드 가능

※ **업데이트 예정월 :** 22년 8월

힐링미 안마의자



타히티(MX70B)



몰디브(MH60G)



몰디브(MH61C)



사이판(MN10B)

모델명		MX70B	MH60G	MH61C	MN10B
색상		베이지	오션 그레이	노블 블랙	코지 베이지
안마모션 종류		7가지	6가지	6가지	4가지
안마방향(안마볼)		상하좌우앞뒤	상하좌우	상하좌우	상하좌우
안마 범위	안마볼	전신	전신	전신	목~엉덩이
	에어	어깨, 등/허리, 팔, 손, 종아리, 발목	어깨, 등/허리, 허벅지, 팔, 종아리, 발	어깨, 팔, 종아리, 발	허리,골반
맞춤 조절	어깨위치감지	●	●	●	–
	어깨폭조절	–	수동(3단)	–	–
	다리길이조절	자동(18cm)	자동(18cm)	수동(18cm)	X / 풋스톨 제공
	바디프레임	인체맞춤 S&L프레임	인체맞춤 S&L프레임	인체맞춤 S&L프레임	인체맞춤 S&L프레임
코스	자동코스	15가지	10가지	10가지	7가지
	부분코스	–	6가지	6가지	3가지
	내마음 코스	●	●	●	–
	지문인식	●	–	–	–
부가기능	음성인식	●	●	–	–
	UP기능	●	–	–	–
	리클라이너	●	●	●	●
	온열 범위	등/허리	등/허리, 엉덩이, 종아리	등, 허리	엉덩이, 허벅지
	블루투스 스피커	●	●	–	●
	무중력모드	●	●	●	–
스페이스 세이빙(후면)		8cm	8cm	8cm	–
폭×높이×깊이 (mm)	세웠을 때	780×1270×1600	800×1200×1630	800×1200×1630	660×995×1010
	눕혔을 때	780×1000×1900	800×1140×1800	800×1140×1800	–

LG 힐링미 안마의자 케어솔루션 혜택



가죽 무상 교체



틈새 클리닝



제품 토탈 클리닝



동작 및 제품 상태 확인



무상 A/S 서비스

※ 인체맞춤 S&L 프레임 : 안마볼이 목에서 허벅지까지 몸에 맞춰 안마 **※ 밀착된 어깨 마사지 :** 3단 어깨 폭 조절 가능, 에어셀 동작 전 기준 어깨 부위 너비는 410mm~570mm이며, 어깨 부위 너비는 측정 방법에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ 체형 맞춤 :** 자동 어깨 높이 감지 및 자동 다리 길이 조절 (최대 18cm 연장 가능) **※ 저소음 :** 몰디브힐링 코스 기준 37.5dB, 시험기관 Intertek **※ 음성 인식 :** 17개 음성명령어 인식(자동코스 10개, 강도조절 6개, 기타 1개) **※ 온열 기능 :** 등, 엉덩이, 종아리까지 확장된 온열시트 및 3단계 온도 조절 가능(1단계 약 37℃, 2단계 약 38℃, 3단계 약 39℃) **※ 부가 기능 :** 블루투스 스피커, 휴대폰 충전 및 거치대, 간편조작 버튼(전원, 각도조절, 퀵스타트 등) **※ 가죽 무상 교체 :** 계약기간 내 30개월 차에 1회 제공, 외관 가죽의 경우 소모성 부품으로 사용 중 마모에 의한 교체는 유상으로 진행됩니다. 상업용 또는 비정상적인 환경에서 사용에 의한 고장은 유상으로 수리가 진행됩니다. *MH60G모델은 베개 가죽 대신 발가죽 교체 진행. 모델별 상세내용은 홈페이지 참고 **※ 제품 토탈 클리닝 :** 가죽시트는 방석과 등받이 부위 분리 후 클리닝 진행 ※ LG전자 케어십/케어솔루션 월요금은 홈페이지 www.lgecaresolution.co.kr 통해 상세 확인 가능합니다. ※ LG 케어솔루션 문의 : 1577-4090 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 틔운 | Objet Collection　LG 틔운 미니





1 자동 재배 시스템 틔운

빛, 물, 온도, 바람까지 식물이 필요한 모든 것을 알아서 제공해
어떤 식물을 키워도 실패 걱정 없는 반려식물 생활!



2 온도/수위 센서 & LED 조명제어 틔운 미니

온도/수위 센서로 최적의 성장환경을 알려주고,
LED 조명의 시간, 밝기, 높이까지 세밀하게 조절해 성장을 원활하게!



3 초간편 홈가드닝

원예용품 필요 없이 일체형 씨앗키트로 간편하게!
재배/관리방법을 알려주는 씽큐 앱으로 손쉽게!



4 다양한 활용

라이프스타일과 취향에 따라
플랜테리어, 건강한 식재료, 자연학습 교구까지 다양한 활용!

※ **LED 조명 시간, 밝기**는 LG ThinQ 앱 연동시 조절가능합니다. ※ **LG ThinQ :** Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(11.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 틔운/틔운 미니와 연결시 동일한 와이파이 환경안에서 제품 등록 후 사용 가능
※ **LG 틔운 미니**는 외부 온도와 습도의 영향을 받는 제품 특성상 고객의 실사용 실내 환경에 따라 재배 속도 및 품질에 차이가 날 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 틔운



L061G1



L061E1

모델명		L061G1	L061E1
색상		네이처 그린	네이처 베이지
무게 (kg)		68	68
재배방식		순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공급	순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공급
용량	재배용량 (동시재배 씨앗키트/개)	6개	6개
	물탱크용량	Full 3 L	Full 3 L
디자인	도어	●	●
	디스플레이	LED 디스플레이	LED 디스플레이
	조작 방식	버튼	버튼
사용 편리성	온도 자동콘트롤	●	●
	물 보충 알람	●	●
	제품 이상 진단 (소리진단)	●	●
스마트	통신 방식	Wi-Fi	Wi-Fi
	씨앗키트 구입	●	●
	성장 모니터링	●	●
	수확 알림	●	●
	스마트진단	●	●
폭×높이×깊이 (mm)		595×815×590	595×815×590
에너지 사용량 (소비전력)		42.5kWh/month	42.5kWh/month

LG 틔운 미니



L011W1

모델명		L011W1
색상		화이트
무게 (kg)		2.3
재배방식		개방형 담액수경재배
용량	재배용량 (동시재배 씨앗키트/개)	1개
	물탱크용량	Full 1 L
디자인	조작 방식	버튼
사용 편리성	재배 적정 온도 이탈 표시	●
	물 보충 알람	●
스마트	통신 방식	Wi-Fi
	씨앗키트 구입	●
	재배 적정 온도 표시	●
	물 부족 Push 알람	●
폭×높이×깊이 (mm)		480×261×165
폭×높이×깊이 (재배 높이 연장 시, mm)		480×411×165

LG 틔운용 씨앗키트 패키지





LPL01(마이 비타민 플랜)



LPH02(이탈리안 허브)

※ 틔운 구매 시 무상증정

모델명	LPF03	LPF02	LPH01	LPH02	LPL01	LPL05	LPL06	LPL07
패키지명	반드시 오고야 말 행복	Colors of Love (컬러스 오브 러브)	Peace in You (피스 인 유)	Italian Herb (이탈리안 허브)	My Vitamin Plan (마이 비타민 플랜)	European Table (유로피언 테이블)	Green Smoothie (그린 스무디)	My Salad Plan (마이 샐러드 플랜)
구성식물	메리골드(주황색) / 메리골드(노란색) / 메리골드(불꽃노랑)	촛불맨드라미(혼합색) / 비올라(흰색) / 메리골드(주황색)	페퍼민트 / 스피어민트 / 타임	타임 / 적소렐 / 루꼴라	청치마상추 / 쌈추 / 비타민	멀티그린 / 적로메인 / 피델	청경채 / 로메인 / 케일	오크리프 / 멀티레드 / 겨자채
구분	화훼류	화훼류	허브류	허브류	엽채류	엽채류	엽채류	엽채류
식물영양제	A, B 각 9개입	A, B 각 9개입	A, B 각 6개입	A, B 각 6개입	A, B 각 6개입	A, B 각 6개입	A, B 각 6개입	A, B 각 6개입
성장기간(평균)	약 8주	약 8주	약 6주	타임 적소렐 : 약6주 / 루꼴라 : 약4주	약 4주	약 4주	약 4주	약 4주
발아율	70%	70%	70%	70%	80%	80%	80%	80%
발아보증기한	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년
포장사이즈 W×H×D(mm)	345×149×125	345×149×125	345×149×125	345×149×125	345×149×125	345×149×125	345×149×125	345×149×125

LG 틔운 미니용 씨앗키트 패키지



쌈추 청치마상추



루꼴라 비타민



메리골드(주황색) 청경채



LPM02
(향긋하고 소중한 패키지 A)

※ 틔운 미니 구매 시 무상증정

모델명	LPM01	LPM02	LPM03
패키지명	푸르고 소중한 패키지 A	향긋하고 소중한 패키지 A	어여쁘고 소중한 패키지 A
구성식물	쌈추 / 청치마상추	루꼴라 / 비타민	메리골드(주황색) / 청경채
구분	엽채류	허브류 / 엽채류	화훼류 / 엽채류
식물영양제	A, B 각 8 개입	A, B 각 8 개입	A, B 각 12 개입
성장기간(평균)	약 5주	약 5주	메리골드(주황색) : 약 8주 / 청경채 : 약 5주
발아율	80%	루꼴라 : 70% / 비타민 : 80%	메리골드(주황색) : 70% / 청경채 : 80%
발아보증기한	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년
포장사이즈 W×H×D(mm)	350×110×125	350×110×125	350×110×125

※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG WHISEN 타워에어컨
Objet Collection

속부터 깨끗한 바람



reddot winner 2021 2021년 reddot winner 수상

2021년 대한민국 로하스 인증

에어컨 부문 국가브랜드 경쟁력 18년 연속 1위(2004~2021)

에어컨 부문 국가고객만족도 16년 연속 1위(2006~2021)

① 자동으로 관리하고, 셀프 청소까지 가능한 '하이브리드 청정관리' 자동+셀프



필터클린봇
극세필터 먼지를 알아서 청소

항균극세필터
극세필터 세균까지 한번 더 제거

CAC 인증 공기청정
극초미세먼지까지 제거해
공기를 깨끗하게

열교환기 세척
열교환기의 먼지와 세균까지 제거
* 대장균, 메틸로 박테리움,
마이크로 코커스균 94% 제거 인증

AI 건조
사용 후 습기를 알아서 건조

UV-LED 팬 살균 UVnano
내부 팬까지 99.99% 살균

자동 청정관리

에어컨 속 바람이 지나가는 길을 단계별로 청정 관리해 번거로움 없이 깨끗하게 사용 가능합니다.



셀프 청정관리

직접 관리하고 싶다면 외관을 분리해
4개의 모든 팬을 직접 청소할 수 있습니다.

※ 수상 내역 및 등급 효율은 해당 모델에 한함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

❷ 직접 바람 없이도 시원함은 그대로 '와이드 케어 냉방'



와이드 케어 냉방

벽면을 따라 흐르는 기류 조절 기술로
내게 닿는 직접 바람 없이도
쾌적함이 오래 유지됩니다.



4X 집중냉방

4개의 냉각팬이 더 빠르고 강력하게
시원함을 채워드립니다.



공간 분리 냉방

아이들이 있는 거실은 부드럽게,
요리하는 주방은 강력하게!
하나의 에어컨으로 공간에 따른 맞춤 냉방이 가능

❸ TÜV 인증을 받아 믿을 수 있는 '72% 리얼 절전'



72% 리얼 절전

TÜV 공식 인증을 받아 믿을 수 있는 진짜 절전율로
전기요금 걱정 없이 사용하실 수 있습니다.

❹ 어두운 밤에도 쉽게 리모컨을 조작할 수 있는 '터치 라이팅 리모컨'



터치 라이팅 리모컨

조작버튼까지 라이팅이 들어와 어두운 밤에도
에어컨을 쉽게 조작할 수 있습니다.

※ 에어컨 이전 설치는 LG전자 공식 설치 기사를 통해 진행하는 것이 안전합니다(설치 불량 시, 2년 무상 보증) **※ LG전자 고객상담센터**(1544-7777)

※ 자동청정관리 : 자동 청정 관리 기능은 필터클린봇, 항균극세필터, CAC 공기청정, 열교환기세척, AI 건조, UV LED 팬살균입니다. **※ 필터클린봇 :** * 하루 8시간 사용 기준, 총 56시간(1주일) 누적 사용 시 필터클린봇 청소 기능 작동(*에어컨 운전 종료시) 에어컨 미작동 시, 리모컨으로 필터 클린봇 청소 기능 작동 가능 * 청소 성능: 자사 시험으로 Lint먼지(면 보푸라기)를 필터에 부착 후 먼지 제거 정도로 확인하였으며, 클린봇이 필터를 청소하더라도 6개월 주기로 먼지통을 비워야 하며, 수동으로 필터 청소도 가능합니다. * 냉방 성능 유지: 실험조건-실내기 강풍 자동운전/ 흡입구 차폐 후 냉방 테스트 결과, 실내 27℃, 실외 35℃, 실험모델 F-Q23LADRA1, 실험결과 - 열교환기 후면 60% 이상 막힐 시, 냉방 성능 20% 하락 * 자사 시험결과로 실제 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 필터의 청소 정도는 사용 환경이나 사용 패턴에 따라 다를 수 있습니다. **※ 항균 국세 필터 :** * 극세필터는 생활먼지, 애완동물 털 등 입자가 큰 먼지를 걸러줍니다 * 본 시험 결과는 ISO 시험 규격에 따라 국제 공인시험기관으로부터 황색포도상구균 99.9%, 폐렴균 99.9%, 대장균 99.9% 감소율에 대한 시험 성적서를 취득하였으며, 이는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험기관 : KOTITI시험연구원, FITI시험연구원, 참조 규격 : ISO 20743:2013) (시험 환경 : (37±2)℃, 시험편 대조시험편에 시험균을 접촉 시킨 후 18-24시간 배양 후 대조시험편 대비 시험편 시험균을 계수한 감소율로 효과를 표기, 시험균: 황색포도상구균, 폐렴균, 대장균) * 헤당 필터는 필터형 보존 처리제품으로 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준적합확인 신고를 완료 하였습니다. 안전확인대상생활화학제품 안전/ 표시 기준(환경부 고시 제2020-117호) 및 안전확인대상생활화학제품 시험 검사 기준 및 방법 규정 (국립환경과학원고시 제2019-70호)에 따라 공인시험기관으로부터 확인결과서를 취득(시험기관 : FITI시험연구원)하였으며, 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준적합확인 신고를 완료하였습니다. **※ CAC 인증 :** * CAC인증이란? 한국공기청정협회로부터 제품의 공기청정 기능에 대한 인증을 획득하였습니다. * 공기청정 성능에 대해 CAC인증(에어컨용 공기청정 성능) 모델에 한함 * 필터 1개당 수명은 바람세기 4/5 단계 사용 기준 1,380시간으로, 1일 8시간 사용 시 약 6개월이 필터 권장 교체주기입니다. * 에코에너지기술 연구소 필터 수명 측정 기준에 근거하며, 실제 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. **※ 열교환기 세척 :** 1) 세균 *시험방법 : 실내 열교환기 표면에 균을 도포하고, 열교환기 세척 기능을 45분 동안 작동한 후 샘플 4곳에서 측정된 값을 평균하여 제거율을 구하였습니다. *시험균 및 결과 : 대장균 (Escherichia coli, KCTC 2441) 99.8% 제거, 메틸로박테리움균 (Methylobacterium phyllosphaerae, KACC 11716) 99.1% 제거, 마이크로코커스균 (Micrococcus luteus, KCTC 9859) 94.7% 제거 * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제 공인시험기관으로부터 취득하였으며 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험기관:T V Rheinland에서 참관 시험 / 모델: FQ25LBNRAN / 시험환경 :(27 ± 2) ℃, (50 ± 10) % RH) *실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 실내 열교환기 세척시간은 달라집니다. 2) 먼지 *시험방법 : 실내 열교환기 표면에 가시화 가능한 먼지 도포 후, 열교환기 세척 기능 중 풍절시간 5분 동안 작동한 후 초기 도포량 대비 잔류량을 계산하여 제거율을 구하였습니다. *먼지종류 및 결과 : 필터평가용 먼지 (Arizona Test Dust A2 규격, ISO 12103) *본 시험 결과는 자사 시험실에서 진행하였으며 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험환경 실내 27℃(건구온도) 24℃(습구온도)) **※ AI 건조 :** 운전을 정지시키면 자동으로 건조 기능이 시작됩니다. * AI건조기능이 시작되면 일정 시간 동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기의 남은 수분을 제거해 줍니다. * 실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날수 있습니다. (충분한 건조를 원하시면 자동 건조 시간을 30분 또는 60분으로 설정해 주세요) * 에어컨을 내부를 바람으로 건조시켜 습기 제거에 도움이 됩니다. **※ UV LED 팬살균 :** * UVnano란? Uvnano는 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와 자외선 파장 단위인 나노미터의 합성어로 LG전자의 다양한 생활가전 제품에 적용하고 있는 기능입니다. * UVnano 살균 효율은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한합니다 99.99 % 살균효율은 상부 팬 대표 위치 3곳에 대한 평균값이며, 균을 접종하여 4시간 동안 광조사 후 미처리 균과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다. * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제 공인시험기관으로부터 취득하였으며 제품 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험기관T V Rheinland에서 참관 시험, 한국화학융합시험연구원에서 직접 시험을 수행함/참조규격 : ISO 22196:2007, 모델: FQ25LBNRA2 / 시험환경 :(25 ± 2) ℃, (50 ± 10) % RH /처리조건: 팬 송풍 약풍 구동, UVC LED (2시간 On / 30분 Off / 2시간 On) / 시험균: 황색포도상구균, 표피포도상구균, 대장균) **※ 셀프청정관리 :** 패널 오픈전에 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 제거해 주세요. *분해 및 조립시 반드시 장갑을 착용해 주시고 나사 분실에 유의해 주세요. 특히 날카로운 부분(Fan 날개 등)에 상해를 입지 않도록 주의해 주세요. *팬 및 그릴부분을 잡거나 앞으로 매달리지 마세요. 파손과 이상소음의 원인이 될 수 있습니다. *제품안으로 물을 뿌리지 마세요. 감전의 위험이 있으며 제품이 고장날 수 있습니다. *부드러운 물수건이나 물티슈로 Fan과 주위 부품을 청소해 주시고, 열교환기는 열교환기 세척 기능을 이용하여 청소해주세요. *UV LED는 청소가 필요하지 않은 부품으로 자외선 위험 라벨이 부착된 부품이나 UV LED를 별도 청소하지 마세요. *분해 방법 관련 사용자 매뉴얼을 먼저 읽어 주세요. *제품 분해 청소시 문의 사항은 LG전자 서비스센터(1544-7777)로 문의해 주세요. *LG전자 서비스 센터를 통해 청소할 경우 비용은 보증 기간과 상관없이 소비자 부담입니다. **※ 와이드케어냉방 :** *리모컨 버튼의 바람방향 버튼을 눌러 공간분리냉방 설정이 가능합니다. **※ 72% 리얼 절전 :** * 본 시험결과는 국제 공인시험기관 참관 하에 자사가 시험을 실시하였으며, 이는 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (참관기관 : TÜV Rheinland) *시험장소 - 주택환경시험실, 76.2 m(면적), 182.9 m(루베) / 시험조건 : 실내 건구 33℃, 습구 26.4 ℃(RH60 %), 실외 건구 35 ℃, 습구 28 ℃ / 시험모델 - FQ25LBNRA2(21년 모델) / 시험방법 - 아이스블파워 운전, 쾌적 절전 (설정온도 26 ℃) 운전 / 4시간 누적 소비전력량 비교 ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

타워 럭셔리 에어컨 오브제컬렉션



LG UP가전 | 2in1 필터 클린봇 | Inverter



오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORB



오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORG



오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORV



공청+음성벽걸이 SQ06LCJWAJ,AKOR

2in1 **FQ25LCNBE2** _ 81.8㎡ + 18.7㎡ | 공청/음성 **FQ25LCNBP2** _ 81.8㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ25LCNBE1** _ 81.8㎡

• 매립배관 모델 : FQ25LCNBE2M / FQ25LCNBP2MM(공청/음성) / FQ25LCNBE1M

타워 프리미엄 에어컨 오브제컬렉션



LG UP가전 | 2in1 필터 클린봇 | Inverter



오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORB



오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORG



오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORV

2in1 **FQ20PCNBA2** _ 65.9㎡ + 18.7㎡ / **FQ18PCNBA2** _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ20PCNBA1** _ 65.9㎡ / **FQ18PCNBA1** _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ20PCNBA2M / FQ18PCNBA2M / FQ20PCNBA1M / FQ18PCNBA1M

모델명			FQ25LCNBE1	FQ20PCNBA1	FQ18PCNBA1
냉방면적 (㎡)			81.8	65.9	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			9000/1700	8100/1700	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390
에너지 소비효율			1등급	2등급	2등급
디자인	색상		카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지
	서클		메탈 베이지	메탈 베이지	메탈 베이지
	무드 라이팅		●	●	●
위생/청정	하이브리드 청정관리		●	●	●
	자동청정관리(6단계)		●	●	●
	셀프 청정관리		●	●	●
위생	자동 청정 관리	필터 클린봇	●	●	●
		UV LED 팬살균	●	●	●
		AI건조	●	●	●
		열교환기 세척	●	●	●
청정	단독공기청정	CAC 인증(청정면적)	●(99㎡)	●(99㎡)	●(99㎡)
		인공지능 365공기청정	●	●	●
	집진 이오나이저		●	●	●
	필터	항균극세필터	●	●	●
		플러스필터	●(4EA)	●(4EA)	●(4EA)
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서		●	●	●
냉방	인공지능 스마트케어	상황학습/패턴학습	●	●	●
		부재/활동량 감지	●	–	–
	인체감지 센서		●	–	–
	4X 집중 냉방/와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방		●	●	●
	아이스 쿨파워		●	●	●
절전	쾌적절전/인공지능 듀얼인버터		●	●	●
	소비 전력량 표시		●	●	●
제습	강력 제습		●	●	●
스마트	인공지능 음성제어		●	–	–
	음성안내/스마트 가이드		●	●	●
	ThinQ/스마트 진단		●	●	●
	UP 가전		●	●	●
	리모컨		블루투스/슬림/음성인식	블루투스/슬림	블루투스/슬림

타워 프리미엄 에어컨 오브제컬렉션



LG UP가전 | 2in1 필터 클린봇 | Inverter



오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORG



오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORB



오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORV

2in1 **FQ20PCNGA2** _ 65.9㎡ + 18.7㎡ / **FQ18PCNGA2** _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ20PCNGA1** _ 65.9㎡ / **FQ18PCNGA1** _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ20PCNGA2M / FQ18PCNGA2M / FQ20PCNGA1M / FQ18PCNGA1M



LG UP가전 | 2in1 필터 클린봇 | Inverter



오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORV



오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORG



오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORB

2in1 **FQ20PCNVA2** _ 65.9㎡ + 18.7㎡ / **FQ18PCNVA2** _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ20PCNVA1** _ 65.9㎡ / **FQ18PCNVA1** _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ20PCNVA2M / FQ18PCNVA2M / FQ20PCNVA1M / FQ18PCNVA1M

타워 럭셔리 에어컨



LG UP가전 | 2in1 필터 클린봇 | Inverter



공청+음성벽걸이 SQ06LCJWAJ

2in1 **FQ25LCNRE2** _ 81.8㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ25LCNRE1** _ 81.8㎡

• 매립배관 모델 : FQ25LCNRE2M / FQ25LCNRE1M

모델명			FQ20PCNGA1	FQ18PCNGA1	FQ20PCNVA1	FQ18PCNVA1	FQ25LCNRE1
냉방면적 (㎡)			65.9	58.5	65.9	58.5	81.8
냉방능력 (정격/최소)W			8100/1700	7200/1700	8100/1700	7200/1700	9000/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380
에너지 소비효율			2등급	2등급	2등급	2등급	1등급
디자인	색상		카밍 그린	카밍 그린	카밍 클레이 브라운	카밍 클레이 브라운	로맨틱 로즈
	서클		그린	그린	브라운	브라운	로즈
	무드 라이팅		●	●	●	●	●
위생/청정	하이브리드 청정관리		●	●	●	●	●
	자동청정관리(6단계)		●	●	●	●	●
	셀프 청정관리		●	●	●	●	●
위생	자동 청정 관리	필터 클린봇	●	●	●	●	●
		UV LED 팬살균	●	●	●	●	●
		AI건조	●	●	●	●	●
		열교환기 세척	●	●	●	●	●
청정	단독공기청정	CAC 인증(청정면적)	●(99㎡)	●(99㎡)	●(99㎡)	●(99㎡)	●(99㎡)
		인공지능 365공기청정	●	●	●	●	●
	집진 이오나이저		●	●	●	●	●
	필터	항균극세필터	●	●	●	●	●
		플러스필터	●(4EA)	●(4EA)	●(4EA)	●(4EA)	●(4EA)
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서		●	●	●	●	●
냉방	인공지능 스마트케어	상황학습/패턴학습	●	●	●	●	●
		부재/활동량 감지	–	–	–	–	●
	인체감지 센서		–	–	–	–	●
	4X 집중 냉방/와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방		●	●	●	●	●
	아이스 쿨파워		●	●	●	●	●
절전	쾌적절전/인공지능 듀얼인버터		●	●	●	●	●
	소비 전력량 표시		●	●	●	●	●
제습	강력 제습		●	●	●	●	●
스마트	인공지능 음성제어		–	–	–	–	●
	음성안내/스마트 가이드		●	●	●	●	●
	ThinQ/스마트 진단		●	●	●	●	●
	UP 가전		●	●	●	●	●
	리모컨		블루투스/슬림	블루투스/슬림	블루투스/슬림	블루투스/슬림	블루투스/슬림/음성인식

※ 타워 오브제 2in1모델명의 서픽스는 조합 벽걸이의 서픽스와 동일합니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 65.9㎡ 20평형 / 58.5㎡ 18평형 입니다. ※2in1 인버터 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. ※ 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 등급은 생산일자 기준임 ※기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

타워 프리미엄 에어컨



LG UP가전 | 2in1 필터 클린봇 | Inverter

공기청정벽걸이
SQ06PCJWAJ

2in1 FQ18PCNRA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18PCNRA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18PCNRA2M / FQ18PCNRA1M

타워 스페셜 에어컨



LG UP가전 | 2in1 필터 클린봇 | Inverter

공기청정벽걸이
SQ06PCJWAJ

2in1 FQ25SCNWG2 _ 81.8㎡ + 18.7㎡ / FQ20SCNWG2 _ 65.9㎡ + 18.7㎡ / FQ18SCNWG2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ25SCNWG1 _ 81.8㎡ / FQ20SCNWG1 _ 65.9㎡ / FQ18SCNWG1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ25SCNWG2M / FQ20SCNWG2M / FQ18SCNWG2M / FQ25SCNWG1M / FQ20SCNWG1M / FQ18SCNWG1M



LG UP가전 | 2in1 | Inverter

공기청정벽걸이
SQ06PCJWAJ

2in1 FQ18SCNWA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18SCNWA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18SCNWA2M / FQ18SCNWA1M

모델명			FQ18PCNRA1	FQ25SCNWG1	FQ20SCNWG1	FQ18SCNWG1	FQ18SCNWA1
냉방면적 (㎡)			58.5	81.8	65.9	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			7200/1700	9000/1700	8100/1700	7200/1700	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지 소비효율			2등급	1등급	2등급	2등급	2등급
디자인	색상		로맨틱 로즈	웨딩 스노우	웨딩 스노우	웨딩 스노우	웨딩 스노우
	서클		로즈	메탈 베이지	메탈 베이지	메탈 베이지	메탈 베이지
	무드 라이팅		●	●	●	●	●
위생/청정	하이브리드 청정관리		●	●	●	●	●
	자동청정관리(6단계)		●	●	●	●	–
	자동 청정관리		–	–	–	–	●
	셀프 청정관리		●	●	●	●	●
위생	자동 청정 관리	필터 클린봇	●	●	●	●	–
		UV LED 팬살균	●	●	●	●	●
		AI건조	●	●	●	●	●
		열교환기 세척	●	●	●	●	●
청정	단독공기청정	CAC 인증(청정면적)	●(99㎡)	●(99㎡)	●(99㎡)	●(99㎡)	●(99㎡)
		인공지능 365공기청정	●	●	●	●	●
	집진 이오나이저		●	●	●	●	●
	필터	항균극세필터	●	●	●	●	●
		플러스필터	●(4EA)	●(4EA)	●(4EA)	●(4EA)	●(4EA)
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서		●	●	●	●	●
냉방	인공지능 스마트케어	상황학습/패턴학습	●	●	●	●	●
		부재/활동량 감지	–	–	–	–	–
	4X 집중 냉방/와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방		●	●	●	●	●
	아이스 쿨파워		●	●	●	●	●
절전	쾌적절전/인공지능 듀얼인버터		●	●	●	●	●
	소비 전력량 표시		●	●	●	●	●
제습	강력 제습		●	●	●	●	●
스마트	음성안내/스마트 가이드		●	●	●	●	●/–
	ThinQ/스마트 진단		●	●	●	●	●
	UP 가전		●	●	●	●	●
	리모컨		블루투스/슬림	블루투스/슬림	블루투스/슬림	블루투스/슬림	블루투스/슬림

타워 디럭스 에어컨 오브제컬렉션



LG UP가전 | 2in1 | Inverter

오브제 벽걸이
SQ06BCACBJ

2in1 FQ18DCNBA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18DCNBA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18DCNBA2M / FQ18DCNBA1M

타워 디럭스 에어컨



LG UP가전 | 2in1 | Inverter

SQ06BCAWAJ

2in1 FQ18DCNWA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18DCNWA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18DCNWA2M / FQ18DCNWA1M

타워 히트 에어컨 오브제컬렉션



LG UP가전 | 2in1 | Inverter

오브제 벽걸이
SQ06BCACBJ

2in1 FQ20HCNBA2 _ 65.9㎡ + 18.7㎡
FQ18HCNBA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ20HCNBA1 _ 65.9㎡
FQ18HCNBA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ20HCNBA2M / FQ18HCNBA2M
FQ20HCNBA1M / FQ18HCNBA1M

타워 히트 에어컨



LG UP가전 | 2in1 | Inverter

SQ06BCAWAJ

2in1 FQ20HCNWA2 _ 65.9㎡ + 18.7㎡
FQ18HCNWA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ20HCNWA1 _ 65.9㎡
FQ18HCNWA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ20HCNWA2M / FQ18HCNWA2M
FQ20HCNWA1M / FQ18HCNWA1M

모델명			FQ18DCNBA1	FQ18DCNWA1	FQ20HCNBA1	FQ18HCNBA1	FQ20HCNWA1	FQ18HCNWA1
냉방면적 (㎡)			58.5	58.5	65.9	58.5	65.9	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			7200/1700	7200/1700	8100/1700	7200/1700	8100/1700	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390
에너지 소비효율			2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
디자인	색상		카밍 베이지	웨딩 스노우	카밍 베이지	카밍 베이지	웨딩 스노우	웨딩 스노우
	서클		메탈 베이지	메탈 베이지	메탈 베이지	메탈 베이지	메탈 베이지	메탈 베이지
	무드 라이팅		●	●	●	●	●	●
위생/청정	하이브리드 청정관리		●	●	●	●	●	●
	자동 청정관리(6단계)		–	–	–	–	–	–
	자동 청정관리		●	●	●	●	●	●
	셀프 청정관리		●	●	●	●	●	●
위생	자동 청정 관리	필터 클린봇	–	–	–	–	–	–
		UV LED 팬살균	●	●	–	–	–	–
		AI건조	●	●	●	●	●	●
		열교환기 세척	●	●	●	●	●	●
청정	단독공기청정	CAC 인증(청정면적)	–	–	–	–	–	–
		인공지능 365공기청정	–	–	–	–	–	–
	집진 이오나이저		–	–	–	–	–	–
	필터	항균극세필터	●	●	●	●	●	●
		플러스필터	–	–	–	–	–	–
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서		–	–	–	–	–	–
냉방	인공지능 스마트케어	상황학습/패턴학습	●	●	●	●	●	●
		부재/활동량 감지	–	–	–	–	–	–
	4X 집중 냉방/와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방		●	●	●	●	●	●
	아이스 쿨파워		●	●	●	●	●	●
절전	쾌적절전/인공지능 듀얼인버터		●	●	●	●	●	●
	소비 전력량 표시		●	●	●	●	●	●
제습	강력 제습		●	●	●	●	●	●
스마트	음성안내/스마트 가이드		●/–	●/–	–	–	–	–
	ThinQ/스마트 진단		●	●	●	●	●	●
	UP 가전		●	●	●	●	●	●
	리모컨		블루투스/슬림	블루투스/슬림	일반	일반	일반	일반

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 65.9㎡ 20평형 / 58.5㎡ 18평형 입니다. ※2in1 인버터 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. ※ 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 등급은 생산일자 기준임 ※기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG WHISEN 듀얼에어컨
Objet Collection



QR코드로 확인하세요!
(듀얼에어컨 제품 소개 영상)

에어컨 부문 국가고객만족도
16년 연속 1위 (2006~2021)

에어컨 부문 국가브랜드 경쟁력
18년 연속 1위 (2004~2021)

에어컨 부문 한국 산업 브랜드파워
17년 연속 1위 (2005~2021)

에어컨 부문 고객이 추천하는 기업
14년 연속 1위 (2008~2021)


1 바람이 지나가는 길을 알아서 깨끗하게 '자동청정관리'




항균극세필터
극세필터 세균을 제거



CAC 인증 공기청정
극초미세먼지까지 제거해
공기를 깨끗하게



열교환기 세척
열교환기의 먼지와 세균까지 제거
* 대장균, 메틸로 박테리움,
마이크로 코커스균 94% 제거 인증



AI 건조
사용 후 습기를 알아서 건조



UV-LED 팬 살균 UVnano
내부 팬까지 99.99% 살균

※ 수상 내역 및 등급 효율은 해당 모델에 한함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

❷ 자유로운 바람 조절로 강력냉방부터 부드러운 냉방까지 '듀얼 냉방'



순식간에 채워지는 시원한 아이스 쿨파워

일반 냉방보다 더 빠르고 시원하게 실내 온도를 낮춰
한여름 무더위도 걱정 없습니다.



바람을 멀리 보내고 싶을 땐 아이스 롱파워

바람을 높고 멀리 보내 에어컨과 거리가 떨어진 주방까지
시원한 바람을 보내줍니다.



시원한 바람을 바로 보내는 직접바람

사람이 있는 곳에 집중적으로 바람을 보내 빠르게 더위를 식혀 줍니다.



바람이 직접 닿지 않는 쾌적한 간접바람

사람에게 직접 바람은 닿지 않아 춥지 않고 시원함을 오래 유지 시켜줍니다.

❸ 전기료는 낮추고 시원함은 오래 유지되는 '인공지능 듀얼인버터'



인공지능 듀얼인버터

쾌속냉방으로 실내온도를 빠르게 낮추고 설정온도에 도달한 뒤에는
쾌적냉방으로 전환해 최대 30% 절전으로 시원함을 유지합니다.

❹ 어떤 공간도 아름답게 '오브제 컬렉션'



오브제 컬렉션

예술적인 소품처럼 공간을 빛내는 디자인으로
당신의 공간 어디든 자연스럽게 녹아듭니다.

※ **자동청정관리** *자동청정관리 기능은 모델별 상이합니다. *본 페이지의 자동청정관리 기능은 항균극세필터 – CAC인증공기청정-열교환기 세척- AI건조 – UV LED 팬살균입니다. ※ **항균 극세필터** *극세필터는 생활먼지, 애완동물 털 등 입자가 큰 먼지를 걸러줍니다 * 본 시험 결과는 ISO 시험 규격에 따라 국제 공인시험기관으로부터 황색포도상구균 99.9%, 폐렴균 99.9%, 대장균 99.9% 감소율에 대한 시험 성적서를 취득하였으며이는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다 (시험기관 : KOTITI시험연구원, FITI시험연구원, 참조 규격 : ISO 20743:2013) (시험 환경 : (37±2)℃, 시험편 대조시험편에 시험균을 접촉 시킨 후 18-24시간 배양 후 대조시험편 대비 시험편 시험균을 계수한 감소율로 효과를 표기, 시험균: 황색포도상구균, 폐렴균, 대장균) *해당 필터는 필터형 보존 처리제품으로 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준적합확인 신고를 완료 하였습니다. 안전확인대상생활화학제품 안전/ 표시 기준(환경부 고시 제2020-117호) 및 안전확인대상생활화학제품 시험 검사 기준 및 방법 규정 (국립환경과학원고시 제2019-70호)에 따라 공인시험기관으로부터 확인결과서를 취득(시험기관 : FITI시험연구원)하였으며, 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준적합확인 신고를 완료하였습니다. ※ **CAC인증** *CAC인증이란? 한국공기청정협회로부터 제품의 공기청정 기능에 대한 인증을 획득하였습니다. * 공기청정 성능에 대해 CAC인증(에어컨용 공기청정 성능) 모델에 한함 * 필터 1개당 수명은 바람세기 4/5 단계 사용 기준 1,380시간으로, 1일 8시간 사용 시 약 6개월이 필터 권장 교체주기입니다 에코에너지기술 연구소 필터 수명 측정 기준에 근거하며, 실제 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다 ※ **열교환기 세척** 1. 세균 *시험방법 : 실내 열교환기 표면에 균을 도포하고, 열교환기 세척 기능을 45분 동안 작동한 후 샘플 4곳에서 측정된 값을 평균하여 제거율을 구하였습니다 *시험균 및 결과 : 대장균 (Escherichia coli, KCTC 2441) 99.8% 제거, 메틸로박테리움균 (Methylobacterium phyllosphaerae, KACC 11716) 99.1% 제거, 마이크로코커스균 (Micrococcus luteus, KCTC 9859) 94.7% 제거 *본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제 공인시험기관으로부터 취득하였으며 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다 (시험기관T V Rheinland에서 참관 시험 / 모델: FQ25LBNRAN / 시험환경 (27 ± 2) ℃, (50 ± 10) % RH) *실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 실내 열교환기 세척시간은 달라집니다 2. 먼지 *시험방법 : 실내 열교환기 표면에 가시화 가능한 먼지 도포 후, 열교환기 세척 기능 중 응결시간 5분 동안 작동한 후 초기 도포량 대비 잔류량을 계산하여 제거율을 구하였습니다 *먼지종류 및 결과 : 필터평가용 먼지 (Arizona Test Dust A2 규격, ISO 12103) *본 시험 결과는 자사 시험실에서 진행하였으며 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다 (시험환경: 실내 27℃(건구온도) 24℃(습구온도) ※ **AI 건조** ※ 운전을 정지시키면 자동으로 건조 기능이 시작됩니다 * AI건조기능이 시작되면 일정 시간 동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기의 남은 수분을 제거해 줍니다 실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날수 있습니다 * 에어컨을 내부를 바람으로 건조시켜 습기 제거에 도움이 됩니다 ※ **UV LED 팬살균** Uvnano란? Uvnano는 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와 자외선 파장 단위인 나노미터의 합성어로 LG전자의 다양한 생활가전 제품에 적용하고 있는 기능입니다. * UVnano 살균 효율은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한합니다 99.99 % 살균효율은 상부 팬 대표 위치 3곳에 대한 평균값이며, 균을 접종하여 4시간 동안 광조사 후 미처리 군과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다 * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제 공인시험기관으로부터 취득하였으며 제품 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다 (시험기관: TÜV Rheinland에서 참관 시험, 한국화학융합시험연구원에서 직접 시험을 수행함/참조규격 : ISO 22196:2007; 모델: FQ25LBNRA2 / 시험환경: (25 ± 2) ℃, (50 ± 10) % RH / 처리조건: 팬 송풍 약풍 구동, UVC LED (2시간 On / 30분 Off / 2시간 On) / 시험균: 황색포도상구균, 표피포도상구균, 대장균) ※ **아이스 쿨파워** * 시험 장소 : 주택환경시험실(자사), 30.07㎡* 시험 조건 : 실내 건구 33℃, 습구 22.4℃, 실외 건구 35℃, 습구 24℃* 시험 모델명 : F-Q186PSNW, F-Q185SLFB* 시험 방법 : 희망온도 18도 설정 후 강풍 모드와 쿨파워 모드 바람 온도 비교* 자사시험 결과로 실제 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **간접바람** 리모컨 버튼의 상하좌우 바람제어 버튼을 눌러 직접바람/간접바람 설정 가능합니다 ※ **직접바람** 리모컨 버튼의 상하좌우 바람제어 버튼을 눌러 직접바람/간접바람 설정 가능합니다 ※ **인공지능 듀얼인버터** * 두 개의 제어기와 두 개의 실린더를 사용한 듀얼 인버터 컴프레서- 시험 장소 : 주택환경시험실(자사), 85.7㎡ / - 시험 조건 : 실내 건구 33℃, 습구 22.4℃ / 실외 건구 35℃, 습구 24℃ 추가- 시험 모델명 : FQ23LADRA2(20년 모델), FQ22P7DPA2(17년 모델) / - 시험 방법 : 설정 온도 24도로 24시간 냉방 운전 시 소비전력 비교 * 자사시험 결과로 실사용 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

듀얼 디럭스 오브제컬렉션



SQ06BCJWAJ

2in1 FQ18DCDBA2 _ 58.5㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ18DCDBA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18DCDBA2M / FQ18DCDBA1M

듀얼 빅토리



SQ06BCJWAJ

2in1 FQ20VCDWA2 _ 65.9㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ20VCDWA1 _ 65.9㎡

• 매립배관 모델 : FQ20VCDWA2M / FQ20VCDWA1M



SQ06BCJWAJ

2in1 FQ18VCDWA2 _ 58.5㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ18VCDWA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18VCDWA2M / FQ18VCDWA1M

모델명			FQ18DCDBA1	FQ20VCDWA1	FQ18VCDWA1
냉방면적 (㎡)			58.5	65.9	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			7200/1600	8100/1600	7200/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			390×1870×332	390×1870×332	390×1870×332
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390
에너지 소비효율			3등급	3등급	3등급
디자인	색상		카밍 베이지	웨딩 스노우	웨딩 스노우
위생/청정	자동 청정 관리		●	●	●
위생	자동 청정 관리	필터 클린봇	–	–	–
		UV LED 팬살균	●	–	–
		AI건조	●	●	●
		열교환기 세척	●	●	●
청정	단독공기청정	CAC 인증(청정면적)	●(58.5㎡)	●(46㎡)	●(46㎡)
		인공지능 365공기청정	●	●	●
	집진 이오나이저		●	●	●
	필터	항균극세필터	●	●	●
		플러스필터	●(2EA)	●(2EA)	●(2EA)
		플러스 미니필터	●(2EA)	–	–
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서		●	●	●
냉방	인공지능 스마트케어	상황학습/패턴학습	●	●	●
		부재/활동량 감지	–	–	–
	듀얼	파워/맞춤/절전	●	●	●
	아이스 쿨파워		●	●	●
	아이스 롱파워		●	●	●
절전	절전냉방/인공지능 듀얼인버터		●	●	●
	소비 전력량 표시		●	●	●
제습	듀얼맞춤 제습(강력/절전)		●	●	●
스마트	음성안내/스마트 가이드		–	–	–
	ThinQ/스마트 진단		●	●	●
	UP 가전		●	●	●
	리모컨		일반	일반	일반

듀얼 히트 오브제컬렉션



SQ06BCJWAJ

2in1 FQ18HCDBA2 _ 58.5㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ18HCDBA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18HCDBA2M / FQ18HCDBA1M

듀얼 히트



SQ06BCJWAJ

2in1 FQ18HCDWA2 _ 58.5㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ18HCDWA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18HCDWA2M / FQ18HCDWA1M

모델명			FQ18HCDBA1	FQ18HCDWA1
냉방면적 (㎡)			58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			7200/1600	7200/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			390×1870×332	390×1870×332
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지 소비효율			3등급	3등급
디자인	색상		카밍 베이지	웨딩 스노우
위생/청정	자동 청정 관리		●	●
위생	자동 청정 관리	필터 클린봇	–	–
		UV LED 팬살균	–	–
		AI건조	●	●
		열교환기 세척	●	●
청정	단독공기청정	CAC 인증(청정면적)	–	–
		인공지능 365공기청정	–	–
	집진 이오나이저		–	–
	필터	항균극세필터	●	●
		플러스필터	–	–
		플러스 미니필터	–	–
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서		–	–
냉방	인공지능 스마트케어	상황학습/패턴학습	●	●
		부재/활동량 감지	–	–
	듀얼	파워/맞춤/절전	●	●
	아이스 쿨파워		●	●
	아이스 롱파워		●	●
절전	절전냉방/인공지능 듀얼인버터		●	●
	소비 전력량 표시		●	●
제습	듀얼맞춤 제습(강력/절전)		●	●
스마트	음성안내/스마트 가이드		–	–
	ThinQ/스마트 진단		●	●
	UP 가전		●	●
	리모컨		일반	일반

※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 75.5㎡는 23평형 / 65.9㎡ 20평형 / 58.5㎡ 18평형 / 56.9㎡ 17평형 입니다. ※2in1 인버터 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시 가동시, 100% 성능을 발휘합니다.
※ 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. ※ 등급은 생산일자 기준임 ※기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

All New 위너 오브제 컬렉션



SQ06BCPWAJ

2in1 FQ20VCWBA2 _ 65.9㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ20VCWBA1 _ 65.9㎡

• 매립배관 모델 : FQ20VCWBA2M / FQ20VCWBA1M



SQ06BCPWAJ

2in1 FQ18VCWBA2 _ 58.5㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ18VCWBA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18VCWBA2M / FQ18VCWBA1M

모델명			FQ20VCWBA1	FQ18VCWBA1
냉방면적 (㎡)			65.9	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			8100/1600	7200/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			350×1820×300	350×1820×300
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390
에너지 소비효율			3등급	3등급
디자인	색상		카밍 베이지	카밍 베이지
냉방	인공지능 스마트케어	상황학습/패턴학습	●	●
	듀얼	파워/맞춤/절전	–	–
	포커스		●	●
	아이스 쿨파워		●	●
	아이스 롱파워		–	–
제습	듀얼맞춤제습(강력/절전)		●	●
절전	절전냉방		●	●
	인공지능 듀얼인버터		●	●
	소비 전력량 표시		●	●
위생/청정	자동 청정 관리		●	●
위생	필터 클린봇		–	–
	UV LED 팬살균		–	–
	AI건조		●	●
	열교환기 세척		●	●
청정	단독공기청정	CAC 인증(청정면적)	●(46m²)	●(46m²)
		인공지능 365공기청정	●	●
	집진 이오나이저		●	●
	필터	항균극세필터	●	●
		극세필터	–	–
		플러스필터	●(3EA)	●(3EA)
		플러스 미니필터	–	–
	공기청정 디스플레이		●	●
	PM1.0 센서		●	●
스마트	ThinQ / 스마트 진단		●	●
	리모컨		일반	일반

All New 위너



SQ06BCPWAJ

2in1 FQ20VCWWA2 _ 65.9㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ20VCWWA1 _ 65.9㎡

• 매립배관 모델 : FQ20VCWWA2M / FQ20VCWWA1M



SQ06BCPWAJ

2in1 FQ18VCWWA2 _ 58.5㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ18VCWWA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18VCWWA2M / FQ18VCWWA1M



SQ06BCPWAJ

2in1 FQ18HCWWA2 _ 58.5㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ18HCWWA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18HCWWA2M / FQ18HCWWA1M

모델명			FQ20VCWWA1	FQ18VCWWA1	FQ18HCWWA1
냉방면적 (㎡)			65.9	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			8100/1600	7200/1600	7200/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			350×1820×300	350×1820×300	350×1820×300
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지 소비효율			3등급	3등급	3등급
디자인	색상		웨딩 스노우	웨딩 스노우	웨딩 스노우
냉방	인공지능 스마트케어	상황학습/패턴학습	●	●	●
	듀얼	파워/맞춤/절전	–	–	–
	포커스		●	●	●
	아이스 쿨파워		●	●	●
	아이스 롱파워		–	–	–
제습	듀얼맞춤제습(강력/절전)		●	●	●
절전	절전냉방		●	●	●
	인공지능 듀얼인버터		●	●	●
	소비 전력량 표시		●	●	●
위생/청정	자동 청정 관리		●	●	●
위생	필터 클린봇		–	–	–
	UV LED 팬살균		–	–	–
	AI건조		●	●	●
	열교환기 세척		●	●	●
청정	단독공기청정	CAC 인증(청정면적)	●(46m²)	●(46m²)	–
		인공지능 365공기청정	●	●	–
	집진 이오나이저		●	●	–
	필터	항균극세필터	●	●	●
		극세필터	–	–	–
		플러스필터	●(3EA)	●(3EA)	–
		플러스 미니필터	–	–	–
	공기청정 디스플레이		●	●	–
	PM1.0 센서		●	●	–
스마트	ThinQ / 스마트 진단		●	●	●
	리모컨		일반	일반	일반

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG WHISEN 벽걸이에어컨

에어컨 부문 국가고객만족도 16년 연속 1위 (2006~2021)
에어컨 부문 국가브랜드 경쟁력 18년 연속 1위 (2004~2021)
에어컨 부문 한국 산업 브랜드파워 17년 연속 1위 (2005~2021)
에어컨 부문 고객이 추천하는 기업 14년 연속 1위 (2008~2021)

베이직 오브제컬렉션


SQ07SCJBAS


SQ07SCJGAS


SQ07SCJVAS


SQ06BCABAS

베이직


SQ07BCAWHS



SQ06MCJWAS/SQ09BCJWAS


SQ09MCKWAS/SQ11BCKWAS/
SQ13BCKWAS/SQ16BCKWAS

2in1 조합 벽걸이 오브제컬렉션


SQ06ACJCAJ.AKORB


SQ06ACJCAJ.AKORG



SQ06ACJCAJ.AKORV


SQ06BCACBJ

2in1 조합 벽걸이


SQ06LCJWAJ


SQ06PCJWAJ


SQ06BCJWAJ


SQ06BCPWAJ

모델명		SQ07SCJBAS SQ07SCJGAS SQ07SCJVAS	SQ06BCABAS	SQ07BCAWHS	SQ06MCJWAS	SQ09BCJWAS	SQ09MCKWAS	SQ11BCKWAS	SQ13BCKWAS	SQ16BCKWAS	SQ06ACJCAJ.AKORB SQ06ACJCAJ.AKORG SQ06ACJCAJ.AKORV	SQ06BCACBJ	SQ06LCJWAJ	SQ06PCJWAJ	SQ06BCJWAJ	SQ06BCPWAJ
냉방면적(㎡)		22.8	18.7	22.8	18.7	29.3	29.3	34.1	42.3	52.8	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7
냉방능력(정격/최소)W		2800/1080	2300/1040	2800/1120	2300/975	3600/984	3600/956	4200/1630	5200/1740	6500/1650	2300	2300	2300	2300	2300	2300
냉방소비전력(정격/최소)W		720/174	720/255	840/220	505/145	1150/150	845/127	1070/260	1600/275	2010/450	530	530	530	530	530	550
제품크기(폭×높이×깊이)mm		857×348×192	754×308×189	754×308×189	837×302×189	837×302×189	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	857×348×192	754×308×189	867×348×190	857×348×190	837×302×189	756×265×184
실외기크기(폭×높이×깊이)mm		717×495×230	717×495×230	717×495×230	770×545×288	717×495×230	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×800×320	–	–	–	–	–	–
실외기 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		786×517×282	786×517×282	786×517×282	864×562×362	786×517×282	975×672×416	975×672×416	975×672×416	972×832×390	–	–	–	–	–	–
에너지 소비효율		3등급	5등급	4등급	1등급	3등급	1등급	2등급	3등급	4등급	–	–	–	–	–	–
디자인	색상	카밍 베이지/카밍 그린/카밍 클레이 브라운	카밍 베이지	화이트 (실버데코)	화이트	화이트	화이트	화이트	화이트	화이트	카밍 베이지/카밍 그린/카밍 클레이 브라운	카밍 베이지	화이트	화이트	화이트	화이트
냉방	스마트케어(상황/패턴학습)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	아이스쿨파워	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(좌우)	●(5단계)	–	●(5단계)	–	–	–	–	–	–	●(5단계)	–	●(6단계)	●	–	–
	간접 바람	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
공기청정	CAC 인증	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	–	–
	항균극세 필터	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	–	–
	극세 필터	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●	●
	플러스 필터	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	–	–
	집진이오나이저	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	–	–
	청정면적	22.8㎡	–	–	–	–	–	–	–	–	22.8㎡	–	22.8㎡	22.8㎡	–	–
	PM1.0센서	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	–	–
	공기청정시팬지 디스플레이	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	–	–
위생	자동건조	–	–	●	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–
	AI건조	●	●	–	●	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●
	UV LED 팬살균	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
절전	인공지능 절전버튼/절전냉방	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Dry Contact 호환	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	소비전력 표시	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
제습	장마철 강력제습	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
편의기능	인공지능 음성제어	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	열쉬아 절전취침	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	송풍 / 장전보상	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	강제운전스위치	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

LG WHISEN 이동식에어컨 설치는 간편하게, 이동은 자유롭게



1 간편 설치 키트

나사 조절이 필요 없는 간편 설치키트로 혼자서도 손쉽게 설치가능하며 이동이 자유로워 집안 곳곳에서 사용 가능합니다.



2 저소음 강력 냉방

39dB 도서관 수준의 조용함으로 소음 걱정 없으며, 아이스쿨파워로 폭염에도 강력 냉방이 가능합니다.



3 강력제습 / AI건조

최대 44L 강력제습으로 장마철 냉방과 제습을 한번에 해결 가능하며, AI 건조 기능으로 에어컨 내부 습기를 알아서 건조해 깨끗합니다.

이동식 에어컨


PQ08DCWAS

모델명		PQ08DCWAS
냉방면적 (㎡) / 냉방능력 (정격)W		26 / 3200
크기 (폭×높이×깊이)mm		493×773×460
디자인	색상	화이트(로즈데코)
냉방	아이스쿨파워	●
	바람세기	강/중/약
	방향조절	상하
공기청정	극세필터	●
절전	절전인버터/절전냉방	●
제습	장마철 강력제습	●
편의기능	저소음/송풍/AI건조	●
	음소거(실내기부저 On/Off)/꺼짐/켜짐예약(24시간)	●
	LG ThinQ/스마트진단	●

<벽걸이 에어컨> ※ +1 더 큰 냉방/아이스쿨파워 : 시험 장소 : 주택환경실험실(자사), 16.5㎡ • 시험 조건 : 실내 건구 27℃ 습구 19℃, 실외 건구 32℃ 습구 21.7 ℃ • 시험 모델명 : SQ07P9JWAS • 시험 방법 : 희망온도 18도 설정 후 강풍 모드와 쿨파워 모드 바람 온도 비교 • 자사 시험 결과로 실제 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. **※ 인공지능 듀얼 인버터** : 두 개의 제어기와 두 개의 실린더를 사용한 듀얼 인버터 컴프레서 **※ LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 42.3㎡는 13평형 / 34.1㎡는 11평형 / 29.3㎡는 9평형 / 26㎡는 8평형 / 22.8㎡는 7평형/ 18.7㎡는 6평형 입니다. **<이동식 에어컨> ※ 간편 설치키트** : 창문의 높이가 90~261cm까지 설치 가능한 설치 키트를 기본 제공합니다 / 설치 가능 조건 : 규격에 맞는 좌우 슬라이딩 방식의 사시 창틀에 설치가 가능하며 창문이 한 장인 단창, 창문이 두 장인 이중창형태의 창틀에 모두 설치 가능합니다 단, 목재 창틀이나 구형 알루미늄 사시, 전통 창호 등에는 설치가 불가합니다 / 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다. **※저소음 냉방** : LG 자사 무향실 측정 조건 (온도 27/19, 마이크 위치 : 제품 전면 중앙으로부터 1m 거리)39dB는 약풍에서 저소음모드 작동 시 소음입니다/이동식 에어컨은 일체형 제품으로 실내기, 실외기 분리형인 스탠드 혹은 벽걸이 에어컨과 비교하여 소음이 클 수 있습니다 **※아이스쿨파워** : 주택환경시험실(자사), 23.7㎡/시험 조건 : 실내온도 33℃에서 28℃도달시간 비교 시 강풍 대비 20% 더 빠름 /자사 시험 결과로 실제 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※제습** : 실내건구 온도 27℃, 습구 온도 21.2℃ (상대습도 60%) / (제습기 능력 시험 평가 기준(KS C 9317)과 조건 동일함 / 제품 온전조건 : 제습모드 강력제습, 자사시험 결과로 환경에 따라 차이가 있을수 있습니다. **※AI건조** : 운전을 정지시키면 자동으로 건조 기능이 시작됩니다/AI 건조 기능이 시작되면 일정 시간 동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기의 남은 수분을 제거해 줍니다/실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날 수 있습니다 / 에어컨의 내부를 바람으로 건조시켜 습기 제거에 도움이 됩니다. ※ LG 휘센 에어컨은 2in1 가동 시 냉방효율 100% 발휘합니다. ※ 에어컨 설치는 '휘센자격증'을 소지한 휘센 전문 설치기사에게 맡기세요. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG WHISEN 듀얼 냉난방에어컨

에어컨 부문 국가고객만족도 16년 연속 1위 (2006~2021)
에어컨 부문 국가브랜드 경쟁력 18년 연속 1위 (2004~2021)
에어컨 부문 한국 산업 브랜드파워 17년 연속 1위 (2005~2021)
에어컨 부문 고객이 추천하는 기업 14년 연속 1위 (2006~2021)

듀얼 냉난방에어컨




SW07B9JWAJ

FW17DADWA2
2in1 냉방 : 56.9㎡+22.8㎡
난방 : 41.7㎡+15.0㎡




SW07B9JWAJ

FW17VADWA2
2in1 냉방 : 56.9㎡+22.8㎡
난방 : 41.7㎡+15.0㎡

W 냉난방에어컨



FW17V9WWA1
스탠드 단독 냉방 : 56.9㎡
난방 : 41.7㎡

모델명			FW17DADWA2	FW17VADWA2	FW17V9WWA1
냉방면적 (㎡) / 난방면적 (㎡)			56.9 / 41.7	56.9 / 41.7	56.9 / 41.7
냉방능력 / 난방능력 (정격/최소)W			(7,000/1,800)/(7,800/3,100)	(7,000/1,800)/(7,800/3,100)	(7,000/1,800)/(7,800/3,100)
냉방소비전력 / 난방소비전력(정격/최소)W			(2,200/360)/(2,300/600)	(2,200/360)/(2,300/600)	(2,200/360)/(2,550/600)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			390×1870×332	390×1870×332	350×1820×300
실외기크기 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320	870×800×320	870×800×320
실외기 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			969×800×380	969×800×380	962×800×380
누전 차단기			20A	20A	20A
에너지 소비효율			–	–	4등급
2 in 1			●	●	–
디자인	색상		웨딩스노우	웨딩스노우	화이트
에어센싱	PM1.0센서 / 습도센서		●	–/●	– / ●
냉방	인공지능 스마트케어	상황학습/패턴학습	●	●	●
	듀얼	파워 / 맞춤 / 절전	●	●	–
	2X쿨링시스템 / 아이스 쿨파워		●	●	●
	포커스 / 아이스 롱파워		–/●	–/●	●/–
난방	파워난방		●	●	●
제습	2way제습 (강력/절전)		●	●	●
절전	절전냉방 / 전력량 표시 / 인공지능 듀얼인버터		●	●	●
	에너지 모니터링		–	–	–
청정	단독공기청정	CAC 인증(청정면적)	●(59㎡)	–	–
		인공지능 365공기청정	●	–	–
		365공기청정	–	●	–
	자동건조		●	●	●
	집진 이오나이저		●(1EA)	–	–
	필터	극세필터	●	●	●
		초미세 플러스필터 / 초미세 미니필터	●(2EA)	–	–
		초미세 먼지 필터	–	●	–
		필터교체알림	●	●	–
	청정모니터링	공기청정 디스플레이	●	–	–
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어		●	●	●
편의기능	스마트진단		●	●	●

2in1 조합 벽걸이형 냉난방에어컨

SW07B9JWAJ

벽걸이형 냉난방에어컨

SW07BAJWAS

SW09BAJWAS

벽걸이형 냉난방에어컨

SW11BAKWAS

SW13BAKWAS

SW16BAKWAS

모델명		SW07B9JWAJ	SW07BAJWAS	SW09BAJWAS	SW11BAKWAS	SW13BAKWAS	SW16BAKWAS
냉방면적(㎡) / 난방면적(㎡)		22.8 / 15.0	24.4 / 20.3	29.3 / 23	38.2 / 30	42.3 / 33.8	52.8 / 40.7
냉방능력(정격/최소)W		2800	3000/1000	3600/1000	4700/1490	5200/1574	6500/1650
난방능력(정격/최소)W		2800	3800/1500	4300/1500	5600/1700	6300/1700	7600/2690
난방소비전력(정격/최소)W		700	960/300	1150/300	1440/350	1740/350	2250/530
제품크기(폭×높이×깊이)mm		837×302×189	837×302×189	837×302×189	998×330×210	998×330×210	998×330×210
실외기크기(폭×높이×깊이)mm		–	770×545×288	770×545×288	870×650×330	870×650×330	870×800×320
실외기 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		–	864×562×362	864×562×362	975×672×416	975×672×416	972×832×390
에너지 소비효율		–	3등급	4등급	3등급	3등급	3등급
냉방	파워냉방 / 바람세기 4단계	●	●	●	●	●	●
	방향조절(상하)	●	●	●	●	●	●
	방향조절(좌우)	–	–	–	–	–	–
	간접바람	●	●	●	●	●	●
난방	파워난방	●	●	●	●	●	●
공기청정	CAC 인증	–	–	–	–	–	–
	극세 필터	●	●	●	●	●	●
	초미세 플러스 필터/집진이오나이저	–	–	–	–	–	–
	자동건조	●	●	●	●	●	●
	공기청정/PM1.0센서	–	–	–	–	–	–
	공기청정미세먼지디스플레이	–	–	–	–	–	–
절전	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●	●	●	●	●
	소비전력 표시	–	●	●	●	●	●
제습	장마철 강력제습	●	●	●	●	●	●
편의기능	열대야 절전취침	●	●	●	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●	●	●	●
	꺼짐 / 켜짐 예약(24시간)	●	●	●	●	●	●
	강제운전스위치/스마트진단	●	●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●


※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 냉방면적 22.8㎡, 24.4㎡는 7평형 / 냉방면적 29.3㎡는 9평형 / 냉방면적 38.2㎡는 11평형 / 냉방면적 42.3㎡는 13평형 / 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 냉방면적 56.9㎡는 17평형입니다. ※ 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG WHISEN 시스템에어컨

공기를 설계하다



2021년
대한민국 로하스 인증



1 R1 인버터 컴프레서

- 에너지 효율 향상
- 겨울철 보조 난방기가 별도로 필요 없는
  한랭지 적합형 난방성능
- 안정적인 고속운전 가능



2 CAC 공기청정 인증 획득

CAC 공기청정 인증을 취득하여
믿을 수 있는 공기청정을 제공합니다.

* 공기청정 상업용 스탠드 모델에 한함



3 20m 롱파워 강력냉난방

휘센 시스템 중대형 냉난방에어컨의
강력한 풍속과 풍량으로 20m 거리까지
바람을 보낼 수 있어 넓은 실내도
구석구석 빠르게 냉난방합니다.

설치환경에 따른 제품 선정 가이드

[단위] ㎡ (평형)

정격 냉방능력 (kW)	기준면적 (KS기준)	공조면적							
		사무실				식당			
		동 / 남 / 북향		서향		동 / 남 / 북향		서향	
		중간층	최상층	중간층	최상층	환풍기 미사용	환풍기 사용	환풍기 미사용	환풍기 사용
5.2	42.3 (13)	44 (13)	37 (11)	35 (10)	31 (9)	23 (7)	19 (6)	17 (5)	14 (4)
6.0	48.8 (15)	51 (16)	43 (13)	40 (12)	35 (11)	26 (8)	22 (7)	20 (6)	16 (5)
7.2	58.5 (18)	61 (19)	52 (16)	48 (15)	42 (13)	31 (9)	27 (8)	24 (7)	19 (6)
8.3	75.5 (23)	71 (21)	59 (18)	55 (17)	49 (15)	36 (11)	31 (9)	27 (8)	22 (7)
9.0	81.8 (25)	77 (23)	64 (20)	60 (18)	53 (16)	39 (12)	34 (10)	30 (9)	23 (7)
10.0	90.9 (28)	85 (26)	72 (22)	66 (20)	59 (18)	43 (13)	37 (11)	33 (10)	26 (8)
11.0	100 (30)	94 (28)	79 (24)	73 (22)	65 (20)	48 (14)	41 (12)	36 (11)	29 (9)
13.0	118.2 (36)	111 (34)	93 (28)	86 (26)	76 (23)	56 (17)	49 (15)	43 (13)	34 (10)
14.5	131.8 (40)	124 (37)	104 (31)	96 (29)	85 (26)	63 (19)	54 (16)	48 (15)	38 (11)
21.0	190.9 (58)	179 (54)	150 (46)	140 (42)	124 (37)	91 (28)	79 (24)	69 (21)	55 (17)
23.0	209.1 (63)	196 (59)	165 (50)	153 (46)	135 (41)	100 (30)	86 (26)	76 (23)	60 (18)
29.0	263.6 (80)	247 (75)	208 (63)	193 (58)	171 (52)	126 (38)	108 (33)	96 (29)	76 (23)
30.0	272.7 (83)	256 (78)	215 (65)	199 (60)	177 (53)	130 (39)	112 (34)	99 (30)	78 (24)
41.2	374.5 (113)	352 (107)	295 (89)	274 (83)	242 (73)	179 (54)	154 (47)	136 (41)	107 (33)
58.2	529.1 (160)	497 (150)	417 (126)	387 (117)	342 (104)	253 (77)	218 (66)	193 (58)	152 (46)

정격 냉방능력 (kW)	기준면적 (KS기준)	공조면적						
		일반상점		카페 / 커피숍		도사관	교회	
		사람출입 적음	사람출입 많음	천장높이 3M이내	천장높이 3~4.5M	열람실	홀/로비	대예배당
5.2	42.3 (13)	33 (10)	25 (8)	17 (5)	14 (4)	36 (11)	25 (7)	14 (4)
6.0	48.8 (15)	38 (12)	29 (9)	20 (6)	16 (5)	42 (13)	28 (9)	17 (5)
7.2	58.5 (18)	46 (14)	34 (10)	24 (7)	19 (6)	50 (15)	34 (10)	20 (6)
8.3	75.5 (23)	53 (16)	40 (12)	27 (8)	22 (7)	58 (18)	39 (12)	23 (7)
9.0	81.8 (25)	57 (17)	43 (13)	30 (9)	24 (7)	63 (19)	43 (13)	25 (8)
10.0	90.9 (28)	64 (19)	48 (14)	33 (10)	27 (8)	70 (21)	47 (14)	28 (8)
11.0	100 (30)	70 (21)	53 (16)	36 (11)	29 (9)	77 (23)	52 (16)	30 (9)
13.0	118.2 (36)	83 (25)	62 (19)	43 (13)	35 (11)	91 (28)	61 (19)	36 (11)
14.5	131.8 (40)	92 (28)	69 (21)	48 (14)	39 (12)	101 (31)	69 (21)	40 (12)
21.0	190.9 (58)	134 (41)	100 (30)	69 (21)	56 (17)	147 (44)	99 (30)	58 (18)
23.0	209.1 (63)	147 (44)	110 (33)	75 (23)	62 (19)	161 (49)	109 (33)	64 (19)
29.0	263.6 (80)	185 (56)	139 (42)	95 (29)	78 (24)	203 (61)	137 (42)	80 (24)
30.0	272.7 (83)	191 (58)	143 (43)	98 (30)	80 (24)	210 (64)	142 (43)	83 (25)
41.2	374.5 (113)	262 (80)	197 (60)	135 (41)	110 (33)	288 (87)	195 (59)	114 (35)
58.2	529.1 (160)	371 (112)	278 (84)	191 (58)	156 (47)	407 (123)	275 (83)	161 (49)

※ **학교** : 도서관 참조 ※ **은행 및 슈퍼마켓** : 일반상점 (사람출입 많음) 참조 ※ **공장, 당구장** : 식당참조
1. 주위 온도 및 설치환경에 따라 능력이 차이가 발생할 수 있습니다. 2. 에어컨을 선정할 경우 건물의 사용 용도를 고려하여 용량을 선정하여야 합니다. 3. 설치장소의 정확한 용량 선정을 위해서는 전문가의 상담 (방문)이 필요합니다.

냉난방겸용 프리미엄 인버터 (공기청정 상업용 스탠드)



PW0603R2C / PW0833R2CR

- L-Style 디자인 • 공기청정기능 • 상하좌우 자동 풍향조절 • 풍량조절 • 송풍운전
- 파워냉난방 • 실내 BLDC 모터 적용 • 골드 Fin • 정전보상기능 • 초절전 인버터 시스템
- 자동건조 • 예약기능 • 모서리설치형디자인 • 중앙제어설치기능(별매)
- 무선리모컨 • 유선리모컨(별매)



PW1103T9CR / PW1453T9CR

- L-Style 디자인 • 공기청정기능 • 상하좌우 자동 풍향조절 • 풍량조절 • 송풍운전
- 파워냉난방 • 실내 BLDC 모터 적용 • 골드 Fin • 정전보상기능 • 초절전 인버터 시스템
- 자동건조 • 예약기능 • 모서리설치형디자인 • 중앙제어설치기능(별매)
- 무선리모컨 • 유선리모컨(별매)

모 델		PW0603R2C	PW0833R2CR	PW1103T9CR	PW1453T9CR
냉방시	능력(W)	2000/6000/8000	3000/8300/10000	4300/11000/13500	4300/14500/16700
	소비전력(W)	400/1800/3000	600/2750/3400	730/3000/5200	730/4950/5900
난방시	능력(W)	2000/7200/9000	3600/9200/11000	4500/13200/16000	4500/16700/20000
	소비전력(W)	450/2200/3200	700/2800/3600	750/3450/5300	750/4950/6300
폭×높이×깊이(mm)	실내기	590×1840×320	590×1840×320	590×1840×460	590×1840×460
	실외기	870×650×330	950×834×330	950×1380×330	950×1380×330
전 원	상/V/Hz	단상/220/60	단상/220/60	3상4선식/380/60	3상4선식/380/60
누전차단기(실외기)		20A, 2P	30A, 2P	20A, 4P	20A, 4P
에너지소비효율		3등급	4등급	3등급	4등급

냉난방겸용 프리미엄 인버터



PW0522R2S / PW0721R2SR

- P-Style 디자인 • 상하좌우 자동 풍향조절 • 풍량조절 • 송풍운전 • 파워 냉난방
- 실내 BLDC모터 적용 • 골드Fin • 정전보상기능 • 초절전 인버터 시스템
- 자동건조 • 예약기능 • 모서리설치형디자인 • 중앙제어설치기능(별매)
- 무선리모컨



PW1101T2SR / PW1301T2SR / PW1301T9SR

- P-Style 디자인 • 상하좌우 자동 풍향조절 • 풍량조절 • 송풍운전 • 파워 냉난방
- 실내 BLDC모터 적용 • 골드Fin • 정전보상기능 • 초절전 인버터 시스템 • 자동건조
- 예약기능 • 중앙제어설치기능(별매) • 무선리모컨

모 델		PW0522R2S	PW0721R2SR	PW1101T2SR	PW1301T2SR	PW1301T9SR
냉방시	능력(W)	2000/5200/7200	3000/7200/9500	4500/11000/13000	4500/13000/15200	4300/13000/15500
	소비전력(W)	400/1500/2650	600/2300/3230	710/3000/4600	710/4000/5200	730/4000/5400
난방시	능력(W)	2000/6000/8400	3600/8500/10800	5000/13200/16000	5000/15000/19000	4500/15000/19000
	소비전력(W)	450/1650/3050	700/2400/3530	970/3450/5700	970/4200/5700	750/4100/6300
폭×높이×깊이(mm)	실내기	590×1840×300	590×1840×300	590×1840×440	590×1840×440	590×1840×440
	실외기	870×650×330	950×834×330	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330
전 원	상/V/Hz	단상/220/60	단상/220/60	단상/220/60	단상/220/60	3상4선식/380/60
누전차단기(실외기)		20A, 2P	30A, 2P	40A, 2P	40A, 2P	20A, 4P
에너지소비효율		3등급	3등급	3등급	3등급	3등급

냉난방겸용 프리미엄 인버터



PW2300F9SF / PW2900F9SF

- L-Style 디자인 • 풍량조절 • 송풍운전 • 파워 냉난방 • 실내 BLDC모터 적용
- 골드Fin • 정전보상기능 • 초절전 인버터 시스템 • 예약기능
- 인공지능기능 • 중앙제어설치기능(별매) • 무선리모컨

모 델		PW2300F9SF	PW2900F9SF
냉방시	능력(W)	14500/23000/–	14500/29000/–
	소비전력(W)	2900/8200/–	4400/11500/–
난방시	능력(W)	16500/26000/–	16500/33000/–
	소비전력(W)	3600/8300/–	4300/11000/–
폭×높이×깊이(mm)	실내기	1050×1880×495	1050×1880×495
	실외기	1090×1625×380	1090×1625×380
전 원	상/V/Hz	3상4선식/380/60	3상4선식/380/60
누전차단기(실외기)		40A, 4P	40A, 4P
에너지소비효율		–	–

냉방전용 일반형 인버터



PQ0900T2SF / PQ1100T2FR / PQ1450T2FR

- P-Style 디자인 • 사계절 냉방 • 상하좌우 자동 풍향조절 • 풍량조절
- 송풍운전 • 파워 냉방 • 실내 BLDC모터 적용 • 골드Fin • 정전보상기능
- 초절전 인버터 시스템 • 자동건조 • 예약기능 • 버튼잠금기능
- 중앙제어설치기능(별매) • 무선리모컨

모 델		PQ0900T2SF	PQ1100T2FR	PQ1450T2FR
냉방시	능력(W)	2150/9000/10800	3230/11000/13200	4190/14500/17400
	소비전력(W)	370/2980/3576	640/3780/456	750/4870/5844
난방시	능력(W)	–	–	–
	소비전력(W)	–	–	–
폭×높이×깊이(mm)	실내기	590×1840×440	590×1840×440	590×1840×440
	실외기	870×650×330	950×834×330	950×1380×330
전 원	상/V/Hz	단상/220/60	단상/220/60	단상/220/60
누전차단기(실외기)		30A, 2P	30A, 2P	40A, 2P
에너지소비효율		4등급	4등급	3등급

※ 단, 난방면적은 KS기준 난방표준온도조건(실내 건구 20℃, 습구 15℃ / 실외 건구 7℃, 습구 6℃)에서 해당 모델의 최대난방능력으로 산출한 최대난방가능 면적입니다. (주위 온도 및 설치환경에 따라 제품 능력은 차이가 발생할 수 있습니다.)
※ 에어컨 설치는 '휘센자격증'을 소지한 휘센 전문 설치기사에게 맡기세요. ※ LG WHISEN 홈페이지 http://whisen.co.kr ※ 고객상담실 080-023-7777 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG PuriCare 360°공기청정기 α
Objet Collection



나에게 맞춰 계속 업그레이드 되는
1등 공기청정기

공기청정기부문
NCSI 국가고객만족도 4년 연속 1위(2018년~2021년)

국가브랜드 경쟁력 지수
3년 연속 1위(2019년~2021년)

국가브랜드 대상
3년 연속 1위(2019년~2021년)

2021년
올해의 녹색상품 수상



1 필터 맞춤 업그레이드

원하는 필터만 구매하면 해당 필터에 맞춰 제품 업그레이드 가능



2 UV nano/항균 집진 필터

내부 팬을 99.99% 살균해 주어 더욱 안심, 바이러스, 유해균 99.9% 제거는 물론
극초미세먼지, 유해가스, 스모그 원인물질까지 제거



3 클린부스터/인공지능센서

클린부스터가 깨끗하게 청정된 공기를 최대 9m까지 보내주는 강력 청정
더 빠르게 감지하는 인공지능 센서로 집안 곳곳을 빈틈없이 청정



4 360° V 펫필터/펫모드

햇빛을 쐬면 탈취성능이 재생되는 '광촉매 필터'
일반모드 대비 99.62% 더 강력하게 청정하는 '펫모드'

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함. ※ **KAF인증** • 인증일자 : 2021년 8월 26일 • 인증기관 : 사단법인 한국천식알레르기협회 • 인증부문 : 공기청정기 부문 • 인증유효기간 : 2021년 7월 25일 ~ 2022년 7월 24일 ※ **BAF인증** • 인증일자 : 2021년 4월 10일 • 인증기관 : 영국 알레르기 협회 (BAF, British Allergy Foundation) • 인증부문 : reduction in exposure to small particulates • 인증유효기간 : 2022년 4월 9일 ※ **UV nano 99.99% 팬살균** : • 시험 기관 : 한국화학융합시험연구원, TÜV Rheinland • 시험 방법 : 팬 날개의 대표위치 3곳에 대한 측정값이며, 균을 접종하고 제품운전 2시간 후 미처리의 균 수와 비교 (참조규격 : ISO22196:2007) • 시험 균주: Staphylococcus aureus ATCC 6538(황색포도상구균), Klebsiella pneumoniae ATCC 12228(폐렴간균),Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피포도상구균) • 시험 결과 : S.aureus 99.99%, Klebsiella pneumoniae 99.99%, S.epidermidis 99.99% ※ 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ 제품 성능 및 시험치에 대한 상세내용은 LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr) 참조 ※ **항균 99.9%** : - 시험기관 : 한국화학융합시험연구원 - 시험균주 : Staphylococcus aureus ATCC 6538 (황색포도상구균) /Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 (폐렴간균) / Escherichia coli ATCC 25922(대장균) - 시험결과 : 항균 미처리필터 대조군 결과 대비 항균시험(S. aureus) 99.9%이상, 항균시험(K. pneumoniae) 99.9%이상, 항균시험(E.coli) 99.9% ※ **항바이러스 99.9%** : - 시험기관 : 서울대학교 보건대학원 - 시험균주 : 쥐 코로나바이러스 (mouse hepatitis virus) ※ COVID19와 다른 균주임 - 시험결과 : 표준백포 대조군 초기대비 99.9% 바이러스 감소 ※ 실험실에서 필터에 포집된 바이러스/유해균의 측정치를 시험한 결과로 실제 사용환경과는 다를 수 있습니다 ※ 실험 결과는 제품 초기 성능을 측정한 결과이며, 사용 시간에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 제품 성능 및 시험치에 대한 상세내용은 LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr) 참조 ※ **인공지능 센서** : 최대 3개까지 연결 가능 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도,연구/실험 용도 등) ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

360° 공기청정기 알파 UP









모델명		AS352NGHA	AS352NSHA	AS352NBHA	AS352NPHA
색상		네이처 그린	네이처 베이지	네이처 클레이 브라운	네이처 클레이 핑크
적용면적(㎡)		114	114	114	114
필터	필터시스템	360˚V필터/360˚V펫필터	360˚V필터/360˚V펫필터	360˚V필터/360˚V펫필터	360˚V필터/360˚V펫필터
	항바이러스/항균케어	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)
	극초미세먼지케어	●(0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거)	●(0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거)	●(0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거)	●(0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거)
	유해가스케어	●(5대 유해가스 제거)	●(5대 유해가스 제거)	●(5대 유해가스 제거)	●(5대 유해가스 제거)
	극세필터(큰먼지 케어)	분리형 (부착 2장)	분리형 (부착 2장)	분리형 (부착 2장)	분리형 (부착 2장)
	토탈 유해가스 케어	탈취필터 2개	탈취필터 2개	탈취필터 2개	탈취필터 2개
센서	인공지능센서 (UWB/별매)	●(최대 3개 연동가능)	●(최대 3개 연동가능)	●(최대 3개 연동가능)	●(최대 3개 연동가능)
	냄새센서/PM1.0 센서/필터수명센서	●	●	●	●
청정기능	인공지능모드	●	●	●	●
	클린부스터	●	●	●	●
	듀얼청정/싱글청정	●	●	●	●
펫모드/취침예약		●/●	●/●	●/●	●/●
디스플레이	청정표시등	●(4단계)	●(4단계)	●(4단계)	●(4단계)
LG ThinQ	Wi-Fi/음성안내	●	●	●	●
LG UP가전		●	●	●	●
필터교체알림 (상부/하부)		●/●	●/●	●/●	●/●
부가기능	잠금기능/리모컨	●	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)		377×1,100×377	377×1,100×377	377×1,100×377	377×1,100×377
에너지소비효율		2등급	2등급	2등급	2등급

360° 공기청정기 알파 UP







모델명		AS202NGHA	AS202NSHA	AS202NBHA
색상		네이처 그린	네이처 베이지	네이처 클레이 브라운
적용면적(㎡)		66	66	66
필터	필터시스템	360˚V필터/360˚V펫필터	360˚V필터/360˚V펫필터	360˚V필터/360˚V펫필터
	항바이러스/항균케어	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)
	극초미세먼지케어	●(0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거)	●(0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거)	●(0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거)
	유해가스케어	●(5대 유해가스 제거)	●(5대 유해가스 제거)	●(5대 유해가스 제거)
	극세필터(큰먼지 케어)	분리형 (부착 1장)	분리형 (부착 1장)	분리형 (부착 1장)
	토탈 유해가스 케어	탈취필터 2개	탈취필터 2개	탈취필터 2개
센서	인공지능센서 (UWB/별매)	–	–	–
	냄새센서/PM1.0 센서/필터수명센서	●	●	●
청정기능	인공지능모드	●	●	●
	클린부스터	●	●	●
	싱글청정	●	●	●
펫모드/취침예약		●/●	●/●	●/●
디스플레이	청정표시등	●(4단계)	●(4단계)	●(4단계)
LG ThinQ	Wi-Fi/음성안내	●	●	●
LG UP가전		●	●	●
필터교체알림		●	●	●
부가기능	잠금기능/리모컨	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)		377×612×377	377×612×377	377×612×377
에너지소비효율		2등급	2등급	2등급

인공지능 센서



모델명		PSHNAC01
색상		화이트
정격전원		DC 5 V
소비전력		2.8 w
센서	PM 1.0 레이저센서	●
	냄새센서	●
	UWB 안테나	●
청정표시등		●(4단계)
폭×높이×깊이 (mm)		87×55×87
무게 (kg)		0.16

LG 퓨리케어 공기청정기 케어십 혜택


※ 필터별 교체 기간 상이

❶ 필터 무상 교체

케어십 이용기간 동안
필터 교체주기에 따라
필터 무상교체



❷ 토탈 클리닝 서비스

방문 시마다 필터 세척 및
제품 내/외부 청소로
청결하게 관리



❸ 센서 점검

센서부 점검으로
제대로 된 청정성능을
발휘할 수 있도록 제품 관리

※ 자세한 사항은 자사 홈페이지 참조(www.lge.co.kr) ※ 실사용 환경에 따라 결과가 달라 질 수 있음 **※ 인공지능 센서 5분 44초 빠르게 청정** : • 시험일시 : '21. 1 22 • 시험기관 : TUV (AS351NNFA) • 시험장소 : LG전자 가산R&D캠퍼스 실환경 실험실 (30평 아파트 평면 모사, 11m*5m*2.3m) • 오염발생방법 : 0.3um 입자 발생 • 오염발생위치 : 공기청정기기준 4.3m 거리 • 평가방법 : ① 제품내 장착 센서에서 오염감지. ② 인공지능센서 오염감지. • 시험결과 : ① 제품내 장착 센서에서 오염감지시간 : 386초. ② 인공지능센서 오염감지: 42초. **※ 상하단 두개의 클린부스터로 최대 9m까지 청정 :** • 시험개요 : 실환경 조건 상부부스터 기류도달거리 확인 • 시험일/장소 : 2020. 12. 22 / 가산 R&D센터 3층 대강당 앞 복도 • 측정 시간/거리 : 10min(평균) / 0.25m/s ↑ 측정 거리 • 측정 장비 : 풍속계(Model 1504 모듈 /Model 0965-01 풍속 Probe) • 시험 환경 : 11m x 35m x 3.4 m • 제품 : 360공기청정기(AS351NNFA) • 작동조건 : 터보풍 • 시험결과 : 9m거리 평균풍속 0.27m/s확인 **※ 인공지능 모드로 기존대비 24% 더 빠르게 청정 :** • 시험일시 : '21. 1 22 • 시험기관 : TUV • 시험장소 : LG전자 가산R&D캠퍼스 실환경 실험실 (30평 아파트 평면 모사, 7.8m*4.5m*2.4m) • 오염발생방법 : 향 종류 : 0.3um 입자 발생 / 발생시간 10분 / 균일한 향 발생을 위해 팬이 장착된 발생장비 사용 • 사용모드 : 인공지능 모드(센서 연동) 인공지능 모드(센서 미연동)센서 연동 유무에 대한 성능비교 실험 • 농도측정방법 : Grimm 사 계측기 (2ea) / 높이 1.0m(오염발생위치 기준 높이 0.5m 이격) • 평가방법 : 오염발생후 1,000,000EA/mL이하 농도 도달시간 확인 • 평가결과 : 농도저감시간 24% 단축 (오토모드 1152초/인공지능기류 876초) **※ 항균 99.9%:** • 시험일시 : '20. 4. 3 • 시험기관 : 한국화학융합시험연구원 • 시험대상 : 항균필터 / 항균 미처리필터(대조군) • 시험조건 : 0.4g, (37 ± 1)℃, (18 ± 1)h • 시험방법 : KS K 0693 : 2016 감소율(%) : 시험편과 대조 시험편의 18시간 배양 후생균수 비교 • 시험균주 : Staphylococcus aureus ATCC 6538 (황색포도상구균) /Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 (폐렴간균) / Escherichia coli ATCC 25922(대장균) • 시험결과 : 항균 미처리필터 대조군 결과 대비 항균시험(S. aureus) 99.9%이상, 항균시험(K. pneumoniae) 99.9%이상, 항균시험(E.coli) 99.9% **※ 항바이러스 99.9%:** • 시험일시 : '20. 3. 1 ~ '20.3.31 • 시험기관 : 서울대학교 보건대학원 • 시험대상 : 항균필터 / 표준백포(PET 부직포) 성능 비교(대조군) • 시험조건 : 23.1 ~ 24.8℃, 습도 20~22% • 시험방법 : ISO 20743 감소율(%) : 시험편의 0시간(초기농도)과 18시간 배양 후 바이러스 감소율 비교 • 시험균주 : 쥐 코로나바이러스 (mouse hepatitis virus) *COVID 19와 다른 균주임 • 시험결과 : 표준백포 대조군 초기대비 99.9% 바이러스 감소 **※ 필터수명센서 :** • 시험일시: '21. 11.13 • 대상제품 : AS351NNFA • 환경 조건 : 공청기류시험 시작 조건 : 온도 23 ± 5℃, 상대습도 50 ± 10% • 시험방법 : 풍량 측정 방법은 KS C 9306 : 2010(에어컨디셔너)의 풍량 측정 방법에 준하여 수행 / 풍량 계산은 노즐법을 따르며, 노즐법은 KS A 0612에서 규정하고 있는 노즐을 사용하여 노즐 전단과 후단의 차압을 측정함으로써 풍량을 구하는 방법임 • 팬테스터에서 측정된 풍량 대비 제품내 차압센서로 산출한 풍량의 정확도 비교 • 시험 결과 : 제품내 센서로 산출된 풍량과 팬테스트 측정풍량 비교한 결과, 최대오차 10%이내 확인 **※ 주의 :** 최초 청정운전 시작부터 운전시간과 필터상태를 감지하므로, 사용중 필터를 변경하면, 정확한 필터상태를 감지할 수 없습니다. ※ 360˚공기청정기 필터 및 무빙휠은 베스트샵, 서비스센터, 서비스센터 홈페이지(www.lgservice.co.kr)에서 구입하실 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG PuriCare™ 360°공기청정기



퓨리케어만 가능한 공기청정

2021년 소비자 추천 1위 브랜드

국가브랜드 경쟁력 지수 3년 연속 1위 (2019년~2021년)

국가브랜드 대상 3년 연속 1위 (2019년~2021년)

공기청정기부문 NCSI 국가고객만족도 4년 연속 1위 (2018년~2021년)

360° 공기청정기 플러스



360° 공기청정기 펫 플러스



모델명		AS301DWFA	AS191DWFA	AS281DWFA	AS301DNPA	AS281DNPA	AS191DNPA
색상		크리미스노우	크리미스노우	크리미스노우	뉴메탈샤인	뉴메탈샤인	뉴메탈샤인
적용면적(㎡)		100	61.2	91	100	91	61.2
필터	필터시스템	트루 토탈케어 필터	트루 토탈케어 필터	트루 토탈케어 필터	V 트루토탈케어 펫 필터	V 트루토탈케어 펫 필터	V 트루토탈케어 펫 필터
	항바이러스/항균케어	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)
	미세먼지케어/유해가스케어	●	●	●	●	●	●
	극세필터	분리형 (부착 2장)	분리형 (부착 1장)	분리형 (부착 2장)	분리형 12장 (부착 2장 + 여분 10장)	분리형 12장 (부착 2장 + 여분 10장)	분리형 6장 (부착 1장 + 여분 5장)
센서	냄새센서/PM1.0 센서	●	●	●	●	●	●
청정기능	클린부스터/듀얼청정	●	●/–	●	●	●	●/–
	싱글청정/오토모드	●	●	●	●	●	●
	아기케어	●	–	●	●	●	–
펫모드/취침예약		–/●	–/●	–/●	●	●	●
디스플레이	미세먼지 농도표시/청정표시등	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)
LG ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●	●	●	●	●	●
필터교체알림 (상부/하부)		●/●	●/–	●/●	●/●	●/●	●/–
부가기능	잠금기능/리모컨	●	●	●	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)		376×1,073×376	343×587×343	376×1,073×376	376×1,073×376	376×1,073×376	343×587×343
에너지소비효율		2등급	2등급	1등급	2등급	1등급	2등급

공기청정기



AS120VSKA

AS120VELA

모델명		AS120VSKA	AS120VELA
색상		실버	에메랄드
적용면적(㎡)		38.9	38.9
토탈 알러지/집진케어	큰먼지케어(극세필터)/초미세먼지/알러지	●	●
토탈 유해가스 케어	생활냄새/스모그원인물질/새집증후군 유발물질	●	●
센서	냄새센서/PM1.0 센서	●	●
디스플레이	공기청정 디스플레이/미세먼지 농도표시	●	●
	청정표시등	●(4단계)	●(2단계)
스마트 (LG ThinQ)	Wi-Fi/원격제어/스마트진단/취침예약	●	●
	필터교체알림	●	–
폭×높이×깊이 (mm)		470×450×220	470×450×220
에너지소비효율		3등급	3등급

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함. ※ **항바이러스 99.9%** : • 시험일시 : '20. 3. 1 ~ '20.3.31 • 시험기관 : 서울대학교 보건대학원 • 시험대상 : 항균필터 / 표준백포(PET 부직포) 성능 비교(대조군) • 시험조건 : 23.1 ~ 24.8℃, 습도 20~22% • 시험방법 : ISO 20743, 감소율(%) : 시험편의 0시간(초기농도)과 18시간 배양 후 바이러스 감소율 비교 • 시험균주 : 쥐 코로나바이러스 (mouse hepatitis virus) • 시험결과 : 표준백포 대조군 초기대비 99.9% 바이러스 감소 • 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **360°공기청정** : 16년 10월 자사 대표 모델(AS281DAW)로 한국기계연구원 환경기계시스템연구실에서 실험 진행 • 면적 203㎡/온도 24.5℃/상대습도 43% 시험환경, 공기청정기 360°주변 0.5m, 1.5m 지점에 입자계수기 (Grimm OPC model 1.109) 설치 후 공기청정기 작동에 따른 본진 농도 변화 측정 • 공기청정면적은 실내 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **LG전자 케어십이란?** 제품의 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 관리 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lgecaresolution.co.kr > 서비스 > 케어십소개 에서 상세 확인 가능합니다. ※ 공기청정 적용면적은 한국공기청정협회 CA인증 기준입니다. ※ **LG전자 케어십 가입문의** :1577-4090 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도,연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG PuriCare 에어로타워
Objet Collection



2022년 iF Design Award 수상

2022년 reddot winner 수상

2022년 reddot winner 혁신상 수상



1 깨끗한 에어

바람이 지나는 곳을 99.99% 살균 UV nano
미세먼지, 탈취, 소음 기준을 통과한 CA인증



2 사계절 맞춤 에어

따뜻하고 시원한 에어를 강력하게 집중청정
직접바람 없이 공간을 깨끗하게 공간청정



3 타워형 디자인

두 개의 에어가드로 바람을 자유롭게 조절하는 타워형 디자인
라이프스타일에 맞춰 쓰는 오브제컬렉션

에어로타워 오브제컬렉션









모델명		FS061PSSA(온풍겸용)/FS061PSHA(일반)	FS061PGSA(온풍겸용)/FS061PGHA(일반)	FS061PRSA(온풍겸용)/FS061PRHA(일반)	FS061PWSA(온풍겸용)/FS061PWHA(일반)
색상		카밍 베이지	네이처 그린	네이처 레드우드	네이처 크림 화이트
공기청정면적 (㎡)		18.4	18.4	18.4	18.4
소음 (dB)	선풍	52(터보)/45(10단)/25(1단)/23(취침)	52(터보)/45(10단)/25(1단)/23(취침)	52(터보)/45(10단)/25(1단)/23(취침)	52(터보)/45(10단)/25(1단)/23(취침)
	온풍 (온풍겸용 모델 해당)	45(10단) / 36(1단)	45(10단) / 36(1단)	45(10단) / 36(1단)	45(10단) / 36(1단)
바람세기	선풍	12단계(취침/1~10단/터보)	12단계(취침/1~10단/터보)	12단계(취침/1~10단/터보)	12단계(취침/1~10단/터보)
	온풍 (온풍겸용 모델 해당)	10단계(1~10단)	10단계(1~10단)	10단계(1~10단)	10단계(1~10단)
운전모드	집중청정/공간청정	●	●	●	●
회전		정지/45/60/90/140도	정지/45/60/90/140도	정지/45/60/90/140도	정지/45/60/90/140도
필터	항바이러스/항균케어	●(항바이러스/항균99.9%)	●(항바이러스/항균99.9%)	●(항바이러스/항균99.9%)	●(항바이러스/항균99.9%)
	미세먼지/유해가스케어	●	●	●	●
	극세필터	분리형(1장)	분리형(1장)	분리형(1장)	분리형(1장)
위생 및 청정	UVnano	●	●	●	●
	PM1.0센서, 냄새센서, 온/습도센서	●	●	●	●
	CA인증	●	●	●	●
디스플레이	미세먼지 농도표시/청정표시등	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)
LG ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)		265×1,120×265	265×1,120×265	265×1,120×265	265×1,120×265
에너지소비효율		3등급	3등급	3등급	3등급
컬러		카밍 베이지	네이처 그린	네이처 레드우드	네이처 크림 화이트

※ UV nano 99.99% 팬살균 : • 시험기관 : TÜV Rheinland, 한국화학융합시험연구원 • 시험방법 : 팬 날개의 대표위치 1곳에 대한 측정값이며, 균을 접종하고 1단계 풍량에서 제품운전 1시간 후 대조군 대비 시험군의 생균수 저감율 평가 (참조규격 : ISO22196:2011) • 시험균주 : Staphylococcus aureus (ATCC 6538,황색포도상구균), Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228, 표피포도상구균), Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352, 폐렴간균) • 시험결과 : 살균효율 99.99% 이상 ※ 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제공인시험기관으로 부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ UVnano 살균 효율은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한합니다.
※ 자세한 내용은 LG전자 홈페이지 (www.lge.co.kr) 참조 **※ CA인증 :** * 시험모델 : FS061PSSA * 시험일자 : 21.09.27~21.10.22 * 시험방법 : SPS-KACA 002-0132 실내공기청정기 (한국공기청정협회 단체규격) 청정화능력 시험 * 시험장소 : 한국전자기술연구원 (KETI) 실험실 * 시험조건 : 시험용 공기의 환경조건은 규정이 없는 한, 다음의 범위에서 시험한다. a) 온도 : 23±5oC b) 상대습도 : 55±15% * 시험결과 : 정격 청정화능력 2.4 ㎥/min에 대한 인증 기준 : 정격 -10% 이상 만족함. * 인증기관 : 한국공기청정협회 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도,연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG PuriCare
Mini 공기청정기



2021년
소비자 추천 1위 브랜드

국가브랜드 경쟁력 지수
3년 연속 1위 (2019년~2021년)

국가브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)

공기청정기부문 NCSI 국가고객만족도
4년 연속 1위 (2018년~2021년)

한국공기청정협회
(CA) 인증

한국공기청정협회
(CA) 센서 인증





1 UV nano/CA 인증

항균 필터에 모인 바이러스, 박테리아를
UV nano가 99.99% 제거하여 더욱 안심
CA인증으로 믿을수 있는 청정 성능까지

2 뛰어난 휴대성

한 손으로 들고 다닐 수 있고 한번 충전으로
최대 6시간 무선 사용 가능해 자동차, 아이 방, 서재,
공부 방 캠핑 텐트 안 등 다양한 곳에서 활용 가능

3 자유로운 바람 방향 조절

세 가지 세기의 깨끗한 바람을 원하는 곳으로
직접 보낼 수 있어 더욱 편리

미니 공기청정기



AP111MGHA AP111MGHB AP111MLHA AP111MMHA AP111MYHA

모델명	AP111MGHA	AP111MGHB	AP111MLHA	AP111MMHA	AP111MYHA
색상	골드	골드	라벤더	민트	망고
공기청정화능력(CADR) (㎥/hr)	11	11	11	11	11
살균성능	99.99% @30min	99.99% @30min	99.99% @30min	99.99% @30min	99.99% @30min
소음(최소 / 최대)	23 / 42dB	23 / 42dB	23 / 42dB	23 / 42dB	23 / 42dB
배터리	3,600mAh	–	3,600mAh	3,600mAh	3,600mAh
필터	항균 / 항바이러스	항균 / 항바이러스	항균 / 항바이러스	항균 / 항바이러스	항균 / 항바이러스
소비전력	9.5 W	9.5 W	9.5 W	9.5 W	9.5 W
먼지센서	PM 1.0 센서	PM 1.0 센서	PM 1.0 센서	PM 1.0 센서	PM 1.0 센서
공기질표시	4색 청정 라이팅	4색 청정 라이팅	4색 청정 라이팅	4색 청정 라이팅	4색 청정 라이팅
자동 On / Off	자동차 운전 On / Off 동시 운전 (전원케이블연결시)	자동차 운전 On / Off 동시 운전 (전원케이블연결시)	자동차 운전 On / Off 동시 운전 (전원케이블연결시)	자동차 운전 On / Off 동시 운전 (전원케이블연결시)	자동차 운전 On / Off 동시 운전 (전원케이블연결시)
제품 외관	Full Metal(SUS)	Full Metal(SUS)	Full Metal(SUS)	Full Metal(SUS)	Full Metal(SUS)
기류제어	집중 케어 바람, 360˚흡입	집중 케어 바람, 360˚흡입	집중 케어 바람, 360˚흡입	집중 케어 바람, 360˚흡입	집중 케어 바람, 360˚흡입

LG 퓨리케어 미니 공기청정기, 이렇게 사용하세요!



자동차 내부



아이방



독서실 책상

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **UV nano 99.99%균살균 :** *시험일시/기관 : '21년 3월 한국화학융합시험연구원 *시험방법 시험균액 1/100 희석, 5mL 멤브레인필터(직경 47mm)에 여과 후 필터 대표위치 2곳에 부착 후 UV-C 30분 조사하여 대조군 대비 시험균의 생균수 저감율 평가 *시험 균주 : Staphylococcus aureus ATCC 6538 (황색포도상구균), Klebsiella pneumoniae ATCC 4352(폐렴간균), Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피포도상구균) *시험 결과 : 살균시험(S. aureus) 99.99%, 살균시험(K. pneumoniae) 99.99%, 살균시험(S. epidermidis) 99.99% ※ UVnano 살균 효율은 UV-C LED 빛이 필터에 닿는 면적에 한합니다. ※ 본 시험 결과는 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다 ※ 자세한 내용은 자사 홈페이지 (www.lge.co.kr)참조 ※ **필터 수명 2,000시간 :** ※ 필터 권장 교체주기 : 1일 12시간 사용 시 6개월 주기 ※ 필터 초기 집진성능 대비 0.3㎛ 극초미세먼지 집진 제거율 50% 감소 기준 / H(강풍) 모드 운전 ※ 에코에너지기술연구소 필터 수명측정 기준에 근거함 ※ 사용 환경에 따라 상이할수 있음 ※ **국내최초 CA 인증 동시 획득 :** 국제인증기관 인터텍에서 0.3㎛ 입자 제거율 실험 결과 (실험환경 : 8㎡챔버, 강풍모드, 155분 가동 기준), 실제 사용 환경에 따라 상이할 수 있음 ※ **내장 배터리 :** 최대 6시간 사용 배터리 : L(약풍) 모드 기준 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG WHISEN 제습기

제습기부문 NCSI 국가고객만족도 7년연속 1위(2015년~2021년)
2020년 에너지 위너상 수상
제습기 부문 한국산업의 브랜드파워 7년 연속 1위(2014년~2020년)
LG 휘센 제습기 한국공기청정기협회 HD마크 획득



1 강력 제습

동급 제습기 대비 가장 높은 효율 자랑,
에너지소비효율은 전 모델 1등급으로 전기료 걱정 없이



2 안심 제습

팬을 UV nano로 유해균/바이러스까지
99.99% 살균하여 위생 걱정 없이,
제습 후 열교환기에 맺힌 습기를 5분간 자동으로 건조



3 편리한 제습

투명한 물통에 물이 가득 차면
라이팅이 깜빡거려 편리한 물통비움 알림.
이지휠/이지핸드로 이동도 편리하게

제습기



DQ202PGUA



DQ162PGUA

모델명		DQ202PGUA	DQ162PGUA
색상		골드	골드
제습능력		20ℓ	16ℓ
에너지소비효율등급		1등급	1등급
물통용량		5.0/4.2	4.0/3.5
물통	물통타입	측면 착탈식	측면 착탈식
	수위표시창	●(투명물통)	●(투명물통)
공기청정키트 (별매)		●	●
디스플레이		LED Module	LED Module
인버터	스마트 제습	●	●
	저소음 제습 / 쾌속 제습	●	●
연속배수/라이팅/UV nano/자동건조		●	●
신발건조(집중건조)		●(Y자호스)	●(Y자호스)
만수 감지/타이머		●	●
ThinQ	Wi-Fi/원격제어	●	●
	스마트진단	●	●
폭×높이×깊이 (mm)		415×685×296	382×685×296

똑소리 나는 사계절 LG 휘센 제습기 사용법 적정한 습도를 유지하여 쾌적한 실내를 조성하고 결로, 곰팡이를 방지합니다.



1 옷장 속

여름동안 눅눅해진
가을 옷장 속을
포근하게
관리하세요.



2 다용도실

곰팡이를 부르는
겨울철 습기를
깔끔하게
예방하세요.




3 화장실

습기를 없애
쾌적한 화장실을
유지하세요!

LG PuriCare™ 자연기화 가습기

LG 휘센 가습기 한국공기청정기협회 HH마크 획득
2015년 GOOD DESIGN 수상
2015년 PIN UP 디자인 어워드 수상
2015년 IDEA DESIGN 수상







1 자연기화 가습

자연기화식은 세균이 올라탈 수 없는 초미세 수분입자라
세균 걱정 없이 가습할 수 있습니다.

2 쉬운 물보충

위에서 바로 붓기만 하는 물 보충 방식이라
빠르고 간편합니다.

3 베이비 케어 디자인

날카로운 모서리가 없는 라운드형으로
아이를 생각했습니다.

가습기



HW300DBL



HW300BBB



HW500DAS

모델명	HW300DBL	HW300BBB	HW500DAS
색상	라이트라임	라이트블루	라이트블루
가습방식	자연기화식	자연기화식	자연기화식
최대가습량(cc/h) / 가습면적(㎡)	305/22	305/22	505/35
수조용량	3.6ℓ	3.6ℓ	5ℓ
상부급수 / 자동건조	●	●	–
착탈식전원선	●	●	●
라이팅(무드등)	●	–	●
운전모드	자동/강/중/약/취침	자동/강/중/약/취침	자동/강/중/약/취침
자동습도조절 / 취침운전	●	●	●
꺼짐예약(타이머)	●(2/4/8시간)	●(2/4/8시간)	●(2/4/8시간)
습도표시 / 물없음 표시 / 차일드락	●	●	●
오토브러쉬 / 자동청소	–	–	●
폭×높이×깊이 (mm)	320×370×320	320×370×320	390×395×350

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 **<제습기> ※ 동급대비 최고 효율 :** * 한국에너지공단 효율등급 제도 등록모델 중 동급 제습능력 비교('22년 4월 13일 등록 기준) 16L : 3.2L/kWh, 20L : 2.81L/kWh(16L : DQ160PPBC, DQ160PBBC, DQ160PSAA, 20L : DQ200PPBC, DQ200PBBC, DQ200PGAA, DQ200PSAA) * 산업통상자원부의 효율관리기자재 운용규정 중 제습기의 제습효율 및 에너지비용 환산기준에 근거하여, 제습능력이 동일한 제품 내에서 제습효율이 높을수록 월간에너지비용이 저렴합니다 * 실사용 환경에서 다를 수 있습니다. ※ 제습시간 : * 시험일시 : 2022.03.09 * 시험기관 : LG전자 자체 평가 * 시험 장소 : LG전자 제습기 시험실 * 시험 조건 : 온도 (27.0±1.0)℃ / 상대습도 (90.0±2.0)%RH * 시험 방법 - 온도/상대습도 실험환경치 도달 후 챔버 전원 OFF 후 제품 ON (제품 최대 풍량)하여 상대습도 90%에서 목표 습도인 40%까지 시간별 상대습도 변화 기록 * 평가 방법 : 상대습도 90%에서 목표 습도인 40%까지 도달하기까지 시간 및 습도 기록 * 시험 결과 - 습도 90%에서 40% 도달까지 55분 소요 - 곰팡이 발생 위험이 높은 습도 70%에서 하게 실내 적정습도 범위인 60% 도달까지 7분 소요 * 실사용 환경에서 다를 수 있습니다. **※ UV nano 99.99% 팬살균 :** * 시험 일시: 21년 6월 - 7월 * 대상 모델: 칼라하리 인버터 제습기(MD191QGE0 : 살균효과 측면에서 본 검토건의 모델과 차이가 없음을 시험 기관이 확인) * 시험 기관: 부경대학교 식품과학연구소, TUV * 시험 조건: (25±2) ℃, 습도 (50±10) %, 송풍 운전 약풍 구동, UVC LED (1시간 On / 1시간 Off / 1시간 On) * 시험 방법: 팬 날개의 대표 위치 3곳에 대한 측정값이며, 균을 접종하고 제품운전 3시간 후 미처리 의 균 수와 비교 (참조규격 : ISO2296:2007) * 시험 균주: Staphylococcus aureus ATCC 6538P(황색포도상구균), Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피포도상구균), Escherichia coli ATCC 25922(대장균) * 시험 결과: S. aureus 99.99%, S. epidermidis 99.99%, Escherichia coli 99.99% * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제공인시험기관으로 부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다 * 살균 효력은 UVC광 조사되는 표면에 한하며UVC 조사대상면(팬표면)에 일부 UVC광이 닿지 않는 부분이 있을 수 있습니다. **<가습기> ※ 자연기화 가습 :** Stanford Research Institute 올입자, 박테리아 입자 크기 기준, 전기전자 재료 제 23권 제 5호(2010년 5월)초음파 가습기 입자 크기 기준 **※ LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등)
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

에어케어





1 LG전자 케어솔루션이란 ?

LG전자 제품을 렌탈한 고객들에게 LG전자의 가전 전문가들이 제품을 오래 깨끗하게 안심하고 사용하실 수 있도록 전문적으로 케어하는 서비스입니다.



2 LG전자 케어십이란 ?

LG전자 제품을 구입하여 사용하시거나, 케어솔루션(렌탈) 계약기간이 끝난 고객이 신청할 수 있는 가전 제품 관리 서비스입니다.

※ LG전자 케어솔루션 월요금은 홈페이지 www.lgecaresolution.co.kr 통해 상세 확인 가능합니다. ※ 5년 만기 케어십은 일반구매 케어십 비용과 상이할 수 있습니다. **※ LG 케어솔루션 문의 :** 1577-4090 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.





3 가전 전문가의 꼼꼼한 관리

교체주기에 따른 소모품 교체부터 혼자서 관리하기 어려운 부분까지
전문 매니저가 알아서 관리해 제품 성능을 오래 유지할 수 있습니다.

4 무상 A/S

계약기간 동안 제품 고장으로 발생한 A/S 서비스를 무상으로 제공하여
걱정 없이 사용 할 수 있습니다. ※고객 과실로 인한 제품 고장은 제외 ※케어솔루션 고객에 한 함





5 제품 구매시 초기 비용 절감

고가의 가전제품 구매를 고려하실 때 구매 비용 부담을 줄일 수 있고,
계약 기간이 끝나면 원하는 신모델을 할인된 가격으로 재렌탈해 사용할 수 있습니다.

6 케어솔루션/케어십 멤버십 쿠폰 제공


쿠폰확인 방법 :
LG전자 멤버십 앱 로그인 > 케어솔루션 > 나의 케어솔루션 > 케어솔루션 레터

케어솔루션/케어십 가능 제품



제휴카드 혜택


케어솔루션 요금 최대 23,000원 청구할인! 신용카드 많이 사용하시죠? 제휴카드로 **최대 2.3만원 청구할인**



신한 LG전자 렌탈愛 Shine카드
전월 실적 30만원 이상 사용 시,
월 1만원 할인
(기간 : 케어솔루션 계약기간까지)



LG전자 베스트렌탈 우리카드
전월 실적 30/100만원 이상 사용 시,
월 1만 3천원 /
월 2만원 할인
(기간 : 케어솔루션 계약기간까지)




LG전자 렌탈 플러스 하나카드
전월 실적 30/120만원 이상 사용 시,
월 1만 3천원 /
월 2만 3천원 할인
(기간 : 케어솔루션 계약기간까지)



LG전자 KB국민카드
전월 실적 30/80만원 이상 사용시,
월 1만원 /
월 1만 5천원 할인
(기간 : 케어솔루션 계약기간까지)



NH올원 LG전자 BEST카드
전월 실적 30/60/100만원 이상 사용 시,
월 1만원 /
월 1만 5천원 / 월 2만원 할인
(기간 : 케어솔루션 계약기간까지)



LG전자 스페셜 롯데카드
전월 실적 30/70/120만원 이상 사용 시,
월 1만 3천원 /
월 1만 7천원 / 월 2만 3천원 할인
(기간 : 케어솔루션 계약기간까지)

LG 소모품

더+ 새것같이 더+ 오래오래 더+ 깨끗하게



우리집 가전 더 새것같이 더 오래오래 더 깨끗하게 사용하고 싶으신가요?

LG전자 멤버십 앱설치 QR코드

보유하고 계신 멤버십 포인트로 소모품을 구매하실 수 있습니다.

잔여 멤버십 포인트는 LG전자 멤버십 앱에서 확인 하세요!

360° 공기청정기 알파

360° 공기청정기



품목명	V트루 토탈케어 필터	V트루 토탈케어 전용 극세필터	트루 토탈케어 필터	트루 토탈케어 전용 극세필터	트루 토탈케어 펫 필터	트루 토탈케어 펫 전용 극세필터	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 토탈케어 플러스 H13필터(19~20년형)	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 펫 필터	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 토탈케어 필터(16~18년형)
모델명	PFSNNC01	PFPNNC06	PFSDNC01	PFPDNC06	PFSDQC01	PFPDQC06	PFS8D1A	PFSDPC01	AAFTDS101
Part No	ADQ75153442	ADQ75133511	ADQ75153438	ADQ75153440	ADQ75153439	ADQ75153441	ADQ75153409	ADQ75153418	ADQ75153404
대표 적용 모델	AS351/AS201	AS351/AS201	AS301/AS281/ AS191/AS181/ AS171D	AS301/AS281/ AS191/AS181/ AS171D	AS301/AS281/AS191/ AS181DNP/DRP/DWP	AS301/AS281/AS191/ AS181DNP/DRP/DWP	AS179***/AS199***/ AS289***/AS309***/ AS190***/AS300***	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 펫 전모델	AS161***/AS181***/ AS251***/AS281***

360° 공기청정기

공기청정기

에어로타워

Mini 공기청정기



품목명	새집전문	무빙휠 1단용	무빙휠 2단용	몽블랑P 필터	몽블랑S 필터	에어로타워 V 필터	에어로타워 극세필터	단품 필터	3개 세트필터	유아차용 거치대	차량용 거치대
모델명	PFS8D1C	PWH8DBB	PWH8DBA	PFSVEC01	PFSWEC01	PFSPNC01	PFPPNC06	PFH9M1A	PFH9M3A	PBS9MBA	PCH9MBA
Part No	ADQ75153407	AAA77724706	AAA77724705	ADQ74753621	ADQ74753622	ADQ75153446	ADQ75133513	ADQ75153413	ADQ75153412	AAA78368901	AAA78346201
대표 적용 모델	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 전모델	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 1단 전모델	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 2단 전모델	AS112***/ AS121***/AS122*** /AS128***	AS111***	FS061PSSA/ FS061PGHA	FS061PSSA/ FS061PGHA	LG 퓨리케어 미니 공기청정기 전모델	LG 퓨리케어 미니 공기청정기 전모델	LG 퓨리케어 미니 공기청정기 전모델	LG 퓨리케어 미니 공기청정기 전모델

청소기








품목명	A9 + M9 부착패드 +1회용 부직포	A9 + M9 1회용 부직포	유선 청소기 종이필터	핸디형 필터	로봇 청소기 필터	A9 프리필터
모델명	VMP-DK03N	VMP-DM03N	VPF-300	VPM-CL01N	VEF-RK01N	VPM-A901N
Part No	AGF78838440	AGF78838441	5231FI3779A	ADV75185502	ADV74225702	ADQ75393701
대표 적용 모델	A9, M9 전모델	A9, M9 전모델	VB3001MT 외 157종	S86**/S73/S74/VS73**/VS74 ※S87** 사용불가	VR6570LVM 외 128종	S96SFBSH 외 74종

청소기








품목명	A9 침구노즐	A9 카펫노즐	A9 물걸레 노즐 (신)	꼼꼼키트 3종	A9 물걸레 (4개입)	올인원타워 먼지봉투
모델명	VNZ-MM01N	VNZ-PC01N	VNZ-PM02N	VPK-CC01N	VSA-M01	VPF-2503
Part No	AGF78838405	AGF78838412	AGF78838426	AGF78838414	AAA77685208	AGF78838447
대표 적용 모델	A9 전모델	A9 전모델	A9 전모델	A9 전모델	A9 물걸레 전모델	올인원타워 전모델

식기세척기






건조기




품목명	린스	세제	정제소금	필터	드라잉시트	드라잉시트
모델명	WASHRINSE1	WASHTABLET1	HANJUSALT	D-MF1	DRYING-1	DRYING-2
Part No	CLS32164302	CLS32164202	-	ADQ74693701	-	-
대표 적용 모델	식기세척기 전모델	식기세척기 전모델	식기세척기 전모델	DFB22D,AKOR 외 14종	건조기 전모델	건조기 전모델

세탁기








품목명	거름망	스테인레스 필터	원형 필터	일반 필터	원터치 컨넥터	통돌이 배수호스 (기본)
모델명	WMFILTER1	WMFILTER3	WMFILTER2	WMFILTER4	WMCONNECTOR	WMTLHOSE1
Part No	3921FZ3147Q	ADQ74533403	ADQ33898501	ADQ72933301	5160FA3752G	5215FA1679N
대표 적용 모델	WF-108HA외 286종	TS21VG외 132종	T1103T외 60종	T12WA1외 146종	WA-250B외 347종	T17SDF외 601종 (일반세탁기)

세탁기









품목명	통돌이 배수호스 (연장)	트롬 배수호스	급수호스	고정판	고정판	원터치 온수 (연결관, 온수)	2M 급수연장호스 (2M, 온수)
모델명	WMTLHOSE2	WMFLHOSE1	WMHOSE1	WMFLSTOPPER	FLSTOPPER1	WMTLCONNECT	WMFLHOSE6
Part No	AEM75293102	5215ER2002K	AEM75172901	4620ER4002A	4620ER4001A	5160FA3752H	MEJ37192316
대표 적용 모델	WF-S100B외 (연장용)	드럼전용 (연장용) ※하이브리드, 트윈워시 사용불가	WF-T5402TD외	WD-L905C외 583종	F1003WC2,AKOR 외 727종	F1003WC2,AKOR 외 538종	F1003WC2,AKOR 외 523종

스타일러








품목명	바지걸이	향기시트 (핑크로터스)	향기시트 (자스민블루)	상의걸이	급수물통 (우)	배수물통 (좌)
모델명	SAPTN	SAATP	SAATJ	SACTN	SAWRN	SAWLN
Part No	AEE73189701	AGM73611309	AGM73611305	AGF79600801	AJL74011901	AJL74012001
대표 적용 모델	스타일러	스타일러	스타일러	스타일러	스타일러	스타일러

이달의 이슈제품

새 생활을 틔우다



LG 틔운 | Objet Collection　　LG 틔운 미니

LG전자 고객상담실 1544-7777

- 제품 사용 관련 궁금사항
- 서비스 접수
- 제품 이전 / 설치 접수
- 폐가전 회수 문의
- 각종 불편 및 제안사항 : 080-023-7777

카탈로그 e-Book을 확인하세요

LG전자의 모든 제품에 대한
자세한 정보를 인터넷에서 만나세요!

2018 고객감동브랜드지수
한국브랜드경영협회 주관
가전제품 사후서비스(AS) 부문
4년 연속 1위 선정

2019 한국서비스품질지수
한국표준협회 주관
가전제품A/S 부문
2년 연속 1위 선정

2018 콜센터 품질지수
한국표준협회 주관
가전서비스 부문
1위 선정

- LG전자 제품의 다양한 액세서리/소모품들은 LG전자 서비스센터 및 LG전자 서비스 홈페이지(https://www.lge.co.kr/store)를 통해 구매가 가능합니다.
- 구매 전 제품 모델명을 확인 후 구입하세요

새롭게 시작하는 LGE.COM 앱 다운로드

구글 플레이/앱 스토어에서
'LGE.COM'을 검색한 후 모바일 앱 다운!

- 최신 제품을 가장 빠르고 정확하게!
- LG전자 제품을 가장 실감나게!
- 구매 후 누리는 특별함!
- FOR YOU, 당신에게 딱 맞는 제품을 모아서!
- APP을 통한 간편한 예약 시스템!

앱 하나로 스마트 홈 제어 LG ThinQ 앱 다운로드

구글 플레이/앱 스토어에서
'LG ThinQ'를 검색한 후 모바일 앱 다운!

- 앱 하나로 간편한 컨트롤
- 먼저 알려주는 똑똑한 케어
- 처음 경험하는 스마트한 쇼핑

[우리집]에 딱 맞는 전자제품 LG BEST SHOP　베스트샵

- 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 수정될 수도 있으므로, 해당 제품 구입시 판매사원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시길 바랍니다
- 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다. ● 본 카탈로그에 실린 제품설명은 표기되어 있는 대표모델을 기준으로 한 것으로 자매모델의 경우 규격/기능 등에 차이가 있을 수 있습니다.
- LG전자 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 불편 및 고충사항, 제안 및 건의내용을 각종 매체를 통해 수렴하고 있습니다. ※ 본 카탈로그에 기재된 내용은 해외 사용시 해당국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.