
가전은 역시 LG

11
2022

전자랜드



LG전자

LG DIOS | Objet Collection





CONTENTS

04
LG UP 가전
LG SIGNATURE

16
TV
TV / 시네빔
모니터

40
AV
TONE Free
사운드 바 / 엑스붐



ThinQ 앱 터치만으로
원하는 분위기로 바꿔주는 무드업

* 제품 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 실제와 다를 수 있습니다

46
뷰티/의료기기
프라엘

48
주방가전
냉장고 / 김치냉장고
와인셀러 / 비즈니스 냉장고
식기세척기 / 광파오븐
전자레인지 / 전기레인지
정수기

80
생활가전
세탁기 / 건조기
스타일러
청소기
식물생활가전

108
에어컨
에어컨 / 벽걸이에어컨
냉난방에어컨

118
에어케어
공기청정기 / 에어로타워
제습기





가전은 LG
가전의 완성은
ThinQ





1 ThinQ로 **편리한 가전 제어**



언제 어디서나
가전제품의 상태를
손쉽게 확인하고
제어할 수 있습니다.

2 ThinQ만의 **풍부한 생활 컨텐츠**



에너지 사용량,
가전 관리 방법 등
유용한 정보를
확인할 수 있습니다.

3 ThinQ로 확인하는 **나만의 정보**



적립된 포인트,
렌탈/케어십 정보 등
나만의 정보를
확인할 수 있습니다.

4 ThinQ로 늘 **새롭게 업그레이드**



UP가전 센터에서
새로운 기능을
업그레이드
할 수 있습니다.

※ UP가전 지원 제품에 한함

※ 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰에 따라 구글 플레이(Android) 또는 앱 스토어(iOS)에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여, 제품을 Wi-Fi에 연결, 등록한 후, 초기 연결과 동일한 Wi-Fi 환경에서 제품이 동작되어야 합니다. 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, LG ThinQ 앱은 Android 운영체제 7.0 이상, iOS 운영체제 12.0 이상을 지원합니다. 제공된 기능은 모델 및 앱 버전마다 다를 수 있으며, 자세한 사용 방법은 제품 사용 설명서를 참고해 주시기 바랍니다.

LG UP 가전

당신에게 맞춰 계속 더 좋아지는 가전



❶ 새로운 기능을 더해 성능 UP – 늘 새로워지는 가전

제품을 구매한 이후에도 새로운 기능을 추가해 쓸수록 새롭고 좋아집니다.



LG 퓨리케어 오브제컬렉션 에어로타워 – 다이렉트 청정

에어가드가 깨끗한 바람을 모아 한 곳으로 집중해서 보내주는 강력한 청정을 추가해보세요.

※ 해당 내용은 이해를 돕기 위한 예시이며, 업그레이드 지원 시점에는 일부 변경이 있을 수 있습니다. ※ 업그레이드 예정인 기능의 경우, 지원 시점은 달라질 수 있습니다.

❷ 라이프스타일에 따라 맞춤 UP – 나에게 맞춰주는 가전

변화하는 나의 라이프스타일과 취향에 맞춰 제품이 업그레이드됩니다.



LG 트롬 오브제컬렉션 / 건조기 / 미니워시 – 펫케어 코스

반려동물 전용 세탁, 건조에 최적화된 코스를 다운로드해 펫 전용 세탁기와 건조기로 바꿔보세요.

❸ 가전을 진단하고 개선해 편리함 UP – 불편함을 해결하는 가전

불편하거나 문제가 있을 때 새로운 기능을 알려주거나 문제를 해결합니다.



LG 디오스 오브제컬렉션 얼음정수기냉장고 – 야간 눈부심 방지

냉장고 속 조명 밝기를 조절해 보세요.
한밤중에도 냉장고 안을 편안하게 살펴볼 수 있습니다.



LG 휘센 오브제컬렉션 타워에어컨 – 실외 날씨 정보 알림

실내 공기에 영향을 주는 바깥의 날씨를 한눈에 확인하고
우리 집에 딱 맞는 냉방, 청정, 제습을 선택하세요.

※ 해당 내용은 이해를 돕기 위한 예시이며, 업그레이드 지원 시점에는 일부 변경이 있을 수 있습니다. **※ LG 휘센 타워 오브제컬렉션 – 실외 날씨정보 알림 :** 해당 기능은 2022년 출시된 휘센 타워 에어컨부터 적용 가능합니다. *실외 날씨는 ThinQ앱에 연동된 AccuWeather에서 제공되는 정보이며, 사용자가 ThinQ앱에 등록한 지역의 정보를 보여줍니다. ※ 업그레이드 예정인 기능의 경우, 지원 시점은 달라질 수 있습니다. **※ 펫케어 코스 -** 1. 세탁 성능 : 충남대학교 산학협력단 시험 결과, 자사가 제시한 시험 기준에 따라 국제규격부하 1.5kg에 5cm x 5cm 규격 직물에 오염물을 흡수시킨 오염포를 부착하여 펫케어 코스 행정 시 표준 코스 대비 개 배변 얼룩 제거 성능 12% 향상됨. 한국의류시험연구원 (KATRI)시험 결과, 자사가 제시한 시험 기준에 따라 KS C 9608 시험 부하 1.5kg, 펫케어 코스 행정 시 표준 코스 대비 진흙, 피, 잔디, 고기기름, 우유 얼룩 제거 성능이 최소 24% 이상 향상됨. 2. 헹굼 성능 : 한국의류시험연구원 (KATRI)시험결과, KS C IEC60456 시험 기준 면직물 기본 세탁 부하 1.5kg 펫케어 코스 행정 시 표준코스 대비 헹굼성능 41% 향상됨. 3. 탈취 성능 : 태성 환경 연구소 시험 결과, KS K 0891 시험법 준용, 펫케어 코스로 국제규격부하 1.5kg 기준 직물의15cm x 15cm 면적에 흡착시킨 냄새 농도를 비교하여 탈취 성능 평균 계산 시 반려동물의 체취, 배변 등 관련 있는 냄새성분인 이소발레르알데이드 99%, 메틸 메르캅탄, 트리메틸아민, 아세틱 에시드 100% 제거함. 4. 알레르겐 저감 : Environmental Allergens INFO & CARE 시험결과, Sandwich ELISA 알레르겐 측정 시험법으로 펫케어 코스 기준 개, 고양이 알레르겐 99.99% 저감. 5) 공통 : ※ 트루스팀이 적용된 펫케어 코스에 한함. ※ 본 코스의 성능은 기본설정 시험결과 기준이며 옵션을 변경하거나 사용환경, 실사용 조건 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 공통 : 1/1600 크기 미세스팀 : 국제적으로 통용되는 STEAM TABLE(증기표)에 근거한 계산 수치 ※ 트루스팀이 적용된 펫케어 건조 코스에 한함. ※ 펫케어 건조 코스의 권장하는 의류는 반려인의 면 소재 의류나 반려동물 전용의류이며, 펫케어 액세서리를 사용하면 털 제거, 알레르겐 저감, 탈취에 도움을 줍니다. ※ 펫케어건조 코스 사용 후, 효율적 관리를 위해 주기적인 콘덴서케어, 통살균, 필터 세척을 권장합니다. 자세한 내용은 사용설명서 및 LG TROMM 홈페이지 참조 바랍니다. ※ 반드시 사용코스별 알맞은 필터를 구분하여 사용하세요. 펫케어 건조코스에서는 '펫케어 전용 필터'를 사용하고, 그 외 코스에서는 '2중 안심필터'를 사용하세요. ※ 펫케어건조 코스 사용 시 '2중 안심필터'를 사용하면 털/먼지 채집성능이 떨어질 수 있습니다. ※ 펫케어건조 외 일반코스 사용 시 '펫케어 전용 필터'를 사용하면 건조시간이 다소 길어질 수 있습니다.

4 LG UP 가전을 위해서는 ThinQ가 필수

가전에 기본으로 탑재된 기능은 시작일 뿐입니다. ThinQ에 연결하면 더 많은 기능, 더 새로운 기능이 있으니 반드시 연결하세요.



새로운 기능 업그레이드를 알려드립니다.



ThinQ앱 UP가전 센터에서 UP기능을 선택하세요.



본체에 새로운 기능이 업그레이드 됩니다. (최소 10초 ~ 10분 소요 예상)



더 좋아지는 가전으로 더 편리한 생활을 누려보세요.

5 LG UP 가전을 위한 다양한 업그레이드

기능 추가부터 화면 변경까지 소프트웨어를 통한 업그레이드는 물론 필터, 외부 기기 등을 추가해 새로운 기능을 사용할 수도 있습니다.



기능 UP 소프트웨어 업그레이드

ThinQ앱 UP가전 센터 메뉴에서 구매할 때는 없던 새로운 기능을 더하거나 쓰던 기능을 업그레이드 할 수 있습니다.



장치 UP 하드웨어 업그레이드

외부 장치를 추가해 기존에 없던 새로운 기능으로 업그레이드 할 수 있습니다.

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.
※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



LG SIGNATURE _ 올레드 TV, 세탁기, 가습 공기청정기, 상냉장고, 와인셀러, 얼음정수기냉장고, 에어컨



*연출된 이미지로 실제와 다를 수 있음

초프리미엄 가전 LG SIGNATURE

LG SIGNATURE



❶ 세계 최초 롤러블 TV

백라이트가 없는 올레드만이
롤러블이 될 수 있습니다.
더 커지거나 얇아지는 수준의 한계를 넘어
완전히 사라지고 나타나는 혁신을 실현해냈습니다.

❷ 롤러블만의 세 개의 시야

화면이 완전히 사라져 스피커가 되는 '제로뷰'
한 뼘 높이 화면에서 5가지 기능을 제공하는 '라인뷰'
압도적인 화질을 선사하는 대화면의 '풀뷰'까지
오직 롤러블만이 제공할 수 있는 세 개의 시야를 경험하세요.

❸ 시그니처 디자인

순도 높은 리얼 메탈과 크바드라트 패브릭 소재로 품격을 더했습니다.
메탈 바디에 자신만의 메시지를 새기고 개인 취향에 맞춰
패브릭 컬러를 선택할 수 있어서 오직 나만을 위한 예술 작품처럼,
세상에서 단 하나뿐인 나만의 TV를 소유할 수 있습니다.

OLED R



2020년
CES 최고 혁신상
수상

OLED65RXKNA 163 cm 화면

디스플레이		인공지능 프로세서			인공지능 가능		리모컨	디자인
올레드	UHD	3세대 인공지능 알파9	인공지능 화질 프로	인공지능 사운드 프로	ThinQ 홈보드	ThinQ	프리미엄 인공지능 리모컨	롤러블

사운드	
100W (4.2ch)	돌비 애트모스

모델명		OLED65RXKNA
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	제로뷰	1592×450×266
	풀뷰	1592×1276.3×266
폭×깊이(mm) (스탠드)		1592×266
에너지소비효율등급		5등급

※ 2020년 CES 최고 혁신상(Video Displays) : OLED65RX ※ CES혁신상은 제출된 설명 자료에 근거하여 심사하는 상으로, 수여기관인 CTA는 지원서나 주장 내용의 사실관계를 입증하거나, 수상제품 테스트를 진행하지 않습니다. ※ 이노베이션 스테이지란? TV 구동을 위한 부품 및 스피커가 포함된 필수 설치 품이며, 벽면 거치를 위한 전용 거치대는 별도 구매가 필요합니다. ※ W9 전용거치대는 39페이지에 상세내용 있음 **※ 인공지능 화질 프로/인공지능 화질** : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG SIGNATURE

초프리미엄 냉장고



❶ 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의
품격있는 디자인 밤하늘의 별빛처럼 변치 않는
아름다움을 담았습니다.

❷ 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 '똑똑' 노크만 하면
내부를 확인할 수 있어 신선함을 지켜줍니다.

※ 해당 기능이 적용된 냉장고 모델에 한함
(F902ND79E, J842ND79, M409ND, M400ND
M401ND, W400ND, W409NDR)

❸ 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어',
냉동실 서랍이 자동으로 나오는 '오토 스마트 드로어'로
차원이 다른 편리함을 선사합니다.



F904ND79E



J842ND79



M401ND

모델명		F904ND79E	J842ND79	M401ND
용량		905ℓ (냉장 570ℓ, 냉동 335ℓ)	840ℓ (냉장 505ℓ, 냉동 335ℓ)	403ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		912×1784×929	912×1784×929	700×1793×735
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●
형태		노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스
매직스페이스 재질		블랙다이아몬드 글라스	블랙다이아몬드 글라스	블랙다이아몬드 글라스
핸들		플랫핸들	플랫핸들	플랫핸들
디스플레이		서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴		샤이니 유니버스	샤이니 유니버스	샤이니 유니버스
재질	도어	스테인리스	스테인리스	스테인리스
	내부(벽면)	4면 스테인리스	4면 스테인리스	4면 스테인리스
오토 스마트 도어		●	●	●
오토 스마트 드로어		●	●	오토 리프트(하칸)
도어쿨링+/UV안심제균+		●	●	●
온도변환 공간		상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리 중.하칸 : 냉장/냉동/김치
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●
	음성인식	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	3등급	4등급

※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play 스토어, iOS(12.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해주세요. ※모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG SIGNATURE



초프리미엄 와인셀러

1 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의 품격있는 디자인. 밤하늘의 별빛처럼 변치 않는 아름다움을 담았습니다.

2 와인 케어 시스템

온도, 습도, 진동 케어를 통해 와인을 최상의 환경에서 보관할 수 있습니다.

3 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어', 서랍이 자동으로 올라와 쉽게 사용할 수 있는 '오토 리프트'로 차원이 다른 편리함을 선사합니다.



W409NDR W400ND

모델명		W409NDR	W400ND
용량		381ℓ(상칸 65병)	381ℓ(상칸 65병)
폭×높이×깊이 (mm)		700×1,793×735	700×1,793×735
인버터 리니어 컴프레서		●	●
형태		노크온	노크온
도어 열림 방향		우측	좌측
핸들		플랫핸들	플랫핸들
디스플레이		서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴		샤이니 유니버스	샤이니 유니버스
도어스타일/재질		스테인리스	스테인리스
내부 디자인		고내 4면 스테인리스	고내 4면 스테인리스
냉장/냉동		중/하칸	중/하칸
오토 스마트 도어		상칸	상칸
오토 리프트		하칸	하칸
와인선반		레일 장착형 고급 원목	레일 장착형 고급 원목
멀티쿨링시스템		●	●
UV안심제균+		●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	음성인식	●	●
	스마트진단	●	●

※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play 스토어, iOS(12.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해주세요. ※ **오토 스마트 도어 :** 상칸에만 적용 ※ **오토 리프트 :** 하칸에만 적용 ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

LG SIGNATURE



초프리미엄 세탁기

● 본 카달로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다.

① 타임리스 디자인

정제된 라인, 블랙 강화유리/법랑 코팅으로
변치 않는 아름다움과 내구성을 갖췄습니다.

② 센텀시스템

진동과 소음을 잡아주는 4가지 기술과
20년 무상보증 DD모터가 적용되었습니다.

③ 스마트 통합 제어

위쪽의 퀵 서클 디스플레이 하나로 두 대의 세탁기를
동시에 제어할 수 있어 간편합니다.



F12WHTS

reddot award 2016 winner
2016년 reddot
디자인 어워드 수상

2016년
iF 골드 어워드 수상

2015년
IDEA DESIGN 수상



미니워시
전용 리모컨

모델명		F12WHTS
용량		트롬 (세탁 12 kg) 미니워시 (세탁 2 kg)
폭×높이×깊이 (mm)		600×1200×675
디자인		화이트 법랑 코팅
		블랙 강화유리 도어
		퀵 서클 디스플레이
		푸시 오픈 도어
성능		센텀시스템 / 터보샷
		6모션 인버터 DD모터 (20년 무상보증)
세탁 코스	트롬	매일코스 / 맞춤코스 / 다운로드 코스
	미니워시	소량세탁 / 면속옷 / 란제리, 울 / 소량삶음 / 아기옷 / 헹굼+탈수
부가기능		자동 세제 투입 / 미니워시 전용 리모컨
ThinQ	Wi-Fi	●
	음성인식	–
	원격제어	● (통합제어 : 트롬+미니워시)
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●
에너지소비효율등급		2등급

※ 센텀시스템 : 센텀 시스템을 가능하게 하는 기술은 진동감지 센서, 듀얼볼밸런서, 진동저감장치, 진동 완화 장치 입니다. **※ 5방향 터보샷 :** 좌우 4개의 분사 물살과 1개 낙수물살의 다양한 작용 (수압에 따라 물줄기의 분사 세기, 모양이 달라질 수 있으며 실 사용 환경과 행정 과정에 따라 터보샷 작동은 상이할 수 있습니다.) **※ LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG SIGNATURE

초프리미엄 에어컨



1 극한의 미니멀리즘

공기를 형상화한 원형과 직선의 미니멀리즘이
돋보이는 작품 같은 디자인, 시간이 지나도
변하지 않는 타임리스 디자인으로
당신의 거실에 하나의 작품을 놓은 듯한
자부심을 느끼실 수 있습니다.

2 올인원 에어솔루션

냉방, 가습, 제습, 공기청정
모든 공기를 관리해 주는 단 하나의 에어컨.
습한 여름엔 냉방, 제습, 공기청정을 함께
건조한 겨울엔 가습, 공기청정을 함께
사계절 내내 쾌적함을 선사합니다.

3 시그니처 테크놀로지

극세 필터를 알아서 청소해 주는 시그니처 클린봇,
에어컨 앞에 서면 자동으로 물통이 나오는 오토 무빙 버킷,
터치 한 번으로 필터가 나오는 오토 무빙 필터로
최상의 편의성을 경험하실 수 있습니다.



2in1 조합 벽걸이 냉방 에어컨
SQ07GASMAJ

reddot winner 2020
2020년 reddot
디자인 어워드 수상



2in1 스탠드 냉방 에어컨
FQ27GASMA2

모델명			FQ27GASMA2	SQ07GASMAJ
냉방면적(㎡)			89.1	22.8
냉방능력 (정격/최소)W			(9,800/3,300)	2,800
냉방소비전력(정격/최소)W			(3,280/420)	630
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			370×1870×320	940×290×190
실외기크기 / 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			950×832×330 / 950×918×330	–
에너지소비효율등급			4등급	–
디자인	색상		시그니처 메탈	시그니처 메탈
인공지능	인공지능 스마트케어	공간학습/상황학습/패턴학습	●	●
	인공지능 음성제어/인체감지		●	●
	스마트 가이드		●	–
냉방	시그니처 서클		●	–
	상하좌우 바람제어		●	좌우(바람세기 4단계)
	4X 파워 냉방		●	–
	아이스 쿨파워/아이스 롱파워		●	●/–
제습	강력/절전		●	장마철 강력제습
절전	절전냉방/전력량 표시		●	●/–
	인공지능 듀얼인버터/에너지 모니터링		●	●/–
청정	단독공기청정	CAC 인증	●	●
		인공지능 365공기청정	●	●
	집진 이오나이저		●	●
	필터	극세필터/필터교체알림	●	●
		초미세집진 블랙필터	●(4EA)	●
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서/자동건조		●	●
가습	4단계 위생가습 시스템		●	–
편의기능	시그니처 필터 클린봇/오토 무빙 필터		●	●
	오토 무빙 버킷		●	–
	스마트진단		●	●
ThinQ	Wi-Fi		●	●

• 매립배관 모델 : FW23GASMA2M / FQ27GASMA2M

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다.
※모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG SIGNATURE



초프리미엄 가습 공기청정기

1 시그니처 워터링 시스템

워터링 엔진이 시간당 22L의 물을 뿜어내,
필터를 거친 깨끗한 공기를 물로 한 번 더 씻어내는
신개념 2중 청정 방식입니다.

2 초미세 집진 블랙 필터

물세척 할 수 있는 필터로 10년 동안 교체 없이
사용할 수 있으며 황사, 초미세먼지,
알러지 유발 물질을 제거합니다.

3 광촉매 탈취 블랙 필터

빛을 쬐어주는 것만으로 탈취 성능이 재생되어
10년 동안 교체 없이 사용할 수 있으며 새집증후군
원인물질을 포함한 5대 유해가스를 제거합니다.



AW141YBW

한국공기청정기협회 HD마크 획득

2016년 IDEA DESIGN 수상

한국천식알레르기협회 (KAF) 인증

2016년 PIN UP 디자인 어워드 BEST 100 수상

한국공기청정협회 (CA) 인증

2016년 GOOD DESIGN 수상

2016년 iF 디자인 어워드 수상

2016년 일본 GD 수상

2016년 reddot 디자인 어워드 수상

스마트 인버터 모터 10년 무상보증

■ 대상 제품 : 2015년 9월 1일 이후 생산된 모델 기준

모델명		AW141YBW
색상		화이트
폭×높이×깊이 (mm)		408×725×408
공기청정면적 (㎡)		46.0 ㎡ (쾌속 52.0 ㎡)
가습용량 (cc/h) / 수조용량 (ℓ)		강 700 / 약 200 / 4.2 ℓ
에너지소비효율등급		3등급
운전모드		청정 / 가습청정 / 정음
바람세기		약 / 중 / 강 / 자동
쾌속운전		●(30분 운전)
취침예약		●(2 / 4 / 8 / 12시간)
청정표시등		●(4단계, on/off 가능)
청정 디스플레이 / 위생 자동건조 / 버튼잠금 기능 (Child Lock)		●
UV 살균		●(자동 설정)
필터확인 / 상부급수 / 물없음 / 만수확인 / 리모컨		●
필터	극세필터 / 초미세 집진 블랙 / 광촉매 탈취 블랙 (5대 유해가스)	●
	워터링필터	●(2개)
ThinQ	Wi-Fi	●
	스마트진단	
제균 이오나이저		●
센서	냄새센서 / 먼지센서	● / PM1.0센서

※ **시그니처 워터링 시스템** * 자사 실험실 측정 기준으로 실사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 제품 '강풍' 가동시 조건 ※ **신개념 2중 청정** : • 시험일시 : 2016년 6월 • 시험기관 : 한국기계연구원 • 시험대상 : 시그니처가습공기청정기(AW141YBW) • 시험조건 : 워터링 엔진 단독 운전과 전기집진필터와 워터링 엔진 동시 운전 시, CADR 변화 및 제거율 확인 • 시험방법 : 실험환경 30㎥ 챔버에서 PM1.0(황), PM2.5(JIS-11종), PM10(JIS-8종), Pollen(오리나무 꽃가루) 제거율 측정, ANSI/AHAM AC-1-2015, SPS-KACA 002-132 기준 • 시험결과 : PM1.0(황) 기준, 워터링 엔진 단독 운전 대비 전기집진필터와 워터링 엔진 동시 운전 시 최대 10배 CADR 차이 발생 • 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **초미세 집진 블랙 필터** *자사 기준으로 산정한 6개월 먼지량(7.5g)을 블랙필터에 누적시키고, 필터의 오염과 세척을 20회(10년) 반복함. 필터 재생 효율은 자사 시험 기준 원패스효율을 충족. AW141YBW 모델 기준 *10년 가정 자사 시험결과로, 실사용 조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **광촉매 탈취 블랙 필터** • 한국공기청정협회 인증 기준, AW141YBW 모델, 시험방법 SPS-KACA002-132 실내 공기청정기, 시험환경 8 ㎡, (23.0 ± 5.0) ℃, (55 ± 15) % R.H • 실험대상물질 : 5대가스(초산, 아세트알데히드, 암모니아, 톨루엔, 포름알데히드) • 인터텍에서 유효성을 입증한 실험방법에 의거하여 10년 사용 수명 검증함 • KCL 시험기준, AW141YBW 모델, 시험환경 8 ㎡, 시험물질 : SO2, NO2 • 실험실 측정 기준으로 실사용 환경에서는 달라질 수 있습니다.
※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도,연구/실험 용도 등) ※모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



압도적인 화질과 사운드로 느끼는
차원이 다른 감동

TV/AV

TV/AV Electronics



18 TV

36 시네빔

38 모니터

40 AV

10년 차의 기술과 노하우

LG 올레드




세계 최다 올레드 TV 라인업에 혁신적인 형태까지
압도적인 화질과 디자인으로 차세대 프리미엄 TV 시장을 선도합니다.

1 혁신적인 자발광 기술로 완성한 **올레드**



스스로 빛을 내는 올레드

백라이트 없이 스스로 빛나는 자체발광 올레드 TV. 무한대의 명암비,
우수한 색 재현



다양한 라인업

리얼 8K 초고화질은 물론 97부터 42까지 다양한 사이즈의 라인업으로
올레드만의 뛰어난 화질을 원하는 용도, 상황에 따라 선택

※ 10년 : LG 올레드 출시 2013~2022년 기준 ※ 세계 최다 라인업 : 2022년 1월 동종업계 OLED TV 라인업 기준 ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

❷ 다양한 콘텐츠를 최적의 수준으로 올레드 4S

올레드 4S란? Sharp (선명한 화질), Smooth (매끄러운 화면 전환), Speedy (민첩한 응답속도), Slim (슬림 디자인)으로
스스로 빛나는 (Self-Lit) 올레드만이 가능한 핵심 가치를 뜻하며 홈시네마, 게임, 스포츠 등 TV 활용의 영역을 넓힌 새로운 TV 선택의 기준입니다.



Sharp 정확한 블랙과 선명함으로 영화의 감동을

올레드만이 가능한 정확한 블랙으로 디테일이 살아있는
선명한 화질과 눈으로 보는 듯한 자연색 표현



Smooth 매끄러운 화면전환으로 스포츠를 생생하게

화면을 매끄럽게 표현하는 올레드 모션 기능으로
스포츠 등 역동적인 움직임도 생생하게 표현



Speedy 빠른 응답속도로 게임을 몰입감 있게

1/10,000초의 빠른 응답속도로 더욱 뛰어난 화질 표현과
G-sync 호환지원으로 화면 잘림없는 게임플레이



Slim 슬림한 디자인으로 공간을 아름답게

백라이트가 없어서 가능한 얇은 두께의 슬림 디자인
구부리거나 둥글게 말 수 있는 혁신적인 형태로 공간을 아름답게

❸ 글로벌 인증을 받은 올레드



화면에서 방출되는 유해 블루라이트 양이 적어 눈이 편안하고
두통이나 피로감을 유발할 수 있는 화면 깜박임이 거의 없어 TÜV 아이세이프 인증,
UL 플리커프리 검증 획득



제조, 포장, 사용, 폐기까지 전 단계에 걸쳐 유해물질을 줄이고 재사용 플라스틱 사용.
탄소발자국, SGS ECO PRODUCT, UL ECV 인증 획득

※ **올레드 모션이란?** 올레드 모션은 스포츠와 카레이싱 같은 역동적인 움직임이 많은 동영상을 시청할 때, 사람의 시야가 이전의 이미지를 기억해 영상이 또렷하게 보이지 않는 것을 방지하는 LG 올레드만의 최첨단 모션 핸들링 기술입니다. ※ **올레드 모션**은 '22년 올레드 G2, C2, B2 시리즈에 적용되어 있습니다.
※ **0.1ms 응답속도 :** 디스플레이가 초기 및 종료상태 상대 휘도의 10%에서 90%로 전환하는데 걸리는 시간. gray to gray 기준, 인증기관 : Intertek, 대상제품 : '22년 올레드 전제품. ※일반 LED TV 응답속도 : 5ms 1/ 올레드 TV 응답속도 : 0.1ms↓ ※ **G-sync 호환 지원이란?** 지싱크 호환 지원을 받은 올레드는 엔비디아 지싱크(NVIDIA G-SYNC®)와 원활하게 호환되어, 뛰어난 화질과 함께 화면 찢김 어긋남 현상없이 더욱 몰입감 넘치는 게임 플레이가 가능합니다. ※ LG 올레드의 G-Sync 호환 지원 기능은 NVIDIA의 RTX 30, RTX 20, GTX 16 시리즈 GPU에만 해당됩니다.
※ **아이세이프 인증** ① 인증기관 : TÜV Rheinland ② 인증대상 : '22년 올레드 전체 ③ 인증내용 : 전체 블루라이트 방출량 중 유해블루라이트(415nm~455 nm) 50% 이하, ICNIRP 가이드라인 기반 유해 블루라이트 방출량 0.085이하, Color Gamut DCI-P3 90% 이상, Color Temperature : 5500-7000K 기준 충족 ④ 인증일 : '22.05월 ※ **UL 눈부심 없는 디스플레이 검증** ① 인증기관 : UL ② 인증대상 : '22년 올레드 패널 기준 ③ 인증내용 : 국제조명위원회(CIE) 공인 눈부심 평가법 UGR 기준, 70-300lux 사이에서 UGR값 22이하 기준 충족 ④ 인증일 : 최초 인증 '21.3월 (갱신 '22.2월) ※ **UL 플리커프리 인증** ① 인증기관 : UL ② 인증대상 : '22년 올레드 패널 기준 ③ 인증내용 : 120Hz 최대밝기-최소밝기/최대밝기-최소밝기 비율이 9.6% 미만으로 플리커프리 디스플레이 인증 ④ 인증일 : 최초 인증 '20.7월 (갱신 '22.2월) ※ **SGS 친환경 인증** ① 인증기관 : SGS ② 인증대상 : 올레드 Z2, G2, C2, B2, A2 시리즈 ③ 인증내용 : 낮은 유해물질, 높은 회수율/재활용율, 에너지효율 관련 기준 충족 ④ 인증일 : '22.03월 ※ **탄소발자국 인증** ① 인증기관 : Carbon Trust ② 인증대상 : 올레드 G2,C2 시리즈 ③ 인증내용 : 제품의 전 과정(생산,유통,사용,폐기)중 발생되는 탄소배출량 산정하여 데이터 검증 ④ 인증일 : '22.02월 ※ **UL ECV 인증** ① 인증기관 : UL ② 인증대상 : 올레드 G2,C2 시리즈, TV 헤드 기준(스탠드 제외) ③ 인증내용 : 재활용 플라스틱 사용률 인증, 모델별 인증수치는 차이가 있습니다. ④ 인증일 : '22.04월 ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

LG SIGNATURE
OLED 8K



세계 최초 초대형 리얼 8K 올레드
초프리미엄 가전

REAL 8K



1 리얼 8K가 보여주는 **경이로운 선명함**

4K 해상도에 비해 약 4배 많은 약 3,300만개의 픽셀,
픽셀 하나하나 빛나는 리얼 8K가 보여주는 차원이 다른 선명함




2 8K에서 더욱 빛나는 **올레드 픽셀디밍**

압도적으로 섬세한 약 3,300만개의 화소를 하나하나 제어해
어두운 밤하늘 별 하나까지도 놓치지 않는 디테일 표현



3 딥러닝이 만드는 **인공지능 8K 업스케일링**

100만 개 이상의 영상을 딥러닝으로 학습한 인공지능이
저해상도의 영상을 정밀 분석해 8K 수준의 고해상도로 업스케일링



4 몰입감을 완성하는 **시그니처 디자인**

화면 자체에만 집중할 수 있도록 TV 스탠드가 하나의 가구처럼 보이도록 한
아트퍼니처 스탠드로 몰입감을 극대화

※ **리얼 8K란 :** 국제 디스플레이 계측 위원회(ICDM), 소비자 기술 협회(CTA), 국제표준화 기구(ISO)에서 제시하는 8K 기준인 해상도(7680*4320)와 화질 선명도(ICDM 기준 50% 이상, 또는 ISO 기준 25% 이상)를 충족하는 제품임을 뜻합니다. ※ **8K 업스케일링**은 FHD, 4K 급의 영상을 8K 해상도로 변환하여 화질을 최적화 해주는 기능으로 원본 영상의 화질에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 제품 별 적용 기능은 상이할 수 있습니다. (세부 스펙은 스펙표를 확인) ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

8K도 역시 올레드



OLED88Z2KNA

222 cm 화면

디스플레이: 올레드, 8K UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파9 8K, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
사운드: 80W (4.2ch), 돌비 애트모스
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, 다이렉트 음성인식
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림 일체형
리모컨: 프리미엄 인공지능 리모컨 NFC

모델명	OLED88Z2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1961×1120×49.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1961×1456×281
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1961×281
에너지소비효율등급	대상 아님



OLED88Z1KNA

222 cm 화면

디스플레이: 올레드, 8K UHD
인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파9 8K, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
사운드: 80W (4.2ch), 돌비 애트모스
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, 다이렉트 음성인식
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림 일체형
리모컨: 프리미엄 인공지능 리모컨 NFC

모델명	OLED88Z1KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1961×1120×49.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1961×1456×281
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1961×281
에너지소비효율등급	대상 아님

8K도 역시 올레드



OLED77Z1KNA

194 cm 화면

디스플레이: 올레드, 8K UHD
인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파9 8K, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
사운드: 60W (4.2ch), 돌비 애트모스
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, 다이렉트 음성인식
디자인: 4면 시네마 스크린, 갤러리
리모컨: 프리미엄 인공지능 리모컨 NFC

모델명	OLED77Z1KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1717×984×32.2
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1717×1044×323
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1531×323
에너지소비효율등급	대상 아님



OLED77Z2KNA

194 cm 화면

디스플레이: 올레드, 8K UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파9 8K, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
사운드: 60W (4.2ch), 돌비 애트모스
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, 다이렉트 음성인식
디자인: 4면 시네마 스크린, 갤러리
리모컨: 프리미엄 인공지능 리모컨 NFC

모델명	OLED77Z2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1717×984×32.2
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1717×1044×323
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1531×323
에너지소비효율등급	대상 아님

※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다. **※ 인공지능 화질 프로 :** 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다.
※ 세계최초 초대형 리얼 8K 올레드는 LG 전자에서 출시한 OLED88Z9 모델 기준입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 올레드 | Objet Collection

Easel

공간 디자인 TV



2022년
reddot winner 수상

2022년
iF Design Award Gold 수상

1 아트 오브제 디자인

존재만으로도 하나의 예술 작품처럼
벽에 밀착하거나 기대어 설치 할 수 있어
새로운 공간 연출 가능

2 Line View & Full View

Line View 모드에서는 음악, 날짜, 시간 등 유용한 컨텐츠
Full View 모드에서는 올레드 evo의 밝고 선명한 화질과
시그니저 올레드(Z1)과 같은 80W 4.2ch 사운드

3 크바드라트 소재

글로벌 프리미엄 텍스타일 브랜드
크바드라트와 함께 개발한
유니크한 컬러와 기능성을 갖춘 소재

LG 올레드 오브제컬렉션(Easel)





모델명		65ART90EKPA	65ART90EKPC
디스플레이	디스플레이	올레드 evo	올레드 evo
	화면사이즈	163 cm	163 cm
	해상도	울트라 UHD	울트라 UHD
사운드	출력/채널	80W/4.2ch	80W/4.2ch
인공지능 프로세서	인공지능 프로세서	4세대 인공지능 알파9	4세대 인공지능 알파9
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로
	해상도 업스케일링	인공지능 4K 업스케일링	인공지능 4K 업스케일링
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
부가기능	ThinQ 홈보드	●	●
	스마트 운영시스템	webOS 6.0	webOS 6.0
	셰어링탭	●	●
	리모컨	전용 인공지능 리모컨(NFC)	전용 인공지능 리모컨(NFC)
디자인	디자인 타입	아트 오브제 디자인	아트 오브제 디자인
	설치 타입	기울임 설치/벽밀착 설치	기울임 설치/벽밀착 설치
	기능	자동 무빙 커버(Line View/Full View 제공)	자동 무빙 커버(Line View/Full View 제공)
	소재	크바드라트 패브릭 3종	크바드라트 패브릭 3종
에너지소비효율등급		4등급	4등급
선택 가능 컬러		크바드라트 베이지 / 크바드라트 그린	

※ 크바드라트는 덴마크의 프리미엄 텍스타일 브랜드입니다. 구매시 1개 무상 선택이며, 커버 교체시 별도 비용 발생합니다. ※ 무빙커버의 크바드라트 패브릭의 경우 원단의 특성상 보푸라기나 실오라기 또는 실뭉침이 있을 수 있습니다. ※ 제품 앞면 크바드라트 패브릭에 이물질이 묻었을 경우 깨끗한 천이나 물티슈로 바로 닦아주세요. 바로 닦지 않을 경우 얼룩이 남을 수 있습니다. 또한 원단 특성상 이물질 종류에 따라 얼룩이 남을 수 있습니다. ※ 벽밀착 설치는 액세서리로 세트에 동봉되는 후면 케이블 정리용 브라켓을 제거한 후 가능합니다. ※ 기울임 설치 각도는 최대 약 5°이며, 이는 대략적인 수치임으로 정확한 5° 기울임을 보증하지 않습니다. 기울임/벽밀착 설치 모두 필수적으로 벽걸이 설치해야하며, 벽타공을 원하지 않는 경우 설치가 불가합니다. ※ 홈보드 내 가전 연결을 위해서는 LG ThinQ 앱에 제품 등록이 필요합니다. 가전 연동을 위해서는 가정 내 와이파이(무선인터넷)환경이 필요합니다. ThinQ 앱은 iOS 앱스토어, 안드로이드 구글 플레이 스토어에서 다운로드 가능합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 올레드 | Objet Collection

Posé



공간 디자인 TV

2022년
reddot winner Best of the best 수상

2022년
IDEA 금상 수상

1 아트 오브제 디자인

어느 각도에서 보아도 아름다운 디자인으로
어떤 공간, 인테리어와도 자연스럽게 조화
플로어 스탠드로 원하는 위치에 자유롭게 배치

2 히든 스페이스

히든 포켓과 스탠드 내부 선 수납 기능으로
주변 기기 노출이나 선 정리 부담 없이
공간의 디자인을 깔끔하게 완성

3 올레드 evo

밝고 선명한 올레드 evo의 프리미엄 화질과
40W 4.0ch 풍성한 사운드. TV를 보지 않을 때는
예술작품, 영상, 시계, 음악, 사진 등 원하는 화면으로

LG 올레드 오브제컬렉션 (Posé)





모델명		55LX1QKNA / 48LX1QKNA	55LX1QKNB
디스플레이	디스플레이	올레드 evo	올레드 evo
	화면사이즈	138 cm / 120 cm	138 cm
	해상도	울트라 UHD	울트라 UHD
사운드	출력/채널	40W/4.0ch	40W/4.0ch
인공지능 프로세서	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파9	5세대 인공지능 알파9
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로
	해상도 업스케일링	인공지능 4K 업스케일링	인공지능 4K 업스케일링
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
부가기능	ThinQ 홈보드	●	●
	스마트 운영시스템	webOS 22	webOS 22
	셰어링탭	●	●
	리모컨	인공지능 리모컨(NFC,베이지)	인공지능 리모컨(NFC,베이지)
디자인	스탠드 디자인	플로어 스탠드 (베이지/블랙)	플로어 스탠드 (블랙)
	선 수납/주변기기 정리	●	●
	설치타입	스탠드/벽걸이	스탠드/벽걸이
에너지소비효율등급		4등급	4등급
선택 가능 컬러		카밍 베이지 / 카밍 그린 (55LX1 전용)	

※ 대기모드 화면은 최대 2시간 후 자동 종료됩니다. (30분/1시간/2시간 설정 가능) ※ 연출된 이미지로, 실제 제품 구동시 전원 선이 연결돼야 하는 유선 제품입니다.

LG 올레드 evo



스스로 빛을 내 차원이 다른 TV

QR코드로 확인하세요!
(LG 올레드 갤러리디자인 제품소개)

2022년
reddot winner 수상

2022년
iF Design Award 수상

1 더 강력하게 진화한 **화질**



더 밝고 선명해진 화질

5세대 인공지능 알파9과 새로운 열 제어 기술을 적용해
최대 22% 더 밝고 선명한 화질로 진화



5세대 인공지능 알파9

픽셀 하나하나의 밝기와 선명도를 더 미세하게 조절하고
스스로 영상을 분석해 최적의 밝기와 화질, 사운드를 표현

※ **수상내역**은 해당모델에 한함 ※ **올레드 evo**는 21년 올레드 G, 22년 올레드 G, C시리즈임 ※ **최대 22% 더 밝고 선명한 화질 :** '21년 C1시리즈 대비 '22년 C2시리즈 비교, 전체백색화면 기준, 48/42형 제외 ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



색 충실도 100%

영상 제작자가 의도한 화질을 정확하게 구현하는 디스플레이.
글로벌 인증기관 인터텍을 통해 '화질 정확도(Accurate Picture Quality)' 인증 획득



무한대 명암비와 진정한 자연색

빛이 완전히 사라진 블랙으로 밝고 어두움을 더욱 선명하게,
자연 그대로의 색감 표현

❷ 올레드라서 가능한 **혁신적인 디자인**



인테리어의 완성, 갤러리 디자인

슬림한 두께, 브라켓과 연결선을 제품 안으로 숨길 수 있는 구조로
벽밀착이 가능해 갤러리에 전시된 하나의 예술품처럼 연출



슬림 베젤과 가벼운 무게


몰입감을 높여주는 슬림한 베젤과 신복합소재를 사용해
더 가벼워진 무게로 디자인도 진화

❸ TV 하나로 완벽해지는 공간 인테리어 **갤러리 스탠드**



모던한 갤러리 인테리어의 완성

모던한 감성과 고급스러운 소재감을 주는 풀 메탈 디자인 바디가
하나의 작품을 세워둔 듯 공간을 아름답게 연출
(갤러리 스탠드는 별도 구매가 필요합니다.)



완벽하게 정돈되는 올인원 타입

셋톱박스, 인터넷 공유기, 멀티탭 등을 깔끔하게 수납하고
전원선, HDMI 케이블, 랜선을 스탠드 뒷면 다리에 하나로 정리해
TV 주변에 장치나 선이 보이지 않도록 공간을 깔끔하게 관리

※ 갤러리 디자인 : 갤러리 디자인 설치 완료 이미지는 연출된 이미지이며 전원콘센트 위치, 벽면 상태 등 설치환경에 따라 벽밀착 정도는 상이할 수 있습니다. ※ 갤러리디자인은 77Z1/Z2, G1/G2 시리즈에 적용되어 있습니다 ※ 외부 본체란 LG전자가 공급하는 TV 재생 및 외부 기기 연결을 위한 장치를 의미(단, IPTV, 위성방송, 지역케이블 등의 수신을 위한 셋탑박스는 제외)합니다. **※ 완벽하게 정돈되는 올인원 스탠드 :** 원하는 위치에 갤러리 스탠드를 설치하기 위해 제품 후면에 멀티탭을 설치하고 TV 전원 코드를 연결한 후 멀티탭 케이블을 스탠드 다리에 넣어 사용하시기 바랍니다. (멀티탭 별매) ※ 셋탑박스, 공유기, 멀티탭의 종류 및 형태에 따라 갤러리 스탠드 후면 거치 가능 여부가 달라질 수 있습니다. ※ 갤러리 스탠드 적용 가능 모델 : '22년형 OLED65/55G2,C2,B2,A2 I 65/55NANO83,75 I 65/55UQ9300,8300 '21년형 OLED65/55G1, C1, B1, A1 | 65/55NANO83,75 | 65/55UP8300, '20년형 OLED65/55GX, CX, BX | 65/55NANO93, 87, 83 '19년형 OLED65/55C9, B9 | 55SM9800, 9600 | 65/55SM8900, 8300 (해당 모델 외에는 갤러리 스탠드 적용 불가) ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

올레드

갤러리 디자인



OLED97G2KNA

246 cm 화면

디스플레이: 올레드 evo | UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파9 | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드 | ThinQ | 다이렉트 음성인식
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 60W (4.2ch) | 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린 | 갤러리

모델명	OLED97G2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	2155×1225×28.2
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	2155×1628×580
폭×깊이(mm) (스탠드)	1658×580
에너지소비효율등급	대상 아님

갤러리 디자인



OLED83/77/65G2KNA

209/194/163 cm 화면

디스플레이: 올레드 evo | UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파9 | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드 | ThinQ | 다이렉트 음성인식
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 60W (4.2ch) | 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린 | 갤러리

모델명	OLED83G2KNA	OLED77G2KNA	OLED65G2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1847×1052×28	1712×976×24.8	1441×821×24.3
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1847×1115×321	1712×1039×321	1441×878×245
폭×깊이(mm) (스탠드)	501×321	501×321	432×245
에너지소비효율등급	5등급	5등급	4등급



OLED83/48C2KNA

209/120 cm 화면

디스플레이: 올레드 evo | UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파9 | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드 | ThinQ | 다이렉트 음성인식
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 40W (2.2ch) | 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린 | 페이퍼 슬림

모델명	OLED83C2KNA	OLED48C2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1851×1062×55.3	1071×618×46.9
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1851×1092×279	1071×650×251
폭×깊이(mm) (스탠드)	1199×279	838×251
에너지소비효율등급	5등급	4등급



OLED83C2QNA

209 cm 화면

디스플레이: 올레드 evo | UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파9 | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드 | ThinQ | 다이렉트 음성인식
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 20W (2.0ch) | 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린 | 페이퍼 슬림

모델명	OLED83C2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1851×1062×55.3
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1851×1092×279
폭×깊이(mm) (스탠드)	1199×279
에너지소비효율등급	5등급



OLED77/65/55C2FNA

194/163/138 cm 화면

디스플레이: 올레드 evo | UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파9 | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드 | ThinQ | 다이렉트 음성인식
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 20W (2.0ch) | 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린 | 슬림

모델명	OLED77C2FNA	OLED65C2FNA	OLED55C2FNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1711×982×47.1	1441×826×45.1	1222×703×45.1
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1711×1035×267	1441×879×230	1222×756×230
폭×깊이(mm) (스탠드)	520×267	470×230	470×230
에너지소비효율등급	5등급	4등급	4등급



OLED55B2KNA

138 cm 화면

디스플레이: 올레드 | UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파7 | 인공지능 화질 프로 | 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드 | ThinQ
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 20W (2.0ch) | 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린 | 페이퍼 슬림

모델명	OLED55B2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1228×708×46.9
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1228×744×246
폭×깊이(mm) (스탠드)	559×246
에너지소비효율등급	4등급

※ **인공지능 화질 프로/인공지능 화질** : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다 ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다.
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

올레드



OLED77/65B2FNA

194/163 cm 화면

디스플레이: 올레드, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 20W (2.0ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림

모델명	OLED77B2FNA	OLED65B2FNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1723×992×55.3	1449×832×46.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1723×1043×270	1449×869×246
폭×깊이 (mm) (스탠드)	749×270	559×246
에너지소비효율등급	5등급	4등급



OLED77A2MNA

194 cm 화면

디스플레이: 올레드, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 20W (2.0ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 슬림

모델명	OLED77A2MNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1719×989×50.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1719×1057×319
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1403×319
에너지소비효율등급	5등급



OLED65A2MNA

163 cm 화면

디스플레이: 올레드, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 20W (2.0ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림

모델명	OLED65A2MNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1449×832×45.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1449×896×235
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1057×235
에너지소비효율등급	4등급



OLED55A2KNA

138 cm 화면

디스플레이: 올레드, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 20W (2.0ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림

모델명	OLED55A2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1228×708×45.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1228×772×235
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1057×235
에너지소비효율등급	4등급



OLED48A2KNA

120 cm 화면

디스플레이: 올레드, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 20W (2.0ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림

모델명	OLED48A2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1070×620×45.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1070×684×235
폭×깊이 (mm) (스탠드)	933×235
에너지소비효율등급	4등급



OLED83C1KNA

209 cm 화면

디스플레이: 올레드, UHD
인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파9, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 40W (2.2ch), 돌비 애트모스
디자인: 4면 시네마 스크린, 페이퍼 슬림

모델명	OLED83C1KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1851×1062×55.3
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1851×1092×279
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1199×279
에너지소비효율등급	5등급

※ 인공지능 화질 프로/인공지능 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영연으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG QNED




퀀텀나노컬러로 완성한 QNED



1 색을 더 풍부하게 **퀀텀 나노셀 기술**


각각의 색을 강화하는 퀀텀닷 기술과 색의 순도를 높이는
나노셀 기술을 더해 색을 더 정확하고 풍부하게 표현



2 최적의 화질을 찾아주는 **5세대 인공지능 알파 9**

인공지능 화질 엔진이 스스로 영상을 분석해 콘텐츠에 적합한
화질과 사운드로 알아서 조절하고 표현

※ 적용모델 : QNED99, QNED95 시리즈



3 밝고 선명한 화질을 구현하는 **미니 LED**

일반 LED TV에 사용하는 것보다 더 작고 촘촘한 미니 LED 광원으로
더 밝은 화면과 선명한 화질 표현

※ 적용모델 : QNED99, 95, 90



4 디테일을 살리는 **정밀한 빛 제어**

일반 LED TV 대비 향상된 명암 표현력으로 디테일을 더 또렷하게 표현

※ 적용모델 : QNED99, 95, 90

※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



86QNED99KQA

217 cm 화면

디스플레이: Mini LED, 8K UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파9 8K, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google, 다이렉트 음성인식
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 60W (4.2ch), 돌비 애트모스
디자인: 3면 시네마 스크린, 갤러리

모델명	86QNED99KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1917×1098×29.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1917×1162×359
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1447×359
에너지소비효율등급	대상 아님



75QNED99KQA

189 cm 화면

디스플레이: Mini LED, 8K UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파9 8K, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google, 다이렉트 음성인식
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 60W (4.2ch), 돌비 애트모스
디자인: 3면 시네마 스크린, 갤러리

모델명	75QNED99KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1665×958×29.5
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1665×1022×359
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1400×359
에너지소비효율등급	대상 아님



75/65QNED95KQA

189/163 cm 화면

디스플레이: Mini LED, 8K UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파9 8K, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google, 다이렉트 음성인식
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 40W (2.2ch), 돌비 애트모스
디자인: 3면 시네마 스크린, 갤러리

모델명	75QNED95KQA	65QNED95KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1665×958×29.5	1444×834×29.5
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1665×1022×359	1444×898×295
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1400×359	1215×295
에너지소비효율등급	대상 아님	대상 아님



86/75QNED90KQA

217/189 cm 화면

디스플레이: Mini LED, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google, 다이렉트 음성인식
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 40W (2.2ch), 돌비 애트모스
디자인: 3면 시네마 스크린, 갤러리

모델명	86QNED90KQA	75QNED90KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1917×1098×29.9	1665×958×29.5
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1917×1162×359	1665×1022×359
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1447×359	1400×359
에너지소비효율등급	대상 아님	4등급



86QNED80KQA

217 cm 화면

디스플레이: LED, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 40W (2.2ch)
디자인: 3면 시네마 스크린, 갤러리

모델명	86QNED80KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1925×1105×46.1
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1925×1165×359
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1532×359
에너지소비효율등급	대상 아님



75QNED80KQA

189 cm 화면

디스플레이: LED, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google
리모컨: 인공지능 리모컨 NFC
사운드: 40W (2.2ch)
디자인: 3면 시네마 스크린, 갤러리

모델명	75QNED80KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1675×964×44.5
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1675×1029×359
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1350×359
에너지소비효율등급	4등급

※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 나노셀


나노 입자로 완성한 퓨어 컬러



2021년
reddot winner 수상

2021년
iF Design Award 수상

※ 2021 Reddot winner 수상 : NANO7 시리즈
※ 2021 iF Design Award 수상 : NANO7 시리즈



1 생생한 컬러 표현 나노셀 기술

1나노미터의 미세한 입자를 패널에 직접 적용해 불필요한 파장을 흡수하는 기술.
색의 순도를 높여 미묘한 색 차이까지 더 정확하게 표현



2 5세대 인공지능 알파5

영상을 스스로 분석해 콘텐츠에 맞는 화질과 사운드를 표현.
공간감을 더하는 가상 5.1.2 입체 사운드로 느껴지는 즐거움과 감동



3 몰입감을 극대화하는 초대형 화면

시선을 압도하는 초대형 화면으로 더 실감나게 영상을 감상



4 필름메이커 모드

영화의 질감이나 다른 시각적 설정을 조정하지 않고
제작자가 의도한 대로 영화 감상

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.




75NANO93KPA

189 cm 화면

디스플레이: LED, UHD
인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질, 인공지능 사운드
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google
리모컨: 인공지능 리모컨
사운드: 40W (2.2ch), 돌비 애트모스
디자인: 3면 시네마 스크린, 갤러리

모델명	75NANO93KPA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1673×963×44.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1673×1029×359
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1348×359
에너지소비효율등급	4등급



86NANO75KPA

217 cm 화면

디스플레이: LED, UHD
인공지능 프로세서: 4세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질, 인공지능 사운드
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google
리모컨: 인공지능 리모컨
사운드: 20W (2.0ch), 돌비 애트모스
디자인: 3면 시네마 스크린

모델명	86NANO75KPA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1927×1104×59.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1927×1167×362
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1532×362
에너지소비효율등급	대상 아님




86NANO75KQA

217 cm 화면

디스플레이: LED, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파7, 인공지능 화질 프로, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google
리모컨: 인공지능 리모컨
사운드: 20W (2.0ch)
디자인: 3면 시네마 스크린

모델명	86NANO75KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1927×1104×59.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1927×1167×361
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1532×361
에너지소비효율등급	대상 아님



75/65NANO75KQA

189/163 cm 화면

디스플레이: LED, UHD
인공지능 프로세서: 5세대 인공지능 알파5, 인공지능 사운드 프로
인공지능 기능: ThinQ 홈보드, ThinQ, Google
리모컨: 인공지능 리모컨
사운드: 20W (2.0ch)
디자인: 3면 시네마 스크린

모델명	75NANO75KQA	65NANO75KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1678×964×59.9	1454×838×58.4
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1678×1027×361	1454×900×271
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1344×361	1157×271
에너지소비효율등급	1등급	1등급

※ 인공지능 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

울트라 HD TV



86UQ9300KNA

217 cm 화면

디스플레이	인공지능 프로세서			인공지능 기능			리모컨	사운드	디자인
LED	UHD	5세대 인공지능 알파7	인공지능 화질 프로	인공지능 사운드 프로	ThinQ 홈보드	ThinQ	인공지능 리모컨	20W (2.0ch)	3면 시네마 스크린

모델명	86UQ9300KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1927×1104×59.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1927×1167×361
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1532×361
에너지소비효율등급	대상 아님



75/65/55/50/43UQ9300KNA

189/163/138/125/107 cm 화면

디스플레이	인공지능 프로세서		인공지능 기능			리모컨	사운드	디자인
LED	UHD	5세대 인공지능 알파5	인공지능 사운드 프로	ThinQ 홈보드	ThinQ	인공지능 리모컨	20W (2.0ch)	3면 시네마 스크린

모델명	75UQ9300KNA	65UQ9300KNA	55UQ9300KNA	50UQ9300KNA	43UQ9300KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1678×964×59.9	1454×838×57.7	1235×715×57.5	1121×651×57.1	967×564×57.1
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1678×1027×361	1454×899×271	1235×772×232	1121×708×232	967×622×216
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1344×361	1157×271	951×232	862×232	801×216
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

LED TV



32LQ635BKNA

80 cm 화면

모델명	32LQ635BKNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	736×437×82.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	736×464×180
폭×깊이 (mm) (스탠드)	606×180
에너지소비효율등급	1등급




32LM635BKNA

80 cm 화면

모델명	32LM635BKNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	736×437×82.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	736×464×180
폭×깊이 (mm) (스탠드)	606×180
에너지소비효율등급	1등급

TV 악세서리

W9/W8/WX 거치대



- 폭×깊이:1280×240 mm
- 적용 모델:OLED77/ 65W9WNA, OLED77/65W8WNA, OLED65WXKNA
- 거치대 모델명: W7AWA.AKR
- 세트 모델명: OLED77/ 65W8/9W+R, OLED65WXK+R

22년 인공지능 리모컨

■ MR22GN.AKR



21년 인공지능 리모컨

■ MR21GC.AKR



시네빔 악세서리

액자형 스크린 100

■ F7-FH100CI

- 스크린100 (16:9 화면비)
- 크기(가로×세로×높이) : 2238×1269×30 mm
- 제품색상 : 화이트(원단), 블랙(프레임)

※ HU85LA 전용 스크린으로, 세트상품 구성 요소입니다.



*** 제품 문의: 1588-7777**

TV 악세서리 ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음. **시네빔 악세서리 ※ webOS :** 탑재 App은 webOS 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다 ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

LG StanbyME

나를 위한 프라이빗 스크린





1 프라이빗 스크린

무선과 무빙휠로 손쉽게 이동하고 화면 각도를 자유롭게 조절해
내가 필요할 때 내 곁에 두는 나만의 스크린



2 스마트 스크린

스마트폰처럼 터치 스크린으로 쉽고 편하게!
스마트폰을 대기만 해도 모바일 화면 공유



3 홈 라이프 스크린

개인용 홈시네마, 홈트레이닝, 온라인 수업까지
다양하게 활용하는 나만의 맞춤 스크린



모델명		27ART10
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류	LED
	해상도	FHD
	IPS	●
	인공지능 화질엔진	4세대 인공지능 알파7
인공지능 / 스마트	ThinQ 홈보드	전용 심플 홈보드
	스마트	● (유튜브, 넷플릭스등 가능)
	Wi-Fi / 블루투스 / NFC	● / ● / ●
	리모컨	StanbyMe 전용 리모컨
	모바일 화면공유	Apple AirPlay, 안드로이드 미러링
사운드	출력 / 채널	10W / 2.0ch
디자인	높이 조절	1,265mm~1,065mm(가로화면 기준)
	각도 조절	로테이팅 시계 방향 : 90˚, 반시계 방향 : 90˚ / 틸팅 : 전 : 25˚, 후 : 25˚/ 스위블 좌 65˚, 우 65˚ (화면 세로 전환 가능)
	무게(스탠드 포함)	17.5Kg
	디자인 특징	터치스크린 / 하단 무빙휠 / 패브릭재질(후면)
배터리	사용시간	최대 3시간

※ 내장배터리를 통해 최대 3시간까지 무선으로 사용 가능(제품사용조건에 따라 배터리 사용시간은 달라질 수 있습니다). ※ LG ThinQ 앱을 통해 제품 등록 후 사용이 가능하며 가정 내 Wi-Fi가 필요합니다 ※ 바닥 상황에 따라 이동 제약이 있을 수 있습니다. ※ 로테이팅 : Total 180°(시계 방향 : 90°, 반시계 방향 : 90°) / 스위블 : Total 130°(좌 65°, 우 65°) / 틸팅 : 전 : 25°, 후 : 25°/ 높낮이 : 1,265mm~1,065mm 가로화면 기준입니다. ※ 본 제품은 webOS 플랫폼을 지원합니다. ※ 화면 터치는 앱별로 동작 방법이 다를 수 있습니다. 자세한 사항은 홈 화면 하단의 '터치 조작 설정'에서 확인 및 설정이 가능합니다. ※ 터치 조작이 불가한 앱의 경우 함께 제공되는 리모컨을 통해 조작 가능합니다. ※ 각 OTT 서비스는 별도 가입 후 구매해야 이용 가능합니다. ※ 모바일 화면 공유의 경우,세어링탭을 이용하지 않고 모바일 내 화면공유/ Miracast 등의 기능을 이용하여 사용 가능 합니다. (기능명은 기기별로 상이할 수 있음) ※모바일 화면 공유의 경우 안드로이드는 LG/삼성폰만 지원가능하며, 기종에 따라 지원하지 않을 수 있습니다. ※ 모바일 기기의 사양 및 제조사에 따라 화면공유 (미러링) 방식에 차이가 있을 수 있으며,화질차이가 있을 수 있습니다. ※ 세로 모드에서의미러링 화질은 스마트폰에 따라 차이가 있을 수있습니다.※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TV 사양 비교표

올레드 모델별 기능

구분	기능	시그니처 올레드 2022년 신제품				2022년 신제품				
		OLED65RXKNA	OLED88Z2KNA	OLED88Z1KNA	OLED77Z1KNA	OLED77Z2KNA	OLED97G2KNA	OLED83/77/65G2KNA	OLED83/48C2KNA	OLED83C2QNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 롤러블	올레드 8K	올레드 8K	올레드 8K	올레드 8K	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	8K(7,680X4,320)	8K(7,680X4,320)	8K(7,680X4,320)	8K(7,680X4,320)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	디밍 방식	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍
	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각
화질	돌비비전IQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●
인공지능	인공지능 프로세서	3세대 인공지능 알파9	5세대 인공지능 알파9 8K	4세대 인공지능 알파9 8K	4세대 인공지능 알파9 8K	5세대 인공지능 알파9 8K	5세대 인공지능 알파9	5세대 인공지능 알파9	5세대 인공지능 알파9	5세대 인공지능 알파9
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로
	얼굴 입체감 강화	●	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물)	●(얼굴+몸+사물)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 맞춤검색	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	음성인식(ThinQ/구글어시스턴트)	ThinQ Only	●	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	출력/채널	100W/4.2ch	80W/4.2ch	80W/4.2ch	60W/4.2ch	60W/4.2ch	60W/4.2ch	60W/4.2ch	40W/2.2ch	20W / 2.0ch
	버추얼 서라운드	●	7.1.2	5.1.2	5.1.2	7.1.2	7.1.2	7.1.2	7.1.2	7.1.2
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	클리어 보이스	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WiSA 스피커 호환	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	롤러블(일체형)	페이퍼 슬림(일체형)	페이퍼 슬림(일체형)	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	페이퍼슬림	페이퍼슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스탠드 디자인	롤러블 스테이지	아트 퍼니쳐 스탠드	아트 퍼니쳐 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드(블로어)	올레드 1폴 스탠드(스위블)	올레드 1폴 와이드 스탠드	올레드 1폴 와이드 스탠드
스마트	리모컨	프리미엄 인공지능 리모컨	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)
	셰어링 탭	–	●	●	●	●	●	●	●	●
	스크린 링크(메인)	–	●	–	–	●	●	●	●	●
	스크린 링크(서브)	–	●	–	–	●	●	●	●	●
	갤러리 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG 피트니스	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI (HDMI 2.1)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (4조)	3조 (3조)
	USB 2.0	3조	3조	3조	3조	3조	3조	3조	3조	2조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●	●	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●	●
액세서리	스탠드 모델명	일체형	일체형	일체형	AP-Z1DV77	SQ-Z2DV77	SQ-G2DT97	SQ-G2ST8377/65	SQ-C2AA83/48	SQ-C2AA83
	벽걸이 모델명	벽걸이 불가	벽걸이 불가	벽걸이 불가	WB20GC	WB20GC	WB22E97GA	WB22EGA	LSW440A/OLW480A	LSW440A

구분	기능	2022년 신제품								
		OLED77/65/55C2FNA	OLED55B2KNA	OLED77/65B2FNA	OLED77/65A2MNA	OLED55/48A2KNA	55/48LX1QKNA	55LX1QKNB	65ART90EKPA	OLED83C1KNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드	올레드	올레드	올레드	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	디밍 방식	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍
	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각
화질	돌비비전IQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●
인공지능	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파9	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파9	5세대 인공지능 알파9	4세대 인공지능 알파9	4세대 인공지능 알파9
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로
	얼굴 입체감 강화	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+배경)	●(얼굴+배경)	●(얼굴+배경)	●(얼굴+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●	●
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 맞춤검색	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	음성인식(ThinQ/구글어시스턴트)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	–	–	–	–	●	●	●	–
사운드	출력/채널	20W / 2.0ch	20W/2.0ch	20W / 2.0ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch	40W / 4.0ch	40W / 4.0ch	80W/4.2ch	40W/2.2ch
	버추얼 서라운드	7.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	7.1.2	7.1.2	5.1.2	5.1.2
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	클리어 보이스	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WiSA 스피커 호환	●	●	–	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	슬림(77)/페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	포제 (베이지)	포제 (그린)	아트 오브제 디자인	페이퍼 슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	3면 시네마	3면 시네마	–	●
	스탠드 디자인	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	플로어 스탠드 (베이지)	플로어 스탠드 (블랙)	–	올레드 1폴 와이드 스탠드
스마트	리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC,베이지)	인공지능 리모컨(NFC,베이지)	인공지능 리모컨(전용,NFC)	인공지능 리모컨(NFC)
	셰어링 탭	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스크린 링크(메인)	●	–	–	–	–	●	●	–	–
	스크린 링크(서브)	●	●	●	●	●	●	●	–	–
	갤러리 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG 피트니스	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI (HDMI 2.1)	3조 (3조)	4조 (2조)	3조 (1조)	3조	3조	3조 (3조)	3조 (3조)	4조 (4조)	4조 (4조)
	USB 2.0	2조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	3조	3조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
액세서리	스탠드 모델명	SQ-C2SA77(77)/6555	SQ-B2AL6555	SQ-B2AL77(77)/6555	SQ-A2DD77/SQ-A2DR6548	SQ-A2DR6548	–	–	–	AP-C1AV83
	벽걸이 모델명	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	–	–	–	LSW440A

※ **65ART90EKPA**(전면 커버 색상 베이지), **65ART90EKPB**(전면 커버 색상 레드우드), **65ART90EKPC**(전면 커버 색상 그린) ※ **인공지능 화질 프로/인공지능 화질** : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 19년 모델은 돌비비전 HDR 적용 ※ 블루투스 서라운드 레디 기능 사용시 블루투스 스피커는 동일 모델 최대 2개까지 연결 가능하며, 일부 제품은 연결이 제한되거나 원활하지 않을 수 있음 ※ 본 제품에는 안테나 및 외부 기기 연결용 케이블이 제공되지 않음 ※ OLED C1 / B1 / A1, NANO93 시리즈 2021년 7월 이후 생산된 제품부터는 제품 후면에 위치한 헤드폰 단자를 지원하지 않습니다. 헤드폰, 이어폰 등 외부 음향기기를 연결하고자 하실 경우, 블루투스 기능을 사용해 주시기 바랍니다.

LG TV 사양 비교표

QNED/나노셀 모델별 기능

구분	기능	2022년 QNED 신제품				2022년 나노셀 신제품				
		86/75QNED99KQA	75/65QNED95KQA	86/75QNED90KQA	86/75QNED80KQA	86NANO75KQA	75NANO75KQA	65NANO75KQA	75NANO93KPA	86NANO75KPA
디스플레이	디스플레이 종류	mini LED	mini LED	mini LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	8K(7,680X4,320)	8K(7,680X4,320)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	디밍 방식	퀀텀 나노 다이렉트 블록디밍	퀀텀 나노 다이렉트 블록디밍	퀀텀 나노 다이렉트 블록디밍	퀀텀 나노 블록디밍	–	–	–	나노 다이렉트 블록디밍	–
	나노셀 디스플레이	●(퀀텀닷+나노셀)	●(퀀텀닷+나노셀)	●(퀀텀닷+나노셀)	●(퀀텀닷+나노셀)	● (나노셀)	● (나노셀)	● (나노셀)	●	●
	무한대 명암비	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각
	IPS	●	●	●	●	●	●	●	●	●
화질	돌비비전IQ	●	●	●	–	–	–	–	●	●
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●
인공지능	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파9 8K	5세대 인공지능 알파9 8K	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파5	5세대 인공지능 알파5	4세대 인공지능 알파7	4세대 인공지능 알파7
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	–	–	인공지능 화질	인공지능 화질
	얼굴 입체감 강화	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+배경)	●(얼굴+배경)	●(얼굴+배경)	–	–	●	●
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	–	–	●(Dolby HDR Only)	●(Dolby HDR Only)
	인공지능 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드	인공지능 사운드
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 맞춤검색	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	음성인식(ThinQ/구글어시스턴트)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●	–	–	–	–	–	–
사운드	출력/채널	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	40W/2.2ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch	40W/2.2ch	20W/2.0ch
	버츄얼 서라운드	7.1.2	7.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1	5.1
	돌비 애트모스	●	●	●	–	–	–	–	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	–	–
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	클리어 보이스	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WiSA 스피커 호환	●	●	●	●	●	–	–	●	–
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	–	–	–	갤러리	–
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드
스마트	리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
	셰어링 탭	●	●	●	●	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	–	–
	스크린 링크(메인)	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	스크린 링크(서브)	●	●	●	●	●	●	●	–	–
	갤러리 모드	●	●	●	●	●	–	–	●	●
	LG 피트니스	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI (HDMI 2.1)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (2조)	4조 (2조)	4조 (2조)	3조	3조	4조 (2조)	4조
	USB 2.0	3조	3조	2조	2조	2조	2조	2조	3조	3조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●	●	●	●	●	●	●
액세서리	스탠드 모델명	SQ-99DE8675	SQ-95DV75/65	SQ-95DV75	SQ-80DD8675	SQ-75DL8670	SQ-75DL8670	SQ-75DB65	AP-93DD8675	AP-75DV75
	벽걸이 모델명	WB21LGA	WB21LGA/WB21LMA	WB21LGA	WB21LGA	LSW640A	LSW440A	OLW480A	WB21LGA	LSW640A

울트라HD/LED TV 모델별 기능

구분	기능	2022년 울트라HD 신제품						2022년 LED TV 신제품	
		86UQ9300KNA	75UQ9300KNA	65UQ9300KNA	55UQ9300KNA	50UQ9300KNA	43UQ9300KNA	32LQ635BKNA	32LM635BKNA
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	HD(1,366X768)	HD(1,366X768)
	디밍 방식	–	–	–	–	–	–	–	–
	나노셀 디스플레이	–	–	–	–	–	–	–	–
	무한대 명암비	–	–	–	–	–	–	–	–
	시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각
	IPS	●	●	●	●	●	●	●	●
화질	돌비비전IQ	–	–	–	–	–	–	–	–
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	–	–
인공지능	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파5	5세대 인공지능 알파5	5세대 인공지능 알파5	5세대 인공지능 알파5	5세대 인공지능 알파5	5세대 인공지능 알파5	–
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	–	–	–	–	–	–	–
	얼굴 입체감 강화	●(얼굴+배경)	–	–	–	–	–	–	–
	장르 맞춤 화면	●	–	–	–	–	–	–	–
	인공지능 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	–
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드	-
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●(인공지능리모컨 연동시 가능)	–
	인공지능 맞춤검색	●	●	●	●	●	●	●	–
	음성인식(ThinQ/구글어시스턴트)	●	●	●	●	●	●	●(인공지능리모컨 연동시 가능)	●(인공지능리모컨 연동시 가능,구글 어시스턴트 미지원)
	다이렉트 음성인식	–	–	–	–	–	–	–	–
사운드	출력/채널	20W/2.0ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch	10W/2.0ch	10W/2.0ch
	버츄얼 서라운드	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1	–
	돌비 애트모스	–	–	–	–	–	–	–	–
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	–
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	–
	클리어 보이스	●	●	●	●	●	●	●	●
	WiSA 스피커 호환	●	–	–	–	–	–	–	–
디자인	디자인 타입	–	–	–	–	–	–	–	–
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	–
	스탠드 디자인	올트라 2폴 스탠드	올트라 2폴 스탠드	올트라 2폴 스탠드	올트라 2폴 스탠드	올트라 2폴 스탠드	올트라 2폴 스탠드	2폴 스탠드	2폴 스탠드
스마트	리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	일반(인공지능리모컨 별매)	일반(인공지능리모컨 별매)
	셰어링 탭	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	–
	스크린 링크(메인)	–	–	–	–	–	–	–	–
	스크린 링크(서브)	●	●	●	●	●	●	●	–
	갤러리 모드	●	–	–	–	–	–	–	–
	LG 피트니스	●	●	●	●	●	●	●	–
입출력	HDMI (HDMI 2.1)	4조 (2조)	3조	3조	3조	3조	3조	2조	3조
	USB 2.0	2조	2조	2조	2조	2조	2조	1조	2조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●
액세서리	스탠드 모델명	SQ-75DL8670	SQ-75DL8670	SQ-75DB65	SQ-93DB5550	SQ-93DB5550	SQ-93DB43	–	–
	벽걸이 모델명	LSW640A	LSW440A	OLW480A	OLW480A	LSW240A	LSW240A	LSW240A	–

※ 인공지능 화질 프로/인공지능 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 블루투스 서라운드 레디 기능 사용시 블루투스 스피커는 동일 모델 최대 2개까지 연결 가능하며, 일부 제품은 연결이 제한되거나 원활하지 않을 수 있음 ※ 본 제품에는 안테나 및 외부 기기 연결용 케이블이 제공되지 않음
※ OLED C1 / B1 / A1, NANO93 시리즈 2021년 7월 이후 생산된 제품부터는 제품 후면에 위치한 헤드폰 단자를 지원하지 않습니다. 헤드폰, 이어폰 등 외부 음향기기를 연결하고자 하실 경우, 블루투스 기능을 사용해 주시기 바랍니다.

LG 시네빔 Laser 4K



2022년
브랜드 고객충성도 대상 수상 (가정용 홈시네마 부문)

2020년
올해의 브랜드 대상 수상

2019년
iF 디자인 어워드 수상 (HU85LA)

2019년
Reddot 어워드 수상(HU85LA)



1 공간을 가득 채우는 **시네마 4K**

벽면 전체를 채우는 대화면의 감동에 머리카락 한 올까지 섬세하게 표현하는
4K 고해상도 화질로 최상의 몰입감 선사 ※ 최대 화면 크기는 모델별로 상이합니다.



2 보고 싶은 곳에 놓아두는 것만으로 완성되는 **초단초점**

10cm 거리만 있어도 스크린100 대화면을 만드는 방식으로
공간 제약 없는 설치, 쾌적한 감상 ※ 스크린100 : 화면 대각선 길이 254cm



3 쉬운 검색과 풍부한 컨텐츠 webOS

별도의 기기 연결 없이 넷플릭스/Wavve/왓챠/유튜브 실행, 시네빔 하나로 즐기는
다양한 콘텐츠 ※ 탑재 앱은 webOS 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다.



4 선명하게, 또렷하게 200만 : 1 명암비·HDR 10

200만 : 1의 압도적인 명암비와 HDR 10 지원으로 생생한 컬러와 또렷한 디테일 표현
※ HDR (High Dynamic Range) : 디지털 영상에서 밝은 곳은 더 밝게, 어두운 곳은 더 어둡게 만들어, 사람이 실제 눈으로 보는 것에 가깝게 밝기 범위를 확장 ※ 명암비는 모델에 따라 상이합니다.

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 **※ webOS :** 탑재 앱은 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다. **※ 넷플릭스 미탑재 :** HF65LA, HF85LA, PF610P ※ 상기 기능은 제품별로 상이할 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다

LG 시네빔 초단초점 제품군






모델명	HU915QE	HU715QW	HU715QP	HU715QG
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840×2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840×2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840×2160)
webOS	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0
고화질 최대 화면크기	스크린 120(305cm)	스크린 120(305cm)	스크린 120(305cm)	스크린 120(305cm)
밝기	3,700 안시루멘	2,500 안시루멘	2,500 안시루멘	2,500 안시루멘
명암비	2,000,000 : 1 (HDR10/HDR 다이나믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정)
배터리	–	–	–	–
사운드	40W (2.2ch)	20W+20W	20W+20W	20W+20W
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	HDMI x3(2.0:2, 2.1:1), RJ45 x1, S/PDIF x1, USB 2.0 x2	HDMI x3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x1, S/PDIF x1, USB 2.0 x2	HDMI x3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x1, S/PDIF x1, USB 2.0 x2	HDMI x3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x1, S/PDIF x1, USB 2.0 x2
폭 x 높이 x 깊이(mm)	680×347×128	533×153×315	533×153×315	533×153×315
무게	12.2kg	약 12kg	약 12kg	약 12kg
컬러	리올 베이지	패브릭 그레이	패브릭 핑크	패브릭 그린
액세서리	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨

LG 시네빔 초단초점 제품군

LG 시네빔 투사형 제품군







모델명	HU85LA	HF85LA	HF65LA	HU810PW	HU710PW
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840×2160)	Full HD Laser Light (1920×1080)	Full HD LED Light (1920×1080)	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD Light
webOS	webOS 4.5	webOS 4.0	webOS 4.0	webOS 5.0	webOS 6.0
고화질 최대 화면크기	스크린 120(305cm)	스크린 120(305cm)	스크린 100(254cm)	스크린 300(762cm)	스크린 300(762cm)
밝기	2700 안시 루멘, 레이저 광원	1500 안시 루멘	1000 안시 루멘	2700 안시 루멘	2,000 안시루멘
명암비	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000 : 1	150,000 : 1	2,000,000 : 1 (HDR10, HLG, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000 : 1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정)
배터리	–	–	–	–	–
사운드	5W+5W 돌비 서라운드	3W+3W Stereo	3W+3W Stereo	5W+5W Stereo / Dolby Atmos 호환(pass through)	5W+5W
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	USB x3(Type-C x1 포함), HDMI x2, RJ45, Optical (S/PDIF), DTV Tuner x2(UHD x1 포함)	USB x2, HDMI x2, RJ45 x1, DTV Tuner x1	USB x2, HDMI x2, RJ45 x1, DTV Tuner x1	USB2.0 x2, HDMI 2.1 x1, HDMI 2.0 x2, RJ45 x1, S/PDIF x1, RS-232C x1, 12V Trigger x1	HDMI x3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x1, S/PDIF x1, USB 2.0 x2
폭 x 높이 x 깊이(mm)	680×128×347	118×189×353	131×128×309	337×145×410	259×123×390
무게	약 12.2kg	약 3kg	약 1.8kg	약 11kg	약 6.5kg
컬러	코튼화이트+그레이(크바드라트 패브릭)	퓨어화이트 + 메탈 실버	퓨어 화이트	코튼 화이트 + 그레이	화이트
액세서리	라이팅 인공지능 리모콘	매직 리모콘	매직 리모콘	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨








모델명	HU70LA	PF610P	PF50KA	PH510P	PH30N
해상도	4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160)	Full HD LED Light (1920 x 1080)	Full HD LED Light (1920 x 1080)	HD LED Light (1280 x 720)	HD LED Light (1280 x 720)
webOS	webOS 4.5	webOS 5.0	webOS 3.5	–	–
고화질 최대 화면크기	스크린 140(356cm)	스크린 120(305cm)	스크린 100(254cm)	스크린 100(254cm)	스크린 100(254cm)
밝기	1500 안시 루멘	1000 안시 루멘	600 안시 루멘	550 안시 루멘	250 안시 루멘
명암비	150,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000:1 (HDR, HDR 다이내믹 톤 조정)	100,000 : 1	100,000 : 1	100,000 : 1
배터리	–	–	○	○	○
사운드	3W+3W Stereo	3W+3W Stereo/Dolby Atmos 호환(pass through)	1W + 1W Stereo	1W + 1W Stereo	1W Mono
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	USB x 3(USB C x1 포함), HDMI x 2, RJ45, Optical(S/PDIF), DTV Tuner x2(UHD x1 포함)	USB2.0 Type-A x2, HDMI x2, RJ45 x1, Audio out [(Φ3.5)x1, S/PDIF(Optical) x1]	USB x2 (Type C 1포함), HDMI x2, RJ45 x1, DTV Tuner x1	USB x1, HDMI x1(MHL), DTV Tuner x1	USB x1, HDMI x1
폭 x 높이 x 깊이(mm)	314×95×210	225×69×192	170×49×170	174×44×116	129×129×39
무게	약 3.2kg	약 1.7kg	약 1kg	약 650g	약 513g
컬러	코튼 화이트	퓨어 화이트	퓨어 화이트	퓨어 화이트	퓨어 화이트
액세서리	라이팅 인공지능 리모콘	리모콘	리모콘	리모콘, 전용 파우치	리모콘


webOS 버전별 앱 리스트

webOS 3.5




해당모델 : PF50KA

webOS 4.0




해당모델 : HF85LA/HF65LA

webOS 4.5




해당모델 : HU85LA/HU70LA

webOS 5.0 (4K UHD)




해당모델 : HU810PW

webOS 5.0 (FHD)



해당모델 : PF610P

webOS 6.0 (4K UHD)



해당모델 : HU915QE/HU715QW/ HU715QP/HU715QG/HU710PW

※ HDMI 2.1: (입력) 최대 24Gbps (출력) RGB/4:4:4/10bit 지원 / eARC 및 ALLM 지원 **※ Dolby Atmos pass through :** 돌비애트모스 지원 스피커 연결 지원, 내장스피커 출력이 아님 **※ webOS :** 탑재 앱은 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다 (PF610P 모델은 넷플릭스 미탑재) **※ 기재된 배터리 사용시간**은 최대 절전모드 기준 최대 사용 시간임 **※ 배터리 실 사용시간은** 화면밝기, Screen Share 사용유무, 스피커 볼륨 등 사용자 환경에 따라 달라질 수 있으며, 소모품으로 사용 기간에 따라 배터리 용량이 감소되어 최대 사용시간이 달라질 수 있음. ※ 모든 이미지는 연출된 이미지컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 스마트 TV 모니터



1 IPS 디스플레이

상하좌우 178°의 넓은 시야각과 선명하고
생생한 화질, 빠른 반응 속도
(27TQ600SW, 27TQ600SY)

2 webOS 22

안드로이드 뿐 아니라 iOS 스마트 기기의 미러링 지원
PC 연결 없이도 유튜브, 넷플릭스 등 이용 가능
(27TQ600SW, 27TQ600SY)
※ 넷플릭스 등 OTT서비스는 별도 가입 필요

3 디지털 TV 수신

RF단자를 지원하여, 동축 케이블을 연결 시
지상파 TV 시청이 가능하며, HDMI 단자 등을
활용하여 모니터로도 사용 가능







모델명	27TQ600SW	27TQ600SY	24TQ510SW
디스플레이	IPS	IPS	광시야각
화면크기	68.6 cm / 16:9	68.6 cm / 16:9	60 cm / 16:9
밝기(cd/㎡)	300 (Typ)	300 (Typ)	250 (Typ)
해상도	FHD (1920×1080)	FHD (1920×1080)	HD (1366×768)
명암비	1000 :1	1000 :1	1000 :1
응답속도(GTG)	14 ms	14 ms	14 ms
시야각(CR≥10)	178 (좌우) /178 (상하)	178 (좌우) /178 (상하)	178 (좌우) /178 (상하)
벽걸이	● (LSW149)	● (LSW149)	● (LSW149)
스피커	5W x 2ch	5W x 2ch	5W x 2ch
TV기능	• webOS 22 • 모바일/PC 화면공유 기능	• webOS 22 • 모바일/PC 화면공유 기능	• webOS 22 • 모바일/PC 화면공유 기능
편의기능	• 모바일/PC 화면공유 기능 • HDCP • Plug & Play • Bluetooth	• 모바일/PC 화면공유 기능 • HDCP • Plug & Play • Bluetooth	• 모바일/PC 화면공유 기능 • HDCP • Plug & Play • Bluetooth
입력단자	HDMI x 2조, USB2.0, RF, Optical Out	HDMI x 2조, USB2.0, RF, Optical Out	HDMI x 2조, USB2.0, RF, Optical Out
게임기능	–	–	–
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급

LG IPTV 모니터



고음질 스피커와 대화면으로
더욱 실감나게

1 내장 스피커와 리모컨

스피커가 내장되어 있어 별도의 스피커를
연결할 필요가 없으며 리모컨으로 편리하게 제어

2 셋탑박스 연결로 TV 시청을

별도의 설치 없이 HDMI 케이블로 셋탑박스만 연결하면
IPTV 또는 케이블 TV 시청 가능

3 다양한 활용이 가능한 멀티 모니터

PC, 게임기, DVD 모두 연결 가능
더 큰 화면으로 업그레이드 되는 멀티미디어 생활을 경험하세요.






모델명	43MQ520S	32MQ510S
디스플레이	IPS	IPS
화면크기	107.9 cm / 16:9	80 cm / 16:9
밝기(cd/㎡)	200 (Typ)	250 (Typ)
해상도	FHD (1920×1080)	FHD (1920×1080)
명암비	1200:1(Typ), DFC:Mega	1200:1(Typ), DFC:Mega
응답속도(GTG)	5ms	5 ms
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (200 x 200 mm)	● (100 x 100 mm)
스피커	5W x 2ch	5W x 2ch
부가기능	• 플리커세이프 • 다크맵모드 • 액션모드 • 스마트에너지세이빙	• 플리커세이프 • 다크맵모드 • 액션모드 • 스마트에너지세이빙
입력단자	HDMI 2조	HDMI 2조

※ 상기 모델은 TV안테나 단자 (RF 동축케이블)를 지원하지 않습니다. ※ IPTV 또는 케이블TV용 셋탑박스 (LG U+, SKB, KT, C&M, 헬로비전 등)가 별도로 준비되어 있어야 TV 시청이 가능합니다.







1 세계 최초* 돌비애트모스 블루투스 이어폰

모든 컨텐츠와 기기에서 돌비 헤드 트래킹 기술 지원 & 오디오 버츄얼라이저 지원

2 적응형 노이즈 캔슬링

착용 감지 기능으로 이어폰 착용 상태에 맞게 ANC 레벨이 조정되는 기술





3 손쉬운 연결 기능 지원

멀티 포인트/페어링 기능과 플러그앤 와이어리스 기능 지원

4 UVnano케어/안심 실리콘 이어젤

알러지 걱정을 줄여 안심할 수 있는 UVnano케어/안심 실리콘이어젤

※ 세계 최초 돌비 애트모스 블루투스 이어폰 : 모든 컨텐츠와 기기에서 돌비 헤드 트래킹 기술 지원&오디오 버츄얼라이저 지원 ※ 돌비 애트모스 블루투스 이어폰 기능과 적응형 액티브 노이즈 캔슬링은 UT90Q 모델에 한해 적용 ※ 돌비 헤드 드래킹과 오디오 버츄얼라이저는 UT90Q 모델에만 적용되며 돌비 휴대폰 톤프리 앱에서 설정 가능 합니다. 돌비 애트모스 지원/미지원 휴대폰에 따라 앱에서 선택 가능 모드가 다릅니다. 지원 휴대폰→ 돌비 헤드 트래킹 효과만 선택 가능, 미지원 휴대폰 → 돌비 헤드 트래킹 효과+오디오 버츄얼라이저 OR 오디오 버츄얼라이저 효과 중 선택 가능 ※ LG 톤 프리 앱은 Android 버전 7.0 이상 지원하며, iOS 13.0 이상 버전에서 지원 합니다. **※ 적응형 액티브 노이즈 캔슬링**은 Adaptive ANC를 국문 표현한 것이며, 퀄컴의 Adaptive ANC솔루션을 채택하여 적용한 기술로 귀의 이어폰 착용 상태를 감지하여 착용상태에 맞게 ANC 레벨을 조정하여 최적의 ANC 성능을 제공합니다. **※ UVnano**는 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와 자외선 파장단위인 나노미터의 합성어로, LG전자의 생활가전에 적용하고 있는 기능으로 UT90Q, UT60Q, UT7FQ 적용됩니다. ※ TÜV(실험방법 자사 제시) UV-C 10분 후, 이어버드홀과 이어젤 내의 대장균, 황색포도상구균, 폐렴균 99.9%제거, 실험 결과는 환경에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 기존 UVnano 조사 범위 이어팁 한정 (면적 : 0.42cm2㎠)→ 22년 적용된 UVnano 조사 범위 이어젤 전체 (면적2.86 ㎠)로 약 6.8배 범위가 넓어짐 **※ 안심 실리콘 이어젤 :** 이 기기는 건강 상태를 치료하는 목적 또는 의미를 가지고 있지 않습니다. 의료용 기기가 아니며 의료용 기기로서 혹은 대체재로서 사용 목적을 가지지 않습니다. 실리콘 이어젤 기본 소재는 ISO 10993 및 USP Class VI 조건을 만족합니다. ※ 21년 모델 대비 전년 모델 TONE-TFP9 기준 스피커 유닛은 약 38% 커졌으며 스피커 진동판은 그래핀 소재 적용하였습니다.(적용모델 : UT90Q/UT60Q 적용) **※ 멀티포인트&멀티페어링, 플러그앤와이어리스**의 경우 단말 및 유/무선 연결 환경에 따라 끊김 및 연결 지연이 발생할 수 있습니다. ※ 상세 이미지는 이해를 돕기위해 연출된 이미지로 실제 제품과는 차이가 있을 수 있습니다.

LG TONE Free

TONE-UT90Q	TONE-UT60Q	TONE-TFP9/TFP9W/TFP9E	TONE-TFP8/TFP8W/TFP8E	TONE-TFP5/TFP5W	TONE-TFP3/TFP3W
					

모델명		TONE-UT90Q.AKORBK TONE-UT90Q.AKORWH	TONE-UT60Q.AKORBK TONE-UT60Q.AKORWH	TONE-TFP9 / TONE-TFP9W / TONE-TFP9E	TONE-TFP8 / TONE-TFP8W / TONE-TFP8E	TONE-TFP5 / TONE-TFP5W	TONE-TFP3 / TONE-TFP3W
디자인	색상	차콜 블랙 / 오프 화이트	차콜 블랙 / 오프 화이트	차콜 블랙 / 펄화이트 / 헤이즈골드	차콜 블랙 / 펄화이트 / 헤이즈골드	차콜 블랙 / 펄화이트	이클립스블루 / 펄화이트
	이어버드 사이즈(W X H X D)	21.5 X 27.7 X 24.89	21.5 X 27.7 X 24.8	21.2 X 28.3 X 23.2	21.2 X 28.3 X 23.2	21.2 X 28.3 X 23.2	16.1 X 32.7 X 25.7
	크래들 사이즈(W X H X D)	54.5 X 54.5 X 29.6	54.5 X 54.5 X 29.6	54.5 X 54.5 X 30.0	54.5 X 54.5 X 30.0	54.5 X 54.5 X 30.0	54.5 X 54.5 X 30.0
	무게 (이어버드 / 크래들)	5.3g / 39.3g	5.1g / 35.9g	5.2g / 36.7g	5.2g / 39g	5.2g / 35.4g	5.3g / 33.0g
	이어버드 타입	커널	커널	커널	커널	커널	커널
사운드	메리디안 사운드	●	●	●	●	●	–
	액티브 노이즈 캔슬링	●	●	●	●	●	–
	적응형 액티브 노이즈 캔슬링	●	–	–	–	–	–
	EQ (Only in App) 3D Sound Stage EQ	●	●	●	●	–	–
	EQ (Only in App) 돌비 에트모스 Head Tracking	●	–	–	–	–	–
	EQ (Only in App) 메리디안 EQ (Natural, Immersive)	●	●	Bass boost / Immersive / Natural / Treble Boost	Bass boost / Immersive / Natural / Treble Boost	Bass boost / Immersive / Natural / Treble Boost	LG EQ 적용 Bass boost / Immersive /Natural / Treble Boost)
	EQ (Only in App) LG EQ (Bass Boost, Treble Boost)	●	●	–	–	–	–
	EQ (Only in App) customized EQ	●	●	●	●	●	●
	지원 코덱	apt-X Adaptive(Snapdragon), SBC, AAC	SBC, AAC	SBC, AAC	SBC, AAC	SBC, AAC	SBC, AAC
	스피커 유닛	11Φ(+그래핀)	11Φ(+그래핀)	Multi layer Unit	Multi layer Unit	Multi layer Unit	Multi layer Unit
위생	UVnano 케어 (22년 살균범위 확대)	●	●	●	●	–	–
	안심 실리콘 이어젤	●	●	●	●	●	–
통화	MIC 수	4EA(3MIC+VPU)	3EA	3EA	3EA	3EA	2EA
스마트	Plug&Wireless	●(22년, 블루투스 송신 듣기/말하기 가능)	–	●(블루투스 송신)	–	–	–
	음성 명령	●(구글 어시스턴트, Siri)	●(구글 어시스턴트, Siri)	●(구글 어시스턴트, Siri)	●(구글 어시스턴트, Siri)	●(구글 어시스턴트, Siri)	●(구글 어시스턴트, Siri)
	Tone Free App	●	●	●(안드로이드, iOS)	●(안드로이드, iOS)	●(안드로이드, iOS)	●(안드로이드, iOS)
편의성	고속충전	●(5분 충전, 최대 1시간 사용)	●(5분 충전, 최대 1시간 사용)	●(5분 충전, 최대 1시간 사용)	●(5분 충전, 최대 1시간 사용)	●(5분 충전, 최대 1시간 사용)	–
	무선충전	●	–	–	●	–	–
	음악재생시간(ANC 사용 시)	최대 9시간 (5시간 크래들 포함시 29시간(16시간)	최대 9시간 (5시간 크래들 포함시 29시간(16시간)	최대 10시간 (6시간 *크래들포함 시 24시간 (15시간)	최대 10시간 (6시간 *크래들포함 시 24시간(15시간)	최대 8시간 (5시간 *크래들포함 시 22시간(13시간)	최대 7시간 *크래들포함 시 15시간
	배터리	이어버드 51mAh * 2 / 크래들 390mAh	이어버드 51mAh * 2 / 크래들 390mAh	이어버드 68mAh * 2 / 크래들 390mAh	이어버드 68mAh * 2 / 크래들 390mAh	이어버드 55mAh * 2 / 크래들 390mAh	이어버드 55mAh * 2 / 크래들 210mAh
	블루투스 / 생활방수	5.3 / IPx4	5.3 / IPx4	5.2 / IPx4	5.2 / IPx4	5.2 /IPx4	5.1 / IPx4
	MFI인증 / Swift fair	●	●	–	–	–	–
	EasySwitching (멀티 포인트 / 멀티 페어링)	●	●	–	–	–	–
	무드 라이팅	●	●	●	●	–	–
	디스플레이	LED (BT / Power on / Battery), UVnano LED	LED (BT / Power on / Battery), UVnano LED	LED (BT / Power on / Battery), UVnano LED	LED (BT / Power on / Battery), UVnano LED	LED (BT / Power on / Battery)	LED (BT / Power on / Battery)
	Aux To USB Cable	●	–	–	–	–	–
충전	충전타입	USB C Type	USB C Type	USB C Type	USB C Type	USB C Type	USB C Type



① IP67 방수 방진 등급

IP67의 방수 방진등급으로 물과 먼지에 걱정없이 사용가능

② 강화된 고정력과 편안한 착용감

스커트모양 후크로 착용 고정력과 인체공학 설계로 편안한 착용감 제공

③ 액티브 노이즈캔슬링 & 메리디안사운드

메리디안 사운드를 라이브 감동 그대로 느낄 수 있는 액티브 노이즈 캔슬링

TONE Free fit





TONE-UTF7Q

모델명			TONE-UTF7Q
디자인	색상		블랙라임
	이어버드 / 크래들 사이즈(W X H X D)		24.8 x 23.5 x 26.7 / 65.5 x 51.9 x 32.7
	무게 (이어버드/크래들) / 이어버드 타입		5.9g / 43.0g / 커널
사운드	메리디안 사운드		●
	액티브 노이즈 캔슬링		●
	EQ (Only in App)	3D Sound Stage EQ	●
	EQ (Only in App)	메리디안 EQ (Natural, Immersive)	●
	EQ (Only in App)	LG EQ (Bass Boost, Treble Boost)	●
	EQ (Only in App)	customized EQ	●
	지원 코덱 / 스피커 유닛		SBC, AAC / 6Φ
위생	UVnano 케어 (22년 살균범위 확대) / 안심 실리콘 이어젤		●
통화	MIC 수		3EA
스마트	Tone Free App / 음성 명령		● / ●(구글 어시스턴트, Siri)
편의성	고속충전		●(5분 충전, 최대 1시간 사용)
	음악재생시간(ANC 사용 시)		최대 10시간(6시간) / 크레들 포함시 30시간(18시간)
	배터리		이어버드 68mAh * 2 / 크래들 390mAh
	블루투스 / 생활방수		5.3 / IP67
	MFI인증 / Swift fair / 무드 라이팅 / 이어 후크		●
	EasySwitching (멀티 포인트 / 멀티 페어링)		●
	디스플레이		LED (BT / Power on / Battery), UVnano LED
충전	충전타입		USB C Type

※ **UTF7Q** 모델의 착용감이나 고정력은 사용자에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *UTF7Q IP67 등급은 아래의 시험 조건/환경에서 측정되었습니다. *IPX7, 1)시험기관 : SGS Korea 2)시험대상 : TONE-UTF7Q 3)시험조건 및 방법 : IEC(국제전기기술위원회)기관 표준 조건으로 진행 IEC60529 : 1989+A1: 1999+A2:2013 Degrees of protection provided by enclosures(IPX7) 4) 시험결과 : 물 침투 없으며 블루투스 연결 정상 작동 *IP6X,1)시험기관 : SGS Korea, 2)시험대상 : TONE-UTF7Q 3) 시험조건 및 방법 : IEC(국제전기기술위원회) 기관 표준 조건으로 진행 IEC60529 : 1989+A1: 1999+A2:2013 Degrees of protection provided by enclosures(IP6X) 4)시험결과 : 먼지/이물질 침투 없으며 블루투스 연결 정상 작동 *강한 수압/흐르는 물에서 사용할 경우 주의가 필요 합니다. *해변이나 수영장에서의 사용은 권장하지 않습니다.소금물은 제품 내 금속 면을 부식시킬 수 있습니다. *IP67등급은 이어버드에 한하며 충전 케이스는 해당 되지 않습니다. *이어버드가 손상된 경우 방수 기능이 보장되지 않습니다. *이어버드에 물기가 남아 있는 상태로 사용시 음질과 ANC성능이 떨어질 수 있으며 오동작 발생할 수 있으므로 마른 수건이나 천으로 물기를 완전하게 제거하고 건조 후 사용하시길 바랍니다. *젖은 상태로 충전 케이스에 넣으면 제품이 손상 될 수 있습니다. ※ LG 톤 프리 앱은 Android 버전 7.0 이상 지원하며, iOS 13.0 이상 버전에서 지원 합니다. ※ 상세 이미지는 이해를 돕기위해 연출된 이미지로 실제 제품과는 차이가 있을 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TONE+

① 프리미엄 메리디안 사운드

재규어, 레인지로버에도 적용된 영국 하이엔드 오디오 메리디안 테크놀로지 적용

② 플렉서블 넥밴드 & 듀얼마이크

가벼운 무게와 유연한 소재로 늘 착용해도 부담없이, 필요할 때 바로 사용하는 편리함 듀얼 마이크로 또렷한 통화품질

③ 원터치 구글 어시스턴트

버튼을 누르고 질문하면 바로 대답해주는 편리한 구글 어시스턴트 구동. 휴대폰 꺼낼 필요없이 날씨 확인, 검색, 번역까지 한번에







모델명	HBS-PL7	HBS-PL6S	TONE-TNP3
색상	메탈블랙 / 스파클링네이비 / 글로시화이트	메탈블랙 / 스파클링네이비 / 글로시화이트	블랙
사이즈(W X H X D)	155 X 180 X 14	156.5 X 178.7 X 18	156.1 X 180.2 X 14.8
무게 (g)	44	45.8	49
플렉서블 넥밴드	●	–	–
소프트 넥밴드	–	●	●
메리디안	●	●	–
스피커 유닛	MLM 유닛(PE+Metal diaphragm)	MLM 유닛(PE+Metal diaphragm)	Multi layer Unit (Dyn 8Φ)
외장스피커	–	●	–
구글 어시스턴트 버튼	●	–	–
음성명령	●(구글 어시스턴트, Siri)	●(구글 어시스턴트, Siri)	●(구글 어시스턴트, Siri)
LG 톤프리 앱	●(Android)	●(Android & iOS)	●(Android & iOS) *LG 톤프리앱 사용(톤앤톡 App 지원x)
음악재생시간	8시간	8시간/3시간(모노스피커)	22시간
연속통화시간	10시간	8시간/4시간(모노스피커)	19시간
고속충전	10분충전 / 3시간사용	10분충전/3시간사용	–
블루투스	5.0	5.0	5.1
자동줄감기	●	●	●

LG 울트라기어 게이밍스피커







① 3D 게이밍 사운드

입체 사운드로 강력한 몰입 3D 게이밍 사운드

② 클리어 보이스 채팅

내장마이크로 헤드셋없이도 선명하게 전달되는 대화 클리어 보이스 채팅

③ Hi Fi Quad DAC

원음에 가까운 프리미엄 사운드 Hi Fi Quad DAC

LG 울트라기어 게이밍스피커



GP9



GP3

모델명		GP9	GP3
출력		20W	10W
채널		2ch (우퍼 2EA / Tweeter 2EA)	2ch (우퍼 2EA)
사이즈(W X H X D)		376 X 86 X 108	330 X 85 X 93
무게		1.5kg	1.02kg
사용시간		최대 5시간 (내장배터리)	최대 6시간 (내장배터리)
디자인	디자인	울트라 기어 모니터 매칭	울트라 기어 모니터 매칭
	색상	블랙	블랙
	멀티라이팅	●	●(로고)
사운드	3D 게이밍 사운드	FPS / RTS	FPS / RTS
	EQ (in App)	Customized EQ / Cinema / Sound Boost	Customized EQ / Cinema / Sound Boost
	Hi Fi Quad DAC	● (ES9038Pro)	–
	Hi-res Audio	●	–
	헤드폰 연결 시 출력	DTS Headphone : X	DTS Headphone : X
	오디오 포맷	SBC , AAC, Dolby Audio	SBC
보이스채팅	클리어 보이스 채팅 / 보이스 채팅 MIC	●	●
연결	멀티포인트	● (2대)	● (2대)
	Headphone out	3.5파이, 4극	3.5파이, 4극
	PC입력	USB-C type	USB-C type
	Aux out	3.5파이	–
	Optical in	●	–
편의성	음성명령(구글/Siri)	● (Google assistant, Siri)	● (Google assistant, Siri)
	App	● (Android/iOS)	● (Android/iOS)
	디스플레이 정보	LED (BT, Power on, Battery, EQ Mode 구분)	LED (BT, Power on, Battery, EQ Mode 구분)
	충전	AC 어댑터	USB-C type

※ **3D 게이밍사운드**는 게임에서 지원하는 사운드 및 게임 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **클리어 보이스 채팅**은 USB-C 케이블 연결시에만 지원됩니다. ※ **클리어 보이스 채팅**은스피커를 사용자 정면으로 놓고 50cm~70cm 거리에서 사용하는 것을 권장합니다. (해당 기능은 본 제품의 전방 70cm 거리에서 스피커 출력 소리의 저감효과를 측정하였으며, 사용자 음성을 제외한 스피커 출력 소리가 40dB 이상 저감됨을 확인하였습니다. 자사 실험치, 사용자 위치 기준 스피커 출력 소리 65dBPL, 사용자 목소리 58dBPL 수준, 기타 세부 조건은 자사 기준에 따름) ※ 소비자 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. ※ **Hi Fi Quad DAC**은 재생하는 음원의 품질 및 사용환경에 따라 출력되는 음원의 품질이 달라질 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG XBOOM 360

빛과 사운드로 담아내는
매일의 분위기



2022년
reddot winner 수상

2022년
iF Design Award 수상



1 360사운드

저/중/고역대를 균형있게 표현하는
3way 스피커 시스템으로 더 풍부해진 사운드



2 무드라이팅

조명전문가의 컨설팅을 통해 일상의 시간을
모티브로 만들어진 9가지의 다채로운 무드라이팅



3 커브드 실루엣

유선형의 디자인과 멜란지 패브릭으로 완성한
스피커 그 이상의 오브제

LG 엑스붐 360



모델명		RP4	RP4G	RP4BE	XO3QBK	XO3QPK	XO3QBE
디자인	색상	버건디	피콕 그린	베이지	차콜블랙	코랄헤이즈	베이지
	무드라이팅	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party
사운드	사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드
	오디오 포맷 (블루투스)	AAC, SBC	AAC, SBC	AAC, SBC	AAC, SBC	AAC, SBC	AAC, SBC
연결	일반	USB, AUX	USB, AUX	USB, AUX	AUX	AUX	AUX
	무선	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.1
출력		120W	120W	120W	50W	50W	50W
사용시간		최대 10시간	최대 10시간	최대 10시간	최대 24시간	최대 24시간	최대 24시간
충전방식		AC 어댑터	AC 어댑터	AC 어댑터	USB-C	USB-C	USB-C
폭X높이X깊이 (mm)		247.5 X 514 X 247.5	247.5 X 514 X 247.5	247.5 X 514 X 247.5	165 X 327 X 165	165 X 327 X 165	165 X 327 X 165
무게		5.8kg	5.8kg	5.8kg	3.2kg	3.2kg	3.2kg

※ **360° 사운드** : *관련 특허출원 : PCT/KR2020/012965, PCT/KR2021/009440, 2021-0093216 * 360° 사운드는 HCLab 테스트 및 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경 또는 상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. ※ **360° 라이팅**은 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. ※ **360° 디자인**은 실내 공간 사용을 가정하여 마케팅 용도로 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG Sound Bar Eclair



2021년
CES 혁신상 수상

2021년
EISA SOUNDBAR INNOVATION 선정

2021년
reddot winner 수상






1 에클레어 디자인

어디에 두어도 공간에 자연스럽게 어우러지는
패브릭 소재의 컴팩트한 디자인



2 저진동 우퍼시스템

불필요한 진동은 줄이고, 강력한 저음은 그대로



3 메리디안 사운드 & 돌비애트모스

최대 320W 출력 / 3.1.2채널,
작은 크기에 담은 프리미엄 사운드


사운드 바



S95QR　S80QR　S75Q　SP11RA　SP9YA

모델명		S95QR	S80QR	S75Q	SP11RA	SP9YA
디자인	색상	Dark Steel Silver	Dark Steel Silver	Dark Steel Silver	Black	Black
	사이즈(W x H x D mm)	1200 X 63 X 135	1000 X 63 X 135	890 X 65 X 119	1443 X 63 X 146	1220 X 57 X 145
	서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	201.7 X 407 X 403	201.7 X 407 X 403	180 X 394 X 290	221 X 390 X 312.8	221 X 390 X 312.8
	TV매칭 사이즈	55 ~ 65 inch	55 ~ 65 inch	40 inch ↑	55 ~ 65 inch	55 inch ↑
	월마운트 설치	●	●	●	●	●
LG TV 연결성	TV 사운드 공유	●	●	●	●	●
	사운드 통합 컨트롤	●	●	●	●	●
음질	채널	9.1.5ch	5.1.3ch	3.1.2ch	7.1.4ch	5.1.2ch
	출력	810W (무선우퍼 220W)	620W (무선우퍼 220W)	380W (무선우퍼 220W)	770W(무선우퍼 220W)	520W (무선우퍼 220W)
	메리디안 사운드	●	●	●	●	●
	돌비애트모스	●	●	●	●	●
	AI 공간 최적화	●	●	–	●	●
	AI Sound Pro	●	●	●	●	●
	비트 / 샘플링	24bit/96kHz	24bit/96kHz	24bit/96kHz	24bit/192kHz	24bit/192kHz
	Hi-Fi 변환기능	업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)	업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)	업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)	업비트/업샘플링 지원 (24bit/192kHz)	업비트/업샘플링 지원 (24bit/192kHz)
	사운드 모드	IMAX Enhanced / AI Sound Pro / Standard / Music/ Cinema / Clear Voice /Sports / Game / Bass blast, Bass blast+/Dolby Atmos/DTS:X	IMAX Enhanced / AI Sound Pro / Standard / Music/ Cinema / Clear Voice /Sports / Game / Bass blast, Bass blast+/Dolby Atmos/DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Music/ Cinema / Clear Voice /Sports / Game / Bass blast, Bass blast+/Dolby Atmos/DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Music/ Cinema / Clear Voice /Sports / Game / Bass blast, Bass blast+/Dolby Atmos/DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Music/ Cinema / Clear Voice /Sports / Game / Bass blast, Bass blast+/Dolby Atmos/DTS:X
스마트	works with 구글 어시스턴트	●	●	–	●	●
	크롬캐스트	●	●	–	●	●
	연결가능 플랫폼	Spotify, AirPlay2	Spotify, AirPlay2	–	Spotify, AirPlay2	Spotify, AirPlay2
연결	파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA, AAC (USB Only)	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC
	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	●	●	●	●	●
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●	●	●	●
	4k Pass Through	●	●	●	●	●
	일반	옵티컬 (1) / HDMI In (2), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (2), Out (1) /USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB
	무선	블루투스(5.0)–SBC, AAC / Wi–Fi	블루투스(5.0)–SBC, AAC / Wi–Fi	블루투스(4.2)–SBC, AAC	블루투스(5.0)–SBC, AAC / Wi–Fi	블루투스(5.0) – SBC, AAC / Wi–Fi
편의성	리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉
	사운드싱크	옵티컬	옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	옵티컬	옵티컬
	Auto Power On/off	옵티컬	옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	옵티컬	옵티컬
	무선 후면스피커 Ready	후면 스피커 포함	후면 스피커 포함	–	후면 스피커 포함	●

사운드 바



SP2 | QP5W | QP5BE | SN5 | SL4F | SPK8S

모델명		SP2	QP5W / QP5BE	SN5	SL4F	SPK8S
디자인	색상	Dark Gray	White / Beige	Black	Black	Black
	사이즈(W x H x D mm)	760 X 63 X 90	296 X 59,9 X 126	890 X 57 X 85	890 X 57 X 85	무선콘솔 : 60 X 220 X 175
	서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	–	388 X 291 X 185	180 X 394 X 290	171 X 390 X 261	후면스피커 :100 X 140 X 100(2조)
	TV매칭 사이즈	43 inch ↑	40 inch ↑	40 inch ↑	40 inch ↑	–
	월마운트 설치	●	–	●	–	–
LG TV 연결성	TV 사운드 공유	●	●	–	–	–
	사운드 통합 컨트롤	–	–	–	–	–
음질	채널	2.1ch	3.1.2ch	2.1ch	2.1ch	2.0ch
	출력	100W	320W (무선우퍼 220W)	400W(무선우퍼 220W)	300W (무선우퍼 200W)	140W(70W x 2)
	메리디안 사운드	–	●	–	–	–
	돌비애트모스	–	●	–	–	–
	AI 공간 최적화	–	–	–	–	–
	AI Sound Pro	●	●	●	–	–
	비트 / 샘플링	–	–	24bit/96kHz	–	–
	Hi-Fi 변환기능	–	–	X	–	–
	사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Bass Blast, Bass Blast+/DTS Virtual:X	자동음장모드(ASC) / Standard / Bass Blast, Bass Blast+/cinema	–
스마트	works with 구글 어시스턴트	–	–	–	–	–
	크롬캐스트	–	–	–	–	–
	연결가능 플랫폼	–	–	–	–	–
연결	파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA	MP3, WMA	–
	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	–	●	–	–	–
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●	●	–	–
	4k Pass Through	–	●	–	–	–
	일반	옵티컬(1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / USB	–
	무선	블루투스(4.0) – SBC, AAC	블루투스(4.0) – SBC, AAC	블루투스(4.0) – SBC/ AAC	블루투스(4.0)	사운드바와 무선콘솔간 무선연결
편의성	리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	–
	사운드싱크	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	–
	Auto Power On/off	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	–
	무선 후면스피커 Ready	–	–	–	–	–
	FM Radio	–	–	–	●	–

사운드 바 악세서리



모델명		WTP3
디자인	색상	Black
	사이즈(W x H x D mm)	65 X 13 X 85
지원 모델	연결가능 TV	ARC / eARC를 지원하는 TV
	연결가능 사운드바	LG 사운드바 (SN11RG, SN9YG, SP11RA, SP9YA, S95QR, S80QR)
연결	오디오 포맷	LPCM, Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X, DTS-HD Master Audio, DTS-HD Hight Resolution, DTS Digital Surround, AAC / AAC+
	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	●
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	●
	일반	HDMI ARC / eARC (1) / USB(전원용)
	무선	Wi-Fi (2.4G / 5G)

고출력 오디오



CK43FB

- 출력 : 300W / 2ch
- 재생 : CD / CD-R / RW / MP3 / WMA / FM라디오
- 연결성 : 블루투스 / USB Direct Recording
- 편의성 : USB 입력 / 블루투스 스트리밍 / 리모콘 제공 / AUX in
- 폭×높이×깊이(본체) : 300×163×241 mm
- 폭×높이×깊이(스피커) : 201×306×216 mm (1개 기준)

시네마 3D 블루레이 플레이어



BP450.AKOR

- 화질 : 3D, Full HD
- 연결성 : DLNA / USB, USB 다이렉트 레코딩, 심플링크
- 연결성 : 블루투스 / USB Direct Recording
- 편의성 : Private Sound Mode, Direct CP Launch, 일반 리모컨 / 리모트앱 ●콘텐츠 : CP
- 디자인 : 일체형 / 고광택 패턴 적용
- 폭×높이×깊이 : 270×43×195 mm

4K 블루레이 플레이어



UBK90

- 재생 : 3D Blu-Ray / Blu-Ray / DVD / *MKV/AVCHD / AUDIO CD / DVD±R/±RW/CD-R/RW / MP3 / JPEG / Xvid / DVD-ROM / AAC / FLAC / GIF
- 화질 : Full HD 업스케일링 / 4K 업스케일링 / HDR / Dolby Vision
- 음향지원 : Dolby Digital Plus / Dolby Digital / Dolby True HD / DTS
- 입/출력 단자 : HDMI (2ea) / Optical / USB (1ea) / 이더넷
- 폭×높이×깊이 : 430×45,5×205 mm



UBK80

- 재생 :3D Blu-Ray / Blu-Ray / DVD / *MKV /AVCHD / AUDIO CD / DVD±R/±RW / CD-R/RW / MP3 / JPEG / Xvid / DVD-ROM / AAC / FLAC / GIF
- 화질 : Full HD 업스케일링 / 리얼 Full HD(1080p) / 3D / HDMI / 4K 업스케일링 / 프로그레시브 스캔 / HDMI 1.3 딥 컬러
- 음향지원 : Dolby Digital / DTS / True HD 사운드 / Dolby True HD
- 입/출력 단자 : HDMI / HD급 영상출력 지원 / OPTICAL
- 폭×높이×깊이 : 430×45,5×205 mm

LG XBOOM Go



XG7QBK | XG7QGR | XG5QBK | XG5QGR | PL7 | PL7W | PL5 | PL5W | PL2 | PL2W | PL2B | PL2P | PL2S

모델명		XG7QBK/XG7QGR	XG5QBK/XG5QGR	PL7/PL7W	PL5/PL5W	PL2/PL2W	PL2B	PL2P	PL2S
디자인	색상	미드나잇 블랙/그레이	미드나잇 블랙/그레이	블루블랙/실버화이트	블루블랙/실버화이트	블루블랙/실버화이트	배리 블루	버블검	사우어 레몬
	라이팅	●	●	●	●	–	–	–	–
사운드	메리디안 사운드	–	–	●	●	●	●	●	●
	사운드 모드	Standard/ 사운드부스트	Standard/ 사운드부스트	Standard/ 사운드부스트	Standard/ 사운드부스트	Standard/ 사운드부스트	Standard/ 사운드부스트	Standard/ 사운드부스트	Standard/ 사운드부스트
	패시브레디에이터	●	●	●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스)	●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스)	–	–	–	–
	오디오 포맷(블루투스)	SBC/AAC	SBC/AAC	SBC/AAC	SBC/AAC	SBC/AAC	SBC/AAC	SBC/AAC	SBC/AAC
	출력	40W	20W	30W	20W	5W	5W	5W	5W
연결	멀티포인트	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)
	파티링크(듀얼)	●	●	●	●	●	●	●	●
	파티링크(멀티)	●(최대 10대)	●(최대 10대)	●	●	–	–	–	–
	포터블 인	●	●	●	●	●	●	●	●
편리성	방수성능	IP67	IP67	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
	음성명령(구글/Siri)	●	●	●	●	●	●	●	●
	스피커폰	●	●	●	●	●	●	●	●
	배터리 표시	●	●	●	●	–	–	–	–
사용시간		최대 24시간	최대 18시간	24시간 (라이팅 미사용시)	18시간 (라이팅 미사용시)	10시간	10시간	10시간	10시간
충전방식		USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전
폭×높이×깊이 (mm)		261 X 98 X 95	222 X 83 X 80	245 X 98 X 98	201 X 79 X 79	126 X 82 X 80	126 X 82 X 80	126 X 82 X 80	126 X 82 X 80
무게		1.1kg	0.7kg	1.46kg	0.62kg	0.35kg	0.35kg	0.35kg	0.35kg

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **사운드 바** : 사운드 싱크 지원은 13년도 이후 LG TV 해당 모델에 한함(유선 : 광디지털(Optical), 무선 : 블루투스) ※ 구글 어시스턴트 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **지원 음장 효과** : Dolby Digital, DTS Digital Surround
※ **EISA**는 PL7 모델에 해당 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 프라엘



2022년 iF Design Award 수상
2022년 싱글즈 어워드 수상
2021년 우수디자인 한국디자인진흥원장상 수상
2021년 브랜드 고객충성도 대상 수상


※ 2022년 iF Design Award 수상 : 인텐시브 멀티케어
※ 2022년 싱글즈 어워드 수상 : 인텐시브 멀티케어
※ 2021년 우수디자인 한국디자인진흥원장상 : 인텐시브 멀티케어
※ 2021년 브랜드 고객충성도 대상 수상 : 메디헤어

❶ LG 프라엘 메디헤어



식약처 허가 / FDA 승인

FDA 승인 받은 LLLT 기술 적용, 식약처 허가 / FDA 승인받은 의료기기



모발 밀도 변화율 평균차이 21.64%,
모발 굵기 변화율 평균차이 19.46%

250개의 빛과 레이저로 '탈모치료'

250개의 복합(레이저 146개 / LED 104개) 광원으로 모낭세포 대사를 활성화 및 영양공급을 원활히 하여 모발밀도 및 굵기 증가에 도움을 주어 탈모치료

※임상실험 기준 (식약처 임상 실험 보고서 기준) : 주3회, 16주 27분 사용/ 피실험자수46명(실험군 30명, 대조군 16명)

❷ LG 프라엘 인텐시브 멀티케어



하나의 기기로 탄력 집중 케어

피부 속부터 겉까지 케어하는 5가지 기술이 손으로 관리하기 힘든 피부 탄력 케어

※ 기술 : 고주파(RF), 미세전류, 소노포레시스, 이온토포레시스, 쿨링



3가지 모드로 탄력 멀티 케어

인텐시브 케어 : 손케어 대비 볼부위 속탄력 2.2배, 볼륨 2.5배 개선 효과
아이 케어 : 눈꼬리 속탄력 16.1%, 팔자부위 속탄력 24.6% 개선 효과
쿨링 케어 : 볼부위 모공 48.6% 축소 효과

❸ LG 프라엘 워시팝



모공까지 딥 클렌징

초음파+실리콘 복합세정 특허 기술로 손 대비 선크림 1.9배 / 모공 2배 축소 효과

❹ LG 프라엘 바디스파



초음파 바디샤워

초음파+실리콘 복합세정 특허 기술로 샤워퍼프 대비 각질 2배 / 보습 2배 개선 효과

❺ LG 프라엘 에센셜 부스터



속건조를 해결하는 수분 집중 케어

피부보습 3단계(세정, 각질, 보습)을 하나의 기기로 완성
피부 깊은 속건조를 해결하고 촉촉하고 윤기있는 피부 개선 효과

❻ LG 프라엘 아이케어



콜라겐 눈가 케어

LED와 미세전류 복합 케어로 피부 속 콜라겐과 엘라스틴 생성에 도움을 주어
탄탄한 눈가 피부 개선

프라엘



HGN1 BLP1 BBP1 BCP1/BCP2 SSP1 EWN1

제품군	메디헤어	인텐시브 멀티케어	에센셜부스터	워시팝	바디스파	아이케어
모델명	HGN1	BLP1	BBP1	BCP1/BCP2	SSP1	EWN1
모드	토탈케어 27분 / 프론트케어 18분 / 탑케어 18분	인텐시브 6분 / 3단계, 아이 3분 / 3단계, 쿨링 3분 / 3단계	클렌저 70초 120초 / 3단계 부스터 4분 / 1단계	70초 / 3단계	4분 / 3단계	베이직 9분 / 마일드 15분
주요기능	탈모치료 의료기기	탄력케어 기기	수분케어 기기	페이셜 클렌징 기기	바디 클렌징 기기	눈가 전용 탄력케어 기기
주요기술	레이저 + LED	고주파(RF), 미세전류, 소노포레시스, 이온토포레시스, 쿨링	초음파+실리콘, 소노포레시스, 이온토포레시스	초음파+실리콘	초음파+실리콘, 미세모 / 글라스 회전	LED + 미세전류
권장 사용 주기	주3회	인텐시브 / 아이 주 3회, 쿨링 1일 1회	1일 1회	1일 1회	바디샤워 1일1회 / 각질케어 주1회	주3회
배터리 지속 시간	약 3회 *토탈케어 기준	약 4회 *풀케어 기준	약 10회 *풀케어 기준	약 2개월 *3단계 기준	약 1.5개월 *풀케어 기준	약 13회 *베이직 기준
사이즈(W×H×D) / 무게	214×130.5×280mm / 600g	42.3×215×33.6mm / 375g	72×79×58 mm / 250g	72×79×41mm / 154g	105.5×107.7×89.2mm / 368g (롱핸들 결합 시 472g)	151×69×175 mm / 123g

※ **수상 내역**은 해당 모델에 한함. **<메디헤어>※ LG프라엘 메디헤어 임상시험 :** 주3회 16주 27분 사용 / 피험자 수 46명(시험군 30명, 대조군 16명) 대상 / 1cm2당 평균개수 대조군 대비 변화율 변화량 차이 / 2019.11-2020.04 분당S병원 / 대조군 : Sham기기(외관상 동일하나, 레이저부는 작동하지 않으며 백색 LED를 사용) 사용자 / 개인차가 있을 수 있습니다. / 이 제품은 '의료기기'이며, '사용상의 주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오. / 두피 질환, 광과민성 질환이 있는 경우 전문의 상담 후 사용하시기 바랍니다. **<인텐시브 멀티케어>※ 인텐시브케어 모드 인체적용시험 결과 :** 라비다 비타35세럼과 함께 사용 / 손사용 대비 개선율 / 2021.4.26~7.21 / 성인 여성 21명 (민감성 피부6명 포함) 8주 사용 / 글로벌의학연구센터㈜ ※아이케어 모드 인체적용시험 결과 : 라비다 카밍케어젤과 함께 사용 / 사용전후 개선율 / 2021.5.3~7.30 / 성인 여성 23명 (민감성 피부6명 포함) 8주 사용 / 글로벌의학연구센터㈜ ※쿨링케어 인체적용시험 결과 : 라비다 카밍케어젤과 함께 사용 / 사용전후 개선율 / 2021.5.3~7.30 / 성인 여성 23명 (민감성 피부6명 포함) 8주 사용 / 글로벌의학연구센터㈜ ※인체공학디자인 : 2020.10.14 / 포항공과대학교 인간공학설계기술 연구실 공동 연구 **<에센셜부스터> ※ 초음파 클렌징 인체적용시험 결과 :** 라비다 포밍클렌저와 함께 사용 / 손 세정 대비 개선율 / 2021.4.29~5.4 / 성인 여성 26명 (민감성 피부6명 포함) 1회사용 / 피엔케이피부임상연구센터㈜ *초음파 부스팅 인체적용시험 결과 : 라비다 세럼과 함께 사용 / 손 대비 개선율 / 2021.4.29~7.15 / 성인 여성 30명 (민감성 피부 7명 포함) 8주간 주2회 사용 / 피엔케이피부임상연구센터(주) * 화장품 흡수 촉진 라만 시험 : 라비다 세럼과 함께 사용/ 2021. 6.16~7.15 / 성인 여성 21명 / BBP1 부스팅 모드 2분 사용 vs 손도포 2분 적용 / 피부 흡수도 변화율, 피부 흡수 깊이, 피부 흡수 속도 *초음파+실리콘 복합 클렌징 특허 등록번호10-2284490-0000, 2021.07.27, 노폐물 모사체 잔존 영역 분석 결과 *모든 소재 SGS 알러지 test 통과 : 2021.5.27~6.10 / SGS test 통과 *실리콘 브러시 : FDA 21CFR177.2600기준 만족 실리콘 소재 적용, 초음파 헤드 : ASTM(미국 재료 시험 협회) 기준의 의료용 SUS316L 표준 만족 소재 적용 **<워시팝> ※ 초음파+실리콘 복합 클렌징 특허** 등록번호10-2284490-0000, 2021.07.27, 노폐물 모사체 잔존 영역 분석 결과 **※ 인체적용시험 결과 :** 라비다 포밍클렌저와 함께 사용 / 손 세정 대비 개선율 / 2021.4.29~5.4 / 성인 여성 26명 (민감성 피부6명 포함) 1회사용 / 피엔케이피부임상연구센터㈜ **※ 사용 시간 :** 1일 1회 3단계 사용 기준 / 배터리 용량 700mAh / 세안 습관에 따라 사용 기간은 달라질 수 있습니다. **※ 방수 등급 :** 2021.5.21.SGS IPX7 test 통과 **※ 모든 소재 SGS 알러지 test 통과 :** 021.5.27~6.10 / SGS test 통과 **※ 실리콘 브러시 :** FDA 21CFR177.2600기준 만족 실리콘 소재 적용, **초음파 헤드 :** ASTM(미국 재료 시험 협회) 기준의 의료용 SUS316L 표준 만족 소재 적용 **<바디스파>※ 초음파+실리콘 복합 클렌징 특허** 등록번호10-2284490-0000, 2021.07.27, 노폐물 모사체 잔존 영역 분석 결과 **※ 데일리 초음파 샤워 인체적용시험 결과 :** 일리윤 세라마이드 아토 6.0 탑투토워시와 함께 사용 / 전박부 샤워퍼프 세정 대비 개선율 / 2021.4.19~4.21 / 성인여성 26명(민감성 6명 포함) 1회 사용 / 피엔케이피부임상연구센터㈜ **※ 바디 각질케어 인체적용시험 결과 :** 일리윤 세라마이드 아토 6.0 탑투토워시와 함께 사용 / 팔꿈치부위 샤워퍼프 세정 대비 개선율 / 2021.4.22~4.26 / 성인여성 26명(민감성 6명 포함) 1회 사용 / 피엔케이피부임상연구센터㈜ **※ 발꿈치 각질케어 인체적용시험 결과 :** 건식 / 발꿈치부위 풋클라스 대비 개선율 / 2021.4.27~4.30 / 성인여성 26명(민감성 6명 포함) 1회 사용 / 피엔케이피부임상연구센터㈜ **※ 데일리 초음파 샤워 연속 사용 시간 :** 5시간 / 3단계 1일 1회(4분) 사용 시 최대 2.5개월 사용 * 바디 각질 케어 / 발꿈치 각질케어 연속 사용 시간 : 3시간 / 3단계 1일 1회(4분) 사용 시 최대 1.5개월 사용 * 권장 사용 횟수 : 데일리 초음파 샤워 1일 1회 / 바디 각질 케어 주1회 / 발꿈치 각질 케어 주1회 / 사용 시간은 샤워 습관과 사용 횟수에 따라 달라질 수 있습니다. **※ 방수 등급 :** 2021.5.21. SGS IPX7 test 통과 **※ 실리콘 재질 :** FDA 21CFR177.2600기준 만족 소재 / 2020.9.8~9.15 / SGS 알러지테스트 통과 **※ 초음파 재질 :** ASTM(미국 재료 시험 협회) 기준의 의료용 SUS316L 표준 만족 소재 / 2021.5.27~6.10 / SGS 알러지테스트 통과 **※ 글라스 재질 :** 2020.6.29~7.8 / SGS 알러지테스트 통과 **※ 미세모 재질 :** 2021.5.1~5.5 / SGS 알러지테스트 통과 **※ LG프라엘 아이케어 인체적용시험 :** 아이패치와 함께 사용 / 2020.05.06~07.08 / 성인여성 26명 주2회 8주 사용 / 글로벌의학연구센터(GMRC) / 개인 피부 특성이나 함께 사용하는 화장품에 따라 차이가 있을 수 있습니다. / 본 기기는 피부미용기기로서 의료기기에 해당되지 않으며, 의학적인 효능 효과를 제공하지 않습니다. **※ LG프라엘 아이케어 콜라겐 실험 :** 아이패치와 함께 사용 / 2020.09.29~10.14 / 미니피그 4회 사용 / 크로넥스(주) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



주방가전 Kitchen Electronics



※ 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다.

50 냉장고 | 66 와인셀러 | 70 식기세척기 | 75 전기레인지






1 크래프트 아이스

각얼음, 조각얼음은 기본, 천천히 녹는 원형의 크래프트 아이스로 커피 등
음료는 물론 칵테일, 위스키에도 활용할 수 있습니다.



2 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 똑똑, 노크만 하면
매직스페이스 속 식재료를 확인할 수 있습니다.



3 24시간 자동정온

±0.5℃의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어
냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



4 UVnano 안심살균

한 시간마다 10분씩 자동으로 코크 내부 청결을 유지해주며,
언제든 수동살균도 할 수 있습니다.

※ 크래프트아이스 : 해당 사진은 이해를 돕기 위한 연출된 이미지 입니다. 설치 후 48시간 이내에 만들어진 얼음은 모양이 동그랗지 않거나 공기방울이 있어 불투명 할 수 있습니다. * 크래프트 아이스 전용 제빙기에서 자동으로 만들어져 냉동실 왼쪽 첫번째 칸의 전용 트레이에 채워집니다. *1일 6개의 크래프트 아이스를 제조 가능하며, 제조양은 1일 3개/6개 중 선택할 수 있습니다. * 천천히 녹는 원형 얼음 : 상온(주위온도 약25℃)에서 자사 동일 모델의 각얼음과 크래프트 아이스의 녹는 시간을 비교시험한 자사 내부 평가방법에 의거한 자사 내부시험결과로주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 시험조건 : 냉수 속(냉수용량 약121cc, 냉수온도 약9.5℃)에서 각얼음과 크래프트 아이스(각각 얼음무게 약69g)가 녹는 시간 **※ 24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차** : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. *소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다 **※ UVnano**는 UV(자외선)와 nanometer(길이단위)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원의 시험결과 (2020.05)에 따르며, 주위 온도 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. -. 시험방법: 주위온도 25±5℃에서 코크(출수부) 내부에 초기 10^6 CFU/mL 접종균수 0.5mL를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능을 최초 설치 후 1시간에 1번 살균 기준, 24시간 가동 후 생균수를 측정하여 계산 -. 시험균: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균(살균성능 평가 대표 지표균 및 먹는물 수질 기준평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

얼음정수기 냉장고






모델명		W823SKV472	W823SGS472S	W823GBB472	W823GTB472S
용량		820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)
폭×높이×깊이(mm)		914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●	●
24시간 자동정온		●	●	●	●
매직스페이스		노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스
항균핸들		●	●	●	●
UV안심제균+		●	●	●	●
수납		멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반
도어쿨링+		●	●	●	●
얼음정수 기능	아이스메이커	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스
	필터	3단계 안심정수필터 – 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 – 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 – 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 – 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터
	UVnano 안심살균	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●
음성인식		–	–	–	–
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부		●	●	●	●
재질 / 컬러		FENIX(페닉스): 보타닉, 샌드, 스톤 / SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇	STONE(스테인리스): 클레이 핑크, 실버	MIST(글라스): 핑크, 베이지, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이, 크림 화이트	NATURE(메탈): 그레이, 화이트, 블랙

주방가전

얼음정수기 냉장고






모델명		W823GKB472S	W823GBB172	W823MBG172S	W823MWW172S
용량		820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)
폭×높이×깊이(mm)		914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●	●
24시간 자동정온		●	●	●	●
매직스페이스		노크온 미러글라스 매직스페이스	매직스페이스	매직스페이스	매직스페이스
항균핸들		●	●	●	●
UV안심제균+		●	●	●	●
수납		멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반
도어쿨링+		●	●	●	●
얼음정수 기능	아이스메이커	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스
	필터	3단계 안심정수필터 – 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 – 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 – 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 – 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터
	UVnano 안심살균	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●
음성인식		–	–	–	–
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부		●	●	●	●
재질 / 컬러		FENIX(페닉스): 보타닉, 샌드, 스톤 / SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇	STONE(스테인리스): 클레이 핑크, 실버	MIST(글라스): 핑크, 베이지, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이, 크림 화이트	NATURE(메탈): 그레이, 화이트, 블랙

※ 얼음정수기냉장고의 급수관에는 상수도관만 연결이 가능하며, 지하수관에는 연결이 불가능합니다. ※ 얼음정수기냉장고는 석회수 지역에 설치가 불가능합니다.

양문형 얼음정수기 냉장고



모델명	J814MEE35
용량	810ℓ (524ℓ/286ℓ)
폭×높이×깊이 (mm)	913×1,790×913
색상	베이지(상칸), 베이지(하칸)
인버터 리니어 컴프레서	●
24시간 자동정온	●
매직스페이스	●
필터	3단계 안심정수(외장형)
내부 조명 (냉장/냉동)	상단/측면
내부 디자인 (선반)	실버
제균/탈취	UV안심제균+
UVnano 안심살균	●
아이스메이커	오토아이스
접이선반	–
오토와이드테이블	–
도어 재질	메탈
도어쿨링+	●
ThinQ | Wi-Fi / 스마트진단	●
에너지소비효율등급	2등급

※3단계 안심정수필터 : 1) 중금속 9종, 유기화합물질, 미세입자, 기타유해물질 감소: 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시 제7조 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2021.01)/중금속: 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간/ 미세입자: 탁도 / 기타 유해물질 : 유리잔류염소, 색도, 클로로포름/결과는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 2)박테리아(대장균) 제거: 시험결과는 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시 제7조 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2021.01)에 따르며, 사용환경에 따라 달라질 수 있음. 800CFU/mL의 대장균을 필터에 통과시킨 후 생균수 측정. 3) 노로바이러스 제거: 노로바이러스 시험결과는 자사 내부 평가방법에 의거한 ㈜ 노로젠의 다음과 같이 제한된 조건에서 측정한 시험결과(2020.06)로 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.(필터에 유량 2.0LPM으로 3,600L를 통수한 시점에 농도 1.0x10^4PFU/mL 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 1.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) **※ UVnano**는 UV(자외선)와 nanometer(길이단위)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원의 시험결과 (2020.05)에 따르며, 주위 온도 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험방법: 주위온도 25±5℃에서 코크(출수부) 내부에 초기 10^6 CFU/mL 접종균수 0.5mL를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능을 최초 설치 후 1시간에 1번 살균 기준, 24시간 가동 후 생균수를 측정하여 계산 -. 시험균: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균(살균성능 평가 대표 지표균 및 먹는물 수질 기준평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) **※ LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다 (iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 케어서비스 가입이 필수이며, 미가입시 제품 구매가 어려울 수 있음 ※ 케어십 가입기간은 12개월이며 계약만료 시점에 계약해지 의사가 없을 시 계약은 최초 계약기간만큼 자동 연장됨 ※ 케어서비스 가입 시 3개월에 한번 방문 케어 ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS | Objet Collection

어디에나 자연스럽게 아름답게





1 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 똑똑, 노크만 하면
매직스페이스 속 식재료를 확인할 수 있습니다.



2 무빙 바스켓

선반의 높이를 간편하게 조절할 수 있어
다양한 높이의 식재료도 편리하게 보관할 수 있습니다.



3 히든버튼

손가락 하나로 편리하게 매직스페이스를 열 수 있습니다.
미니멀한 디자인으로 지문이 적게 묻어 깔끔하게 사용하실 수 있습니다.



4 원격제어가 가능한 LG ThinQ

스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해
언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.

※ 24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정('냉장3℃'/'냉동-18℃')기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. **※ LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

노크온 매직스페이스 냉장고



모델명	M873SKV471S	M873GKB471S	M873GTB471S	M873GBB452	M873GCB452	M873MBG452S
용량	865 ℓ(503 ℓ/362ℓ)	865 ℓ(503 ℓ/362ℓ)	865 ℓ(503 ℓ/362ℓ)	875 ℓ(508 ℓ/367ℓ)	875 ℓ(508 ℓ/367ℓ)	875 ℓ(508 ℓ/367ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	●
매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스
항균핸들	●	●	●	●	●	●
UV 안심제균+	●	●	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반
도어쿨링+	●	●	●	●	●	●
아이스메이커	이지아이스, 크래프트아이스	이지아이스, 크래프트아이스	이지아이스, 크래프트아이스	이지	이지	이지
ThinQ | Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●	●	●
재질 / 컬러	FENIX(페닉스): 보타닉, 샌드, 스톤 SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 STONE(스테인리스): 클레이 핑크, 실버 MIST(글라스): 핑크, 베이지, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이, 크림 화이트 NATURE(메탈): 그레이, 화이트, 블랙					

매직스페이스 냉장고




모델명	M873SKV272S	M873GBB272	M873GTB272S	M873MWW272	M873GBB152	M873GKB152	M873MGB152S
용량	862 ℓ(500 ℓ/362ℓ)	862 ℓ(500 ℓ/362ℓ)	862 ℓ(500 ℓ/362ℓ)	862 ℓ(500 ℓ/362ℓ)	875 ℓ(508 ℓ/367ℓ)	875 ℓ(508 ℓ/367ℓ)	875 ℓ(508 ℓ/367ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	●	●
매직스페이스	●(2개)	●(2개)	●(2개)	●(2개)	●	●	●
항균핸들	●	●	●	●	●	●	●
UV 안심제균+	●	●	●	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반
도어쿨링+	●	●	●	●	●	●	●
아이스메이커	이지아이스, 크래프트아이스	이지아이스, 크래프트아이스	이지아이스, 크래프트아이스	이지아이스, 크래프트아이스	이지	이지	이지
ThinQ | Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●	●	●	●
재질 / 컬러	FENIX(페닉스): 보타닉, 샌드, 스톤 SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 STONE(스테인리스): 클레이 핑크, 실버 MIST(글라스): 핑크, 베이지, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이, 크림 화이트 NATURE(메탈): 그레이, 화이트, 블랙						

※ **24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차** : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태. 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



어디에나 자연스럽게 아름답게



1 24시간 자동정온

±0.5℃의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어
냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



2 인버터 리니어 컴프레서

직선 모터로 냉기를 만들기 때문에 불필요한
마찰을 줄여 에너지 효율을 높여줍니다.



3 UV 안심제균+

자외선과 광촉매 필터를 적용한 UV 안심제균+는 교체 걱정 없는 반영구 필터로
탈취는 기본, 식중독균 99.999% 제균까지 냉장고 속 청결을 지켜줍니다.



4 원격제어가 가능한 LG ThinQ

스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해
언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.

※ 24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. **※ 리니어컴프레서 10년무상보증 :** 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함.(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) **※ UV안심제균+ :** UV LED , 전용팬은 70분마다 10분씩 동작하며, 냉장실 도어 오픈시, 성에제거시에는 동작하지 않습니다. * 99.999% 세균 감소 : 국제표준규격 ISO 27447시험방법에 따른 Intertek 시험결과(제균 필터에 세균 용액 0.2ml 투입하여 4시간 반응 후 세균 수 변화 측정) 시험균 : 황색포도상구균, 대장균, 리스테리아, 클렙시엘라 필터에 직접 접촉시킨 세균에 대하여 제균성능을 측정한 실험실 측정결과로 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. **※ 빌트인 타입 :** 설치 시 도어측면과 가구장 사이 거리는 22mm이상, 도어상단과 가구장 사이 거리는 20mm이상 필요합니다. 상세한 제품설치 가이드와 패널교체 가이드 관련 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

베이직 냉장고









모델명	T873MWW312	T873MEE111	T873MTE012	T873MEE012
용량	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	914×1,787×918	914×1,787×918	914×1,787×918	914×1,787×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●
매직스페이스	노크온(매직스페이스X)	●	–	–
항균핸들	●	●	●	●
UV 안심제균+	–	–	–	–
수납	–	–	–	–
도어쿨링+	–	–	–	–
아이스메이커	트레이	트레이	트레이	트레이
ThinQ | Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	1등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	–	–	–	–
재질 / 컬러	FENIX(페닉스): 보타닉, 샌드, 스톤 / SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / STONE(스테인리스): 클레이 핑크, 실버 / MIST(글라스): 핑크, 베이지, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이, 크림 화이트 / NATURE(메탈): 그레이, 화이트, 블랙			

※ H873xxx / T873xxx모델은 패널 교체가 되지 않습니다.

빌트인 타입 냉장고









모델명	M623GBB372	M623GYW372S	M623GTB052S	M623MWW052S
용량	604ℓ (381ℓ/223ℓ)	604ℓ (381ℓ/223ℓ)	610ℓ (381ℓ/229ℓ)	610ℓ (381ℓ/229ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	914×1,860×698	914×1,860×698	914×1,860×698	914×1,860×698
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●
매직스페이스	노크온(매직스페이스X)	노크온(매직스페이스X)	–	–
항균핸들	●	●	●	●
UV 안심제균+	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반
도어쿨링+	●	●	●	●
아이스메이커	트레이, 크래프트아이스	트레이, 크래프트아이스	트레이	트레이
ThinQ | Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●
재질 / 컬러	FENIX(페닉스): 보타닉, 샌드, 스톤 / SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / STONE(스테인리스): 클레이 핑크, 실버 / MIST(글라스): 핑크, 베이지, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이, 크림 화이트 / NATURE(메탈): 그레이, 화이트, 블랙			

양문형 매직스페이스




모델명	S834BB20	S834MHH30
용량	826ℓ (523ℓ/303ℓ)	832ℓ (524ℓ/308ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	913×1,790×913	913×1,790×913
인버터 리니어 컴프레서	– (인버터컴프레서)	– (인버터컴프레서)
24시간 자동 정온	●	●
매직스페이스	●	●
디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이
UV안심제균+	–	●
도어쿨링+	–	●
핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들
내부조명(냉장/냉동)	상단/상단	상단/상단
내부디자인(선반)	화이트	화이트
아이스메이커	도어아이스	도어아이스
ThinQ | Wi-Fi / 스마트진단	●/–	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급

양문형 세미빌트인



모델명	S634BB35Q
용량	652ℓ (413ℓ/239ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	913×1,790×735
인버터 리니어 컴프레서	●
24시간 자동 정온	●
매직스페이스	●
디스플레이	내부 Side 디스플레이
UV안심제균+	●
도어쿨링+	●
핸들	스퀘어 핸들
내부조명(냉장/냉동)	상단/상단
내부디자인(선반)	화이트
아이스메이커	도어아이스
ThinQ | Wi-Fi / 스마트진단	●
에너지소비효율등급	3등급

※ 양문형냉장고는 패널 교체가 되지 않습니다.

양문형 매직스페이스




모델명	S834SN35	S834W35
용량	832ℓ (524ℓ/308ℓ)	832ℓ (524ℓ/308ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	913×1,790×913	913×1,790×913
색상	사이니 사피아노	화이트
인버터 리니어 컴프레서	●	●
24시간 자동정온	●	●
도어쿨링+	●	●
매직스페이스	●	●
핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들
내부 조명 (냉장/냉동)	상단/상단	상단/상단
내부 디자인 (선반)	실버	실버
제균/탈취	UV안심제균+	UV안심제균+
아이스메이커	도어아이스	도어아이스
접이선반/오토와이드테이블	–	–
도어 재질	메탈 (도어디자인 : 플랫도어)	메탈 (도어디자인 : 플랫도어)
ThinQ | Wi-Fi / 스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급

※ S834SN35, S834W35는 오브제 브랜드 제품이 아닙니다.

※ 24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. **※ LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. **※ 빌트인 타입 :** 설치 시 도어측면과 가구장 사이 거리는 22mm이상, 도어상단과 가구장 사이 거리는 20mm이상 필요합니다. 상세한 제품설치 가이드와 패널교체 가이드 관련 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS | Objet Collection



ThinQ 앱 터치만으로
원하는 분위기로 바꿔주는 무드업



이제 가전은 틀에 박힌 컬러 대신 다양한 컬러/소재로
개성을 표현하는 인테리어 요소가 되었죠.
패널 교체 없이도 인테리어와 취향에 따라
실시간 컬러를 바꿀 수 있는 냉장고는 과연 없을까하는 고민 끝에,
무수한 컬러를 구현하여 분위기를 바꿔주는 무드업이 탄생하였습니다.

LG DIOS | Objet Collection



1 LG 디오스 오브제컬렉션 무드업

공간에 따라, 취향에 따라, 기분에 따라 원할 때마다 실시간으로 다양한
컬러를 바꾸는 건 물론, 우리 집의 분위기까지도 완벽하게 새로워집니다.

2 컬러 컬렉션

ThinQ 앱에서 원하는 컬러를 터치만으로 쉽게 변경,
취향/분위기 따라 내 공간에 딱 맞는 냉장고로 변신!



3 뮤직 컬렉션

음악 재생시 음악에 따라 생동감 있게 변화하는 컬러



4 컬러 알람

고객의 편의성을 고려한 문 열림 알람, 웰컴 알람, 야간 무드 알람

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ 제품별로 적용되는 컬러는 상이할 수 있습니다. ※ **컬러 컬렉션** 기능은 ThinQ 앱 설정 시점부터 최대 30분 동안 유지된 후, 절전모드 컬러(상 : 룩스 그레이, 하 : 룩스 화이트)로 전환됩니다. 이후 제품 정면 약 60cm내의 움직임 감지(근접 센서 작동)가 되면 다시 설정 컬러로 변경됩니다. ※ **컬러 컬렉션** 기능은 사전에 LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록이 필요하며, 이를 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. 위 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. 초기 냉장고와 LG ThinQ앱을 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ※ LG ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. ※ 힐링테마, 테마음악, 뮤직 바운스 및 스마트폰 음악앱 연동은 블루투스 스피커 연결 후 사용가능하며, 상세 내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요 ※ 김치냉장고 (Z331GNN152)는 블루투스 스피커를 지원하지 않습니다. (힐링테마, 테마음악, 뮤직 바운스 및 스마트폰 음악앱 연동은 지원하지 않음) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

무드업 냉장고





모델명	M623GNN392	M623GNN092
용량	604ℓ (381ℓ /223ℓ)	601ℓ (378ℓ /223ℓ)
폭×높이×깊이 (mm)	914×1,865×705	914×1,865×705
인버터 리니어 컴프레서	●	●
24시간 자동정온	●	●
노크온	●(미러글라스)	–
기본 색상	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
고내 디자인	플랫덕트(메탈), 실버래핑	플랫덕트(메탈), 실버래핑
항균핸들	●	●
UV안심제균+	●	●
수납	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반
신선플러스 트레이	●	●
도어쿨링+/인공지능 냉기케어	●	●
음성인식	●	●
스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커
아이스메이커	트레이, 크래프트아이스	트레이, 크래프트아이스
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)	●	●
에너지소비효율	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	–	–

무드업 김치냉장고




모델명		Z331GNN152
용량		322ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		666×1,863×692
인버터 리니어 컴프레서		●
기본 색상		룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
항균핸들		●
김치보관	NEW유산균김치+	상/중칸
	유산균인디케이터	상/중칸
	구입김치	중칸
	인공지능 맞춤보관	숙성(중칸), 보관(전칸)
	오래보관	하칸
	신선정온	●
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드	중칸
	냉기지킴가드	상/하칸
	쿨링케어	상칸
4계절 다용도 보관	냉동/냉장	상칸
	야채/과일	중/하칸
	육류/생선, 쌀/잡곡	하칸
	칸칸On/Off	상칸/중하칸
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)		●
김치통 수량		10개(상칸 6 / 중칸 2 / 하칸 2)
에너지소비효율		2등급
패널 교체 가능 여부		–

주방가전

LG ThinQ 앱 연결 및 설정 방법

ThinQ 앱을 통해 쓰면 쓸수록 더욱 새로워지는 새로운 기능을 경험하세요

• 컬러 컬렉션 설정 방법



홈 위치 설정 → 컬러 모드 선택 → 컬러 컬렉션 선택 → 컬러 설정

※ 에너지 소비효율등급 및 에너지 소비전력량은 (M623GNN*92)KS C 62552 시험방법에 따른 한국기계전자시험연구원 시험결과 및 (Z331GNN152)KS C 9321 시험방법에 따른 한국산업기술시험원 시험결과로 컬러모드 기능 사용시 냉장고 주변의 조도, 근접센서 인식여부, 컬러모드 사용시간 및 설정된 색상 등 사용환경에 따라 에너지효율등급은 3등급에서 최대 5등급까지 변동될 수 있습니다. ※ 손잡이나 유리 하단이 따뜻하게 느껴지는 것은 정상이므로 안심하고 사용하세요. ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



유산균이 훨씬 더 많아 진짜 맛있는 김치

2022년
대한민국 올해의 녹색상품




1 4계절 다용도 냉장고

깔끔한 정리와 다양한 사용을 위해 꼭 필요한 '다용도 분리벽'을 확인하세요.
다용도 분리벽이 있어 냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.



2 ±0.3℃ 신선정온

±0.3℃ 온도편차로 정온을 유지해
식재료와 김치를 신선하게 보관할 수 있습니다.



3 NEW 유산균김치+

NEW 유산균김치+는 김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이
가장 잘 자라는 온도를 유지해 최대 57배 더 증식시켜주는 맞춤 보관기술입니다.



4 인공지능 맞춤보관

포장김치를 간편하게 ThinQ앱으로 설정하면 입력한 제조일자에
맞춤화된 알고리즘으로 포장김치를 맛있게 익힌 후 시원하게 보관합니다.

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 **※ NEW 유산균김치+ 6.5℃ :** 김치통 내 적재된 김치 온도로, 주위온도, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배 :** 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부 평가방법에 의거한 세계김치연구소 실험결과(20.20.05)로, 자사 400L급(K41*****) 모델의 하칸 맛지킴김치 '중' 보관 모드와 중칸 NEW 유산균김치+ 를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정한 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 - 주위온도 25℃, 상습, 중/하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태 대조군으로 맛지킴 김치 모드를 중칸에 사용 시, 하칸에 맛지킴 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 중칸 NEW유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음 **※ ±0.3℃ 신선정온 :** 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 김치냉장고(K570TS34E, K510S14, Z491SMM151, K415S14, K335S14) 상/중/하칸 시간에 따른 온도 편차 평균 기준, 주위온도 25℃, 습도 56%, 비어있는 김치통 내부온도, 제품출하 시 온도설정(맛지킴김치 중) 기준이며 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 신선정온적용 모델에 한함 **※ 인공지능 맞춤보관 :** 인공지능 맞춤보관은 구입한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ앱으로 인식하여 제조사별, 제조일자별 산도를 맞춰주는 익힘기능과 맛지킴 김치(중 혹은 강)보관기능으로 김치냉장고를 설정해줍니다. 본 기능은 대상 종가집 시원하고 깔끔한 포기김치(0.9kg, 1.0kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 4.9kg, 5.0kg, 5.5kg, 9.0kg), 오래오래 맛있는 총각김치(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.3kg, 2.5kg, 5kg), 알싸하고 깊은 맛 파김치(0.3kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 2.5kg), 알싸하고 톡 쏘는 갓김치(0.4kg, 0.5kg, 1.0kg, 1.3kg, 3.0kg), CJ제일제당 비비고포기배추김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg), 총각김치(1.5kg), 열무김치(1.5kg), 썰은 배추김치(1.8kg, 2.6kg), 풀무원 톡톡 포기배추김치(1kg, 1.5kg, 3.3kg, 4kg, 10kg)에 한해 사용 가능합니다. 인공지능 맞춤 보관 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 김치냉장고 제어창에서 인공지능 맞춤 보관 설정이 필요합니다. **※LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. - 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

프리스탠딩 김치냉장고



모델명		Z492SKV141S	Z492GBB141	Z492GYW141S	Z492GCB141S	Z492MGG141S
용량		491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●	●	●
항균 핸들		●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸
	유산균 인디케이터	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸
	인공지능 맞춤보관	중 / 전칸	중 / 전칸	중 / 전칸	중 / 전칸	중 / 전칸
	오래보관	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	신선정온	●	●	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸
	냉기지킴가드	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸
	쿨링케어	●	●	●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸
	야채 / 과일	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸
	육류 / 생선 / 쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	칸칸on/off	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸
상칸수납		신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실
내부 디자인(선반/서랍 실버데코)		–	–	–	–	–
ThinQ		●	●	●	●	●
김치통 수량		14개 (상칸 6 / 중칸 4 / 하칸 4)	14개 (상칸 6 / 중칸 4 / 하칸 4)	14개 (상칸 6 / 중칸 4 / 하칸 4)	14개 (상칸 6 / 중칸 4 / 하칸 4)	14개 (상칸 6 / 중칸 4 / 하칸 4)
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러		FENIX(페닉스): 보타닉, 샌드, 스톤 / SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / STONE(스테인리스): 클레이 핑크, 실버 / MIST(글라스): 핑크, 베이지, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이, 크림 화이트 / NATURE(메탈): 그레이, 화이트, 블랙				

빌트인타입 김치냉장고



모델명		Z332SGS141	Z332GBB141	Z332GPB141S	Z332GCB141S	Z332GYW141S	Z332MWW141S
용량		323ℓ	323ℓ	323ℓ	323ℓ	323ℓ	323ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●	●	●	●
항균 핸들		●	●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸
	유산균 인디케이터	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸
	인공지능 맞춤보관	중 / 전칸	중 / 전칸	중 / 전칸	중 / 전칸	중 / 전칸	중 / 전칸
	오래보관	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	신선정온	●	●	●	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸
	냉기지킴가드	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸
	쿨링케어	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸
	야채 / 과일	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸
	육류 / 생선 / 쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	칸칸on/off	상 / 중하칸	상 / 중하칸	상 / 중하칸	상 / 중하칸	상 / 중하칸	상 / 중하칸
상칸수납		신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실
내부 디자인(선반/서랍 실버데코)		–	–	–	–	–	–
ThinQ		●	●	●	●	●	●
김치통 수량		8개 (상칸 4 / 중칸 2 / 하칸 2)	8개 (상칸 4 / 중칸 2 / 하칸 2)	8개 (상칸 4 / 중칸 2 / 하칸 2)	8개 (상칸 4 / 중칸 2 / 하칸 2)	8개 (상칸 4 / 중칸 2 / 하칸 2)	8개 (상칸 4 / 중칸 2 / 하칸 2)
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러		FENIX(페닉스): 보타닉, 샌드, 스톤 / SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / STONE(스테인리스): 클레이 핑크, 실버 / MIST(글라스): 핑크, 베이지, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이, 크림 화이트 / NATURE(메탈): 그레이, 화이트, 블랙					

※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



유산균이 훨씬 더 많아
진짜 맛있는 김치

2022년
대한민국 올해의 녹색상품




1 4계절 다용도 냉장고

깔끔한 정리와 다양한 사용을 위해 꼭 필요한 '다용도 분리벽'을 확인하세요.
다용도 분리벽이 있어 냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.



2 ±0.3℃ 신선정온

±0.3℃ 온도편차로 정온을 유지해
식재료와 김치를 신선하게 보관할 수 있습니다.



3 NEW 유산균김치+

NEW 유산균김치+는 김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이
가장 잘 자라는 온도를 유지해 최대 57배 더 증식시켜주는 맞춤 보관기술입니다.



4 인공지능 맞춤보관

포장김치를 간편하게 ThinQ앱으로 설정하면 입력한 제조일자에
맞춤화된 알고리즘으로 포장김치를 맛있게 익힌 후 시원하게 보관합니다.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **NEW 유산균김치+ 6.5도 :** 김치통 내 적재된 김치 온도로, 주위온도, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배 :** 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부 평가방법에 의거한 세계김치연구소 실험결과(20.20.05)로, 자사 400L급(K41*****) 모델의 하한 맛지킴김치 '중' 보관 모드와 중간 NEW 유산균김치+ 를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정한 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 - 주위온도 25℃, 상습, 중/하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태 대조군으로 맛지킴 김치 모드를 중칸에 사용 시, 하칸에 맛지킴 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 중칸 NEW유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음 ※ **±0.3℃ 신선정온 :** 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 김치냉장고(KS570TS34E, KS510S14, Z491SMM151, K415S14, K335S14) 상/중/하칸 시간에 따른 온도 편차 평균 기준, 주위온도 25℃, 습도 56%, 비어있는 김치통 내부온도, 제품출하 시 온도설정(맛지킴김치 중) 기준이며 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 신선정온적용 모델에 한함 ※ **인공지능 맞춤보관 :** 인공지능 맞춤보관은 구입한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ앱으로 인식하여 제조사별, 제조일자별 산도를 맞춰주는 익힘기능과 맛지킴 김치(중 혹은 강)보관기능으로 김치냉장고를 설정해줍니다. 본 기능은 대상 종가집 시원하고 깔끔한 포기김치(0.9kg, 1.0kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 4.9kg, 5.0kg, 5.5kg, 9.0kg), 오래오래 맛있는 총각김치(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.3kg, 2.5kg, 5kg), 알싸하고 깊은 맛 파김치(0.3kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 2.5kg), 알싸하고 톡 쏘는 갓김치(0.4kg, 0.5kg, 1.0kg, 1.3kg, 3.0kg), CJ제일제당 비비고포기배추김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg), 총각김치(1.5kg), 열무김치(1.5kg), 썰은 배추김치(1.8kg, 2.6kg), 풀무원 톡톡 포기배추김치(1kg, 1.5kg, 3.3kg, 4kg, 10kg)에 한해 사용 가능합니다. 인공지능 맞춤 보관 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 김치냉장고 제어창에서 인공지능 맞춤 보관 설정이 필요합니다. ※**LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. - 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

프리스탠딩 김치냉장고





모델명		Z402MEE151	Z402MTE151	Z407MGB141
용량		402ℓ	402ℓ	402ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		750×1,787×795	750×1,787×795	750×1,787×795
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●
항균 핸들		●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸
	유산균 인디케이터	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸
	인공지능 맞춤보관	중 / 전칸	중 / 전칸	중 / 전칸
	오래보관	하칸	하칸	하칸
	신선정온	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드	중칸	중칸	중칸
	냉기지킴가드	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸
	쿨링케어	●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸
	야채 / 과일	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸
	육류 / 생선 / 쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸
	칸칸on/off	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸
상칸수납		–	–	–
내부 디자인(선반/서랍 실버데코)		●	●	–
ThinQ		●	●	●
김치통 수량		14개 (상칸 6 / 중칸 4 / 하칸 4)	14개 (상칸 6 / 중칸 4 / 하칸 4)	14개 (상칸 6 / 중칸 4 / 하칸 4)
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급
재질/컬러(교체불가)		NATURE(메탈) 베이지 / 클레이 민트 / 그레이 / 블랙		

뚜껑식 김치냉장고







모델명		Z221MEE151	Z222MTT151	Z222MKK151	Z132MEE121	Z132MKK121
용량		219ℓ	219ℓ	219ℓ	128ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		920×949×691	920×949×691	920×949×691	666×900×612	666×900×612
인버터 컴프레서		●	●	●	●	●
항균 핸들		–	–	–	–	–
김치보관	NEW 유산균김치+	우칸	우칸	우칸	●	●
	유산균 인디케이터	우칸	우칸	우칸	●	●
	구입김치	좌칸	좌칸	좌칸	–	–
	인공지능 맞춤보관	–	–	–	–	–
	오래보관	좌칸	좌칸	좌칸	–	–
	신선정온	–	–	–	–	–
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드	–	–	–	–	–
	냉기지킴가드	–	–	–	–	–
	쿨링케어	–	–	–	–	–
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
	야채 / 과일	●	●	●	●	●
	육류 / 생선	●	●	●	●	●
	쌀 / 잡곡	–	–	–	–	–
	칸칸on/off	●	●	●	–	–
ThinQ (스마트진단)		●	●	●	●	●
김치통 수량		9개 (좌칸 4 / 우칸 5)	9개 (좌칸 4 / 우칸 5)	9개 (좌칸 4 / 우칸 5)	6개	6개
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질/컬러(교체불가)		NATURE(메탈) 베이지 / 클레이 핑크 / 클레이 민트				

※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS 김치톡톡



유산균이 훨씬 더 많아
진짜 맛있는 김치!


2020년
소비자가 선택한 최고의 브랜드대상 수상

김치냉장고 부문
국가 고객 만족도 6년 연속 1위(2016~2021)

업계최초
리니어 컴프레서 10년 무상보증







1 4계절 다용도 냉장고

깔끔한 정리와 다양한 사용을 위해 꼭 필요한 '다용도 분리벽'을 확인하세요.
다용도 분리벽이 있어 냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.

2 정온기술

김치와 식재료의 신선함을 지켜주는 '정온기술'
LG만의 특허받은 냉기홀이 김치통 전체에 골고루 냉기를 보내줍니다.

3 NEW 유산균김치+

유산균이 최대 57배 더 많은 'NEW 유산균김치+'
유산균이 잘 자라는 온도(6.5℃)로 맛있는 유산균을 최대 57배 더 많이

김치톡톡 스탠드형


K572TS341


K572TW341


K332SS141

모델명		K572TS341	K572TW341	K332SS141
용량		565ℓ	565ℓ	327ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		912×1,809×821	912×1,809×821	666×1,802×737
색상 / 재질		스타리 샤인 / 글라스	사틴 화이트 / 글라스	샤이니 퓨어 / 메탈
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●
매직스페이스 / 디스플레이		● / 매직(히든)	● / 매직(히든)	– / 매직
항균 핸들		–	–	●
김치보관	NEW 유산균김치+	중칸	중칸	중칸
	유산균 인디케이터	중칸	중칸	중칸
	구입김치 / 오래보관	하칸 / 하칸	하칸 / 하칸	중칸 / 하칸
	인공지능 맞춤보관	–	–	중 / 전칸
	신선정온	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드	중칸	중칸	중칸
	냉기지킴가드	상 / 하칸 (트윈)	상 / 하칸 (트윈)	상 / 하칸
	쿨링케어	●	●	상칸
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸
	야채 / 과일	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸
	육류 / 생선	중칸	중칸	하칸
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸
	칸칸on/off	중 / 하칸	중 / 하칸	상 / 중하칸
상칸수납		신선보관실	신선보관실	신선보관실
내부 디자인(선반/서랍 실버데코)		–	–	–
ThinQ		●	●	●
김치통 수량		17개 (상칸 9 / 중칸 4 / 하칸 4)	17개 (상칸 9 / 중칸 4 / 하칸 4)	10개 (상칸 6 / 중칸 2 / 하칸 2)
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **NEW 유산균김치+ 6.5도** : 김치통 내 적재된 김치 온도로, 주위온도, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 ※ **NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배** : 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부 평가방법에 의거한 세계김치연구소 실험결과(2020.05)로, 자사 400L급(K41*****) 모델의 하칸 맛지킴김치 '중' 보관 모드와 중칸 NEW 유산균김치+ 를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정한 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 주위온도 25℃, 상습, 중/하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태. 대조군으로 맛지킴 김치 모드를 중칸에 사용 시, 하칸에 맛지킴 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 중칸 NEW유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음. ※ **특허받은 냉기홀** : 특허 등록번호 10-1006783, 그릴의 양측단에 토출부가 있고 토출부의 출구는 저장공간 측벽과 떨어져 있는 특허내용 포함. 특허받은 냉기홀은 좌측, 우측 냉기홀로 상측 냉기홀과 함께 김치 통 전체를 입체적으로 골고루 차갑게 만들어 줍니다. ※ **인공지능 맞춤보관** : 인공지능 맞춤보관은 구입한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ앱으로 인식하여 제조사별, 제조일자별 산도를 맞춰주는 익힘기능과 맛지킴 김치(중 혹은 강)보관기능으로 김치냉장고를 설정해줍니다. 본 기능은 대상 중기집 시원하고 깔끔한 포기김치(0.9kg, 1.0kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 4.9kg, 5.0kg, 5.5kg, 9.0kg), 오래오래 맛있는 총각김치(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.3kg, 2.5kg, 5kg), 알싸하고 깊은 맛 파김치(0.3kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 2.5kg), 알싸하고 톡 쏘는 갓김치(0.4kg, 0.5kg, 1.0kg, 1.3kg, 3.0kg), CJ제일제당 비비고포기배추김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg), 총각김치(1.5kg), 열무김치(1.5kg), 쌀은 배추김치(1.8kg, 2.6kg), 풀무원 톡톡 포기배추김치(1kg, 1.5kg, 3.3kg, 4kg, 10kg)에 한해 사용 가능합니다. 인공지능 맞춤 보관 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 김치냉장고 제어창에서 인공지능 맞춤 보관 설정이 필요합니다 ※ **다용도 분리벽** : 상기기능은 해당모델에 한함 ※ **매직스페이스** : 온도 제어 제외 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS 김치톡톡




유산균이 훨씬 더 많아
진짜 맛있는 김치!

에너지소비효율등급
뚜껑식 전 모델 1등급

2020년
소비자가 선택한 최고의 브랜드대상 수상

김치냉장고 부문
국가 고객 만족도 6년 연속 1위(2016~2021)

업계최초
리니어 컴프레서 10년 무상보증







1 NEW 유산균김치+

맛있는 유산균 류코노스톡을 최대 57배까지 증가시켜 훨씬 더 맛있는 김치를 드실 수 있습니다.

2 소형 김치통

바로 먹을 김치는 소형 김치통에 넣어 보관하세요. 기존 대비 약 절반 정도로 용량이 가벼워져 힘들이지 않고 꺼내기 좋고, 한포기씩 자주 꺼내먹기도 좋습니다.

3 2룸 공간 분리

필요에 따라 김치/냉동/야채·과일/육류 등 원하는 용도로 각 룸을 다르게 사용할 수 있습니다.

김치톡톡 뚜껑형


K222SS131


K222LW121


K132LW121

모델명		K222SS131	K222LW121	K132LW121
용량		219ℓ	219ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		920×949×691	920×949×691	666×900×612
색상 / 재질		샤이니 퓨어 / 메탈	린넨 화이트 / 메탈	린넨 화이트 / 메탈
인버터 컴프레서		●	●	●
디스플레이		매직	매직	매직
김치보관	NEW 유산균김치+	우칸	우칸	●
	유산균 인디케이터	우칸	우칸	●
	구입김치 / 오래보관	좌칸 / 좌칸	좌칸 / 좌칸	–
	인공지능 맞춤보관	–	–	–
	신선정온	–	–	–
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드	–	–	–
	냉기지킴가드	–	–	–
	쿨링케어	–	–	–
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	● / –	● / –	● / –
	야채 / 과일	●	●	●
	육류 / 생선	●	●	●
	쌀 / 잡곡	–	–	–
	칸칸on/off	●	●	–
ThinQ (스마트진단)		●	●	●
김치통 수량		9개 (좌칸 4 / 우칸 5)	9개 (좌칸 4 / 우칸 5)	6개
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급

※ **NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배 :** 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부평가방법에 의거한 자사 내부실험결과로, 자사 200L급(K2******) 모델의 좌칸 맛지킴김치 '중' 보관 모드와 우칸 NEW 유산균김치+ 를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정한 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 주위온도 25℃, 상습, 좌/우칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태, 대조군으로 맛지킴 김치 모드를 우칸에 사용 시, 좌칸에 맛지킴 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 우칸 NEW유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음. **※ 일반 컴프레서 대비 최대 30%절전 :** 자사 뚜껑형 일반 컴프레서 적용 모델(K225SS15, 13.4kWh/월) 대비 22년형 스마트 인버터 컴프레서 적용 모델(K221LW121, 9.4kWh/월) KSC9321 소비전력 시험 비교 기준. 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 ※ 219ℓ 모델은 김치통이 9개(133.5ℓ)이며, 소형 김치통 뚜껑은 다른 김치통뚜껑과 관계없이 모든 219ℓ 모델에 투명 뚜껑 사양으로 적용되었습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등)※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 컨버터블 패키지 | Objet Collection



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 자동 문 열림

15cm 넓게 열려 쓰기 편한 자동 문 열림 기능으로 편하게 사용하세요.



2 장애물 감지

동작 중 장애물에 닿으면 안전하게 닫히니 안심하고 사용하세요.



3 멀티 냉각 시스템


선반 사이사이의 냉기홀로 강력하고 시원한 냉기가 냉장고 속에 골고루 전달되어 신선하게 보관할 수 있습니다.

컨버터블 패키지 핸들리스 냉장/냉동



모델명	X322GB5(냉장)	X322GN5S(냉장)	Y322GB5SK(냉동)	Y322GH5SK(냉동)
용량	386ℓ	386ℓ	324ℓ	324ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670
핸들/도어	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)
열림방향	좌터치/좌오픈	좌터치/좌오픈	우터치/우오픈	우터치/우오픈
인버터 컴프레서	●	●	●	●
도어쿨링+	●	●	–	–
아이스메이커	–	–	트위스트	트위스트
와인렉	–	–	–	–
강화유리	●	●	–	–
접이식선반	–	–	–	–
다용도박스	–	–	–	–
선반	–	–	선반 3개, 서랍 4개	선반 3개, 서랍 4개
신선보관야채실	●	●	–	–
24시간 자동정온	●	●	–	–
특급냉동/냉장	특급냉장	특급냉장	특급냉동	특급냉동
ThinQ	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	–	–

컨버터블 패키지 핸들리스 김치냉장고



모델명		Z322GB5	Z322GL5S
용량		324ℓ	324ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		595×1,860×670	595×1,860×670
핸들/도어		포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)
열림방향		좌터치/좌오픈	좌터치/좌오픈
인버터 컴프레서		●	●
김치 보관	맛지킴김치	●	●
	익힘	●	●
	인공지능 맞춤보관	보관	보관
	구입김치	–	–
	신선정온	●	●
냉동		●	●
냉기지킴가드		●	●
김치통 수량		8 개	8 개
ThinQ		●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급

재질/컬러
(열림방향구분됨)

SOLID(스테인리스)



그린 실버 맨해튼 미드나잇

MIST(글라스)



핑크 베이지 클레이 브라운 크림 피치 크림 레몬 크림 라벤더 크림 스카이 크림 화이트

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 **※ 도어 방향을 좌우 자유롭게 :** 최초 설치 시 무상으로 핸들방향 변경 가능하며, 사용 중 도어 방향을 변경하고자 요청하는 경우 서비스 센터를 통해 신청하시면 유상으로 변경 가능합니다. 또한 제공된 힌지를 분실한 경우 부품비가 추가 발생됩니다.
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

컨버터블 패키지 냉동/냉장



모델명	Y320GB (냉동)	X321GCS (냉장)	Y320SGS (냉동)	X321SSS(냉장)
용량	321ℓ	384ℓ	321ℓ	384ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670
인버터 컴프레서	●	●	●	●
도어쿨링+	–	●	–	●
아이스메이커	트위스트	–	트위스트	–
와인렉	–	●	–	●
접이식선반	–	●	–	●
다용도박스	–	●	–	●
선반	선반 3개, 서랍 4개	–	선반 3개, 서랍 4개	–
신선보관야채실+	–	●	–	●
24시간 자동정온	–	●	–	●
특급냉동/냉장	특급냉동	특급냉장	특급냉동	특급냉장
ThinQ	●	●	●	●
에너지소비효율등급	–	1등급	–	1등급

컨버터블 패키지 김치냉장고



모델명		Z320SMS	Z320GPS
용량		324ℓ	324ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		595×1,860×670	595×1,860×670
인버터 컴프레서		●	●
김치 보관	맛지킴김치	●	●
	익힘	●	●
	인공지능 맞춤보관	보관	보관
	구입김치	–	–
	신선정온	●	●
냉동		●	●
냉기지킴가드		●	●
김치통 수량		8 개	8 개
ThinQ		●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급

재질 / 컬러



LG 모던엣지 냉장고

모던엣지 냉장고 오브제컬렉션



모델명	Q342GBB153	Q342GPB153S	Q342GHB153S	Q342GNW153S	Q342GLB153S
용량	344ℓ	344ℓ	344ℓ	344ℓ	344ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●
도어 리버시블	●	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●	●
도어쿨링+	●	●	●	●	●
특급냉장	●	●	●	●	●
와인렉	●	●	●	●	●
접이선반	●	●	●	●	●
선반	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개
서랍	신선보관야채실+, 신선멀티실	신선보관야채실+, 신선멀티실	신선보관야채실+, 신선멀티실	신선보관야채실+, 신선멀티실	신선보관야채실+, 신선멀티실
특급냉동	●	●	●	●	●
아이스메이커	●	●	●	●	●
ThinQ	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급

재질 / 컬러



모던엣지 냉장고



모델명	M451S53	M341S53
용량	462ℓ	339ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	705×1850×740	595×1860×677
색상	퓨어	퓨어
도어 리버서블	–	●
24시간 자동정온	●	●
인버터 컴프레서	●	●
도어쿨링+	●	●
특급냉동	●	●
특급냉장	●	●
접이선반	●	●
아이스메이커	트위스트	●
와인렉	–	●
핸들	바(Bar)	포켓
내부 조명 (LED)	●	●
디스플레이	LED	LED
에너지소비효율등급	3등급	3등급

※ **컨버터블 패키지** : 보관 목적에 따라 필요한 냉동고, 냉장고, 김치냉장고를 편리하게 선택하여 구성하세요. 냉장고, 김치냉장고의 핸들 기본방향은 좌측이고, 냉동고의 핸들 기본방향은 우측입니다. 설치시에만 무상으로 변경가능하고, 제품 사용이후에는 유상 서비스로 변경 가능합니다.
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS | Objet Collection

와인의 맛과 향을 완성하는 와인셀러



1 ThinQ 와인큐레이터

라벨스캔으로 와인의 정보확인부터 셀러 내 보관와인 관리,
테이스팅 노트 작성까지 ThinQ 앱 하나로 편리해집니다.



2 자외선 차단 글라스 도어

UV 차단이 코팅된 다중 글라스 도어로
자외선(UV)을 차단해 산화를 감소시켜 줍니다.



3 미세 온도 조절

온도를 1℃ 단위로 조절해 와인종류에따라
적합한 온도로 맞춤 설정이 가능합니다.

와인셀러

인버터 컴프레서

저진동/저소음으로
와인의 맛과 향을 오래 유지하고
정온유지로 와인을 신선하게 보관



모델명	W0812GG (81병)	W1212GB (121병)	W0492GG (49병)
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,488×580	595×1,488×580	595×838×580
인버터 컴프레서(저진동/저소음)	●	●	●
온도범위 (1℃ 조절)	5~18℃	5~18℃	5~18℃
용량 (와인병)	최대 81병	최대 121병	최대 49병
메탈마감 원목선반	8개	–	3개
원목마감 메탈선반	–	4개	–
멀티존	2존(상/하칸)	2존(상/하칸)	1존
소음 (dB)	33	33	35
ThinQ	●	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	Crystal(글라스) 그린 / 베이지		

와인셀러 미니

미니사이즈, 반도체 냉각방식

무진동/무소음 반도체 냉각방식으로
더욱 작아진 부담없는 사이즈로
거실, 서재 등 다양한 공간에 자유롭게 설치



모델명	W0082GBE	W0082GPE
폭×높이×깊이 (mm)	282×497×534	282×497×534
반도체 열전소자	●	●
저진동/저소음	●	●
용량 (와인병)	최대 8병	최대 8병
온도범위 (1℃ 조절)	8~16℃	8~16℃
와인 선반	4개	4개
LED 내부 조명	●	●
ThinQ	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	Crystal(글라스) 베이지 / 핑크	

※ **최대용량 :** 표준 보르도 와인병 기준으로 최하단부 선반 등 다중적재한 최대 보관 기준임 ※ **ThinQ 와인큐레이터 :** ThinQ 앱에서 와인의 기본정보는 자사와 제휴를 맺은 WineSearcher(와인서처)의 데이터가 노출되며 상세정보와 판매처는 ThinQ 앱의 웹뷰를 통하여 WineSearcher 홈페이지로 연동됩니다. 사용자가 기입하는 와인보관이력, 테이스팅노트와 내 평점 정보는 WineSearcher로 전달되지않으며 사용자의 ThinQ 계정 내에서만 저장됩니다. ※ **와인셀러 저진동/저소음 :** 자사 내부 시험 결과로 자사 정속형 컴프레서 모델 대비 인버터 컴프레서 모델 비교시 저진동/저소음 ※ **반도체 냉각방식 저진동 :** 반도체 열전소자 방식은 진동이 없으나 팬(Fan)에 의한 미세한 떨림은 발생할 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로실 제 제품과 다를 수 있습니다.

LG 비즈니스 냉장고

신선한 재료가 성공을 부릅니다



일체형 냉장고



모델명	C110AK	C110AHB	C120AR	C120AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	3/4R, 1/4F	2/4R, 2/4F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1260×1910×840	1260×1910×840	1260×1910×840	1260×1910×840
내용적(ℓ)	1064(R807/F257)	1060(R530/F530)	1110	1110
압축기	R205W×1, F205W×1	R205W×1, F295W×1	R254W×1	F295W×2
제상방식	반자동	반자동	반자동	반자동
사용온도	R7~-5 ℃, F-5 ℃ ~ -27 ℃	R7~-5 ℃, F-5 ℃ ~ -27 ℃	R7~-5 ℃	F-5 ℃ ~ -27 ℃
온도제어/표시/재질	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	2등급	3등급	2등급	–

일체형 냉장고



모델명	C050AH	C052AR	C053AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	1/2F, 1/2R	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	640×1910×840	640×1910×840	640×1910×840
내용적(ℓ)	484(R240/F244)	500	500
압축기	F295W×1	R205W×1	F295W×1
제상방식	반자동	반자동	반자동
사용온도	F-5 ℃ ~ -27 ℃, R7~-5 ℃	R7~-5 ℃	F-5 ℃ ~ -27 ℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	2등급	–

조립형 냉장고



모델명	C170LDZB	C170LDCB	C170LWZ
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	4/6R, 2/6F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1900×1910×840	1900×1910×840	1900×1910×840
내용적(ℓ)	1610(R1110/F500)	1610	1610
압축기	R254W×1, F295W×1	R254W×1, R205W×1	F295W×3
제상방식	반자동	반자동	반자동
사용온도	R7~-5 ℃, F-5 ℃ ~ -27 ℃	R7~-5 ℃	F-5 ℃ ~ -27 ℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	3등급	–

※ 상업용 소비효율 등급 기준 강화로 등급 변경 운영(2018년 10월 부터) ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함 수치 기준 ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

LG 일반냉장고 | Objet Collection





1 도어쿨링+

도어쪽 식품도 신선하게 보관할 수 있도록 도어까지 놓치지않고 냉기를 보내주어 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



2 트위스트 아이스메이커

손잡이를 돌려서 간편하고 깨끗하게 만들어진 얼음을 정리할 수 있습니다.



3 슬라이드 선반

선반을 서랍처럼 당길 수 있어서 보다 편리하게 식품을 보관하고 정리할 수 있습니다.

일반 냉장고 오브제컬렉션



D312MBE31



D312MCK31



D312MCT31

모델명	D312MBE31	D312MCK31	D312MCT31
용량	317ℓ	317ℓ	317ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	600×1640×710	600×1640×710	600×1640×710
색상	베이지	클레이핑크	클레이민트
인버터 컴프레서	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	●
내부 조명 (LED)	●	●	●
탈취기	●	●	●
특급냉동	–	–	–
야채실	●(습도조절)	●(습도조절)	●(습도조절)
선반	강화유리	강화유리	강화유리
아이스메이커	트위스트	트위스트	트위스트
Wi-Fi	–	–	–
스마트진단	●	●	●
포켓핸들	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	–	–	–
도어리버시블	–	–	–

※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

일반냉장고



B602S53
■ B602S52 자매모델 (2등급)



B502S53



B312S31



B242S32



B182DS13

모델명		B602S53	B502S53	B312S31	B242S32	B182DS13
용량		592ℓ	507ℓ	317ℓ	235ℓ	189ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		860×1840×730	780×1800×730	600×1640×710	555×1565×625	555×1400×585
색상		퓨어	퓨어	퓨어	퓨어	다크 그라파이트
인버터 컴프레서		●	●	●	●	●
냉각방식		멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+		●	●	●	●	–
UV안심제균+		●	●	–	–	–
내부 조명		LED	LED	LED	LED	LED
탈취기		나노참숯	나노참숯	●	나노참숯	나노참숯
특급냉동		●	●	–	–	–
야채실		● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)
선반		강화유리	강화유리	강화유리	강화유리	플라스틱
아이스메이커		●	●	트위스트	●	●
디스플레이		외부 터치LED	외부 터치LED	고내	고내	고내
ThinQ	Wi-Fi	●	●	–	–	–
	스마트진단	●	●	●	–	–
포켓핸들		–	–	●	●	●
에너지소비효율등급		3등급	3등급	1등급	2등급	3등급

일반냉장고



B141S14



B102S14
■ B102W14 자매모델



B052S14
■ B052W14 자매모델

모델명	B141S14	B102S14 / B102W14	B052S14 / B052W14
용량	137ℓ	90ℓ	43ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	514×1110×606	463×820×500	443×501×450
색상	퓨어	퓨어 / 화이트	퓨어 / 화이트
인버터 컴프레서	–	–	–
냉각방식	멀티냉각방식	직냉식	직냉식
도어쿨링+	–	–	–
내부 조명 / 탈취기	일반조명 / 나노참숯	–	–
야채실	●	–	–
선반	플라스틱	플라스틱	플라스틱
아이스메이커	●	–	–
디스플레이	–	–	–
포켓핸들	●	●	●
에너지소비효율등급	4등급	4등급	4등급

냉동고



A205S



F-A251GDW

모델명		A205S	F-A251GDW
용량		200ℓ	231ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		600×1383×629	906×855×725
색상		퓨어	화이트
인버터 컴프레서		–	–
온도설정범위		–14~–27 ℃	–14℃~–28℃
		7단 서랍식 냉동실 (투명한 6단서랍 + 얼음 보관 1단) 특급냉동 성에 제거버튼 저소음 설계	8단계 온도조절 다이얼방식
ThinQ	Wi-Fi	–	–

※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다 (iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. -. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. -. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

LG DIOS | Objet Collection



세척도 건조도 트루니까,
세상에 없던 식기세척기

2022년 식기세척기 부문
국가 고객 만족도 1위

2022년 식기세척기 부문
국가 브랜드 경쟁력 1위

2022년
에너지 위너상 수상

2021년
올해의 녹색상품 수상



1 100℃ 트루스팀

국내 유일 100℃ 트루스팀을 이용한 세척코스**로 식기의 유해 세균과 바이러스를 국내 최다 28종 99.999% 제거 **고온의 살균세척과 스팀 분사를 병행하여 진행함



2 토네이도 세척날개

토네이도 세척날개를 중심으로 최상단/상단 포함 총 54개 물살이 분사되어 55분만에 빠르고 강력하게 세척



3 트루건조

내부 증기를 응축하고 문을 열어 배출한 뒤 열풍으로 남은 습기까지 제거하는 차원이 다른 건조



4 연수장치

국내 브랜드 중 유일하게 연수장치가 있어 물 속 칼슘, 마그네슘과 같은 석회질 성분을 감소시켜 100℃ 트루스팀과 함께 사용시 물얼룩 최대 87% 감소

※ 수상 및 인증내역은 해당 모델에 한함 **※ 국내유일 100℃ 트루스팀 :** 국내유일의 의미는 가정용 식기세척기 12인용 제품에서 스팀을 발생시키는 별도의 가열장치를 구비하고 있고 노즐에서 100℃ 스팀이 분사되는 유일한 기술이라는 것임 (22년 3월 기준, 국립전파연구원 등록 제품 중 국내 식기세척기 제조사 홈쳐이지/사용설명서 상 기재된 스펙 참고). 트루스팀은 물을 끓이는 가열장치 및 분사노즐을 구비하여 제품 내부에 스팀을 공급하는 기술임. 스탬방기 내의 스팀 온도는 100℃이며, 제품 사용 시 분사노즐을 통과한 스팀과 내부 식기의 온도는 낮아질 수 있습니다. 100℃ 트루스팀은 D*B*2**,D*B*4** 제품에 한함 * 대장균, 살모넬라, 리스테리아 99.999% 제거 [한국화학융합시험연구원(KTR) SGS코 인증, 2020.03] / 황색 포도상구균, 장염 비브리오균, 녹농균, 폐렴 막대균, 메티실린내성황색포도상구균 99.999% 살균 [한국화학융합연구원(KTR) 실험결과, 2020.6-7] 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인 / 장관출혈성대장균(O157:H7) 99.999% 살균, 노로바이러스, A형 간염 바이러스 99.999% 제거 [세계김치연구소 (WiKim) 실험결과, 2019. 9] 노로바이러스는 휴먼 노로바이러스의 대체미생물인 뮤린 노로바이러스 결과임/유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 균주 및 바이러스 접종 후 상하단 식기바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택) 코스 동작 후 생균 및 바이러스 감소율 확인 / 클로스트리디움 퍼프린젠스 99.999% 제거 [인터텍(Intertek) 실험결과, 2020.8] 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인 / *HCoV-229E* (휴먼코로나) 99.999% 제거 [전북대학교 인수공통전염병 연구소 실험결과, 2020.7] 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 바이러스 접종 후 상하단 식기 바구니에 적재하여 표준((고온살균과 스팀옵션 동시 선택) 코스 동작 후 바이러스 감소율 확인 /*HCoV-229E*(휴먼코로나) 바이러스는 코로나바이러스의 일종으로, 신종 코로나 바이러스(COVID-19)에 대한 실험이 아님 / Enterococcus faecalis(엔테로 코커스 패칼리스), Candida albicans(칸디다 알비칸스), VRE(반코마이신내성장알균), Bacillus cereus(바실러스 세레우스), Bacillus subtilis(바실러스 서브틸리스), Yersinia enterocolitica(여시니아 엔테로콜리티카), Shigella(쉬겔라), Citrobacter freundii(시트로박터 프레운디) 99.999% 제거[한국화학융합시험연구원 (KTR) 실험결과, 2020.8-10] 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인 /A/H1N1(인플루엔자A) 99.999% 제거[고려대학교 의료원 실험결과, 2021.1] 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 바이러스 접종 후 상하단 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택) 코스 동작 후 바이러스 감소율 확인 / Aeromonas hydrophila(아에로모나스 하이드로필라), Pseudomonas fluorescens(슈도모나스 플루오레센스), Staphylococcus warneri(스태필로코커스 와르네리), Streptococcus mutans(스트렙토코쿠스 무탄스) 99.999% 제거[한국화학융합시험연구원(KTR) 실험결과, 2021.7-8] : 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인 / Enterobacter cloacae(엔테로박터 클로아케), Cronobacter sakazakii (크로노박터 사카자키) 99.999% 제거[한국건설생활환경시험연구원(KCL) 실험결과, 2021.7-9] 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인 / 시험결과로 실제 사용 코스와 사용환경에 따라 결과는 달라질 수 있음.

디오스 오브제컬렉션 식기세척기



모델명		DUBJ4EH	DUBJ4GH	DFBJ4EH	DUBJ2EA	DUBJ2CA	DUBJ2GA	DUBJ2VA
용량		3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)
폭×높이×깊이 (mm)		598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×845×600(제품크기) 600×815×600(빌트인설치)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)
설치타입		빌트인	빌트인	빌트인/프리스탠딩 겸용	빌트인	빌트인	빌트인	빌트인
100℃ 트루스팀/연수장치		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
토네이도 세척날개		●	●	●	●	●	●	●
건조	응축건조/자동문열림	●	●	●	●	●	●	●
	열풍건조/건조단독	●	●	●	–	–	–	–
스마트선반기능	스마트선반시스템	●	●	●	●	●	●	●
	프라이팬 거치대	–	–	–	–	–	–	–
일시정지 버튼		●	●	●	–	–	–	–
인버터 DD모터		●	●	●	●	●	●	●
에어필터		●	●	●	–	–	–	–
컨트롤타입		상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치
재질 / 컬러 (교체가능)		NATURE(메탈) SOLID(스테인리스) 베이지 그린			NATURE(메탈) SOLID(스테인리스) 베이지 클레이 브라운 그린 실버			

디오스 오브제컬렉션 식기세척기



모델명		DUBJ1E	DUBJ1I	DTC2NE
용량		3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	1~2인 가구용 (6인용)
폭×높이×깊이 (mm)		598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	540×496×425
설치타입		빌트인	빌트인	카운터탑
100℃ 트루스팀/연수장치		–/●	–/●	–
토네이도 세척날개		●	●	– (듀얼세척날개)
건조	응축건조/자동문열림	●	●	–
	열풍건조/건조단독	–	–	●/●(옵션)
스마트선반기능	스마트선반시스템	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)	–
	프라이팬 거치대	–	–	–
2단 분리형 선반		–	–	●
일시정지 버튼		–	–	–
인버터 DD모터		●	●	–
에어필터		–	–	–
컨트롤타입		전면터치	전면터치	전면터치
재질 / 컬러 (교체가능)		NATURE(메탈) 베이지 클레이 민트		

디오스 식기세척기



모델명		DUB24MS	DFB24MS	DUB22T
용량		3~5인가구용(12인용)	3~5인가구용(12인용)	3~5인가구용(12인용)
폭×높이×깊이 (mm)		598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×845×600(제품크기) 600×815×600(빌트인설치)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)
색상		맨해튼 미드나잇	맨해튼 미드나잇	스테인레스
설치타입		빌트인	빌트인/프리스탠딩 겸용	빌트인
100℃트루스팀/연수장치		●/●	●/●	●/●
토네이도 세척날개		●	●	●
건조	응축건조/자동문열림	●	●	●
	열풍건조/건조단독	●	●	–
스마트선반기능	스마트선반시스템	●	●	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)
	프라이팬 거치대	●	●	–
일시정지 버튼		●	●	–
인버터 DD모터		●	●	●
에어필터		●	●	–
컨트롤타입		상부터치	상부터치	전면터치

주방 어디에든 설치가 가능한 LG DIOS 식기세척기



● 빌트인 설치

- 제품 크기 (폭×높이×깊이) : 598×815×567mm - 설치 크기 (폭×높이×깊이) : 600×815×600mm
- 가구핏 디자인으로 걸레받이 절단이 필요없지만 주방환경에 따라 일부 걸레받이 절단이 필요할 수 있음
- 빌트인 설치 시, 주방환경에 따라 싱크대 공사가 필요할 수 있음 (별도 비용)



● 프리스탠딩 설치

- 제품크기 (폭×높이×깊이) : 598×845×600mm
- 도어 오픈 공간(싱크대 전면에서 측정기준) : 590mm

※ **국내 최다 살균** : - 국내 제조사의 ' 살균 기능' 소구하는 식기세척기 제품 중 ' 살균 종수 ' 최다 ※ **토네이도 세척날개** : • 총 54개 토출구 : 상부 스프링쿨러 중간 와이드 날개, 하부 토네이도 세척날개의 총 토출구수를 의미함 • 세척날개가 정회전, 역회전하면서 물을 분사시켜 세척되므로, 세척날개의 세척프로그램상 54개의 토출구에서 물살이 동시에 분사하지 않음 • 55분은 표준코스 기준임. 일부 식기는 고온에 손상될 수 있으니 사용전 확인해주세요.(사용설명서 참조) 특히, 내열온도가 낮은 플라스틱 용기는 변형될 수 있으니 식기세척기 사용 가능한지 확인해주세요. 표준코스의 시간은 주위환경(급수온도,외부기온, 수압, 투입된 식기량)에 의해 55분보다 시간이 줄거나 더 늘어날수 있습니다. ※ **연수장치** : 표준코스 + 100 ℃ 트루스팀 + 연수장치 사용 기준[TUV 라인란드 실험 결과, 2020.06] / 시험조건 : DFB22*모델, 연수장치 및 스팀 옵션 미적용/적용 조건, 물경도 100ppm 기준 *연수장치 적용 조건의 경우 Test 후 다음 시험 전 이온수지 재생절차 진행 후 실험 진행함. 실험 결과로 실제 사용 코스와 사용환경에 따라 결과는 달라질 수 있음 * 국내 제조사에서 판매되는 식기세척기 중 연수장치 적용 유일 (2022년 3월) ※ 옵션코스는 단독코스로 사용이 불가하며, 기본코스 선택후 사용 가능 함. *스팀코스는 D*B*2**D*B*4** 모델에 한함 ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) ※ **정제소금** : 염화나트륨 99% 이상 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도,살균용도, 연구/실험용도 등으로 사용하는 경우) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS | Objet Collection



세상의 모든 요리, 광파오븐 하나로!

한국표준협회 AI* 인증

2022년 대한민국 올해의 녹색상품

2021년 소비자가 선택한 최고의 브랜드대상 수상

2017년 iF 디자인 어워드 수상



1 트리플 광파쿡

3가지 열원(광파, 메탈, 열풍)과 스팀으로
겉은 바삭하고 속은 촉촉하게



2 272가지 자동요리

찜부터 에어프라이까지 다양한 기능으로, 메뉴 선택만 하면
온도/시간 설정할 필요없이 간편하게 조리



3 인공지능쿡

스마트폰 카메라로 간편식 제품 바코드를 찍으면 가장 맛있는 조리 모드와
시간을 자동으로 설정해 바삭하고 노릇하게 간편식 요리를 완성



4 멀티 클린

다양한 청소 기능으로 손이 닿지 않는 조리실 깊숙한 곳까지
깨끗하고 편리하게 청소

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 **※ 광파란?** 히터의 열과 빛을 이용하여 조리시간은 줄이고 더 노릇하게 요리하는 LG만의 쿠킹 기술(광파®는 LG전자의 등록상표입니다) **※ 스마트 인버터 기술은?** 요리에 따라, 레시피에 따라 마그네트론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리 / 해동은 기본, 에너지 사용도 절약해주는 기술 **※ 인공지능쿡* :** LG ThinQ 앱에서 간편식 제품 바코드 인식 시, 온도와 시간 설정을 오븐으로 전송함. 인공지능쿡 제휴 브랜드 및 제품은 회사 운영에 따라 달라질 수 있음. 제품에 등록된 간편식에 한해 바코드 인식됨. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참조해주세요 ※ Wi-Fi 적용 광파오븐은 LG ThinQ 허브를 통해 음성으로 제품의 상태를 확인할 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

디오스 오브제컬렉션 정통 광파오븐





모델명	ML32EW1	ML32GW1	ML32SW1
용량	32ℓ	32ℓ	32ℓ
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W
폭×높이×깊이(mm)	527×389×472 (손잡이 제외) / 527×389×518 (손잡이 포함)	527×389×472 (손잡이 제외) / 527×389×518 (손잡이 포함)	527×389×472 (손잡이 제외) / 527×389×518 (손잡이 포함)
가열방식	트리플광파히터 (광파, 메탈, 열풍) + 스팀가열	트리플광파히터 (광파, 메탈, 열풍) + 스팀가열	트리플광파히터 (광파, 메탈, 열풍) + 스팀가열
자동메뉴	272개 (앱 요리 142 개)	272개 (앱 요리 142 개)	272개 (앱 요리 142 개)
인공지능쿡 / 스마트인버터	●	●	●
멀티클린	●	●	●
ThinQ	●	●	●
재질 / 컬러	MIST (글라스) 베이지 / SOLID(스테인리스) 그린, 실버		

디오스 오브제컬렉션 슬림 광파오븐




모델명	MLJ39EW	MLJ39CW
용량	39ℓ	39ℓ
전자레인지 출력(고주파)	1,100W	1,100W
폭×높이×깊이(mm)	540×325×523	540×325×523
가열방식	듀얼광파히터 (광파, 열풍)	듀얼광파히터 (광파, 열풍)
자동메뉴	70가지	70가지
인공지능쿡 /스마트인버터	●	●
에어프라이	자동 / 수동	자동 / 수동
ThinQ	●	●
재질 / 컬러	MIST (글라스) 베이지, 클레이 브라운	

디오스 슬림 광파오븐



모델명	ML39BW
용량	39ℓ
전자레인지 출력(고주파)	1,100W
색상	퓨어 블랙
스마트 인버터	●
가열방식	듀얼광파히터(광파, 열풍)
자동메뉴	60
멀티클린	–
잠금기능	●
잊음방지기능	●
절전기능	●
자동냉각기능	●
ThinQ	●
폭×높이×깊이 (mm)	540×325×523

※ 스마트폰 원격제어 : LG ThinQ 앱에서 사용가능 **※ 스마트 조리** ** **:** 앱 전용 메뉴 검색 및 레시피 확인 가능 **※ ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항** : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. **※ LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) ※ 제품의 윗면은 20cm이상 띄움. 측면/뒷면은 벽과 10cm이상 띄움. 바닥에서 85cm 이상되는 위치에 설치 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기말리기 등으로 사용하는 경우) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS | Objet Collection



강력하고 섬세한 스마트 인버터

2015년 PIN UP 디자인 어워드 수상

2015년 일본 GD 수상

스마트 인버터 마그네트론 10년 무상보증




1 스마트 인버터

균일하게 조리/해동, 빠르게 조리, 다양하게 조리



2 항균 이지클린

99.99 % 항균 소재 적용으로 위생적으로 조리



3 육각회전링

무게를 골고루 분산시켜주어 흔들림 없이 사용

디오스 오브제컬렉션 전자레인지

25ℓ ▶





디오스 전자레인지

23ℓ ▶





22ℓ ▶



모델명	MWJ25E	MWJ25P	MW25B	MW23GD	MW22CA
용량	25ℓ	25ℓ	25ℓ	23ℓ	22ℓ
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W
색상 / 도어	크리스탈 베이지/스모그	크리스탈 핑크/스모그	블랙/스모그	화이트 / 스모그	블랙/블랙
스마트 인버터	●	●	●	●	●
자동메뉴	20	20	20	20	20
섬세조리 / 건강케어	–	–	–	–	–
인버터 해동 / 발효 / 보온	●	●	●	●	●
항균 이지클린 / 절전기능	●	●	●	●	●
잊음방지기능 / 잠금기능	●	●	●	●	●
조작방식	터치&다이얼	터치&다이얼	터치&다이얼	터치	터치
폭×높이×깊이 (mm)	476×272×370	476×272×370	476×272×370	476×272×369	476×272×346

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **스마트 인버터 기술은?** 요리에 따라, 레시피에 따라 마그네트론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리/해동은 기본, 에너지 사용도 절약해주는 기술 ※ **마그네트론이란?** 전자레인지에서 음식물을 조리하는 열을 발생시키는 전기 장치로 전자레인지의 핵심 부품
※ **항균 이지클린** : * 세균종류 : 대장균, 황색포도상구균 / JIS Z 2801:2010 Antimicrobial products-Test for antimicrobial activity and efficacy 시험방법에 따른 SGS 항균성능 시험결과(2017.08)로 대장균, 황색포도상구균 99.99% 제거 / 조리실 시편에 박테리아 용액 0.2ml 접종하여 24시간 반응 후 박테리아 수 변화측 정 / 조리실 시편에 직접 접촉시킨 세균에 대하여 항균성능을 측정한 실험실 측정 결과로 실사용 환경에서는 달라질 수 있음 / 항균 이지클린 코팅 구간은 조리실 내부에 한함(조리실 내부 공간 중 운모판 회, 전축, 회전링, 회전 유리접시 제외) ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기말리기 등으로 사용하는 경우) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS 전기레인지




2021년 대한민국 혁신대상 수상

2021년 올해의 녹색상품 수상

2021년 에너지 위너상 수상

2016년 PIN UP 디자인 어워드 수상





① 쿼드인버터로 가열 성능 높이고

잘 안 끓던 인덕션 용기도 기존보다 2.3배 빠르게 조리

② 3,400W 초고화력으로 빠르고

초고화력으로 가스레인지보다 2.6배 빠르고, 최저 연간 에너지 비용으로 더 알뜰하게 조리





③ 22종 안전장치시스템과 원격제어로 안전하고

22종 안전장치는 기본, 스마트폰 원격제어로 언제 어디서나 안전하게 제어
(전원 OFF, 화구 OFF, 화력 줄임, 타이머 단축, 작동 모니터링)

④ 미라듀어 상판으로 견고하고

긁힘에 강한 독일 명품 쇼트(SCHOTT) 社 미라듀어 상판 적용

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 **※ 쿼드인버터 :** 쿼드인버터는 우측 대화구에만 적용되어 있음* 잘 안끓는 용기 : "저효율 인덕션 용기를 지칭한 표현임. 저효율 인덕션 용기는 BEI3MST, BEIMBQT 모델로 용기 가열 지수를 확인하여 용기 가열 지수가 '5-9' 사이의 용기를 의미함* 약 2.3배 빠름 표현 : 저효율 인덕션 용기(용기가열지수 : 5)으로 물끓임 시간 비교한 결과 수치임* 자사가 제시한 시험 방법으로 자사 전기레인지(우측대화구, 3,400W)/자사 기존 전기레인지(3,300W) 대상, 물 최초 온도(25℃)로부터 70℃ 상승한 95℃ 도달까지의 소요시간 측정* 비교 모델의 최대 출력차이(100W)는 조리속도의 유의차가 없으며, 두 모델 모두 총 출력은 3,400W로 동일함* 실험조건 : 물 1.5 L, 산정된 인덕션 전용 저효율 용기(스펙 아래), 각 화구별 최대점화(터보모드)기준 * 실험모델 : BEI3MQT, BEI3MST * 자사 시험결과를 3자 시험기관인 UL코리아가 검증한 결과(2021.12)로 BEI3MQT가 BEI3MST 대비 2.3배(약 57%)빠른 것을 확인함* 물끓임 실험 용기명 : 키친플라워브랜드 쿠킨 H 인덕션 양수냄비 20cm (바닥부 실측 16.5 cm)* 인덕션 전용 저효율 용기는 BEI3MST, BEIMBQT 모델로 용기 가열 지수를 확인하여 용기 가열 지수가 '5-9'사이의 저효율 용기를 사용함* 인덕션 전용 저효율 용기는 인덕션 접촉면이 19-22cm의 바닥면이 평평한 원형 냄비를 사용권장함(바닥면의 자석이 붙는 면적이 19-22cm 사이)* 인덕션 사용가능 용기의 바닥소재는 자석이 붙는 소재임* 인덕션 전용이어도 제조사 및 용기마다 가열성능이 다를 수 있음* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지 입니다* 용기가열지수는 소비자 이해를 돕기 위해 LG전자가 도입한 내부 기준으로, 용기가열지수가 10에 가까울수록 용기가 잘 가열됩니다. (0-4 : 사용을 권장하지 않는 용기, 5-8 : 가열효율이 낮은 저효율 용기, 9-10 : 가열 효율이 높은 고효율 용기)* 용기 가열지수가 낮고 용기가 가벼울수록 소음이 커질 수 있으나, 이는 가열 효율을 높이기 위한 정상 동작이니 안심하고 사용하세요. **※ 3,400W 초고화력 :** 한국 에너지관리공단 홈페이지 기재된 동급 인덕션 제품 단일화구 최대출력 기준(22년 1월) (동급 인덕션 : 해당 자료 내 1) 국산 제조, 2) 인덕션 3구 이상의 화구 구성 플러그인 제품에 한함 단일화구 최대화력 : 각 제조사 홈페이지 및 사용설명서에 기재된 출력에 근거 * 가스레인지 대비 2.6배 빠름 : 자사가 제시한 시험 방법으로 자사 전기레인지(우측대화구, 3,400W)/가스레인지(3,400W) 대상, 물 최초 온도(25℃)로부터 70℃ 상승한 95℃ 도달까지의 소요시간 측정 - 실험 조건 : 물 1L, 21cm 냄비(바닥부), 3,400W 최대 점화 / 터보 기준 - 실험 모델 : BEI3MQT(인덕션), HB622AB(가스레인지) - 자사 시험결과를 3자 시험기관인 UL코리아가 검증한 결과(2021.12)로 가스레인지 대비 2.6배 빠른 것으로 확인함 - 실험결과는 실제 사용환경에 따라 다를 수 있음 * 최저 연간에너지 비용: 한국 에너지관리공단 홈페이지 기재 동급 인덕션 제품 기준(22년 1월) (동급 인덕션 : 해당 자료 내 1) 국산 제조, 2) 인덕션 3구 이상의 화구 구성의 플러그인 제품에 한함) **※ 22종 안전장치 :** *해당기능은 모델별로 다를 수 있음 * 잠금버튼, 타이머, 전원 자동OFF, 시간제어, 출력제어, 잔열표시"H", 전류 퓨즈, 용기 감지, 일시 낮춤, 화구 자동OFF, 화력 인디케이터, 코일 감지 센서, 분리력 코일 설계, 상판 과열 방지, 220℃ 내열 코일, 고성능 단열재, 고/저전압 보호설계, 소프트웨어 안전인증(KCL), 변속 쿨링팬, Fan Lock 안전장치, 쿨링 에어가이드 설계, 정전기 방지 시스템 **※ 원격제어 :** LG ThinQ App에서 사용 가능 * LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) * 원격제어는 제품에 Wi-Fi가 연결되어 있고, 화구가 동작하고 있을 때 사용 가능함 * 전원ON, 화구ON, 화력높임, 타이머 시간늘림은 안전상의 이유로 불가함 * 화구상태, 잠금여부 모니터링, 화구 사용 이력을 확인 가능함 * 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다 **※ 미라듀어 상판 :** BE*3M*, BE*3M**, BE*3M***, BE*3M**** 기준임 * SCHOTT사 CERAN Miradur의 스크래치 내구성에 대한 독일 TUV 라인란드 제 3자 인증 획득 * 실제 사용 환경에서는 차이가 발생할 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

디오스 오브제컬렉션 인덕션 와이드존


BEF3WWQT


BEF3WBQT


BEF3WMQT


BEF3WOQT


BEF3WPQT


BEF3WSQT

모델명		BEF3WWQT	BEF3WBQT	BEF3WMQT	BEF3WOQT	BEF3WPQT	BEF3WSQT
열원		인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구
쿼드인버터		●	●	●	●	●	●
상판 글라스		Ceramic Glass	Ceramic Glass	Ceramic Glass	Ceramic Glass	Ceramic Glass	Ceramic Glass
상판 색상		화이트	화이트	화이트	화이트	화이트	화이트
총출력		3.4kW	3.4kW	3.4kW	3.4kW	3.4kW	3.4kW
출력 (대 / 중 / 소)		터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW 와이드존 터보 3.4kw	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW 와이드존 터보 3.4kwW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW 와이드존 터보 3.4kw	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW 와이드존 터보 3.4kw	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW 와이드존 터보 3.4kw	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW 와이드존 터보 3.4kw
와이드존 / 자동용기감지		●	●	●	●	●	●
터치방식		원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
타이머		●	●	●	●	●	●
잠금		●	●	●	●	●	●
일시낮춤		●	●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●
	작동모니터링	●	●	●	●	●	●
	사용시간 모니터링	●	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)		560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)		580×59×520	580×59×520	580×59×520	580×59×520	580×59×520	580×59×520
세트모델명 (케이스포함) ※ 케이스 별도 구매		BEF3WWQTA(실버, 15cm) BEF3WWQTC(실버, 8.5cm)	BEF3WBQTA(실버, 15cm) BEF3WBQTC(실버, 8.5cm)	BEF3WMQTA(실버, 15cm) BEF3WMQTC(실버, 8.5cm)	BEF3WOQTA(실버, 15cm) BEF3WOQTC(실버, 8.5cm)	BEF3WPQTA(실버, 15cm) BEF3WPQTC(실버, 8.5cm)	BEF3WSQTA(실버, 15cm) BEF3WSQTC(실버, 8.5cm)
재질 / 컬러 ※ 화이트 상판은 조작부 컬러표기		Mist(글라스) 크림화이트	Mist(글라스) 베이지	Mist(글라스) 클레이민트	Mist(글라스) 클레이브라운	Mist(글라스) 핑크	Mist(글라스) 크림스카이

디오스 오브제컬렉션 인덕션


BEI3CSQAT

BEI3WWQT


BEI3WBQT


BEI3WMQT


BEI3WOQT


BEI3WPQT

모델명		BEI3CSQAT	BEI3WWQT	BEI3WBQT	BEI3WMQT	BEI3WOQT	BEI3WPQT
열원		인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구
쿼드인버터		●	●	●	●	●	●
상판 글라스		쇼트 클리어트랜스	Ceramic Glass	Ceramic Glass	Ceramic Glass	Ceramic Glass	Ceramic Glass
상판 색상		코튼 실버	화이트	화이트	화이트	화이트	화이트
총출력		3.4kW	3.4kW	3.4kW	3.4kW	3.4kW	3.4kW
출력 (대 / 중 / 소)		터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW
인디케이터		●	–	–	–	–	–
터치방식		원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
타이머		●	●	●	●	●	●
잠금		●	●	●	●	●	●
일시낮춤		●	●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●
	작동모니터링	●	●	●	●	●	●
	사용시간 모니터링	●	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)		560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)		575×59×515	580×59×520	580×59×520	580×59×520	580×59×520	580×59×520
세트모델명 (케이스포함) ※ 케이스 별도 구매		BEI3CSQATA(실버, 15cm) BEI3CSQATC(실버, 8.5cm)	BEI3WWQTA(실버, 15cm) BEI3WWQTC(실버, 8.5cm)	BEI3WBQTA(실버, 15cm) BEI3WBQTC(실버, 8.5cm)	BEI3WMQTA(실버, 15cm) BEI3WMQTC(실버, 8.5cm)	BEI3WOQTA(실버, 15cm) BEI3WOQTC(실버, 8.5cm)	BEI3WPQTA(실버, 15cm) BEI3WPQTC(실버, 8.5cm)
재질 / 컬러 ※ 화이트 상판은 조작부 컬러표기		Crystal(글라스) 코튼실버	Mist(글라스) 크림화이트	Mist(글라스) 베이지	Mist(글라스) 클레이민트	Mist(글라스) 클레이브라운	Mist(글라스) 핑크

※ **원격제어 :** 화력 조절(낮춤), 작동중인 화구 OFF, 타이머 시간 단축 ※ **BEY3GU :** 2면 다이아몬드 커팅 ※ **ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 :** LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상), ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱.(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

인덕션 전기레인지


와이드존







모델명		BEF3MST	BEI3MQT	BEI3GQT	BEI3GQTU2
열원		인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구
쿼드인버터		–	●	●	●
상판브랜드		독일 Schott사	독일 Schott사	독일 Schott사	프랑스 유로케라사
미라듀어글라스		●	●	–	–
총출력		3.4 kW	3.4kW	3.4kW	3.4kW
출력 (대 / 중 / 소)		터보 3.3kW/1.7kW/1.7kW/와이드존 터보 3.4kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW
와이드존 / 자동 용기 감지		●	–	–	–
인디케이터		●	●	●	–
터치방식		원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
타이머		●	●	●	●
잠금		●	●	●	●
일시낮춤		●	●	●	●
ThinQ	Wi–Fi	●	●	●	●
	작동모니터링	●	●	●	●
	원격제어	●	●	●	●
	사용시간 모니터링	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)		560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)		575×54×515	575×59×515	575×59×515	575×59×515
세트모델명 (케이스포함) ※ 케이스 별도 구매		BEF3MSTA (실버, 15 cm) BEF3MSTC (실버, 8.5 cm)	BEI3MQTA (실버, 15 cm) BEI3MQTC (실버, 8.5 cm)	BEI3GQTA (실버, 15 cm) BEI3GQTC (실버, 8.5 cm)	BEI3GQTU2A (실버, 15 cm) BEI3GQTU2C (실버, 8.5 cm)

하이브리드 전기레인지





모델명		BEY3MST	BEY3GST2
열원		인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 2구 + 하이라이트 1구
상판브랜드		독일 Schott사	독일 Schott사
미라듀어글라스		●	–
총출력		3.4 kW	3.4 kW
출력 (대 / 중 / 소)		터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW	터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW
인디케이터		●	–
터치방식		원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
타이머 / 잠금 / 일시낮춤		●	●
ThinQ	Wi–Fi / 원격제어	●	●
	작동모니터링 / 사용시간 모니터링	●	●
	스마트진단	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)		560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)		575×54×515	575×54×515
세트모델명 (케이스포함) ※ 케이스 별도 구매		BEY3MSTA (실버, 15 cm) BEY3MSTC (실버, 8.5 cm)	BEY3GST2A (실버, 15 cm) BEY3GST2C (실버, 8.5 cm)

포터블 인덕션 전기레인지


프리 스탠딩

모델명	HEI1V9
열원	인덕션 1구
상판브랜드	독일 Schott사
색상	실버
총출력	2 kW
출력	2 kW
터치방식	원터치 다이렉트 컨트롤
부가 기능	타이머, 잠금, 과열방지기능
폭×높이×깊이 (mm)	300×40×410
제품 무게(kg)	3.17

주방의 공간에 따라 어디든 설치가 가능한 LG DIOS 전기레인지

※ 케이스 별도 구매



가스레인지 설치 공간이 있는 주방
- 15cm 케이스 활용



가스레인지와 전기레인지를 동시에 사용하는 주방
- 8.5cm 케이스 활용 별도의 공간에 설치



빌트인 설치 시 추가 타공이 필요한 주방
- 6.5cm 빌트인 케이스 활용 타공없이 설치



빌트인 설치 시 깊이에 제약이 있는 주방
- 2cm 빌트인 케이스 활용

※ 원격제어 : 화력 조절(낮춤), 작동중인 화구 OFF, 타이머 시간 단축 **※ BEH2GT :** 2면 다이아몬드 커팅 **※ ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 :** LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상), ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. **※ LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG PuriCare | Objet Collection

말로 해서 더 편한 정수기



2021년
CES 혁신상 수상

BBKI 우리 아이를 위한
베스트 브랜드 10년 연속 1위 (2013년~2022년)

정수기 부문
국가 고객 만족도 4년 연속 1위 (2019년~2022년)

2022년
에너지 위너상 수상



1 음성인식

국내 최초 음성인식 기능으로 더 편하고 똑똑해진 라이프



2 맞춤 출수 & 미세 출수

자주 쓰는 온도/용량은 맞춤 출수로, 10ml 단위 미세출수까지 편리하게



3 직수관 & 출수구 고온살균

필터부터 출수구까지 전구간 99.99% 고온살균

퓨리케어 오브제컬렉션 정수기(음성인식/ 맞춤 출수, 냉온정)

퓨리케어 오브제컬렉션 정수기(맞춤 출수, 냉온정)



모델명		WD508AWB	WD508ACB	WD508ASB	WD508APB	WD508AMB	WD507AWB	WD507ACB	WD507ASB	WD507APB	WD507AMB
기능	All 직수	냉수/온수/정수									
	음성인식	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
	맞춤 출수/미세 출수	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	상하 무빙 출수구	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터 (중금속 9종 및 노로바이러스 제거)									
	UVnano 안심살균	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	관리방식	방문관리/ 자가관리									
색상/ 규격	색상	카밍 크림화이트	카밍 베이지	카밍 페블 그레이	카밍 핑크	카밍 크림스카이	카밍 크림화이트	카밍 베이지	카밍 페블 그레이	카밍 핑크	카밍 크림스카이
	폭×높이×깊이 (mm)	168×398×400 (출수부 포함 시 높이 : 418mm, 깊이 : 485mm)									

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **국내 최초**는 정수기 기기에서 음성 명령어를 인식하여 용량 설정 또는 출수하는 제품 기준입니다. (2022.07) ※ **물 용량 조절**은 120 ~ 1,000ml 범위에서 10ml 단위로 가능합니다. ※ 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치 및 제품 등록이 필요하며, 정수기는 초기 연결 시와 동일한 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 정수기 음성인식버튼을 활성화시켜야 하며, '하이 엘지' 음성인식 후 신호음이 있은 뒤 명령어를 말해야 합니다. ※ 주변의 소음이 큰 환경에서 사용자의 목소리가 작거나 제품과 사용자의 거리가 멀어질수록, 음성인식이 원활하지 않을 수 있습니다. 음성인식은 제한적이며 자세한 설명 및 음성 명령어 예시는 사용설명서를 참조하세요. ※ LG ThinQ에서 맞춤출수 등록과 편집, 삭제가 가능합니다. **※ 직수관살균 / 출수구살균 살균력 99.99%는** 대표모델(WD507AW)를 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국화학융합시험연구원(22.06), KOTITI시험연구원(22.05)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행)- 시험 방법1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전후의 생균수 감소 정도를 비교함 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전후의 생균수 감소 정도를 비교함 * 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로에 한합니다 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 (듀얼, 냉온정)

퓨리케어 정수기 (듀얼, 냉온정/냉정)

퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 (빌트인, 냉온정)

퓨리케어 정수기 (빌트인, 냉온정)



모델명		WU903ACB	WU903AWB	WU903ANB	WU903ABB	WU903AS	WU803AS	WU503ACB	WU503AWB	WU503AS
기능	All 직수	냉수/온수/정수				냉수/온수/정수	냉수/정수	냉수/온수/정수		냉수/온수/정수
	클린세척수	●	●	●	●	●	●	–	–	–
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 멀티 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)								
	UVnano 안심살균	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	관리방식	방문관리/자가관리				방문관리		방문관리/자가관리		
색상/규격	색상	솔리드 베이지	솔리드 크림 화이트	솔리드 클레이 브라운	솔리드 블랙	실버	실버	솔리드 베이지	솔리드 크림 화이트	실버
	본체 크기(폭×높이×깊이 mm)	170×420×410								
	파우셋 크기 (mm)	Ø48×H264×D188								

퓨리케어 오브제컬렉션 정수기(상하좌우, 냉온정)



WD505ACB

WD505AGB

모델명		WD505ACB	WD505AGB
기능	All 직수	냉수/온수/정수	
	상하좌우 무빙 출수탭	●	●
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●
	스테인리스 직수관	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 멀티 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)	
	UVnano 안심살균	●	●
	관리방식	방문관리/자가관리	
색상/규격	색상	카밍 베이지	카밍 그린
	폭×높이×깊이 (mm)	170×419×550 (Tray 제외 시 깊이 : 410 mm, 상단 조작부 포함 시 높이 : 460 mm)	

※ 깊이는 트레이 포함 길이입니다.

퓨리케어 정수기(상하좌우, 냉온정/냉정)



WD505AW / WD305AW



WD505AS / WD305AS

모델명		WD505AW	WD305AW	WD505AS	WD305AS
기능	All 직수	냉수/온수/정수	냉수/정수	냉수/온수/정수	냉수/정수
	상하좌우 무빙 출수탭	●	●	●	●
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 멀티 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)			
	UVnano 안심살균	●	●	●	●
	관리방식	방문관리/자가관리			
색상/규격	색상	화이트	화이트	실버	실버
	폭×높이×깊이 (mm)	170×419×550 (Tray 제외 시 깊이 : 410 mm, 상단 조작부 포함 시 높이 : 460 mm)			

※ 깊이는 트레이 포함 길이입니다.

퓨리케어 정수기(스윙, 냉온정/냉정/정수 전용)



WD506AS / WD306AS



WD506AW / WD306AW



WD106AW

모델명		WD506AS	WD306AS	WD506AW	WD306AW	WD106AW
기능	All 직수	냉수/온수/정수	냉수/정수	냉수/온수/정수	냉수/정수	정수
	180도 스윙출수구	●	●	●	●	●
위생	스테인리스 직수관	●	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 멀티 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)				
	UVnano 안심살균	●	●	●	●	●
	관리방식	방문관리				
색상/규격	색상	실버	실버	화이트	화이트	화이트
	폭×높이×깊이 (mm)	170×396×520 (Tray 제외 시 깊이 : 380 mm, 상단 조작부 포함 시 높이 : 422 mm)				

※ 깊이는 트레이 포함 길이입니다.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 **<듀얼 정수기>** ※ **고온살균 :** 직수관살균/출수구살균 살균력 99.99%는 대표모델(WU903AS)를 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국화학융합시험연구원, KOTITI시험연구원의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (21.07, 22.03) - 시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) - 시험 방법 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전후의 생균수 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전후의 생균수 감소 정도를 비교함. * 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로(WU903A**) / 필터 및 필터부터 출수밸브까지(필터 이후 전체 길이 약 7,800mm 중 고온살균 범위 7,090mm)의 유로(WU803AS)에 한합니다. *스테인리스 직수관 : 스테인리스 직수관은 필터 후단부터 출수피팅까지, 출수밸브부터 출수구 코크까지 적용되어 있습니다. ※ **클린세척수 :** 살균력 99.99%는 대표모델(WU903AS)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 KOTITI시험연구원(21.12)과 한국화학융합시험연구원(21.11)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) - 시험 방법 : 클린세척수에 시험균을 혼합하여 주위온도 25±5℃에서 2분 동안 방치 후 생균수 감소 정도를 비교함. * 클린세척수는 음용수가 아니므로 음용하지 않도록 주의가 필요합니다. * 클린세척수로 세척한 후 정수로 헹궈서 사용해야합니다. **<상하좌우 정수기>** ※ **소보원 :** 현재 공식 명칭은 '한국소비자원'임 **※국내최초**는 필터부터 출수구까지 물이 흐르는 전구간을 고온살균하는 제품 기준입니다. (21.09) **※스테인리스 직수관 :** 스테인리스 직수관은 필터 후단부터 출수밸브까지 적용되어 있습니다. ※ **전구간 고온살균 :** 고온살균 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로에 한 함 ※ **직수관살균/출수구살균 살균력 99.99%**는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경연구원과 한국화학융합시험연구원, KOTITI시험연구원의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (21.05) - 시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) - 시험 방법 1) 부유균 : 주위온도 25±5 ℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전후의 세균 감소 정도를 비교함 2) 부착균 : 주위온도 25±5 ℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전후의 세균 감소 정도를 비교함 * 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로에 한합니다. ※ **상하좌우 무빙 출수탭** * '국내최초'는 국내 판매 중인 정수기에 대한 상/하/좌/우 출수탭 도입기준 (2019.09) * 30g 미만의 가벼운 컵은 높이 감지 중 넘어질 수 있습니다. * 컵의 높이가 출수탭보다 낮은 경우 (13cm 미만) 높이 감지가 되지 않습니다. *출수탭은 최대 100mm 업다운 됩니다 ※ 상하좌우 정수기 전모델 Wi-Fi 적용 **<공통>** ※ **UVnano**는 UV(자외선)와 nanometer(길이단위)의 합성어입니다. * UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 UV LED 모듈을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원(21.2), 한국화학융합시험연구원(21.3)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) - 시험방법 : 주위온도 25±5℃에서 코크(출수부) 내부에 시험균주 조제수를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능 24시간 동작 전후의 생균수 감소 정도를 비교함 **※ 4단계 올 퓨리 필터 시스템 :** 먹는물관리법 제21조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제10조 제10항에 따른 물기술인증원에서 발급한 품질검사성적서에 근거한 내용이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 기준치 이상 제거 - 유기화학물질 19종, 농약류 4종, 미생물 1종, 의무정수성능 항목 4종 기준치 이상 제거 * 미세할 세이브 필터(2단계)의 기공크기는 0.1~0.3㎛로 해당 크기 이상의 미세 입자 및 박테리아 제거가 가능하며 동시에 해당 크기 이하의 물 속 이온성 미네랄을 제거하지 않고 통과시킵니다. * 노로바이러스 99.99% 제거는 당사 제시 방법에 따른 ㈜노로젠(2020.06)의 제한된 조건에서 측정된 시험결과이며, 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 (필터에 유량 2.0LPM으로 3,600L를 통수한 시점에 농도 1.0x10^4PFU/㎖ 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 1.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) ※ 컬러는 매장 별로 취급여부가 다를 수 있습니다 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경등 에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (식당 내 식수 보급 용도, 연구/실험 용도 등) ※ 좌측/상기 USP 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 모델별 상이할 수 있음 ※ 보다 자세한 사항은, LG 전자 홈페이지를 참조하세요! www.lghealthcare.co.kr ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



생활가전 Living Electronics



※ 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다.

82 세탁기 | 90 건조기 | 94 스타일러 | 96 청소기 | 106 식물생활가전

LG TROMM | Objet Collection



세상에 없던 6모션
세탁•건조의 시작

2022년
대한민국 올해의 녹색상품

AI 2021년
한국표준협회(KSA) AI+ 인증 취득

2020년
대한민국 혁신대상 융복합혁신상 수상

듀얼 인버터 컴프레서 / 모터 DD모터 | 10년 무상보증
듀얼 인버터 컴프레서 & 듀얼 모터
10년 무상보증



1 옷감 손상은 줄이고, 세탁•건조는 섬세하게 6모션 세탁•건조

세탁부터 건조까지 세계 최초 DD모터 적용! 손동작과 자연바람의 움직임을 본떠
6모션 세탁•건조로 강력하게, 또 섬세하게!



2 인공지능 세탁•건조 코스+트루스팀건조

인공지능 세탁•건조 코스로 재질에 따라 알맞게, 트루스팀을 활용한 스팀살균코스에서
유해세균, 바이러스, 알레르겐까지 국내 최다 16종 살균/제거해 건강하게!



3 어디든 어울리고, 누구든 쉽게 쓰는 원바디 플랫 디자인

일체형 설계로 높이가 낮아 빨래 투입을 쉽게!
오브제컬렉션 디자인으로 공간에 딱 맞춘 듯 어우러지는 인테리어 완성!



4 세탁 중 건조준비 기능 원바디 세탁-건조프로세스

하나의 조작부로 세탁기와 건조기를 모두 조작하고,
'건조준비'로 세탁부터 건조까지 빠르게!

※ 수상/인증 내역은 해당 모델에 한함. **※ 6모션 세탁•건조 :** * 세계최초 DD모터 적용 : 세탁부_1998년 1월 출시 기준, 건조부_ 2021년 12월 출시 기준 * 섬세한 세탁/건조 : 1) 세탁부 : * 의류 인식은 세탁량 6kg 이하에서 동작하며, 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음. 2) 건조부 : * 인터텍 시험 결과, 수축완화 코스 사용 시 면 100% / 혼방 폴리 84%, 면 14% / 합성섬유 100% 의류 3kg 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 수축을 개선(면 의류 9%, 혼방 의류 21%, 합성섬유 의류 54%) * 인터텍 시험 결과, 인공지능건조 코스 사용 시 실사용 부하 3kg, 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준 코스 대비 건조도 표준편차 38% 개선 * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 **※ 국내최다 살균/제거 성능 :** * 국내최다 : 2022년 1월 국내판매 전기식 건조기 홈페이지 명시 기준 (자사 16종 = 유해세균 3종+바이러스 7종+유해물질 6종) * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 **※ 인공지능건조 코스 시간단축 :** 시험 기관 : 인터텍, 시험 부하 : 실사용 의류 3kg (합성섬유 위주의 부드럽고 섬세한 의류), 시험 방법 : 자사가 제시한 조건에서 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스와 인공지능건조에서 건조시간 비교, 시험 결과 : 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 건조시간 18% 감소 ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ 국내최초 원바디 세탁건조기, 워시타워란?** 세탁기와 건조기가 하나로 합쳐져 세탁과 건조를 위한 공간은 분리되면서 단 하나의 조작부와 결합하여 사용이 편리한 일체형 제품. 2020년 4월 국내출시 기준. 제품 설치부터 서비스까지 고려한 2개의 분리형 전원코드와 별도 급수 구조 적용. ※ 원바디 플랫 디자인 높이와 건조통 높이는 기존 직렬설치 세탁기 F21VDD +건조기 RH16VS 대비 기준 **※ 건조 준비 시간 단축** * 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 시험기 준으로 스피드워시 세탁코스에 건조준비 옵션을 선택한 후 소량급속 건조 코스로 동작 시, 짜자마 상/하의 2세트(면73%, 폴리에스터 27%) 조건에서 건조준비 옵션 미적용 대비 세탁+건조시간 최대 11% 단축 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50%로 단축하여 적용함. (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 워시타워




모델명		W20ENM	W20EEM	W20EGM	W20EGHN
용량 (세탁 / 건조)		25 / 20 kg	25 / 20 kg	25 / 20 kg	24 / 20 kg
폭×높이×깊이 (mm)		700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이(mm)(도어 오픈 시)		700×1,890×1,406	700×1,890×1,406	700×1,890×1,406	700×1,890×1,406
세탁	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)	●	●	●	●
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●	●	●	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터 DD모터	●	●	●	●
	6모션	●	●	●	●
	인공지능 건조 (무게,재질,습도)	●	●	●	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●	●
	적외선센서	●	●	●	●
	트루스팀	●	●	●	–
	콘덴서 자동세척시스템	●	●	●	●
도어 디자인		글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어
도어 테두리		매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙	네이처 베이지(세탁) / 네이처 그린(건조)
ThinQ		●	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)		NATURE(메탈) 베이지 그린 클레이 민트			

오브제컬렉션 워시타워



모델명		W20KDQ	W20WDQ
용량(세탁 / 건조)		25kg / 20kg	25kg / 20kg
폭×높이×깊이 (mm)		700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이(mm)(도어 오픈 시)		700×1,890×1,406	700×1,890×1,406
세탁	표준/소량급속	●(30분)/●(15분)	●(30분)/●(15분)
	알뜰삶음/아기옷/찌든때	●	●
	인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●
	인버터DD모터	●	●
	6모션	●	●
	인공지능 건조 (무게,재질,습도)	●	●
	적외선센서	●	●
	99.99% 살균/2중 안심필터	●	●
	콘덴서 자동세척 시스템	●	●
	트루스팀	●	●
	절약모드	●	●
색상		스페이스 블랙	릴리 화이트
도어 디자인		글라스도어	글라스도어
도어 테두리		블랙	블랙
ThinQ			
다운로드코스		●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급

오브제컬렉션 워시타워 컴팩트



모델명		W10EGN	W10WAN
용량 (세탁 / 건조)		13kg / 10 kg	13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,655×660	600×1,655×660
폭×높이×깊이(mm)(도어 오픈 시)		600×1,655×1,180	600×1,655×1,180
세탁	인공지능 DD (무게, 재질)	●	●
	인버터 DD모터	●	●
	6모션 / 4방향 터보샷	●	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●
	콘덴서 자동세척시스템	●	●
도어 디자인		글라스 도어	글라스 도어
도어 테두리		블랙	블랙
ThinQ		●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체불가)		NATURE(메탈) 베이지 그린 화이트	

※ 에너지 소비효율 1등급 : 세탁기와 건조기가 원바디로 되어있는 워시타워의 세탁부와 건조부 각각 에너지 소비효율 1등급임. 워시타워의 건조부 에너지 소비효율 등급 규격 기준에 따라 표준코스(자동모드/표준조건)에서만 시험한 결과임 (건조코스/모드/조건에 따라 결과가 상이 할 수 있음) **※ 세탁시간/소량급속 :** 표준세탁(터보샷 선택 시) / 소량급속 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를수 있으며, 성능향상 등의 이유로 시간은 변경 될 수 있음. **※ 건조준비 시간 단축** : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 시험기 준으로 소량급속 세탁코스에 건조준비 옵션을 선택한 후 소량급속 건조 코스로 동작 시, 파자마 상/하의 2세트(면73%, 폴리에스터 27%) 조건에서 건조준비 옵션 미적용 대비 세탁+건조시간 최대 11% 단축 **※ 인공지능 DD 옷감 손상 개선 :** 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 속옷 부하 3kg, 기존 양산모델 (F21VDT) 대비 표준코스 비교 시 옷감 손상 11.2% 개선. 시험 결과는 사용 환경 및 의류 종류에 따라 차이가 있을 수 있음. 상기 인공지능 DD관련 모션/패턴, 회전모드 등은 실생활 사용 환경에 따라 달라질 수 있음. **※ 스팀 살균코스 :** 한국의류시험연구원(KATRI) 시험 결과, 국제 규격 시험 부하 6.4kg 스팀살균 코스 기준. 유해세균(황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균) 99.99% 살균. 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ 냄새 제거 :** 한국의류시험연구원(KATRI) 시험 결과, KS K 0891 (의류관리기 시험 준용), 패딩리프레쉬코스 (패딩 1벌), 스팀리프레쉬코스(셔츠 1벌), 침구털기코스(이불 1채) 기준. 스팀옵션 선택시 표준 직물의 15cm x 15cm 면적에 흡착시킨 냄새 농도를 비교하여 탈취 성능 평균 계산 시 4-에테닐 피리딘(담배) 99%, 이소발레릭 애시드(땀) 99% 제거함. **※ 구김 완화 :** 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 셔츠(면 65 %, 폴리35 % 재질) 1벌, 3벌, 5벌 기준 스팀리프레쉬 코스 동작 시 구김 완화 확인(AATCC 평가판 기준 초기 구김 대비 평균 2배 이상 완화됨) 구김 완화 및 탈취 효과는 의류재질이나 냄새종류 등 실사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ LG ThinQ :** LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. **※ 도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TROMM | Objet Collection



세탁기를 다시 발명하다!
하나의 바디, 두 개의 세탁기

2022년 세계최초
UL 딥러닝 AI DD 인증서 취득

2022년
대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상


2022년
에너지 위너상 수상

2022년
드럼세탁기 부문 국가 고객 만족도 1위




1 분리세탁

대용량 빨래는 트롬, 소량빨래는 미니워시! 옷감에 따라 따로따로 분리세탁해 간편하고, 알뜰하게!




2 동시세탁

삶음/탈수까지 위 아래를 동시에 돌릴 수 있어 처음부터 끝까지 완벽한 동시세탁!



3 공간절약

트롬 밑에 미니워시가 쏙! 세탁실은 넓게!



4 시간절약

여러 번 돌릴 필요 없이 위 아래 한번에 돌려 세탁시간은 절약하고, 생활은 여유롭게!

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



2022년 세계최초
UL 딥러닝 AI DD 인증서 취득

2022년
대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상

2022년
에너지 위너상 수상

2022년
드럼세탁기 부문 국가 고객 만족도 1위



1 옷감 손상을 줄이거나, 세탁은 강력하게 6모션 세탁

빨래 잘되는 6가지 손동작은 기본, 인공지능 세탁코스로 무게, 소재,
오염도, 날씨까지 감지해 옷감 손상은 줄이고, 빨래는 쉽고 간편하게!



2 국내 최다 살균/제거 성능으로 건강하게 트루스팀

트루스팀 알러지케어 코스로 유해세균, 바이러스, 알레르겐까지
국내최다 14종 살균/제거해 건강하게!



3 간편하게 돌려 한눈에 보는 이지서클컨트롤

본질에 집중한 정제된 디자인으로 집 안 어디든 어울리게!
세탁 과정을 문장으로 알려줘 누구든 쓰기 쉽게!



4 공간 인테리어 완성 미니멀 플랫/오브제컬렉션 디자인

공간에 딱 맞춘 듯 깔끔한 미니멀 플랫 디자인!
고급스러운 무광 메탈 소재와 뉴트럴 컬러로 아름답게!

※ 의류인식은 세탁량 6kg 이하에서 동작하며, 성능은 실사용 환경/세탁물 종류에 따라 다를 수 있음 * 국내최다 살균/제거 : 2021년 12월 국내판매 드럼세탁기 홈페이지 명시 기준 (자사 14종~ 유해세균 3종+바이러스 7종+알레르겐4종) * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 **※ 인공지능세탁 날씨 연동** : 날씨 정보는 사용 전에 반드시 LG ThinQ 앱을 통해 제품 등록해야 함. LG ThinQ앱의 AccuWeather의 날씨 정보 활용함. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 트윈워시 29 kg





	모델명		FX25ESX	FX25GSX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)		700×1360×830	700×1360×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×1360×1406	700×1360×1406
	용량(세탁)		29kg	29kg
	색상		네이처 베이지	네이처 그린
트롬	모델명		FX25ES	FX25GS
	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1406	700×990×1406
	용량(세탁)		25kg	25kg
	트루 스팀	표준 / 소량급속	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
		알러지케어 / 알뜰삶음	●	●
		아기옷 / 찌든때	●	●
		기능성의류 / 스팀리프레쉬	●	●
	이지서클컨트롤		●	●
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)		●	●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷		●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●
	헹굼 + 탈수		●	●
	도어 테두리		매트 블랙	매트 블랙
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
		에너지모니터링	●	●
		스마트진단	●	●
	에너지소비효율등급		1등급	1등급
미니 워시	모델명		FX4EC	FX4GC
	폭×높이×깊이 (mm)		700×360×770	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1300	700×360×1300
	용량		4kg	4kg

오브제컬렉션 트윈워시 29 kg





	모델명		FX25EAX	FX25GAX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)		700×1360×830	700×1360×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×1360×1406	700×1360×1406
	용량(세탁)		29kg	29kg
	색상		네이처 베이지	네이처 그린
트롬	모델명		FX25EA	FX25GA
	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1406	700×990×1406
	용량(세탁)		25kg	25kg
	자동세제함 플러스		●	●
	표준 / 소량급속		●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
	알뜰삶음 / 아기옷 / 찌든때 / 기능성의류		●	●
	울 / 섬세		●	●
	이지서클컨트롤		●	●
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)		●	●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션		●	●
	5방향 터보샷		●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●
	헹굼 + 탈수		●	●
	도어 테두리		매트 블랙	매트 블랙
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
		에너지모니터링	●	●
		스마트진단	●	●
	에너지소비효율등급		1등급	1등급
미니 워시	모델명		FX4EC	FX4GC
	폭×높이×깊이 (mm)		700×360×770	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1300	700×360×1300
	용량		4kg	4kg

오브제컬렉션 트윈워시 28 kg





	모델명		FX24ENX	FX24GNX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)		700×1360×830	700×1360×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×1360×1406	700×1360×1406
	용량(세탁)		28kg	28kg
	색상		네이처 베이지	네이처 그린
트롬	모델명		FX24EN	FX24GN
	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1406	700×990×1406
	용량(세탁)		24kg	24kg
	표준 / 소량급속		●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
	알뜰삶음		●	●
	아기옷 / 찌든때		●	●
	기능성의류		●	●
	이지서클컨트롤		●	●
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)		●	●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷		●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●
	헹굼 + 탈수		●	●
	도어 테두리		매트 블랙	매트 블랙
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
		에너지모니터링	●	●
		스마트진단	●	●
	에너지소비효율등급		1등급	1등급
미니 워시	모델명		FX4EC	FX4GC
	폭×높이×깊이 (mm)		700×360×770	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1300	700×360×1300
	용량		4kg	4kg

※ 표준세탁(터보샷 선택 시)/소량급속 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ **서랍오픈시 깊이란?** 서랍 오픈 시 깊이란, 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ 모든 제품 빌트인 설치시 제품사이즈 보다 여유공간이 필요함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 트윈워시 29 kg

오브제컬렉션 트윈워시 28 kg









	모델명	FX25KSQX	FX25VSQX	FX25WSQX	FX24WNX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×1360×830	700×1360×830	700×1360×830	700×1360×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×1360×1406	700×1360×1406	700×1360×1406	700×1360×1406
	용량(세탁)	29kg	29kg	29kg	28kg
	색상	스페이스 블랙	모던 스테인리스	릴리화이트	릴리화이트
트롬	모델명	FX25KSQ	FX25VSQ	FX25WSQ	FX24WN
	폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830	700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1406	700×990×1406	700×990×1406	700×990×1406
	용량(세탁)	25kg	25kg	25kg	24kg
	트루 스팀 표준 / 소량급속	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
	트루 스팀 알러지케어 / 알뜰삶음	●	●	●	– / ●
	트루 스팀 아기옷 / 찌든때	●	●	●	●
	트루 스팀 기능성의류 / 스팀리프레쉬	●	●	●	● / –
	이지서클컨트롤	●	●	●	●
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)	●	●	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷	●	●	●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●	●	●
	헹굼 + 탈수	●	●	●	●
	도어 테두리	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙
	ThinQ Wi-Fi / 원격제어	●	●	●	●
	ThinQ 에너지모니터링 / 스마트진단	●	●	●	●
	에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
미니 워시	모델명	FX4KCQ	FX4VCQ	FX4WC	FX4WC
	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1300	700×360×1300	700×360×1300	700×360×1300
	용량	4kg	4kg	4kg	4kg

트윈워시 28 kg



	모델명	FX24VAB
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×1360×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×1360×1406
	용량(세탁)	28kg
	색상	모던 스테인리스
트롬	모델명	FX24VA
	폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1406
	용량(세탁)	24kg
	자동세제함 플러스	●
	표준 / 소량급속	●(30분) / ●(15분)
	알뜰삶음 / 아기옷 / 찌든때 / 기능성의류	●
	이지서클컨트롤	●
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●
	헹굼 + 탈수	●
	도어 테두리	크롬
	ThinQ Wi-Fi / 원격제어	●
	ThinQ 에너지모니터링 / 스마트진단	●
	에너지소비효율등급	1등급
미니 워시	모델명	FX4VC
	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1300
	용량	4kg

트윈워시 28 kg



	모델명	FX24VDAPX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×1360×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×1360×1406
	용량(세탁)	28kg
	색상	모던 스테인리스
트롬	모델명	FX24VDAP
	폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1406
	용량(세탁)	24kg
	표준세탁 / 스피드워시	●(30분) / ●(15분)
	알뜰삶음 / 아기옷 / 찌든때	●
	기능성의류	●
	인공지능 DD	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)
	6모션	●
	터보샷	5방향 터보샷
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●
	헹굼 + 탈수	●
	도어 테두리	크롬
	ThinQ Wi-Fi / 원격제어	●
	ThinQ 에너지모니터링 / 스마트진단	●
	에너지소비효율등급	1등급
미니 워시	모델명	FX4VC
	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1300
	용량	4kg

트윈워시 25 kg



	모델명	F21VDAPX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×1360×775
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×1360×1396
	용량(세탁)	25kg
	색상	모던 스테인리스
트롬	모델명	F21VDAP
	폭×높이×깊이 (mm)	700×990×770
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1396
	용량(세탁)	21kg
	표준세탁 / 스피드워시	●(30분) / ●(15분)
	알뜰삶음 / 아기옷 / 찌든때	●
	기능성의류	●
	인공지능 DD	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)
	6모션	●
	터보샷	5방향 터보샷
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●
	헹굼 + 탈수	●
	도어 테두리	크롬
	ThinQ Wi-Fi / 원격제어	●
	ThinQ 에너지모니터링 / 스마트진단	●
	에너지소비효율등급	1등급
미니 워시	모델명	FX4VC
	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1300
	용량	4kg

트롬 15 kg



	모델명	F15SQAP
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)	–
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	–
	용량(세탁)	–
	색상	스톤실버
트롬	모델명	F15SQAP
	폭×높이×깊이 (mm)	645×940×770
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	645×940×1280
	용량(세탁)	15 kg
	표준세탁 / 스피드워시	●(48분) / ●(15분)
	알뜰삶음 / 아기옷 / 찌든때	●
	기능성의류	●
	인공지능 DD	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)
	6모션	●
	터보샷	3방향 터보샷
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●
	헹굼 + 탈수	●
	도어 테두리	크롬
	ThinQ Wi-Fi / 원격제어	●
	ThinQ 에너지모니터링 / 스마트진단	●
	에너지소비효율등급	1등급
미니 워시	모델명	–
	폭×높이×깊이 (mm)	–
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	–
	용량	–

LG 꼬망스 플러스 원할 때마다 빠르고 강력하게 세탁하는

꼬망스 플러스 8 kg

1. 쌓아두지 말고 원할 때마다 **빠르고 깨끗하게 급속 세탁**
2. 더 커진 용량과 전기료 부담 없는 **1등급 소형 세탁**
3. 옷감 손상은 줄이고, 세탁은 강력하게 **6모션 세탁**


F8VV


F8WV

모델명		F8VV / F8WV
폭×높이×깊이 (mm)		600×850×475
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		600×850×1015
용량		8 kg
색상		모던 스테인리스 / 화이트
세탁	소량급속코스	●(14분)
세탁	4방향 터보샷 / 6모션	●
세탁	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)
세탁	인공지능 DD	●
위생	통살균	●
위생	세탁통 재질	스테인리스
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●
ThinQ	에너지모니터링 / 스마트진단	●
에너지소비효율등급		1등급

※ 표준세탁(터보샷 선택 시)/소량급속 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. **※ LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) **※ 도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 **※ 서랍오픈시 깊이란?** 서랍 오픈 시 깊이란, 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 **‹꼬망스 플러스› ※ 4방향 터보샷 세탁 시간 절약 :** 인터텍(Intertek)시험 결과 자사가 제시한 기준으로 에너지 규격 시험부하 1.5kg, 표준 코스+터보샷 옵션 세탁 시 표준코스+터보샷 옵션 미적용 대비 세탁시간 23% 절약 ※ 세탁 시간은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 소량급속코스는 초기 디스플레이 시간 기준 (1kg 미만) **※ 1등급 :** 에너지 효율 등급 라벨 표기 기준 11,000원/년 (월 17.5회 세탁 기준). 1kg 당 소비전력량 64Wh/kg ※ 모든 제품 빌트인 설치시 제품사이즈 보다 여유공간이 필요함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TROMM | Objet Collection



트롬 세탁기/건조기 어디에도 간편한 소량 세탁









① 트롬만 있으면 트윈워시

세탁기와 건조기에 미니워시만 추가하면 트윈워시로 사용

② 편리해진 미니워시

4kg로 늘어난 용량은 물론, 세제/유연제함 각각 추가

③ 미니멀 플랫 디자인

어디든 어울리고, 누구든 쉽게 쓰는 미니멀 플랫 디자인

오브제컬렉션 미니워시 4 kg



FX4EC



FX4GC



FX4KCQ



FX4VCQ

모델명	FX4EC	FX4GC	FX4KCQ	FX4VCQ
용량	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770
폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1300	700×360×1300	700×360×1300	700×360×1300
색상	네이처 베이지	네이처 그린	스페이스 블랙	모던 스테인리스
도어디자인	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)
인버터 DD모터(슬림)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
소량세탁	●	●	●	●
온도설정(30℃/40℃/60℃)	●	●	●	●
소량삶음/아기옷	●	●	●	●
헹굼+탈수/세제/유연제함	●	●	●	●
ThinQ Wi-Fi/원격제어	●	●	●	●
ThinQ 에너지모니터링	●	●	●	●
ThinQ 스마트진단	●	●	●	●

미니워시 4 kg



FX4KC



FX4VC



FX4WC

모델명	FX4KC	FX4VC	FX4WC
용량	4 kg	4 kg	4 kg
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770	700×360×770
폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1300	700×360×1300	700×360×1300
색상	블랙 스테인리스	모던 스테인리스	화이트
도어디자인	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)
인버터 DD모터(슬림)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
소량세탁	●	●	●
온도설정(30℃/40℃/60℃)	●	●	●
소량삶음/아기옷	●	●	●
헹굼+탈수/세제/유연제함	●	●	●
ThinQ Wi-Fi/원격제어	●	●	●
ThinQ 에너지모니터링	●	●	●
ThinQ 스마트진단	●	●	●

오브제컬렉션 키높이 수납함



FP7E



FP7G

모델명	FP7E	FP7G
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770
색상	네이처 베이지	네이처 그린
분리형 세탁 바구니	●	●

※ **LG ThinQ** : LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) ※ 설치환경에 따라 제품사이즈보다 여유공간이 필요할 수 있음 ※ **서랍오픈시 깊이란?** 서랍 오픈 시 깊이란, 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 통돌이 세탁기



통이 돌아서 빨래가 잘 되는
진짜 통돌이!

● 본 카달로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다.

2022년
대한민국 올해의 녹색상품

2021년
대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상

인버터 DD모터
10년 무상보증



1 인공지능 DD

면 소재는 강력하게, 폴리 소재는 섬세하게
알아서 세탁 강도를 조절해 옷감 손상 약 13% 감소!



2 터보 대포물살

위에서 두드리는 '대포물살', 좌우로 비벼주는 '터보물살',
위에서 쏴주는 '터보샷' 3가지 입체물살로 강력하게!



3 인버터 DD모터 + 6모션

특허 받은 LG 인버터 DD모터의 제어기술이 만든
6가지 손빨래 동작으로 코스에 맞춰 섬세하게!

블랙라벨 플러스 20 kg





블랙라벨 플러스 15 kg



모델명		T20BVD	T20VVD	T15DTA
세탁용량		20 kg	20 kg	15 kg
색상		블랙 스테인리스	모던 스테인리스	미드프리실버
폭×높이×깊이 (mm)		690×1023×730	690×1023×730	632×1020×670
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		690×1410×730	690×1410×730	632×1370×670
인공지능 DD		●	●	–
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
터보샷/*불림		●(36분)	●(36분)	●(39분)
6모션/애벌+표준코스		●	●	●
위생40도/살균60도		–	–	–
급속/스테인리스 세탁통		●	●	●
스테인리스 필터		●	●	●
통살균/통세척		–/●	–/●	–/●
ThinQ	Wi-Fi/원격제어	●	●	●
	에너지모니터링/스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급

※ **수상/인증 내역**은 해당 모델에 한함. ※ **인공지능 DD 옷감보호** : * 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 부하 3kg, 기존 양산 모델(TS22BVT) 대비 표준 코스 비교, 섬세 패턴 동작 시 세탁력 동등 수준, 에너지 약 30% 절약, 옷감손상 약 13% 감소 * 인공지능 DD 세탁물의 소재 감지는 5kg 이하에서 동작하며 사용환경과 소재에 따라 차이가 있을 수 있습니다 * 물높이/스팀/강력물살/불림/세탁 등 일부 옵션 변경 시 인공지능 DD는 동작하지 않을 수 있습니다. ※ 터보샷 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) ※ **도어오픈시 높이란?** 도어를 90도 각도로 열었을때 도어 끝과 바닥면까지의 길이임 ※ 통돌이 세탁기 제품의 깊이는 설치환경을 고려한 급수부 끝단까지의 길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 일부 기능은 해당 모델에 한함. ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TROMM | Objet Collection



세상에 없던 6모션 건조의 시작

QR코드로 확인하세요!
(건조 기술 따져보기)

2022년 세계최초
UL 딥러닝 AI DD 인증서 취득

2022년
대한민국 혁신대상 신기술혁신상 수상

2022년
에너지 대상 및 산업통상자원부 장관상 수상

2022년
의류건조기 부문 국가 고객 만족도 1위

1 옷 손상은 줄이고, 건조는 꼼꼼하게 '6모션 건조'



세계 최초 DD모터 x 6모션 건조

직접 빨래를 말리는 동작과 자연바람의 움직임을 본떠 강력하게, 또 섬세하게!



수축완화 코스

수축완화 코스는 6모션으로 마찰을 줄이고 적정 온도,
적정 건조 정도로 건조해 옷감 수축 완화!

※ **수상/인증 내역**은 해당 모델에 한함 ※ **에너지 소비효율 1등급 :** 건조기 에너지효율등급 규격기준에 따라 표준코스 (+자동 모드+표준조건)에서만 시험한 결과임. (건조 코스/모드/조건에 따라 결과가 상이할 수 있음) ※ **세계최초 DD모터 적용 :** 2021년 12월 출시 기준. ※ **6모션 건조 :** 건조 행태, 바람의 움직임을 형상화하여 만들어진 건조 모션으로 건조코스 별 최적화된 효율을 위해 코스별 모션은 상이하게 적용되며, 6모션이 모두 적용되는 코스는 수축완화 코스임 ※ **수축완화 코스 :** '수축완화' 코스는 옷감의 손상(수축)을 완화하기 위해 온도 / 적정 건조정도(건조 정도 - 약) / 6모션으로 최적화 한 코스입니다. 권장 의류는 일반적인 면 소재의 일상 의류이며 강하게 말리지 않아 일부 습감이 느껴질 수 있습니다. [수축완화 코스 성능] 시험 기관 : 인터텍, 시험 코스 : 수축완화코스 / 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스 (비교 제품), 시험 부하 : 3kg (반팔 면 티셔츠 (면 100%), 아동용 혼방 티셔츠 (폴리 84%, 면 16%), 바람막이 점퍼 (나일론 100%)), 시험 방법 : KS K ISO3759 규격에 준해 시험 진행 함, 시험 결과 : 반팔 면 티셔츠 : 수축율 평균 9% 개선 (소매길이/소매폭 세로길이 평균 14%, 몸통 세로길이/가로길이 평균 5% 개선), 아동용 혼방 티셔츠 : 수축율 평균 21% 개선 (소매길이/소매폭 세로길이 평균 3%, 몸통 세로길이/가로길이 평균 35% 개선), 바람막이 점퍼 : 수축율 평균 54% 개선 (소매길이/소매폭 세로길이 평균 63%, 몸통 세로길이/가로길이 평균 43% 개선) * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조
※ 모든 이미지들은 이해를 돕기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

❷ 국내 최다 살균/제거 성능으로 건강하게 '트루스팀'



트루스팀을 활용한 스팀살균코스

유해세균, 바이러스, 알레르겐까지 국내 최다 16종 살균/제거해 건강하게!



건조기 통까지 위생 관리 스팀 통살균

트루스팀의 강력한 살균으로 건조기 드럼 내부를 구석구석 건강하게!

❸ 어디든 어울리고, 누구든 쉽게 쓰는 미니멀 플랫/오브제컬렉션 디자인



간편하게 돌려 한눈에 보는 이지서클컨트롤


본질에 집중한 정제된 디자인으로 집안 어디든 어울리게!
세탁과정을 문장으로 알려줘 누구든 쓰기 쉽게!



공간 인테리어 완성 미니멀 플랫 디자인

고급스러운 무광메탈 소재와 뉴트럴 컬러로 아름답게!
공간에 딱 맞춘 듯 깔끔한 미니멀 플랫 디자인!

❹ 인공지능 건조와 20kg 대용량 건조



인공지능 건조 코스

의류 인식 기술로 세탁물의 특성에 따라 꼼꼼하게 혹은 빠르게!



20kg 대용량 건조

두껍고 부피가 큰 겨울이불은 물론, 많이 쌓인 빨래도 20kg 대용량으로 가뿐하게!

※ **스팀 살균 :** [유해세균] 시험 기관 : 인터텍, 시험 부하 : 국제규격부하 마른상태 4kg, 젖은상태 7kg, 시험 균 : 유해세균 3종 (황색포도상구균, 녹균, 폐렴간균), 시험 방법 : 유해세균 오염된 면직물 부착하여 스팀살균코스 동작 후 살균력 측정, 시험 결과 : 유해세균(황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균) 99.99% 살균 [집먼지 진드기] 시험 기관 : 인터텍, 시험 부하 : 국제규격부하 마른상태 4.5kg, 젖은상태 7kg, 시험 균 : 집먼지 진드기, 시험 방법 : 집먼지 진드기 스팀살균 코스 동작 후 제거성능 측정, 시험 결과 : 집먼지 진드기 100% 제거 [바이러스] 시험 기관 : 전남대학교 산학협력단, 시험 부하 : KS포 마른상태 4kg, 젖은상태 7kg, 시험 균 : 바이러스 7종 (인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 헤르페스바이러스 (BRV), 아데노바이러스(ICHV), 코로나[MHV], 코로나[PEDV]), 시험 방법 : 바이러스 오염된 면직물 부착하여 스팀살균 코스 동작 후 살균력 측정, 시험 결과 : 바이러스 7종 99.99% 살균 * MHV, PEDV바이러스는 코로나 바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님. [꽃가루 알러겐] 시험 기관 : Environmental Allergens Info and Care Inc. (일본소재), 시험 부하 : 국제규격부하 마른상태 4.5kg, 젖은상태 7kg, 시험 균 : 꽃가루 알레르겐 5종 (돼지풀, 벼과, 노송나무, 자작나무, 삼나무), 시험 방법 : 알레르겐 오염된 면직물을 국제규격부하와 동시에 넣고 스팀살균 코스 동작 후 제거성능 측정, 시험 결과 : 알레르겐 5종 99.9% 살균 **※ 스팀 통살균 :** 시험 기관 : 인터텍, 시험 방법 : 유해세균 오염된 면직물 부착 또는 면봉을 사용하여 균 도포 하여 스팀 통살균 동작, 시험 균 : 유해세균 4종 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균), 시험 결과 : 필터 내부, 콘덴서 전면, 열교환기 전면, 드럼 후면, 팬, 드럼 내부, 드럼 리프터, 도어 내부, 열교환기 하단, 필터 하단, 열풍이동 시작점, 열풍이동 끝점 12포인트 확인결과 평균 99.9% 이상 살균 **※ 인공지능건조 코스 시간단축 :** 시험 기관 : 인터텍, 시험 부하 : 실사용 의류 3kg (합성섬유 위주의 부드럽고 섬세한 의류), 시험 방법 : 자사가 제시한 조건에서 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스와 인공지능건조에서 건조시간 비교, 시험 결과 : 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 건조시간 18% 감소 **※ 인공지능건조 코스 균일건조 :** 시험 기관 : 인터텍, 시험 부하 : 실사용 의류 3kg (면 섬유 위주의 두툼한 의류), 시험 방법 : 자사가 제시한 조건에서 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스와 인공지능건조에서 건조도 표준편차 비교, 시험 결과 : 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 건조도 표준편차 38% 개선 **※ 인공지능건조 코스 시간단축 :** 시험 기관 : 인터텍, 시험 부하 : 실사용 의류 3kg (합성섬유 위주의 부드럽고 섬세한 의류), 시험 방법 : 자사가 제시한 조건에서 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스와 인공지능건조에서 건조시간 비교, 시험 결과 : 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 건조시간 18% 감소, 인공지능건조 코스 균일건조 : 시험 기관 : 인터텍, 시험 부하 : 실사용 의류 3kg (면 섬유 위주의 두툼한 의류), 시험 방법 : 자사가 제시한 조건에서 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스와 인공지능건조에서 건조도 표준편차 비교, 시험 결과 : 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 건조도 표준편차 38% 개선 * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능여부 달라질 수 있음 * 스팀 기능 선택이 가능한 코스는 표준, 셔츠, 타월, 아기옷, 기능성의류, 침구털기, 패딩리프레쉬, 아웃도어리프레쉬코스이며 스팀살균과 스팀리프레쉬는 스팀 기능이 기본으로 설정되는 코스입니다. * 국내최다 : 2022년 1월 국내판매 전기식 건조기 홈페이지 시험치 명시 기준 (자사 16종=유해세균 3종+바이러스 7종+유해물질 6종) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 DD모터 +듀얼인버터히트펌프(전기식) 스팀건조기 20kg




오브제컬렉션 DD모터 +듀얼인버터히트펌프(전기식) 건조기 20kg





모델명		RD20ES	RD20GS	RD20EN	RD20GN	RD20WN
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×820	700×990×820	700×990×820	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1340	700×990×1340	700×990×1340	700×990×1340	700×990×1340
용량		20kg	20kg	20kg	20kg	20kg
건조방식		듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상		네이처 베이지	네이처 그린	네이처 베이지	네이처 그린	릴리화이트
도어 디자인		글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어
도어 테두리		매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙
드럼재질		스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD 모터		●	●	●	●	●
6모션		●	●	●	●	●
이지서클컨트롤		●	●	●	●	●
인공지능 건조 (무게,재질,습도)		●	●	●	●	●
듀얼 인버터 컴프레서		●	●	●	●	●
적외선 센서		●	●	●	●	●
스마트타이머		●	●	●	●	●
트루스팀		●	●	–	–	–
99.99% 살균		●	●	●	●	●
2중 안심필터		●	●	●	●	●
콘덴서 자동세척 시스템		●	●	●	●	●
자석형 리모컨		–	–	–	–	–
패딩리프레쉬 / 침구털기		●	●	●	●	●
절약모드		●	●	●	●	●
건조 선반		–	–	–	–	–
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●
다운로드코스		●	●	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

오브제컬렉션 DD모터 +듀얼인버터히트펌프(전기식) 스팀건조기 20kg




모델명		RD20KSQ	RD20VSQ	RD20WSQ
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×820	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1340	700×990×1340	700×990×1340
용량		20kg	20kg	20kg
건조방식		듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상		스페이스 블랙	모던 스테인리스	릴리화이트
도어 디자인		글라스도어	글라스도어	글라스도어
도어 테두리		매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙
드럼재질		스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD 모터		●	●	●
6모션		●	●	●
이지서클컨트롤		●	●	●
인공지능 건조 (무게,재질,습도)		●	●	●
듀얼 인버터 컴프레서		●	●	●
적외선 센서		●	●	●
스마트타이머		●	●	●
트루스팀		●	●	●
99.99% 살균		●	●	●
2중 안심필터		●	●	●
콘덴서 자동세척 시스템		●	●	●
자석형 리모컨		–	–	–
패딩리프레쉬 / 침구털기		●	●	●
절약모드		●	●	●
건조 선반		–	–	–
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
다운로드코스		●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급

듀얼 인버터 히트펌프(전기식) 건조기 19 kg



모델명		RH19VTAN	RH19WTAN
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1340	700×990×1340
용량		19kg	19kg
건조방식		듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상		모던 스테인리스	화이트
도어 디자인		글라스도어	글라스도어
드럼재질		스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD 모터		●	●
6모션		●	●
이지서클컨트롤		–	–
인공지능 건조 (무게,재질,습도)		●	●
듀얼 인버터 컴프레서		●	●
적외선 센서		●	●
스마트타이머		●	●
트루스팀		–	–
99.99% 살균		●	●
2중 안심필터		●	●
콘덴서 자동세척 시스템		●	●
자석형 리모컨		–	–
패딩리프레쉬 / 침구털기		●	●
절약모드		●	●
건조 선반		–	–
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●	●
	스마트진단	●	●
다운로드코스		●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급

※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능여부 달라질 수 있음 ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

듀얼 인버터 히트펌프 (전기식) 스팀건조기 17 kg

듀얼 인버터 히트펌프 (전기식) 건조기 17 kg / 9 kg






모델명		RH17VTA	RH17VTN	RH9VV	RH9WV
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×770	700×990×770	600×850×690	600×850×690
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1310	700×990×1310	600×850×1160	600×850×1160
용량		17kg	17kg	9kg	9kg
건조방식		듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상		모던 스테인리스	모던 스테인리스	모던 스테인리스	화이트
도어 디자인		글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어
양방향 도어		–	–	●	●
드럼재질		스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
듀얼 인버터 컴프레서		●	●	●	●
인버터 모터		●	●	●	●
스마트타이머		●	●	●	●
트루스팀		●	–	–	–
99.99% 살균		●	●	●	●
2중 안심필터		●	●	●	●
자석형 리모컨		●	●	●	●
콘덴서 자동세척 시스템		●	●	●	●
패딩리프레쉬		●	●	●	●
침구털기		●	●	●	●
절약건조		●	●	●	●
건조 선반		–	–	–	–
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●
	원격제어	●	●	●	●
	에너지모니터링	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●
다운로드코스		●	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급

공간 어디든지 자유롭게 설치하는 LG TROMM 건조기

집안 어디든 단독 설치



세탁기 옆 나란히 병렬 설치



트롬 세탁기 위 직렬 설치



건조기 / 세탁기	9kg 전기식 건조기	14~17kg 전기식 건조기	20kg 전기식 건조기
LG 트롬 9~12kg	● 범용 스태킹 키트 ● 서랍형 키트 ● 전용 브라켓	● 범용 스태킹 키트	● 범용 스태킹 키트
LG 트롬 15~25kg	● 범용 스태킹 키트 ● 서랍형 키트	● 범용 스태킹 키트 ● 전용 브라켓	● 범용 스태킹 키트 ● 전용 스태킹 키트 (24kg 미니멀플랫 디자인 적용모델과 직렬설치시) ● 전용 브라켓
LG 트롬+ or 타 브랜드	● 범용 스태킹 키트		

※ 직렬설치 가능한 세탁기 생산연도 : ❶ 9~10kg : 2005년 이후 ❷ 12kg : 2017년 이후 ❸ 15~24kg : 2008년 이후 생산 모델은 직렬설치 가능 (단, 15*QT 모델은 범용스태킹 키트에 한해 설치 가능, F22*** 모델은 제외)
※ 상기 생산연도 외 모델 및 세제함이 상단에 있는 트롬+는 범용 스태킹 키트로 설치 가능 ※ 수납장이 연결되어 있는 세탁기는 수납장 분리 후, 직렬설치 가능하며 분리비용 별도 발생 ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능 여부가 달라질 수 있음.

건조기 아래에도 미니워시를 더해보세요!

※ 미니워시 4kg :
14/16/17/20kg
건조기 아래 설치 가능

※ 미니워시 2kg :
전기식건조기
RH8(9)***,
RC9011A
아래 설치 가능


RH16KH+F4KC


RH16VH+F4VC


RH16WH+F4WC



※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) **※ 도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 스타일러 | Objet Collection



의류 관리부터 건조까지,
진짜 스타일러는 스타일러 뿐입니다

262개 특허기술

2022년 대한민국 올해의 녹색상품

2020년 대한민국 혁신대상 신기술혁신상 수상

2020년 CES 혁신상 수상

2020년 reddot 디자인 어워드 winner 수상



1 탈취, 살균 기본! 스팀양을 조절하는 **듀얼 트루스팀**

스팀살균 코스로 세균 및 바이러스를 제거하고 스팀건조코스와 실크/캐시미어 코스로 옷감 손상을 줄이고 관리는 섬세하게



2 미세먼지를 골고루 제거하는 **무빙행어 플러스**

분당 최대 200회 움직이는 무빙행어가 옷을 직접 흔들어 미세먼지를 99% 골고루 제거



3 바지를 깔끔하게 관리하는 **바지관리기**

바지를 직접 눌러줘 생활 구김은 줄여주고, 바지 필름으로 바지선을 깔끔하게 관리



4 의류관리부터 건조까지 **국내 최대 39개 다양한 코스**

매일 입는 교복부터 기능성 의류, 건조, 살균까지 계절/상황에 맞는 맞춤 케어

※ 수상/인증 내역 및 일부 기능은 해당 모델에 한함 **※ 듀얼 트루스팀** : 스팀을 발생시키는 히터가 2단으로 구성되어 상황에 적합한 스팀 분사량 선택이 가능 **※ 스팀건조 코스** : 한국의류시험연구원(KATRI) 시험 결과, 총 3개 의류 (폴리 100% 블라우스, 실크 100% 블라우스, 고어텍스 자켓) 개별 시험 기준, 세탁 후 스팀건조 코스 동작 시 치수변화율(전체 길이, 가슴폭, 소매길이) 0.5% 이내, 변퇴색 4-5급, 필링 4-5급, 외관(코팅/봉제/프린트/부자재) 육안상 변화 없음 * 한국의류시험연구원(KATRI) 시험 결과, 폴리 65% + 면 35% 셔츠 1벌 기준, AATCC 평가판 기준, 세탁 후 스팀건조 코스 동작 시 외관평활성(구김) 수준 4급 (세탁 직후 3급) * 변퇴색(변색, 퇴색), 필링(보풀)의 경우 1-5급으로 표기함 (5급이 가장 우수하며, 변퇴색과 필링이 없음을 의미함) * 외관평활성(구김)의 경우 1-5급으로 표기함 (5급이 가장 우수하며, 구김이 가장 없는 상태임.) **※ 캐시미어 코스** : 한국의류시험연구원(KATRI) 시험 결과, KS K ISO 5077, 섬세관리(캐시미어) 코스, 캐시미어 100% 니트 기준, 코스 작동 전후 치수변화율(%, (+) 신장, (-) 수축) 측정 시, 전체 길이 1.5%, 가슴폭 0.2%, 소매길이 1.2% 변화 **※ 실크 코스** : 한국의류시험연구원(KATRI) 시험 결과, KS K ISO 5077, 섬세관리(실크) 코스, 실크 100% 블라우스 기준, 코스 작동 전후 치수변화율(%, (+) 신장, (-) 수축) 측정 시, 전체 길이 -0.1%, 가슴폭 -0.1%, 소매길이 0.0% 변화 **※ 무빙행어 플러스** : 분당 200회 코스: 스타일링 강력, 미세먼지 코스 ※ 성능 및 제거효과는 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스타일러, 상황에 맞게 사용해보세요!







1 스타일링

드라이 맡긴 의류, 스타일링 강력 코스로
유해물질 걱정 없이!

2 건조

건조와 동시에 구김까지 줄여주는
스팀 건조 코스로 구김 걱정 없이!

3 스팀살균

트루스팀을 이용한 스팀 살균 코스로
바이러스 걱정 없이!

스타일러 오브제컬렉션 LG UP가전


S5WBPA


S5PBPA


S5BBPUA


S5MBPUA

모델명		S5WBPA	S5PBPA	S5BBPUA	S5MBPUA
용량 (상의 + 하의)		5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,960×605	600×1,960×605	600×1,960×605	600×1,960×605
색상		크림 화이트	미스트 핑크	미스트 베이지	블랙틴트미러
인버터 컴프레서		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
스타일링	표준/급속/강력	●	●	●	●
섬세관리	정장, 코트	●	●	●	●
	울, 니트	●	●	●	●
	기능성	–	–	–	–
	실크/캐시미어	●	●	●	●
스팀살균	표준	●	●	●	●
	침구	–	–	–	–
	미세먼지	●	●	●	●
	바이러스	●	●	●	●
건조	스팀건조	●	●	●	●
	자동건조	●	●	●	●
	시간건조	●	●	●	●
실내제습		●	●	●	●
바지관리기		●	●	●	●
ThinQ		●	●	●	●
양방향 도어		●	●	●	●
라운드 옷걸이		●	●	●	●

스타일러 오브제컬렉션 LG UP가전

스타일러 오브제컬렉션

스타일러 블랙에디션 2

스타일러 블랙에디션

스타일러 슬림











모델명		S5BBPA	S5GBPA	S5MBPA	S5RFO	S3GOF	S3BOF	S5MBC	S3MFC	S3BF
용량 (상의 + 하의)		5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	3벌 + 1벌	3벌 + 1벌	5벌+1벌	3벌+1벌	3벌+1벌
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,960×605	600×1,960×605	600×1,960×605	600×1,960×605	445×1,850×585	445×1,850×585	600×1960×605	445×1850×585	445×1850×585
색상		미스트 베이지	미스트 그린	블랙틴트미러	클레이 브라운	미스트 그린	미스트 베이지	블랙틴트미러	블랙틴트미러	린넨블랙
인버터 컴프레서		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
스타일링	표준/급속/강력	●	●	●	●	●	●	●	●	●
섬세관리	정장, 코트	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	울, 니트	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	기능성	–	–	–	●	●	●	●	●	●
	실크/캐시미어	●	●	●	–	–	–	–	–	–
스팀살균	표준	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	침구	–	–	–	●	●	●	●	●	●
	미세먼지	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	바이러스	●	●	●	●	●	●	●	●	●
건조	스팀건조	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	자동건조	●	●	●	●	●	●	●	–	–
	시간건조	●	●	●	●	●	●	●	–	–
실내제습		●	●	●	●	●	●	●	●	●
바지관리기		●	●	●	●(바지필름)	●	●	●(바지필름)	●	●
ThinQ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
양방향 도어		●	●	●	●	●	●	●	●	●
라운드 옷걸이		–	–	–	–	–	–	–	–	–

※ **스타일링(강력) 코스** : ※ 태성환경연구소 시험 결과, KS K 0891, 스타일링(강력) 코스로 표준 직물의 15cm x 15cm 면적에 흡착시킨 물질 농도를 비교하여 제거 성능 평균 계산 시 드라이클리닝 유해물질(퍼클로로에틸렌) 99% 제거함 * 탈취 효과는 의류재질 및 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
※ **스팀살균-바이러스 코스 안내** : *스팀살균-바이러스 코스 디스플레이 시간 기준, 132분 → 112분 ※ 바이러스 제거 효과 : *전남대학교 산학협력단 시험 결과, 인플루엔자 A(H3N2), 아데노(ICHV), 헤르페스(IBRV), 코로나(PEDV), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 코로나(MHV), 로타, A형간염(hepA), 인플루엔자 B, 리노 바이러스를 5cm x 5cm 포에 접종한 후 셔츠 1벌의 등부위 상/중/하에 부착하여 스팀살균(바이러스) 코스 행정시 99.99% 제거함 *코로나(MHV), 코로나(PEDV) 바이러스는 신종 코로나 바이러스 19 (COVID19)에 대한 시험결과가 아님 * 상기 제거율은 실사용 조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임
※ **가구장 빌트인 설치시,여유공간 필요**(폭×높이×깊이) : 455×1870×600 mm ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 코드제로 | Objet Collection



흡입부터 스팀물걸레까지
A9S 하나로 한번에

청소기 업계 세계 최초
UL GREENGUARD Gold 인증 취득

2022년
대한민국 올해의 녹색상품

NCSI 무선청소기 부문
국가 고객 만족도 4년 연속 1위(2019년~2022년)

NBCI 2022년
무선청소기 부문 국가 브랜드 경쟁력 1위



1 국내 최초 먼지흡입과 스팀물걸레를 동시에

안심 스팀 물걸레 흡입구로 먼지흡입, 물걸레, 스팀물걸레 청소를 동시에 할 수 있어 편리.
약 60℃의 따듯한 스팀이 물걸레에 스며들어 바닥의 찌든 때를 일반 물걸레 모드보다 손쉽게 제거 가능.



2 넓고 슬림한 흡입구로 청소를 손쉽게

폭은 약 30cm로 약 5cm 더 넓어지고, 높이는 약 4.65cm로 약 0.85cm 더 낮아진
와이드 LED흡입구로 바닥청소를 더 손쉽게, LED조명이 어두운 바닥을 밝게 비춰주어 더 깨끗하게



3 더 빨라진 먼지비움, 충전과 보관까지 한번에

기존 41초 대비 5초 더 빨라진 약 36초의 먼지 비움 작동시간, 항균소재 먼지 봉투 적용하고
UVC-LED로 먼지 봉투 내부의 표면의 세균 증식을 제하여 위생적인 관리 가능한 올인원타워 2.0



4 최대 220W 흡입력으로 강력한 청소

강력한 회오리로 공기와 먼지를 평균 99.6%까지 분리하고
최대 220W 강력한 흡입력으로 깨끗한 청소.

※ 수상 내역은 해당 모델에 한함 **※ 2021년 올해의 10대 기계기술 선정** : 세계 최초 먼지 비움/충전/보관 일체형 무선청소기 스테이션 기술 **※ 국내 최초** : * 22년 5월 국내 청소기 시장에서 판매중인 상중심 무선 청소기 제품 중, 물걸레에 스팀이 공급되는 제품을 확인함 **※ 찌든 때 제거** : * 22년 6월 인터텍(Intertek) 시험 결과, PVC 장판 바닥에 초콜릿을 바르고 굳힌 후, 안심 스팀 물걸레 흡입구로 안심 스팀 모드와 물걸레 모드를 각각 선택하여 바닥을 1회 왕복으로 지나가도록 한 뒤, 초콜릿 제거 성능을 비교하였습니다 * 바닥 오염물 제거 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ 세균 증식 억제** : 한국의과학연구원(KRIBS) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 올인원타워(모델명 : VDS-ST1*U**)의 먼지 봉투에 IEC 62885-2 7.2.2.3절에서 명시하는 시험 먼지(Simulated household dust)를 약 280g 채우고, 시험 먼지 위 대표 위치 9군데에 시험균 4종(황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균 - 각 시험균 별 농도 약 10^7 CFU/ml)이 접종되어 있는 샤레를 놓고, 핸디스틱 청소기 제품을 올인원타워에 거치하여 UVC LED를 약 2시간 동안 동작시켜 먼지 봉투 내부의 샤레를 비추도록 한 후, UVC LED를 비추지 않은 대조군과의 생균수를 비교하여 각 시험균의 증식 억제 효과가 있음을 확인함. [시험 환경 : (23 ± 2) ℃, (45 ± 5) % R.H.] * 먼지 봉투는 교체 가능하며, 먼지 봉투 내부에 쌓인 먼지 표면의 세균 증식 억제 효과 및 먼지 봉투 교체 시기는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 유해세균을 줄여주는 UVC(자외선C) LED는 LG전자의 다양한 생활 가전 제품에 적용하고 있습니다. * 올인원타워의 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 정상적으로 전원이 인가되면 UVC LED가 하루에 한 번씩 약 6시간 동안 자동으로 작동합니다. * 습하고 더운 여름철에는 먼지 봉투를 더 자주 교체해 주시고, 먼지 봉투 교체 시에는 모터 보호 필터도 분리해 세척 및 완전 건조 후 반드시 재결합하여 사용해 주세요. 또한, 먼지 봉투가 있던 공간은 소독용 티슈나 손 소독제를 묻힌 티슈로 깨끗하게 닦아주시고, 외관은 알코올이 포함된 소독용 티슈 등을 사용하면 변색이 발생될 수 있으므로 물티슈를 이용하여 닦아주세요. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 코드제로 | Objet Collection



코드제로 오브제컬렉션 A9S



모델명		AU9982WD	AU9982GD	AU9982CD	AU9872MPD	AU9872WD	AU9872GD
색상	청소기 본체	카밍 베이지	카밍 그린	카밍 클레이핑크	카밍 클레이민트	카밍 베이지	카밍 그린
	올인원타워	카밍 베이지	카밍 그린	카밍 클레이핑크	카밍 클레이민트	카밍 베이지	카밍 그린
최대흡입력		220W	220W	220W	220W	220W	220W
사용시간 (터보/강/표준)		최대 14/60/120분	최대 14/60/120분	최대 14/60/120분	최대 14/60/120분	최대 14/60/120분	최대 14/60/120분
안심스팀 사용시간		스팀 예열 40초/ 최대 10분	스팀 예열 40초/ 최대 10분	스팀 예열 40초/ 최대 10분	–	–	–
충전시간 (배터리 1개당)		4시간	4시간	4시간	4시간	4시간	4시간
동시 흡입		●	●	●	●	●	●
자동물공급 시스템 (물걸레모드)		●	●	●	●	●	●
간편비움시스템		●	●	●	●	●	●
4단계 길이조절 연장관		●	●	●	●	●	●
ThinQ (청소 이력 모니터링, 스마트 진단, 충전 상태 및 청소 가이드 확인)		●	●	●	●	●	●
올인원타워 2.0	액세서리 보관	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)
	먼지 봉투 용량	2.5ℓ	2.5ℓ	2.5ℓ	2.5ℓ	2.5ℓ	2.5ℓ
구성품	기본 흡입구 안심스팀물걸레 흡입구	●	●	●	–	–	–
	기본 흡입구 물걸레 흡입구	–	–	–	●	●	●
	기본 흡입구 와이드LED 흡입구	●	●	●	●	●	●
	기본 흡입구 침구 흡입구	●	●	●	–	–	–
	기본 흡입구 펫 흡입구	–	–	–	●	–	–
	보조 흡입구 틈새/다용도	●	●	●	●	●	●
	배터리 개수	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)
폭×높이×깊이 (mm)		300×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워)	300×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워)	300×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워)	300×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워)	300×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워)	300×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워)
무게		2.6Kg (청소기 본체) 10.1Kg (올인원타워)	2.6Kg (청소기 본체) 10.1Kg (올인원타워)	2.6Kg (청소기 본체) 10.1Kg (올인원타워)	2.6Kg (청소기 본체) 10.1Kg (올인원타워)	2.6Kg (청소기 본체) 10.1Kg (올인원타워)	2.6Kg (청소기 본체) 10.1Kg (올인원타워)
재질 / 컬러		카밍 베이지	카밍 그린	카밍 클레이핑크	카밍 클레이민트		

※ **최대 흡입력 220W** : [터보 모드 기준 최대 흡입력]* 22년 4월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 기준으로 본체에 연장관과 흡입구 결합 없이, 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅~ 우웅~' 소리가 나고, 이물 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 코드제로 | Objet Collection



코드제로 오브제컬렉션 A9S






모델명		AO9571WKT	AT9201WC	AO9571GKT	AS9201WC
색상	청소기 본체	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 그린	카밍 베이지
	올인원타워	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 그린	–
최대흡입력		210W	210W	210W	210W
사용시간 (터보/강/표준)		최대 14/60/120분	최대 7/30/60분	최대 14/60/120분	최대 7/30/60분
충전시간 (배터리 1개당)		4시간	4시간	4시간	4시간
동시 흡입		●	– (물걸레 흡입구 미포함)	●	– (물걸레 흡입구 미포함)
자동물공급 시스템		●	– (물걸레 흡입구 미포함)	●	– (물걸레 흡입구 미포함)
간편비움시스템		●	●	●	●
4단계 길이조절 연장관		●	●	●	●
ThinQ (청소 이력 모니터링, 스마트 진단, 충전 상태 및 청소 가이드 확인)		●	●	●	●
올인원타워 1.0	액세서리 보관	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)	–
	먼지 봉투 용량	2.5ℓ	2.5ℓ	2.5ℓ	–
구성품	기본 흡입구 – 물걸레 흡입구	●	–	●	–
	기본 흡입구 – 마루흡입구	●	●	●	●
	기본 흡입구 – 침구 흡입구	●	–	●	–
	기본 흡입구 – 펫 흡입구	–	–	–	–
	보조 흡입구 틈새/다용도	●	●	●	●
	배터리 개수	2개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)
폭×높이×깊이 (mm)		250×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워)	250×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워)	250×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워)	250×1120×260 (청소기 본체) –
무게		2.6Kg (청소기 본체) 10.1Kg (올인원타워)	2.6Kg (청소기 본체) 10.1Kg (올인원타워)	2.6Kg (청소기 본체) 10.1Kg (올인원타워)	2.6Kg (청소기 본체) –
재질 / 컬러		카밍 베이지		카밍 그린	

※ 최대 흡입력 210W : 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 기준으로 본체에 연장관과 흡입구 결합 없이, 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산됩니다. * 흡입력은 측정 환경 및 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅~ 우웅~' 소리가 나고, 이물 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다. * 2021년형 코드제로 A9S ThinQ에 한합니다. **※ 사용시간 :** 자사 시험 결과, 듀얼 배터리(2개 배터리) 사용 시간은 본체에 결합해 완전 충전한 새 배터리와 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 총 2개를 교체 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 120분(강 모드 최대 60분, 터보 모드 최대 14분)이며, 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 80분(강 모드 최대 40분, 터보 모드 최대 12분)임. * 자사 시험 결과, 싱글 배터리(1개 배터리) 사용 시간은 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 1개를 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 60분(강 모드 최대 30분, 터보 모드 최대 7분)이며, 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 40분(강 모드 최대 20분, 터보 모드 최대 6분)임. * 사용 시간은 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 사용 시에는 줄어들 수 있으며, 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

코드제로 A9S





올인원타워(별도 판매, A9/A9S용)



ATW-A9P/ATW-A9S



ATG-A9P/ATG-A9S



AT-A9P/AT-A9S

모델명		AT9471SB	AT9201IB
색상	청소기 본체	판타지 실버	아이언 그레이
	올인원타워	딥그레이	딥그레이
최대흡입력		210W	210W
사용시간 (터보/강/표준)		최대 14/60/120분	최대 7/30/60분
충전시간 (배터리 1개당)		4시간	4시간
동시 흡입		●	– (물걸레 흡입구 미포함)
자동물공급 시스템		●	– (물걸레 흡입구 미포함)
간편비움시스템		●	●
4단계 길이조절 연장관		●	●
ThinQ (청소 이력 모니터링, 스마트 진단, 충전 상태 및 청소 가이드 확인)		●	●
올인원타워 1.0	액세서리 보관	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)
	먼지 봉투 용량	2.5ℓ	2.5ℓ
구성품	기본 흡입구 – 물걸레 흡입구	●	–
	기본 흡입구 – 마루흡입구	●	●
	기본 흡입구 – 침구 흡입구	–	–
	기본 흡입구 – 펫 흡입구	–	–
	보조 흡입구 – 틈새/다용도	●	●
	배터리 개수	2개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)
폭×높이×깊이 (mm)		250×1120×260 (청소기 본체)	250×1120×260 (청소기 본체)
		256×1009×298 (올인원타워)	256×1009×298 (올인원타워)
무게		2.6Kg (청소기 본체)	2.6Kg (청소기 본체)
		10.1Kg (올인원타워)	10.1Kg (올인원타워)

모델명	A9 호환			A9S 호환		
	ATW–A9P	ATG–A9P	AT–A9P	ATW–A9S	ATG–A9S	AT–A9S
색 상	카밍 베이지	카밍 그린	딥그레이	카밍 베이지	카밍 그린	딥그레이
액세서리 보관	5개 (내부 3개 / 외부 2개)					
먼지 봉투 용량	2.5ℓ					

간편 비움 시스템 레버 유무로 모델을 구분하세요

간편 비움 시스템 레버 ✕ A9



간편 비움 시스템 레버 ○ A9S



생활가전

한눈에 보는 구성품

기본 흡입구



안심 스팀 물걸레 흡입구



물걸레 흡입구



와이드 LED 흡입구



마루 흡입구



침구 흡입구



펫 흡입구

보조 흡입구



틈새 흡입구



다용도 흡입구

배터리



※ **최대 흡입력 210W** : 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 기준으로 본체에 연장관과 흡입구 결합 없이, 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비 (Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산됩니다. * 흡입력은 측정 환경 및 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅~ 우웅~' 소리가 나고, 이물 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다. * 2021년형 코드제로 A9S ThinQ에 한합니다.
※ **최대 120분 사용 (A9S)** : 자사 시험 결과, 듀얼 배터리(2개 배터리) 사용 시간은 본체에 결합해 완전 충전한 새 배터리와 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 총 2개를 교체 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 120분(강 모드 최대 60분, 터보 모드 최대 14분)이며, 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 80분(강 모드 최대 40분, 터보 모드 최대 12분)임. * 자사 시험 결과, 싱글 배터리(1개 배터리) 사용 시간은 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 1개를 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 60분(강 모드 최대 30분, 터보 모드 최대 7분)이며, 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 40분(강 모드 최대 20분, 터보 모드 최대 6분)임. * 사용 시간은 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 사용 시에는 줄어들 수 있으며, 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
※ **ThinQ** : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 함. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용 (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) ※ 벽걸이 설치 시 물걸레 거치대는 설치가 불가능함 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 코드제로 | Objet Collection



차원이 다른 인공지능 청소로봇
먼지 비움까지 손대지 않고 간편하게

청소기 업계 세계 최초
UL GREENGUARD Gold 인증 취득

NCSI 로봇청소기 부문
국가 고객 만족도 5년 연속 1위(2018년~2022년)

PREMIUM BRAND INDEX 2022 2022년 프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI)
로봇청소기 부문 1위

AI 2021년
한국표준협회(KSA)AI+ 인증 취득

1 자동 먼지 비움으로 깔끔한 청소

청소 후 충전은 기본, UVC LED 적용된 올인원타워로
손대지 않고 간편하게 먼지통을 비워줌

2 강력한 흡입력으로 깨끗한 청소

스마트 인버터 모터와 무선청소기에 적용된 싸이클론
먼지 분리 방식이 강력한 흡입력을 오랫동안 유지해줌

3 스스로 이해하는 인공지능 청소

쿼드코어 CPU와 ThinQ로 집안 내 공간을 스스로
인지하고, 마이존으로 원하는 공간만 선택 청소

코드제로 오브제컬렉션 R9









모델명		RO965WB	RO965GB
색상		카밍 베이지	카밍 그린
스마트 인버터 모터		●	●
사용시간 (터보/표준)		60분/90분	60분/90분
충전시간		4시간	4시간
헤파필터		●	●
파워드라이브 흡입구		멀티(마루, 카펫)	멀티(마루, 카펫)
자동청소모드		지그재그/꼼꼼/집중	지그재그/꼼꼼/집중
스마트 터보	먼지 감지	●	●
	카펫 감지	●	●
	구석 감지	●	●
3D 듀얼 아이		●	●
머리카락 엉킴방지 브러시		●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	홈뷰/홈가드	●(2.0)	●(2.0)
	외부 기기 연결방식(별도 구매)	인공지능 스피커, 휴대폰 앱*	인공지능 스피커, 휴대폰 앱*
	원격제어	●	●
음성인식 방식		본체 (네이버 클로바)	본체 (네이버 클로바)
부가기능		마이보이스	마이보이스
올인원타워(먼지 봉투 용량)		2.0L	2.0L
폭×높이×깊이 (mm)		268×143×330 (청소기본체)	268×143×330 (청소기본체)
		235×498×432(올인원타워)	235×498×432(올인원타워)
무게		4.2kg (청소기본체)	4.2kg (청소기본체)
		5.9kg (올인원타워)	5.9kg (올인원타워)

모델명		RO971WA	RO971GA
색상		카밍 베이지	카밍 그린
스마트 인버터 모터		●	●
사용시간 (터보/표준)		60분/90분	60분/90분
충전시간		4시간	4시간
헤파필터		●	●
파워드라이브 흡입구		멀티(마루, 카펫)	멀티(마루, 카펫)
자동청소모드		지그재그/꼼꼼/집중	지그재그/꼼꼼/집중
스마트 터보	먼지 감지	●	●
	카펫 감지	●	●
	구석 감지	●	●
3D 듀얼 아이		●	●
머리카락 엉킴방지 브러시		●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	홈뷰/홈가드	●(2.0)	●(2.0)
	외부 기기 연결방식(별도 구매)	인공지능 스피커, 휴대폰 앱*	인공지능 스피커, 휴대폰 앱*
	원격제어	●	●
음성인식 방식		본체 (네이버 클로바)	본체 (네이버 클로바)
부가기능		마이보이스	마이보이스
폭×높이×깊이 (mm)		268×143×330	268×143×330
무게		4.2Kg	4.2Kg

※ **휴대폰 앱** : 네이버 클로바, 구글홈, 아마존 알렉사를 지원하며 연동되는 기기에 따라 지원되는 명령어 개수는 다를 수 있습니다. 상세 내용을 상담사를 통해 지원 받으실 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 코드제로



1 자동 먼지 비움으로 깔끔한 청소

청소 후 충전은 기본, UVC LED 적용된 올인원타워로
손대지 않고 간편하게 먼지통을 비워줌

2 흡입 물걸레 동시 청소

먼지 흡입과 물걸레 청소를 동시에
빠르고 효율적인 청소

3 똑똑하고 정밀하게 우리집을 인식

라이다 센서로 정밀하게 집안을 인식하여
똑똑하게 주행하며 청소

코드제로 R5



모델명		R585HK
색 상		에센스 화이트
스마트 인버터 모터		●
사용시간 (터보/중)		60분/110분
충전시간		5시간
자동청소모드		지그재그
스마트터보(카펫 감지)		●
라이다 센서		●
ThinQ	Wi-Fi	●
	외부 기기 연결방식(별도구매)	인공지능 스피커, 휴대폰 앱*
	원격제어	●
동시 청소		●
자동물공급시스템		●
물공급량 조절		4단계(ThinQ앱)
물통용량		280ml
올인원타워 (먼지봉투 용량)		2.0L
폭×높이×깊이 (mm)		342 x 95 x 342 (청소기본체) / 202 x 480 x 233 (올인원타워)
무게		3.1kg (청소기본체) / 5.4kg (올인원타워)

※ **UVC LED** : *22년 9월 한국의과학연구원(KRIBS) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 먼지 비움 충전대의 먼지 봉투에 IEC TS 62885-1 5.1절에서 명시하는 시험 먼지(Simulated household dust)를 약 240g 채우고, 시험 먼지 위 대표 위치 6군데에 시험균 4종(황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균 - 각 시험균 별 농도 약 107 CFU/㎖)이 접종되어 있는 샤레를 놓고, UVC LED를 약 2시간 동안 동작시켜 먼지 봉투 내부의 샤레를 비추도록 한 후, UVC LED를 비추지 않은 대조군과의 생균수를 비교하여 각 시험균의 증식 억제 효과가 있음을 확인함. [시험 환경 : (23 ± 2) ℃, (45 ± 5) % RH.]
※ **휴대폰 앱** : 네이버 클로바, 구글홈, 아마존 알렉사를 지원하며 연동되는 기기에 따라 지원되는 명령어 개수는 다를 수 있습니다. 상세 내용을 상담사를 통해 지원 받으실 수 있습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 코드제로 | Objet Collection



2022년
대한민국 올해의 녹색상품

NCSI 로봇청소기 부문
국가 고객 만족도 5년 연속 1위(2018년~2022년)

PREMIUM BRAND INDEX 2022
2022년 프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI)
로봇청소기 부문 1위

2021년
에너지 위너상 수상



1 파워풀 듀얼스핀

걸레를 약 2kg 무게로 눌러 강력하게 닦으며 주행까지 하는 듀얼스핀 물걸레로 바닥의 얼룩을 깔끔하게 제거



2 자동 물 공급 시스템

펌프를 통한 정밀한 자동 물 공급 시스템으로 청소하는 동안 사용자가 선택한 물 공급량에 따라 물걸레의 촉촉함을 유지



3 인공지능 마이존

ThinQ앱을 통해 분리된 두 공간을 합치거나 한 공간도 마음대로 영역을 나눌 수 있는 더 편리해진 마이존 기능으로 원하는 구역만 선택해 청소하거나 청소 금지 영역 설정 가능

※ 영역 합치기 및 영역 나누기는 오브제컬렉션 제품(MO971WA, MO971GA)에만 해당함

코드제로 오브제컬렉션 M9



MO971WA



MO971GA

모델명	MO971WA	MO971GA
색상	카밍 베이지	카밍 그린
청소방식	**듀얼스핀 (물걸레 전용)**	**듀얼스핀 (물걸레 전용)**
물분사방식	전자식 펌프	전자식 펌프
자동물공급시스템	●	●
물공급량 조절	5단계(ThinQ앱)/3단계(본체)	5단계(ThinQ앱)/3단계(본체)
물통용량	300ml	300ml
인공지능/듀얼아이	●	●
2중 장애물감지	레이저+범퍼 센서	레이저+범퍼 센서
ThinQ | Wi-Fi/홈뷰/홈가드/원격제어	●	●
자동청소모드	꼼꼼/쿽/집중	꼼꼼/쿽/집중
자동충전	●	●
사용시간	100분	100분
충전시간	3시간	3시간
리모컨/일회용 물걸레포	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	280×89×280	280×89×280
무게	2.3Kg	2.3Kg
재질 / 컬러	카밍 베이지	카밍 그린

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 **※ 2021년 NCSI** : '로봇청소기'부문 수상 **※ 2021년 에너지 위너상, 올해의 녹색상품** : M9 으로 인증 완료 **※ 강력한 물걸레 청소** : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 로봇 청소기 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m×3m공간을 60분 동안 청소하여, 15분 간격으로 닦임 성능을 4회 측정함. 닦임 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ 약 2kg의 무게** : 자사 측정 결과, 청소 로봇 물통에 물을 채운 상태에서 제품 무게는 약 2.3kg, 양쪽 물걸레와 닿는 편평한 바닥면에 가해지는 무게는 약 2kg임을 확인하였습니다. 제품 무게 및 양쪽 물걸레에 가해지는 무게는 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ 자동물공급 시스템** : 물통의 물이 비워질때까지 사용자가 선택한 단계로 물이 자동으로 공급됨을 의미합니다. 물 공급량 조절은 본체(3단계-강/약, 마른걸레)와 LG ThinQ App.(5단계 – 최강, 강, 중, 약, 마른걸레)을 통해 설정 가능합니다. **※ 촉촉함을 유지** : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 로봇 청소기 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m × 3m 공간을 60분 동안 청소하여, 물 공급 강으로 평균 150% 이상, 물 공급 약으로 평균 110% 이상 함수율을 유지하였으며, 함수율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ 인공지능 마이존, 홈뷰, 홈가드** : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) **※ 홈뷰/홈가드** : 홈뷰가 설정되어 로봇 청소기가 촬영하는 화면의 전송이 시작되면, "영상 전송을 시작합니다." 라는 음성 알림음과 2분마다 "홈뷰가 설정되었습니다. 로봇 청소기가 촬영 중입니다." 라는 음성 알림음이 나옵니다. 홈가드는 충전대에 있을 경우에만 사용이 가능하며, 제품에 마른 걸레가 부착된 상태에서 사용해 주시길 바랍니다. 홈가드가 설정되어 움직임이 감지되면 제품 전면의 LED 조명이 깜빡이고 셔터음을 발생시키며 5장의 사진을 촬영합니다. 어두운 환경에서는 홈뷰,홈가드 기능 사용이 어려울 수 있습니다. * 홈가드와 홈뷰 기능은 범죄예방, 시설안정 등의 목적으로 개인이 자신의 집 안에서만 사용할 수 있는 서비스입니다. 만약 다른 목적으로나 집 이외의 장소에서 본 서비스를 사용하고자 한다면 본인 이외의 사람들에게 개인정보 수집 이용 동의를 받고 사용하기 바랍니다. LG전자는 사용자의 귀책 사유로 인한 모든 책임을 지지 않습니다. **※ 사용시간** : *자사 시험 결과, 사용 시간은 강화 마루 바닥에서 쿽 청소 모드, 물 공급 강으로 완전 충전한 새 배터리를 사용하여 측정한 기준으로 최대 100분임. *자사 시험 결과, 물 공급 시간은 최소 60분으로, 강화 마루 바닥에서 쿽 청소 모드, 물 공급 최강으로 측정한 기준임.*사용 시간, 물 공급 시간은 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *배터리는 소모품으로 무상보증 기간 종료 후에는 베스트샵, 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다. **※ 무게** : *자사 측정 결과, 청소 로봇 물통에 물을 채운 상태에서 제품 무게는 약 2.3kg 임을 확인함. *제품 무게는 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 ※ 별도 리모콘은 LG전자 서비스센터에서 구매 가능합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.





1 공간이 살아나는 간결한 설치

코드제로 A9S, M9 제품을 위, 아래 직렬 통합 설치 할 수 있어
별개 설치 대비 공간이 살아나고 깔끔하게 설치할 수 있습니다.



2 스마트 페어링, 사용을 더욱 편리하게

같은 공간에 설치되어 있어 A9S, M9 기기간 연결 사용이 편리해집니다.
스마트 페어링 기능을 통해 A9S의 흡입 청소 후, M9이 이어서 물걸레 청소를 시작합니다.

올인원타워 M9 결합 키트(별도 판매)



VRA-AMW2(카밍 베이지)



VRA-AMB2(블랙)



올인원타워 M9
결합 키트 적용시

※ 올인원타워(A9S) · 물걸레 로봇 청소기(M9) 직렬 설치를 위해 키트만 별도로 판매하는 모델로, 청소기 본체는 포함되지 않습니다. ※ 먼지 흡입 로봇청소기(R9)은 결합이 불가합니다.

※ 스마트 페어링 : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ'앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. (자세한 사용 방법은 앱의 도움말을 참고해주세요) 해당 기능은 A9S 오브제컬렉션(세트: AO9******* / 본체 : O9*****), A9S(세트: AS9******* / 본체 : A9******, S9******), R9 오브제 컬렉션(RO*****), R9(R96***) 모델에 적용됩니다. 판매 모델명을 확인하세요. 연동하고자하는 모든 제품이 LG ThinQ에 등록되어 있어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱을 통해 제품의 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트 하셔야 합니다. * 해당 기능 사용전, 물걸레 청소 로봇 M9은 전원이 켜지고 절전 모드 해제 상태로 충전대에 있어야하며, 마른 걸레 모드가 아닌 물걸레 청소가 필요한 경우에는 물통에 물을 채우고, 물걸레도 물에 충분히 적셔서 짠 후 부착해 주시기 바랍니다. 해당 기능을 사용한 후, 다시 사용하기 위해서는 재설정을 해야합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 코드제로 로보킹



NCSI 로봇청소기 부문
국가 고객 만족도 5년 연속 1위 (2018년~2022년)

스마트 인버터 모터 10년 무상보증



1 더 깔끔하고 편리한 청소

2중 고무 날개 브러시 구조로 머리카락 엉킴을 방지하고
사이드 브러시로 구석까지 청소



2 저소음 설계와 자유로운 청소

조용한 사무실 정도의 소음으로 저녁에도 안심 청소
가구 밑 낮은 공간도 청소하기 쉬운 89mm 슬림 디자인



3 더 편리하고 똑똑한 청소

ThinQ앱을 통해 밖에서도 원격으로 청소 상황에 맞게
선택할 수 있는 다양한 청소모드까지

LG 코드제로 로보킹





모델명		R76ITM	R76STM
색상		아이언그레이	판타지실버
스마트 인버터 모터		●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	원격제어	●	●
비전방식		듀얼아이	듀얼아이
홈마스터/코너마스터/바닥마스터		●	●
매일예약		●	●
주행모드		지그재그/꼼꼼/집중	지그재그/꼼꼼/집중
사용/충전 시간		100분/180분	100분/180분
초극세사걸레		●	●
머리카락 엉킴 방지 브러시		●	●

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 **코드제로 로보킹** ※ **머리카락 엉킴 방지 브러시** : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 2,000㎜×1,150㎜ 크기의 Hard wood test floor와 Carpet test floor 각각의 바닥에, 5㎝/10㎝/30㎝/45㎝ 길이의 머리카락 10개씩 총 40개의 머리카락을 4종류패턴이나 무작위 패턴으로 배치시킨 뒤, Turbo mode로 로봇청소기가 자동으로 멈추거나 머리카락이 완전히 청소될 때까지 동작시킨 후, 40개의 머리카락 중 브러시에 남아있는 머리카락이 2개 이하를 만족했음을 시험하였습니다. (5% 이하) *머리카락 엉킴 방지 브러시 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **52dB의 저소음 설계** : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 6.5m(W) x 6m(L) x 5m(H) 크기의 무향실에서 제자리 주행이 가능한 장치 위에 제품을 올려 놓은 후, 일반 모드에서 양쪽 바퀴가 지속 회전하도록 설정한 상태로 제품 우측면 1m, 상측면 1m 지점의 Sound Pressure Level 측정함. * 소음 수준은 국가 소음정보시스템 표기 기준임. * Sound Pressure Level은 사용 환경, 설정된 모드(일반 모드/터보 모드)에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **89mm 슬림디자인** : 제품 높이는 제품 별, 측정 방법에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **편리한 원격제어** : 해당 기능은 적용 모델에 한함 ※ 로봇청소기는 소비전력 800W 이하로 에너지 소비효율 표기대상이 아닙니다. ※ 바닥마스터 기능은 모의 길이가 10~20mm 이내의 카펫에서만 구현이 가능합니다. ※ 모의 길이가 20mm 이상이거나 모가 얇은 카펫은 제품 및 카펫에 손상을 줄 수 있으므로, 정리 후 사용이 필요합니다. ※ 제품의 최대 등반 높이는 15mm이며, 물걸레 판 장착 시 5~10mm 이상 넘지 못합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG CYKING

K8





모델명	K83IGY	K83RG	K83VG
색상	아이언그레이	보헤미안레드	빈티지와인
집진방식	트윈 싸이클론	트윈 싸이클론	트윈 싸이클론
필터	4중 (활성탄 + 정전 + PTFE + 알루미늄 필터)	4중 (활성탄 + 정전 + PTFE + 알루미늄 필터)	4중 (활성탄 + 정전 + PTFE + 알루미늄 필터)
흡입구	코너팍팍	코너팍팍	코너팍팍
침구팍팍	●	–	–
보조흡입구	칼형/솔형	칼형/솔형	칼형/솔형
자동먼지압축	●	●	●
초간편먼지통	●	●	●
코드길이	6 m	6 m	6 m
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급

K7





C4




모델명	K73RGY	K73BGY	K73SG	C40BGMY	C40SGY
색상	스파클 레드	스파클 블루	샤이니 실버	샤이니 블루	샤이니 실버
집진방식	트윈 싸이클론	트윈 싸이클론	트윈 싸이클론	터보 싸이클론	터보 싸이클론
필터	2중 (정전 + PTFE 필터)	2중 (정전 + PTFE 필터)	2중 (정전 + PTFE 필터)	배기필터	배기필터
흡입구	코너팍팍	코너팍팍	가구보호	코너팍팍	코너팍팍
침구팍팍	●	●	●	●	●
물걸레흡입구	–	–	–	●	–
보조흡입구	칼형/솔형	칼형/솔형	칼형	칼형/솔형	칼형/솔형
자동먼지압축	●	●	●	–	–
초간편 먼지통	●	●	●	●	●
코드길이	6 m	6 m	6 m	5 m	5 m
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급

업소용 청소기



모델명	VP8000S
먼지통 재질	스테인리스 스틸
필터	마이크로 필터
불어내기 기능	●
먼지통용량	17ℓ
코드길이	9 m
흡입구	카펫/마루 겸용
보조흡입구	칼형/솔형

싸이킹의 다양한 흡입구

코너팍팍



침구팍팍



칼형



솔형



※ 독일 SLG 인증 / 영국 BAF 알러지협회 인증 (싸이킹 C40 제외) ※ SLG 시험 결과, IEC 60312-1:2010 5.11 절을 근거로 입자 크기 0.5㎛ ~ 4.2㎛의 먼지 배출 차단 성능이 평균 99.999%로, Excellent 등급 (최고 등급 5 Star) 인증을 받음. 먼지 배출 차단 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
※ 영국 알레르기 협회(BAF) 시험 결과, 집먼지진드기, 고양이 알레르기 유발 물질의 노출 감소에 대한 승인 받음. 알레르기 유발 물질 노출 감소 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ 비즈니스 청소기 :** 에너지 소비효율 표기대상은 800 W 이상 ~ 2500 W 이하 건식청소기에 한함
※ 청소기에 포함된 흡입구는 모델별 상이함 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 틔운 | Objet Collection

LG 틔운 미니



새 생활을 틔우다

GOOD DESIGN KOREA 2022년 우수디자인 산업통상자원부 선정

2022년 reddot winner 수상

2022년 IDEA 본상 수상

ESK 2022년 인간공학 디자인상(EDA) Best Innovation Award 수상

※ 2022 IDEA 본상 수상 : 틔운 오브제컬렉션
※ 2022 인간공학 디자인상 수상 : 틔운 미니



1 자동 재배 시스템 틔운

빛, 물, 온도, 바람까지 식물이 필요한 모든 것을 알아서 제공해
어떤 식물을 키워도 실패 걱정 없는 반려식물 생활!



2 온도/수위 센서 & LED 조명 제어 틔운 미니

온도/수위 센서로 최적의 성장 환경을 알려주고,
LED 조명의 시간, 밝기, 높이까지 세밀하게 조절해 성장을 원활하게!



3 초간편 홈가드닝

원예 용품 필요 없이 일체형 씨앗키트로 간편하게!
재배/관리 방법을 알려주는 ThinQ앱으로 손쉽게!



4 다양한 활용

라이프스타일과 취향에 따라
플랜테리어, 건강한 식재료, 자연 학습 교구까지 다양한 활용!

※ **수상내역**은 해당모델에 한함 ※ **LED 조명 시간, 밝기**는 LG ThinQ 앱 연동시 조절가능합니다. ※ **LG ThinQ** : Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 틔운/틔운 미니와 연결시 동일한 와이파이 환경안에서 제품 등록 후 사용 가능
※ **LG 틔운 미니**는 외부 온도와 습도의 영향을 받는 제품 특성상 고객의 실사용 실내 환경에 따라 재배 속도 및 품질에 차이가 날 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 틔운



L061G1



L061E1

모델명		L061G1	L061E1
색상		네이처 그린	네이처 베이지
무게 (kg)		68	68
재배방식		순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공급	순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공급
용량	재배용량 (동시재배 씨앗키트/개)	6개	6개
	물탱크용량	Full 3ℓ	Full 3ℓ
디자인	도어	●	●
	디스플레이	LED 디스플레이	LED 디스플레이
	조작 방식	버튼	버튼
사용 편리성	온도 자동콘트롤	●	●
	물 보충 알람	●	●
	제품 이상 진단 (소리진단)	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	씨앗키트 구입	●	●
	성장 모니터링	●	●
	수확 알림	●	●
	스마트진단	●	●
폭×높이×깊이 (mm)		595×815×590	595×815×590
에너지 사용량 (소비전력)		42.5kWh/month	42.5kWh/month

LG 틔운 미니



L012L1

모델명		L012L1
색상		레몬
무게 (kg)		2.3
재배방식		개방형 담액수경재배
용량	재배용량 (동시재배 씨앗키트/개)	1개
	물탱크용량	Full 1ℓ
디자인	조작 방식	버튼
사용 편리성	재배 적정 온도 이탈 표시	●
	물 보충 알람	●
ThinQ	Wi-Fi	●
	씨앗키트 구입	●
	재배 적정 온도 표시	●
	물 부족 Push 알람	●
폭×높이×깊이 (mm)		480×261×165
폭×높이×깊이 (재배 높이 연장 시, mm)		480×411×165

LG 틔운용 씨앗키트 패키지





LPH02(이탈리안 허브)



LPL06(그린 스무디)

※ 틔운 구매 시 무상증정

모델명	LPF03	LPF02	LPH01	LPH02	LPL06	LPL09
패키지명	반드시 오고야 말 행복	Colors of Love (컬러스 오브 러브)	Peace in You (피스 인 유)	Italian Herb (이탈리안 허브)	Green Smoothie (그린 스무디)	My Salad Plan 2 (마이 샐러드 플랜 2)
구성식물	메리골드(주황색) / 메리골드(노란색) / 메리골드(불꽃노랑)	촛불맨드라미(혼합색) / 비올라(흰색) / 메리골드(주황색)	페퍼민트 / 스피어민트 / 타임	타임 / 적소렐 / 루꼴라	청경채 / 로메인 / 케일	겨자채 / 비타민 / 쌈추
구분	화훼류	화훼류	허브류	허브류	엽채류	엽채류
식물영양제	A, B 각 9개입	A, B 각 9개입	A, B 각 6개입	A, B 각 6개입	A, B 각 6개입	A, B 각 6개입
성장기간(평균)	약 8주	약 8주	약 6주	타임, 적소렐 : 약 6주 / 루꼴라 : 약 4주	약 4주	약 4주
발아율	70%	70%	70%	70%	80%	80%
발아보증기한	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년
포장사이즈 W×H×D(mm)	345×149×125	345×149×125	345×149×125	345×149×125	345×149×125	345×149×125

LG 틔운 미니용 씨앗키트 패키지





LPM02 (향긋하고 소중한 패키지 A)

※ 틔운 미니 구매 시 무상증정

모델명	LPM02	LPM03	LPM04	LPM06
패키지명	향긋하고 소중한 패키지 A	어여쁘고 소중한 패키지 A	어여쁘고 소중한 패키지 B	푸르고 소중한 패키지 B
구성식물	루꼴라 / 비타민	메리골드(주황색) / 청경채	메리골드(노란색) / 메리골드(불꽃노랑)	쌈추 / 청경채
구분	허브류 / 엽채류	화훼류 / 엽채류	화훼류	엽채류
식물영양제	A, B 각 8 개입	A, B 각 12 개입	A, B 각 16 개입	A, B 각 8 개입
성장기간(평균)	약 5주	메리골드(주황색) : 약 8주 / 청경채 : 약 5주	약 8주	약 5주
발아율	루꼴라 : 70% / 비타민 : 80%	메리골드(주황색) : 70% / 청경채 : 80%	70%	80%
발아보증기한	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년
포장사이즈 W×H×D(mm)	350×110×125	350×110×125	350×110×125	350×110×125

※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

속부터 깨끗한 바람, 타워 에어컨



에어컨 부문 국가 고객 만족도
17년 연속 1위(2006~2022)

2022년
대한민국 올해의 녹색상품

2022년
대한민국 로하스 인증

2022년
영국 알레르기 협회(BAF) 인증

1 자동으로 관리하고, 셀프 청소까지 가능한 '하이브리드 청정관리' 자동+셀프



자동 청정관리

에어컨 속 바람이 지나가는 길을 단계별로 청정 관리해 번거로움 없이 깨끗하게 사용 가능합니다.



셀프 청정관리

직접 관리하고 싶다면 외관을 분리해
4개의 모든 팬을 직접 청소할 수 있습니다.

※ 수상 내역 및 등급 효율은 해당 모델에 한함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

❷ 직접 바람 없이도 시원함은 그대로 '와이드 케어 냉방'



와이드 케어 냉방

벽면을 따라 흐르는 기류 조절 기술로
내게 닿는 직접 바람 없이도
쾌적함이 오래 유지됩니다.



4X 집중냉방

4개의 냉각팬이 더 빠르고 강력하게
시원함을 채워드립니다.



공간 분리 냉방

아이들이 있는 거실은 부드럽게,
요리하는 주방은 강력하게!
하나의 에어컨으로 공간에 따른
맞춤 냉방이 가능합니다.

❸ TÜV 인증을 받아 믿을 수 있는 '72% 리얼 절전'



72% 리얼 절전

TÜV 공식 인증을 받아 믿을 수 있는 진짜 절전율로
전기 요금 걱정 없이 사용하실 수 있습니다.

❹ 어두운 밤에도 쉽게 리모컨을 조작할 수 있는 '터치 라이팅 리모컨'



터치 라이팅 리모컨

조작 버튼까지 라이팅이 들어와 어두운 밤에도
에어컨을 쉽게 조작할 수 있습니다.

※ 에어컨 이전 설치는 LG전자 공식 설치 기사를 통해 진행하는 것이 안전합니다(설치 불량 시, 2년 무상 보증) **※ LG전자 고객상담센터**(1544-7777)

※ 자동청정관리 : 자동 청정 관리 기능은 필터클린봇, 항균극세필터, CAC 공기청정, 열교환기세척, AI 건조, UV LED 팬살균입니다. **※ 필터클린봇 :** * 하루 8시간 사용 기준, 총 56시간(1주일) 누적 사용 시 필터클린봇 청소 기능 작동(*에어컨 운전 종료시) 에어컨 미작동 시, 리모컨으로 필터 클린봇 청소 기능 작동 가능 * 청소 성능: 자사 시험으로 Lint먼지(면 보푸라기)를 필터에 부착 후 먼지 제거 정도로 확인하였으며, 클린봇이 필터를 청소하더라도 6개월 주기로 먼지통을 비워야 하며, 수동으로 필터 청소도 가능합니다. * 냉방 성능 유지: 실험조건-실내기 강풍 자동운전/ 흡입구 차폐 후 냉방 테스트 결과, 실내 27℃, 실외 35℃, 실험모델 F-Q23LADRA1, 실험결과 - 열교환기 후면 60% 이상 막힐 시, 냉방 성능 20% 하락 * 자사 시험 결과로 실제 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 필터의 청소 정도는 사용 환경이나 사용 패턴에 따라 다를 수 있습니다. **※ 항균 국세 필터 :** * 극세필터는 생활먼지, 애완동물 털 등 입자가 큰 먼지를 걸러줍니다 * 본 시험 결과는 ISO 시험 규격에 따라 국제 공인시험기관으로부터 황색포도상구균 99.9%, 폐렴균 99.9%, 대장균 99.9% 감소율에 대한 시험 성적서를 취득하였으며, 이는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험기관 : KOTITI시험연구원, FITI시험연구원, 참조 규격 : ISO 20743:2013) (시험 환경 : (37±2)℃, 시험편 대조시험편에 시험균을 접촉 시킨 후 18-24시간 배양 후 대조시험편 대비 시험편 시험균을 계수한 감소율로 효과를 표기, 시험균: 황색포도상구균, 폐렴균, 대장균) * 헤당 필터는 필터형 보존 처리제품으로 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준적합확인 신고를 완료 하였습니다. 안전확인대상생활화학제품 안전/ 표시 기준(환경부 고시 제2020-117호) 및 안전확인대상생활화학제품 시험 검사 기준 및 방법 규정 (국립환경과학원고시 제2019-70호)에 따라 공인시험기관으로부터 확인결과서를 취득(시험기관 : FITI시험연구원)하였으며, 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준적합확인 신고를 완료하였습니다. **※ CAC 인증 :** * CAC인증이란? 한국공기청정협회로부터 제품의 공기청정 기능에 대한 인증을 획득하였습니다. * 공기청정 성능에 대해 CAC인증(에어컨용 공기청정 성능) 모델에 한함 * 필터 1개당 수명은 바람세기 4/5 단계 사용 기준 1,380시간으로, 1일 8시간 사용 시 약 6개월이 필터 권장 교체주기입니다. * 에코에너지기술 연구소 필터 수명 측정 기준에 근거하며, 실제 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. **※ 열교환기 세척 :** 1) 세균 *시험방법 : 실내 열교환기 표면에 균을 도포하고, 열교환기 세척 기능을 45분 동안 작동한 후 샘플 4곳에서 측정된 값을 평균하여 제거율을 구하였습니다. *시험균 및 결과 : 대장균 (Escherichia coli, KCTC 2441) 99.8% 제거, 메틸로박테리움균 (Methylobacterium phyllosphaerae, KACC 11716) 99.1% 제거, 마이크로코커스균 (Micrococcus luteus, KCTC 9859) 94.7% 제거 *본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제 공인시험기관으로부터 취득하였으며 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험기관TÜV Rheinland에서 참관 시험 / 모델: FQ25LBNRAN / 시험환경: (27 ± 2) ℃, (50 ± 10) % RH) *실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 실내 열교환기 세척시간은 달라집니다. 2) 먼지 *시험방법 : 실내 열교환기 표면에 가시화 가능한 먼지 도포 후, 열교환기 세척 기능 중 용절시간 5분 동안 작동한 후 초기 도포량 대비 잔류량을 계산하여 제거율을 구하였습니다. *먼지종류 및 결과 : 필터평가용 먼지 (Arizona Test Dust A2 규격, ISO 12103) *본 시험 결과는 자사 시험실에서 진행하였으며 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험환경 실내 27℃(건구온도) 24℃(습구온도)) **※ AI 건조 :** 운전을 정지시키면 자동으로 건조 기능이 시작됩니다. * AI건조기능이 시작되면 일정 시간 동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기의 남은 수분을 제거해 줍니다. * 실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날수 있습니다. (충분한 건조를 원하시면 자동 건조 시간을 30분 또는 60분으로 설정해 주세요) * 에어컨을 내부를 바람으로 건조시켜 습기 제거에 도움이 됩니다. **※ UV LED 팬살균 :** * UVnano란? Uvnano는 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와 자외선 파장 단위인 나노미터의 합성어로 LG전자의 다양한 생활가전 제품에 적용하고 있는 기능입니다. * UVnano 살균 효율은 UV LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한합니다 99.99 % 살균효율은 상부 팬 대표 위치 3곳에 대한 평균값이며, 균을 접종하여 4시간 동안 광조사 후 미처리 균과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다. * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제 공인시험기관으로부터 취득하였으며 제품 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험기관TÜV Rheinland에서 참관 시험, 한국화학융합시험연구원에서 직접 시험을 수행함/광조규격 : ISO 22196:2007, 모델: FQ25LBNRA2 / 시험환경: (25 ± 2) ℃, (50 ± 10) % RH /처리조건 **평 송풍 약풍 구동**, UV LED (2시간 On / 30분 Off / 2시간 On) / 시험균: 황색포도상구균, 표피포도상구균, 대장균) **※ 셀프청정관리 :** 팬넷 오픈전에 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 제거해 주세요. *분해 및 조립시 반드시 장갑을 착용해 주시고 나사 분실에 유의해 주세요. 특히 날카로운 부분(Fan 날개 등)에 상해를 입지 않도록 주의해 주세요. *팬 및 그릴부분을 잡거나 앞으로 매달리지 마세요. 파손과 이상소음의 원인이 될 수 있습니다. *제품안으로 물을 뿌리지 마세요. 감전의 위험이 있으며 제품이 고장날 수 있습니다. *부드러운 물수건이나 물티슈로 Fan과 주위 부품을 청소해 주시고, 열교환기는 열교환기 세척 기능을 이용하여 청소해주세요. *UV LED는 청소가 필요하지 않은 부품으로 자외선 위험 라벨이 부착된 부품이나 UV LED를 별도 청소하지 마세요. *분해 방법 관련 사용자 매뉴얼을 먼저 읽어 주세요. *제품 분해 청소시 문의 사항은 LG전자 서비스센터(1544-7777)로 문의해 주세요. *LG전자 서비스 센터를 통해 청소할 경우 비용은 보증 기간과 상관없이 소비자 부담입니다. **※ 와이드케어냉방 :** *리모컨 버튼의 바람방향 버튼을 눌러 공간분리냉방 설정이 가능합니다. **※ 72% 리얼 절전 :** * 본 시험결과는 국제 공인시험기관 참관 하에 자사가 시험을 실시하였으며, 이는 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (참관기관 : TÜV Rheinland) *시험장소 - 주택환경시험실, 76.2 m(면적), 182.9 m(루베) / 시험조건 : 실내 건구 33℃, 습구 26.4 ℃(RH60 %), 실외 건구 35 ℃, 습구 28 ℃ / 시험모델 - FQ25LBNRA2(21년 모델) / 시험방법 - 아이스블파워 운전, 쾌적 절전 (설정온도 26 ℃) 운전 / 4시간 누적 소비전력량 비교 ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 타워 프리미엄



오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORB
오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORG
오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORV

2in1 FQ20PCNBA2 _ 65.9㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ20PCNBA1 _ 65.9㎡

• 매립배관 모델 : FQ20PCNBA2M / FQ20PCNBA1M



오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORB
오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORG
오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORV


2in1 FQ18PCNBA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18PCNBA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18PCNBA2M / FQ18PCNBA1M

모델명			FQ20PCNBA1	FQ18PCNBA1
냉방면적 (㎡)			65.9	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			8100/1700	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급			2등급	2등급
디자인	색상		카밍 베이지	카밍 베이지
	서클		메탈 베이지	메탈 베이지
	무드 라이팅		●	●
위생/청정	하이브리드 청정관리		●	●
	자동청정관리(6단계)		●	●
	셀프 청정관리		●	●
위생	자동 청정 관리	필터 클린봇	●	●
		UV LED 팬살균	●	●
		AI건조	●	●
		열교환기 세척	●	●
청정	단독공기청정	CAC 인증(청정면적)	●(99㎡)	●(99㎡)
		인공지능 365공기청정	●	●
	집진 이오나이저		●	●
	필터	항균극세필터	●	●
		플러스필터	●(4EA)	●(4EA)
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서		●	●
냉방	인공지능 스마트케어	상황학습/패턴학습	●	●
		부재/활동량 감지	–	–
	4X 집중 냉방/와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방		●	●
	아이스 쿨파워		●	●
절전	쾌적절전/인공지능 듀얼인버터		●	●
	소비 전력량 표시		●	●
제습	강력 제습		●	●
ThinQ			●	●
편의기능	음성안내/스마트 가이드		●	●
	스마트 진단		●	●
	UP 가전		●	●
	리모컨		블루투스/슬림	블루투스/슬림

오브제컬렉션 타워 프리미엄




오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORV
오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORG
오브제 공기청정벽걸이 SQ06ACJCAJ,AKORB

2in1 FQ18PCNVA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18PCNVA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18PCNVA2M / FQ18PCNVA1M

타워 프리미엄



공기청정벽걸이 SQ06PCJWAJ

2in1 FQ18PCNRA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18PCNRA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18PCNRA2M / FQ18PCNRA1M

모델명			FQ18PCNVA1	FQ18PCNRA1
냉방면적 (㎡)			58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			7200/1700	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급			2등급	2등급
디자인	색상		카밍 클레이 브라운	로맨틱 로즈
	서클		브라운	로즈
	무드 라이팅		●	●
위생/청정	하이브리드 청정관리		●	●
	자동청정관리(6단계)		●	●
	셀프 청정관리		●	●
위생	자동 청정 관리	필터 클린봇	●	●
		UV LED 팬살균	●	●
		AI건조	●	●
		열교환기 세척	●	●
청정	단독공기청정	CAC 인증(청정면적)	●(99㎡)	●(99㎡)
		인공지능 365공기청정	●	●
	집진 이오나이저		●	●
	필터	항균극세필터	●	●
		플러스필터	●(4EA)	●(4EA)
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서		●	●
냉방	인공지능 스마트케어	상황학습/패턴학습	●	●
		부재/활동량 감지	–	–
	4X 집중 냉방/와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방		●	●
	아이스 쿨파워		●	●
절전	쾌적절전/인공지능 듀얼인버터		●	●
	소비 전력량 표시		●	●
제습	강력 제습		●	●
ThinQ			●	●
편의기능	음성안내/스마트 가이드		●	●
	스마트 진단		●	●
	UP 가전		●	●
	리모컨		블루투스/슬림	블루투스/슬림

※ 타워 오브제 2in1모델명의 서픽스는 조합 벽걸이의 서픽스와 동일합니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 65.9㎡ 20평형 / 58.5㎡ 18평형 입니다. ※2in1 인버터 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. ※ 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 등급은 생산일자 기준임 ※기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

타워 스페셜



LG UP가전 2in1 필터 클린봇 Inverter



공기청정벽걸이
SQ06PCJWAJ

2in1 **FQ25SCNWH2** _ 81.8㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ25SCNWH1** _ 81.8㎡

• 매립배관 모델 : FQ25SCNWH2M / FQ25SCNWH1M



LG UP가전 2in1 필터 클린봇 Inverter



공기청정벽걸이
SQ06PCJWAJ

2in1 **FQ20SCNWH2** _ 65.9㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ20SCNWH1** _ 65.9㎡

• 매립배관 모델 : FQ20SCNWH2M / FQ20SCNWH1M



LG UP가전 2in1 필터 클린봇 Inverter



공기청정벽걸이
SQ06PCJWAJ

2in1 **FQ18SCNWH2** _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ18SCNWH1** _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18SCNWH2M / FQ18SCNWH1M

모델명			FQ25SCNWH1	FQ20SCNWH1	FQ18SCNWH1
냉방면적 (㎡)			81.8	65.9	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			9000/1700	8100/1700	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급			1등급	2등급	2등급
디자인	색상		웨딩 스노우	웨딩 스노우	웨딩 스노우
	서클		실버	실버	실버
	무드 라이팅		●	●	●
위생/청정	하이브리드 청정관리		●	●	●
	자동청정관리(6단계)		●	●	●
	자동 청정관리		–	–	–
	셀프 청정관리		●	●	●
위생	자동 청정 관리	필터 클린봇	●	●	●
		UV LED 팬살균	●	●	●
		AI건조	●	●	●
		열교환기 세척	●	●	●
청정	단독공기청정	CAC 인증(청정면적)	●(99㎡)	●(99㎡)	●(99㎡)
		인공지능 365공기청정	●	●	●
	집진 이오나이저		●	●	●
	필터	항균극세필터	●	●	●
		플러스필터	●(4EA)	●(4EA)	●(4EA)
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서		●	●	●
냉방	인공지능 스마트케어	상황학습/패턴학습	●	●	●
		부재/활동량 감지	–	–	–
	4X 집중 냉방/와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방		●	●	●
	아이스 쿨파워		●	●	●
절전	쾌적절전/인공지능 듀얼인버터		●	●	●
	소비 전력량 표시		●	●	●
제습	강력 제습		●	●	●
ThinQ			●	●	●
편의기능	음성안내/스마트 가이드		●	●	●
	스마트 진단		●	●	●
	UP 가전		●	●	●
	리모컨		블루투스/슬림	블루투스/슬림	블루투스/슬림

타워 스페셜



LG UP가전 2in1 Inverter



공기청정벽걸이
SQ06PCJWAJ

2in1 **FQ18SCNWB2** _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ18SCNWB1** _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18SCNWB2M / FQ18SCNWB1M

타워 히트



LG UP가전 2in1 Inverter

SQ06BCAWAJ

2in1 **FQ18HCNWB2** _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 **FQ18HCNWB1** _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18HCNWB2M / FQ18HCNWB1M

모델명			FQ18SCNWB1	FQ18HCNWB1
냉방면적 (㎡)			58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			7200/1700	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급			2등급	2등급
디자인	색상		웨딩 스노우	웨딩 스노우
	서클		실버	실버
	무드 라이팅		●	–
위생/청정	하이브리드 청정관리		●	●
	자동 청정관리(6단계)		–	–
	자동 청정관리		●	●
	셀프 청정관리		●	●
위생	자동 청정 관리	필터 클린봇	–	–
		UV LED 팬살균	●	–
		AI건조	●	●
		열교환기 세척	●	●
청정	단독공기청정	CAC 인증(청정면적)	●(99㎡)	–
		인공지능 365공기청정	●	–
	집진 이오나이저		●	–
	필터	항균극세필터	●	●
		플러스필터	●(4EA)	–
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서		●	–
냉방	인공지능 스마트케어	상황학습/패턴학습	●	●
		부재/활동량 감지	–	–
	4X 집중 냉방/와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방		●	●
	아이스 쿨파워		●	●
절전	쾌적절전/인공지능 듀얼인버터		●	●
	소비 전력량 표시		●	●
제습	강력 제습		●	●
ThinQ			●	●
편의기능	음성안내/스마트 가이드		●/–	–
	스마트 진단		●	●
	UP 가전		●	●
	리모컨		블루투스/슬림	일반

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 65.9㎡ 20평형 / 58.5㎡ 18평형 입니다. ※2in1 인버터 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. ※ 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 등급은 생산일자 기준임 ※기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

속부터 깨끗한 바람, 듀얼 에어컨



QR코드로 확인하세요!
(듀얼에어컨 제품 소개 영상)

에어컨 부문 국가 고객 만족도
17년 연속 1위 (2006~2022)

에어컨 부문 국가 브랜드 경쟁력
19년 연속 1위 (2004~2022)

2021년
대한민국 로하스 인증

에어컨 부문 고객이 추천하는 기업
14년 연속 1위 (2008~2021)


1 바람이 지나가는 길을 알아서 깨끗하게 '자동청정관리'



항균극세필터
극세필터 세균을 제거



CAC 인증 공기청정
극초미세먼지까지 제거해
공기를 깨끗하게



열교환기 세척
열교환기의 먼지와 세균까지 제거
* 대장균, 메틸로 박테리움,
마이크로 코커스균 94% 제거 인증



AI 건조
사용 후 습기를 알아서 건조



UV-LED 팬 살균 UVnano
내부 팬까지 99.99% 살균

※ 수상 내역 및 등급 효율은 해당 모델에 한함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

❷ 자유로운 바람 조절로 강력냉방부터 부드러운 냉방까지 '듀얼 냉방'



순식간에 채워지는 시원한 아이스 쿨파워

일반 냉방보다 더 빠르고 시원하게 실내 온도를 낮춰
한여름 무더위도 걱정 없습니다.



바람을 멀리 보내고 싶을 땐 아이스 롱파워

바람을 높고 멀리 보내 에어컨과 거리가 떨어진 주방까지
시원한 바람을 보내줍니다.



시원한 바람을 바로 보내는 직접바람

사람이 있는 곳에 집중적으로 바람을 보내 빠르게 더위를 식혀 줍니다.



바람이 직접 닿지 않는 쾌적한 간접바람

사람에게 직접 바람은 닿지 않아 춥지 않고 시원함을 오래 유지 시켜줍니다.

❸ 전기료는 낮추고 시원함은 오래 유지되는 '인공지능 듀얼인버터'



인공지능 듀얼인버터

쾌속냉방으로 실내 온도를 빠르게 낮추고 설정 온도에 도달한 뒤에는
쾌적냉방으로 전환해 최대 30% 절전으로 시원함을 유지합니다.

❹ 어떤 공간도 아름답게 '오브제컬렉션'





카밍 베이지
calming Beige
은은하게 녹아드는
우아한 컬러

오브제컬렉션

예술적인 소품처럼 공간을 빛내는 디자인으로
당신의 공간 어디든 자연스럽게 녹아듭니다.

※ **자동청정관리** *자동청정관리 기능은 모델별 상이합니다. *본 페이지의 자동청정관리 기능은 항균극세필터 - CAC인증공기청정-열교환기 세척- AI건조 - UV LED 팬살균입니다. ※ **항균 극세필터** *극세필터는 생활먼지, 애완동물 털 등 입자가 큰 먼지를 걸러줍니다 * 본 시험 결과는 ISO 시험 규격에 따라 국제 공인시험기관으로부터 황색포도상구균 99.9%, 폐렴균 99.9%, 대장균 99.9% 감소율에 대한 시험 성적서를 취득하였으며이는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험기관 : KOTITI시험연구원, FITI시험연구원, 참조 규격 : ISO 20743:2013) (시험 환경 : (37±2)℃, 시험편, 대조시험편에 시험균을 접촉 시킨 후 18-24시간 배양 후 대조시험편 대비 시험편 시험균을 계수한 감소율로 효과를 표기, 시험균: 황색포도상구균, 폐렴균, 대장균) *해당 필터는 필터형 보존 처리제품으로 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준적합확인 신고를 완료 하였습니다. 안전확인대상생활화학제품 안전/ 표시 기준(환경부 고시 제2020-117호) 및 안전확인대상생활화학제품 시험 검사 기준 및 방법 규정 (국립환경과학원고시 제2019-70호)에 따라 공인시험기관으로부터 확인결과서를 취득(시험기관 : FITI시험연구원)하였으며, 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준적합확인 신고를 완료하였습니다. ※ **CAC인증** *CAC인증이란? 한국공기청정협회로부터 제품의 공기청정 기능에 대한 인증을 획득하였습니다. * 공기청정 성능에 대해 CAC인증(에어컨용 공기청정 성능) 모델에 한함 * 필터 1개당 수명은 바람세기 4/5 단계 사용 기준 1,380시간으로, 1일 8시간 사용 시 약 6개월이 필터 권장 교체주기입니다 에코에너지기술 연구소 필터 수명 측정 기준에 근거하며, 실제 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다 ※ **열교환기 세척** 1. 세균 *시험방법 : 실내 열교환기 표면에 균을 도포하고, 열교환기 세척 기능을 45분 동안 작동한 후 샘플 4곳에서 측정된 값을 평균하여 제거율을 구하였습니다 *시험균 및 결과 : 대장균 (Escherichia coli, KCTC 2441) 99.8% 제거, 메틸로박테리움균 (Methylobacterium phyllosphaerae, KACC 11716) 99.1% 제거, 마이크로코커스균 (Micrococcus luteus, KCTC 9859) 94.7% 제거 *본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제 공인시험기관으로부터 취득하였으며 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다 (시험기관:TÜV Rheinland에서 참관 시험 / 모델: FQ25LBNRAN / 시험환경 (27 ± 2) ℃, (50 ± 10) % RH) *실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 실내 열교환기 세척시간은 달라집니다 2. 먼지 *시험방법 : 실내 열교환기 표면에 가시화 가능한 먼지 도포 후, 열교환기 세척 기능 중 응결시간 5분 동안 작동한 후 초기 도포량 대비 잔류량을 계산하여 제거율을 구하였습니다 *먼지종류 및 결과 : 필터평가용 먼지 (Arizona Test Dust A2 규격, ISO 12103) *본 시험 결과는 자사 시험실에서 진행하였으며 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다 (시험환경 실내 27℃(건구온도) 24℃(습구온도) ※ **AI 건조** ※ 운전을 정지시키면 자동으로 건조 기능이 시작됩니다 * AI건조기능이 시작되면 일정 시간 동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기의 남은 수분을 제거해 줍니다 실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날수 있습니다 * 에어컨을 내부를 바람으로 건조시켜 습기 제거에 도움이 됩니다 ※ **아이스 쿨파워** * 시험 장소 : 주택환경시험실(자사), 30.07㎡* 시험 조건 : 실내 건구 33℃, 습구 22.4℃, 실외 건구 35℃, 습구 24℃* 시험 모델명 : F-Q186PSNW, F-Q185SLFB* 시험 방법 : 희망온도 18도 설정 후 강풍 모드와 쿨파워 모드 바람 온도 비교 * 자사시험 결과로 실제 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **간접바람** 리모컨 버튼의 상하좌우 바람제어 버튼을 눌러 직접바람/간접바람 설정 가능합니다 ※ **직접바람** 리모컨 버튼의 상하좌우 바람제어 버튼을 눌러 직접바람/간접바람 설정 가능합니다 ※ **인공지능 듀얼인버터** * 두 개의 제어기와 두 개의 실린더를 사용한 듀얼 인버터 컴프레서- 시험 장소 : 주택환경시험실(자사), 85.7㎡ / - 시험 조건 : 실내 건구 33℃, 습구 22.4℃ / 실외 건구 35℃, 습구 24℃ 추가- 시험 모델명 : FQ23LADRA2(20년 모델), FQ22P7DPA2(17년 모델) / - 시험 방법 : 설정 온도 24도로 2시간 냉방 운전 시 소비전력 비교 * 자사시험 결과로 실사용 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.
※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

듀얼 빅토리



SQ06BCJWAJ

2in1 FQ18VCDWS2 _ 58.5㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ18VCDWS1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18VCDWS2M / FQ18VCDWS1M

오브제컬렉션 듀얼 히트



SQ06BCJWAJ

2in1 FQ18HCDBR2 _ 58.5㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ18HCDBR1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18HCDBR2M / FQ18HCDBR1M

듀얼 히트



SQ06BCJWAJ

2in1 FQ18HCDWS2 _ 58.5㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ18HCDWS1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18HCDWS2M / FQ18HCDWS1M

모델명			FQ18VCDWS1	FQ18HCDBR1	FQ18HCDWS1
냉방면적 (㎡)			58.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			7200/1600	7200/1600	7200/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			390×1870×332	390×1870×332	390×1870×332
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급			3등급	3등급	3등급
디자인	색상		웨딩 스노우	카밍 베이지	웨딩 스노우
위생/청정	자동 청정 관리		●	●	●
위생	자동 청정 관리	필터 클린봇	–	–	–
		UV LED 팬살균	–	–	–
		AI건조	●	●	●
		열교환기 세척	●	●	●
청정	단독공기청정	CAC 인증(청정면적)	–	–	–
		인공지능 365공기청정	–	–	–
	집진 이오나이저		–	–	–
	필터	항균극세필터	●	●	●
		플러스필터	–	–	–
		플러스 미니필터	–	–	–
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서		–	–	–
냉방	인공지능 스마트케어	상황학습/패턴학습	●	●	●
		부재/활동량 감지	–	–	–
	듀얼	파워/맞춤/절전	●	●	●
	아이스 쿨파워		●	●	●
	아이스 롱파워		●	●	●
절전	절전냉방/인공지능 듀얼인버터		●	●	●
	소비 전력량 표시		●	●	●
제습	듀얼맞춤 제습(강력/절전)		●	●	●
ThinQ			●	●	●
편의기능	음성안내/스마트 가이드		–	–	–
	스마트 진단		●	●	●
	UP 가전		●	●	●
	리모컨		일반	일반	일반

오브제컬렉션 All New 칸



SQ06BCPWAJ

2in1 FQ18VCKBT2 _ 58.5㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ18VCKBT1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18VCKBT2M / FQ18VCKBT1M

All New 칸



SQ06BCPWAJ

2in1 FQ20VCKWA2 _ 65.9㎡+18.7㎡

FQ18VCKWT2 _ 58.5㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ20VCKWA1 _ 65.9㎡

FQ18VCKWT1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ20VCKWA2M / FQ18VCKWT2M / FQ20VCKWA1M / FQ18VCKWT1M



SQ06BCPWBJ

2in1 FQ17HCKWD2 _ 56.9㎡+18.7㎡

• 매립배관 모델 : FQ17HCKWD2M

모델명			FQ18VCKBT1	FQ20VCKWA1	FQ18VCKWT1	FQ17HCKWD2
냉방면적 (㎡)			58.5	65.9	58.5	56.9
냉방능력 (정격/최소)W			7200/1600	8100/1600	7200/1600	7000/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			350×1820×300	350×1820×300	350×1820×300	350×1820×300
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급			3등급	3등급	3등급	3등급
디자인	색상		카밍 베이지	웨딩 스노우	웨딩 스노우	웨딩 스노우
냉방	인공지능 스마트케어	상황학습/패턴학습	●	●	●	●
	듀얼	파워/맞춤/절전	–	–	–	–
	포커스		●	●	●	●
	아이스 쿨파워		●	●	●	●
	아이스 롱파워		–	–	–	–
제습	듀얼맞춤 제습(강력/절전)		●	●	●	●
절전	절전냉방		●	●	●	●
	인공지능 듀얼인버터		●	●	●	●
	소비 전력량 표시		●	●	●	●
위생/청정	자동 청정 관리		●	●	●	●
위생	필터 클린봇		–	–	–	–
	UV LED 팬살균		–	–	–	–
	AI건조		●	●	●	●
	열교환기 세척		●	●	●	●
청정	단독공기청정	CAC 인증(청정면적)	●(46㎡)	●(46㎡)	●(46㎡)	–
		인공지능 365공기청정	●	●	●	–
	집진 이오나이저		●	●	●	–
	필터	항균극세필터	●	●	●	●
		극세필터	–	–	–	–
		플러스필터	●(3EA)	●(3EA)	●(3EA)	–
		플러스 미니필터	–	–	–	–
	공기청정 디스플레이		●	●	●	–
	PM1.0 센서		●	●	●	–
ThinQ			●	●	●	●
편의기능	스마트 진단		●	●	●	●
	리모컨		일반	일반	일반	일반

※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 75.5㎡는 23평형 / 65.9㎡ 20평형 / 58.5㎡ 18평형 / 56.9㎡ 17평형 입니다. ※2in1 인버터 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시 가동시, 100% 성능을 발휘합니다.
※ 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. ※ 등급은 생산일자 기준임 ※기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



LG WHISEN | Objet Collection

나만의 인테리어 에어컨, 엣지

2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 인테리어 에어컨

창호 맞춤 디자인에 오브제컬렉션 감각까지 더한
공간 인테리어 효과를 느낄 수 있습니다.



2 조용하고 강력한 에어컨

국내 최저 소음 34dB로 침실, 서재에서도
조용하게 에어컨을 사용할 수 있습니다.



3 깨끗한 에어컨

에어컨 내부 습기는 AI건조가 알아서 없애주고
일일 최대 34ℓ 강력제습으로 장마철에도 걱정 없습니다.

오브제컬렉션 엣지



WQ06DCBAN　　WQ06DCWBN

구분	기본 (에어컨+기본설치키트)	연장 45cm (기본 + 45연장키트)	연장 90cm (기본 + 90연장키트)
창호 안쪽 높이	105cm(이상) ~150cm(이하)	150cm(초과) ~195cm(이하)	195cm(초과) ~240cm(이하)
높이 구분		45cm	90cm
마감 키트	마감키트X / 단창용 / 이중창용	마감키트X / 단창용 / 이중창용 / 연장 마감키트	마감키트X / 단창용 / 이중창용 / 연장 마감키트
모델명 (끝부분)	~S ~S1 ~S2	~45 ~451 ~452	~90 ~901 ~902

모델명		WQ06DCBAN	WQ06DCWBN
냉방면적 (㎡)		19.4	19.4
냉방능력 (정격)W		2360	2360
크기 (폭×높이×깊이) mm		329×925×259	329×925×259
에너지소비효율등급		1등급	1등급
디자인	색상	카밍 베이지	크림 화이트
냉방	아이스 쿨파워	●	●
	바람세기	5단계	5단계
	방향조절	좌우 자동 (5단계)	좌우 자동 (5단계)
필터	극세필터	●	●
절전	듀얼 인버터	●	●
	절전냉방	●	●
제습	장마철 강력 제습	●	●
위생	AI건조	●	●
ThinQ		●	●
편의 기능	저소음	● (최저 34dB)	● (최저 34dB)
	송풍	●	●
	꺼짐/켜짐 예약(24시간)	●	●
	스마트진단	●	●
	UP 가전	●	●

※ **저소음 :** 국제 공인시험기관 참관하에 자사가 시험을 실시 (참관기관 : KTL, 시험장소 : 완전 무향실), 실험실 측정기준으로 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 인증일시 : 2022.04.19 * 인증대상(부품여부, 모델명 등) : WQ06DCBAN/WQ05DCWCN * 시험조건 : 실내 건구온도 27℃, 실내 습구온도 19℃, 실외 건구온도 29℃, 실외 습구온도 19℃, 최저풍량 기준 * 인증유효기한 : 없음 * 성적서 증빙번호 : 22-018593-01-1, 22-018593-01-2 * 국내 최저 소음은 2022년 5월까지 출시한 일체형 에어컨에 대한 냉방모드 기준입니다. ※ **AI건조 :** 운전을 정지시키면 자동으로 건조 기능이 시작됩니다. * AI 건조 기능이 시작되면 일정 시간 동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기의 남은 수분을 제거해 줍니다. * 실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날 수 있습니다/ 에어컨의 내부를 바람으로 건조시켜 습기 제거에 도움이 됩니다. 이중창용 마감키트 포함된 제품으로 연출된 이미지 입니다. 제품 돌출량은 창문 크기나 설치 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 2.4cm 돌출은 이중창 (깊이 25cm 기준) 설치 시 실내 쪽에서 두 번째 창틀 기준으로 측정한 결과입니다. 단창 구조인 창문이나 이중창 중 실내 쪽에서 첫 번째 창틀에 설치할 경우 돌출 길이가 달라지며 정확한 치수는 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 설치 가능 조건 : 창틀 내측 높이 105cm ~ 150cm --> 240cm 사이이며 150cm초과 240cm이하 창문에는 높이에 맞는 연장키트 모델로 설치해야합니다. 창문 최대 열림폭이 40cm 이상, 설치키트가 안착될 창틀 레일은 0.9cm ~ 1.5cm 두께인 좌우 슬라이드 방식의 사시 창틀에 설치 할 수 있으며 여닫이 창문, 목재창틀, 알루미늄 사시 등에는 설치가 불가합니다. 수평이 맞지 않는 창틀에서는 제품 설치 후 제품과 무관하게 틈새 차이가 발생할 수 있습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도,연구/실험 용도 등) * 각 연출된 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG WHISEN 벽걸이에어컨

오브제컬렉션 베이직



SQ07SCJBAS



SQ07SCJVAS

베이직



SQ07BCAWHS



SQ06MCJWAS/SQ09BCJWAS



SQ09MCKWAS/SQ11BCKWAS/
SQ13BCKWAS/SQ16BCKWAS

오브제컬렉션 2in1 조합 벽걸이



SQ06ACJCAJ.AKORB



SQ06ACJCAJ.AKORG



SQ06ACJCAJ.AKORV

2in1 조합 벽걸이



SQ06LCJWAJ



SQ06PCJWAJ



SQ06BCJWAJ



SQ06BCPWAJ

모델명		SQ07SCJBAS SQ07SCJVAS	SQ07BCAWHS	SQ06MCJWAS	SQ09BCJWAS	SQ09MCKWAS	SQ11BCKWAS	SQ13BCKWAS	SQ16BCKWAS	SQ06ACJCAJ.AKORB SQ06ACJCAJ.AKORG SQ06ACJCAJ.AKORV	SQ06LCJWAJ	SQ06PCJWAJ	SQ06BCJWAJ	SQ06BCPWAJ
냉방면적(㎡)		22.8	22.8	18.7	29.3	29.3	34.1	42.3	52.8	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7
냉방능력(정격/최소)W		2800/1080	2800/1120	2300/975	3600/984	3600/956	4200/1630	5200/1740	6500/1650	2300	2300	2300	2300	2300
냉방소비전력(정격/최소)W		720/174	840/220	505/145	1150/150	845/127	1070/260	1600/275	2010/450	530	530	530	530	550
제품크기(폭×높이×깊이)mm		857×348×192	754×308×189	837×302×189	837×302×189	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	857×348×192	867×348×190	857×348×190	837×302×189	756×265×184
실외기크기(폭×높이×깊이)mm		717×495×230	717×495×230	770×545×288	717×495×230	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×800×320	–	–	–	–	–
실외기 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		786×517×282	786×517×282	864×562×362	786×517×282	975×672×416	975×672×416	975×672×416	972×832×390	–	–	–	–	–
에너지소비효율등급		3등급	4등급	1등급	3등급	1등급	2등급	3등급	4등급	–	–	–	–	–
디자인	색상	카밍 베이지/카밍 그린 /카밍 클레이 브라운	화이트 (실버데코)	화이트	화이트	화이트	화이트	화이트	화이트	카밍 베이지/카밍 그린 /카밍 클레이 브라운	화이트	화이트	화이트	화이트
냉방	스마트케어(상황/패턴학습)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	아이스쿨파워	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(좌우)	●(5단계)	●(5단계)	–	–	–	–	–	–	●(5단계)	●(5단계)	●	–	–
	간접 바람	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
공기청정	CAC 인증	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–
	항균극세 필터	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–
	극세 필터	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●
	플러스 필터	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–
	집진이오나이저	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–
	청정면적	22.8㎡	–	–	–	–	–	–	–	22.8㎡	22.8㎡	22.8㎡	–	–
	PM1.0센서	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–
	공기청정필터 먼지 디스플레이	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–
위생	자동건조	–	●	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–
	AI건조	●	–	●	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●
	UV LED 편살균	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
절전	인공지능 듀얼인버터 컴프 냉방	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Dry Contact 호환	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	소비전력 표시	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
제습	장마철 강력 제습	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
편의기능	인공지능 음성제어	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	열대야 절전취침	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	강제운전스위치	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

LG WHISEN 이동식에어컨 설치는 간편하게, 이동은 자유롭게



① 간편 설치 키트

나사 조절이 필요 없는 간편 설치키트로 혼자서도 손쉽게 설치가능하며 이동이 자유로워 집안 곳곳에서 사용 가능합니다.



② 저소음 강력 냉방

39dB 도서관 수준의 조용함으로 소음 걱정 없으며, 아이스쿨파워로 폭염에도 강력 냉방이 가능합니다.



③ 강력 제습 / AI건조

최대 44L 강력 제습으로 장마철 냉방과 제습을 한번에 해결 가능하며, AI 건조 기능으로 에어컨 내부 습기를 알아서 건조해 깨끗합니다.

이동식 에어컨



PQ08DCWBS

모델명		PQ08DCWBS
냉방면적 (㎡) / 냉방능력 (정격)W		26 / 3200
크기 (폭×높이×깊이)mm		493×773×460
디자인	색상	화이트(실버데코)
냉방	아이스쿨파워	●
	바람세기	강/중/약
	방향조절	상하
공기청정	극세필터	●
절전	듀얼 인버터/절전냉방	●
제습	장마철 강력 제습	●
편의기능	저소음/송풍/AI건조	●
	음소거(실내기부저 On/Off)/꺼짐/켜짐예약(24시간)	●
	LG ThinQ/스마트진단	●

<벽걸이 에어컨> ※ +1 더 큰 냉방/아이스쿨파워 : 시험 장소 : 주택환경실험실(자사), 16.5㎡ • 시험 조건 : 실내 건구 27℃ 습구 19℃, 실외 건구 32℃ 습구 21.7 ℃ • 시험 모델명 : SQ07P9JWAS • 시험 방법 : 희망온도 18도 설정 후 강풍 모드와 쿨파워 모드 바람 온도 비교 • 자사 시험 결과로 실제 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. **※ 인공지능 듀얼 인버터** : 두 개의 제어기와 두 개의 실린더를 사용한 듀얼 인버터 컴프레서 **※ LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 42.3㎡는 13평형 / 34.1㎡는 11평형 / 29.3㎡는 9평형 / 26㎡는 8평형 / 22.8㎡는 7평형/ 18.7㎡는 6평형 입니다. **<이동식 에어컨>※ 간편 설치키트** : 창문의 높이가 89~252cm까지 설치 가능한 설치 키트를 기본 제공합니다 / 설치 가능 조건 : 규격에 맞는 좌우 슬라이딩 방식의 사시 창틀에 설치가 가능하며 창문이 한 장인 단창, 창문이 두 장인 이중창형태의 창틀에 모두 설치 가능합니다 단, 목재 창틀이나 구형 알루미늄 사시, 전통 창호 등에는 설치가 불가합니다 / 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다. **※저소음 냉방** : LG 자사 무향실 측정 조건 (온도 27/19, 마이크 위치 : 제품 전면 중앙으로부터 1m 거리)39dB는 약풍에서 저소음모드 작동 시 소음입니다/이동식 에어컨은 일체형 제품으로 실내기, 실외기 분리형인 스탠드 혹은 벽걸이 에어컨과 비교하여 소음이 클 수 있습니다 **※아이스쿨파워** : 주택환경시험실(자사), 23.7㎡/시험 조건 : 실내온도 33℃에서 28℃도달시간 비교 시 강풍 대비 20% 더 빠름 /자사 시험 결과로 실제 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※제습** : 실내건구 온도 27℃, 습구 온도 21.2℃ (상대습도 60%) / (제습기 능력 시험 평가 기준(KS C 9317)과 조건 동일함 / 제품 온전조건 : 제습모드 강력제습, 자사시험 결과로 환경에 따라 차이가 있을수 있습니다. **※AI건조** : 운전을 정지시키면 자동으로 건조 기능이 시작됩니다/AI 건조 기능이 시작되면 일정 시간 동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기의 남은 수분을 제거해 줍니다/실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날 수 있습니다 / 에어컨의 내부를 바람으로 건조시켜 습기 제거에 도움이 됩니다. ※ LG 휘센 에어컨은 2in1 가동 시 냉방효율 100% 발휘합니다. ※ 에어컨 설치는 '휘센자격증'을 소지한 휘센 전문 설치기사에게 맡기세요. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG *WHISEN* 듀얼 냉난방에어컨

듀얼 냉난방에어컨



SW07B9JWAJ

FW17VADWA2
2in1 냉방 : 56.9㎡+22.8㎡
난방 : 41.7㎡+15.0㎡

All New 위너 냉난방에어컨



FW17VCWWA1
스탠드 단독 냉방 : 56.9㎡
난방 : 41.7㎡

모델명			FW17VADWA2	FW17VCWWA1
냉방면적 (㎡) / 난방면적 (㎡)			56.9 / 41.7	56.9 / 41.7
냉방능력 / 난방능력 (정격/최소)W			(7,000/1,800)/(7,800/3,100)	(7,000/1,800)/(7,800/3,100)
냉방소비전력 / 난방소비전력(정격/최소)W			(2,200/360)/(2,300/600)	(2,200/360)/(2,550/600)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			390×1870×332	350×1820×300
실외기크기 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320	870×800×320
실외기 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			969×800×380	962×800×380
누전 차단기			20A	20A
에너지소비효율등급			–	4등급
2 in 1			●	–
디자인	색상		웨딩스노우	웨딩 스노우
에어센싱	PM1.0센서 / 습도센서		–/●	– / ●
냉방	인공지능 스마트케어	상황학습 / 패턴학습	●	●
	듀얼	파워 / 맞춤 / 절전	●	–
	2X쿨링시스템 / 아이스 쿨파워		●	●
	포커스 / 아이스 롱파워		–/●	●/–
난방	파워난방		●	●
제습	2way제습 (강력/절전)		●	●
절전	절전냉방 / 전력량 표시 / 인공지능 듀얼인버터		●	●
청정	에너지 모니터링		–	–
	단독공기청정	CAC 인증(청정면적)	–	–
		인공지능 365공기청정	–	–
		365공기청정	●	–
	자동건조		●	●(AI건조)
	집진 이오나이저		–	–
	필터	극세필터	●	–
		항균극세필터	–	●
		플러스필터 / 미니필터	–	–
		먼지 필터	●	–
		필터교체알림	●	–
	청정모니터링	공기청정 디스플레이	–	–
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어		●	●
편의기능	스마트진단		●	●

2in1 조합 벽걸이형 냉난방에어컨

SW07B9JWAJ

벽걸이형 냉난방에어컨

SW07BAJWAS

SW09BAJWAS

벽걸이형 냉난방에어컨

SW11BAKWAS

SW13BAKWAS

SW16BAKWAS

모델명		SW07B9JWAJ	SW07BAJWAS	SW09BAJWAS	SW11BAKWAS	SW13BAKWAS	SW16BAKWAS
냉방면적(㎡) / 난방면적(㎡)		22.8 / 15.0	24.4 / 20.3	29.3 / 23	38.2 / 30	42.3 / 33.8	52.8 / 40.7
냉방능력(정격/최소)W		2800	3000/1000	3600/1000	4700/1490	5200/1574	6500/1650
난방능력(정격/최소)W		2800	3800/1500	4300/1500	5600/1700	6300/1700	7600/2690
난방소비전력(정격/최소)W		700	960/300	1150/300	1440/350	1740/350	2250/530
제품크기(폭×높이×깊이)mm		837×302×189	837×302×189	837×302×189	998×330×210	998×330×210	998×330×210
실외기크기(폭×높이×깊이)mm		–	770×545×288	770×545×288	870×650×330	870×650×330	870×800×320
실외기 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		–	864×562×362	864×562×362	975×672×416	975×672×416	972×832×390
에너지소비효율등급		–	3등급	4등급	3등급	3등급	3등급
냉방	파워냉방 / 바람세기 4단계	●	●	●	●	●	●
	방향조절(상하)	●	●	●	●	●	●
	방향조절(좌우)	–	–	–	–	–	–
	간접바람	●	●	●	●	●	●
난방	파워난방	●	●	●	●	●	●
공기청정	CAC 인증	–	–	–	–	–	–
	극세 필터	●	●	●	●	●	●
	플러스 필터/집진이오나이저	–	–	–	–	–	–
	자동건조	●	●	●	●	●	●
	공기청정/PM1.0센서	–	–	–	–	–	–
	공기청정미세먼지디스플레이	–	–	–	–	–	–
절전	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●	●	●	●	●
	소비전력 표시	–	●	●	●	●	●
제습	장마철 강력 제습	●	●	●	●	●	●
편의기능	열대야 절전취침	●	●	●	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●	●	●	●
	꺼짐 / 켜짐 예약(24시간)	●	●	●	●	●	●
	강제운전스위치/스마트진단	●	●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 **※ LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 냉방면적 22.8㎡, 24.4㎡는 7평형 / 냉방면적 29.3㎡는 9평형 / 냉방면적 38.2㎡는 11평형 / 냉방면적 42.3㎡는 13평형 / 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 냉방면적 56.9㎡는 17평형입니다. ※ 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



공기청정기부문 NCSI 국가 고객 만족도
5년 연속 1위 (2018년~2022년)

국가 브랜드 경쟁력 지수
4년 연속 1위 (2019년~2022년)

2022년
대한민국 올해의 녹색상품

국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



1 필터 맞춤 업그레이드

원하는 필터만 구매하면 해당 필터에 맞춰 제품 업그레이드 가능



2 UVnano/항균 집진 필터

내부 팬을 99.99% 살균해 주어 더욱 안심, 바이러스, 유해균 99.9% 제거는 물론
극초미세먼지, 유해가스, 스모그 원인 물질까지 제거



3 클린부스터/인공지능센서

클린부스터가 깨끗하게 청정된 공기를 최대 9m까지 보내주는 강력 청정
더 빠르게 감지하는 인공지능 센서로 집안 곳곳을 빈틈없이 청정



4 360˚ V 펫필터/펫모드

햇빛을 쐬면 탈취성능이 재생되는 '광촉매 필터'
일반모드 대비 99.62% 더 강력하게 청정하는 '펫모드'

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함. ※ **KAF인증** • 인증일자 : 2021년 8월 26일 • 인증기관 : 사단법인 한국천식알레르기협회 • 인증부문 : 공기청정기 부문 • 인증유효기간 : 2021년 7월 25일 ~ 2022년 7월 24일 ※ **BAF인증** • 인증일자 : 2021년 4월 10일 • 인증기관 : 영국 알레르기 협회 (BAF, British Allergy Foundation) • 인증부문 : reduction in exposure to small particulates • 인증유효기간 : 2022년 4월 9일 ※ **UV nano 99.99% 팬살균** : • 시험 기관 : 한국화학융합시험연구원, TÜV Rheinland • 시험 방법 : 팬 날개의 대표위치 3곳에 대한 측정값이며, 균을 접종하고 제품운전 2시간 후 미처리의 균 수와 비교 (참조규격 : ISO22196:2007) • 시험 균주: Staphylococcus aureus ATCC 6538(황색포도상구균), Klebsiella pneumoniae ATCC 12228(폐렴간균),Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피포도상구균) • 시험 결과 : S.aureus 99.99%, Klebsiella pneumoniae 99.99%, S.epidermidis 99.99% ※ 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ 제품 성능 및 시험치에 대한 상세내용은 LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr) 참조 ※ **항균 99.9%** : - 시험기관 : 한국화학융합시험연구원 - 시험균주 : Staphylococcus aureus ATCC 6538 (황색포도상구균) /Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 (폐렴간균) / Escherichia coli ATCC 25922(대장균) - 시험결과 : 항균 미처리필터 대조군 결과 대비 항균시험(S. aureus) 99.9%이상, 항균시험(K. pneumoniae) 99.9%이상, 항균시험(E.coli) 99.9% ※ **항바이러스 99.9%** : - 시험기관 : 서울대학교 보건대학원 - 시험균주 : 쥐 코로나바이러스 (mouse hepatitis virus) ※ COVID19와 다른 균주임 - 시험결과 : 표준백포 대조군 초기대비 99.9% 바이러스 감소 ※ 실험실에서 필터에 포집된 바이러스/유해균의 측정치를 시험한 결과로 실제 사용환경과는 다를 수 있습니다 ※ 실험 결과는 제품 초기 성능을 측정한 결과이며, 사용 시간에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 제품 성능 및 시험치에 대한 상세내용은 LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr) 참조 ※ **인공지능 센서** : 최대 3개까지 연결 가능 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도,연구/실험 용도 등) ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

360° 공기청정기 알파 UP









모델명		AS352NGHA	AS352NSHA	AS352NBHA	AS352NMFA (UV nano X)
색상		네이처 그린	네이처 베이지	네이처 클레이 브라운	네이처 클레이 민트
적용면적(㎡)		114	114	114	114
필터	필터시스템	360˚V필터/360˚V펫필터	360˚V필터/360˚V펫필터	360˚V필터/360˚V펫필터	360˚V필터/360˚V펫필터
	항바이러스/항균케어	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)
	극초미세먼지케어	●(0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거)	●(0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거)	●(0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거)	●(0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거)
	유해가스케어	●(5대 유해가스 제거)	●(5대 유해가스 제거)	●(5대 유해가스 제거)	●(5대 유해가스 제거)
	극세필터(큰먼지 케어)	분리형 (부착 2장)	분리형 (부착 2장)	분리형 (부착 2장)	분리형 (부착 2장)
	토탈 유해가스 케어	탈취필터 2개	탈취필터 2개	탈취필터 2개	탈취필터 2개
센서	인공지능센서 (UWB/별매)	●(최대 3개 연동가능)	●(최대 3개 연동가능)	●(최대 3개 연동가능)	●(최대 3개 연동가능)
	냄새센서/PM1.0 센서/필터수명센서	●	●	●	●
청정기능	인공지능모드	●	●	●	●
	클린부스터	●	●	●	●
	듀얼청정/싱글청정	●	●	●	●
펫모드/취침예약		●/●	●/●	●/●	●/●
디스플레이	청정표시등	●(4단계)	●(4단계)	●(4단계)	●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi/음성안내	●	●	●	●
UP가전		●	●	●	●
필터교체알림 (상부/하부)		●/●	●/●	●/●	●/●
부가기능	잠금기능/리모컨	●	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)		377×1,100×377	377×1,100×377	377×1,100×377	377×1,100×377
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급

360° 공기청정기 알파 UP







모델명		AS202NGHA	AS202NSHA	AS202NBHA
색상		네이처 그린	네이처 베이지	네이처 클레이 브라운
적용면적(㎡)		66	66	66
필터	필터시스템	360˚V필터/360˚V펫필터	360˚V필터/360˚V펫필터	360˚V필터/360˚V펫필터
	항바이러스/항균케어	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)
	극초미세먼지케어	●(0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거)	●(0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거)	●(0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거)
	유해가스케어	●(5대 유해가스 제거)	●(5대 유해가스 제거)	●(5대 유해가스 제거)
	극세필터(큰먼지 케어)	분리형 (부착 1장)	분리형 (부착 1장)	분리형 (부착 1장)
	토탈 유해가스 케어	탈취필터 2개	탈취필터 2개	탈취필터 2개
센서	인공지능센서 (UWB/별매)	–	–	–
	냄새센서/PM1.0 센서/필터수명센서	●	●	●
청정기능	인공지능모드	●	●	●
	클린부스터	●	●	●
	싱글청정	●	●	●
펫모드/취침예약		●/●	●/●	●/●
디스플레이	청정표시등	●(4단계)	●(4단계)	●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi/음성안내	●	●	●
UP가전		●	●	●
필터교체알림		●	●	●
부가기능	잠금기능/리모컨	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)		377×612×377	377×612×377	377×612×377
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급

인공지능 센서



모델명		PSHNAC01
색상		화이트
정격전원		DC 5 V
소비전력		2.8 w
센서	PM 1.0 레이저센서	●
	냄새센서	●
	UWB 안테나	●
청정표시등		●(4단계)
폭×높이×깊이 (mm)		87×55×87
무게 (kg)		0.16

소모품/악세서리 ※ 별도 구매시

LG 퓨리케어 360˚공기청정기 알파 / 펫 알파

인공지능센서 PSHNAC01



LG 퓨리케어 360˚공기청정기 펫 알파

V트루 토탈케어 펫 필터 PFSDQC01



V트루 토탈케어 펫 극세필터 PFFDQC06



LG 퓨리케어 360˚공기청정기 알파 / 플러스

V트루 토탈케어필터 PFSNNC01



V트루 토탈케어 극세필터 PFPDNC06



LG 퓨리케어 360˚공기청정기 알파 / 펫 알파 / 플러스

1단용 무빙휠 PWH8DBB



2단용 무빙휠 PWH8DBA



※ 자세한 사항은 자사 홈페이지 참조(www.lge.co.kr) ※ 실사용 환경에 따라 결과가 달라 질 수 있음 **※ 인공지능 센서 5분 44초 빠르게 청정** : • 시험일시 : '21. 1 22 • 시험기관 : TUV (AS351NNFA) • 시험장소 : LG전자 가산R&D캠퍼스 실환경 실험실 (30평 아파트 평면 모사, 11m*5m*2.3m) • 오염발생방법 : 0.3um 입자 발생 • 오염발생위치 : 공기청정기기준 4.3m 거리 • 평가방법 : ① 제품내 장착 센서에서 오염감지. ② 인공지능센서 오염감지. • 시험결과 : ① 제품내 장착 센서에서 오염감지시간 : 386초. ② 인공지능센서 오염감지: 42초. **※ 상하단 두개의 클린부스터로 최대 9m까지 청정 :** • 시험개요 : 실환경 조건 상부부스터 기류도달거리 확인 • 시험일/장소 : 2020. 12. 22 / 가산 R&D센터 3층 대강당 앞 복도 • 측정 시간/거리 : 10min(평균) / 0.25m/s ↑ 측정 거리 • 측정 장비 : 풍속계(Model 1504 모듈 /Model 0965-01 풍속 Probe) • 시험 환경 : 11m x 35m x 3.4 m • 제품 : 360공기청정기a(AS351NNFA) • 작동조건 : 터보풍 • 시험결과 : 9m거리 평균풍속 0.27m/s확인 **※ 인공지능 모드로 기존대비 24% 더 빠르게 청정 :** • 시험일시 : '21. 1 22 • 시험기관 : TUV • 시험장소 : LG전자 가산R&D캠퍼스 실환경 실험실 (30평 아파트 평면 모사, 7.8m*4.5m*2.4m) • 오염발생방법 : 향 종류 : 0.3um 입자 발생 / 발생시간 10분 / 균일한 향 발생을 위해 팬이 장착된 발생장비 사용 • 사용모드 : 인공지능 모드(센서 연동) 인공지능 모드(센서 미연동)센서 연동 유무에 대한 성능비교 실험 • 농도측정방법 : Grimm 사 계측기 (2ea) / 높이 1.0m(오염발생위치 기준 높이 0.5m 이격) • 평가방법 : 오염발생후 1,000,000EA/mL이하 농도 도달시간 확인 • 평가결과 : 농도저감시간 24% 단축 (오토모드 1152초/인공지능기류 876초) **※ 항균 99.9%:** • 시험일시 : '20. 4. 3 • 시험기관 : 한국화학융합시험연구원 • 시험대상 : 항균필터 / 항균 미처리필터(대조군) • 시험조건 : 0.4g, (37 ± 1)℃, (18 ± 1)h • 시험방법 : KS K 0693 : 2016 감소율(%) : 시험편과 대조 시험편의 18시간 배양 후생균수 비교 • 시험균주 : Staphylococcus aureus ATCC 6538 (황색포도상구균) /Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 (폐렴간균) / Escherichia coli ATCC 25922(대장균) • 시험결과 : 항균 미처리필터 대조군 결과 대비 항균시험(S. aureus) 99.9%이상, 항균시험(K. pneumoniae) 99.9%이상, 항균시험(E.coli) 99.9% **※ 항바이러스 99.9%:** • 시험일시 : '20. 3. 1 ~ '20.3.31 • 시험기관 : 서울대학교 보건대학원 • 시험대상 : 항균필터 / 표준백포(PET 부직포) 성능 비교(대조군) • 시험조건 : 23.1 ~ 24.8℃, 습도 20~22% • 시험방법 : ISO 20743 감소율(%) : 시험편의 0시간(초기농도)과 18시간 배양 후 바이러스 감소율 비교 • 시험균주 : 쥐 코로나바이러스 (mouse hepatitis virus) *COVID 19와 다른 균주임 • 시험결과 : 표준백포 대조군 초기대비 99.9% 바이러스 감소 **※ 필터수명센서 :** • 시험일시 : '21. 11.13 • 대상제품 : AS351NNFA • 환경 조건 : 공청기류시험 시작 조건 : 온도 23 ± 5℃, 상대습도 50 ± 10% • 시험방법 : 풍량 측정 방법은 KS C 9306 : 2010(에어컨디셔너)의 풍량 측정 방법에 준하여 수행 / 풍량 계산은 노즐법을 따르며, 노즐법은 KS A 0612에서 규정하고 있는 노즐을 사용하여 노즐 전단과 후단의 차압을 측정함으로써 풍량을 구하는 방법임 • 팬테스터에서 측정된 풍량 대비 제품내 차압센서로 산출한 풍량의 정확도 비교 • 시험 결과 : 제품내 센서로 산출된 풍량과 팬테스트 측정풍량 비교한 결과, 최대오차 10%이내 확인 **※ 주의 :** 최초 청정운전 시작부터 운전시간과 필터상태를 감지하므로, 사용중 필터를 변경하면, 정확한 필터상태를 감지할 수 없습니다. ※ 360˚공기청정기 필터 및 무빙휠은 베스트샵, 서비스센터, 서비스센터 홈페이지(www.lgservice.co.kr)에서 구입하실 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG PuriCare™ 360°공기청정기



공기청정기부문 NCSI 국가 고객 만족도
5년 연속 1위 (2018년~2022년)

국가 브랜드 경쟁력 지수
4년 연속 1위 (2019년~2022년)

2021 K-NBA
국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)

2021년
소비자 추천 1위 브랜드

360° 공기청정기 플러스



360° 공기청정기 펫 플러스



모델명		AS301DWFA	AS191DWFA	AS281DWFA	AS301DNPA	AS281DNPA	AS191DNPA
색상		크리미스노우	크리미스노우	크리미스노우	뉴메탈사인	뉴메탈사인	뉴메탈사인
적용면적(㎡)		100	61.2	91	100	91	61.2
필터	필터시스템	트루 토탈케어 필터	트루 토탈케어 필터	트루 토탈케어 필터	V 트루토탈케어 펫 필터	V 트루토탈케어 펫 필터	V 트루토탈케어 펫 필터
	항바이러스/항균케어	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)	●(항바이러스/항균 99.9%)
	미세먼지케어/유해가스케어	●	●	●	●	●	●
	극세필터	분리형 (부착 2장)	분리형 (부착 1장)	분리형 (부착 2장)	분리형 12장 (부착 2장 + 여분 10장)	분리형 12장 (부착 2장 + 여분 10장)	분리형 6장 (부착 1장 + 여분 5장)
센서	냄새센서/PM1.0 센서	●	●	●	●	●	●
청정기능	클린부스터/듀얼청정	●	●/–	●	●	●	●/–
	싱글청정/오토모드	●	●	●	●	●	●
	아기케어	●	–	●	●	●	–
펫모드/취침예약		–/●	–/●	–/●	●	●	●
디스플레이	미세먼지 농도표시/청정표시등	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●	●	●	●	●	●
필터교체알림 (상부/하부)		●/●	●/–	●/●	●/●	●/●	●/–
부가기능	잠금기능/리모컨	●	●	●	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)		376×1,073×376	343×587×343	376×1,073×376	376×1,073×376	376×1,073×376	343×587×343
에너지소비효율등급		2등급	2등급	1등급	2등급	1등급	2등급

공기청정기



AS120VSKA

AS120VELA

모델명		AS120VSKA	AS120VELA
색상		실버	에메랄드
적용면적(㎡)		38.9	38.9
토탈 알러지/집진케어	큰먼지케어(극세필터)/초미세먼지/알러지	●	●
토탈 유해가스 케어	생활냄새/스모그원인물질/새집증후군 유발물질	●	●
센서	냄새센서/PM1.0 센서	●	●
디스플레이	공기청정 디스플레이/미세먼지 농도표시	●	●
	청정표시등	●(4단계)	●(2단계)
ThinQ	Wi-Fi/원격제어/스마트진단/취침예약	●	●
	필터교체알림	●	–
폭×높이×깊이 (mm)		470×450×220	470×450×220
에너지소비효율등급		3등급	3등급

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함. ※ **항바이러스 99.9% :** • 시험일시 : '20. 3. 1 ~ '20.3.31 • 시험기관 : 서울대학교 보건대학원 • 시험대상 : 항균필터 / 표준백포(PET 부직포) 성능 비교(대조군) • 시험조건 : 23.1 ~ 24.8℃, 습도 20~22% • 시험방법 : ISO 20743, 감소율(%) : 시험편의 0시간(초기농도)과 18시간 배양 후 바이러스 감소율 비교 • 시험균주 : 쥐 코로나바이러스 (mouse hepatitis virus) • 시험결과 : 표준백포 대조군 초기대비 99.9% 바이러스 감소 • 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **360°공기청정 :** 16년 10월 자사 대표 모델(AS281DAW)로 한국기계연구원 환경기계시스템연구실에서 실험 진행 • 면적 203㎡/온도 24.5℃/상대습도 43% 시험환경, 공기청정기 360°주변 0.5m, 1.5m 지점에 입자계수기 (Grimm OPC model 1.109) 설치 후 공기청정기 작동에 따른 본진 농도 변화 측정 • 공기청정면적은 실내 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **LG전자 케어십이란?** 제품의 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 관리 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lgecaresolution.co.kr > 서비스 > 케어십소개 에서 상세 확인 가능합니다. ※ 공기청정 적용면적은 한국공기청정협회 CA인증 기준입니다. ※ **LG전자 케어십 가입문의** :1577-4090 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도,연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG PuriCare | Objet Collection



2022년
IDEA 디자인어워드 Finalist 수상

2022년
iF Design Award 수상

2022년
reddot winner 혁신상 수상

한국공기청정협회
(CA) 인증



1 12단계 바람세기 조절

1~10단계, 취침모드, 터보까지
내게 필요한 상황에 맞게



2 깨끗한 에어

바람이 지나는 곳을 99.99% 살균 UVnano
미세먼지, 탈취, 소음 기준을 통과한 CA인증



3 자연청정모드

UP기능으로 추가된 자연청정모드로
자연에서 불어오는 바람처럼 더 쾌적하게

오브제컬렉션 에어로타워









모델명		FS061PSSA(온풍겸용)/ FS061PSHA(일반)	FS061PGSA(온풍겸용)/ FS061PGHA(일반)	FS061PRSA(온풍겸용)/ FS061PRHA(일반)	FS062PZGA(일반)
색상		카밍 베이지	네이처 그린	네이처 레드우드	카밍 베이지 + 네이처 레드우드
공기청정면적 (㎡)		18.4	18.4	18.4	18.4
소음 (dB)	선풍	52(터보)/45(10단)/25(1단)/23(취침)	52(터보)/45(10단)/25(1단)/23(취침)	52(터보)/45(10단)/25(1단)/23(취침)	52(터보)/45(10단)/25(1단)/23(취침)
	온풍 (온풍겸용 모델 해당)	45(10단) / 36(1단)	45(10단) / 36(1단)	45(10단) / 36(1단)	–
바람세기	선풍	12단계(취침/1~10단/터보)	12단계(취침/1~10단/터보)	12단계(취침/1~10단/터보)	12단계(취침/1~10단/터보)
	온풍 (온풍겸용 모델 해당)	10단계(1~10단)	10단계(1~10단)	10단계(1~10단)	–
운전모드	집중청정/공간청정	●	●	●	●
회전		정지/45/60/90/140도	정지/45/60/90/140도	정지/45/60/90/140도	정지/45/60/90/140도
필터	항바이러스/항균케어	●(항바이러스/항균99.9%)	●(항바이러스/항균99.9%)	●(항바이러스/항균99.9%)	●(항바이러스/항균99.9%)
	미세먼지/유해가스케어	●	●	●	●
	극세필터	분리형(1장)	분리형(1장)	분리형(1장)	분리형(1장)
위생 및 청정	UVnano 99.99% 팬살균	●	●	●	–
	PM1.0센서, 냄새센서, 온/습도센서	●	●	●	●
	CA인증	●	●	●	●
디스플레이	미세먼지 농도표시/청정표시등	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●	●	●	●
UP 가전		●	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)		265×1,120×265	265×1,120×265	265×1,120×265	265×1,120×265
에너지소비효율등급		3등급	3등급	3등급	3등급
컬러		카밍 베이지	네이처 그린	네이처 레드우드	

※ UV nano 99.99% 팬살균 : • 시험기관 : TÜV Rheinland, 한국화학융합시험연구원 • 시험방법 : 팬 날개의 대표위치 1곳에 대한 측정값이며, 균을 접종하고 1단계 풍량에서 제품운전 1시간 후 대조군 대비 시험군의 생균수 저감율 평가 (참조규격 : ISO22196:2011) • 시험균주 : Staphylococcus aureus (ATCC 6538,황색포도상구균), Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228, 표피포도상구균), Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352, 폐렴간균) • 시험결과 : 살균효율 99.99% 이상 ※ 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제공인시험기관으로 부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ UVnano 살균 효율은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한합니다.
※ 자세한 내용은 LG전자 홈페이지 (www.lge.co.kr) 참조 **※ CA인증 :** * 시험모델 : FS061PSSA * 시험일자 : 21.09.27~21.10.22 * 시험방법 : SPS-KACA 002-0132 실내공기청정기 (한국공기청정협회 단체규격) 청정화능력 시험 * 시험장소 : 한국전자기술연구원 (KETI) 실험실 * 시험조건 : 시험용 공기의 환경조건은 규정이 없는 한, 다음의 범위에서 시험한다. a) 온도 : 23±5oC b) 상대습도 : 55±15% * 시험결과 : 정격 청정화능력 2.4 ㎥/min에 대한 인증 기준 : 정격 -10% 이상 만족함. * 인증기관 : 한국공기청정협회 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도,연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



공기청정기부문 NCSI 국가 고객 만족도
5년 연속 1위 (2018년~2022년)

국가 브랜드 경쟁력 지수
4년 연속 1위 (2019년~2022년)

국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)

2021년
소비자 추천 1위 브랜드

한국공기청정협회
(CA) 인증

한국공기청정협회
(CA) 센서 인증





1 UVnano/CA 인증

항균 필터에 모인 바이러스, 박테리아를
UVnano가 99.99% 제거하여 더욱 안심
CA인증으로 믿을수 있는 청정 성능까지

2 뛰어난 휴대성

한 손으로 들고 다닐 수 있고 한번 충전으로
최대 6시간 무선 사용 가능해 자동차, 아이방, 서재,
공부방, 캠핑 텐트 안 등 다양한 곳에서 활용 가능

3 자유로운 바람 방향 조절

세 가지 세기의 깨끗한 바람을 원하는 곳으로
직접 보낼 수 있어 더욱 편리

미니 공기청정기



AP111MGHA AP111MGHB AP111MLHA AP111MMHA AP111MYHA

모델명	AP111MGHA	AP111MGHB	AP111MLHA	AP111MMHA	AP111MYHA
색상	골드	골드	라벤더	민트	망고
공기청정화능력(CADR) (㎥/hr)	11	11	11	11	11
살균성능	99.99% @30min	99.99% @30min	99.99% @30min	99.99% @30min	99.99% @30min
소음(최소 / 최대)	23 / 42dB	23 / 42dB	23 / 42dB	23 / 42dB	23 / 42dB
배터리	3,600mAh	–	3,600mAh	3,600mAh	3,600mAh
필터	항균 / 항바이러스	항균 / 항바이러스	항균 / 항바이러스	항균 / 항바이러스	항균 / 항바이러스
소비전력	9.5 W	9.5 W	9.5 W	9.5 W	9.5 W
먼지센서	PM 1.0 센서	PM 1.0 센서	PM 1.0 센서	PM 1.0 센서	PM 1.0 센서
공기질표시	4색 청정 라이팅	4색 청정 라이팅	4색 청정 라이팅	4색 청정 라이팅	4색 청정 라이팅
자동 On / Off	자동차 운전 On / Off 동시 운전 (전원케이블연결시)	자동차 운전 On / Off 동시 운전 (전원케이블연결시)	자동차 운전 On / Off 동시 운전 (전원케이블연결시)	자동차 운전 On / Off 동시 운전 (전원케이블연결시)	자동차 운전 On / Off 동시 운전 (전원케이블연결시)
제품 외관	Full Metal(SUS)	Full Metal(SUS)	Full Metal(SUS)	Full Metal(SUS)	Full Metal(SUS)
기류제어	집중 케어 바람, 360˚흡입	집중 케어 바람, 360˚흡입	집중 케어 바람, 360˚흡입	집중 케어 바람, 360˚흡입	집중 케어 바람, 360˚흡입

LG 퓨리케어 미니 공기청정기, 이렇게 사용하세요!



자동차 내부



아이방



독서실 책상

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **UV nano 99.99%멸살균 :** *시험일시/기관 : '21년 3월 한국화학융합시험연구원 *시험방법 시험균액 1/100 희석, 5mL 멤브레인필터(직경 47mm)에 여과 후 필터 대표위치 2곳에 부착 후 UV-C 30분 조사하여 대조군 대비 시험군의 생균수 저감율 평가 *시험 균주 : Staphylococcus aureus ATCC 6538 (황색포도상구균), Klebsiella pneumoniae ATCC 4352(폐렴간균), Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피포도상구균) *시험 결과 : 살균시험(S. aureus) 99.99%, 살균시험(K. pneumoniae) 99.99%, 살균시험(S. epidermidis) 99.99% ※ UVnano 살균 효율은 UV-C LED 빛이 필터에 닿는 면적에 한합니다. ※ 본 시험 결과는 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다 ※ 자세한 내용은 자사 홈페이지 (www.lge.co.kr)참조 ※ **필터 수명 2,000시간 :** ※ 필터 권장 교체주기 : 1일 12시간 사용 시 6개월 주기 ※ 필터 초기 집진성능 대비 0.3㎛ 극초미세먼지 집진 제거율 50% 감소 기준 / H(강풍) 모드 운전 ※ 에코에너지기술연구소 필터 수명측정 기준에 근거함 ※ 사용 환경에 따라 상이할수 있음 ※ **국내최초 CA 인증 동시 획득 :** 국제인증기관 인터텍에서 0.3㎛ 입자 제거율 실험 결과 (실험환경 : 8㎡챔버, 강풍모드, 155분 가동 기준), 실제 사용 환경에 따라 상이할 수 있음 ※ **내장 배터리 :** 최대 6시간 사용 배터리 : L(약풍) 모드 기준 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG *WHISEN* 제습기



① 강력 제습

동급 제습기 대비 가장 높은 효율,
에너지소비효율은 전 모델 1등급으로 전기료 걱정 없이



② 안심 제습

팬을 UV nano로 유해균/바이러스까지
99.99% 살균하여 위생 걱정 없이



③ 편리한 제습

투명한 물통에 물이 가득 차면
라이팅이 깜빡거려 편리한 물통비움 알림.
이지휠/이지핸드로 이동도 편리하게

제습기



DQ202PSUA



DQ162PGUA

모델명		DQ202PSUA	DQ162PGUA
색상		실버	골드
제습능력		20ℓ	16ℓ
에너지소비효율등급		1등급	1등급
물통용량		5.0/4.2	4.0/3.5
물통	물통타입	측면 착탈식	측면 착탈식
	수위표시창	●(투명물통)	●(투명물통)
공기청정키트 (별매)		●	●
디스플레이		LED Module	LED Module
인버터	스마트 제습	●	●
	저소음 제습 / 쾌속 제습	●	●
연속배수/라이팅/UV nano		●	●
신발건조(집중건조)		●(Y자호스)	●(Y자호스)
만수 감지/타이머		●	●
ThinQ	Wi-Fi/원격제어	●	●
	스마트진단	●	●
폭×높이×깊이 (mm)		415×685×296	382×685×296

똑소리 나는 사계절 LG 휘센 제습기 사용법 적정한 습도를 유지하여 쾌적한 실내를 조성하고 결로, 곰팡이를 방지합니다.



① 옷장 속

여름동안 눅눅해진
가을 옷장 속을
포근하게
관리하세요.



② 다용도실


곰팡이를 부르는
겨울철 습기를
깔끔하게
예방하세요.



③ 화장실

습기를 없애
쾌적한 화장실을
유지하세요.

LG PuriCare™ 자연기화 가습기



① 자연기화 가습

자연기화식은 세균이 올라탈 수 없는 초미세 수분입자라
세균 걱정 없이 가습할 수 있습니다.



② 쉬운 물보충

위에서 바로 붓기만 하는 물 보충 방식이라
빠르고 간편합니다.



③ 베이비 케어 디자인

날카로운 모서리가 없는 라운드형으로
아이를 생각했습니다.

가습기



HW300DBL



HW300BBB



HW500DAS

모델명	HW300DBL	HW300BBB	HW500DAS
색상	라이트라임	라이트블루	라이트블루
가습방식	자연기화식	자연기화식	자연기화식
최대가습량(cc/h) / 가습면적(㎡)	305/22	305/22	505/35
수조용량	3.6ℓ	3.6ℓ	5ℓ
상부급수 / 자동건조	●	●	–
착탈식전원선	●	●	●
라이팅(무드등)	●	–	●
운전모드	자동/강/중/약/취침	자동/강/중/약/취침	자동/강/중/약/취침
자동습도조절 / 취침운전	●	●	●
꺼짐예약(타이머)	●(2/4/8시간)	●(2/4/8시간)	●(2/4/8시간)
습도표시 / 물없음 표시 / 차일드락	●	●	●
오토브러쉬 / 자동청소	–	–	●
폭×높이×깊이 (mm)	320×370×320	320×370×320	390×395×350

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 <**제습기**> **※ 동급대비 최고 효율 :** * 한국에너지공단 효율등급 제도 등록모델 중 동급 제습능력 비교('22년 4월 13일 등록 기준) 16L : 3.2L/kWh, 20L : 2.81L/kWh(16L : DQ160PPBC, DQ160PBBC, DQ160PSAA, 20L : DQ200PPBC, DQ200PBBC, DQ200PGAA, DQ200PSAA) * 산업통상자원부의 효율관리기자재 운용규정 중 제습기의 제습효율 및 에너지비용 환산기준에 근거하여, 제습능력이 동일한 제품 내에서 제습효율이 높을수록 월간에너지비용이 저렴합니다 * 실사용 환경에서 다를 수 있습니다. ※ 제습시간 : * 시험일시 : 2022.03.09 * 시험기관 : LG전자 자체 평가 * 시험 장소 : LG전자 제습기 시험실 * 시험 조건 : 온도 (27.0±1.0)℃ / 상대습도 (90.0±2.0)%RH * 시험 방법 - 온도/상대습도 실험환경치 도달 후 챔버 전원 OFF 후 제품 ON (제품 최대 풍량)하여 상대습도 90%에서 목표 습도인 40%까지 시간별 상대습도 변화 기록 * 평가 방법 : 상대습도 90%에서 목표 습도인 40%까지 도달하기까지 시간 및 습도 기록 * 시험 결과 - 습도 90%에서 40% 도달까지 55분 소요 - 곰팡이 발생 위험이 높은 습도 70%에서 하게 실내 적정습도 범위인 60% 도달까지 7분 소요 * 실사용 환경에서 다를 수 있습니다. **※ UV nano 99.99% 팬살균 :** * 시험 일시: 21년 6월 ~ 7월 * 대상 모델: 칼라하리 인버터 제습기(MD191QGE0 : 살균효과 측면에서 본 검토건의 모델과 차이가 없음을 시험 기관이 확인) * 시험 기관: 부경대학교 식품과학연구소, TUV * 시험 조건: (25±2) ℃, 습도 (50±10) %, 송풍 운전 약풍 구동, UVC LED (1시간 On / 1시간 Off / 1시간 On) * 시험 방법: 팬 날개의 대표 위치 3곳에 대한 측정값이며, 균을 접종하고 제품운전 3시간 후 미처리 의 균 수와 비교 (참조규격 : ISO22196:2007) * 시험 균주: Staphylococcus aureus ATCC 6538P(황색포도상구균), Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피포도상구균), Escherichia coli ATCC 25922(대장균) * 시험 결과: S. aureus 99.99%, S. epidermidis 99.99%, Escherichia coli 99.99% * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제공인시험기관으로 부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다 * 살균 효력은 UVC광 조사되는 표면에 한하며UVC 조사대상면(팬표면)에 일부 UVC광이 닿지 않는 부분이 있을 수 있습니다. **<가습기> ※ 자연기화 가습 :** Stanford Research Institute 올입자, 박테리아 입자 크기 기준, 전기전자 재료 제 23권 제 5호(2010년 5월)초음파 가습기 입자 크기 기준 **※ LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

이달의 이슈제품

ThinQ 앱 터치만으로
원하는 분위기로 바꿔주는 무드업



LG DIOS | Objet Collection

LG전자 고객상담실 1544-7777

- 제품 사용 관련 궁금사항
- 서비스 접수
- 제품 이전 / 설치 접수
- 폐가전 회수 문의
- 각종 불편 및 제안사항 : 080-023-7777

카탈로그 e-Book을 확인하세요

LG전자의 모든 제품에 대한
자세한 정보를 인터넷에서 만나세요!

2018 고객감동브랜드지수
한국브랜드경영협회 주관
가전제품 사후서비스(AS) 부문
4년 연속 1위 선정

2019 한국서비스품질지수
한국표준협회 주관
가전제품A/S 부문
2년 연속 1위 선정

2018 콜센터 품질지수
한국표준협회 주관
가전서비스 부문
1위 선정

- LG전자 제품의 다양한 액세서리/소모품들은 LG전자 서비스센터 및 LG전자 서비스 홈페이지(https://www.lge.co.kr/store)를 통해 구매가 가능합니다.
- 구매 전 제품 모델명을 확인 후 구입하세요

새롭게 시작하는 LGE.COM 앱 다운로드

구글 플레이/앱 스토어에서
'LGE.COM'을 검색한 후 모바일 앱 다운!

- 최신 제품을 가장 빠르고 정확하게!
- LG전자 제품을 가장 실감나게!
- 구매 후 누리는 특별함!
- FOR YOU, 당신에게 딱 맞는 제품을 모아서!
- APP을 통한 간편한 예약 시스템!

앱 하나로 스마트 홈 제어 LG ThinQ 앱 다운로드

구글 플레이/앱 스토어에서
'LG ThinQ'를 검색한 후 모바일 앱 다운!

- 앱 하나로 간편한 컨트롤
- 먼저 알려주는 똑똑한 케어
- 처음 경험하는 스마트한 쇼핑

■ 납품 구매 상담 b2b.lge.co.kr/1544-8777 전자랜드

● 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 수정될 수도 있으므로, 해당 제품 구입시 판매사원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시길 바랍니다
● 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다. ● 본 카탈로그에 실린 제품설명은 표기되어 있는 대표모델을 기준으로 한 것으로 차매모델의 경우 규격/기능 등에 차이가 있을 수 있습니다.
● LG전자 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 불편 및 고충사항, 제안 및 건의내용을 각종 매체를 통해 수렴하고 있습니다. ※ 본 카탈로그에 기재된 내용은 해외 사용시 해당국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.