


가전은 역시 LG

10
2022

LG DIOS | Objet Collection

ThinQ 앱 터치만으로
원하는 분위기로 바꿔주는 무드업



 World EXPO 2030
BUSAN, KOREA

2030 부산세계박람회 유치,
LG전자가 함께 응원하겠습니다.

LG DIOS | Objet Collection



CONTENTS

04

LG UP 가전
LG SIGNATURE

16

TV/AV
TV
시네빔
모니터
AV

46

뷰티/의료기기
프라엘

ThinQ 앱 터치만으로
원하는 분위기로 바꿔주는 무드업

* 제품 이미지는 이해를 돋기 위해 연출된 이미지이며, 실제와 다를 수 있습니다

48

82

114

132

134

주방가전

냉장고* / 김치냉장고 / 와인셀러
식기세척기* / 광파오븐
전자레인지 / 전기레인지*
정수기* / 흡브루

생활가전

세탁기 / 건조기*
스타일러*
청소기 / 안마의자*
식물생활가전*

에어컨/에어케어

에어컨*
공기청정기*
에어로타워*
제습기

렌탈/케어십

렌탈/케어십 서비스 및 혜택

소모품

공기청정기 / 청소기
식기세척기 / 건조기 / 세탁기
스타일러

스캔만 하면 최적의 맛을 만드는 오븐 세팅

가전은 LG
가전의 완성은
ThinQ

내가 설정한 대로 알아서 동작

ThinQ에만 있는 전문가의 솔루션

새로운 기능을 쓸 수 있는 업그레이드

① ThinQ로 편리한 가전 제어



언제 어디서나
가전제품의 상태를
손쉽게 확인하고
제어할 수 있습니다.

② ThinQ만의 풍부한 생활 컨텐츠



에너지 사용량,
가전 관리 방법 등
유용한 정보를
확인할 수 있습니다.

③ ThinQ로 확인하는 나만의 정보



적립된 포인트,
렌탈/케어십 정보 등
나만의 정보를
확인할 수 있습니다.

④ ThinQ로 늘 새롭게 업그레이드



UP가전 센터에서
새로운 기능을
업그레이드
할 수 있습니다.

※ UP가전 지원 제품에 한함

당신에게 맞춰 계속 더 좋아지는 가전



① 새로운 기능을 더해 성능 UP – 늘 새로워지는 가전

제품을 구매한 이후에도 새로운 기능을 추가해 쓸수록 새롭고 좋아집니다.



LG 퓨리케어 오브제컬렉션 에어로타워 – 다이렉트 청정

에어가드가 깨끗한 바람을 모아 한 곳으로 집중해서 보내주는 강력한 청정을 추가해보세요.

② 라이프스타일에 따라 맞춤 UP – 나에게 맞춰주는 가전

변화하는 나의 라이프스타일과 취향에 맞춰 제품이 업그레이드됩니다.



LG 트롬 오브제컬렉션 / 건조기 / 미니워시 – 펫케어 코스

반려동물 전용 세탁, 건조에 최적화된 코스를 다운로드해 펫 전용 세탁기와 건조기로 바꿔보세요.

③ 가전을 진단하고 개선해 편리함 UP – 불편함을 해결하는 가전

불편하거나 문제가 있을 때 새로운 기능을 알려주거나 문제를 해결합니다.



LG 디오스 오브제컬렉션 얼음정수기냉장고 – 야간 눈부심 방지

냉장고 속 조명 밝기를 조절해 보세요.

한밤중에도 냉장고 안을 편안하게 살펴볼 수 있습니다.



LG 휴센 오브제컬렉션 타워에어컨 – 실외 날씨 정보 알림

실내 공기에 영향을 주는 바깥의 날씨를 한눈에 확인하고

우리 집에 딱 맞는 냉방, 청정, 제습을 선택하세요.

※ 해당 내용은 이해를 돋기 위한 예시이며, 업그레이드 지원 시점에는 일부 변경이 있을 수 있습니다. ※ LG 휴센 타워 오브제컬렉션 - 실외 날씨정보 알림 : 해당 기능은 2022년 출시된 휴센 타워 에어컨부터 적용 가능합니다. *실외 날씨는 ThinQ 앱에 연동된 AccuWeather에서 제공되는 정보이며, 사용자가 ThinQ 앱에 등록한 지역의 정보를 보여줍니다. ※ 앤솔리드 엑셀러거 기능의 경우, 지원 시점은 달라질 수 있습니다. ※ 펫케어 코스 - 1. 세탁 성능 : 충남대학교 산학협력단 시험 결과, 자사가 제시한 시험 기준에 따라 국제규격부합 1.5kg에 5cm x 5cm 규격 직물에 오염물을 훔수시킨 오염포를 부착하여 펫케어 코스 행정 시 표준 코스 대비 제거 성능 12% 향상됨. 한국의료시험연구원(KATRI)시험 결과, 자사가 제시한 시험 기준에 따라 KS C 9608 시험 부하 1.5kg, 펫케어 코스 행정 시 표준 코스 대비 진호, 펫, 잔디 고기기름, 우유 얼룩, 제거 성능이 최소 24% 이상 향상됨. 2. 행균 성능 : 한국의료시험연구원(KATRI)시험 결과, KS C IEC60456 시험 기준 면질을 기본 세탁 부하 1.5kg 펫케어 코스 행정 시 표준 코스 대비 행균율은 41% 향상됨. 3. 멀웨 성능 : 대상 환경 연구소 시험 결과, KS K 0891 시험법 준용, 펫케어 코스로 국제규격부합 1.5kg 기준 직물의 15cm x 15cm 면적의 흙착시킨 날색 정도를 비교하여 멀웨 성능 평균 개선 시 반려동물의 체취, 배변 등 관련 있는 냄새성분인 이소발란트알데이드 99%, 메틸 메르캅坦, 트리메틸아민, 아세틱 에스터 100% 제거함. 4. 알레르겐 저감 : Environmental Allergens INFO & CARE 시험결과, Sandwich ELISA 알레르겐 측정 시험법으로 펫케어 코스 기준 개, 고양이 알레르겐 99.99% 저감. 5) 공통 : ※ 트루스팀이 적용된 펫케어 건조 코스의 성능은 기본 설정 시험결과 기준이며 옵션을 변경하거나 사용환경 설정 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 공통 : 1/1600 크기 미세스팀 : 국지적으로 계산 수치 ※ 트루스팀이 적용된 펫케어 건조 코스에 한함. ※ 펫케어 건조 코스의 권리하는 의무는 반려인의 면 소재 의류나 반려동물을 전용의류이며, 펫케어 건조서비스를 사용하여 틸 제거 알레르겐 저감, 탈취에 도움을 줍니다. ※ 펫케어건조 코스 사용 후, 효율적 관리를 위해 주기적인 콘센서케어 통상문, 필터 세척을 권장합니다. 자세한 내용은 사용설명서 및 LG TROMM 홈페이지 참조 바랍니다. ※ 반드시 사용코스별 양말은 필터를 구분하여 사용하세요. 펫케어 건조코스에서는 펫케어 건조 필터를 사용하고, 그 외 코스에서는 2중 안심필터를 사용하세요. ※ 펫케어건조 코스 사용 시 2중 안심필터를 사용하면 틸/먼지 체집성성이 떨어질 수 있습니다. ※ 펫케어건조 외 일반코스 사용 시 펫케어 전용 필터를 사용하면 건조시간이 다소 길어질 수 있습니다.

④ LG UP 가전을 위해서는 ThinQ가 필수

가전에 기본으로 탑재된 기능은 시작일 뿐입니다. ThinQ에 연결하면 더 많은 기능, 더 새로운 기능이 있으니 반드시 연결하세요.



새로운 기능 업그레이드를 알려드립니다.



ThinQ앱 UP가전 센터에서 UP기능을 선택하세요.



본체에 새로운 기능이 업그레이드 됩니다. (최소 10초 ~ 10분 소요 예상)



더 좋아지는 가전으로 더 편리한 생활을 누려보세요.

⑤ LG UP 가전을 위한 다양한 업그레이드

기능 추가부터 화면 변경까지 소프트웨어를 통한 업그레이드는 물론 필터, 외부 기기 등을 추가해 새로운 기능을 사용할 수도 있습니다.



기능 UP 소프트웨어 업그레이드

ThinQ앱 UP가전 센터 메뉴에서 구매할 때는 없던 새로운 기능을 더하거나 쓰던 기능을 업그레이드 할 수 있습니다.



장치 UP 하드웨어 업그레이드

외부 장치를 추가해 기존에 없던 새로운 기능으로 업그레이드 할 수 있습니다.

가전, 작품이 되다



LG SIGNATURE _올레드TV, 세탁기, 가습 공기청정기, 상냉장고, 와인셀러, 얼음정수기냉장고, 에어컨



*연출된 이미지로 실제와 다를 수 있음

초프리미엄 가전 **LG SIGNATURE**



혁신의 정점, 作

① 세계 최초 롤러블 TV

백라이트가 없는 올레드만이
롤러블이 될 수 있습니다.
더 커지거나 얇아지는 수준의 한계를 넘어
완전히 사라지고 나타나는 혁신을 실현해냈습니다.

② 롤러블만의 세 개의 시야

화면이 완전히 사라져 스피커가 되는 '제로뷰'
한 뼘 높이 화면에서 5가지 기능을 제공하는 '라인뷰'
압도적인 화질을 선사하는 대화면의 '풀뷰'까지
오직 롤러블만이 제공할 수 있는 세 개의 시야를 경험하세요.

③ 시그니처 디자인

순도 높은 리얼 메탈과 크비드라트 패브릭 소재로 품격을 더했습니다.
메탈 바디에 자신만의 메시지를 새기고 개인 취향에 맞춰
패브릭 컬러를 선택할 수 있어서 오직 나만을 위한 예술 작품처럼,
세상에서 단 하나뿐인 나만의 TV를 소유할 수 있습니다.

OLED R



2020년
CES 최고 혁신상
수상

OLED65RXKNA

163 cm 화면

디스플레이	인공지능 프로세서	인공지능 기능	리모컨
올레드	3세대 인공지능 알파9	인공지능 화질 프로	프리미엄 인공지능 리모컨
사운드			디자인
100W (4.2ch)		돌비 애트모스	

모델명

OLED65RXKNA

폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	제로뷰	1592×450×266
	풀뷰	1592×1276.3×266
폭×깊이(mm) (스탠드)		1592×266
에너지소비효율등급		5등급

* 2020년 CES 최고 혁신상(Video Displays) : OLED65RX ※ CES 혁신상은 제출된 설명 자료에 근거하여 심사하는 상으로, 수여기관인 CTA는 지원서나 주장 내용의 사실관계를 입증하거나, 수상제품 테스트를 진행하지 않습니다. ※ 이노베이션 스테이지란? TV 구동을 위한 부품 및 스피커가 포함된 필수 설치 품이며, 벽면 가치를 위한 전용 거치대는 별도 구매가 필요합니다. ※ V9 전용거치대는 39페이지에 상세내용 있음 ※ 인공지능 화질 프로/인공지능 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 모든 이미지는 흘영メント로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

초프리미엄 냉장고



① 사이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의 품격있는 디자인 범하늘의 별빛처럼 변치 않는 아름다움을 담았습니다.

② 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 '똑똑' 노크만 하면
내부를 확인할 수 있어 신선힘을 지켜줍니다.
※ 해당 가능성이 적용된 냉장고 모델에 한함
(F902ND79E, J842ND79, M409ND, M400ND
M401ND, W400ND, W409NDR)

③ 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어',
냉동실 서랍이 자동으로 나오는 '오토 스마트 드로어'로
차원이 다른 편리함을 선사합니다.



F904ND79E

J842ND79

M401ND

모델명		F904ND79E	J842ND79	M401ND
용량		905 ℥ (냉장 570 ℥, 냉동 335 ℥)	840 ℥ (냉장 505 ℥, 냉동 335 ℥)	403 ℥
폭×높이×깊이 (mm)		912×1784×929	912×1784×929	700×1793×735
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	
형태	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스	
매직스페이스 재질	블랙다이아몬드 글라스	블랙다이아몬드 글라스	블랙다이아몬드 글라스	
핸들	플랫핸들	플랫핸들	플랫핸들	
디스플레이	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)	
패턴	사이니 유니버스	사이니 유니버스	사이니 유니버스	
재질	도어	스테인리스	스테인리스	스테인리스
	내부(벽면)	4면 스테인리스	4면 스테인리스	4면 스테인리스
오토 스마트 도어	●	●	●	
오토 스마트 드로어	●	●		오토 리프트(하칸)
도어쿨링+/UV안심제균+	●	●		●
온도변환 공간		상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리 중.하칸 : 냉장/냉동/김치
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●
	음성인식	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	3등급	4등급

※ LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play 스토어, iOS(12.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체계에서는 NFC 기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해주세요. ※모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

초프리미엄 와인셀러



① 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의 품격있는 디자인. 밤하늘의 별빛처럼 변치 않는 아름다움을 담았습니다.

② 와인 케어 시스템

온도, 습도, 진동 케어를 통해 와인을 최상의 환경에서 보관할 수 있습니다.

③ 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어', 서랍이 자동으로 올라와 쉽게 사용할 수 있는 '오토 리프트'로 차원이 다른 편리함을 선사합니다.



모델명	W409NDR	W400ND
용량	381ℓ(상칸 65병)	381ℓ(상칸 65병)
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,793×735	700×1,793×735
인버터 리니어 컴프레서	•	•
형태	노크온	노크온
도어 열림 방향	우측	좌측
핸들	플랫핸들	플랫핸들
디스플레이	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴	샤이니 유니버스	샤이니 유니버스
도어스타일/재질	스테인리스	스테인리스
내부 디자인	고내 4면 스테인리스	고내 4면 스테인리스
냉장/냉동	중/하칸	중/하칸
오토 스마트 도어	상칸	상칸
오토 리프트	하칸	하칸
와인선반	레일 장착형 고급 원목	레일 장착형 고급 원목
멀티쿨링시스템	•	•
UV안심제균+	•	•
ThinQ	Wi-Fi 음성인식 스마트진단	• • •

* LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play 스토어, iOS(12.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.(iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해주세요. ** 오토 스마트 도어 : 상칸에만 적용 ** 오토 리프트 : 하칸에만 적용 ** 제품의 정확한 사이즈는 실물과 일치하는 제품입니다. 모든 이미지는 콜영것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

초프리미엄 세탁기



● 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돋기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

① 타임리스 디자인

정제된 라인, 블랙 강화유리/법랑 코팅으로
변치 않는 아름다움과 내구성을 갖췄습니다.

② 센텀시스템

진동과 소음을 잡아주는 4가지 기술과
20년 무상보증 DD모터가 적용되었습니다.

③ 스마트 통합 제어

위쪽의 퀵 서클 디스플레이 하나로 두 대의 세탁기를
동시에 제어할 수 있어 간편합니다.



F12WHTS

2016년 reddot
디자인 어워드 수상

2016년
IF 끌드 어워드 수상

2015년
IDEA DESIGN 수상



모델명		F12WHTS	
용량		트롬 (세탁 12 kg) 미니워시 (세탁 2 kg)	
폭×높이×깊이 (mm)		600×1200×675	
디자인		화이트 법랑 코팅 블랙 강화유리 도어 퀵 서클 디스플레이 푸시 오픈 도어	
성능		센텀시스템 / 터보샷 6모션 인버터 DD모터 (20년 무상보증)	
세탁 코스	트롬	매일코스 / 맞춤코스 / 다운로드 코스	
	미니워시	소량세탁 / 면속옷 / 런제리, 올 / 소량삶음 / 아기옷 / 행굼+탈수	
부가기능		자동 세제 투입 / 미니워시 전용 리모컨	
ThinQ	Wi-Fi	●	
	음성인식	-	
	원격제어	● (통합제어 : 트롬+미니워시)	
	에너지모니터링	●	
	스마트진단	●	
에너지소비효율등급		2등급	

※ 센텀시스템 : 센텀 시스템을 가능하게 하는 기술은 진동감지 센서, 드럼볼밸런서, 진동저감장치, 진동 원화 장치입니다. ※ 5방향 터보샷 : 좌우 4개의 분사 물살과 1개 낙수물살의 다양한 작용(수압에 따라 물줄기의 분사 세기, 모양이 달라질 수 있으며 실 사용 환경과 행정 과정에 따라 터보샷 작동은 상이할 수 있습니다) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

초프리미엄 에어컨



1 극한의 미니멀리즘

공기를 형상화한 원형과 직선의 미니멀리즘이 돋보이는 작품 같은 디자인, 시간이 지나도 변하지 않는 타임리스 디자인으로 당신의 거실에 하나의 작품을 놓은 듯한 자부심을 느끼실 수 있습니다.



2in1 조합 벽걸이 냉방 에어컨
SQ07GASMAJ



reddot winner 2020
2020년 reddot
디자인 어워드 수상



2in1 스텠드 냉방 에어컨
FQ27GASMA2

2 올인원 에어솔루션

냉방, 가습, 제습, 공기청정 모든 공기를 관리해 주는 단 하나의 에어컨. 습한 여름엔 냉방, 제습, 공기청정을 함께 건조한 겨울엔 가습, 공기청정을 함께해 사계절 내내 쾌적함을 선사합니다.

3 시그니처 테크놀로지

극세 필터를 알아서 청소해 주는 시그니처 클린봇, 에어컨 앞에 서면 자동으로 물통이 나오는 오토 무빙 버킷, 터치 한 번으로 필터가 나오는 오토 무빙 필터로 최상의 편의성을 경험하실 수 있습니다.

모델명	FQ27GASMA2	SQ07GASMAJ
냉방면적 (m ²)	89.1	22.8
냉방능력 (정격/최소)W	(9,800/3,300)	2,800
냉방소비전력(정격/최소)W	(3,280/420)	630
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	370×1870×320	940×290×190
실외기크기 / 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	950×832×330 / 950×918×330	—
에너지소비효율등급	4등급	—
디자인 색상	시그니처 메탈	시그니처 메탈
인공지능 스마트케어 공간학습 / 상황학습 / 패턴학습	●	●
인공지능 음성제어 / 인체감지	●	●
스마트 가이드	●	—
시그니처 서클	●	—
상하좌우 바람제어	●	좌우(바람세기 4단계)
4X 파워 냉방	●	—
아이스 쿨파워/아이스 롱파워	●	● / —
제습 강력/절전	●	장마철 강력제습
절전냉방/전력량 표시	●	● / —
인공지능 듀얼인버터/에너지 모니터링	●	● / —
단독공기청정 CAC 인증	●	●
인공지능 365공기청정	●	●
집진 이오나이저	●	●
필터 극세필터 / 필터교체알림	●	●
초미세집진 블랙필터 (4EA)	●	●
공기청정 디스플레이 / PM1.0 센서 / 자동건조	●	●
4단계 위생가습 시스템	●	—
시그니처 필터 클린봇 / 오토 무빙 필터	●	●
오토 무빙 버킷	●	—
스마트진단	●	●
ThinQ Wi-Fi	●	●

• 매립배관 모델 : FW23GASMA2M / FQ27GASMA2M

※ LG ThinQ 앱 내에 가진제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 스텠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다.
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

초프리미엄 가습 공기청정기



① 시그니처 워터링 시스템


워터링 엔진이 시간당 22L의 물을 뿐어내,
필터를 거친 깨끗한 공기를 물로 한 번 더 씻어내는
신개념 2중 청정 방식입니다.

② 초미세 집진 블랙 필터


물세척 할 수 있는 필터로 10년 동안 교체 없이
사용할 수 있으며 황사, 초미세먼지,
알러지 유발 물질을 제거합니다.

③ 광촉매 탈취 블랙 필터


빛을 찌어주는 것만으로 탈취 성능이 재생되어
10년 동안 교체 없이 사용할 수 있으며 새집증후군
원인물질을 포함한 5대 유해가스를 제거합니다.




한국공기청정기협회
HD 마크 획득




한국천연가스설비기술협회
(KAFI) 인증



한국공기청정협회
(CA) 인증



2016년
iF 디자인 어워드 수상



2016년
reddot 디자인 어워드 수상



2016년
IDEA DESIGN 수상



2016년 PIN UP 디자인 어워드
BEST 100 수상



2016년
GOOD DESIGN 수상



2016년
일본 GD 수상



■ 대상 제품: 2015년 9월 1일 이후
생산된 모델 기준

모델명

색상

AW141YBW

화이트

폭×높이×깊이 (mm)

408×725×408

공기청정면적 (m²)

46.0 m² (쾌속 52.0 m²)

가습용량 (cc/h) / 수조용량 (l)

강 700 / 약 200 / 4.2 l

에너지소비효율등급

3등급

운전모드

청정 / 가습청정 / 정음

바람세기

약 / 중 / 강 / 자동

쾌속운전

●(30분 운전)

취침예약

●(2 / 4 / 8 / 12시간)

청정표시등

●(4단계, on/off 가능)

청정 디스플레이 / 위생 자동건조 / 버튼잠금 기능 (Child Lock)

●

UV 살균

●(자동 설정)

필터확인 / 상부급수 / 물없음 / 만수확인 / 리모컨

●

필터 | 극세필터 / 초미세 집진 블랙 / 광촉매 탈취 블랙 (5대 유해가스)

●

필터 | 워터링필터

●(2개)

ThinQ | Wi-Fi

●

ThinQ | 스마트진단

●

제균 | 이오나이저

●

센서 | 냄새센서 / 먼지센서

● / PM1.0센서

* 시그니처 워터링 시스템 * 자사 실험실 측정 기준으로 실사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 제품 '강풍' 가동시 조건 * 신개념 2중 청정 : * 시험일시: 2016년 6월 * 시험기관: 한국기계연구원 * 시험대상: 시그니처가습공기청정기(AW141YBW) * 시험조건: 워터링 엔진 단독 운전과 전기집진필터와 워터링 엔진 동시에 운전 시 CADR 변화 및 제거율 확인 * 시험방법: 실내환경 30m³ 텁바에서 PM1.0(B), PM2.5(UIS-11종), Pollen(오리나무 꽃가루) 세제를 측정, ANSI/AHAM AC-1-2015, SPS-KACA 002-132 기준 * 시험결과: PM1.0(B) 기준, 워터링 엔진 단독 운전 대비 전기집진필터와 워터링 엔진 동시에 운전 시 최대 10배 CADR 차이 발생 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 초미세 집진 블랙 필터 *자사 기준으로 산정한 6개월 먼지량(7.5g)을 블랙필터에 누적시키고, 필터의 오염과 세척률을 20회(10회/반복함) 필터 재생 횟수로 자사 시험 기준 원래소용율을 충족 AW141YBW 모델 기준 *10년 가정 자사 시험결과로, 실 사용 조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 광촉매 탈취 블랙 필터 *한국공기청정협회 인증 기준, AW141YBW 모델 시험방법 SPS-KACA002-132 실내 공기청정기, 시험환경 8 m³ (23.0 ± 5.0) °C, (55 ± 15) % RH * 실험대상물질: 5대가스(초산, 아세트알데하이드, 암모ニア, 톨루엔, 포름알데하이드) * 인증서에서 유효성을 입증한 실험방법에 의거하여 10년 사용 수명 검증함 * KCL 시험기준, AW141YBW 모델, 시험환경 8 m³, 시험물질: SO₂, NO₂ * 실험실 측정 기준으로 실사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * LG ThinQ ™ 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 캠핑것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



압도적인 화질과 사운드로 느끼는
차원이 다른 감동

TV/AV

TV/AV Electronics



18	36	38	40
TV	시네빔	모니터	AV

10년 차의 기술과 노하우
LG 올레드




세계 최다 올레드 TV 라인업에 혁신적인 형태까지
압도적인 화질과 디자인으로 차세대 프리미엄 TV 시장을 선도합니다.

① 혁신적인 자발광 기술로 완성한 올레드



스스로 빛을 내는 올레드

백라이트 없이 스스로 빛나는 자체발광 올레드 TV. 무한대의 명암비,
우수한 색 재현



다양한 라인업

리얼 8K 초고화질은 물론 97부터 42까지 다양한 사이즈의 라인업으로
올레드만의 뛰어난 화질을 원하는 용도, 상황에 따라 선택

② 다양한 콘텐츠를 최적의 수준으로 올레드 4S

올레드 4S란? Sharp(선명한 화질), Smooth(매끄러운 화면 전환), Speedy(민첩한 응답속도), Slim(슬림 디자인)으로

스스로 빛나는 (Self-Lit) 올레드만이 가능한 핵심 가치를 뜻하며 홈시네마, 게임, 스포츠 등 TV 활용의 영역을 넓힌 새로운 TV 선택의 기준입니다.



Sharp 정확한 블랙과 선명함으로 영화의 감동을

올레드만이 가능한 정확한 블랙으로 디테일이 살아있는
선명한 화질과 눈으로 보는 듯한 자연색 표현



Smooth 매끄러운 화면전환으로 스포츠를 생생하게

화면을 매끄럽게 표현하는 올레드 모션 기능으로
스포츠 등 역동적인 움직임도 생생하게 표현



Speedy 빠른 응답속도로 게임을 몰입감 있게

1/10,000초의 빠른 응답속도로 더욱 뛰어난 화질 표현과
G-sync 호환지원으로 화면 잘림없는 게임플레이



Slim 슬림한 디자인으로 공간을 아름답게

백라이트가 없어서 가능한 얇은 두께의 슬림 디자인
구부리거나 둑글게 말 수 있는 혁신적인 형태로 공간을 아름답게

③ 눈이 편한 올레드와 친환경 올레드



눈이 편한 올레드

화면에서 방출되는 유해 블루라이트 양이 적어 눈이 편안하고
두통이나 피로감을 유발할 수 있는 화면 깜박임이 거의 없어 TÜV 아이세이프 인증,
UL 플리커프리 검증 획득



친환경 올레드

제조, 포장, 사용, 폐기까지 전 단계에 걸쳐 유해물질을 줄이고 친환경 소재 사용.
탄소발자국 인증, SGS 친환경 제품 인증 획득

* 올레드 모션이란? 올레드 모션은 스포츠와 카레이싱 같은 역동적인 움직임이 많은 동영상상을 시청할 때, 사람의 시야가 이전의 이미지를 기억해 영상이 또렷하게 보이지 않는 것을 방지하는 LG 올레드만의 최첨단 모션 헌팅 기술입니다. ※ 올레드 모션은 '22년 올레드 G2, C2, B2 시리즈에 적용되어 있습니다.
※ 0.1ms 응답속도 : 디스플레이가 초기 및 종료상태 상태 확도의 10%에서 90%로 전환하는데 걸리는 시간. gray to gray 기준. 인증기관: Intertek, 대상제품: '22년 올레드 전제품. ※ 일반 LED TV 응답속도: 5ms 1/ 올레드 TV 응답속도: 0.1ms. ※ G-sync 호환 지원이란? 디스플레이가 가능합니다. ※ LG 올레드의 G-Sync 호환 지원 기능은 NVIDIA의 RTX 30, RTX 20, GTX 16 시리즈 GPU에만 해당됩니다.
※ 아이세이프 인증 ① 인증기관: TÜV Rheinland ② 인증대상: '22년 올레드 전체 ③ 인증내용: 전체 블루라이트와 방출량 중 유해블루라이트(415nm~455 nm) 50% 이하, ICNIRP 가이드라인 기반 유해 블루라이트 방출량 0.0859W, Color Gamut DCI-P3 90% 이상, Color Temperature: 5500~7000K 기준 충족 ④ 인증일: 2205월 ※ UL 눈부심 없는 디스플레이 검증 ① 인증기관: UL ② 인증대상: '22년 올레드 패널 기준 ③ 인증내용: 국제조명위원회(CIE) 공인 눈부심 평가법 UGR 기준, 70~300lux 사이에서 UGR값 22이하 기준 충족 ④ 인증일: 최초 인증 21.3월 (갱신 22.2월) ※ UL 플리커프리 인증 ① 인증기관: UL ② 인증대상: '22년 올레드 패널 기준 ③ 인증내용: 120Hz 최대밝기-최소밝기 비율이 9.6% 미만으로 플리커프리 디스플레이 인증 ④ 인증일: 최초 인증 20.7월 (갱신 22.2월) ※ SGS 친환경 인증 ① 인증기관: SGS ② 인증대상: 올레드 Z2, G2, C2, B2, A2 시리즈 ③ 인증내용: 낮은 화수율 재활용률, 에너지효율을 관련 기준 충족 ④ 인증일: '22.03월 ※ 탄소발자국 인증 ① 인증기관: Carbon Trust ② 인증대상: 올레드 G2C2 시리즈 ③ 인증내용: 제품의 전 과정(생산유통사용·폐기증 발생되는 탄소배출량 산정하여 데이터 검증 ④ 인증일: '22.02월 ※ UL ECV 인증 ① 인증기관: UL ② 인증대상: 올레드 G2C2 시리즈, TV 헤드 기준(스탠드 제외) ③ 인증내용: 재활용 플라스틱 사용률 인증, 모델별 인증수치는 차이가 있습니다. ④ 인증일: 22.04월 ※ 상세 이미지는 이해를 돋우기 위해 연출된 이미지입니다.


LG SIGNATURE OLED 8K

세계 최초 초대형 리얼 8K 올레드
초프리미엄 가전



① 리얼 8K가 보여주는 경이로운 선명함

4K 해상도에 비해 약 4배 많은 약 3,300만개의 픽셀,
픽셀 하나하나 빛나는 리얼 8K가 보여주는 차원이 다른 선명함




② 8K에서 더욱 빛나는 올레드 픽셀디밍

압도적으로 섬세한 약 3,300만개의 화소를 하나하나 제어해
어두운 밤하늘 별 하나까지도 놓치지 않는 디테일 표현



③ 딥러닝이 만드는 인공지능 8K 업스케일링

100만 개 이상의 영상을 딥러닝으로 학습한 인공지능이
저해상도의 영상을 정밀 분석해 8K 수준의 고해상도로 업스케일링



④ 물입감을 완성하는 시그니처 디자인

화면 자체에만 집중할 수 있도록 TV 스탠드가 하나의 가구처럼 보이도록 한
아트퍼니처 스탠드로 물입감을 극대화

※ 리얼 8K란 : 국제 디스플레이 계측 위원회(CTM), 소비자 기술 협회(CTA), 국제표준화 기구(ISO)에서 제시하는 8K 기준인 해상도(7680*4320)와 화질 선명도(CTM 기준 50% 이상, 또는 ISO 기준 25% 이상)를 충족하는 제품임을 뜻합니다. ※ 8K 업스케일링은 FHD, 4K급의 영상을 8K 해상도로 변환하여 화질을 최적화 해주는 기능으로 원본 영상의 화질에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 제품 별 적용 기능은 상이할 수 있습니다. (세부 스펙은 스펙표를 확인) ※ 상세 이미지는 이해를 돋기 위해 연출된 이미지입니다.

| 8K도 역시 올레드



OLED88Z2KNA

디스플레이	인공지능 프로세서	사운드
올레드 	5세대 인공지능 알파9 8K 	80W (4.2ch) 
인공지능 기능		
ThinQ 홀보드 	ThinQ 	디자인 
프리미엄 인공지능 리모컨 NFC 		리모컨

모델명	OLED88Z2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1961×1120×49.9
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1961×1456×281
폭×깊이(mm) (스탠드)	1961×281
에너지소비효율등급	대상 아님



OLED88Z1KNA

디스플레이	인공지능 프로세서	사운드
울레드 8K UHD	4세대 인공지능 알파9 8K 인공지능 화질 프로	인공지능 사운드 프로 80W (4.2ch) 돌비 애드모스
인공지능 기능		
ThinQ 홀보드	ThinQ	다이렉트 음성인식
디자인	4면 시네마 스크린	페어피 슬립 일체형
리모컨		
프리미엄 인공지능 리모컨		

모델명	OLED88Z1KNA
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드제외)	1961×1120×49
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1961×1456×28
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1961×281
에너지소비효율등급	대상 아님

| 8K도 역시 올레드



OLED77Z1KNA

모델명	OLED77Z1KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1717×984×32.2
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1717×1044×323
폭×깊이(mm) (스탠드)	1531×323
에너지소비효율등급	대상 아님



OLED77Z2KNA

디스플레이	인공지능 프로세서	시운드
울레드 8K UHD	5세대 인공지능 알파9 8K	인공지능 화질 프로
인공지능 기능		
ThinQ 홀보드	ThinQ	다이렉트 음성인식
디자인		리모컨
4면 시네마 스크린	갤러리	프리미엄 인공지능 스피커

모델명	OLED77Z2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1717×984×32.2
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1717×1044×323
폭×길이(mm) (스탠드)	1531×323
에너지소비효율등급	대상 아님

※ 2 폴 스텐드의 경우 스텐드 바깥쪽부터 측정한 스텐드 사이의 길이임. ※ 에너지소비율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스텐드 탑입에만 후면커버가 포함되어있습니다. ※ 인공지능 학질 프로 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 세계최초 초대형 리얼 8K 올레드는 LG전에서 출시한 OLED86Z9 모델 기준입니다. ※ 모든 이미지는 활용컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

공간 디자인 TV

2022년
reddot winner 수상2022년
IF Design Award Gold 수상**1 아트 오브제 디자인**

존재만으로도 하나의 예술 작품처럼
벽에 밀착하거나 기대어 설치 할 수 있어
새로운 공간 연출 가능

2 Line View & Full View

Line View 모드에서는 음악, 날짜, 시간 등 유용한 컨텐츠
Full View 모드에서는 올레드 evo의 밝고 선명한 화질과
시그니처 올레드(Z1)과 같은 80W 4.2ch 사운드

3 크바드라트 소재

글로벌 프리미엄 텍스타일 브랜드
크바드라트와 함께 개발한
유니크한 컬러와 기능성을 갖춘 소재

| LG 올레드 오브제컬렉션(Easel)

모델명	65ART90EKPA	65ART90EKPC
디스플레이	디스플레이	올레드 evo
	화면사이즈	163 cm
해상도	울트라 UHD	울트라 UHD
시운드	80W/4.2ch	80W/4.2ch
인공지능 프로세서	4세대 인공지능 알파9	4세대 인공지능 알파9
	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로
인공지능 프로세서	인공지능 4K 업스케일링	인공지능 4K 업스케일링
	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
부기기능	ThinQ 흡보드	●
	스마트 운영시스템	webOS 6.0
	세어링탭	●
	리모컨	전용 인공지능 리모컨(NFC)
	디자인 타입	아트 오브제 디자인
	설치 타입	기울임 설치/벽밀착 설치
디자인	기능	자동 무빙 커버(Line View/Full View 제공)
	소재	크바드라트 패브릭 3종
에너지소비효율등급	4등급	4등급
선택 가능 컬러	 크바드라트 베이지  크바드라트 그린	

※ 크바드라트는 덴마크의 프리미엄 텍스타일 브랜드입니다. 구매시 1개 무상 선택이며, 커버 교체시 별도 비용 발생합니다. ※ 무빙커버의 크바드라트 패브릭의 경우 원단의 특성상 보풀리거나 실오락이 또는 실뭉침이 있을 수 있습니다. ※ 제품 앞면 크바드라트 패브릭에 이물질이 묻었을 경우 깨끗한 청이나 물티슈로 바로 닦아주세요. 바로 닦지 않을 경우 얼룩이 남을 수 있습니다. 또한 원단 특성상 이물질 종류에 따라 얼룩이 남을 수 있습니다. ※ 벽밀착 설치는 액세서리로 세트이 동등되는 후면 케이블 정리용 브리켓을 제거한 후 가능합니다. ※ 기울임 설치 각도는 최대 약 5°이며 이는 대학적인 수치임으로 정확한 5° 기울임을 보증하지 않습니다. 기울임/벽밀착 설치 모두 필수적으로 벽걸이 설치해야하며, 벽타공을 원하지 않는 경우 설치가 불가합니다. ※ 흡보드 내 가전 연결을 위해서는 LG ThinQ 앱에 제품 등록이 필요합니다. 가전 연동을 위해서는 가정 내 와이파이(무선인터넷)환경이 필요합니다. ThinQ 앱은 iOS 앤드로이드 구글 플레이 스토어에서 다운로드 가능합니다. ※ 모든 이미지는 화장판으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



공간 디자인 TV

2022년
reddot winner Best of the best 수상2022년
IDEA 금상 수상

① 아트 오브제 디자인

어느 각도에서 보아도 아름다운 디자인으로
어떤 공간, 인테리어와도 자연스럽게 조화
플로어 스탠드로 원하는 위치에 자유롭게 배치

② 히든 스페이스

히든 포켓과 스탠드 내부 선 수납 기능으로
주변 기기 노출이나 선 정리 부담 없이
공간의 디자인을 깔끔하게 완성

③ 올레드 evo

밝고 선명한 올레드 evo의 프리미엄 화질과
40W 4.0ch 풍성한 사운드, TV를 보지 않을 때는
예술작품, 영상, 시계, 음악, 사진 등 원하는 화면으로

| LG 올레드 오브제컬렉션(Posé)



모델명	디스플레이	55LX1QKNA / 48LX1QKNA	55LX1QKNB
디스플레이	화면사이즈	138 cm / 120 cm	올레드 evo
	해상도	울트라 UHD	138 cm
	출력/채널	40W/4.0ch (55/48LX1QKNA)	울트라 UHD
사운드	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파9	40W/4.0ch
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	5세대 인공지능 알파9
	해상도 업스케일링	인공지능 4K 업스케일링	인공지능 화질 프로
인공지능 프로세서	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 4K 업스케일링
	ThinQ 풀보드	•	인공지능 사운드 프로
	스마트 운영시스템	webOS 22	•
부가기능	세어링탭	•	webOS 22
	리모컨	인공지능 리모컨(NFC, 베이지)	•
	스탠드 디자인	플로어 스탠드 (베이지/블랙)	인공지능 리모컨(NFC, 베이지)
디자인	선 수납/주변기기 정리	•	플로어 스탠드 (그린/블랙)
	설치타입	스탠드/벽걸이	•
에너지소비효율등급		4등급	스탠드/벽걸이

선택 가능 컬러



LG 올레드 evo



스스로 빛을 내 차원이 다른 TV



QR코드로 확인하세요!
(LG 올레드 갤러리디자인 제품소개)



2022년
reddot winner 수상



2022년
IF Design Award 수상

① 더 강력하게 진화한 화질



더 밝고 선명해진 화질

5세대 인공지능 알파9과 새로운 엘 제어 기술을 적용해
최대 22% 더 밝고 선명한 화질로 진화



5세대 인공지능 알파9

픽셀 하나하나의 밝기와 선명도를 더 미세하게 조절하고
스스로 영상을 분석해 최적의 밝기와 화질, 사운드를 표현

※ 수상내역은 해당모델에 한함 ※ 올레드 evo는 21년 올레드 G, 22년 올레드 G, C시리즈임. ※ 최대 22% 더 밝고 선명한 화질 : '21년 C1시리즈 대비 '22년 C2시리즈 비교, 전체백색화면 기준, 48/42형 제외 ※ 상세 이미지는 이해를 돋기 위해 연출된 이미지입니다.



색 충실도 100%

영상 제작자가 의도한 화질을 정확하게 구현하는 디스플레이.
글로벌 인증기관 인터텍을 통해 '화질 정확도(Accurate Picture Quality)' 인증 획득



무한대 명암비와 진정한 자연색

빛이 완전히 사라진 블랙으로 밝고 어두움을 더욱 선명하게,
자연 그대로의 색감 표현

② 올레드라서 가능한 혁신적인 디자인



인테리어의 완성, 갤러리 디자인

슬림한 두께, 브라켓과 연결선을 제품 안으로 숨길 수 있는 구조로
벽밀착이 가능해 갤러리에 전시된 하나의 예술품처럼 연출



슬림 베젤과 가벼운 무게


돌입감을 높여주는 슬림한 베젤과 신복합소재를 사용해
더 가벼워진 무게로 디자인도 진화

③ TV 하나로 완벽해지는 공간 인테리어 갤러리 스탠드



모던한 갤러리 인테리어의 완성

모던한 감성과 고급스러운 소재감을 주는 풀 메탈 디자인 바디가
하나의 작품을 세워둔 듯 공간을 아름답게 연출
(갤러리 스탠드는 별도 구매가 필요합니다.)



완벽하게 정돈되는 올인원 타입

셋톱박스, 인터넷 공유기, 멀티탭 등을 깔끔하게 수납하고
전원선, HDMI 케이블, 랜선을 스탠드 뒷면 다리에 하나로 정리해
TV 주변에 장치나 선이 보이지 않도록 공간을 깔끔하게 관리

* 갤러리 디자인 : 갤러리 디자인 설치 원료 이미지는 연출된 이미지이며 전원콘센트 위치, 벽면 상태 등 설치환경에 따라 벽밀착 정도는 상이할 수 있습니다. ※ 갤러리디자인은 77Z1/Z2, G1/G2 시리즈에 적용되어 있습니다. ※ 외부 분체란 LG전자가 공급하는 TV 재생 및 외부 기기 연결을 위한 장치를 의미(단 IPTV, 위성방송, 지역케이블 등의 수신을 위한 셋톱박스는 제외합니다). ※ 완벽하게 정돈되는 올인원 스탠드 : 원하는 위치에 갤러리 스탠드를 설치하기 위해 제품 후면에 멀티탭을 설치하고 TV 전원 코드를 연결한 후 멀티탭 케이블을 스탠드 다리에 낚아 사용하시기 바랍니다. (멀티탭 별매) ※ 셋톱박스, 공유기, 멀티탭의 종류 및 형태에 따라 갤러리 스탠드 후면 거치 가능 여부가 달라질 수 있습니다. ※ 갤러리 스탠드 적용 가능 모델 : '22년형 OLED65/55G2.C2.B2.A2 | 65/55NANO83,75 | 65/55UQ9300/8300 '21년형 OLED65/55G1, C1, B1, A1 | 65/55NANO83,75 | 65/55UF8300, '20년형 OLED65/55GX, CX, BX | 65/55NANO93, 87, 83 '19년형 OLED65/55C9, B9 | 55SM9800, 9600 | 65/55SM8900, 8300 (해당 모델 외에는 갤러리 스탠드 적용 불가) ※ 상세 이미지는 이해를 돋기 위해 연출된 이미지입니다.

올레드

갤러리 디자인



OLED97/83/77/65G2KNA

246/209/194/163 cm 화면

디스플레이	인공지능 프로세서			인공지능 기능			
올레드 evo	UHD	5세대 인공지능 알파9	인공지능 화질 프로	인공지능 사운드 프로	ThinQ 헤보드	ThinQ	다이렉트 음성인식
리모컨	사운드	디자인					
인공지능 리모컨 NFC	60W (4.2ch)	돌비 애트모스	4면 시네마 스크린	갤러리			
모델명	OLED97G2KNA	OLED83G2KNA	OLED77G2KNA	OLED65G2KNA			
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	2155×1225×28.2	1847×1052×28	1712×976×24.8	1441×821×24.3			
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	2155×1628×580	1847×1115×321	1712×1039×321	1441×878×245			
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1658×580	501×321	501×321	432×245			
에너지소비효율등급	대상 아님	5등급	5등급	4등급			

갤러리 디자인



OLED77/65/55G1KNA

194/163/138 cm 화면

디스플레이	인공지능 프로세서			인공지능 기능			
올레드 evo	UHD	4세대 인공지능 알파9	인공지능 화질 프로	인공지능 사운드 프로	ThinQ 헤보드	ThinQ	다이렉트 음성인식
리모컨	사운드	디자인					
인공지능 리모컨 NFC	60W (4.2ch)	돌비 애트모스	4면 시네마 스크린	갤러리			
모델명	OLED77G1KNA	OLED65G1KNA	OLED55G1KNA				
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1721×991×24.1	1446×830×19.9	1225×706×23.1				
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1721×1050×323	1446×888×284	1225×765×271				
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1623×323	1371×284	1168×271				
에너지소비효율등급	5등급	4등급	4등급				



OLED83/48C2KNA

209/120 cm 화면

디스플레이	인공지능 프로세서			인공지능 기능			
올레드 evo	UHD	5세대 인공지능 알파9	인공지능 화질 프로	인공지능 사운드 프로	ThinQ 헤보드	ThinQ	다이렉트 음성인식
리모컨	사운드	디자인					
인공지능 리모컨 NFC	40W (2.2ch)	돌비 애트모스	4면 시네마 스크린	페이퍼 슬립			
모델명	OLED83C2KNA	OLED48C2KNA					
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1851×1062×55.3	1071×618×46.9					
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1851×1092×279	1071×650×251					
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1199×279	838×251					
에너지소비효율등급	5등급	4등급					

OLED42C2KNA

106 cm 화면

디스플레이	인공지능 프로세서			인공지능 기능			
올레드 evo	UHD	5세대 인공지능 알파9	인공지능 화질 프로	인공지능 사운드 프로	ThinQ 헤보드	ThinQ	다이렉트 음성인식
리모컨	사운드	디자인					
인공지능 리모컨 NFC	20W (2.0ch)	돌비 애트모스	4면 시네마 스크린	슬립			
모델명	OLED42C2KNA						
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	932×540×41.1						
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	932×577×170						
폭×깊이 (mm) (스탠드)	718×170						
에너지소비효율등급	4등급						



OLED77/65/55C2SNC

194/163/138 cm 화면

디스플레이	인공지능 프로세서			인공지능 기능			
올레드 evo	UHD	5세대 인공지능 알파9	인공지능 화질 프로	인공지능 사운드 프로	ThinQ 헤보드	ThinQ	다이렉트 음성인식
리모컨	사운드	디자인					
인공지능 리모컨 NFC	40W (2.2ch)	돌비 애트모스	4면 시네마 스크린	슬립			
모델명	OLED77C2SNC	OLED65C2SNC	OLED55C2SNC				
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1711×982×47.1	1441×826×45.1	1222×703×45.1				
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1711×1035×267	1441×879×230	1222×756×230				
폭×깊이 (mm) (스탠드)	520×267	470×230	470×230				
에너지소비효율등급	5등급	4등급	4등급				

OLED77/65/55B2KNA

194/163/138 cm 화면

디스플레이	인공지능 프로세서			인공지능 기능			
올레드	UHD	5세대 인공지능 알파7	인공지능 화질 프로	인공지능 사운드 프로	ThinQ 헤보드	ThinQ	다이렉트 음성인식
리모컨	사운드	디자인					
인공지능 리모컨 NFC	20W (2.0ch)	돌비 애트모스	4면 시네마 스크린	페이퍼 슬립			
모델명	OLED77B2KNA	OLED65B2KNA	OLED55B2KNA				
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1723×992×55.3	1449×832×46.9	1228×708×46.9				
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1723×1043×270	1449×869×246	1228×744×246				
폭×깊이 (mm) (스탠드)	749×270	559×246	559×246				
에너지소비효율등급	5등급	4등급	4등급				



※ 인공지능 화질 프로/인공지능 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 탑입에만 후면커버가 포함되어있습니다.

※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 올레드



OLED77/65/55/48A2KNA

194/163/138/120 cm 화면

디스플레이	인공지능 프로세서	인공지능 기능
올레드	UHD	5세대 인공지능 알파7
리모컨	인공지능 화질 프로	인공지능 사운드 프로
인공지능 리모컨 NFC	20W (2.0ch)	ThinQ 훌보드
사운드	돌비 애트모스	ThinQ
디자인	4면 시네마 스크린	스לים
	슬림	페이퍼 슬림

OLED77A2KNA

모델명	OLED77A2KNA	OLED65A2KNA	OLED55A2KNA	OLED48A2KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1719×989×50.9	1449×832×45.9	1228×708×45.9	1070×620×45.9
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1719×1057×319	1449×896×235	1228×772×235	1070×684×235
폭×깊이(mm) (스탠드)	1403×319	1057×235	1057×235	933×235
에너지소비효율등급	5등급	4등급	4등급	4등급

OLED83/65/55C1KNA

209/163/138 cm 화면

디스플레이	인공지능 프로세서	인공지능 기능	리모컨
올레드	UHD	4세대 인공지능 알파9	인공지능 화질 프로
리모컨	인공지능 사운드 프로	인공지능 훌보드	ThinQ
인공지능 리모컨 NFC	돌비 애트모스	ThinQ	디자인
사운드	40W (2.2ch)	4면 시네마 스크린	슬림
디자인	돌비 애트모스	페이퍼 슬림	

인공지능
리모컨
NFC

모델명	OLED83C1KNA	OLED65C1KNA	OLED55C1KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1851×1062×55.3	1449×830×46.9	1228×706×46.9
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1851×1092×279	1449×862×251	1228×738×251
폭×깊이(mm) (스탠드)	1199×279	998×251	998×251
에너지소비효율등급	5등급	4등급	4등급



OLED77/65/55C1QNB

194/163/138 cm 화면

디스플레이	인공지능 프로세서	인공지능 기능	리모컨
올레드	UHD	4세대 인공지능 알파9	인공지능 리모컨 NFC
리모컨	인공지능 화질 프로	인공지능 사운드 프로	
사운드	인공지능 훌보드	ThinQ	
디자인	돌비 애트모스	ThinQ	
	4면 시네마 스크린	페이퍼 슬림	

모델명	OLED77C1QNB	OLED65C1QNB	OLED55C1QNB
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1723×993×55.3	1449×830×46.9	1228×706×46.9
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1723×1023×269	1449×862×251	1228×738×251
폭×깊이(mm) (스탠드)	1199×269	998×251	998×251
에너지소비효율등급	5등급	4등급	4등급

OLED65/55B1KNA

163/138 cm 화면

디스플레이	인공지능 프로세서	인공지능 기능	리모컨
올레드	UHD	4세대 인공지능 알파7	인공지능 리모컨 NFC
리모컨	인공지능 화질	인공지능 사운드	
사운드	인공지능 훌보드	ThinQ	
디자인	돌비 애트모스	ThinQ	
	4면 시네마 스크린	페이퍼 슬림	

모델명	OLED65B1KNA	OLED55B1KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1449×830×46.9	1228×706×46.9
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1449×869×246	1228×744×246
폭×깊이(mm) (스탠드)	559×246	559×246
에너지소비효율등급	4등급	4등급



OLED77/65/55A1MNA

194/163/138 cm 화면

디스플레이	인공지능 프로세서	인공지능 기능	리모컨
올레드	UHD	4세대 인공지능 알파7	인공지능 리모컨 NFC
리모컨	인공지능 화질	인공지능 사운드	
사운드	인공지능 훌보드	ThinQ	
디자인	돌비 애트모스	ThinQ	
	4면 시네마 스크린	페이퍼 슬림	

모델명	OLED77A1MNA	OLED65A1MNA	OLED55A1MNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1723×993×55.3	1449×830×46.9	1228×706×46.9
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1723×1057×362	1449×891×271	1228×767×271
폭×깊이(mm) (스탠드)	1565×362	1124×271	1124×271
에너지소비효율등급	5등급	4등급	4등급

OLED48A1KNA

120 cm 화면

디스플레이	인공지능 프로세서	인공지능 기능	리모컨
올레드	UHD	4세대 인공지능 알파7	인공지능 리모컨 NFC
리모컨	인공지능 화질	인공지능 사운드	
사운드	인공지능 훌보드	ThinQ	
디자인	돌비 애트모스	ThinQ	
	4면 시네마 스크린	페이퍼 슬림	

모델명	OLED48A1KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1071×618×46.9
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1071×679×271
폭×깊이(mm) (스탠드)	923×271
에너지소비효율등급	4등급




퀀텀나노컬러로 완성한 QNED



1 색을 더 풍부하게 퀀텀 나노셀 기술


각각의 색을 강화하는 퀀텀닷 기술과 색의 순도를 높이는 나노셀 기술을 더해 색을 더 정확하고 풍부하게 표현



2 최적의 화질을 찾아주는 5세대 인공지능 알파 9

인공지능 회절 엔진이 스스로 영상을 분석해 콘텐츠에 적합한 회절과 사운드로 알아서 조절하고 표현

※ 적용모델 : QNED99, QNED95 시리즈



3 밝고 선명한 화질을 구현하는 미니 LED

일반 LED TV에 사용하는 것보다 더 작고 촘촘한 미니 LED 광원으로 더 밝은 화면과 선명한 화질 표현

※ 적용모델 : QNED99, 95, 90



4 디테일을 살리는 정밀한 빛 제어

일반 LED TV 대비 향상된 명암 표현력으로 디테일을 더 또렷하게 표현
※ 적용모델 : QNED99, 95, 90



86QNED99KQA

모델명	86QNED99KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1917×1098×29.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1917×1162×359
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1447×359
에너지소비효율등급	대상 아님



75/65QNED95KQA

모델명	75QNED95KQA	65QNED95KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1665×958×29.5	1444×834×29.5
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1665×1022×359	1444×898×295
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1400×359	1215×295
에너지소비효율등급	대상 A등급	대상 A등급



86QNED80KQA

모델명	86QNED80KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1925×1105×46.1
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1925×1165×359
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1532×359
에너지소비효율등급	대상 A등



75QNED99KQA

디스플레이	인공지능 프로세서	인공지능 기능
Mini LED	8K UHD	ThinQ 홀보드
리모컨	사운드	디자인
인공지능 리모컨 NFC	60W (4.2ch)	돌비 애트모스
		3면 시네마 스크린
		갤러리

모델명	75QNED99KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1665×958×29.5
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1665×1022×359
폭×깊이(mm) (스탠드)	1400×359
에너지소비율등급	대상 아님



86/75QNED90KQA

모델명	86QNED90KQA	75QNED90KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1917×1098×29.9	1665×958×29.5
폭×높이×깊이(mm) (스탠드포함)	1917×1162×359	1665×1022×359
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1447×359	1400×359
에너지소비율등급	대상 A등급	4등급



75QNED80KQA

모델명	75QNED80KQA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1675×964×44.5
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1675×1029×359
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1350×359
에너지소비효율등급	4등급

※ 2포 스텝드의 경우 스텝드 바깥쪽부터 촉정한 스텝드 사이의 길이임 ※ 에너지소비율을 금은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스텝드 타입에만 호면커버가 포함되어 있습니다. ※ 모든 이미지는 화영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 나노셀


나노 입자로 완성한 퓨어 컬러



2021년
reddot winner 수상

2021년
iF Design Award 수상

※ 2021 Reddot winner 수상: NANO7 시리즈
※ 2021 iF Design Award 수상: NANO7 시리즈



기존

나노셀 TV

① 생생한 컬러 표현 나노셀 기술

1나노미터의 미세한 입자를 패널에 직접 적용해 불필요한 파장을 흡수하는 기술.
색의 순도를 높여 미묘한 색 차이까지 더 정확하게 표현



② 5세대 인공지능 알파5

영상을 스스로 분석해 콘텐츠에 맞는 화질과 사운드를 표현.
공간감을 더하는 가상 5.1.2 입체 사운드로 느껴지는 즐거움과 감동



③ 몰입감을 극대화하는 초대형 화면

시선을 압도하는 초대형 화면으로 더 실감나게 영상을 감상



④ 필름메이커 모드

영화의 질감이나 다른 시각적 설정을 조정하지 않고
제작자가 의도한 대로 영화 감상



86NANO75KQA

217 cm 화면

디스플레이	LED	UHD	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파7	인공지능 화질 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 기능	ThinQ 헬보드	ThinQ	리모컨	인공지능 리모컨
사운드	디자인	3면 시네마 스크린									
20W (2.0ch)											

모델명

폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1927×1104×59.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1927×1167×361
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1532×361
에너지소비효율등급	대상 아님



75NANO75KQA

189 cm 화면

디스플레이	LED	UHD	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파5	인공지능 사운드 프로	인공지능 기능	ThinQ 헬보드	ThinQ	리모컨	인공지능 리모컨
사운드	디자인	3면 시네마 스크린								
20W (2.0ch)										

모델명

폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1678×964×59.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1678×1027×361
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1344×361
에너지소비효율등급	1등급

| 울트라 HD TV



86UQ9300KNA

디스플레이	인공지능 프로세서	인공지능 기능	리모컨	사운드	디자인			
LED	UHD	5세대 인공지능 알파7	인공지능 화질 프로	ThinQ 홀보드	ThinQ 	인공지능 리모컨	20W (2.0ch)	3면 시네마 스크린

모델명	86UQ9300KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1927×1104×59.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1927×1167×361
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1532×361
에너지소비효율등급	대상 아님

217 cm 화면



75/65/55/50/43UQ9300KNA

189/163/138/125/107 cm 화면

디스플레이	인공지능 프로세서	인공지능 기능	리모컨	사운드	디자인			
LED	UHD	5세대 인공지능 알파5	인공지능 화질 프로	ThinQ 홀보드	ThinQ 	인공지능 리모컨	20W (2.0ch)	3면 시네마 스크린

모델명	75UQ9300KNA	65UQ9300KNA	55UQ9300KNA	50UQ9300KNA	43UQ9300KNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	1678×964×59.9	1454×838×57.7	1235×715×57.5	1121×651×57.1	967×564×57.1
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	1678×1027×361	1454×899×271	1235×772×232	1121×708×232	967×622×216
폭×깊이 (mm) (스탠드)	1344×361	1157×271	951×232	862×232	801×216
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

| LED TV



32LQ635BKNA

80 cm 화면

모델명	32LQ635BKNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	736×437×82.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	736×464×180
폭×깊이 (mm) (스탠드)	606×180
에너지소비효율등급	1등급

32LM635BKNA


80 cm 화면

모델명	32LM635BKNA
폭×높이×깊이(mm) (스탠드제외)	736×437×82.9
폭×높이×깊이 (mm) (스탠드포함)	736×464×180
폭×깊이 (mm) (스탠드)	606×180
에너지소비효율등급	1등급

TV 악세서리

W9/W8/WX 거치대

- 폭×깊이: 1280×240 mm
- 적용 모델: OLED77/ 65W9WNA, OLED77/65W8WNA, OLED65WXKNNA
- 거치대 모델명: W7AWA, AKR
- 세트 모델명: OLED77/ 65W8/9W+R, OLED65WXK+R



22년 인공지능 리모컨

■ MR22GN, AKR



21년 인공지능 리모컨

■ MR21GC, AKR




시네빔 악세서리

액자형 스크린 100

■ F7-FH100CI

- 스크린100 (16:9 화면비)
- 크기(가로×세로×높이) : 2238×1269×30 mm
- 제품색상 : 화이트(원단), 블랙(프레임)

※ HU85LA 전용 스크린으로, 세트상품 구성 요소입니다.



* 제품 문의: 1588-7777

나를 위한 프라이빗 스크린



① 프라이빗 스크린

무선과 무빙휠로 손쉽게 이동하고 화면 각도를 자유롭게 조절해
내가 필요할 때 내 곁에 두는 나만의 스크린

② 스마트 스크린

스마트폰처럼 터치 스크린으로 쉽고 편하게!
스마트폰을 대기만 해도 모바일 화면 공유

③ 홈 라이프 스크린

개인용 흠시네마, 홈트레이닝, 온라인 수업까지
다양하게 활용하는 나만의 맞춤 스크린



모델명	27ART10
디스플레이 종류	LED
해상도	FHD
IPS	●
인공지능 화질엔진	4세대 인공지능 알파7
ThinQ 흠보드	전용 심플 흠보드
스마트	● (유튜브, 넷플릭스 등 가능)
Wi-Fi / 블루투스 / NFC	● / ● / ●
리모컨	StanbyMe 전용 리모컨
모바일 화면공유	Apple AirPlay, 안드로이드 미러링
사운드	출력 / 채널 10W / 2.0ch
	높이 조절 1,265mm~1,065mm(가로화면 기준)
디자인	각도 조절 로테이팅 시계 방향 : 90°, 반시계 방향 : 90° / 틸팅 : 전 : 25°, 후 : 25° / 스위블 좌 65°, 우 65° (화면 세로 전환 가능)
무게(스탠드 포함)	17.5Kg
디자인 특징	터치스크린 / 하단 무빙휠 / 패브릭재질(후면)
배터리	사용시간 최대 3시간

* 내장배터리를 통해 최대 3시간까지 무선으로 사용 가능(제품사용조건에 따라 배터리 사용시간은 달라질 수 있습니다) * LG ThinQ 앱을 통해 제품 등록 후 사용이 가능하며 가정 내 Wi-Fi가 필요합니다 * 비단 상황에 따라 이동 제약이 있을 수 있습니다 * 로테이팅 : Total 180°(시계 방향 : 90°, 반시계 방향 : 90°) / 틸팅 : 전 : 25°, 후 : 25° / 스위블 좌 65°, 우 65° (화면 세로 전환 가능) * 내장배터리를 통해 최대 3시간까지 무선으로 사용 가능합니다 * LG ThinQ 앱을 통해 제품 등록 후 사용이 가능하며 가정 내 Wi-Fi가 필요합니다 * 비단 상황에 따라 이동 제약이 있을 수 있습니다 * 로테이팅 : Total 180°(시계 방향 : 90°, 반시계 방향 : 90°) / 틸팅 : 전 : 25°, 후 : 25° / 스위블 좌 65°, 우 65° (화면 세로 전환 가능) * 각 OTT 서비스는 별도 가입 후 구매해야 이용 가능합니다 * 모바일 화면 공유의 경우 세어링 탭을 이용하지 않고 모바일 내 화면공유(Miracast) 등의 기능을 이용하여 사용 가능 합니다 (기능명은 기기별로 상이할 수 있음) * 모바일 화면 공유의 경우 안드로이드는 LG삼성폰만 지원 가능하며, 기종에 따라 지원하지 않을 수 있습니다 * 모바일 기기의 사양 및 제조사에 따라 화면공유(미러링) 방식에 차이가 있을 수 있으며, 화질차이가 있을 수 있습니다 * 세로 모드에서 미러링 화질은 스마트폰에 따라 차이가 있을 수 있습니다 * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TV 사양 비교표

올레드 모델별 기능		시그니처 올레드 2022년 신제품					2022년 신제품						
구분	기능	OLED65RXKNA	OLED88Z2KNA	OLED88Z1KNA	OLED77Z1KNA	OLED77Z2KNA	OLED97G2KNA	OLED83/77/65G2KNA	OLED83/48C2KNA	OLED42C2KNA	OLED77/65/55C2SNC	OLED77B2KNA	
디스플레이	디스플레이 종류	올레드	올레드	올레드 8K	올레드 8K	올레드 8K	올레드 evo	올레드					
	해상도	울트라HD(3,840x2,160)	울트라HD(3,840x2,160)	8K(7,680x4,320)	8K(7,680x4,320)	8K(7,680x4,320)	울트라HD(3,840x2,160)						
	디밍 방식	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍
	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
화질	시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각
	돌비비전Q 필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
인공지능	인공지능 프로세서	3세대 인공지능 알파9	5세대 인공지능 알파9 8K	4세대 인공지능 알파9 8K	4세대 인공지능 알파9 8K	5세대 인공지능 알파9 8K							
	인공지능 학습	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로
	얼굴 인체감 감화	●	● •(얼굴+몸+사물+배경)	● •(얼굴+몸+사물)	●	● •(얼굴+몸+사물+배경)	● •(얼굴+몸+사물)	● •(얼굴+몸+사물+배경)	● •(얼굴+몸+사물+배경)	● •(얼굴+몸+사물+배경)	● •(얼굴+몸+사물+배경)	● •(얼굴+몸+사물+배경)	● •(얼굴+몸+사물+배경)
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 맞춤검색	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디렉트 음성인식	음성인식(ThinQ/구글어시스턴트)	ThinQ Only	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
사운드	출력/채널	100W/4.2ch	80W/4.2ch	80W/4.2ch	60W/4.2ch	60W/4.2ch	60W/4.2ch	60W/4.2ch	40W/2.2ch	20W/2.0ch	40W/2.2ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch
	비쥬얼 서라운드	●	7.1.2	5.1.2	5.1.2	7.1.2	7.1.2	7.1.2	7.1.2	7.1.2	7.1.2	7.1.2	5.1.2
	플비 에트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 지정 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	클리어 보이스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WSA 스피커 호환	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
스마트	디자인 타입	롤러블(일체형)	페이퍼 슬림(일체형)	페이퍼 슬림(일체형)	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	페이퍼슬림	슬림	슬림	페이퍼 슬림	—
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스탠드 디자인	롤러블 스테이지	아트 퍼니쳐 스텐드	아트 퍼니쳐 스텐드	올레드 2풀 스텐드	올레드 2풀 스텐드	올레드 2풀 스텐드(블로어)	올레드 2풀 스텐드(스위블)	올레드 1풀 스텐드(블로어)	올레드 1풀 스텐드(스위블)	올레드 1풀 와이드 스텐드	올레드 2풀 와이드 스텐드	올레드 1풀 스텐드(스위블)
입출력	리모컨	프리미엄 인공지능 리모컨	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)
	세이링 템	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스크린 링크(메인)	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—
	스크린 링크(서브)	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	갤러리 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
액세서리	LG 피트니스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HDMI (HDMI 2.1)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (2조)
USB 2.0	USB 2.0	3조	3조	3조	3조	3조	3조	3조	3조	3조	3조	3조	2조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
액세서리	Wi-Fi	●	(Wi-Fi 6)	●	●	●	(Wi-Fi 6)	●	(Wi-Fi 6)	●	●	●	●
	스탠드 모델명	일체형	일체형	일체형	AP-Z1DV77	SQ-Z2DV77	SQ-G2DT97	SQ-G2ST8377/65	SQ-C2AA83/48	SQ-C2DU42	SQ-C2WA77/6555	SQ-B2AL77	—
액세서리	벽걸이 모델명	벽걸이 불가	벽걸이 불가	벽걸이 불가	WB20GC	WB20GC	WB22E97GA	WB22EGA	LSW440A/OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A

2022년 신제품													
구분	기능	OLED65/55B2KNA	OLED77/65/55/48A2KNA	55/48L1Q1KNA	55LX1QKNB	65ART90EKPA	OLED77/65/55G1KNA	OLED83/65/55C1KNA	OLED77/65/55C1QB	OLED65/55B1KNA	OLED77/65/55A1MNA	OLED48A1KNA	
디스플레이	디스플레이 종류	올레드	올레드	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드	올레드	올레드	올레드	올레드	올레드
	해상도	울트라HD(3,840x2,160)	울트라HD(3,840x2,160)	울트라HD(3,840x2,160)	울트라HD(3,840x2,160)	울트라HD(3,840x2,160)	울트라HD(3,840x2,160)	울트라HD(3,840x2,160)	울트라HD(3,840x2,160)	울트라HD(3,840x2,160)	울트라HD(3,840x2,160)	울트라HD(3,840x2,160)	울트라HD(3,840x2,160)
	디밍 방식	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍	올레드 퍼셜디밍
	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
화질	시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각	올레드 광시야각
	돌비비전Q 필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
인공지능	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파9	5세대 인공지능 알파9	5세대 인공지능 알파9	4세대 인공지능 알파7	4세대 인공지능 알파7					
	인공지능 학습	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로	인공지능 학습 프로
	얼굴 인체감 감화	● •(얼굴+배경)	● •(얼굴+배경)	● •(얼굴+몸+사물+배경)	● •(얼굴+몸+사물)	● •(얼굴+몸+사물+배경)	● •(얼굴+몸+사물+배경)	● •(얼굴+몸+사물+배경)	● •(얼굴+몸+사물+배경)	● •(얼굴+몸+사물+배경)	● •(얼굴+몸+사물+배경)	● •(Dolby HDR Only)	● •(Dolby HDR Only)
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드	인공지능 사운드
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 맞춤검색	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디렉트 음성인식	음성인식(ThinQ/구글어시스턴트)	ThinQ Only	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
사운드	출력/채널	20W/2.0ch	20W/2.0ch	40W / 4.0ch	40W / 4.0ch	80W/4.2ch	60W/4.2ch	40W/2.2ch	20W/2.0ch	40W/2.2ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch
	비쥬얼 서라운드	5.1.2	5.1.2	7.1.2	7.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1	5.1	5.1
	플비 에트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 지정 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	클리어 보이스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WSA 스피커 호환	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
스마트	디자인 타입	페이퍼 슬림	슬리(77)/페이퍼 슬림	포제 (베이지)	포제 (그린)	아트 오브제 디자인	갤러리	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림				
	4면 시네마 스크린	●	●	3면 시네마	3면 시네마	●	●	●	●	●	●	●	●
	스탠드 디자인	울레드 1풀 스텐드	울레드 2풀 스텐드	클로우 스텐드 (베이지)	클로우 스텐드 (블랙)	—	울레드 2풀 스텐드	울레드 1풀 와이드 스텐드	울레드 1풀 와이드 스텐드	울레드 1풀 스텐드	울레드 2풀 스텐드	울레드 2풀 스텐드	울레드 2풀 스텐드
입출력	리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC, 베이지)	인공지능 리모컨(NFC, 베이지)</									

LG TV 사양 비교표

QNED/나노셀 모델별 기능

2022년 QNED 신제품							2022년 나노셀 신제품	
구분	기능	86/75QNED99KQA	75/65QNED95KQA	86/75QNED90KQA	86/75QNED80KQA	86NANO75KQA	75NANO75KQA	
디스플레이	디스플레이 종류	mini LED	mini LED	mini LED	LED	LED	LED	
	해상도	8K(7,680X4,320)	8K(7,680X4,320)	8K(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	
	디밍 방식	퀀텀 나노 다이렉트 블록디밍	퀀텀 나노 다이렉트 블록디밍	퀀텀 나노 다이렉트 블록디밍	퀀텀 나노 블록디밍	–	–	
	나노셀 디스플레이	●(퀀텀닷+나노셀)	●(퀀텀닷+나노셀)	●(퀀텀닷+나노셀)	●(퀀텀닷+나노셀)	●(나노셀)	●(나노셀)	
	무한대 명암비	–	–	–	–	–	–	
화질	사이언스 IPS	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	
	돌비비전Q	●	●	●	–	–	–	
인공지능	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	
	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파9 8K	5세대 인공지능 알파9 8K	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파5	
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	–	
	얼굴 입체감 강화	●(얼굴+몸+시뮬+배경)	●(얼굴+몸+시뮬+배경)	●(얼굴+배경)	●(얼굴+배경)	●(얼굴+배경)	–	
	정글 맞춤 화면	●	●	●	●	●	–	
	인공지능 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	
	인공지능 맞춤검색	●	●	●	●	●	●	
사운드	음성인식(ThinQ/구글어시스턴트)	●	●	●	●	●	●	
	다이렉트 음성인식	●	●	●	–	–	–	
	출력/채널	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	40W/2.2ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch	
	비중얼 서라운드	7.1.2	7.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	
	돌비 애트모스	●	●	●	–	–	–	
디자인	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	
	클리어 보이스	●	●	●	●	●	●	
	WSA 스피커 호환	●	●	●	●	●	–	
스마트	디자인 타입	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	–	–	
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	
	스탠드 디자인	QNED 2풀 스탠드	QNED 2풀 스탠드	QNED 2풀 스탠드	QNED 2풀 스탠드	나노셀 2풀 스탠드	나노셀 2풀 스탠드	
입출력	리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨	
	세이링 텁	●	●	●	●	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	
	스크린 링크(메인)	●	●	–	–	–	–	
	스크린 링크(서브)	●	●	●	●	●	●	
	갤러리 모드	●	●	●	●	●	–	
액세서리	LG 피트니스	●	●	●	●	●	●	
	HDMI (HDMI 2.1)	4조 (4조)	4조 (4조)	4조 (2조)	4조 (2조)	4조 (2조)	3조	
	USB 2.0	3조	3조	2조	2조	2조	2조	
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	
액세서리	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●	●	●	●	
	스탠드 모델명	SQ-99DE8675	SQ-95DV75/65	SQ-95DV75	SQ-80DD8675	SQ-75DL8670	SQ-75DL8670	
	벽걸이 모델명	WB21LGA	WB21LGA/WB21LMA	WB21LGA	WB21LGA	LSW640A	LSW440A	

울트라HD/LED TV 모델별 기능

2022년 울트라HD 신제품							2022년 LED TV 신제품		
구분	기능	86UQ9300KNA	75UQ9300KNA	65UQ9300KNA	55UQ9300KNA	50UQ9300KNA	43UQ9300KNA	32LQ635BKNA	32LM635BKNA
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	HD(1,366X768)	HD(1,366X768)
	디밍 방식	–	–	–	–	–	–	–	–
	나노셀 디스플레이	–	–	–	–	–	–	–	–
	무한대 명암비	–	–	–	–	–	–	–	–
화질	시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각	광시야각
	돌비비전Q	–	–	–	–	–	–	–	–
인공지능	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	–	–	–
	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파5	–	–				
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	–	–	–	–	–	–	–
	얼굴 입체감 강화	●(얼굴+배경)	–	–	–	–	–	–	–
	정글 맞춤 화면	●	–	–	–	–	–	–	–
	인공지능 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	–	–
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드	–	–				
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●(인공지능리모컨 연동시 가능)	–	–
	인공지능 맞춤검색	●	●	●	●	●	●	–	–
사운드	음성인식(ThinQ/구글어시스턴트)	●	●	●	●	●	●(인공지능리모컨 연동시 가능)	●(인공지능리모컨 연동시 가능)	●(인공지능리모컨 연동시 가능)
	다이렉트 음성인식	–	–	–	–	–	–	–	–
	출력/채널	20W/2.0ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch	10W/2.0ch	10W/2.0ch	10W/2.0ch
	비중얼 서라운드	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1	–	–
	돌비 애트모스	–	–	–	–	–	–	–	–
디자인	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	–
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	–
	클리어 보이스	●	●	●	●	●	●	●	●
	WSA 스피커 호환	●	–	–	–	–	–	–	–
스마트	디자인 타입	–	–	–	–	–	–	–	–
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	–	–					
	스탠드 디자인	울트라 2풀 스탠드	2풀 스탠드	2풀 스탠드	2풀 스탠드				
입출력	리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	일반(인공지능리모컨 별매)	일반(인공지능리모컨 별매)
	세이링 텁	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	–					
	스크린 링크(메인)	–	–	–	–	–	–	–	–
	스크린 링크(서브)	●	●	●	●	●	●	–	–
	갤러리 모드	●	–	–	–	–	–	–	–
액세서리	HDMI (HDMI 2.1)	4조 (2조)	3조	3조	3조	3조	2조	3조	3조
	USB 2.0	2조	2조	2조	2조	2조	1조	2조	2조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●
액세서리	스탠드 모델명	SQ-75DL8670	SQ-75DL8670	SQ-75DB65	SQ-93DB5550	SQ-93DB43	–	–	–
	벽걸이 모델명	LSW640A	LSW440A	OLW480A	OLW480A	LSW240A	LSW240A	LSW240A	–

* 인공지능 화질 프로/인공지능 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 블루투스 서라운드 레디 기능 사용 시 블루투스 스피커는 동일 모델 최대 2개까지 연결 가능하며, 일부 제품은 연결이 제한되거나 원활하지 않을 수 있음을 알려드립니다. 안테나 및 외부 기기 연결 케이블이 제공되지 않음을 알려드립니다.

* OLED C1 / B1 / A1, NANO93 시리즈 2021년 7월 이후 생산된 제품 후면에 위치한 헤드폰 단자를 지원하지 않습니다. 헤드폰, 이어폰 등 외부 음향기기를 연결하고자 하실 경우, 블루투스 기능을 사용해주시기 바랍니다.



공간, 시네마가 되다



2022년
브랜드 고객총성도 대상 수상 (가정용 홈시네마 부문)



2020년
올해의 브랜드 대상 수상



2019년
iF 디자인 어워드 수상 (HU85LA)



2019년
Reddot 어워드 수상(HU85LA)



1 공간을 가득 채우는 시네마 4K

벽면 전체를 채우는 대화면의 감동에 머리카락 한 올까지 섬세하게 표현하는 4K 고해상도 화질로 최상의 몰입감 선사 ※ 최대 화면 크기는 모델별로 상이합니다.



3 쉬운 검색과 풍부한 컨텐츠 webOS

별도의 기기 연결 없이 넷플릭스/Wave/왓챠/유튜브 실행, 시네빔 하나로 즐기는 다양한 컨텐츠 ※ 탑재 앱은 webOS 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다.

2 보고 싶은 곳에 놓아두는 것만으로 완성되는 초단초점

10cm 거리만 있어도 스크린100 대화면을 만드는 방식으로
공간 제약 없는 설치, 쾌적한 감상 ※ 스크린100:화면 대각선 길이 254cm



4 선명하게, 또렷하게 200만 : 1 명암비·HDR 10

200만 : 1의 압도적인 명암비와 HDR 10 지원으로 생생한 컬러와 또렷한 디테일 표현
※ HDR (High Dynamic Range): 디지털 영상에서 밝은 곳은 더 밝게, 어두운 곳은 더 어둡게 만들어, 사람이 실제 눈으로 보는 것에 가깝게 밝기 범위를 확장 ※ 명암비는 모델에 따라 상이합니다.

LG 시네빔 초단초점 제품군

모델명 해상도 webOS 고화질 최대 화면크기 밝기 명암비 배터리 사운드 무선 연결 포트 폭 x 높이 x 깊이(mm) 무게 컬러 액세서리	HU915QE 4K Ultra HD Laser Light (3840x2160) webOS 6.0 스크린 120(305cm) 3,700 ANSI루멘 2,000,000 : 1 (HDR10/HDR 다이나믹 톤 조정) -	HU715QW 4K Ultra HD Laser Light (3840x2160) webOS 6.0 스크린 120(305cm) 2,500 ANSI루멘 2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정) -	HU715QP 4K Ultra HD Laser Light (3840x2160) webOS 6.0 스크린 120(305cm) 2,500 ANSI루멘 2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정) -	HU715QG 4K Ultra HD Laser Light (3840x2160) webOS 6.0 스크린 120(305cm) 2,500 ANSI루멘 2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정) -
40W (2.2ch) Wi-Fi+Bluetooth (사운드) HDMI x3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x1, S/PDIF x1, USB 2.0 x2 680x347x128 12.2kg 리얼 베이지 라이팅 인공지능 리모컨	20W+20W Wi-Fi+Bluetooth (사운드) HDMI x3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x1, S/PDIF x1, USB 2.0 x2 533x153x315 약 12kg 페브릭 그레이 라이팅 인공지능 리모컨	20W+20W Wi-Fi+Bluetooth (사운드) HDMI x3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x1, S/PDIF x1, USB 2.0 x2 533x153x315 약 12kg 페브릭 풍크 라이팅 인공지능 리모컨	20W+20W Wi-Fi+Bluetooth (사운드) HDMI x3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x1, S/PDIF x1, USB 2.0 x2 533x153x315 약 12kg 페브릭 그린 라이팅 인공지능 리모컨	
40W (2.2ch) Wi-Fi+Bluetooth (사운드) HDMI x3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x1, S/PDIF x1, USB 2.0 x2 680x347x128 12.2kg 리얼 베이지 라이팅 인공지능 리모컨	20W+20W Wi-Fi+Bluetooth (사운드) HDMI x3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x1, S/PDIF x1, USB 2.0 x2 533x153x315 약 12kg 페브릭 그레이 라이팅 인공지능 리모컨	20W+20W Wi-Fi+Bluetooth (사운드) HDMI x3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x1, S/PDIF x1, USB 2.0 x2 533x153x315 약 12kg 페브릭 풍크 라이팅 인공지능 리모컨	20W+20W Wi-Fi+Bluetooth (사운드) HDMI x3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x1, S/PDIF x1, USB 2.0 x2 533x153x315 약 12kg 페브릭 그린 라이팅 인공지능 리모컨	

LG 시네빔 초단초점 제품군

모델명 해상도 webOS 고화질 최대 화면크기 밝기 명암비 배터리 사운드 무선 연결 포트 폭 x 높이 x 깊이(mm) 무게 컬러 액세서리	HU85LA 4K Ultra HD Laser Light (3840x2160) webOS 4.5 스크린 120(305cm) 2700 ANSI 루멘, 레이저 광원 2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정) -	HF85LA Full HD Laser Light (1920x1080) webOS 4.0 스크린 120(305cm) 1500 ANSI 루멘 150,000:1 -	HF65LA Full HD LED Light (1920x1080) webOS 4.0 스크린 100(254cm) 1000 ANSI 루멘 150,000:1 -	HU810PW 4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160) webOS 5.0 스크린 300(762cm) 2700 ANSI 루멘 2,000,000:1 (HDR10, HLG, HDR 다이나믹 톤 조정) -	HU710PW 4K Ultra HD Light webOS 6.0 스크린 300(762cm) 2,000 ANSI 루멘 2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정) -
5W+5W Dolby Atmos Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB x3(Type-C x1 포함), HDMI x2, RJ45, Optical(S/PDIF), DTV Tuner x2(UHD x1 포함) 680x128x347 약 12.2kg 코튼화이트+그레이(코바드라트 패브릭) 라이팅 인공지능 리모콘	3W+3W Stereo Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB x2, HDMI x2, RJ45 x1, DTV Tuner x1 118x189x353 약 3kg 퓨어화이트 + 메탈 실버 매직 리모콘	3W+3W Stereo Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB x2, HDMI x2, RJ45 x1, DTV Tuner x1 131x128x309 약 1.8kg 퓨어 화이트 매직 리모콘	5W+5W Stereo / Dolby Atmos 흐름(pass through) Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB 2.0, HDMI 2.1 x1, HDMI 2.0 x2, RJ45 x1, S/PDIF x1, RS-232C x1, 12V Trigger x1 337x145x410 약 11kg 코튼 화이트 + 그레이 라이팅 인공지능 리모콘	5W+5W Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB 2.0, HDMI 2.1 x1, HDMI 2.0 x2, RJ45 x1, S/PDIF x1, USB 2.0 x2 259x123x390 약 6.5kg 화이트 라이팅 인공지능 리모콘	
5W+5W Dolby Atmos 흐름(passthrough) Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB x3(Type-C x1 포함), HDMI x2, RJ45, Optical(S/PDIF), DTV Tuner x2(UHD x1 포함) 680x128x347 약 12.2kg 코튼화이트+그레이(코바드라트 패브릭) 라이팅 인공지능 리모콘	3W+3W Stereo Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB x2, HDMI x2, RJ45 x1, DTV Tuner x1 118x189x353 약 3kg 퓨어화이트 + 메탈 실버 매직 리모콘	3W+3W Stereo Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB x2, HDMI x2, RJ45 x1, DTV Tuner x1 131x128x309 약 1.8kg 퓨어 화이트 매직 리모콘	5W+5W Stereo / Dolby Atmos 흐름(passthrough) Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB 2.0, HDMI 2.1 x1, HDMI 2.0 x2, RJ45 x1, S/PDIF x1, RS-232C x1, 12V Trigger x1 337x145x410 약 11kg 코튼 화이트 + 그레이 라이팅 인공지능 리모콘	5W+5W Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB 2.0, HDMI 2.1 x1, HDMI 2.0 x2, RJ45 x1, S/PDIF x1, USB 2.0 x2 259x123x390 약 6.5kg 화이트 라이팅 인공지능 리모콘	

모델명 해상도 webOS 고화질 최대 화면크기 밝기 명암비 배터리 사운드 무선 연결 포트 폭 x 높이 x 깊이(mm) 무게 컬러 액세서리	HU70LA 4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160) webOS 4.5 스크린 140(356cm) 1500 ANSI 루멘 150,000:1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정) -	PF610P Full HD LED Light (1920 x 1080) webOS 5.0 스크린 120(305cm) 1000 ANSI 루멘 150,000:1 -	PF50KA Full HD LED Light (1920 x 1080) webOS 3.5 스크린 100(254cm) 600 ANSI 루멘 100,000:1 ○	PH510P HD LED Light (1280 x 720) -	PH30N HD LED Light (1280 x 720) -
3W+3W Stereo Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB x 3(USB C x1 포함), HDMI x2, RJ45, Optical(S/PDIF), DTV Tuner x2(UHD x1 포함) 314x95x210 약 3.2kg 코튼 화이트 라이팅 인공지능 리모콘	3W+3W Stereo/Dolby Atmos 흐름(passthrough) Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB 2.0 Type-A x2, HDMI x2, RJ45 x1, Audio out [(Φ3.5)x1, S/PDIF(Optical) x1] 225x69x192 약 1.7kg 퓨어 화이트 리모콘	1W + 1W Stereo Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB x2, HDMI x2, RJ45 x1, DTV Tuner x1 170x49x170 약 1kg 퓨어 화이트 리모콘	1W + 1W Stereo Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB x1, HDMI x1(MHL), DTV Tuner x1 174x44x116 약 650g 퓨어 화이트 리모콘, 전용 파우치	1W Mono Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB x1, HDMI x1 129x129x39 약 513g 퓨어 화이트 리모콘	
3W+3W Stereo Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB x 3(USB C x1 포함), HDMI x2, RJ45, Optical(S/PDIF), DTV Tuner x2(UHD x1 포함) 314x95x210 약 3.2kg 코튼 화이트 라이팅 인공지능 리모콘	3W+3W Stereo/Dolby Atmos 흐름(passthrough) Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB 2.0 Type-A x2, HDMI x2, RJ45 x1, Audio out [(Φ3.5)x1, S/PDIF(Optical) x1] 225x69x192 약 1.7kg 퓨어 화이트 리모콘	1W + 1W Stereo Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB x2, HDMI x2, RJ45 x1, DTV Tuner x1 170x49x170 약 1kg 퓨어 화이트 리모콘	1W + 1W Stereo Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB x1, HDMI x1(MHL), DTV Tuner x1 174x44x116 약 650g 퓨어 화이트 리모콘, 전용 파우치	1W Mono Wi-Fi+Bluetooth (사운드) USB x1, HDMI x1 129x129x39 약 513g 퓨어 화이트 리모콘	

webOS 버전별 앱 리스트

webOS 3.5	webOS 4.0	webOS 4.5	webOS 5.0 (4K UHD)	webOS 5.0 (FHD)	webOS 6.0 (4K UHD)
넷플릭스 Wave TVing YouTube Accuweather Arirang TV UFC TV	Wave TVing YouTube Accuweather Ariang TV UFC.TV	NETFLIX Wave TVing YouTube Accuweather Arirang TV	NETFLIX 디즈니+ Wave TVing YouTube Accuweather Arirang TV	디즈니+ Wave TVing YouTube Accuweather Arirang TV	NETFLIX 디즈니+ Wave TVing YouTube Accuweather Arirang TV
해당모델 : PF50KA	해당모델 : HF85LA/HF65LA	해당모델 : HU70LA	해당모델 : HU85LA/HU70LA	해당모델 : PF610P	해당모델 : HU915QE/HU715QW/HU715QP/HU715QG

* HDMI 2.1: (입력) 최대 24Gbps (출력) RGB 4:4:4/10bit 지원 / eARC 및 ALLM 지원 * Dolby Atmos pass through : 돌비에이트모스 지원 스피커 연결 지원, 내장스피커 출력이 아님 * webOS : 탑재 앱은 버전별/모델별 차이이며, 무선인터넷 연결이 필요합니다(PF610P 모델은 넷플릭스 미탑재) * 기제된 배터리 사용 시간은 최대 절전모드 기준 최대 사용 시간임 * 배터리 실 사용시간은 환경별, Screen Share 사용유무, 스피커 볼륨 등 사용자 환경에 따라 달라질 수 있으며, 소모품으로 사용 기간에 따라 배터리 용량이 감소되어 최대 사용시간이 달라질 수 있음 * 모든 이미지는 출시된 이미지것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 스마트 TV 모니터

디지털 TV와 모니터를
하나로 즐기세요



① IPS 디스플레이

상하좌우 178°의 넓은 시야각과 선명하고
생생한 화질, 빠른 반응 속도
(27TQ600SW, 27TQ600SY)

② webOS 22

안드로이드 뿐 아니라 iOS 스마트 기기의 미러링 지원
PC 연결 없이도 유튜브, 넷플릭스 등 이용 가능
(27TQ600SW, 27TQ600SY)

※ 넷플릭스 등 OTT서비스는 별도 가입 필요

③ 디지털 TV 수신

RF단자를 지원하여, 동축 케이블을 연결 시
지상파 TV 시청이 가능하며, HDMI 단자 등을
활용하여 모니터로도 사용 가능



모델명	27TQ600SW	27TQ600SY	24TQ510SW
디스플레이	IPS	IPS	광시야각
화면크기	68.6 cm / 16:9	68.6 cm / 16:9	60 cm / 16:9
밝기(cd/m ²)	300 (Typ)	300 (Typ)	250 (Typ)
해상도	FHD (1920×1080)	FHD (1920×1080)	HD (1366×768)
명암비	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1
응답속도(GTG)	14 ms	14 ms	14 ms
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (LSW149)	● (LSW149)	● (LSW149)
스피커	5W x 2ch	5W x 2ch	5W x 2ch
TV기능	• webOS 22 • 모바일/PC 화면공유 기능	• webOS 22 • 모바일/PC 화면공유 기능	• webOS 22 • 모바일/PC 화면공유 기능
편의기능	• 모바일/PC 화면공유 기능 • HDCP • Plug & Play • Bluetooth	• 모바일/PC 화면공유 기능 • HDCP • Plug & Play • Bluetooth	• 모바일/PC 화면공유 기능 • HDCP • Plug & Play • Bluetooth
입력단자	HDMI x 2조, USB2.0, RF, Optical Out	HDMI x 2조, USB2.0, RF, Optical Out	HDMI x 2조, USB2.0, RF, Optical Out
게임기능	-	-	-
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급

LG IPTV 모니터

고음질 스피커와 대화면으로
더욱 실감나게



① 내장 스피커와 리모컨

스피커가 내장되어 있어 별도의 스피커를 연결할 필요가 없으며 리모컨으로 편리하게 제어

② 셋탑박스 연결로 TV 시청을

별도의 설치 없이 HDMI 케이블로 셋탑박스만 연결하면
IPTV 또는 케이블 TV 시청 가능

③ 다양한 활용이 가능한 멀티 모니터

PC, 게임기, DVD 모두 연결 가능
더 큰 화면으로 업그레이드 되는 멀티미디어 생활을 경험하세요.



모델명	43MQ520S	32MQ510S
디스플레이	IPS	IPS
화면크기	107.9 cm / 16:9	80 cm / 16:9
밝기(cd/m ²)	200 (Typ)	250 (Typ)
해상도	FHD (1920×1080)	FHD (1920×1080)
명암비	1200:1(Typ), DFC:Mega	1200:1(Typ), DFC:Mega
응답속도(GTG)	5ms	5 ms
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (200 x 200 mm)	● (100 x 100 mm)
스피커	5W x 2ch	5W x 2ch
부가기능	• 플리커세이프 • 다크맵모드 • 액션모드 • 스마트에너지세이빙	• 플리커세이프 • 다크맵모드 • 액션모드 • 스마트에너지세이빙
입력단자	HDMI 2조	HDMI 2조

※ 상기 모델은 TV 안테나 단자 (RF 동축케이블)를 지원하지 않습니다. ※ IPTV 또는 케이블TV용 셋탑박스 (LG U+, SKB, KT, C&M, 헬로비전 등)가 별도로 준비되어 있어야 TV 시청이 가능합니다.

세계 최초* 돌비 애트모스
블루투스 이어폰

Dolby Atmos



① 세계 최초* 돌비애트모스 블루투스 이어폰

모든 컨텐츠와 기기에서 돌비 헤드 트래킹 기술 지원 & 오디오 버추얼라이저 지원

② 적응형 노이즈 캔슬링

착용 감지 기능으로 이어폰 착용 상태에 맞게 ANC 레벨이 조정되는 기술



③ 손쉬운 연결 기능 지원

멀티 포인트/페어링 기능과 플러그앤 와이어리스 기능 지원



④ UVnano케어/안심 실리콘 이어젤

알러지 걱정을 줄여 안심할 수 있는 UVnano케어/안심 실리콘이어젤

* 세계 최초 돌비 애트모스 블루투스 이어폰 : 모든 킨텍스와 기기에서 돌비 헤드 트래킹 기술 지원 & 오디오 버추얼라이저 지원 ※ 돌비 애트모스 블루투스 이어폰 기능과 적응형 엑티브 노이즈 캔슬링은 UT900 모델에 한해 적용 ※ 돌비 헤드 트래킹과 오디오 버추얼라이저는 UT900 모델에만 적용되며 돌비 휴대폰 투명 앱에서 설정 가능 합니다. 돌비 애트모스 지원/미지원 휴대폰에 따라 앱에서 선택 가능 모드가 다릅니다. 지원 휴대폰 → 돌비 헤드 트래킹 효과+오디오 버추얼라이저 OR 오디오 버추얼라이저 효과+증 선택 가능 ※ LG 툰 프리 앱은 Android 버전 7.0 이상 지원하여, iOS 13.0 이상 버전에서 지원 합니다. ※ 적응형 엑티브 노이즈 캔슬링은 Adaptive ANC를 국문 표기한 것이며, 월간의 Adaptive ANC 솔루션을 채택하여 적응형 기술로 귀의 이어폰 청용 상태를 감지하여 청용상태에 맞게 ANC 레벨을 조정하여 최적의 ANC 성능을 제공합니다. ※ UVnano는 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와 자외선 광장단위원 나노 미터의 합성으로, LG전자와의 생활기전에 적용하고 있는 기능으로 UT900, UT600, UT700 적용됩니다. ※ TUV(실험법별 자사 제작) UV-C 10분 후, 이어버드홀과 이어젤 내의 대장균, 황색포도상구균, 폐렴균 99.9%제거, 실험 결과는 환경에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 기준 UVnano 조사 범위 이어팁 한정 (면적: 0.42cm²)→ 22년 적용된 UVnano 조사 범위 이어젤 전체 (면적: 2.86 cm²)로 약 6.6배 범위가 넓어짐 ※ 안심 실리콘 이어젤 : 이 기기는 건강 상태를 치료하는 목적 또는 의미를 가지고 있지 않습니다. 의료용 기기가 아니며 의료용 기기로서 혹은 대체제로서 사용 목적을 가지지 않습니다. 실리콘 이어젤 기본 소재는 ISO 10993 및 USP Class VI 조건을 만족합니다. ※ 21년 모델 바비 전면 모델 TONE-TFP9 기준 스피커 유닛은 약 38% 커졌으며 스피커 진동판은 그레핀 소재 적용하였습니다. (작용모델: UT900/UT600 적용) ※ 멀티포인트&멀티페어링, 플러그앤 와이어리스의 경우 단말 및 유/무선 연결 환경에 따라 끊김 및 연결 지연이 발생할 수 있습니다. ※ 상세 이미지는 이해를 돋우기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과는 차이가 있을 수 있습니다.

LG TONE Free

LG TONE Free fit

스포츠 최적화
블루투스 이어폰

1 IP67 방수 방진 등급

IP67의 방수 방진등급으로 물과 먼지에 걱정없이 사용가능

② 강화된 고정력과 편안한 착용감

스커트모양 후크로 착용 고정력과 인체공학 설계로 편안한 착용감 제공

③ 액티브 노이즈캔슬링 & 메리디안사운드

메리디안 사운드를 라이브 감동 그대로 느낄 수 있는 액티브 노이즈 캔슬링

| TONE Free fit



TONE-UTF7Q

모델명	TONE-UTF7Q	
디자인	색상 이어버드 / 크래들 사이즈(W X H X D) 무게 (이어버드/크래들) / 이어버드 타입 메리디안 사운드 액티브 노이즈 캔슬링	블랙라임 24.8 x 23.5 x 26.7 / 65.5 x 51.9 x 32.7 5.9g / 43.0g / 커널 ● ●
사운드	EQ (Only in App) 3D Sound Stage EQ 메리디안 EQ (Natural, Immersive) LG EQ (Bass Boost, Treble Boost) customized EQ	● ● ● ● ● ● ●
위생	UVnano 케어 (22년 살균방법 확대) / 인심 살리콘 이어젤	SBC, AAC / 6Φ ●
통화	MIC 수	3EA ●
스마트	Tone Free App / 음성 명령	● / ●(구글 어시스턴트, Siri) ●(5분 충전, 최대 1시간 사용) 최대 10시간(6시간) / 크래들을 포함시 30시간(18시간)
편의성	고속충전 음악재생시간(ANC 사용 시) 배터리 블루투스 / 생활방수 MFI인증 / Swift fair / 무드 라이팅 / 이어 후크 EasySwitching (멀티 포인트 / 멀티 페어링) 디스플레이	최대 68mAh * 2 / 크래들 390mAh 5.3 / IP67 ● ● ● ● ● ● ●
충전	충전타입	LED (BT / Power on / Battery), UVnano LED USB C Type

LG TONE+

① 프리미엄 메리디안 사운드

재규어, 레인지로버에도 적용된 영국 하이엔드 오디오
메리디안 테크놀로지 적용



② 플렉서블 넥밴드 & 듀얼마이크

가벼운 무게와 유연한 소재로 늘 착용해도 부담없이,
필요할 때 바로 사용하는 편리함 듀얼 마이크로
또렷한 통화품질



③ 원터치 구글 어시스턴트

버튼을 누르고 질문하면 바로 대답해주는
편리한 구글 어시스턴트 구동. 휴대폰 꺼낼 필요없이
날씨 확인, 검색, 번역까지 한번에



모델명	HBS-PL7	HBS-PL6S	TONE-TNP3
색상	메탈블랙 / 스파클링네이비 / 글로시화이트	메탈블랙 / 스파클링네이비 / 글로시화이트	블랙
사이즈(W X H X D)	155 X 180 X 14	156.5 X 178.7 X 18	156.1 X 180.2 X 14.8
무게 (g)	44	45.8	49
플렉서블 넥밴드	●	—	—
소프트 넥밴드	—	●	●
메리디안	●	●	—
스피커 유닛	MLM 유닛(PE+Metal diaphragm)	MLM 유닛(PE+Metal diaphragm)	Multi layer Unit (Dyn 8Φ)
외장스피커	—	●	—
구글 어시스턴트 버튼	●	—	—
음성명령	●(구글 어시스턴트, Siri) ●(Android)	●(구글 어시스턴트, Siri) ●(Android & iOS)	●(구글 어시스턴트, Siri) ●(Android & iOS) *LG 톤프리 앱 사용(톤먼트 App 지원x)
LG 톤프리 앱	—	—	—
음악재생시간	8시간	8시간/3시간(모노스피커)	22시간
연속통화시간	10시간	8시간/4시간(모노스피커)	19시간
고속충전	10분충전 / 3시간사용	10분충전/3시간사용	—
블루투스	5.0	5.0	5.1
자동줄기기	●	●	●

LG 울트라기어 게이밍스피커



① 3D 게이밍 사운드

입체 사운드로 강력한 몰입 3D 게이밍 사운드



② 클리어 보이스 채팅

내장마이크로 헤드셋 없이도 선명하게 전달되는 대화
클리어 보이스 채팅



③ Hi Fi Quad DAC

원음에 가까운 프리미엄 사운드 Hi Fi Quad DAC

| LG 울트라기어 게이밍스피커

모델명	GP9	GP3
출력	20W	10W
채널	2ch (우퍼 2EA / Tweeter 2EA)	2ch (우퍼 2EA)
사이즈(W X H X D)	376 X 86 X 108	330 X 85 X 93
무게	1.5kg	1.02kg
사용시간	최대 5시간 (내장배터리)	최대 6시간 (내장배터리)
디자인	디자인 색상 멀티라이팅	울트라 기어 모니터 매칭 블랙 ●(로고)
사운드	3D 게이밍 사운드 EQ (in App) Hi-Fi Quad DAC Hi-res Audio 헤드폰 연결 시 출력 오디오 포맷	FPS / RTS Customized EQ / Cinema / Sound Boost ● (ES9038Pro) ● DTS Headphone : X SBC, AAC, Dolby Audio
보이스채팅	클리어 보이스 채팅 / 보이스 채팅 MIC 멀티포인트 Headphone out	Customized EQ / Cinema / Sound Boost — ● (2대) 3.5파이, 4극 USB-C type
연결	PC입력 Aux out Optical in 음성명령(구글/Siri) App	DTS Headphone : X SBC, AAC, Dolby Audio ● ● (2대) 3.5파이, 4극 USB-C type ● ● (Google assistant, Siri) ● (Android/iOS)
편의성	디스플레이 정보 충전	LED (BT, Power on, Battery, EQ Mode 구분) LED (BT, Power on, Battery, EQ Mode 구분) AC 어댑터 USB-C type

* 3D 게이밍 사운드는 게임에서 지원하는 사운드 및 게임 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ** 클리어 보이스 채팅은 USB-C 케이블 연결시에만 지원됩니다. *** 클리어 보이스 채팅은 스피커를 사용자 정면으로 놓고 50cm~70cm 거리에서 사용하는 것을 권장합니다. (해당 기능은 본 제품의 전방 70cm 거리에서 스피커 출력 소리의 저감효과를 측정하였으며, 사용자 음성을 제외한 스피커 출력 소리가 40dB 이상 저감됨을 확인하였습니다. 자사 실험치, 사용자 위치 기준 스피커 출력 소리 65dBPL, 사용자 목소리 58dBPL 수준, 기타 세부 조건은 자사 기준에 따름) **** 소비자 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. ** Hi-Fi Quad DAC은 재생하는 음원의 품질 및 사용환경에 따라 출력되는 음원의 품질이 달라질 수 있습니다. *** 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG XBOOM 360

빛과 사운드로 담아내는
매일의 분위기



2022년
reddot winner 수상

2022년
IF Design Award 수상



1 360사운드

저/중/고역대를 균형있게 표현하는
3way 스피커 시스템으로 더 풍부해진 사운드

2 무드라이팅

조명전문가의 컨설팅을 통해 일상의 시간을
모티브로 만들어진 9가지의 다채로운 무드라이팅

3 커브드 실루엣

유선형의 디자인과 멜란지 패브릭으로 완성한
스피커 그 이상의 오브제

LG 엑스붐 360



모델명	RP4	RP4G	RP4BE	XO3QBK	XO3QPK	XO3QBE
디자인	색상 무드라이팅	버건디 Ambient / Nature / Party	파록 그린 Ambient / Nature / Party	베이지 Ambient / Nature / Party	차콜블랙 Ambient / Nature / Party	코랄헤이즈 Ambient / Nature / Party
사운드	사운드 오디오 포맷 (블루투스)	360° 무지향 사운드 AAC, SBC	360° 무지향 사운드 AAC, SBC	360° 무지향 사운드 AAC, SBC	360° 무지향 사운드 AAC, SBC	360° 무지향 사운드 AAC, SBC
연결	일반 무선	USB, AUX Bluetooth	USB, AUX Bluetooth	USB, AUX Bluetooth	AUX Bluetooth 5.1	AUX Bluetooth 5.1
출력	120W	120W	120W	50W	50W	50W
사용시간	최대 10시간	최대 10시간	최대 10시간	최대 24시간	최대 24시간	최대 24시간
충전방식	AC 어댑터	AC 어댑터	AC 어댑터	USB-C	USB-C	USB-C
폭X높이X깊이 (mm)	247.5 X 514 X 247.5	247.5 X 514 X 247.5	247.5 X 514 X 247.5	165 X 327 X 165	165 X 327 X 165	165 X 327 X 165
무게	5.8kg	5.8kg	5.8kg	3.2kg	3.2kg	3.2kg

* 360° 사용드 : *관련 특허출원: PCT/KR2020/012965, PCT/KR2021/009440, 2021-0093216 * 360° 사용드는 HCLab 테스트 및 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경 또는 상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. * 360° 라이팅은 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. * 360° 디자인은 실내 공간 사용을 가정하여 마케팅 용도로 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG Sound Bar Eclair



with **MERIDIAN**



2021년
CES 혁신상 수상



2021년
EISA SOUNDBAR INNOVATION 선정



2021년
reddot winner 수상



① 에클레어 디자인

어디에 두어도 공간에 자연스럽게 어우러지는
패브릭 소재의 컴팩트한 디자인

| 사운드 바



S95QR



DQR



S75Q



SP11RA



SP9YA

모델명	S95QR	S80QR	S75Q	SP11RA	SP9YA
디자인	색상 사이즈(W x H x D mm) 서로우파 사이즈(W x H x D mm) TV 매칭 사이즈 월라운더 설치	Dark Steel Silver 1200 X 63 X 135 201.7 X 407 X 403 55 ~ 65 inch	Dark Steel Silver 1000 X 63 X 135 201.7 X 407 X 403 55 ~ 65 inch	Dark Steel Silver 890 X 65 X 119 180 X 394 X 290 40 inch ↑	Black 1443 X 63 X 146 221 X 390 X 312,8 55 ~ 65 inch
	TV 시운드 공유 사운드 통합 컨트롤	●	●	●	●
	채널 출력 메리디안 사운드 돌비에이모스 AI 공간 최적화 AI Sound Pro	9.1.5ch 810W (무선우퍼 220W)	5.1.3ch 620W (무선우퍼 220W)	3.1.2ch 380W (무선우퍼 220W)	7.1.4ch 770W(무선우퍼 220W)
	비트 / 샘플링 Hi-Fi 변환기능	●	●	●	●
음질	사운드 모드	24bit/96kHz 업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)	24bit/96kHz 업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)	24bit/96kHz 업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)	24bit/192kHz 업비트/업샘플링 지원 (24bit/192kHz)
	IMAX Enhanced / AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice /Sports / Game	IMAX Enhanced / AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice /Sports / Game	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice /Sports / Game	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice /Sports / Game	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice /Sports / Game
	/ Bass blast, Bass blast+/Dolby Atmos/DTS:X	/ Bass blast, Bass blast+/Dolby Atmos/DTS:X	/ Bass blast, Bass blast+/Dolby Atmos/DTS:X	/ Bass blast, Bass blast+/Dolby Atmos/DTS:X	/ Bass blast, Bass blast+/Dolby Atmos/DTS:X
	사운드 모드	IMAX Enhanced / AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice /Sports / Game	IMAX Enhanced / AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice /Sports / Game	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice /Sports / Game	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice /Sports / Game
스마트	works with 구글 어시스턴트	●	●	—	●
	크롬캐스트	●	●	—	●
	연결가능 플랫폼	Spotify, AirPlay2	Spotify, AirPlay2	—	Spotify, AirPlay2
	파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA, AAC (USB Only)	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC
연결	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	●	●	●	●
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●	●	●
	4k Pass Through	●	●	●	●
	일반	옵티컬 (1) / HDMI In (2), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (2), Out (1) / USB
편의성	무선	블루투스(5.0)-SBC, AAC / Wi-Fi	블루투스(5.0)-SBC, AAC / Wi-Fi	블루투스(4.2)-SBC, AAC	블루투스(5.0)-SBC, AAC / Wi-Fi
	리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉
	사운드싱크	옵티컬	옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	옵티컬
	Auto Power On/off	옵티컬	옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	옵티컬
무선 후면스피커 Ready	후면 스피커 포함	후면 스피커 포함	—	후면 스피커 포함	●

| 사운드 바

	SP2	QP5W	QP5BE	SN5	SL4F	무선콘솔 SPK8S	후면스피커 SPK8S
모델명	SP2	QP5W / QP5BE	SN5	SL4F	SPK8S		
색상	Dark Gray	White / Beige	Black	Black	Black		
사이즈(W x H x D mm)	760 X 63 X 90	296 X 59.9 X 126	890 X 57 X 85	890 X 57 X 85	171 X 390 X 261	무선콘솔 : 60 X 220 X 175	후면스피커 : 100 X 140 X 100(2조)
디자인	-	-	388 X 291 X 185	180 X 394 X 290	-	-	-
TV 매칭 사이즈	43 inch †	40 inch †	40 inch †	40 inch †	-	-	-
TV 매칭 설치	●	-	●	-	-	-	-
LG TV	TV 사운드 공유	●	●	-	-	-	-
연결성	사운드 통합 컨트롤	-	-	-	-	-	-
음질	채널	2.1ch	3.1.2ch	2.1ch	2.1ch	2.0ch	
출력	100W	320W(무선우퍼 220W)	400W(무선우퍼 220W)	300W(무선우퍼 200W)	140W(70W x 2)		
메리디안 사운드	-	●	-	-	-	-	-
돌비에어트모스	-	●	-	-	-	-	-
AI 공간 최적화	-	-	-	-	-	-	-
AI Sound Pro	●	●	●	-	-	-	-
비트 / 샘플링	-	-	24bit/96kHz	-	-	-	-
Hi-Fi 변환기능	-	-	X	-	-	-	-
사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Bass Blast, Bass Blast+, Bass Blast+/cinema	자동음장모드(ASC) / Standard / Bass Blast, Bass Blast+, Bass Blast+/cinema	-	-	-
스마트	works with 구글 어시스턴트	-	-	-	-	-	-
크롬캐스트	-	-	-	-	-	-	-
연결 가능 플랫폼	-	-	-	-	-	-	-
파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA	MP3, WMA	-	-	-
HDMI Audio Return Channel(e-ARC)	-	●	-	-	-	-	-
HDMI Audio Return Channel(ARC)	●	●	●	-	-	-	-
연결	4k Pass Through	-	-	-	-	-	-
일반	옵티컬(1) / HDMI In(1), Out(1) / USB	옵티컬(1) / HDMI In(1), out(1) / USB	옵티컬(1) / HDMI In(1), Out(1) / USB	옵티컬(1) / USB	-	-	-
무선	블루투스(4.0) - SBC, AAC	블루투스(4.0) - SBC, AAC	블루투스(4.0) - SBC / AAC	블루투스(4.0)	블루투스(4.0)	시운드바와 무선콘솔간 무선연결	
리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	-	-	-
사운드싱크	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	-	-	-
파워온	Auto Power On/Off	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	-	-
무선 휴면스피커	Ready	-	-	-	●	-	-
FM Radio	-	-	-	-	-	-	-

| 사운드 바 악세서리

모델명	WTP3
색상	Black
디자인	
사이즈(W x H x D mm)	65 X 13 X 85
연결가능 TV	ARC / eARC를 지원하는 TV
지원 모델	LG 사운드바 (SN11RG, SN9YQ, SP11RA, SP9YA, S95QR, S80QR)
오디오 포맷	LPCM, Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS Digital Surround, AAC / AAC+
연결	HDMI Audio Return Channel(e-ARC) ● HDMI Audio Return Channel(ARC) ●
일반	HDMI ARC / eARC (1) / USB(전원용)
무선	Wi-Fi (2.4G / 5G)

| 고출력 오디오



CK43FB

- 출력 : 300W / 2ch
- 재생 : CD / CD-R / RW / MP3 / WMA / FM라디오
- 연결성 : 블루투스 / USB Direct Recording
- 편의성 : USB 입력 / 블루투스 스트리밍 / 리모콘 제공 / AUX in
- 폭×높이×깊이(본체) : 300×163×241mm
- 폭×높이×깊이(스피커) : 201×306×216 mm(1개 기준)

| 시네마 3D 블루레이 플레이어



BP450.AKOR

- 해질 : 3D, Full HD
- 연결성 : DLNA / USB, USB 타이렉트 레코딩, 씽클링크
- 연결성 : 블루투스 / USB Direct Recording
- 편의성 : Private Sound Mode, Direct CP Launch, 일상 리모컨 / 리모트앱 / 콘텐츠 : CP
- 디자인 : 일체형 / 고광택 패턴 적용
- 폭×높이×깊이 : 270×43×195 mm

| 4K 블루레이 플레이어



UBK90

- 재생 : 3D Blu-Ray / Blu-Ray / DVD / *MKV / AVCHD / AUDIO CD / DVD±R/+RW / CD-R/RW / MP3 / JPEG / Xvid / DVD-ROM / AAC / FLAC / GIF
- 해질 : Full HD 업스케일링 / 4K 업스케일링 / HDR / Dolby Vision
- 음향지원 : Dolby Digital Plus / Dolby Digital / Dolby True HD / DTS
- 입/출력 단자 : HDMI (2ea) / Optical / USB (1ea) / 이더넷
- 폭×높이×깊이 : 430×45.5×205 mm

UBK80

- 재생 : 3D Blu-Ray / Blu-Ray / DVD / *MKV / AVCHD / AUDIO CD / DVD±R/+RW / CD-R/RW / MP3 / JPEG / Xvid / DVD-ROM / AAC / FLAC / GIF
- 해질 : Full HD 업스케일링 / 리얼 Full HD(1080p) / 3D / HDMI / 4K 업스케일링 / 프로그래시브 스캔 / HDMI 1.3 딥 컬러
- 음향지원 : Dolby Digital / DTS / True HD 사운드 / Dolby True HD
- 입/출력 단자 : HDMI / HD급 영상출력 지원 / OPTICAL
- 폭×높이×깊이 : 430×45.5×205 mm

| LG XBOOM Go



모델명	XG7QBK / XG7QGR	XG5QBK / XG5QGR	PL7 / PL7W	PL5 / PL5W	PL2 / PL2W	PL2B	PL2P	PL2S
디자인	색상 미드나잇 블랙/그레이 라이팅 ●	미드나잇 블랙/그레이 ●	블루블랙/실버화이트 ●	블루블랙/실버화이트 ●	블루블랙/실버화이트 ●	배리 블루 ●	버블검 ●	사우어 레몬 ●
사운드	메리디안 사운드 - 사운드 모드 Standard/ 사운드부스트 ● 사운드부스트 Standard/ 사운드부스트 ●	Standard/ 사운드부스트 - 사운드부스트 Standard/ 사운드부스트 ●	●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스) ●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스)	Standard/ 사운드부스트 - 사운드부스트 Standard/ 사운드부스트 ●	Standard/ 사운드부스트 - 사운드부스트 Standard/ 사운드부스트 ●	Standard/ 사운드부스트 ●	Standard/ 사운드부스트 ●	Standard/ 사운드부스트 ●
연결	파시브레이디에이터 ● 오디오 포맷(블루투스) SBC/AAC 40W	● SBC/AAC 20W	●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스) 30W	●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스) 20W	●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스) 5W	●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스) 5W	●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스) 5W	●(좌/우 2방향, 듀얼액션베이스) 5W
편리성	멀티포인트 IP67 음성명령(구글/Siri) 스피커폰 배터리 표시	●(2대) ● ●(최대 10대) ●	●(2대) ● ●(최대 10대) ●	●(2대) ● ● ●	●(2대) ● ● ●	●(2대) ● ● ●	●(2대) ● ● ●	●(2대) ● ● ●
사용시간	최대 24시간	최대 18시간	24시간 (라이팅 미사용시)	18시간 (라이팅 미사용시)	10시간	10시간	10시간	10시간
충전방식	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전
폭×높이×깊이 (mm)	261 X 98 X 95	222 X 83 X 80	245 X 98 X 98	201 X 79 X 79	126 X 82 X 80	126 X 82 X 80	126 X 82 X 80	126 X 82 X 80
무게	1.1kg	0.7kg	1.46kg	0.62kg	0.35kg	0.35kg	0.35kg	0.35kg

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 사운드 바 : 사운드 스크 외장은 13년도 이후 LG TV 해당 모델에 한함(유선 : 광디지털(Optical), 무선 : 블루투스) ※ 구글 어시스턴트 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 지원 음장 효과 : Dolby Digital, DTS Digital Surround

※ EISA는 PL7 모델에 해당 ※ 모든 이미지는 활용メント로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2022년
IF Design Award 수상



2022년
싱글즈 어워드 수상



2021년
우수디자인 한국디자인진흥원장상 수상



2021년
브랜드 고객충성도 대상 수상

※ 2022년 IF Design Award 수상 · 인텐시브 멀티케어
※ 2022년 싱글즈 어워드 수상 · 인텐시브 멀티케어
※ 2021년 우수디자인 한국디자인진흥원장상 · 인텐시브 멀티케어
※ 2021년 브랜드 고객충성도 대상 수상 · 메디헤어

① LG 프라엘 메디헤어



식약처 허가 / FDA 승인

FDA 승인 받은 LLLT 기술 적용, 식약처 허가 / FDA 승인받은 의료기기



250개의 빛과 레이저로 ‘탈모치료’

250개의 복합(레이저 146개 / LED 104개) 광원으로 모낭세포 대사를 활성화 및 영양공급을 원활히 하여 모발밀도 및 굵기 증가에 도움을 주어 탈모치료

*임상실험 기준 (식약처 임상 실험 보고서 기준) : 주3회, 16주 27분 사용/ 피실험자수 46명(실험군 30명, 대조군 16명)

② LG 프라엘 인텐시브 멀티케어



하나의 기기로 탄력 집중 케어

피부 속부터 겉까지 케어하는 5가지 기술이 손으로 관리하기 힘든 피부 탄력 케어
※ 기술 : 고주파(RF), 미세전류, 소노포레시스, 이온토포레시스, 쿨링



3가지 모드로 탄력 멀티 케어

인텐시브 케어 : 손케어 대비 볼부위 속탄력 2.2배, 볼륨 2.5배 개선 효과
아이 케어 : 눈꼬리 속탄력 16.1%, 팔자부위 속탄력 24.6% 개선 효과
쿨링 케어 : 볼부위 모공 48.6% 축소 효과

③ LG 프라엘 워시팝



모공까지 딥 클렌징

초음파+실리콘 복합세정 특허 기술로 손 대비 선크림 1.9배 / 모공 2배 축소 효과

④ LG 프라엘 바디스파



초음파 바디샤워

초음파+실리콘 복합세정 특허 기술로 샤워퍼프 대비 각질 2배 / 보습 2배 개선 효과

5 LG 프라엘 에센셜 부스터



속건조를 해결하는 수분 집중 케어

피부보습 3단계(세정, 각질, 보습)을 하나의 기기로 완성

피부 깊은 속건조를 해결하고 촉촉하고 윤기있는 피부 개선 효과


⑥ LG 프라엘 아이케어



콜라겐 눈가 케어

LED와 미세전류 복합 케어로 피부 속 콜라겐과 엘라스틴 생성에 도움을 주어
탄탄한 눈가 피부 개선

| 프라엘



제품군	메디어	인텐시브 멀티케어	에센셜부스터	워시팝	바디스파	아이케어
모델명	HGN1	BLP1	BBP1	BCP1/BCP2	SSP1	EWN1
모드	토털케어 27분 / 프론트케어 18분 / 탑케어 18분	인텐시브 6분 / 3단계, 아이 3분 / 3단계, 쿨링 3분 / 3단계	클렌저 70초 120초 / 3단계 부스터 4분 / 1단계	70초 / 3단계	4분 / 3단계	비이직 9분 / 마일드 15분
주요기능	탈모치료 의료기기	탄력케어 기기	수분케어 기기	페이셜 클렌징 기기	바디 클렌징 기기	눈가 전용 탄력케어 기기
주요기술	레이저 + LED	고주파(RF), 미세전류, 소노포레시스, 이온토포레시스, 쿨링	초음파+실리콘, 소노포레시스, 이온토포레시스	초음파+실리콘	초음파+실리콘, 미세모 / 글리수스 회전	LED + 미세전류
권장 사용 주기	주3회	인텐시브 / 아이 주 3회, 쿨링 1일 1회	1일 1회	1일 1회	바디샤워 1일 1회 / 각질케어 주 1회	주3회
배터리 지속 시간	약 3회 *토털케어 기준	약 4회 *풀케어 기준	약 10회 *풀케어 기준	약 2개월 *3단계 기준	약 1.5개월 *풀케어 기준	약 13회 *비이직 기준
사이즈(WxHxD) / 무게	214×130.5×280mm / 600g	42.3×215×33.6mm / 375g	72×79×58 mm / 250g	72×79×41mm / 154g	105.5×107.7×89.2mm / 368g(통한들 결합 시 472g)	151×69×175 mm / 123g



주방가전

Kitchen Electronics

맛과 아름다움이 조화를 이루는
홈 레스토랑



※ 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

50	66	70	75	78
냉장고	와인셀러	식기세척기	전기레인지	정수기




변화는 언제나 디오스로부터



① 크래프트 아이스

각얼음, 조각얼음은 기본, 천천히 녹는 원형의 크래프트 아이스로 커피 등 음료는 물론 칵테일, 위스키에도 활용할 수 있습니다.



③ 24시간 자동정온

$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어
냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.

② 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 똑똑, 노크만 하면
매직스페이스 속 식재료를 확인할 수 있습니다.



4 UVnano 안심살균

한 시간마다 10분씩 자동으로 코크 내부 청결을 유지해주며, 언제든 수동살균도 할 수 있습니다.

※ **크래프트아이스** : 해당 사진은 이해를 돋기 위한 연출된 이미지입니다. 설치 후 48시간 이내에 만들어진 얼음은 모양이 동그랗지 않거나 공기방울이 있어 불투명 할 수 있습니다. ★**크래프트 아이스** 전용 제빙기에서 자동으로 만들어져 냉동실 위쪽 첫번째 칸의 전용 트레이에 차워집니다. ★1일 개의 크래프트 아이스를 제작 가능하며, 제작용량은 1일 3~6kg에 중 선별할 수 있습니다. ★천연수는 원물 형태 : 상온(주온도 약 25°C)에서 자동으로 모델의 각각의 크래프트 아이스의 녹는 시간을 비교시험한 자사 내부 시험장(주온도, 주위온도 25°C)에서 각얼음을 크래프트 아이스(각각 얼음무게 약 69g)가 녹는 시간 ★**24시간 대동정온은 30.5°C 온도판** : 상방냉각방동 냉방고(82.3MT) 6방울 시간에 따른 온도 편차 평균 기준, 주온도는 25°C, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도정정(30°C)상당 18°C 기준, 자사 내부 평균방법에 따라 한정시험 결과 판례 차이가 있을 수 있습니다. ★24시간 대동정온은 정용 모델에 한한 냉방정밀설정 '소비자의 어려움을 풀기 위해 한정시험 이미지입니다' ★**UVnance**은 UV(전자광선)와 nanometer(길이단위)의 합성입니다. ★**UVnance** 코크스 백서 규격인 99.99%는 자사 내부 평균방법에 의한 한국건설환경시험연구원의 시험결과(2020.05에 따른)이며, 주온도 및 주위 온도 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ★ 시범방법 주온도는 25.5°C에서 고온(주온도)은 106°C(UL 접촉온도 0.5mL은 쿠온은 후 11°F) 쿠온 측정기 측정값입니다.

얼음정수기 냉장고



모델명	W823SGS482	W823GBB482	W823SKV472	W823GBB472
용량	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,866×918	914×1,866×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●
매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스
항균핸들	●	●	●	●
UV안심제균+	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반
도어쿨링+	●	●	●	●
아이스메이커	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스
얼음정수 기능	필터 3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●
음성인식	●	●	—	—
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●
FENIX(페닉스) SQUID(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(메탈)				
보타닉 샌드 스톤 그린 실버 맨테른 미드니어 클레이 핑크 실버 핑크 베이지 클레이 브라운 클레이 핑크 클레이 민트 크림 스카이 크림 화이트 그레이 화이트 블랙				
재질 / 컬러				

얼음정수기 냉장고

| 양무형 얼음정수기 냉장고



모델명	W823GKB472S	W823GBB172	W823GTB172	W823MBG172S	모델명	J814MEE75	J814MEE35
용량	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	용량	810ℓ (524ℓ/286ℓ)	810ℓ (524ℓ/286ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	폭×높이×깊이(mm)	913×1,790×913	913×1,790×913
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	색상	베이지(상간), 베이지(하간)	베이지(상간), 베이지(하간)
24시간 자동정온	●	●	●	●	인버터 리니어 컴프레서	●	●
매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	매직스페이스	매직스페이스	매직스페이스	24시간 자동정온	●	●
향균핸들	●	●	●	●	매직스페이스	노크온 매직스페이스	●
UV안심제균+	●	●	●	●	필터	3단계 안심정수(외장형)	3단계 안심정수(외장형)
수납	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	내부 조명(냉장/냉동)	상단/측면	상단/측면
도어쿨링+	●	●	●	●	내부 디자인(선반)	실버	실버
얼음정수 기능	아이스메이커	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	제균/탈취	UV안심제균+	UV안심제균+
	필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	UVnano 안심살균	●	●
	UVnano 안심살균	●	●	●	아이스메이커	오토아이스	오토아이스
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	접이선반	-	-
음성인식	-	-	-	-	오토와이드테이블	-	-
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	도어 재질	메탈	메탈
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●	도어쿨링+	●	●
재질 / 컬러	FENIX(페닉스)	SOLID(스테인리스)	STONE(스테인리스)	MIST(글라스)	ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●
	보타니 샌드 스톤	그린 살버 멜론트 미드나잇	클레이 핑크 살버 핑크 베이지	클레이 브라운 핑크 클레이 민트 코리 스카이 코리 핏아이드	에너지소비효율등급	2등급	2등급

※ 얼음정수기냉장고의 급수관에는 상수도관만 연결이 가능하며, 지하수관에는 연결이 불가능합니다. ※ 얼음정수기냉장고는 석회수 지역에 설치가 불가능합니다.

어디에나 자연스럽게 아름답게



① 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 똑똑, 노크만 하면
매직스페이스 속 식재료를 확인할 수 있습니다.



② 무빙 바스켓

선반의 높이를 간편하게 조절할 수 있어
다양한 높이의 식재료도 편리하게 보관할 수 있습니다.



③ 히든버튼

손가락 하나로 편리하게 매직스페이스를 열 수 있습니다.
미니멀한 디자인으로 지문이 적게 묻어 깔끔하게 사용하실 수 있습니다.



④ 원격제어가 가능한 LG ThinQ

스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해
언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.

※ 24시간 자동정은 ±0.5°C 온도변화: 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준, 주워운도 25°C, 상습 냉장고 내부가 바이어는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3°C/냉동-18°C)기준, 자사 내부 평가방법에 의한 UL시험결과로, 주워운도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정은 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play 스토어, iOS(12.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/모형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.(iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지(www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 노크온 매직스페이스 냉장고



모델명	M873SKV572	M873GBB572	M873GTB572	M873GBB471	M873GKB471S	M873GYW471S
용량	862 l(500 l/362l)	862 l(500 l/362l)	862 l(500 l/362l)	865 l(503 l/362l)	865 l(503 l/362l)	865 l(503 l/362l)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	●
매직스페이스	2개 (노크온 미러글라스 매직스페이스(우), 매직스페이스(좌))	2개 (노크온 미러글라스 매직스페이스(우), 매직스페이스(좌))	2개 (노크온 미러글라스 매직스페이스(우), 매직스페이스(좌))	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스
항균핸들	●	●	●	●	●	●
UV 안심제균+	●	●	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반
도어쿨링+	●	●	●	●	●	●
아이스메이커	이지아이스, 크래프트아이스	이지아이스, 크래프트아이스	이지아이스, 크래프트아이스	이지아이스, 크래프트아이스	이지아이스, 크래프트아이스	이지아이스, 크래프트아이스
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	1등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●	●	●
재질 / 컬러	FENIX(페닉스) 보타닉 샌드 스톤	SOLID(스테인리스) 그린 실버 맨해튼 미드나잇	STONE(스테인리스) 클레이 핑크 실버	MIST(글라스) 핑크 베이지 클레이 브리운	NATURE(메탈) 클레이 핑크 민트 클레이 스카이 크림 화이트	그레이 화이트 블랙

주방기전


| 매직스페이스 냉장고



모델명	M873SKV251S	M873GBB251	M873GPB251S	M873GCB251S	M873GBB171	M873GKB171	M873GYW171S
용량	872 l(505 l/367l)	872 l(505 l/367l)	872 l(505 l/367l)	872 l(505 l/367l)	865 l(503 l/362l)	865 l(503 l/362l)	865 l(503 l/362l)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	●	●
매직스페이스	●(2개)	●(2개)	●(2개)	●(2개)	●	●	●
항균핸들	●	●	●	●	●	●	●
UV 안심제균+	●	●	●	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀ти 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반
도어쿨링+	●	●	●	●	●	●	●
아이스메이커	이지	이지	이지	이지	이지아이스, 크래프트아이스	이지아이스, 크래프트아이스	이지아이스, 크래프트아이스
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●	●	●	●
재질 / 컬러	FENIX(페닉스) 보타닉 샌드 스톤	SOLID(스테인리스) 그린 실버 맨해튼 미드나잇	STONE(스테인리스) 클레이 핑크 실버	MIST(글라스) 핑크 베이지 클레이 브리운	NATURE(메탈) 클레이 핑크 민트 클레이 스카이 크림 화이트	그레이 화이트 블랙	

*※ 24시간 자동정온 ±0.5°C 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823TM75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25°C, 상습 냉장고 내부가 비어있는 상태. 제품출시 후 온도설정(냉장3°C/냉동-18°C)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상)/PlayStore, iOS(12.0 이상)/App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지(www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 활용영역으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

어디에나 자연스럽게 아름답게



① 24시간 자동정온

±0.5°C의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어 냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



② 인버터 리니어 컴프레서

직선 모터로 냉기를 만들기 때문에 불필요한 마찰을 줄여 에너지 효율을 높여줍니다.



③ UV 안심제균+

자외선과 광촉매 필터를 적용한 UV 안심제균+는 교체 걱정 없는 반영구 필터로 탈취는 기본, 식중독균 99.999% 제균까지 냉장고 속 청결을 지켜줍니다.



④ 원격제어가 가능한 LG ThinQ

스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해 언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.

* 24시간 자동정온 ±0.5°C 온도편차: 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준 주위온도 25°C 상습 냉장고 내부가 비어있는 상태 제품출하 시 온도설정(냉장3°C/냉동-18°C)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온은 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ** 리니어컴프레서 10년무상보증: 가정용 기기 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등)** UV안심제균+: UV LED, 전용팬은 70분마다 10분씩 동작하며, 냉장실 도어 오픈시, 상에제거시에는 동작하지 않습니다. * 99.999% 세균 감소: 국제표준규격 ISO 27447시험방법에 따른 Intertek 시험결과(제균 필터에 세균 용액 0.2ml 투입하여 4시간 반응 후 세균 수 세포 측정) 시험군: 할로포도상구균, 대장균, 리스테리아, 클립시엘라. 필터에 직접 접촉시킨 세균에 대하여 제균성을 흙을 측정한 실험실 축정결과로 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ** LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상)/iOS(12.0 이상)/App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 후대전화와 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야 하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자지침을 참고해주세요. *** 벌트인 타입: 설치 시 도어손잡이 가구장 사이 거리는 22mm이상, 도어상단과 가구장 사이 거리는 20mm이상 필요합니다. 상세한 제품설치 가이드와 베닐교체 가이드 관련 내용은 홈페이지(www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. ** 모든 이미지는 캐릭터으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

베이직 냉장고



모델명	T873MWW312	T873MEE111	T873MEE012
용량	870ℓ (503ℓ / 367ℓ)	870ℓ (503ℓ / 367ℓ)	870ℓ (503ℓ / 367ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,787×918	914×1,787×918	914×1,787×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●
매직스페이스	노크온(매직스페이스X)	●	—
항균핸들	●	●	●
UV 안심제균+	—	—	—
수납	—	—	—
도어쿨링+	—	—	—
아이스메이커	트레이	트레이	트레이
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	1등급	2등급
패널 교체 가능 여부	—	—	—



※ H873xxx / T873xxx 모델은 패널 교체가 되지 않습니다.

빌트인 타입 냉장고



모델명	M623GBB372	M623GYW372S	M623SKV052S	M623GTB052S
용량	604ℓ (381ℓ / 223ℓ)	604ℓ (381ℓ / 223ℓ)	610ℓ (381ℓ / 229ℓ)	610ℓ (381ℓ / 229ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,860×698	914×1,860×698	914×1,860×698	914×1,860×698
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●
매직스페이스	노크온(매직스페이스X)	노크온(매직스페이스X)	—	—
항균핸들	●	●	●	●
UV 안심제균+	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너/ 접이 선반			
도어쿨링+	●	●	●	●
아이스메이커	트레이, 크래프트아이스	트레이, 크래프트아이스	트레이	트레이
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●



양문형 매직스페이스



모델명	S834PB35	S834BB30	S834MTE20	S634BB35Q
용량	832ℓ (524ℓ / 308ℓ)	832ℓ (524ℓ / 308ℓ)	832ℓ (524ℓ / 308ℓ)	652ℓ (413ℓ / 239ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	913×1,790×913	913×1,790×913	913×1,790×913	913×1,790×735
인버터 리니어 컴프레서	●	●	● (인버터컴프레서)	●
24시간 자동 정온	●	●	●	●
매직스페이스	●	●	●	●
디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Side 디스플레이
UV 안심제균+	●	●	—	●
도어쿨링+	●	●	—	●
핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들
내부조명(냉장/냉동)	상단/상단	상단/상단	상단/상단	상단/상단
내부디자인(선반)	실버	화이트	화이트	화이트
아이스메이커	도어아이스	도어아이스	도어아이스	도어아이스
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	3등급

※ 양문형냉장고는 패널 교체가 되지 않습니다.

양문형 세미빌트인



모델명	S834SN35	S834W35
용량	832ℓ (524ℓ / 308ℓ)	832ℓ (524ℓ / 308ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	913×1,790×913	913×1,790×913
색상	사이니 사파이어노	화이트
인버터 리니어 컴프레서	●	●
24시간 자동정온	●	●
도어쿨링+	●	●
매직스페이스	●	●
핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들
내부 조명(냉장/냉동)	상단/상단	상단/상단
내부 디자인(선반)	실버	실버
제균/틸취	UV안심제균+	UV안심제균+
아이스메이커	도어아이스	도어아이스
접이선반/오토와이드테이블	—	—
도어 재질	스퀘어 도어(아디자인 : 플랫도어)	메탈 도어(아디자인 : 플랫도어)
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급

※ S834SN35, S834W35는 오브제 브랜드 제품입니다.

※ 24시간 자동정온 ±0.5°C 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25°C, 상습 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하시 온도 설정(방3°C/냉동 -18°C)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한해 냉장실만 해당. ※ LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며 후대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체계에서는 NFC 기능을 지원하지 않음) 또한 초기 냉장고 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야합니다. 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 벌트인 타입 : 설치 시 도어축면과 가구장 사이 거리는 22mm이상, 도어상당과 가구장 사이 거리는 20mm이상 필요합니다. 상세한 제품설치 가이드와 벌트인 가이드 관련 내용은 홈페이지(www.lge.co.kr)를 참고하여주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 활용영역으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

ThinQ 앱 터치만으로
원하는 분위기로 바꿔주는 무드업



① LG 디오스 오브제컬렉션 무드업

공간에 따라, 취향에 따라, 기분에 따라 원할 때마다 실시간으로 다양한 컬러를 바꾸는 건 물론, 우리 집의 분위기까지도 완벽하게 새로워집니다.



③ 뮤직 컬렉션

음악 재생시 음악에 따라 생동감 있게 변화하는 컬러

② 컬러 컬렉션

ThinQ 앱에서 원하는 컬러를 터치만으로 쉽게 변경,
취향/분위기 따라 내 공간에 딱 맞는 냉장고로 변신!



④ 컬러 알람

고객의 편의성을 고려한 문 열림 알람, 웨컴 알람, 야간 무드 알람

* 수상내역은 해당 모델에 한함. ** 제품별로 적용되는 컬러는 상이할 수 있습니다. *** 컬러 컬렉션 기능은 ThinQ 앱 설정 시점부터 최대 30분 동안 유지된 후, 절전모드 컬러(상: 룩스 그레이, 하: 룩스 화이트)로 전환됩니다. 이후 제품 정면 약 60cm내외의 움직임 감지(근접 센서 작동)가 되면 다시 설정 컬러로 변경됩니다. **** 컬러 컬렉션 기능은 사전에 LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록이 필요하며, 이를 위해서는 가장 내부선인터넷 환경이 필요합니다. 위 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. 초기 냉장고와 LG ThinQ 앱을 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소 사용을 확인 후 사용하세요.(Android OS 7.0 이상, iOS 11.0 이상) ** LG ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. *** 헬링테마, 테마음악, 뮤직 버운스 및 스마트폰 음악앱 연동은 블루투스 스피커 연결 후 사용 가능하며, 상세 내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ** 김치냉장고 (Z331GNN152)는 블루투스 스피커를 지원하지 않습니다. (헬링테마, 테마음악, 뮤직 버운스 및 스마트폰 음악앱 연동은 지원하지 않음) *** 모든 이미지는 활용것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

| 무드업 냉장고



모델명	M623GNN392	M623GNN092
용량	604ℓ (381ℓ / 223ℓ)	601ℓ (378ℓ / 223ℓ)
폭×높이×깊이 (mm)	914×1,865×705	914×1,865×705
인버터 리니어 컴프레서	●	●
24시간 자동정온	●	●
노크온	●(미러글라스)	—
기본 색상	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
고내 디자인	플랫డクト(메탈), 실버래핑	플랫ડクト(메탈), 실버래핑
항균핸들	●	●
UV안심제균+	●	●
수납	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반
신선플러스 트레이	●	●
도어쿨링+/인공지능 냉기케어	●	●
음성인식	●	●
스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커
아이스메이커	트레이, 크래프트아이스	트레이, 크래프트아이스
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)	●	●
에너지소비효율	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	—	—

| 무드업 김치냉장고




모델명	Z331GNN152
용량	322ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	666×1,863×692
인버터 리니어 컴프레서	●
기본 색상	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
항균핸들	●
김치보관	NEW유산균김치+ 유산균인디케이터 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 신선정온
3단계 냉기케어 시스템	상/중간 상/중간 중간
4개절 다용도 보관	냉동/냉장 야채/과일 육류/생선, 쌀/잡곡 간편On/Off
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)	●
김치통 수량	10개(상간 6 / 중간 2 / 하간 2)
에너지소비효율	2등급
패널 교체 가능 여부	—

주별기전

| LG ThinQ 앱 연결 및 설정 방법

ThinQ 앱을 통해 쓰면 쓸수록 더욱 새로워지는 새로운 기능을 경험하세요

• 컬러 컬렉션 설정 방법




* 에너지 소비효율등급 및 에너지 소비전력량은 (M623GNN*92)KS C 62552 시험방법에 따른 한국기계전자시험연구원 시험결과 및 (Z331GNN152)KS C 9321 시험방법에 따른 한국산업기술시험원 시험결과로 컬러모드 기능 사용시 냉장고 주변의 조도, 균접센서 인식여부, 컬러모드 사용시간 및 설정된 색상 등 사용환경에 따라 에너지효율등급은 3등급에서 최대 5등급까지 변동될 수 있습니다. ** 손잡이나 유리 하단이 따뜻하게 느껴지는 것은 정상으로 안심하고 사용하세요. *** 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. **** 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. **** 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ***** 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) **** 모든 이미지는 헐렁컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



2022년
대한민국 올해의 녹색상품

① 4계절 다용도 냉장고

깔끔한 정리와 다양한 사용을 위해 꼭 필요한 '다용도 분리벽'을 확인하세요.
다용도 분리벽이 있어 냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.



③ NEW 유산균김치+

NEW 유산균김치+는 김치를 맛있게 만들어주는 류코노스 톡 유산균이
가장 잘 자라는 온도를 유지해 최대 57배 더 증식시켜주는 맞춤 보관기술입니다.

※ **수상내용**은 해당 모델에 한해 **※ NEW 유산균강자 6.5D**: 강치동 내 차제장 걸러 음료, 주원우도, 내부 차제장 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **※ NEW 유산균강자 유산균 최대 57D**: 블록스토 유산균 수치는 자사 내부 평방법에 의한 세균기반연구소 실험결과(2020년5월, 자사 400g(41****) 모델의 하얀 면치김치汁 중 보관 모드와 종간 NEW 유산균강자 출시비교면역 2주(14일)간 성장 보관면기 내부 수치로 주원우도, 내부 차제장, 차제장 및 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 주원우도 2.5% 심장·하관·하부 차제장 내부 기온과 관계(80% 저온제작)로 차제장 내부 온도를 증가시켜 사용 시 차제장 면치 김치를 더 맛ful하고 풍미 어여운 원재료가 있으며, 설고류로 충주 NEW 유산균강자 모드와 블록스토 유산균을 수분 비고면역 57D에서는 영양이 좋아요. **※ 30.3°C 천선장**: 자사 내부 평방법에 의한 내수나사(내수나사) 결합강장과 JTSP7534E K150124 S49151, K451154, K33514(35314) 결합강장과 JTSP7534E K150124 S49151, K451154 면치김치는 차제장 내부 온도에 따른 차제물 평균 온도 25°C 범위로 5% 베이킹은 차제물 평균 온도 25°C 범위로 제작되는 차제물의 원재료인 면치김치(종합 혹은 강모) 기준으로 강모(면치김치) 0.9kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 4.9kg, 5.5kg, 5.9kg, 6.5kg, 7.0kg, 7.5kg, 8.0kg, 8.5kg, 9.0kg, 9.5kg, 10.0kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 2.7kg, 3.0kg, 3.4kg, 3.8kg, 4.2kg, 4.6kg, 5.0kg, 5.4kg, 5.8kg, 6.2kg, 6.6kg, 7.0kg, 7.4kg, 7.8kg, 8.2kg, 8.6kg, 9.0kg, 9.4kg, 9.8kg, 10.2kg, 10.6kg, 11.0kg, 11.4kg, 11.8kg, 12.2kg, 12.6kg, 13.0kg, 13.4kg, 13.8kg, 14.2kg, 14.6kg, 15.0kg, 15.4kg, 15.8kg, 16.2kg, 16.6kg, 17.0kg, 17.4kg, 17.8kg, 18.2kg, 18.6kg, 19.0kg, 19.4kg, 19.8kg, 20.2kg, 20.6kg, 21.0kg, 21.4kg, 21.8kg, 22.2kg, 22.6kg, 23.0kg, 23.4kg, 23.8kg, 24.2kg, 24.6kg, 25.0kg, 25.4kg, 25.8kg, 26.2kg, 26.6kg, 27.0kg, 27.4kg, 27.8kg, 28.2kg, 28.6kg, 29.0kg, 29.4kg, 29.8kg, 30.2kg, 30.6kg, 31.0kg, 31.4kg, 31.8kg, 32.2kg, 32.6kg, 33.0kg, 33.4kg, 33.8kg, 34.2kg, 34.6kg, 35.0kg, 35.4kg, 35.8kg, 36.2kg, 36.6kg, 37.0kg, 37.4kg, 37.8kg, 38.2kg, 38.6kg, 39.0kg, 39.4kg, 39.8kg, 40.2kg, 40.6kg, 41.0kg, 41.4kg, 41.8kg, 42.2kg, 42.6kg, 43.0kg, 43.4kg, 43.8kg, 44.2kg, 44.6kg, 45.0kg, 45.4kg, 45.8kg, 46.2kg, 46.6kg, 47.0kg, 47.4kg, 47.8kg, 48.2kg, 48.6kg, 49.0kg, 49.4kg, 49.8kg, 50.2kg, 50.6kg, 51.0kg, 51.4kg, 51.8kg, 52.2kg, 52.6kg, 53.0kg, 53.4kg, 53.8kg, 54.2kg, 54.6kg, 55.0kg, 55.4kg, 55.8kg, 56.2kg, 56.6kg, 57.0kg, 57.4kg, 57.8kg, 58.2kg, 58.6kg, 59.0kg, 59.4kg, 59.8kg, 60.2kg, 60.6kg, 61.0kg, 61.4kg, 61.8kg, 62.2kg, 62.6kg, 63.0kg, 63.4kg, 63.8kg, 64.2kg, 64.6kg, 65.0kg, 65.4kg, 65.8kg, 66.2kg, 66.6kg, 67.0kg, 67.4kg, 67.8kg, 68.2kg, 68.6kg, 69.0kg, 69.4kg, 69.8kg, 70.2kg, 70.6kg, 71.0kg, 71.4kg, 71.8kg, 72.2kg, 72.6kg, 73.0kg, 73.4kg, 73.8kg, 74.2kg, 74.6kg, 75.0kg, 75.4kg, 75.8kg, 76.2kg, 76.6kg, 77.0kg, 77.4kg, 77.8kg, 78.2kg, 78.6kg, 79.0kg, 79.4kg, 79.8kg, 80.2kg, 80.6kg, 81.0kg, 81.4kg, 81.8kg, 82.2kg, 82.6kg, 83.0kg, 83.4kg, 83.8kg, 84.2kg, 84.6kg, 85.0kg, 85.4kg, 85.8kg, 86.2kg, 86.6kg, 87.0kg, 87.4kg, 87.8kg, 88.2kg, 88.6kg, 89.0kg, 89.4kg, 89.8kg, 90.2kg, 90.6kg, 91.0kg, 91.4kg, 91.8kg, 92.2kg, 92.6kg, 93.0kg, 93.4kg, 93.8kg, 94.2kg, 94.6kg, 95.0kg, 95.4kg, 95.8kg, 96.2kg, 96.6kg, 97.0kg, 97.4kg, 97.8kg, 98.2kg, 98.6kg, 99.0kg, 99.4kg, 99.8kg, 100.2kg, 100.6kg, 101.0kg, 101.4kg, 101.8kg, 102.2kg, 102.6kg, 103.0kg, 103.4kg, 103.8kg, 104.2kg, 104.6kg, 105.0kg, 105.4kg, 105.8kg, 106.2kg, 106.6kg, 107.0kg, 107.4kg, 107.8kg, 108.2kg, 108.6kg, 109.0kg, 109.4kg, 109.8kg, 110.2kg, 110.6kg, 111.0kg, 111.4kg, 111.8kg, 112.2kg, 112.6kg, 113.0kg, 113.4kg, 113.8kg, 114.2kg, 114.6kg, 115.0kg, 115.4kg, 115.8kg, 116.2kg, 116.6kg, 117.0kg, 117.4kg, 117.8kg, 118.2kg, 118.6kg, 119.0kg, 119.4kg, 119.8kg, 120.2kg, 120.6kg, 121.0kg, 121.4kg, 121.8kg, 122.2kg, 122.6kg, 123.0kg, 123.4kg, 123.8kg, 124.2kg, 124.6kg, 125.0kg, 125.4kg, 125.8kg, 126.2kg, 126.6kg, 127.0kg, 127.4kg, 127.8kg, 128.2kg, 128.6kg, 129.0kg, 129.4kg, 129.8kg, 130.2kg, 130.6kg, 131.0kg, 131.4kg, 131.8kg, 132.2kg, 132.6kg, 133.0kg, 133.4kg, 133.8kg, 134.2kg, 134.6kg, 135.0kg, 135.4kg, 135.8kg, 136.2kg, 136.6kg, 137.0kg, 137.4kg, 137.8kg, 138.2kg, 138.6kg, 139.0kg, 139.4kg, 139.8kg, 140.2kg, 140.6kg, 141.0kg, 141.4kg, 141.8kg, 142.2kg, 142.6kg, 143.0kg, 143.4kg, 143.8kg, 144.2kg, 144.6kg, 145.0kg, 145.4kg, 145.8kg, 146.2kg, 146.6kg, 147.0kg, 147.4kg, 147.8kg, 148.2kg, 148.6kg, 149.0kg, 149.4kg, 149.8kg, 150.2kg, 150.6kg, 151.0kg, 151.4kg, 151.8kg, 152.2kg, 152.6kg, 153.0kg, 153.4kg, 153.8kg, 154.2kg, 154.6kg, 155.0kg, 155.4kg, 155.8kg, 156.2kg, 156.6kg, 157.0kg, 157.4kg, 157.8kg, 158.2kg, 158.6kg, 159.0kg, 159.4kg, 159.8kg, 160.2kg, 160.6kg, 161.0kg, 161.4kg, 161.8kg, 162.2kg, 162.6kg, 163.0kg, 163.4kg, 163.8kg, 164.2kg, 164.6kg, 165.0kg, 165.4kg, 165.8kg, 166.2kg, 166.6kg, 167.0kg, 167.4kg, 167.8kg, 168.2kg, 168.6kg, 169.0kg, 169.4kg, 169.8kg, 170.2kg, 170.6kg, 171.0kg, 171.4kg, 171.8kg, 172.2kg, 172.6kg, 173.0kg, 173.4kg, 173.8kg, 174.2kg, 174.6kg, 175.0kg, 175.4kg, 175.8kg, 176.2kg, 176.6kg, 177.0kg, 177.4kg, 177.8kg, 178.2kg, 178.6kg, 179.0kg, 179.4kg, 179.8kg, 180.2kg, 180.6kg, 181.0kg, 181.4kg, 181.8kg, 182.2kg, 182.6kg, 183.0kg, 183.4kg, 183.8kg, 184.2kg, 184.6kg, 185.0kg, 185.4kg, 185.8kg, 186.2kg, 186.6kg, 187.0kg, 187.4kg, 187.8kg, 188.2kg, 188.6kg, 189.0kg, 189.4kg, 189.8kg, 190.2kg, 190.6kg, 191.0kg, 191.4kg, 191.8kg, 192.2kg, 192.6kg, 193.0kg, 193.4kg, 193.8kg, 194.2kg, 194.6kg, 195.0kg, 195.4kg, 195.8kg, 196.2kg, 196.6kg, 197.0kg, 197.4kg, 197.8kg, 198.2kg, 198.6kg, 199.0kg, 199.4kg, 199.8kg, 200.2kg, 200.6kg, 201.0kg, 201.4kg, 201.8kg, 202.2kg, 202.6kg, 203.0kg, 203.4kg, 203.8kg, 204.2kg, 204.6kg, 205.0kg, 205.4kg, 205.8kg, 206.2kg, 206.6kg, 207.0kg, 207.4kg, 207.8kg, 208.2kg, 208.6kg, 209.0kg, 209.4kg, 209.8kg, 210.2kg, 210.6kg, 211.0kg, 211.4kg, 211.8kg, 212.2kg, 212.6kg, 213.0kg, 213.4kg, 213.8kg, 214.2kg, 214.6kg, 215.0kg, 215.4kg, 215.8kg, 216.2kg, 216.6kg, 217.0kg, 217.4kg, 217.8kg, 218.2kg, 218.6kg, 219.0kg, 219.4kg, 219.8kg, 220.2kg, 220.6kg, 221.0kg, 221.4kg, 221.8kg, 222.2kg, 222.6kg, 223.0kg, 223.4kg, 223.8kg, 224.2kg, 224.6kg, 225.0kg, 225.4kg, 225.8kg, 226.2kg, 226.6kg, 227.0kg, 227.4kg, 227.8kg, 228.2kg, 228.6kg, 229.0kg, 229.4kg, 229.8kg, 230.2kg, 230.6kg, 231.0kg, 231.4kg, 231.8kg, 232.2kg, 232.6kg, 233.0kg, 233.4kg, 233.8kg, 234.2kg, 234.6kg, 235.0kg, 235.4kg, 235.8kg, 236.2kg, 236.6kg, 237.0kg, 237.4kg, 237.8kg, 238.2kg, 238.6kg, 239.0kg, 239.4kg, 239.8kg, 240.2kg, 240.6kg, 241.0kg, 241.4kg, 241.8kg, 242.2kg, 242.6kg, 243.0kg, 243.4kg, 243.8kg, 244.2kg, 244.6kg, 245.0kg, 245.4kg, 245.8kg, 246.2kg, 246.6kg, 247.0kg, 247.4kg, 247.8kg, 248.2kg, 248.6kg, 249.0kg, 249.4kg, 249.8kg, 250.2kg, 250.6kg, 251.0kg, 251.4kg, 251.8kg, 252.2kg, 252.6kg, 253.0kg, 253.4kg, 253.8kg, 254.2kg, 254.6kg, 255.0kg, 255.4kg, 255.8kg, 256.2kg, 256.6kg, 257.0kg, 257.4kg, 257.8kg, 258.2kg, 258.6kg, 259.0kg, 259.4kg, 259.8kg, 260.2kg, 260.6kg, 261.0kg, 261.4kg, 261.8kg, 262.2kg, 262.6kg, 263.0kg, 263.4kg, 263.8kg, 264.2kg, 264.6kg, 265.0kg, 265.4kg, 265.8kg, 266.2kg, 266.6kg, 267.0kg, 267.4kg, 267.8kg, 268.2kg, 268.6kg, 269.0kg, 269.4kg, 269.8kg, 270.2kg, 270.6kg, 271.0kg, 271.4kg, 271.8kg, 272.2kg, 272.6kg, 273.0kg, 273.4kg, 273.8kg, 274.2kg, 274.6kg, 275.0kg, 275.4kg, 275.8kg, 276.2kg, 276.6kg, 277.0kg, 277.4kg, 277.8kg, 278.2kg, 278.6kg, 279.0kg, 279.4kg, 279.8kg, 280.2kg, 280.6kg, 281.0kg, 281.4kg, 281.8kg, 282.2kg, 282.6kg, 283.0kg, 283.4kg, 283.8kg, 284.2kg, 284.6kg, 285.0kg, 285.4kg, 285.8kg, 286.2kg, 286.6kg, 287.0kg, 287.4kg, 287.8kg, 288.2kg, 288.6kg, 289.0kg, 289.4kg, 289.8kg, 290.2kg, 290.6kg, 291.0kg, 291.4kg, 291.8kg, 292.2kg, 292.6kg, 293.0kg, 293.4kg, 293.8kg, 294.2kg, 294.6kg, 295.0kg, 295.4kg, 295.8kg, 296.2kg, 296.6kg, 297.0kg, 297.4kg, 297.8kg, 298.2kg, 298.6kg, 299.0kg, 299.4kg, 299.8kg, 300.2kg, 300.6kg, 301.0kg, 301.4kg, 301.8kg, 302.2kg, 302.6kg, 303.0kg, 303.4kg, 303.8kg, 304.2kg, 304.6kg, 305.0kg, 305.4kg, 305.8kg, 306.2kg, 306.6kg, 307.0kg, 307.4kg, 307.8kg, 308.2kg, 308.6kg, 309.0kg, 309.4kg, 309.8kg, 310.2kg, 310.6kg, 311.0kg, 311.4kg, 311.8kg, 312.2kg, 312.6kg, 313.0kg, 313.4kg, 313.8kg, 314.2kg, 314.6kg, 315.0kg, 315.4kg, 315.8kg, 316.2kg, 316.6kg, 317.0kg, 317.4kg, 317.8kg, 318.2kg, 318.6kg, 319.0kg, 319.4kg, 319.8kg, 320.2kg, 320.6kg, 321.0kg, 321.4kg, 321.8kg, 322.2kg, 322.6kg, 323.0kg, 323.4kg, 323.8kg, 324.2kg, 324.6kg, 325.0kg, 325.4kg, 325.8kg, 326.2kg, 326.6kg, 327.0kg, 327.4kg, 327.8kg, 328.2kg, 328.6kg, 329.0kg, 329.4kg, 329.8kg, 330.2kg, 330.6kg, 331.0kg, 331.4kg, 331.8kg, 332.2kg, 332.6kg, 333.0kg, 333.4kg, 333.8kg, 334.2kg, 334.6kg, 335.0kg, 335.4kg, 335.8kg, 336.2kg, 336.6kg, 337.0kg, 337.4kg, 337.8kg, 338.2kg, 338.6kg, 339.0kg, 339.4kg, 339.8kg, 340.2kg, 340.6kg, 341.0kg, 341.4kg, 341.8kg, 342.2kg, 342.6kg, 343.0kg, 343.4kg, 343.8kg, 344.2kg, 344.6kg, 345.0kg, 345.4kg, 345.8kg, 346.2kg, 346.6kg, 347.0kg, 347.4kg, 347.8kg, 348.2kg, 348.6kg, 349.0kg, 349.4kg, 349.8kg, 350.2kg, 350.6kg, 351.0kg, 351.4kg, 351.8kg, 352.2kg, 352.6kg, 353.0kg, 353.4kg, 353.8kg, 354.2kg, 354.6kg, 355.0kg, 355.4kg, 355.8kg, 356.2kg, 356.6kg, 357.0kg, 357.4kg, 357.8kg, 358.2kg, 358.6kg, 359.0kg, 359.4kg, 359.8kg, 360.2kg, 360.6kg, 361.0kg, 361.4kg, 361.8kg, 362.2kg, 362.6kg, 363.0kg, 363.4kg, 363.8kg, 364.2kg, 364.6kg, 365.0kg, 365.4kg, 365.8kg, 366.2kg, 366.6kg, 367.0kg, 367.4kg, 367.8kg, 368.2kg, 368.6kg, 369.0kg, 369.4kg, 369.8kg, 370.2kg, 370.6kg, 371.0kg, 371.4kg, 371.8kg, 372.2kg, 372.6kg, 373.0kg, 373.4kg, 373.8kg, 374.2kg, 374.6kg, 375.0kg, 375.4kg, 375.8kg, 376.2kg, 376.6kg, 377.0kg, 377.4kg, 377.8kg, 378.2kg, 378.6kg, 379.0kg, 379.4kg, 379.8kg, 380.2kg, 380.6kg, 381.0kg, 381.4kg, 381.8kg, 382.2kg, 382.6kg, 383.0kg, 383.4kg, 383.8kg, 384.2kg, 384.6kg, 385.0kg, 385.4kg, 385.8kg, 386.2kg, 386.6kg, 387.0kg, 387.4kg, 387.8kg, 388.2kg, 388.6kg, 389.0kg, 389.4kg, 389.8kg, 390.2kg, 390.6kg, 391.0kg, 391.4kg, 391.8kg, 392.2kg, 392.6kg, 393.0kg, 393.4kg, 393.8kg, 394.2kg, 394.6kg, 395.0kg, 395.4kg, 395.8kg, 396.2kg, 396.6kg, 397.0kg, 397.4kg, 397.8kg, 398.2kg, 398.6kg, 399.0kg, 399.4kg, 399.8kg, 400.2kg, 400.6kg, 401.0kg, 401.4kg, 401.8kg, 402.2kg, 402.6kg, 403.0kg, 403.4kg, 403.8kg, 404.2kg, 404.6kg, 405.0kg, 405.4kg, 405.8kg, 406.2kg, 406.6kg, 407.0kg, 407.4kg, 407.8kg, 408.2kg, 408.6kg, 409.0kg, 409.4kg, 409.8kg, 410.2kg, 410.6kg, 411.0kg, 411.4kg, 411.8kg, 412.2kg, 412.6kg, 413.0kg, 413.4kg, 413.8kg, 414.2kg, 414.6kg, 415.0kg, 415.4kg, 415.8kg, 416.2kg, 416.6kg, 417.0kg, 417.4kg, 417.8kg, 418.2kg, 418.6kg, 419.0kg, 419.4kg, 419.8kg, 420.2kg, 420.6kg, 421.0kg, 421.4kg, 421.8kg, 422.2kg, 422.6kg, 423.0kg, 423.4kg, 423.8kg, 424.2kg, 424.6kg, 425.0kg, 425.4kg, 425.8kg, 426.2kg, 426.6kg, 427.0kg, 427.4kg, 427.8kg, 428.2kg, 428.6kg, 429.0kg, 429.4kg, 429.8kg, 430.2kg, 430.6kg, 431.0kg, 431.4kg, 431.8kg, 432.2kg, 432.6kg, 433.0kg, 433.4kg, 433.8kg, 434.2kg, 434.6kg, 435.0kg, 435.4kg, 435.8kg, 436.2kg, 436.6kg, 437.0kg, 437.4kg, 437.8kg, 438.2kg, 438.6kg, 439.0kg, 439.4kg, 439.8kg, 440.2kg, 440.6kg, 441.0kg, 441.4kg, 441.8kg, 442.2kg, 442.6kg, 443.0kg, 443.4kg, 443.8kg, 444.2kg, 444.6kg, 445.0kg, 445.4kg, 445.8kg, 446.2kg, 446.6kg, 447.0kg, 447.4kg, 447.8kg, 448.2kg, 448.6kg, 449.0kg, 449.4kg, 449.8kg, 450.2kg, 450.6kg, 451.0kg, 451.4kg, 451.8kg, 452.2kg, 452.6kg, 453.0kg, 453.4kg, 453.8kg, 454.2kg, 454.6kg, 455.0kg, 455.4kg, 455.8kg, 456.2kg, 456.6kg, 457.0kg, 457.4kg, 457.8kg, 458.2kg, 458.6kg, 459.0kg, 459.4kg, 459.8kg, 460.2kg, 460.6kg, 461.0kg, 461.4kg, 461.8kg, 462.2kg, 462.6kg, 463.0kg, 463.4kg, 463.8kg, 464.2kg, 464.6kg, 465.0kg, 465.4kg, 465.8kg, 466.2kg, 466.6kg, 467.0kg, 467.4kg, 467.8kg, 468.2kg, 468.6kg, 469.0kg, 469.4kg, 469.8kg, 470.2kg, 470.6kg, 471.0kg, 471.4kg, 471.8kg, 472.2kg, 472.6kg, 473.0kg, 473.4kg, 473.8kg, 474.2kg, 474.6kg, 475.0kg, 475.4kg, 475.8kg, 476.2kg, 476.6kg, 477.0kg, 477.4kg, 477.8kg, 478.2kg, 478.6kg, 479.0kg, 479.4kg, 479.8kg, 480.2kg, 480.6kg, 481.0kg, 481.4kg, 481.8kg, 482.2kg, 482.6kg, 483.0kg, 483.4kg, 483.8kg, 484.2kg, 484.6kg, 485.0kg, 485.4kg, 485.8kg, 486.2kg, 486.6kg, 487.0kg, 487.4kg, 487.8kg, 488.2kg, 488.6kg, 489.0kg, 489.4kg, 489.8kg, 490.2kg, 490.6kg, 491.0kg, 491.4kg, 491.8kg, 492.2kg, 492.6kg, 493.0kg, 493.4kg, 493.8kg, 494.2kg, 494.6kg, 495.0kg, 495.4kg, 495.8kg, 496.2kg, 496.6kg, 497.0kg, 497.4kg, 497.8kg, 498.2kg, 498.6kg, 499.0kg, 499.4kg, 499.8kg, 500.2kg, 500.6kg, 501.0kg, 501.4kg, 501.8kg, 502.2kg, 502.6kg, 503.0kg, 503.4kg, 503.8kg, 504.2kg, 504.6kg, 505.0kg, 505.4kg, 505.8kg, 506.2kg, 506.6kg, 507.0kg, 507.4kg, 507.8kg, 508.2kg, 508.6kg, 509.0kg, 509.4kg, 509.8kg, 510.2kg, 510.6kg, 511.0kg, 511.4kg, 511.8kg, 512.2kg, 512.6kg, 513.0kg, 513.4kg, 513.8kg, 514.2kg, 514.6kg, 515.0kg, 515.4kg, 515.8kg, 516.2kg, 516.6kg, 517.0kg, 517.4kg, 517.8kg, 518.2kg, 518.6kg, 519.0kg, 519.4kg, 519.8kg, 520.2kg, 520.6kg, 521.0kg, 521.4kg, 521.8kg, 522.2kg, 522.6kg, 523.0kg, 523.4kg, 523.8kg, 524.2kg, 524.6kg, 525.0kg, 525.4kg, 525.8kg, 526.2kg, 526.6kg, 527.0kg, 527.4kg, 527.8kg, 528.2kg, 528.6kg, 529.0kg, 529.4kg, 529.8kg, 530.2kg, 530.6kg, 531.0kg, 531.4kg, 531.8kg, 532.2kg, 532.6kg, 533.0kg, 533.4kg, 533.8kg, 534.2kg, 534.6kg, 535.0kg, 535.4kg, 535.8kg, 536.2kg, 536.6kg, 537.0kg, 537.4kg, 537.8kg, 538.2kg, 538.6kg, 539.0kg, 539.4kg, 539.8kg, 540.2kg, 540.6kg, 541.0kg, 541.4kg, 541.8kg, 542.2kg, 542.6kg, 543.0kg, 543.4kg, 543.8kg, 544.2kg, 544.6kg, 545.0kg, 545.4kg, 545.8kg, 546.2kg, 546.6kg, 547.0kg, 547.4kg, 547.8kg, 548.2kg, 548.6kg, 549.0kg, 549.4kg, 549.8kg, 550.2kg, 550.6kg, 551.0kg, 551.4kg, 551.8kg, 552.2kg, 552.6kg, 553.0kg, 553.4kg, 553.8kg, 554.2kg, 554.6kg, 555.0kg, 555.4kg, 555.8kg, 556.2kg, 556.6kg, 557.0kg, 557.4kg, 557.8kg, 558.2kg, 558.6kg, 559.0kg, 559.4kg, 559.8kg, 560.2kg, 560.6kg, 561.0kg, 561.4kg, 561.8kg, 562.2kg, 562.6kg, 563.0kg, 563.4kg, 563.8kg, 564.2kg, 564.6kg, 565.0kg, 565.4kg, 565.8kg, 566.2kg, 566.6kg, 567.0kg, 567.4kg, 567.8kg, 568.2kg, 568.6kg, 569.0kg, 569.4kg, 569.8kg, 570.2kg, 570.6kg, 571.0kg, 571.4kg, 571.8kg, 572.2kg, 572.6kg, 573.0kg, 573.4kg, 573.8kg, 574.2kg, 574.6kg, 575.0kg, 575.4kg, 575.8kg, 576.2kg, 576.6kg, 577.0kg, 577.4kg, 577.8kg, 578.2kg, 578.6kg, 579.0kg, 579.4kg, 579.8kg, 580.2kg, 580.6kg, 581.0kg, 581.4kg, 581.8kg, 582.2kg, 582.6kg, 583.0kg, 583.4kg, 583.8kg, 584.2kg, 584.6kg, 585.0kg, 585.4kg, 585.8kg, 586.2kg, 586.6kg, 587.0kg, 587.4kg, 587.8kg, 588.2kg, 588.6kg, 589.0kg, 589.4kg, 589.8kg, 590.2kg, 590.6kg, 591.0kg, 591.4kg, 591.8kg, 592.2kg, 592.6kg, 593.0kg, 593.4kg, 593.8kg, 594.2kg, 594.6kg, 595.0kg, 595.4kg, 595.8kg, 596.2kg, 596.6kg, 597.0kg, 597.4kg, 597.8kg, 59

유산균이 훨씬 더 많아
진짜 맛있는 김치

A top-down view of a white bowl filled with a vibrant red soup. A dollop of white cream is swirled in the center, creating a decorative pattern. The bowl sits on a light-colored surface.

② $\pm 0.3^\circ\text{C}$ 신선정온

$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 온도편차로 정온을 유지해
식재료와 김치를 신선하게 보관할 수 있습니다.



4 인공지능 맞춤보관

포장김치를 간편하게 ThinQ앱으로 설정하면 입력한 제조일자에 맞춤화된 알고리즘으로 포장김치를 맛있게 익힌 후 시원하게 보관합니다.

프리스탠딩 김치냉장고



모델명	Z492FBS171	Z492SGS171	Z492SKV171	Z492GBB171S	Z492GTB171S	Z492GKB171S
용량	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●	●
항균 핸들	NEW 유산균김치+	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸
김치보관	유산균 인디케이터	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸
구입김치	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸
인공지능 맞춤보관	중 / 전칸	중 / 전칸	중 / 전칸	중 / 전칸	중 / 전칸	중 / 전칸
오래보관	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
신선정온	●	●	●	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸
냉기케어	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸
쿨링케어	●	●	●	●	●	●
4개절 다용도 보관	냉동 / 냉장 야채 / 과일	상칸 중 / 하칸	상칸 중 / 하칸	상칸 중 / 하칸	상칸 중 / 하칸	상칸 중 / 하칸
온류 / 생선 / 쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
상칸수납	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸	중 / 하칸
내부 디자인(선반/서랍 실버데코)	멀티보관실(2)	멀티보관실(2)	멀티보관실(2)	멀티보관실(2)	멀티보관실(2)	멀티보관실(2)
ThinQ	●	●	●	●	●	●
김치통 수량	16개 (상칸 8 / 중칸 4 / 하칸 4)	16개 (상칸 8 / 중칸 4 / 하칸 4)	16개 (상칸 8 / 중칸 4 / 하칸 4)	16개 (상칸 8 / 중칸 4 / 하칸 4)	16개 (상칸 8 / 중칸 4 / 하칸 4)	16개 (상칸 8 / 중칸 4 / 하칸 4)
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러	FENIX(페닉스) 보타닉 샌드 스톤	SOLID(스테인리스) 그린 실버 맨해튼 미드나잇	STONE(스테인리스) 클레이 핑크 실버	MIST(글라스) 핑크 베이지 클레이 브라운	NATURE(메탈) 클레이 민트 크림 스카이	그레이 화이트 블랙

주별기준

빌트인타입 김치냉장고




모델명	Z332FTS161	Z332SKV161	Z332GPB161S	Z332GCB161S	Z332GYW161S	Z332MWW161S
용량	323ℓ	323ℓ	323ℓ	323ℓ	323ℓ	323ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●	●
항균 핸들	NEW 유산균김치+	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸
김치보관	유산균 인디케이터	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸	상 / 중칸
구입김치	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸
인공지능 맞춤보관	중 / 전칸	중 / 전칸	중 / 전칸	중 / 전칸	중 / 전칸	중 / 전칸
오래보관	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
신선정온	●	●	●	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸
냉기케어	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸	상 / 하칸
쿨링케어	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸
4개절 다용도 보관	냉동 / 냉장 야채 / 과일	상칸 중 / 하칸	상칸 중 / 하칸	상칸 중 / 하칸	상칸 중 / 하칸	상칸 중 / 하칸
온류 / 생선 / 쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
상칸수납	상 / 중하칸	상 / 중하칸	상 / 중하칸	상 / 중하칸	상 / 중하칸	상 / 중하칸
내부 디자인(선반/서랍 실버데코)	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실
ThinQ	●	●	●	●	●	●
김치통 수량	11개 (상칸 7 / 중칸 2 / 하칸 2)	11개 (상칸 7 / 중칸 2 / 하칸 2)	11개 (상칸 7 / 중칸 2 / 하칸 2)	11개 (상칸 7 / 중칸 2 / 하칸 2)	11개 (상칸 7 / 중칸 2 / 하칸 2)	11개 (상칸 7 / 중칸 2 / 하칸 2)
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러	FENIX(페닉스) 보타닉 샌드 스톤	SOLID(스테인리스) 그린 실버 맨해튼 미드나잇	STONE(스테인리스) 클레이 핑크 실버	MIST(글라스) 핑크 베이지 클레이 브라운	NATURE(메탈) 클레이 민트 크림 스카이	그레이 화이트 블랙

※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

유산균이 훨씬 더 많아
진짜 맛있는 김치



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



① NEW 유산균김치+

NEW 유산균김치+는 김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이
가장 잘 자라는 온도를 유지해 최대 57배 더 즐식시켜주는 맞춤 보관기술입니다.



③ 인공지능 맞춤보관

포장김치를 간편하게 ThinQ앱으로 설정하면 입력한 제조일자에
맞춤화된 알고리즘으로 포장김치를 맛있게 익힌 후 시원하게 보관합니다.

② ±0.3°C 신선정온

±0.3°C 온도편차로 정온을 유지해
식재료와 김치를 신선하게 보관할 수 있습니다.



④ 원격제어가 가능한 LG ThinQ

우리집 김치 상태를 실시간으로 모니터링하고
필요할 때 원격으로 냉장고 제어도 가능합니다.

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ **NEW 유산균김치+ 5.5도** : 김치통 내 적재된 김치 온도로 주위온도, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배** : 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부 평균방법에 의거한 세제김치연구소 실험결과(2020.05), 자사 400L급(K41*****) 모델의 하칸 맛지김김치+ 중 '보관 모드'와 중간 NEW 유산균김치+ 층 비교하여 보관 2개(1일)후 충정한 보관간 내부 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉동·설정온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 주위온도 25°C, 상습 충전한 자사 김치통 내 김치 보관 온도 6.5°C, ±0.3°C 이내의 온도차이가 있으며 실현기술으로 충간 NEW 유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수치 비교판 최대 57배수에는 영향이 없음. ※ **±0.3°C 신선정온** : 자사 내부 평균방법에 따른 내시법검증과 김치냉장고(KS70T53AE, K510S14, Z4915MA151, K415S14, K3355JA) 상/하칸 시간간에 따른 온도 편차 줄이기 기준, 주위온도 25°C, 습도 55%, 바이어는 김치통 내부온도 제품출하 시 온도설정(맛지김김치+ 중) 기준이며 주위온도, 내부 적재량, 낭장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 신선정온기능 모드에 반응 ※ **인공지능 맞춤보관** : 인공지능 맞춤보관은 구입한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ앱으로 인식하여 제조일, 제조자별 기호를 얻어주는 인공지능과 맛지김김치 혹은 강세김김치로 보관기능으로 김치냉장고를 활용해줍니다. 본 기능은 대상 홍가집 사용하고 결합한 포기김치(0.9kg, 10kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 4.9kg, 5.0kg, 5.5kg, 9.0kg), 외과으며 맛있는 흉각김치(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.3kg, 2.5kg, 5kg), 알박하고 깊은 맛 흉각김치(0.3kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 2.3kg) 등이며 깊은 맛 흉각김치(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.3kg, 3.0kg), [제일제당] 비비고 깨죽김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.5kg), 흉각김치(1.5kg), 꿀무김치(1.5kg), 썰은 배추김치(1.8kg, 2.6kg), 풀분원 특별 깨죽김치(1kg, 1.5kg, 3.3kg, 4kg, 10kg)에 대해 사용 가능합니다. 인공지능 맞춤보관 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 또는 iOS(12.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 또는 설치가 필요하며 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한 LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 김치냉장고 제어장에서 인공지능 맞춤 보관 설정이 필요합니다. ※ **LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) App Store에서 또는 iOS(12.0 이상) App Store에서 반드시 설치가 필요하며 후기판권의 기종/상형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(NFC 음용제제에서는 NFC 기능 지원하지 않음) 또한 초기 설정과 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경에 있어야 하며 이 후 낭장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. - 외부에서 원격제어 사용시 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자에게 알을 참고해주세요. ※ 기장용 이외 영업 용도, 비정상적 현경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용합니다(내식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 험영クト로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.**

프리스탠딩 김치냉장고



모델명	Z402MEE151	Z402MBG151	Z407MGG141
용량	402 l	402 l	402 l
폭×높이×깊이 (mm)	750×1,787×795	750×1,787×795	750×1,787×795
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●
항균 핸들	NEW 유산균김치+ 유산균 인디케이터	상 / 중칸 상 / 중칸	상 / 중칸 상 / 중칸
김치보관	구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 신선정온	중칸 중 / 전칸 하칸	중칸 중 / 전칸 하칸
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드 냉기지킴가드 쿨링케어	중칸 상 / 하칸	중칸 상 / 하칸
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 야채 / 과일 음류 / 생선 / 쌀 / 짜곡 킨킨ion/off	상칸 중 / 하칸 하칸 중 / 하칸	상칸 중 / 하칸 하칸 중 / 하칸
상칸수납	—	—	—
내부 디자인(선반/서랍 실버데코)	●	●	●
ThinQ	●	●	●
김치통 수량	14개 (상칸 6 / 중칸 4 / 하칸 4)	14개 (상칸 6 / 중칸 4 / 하칸 4)	14개 (상칸 6 / 중칸 4 / 하칸 4)
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
NATURE(메탈)			
재질/컬러(교체불가)	베이지 그레이 블랙		

주방기전

뚜껑식 김치냉장고



모델명	Z221MEE151	Z222MTT151	Z222MKK151	Z132MEE121	Z132MKK121
용량	219 l	219 l	219 l	128 l	128 l
폭×높이×깊이 (mm)	920×949×691	920×949×691	920×949×691	666×900×612	666×900×612
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●
항균 핸들	—	—	—	—	—
김치보관	NEW 유산균김치+ 유산균 인디케이터	우칸 우칸 좌칸	우칸 우칸 좌칸	우칸 우칸 좌칸	우칸 우칸 좌칸
인공지능 맞춤보관	—	—	—	—	—
오래보관	—	—	—	—	—
신선정온	—	—	—	—	—
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드 냉기지킴가드 쿨링케어	— — —	— — —	— — —	— — —
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 야채 / 과일 음류 / 생선 쌀 / 짜곡 킨킨ion/off	●/- ● ● — ●	●/- ● ● — ●	●/- ● ● — ●	●/- ● ● — ●
ThinQ (스마트진단)	●	●	●	●	●
김치통 수량	9개 (좌칸 4 / 우칸 5)	9개 (좌칸 4 / 우칸 5)	9개 (좌칸 4 / 우칸 5)	6개	6개
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
NATURE(메탈)					
재질/컬러(교체불가)	베이지 클레이 핑크	클레이 민트			

※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

유산균이 훨씬 더 많아
진짜 맛있는 김치!



2020년
소비자가 선택한 최고의 브랜드대상 수상



김치냉장고 부문
국가 고객 만족도 6년 연속 1위(2016~2021)



업계최초
리니어 컴프레서 10년 무상보증




① 4계절 다용도 냉장고

깔끔한 정리와 다양한 사용을 위해 꼭 필요한 '다용도 분리벽'을 확인하세요.
다용도 분리벽이 있어 냉동/냉장/김치냉장고로 원하는데로 맞춤 보관이 가능합니다.



② 정온기술

김치와 식재료의 신선함을 지켜주는 '정온기술'
LG만의 특허받은 냉기홀이 김치통 전체에 골고루 냉기를 보내줍니다.



③ NEW 유산균김치⁺

유산균이 최대 57배 더 많은 'NEW 유산균김치⁺'
유산균이 잘 자라는 온도(6.5°C)로 맛있는 유산균을 최대 57배 더 많이

김치톡톡 스탠드형



모델명	K572TS341	K572TW341	K412MB141	K332MB141
용량	565 ℥	565 ℥	402 ℥	327 ℥
폭×높이×깊이 (mm)	912×1,809×821	912×1,809×821	750×1,797×801	666×1,802×737
색상 / 재질	스티리 사인 / 글라스	사틴 화이트 / 글라스	몽블랑 네이처 / 메탈	몽블랑 네이처 / 메탈
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●
매직스페이스 / 디스플레이	● / 매직(히든)	● / 매직(히든)	- / 매직	- / 매직
항균 핸들	-	-	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+ 유산균 인디케이터 김치통 / 오래보관 인공지능 맞춤보관 신선정온	중칸 중칸 하칸 / 하칸 - ●	중칸 중칸 하칸 / 하칸 - ●	상 / 중칸 상 / 중칸 중칸 / 하칸 중 / 전칸 ●
3단계 냉기케어 시스템	유산균 가드 냉기지킴 가드 쿨링케어	중칸 상 / 하칸 (트윈) ●	중칸 상 / 하칸 ●	중칸 상 / 하칸 상 / 하칸
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 야채 / 과일 육류 / 생선 쌀 / 잡곡 킬Ton/off	상칸 중 / 하칸 중칸 하칸 중 / 하칸	상칸 중 / 하칸 하칸 하칸 중 / 하칸	상칸 중 / 하칸 하칸 하칸 상 / 중하칸
상칸수납	내부 디자인(선반/서랍 실버데코) ThinQ	신선보관실 신선보관실	신선보관실 - ●	신선보관실 - ●
김치통 수량	17개 (상간 9 / 중간 4 / 하칸 4)	17개 (상간 9 / 중간 4 / 하칸 4)	14개 (상간 6 / 중간 4 / 하칸 4)	10개 (상간 6 / 중간 2 / 하칸 2)
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급

* 수상내역은 해당 모델에 한함. ■ NEW 유산균김치⁺ 6.5도 : 김치통 내 적재된 김치 온도로, 주위온도, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ■ NEW 유산균김치⁺ 유산균 수치는 자사 내부 평가방법에 의거한 세세김치연구소 실험결과(2020.05)로, 자사 400L급(K41*****) 모델의 하칸 맞자킹김치 '중' 보관 모드와 중간 NEW 유산균김치⁺를 비교하여 보관 2주(14일)후 촉진한 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 주위온도 25°C 상온, 중간칸 자사 김치통 내 김치 보관(온도80%) 저온상태 대조군으로 마지막 김치 모드를 종관에 사용 시, 하칸의 맞자킹 김치 모드 사용했을때 +0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 중간 NEW 유산균김치⁺ 모드와 류코노스톡 유산균 수치를 비교한 최대 57배수에는 영향이 있음. ■ 특허받은 '냉기홀': 특히 등록번호 10-1006783, 그릴의 암흑단에 토출부가 있고 토출부의 출구는 저장공간 측벽과 멀어져 있는 특허용 표면. 특허받은 냉기홀은 와축, 유후, 양기홀로 상축, 냉기홀과 함께 김치 통 전체를 입체적으로 골고루 차갑게 만들어 드립니다. ■ 인공지능 맞춤보관: 인공지능 맞춤보관은 구현한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ 앱으로 인식하여 제조사별 제조일자별 찬도를 맞춰주는 인기능과 맞자킹 김치(총은 2kg)보관기능으로 김치생강고를 설정해줍니다. 본 기능은 대량 총재질 사용하고 깔끔한 포장김치(0.9kg, 1.0kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 4.9kg, 5.0kg, 5.5kg, 9.0kg) 오각오래 맛있는 총각김치(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.3kg, 2.5kg, 5kg) 알싸하고 짙은 맛 김치(0.3kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.3kg, 3.0kg), 디저털제작 바이그로브(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg), 총각김치(1.5kg), 염무김치(1.8kg, 2.6kg), 풍부원 톡톡 포기백종김치(1kg, 1.5kg, 3.3kg, 4kg, 10kg)에 한해 사용 가능합니다. 인공지능 맞춤 보관 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상), iOS(12.0 이상), App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며 초기 김치생강고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경안에서 동기화되어 합니다. 외부에서 원격으로 사용시 데이터 환경이 필요합니다. 또한 LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 김치냉장고 제어장에서 인공지능 맞춤 보관 설정이 필요합니다. ■ 다용도 분리벽: 상기기능은 해당모델에 한함 ■ 매직스페이스: 온도 제어 제외 ■ 가정용 이외 영업용 등도 양상상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(내년 내 시장에 보관용도, 연구/설계 용도 등). ■ 상기 이미지는 이를 드러워하기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

유산균이 훨씬 더 많아
진짜 맛있는 김치!




2020년
소비자가 선택한 최고의 브랜드대상 수상



김치냉장고 부문
국가 고객 만족도 6년 연속 1위 (2016~2021)



업계최초
리니어 컴프레서 10년 무상보증



① NEW 유산균김치+

맛있는 유산균 류코노스톡을 최대 57배까지 증가시켜
훨씬 더 맛있는 김치를 드실 수 있습니다.

② 소형 김치통

바로 먹을 김치는 소형 김치통에 넣어 보관하세요. 기존 대비 약 절반 정도로
용량이 가벼워져 힘들이지 않고 깨내기 좋고, 한포기씩 자주 깨내먹기도 좋습니다.

③ 2룸 공간 분리

필요에 따라 김치/냉동/야채·과일/육류 등 원하는 용도로
각 룸을 다르게 사용할 수 있습니다.

| 김치톡톡 뚜껑형



K222MB131


K222LW121

K132LW121

모델명	K222MB131	K222LW121	K132LW121
용량	219 ℥	219 ℥	128 ℥
폭×높이×깊이 (mm)	920×949×691	920×949×691	666×900×612
색상 / 재질	동글랑 네이처 / 메탈	린넨 화이트 / 메탈	린넨 화이트 / 메탈
인버터 컴프레서	●	●	●
디스플레이	매직	매직	매직
김치보관	NEW 유산균김치+ 우칸 유산균 인디케이터 우칸	우칸 우칸	● ●
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드 냉기자김가드 쿨링케어	좌칸 / 좌칸 좌칸 / 좌칸	— — —
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 야채 / 과일 육류 / 생선 쌀 / 쌀곡 칸칸on/off ThinQ (스마트진단)	● / — ● ● — ● ●	● / — ● ● — ● ●
김치통 수량	9개 (좌칸 4 / 우칸 5)	9개 (좌칸 4 / 우칸 5)	6개
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급

* NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배 : 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부평가방법에 의거한 자사 내부실험결과로, 자사 200L급(K2******) 모델의 좌칸 맛지김김치 '중' 보관 모드와 우칸 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일후) 총정한 보관기간 내 최대 수치로 주워온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 주워온도 25°C 상승, 좌우칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장온도(80%) 적재상태, 대조군으로 맛지김 김치 모드를 우칸에 사용 시, 좌우칸에 맛지김 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 우칸 NEW유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수치 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음. ** 일반 컴프레서 대비 최대 30%절전 : 자사 뚜껑형 일반 컴프레서 적용 모델(K225SS15, 13.4kWh/월) 대비 22년형 스마트 인버터 컴프레서 적용 모델(K221LW121, 9.4kWh/월) KSC9321 소비전력 시험 비교 기준 주워온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 219ℓ 모델은 김치통이 9개(133.5L)이며, 소형 김치통 뚜껑은 다른 김치통뚜껑과 관계없이 모든 219ℓ 모델에 투명 두강 사양으로 적용되었습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용범위(식재료 내 식재료 보관용도, 연구/설명 용도 등)※ 성기 이미지는 이해를 돋기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

생활에 맞게 마음대로



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



① 가전으로 공간을 아름답게

다양한 컬러의 제품으로
조화롭고 색다른 느낌을 연출하세요.

| 컨버터블 패키지 핸들리스 냉장/냉동




모델명	X322GB8(냉장)	X322GN8S(냉장)	Y322GB8SK(냉동)	Y322GH8SK(냉동)
용량	386 ℥	386 ℥	324 ℥	324 ℥
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670
핸들/도어	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)
열림방향	좌터치/좌오픈	좌터치/좌오픈	우터치/우오픈	우터치/우오픈
인버터 컴프레서	●	●	—	—
도어클러инг+	●	●	트위스트	트위스트
아이스메이커	—	—	—	—
와인레	—	—	—	—
강화유리	●	●	—	—
접이식선반	●	●	—	—
다용도박스	●(와인레 일체형)	●(와인레 일체형)	—	—
선반	—	—	선반 3개, 서랍 4개	선반 3개, 서랍 4개
신선보관야채실	●	●	—	—
24시간 자동정온	●	●	—	—
특급냉동/냉장	특급냉장	특급냉장	특급냉동	특급냉동
ThinQ	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	—	—

③ 멀티 냉각 시스템

선반 사이사이의 냉기홀로 강력하고 시원한 냉기가 냉장고 속에
골고루 전달되어 신선하게 보관할 수 있습니다.

| 컨버터블 패키지 핸들리스 김치냉장고



모델명	Z322GB8	Z322GL8S
용량	324 ℥	324 ℥
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×670	595×1,860×670
핸들/도어	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)
열림방향	좌터치/좌오픈	좌터치/좌오픈
인버터 컴프레서	●	●
맛자김김치	●	●
의힘	●	●
김치 보관	인공지능 맞춤보관	보관
구입김치	—	—
신선정온	●	●
냉동	●	●
냉기지킬가드	●	●
김치통 수량	8 개	8 개
ThinQ	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급



※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 도어 방향을 좌우 자유롭게 : 최초 설치 시 무상으로 핸들방향 변경 가능하며, 사용 중 도어 방향을 변경하고자 요청하는 경우 서비스 센터를 통해 신청하시면 유상으로 변경 가능합니다. 또한 제공된 헌지를 분실한 경우 부품비가 추가 발생됩니다.

※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 컨버터블 패키지 냉동/냉장

| 컨버터블 패키지 김치냉장고



모델명	Y320GB(냉동)	X321GCS(냉장)	Y320SGS(냉동)	X321SS(냉장)	모델명	Z320SMS	Z320GPS
용량	321ℓ	384ℓ	321ℓ	384ℓ	용량	324 ℓ	324 ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670	폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×670	595×1,860×670
인버터 컴프레서	●	●	●	●	인버터 컴프레서	●	●
도어쿨링+	—	●	—	●	맛시김김치	●	●
아이스메이커	트위스트	—	트위스트	—	익힘	●	●
외인레	—	●	—	●	인공지능 맞춤보관	—	—
접이식선반	—	●	—	●	구입김치 신선정온	—	—
다용도박스	—	●	—	●	냉동	●	●
선반	선반 3개, 서랍 4개	—	선반 3개, 서랍 4개	—	냉기지김가드	●	●
신선보관아체실+	—	●	—	●	김치통 수량	8 개	8 개
24시간 자동정온	—	●	—	●	ThinQ	●	●
특급냉동/냉장	특급냉동	특급냉장	특급냉동	특급냉장	에너지소비효율등급	1등급	1등급
ThinQ	●	●	●	●			
에너지소비효율등급	—	1등급	—	1등급			

SOLID(스테인리스)
MIST(글라스)
NATURE(메탈)

재질 / 컬러

그린 실버 면해튼 미드나잇 핑크 베이지 클레이 브라운 크림 피치 크림 레몬 크림 라벤더 크림 스카이 크림 화이트 그레이 화이트 블랙

주제
기획

| LG 모던엣지냉장고 | Objet Collection

| 모던엣지 냉장고



모델명	Q342GBB153	Q342GPB153S	Q342GHB153S	Q342GNW153S	Q342GLB153S
용량	344 ℓ				
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●
도어 리버시블	●	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●	●
도어쿨링+	●	●	●	●	●
특급냉장	●	●	●	●	●
외인레	●	●	●	●	●
접이선반	●	●	●	●	●
선반	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개
서랍	신선보관아체실+, 신선멀티실				
특급냉동	●	●	●	●	●
아이스메이커	●	●	●	●	●
ThinQ	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급

MIST(글라스)

재질 / 컬러

핑크 베이지 클레이 브라운 크림 피치 크림 레몬 크림 라벤더 크림 스카이 크림 화이트

* 컨버터블 패키지 : 보관 목적에 따라 필요한 냉동고, 냉장고, 김치냉장고를 편리하게 선택하여 구성하세요. 냉장고, 김치냉장고의 핸들 기본방향은 좌측이고, 냉동고의 핸들 기본방향은 우측입니다. 설치시에만 무상으로 변경가능하고, 제품 사용이후에는 유상 서비스로 변경 가능합니다.

* 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

와인의 맛과 향을 완성하는 와인셀러



① ThinQ 와인큐레이터

라벨스캔으로 와인의 정보확인부터 셀러 내 보관와인 관리, 테이스팅 노트 작성까지 ThinQ 앱 하나로 편리해집니다.

② 자외선 차단 글라스 도어

UV차단 코팅된 다중 글라스 도어로
자외선(UV)을 차단해 신화를 감소

③ 미세 온도 조절

온도를 1°C 단위로 조절해 와인종류에 따라
적합한 온도로 맞춤설정 가능

| 와인셀러



인버터 컴프레서

저진동/저소음으로
와인의 맛과 향을 오래 유지하고
정온유지로 와인을 신선하게 보관

모델명

모델명	W0812GG (81병)	W1212GB (121병)	W0492GG (49병)
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,488×580	595×1,488×580	595×838×580
인버터 컴프레서(저진동/저소음)	●	●	●
온도범위 (1°C 조절)	5~18°C	5~18°C	5~18°C
용량 (와인병)	최대 81병	최대 121병	최대 49병
메탈마감 원목선반	8개	—	3개
원목마감 메탈선반	—	4개	—
멀티존	2존(상/하칸)	2존(상/하칸)	1존
소음 (dB)	33	33	35
ThinQ	●	●	●



재질 / 컬러 (교체불가)

| 와인셀러 미니



미니사이즈, 반도체 냉각방식

무진동/무소음 반도체 냉각방식으로
더욱 작아진 부담없는 사이즈로
거실, 서재 등 다양한 공간에 자유롭게 설치

모델명

모델명	W0082GBE	W0082GPE
폭×높이×깊이 (mm)	282×497×534	282×497×534
반도체 열전소자	●	●
저진동/저소음	●	●
용량 (와인병)	최대 8병	최대 8병
온도범위 (1°C 조절)	8~16°C	8~16°C
와인 선반	4개	4개
LED 내부 조명	●	●
ThinQ	●	●



재질 / 컬러 (교체불가)

* 최대용량 : 표준 보르도 와인병 기준으로 최하단부 선반 등 다중적재한 최대 보관 기준임 * ThinQ 와인큐레이터 : ThinQ 앱에서 와인의 기본정보는 자사와 제휴를 맺은 WineSearcher(와인서처)의 데이터가 노출되어 상세정보와 판매처는 ThinQ 앱의 웹페이지를 통하여 WineSearcher 홈페이지로 연결됩니다. 사용자가 기입하는 와인보관이력 테이스팅노트와 내 평점 정보는 WineSearcher로 전달되지 않으며 사용자의 ThinQ 계정 내에서만 저장됩니다. * 와인셀러 저진동/저소음 : 자사 내부 시험 결과로 자사 정속형 컴프레서 모델 대비 인버터 컴프레서 모델 비교시 저진동/저소음 * 반도체 냉각방식 저진동 : 반도체 열전소자 방식은 진동이 있으나 팬(Fan)에 의한 미세한 떨림은 발생할 수 있음 * 모든 이미지는 홍영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

LG 비즈니스 냉장고

신선한 재료가 성공을 부릅니다



일체형 냉장고




모델명	C110AK	C110AHB	C120AR	C120AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	3/4R, 1/4F	2/4R, 2/4F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1260×1910×840	1260×1910×840	1260×1910×840	1260×1910×840
내용적(ℓ)	1064(R807/F257)	1060(R530/F530)	1110	1110
압축기	R205W×1, F205W×1	R205W×1, F295W×1	R254W×1	F295W×2
제상방식	반자동	반자동	반자동	반자동
사용온도	R7~5°C, F-5°C ~ -27°C	R7~5°C, F-5°C ~ -27°C	R7~5°C	F-5°C ~ -27°C
온도제어/표시/재질	マイ콤(LED)/스테인리스	マイ콤(LED)/스테인리스	マイ콤(LED)/스테인리스	マイ콤(LED)/스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	2등급	3등급	2등급	-

일체형 냉장고



모델명	C050AH	C052AR	C053AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	1/2F, 1/2R	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	640×1910×840	640×1910×840	640×1910×840
내용적(ℓ)	484(R240/F244)	500	500
압축기	F295W×1	R205W×1	F295W×1
제상방식	반자동	반자동	반자동
사용온도	F-5°C ~ -27°C, R7~-5°C	R7~-5°C	F-5°C ~ -27°C
온도제어/표시	マイ콤(LED)	マイ콤(LED)	マイ콤(LED)
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	2등급	-

조립형 냉장고



모델명	C170LDZB	C170LDCB	C170LWZ
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	4/6R, 2/6F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1900×1910×840	1900×1910×840	1900×1910×840
내용적(ℓ)	1610(R110/F500)	1610	1610
압축기	R254W×1, F295W×1	R254W×1, R205W×1	F295W×3
제상방식	반자동	반자동	반자동
사용온도	R7~-5°C, F-5°C ~ -27°C	R7~-5°C	F-5°C ~ -27°C
온도제어/표시	マイ콤(LED)	マイ콤(LED)	マイ콤(LED)
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	3등급	-

* 상업용 소비효율 등급 기준 강화로 등급 변경 운영(2018년 10월부터) * 제품 외관 사이즈는 핸들 포함 수치 기준 * 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



① 도어쿨링+

도어쪽 식품도 신선하게 보관할 수 있도록 도어까지 놓치지 않고 냉기를 보내주어 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



② 트위스트 아이스메이커


손잡이를 돌려서 간편하고 깨끗하게 만들어진 얼음을 정리할 수 있습니다.



③ 슬라이드 선반

선반을 서랍처럼 당길 수 있어서 보다 편리하게 식품을 보관하고 정리할 수 있습니다.

일반 냉장고 오브제컬렉션



D312MBE31

D312MCK31

D312MCT31

모델명	D312MBE31	D312MCK31	D312MCT31
용량	317ℓ	317ℓ	317ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	600×1640×710	600×1640×710	600×1640×710
색상	베이지	클레이핑크	클레이민트
인버터 컴프레서	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	●
내부 조명 (LED)	●	●	●
틸취기	●	●	●
특급냉동	-	-	-
야채실	●(습도조절)	●(습도조절)	●(습도조절)
선반	강화유리	강화유리	강화유리
아이스메이커	트위스트	트위스트	트위스트
Wi-Fi	-	-	-
스마트진단	●	●	●
포켓핸들	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	-	-	-
도어리버시블	-	-	-

모던엣지 냉장고



M451MC93



M451S53



M341SN53

모델명	M451MC93	M451S53	M341SN53
용량	462ℓ	462ℓ	339ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	705×1850×740	705×1850×740	595×1860×677
색상	맨해튼 미드나잇	퓨어	사이니 사파이어
도어 리버서블	—	—	●
24시간 자동정온	●	●	●
인버터 컴프레서	●	●	●
도어쿨링+	●	●	●
특급냉동	●	●	●
특급냉장	●	●	●
점이선반	●	●	●
아이스메이커	트위스트	트위스트	●
외인렉	—	—	●
핸들	바(Bar)	바(Bar)	포켓
내부 조명(LED)	●	●	●
디스플레이	매직터치	LED	LED
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급

일반냉장고



■ B602S52 자매모델 (2등급)



B502S53



B312S31



B242S32



B182DS13

모델명	B602S53	B502S53	B312S31	B242S32	B182DS13
용량	592ℓ	507ℓ	317ℓ	235ℓ	189ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	860×1840×730	780×1800×730	600×1640×710	555×1565×625	555×1400×585
색상	퓨어	퓨어	퓨어	퓨어	다크 그라파이트
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	●	●	—
UV안심제균+	●	●	—	—	—
내부 조명	LED	LED	LED	LED	LED
탈취기	나노침수	나노침수	●	나노침수	나노침수
특급냉동	●	●	—	—	—
아채실	● (습도조절)				
선반	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리	플라스틱
아이스메이커	●	●	트위스트	●	●
디스플레이	외부 터치LED	외부 터치LED	고내	고내	고내
ThinQ	●	●	—	—	—
스마트진단	●	●	●	—	●
포켓핸들	—	—	●	●	—
에너지소비효율등급	3등급	3등급	1등급	2등급	3등급

일반냉장고



B141S14



B102S14
■ B102W14 자매모델



B052S14
■ B052W14 자매모델

냉동고



A205S



F-A251GDW

모델명	B141S14	B102S14 / B102W14	B052S14 / B052W14	모델명	A205S	F-A251GDW
용량	137ℓ	90ℓ	43ℓ	용량	200ℓ	231ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	514×1110×606	463×820×500	443×501×450	폭×높이×깊이 (mm)	600×1383×629	906×855×725
색상	퓨어	퓨어 / 화이트	퓨어 / 화이트	색상	화이트	화이트
인버터 컴프레서	—	—	—	인버터 컴프레서	—	—
냉각방식	멀티냉각방식	직냉식	직냉식	온도설정범위	-14~27 ℃	-14℃~28℃
도어쿨링+	—	—	—	7단 서랍식 냉동실 (투명한 6단서랍 + 얼음 보관 1단)		
내부 조명 / 탈취기	일반조명 / 나노침수	—	—	특급냉동		
아채실	●	—	—	성에 제거버튼 저소음 설계		
선반	플라스틱	플라스틱	플라스틱	8단계 온도조절 다이얼방식		
아이스메이커	●	—	—			
디스플레이	—	—	—			
포켓핸들	●	●	●			
에너지소비효율등급	4등급	4등급	4등급	ThinQ Wi-Fi	—	—

* LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다 (iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경下에 있어야 하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. - 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. - 상세내용은 사용자 매뉴얼을 참고해주세요. ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장각을 포함한 수치입니다. ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ※ 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



세척도 건조도 트루니까, 세상에 없던 식기세척기



2022년 식기세척기 부문
국가 고객 만족도 1위



2022년 식기세척기 부문
국가 브랜드 경쟁력 1위



2022년
에너지 위너상 수상



2021년
올해의 녹색상품 수상



1 100°C 트루스팀

국내 유일 100°C 트루스팀을 이용한 세척코스**로 식기의 유해 세균과 바이러스를 국내 최다 28종 99.999% 제거 **고온의 살균세척과 스팀 분사를 병행하여 진행함



3 트루건조

내부 증기를 응축하고 문을 열어 배출한 뒤 열풍으로 남은 습기까지 제거하는 차원이 다른 건조

2 토네이도 세척날개

토네이도 세척날개를 중심으로 최상단/상단 포함 총 54개 물살이 분사되어 55분만에 빠르고 강력하게 세척



4 연수장치

국내 브랜드 중 유일하게 연수장치가 있어 물 속 칼슘, 마그네슘과 같은 석회질 성분을 감소시켜 100°C 트루스팀과 함께 사용시 물얼룩 최대 87% 감소

※세상 및 인증내역은 해당 모델에 한함 ※ **국내유일 100°C 트루스팀**: 국내유일의 의미는 가정용 식기세척기 12인용 제품에서 스팀을 발생시키는 별도의 가열장치를 구비하고 있고 노즐에서 100°C 스팀이 분사되는 유일한 기술이라는 뜻임 (22년 3월 기준, 국립전파연구원 등록 제품 중 국내 식기세척기 제조사 홈페이지/사용설명서 상 기재된 스펙 참고) 트루스팀은 물을 끓이는 가열장치 및 분사노즐을 구비하여 제품 내부에 스팀을 공급하는 기술임. 스팀발생기 내의 스팀 굳도는 100°C이며, 제품 사용 시 분사노즐을 통과한 스팀과 내부 식기의 온도는 낮아질 수 있습니다. 100°C 트루스팀은 D7B3***D7B4*** 제품에 한함 * 대장균, 살모넬라, 리스피리아 99.999% 제거 [한국환경융합시험연구원(KTR)] 와크 인증, 2020.3 | 항색 포도당구균, 경색 비브리오균, 녹농균, 폐렴 막대균, 메디실란·비생합색도상구 99.999% 살균 [한국화학융합연구원(KTR) 실험결과, 2020.6~7] 백그릇, 국그릇, 용기, 세척 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀음선 동시 선택) 코스 동작 후 생간 및 바이러스 감소율 확인 / 클로스터리나우 퍼프린센 99.999% 제거 [아이티테크(Itertek) 실험결과, 2020.8] 백그릇, 국그릇, 용기에 군주 접시 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀음선 동시에 선택) 코스 동작 후 생간 및 바이러스 감소율 확인 / 클로스터리나우 퍼프린센 99.999% 제거 [아이티테크(Itertek) 실험결과, 2020.8] 백그릇, 국그릇, 용기, 군주 접시 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀음선 동시에 선택) 코스 동작 후 생간 및 바이러스 감소율 확인 / HCDL-2236(유연포트나) 바이러스는 코로나이야리스의 일정으로 신종 코로나바이러스(COVID-19)에 대한 실험이 아닌 *Enterococcus faecalis*(엔터로 케스 패칼리스), *Candida albicans*(칸디다 알비坎스), *VRE*(변이코마이신-상성장균), *Bacillus cereus*(바실러스 세레우스), *Bacillus subtilis*(바실러스 서부틸리스), *Yersinia enterocolitica*(여서니아 엔터콜리타이카), *Shigella*(시겔라), *Citrobacter freundii*(시트로박터 프레ون디) 99.999% 제거 [한국화학융합시험연구원(KTR) 실험결과, 2020.8~10] 백그릇, 국그릇 용기, 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀음선 동시에 선택) 코스 동작 후 생간 감소율 확인 / AHIN(아이엔아이엔) 99.999% 제거[고려대학교 의료원 실험결과, 2021.1] 유리 도자기, 플라스틱, 스텝워리스 스팀제작의 용기와 바이러스 접종 후 상단 단식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀음선 동시에 선택) 코스 동작 후 바이러스 감소율 확인 / *Aeromonas hydrophila*(아이로모나스 하이드로필리), *Pseudomonas fluorescens*(아이도모나스 풀흔오류센스), *Staphylococcus warneri*(스테파로코커스 와르네리), *Streptococcus mutans*(스트렙토코커스 무탄스) 99.999% 제거[한국화학융합시험연구원(KTR) 실험결과, 2021.7~8] 백그릇, 국그릇 용기에 군주 접증 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀음선 동시에 선택) 코스 동작 후 생간 감소율 확인 / *Enterobacter cloacae*(엔테로박터 클로아케) *Cronobacter sakazakii*(크로노박터 사카자키) 99.999% 제거[한국건설환경기술연구원(KCI) 실험결과, 2021.7~9] 백그릇, 국그릇 용기에 군주 접증 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀음선 동시에 선택) 코스 동작 후 생간 감소율 확인 / 시험결과로 실제 사용 코스와 사용환경에 따라 결과는 달라질 수 있음

| 디오스 오브제컬렉션 식기세척기 | 렌탈



모델명	DUBJ4ES	DUBJ4GS	DUBJ4HS	DUBJ4IS	DFBJ4ES	DFBJ4GS	DUBJ2EA	DUBJ2CA
용량	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×845×600(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×845×600(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)
설치타입	빌트인	빌트인	빌트인	빌트인	빌트인/프리스탠딩 겸용	빌트인/프리스탠딩 겸용	빌트인	빌트인
100°C 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
토네이도 세척날개	●	●	●	●	●	●	●	●
건조	온축건조/자동문열림 열풍건조/단독건조	●	●	●	●	●	●	●
스마트선반기능	스마트선반시스템 프라이팬 거치대	●	●	●	●	●	●	●
일시정지 버튼	●	●	●	●	●	●	●	●
인버터 DD모터	●	●	●	●	●	●	●	●
에어필터	●	●	●	●	●	●	●	●
컨트롤타입	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE(메탈) 베이지 크림 화이트 클레이 민트	SOLID(스테인리스) 그린					NATURE(메탈) 베이지 클레이 브라운	

주제가전

| 디오스 오브제컬렉션 식기세척기 | 렌탈



모델명	DUBJ2GA DUBJ2VA	
용량	3~5인 가구용 (12인용)	
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	
설치타입	빌트인	
100°C 트루스팀/연수장치	●/●	
토네이도 세척날개	●	
건조	온축건조/자동문열림 열풍건조/단독건조	
스마트선반기능	스마트선반시스템 프라이팬 거치대	
일시정지 버튼	-	
인버터 DD모터	●	
에어필터	-	
컨트롤타입	상부터치	
재질 / 컬러 (교체가능)	SOLID(스테인리스) 그린	
	실버	

| 디오스 식기세척기 | 렌탈



모델명	DUB24MS	DFB24MS	DUB22SAP	DFB22SAP
용량	3~5인가구용(12인용)	3~5인가구용(12인용)	3~5인가구용(12인용)	3~5인가구용(12인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×845×600(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×845×600(제품크기) 600×815×600(설치공간)
색상	맨해튼 미드나잇	맨해튼 미드나잇	샤이니 퓨어	샤이니 퓨어
설치타입	빌트인	빌트인/프리스탠딩 겸용	빌트인	빌트인/프리스탠딩 겸용
100°C 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●	●/●
토네이도 세척날개	●	●	●	●
건조	온축건조/자동문열림 열풍건조/단독건조	●	●	●
스마트선반기능	스마트선반시스템 프라이팬 거치대	●	●(상단 우측 고정식)	●(상단 우측 고정식)
일시정지 버튼	●	●	—	—
인버터 DD모터	●	●	●	●
에어필터	●	●	—	—
컨트롤타입	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치

| 주방 어디에든 설치가 가능한 LG DIOS 식기세척기



● 빌트인 설치

- 제품 크기(폭×높이×깊이): 598×815×567mm - 설치 크기(폭×높이×깊이): 600×815×600mm
- 가구 및 디자인으로 걸레받이 절단이 필요없지만 주방환경에 따라 일부 걸레받이 절단이 필요할 수 있음
- 빌트인 설치 시, 주방환경에 따라 싱크대 공사가 필요할 수 있음 (별도 비용)

● 프리스탠딩 설치

- 제품 크기(폭×높이×깊이): 598×845×600mm
- 도어 오픈 공간(상크대 전면에서 측정기준): 590mm

※ 국내 최다 살균 - 국내 제조사의 '살균 기능' 소구하는 식기세척기 제품 중 '살균 종수' 최다 ※ 토네이도 세척날개 - 총 54개 트噜구: 상부 스프링클러 중간 와이드 날개, 하부 토네이도 세척날개의 총 트噜구수를 의미함 · 세척날개가 정회전 역회전하면서 물을 분사시켜 세척되므로 세척날개의 세척포르트상 54개의 토噜구에서 물살이 동시에 분사하지 않음 · 55분은 표준코스 기준임 · 일부 세기는 고온에 손상될 수 있으니 사용전 확인해주세요 (사용설명서 참조) 특히 내열성도가 낮은 플라스틱 용기는 변형될 수 있으니 식기세척기 사용 가능한지 확인해주세요 표준코스의 시간은 주워浣정(급수온도·외부기온, 수압, 부인된 식기량에 의해 55분보다 시간이 즐가나 더 늘어날수 있습니다.) ※ 연수장치: 표준코스 + 100°C 트루스팀 + 연수장치 사용 기준 [TUV 라인란드 실험 결과, 2020.06.] 시험조건: DFB22M*2*밀 연수장치 및 스팀 풀션 미적용/작동 조건 물결도 100ppm 기준 · 연수장치 적용 조건의 경우 Test 후 다음 시험 전 이온수지 재생절차 진행 후 실험 진행방법 실험 결과로 실제 사용 코스와 사용환경에 따라 결과는 달라질 수 있음 * 국내 제조사에서 판매되는 식기세척기 중 연수장치 적용 유일 (2022년 3월) ※ 익선코스는 단독코스로 사용이 불가하며 기본코스 선택후 사용 가능 함 · *스팀코스는 D'B*2**·D'B*4** 모델에 한함 ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어·상태확인·소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드·Play 스토어 iOS·App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능)/제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다) ※ 제조소금: 염화나트륨 99% 이상 ※ 가정용 이외 영업용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용됨(영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도 등으로 사용하는 경우) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

세상의 모든 요리, 광파오븐 하나로!



AI+ 한국표준협회
AI+ 인증

2022년
대한민국 올해의 녹색상품

2021년
BRAND

2021년
소비자가 선택한 최고의 브랜드대상 수상

2017년
iF 디자인 어워드 수상



① 트리플 광파쿡

3가지 열원(광파, 메탈, 열풍)과 스팀으로
겉은 바삭하고 속은 촉촉하게




② 272가지 자동요리

찜부터 에어프라이까지 다양한 기능으로, 메뉴 선택만 하면
온도/시간 설정할 필요없이 간편하게 조리



③ 인공지능쿡

스마트폰 카메라로 간편식 제품 바코드를 찍으면 가장 맛있는 조리 모드와
시간을 자동으로 설정해 바삭하고 노릇하게 간편식 요리를 완성



④ 멀티 클린

다양한 청소 기능으로 손이 닿지 않는 조리실 깊숙한 곳까지
깨끗하고 편리하게 청소

* 수상내역은 해당 모델에 한함. ※ 광파란? 히터의 열과 빛을 이용하여 조리시간은 줄이고 더 노릇하게 요리하는 LG만의 쿠킹 기술(광파⑥)는 LG전자의 등록상표입니다. ※ 스마트 인버터 기술은? 요리에 따라, 레시피에 따라 마그네트론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리/해동은 기본, 에너지 사용도 절약해주는 기술. ※ 인공지능쿡*: LG ThinQ 앱에서 간편식 제품 바코드 인식 시, 온도와 시간 설정을 오후으로 전송함. 인공지능쿡 제휴 브랜드 및 제품은 회사 운영에 따라 달라질 수 있음. 제품에 등록된 간편식에 한해 바코드 인식됨. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참조해주세요. ※ Wi-Fi 적용 광파오븐은 LG ThinQ 허브를 통해 음성으로 제품의 상태를 확인할 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 화정으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 디오스 오브제컬렉션 정통 광파오븐



모델명	ML32EW1	ML32GW1	ML32SW1
용량	32ℓ	32ℓ	32ℓ
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W
폭×높이×깊이(mm)	527×389×472 (손잡이 제외) / 527×389×518 (손잡이 포함)	527×389×472 (손잡이 제외) / 527×389×518 (손잡이 포함)	527×389×472 (손잡이 제외) / 527×389×518 (손잡이 포함)
가열방식	트리플광파히터(광파, 메탈, 열풍) + 스팀기열	트리플광파히터(광파, 메탈, 열풍) + 스팀기열	트리플광파히터(광파, 메탈, 열풍) + 스팀기열
자동메뉴	272개 (앱 요리 142 개)	272개 (앱 요리 142 개)	272개 (앱 요리 142 개)
인공지능쿡 / 스마트인버터	●	●	●
멀티클린	●	●	●
ThinQ	●	●	●

MIST (글라스) SOLID(스테인리스)

재질 / 컬러



| 디오스 오브제컬렉션 슬림 광파오븐



모델명	MLJ39EW	MLJ39CW
용량	39ℓ	39ℓ
전자레인지 출력(고주파)	1,100W	1,100W
폭×높이×깊이(mm)	540×325×523	540×325×523
가열방식	듀얼광파히터(광파, 열풍)	듀얼광파히터(광파, 열풍)
자동메뉴	70가지	70가지
인공지능쿡 / 스마트인버터	●	●
에어프라이	자동 / 수동	자동 / 수동
ThinQ	●	●

MIST (글라스)

재질 / 컬러



| 디오스 정통 광파오븐



모델명	ML32BW1	ML39BW
용량	32ℓ	39ℓ
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,100W
색상	오닉스 로얄 블랙	퓨어 블랙
스마트 인버터	●	●
가열방식	트리플광파히터(광파, 메탈, 열풍), 스팀기열	듀얼광파히터(광파, 열풍)
자동메뉴	272가지 (앱요리 142가지)	60
멀티클린	●	—
잠금기능	●	●
잊음방지기능	●	●
절전기능	●	●
자동냉각기능	●	●
ThinQ	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	527×389×472 (손잡이 제외) 527×389×518 (손잡이 포함)	540×325×523

* 스마트폰 원격제어 : LG ThinQ 앱에서 사용가능 * 스마트 조리** : 앱 전용 메뉴 감색 및 레시피 확인 가능 * ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일본 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 통합하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드: Play 스토어, iOS: App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/제품별 지원 가능은 상이할 수 있습니다) * 제품의 윗면은 20cm이상 띄움, 측면/뒷면은 벽과 10cm이상 띄움, 바닥에서 85cm 이상되는 위치에 설치 * 가정용 이외 영업용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기발리기 등으로 사용하는 경우) * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.


강력하고 섬세한 스마트 인버터



PIN UP
DESIGN AWARDS
2015년
PIN UP 디자인 어워드 수상

2015년
일본 GD 수상

스마트 인버터
마그네트론
10년
마그네트론 10년 무상보증



① 스마트 인버터

균일하게 조리/해동, 빠르게 조리, 다양하게 조리

② 항균 이지클린

99.99 % 항균 소재 적용으로 위생적으로 조리

③ 육각회전링

무게를 골고루 분산시켜주어 흔들림 없이 사용

| 디오스 오브제컬렉션 전자레인지

25ℓ ▶



| 디오스 전자레인지

23ℓ ▶



22ℓ ▶






모델명	MWJ25E	MWJ25P	MW25B	MW23BP	MW23BD	MW22CA
용량	25ℓ	25ℓ	25ℓ	23ℓ	23ℓ	22ℓ
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W
색상 / 도어	크리스탈 베이지/스모그	크리스탈 핑크/스모그	블랙/스모그	블랙/스모그	블랙/스모그	블랙/블랙
스마트 인버터	•	•	•	•	•	•
자동메뉴	20	20	20	32	20	20
섬세조리 / 건강케어	-	-	-	•	-	-
인버터 해동 / 밸효 / 보온	•	•	•	•	•	•
항균 이지클린 / 절전기능	•	•	•	•	•	•
잊음방지기능 / 잠금기능	•	•	•	•	•	•
조작방식	터치&다이얼	터치&다이얼	터치&다이얼	터치	터치	터치
폭×높이×깊이 (mm)	476×272×370	476×272×370	476×272×370	476×272×369	476×272×369	476×272×346


* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 스마트 인버터 기술은? 요리에 따라, 레시피에 따라 마그네트론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리/해동은 기본, 에너지 사용도 절약해주는 기술 * 마그네트론이란? 전자레인지에서 음식물을 조리하는 열을 발생시키는 전기 장치로 전자레인지의 핵심 부품 * 항균 이지클린 : * 세균종류: 대장균, 황색포도상구균 / JIS Z 2801:2010 Antimicrobial products-Test for antimicrobial activity and efficacy 시험방법에 따른 SGS 항균성능 시험결과(2017.08)로 대장균, 황색포도상구균 99.99% 제거 / 조리실 시판에 박테리아 용액 0.2ml 접종하여 24시간 반응 후 박테리아 수 변화측 정 / 조리실 시판에 직접 접촉시킨 세균에 대하여 항균성을 측정한 실험실 측정 결과로 실사용 환경에서는 달라질 수 있음 / 항균 이지클린 코팅 구간은 조리실 내부에 한함(조리실 내부 공간 중 운모판 회전축, 회전링, 회전 유리접시 제외) * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용됨(영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기말리기 등으로 사용하는 경우) * 모든 이미지는 출영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2021년
대한민국 혁신대상 수상



【인덕션 저효율 용기 가열 성능 비교】



① 퀵드인버터로 가열 성능 높이고

잘 안 끓던 인덕션 용기도 기존보다 2.3배 빠르게 조리



② 3,400W 초고화력으로 빠르고

초고화력으로 가스레인지보다 2.6배 빠르고, 최저 연간 에너지 비용으로 더 알뜰하게 조리



③ 22종 안전장치시스템과 원격제어로 안전하고

22종 안전장치는 기본, 스마트폰 원격제어로 언제 어디서나 안전하게 제어
(전원 OFF, 화구 OFF, 화력 줄임, 타이머 단축, 작동 모니터링)

4 미라듀어 상판으로 견고하고

굽힘에 강한 독일 명품 쇼트(SCHOTT) 社 미라듀어 상판 적용

| 디오스 오브제컬렉션 인덕션 렌탈



모델명	BEI3CSQAT	BEI3WWQT	BEI3WBQT	BEI3WMQT	BEI3WOQT	BEI3WPQT
열원	인덕션 3구					
쿼드인버터	●	●	●	●	●	●
상판 글라스	소프 클리어트랜스	Ceramic Glass				
상판 색상	코튼 실버	화이트	화이트	화이트	화이트	화이트
총 출력	3.4kW	3.4kW	3.4kW	3.4kW	3.4kW	3.4kW
출력 (대 / 중 / 소)	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW					
인디케이터	●	—	—	—	—	—
터치방식	원터치 다이렉트 컨트롤					
타이머 / 잡금 / 일시낮춤	●	●	●	●	●	●
Wi-Fi	●	●	●	●	●	●
ThinQ	자동모니터링 / 사용시간 모니터링	●	●	●	●	●
스마트진단	●	●	●	●	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×59×515	580×59×520	580×59×520	580×59×520	580×59×520	580×59×520
세트모델명 (케이스포함)	BEI3CSQATA(실버, 15cm)	BEI3WWQTA(실버, 15cm)	BEI3WBQTA(실버, 15cm)	BEI3WMQTA(실버, 15cm)	BEI3WOQTA(실버, 15cm)	BEI3WPQTA(실버, 15cm)
※ 케이스 별도 구매	BEI3CSQATC(실버, 8.5cm)	BEI3WWQTC(실버, 8.5cm)	BEI3WBQTC(실버, 8.5cm)	BEI3WMQTC(실버, 8.5cm)	BEI3WOQTC(실버, 8.5cm)	BEI3WPQTC(실버, 8.5cm)
재질 / 컬러	Crystal(글라스)	Mist(글라스)	Mist(글라스)	Mist(글라스)	Mist(글라스)	Mist(글라스)
※ 화이트 상판은 조작부 컬러표기	코튼실버	크림화이트	베이지	클레이민트	클레이브라운	핑크


| 인덕션 전기레인지 렌탈

렌탈 와이드존



모델명	BEF3MST	BEF3MQT	BEF3MPQT	BEF3GQT
열원	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구
쿼드인버터	—	●	●	●
상판브랜드	독일 Schott사	독일 Schott사	독일 Schott사	독일 Schott사
미라듀어글라스 / 패턴	● / —	● / —	● / 스웨어 도트	— / —
총 출력	3.4 kW	3.4kW	3.4kW	3.4kW
출력 (대 / 중 / 소)	터보 3.4kW / 1.7kW / 1.7kW / 와이드존 터보 3.4kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW
와이드존 / 자동 용기 감지	●	—	●	—
인디케이터	●	●	●	●
터치방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
타이머 / 잡금 / 일시낮춤	●	●	●	●
Wi-Fi / 원격제어	●	●	●	●
ThinQ	자동모니터링 / 사용시간 모니터링	●	●	●
스마트진단	●	●	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×54×515	575×59×515	575×59×515	575×59×515
세트모델명 (케이스포함)	BEF3MSTA (실버, 15 cm)	BEF3MQTA (실버, 15 cm)	BEF3MPQTA (실버, 15 cm)	BEF3GQTA (실버, 15 cm)
※ 케이스 별도 구매	BEF3MSTC (실버, 8.5 cm)	BEF3MQTC (실버, 8.5 cm)	BEF3MPQTC (실버, 8.5 cm)	BEF3GQTC (실버, 8.5 cm)

| LG DIOS 전기레인지 케어십 혜택



① 상판 무상 교체

기존에 사용하던 상판 3년 후 무상 교체 (36개월 차)

② 토탈 클리닝 서비스

전용 세제 및 전용 클리너도구를 사용하여
상판 세척 및 틈새 이물질 제거

③ 광택 및 코팅

전용 패드와 광택제를 사용하여
상판 광택 및 극힘 방지 코팅

※ 원격제어 : 학력 조절(낮춤), 작동중인 화구 OFF, 타이머 시간 단축 ※ BEY3GU : 2면 디아이문드 커팅 ※ ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상). ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드: Play 스토어, iOS: App 스토어)에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다. ※ LG전자 케어십이란? 제품의 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 관리 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lgecaresolution.co.kr > 서비스 > 케어십소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ LG전자 케어십 가입문의 : 1577-4090 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 하이브리드 전기레인지 | 렌탈



BEI3CSQT




모델명	BEY3MST	BEY3MPST	BEY3GST2
열원	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 2구 + 하이라이트 1구
상판브랜드	독일 Schott사	독일 Schott사	독일 Schott사
미라谁都글라스 / 패턴	● / -	● / 스웨어 도트	- / -
총 출력	3.4 kW	3.4 kW	3.4 kW
출력 (대 / 중 / 소)	터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW	터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW	터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW
인디케이터	●	●	-
터치방식	원터치 디렉트 컨트롤	원터치 디렉트 컨트롤	원터치 디렉트 컨트롤
타이머 / 잠금 / 일시낮춤	●	●	●
Wi-Fi / 원격제어	●	●	●
ThinQ	●	●	●
작동모니터링 / 사용시간 모니터링	●	●	●
스마트진단	●	●	●
조리대(폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품(폭×높이×깊이 mm)	575×54×515	575×54×515	575×54×515
세트모델명 (케이스포함)	BEY3MSTA (실버, 15 cm) BEY3MSTC (실버, 8.5 cm)	BEY3MPSTA (실버, 15 cm) BEY3MPSTC (실버, 8.5 cm)	BEY3GST2A (실버, 15 cm) BEY3GST2C (실버, 8.5 cm)
※ 케이스 별도 구매			



모델명	BEY3MST	BEY3MPST	BEY3GST2
열원	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 2구 + 하이라이트 1구
상판브랜드	독일 Schott사	독일 Schott사	독일 Schott사
미라谁都글라스 / 패턴	● / -	● / 스웨어 도트	- / -
총 출력	3.4 kW	3.4 kW	3.4 kW
출력 (대 / 중 / 소)	터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW	터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW	터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW
인디케이터	●	●	-
터치방식	원터치 디렉트 컨트롤	원터치 디렉트 컨트롤	원터치 디렉트 컨트롤
타이머 / 잠금 / 일시낮춤	●	●	●
Wi-Fi / 원격제어	●	●	●
ThinQ	●	●	●
작동모니터링 / 사용시간 모니터링	●	●	●
스마트진단	●	●	●
조리대(폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품(폭×높이×깊이 mm)	575×54×515	575×54×515	575×54×515
세트모델명 (케이스포함)	BEY3MSTA (실버, 15 cm) BEY3MSTC (실버, 8.5 cm)	BEY3MPSTA (실버, 15 cm) BEY3MPSTC (실버, 8.5 cm)	BEY3GST2A (실버, 15 cm) BEY3GST2C (실버, 8.5 cm)
※ 케이스 별도 구매			

주방기전

| 하이브리드 전기레인지 | 렌탈



프리
스탠딩

모델명	BEH3GST2	BEH2GT	모델명	HEI1V9
열원	인덕션 1구 + 하이라이트 2구	인덕션 1구 + 하이라이트 1구	열원	인덕션 1구
상판브랜드	독일 Schott사	독일 Schott사	상판브랜드	독일 Schott사
미라谁都글라스	-	-	색상	실버
총 출력	3.4 kW	3.4 kW	총 출력	2 kW
출력 (대 / 중 / 소)	터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW	터보 3.0 kW (우) / 1.3 kW (좌)	출력	2 kW
인디케이터	-	●	터치방식	원터치 디렉트 컨트롤
터치방식	원터치 디렉트 컨트롤	원터치 디렉트 컨트롤	부가 기능	타이머, 잠금, 과열방지기능
타이머 / 잠금 / 일시낮춤	●	●	폭×높이×깊이 (mm)	300×40×410
Wi-Fi / 원격제어	●	●	제품 무게(kg)	3.17
ThinQ	●	●		
작동모니터링 / 사용시간 모니터링	●	●		
스마트진단	●	●		
조리대(폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480		
제품(폭×높이×깊이 mm)	575×54×515	575×54×515		
세트모델명 (케이스포함)	BEH3GST2A (실버, 15 cm) BEH3GST2C (실버, 8.5 cm)	BEH2GTA (실버, 15 cm) BEH2GTC (실버, 8.5 cm)		
※ 케이스 별도 구매				

모델명	BEH3GST2	BEH2GT	모델명	HEI1V9
열원	인덕션 1구 + 하이라이트 2구	인덕션 1구 + 하이라이트 1구	열원	인덕션 1구
상판브랜드	독일 Schott사	독일 Schott사	상판브랜드	독일 Schott사
미라谁都글라스	-	-	색상	실버
총 출력	3.4 kW	3.4 kW	총 출력	2 kW
출력 (대 / 중 / 소)	터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW	터보 3.0 kW (우) / 1.3 kW (좌)	출력	2 kW
인디케이터	-	●	터치방식	원터치 디렉트 컨트롤
터치방식	원터치 디렉트 컨트롤	원터치 디렉트 컨트롤	부가 기능	타이머, 잠금, 과열방지기능
타이머 / 잠금 / 일시낮춤	●	●	폭×높이×깊이 (mm)	300×40×410
Wi-Fi / 원격제어	●	●	제품 무게(kg)	3.17
ThinQ	●	●		
작동모니터링 / 사용시간 모니터링	●	●		
스마트진단	●	●		
조리대(폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480		
제품(폭×높이×깊이 mm)	575×54×515	575×54×515		
세트모델명 (케이스포함)	BEH3GST2A (실버, 15 cm) BEH3GST2C (실버, 8.5 cm)	BEH2GTA (실버, 15 cm) BEH2GTC (실버, 8.5 cm)		
※ 케이스 별도 구매				

| 주방의 공간에 따라 어디든 설치가 가능한 LG DIOS 전기레인지 |



가스레인지 설치 공간이 있는 주방
- 15cm 케이스 활용



가스레인지와 전기레인지 동시에 사용하는 주방
- 8.5cm 케이스 활용 별도의 공간에 설치



빌트인 설치 시 추가 타공이 필요한 주방
- 6.5cm 빌트인 케이스 활용 타공없이 설치



빌트인 설치 시 깊이에 제약이 있는 주방
- 2cm 빌트인 케이스 활용

※ 케이스 별도 구매

* 원격제어 : 화력 조절(낮~중), 작동증인 화구 OFF, 타이머 시간 단축 ※ BEH2GT : 2면 다이아몬드 커팅 ※ ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상). ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드: Play 스토어, iOS: App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) ※ LG전자 케어십이란? 제품의 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 관리 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lgecaresolution.co.kr > 서비스 > 케어십소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ LG전자 케어십 가입문의 : 1577-4090 ※ 모든 이미지는 찰영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

말로 해서 더 편한 정수기



2021년
CES 혁신상 수상

BBKI 우리 아이를 위한
베스트 브랜드 10년 연속 1위 (2013년~2022년)

NCSI 정수기 부문
국가 고객 만족도 4년 연속 1위 (2019년~2022년)

ENERGY WINNERS
2022년
에너지 위너상 수상



① 음성인식

국내 최초 음성인식 기능으로 더 편하고 똑똑해진 라이프

② 맞춤 출수 & 미세 출수

자주 쓰는 온도/용량은 맞춤 출수로, 10ml 단위 미세출수까지 편리하게

③ 직수관 & 출수구 고온살균

필터부터 출수구까지 전구간 99.99% 고온살균

| 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기(음성인식 / 맞춤 출수, 냉온정) | 렌탈

| 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기(맞춤 출수, 냉온정) | 렌탈



모델명	WD508AWB	WD508ACB	WD508ASB	WD508APB	WD508AMB	WD507AWB	WD507ACB	WD507ASB	WD507APB	WD507AMB
냉수/온수/정수										
기능	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
맞춤 출수/미세 출수	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
상하 무빙 출수구	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)									
UVnano 안심살균	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
관리방식	방문관리/자가관리									
색상/규격	카밍 크림화이트	카밍 베이지	카밍 페블 그레이	카밍 핑크	카밍 크리스카이	카밍 크림화이트	카밍 베이지	카밍 페블 그레이	카밍 핑크	카밍 크리스카이
폭×높이×깊이 (mm)	168×398×400 (출수부 포함 시 높이 : 418mm, 깊이 : 485mm)									

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 국내 최초는 정수기 기기에서 음성 명령어를 인식하여 용량 설정 또는 출수하는 제품 기준입니다.(2022.07) ※ 물 용량 조절은 120~1,000ml 범위에서 10ml 단위로 가능합니다. ※ 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치 및 제품 등록이 필요하며, 정수기는 초기 연결 시와 동일한 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 정수기 음성인식버튼을 활성화시켜야 하며, 하이브리지 음성인식 후 신호음이 있는 뒤 명령어를 말해야 합니다. ※ 주변의 소음이 큰 환경에서 사용자의 목소리가 작거나 제품과 사용자의 거리가 멀어질수록, 음성인식이 원활하지 않을 수 있습니다. 음성인식은 제작적이며 자세한 설명 및 용성 명령어 예시는 사용설명서를 참조하세요. ※ LG ThinQ에서 맞춤출수 등록과 편집, 삭제가 가능합니다. ※ 직수관살균 출수구살균 살균력 99.99%는 대표모델(WD507AWB)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국과학융합시험연구원(2020), KOTRI시험연구원(2020)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 농농균(상균 성능 평가 대표 지표균 및 억는 물 수질 기준 평가 항목) 중 3종을 선정하여 진행. 시험 방법 1)부유균 : 주위온도 25±5°C에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전후의 생균수 감소 정도를 비교함 2)부착균 : 주위온도 25±5°C에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전후의 생균수 감소 정도를 비교함 * 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로에 한합니다. ※ 모든 이미지는 활용컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 퓨리케어 정수기(상하좌우, 냉온정/냉정) 렌탈



모델명		WD505AW	WD305AW	WD505AS	WD305AS
기능	All 직수	냉수/온수/정수	냉수/정수	냉수/온수/정수	냉수/정수
	상하좌우 무빙 출수탭	●	●	●	●
	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●
위생	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 멀티 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)			
	UVnano 안심살균	●	●	●	●
	관리방식	방문관리/자가관리			
색상/ 규격	색상	화이트	화이트	실버	실버
	폭×높이×깊이 (mm)	170×419×550 (Tray 제외 시 깊이 : 410 mm, 상단 조작부 포함 시 높이 : 460 mm)			

※ 깊이는 트레이 포함 깊이입니다.

| 퓨리케어 정수기(스wing, 냉온정/냉정/정수 전용) 렌탈



모델명		WD506AS	WD306AS	WD506AW	WD306AW	WD106AW
기능	All 직수	냉수/온수/정수	냉수/정수	냉수/온수/정수	냉수/정수	정수
	180도 스윙출수구	●	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 멀티 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)				
	UVnano 안심살균	●	●	●	●	●
	관리방식	방문관리				
색상/ 규격	색상	실버	실버	화이트	화이트	화이트
	폭×높이×깊이 (mm)	170×396×520 (Tray 제외 시 깊이 : 380 mm, 상단 조작부 포함 시 높이 : 422 mm)				

※ 깊이는 트레이 포함 깊이입니다.

| 퓨리케어 정수기(스탠드, 냉온정) 렌탈



구분	모델명	WS400GW
기능	직수	냉수
	밀폐 스테인리스 탱크	온수
위생	필터	프리카본블럭필터 플러스/UF필터/ 포스트카본블럭필터(중금속 7종 제거)
	관리방식	방문관리
색상/ 규격	색상	화이트
	폭×높이×깊이 (mm)	260×1150×470



구분	모델명	WS502SW
기능	직수	정수
	밀폐 스테인리스 탱크	냉수/온수
위생	필터	프리카본블럭필터 플러스/UF필터/ 포스트카본블럭필터(중금속 7종 제거)
	관리방식	방문관리
색상/ 규격	색상	화이트
	폭×높이×깊이 (mm)	360×1278×469

※ 중금속 7종 제거 - 수은, 납, 비소, 카드뮴, 철, 알루미늄, 동 - 환경부 고시에 따른 7가지 중금속 포함한 35종 유해물질 제거에 관한 정수 성능 평가 결과, KC인증(17/3/3) ※ 슬림 스wing 정수기 전모델 Wi-Fi 적용 / WD102AW : Wi-Fi 미적용

※ 보다 자세한 사항은, LG전자 홈페이지를 참조하세요! www.lghealthcare.co.kr ※ LG 정수기 렌탈 문의 : 1577-4090 ※ 모든 이미지는 홍영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

하나의 홈브루, 셀 수 없는 경험



QR코드로 확인하세요!
(수제맥주 만들기 간편메뉴얼)

1
2021년
KCAB 한국소비자 평가 최고의 브랜드

2
2019년
IDEA 디자인 어워드 UX부문 Finalist

LG 홈브루란?

캡슐형 맥주 원료 패키지와 물을 넣고 간단한 조작만으로 수제맥주를 만들어주는 캡슐형 자동 수제맥주 제조기입니다.
취향에 따라 다양한 수제맥주를 약 5ℓ 저조해 가장 신선한 상태에서 즐길 수 있습니다.

3
2019년
Reddot 어워드 Interface 부문 인증



① 손쉬운 브루잉

원료 투입과 간단한 다이얼 조작만으로 쉽고 간편하게,
세상 그 어떤 맥주보다 신선하게!

| 홈브루 오브제컬렉션



② 내 취향을 담은 수제맥주 UP가전

내 취향대로 캡슐을 선택해 나만의 맥주 제조 가능!
별도 용기 숙성으로 어디서든 즐기기!

| 홈브루

7가지 캡슐형 맥주 원료 패키지



모델명	BB053SGB (솔리드 그린) / BB053NBB (네이처 베이지) / BB053S (실버)
용량	제조량 (L)
보관 온도(°C)	5 4°C / 6°C 선택가능 (기본 : 6°C)
디자인	맥주 추출 방식 디스플레이 조작 방식 색상
필터	탭 LCD 디스플레이 다이얼 솔리드 그린 / 네이처 베이지 / 실버 헤파필터 / 6개월
ThinQ	브루잉 모니터링 / 기록 스마트 진단 / 캡슐 구입
무게(kg)	19.7
폭×높이×깊이 (mm)	543×488×421

맥주종류	워트	IPA	스타우트	페일 에일	레드 에일	필스너	스파이시 IPA
모델명	B-WHE	B-IPA	B-STO	B-PAL	B-RAL	B-PIL	B-SIP
캡슐팩	워트 호피	다크 디ップ골드	아메리칸 호피	잉글리ッシュ 호피	아메리칸 호피	라거 디ップ골드	호피
효모	바이젠 에일	아메리칸 에일	잉글리ッシュ 에일	아메리칸 에일	잉글리ッシュ 에일	라거	바이젠
홉오일	-	차누크 케스케이드	골드스 퍼글스	캐스케이드 퍼글스	할러타우 퍼글스	할러타우 퍼글스	시트러시
플레이버	오렌지향 (액주향)	코리엔더향	-	-	-	-	코리엔더향
알코올						약 5%	

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ CES 혁신상은 제출된 설명 자료에 근거하여 심사하는 상으로, 수여기관인 CTA는 지원서나 주장 내용의 사실관계를 입증하거나, 수상제품 테스트를 진행하지 않습니다. ※ 초신선 수제맥주 : 1초에 10번 온도/압력을 측정하여 빨고, 숙성 환경을 정밀하게 유지합니다.
※ 손쉬운 브루잉 : 세계 최초로 맥주 원료를 캡슐 형태로 기기에 투입하여 브루잉 하는 방식 (19년 7월 기준) ※ 본 제품은 기장용으로 상업용, 실업용, 산업용으로 사용하지 마십시오. ※ 특히 가정이 아닌 곳에서 불특정 다수에게 본 제품에서 제조된 맥주를 무료로 제공하는 것도 주사법 및 조세법처벌법 위반이 됩니다.
※ 제조기간은 맥주종류, 효모, 주위온도 및 밸로 압력에 따라 차이가 납니다. 최대기간은 맥주가 만들어지는데 최대로 걸리는 기간입니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (식당 내 식수 보급 용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. ※ 경고 : 치나친 음주는 뇌졸중, 기억력 손상이나 치매를 유발합니다. 임신 중 음주는 기형아 출생 위험을 높입니다.

더 깨끗하고 편리함으로 만나는 건강 라이프



생활가전

Living Electronics



※ 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

84

세탁기

94

건조기

98

스타일러

100

청소기

110

안마의자

112

식물생활가전



2022년
대한민국 올해의 녹색상품

2021년
한국표준협회(KSA) AI+ 인증 취득

2020년
대한민국 혁신대상 융복합혁신상 수상

듀얼 인버터
컴프레서 & 듀얼 모터
10년 무상보증



① 옷감 손상은 줄이고, 세탁·건조는 섬세하게 6모션 세탁·건조

세탁부터 건조까지 세계 최초 DD모터 적용! 손동작과 자연바람의 움직임을 본떠
6모션 세탁•건조로 강력하게, 또 섬세하게!



③ 어디든 어울리고, 누구든 쉽게 쓰는 원바디 플랫 디자인

일체형 설계로 높이가 낮아 빨래 투입을 쉽게!

오브제컬렉션 디자인으로 공간에 딱 맞춘 듯 어우러지는 인테리어 완성!



④ 세탁 중 건조준비 가능 원바디 세탁-건조프로세스

하나의 조작부로 세탁기와 건조기를 모두 조작하고,
‘건조준비’로 세탁부터 건조까지 빠르게!

■ 오브제컬렉션 워시타워



워시타워




| 오브제컬렉션 워시타워 컴팩트



모델명	W10EGN	W10WAN
용량 (세탁 / 건조)	13kg / 10 kg	13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,655×660	600×1,655×660
폭×높이×깊이(mm)(도어 오픈 시)	600×1,655×1,180	600×1,655×1,180
세탁	인공지능 DD (무게,재질)	●
	인버터 DD모터	●
	6모션 / 4방향 터보샷	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
	듀얼 인버터 컴프레서	듀얼 인버터 히트펌프
	콘덴서 자동세척시스템	●
도어 디자인	글라스 도어	글라스 도어
도어 테두리	블랙	블랙
ThinQ	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급



세탁기를 다시 발명하다!
하나의 바디, 두 개의 세탁기




2022년
대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상



2022년
에너지 위너상 수상




2022년
드럼세탁기 부문 국가 고객 만족도 1위




① 분리세탁

대용량 빨래는 트롬, 소량빨래는 미니워시! 옷감에 따라 따로따로 분리세탁해
간편하고, 알뜰하게!




② 동시세탁

삶음/탈수까지 위 아래를 동시에 돌릴 수 있어 처음부터 끝까지 완벽한 동시세탁!



③ 공간절약


트롬 밑에 미니워시가 쑥! 세탁실은 넓게!



④ 시간절약

여러 번 돌릴 필요 없이 위 아래 한번에 돌려 세탁시간은 절약하고, 생활은 여유롭게!

세상에 없던 6모션 세탁의 진화



2022년 세계최초
UL 딥러닝 AI DD 인증서 취득



2022년
대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상



2022년
에너지 위너상 수상



2022년
드럼세탁기 부문 국가 고객 만족도 1위



① 옷감 손상을 줄이거나, 세탁은 강력하게 6모션 세탁

빨래 잘되는 6가지 손동작은 기본, 인공지능 세탁코스로 무게, 소자, 오염도, 날씨까지 감지해 옷감 손상은 줄이고, 빨래는 쉽고 간편하게!



③ 간편하게 돌려 한눈에 보는 이지서클컨트롤

본질에 집중한 정제된 디자인으로 집 안 어디든 어울리게!
세탁 과정을 문장으로 알려줘 누구든 쓰기 쉽게!

② 국내 최다 살균/제거 성능으로 건강하게 트루스팀

트루스팀 알러지케어 코스로 유해세균, 바이러스, 알레르겐까지
국내최다 14종 살균/제거해 건강하게!



④ 공간 인테리어 완성 미니멀 플랫/오브제컬렉션 디자인

공간에 딱 맞춘 듯 깔끔한 미니멀 플랫 디자인!
고급스러운 무광 메탈 소재와 뉴트럴 컬러로 아름답게!

* 의류인식은 세탁량 6kg 이하에서 동작하며, 성능은 실사용 환경/세탁물 종류에 따라 다를 수 있음 * 국내최다 살균/제거 : 2021년 12월 국내판매 드럼세탁기 홈페이지 명시 기준 (차사 14종= 유해세균 3종+바이러스 7종+알레르겐4종) * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ** 인공지능세탁 날씨 연동 : 날씨 정보는 사용 전에 반드시 LG ThinQ 앱을 통해 제품 등록해야 함. LG ThinQ 앱의 AccuWeather의 날씨 정보 활용함. ** 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 트윈워시 29 kg



모델명		FX25ESEFX	FX25GSGX
트원 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×1360×830	700×1360×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×1360×1406	700×1360×1406
	용량(세탁)	29kg	29kg
	색상	네이처 베이지	네이처 그린
모델명		FX25ESE	FX25GSG
	폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1406	700×990×1406
	용량(세탁)	25kg	25kg
	표준 / 소량급속	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
트롬	트루 알러지케어 / 알뜰살음	●	●
	스팀	●	●
	아기옷 / 짜든때	●	●
	기능성의류 / 스팀리프레쉬	●	●
	이지시클린트롤	●	●
인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통돌균	●	●	●
헹굼 + 틸수	●	●	●
도어 테두리	베이지	그린	그린
Wi-Fi / 원격제어	●	●	●
ThinQ 에너지모니터링	●	●	●
스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
모델명		FX4EC	FX4GC
미니 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1300	700×360×1300
	용량	4kg	4kg

오브제컬렉션 트윈워시 29 kg



모델명		FX25EAX	FX25GAX
트원 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×1360×830	700×1360×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×1360×1406	700×1360×1406
	용량(세탁)	29kg	29kg
	색상	네이처 베이지	네이처 그린
모델명		FX25EA	FX25GA
	폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1406	700×990×1406
	용량(세탁)	25kg	25kg
트롬	자동세제함 플러스	●	●
	표준 / 소량급속	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
	알뜰살음 / 아기옷 / 짜든때 / 기능성의류	●	●
	울 / 썬세	●	●
	이지시클린트롤	●	●
인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션	●	●	●
5방향 터보샷	●	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통돌균	●	●	●
헹굼 + 틸수	●	●	●
도어 테두리	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙
Wi-Fi / 원격제어	●	●	●
ThinQ 에너지모니터링	●	●	●
스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
모델명		FX4EC	FX4GC
미니 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1300	700×360×1300
	용량	4kg	4kg

* 표준세탁(터보샷 선택 시)/소량급속 세탁 시간은 디스플레이 시간에 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자체한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사용을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) ※ 도어오픈시 깊이감? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 서랍오픈시 깊이감? 서랍 오픈 시 깊이감. 미니워시를 앞으로 깨냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 모든 제품 별도로 설치시 제품사이즈 보다 여유공간이 필요함 ※ 가정용 이외 영업용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용됨(밸브방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 홍예것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

■ 오브제컬렉션 트윈워시 29 kg



	모델명	FX25KSQ	FX25VSQ	FX25WSQ
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×1360×830	700×1360×830	700×1360×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×1360×1406	700×1360×1406	700×1360×1406
	용량(세탁)	29kg	29kg	29kg
	색상	스페이스 블랙	모던 스테인리스	릴리화이트
트롬	모델명	FX25KSQ	FX25VSQ	FX25WSQ
	폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1406	700×990×1406	700×990×1406
	용량(세탁)	25kg	25kg	25kg
	표준 / 소량급속	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
	트루 알러지케어 / 일뜰삶음	●	●	●
	스팀 아기옷 / 찌든때	●	●	●
	기능성의류 / 스팀리프레쉬	●	●	●
	이지서클컨트롤	●	●	●
	인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷	●	●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●	●
	헹굼 + 탈수	●	●	●
	도어 테두리	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙
	Wi-Fi / 원격제어	●	●	●
	ThinQ 에너지모니터링	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
	에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
미니 워시	모델명	FX4KC	FX4VC	FX4WC
	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1300	700×360×1300	700×360×1300
	용량	4kg	4kg	4kg

■ 트윈워시 28 kg



■ 트윈워시 28 kg




	모델명	FX24VAB	F24KDAB	F21VDAB
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×1360×830	700×1360×830	700×1360×775
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×1360×1406	700×1360×1406	700×1360×1396
	용량(세탁)	28kg	28kg	25kg
	색상	모던 스테인리스	블랙 스테인리스	모던 스테인리스
트롬	모델명	FX24VA	F24KDA	F21VDA
	폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830	700×990×770
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1406	700×990×1406	700×990×1396
	용량(세탁)	24kg	24kg	21kg
	자동세제함 플러스	●	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
	표준 / 소량급속	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
	일뜰삶음	●	●	●
	아기옷 / 찌든때	●	●	●
	기능성의류	●	●	●
	이지서클컨트롤	●	●	●
	인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷	●	●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●	●
	헹굼 + 탈수	●	●	●
	도어 테두리	크롬	크롬	크롬
	Wi-Fi / 원격제어	●	●	●
	ThinQ 에너지모니터링 / 스마트진단	●	●	●
	에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
미니 워시	모델명	FX4VC	F4KC	F4VC
	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1300	700×360×1300	700×360×1300
	용량	4kg	4kg	4kg

* 표준세탁(터보샷 선택 시) 소량급속 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능방止 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기본 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사용을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상 iOS 12.0 이상) ※ 도어오픈시 깊이이란? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 서랍오픈시 깊이이란? 서랍 오픈 시 깊이란 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ 모든 제품 빌트인 설치시 제품사이즈 보다 이유공간이 필요함 ※ 가정용 이외 영업용, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(밸브방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/설명용도 등) ※ 모든 이미지는 활용영역으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

소량으로 세탁부터 건조까지 빠르게



① 워시타워 컴팩트




컴팩트디자인

좁은 공간에서도 효율적으로 활용할 수 있는 컴팩트디자인



원바디 세탁 건조기

세탁부터 건조까지 한번에 끝내는 원바디 세탁 건조기



인공지능 DD

옷감에 따라 정교하게 맞춤세탁하는 인공지능 DD

② 꼬망스 플러스



급속세탁

쌓아두지 말고 원할 때마다 빠르고 깨끗하게 급속세탁



1등급 소형세탁

더 커진 용량과 전기로 부담없는 1등급 소형세탁



6모션 세탁

옷감 손상은 줄이고, 세탁은 강력하게 6모션 세탁

③ 미니워시



트롬만 있으면 트윈워시

세탁기와 건조기에 미니워시만 추가하면 트윈워시로 사용



편리해진 미니워시

4kg로 늘어난 용량은 물론, 세제/유연제함 각각 추가



미니멀 플랫 디자인

어디든 어울리고, 누구든 쉽게 쓰는 미니멀 플랫 디자인

| 다양한 라이프 스타일에 맞게 그때 그때 소량으로 세탁하세요!



청결 유지가 중요한 속옷/내의도 쾌적하게!



땀에 젖은 운동복도 바로 세탁해 깨끗하게!



아기 옷도 세균 걱정 없이 위생적으로!



매일 입는 교복/와이셔츠도 깔끔하게!

| 오브제컬렉션 워시타워 컴팩트 13/10 kg



W10EGN

LG UP 가전



W10WAN

모델명	W10EGN	W10WAN
용량 (세탁 / 건조)	13kg / 10 kg	13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)	600×1655×660	600×1655×660
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	600×1655×1180	600×1655×1180
세탁	<ul style="list-style-type: none"> ● 인공지능 DD (무게, 재질) ● 인버터 DD모터 ● 6모션 / 4방향 터보샷 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● ●
건조	<ul style="list-style-type: none"> ● 건조방식 ● 듀얼 인버터 컴프레서 ● 콘덴서 자동세척시스템 	<ul style="list-style-type: none"> ● 듀얼 인버터 히트펌프 ● 듀얼 인버터 히트펌프 ●
도어 디자인	글라스 도어	글라스 도어
도어 테두리	블랙	블랙
ThinQ	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급
NATURE(메탈)		
재질 / 컬러 (교체불가)		
베이지 그린 화이트		

| 꼬망스 플러스 8 kg



F8VV



F8WV

모델명	F8VV	F8WV
용량	8 kg	8 kg
폭×높이×깊이 (mm)	600×850×475	600×850×475
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	600×850×1015	600×850×1015
색상	모던 스테인리스	화이트
세탁	<ul style="list-style-type: none"> ● 소량급속코스 ● 4방향 터보샷 / 6모션 ● 인버터 DD모터 ● 인공지능 DD 	<ul style="list-style-type: none"> ●(14분) ●(14분) ●(10년 무상보증) ●(10년 무상보증)
위생	<ul style="list-style-type: none"> ● 통살균 ● 세탁통 재질 	<ul style="list-style-type: none"> ● ●
ThinQ	<ul style="list-style-type: none"> ● Wi-Fi / 원격제어 ● 에너지모니터링 / 스마트진단 	<ul style="list-style-type: none"> ● ●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

| 오브제컬렉션 미니워시 4 kg



FX4EC



FX4GC



FX4KC



FX4VC



FX4WC

| 미니워시 4 kg

LG UP 가전



모델명	FP7E	FP7G
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770
색상	네이처 베이지	네이처 그린
분리형 세탁 바구니	●	●

<꼬망스 플러스> ※ 소량 급속 14분 실험치 데이터 : 세탁시간은 초기 디스플레이 시간 기준(1kg 미만) <미니워시> 미니워시 적용가능모델 : * LG 트롬 미니워시는 세탁기 또는 건조기 아래에 설치하는 제품으로 단독 설치는 불가합니다. * 2008년 이후 생산된 15~25kg 드럼세탁기 아래 설치 가능(F15*QT,F22**** 모델은 제외) * LG 드럼세탁기 14/16/17/19/20kg 아래 설치 가능 ※ 미니워시_설명 : 한국의류시험연구원(KATRI) 시험과과, 에너지 규격 시험 부하 2kg 기준 소량세탁(+60°C) 코스 동작 시 우하세세탁(황색포도상구, 녹농고, 폐암간) 99.9%실급 * 설문표조사는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 서랍오븐시 깊이란 서랍 오픈 시 깊이란 미니워시를 앞으로 깊이를 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 깊이임 ※ 도어오픈 시 깊이란 ? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장 깊이임 ※ LG ThinQ : LG ThinQ 앱 내에 기간제품 등을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자체한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사용을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) ※ 설치환경에 따라 제품사이즈보다 여유공간이 필요할 수 있음 ※ 가정용 이외 영업용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(밸브방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 캠핑컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

통이 돌아서 빨래가 잘 되는
진짜 통돌이!



● 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돋기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

2022년
대한민국 올해의 녹색상품


2021년
대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상

인버터 DD모터
10년 무상보증




① 인공지능 DD

면 소재는 강력하게, 폴리 소재는 섬세하게 알아서 세탁 강도를 조절해
웃감 손상 약 13% 감소!



② 터보 대포물살

위에서 두드리는 '대포물살', 좌우로 비벼주는 '터보물살', 위에서 쏴주는 '터보샷'
3가지 입체물살로 강력하게!



③ 인버터 DD모터 + 6모션

특허 받은 LG 인버터 DD모터의 제어기술이 만든 6가지 손빨래 동작으로
코스에 맞춰 섬세하게!!

④ 물 절약 / 에너지 절약

한 번 세탁할 때마다 1.5ℓ 짜리 물 14번 절약 효과!
한 번 세탁할 때마다 49"LED TV 1시간을 공짜로 보는 효과!

※ 수상/인증 내역은 해당 모델에 한함. ※ 인공지능 DD 웃감 손상 개선 : * 인터테 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 부하 3kg, 기준 양산 모델(TS22BVT) 대비 표준 코스 비교, 섬세 패턴 동작 시 세탁력 등등 수준, 에너지 약 30% 절약, 웃감손상 약 13% 감소 * 인공지능 DD 세탁율의 소재 감자는 5kg 이하에서 동작하여 사용환경과 소재에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 물놀이/스팀/강력물살/불길/세탁 등 일부 옵션 변경 시 인공지능 DD는 동작하지 않을 수 있습니다. ※ 터보 대포물살 에너지/물 사용량 절감 : 한국의류시험연구원(KATRI) 시험 결과, 기존 통돌이 대비 22kg 터보대포물살 적용 제품 표준 4수위 기준 물 사용량 9%(21ℓ), 에너지 사용량 40% 절약 * 세탁 성능과 에너지, 물 사용량은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 해당 TV 모델: LG 49LK5800KNA, 43.3wh ※ 통돌이 DD모터 정밀 제어 기술 관련 특허 3건 등록 (2021.9.9 기준) ※ 일부 기능은 해당 모델에 한함. ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 캠핑으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 블랙라벨 플러스 25 kg



| 블랙라벨 플러스 24 kg



| 블랙라벨 플러스 22 kg



모델명	TS25BVD	TS24BVD	T22BVD	T22HVD
세탁용량	25 kg	24 kg	22 kg	22 kg
색상	블랙 스테인리스	블랙 스테인리스	블랙 스테인리스	사이니 베이지
폭×높이×깊이 (mm)	690×1023×730	690×1023×730	690×1023×730	690×1023×730
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	690×1410×730	690×1410×730	690×1410×730	690×1410×730
인공지능 DD	●	●	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
터보샷 / *불림	●(30분)	●(30분)	●(36분)	●(36분)
6모션 / 애벌+표준코스	●	●	●	●
위생40도/살균60도	●	●	—	—
급속	●	●	●	●
스테인리스 세탁통	●	●	●	●
스테인리스 필터	●	●	●	●
통돌균	●	●	—	—
통세척	—	—	●	●
Wi-Fi	●	●	●	●
ThinQ	●	●	●	●
원격제어	●	●	●	●
에너지모니터링	●	●	●	●
스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급

| 블랙라벨 플러스 20 kg



| 블랙라벨 플러스 16 kg | 블랙라벨 플러스 15 kg




모델명	T20BVD	T20VVD	T16MT	T15MTA
세탁용량	20 kg	20 kg	16 kg	15 kg
색상	블랙 스테인리스	모던 스테인리스	미들블랙	미들블랙
폭×높이×깊이 (mm)	690×1023×730	690×1023×730	632×1020×670	632×1020×670
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	690×1410×730	690×1410×730	632×1370×670	632×1370×670
인공지능 DD	●	●	—	—
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
터보샷 / *불림	●(36분)	●(36분)	●(39분)	●(39분)
6모션 / 애벌+표준코스	●	●	●	●
위생40도/살균60도	—	—	—	—
급속	●	●	●	●
스테인리스 세탁통	●	●	●	●
스테인리스 필터	●	●	●	●
통세척	●	●	●	●
Wi-Fi	●	●	●	●
ThinQ	●	●	●	●
원격제어	●	●	●	●
에너지모니터링	●	●	●	●
스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급

* 터보샷 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상)
※ 도어오픈시 높이? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 바닥면까지의 길이임 ※ 통돌이 세탁기 제품의 깊이는 설치환경을 고려한 급수부 끝단까지의 길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 ('빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

세상에 없던 6모션
건조의 시작



QR코드로 확인하세요!
(건조 기술 떠져보기)



2022년 세계최초
UL 딥러닝 AI DD 인증서 취득



2022년
대한민국 혁신대상 신기술혁신상 수상



2022년
에너지 대상 및 산업통상자원부 장관상 수상



2022년
의류건조기 부문 국가 고객 만족도 1위

① 옷 손상은 줄이고, 건조는 꼼꼼하게 '6모션 건조'



세계 최초 DD모터 x 6모션 건조

직접 뺄래를 말리는 동작과 자연비람의 움직임을 본떠 강력하게, 또 섬세하게!



수축완화 코스

수축완화 코스는 6모션으로 마찰을 줄이고 적정 온도, 적정 건조 정도로 건조해 옷감 수축 완화!

※ 수상/인증 내역은 해당 모델에 한함 ※ 에너지 소비효율 1등급: 건조기 에너지효율등급 규격기준에 따라 표준코스 (+자동 모드+표준조건)에서만 시험한 결과임. (건조 코스/모드/조건에 따라 결과가 상이할 수 있음) ※ 세계최초 DD모터 적용: 2021년 12월 출시 기준. ※ 6모션 건조: 건조 행태, 바람의 움직임을 형성하여 만들어진 건조 모션으로 건조코스 별 최적화된 효율을 위해 코스별 모션은 상이하게 적용되며, 6모션이 모두 적용되는 코스는 수축완화 코스임 ※ 수축완화 코스: 수축완화 코스는 옷감의 손상(수축)을 완화하기 위해 온도/저정 건조정도(건조 정도 - 약) / 6모션으로 최적화 한 코스입니다. 권장 의류는 일반적인 면 소재의 일상 의류이며 강하게 말리지 않아 일부 습감이 느껴질 수 있습니다. [수축완화 코스 성능] 시험 기간: 인터랙티브 시험 코스. 수축완화코스 / 기준 건조기(RH17TV7) 표준코스(비교 제품). 시험 부하: 3kg (면발 면 티셔츠 (면 100%), 아동용 혼방 티셔츠 (폴리 84% 면 16%) 바람막이 정피 (나일론 100%) 시험 방법: ICS K ISO3759 규격에 준해 시험 진행 함. 시험 결과: 반발 면 티셔츠: 수축률 평균 9% 개선 (소매길이/소매폭 세로길이 평균 14% 몸통 세로길이/가로길이 평균 5% 개선) 아동용 혼방 티셔츠: 수축률 평균 21% 개선 (소매길이/소매폭 세로길이 평균 3% 몸통 세로길이/가로길이 평균 35% 개선) 바람막이 정피: 수축률 평균 54% 개선 (소매길이/소매폭 세로길이 평균 63% 몸통 세로길이/가로길이 평균 43% 개선) * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지들은 이해를 돋기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

② 국내 최다 살균/제거 성능으로 건강하게 ‘트루스팀’



트루스팀을 활용한 스팀살균코스

유해세균, 바이러스, 알레르겐까지 국내 최다 16종 살균/제거해 건강하게!



건조기 통까지 위생 관리 스팀 통살균

트루스팀의 강인한 살균으로 거조기 드럼 내부를 구석구석 거강하게!

③ 어디든 어울리고, 누구든 쉽게 쓰는 미니멀 플랫/오브제컬렉션 디자인



간편하게 돌려 한눈에 보는 이지서클컨트롤

본질에 집중한 정제된 디자인으로 집안 어디든 어울리게!
세탁과정을 문장으로 알려줘 누구든 쓰기 쉽게!



공간 인테리어 완성 미니멀 플랫 디자인

고급스러운 무광메탈 소재와 뉴트럴 컬러로 아름답게!
공간에 딱 맞춘 듯 깔끔한 미니멀 플랫 디자인!

④ 인공지능 건조와 20kg 대용량 건조



인공지능 건조 코스

의류 인식 기술로 세탁물의 특성에 따라 꼼꼼하게 혹은 빠르게!



20kg 대용량 건조

두껍고 부피가 큰 겨울이불은 물론, 많이 쌓인 빨래도 20kg 대용량으로 가뿐하게!

오브제컬렉션 DD모터 +듀얼인버터히트펌프(전기식) 스팀건조기 20kg



모델명	RD20ESE	RD20GSG
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1340	700×990×1340
용량	20kg	20kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	네이처 베이지	네이처 그린
도어 디자인	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	베이지	그린
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD 모터	●	●
6모션	●	●
이지서클컨트롤	●	●
인공지능 건조 (무게,재질,습도)	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●
적외선 센서	●	●
스마트타이머	●	●
트루스팀	●	●
99.99% 살균	●	●
2중 안심필터	●	●
콘센서 자동세척 시스템	●	●
자석형 리모컨	—	—
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●
절약모드	●	●
건조 선반	—	—
Wi-Fi	●	●
ThinQ 원격제어 / 에너지모니터링	●	●
스마트진단	●	●
다운로드코스	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

오브제컬렉션 DD모터 +듀얼인버터히트펌프(전기식) 스팀건조기 20kg



모델명	RD20KSQ	RD20VSQ	RD20WSQ	모델명	RH19KTAN
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820	700×990×820	폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1340	700×990×1340	700×990×1340	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1340
용량	20kg	20kg	20kg	용량	19kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
색상	스페이스 블랙	모던 스테인리스	릴리화이트	색상	블랙 스테인리스
도어 디자인	글라스도어	글라스도어	글라스도어	도어 디자인	글라스도어
도어 테두리	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙	드럼재질	스테인리스 스틸
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	인버터 DD 모터	●
인버터 DD 모터	●	●	●	6모션	●
6모션	●	●	●	이지서클컨트롤	—
이지서클컨트롤	●	●	●	인공지능 건조 (무게,재질,습도)	●
인공지능 건조 (무게,재질,습도)	●	●	●	듀얼 인버터 컴프레서	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●	적외선 센서	●
적외선 센서	●	●	●	스마트타이머	●
스마트타이머	●	●	●	트루스팀	—
트루스팀	●	●	●	99.99% 살균	●
99.99% 살균	●	●	●	2중 안심필터	●
2중 안심필터	●	●	●	콘센서 자동세척 시스템	●
콘센서 자동세척 시스템	●	●	●	자석형 리모컨	—
자석형 리모컨	—	—	—	패딩리프레쉬 / 침구털기	●
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●	●	절약모드	●
절약모드	●	●	●	건조 선반	—
건조 선반	—	—	—	Wi-Fi	●
Wi-Fi	●	●	●	ThinQ 원격제어 / 에너지모니터링	●
ThinQ 원격제어 / 에너지모니터링	●	●	●	스마트진단	●
스마트진단	●	●	●	다운로드코스	●
다운로드코스	●	●	●	에너지소비효율등급	1등급
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급		

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.
※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) ※ 제품 특성, 설치공간, 환경 등에 따라 설치 가능여부 달라질 수 있음
※ 도어오픈시 깊이란? 도어를 90도 각도로 열었을 때
도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(밸래핑 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 둑얼 인버터 히트펌프 (전기식) 스팀건조기 17 kg



렌탈

모델명	RH17KTA	RH17VTN	RH9VV	RH9WV
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×770	700×990×770	600×850×690	600×850×690
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1310	700×990×1310	600×850×1160	600×850×1160
용량	17kg	17kg	9kg	9kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	블랙 스테인리스	모던 스테인리스	모던 스테인리스	화이트
도어 디자인	글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어
양방향 도어	-	-	●	●
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●	●
인버터 모터	●	●	●	●
스마트타이머	●	●	●	●
트루스팀	●	-	-	-
99.99% 살균	●	●	●	●
2중 안심필터	●	●	●	●
자석형 리모컨	●	●	●	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●	●	●
패딩리프레쉬	●	●	●	●
침구털기	●	●	●	●
절약건조	●	●	●	●
건조 선반	-	-	-	-
Wi-Fi	●	●	●	●
ThinQ	원격제어 에너지모니터링 스마트진단 다운로드코드	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급

| 공간 어디든지 자유롭게 설치하는 LG TROMM 건조기



건조기 세탁기	9kg 전기식 건조기	14~17kg 전기식 건조기	20kg 전기식 건조기
LG 트롬 9~12kg	● 범용 스탠킹 키트 ● 서랍형 키트 ● 전용 브리켓	● 범용 스탠킹 키트	● 범용 스탠킹 키트
LG 트롬 15~25kg	● 범용 스탠킹 키트 ● 서랍형 키트	● 범용 스탠킹 키트 ● 전용 브리켓	● 범용 스탠킹 키트 ● 전용 스탠킹 키트 (24kg 미니멀블렛 디자인 적용모델과 직렬설치사) ● 전용 브리켓
LG 트롬+ or 타 브랜드			● 범용 스탠킹 키트

※ 직렬설치 가능한 세탁기 생산연도: ① 9-10kg : 2005년 이후 ② 12kg : 2017년 이후 ③ 15~24kg : 2008년 이후 생산 모델은 직렬설치 가능 (단, 15*QT 모델은 범용스탠킹 키트에 한해 설치 가능, F22*** 모델은 제외)

※ 상기 생산연도 외 모델 및 세제함이 상단에 있는 트롬+는 범용 스탠킹 키트로 설치 가능 ※ 수납장 분리 후, 직렬설치 가능하며 분리비용 별도 발생 ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능 여부가 달라질 수 있음.

| LG TROMM 건조기 케어십 혜택



2중 안심필터



② 토탈 클리닝 서비스

제품 내·외부 관리 및 필터 세척, 손으로 닦기 힘든

배수통 내부까지 소독 ※ RH17ETE제품은 건조불 세척서비스 포함



프리지아, 레드로즈향

① 2중 안심필터 무상 증정

최초 1회 방문 시 2중 안심필터 무상으로 추가 증정

※ RH17ETE제품은 안심필터 대신 빗전용 악세서리(필터+건조불) 무상 증정

③ 섬유유연시트 무상 증정

방문 시마다 건조기 전용섬유유연시트

(LG 생활간강 야우라 드라이 1Box) 무상 증정

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) ※ 도어오른쪽 깊이한 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이인 3cm 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(밸브방 운영 영업용 비품 세탁용도, 연구/설립용도 등) ※ LG전자 케어십이란? 제품의 구매와는 별도로 LG전자와의 전문적인 가전 관리 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lgcaresolution.co.kr > 서비스 > 케어십소개 에서 상세 확인 가능합니다. ※ LG전자 케어십 가입문의 : 1577-4090 ※ 모든 이미지는 활용컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

의류 관리부터 건조까지,
진짜 스타일러는 스타일러 뿐입니다

262개
특허기술

2022년
대한민국 올해의 녹색상품

2020년
대한민국 혁신대상 신기술혁신상 수상

2020년
CES 혁신상 수상

reddot 디자인 어워드 winner 수상



① 탈취, 살균 기본! 스팀양을 조절하는 듀얼 트루스팀

스팀살균 코스로 세균 및 바이러스를 제거하고 스팀건조코스와 실크/캐시미어 코스로 옷감 손상을 줄이고 관리는 섬세하게



③ 바지를 깔끔하게 관리하는 바지관리기

바지를 직접 눌러줘 생활 구김은 줄여주고, 바지 필름으로 바지선을 깔끔하게 관리

② 미세먼지를 골고루 제거하는 무빙행어 플러스

분당 최대 200회 움직이는 무빙행어가 옷을 직접 흔들어 미세먼지를 99% 골고루 제거



④ 의류관리부터 건조까지 국내 최대 39개 다양한 코스

매일 입는 교복부터 기능성 의류, 건조, 살균까지 계절/상황에 맞는 맞춤 케어

* 수상/인증 내역 및 일부 기능은 해당 모델에 한함 ※ **듀얼 트루스팀** : 스팀을 발생시키는 히터가 2단으로 구성되어 상황에 적합한 스팀 분사량 선택이 가능 ※ **스팀건조 코스** : 한국의류시험연구원(KATRI) 시험 결과, 총 3개 의류(폴리 100% 블라우스, 실크 100% 블라우스, 고아레스 자켓) 개별 시험 기준, 세탁 후 스팀건조 코스 동작 시 치수변화율(전체 길이, 가슴폭, 소매길이) 0.5% 이내, 변되색 4-5급, 외관(코팅/봉제/프린트/부자재) 육안상 변화 없음 * 한국의류시험연구원(KATRI) 시험 결과, 폴리 65% + 면 35% 세초 1별 기준, AATCC 평가판 기준, 세탁 후 스팀건조 코스 동작 시 외관평활성(구김) 수준 4급 (세탁 직후 3급) * 변되색(변색, 퇴색), 필링(보풀)의 경우 1-5급으로 표기함 (5급이 가장 우수하며, 변되색과 필링이 없음을 의미함) * 외관평활성(구김)의 경우 1-5급으로 표기함 (5급이 가장 우수하며, 구김이 가장 있는 상태임) ※ **캐시미어 코스** : 한국의류시험연구원(KATRI) 시험 결과, KS K ISO 5077, 섬세관리(캐시미어) 코스, 캐시미어 100% 니트 기준, 코스 작동 전후 치수변화율%, (+) 신장, (-) 수축) 측정 시, 전체 길이 1.5%, 가슴폭 0.2%, 소매길이 1.2% 변화 ※ **실크 코스** : 한국의류시험연구원(KATRI) 시험 결과, KS K ISO 5077, 섬세관리(실크) 코스, 실크 100% 블라우스 기준, 코스 작동 전후 치수변화율%, (+) 신장, (-) 수축) 측정 시, 전체 길이 -0.1%, 가슴폭 -0.1%, 소매길이 0.0% 변화 ※ **무빙행어 플러스** : 분당 200회 코스: 스타일링 강력, 미세먼지 코스 ※ 성능 및 제거효과는 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. ※ 모든 이미지는 활용컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 스타일러, 상황에 맞게 사용해보세요!



1 스타일링

드라이 말간 의류, 스타일링 강력 코스로
유해물질 걱정 없이!

2 건조

건조와 동시에 구김까지 줄여주는
스팀 건조 코스로 구김 걱정 없이!

3 스팀살균

트루스팀을 이용한 스팀 살균 코스로
바이러스 걱정 없이!

| 오브제컬렉션 스타일러 LG UP 가전 렌탈



모델명	S5WBP	S5PBP	S5BBPU	S5MBPU
용량 (상의 + 하의)	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,960×605	600×1,960×605	600×1,960×605	600×1,960×605
색상	크림 화이트	미스트 핑크	미스트 베이지	블랙틴트미러
인버터 컴프레서	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
스타일링	표준/급속/강력	●	●	●
	정장, 코트	●	●	●
섬세관리	울, 니트	●	●	●
	기능성	—	—	—
	실크/캐시미어	●	●	●
표준	●	●	●	●
스팀살균	침구	—	—	—
	미세먼지	●	●	●
	바이러스	●	●	●
건조	스팀건조	●	●	●
	자동건조	●	●	●
	시간건조	●	●	●
실내제습	●	●	●	●
바지관리기	●(바지필름)	●(바지필름)	●(바지필름)	●(바지필름)
ThinQ	●	●	●	●
양방향 도어	●	●	●	●
리운드 옷걸이	●	●	●	●

| 오브제컬렉션 스타일러 LG UP 가전 렌탈




| 오브제컬렉션 스타일러 렌탈

| 스타일러 블랙에디션 2 | 스타일러 블랙에디션 | 스타일러 슬림

모델명	S5BBP	S5GBP	S5MBP	S5ROC	S3GOF	S3BOF	S5MBC	S3MFC	S3BF
용량 (상의 + 하의)	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	3벌 + 1벌	3벌 + 1벌	5벌+1벌	3벌+1벌	3벌+1벌
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,960×605	600×1,960×605	600×1,960×605	600×1,960×605	445×1,850×585	445×1,850×585	600×1,960×605	445×1,850×585	445×1,850×585
색상	미스트 베이지	미스트 그린	블랙틴트미러	클레이 브라운	미스트 그린	미스트 그린	미스트 베이지	블랙틴트미러	블랙틴트미러
인버터 컴프레서	●(10년 무상보증)								
스타일링	표준/급속/강력	●	●	●	●	●	●	●	●
	정장, 코트	●	●	●	●	●	●	●	●
섬세관리	울, 니트	●	●	●	●	●	●	●	●
	기능성	—	—	—	●	●	●	●	●
	실크/캐시미어	●	●	●	—	—	—	—	—
표준	●	●	●	—	—	—	—	—	—
스팀살균	침구	—	—	●	●	●	●	●	●
	미세먼지	●	●	●	●	●	●	●	●
	바이러스	●	●	●	●	●	●	●	●
건조	스팀건조	—	—	—	—	—	—	—	—
	자동건조	●	●	●	●	●	●	—	—
	시간건조	●	●	●	●	●	●	—	—
실내제습	●	●	●	●	●	●	●	●	●
바지관리기	●(바지필름)	●(바지필름)	●(바지필름)	●(바지필름)	●	●	●(바지필름)	●	●
ThinQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
양방향 도어	●	●	●	●	●	●	●	●	●
리운드 옷걸이	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* 스타일링(강력) 코스 : ※ 태성한경연구소 시험 결과, KS K 0891, 스타일링(강력) 코스로 표준 직물의 15cm x 15cm 면적에 흡착시킨 물질 농도를 비교하여 제거 성능 평균 계산 시 드라이클리닝 유해물질(페클로로에틸렌) 99% 제거함 * 탈취 효과는 의류재질 및 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
** 스팀살균-바이러스 코스 안내 : *스팀살균-바이러스 코스 디스플레이 시간 기준, 132분 → 112분 ※ 바이러스 제거 효과 : *전남대학교 산학협력단 시험 결과, 인플루엔자 A(H3N2), 아데노(CHIV), 혼합폐수(BRV), 코로나(PEDV) 인플루엔자 A(H1N1), 엔데로 바이러스(PEV), 코로나(MHV), 로타, 인체간염(hepa), 인플루엔자 B, 리노 바이러스 5cm x 5cm 표에 접종한 후 세로 1벌의 등부위 상/중/하에 부착하여 스팀살균(바이러스) 코스 형성시 99.99% 제거함 *코로나(MHV), 코로나(PEDV) 바이러스는 신종 코로나 바이러스 19 (COVID-19)에 대한 시험결과가 아님 * 상기 제거율은 실생활 조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) ※ 도어온시 깊이란? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 가구장 냐트인 설치시, 역류공간 필요(폭×높이×길이): 455x1870x600 mm ※ 가정용 이외 영업용, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함*밸류방 운영, 영업용 비중 세탁용도, 연구/설명용 등 ※ 모든 이미지는 캠핑컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

흡입부터 스팀물걸레까지
A9S 하나로 한번에



무선청소기 부문
국가 고객 만족도 4년 연속 1위(2019년~2022년)



2022년
무선청소기 부문 국가 브랜드 경쟁력 1위



① 국내 최초 먼지흡입과 스팀물걸레를 동시에

안심 스텀 물걸레 흡입구로 먼지흡입, 물걸레, 스텀물걸레 청소를 동시에 할 수 있어 편리.
약 60°C의 따뜻한 스텀이 물걸레에 스며들어 바닥의 찌드 때를 잎바 물걸레 모드보다 소쉽게 제거 가능.



③ 더 빨라진 먼지비움, 충전과 보관까지 한번에

기준 41초 대비 5초 더 빨라진 약 36초의 먼지 비움 작동시간, 항균소재 먼지 봉투 적용하고 UVC-LED로 먼지 봉투 내부의 표면의 세균 증식을 제거하여 위생적인 관리 가능한 올인원타워 2.0

② 넓고 슬립한 흡입구로 청소를 손쉽게

폭은 약 30cm로 약 5cm 더 넓어지고, 높이는 약 4.65cm로 약 0.85cm 더 낮아진
와이드 LED흡입구로 바닥청소를 더 손쉽게, LED조명이 어두운 바닥을 밝게 비춰주어 더 깨끗하게



④ 최대 220W 흡입력으로 강력한 청소

강력한 회오리로 공기와 먼지를 평균 99.6%까지 분리하고 최대 220W 강력한 흡입력으로 깨끗한 청소.



| 코드제로 오브제컬렉션 A9S



모델명	AU9982WD	AU9982GD	AU9982CD	AU9872MPD	AU9972WD	AU9972GD
색상	청소기 본체 울인원타워	카밍 베이지 카밍 베이지	카밍 그린 카밍 그린	카밍 클레이핑크 카밍 클레이핑크	카밍 클레이민트 카밍 클레이민트	카밍 베이지 카밍 베이지
최대흡입력	220W	220W	220W	220W	220W	220W
사용시간 (터보/강/표준)	최대 14/60/120분					
안심스팀 사용시간	스팀 예열 40초/ 최대 10분	스팀 예열 40초/ 최대 10분	스팀 예열 40초/ 최대 10분	—	—	—
총전시간 (배터리 1개당)	4시간	4시간	4시간	4시간	4시간	4시간
동시 흡입	•	•	•	•	•	•
자동돌풍급 시스템 (물걸레모드)	•	•	•	•	•	•
간편비움시스템	•	•	•	•	•	•
4단계 길이조절 연장관	•	•	•	•	•	•
ThinQ (정소 이력 모니터링, 스마트 잔단, 총잔 상태 및 청소 가이드 확인)	•	•	•	•	•	•
울인원타워 2.0	액세서리 보관 먼지/봉투 용량	5개 (내부 3개/외부 2개) 2.5ℓ				
구성품	안심스팀불결레 흡입구	•	•	—	—	—
	물걸레 흡입구	—	—	•	•	•
	와이드LED 흡입구	•	•	•	•	•
	침구 흡입구	•	•	—	•	•
	펫 흡입구	—	—	•	—	—
보조 흡입구	•	•	•	•	•	•
배터리 개수	2개 (리튬이온)					
폭×높이×깊이 (mm)	300×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (울인원타워)					
무게	2.6kg (청소기 본체) 10.1kg (울인원타워)					

재질 / 컬러



* 최대 흡입력 220W : [터보 모드 기준 최대 흡입력]* 22년 4월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8 절을 기준으로 본체에 연장관과 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다.
* 흡입력(Suction Power, 단위: W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위: kPa)와 유량(Air Flow, 단위: l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅- 우웅-' 소리가 나고, 이를 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 깨지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 모든 이미지는 캐릭터으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



| 코드제로 오브제컬렉션 A9S



모델명	AO9571WKT	AT9401WC	AO9571GKT	AS9401WC
색상	청소기 본체 줄인원타워	카밍 베이지 카밍 베이지	카밍 베이지 카밍 베이지	카밍 그린 카밍 그린
최대흡입력	210W	210W	210W	210W
사용시간(터보/강/표준)	최대 14/60/120분	최대 14/60/120분	최대 14/60/120분	최대 14/60/120분
충전시간(배터리 1개당)	4시간	4시간	4시간	4시간
동시 흡입	●	–(불결레 흡입구 미포함)	●	–(불결레 흡입구 미포함)
자동물공급 시스템	●	–(불결레 흡입구 미포함)	●	–(불결레 흡입구 미포함)
간편비움시스템	●	●	●	●
4단계 길이조절 연장관	●	●	●	●
ThinQ (청소 이력 모니터링, 스마트 진단, 충전 상태 및 청소 가이드 확인)	●	●	●	●
줄인원타워 1.0	액세서리 보관 먼지/불투 용량	5개 (내부 3개/외부 2개) 2.5ℓ	5개 (내부 3개/외부 2개) 2.5ℓ	5개 (내부 3개/외부 2개) 2.5ℓ
구성품	기본 흡입구	불결레 흡입구 마루흡입구 침구 흡입구 펫 흡입구	– ● – –	● ● ● –
	보조 흡입구	틈새/다용도	●	●
	배터리 개수	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)
	폭×높이×깊이 (mm)	250×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (줄인원타워)	250×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (줄인원타워)	250×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (줄인원타워)
	무게	2.6kg (청소기 본체) 10.1kg (줄인원타워)	2.6kg (청소기 본체) 10.1kg (줄인원타워)	2.6kg (청소기 본체) 10.1kg (줄인원타워)



※ 최대 흡입력 210W : 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8 절을 기준으로 본체에 연장관과 흡입구 결합 없이, 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 고기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 흡입력은 측정 환경 및 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '온-온-' 소리가 나고, 이를 막히지 않으면 제품 보호를 위해 전원이 깨지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 이에 따른 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다. * 2021년형 코드제로 A9S ThinQ에 한합니다. ※ 사용시간: 자사 시험 결과, 터보 배터리(2개 배터리) 사용 시간은 본체에 결합해 완전 충전한 새 배터리와 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 총 2개를 교체 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 120분(강 모드 최대 60분, 터보 모드 최대 14분)이며, 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 80분(강 모드 최대 40분, 터보 모드 최대 12분)입니다. * 자사 시험 결과, 싱글 배터리(1개 배터리) 사용 시간은 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 1개를 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 40분(강 모드 최대 20분, 터보 모드 최대 6분)입니다. * 사용 시간은 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 사용 시에는 줄어들 수 있으며, 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영メント로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 코드제로 A9S

| 올인원타워(별도 판매, A9/A9S용)



ATW-A9P/ATW-A9S

ATG-A9P/ATG-A9S

AT-A9P/AT-A9S

모델명	AT9571B	AT9401B	AS9201B
색상	청소기 본체 올인원타워	아이언그레이 딥그레이	아이언그레이 -
최대흡입력	210W	210W	210W
사용시간 (터보/강/표준)	최대 14/60/120분	최대 14/60/120분	최대 7/30/60분
총전시간 (배터리 1개당)	4시간	4시간	4시간
동시 흡입	●	- (물걸레 흡입구 미포함)	- (물걸레 흡입구 미포함)
자동롤공급 시스템	●	- (물걸레 흡입구 미포함)	- (물걸레 흡입구 미포함)
간편비움시스템	●	●	●
4단계 길이조절 연장관	●	●	●
ThinQ	청소 기능 모니터링 스마트 전단 충전 상태 및 청소 가이드 확인	●	●
올인원타워 1.0	액세서리 보관 먼지 봉투 용량	5개 (내부 3개/외부 2개) 2.5ℓ	5개 (내부 3개/외부 2개) - (일반충전대) 2.5ℓ
구성품	물걸레 흡입구 미루흡입구	●	-
	침구 흡입구	●	●
	펫 흡입구	-	-
	보조 흡입구 틈새/다용도	●	●
	배터리 개수	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)
폭×높이×깊이 (mm)			
250×1120×260 (청소기 본체)			
256×1009×298 (올인원타워)			
무게			
2.6Kg (청소기 본체)		2.6Kg (청소기 본체)	2.6Kg (청소기 본체)
10.1Kg (올인원타워)		10.1Kg (올인원타워)	-

모델명	A9 호환			A9S 호환		
	ATW-A9P	ATG-A9P	AT-A9P	ATW-A9S	ATG-A9S	AT-A9S
색상	카밍 베이지	카밍 그린	딥그레이	카밍 베이지	카밍 그린	딥그레이
액세서리 보관			5개 (내부 3개 / 외부 2개)			
먼지 봉투 용량			2.5ℓ			

| 간편 비움 시스템 레버 유무로 모델을 구분하세요



| 한눈에 보는 구성품



* 최대 흡입력 210W : 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8 절을 기준으로 본체에 연장관과 흡입구 결합 없이, 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비 (Equipment for air flow test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 흡입력은 측정 환경 및 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅- 우웅' 소리가 나고, 이를 막힘이 저속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 이해를 돋기 위해 연출된 장면으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다. * 2021년형 코드제로 A9S ThinQ에 한합니다. 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 80분(강 모드 최대 40분, 터보 모드 최대 12분) * 자사 시험 결과, 싱글 배터리(1개 배터리) 사용 시간은 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 총 2개를 교체 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 120분(강 모드 최대 60분, 터보 모드 최대 14분)이며 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 80분(강 모드 최대 40분, 터보 모드 최대 12분) * 자사 시험 결과, 싱글 배터리(1개 배터리) 사용 시간은 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 1개를 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 60분(강 모드 최대 30분, 터보 모드 최대 7분)이며 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 40분(강 모드 최대 20분, 터보 모드 최대 6분) * 사용 시간은 모터가 포함되어 있는 파워드라이브 흡입구 사용 시에는 줄어들 수 있으며 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * ThinQ : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 함. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소 사양을 확인 후 사용 (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) * 벽걸이 설치 시 물걸레 거치대는 설치가 불가능함 ※ 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



차원이 다른 인공지능 청소로
먼지 비움까지 손대지 않고 간편하게

청소기 업계 세계 최초
UL GREENGUARD Gold 인증 취득

NCSI ★
로봇청소기 부문
국가 고객 만족도 5년 연속 1위(2018년~2022년)

PREMIUM
BRAND
INDEX 2022
D
로봇청소기 부문 1위

AI
2021년
한국표준협회(KSA)AI+ 인증 취득

① 자동 먼지 비움으로 깔끔한 청소

청소 후 충전은 기본, UVC LED 적용된 올인원타워로
손대지 않고 간편하게 먼지통을 비워줌

② 강력한 흡입력으로 깨끗한 청소

스마트 인버터 모터와 무선청소기에 적용된 싸이클론
먼지 분리 방식이 강력한 흡입력을 오랫동안 유지해줌

③ 스스로 이해하는 인공지능 청소

쿼드코어 CPU와 ThinQ로 집안 내 공간을 스스로
인지하고, 마이존으로 원하는 공간만 선택 청소

| 코드제로 오브제컬렉션 R9



모델명	RO965WB	RO965GB
색상	카밍 베이지	카밍 그린
스마트 인버터 모터	●	●
사용시간 (터보/표준)	60분/90분	60분/90분
충전시간	4시간	4시간
헤파필터	●	●
파워드라이브 흡입구	멀티(마루, 카펫)	멀티(마루, 카펫)
자동청소모드	지그재그/꼼꼼/집중	지그재그/꼼꼼/집중
스마트	●	●
터보	●	●
구석 감지	●	●
3D 듀얼 아이	●	●
머리카락 양김방지 브러시	●	●
Wi-Fi	●	●
ThinQ	●(2.0) 외부 기기 연결방식(별도 구매)	●(2.0) 인공지능 스피커, 휴대폰 앱*
흡입/흡출구	●	●
음성인식 방식	본체 (네이버 클로바)	본체 (네이버 클로바)
무기기능	마이보이스	마이보이스
울인원타워(먼지 봉투 용량)	2.0L	2.0L
폭×높이×깊이 (mm)	268×143×330 (청소기본체) 235×498×432(울인원타워)	268×143×330 (청소기본체) 235×498×432(울인원타워)
무게	4.2kg (청소기본체) 5.9kg (울인원타워)	4.2kg (청소기본체) 5.9kg (울인원타워)

모델명	RO971WA	RO971GA
색상	카밍 베이지	카밍 그린
스마트 인버터 모터	●	●
사용시간 (터보/표준)	60분/90분	60분/90분
충전시간	4시간	4시간
헤파필터	●	●
파워드라이브 흡입구	멀티(마루, 카펫)	멀티(마루, 카펫)
자동청소모드	지그재그/꼼꼼/집중	지그재그/꼼꼼/집중
스마트	●	●
터보	●	●
구석 감지	●	●
3D 듀얼 아이	●	●
머리카락 양김방지 브러시	●	●
Wi-Fi	●	●
ThinQ	●(2.0) 외부 기기 연결방식(별도 구매)	●(2.0) 인공지능 스피커, 휴대폰 앱*
흡입/흡출구	●	●
음성인식 방식	본체 (네이버 클로바)	본체 (네이버 클로바)
무기기능	마이보이스	마이보이스
폭×높이×깊이 (mm)	268×143×330	268×143×330
무게	4.2Kg	4.2Kg

* 휴대폰 앱 : 네이버 클로바, 구글홈, 아마존 알렉사를 지원하며 연동되는 기기에 따라 지원되는 명령어 개수는 다를 수 있습니다. 상세 내용을 상담사를 통해 지원 받으실 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

자동 먼지 비움은 기본
먼지 흡입과 물걸레 청소를 동시에

① 자동 먼지 비움으로 깔끔한 청소

청소 후 충전은 기본, UVC LED 적용된 올인원타워로
손대지 않고 간편하게 먼지통을 비워줌

② 흡입 물걸레 동시 청소

먼지 흡입과 물걸레 청소를 동시에
빠르고 효율적인 청소

③ 똑똑하고 정밀하게 우리집을 인식

라이다 센서로 정밀하게 집안을 인식하여
똑똑하게 주행하며 청소

| 코드제로 R5



모델명	R585HK	R580HK
색상	에센스 화이트	에센스 화이트
스마트 인버터 모터	●	●
사용시간(터보/중)	60분/110분	60분/110분
충전시간	5시간	5시간
자동청소모드	지그재그	지그재그
스마트터보(카펫 감지)	●	●
라이다 센서	●	●
Wi-Fi	●	●
ThinQ 외부 기기 연결방식(별도구매)	인공지능 스피커, 휴대폰 앱*	인공지능 스피커, 휴대폰 앱*
원격제어	●	●
동시 청소	●	●
자동물공급시스템	●	●
물공급량 조절	4단계(ThinQ 앱)	4단계(ThinQ 앱)
물통용량	300ml	300ml
올인원타워(먼지봉투 용량)	2.0L	- (일반충전대)
폭×높이×깊이 (mm)	342 x 95 x 342 (청소기본체) / 202 x 480 x 233 (올인원타워)	342 x 95 x 342 (청소기본체) / -
무게	3.1kg (청소기본체) / 5.4kg (올인원타워)	3.1kg (청소기본체) / -

* UVC LED : *22년 9월 한국의과학연구원(KRIBS) 시험 결과, 저사가 제시한 기준으로 먼지 비움 충전대의 먼지 봉투에 IEC TS 62885-1 5.1 절에서 명시하는 시험 먼지(Simulated household dust)를 약 240g 채우고, 시험 먼지 위 대표 위치 6군데에 시험군 4종(황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균 - 각 시험군 별 농도 약 107 CFU/m³)이 접종되어 있는 사례를 놓고, UVC LED를 약 2시간 동안 동작시켜 먼저 봉투 내부의 사례를 비추도록 한 후, UVC LED를 비추지 않은 대조군과의 생균수를 비교하여 각 시험군의 종식 억제 효과가 있음을 확인함. [시험 환경 : (23 ± 2) °C, (45 ± 5) % RH]

※ 휴대폰 앱 : 네이버 클로바, 구글홈, 아마존 알렉사를 지원하며 연동되는 기기에 따라 지원되는 명령어 개수는 다른 수 있습니다. 상세 내용은 해당사를 통해 지원 받으실 수 있습니다.

※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 캠핑으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



차원이 다른 인공지능 물걸레 청소로봇

2022년
대한민국 올해의 녹색상품



로봇청소기 부문
국가 고객 만족도 5년 연속 1위 (2018년~2022년)

PREMIUM
BRAND
INDEX 2022



2022년 프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI)
로봇청소기 부문 1위



2021년
에너지 위너상 수상

① 파워풀 듀얼스핀

걸레를 약 2kg 무게로 놀려 강력하게 닦으며 주행까지 하는 듀얼스핀 물걸레로 바닥의 얼룩을 깔끔하게 제거

② 자동 물 공급 시스템

펌프를 통한 정밀한 자동 물 공급 시스템으로 청소하는 동안 사용자가 선택한 물 공급량에 따라 물걸레의 촉촉함을 유지

③ 인공지능 마이존

ThinQ 앱을 통해 분리된 두 공간을 합치거나 한 공간도 마음대로 영역을 나눌 수 있는 더 편리해진 마이존 기능으로 원하는 구역만 선택해 청소하거나 청소 금지 영역 설정 가능
※ 영역 합치기 및 영역 나누기는 오브제컬렉션 제품(MO971WA, MO971GA)에만 해당함

| 코드제로 오브제컬렉션 M9



모델명	MO971WA	MO971GA
색상	카밍 베이지	카밍 그린
청소방식	듀얼스핀 (물걸레 전용)	듀얼스핀 (물걸레 전용)
물분사방식	전자식 펌프	전자식 펌프
자동물공급시스템	●	●
물공급량 조절	5단계 (ThinQ 앱)/3단계 (본체)	5단계 (ThinQ 앱)/3단계 (본체)
물통용량	300ml	300ml
인공지능	●	●
듀얼아이	●	●
2종 장애물감지	레이저+범퍼 센서	레이저+범퍼 센서
Wi-Fi	●	●
ThinQ	●	●
홈뷰/홈가드	●	●
원격제어	●	●
자동청소모드	꼼꼼/퀵/집중	꼼꼼/퀵/집중
자동충전	●	●
사용시간	100분	100분
충전시간	3시간	3시간
리모컨	●	●
일회용 물걸레포	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	280×89×280	280×89×280
무게	2.3Kg	2.3Kg

| 코드제로 M9



모델명	M971I	M971V
색상	아이언그레이	비티지와인
청소방식	듀얼스핀 (물걸레 전용)	듀얼스핀 (물걸레 전용)
물분사방식	전자식 펌프	전자식 펌프
자동물공급시스템	●	●
물공급량 조절	5단계 (ThinQ 앱)/3단계 (본체)	5단계 (ThinQ 앱)/3단계 (본체)
물통용량	300ml	300ml
인공지능	●	●
듀얼아이	●	●
2종 장애물감지	레이저+범퍼 센서	레이저+범퍼 센서
Wi-Fi	●	●
ThinQ	●	●
홈뷰/홈가드	●	●
원격제어	●	●
자동청소모드	꼼꼼/퀵/집중	꼼꼼/퀵/집중
자동충전	●	●
사용시간	100분	100분
충전시간	3시간	3시간
리모컨 / 일회용 물걸레포	-	-
폭×높이×깊이 (mm)	280×89×280	280×89×280
무게	2.3 kg	2.3 kg

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 2021년 NCSI : 로봇청소기부문 수상 ※ 2021년 에너지 위너상, 올해의 녹색상품 : M9 으로 인증 완료 ※ 강력한 물걸레 청소 : 인터테 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 로봇 청소기 물통에 물을 세우고 물걸레를 부착한 후, 3m×3m 공간을 60분 동안 청소하여, 15분 간격으로 닦았을 성능을 4회 측정한 닦임 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 ※ 약 2kg의 무게 : 자사 측정 결과, 청소 로봇 물통에 물을 채운 상태에서 제품 무게는 약 2.3kg. 압축 물걸레와 닦는 편평한 바닥면에 기해지는 무게는 약 2kg임을 확인하였습니다. 제품 무게 및 양쪽 물걸레에 기해지는 무게는 제조 과정 및 축정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 ※ 자동물공급 시스템 : 물통의 물이 차운 상태에서 사용자가 선택한 단계로 물이 차운 물을 공급할 수 있는 기능입니다. 물 공급량 조절은 본체(3단계 : 강약, 마른걸레)와 LG ThinQ App(5단계 : 최강, 강, 중, 약, 마른걸레)을 통해 설정 가능합니다 ※ 촉촉함을 유지 : 인터테 펌프를 통한 정밀한 자동 물 공급 시스템으로 물을 차운 물통에 물을 차우고 물걸레를 부착한 후, 3m×3m 공간을 60분 동안 청소하여, 물 공급 강도로 평균 150% 이상, 물 공급 약도로 평균 110% 이상 함수율을 유지하였으며, 함수율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 ※ 인공지능 마이존, 홈뷰, 홈가드 : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 저작권 사용 방침은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사용은 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 12.0 이상) ※ 홈뷰/홈가드 : 홍보가 설정되어야 로봇 청소기가 활용하는 환경의 전송이 시작되며, “영상 전송을 시작합니다”라는 음성 알림음과 2번마다 “홍보가 설정되었습니다.”라는 음성 알림음이 나옵니다. 홈가드는 충전대에 있을 경우에도 사용이 가능하며, 제품에 마운 걸레가 부착된 상태에서 사용해 주시길 바랍니다. 홍가드가 설정되어 음성으로 감지되면 제품 전면의 LED 조명이 깜빡이고 서면음을 발생시키며 5정의 사진을 활용합니다. 어두운 환경에서는 홈뷰/홈가드 기능 사용이 어려울 수 있습니다. “홍가드와 홈뷰 기능은 범위제한, 시설안정 등의 목적으로 개인이 자신의 집 안에서만 사용할 수 있는 서비스입니다. 만약 다른 목적으로나 집 이외의 장소에서 본 서비스를 사용하고자 한다면 본인 이외의 사람들에게 개인정보 수집 이용 동의를 받고 사용하기 바랍니다. LG전자는 사용자의 귀책 사유로 인한 모든 책임을 지지 않습니다. ※ 사용시간 : *자사 시험 결과, 사용 시간은 강화 마루 바닥에서 꽉 청소 모드, 물 공급 강도로 완전 충전한 새 배터리를 사용하여 측정한 기준으로 최대 100분임. *자사 시험 결과, 물 공급 시간은 최소 60분으로, 강화 마루 바닥에서 꽉 청소 모드, 물 공급 최강으로 측정한 기준임. *사용 시간은 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *배터리는 소모품으로 무상보증 기간 종료 후에는 베스트샵, 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다. ※ 무게 : *자사 측정 결과, 청소 로봇 물통에 물을 채운 상태에서 제품 무게는 약 2.3kg 입을 확인함. *제조 과정 및 축정 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 ※ 별도 리모콘은 LG전자 서비스센터에서 구매 가능합니다. ※ 모든 이미지는 활용영역으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

A9S와 M9 보관을 하나로



① 공간이 살아나는 간결한 설치

코드제로 A9S, M9 제품을 위, 아래 직렬 통합 설치 할 수 있어
별개 설치 대비 공간이 살아나고 깔끔하게 설치할 수 있습니다.

② 스마트 페어링, 사용을 더욱 편리하게

같은 공간에 설치되어 있어 A9S, M9 기기간 연결 사용이 편리해집니다.
스마트 페어링 기능을 통해 A9S의 흡입 청소 후, M9이 이어서 물걸레 청소를 시작합니다.

| 올인원타워 M9 결합 키트(별도 판매)



※ 올인원타워(A9S) · 물걸레 로봇 청소기(M9) 직렬 설치를 위해 키트만 별도로 판매하는 모델로, 청소기 본체는 포함되지 않습니다. ※ 먼저 흡입 로봇청소기(R9)은 결합이 불가합니다.

* 스마트 페어링 : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 WiFi에 연결해야 합니다.(자세한 사용 방법은 앱의 도움말을 참고해주세요) 해당 기능은 A9S 오브제컬렉션(세트: A9***** / 본체: O9****), A9S(세트: A9***** / 본체: A9***** S9*****), R9 오브제 컬렉션(RO****), R9(R96****) 모델에 적용됩니다. 판매 모델명을 확인하세요. 연동하고자하는 모든 제품이 LG ThinQ 앱에 등록되어 있어야 합니다. 또한 LG ThinQ 앱을 통해 제품의 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트 하셔야 합니다.* 해당 기능 사용권 풀결제로 M9은 전원이 켜지고 절전 모드 해제 상태로 충전대에 있어야하며, 마른 걸레 모드가 아닌 물걸레 청소가 필요한 경우에는 물통에 물을 채우고, 물걸레도 물에 충분히 적셔서 짠 후 부착해 주시기 바랍니다. 해당 기능을 사용한 후, 다시 사용하기 위해서는 재설정을 해야합니다. ※ 모든 이미지는 화영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스마트 기능으로 더 똑똑한 청소



로봇청소기 부문
국가 고객 만족도 5년 연속 1위 (2018년~2022년)



스마트
인버터 모터 10년 무상보증

① 더 깔끔하고 편리한 청소

2중 고무 날개 브러시 구조로 머리카락 엉킴을 방지하고
사이드 브러시로 구석까지 청소

| LG 코드제로 로보킹



② 저소음 설계와 자유로운 청소

조용한 사무실 정도의 소음으로 저녁에도 안심 청소
가구 밑 낮은 공간도 청소하기 쉬운 89mm 슬림 디자인

③ 더 편리하고 똑똑한 청소

ThinQ 앱을 통해 밖에서도 원격으로 청소 상황에 맞게
선택할 수 있는 다양한 청소모드까지

모델명	R76ITM	R76STM
색상	아이언그레이	판타지실버
스마트 인버터 모터	●	●
ThinQ Wi-Fi 원격제어	● ● ●	● ● ●
비전방식	듀얼아이	듀얼아이
홀미스터/코너미스터/바닥미스터	●	●
매일예약	●	●
주행모드	지그재그/꼼꼼/집중	지그재그/꼼꼼/집중
사용/충전 시간	100분/180분	100분/180분
조곡세사걸레	●	●
머리카락 엉킴 방지 브러시	●	●

LG 잔디깎이 로봇

똑똑한 우리집 로봇정원사



① 주기적인 잔디 관리를 쉽고 편리하게 자동 잔디깎이 로봇

전용 앱으로 관리를 원하는 요일, 시작/종료 시간을
예약하여 관리

| LG 잔디깎이 로봇



② 깔끔하고 깨끗하게 잘라주는 잔디 디자이너

칼날을 이용한 깔끔한 절단면으로 병충해 방지 및
잘린 잔해는 수거 필요 없이 자연비료로 사용

③ 넓고 경사진 잔디 관리도 문제 없는 탁월한 주행성능

넓은 면적과 25도 경사 지형의 잔디까지,
일정한 패턴으로 주행해 빠진 곳 없이 관리

모델명	L711HR
무게	약 17.5 kg
최대 등판 가능 경사 각도	25°(46.5%)
방수 등급	IPX5
절단폭/절단높이/작업범위	약 27.8cm/약 20~90mm/약 3,000m ²
도난 방지 알림/제품 잠금	●
안전 감지(클립/기울어짐 감지)	●
레인센서	●
장애물 감지	●
충전 방식	초음파+범퍼
배터리 포함 수(개)/배터리 종류	자동충전 1/리튬이온
충전시간/사용시간	약 120분/약 100분

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 **코드제로 로보킹**. ※ 머리카락 엉킴 방지 브러시 : 인테리 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 2,000mm×1,150mm 크기의 Hard wood test floor와 Carpet test floor 각각의 바닥에, 5cm/10cm/30cm/45cm 길이의 머리카락 10개씩 총 40개의 머리카락을 4종류 패턴이나 무작위 패턴으로 배치시킨 뒤, Turbo mode로 로봇청소기가 자동으로 염주거나 머리카락이 완전히 청소될 때까지 동작시킨 후, 40개의 머리카락 중 브러시에 남아있는 머리카락이 2개 이상이면 이를 만족했을을 시험하였습니다. (5% 이하) *머리카락 엉킴 방지 브러시 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 52dB의 저소음 설계 : 인테리 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 6.5m(W) x 6m(L) x 5m(H) 크기의 무방향에서 제자리 주행이 가능한 정지 위치에 제품을 옮겨 놓은 후 일반 모드에서 양쪽 바퀴가 지속 회전하도록 설정한 상태로 제품 우측면 1m, 상측면 1m, 하측면 1m, 정면 1m의 Sound Pressure Level 측정점에 '소음 수준은 국가 소음정보시스템 표기 기준임.' *Sound Pressure Level은 사용 환경, 설정된 모드(일반 모드/리보 모드)에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 89mm 슬림디자인 : 제품 높이는 제품 별 축정 방법에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 탁월한 원격제어 : 해당 기능은 적용 모델에 한함 ※ 로봇청소기는 소비전력 800W 이하로 에너지 소비효율 표기대상이 아닙니다. ※ 바닥마스터 기능은 모의 길이가 10~20mm 이내의 카펫에서만 구현이 가능합니다. ※ 모의 길이가 20mm 이상이거나 모의 깊이는 카펫은 제품 및 카펫에 손상을 줄 수 있으므로, 정기 후 사용이 필요합니다. ※ 제품의 최대 등반 높이는 15mm이며, 물결과 판 장착 시 5~10mm 이상 넘지 못합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| K8



모델명	K83IGY	K83RG	K83VG
색상	아이언그레이	보헤미안레드	빈티지와인
집진방식	트윈 싸이클론	트윈 싸이클론	트윈 싸이클론
필터	4중 (활성탄 + 정전 + PTFE + 알루미늄 필터)	4중 (활성탄 + 정전 + PTFE + 알루미늄 필터)	4중 (활성탄 + 정전 + PTFE + 알루미늄 필터)
흡입구	코너팍팍	코너팍팍	코너팍팍
침구팍팍	●	-	-
보조흡입구	칼형/솔형	칼형/솔형	칼형/솔형
자동먼지압축	●	●	●
초간편먼지통	●	●	●
코드길이	6 m	6 m	6 m
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급

| K7

| C4

| 업소용 청소기



모델명	K73RGY	K73BGY	C40BGMY	C40SGY
색상	스파클 레드	스파클 블루	사이니 블루	사이니 실버
집진방식	트윈 싸이클론	트윈 싸이클론	터보 싸이클론	터보 싸이클론
필터	2중 (정전 + PTFE 필터)	2중 (정전 + PTFE 필터)	배기필터	배기필터
흡입구	코너팍팍	코너팍팍	코너팍팍	코너팍팍
침구팍팍	●	●	●	●
물걸레흡입구	-	-	●	-
보조흡입구	칼형/솔형	칼형/솔형	칼형/솔형	칼형/솔형
자동먼지압축	●	●	-	-
초간편 먼지통	●	●	●	●
코드길이	6 m	6 m	5 m	5 m
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급

모델명	VP8000S
먼지통 재질	스테인리스 스틸
필터	마이크로 필터
불어내기 기능	●
먼지통용량	17ℓ
코드길이	9 m
흡입구	카펫/마루 겸용
보조흡입구	칼형/솔형

| 사이킹의 다양한 흡입구



* 독일 SLG 인증 / 영국 BAF 알레르기협회 인증 (사이킹 C40 제외) *※ SLG 시험 결과, IEC 60312-1:2010 5.11 절을 근거로 입자 크기 0.5μm ~ 4.2μm의 먼지 배출 차단 성능이 평균 99.999%로, Excellent 등급 (최고 등급 5 Star) 인증을 받음. 먼지 배출 차단 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
*※ 영국 알레르기 협회(BAF) 시험 결과, 집먼지진드기, 고양이 알레르기 유발 물질의 노출 감소에 대한 승인 받음. 알레르기 유발 물질 노출 감소 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *※ 비즈니스 청소기 : 에너지 소비효율 표기대상은 800 W 이상 ~ 2500 W 이하 건식청소기에 한함
※ 청소기에 포함된 흡입구는 모델별 상이함 *※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



차원이 다른 힐링 가전!



① 핸드모션 입체안마

6방향(상하, 좌우, 앞뒤)으로 움직이는 안마볼과 손 마사지와 유사한 7가지 안마모션으로 시원하고 입체적인 안마 가능

※ 7가지 안마모션: 주무르기, 지압, 훈합마사지, 두드리기, 롤링, 주무르기/지압, 주무르기/두드리기
※ 이해를 돋기 위해 연출된 이미지입니다.



② 인체공학적 설계

표준 한국인 체형에 맞게, 안마의자 각 제품부위가 인체공학적으로 설계되어, 한국인에게 최적화 된 맞춤 안마 제공



③ 지문으로 사용자를 인식하는 My 코스

기준에 만든 내마음 코스를 저장한 후, 다음 안마사용 시 지문인식만으로 편리하고 빠르게 사용



④ 음성인식

안마 중, 팔을 빼지 않아도 간편하게 안마를 실행하고, 강도와 속도를 제어 가능

※ 이해를 돋기 위해 연출된 이미지입니다.
※ 음성인식 : 최대 29개 명령어 인식. 자세한 내용은 사용자 메뉴얼을 참조해 주세요.

| 힐링미 안마의자



타히타(MX70B)

몰디브(MH60G)

몰디브(MH61C)

모델명	MX70B	MH60G	MH61C
색상	베이지	오션 그레이	노블 블랙
안마 모션 종류	7가지	6가지	6가지
안마 방향(안마볼)	상하좌우앞뒤	상하좌우	상하좌우
안마 범위	안마볼 에어	전신 어깨, 등/허리, 팔, 손, 종아리, 발목	전신 어깨, 등/허리, 허벅지, 팔, 종아리, 발
맞춤 조절	어깨 위치 감지 어깨 폭 조절 다리 길이 조절 바디프레임	● – 자동(18cm) 인체맞춤 S&L프레임	● 수동(3단) 자동(18cm) 인체맞춤 S&L프레임
코스	자동 코스 부분 코스 내마음 코스 지문인식	15가지 – ● ●	10가지 6가지 ● –
부가 기능	음성인식 ThinQ 리클라이너 온열 범위 블루투스 스피커 무중력모드	● ● ● 등/허리 ● ●	– – ● 등/허리 – ●
공간 절약(후면)	12cm	8cm	8cm
폭×높이×깊이 (mm)	세웠을 때 눕혔을 때	800×1270×1630 800×1030×1900	800×1200×1630 800×1140×1800

설명기본

| LG 힐링미 안마의자 렌탈 혜택



가죽 무상 교체



틈새 클리닝



제품 토탈 클리닝



동작 및 제품 상태 확인



무상 A/S 서비스

* 인체맞춤 S&L 프레임 : 안마볼이 목에서 허벅지까지 물에 맞춰 안마 ※ 밀착된 어깨 마사지 : 3단 어깨 폭 조절 가능, 에어셀 동작 전 기준 어깨 부위 너비는 410mm~570mm이며, 어깨 부위 너비는 측정 방법에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 체형 맞춤 : 자동 어깨 높이 감지 및 자동 다리 길이 조절(최대 18cm 연장 가능) ※ 저소음 : 몰디브힐링 코스 기준 37.5dB, 시험기관 Intertek ※ 음성 인식 : 17개 음성명령어 인식(자동코스 10개, 강도조절 6개, 기타 1개) ※ 온열 기능 : 등, 엉덩이, 종아리까지 확장된 온열시트 및 3단계 온도 조절 기능(1단계 약 37°C, 2단계 약 38°C, 3단계 약 39°C) ※ 부가 기능 : 블루투스 스피커, 휴대폰 충전 및 거치대, 강판조작 버튼(전원 각도조절, 퀵스타트 등) ※ 가죽 무상 교체 : 계약기간 내 30개월 차례 1회 제공, 외관 가죽의 경우 소모성 부품으로 사용 중 마모에 의한 교체는 유상으로 진행됩니다. 상업용 또는 비정상적인 환경에서 사용에 의한 고장은 유상으로 수리가 진행됩니다. *MH60G모델은 배기 가죽 대신 대신 베개 교체 진행. 모델별 상세내용은 홈페이지 참고 ※ 제품 토탈 클리닝 : 가죽시트는 방석과 등받이 부위 분리 후 클리닝 진행 ※ LG전자 렌탈/케어십 월요금은 홈페이지 www.lgcaresolution.co.kr 통해 상세 확인 가능합니다. ※ LG 렌탈 문의: 1577-4090 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

새 생활을 틔우다



GOOD DESIGN KOREA 2022년 우수디자인 산업통상자원부 선정

2022년 reddot winner 수상



① 자동 재배 시스템 티운

빛, 물, 온도, 바람까지 식물이 필요한 모든 것을 알아서 제공해 어떤 식물을 키워도 실패 걱정 없는 반려식물 생활!



③ 초간편 홈가드닝

원예 용품 필요 없이 일체형 씨앗키트로 간편하게!
재배/관리 방법을 알려주는 ThinQ 앱으로 손쉽게!

② 온도/수위 센서 & LED 조명 제어 티운 미니

온도/수위 센서로 최적의 성장 환경을 알려주고,
LED 조명의 시간, 밝기, 높이까지 세밀하게 조절해 성장을 원활하게!



④ 다양한 활용

라이프스타일과 취향에 따라
플랜테리어, 건강한 식재료, 자연 학습 교구까지 다양한 활용!

* LED 조명 시간, 밝기는 LG ThinQ 앱 연동시 조절 가능합니다. ** LG ThinQ : Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 티운/티운 미니와 연결시 동일한 와이파이 환경안에서 제품 등록 후 사용 가능
※ LG 티운 미니는 외부 온도와 습도의 영향을 받는 제품 특성상 고객의 실사용 실내 환경에 따라 재배 속도 및 품질에 차이가 날 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 틱운



L061G1



L061E1

모델명		L061G1	L061E1
색상	네이처 그린	네이처 베이지	
무게 (kg)	68	68	
재배방식	순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공급	순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공급	
용량	재배용량 (동시재배 씨앗키트/개) 물탱크용량	6개 Full 3ℓ	6개 Full 3ℓ
도어	●	●	
디자인	디스플레이	LED 디스플레이	LED 디스플레이
조작 방식	버튼	버튼	
사용 편리성	온도 자동컨트롤 물 보충 알람 제품 이상 진단 (소리진단)	● ● ●	● ● ●
ThinQ	Wi-Fi 씨앗키트 구입 성장 모니터링 수확 알림 스마트진단	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	폭×높이×깊이 (mm)	595×815×590	595×815×590
	에너지 사용량 (소비전력)	42.5kWh/month	42.5kWh/month

LG 틱운 미니



L012E1



L012M1



L012P1

모델명		L012E1	L012M1	L012P1
색상	베이지	민트	파치	
무게 (kg)	2.3	2.3	2.3	
재배방식	개방형 담액수경재배	개방형 담액수경재배	개방형 담액수경재배	
용량	재배용량 (동시재배 씨앗키트/개) 물탱크용량	1개 Full 1ℓ	1개 Full 1ℓ	1개 Full 1ℓ
디자인	조작 방식	버튼	버튼	버튼
사용 편리성	재배 적정 온도 이탈 표시 물 보충 알람	● ●	● ●	● ●
ThinQ	Wi-Fi 씨앗키트 구입 재배 적정 온도 표시 물 부족 Push 알람	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	폭×높이×깊이 (mm)	480×261×165	480×261×165	480×261×165
	폭×높이×깊이 (재배 높이 연장 시, mm)	480×411×165	480×411×165	480×411×165

LG 틱운용 씨앗키트 패키지



미리골드 (주황색)



총불 맨드라미 (혼합색)



페퍼민트



타임



청경채



겨자채



미리골드 (노란색)



비올라 (원색)



스피어민트



적소렐



로메인



비타민



미리골드 (불꽃노랑)



타임



루꼴라



케일



쌈추



모델명	LPF03	LPF02	LPH01	LPH02	LPL06	LPL09
패키지명	반드시 오고야 말 행복	Colors of Love (컬러스 오브 러브)	Peace in You (피스 인 유)	Italian Herb (이탈리안 허브)	Green Smoothie (그린 스무디)	My Salad Plan 2 (마이 샐러드 플랜 2)
구성식물	미리골드(주황색) / 미리골드(노란색) / 미리골드(불꽃노랑)	총불 맨드라미(혼합색) / 비올라(흰색) / 미리골드(주황색)	페퍼민트 / 스피어민트 / 타임	타임 / 적소렐 / 루꼴라	청경채 / 로메인 / 케일	겨자채 / 비타민 / 쌈추
구분	화훼류	화훼류	허브류	허브류	엽채류	엽채류
식물영양제	A, B 각 9개입	A, B 각 9개입	A, B 각 6개입	A, B 각 6개입	A, B 각 6개입	A, B 각 6개입
성장기간(평균)	약 8주	약 8주	약 6주	타임 적소렐 : 약 6주 / 루꼴라 : 약 4주	약 4주	약 4주
발아율	70%	70%	70%	70%	80%	80%
발아보증기한	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년
포장사이즈 W×H×D(mm)	345×149×125	345×149×125	345×149×125	345×149×125	345×149×125	345×149×125

※ 틱운 구매 시 무상증정

LG 틱운 미니용 씨앗키트 패키지



루꼴라



비타민




메리골드(주황색)




청경채




메리골드(노란색)



메리골드(불꽃노랑)



쌈추



청경채



모델명	LPM02	LPM03	LPM04	LPM06
패키지명	항긋하고 소중한 키트 A	어여쁘고 소중한 키트 A	어여쁘고 소중한 키트 B	푸르고 소중한 키트 B
구성식물	루꼴라 / 비타민	메리골드(주황색) / 청경채	메리골드(노란색) / 메리골드(불꽃노랑)	쌈추 / 청경채
구분	허브류 / 엽채류	화훼류 / 엽채류	화훼류	엽채류
식물영양제	A, B 각 8 개입	A, B 각 12 개입	A, B 각 16 개입	A, B 각 8 개입
성장기간(평균)	약 5주	메리골드(주황색) : 약 8주 / 청경채 : 약 5주	약 8주	약 5주
발아율	루꼴라 : 70% / 비타민 : 80%	메리골드(주황색) : 70% / 청경채 : 80%	70%	80%
발아보증기한	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년	포장년월로부터 1년
포장사이즈 W×H×D(mm)	350×110×125	350×110×125	350×110×125	350×110×125

※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

속부터 깨끗한 바람, 타워 에어컨



에어컨 부문 국가 고객 만족도
17년 연속 1위(2006~2022)



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



2022년
대한민국 로하스 인증



2022년
영국 일레르기 협회(BAF) 인증

① 자동으로 관리하고, 셀프 청소까지 가능한 ‘하이브리드 청정관리’ 자동+셀프



자동 청정관리

에어컨 속 바람이 지나가는 길을 단계별로 청정 관리해 번거로움 없이 깨끗하게 사용 가능합니다.

셀프 청정관리

직접 관리하고 싶다면 외관을 분리해
4개의 모든 팬을 직접 청소할 수 있습니다.

* 수상 내역 및 등급 효율은 해당 모델에 한함. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돋기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

② 직접 바람 없이도 시원함은 그대로 ‘와이드 케어 냉방’



와이드 케어 냉방

벽면을 따라 흐르는 기류 조절 기술로
내게 닿는 직접 바람 없이도
쾌적함이 오래 유지됩니다.



4X 집중냉방

4개의 냉각팬이 더 빠르고 강력하게
시원함을 채워드립니다.



공간 분리 냉방

아이들이 있는 거실은 부드럽게,
요리하는 주방은 강력하게!
하나의 에어컨으로 공간에 따른
맞춤 냉방이 가능합니다.

③ TÜV 인증을 받아 믿을 수 있는 ‘72% 리얼 절전’



72% 리얼 절전

TÜV 공식 인증을 받아 믿을 수 있는 진짜 절전율로 전기 요금 걱정 없이 사용하실 수 있습니다.

④ 어두운 밤에도 쉽게 리모컨을 조작할 수 있는 ‘터치 라이팅 리모컨’



터치 라이팅 리모컨

조작 버튼까지 라이팅이 들어와 어두운 밤에도
에어컨을 쉽게 조작할 수 있습니다.

| 오브제컬렉션 타워 프리미엄



- 매립배관 모델 : FQ20PCNBA2M / FQ20PCNBA1M

• 매립배관 모델 : FQ18PCNBA2M / FQ18PCNBA1M

■ 오브제컬렉션 타워 프리미엄



• 매립배관 모델 : EQ18PCNVA2M / EQ18PCNVA1M

• 매립배관 모델 : EQ18PCNBA2M / EQ18PCNBA1M

※ 타워 오브제 2in1 모델링의 서피스는 조합 벽걸이의 서피스와 동일합니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 65.9cm x 20평형 / 585.8cm x 18평형입니다. ※ 2in1 인버터 제품의 스텐드형과 벽걸이형 제품을 동시에 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. ※ 2in1 에어컨은 벽걸이형은 냉방기입니다. ※ 서피스 에어컨 설치 전용 컨설턴트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 등급은 생산일자기준으로 기기보증서는 판매처에 포함되어 있으므로, 초기배송 및 액정교체 등 차후로 발생하는 초기보증은 제조사로부터만 가능합니다. ※ 모든 이니지는 화재로부터 제품 자체 및 차인으로 인해 수리가 필요합니다.

| 타워 스페셜



모델명		FQ25SCNWH1	
냉방면적 (m ²)	81.8		
냉방능력 (정기/최소)W	9000/1700		
실내기기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×191×295		
설외기기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380		
에너지소비효율등급	1등급		
디자인	색상	웨딩 스노우	
	사물	실버	
위생/청정	무드 라이팅	●	
	하이브리드 청정관리	●	
	자동청정관리(6단계)	●	
	자동 청정관리	—	
위생	셀프 청정관리	●	
	필터 클린봇	●	
	자동 청정 관리	UV LED 팬살균	●
	AI건조	●	
청정	알고활기 세척	●	
	단독공기청정	● (99m ²)	
	인공지능 365공기청정	●	
	집진 이오나이저	●	
냉방	필터	항균세필터 플러스필터	● (4EA)
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서	●	
	인공지능	상황학습/파티션학습	●
	스마트케어	부재 활동량 감지	—
절전	4X 진동 냉방/와이드 케어	●	
	아이스 쿨파워	●	
제습	쾌적절전/인공지능 듀얼인버터	●	
	소비 전력량 표시	●	
ThinQ	강력 제습	●	
편의기능	음성안내/스마트 가이드	●	
	스마트 진단	●	
	UP 가전	●	
	리모컨	●	
		블루투스/슬림	



오브제컬렉션 타워 디럭스



FQ18HCNWA1
58.5
7200×1700
380×1915×295
870×650×330/975×650×390
2등급
웨딩 스노우
메탈 베이지

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

인바

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 65.9m² / 20평형 / 58.5m² 18평형입니다. ※ 2in1 인버터 제품의 스텐드형과 벽걸이형 제품을 동시에 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. ※ 2in1 에어컨의 냉방면역은 스텐드형 냉방면역 + 벽걸이형 냉방면역입니다. ※ 스템드형 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전원 케이블을 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 등급은 생산일자 기준입니다. 본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기 공사료에 대해서는 별도로 청구됩니다. ※ 모든 설치자는 협약업체로 지정되었거나 설치 가능합니다.

속부터 깨끗한 바람, 듀얼 에어컨



QR코드로 확인하세요!
(듀얼에어컨 제품 소개 영상)



에어컨 부문 국가 고객 만족도
17년 연속 1위 (2006~2022)



에어컨 부문 국가 브랜드 경쟁력
19년 연속 1위 (2004~2022)
국가브랜드경쟁력지수



2021년
대한민국 로하스 인증



에어컨 부문 고객이 추천하는 기업
14년 연속 1위 (2008~2021)


① 바람이 지나가는 길을 알아서 깨끗하게 ‘자동청정관리’




향균극세필터
극세필터 세균을 제거



CAC 인증 공기청정
극초미세먼지까지 제거해
공기를 깨끗하게



열교환기의 먼지와 세균까지 제거
* 대장균, 메틸로 박테리움,
마이크로 코커스균 94% 제거 인증



사용 후 습기를 알아서 건조



내부 팬까지 99.99% 살균

* 수상 내역 및 등급 효율은 해당 모델에 한함. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돋기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

② 자유로운 바람 조절로 강력냉방부터 부드러운 냉방까지 ‘듀얼 냉방’




순식간에 채워지는 시원한 아이스 쿨파워

일반 냉방보다 더 빠르고 시원하게 실내 온도를 낮춰
한여름 무더위도 걱정 없습니다.



바람을 멀리 보내고 싶을 땐 아이스 롱파워

바람을 높고 멀리 보내 에어컨과 거리가 떨어진 주방까지
시원한 바람을 보내줍니다.



시원한 바람을 바로 보내는 직접바람

사람이 있는 곳에 집중적으로 바람을 보내 빠르게 더위를 식혀 줍니다



바람이 직접 닿지 않는 쾌적한 간접바람

사람에게 직접 바람은 닿지 않아 춤지 않고 시원함을 오래 유지 시켜줍니다.

③ 전기료는 낮추고 시원함은 오래 유지되는 ‘인공지능 듀얼인버터’



인공지능 듀얼인버터

쾌속냉방으로 실내 온도를 빠르게 낮추고 설정 온도에 도달한 뒤에는
쾌적냉방으로 전환해 최대 30% 절전으로 시원함을 유지합니다.



카밍 베이지
calming Beige
은은하게 녹아드는
우아한 컬러

④ 어떤 공간도 아름답게 ‘오브제컬렉션’



오브제컬렉션

예술적인 소품처럼 공간을 빛내는 디자인으로
당신의 공간 어디든 자연스럽게 녹아듭니다.

나만의 인테리어 에어컨, 엣지

2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 인테리어 에어컨

창호 맞춤 디자인에 오브제컬렉션 감각까지 더한
공간 인테리어 효과를 느낄 수 있습니다.


2 조용하고 강력한 에어컨

국내 최저 소음 34dB로 침실, 서재에서도
조용하게 에어컨을 사용할 수 있습니다.

3 깨끗한 에어컨

에어컨 내부 습기는 AI건조가 알아서 없애주고
일일 최대 34ℓ 강력제습으로 장마철에도 걱정 없습니다.

■ 오브제컬렉션 엣지



WQ06DCBAN WQ06DCWAN WQ06DCWBN

구분	기본 (에어컨+기본설치키트)	연장 45cm (기본 + 45연장키트)	연장 90cm (기본 + 90연장키트)	모델명	WQ06DCBAN	WQ06DCWAN	WQ06DCWBN
창호 안쪽 높이	105cm(이상) ~150cm(이하)	150cm(초과) ~195cm(이하)	195cm(초과) ~240cm(이하)	냉방면적 (m ²)	19.4	19.4	19.4
높이 구분				냉방능력 (정격)W	2360	2360	2360
크기 (폭×높이×깊이)mm				크기 (폭×높이×깊이)mm	329×925×259	329×925×259	329×925×259
에너지소비효율등급				에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
디자인	색상	아이스 쿨파워 바람세기 방향조절	카밍 베이지 크림 화이트 좌우 자동 (5단계)	디자인	아이스 쿨파워 바람세기 방향조절	카밍 베이지 크림 화이트 좌우 자동 (5단계)	카밍 베이지 크림 화이트 좌우 자동 (5단계)
냉방	5단계	좌우 자동 (5단계)	좌우 자동 (5단계)	냉방	5단계	5단계	5단계
필터	극세필터	•	•	필터	극세필터	•	•
절전	듀얼 인버터 절전냉방	• •	• •	절전	듀얼 인버터 절전냉방	• •	• •
제습	장마철 강력 제습	•	•	제습	장마철 강력 제습	•	•
위생	AI건조	•	•	위생	AI건조	•	•
ThinQ	저소음 송풍	• •	• •	ThinQ	저소음 송풍	• •	• •
편의 기능	끼침/켜짐 예약(24시간) 스마트진단 UP 가전	• • •	• • •	편의 기능	끼침/켜짐 예약(24시간) 스마트진단 UP 가전	• • •	• • •

* 저소음: 국제 공인시험기관 참관하여 자사가 시험을 실시 (참관기관: KTI, 시험장소: 완전 무향상) 실현실 측정기준으로 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 인증일시: 2022.04.19 * 인증대상(불풀여부, 모델명 등): WQ06DCBAN/WQ06DCWBN * 시험조건: 실내 습구온도 19°C, 실외 건구온도 29°C, 실외 습구온도 19°C, 최저풍량 기준 * 인증유료기한: 없음 * 성적서 증명번호: 22-018593-01-1, 22-018593-01-2 * 국내 최저 소음은 2022년 5월까지 출시한 일체형 에어컨에 대한 냉방모드 기준입니다. ※ AI건조: 운전을 정지시키면 지동으로 건조 기능이 시작됩니다. * AI 건조 기능이 시작되면 일정 시간 동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기의 남은 수분을 제거해 줍니다. * 실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날 수 있습니다. * 에어컨의 내부를 바깥으로 건조시켜 습기 제거에 도움이 됩니다. 이종용 풋포함 제품으로 연출된 이미지입니다. 제품 출총량은 청운 크기나 설치 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 2.4cm 출총은 이중창 (길이 25cm 기준) 설치 시 실내 쪽에서 두 번째 창틀을 기준으로 측정한 결과입니다. 단창 구조인 창문이나 이중창 중 실내 쪽에서 첫 번째 창틀에 설치할 경우 출총 길이가 달라지며 정확한 치수는 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 설치 가능 조건: 청운 내측 높이 105cm ~ 150cm → 240cm 사이이며 150cm초과 240cm이하 청운에는 높이에 맞는 연장키트 모델로 설치해야합니다. 청운 최대 열입폭이 40cm 이상, 설치키트가 안착될 청틀 레일은 0.9cm ~ 1.5cm 두께인 경우 설치할 수 있으며 여닫이 청문, 목재창틀을 알루미늄 사시 등에는 설치가 불가합니다. 수평이 맞지 않는 창틀에서는 제품 설치 후 제품과 무관하게 틈새 차이가 발생할 수 있습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용됨 (영업용도, 난업용도, 연구/실험 용도 등) * 각 연출된 이미지는 소비자의 이해를 돋보기 위한 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 활용컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG WHISEN 벽걸이에어컨

| 오브제컬렉션 베이직



| 오브제컬렉션 2in1 조합 벽걸이



| 2in1 조합 벽걸이

LG WHISEN 이동식에어컨 설치는 간편하게, 이동은 자유롭게



1 간편 설치 키트

나사 조절이 필요 없는 간편 설치키트로 혼자서도 손쉽게 설치가능하며 이동이 자유로워 집안 곳곳에서 사용 가능합니다.

② 저소음 강력 냉방

39dB 도서관 수준의 조용함으로 소음 걱정 없으며,
아이스쿨파워로 폴염에도 강력 냉방이 가능합니다.

③ 강력 제습 / AI건조

최대 44L 강력 제습으로 장마철 냉방과 제습을 한번에 해결 가능하며 AI 검지 기능으로 에어컨 내부 습기를 알아서 거조해 깨끗합니다.

| 이동식 에어컨



모델명	PQ08DCWBS
냉방면적 (m ²) / 냉방능력 (정격)W	26 / 3200
크기 (폭×높이×깊이)mm	493×773×460
디자인	화이트(실버데코)
냉방	●
아이스쿨파워	
비람세기	간/중/약
방향조절	상하
공기청정	●
극세필터	
절전	●
듀얼 인버터/절전냉방	
제습	●
장마철 강력 제습	
저소음/송풍/AI건조	●
편의기능	●
온/오프 신기기부수 On/Off)/까짐/까짐예약(24시간) LG ThinQ/AI 스마트폰 친다	

LG WHISEN 듀얼 냉난방에어컨

| 듀얼 냉난방에어컨



FW17VADWA2
2in1 Inverter
냉방 : 56.9m²+22.8m²
난방 : 41.7m²+15.0m²



FW17VCWWA1
스탠드 단독 Inverter
냉방 : 56.9m²
난방 : 41.7m²

모델명

냉방면적 (m²) / 난방면적 (m²)
냉방능력 / 난방능력 (정격/최소)W
냉방소비전력 / 난방소비전력(정격/최소)W
실내기크기(폭×높이×깊이)mm
실외기크기(폭×높이×깊이)mm
실외기 커버사이즈(폭×높이×깊이)mm
누전 차단기
에너지소비효율등급

2 in 1

디자인 색상
에어센싱 PM1.0센서 / 습도센서

냉방 인공능 스크린 / 상황학습 / 패턴학습
듀얼 파워 / 맞춤 / 절전
2X쿨링시스템 / 아이스 풀파워
포커스 / 아이스 풍파워

난방 피워난방

제습 2way제습 (강력/절전)

절전 절전냉방 / 전력량 표시 / 인공지능 듀얼인버터

에너지 모니터링

CAC 인증(정면적)
단독공기청정 인공지능 365공기청정
365공기청정

자동건조

집진 이오나이저

청정 극세필터

필터 항균극세필터

필터 플러스필터 / 미나필터

먼지 필터

필터교체알림

청정모니터링 공기청정 디스플레이

ThinQ Wi-Fi / 원격제어

편의기능 스마트진단

FW17VADWA2

56.9 / 41.7
(7,000/1,800)/(7,800/3,100)
(2,200/360)/(2,300/600)

390×1870×332

870×800×320

969×800×380

20A

—

●

웨딩스노우

—/●

인공능 스크린

상황학습

패턴학습

듀얼

파워

맞춤

절전

2X쿨링시스템

아이스 풀파워

포커스

아이스 풍파워

피워난방

2way제습 (강력/절전)

절전냉방 / 전력량 표시 / 인공지능 듀얼인버터

에너지 모니터링

CAC 인증(정면적)

인공지능 365공기청정

365공기청정

자동건조

집진 이오나이저

청정 극세필터

필터 항균극세필터

필터 플러스필터 / 미나필터

먼지 필터

필터교체알림

청정모니터링

공기청정 디스플레이

ThinQ Wi-Fi / 원격제어

편의기능 스마트진단

FW17VCWWA1

56.9 / 41.7
(7,000/1,800)/(7,800/3,100)
(2,200/360)/(2,550/600)

350×1820×300

870×800×320

962×800×380

20A

4등급

—

●

웨딩 스노우

—/●

인공능 스크린

상황학습

패턴학습

듀얼

파워

맞춤

절전

2X쿨링시스템

아이스 풀파워

포커스

아이스 풍파워

피워난방

2way제습 (강력/절전)

절전냉방 / 전력량 표시 / 인공지능 듀얼인버터

에너지 모니터링

CAC 인증(정면적)

인공지능 365공기청정

365공기청정

자동건조

집진 이오나이저

청정 극세필터

필터 항균극세필터

필터 플러스필터 / 미나필터

먼지 필터

필터교체알림

청정모니터링

공기청정 디스플레이

ThinQ Wi-Fi / 원격제어

편의기능 스마트진단

| 2in1 조합 벽걸이형 냉난방에어컨



SW07B9JWAJ



SW07BAJWAS



SW09BAJWAS

| 벽걸이형 냉난방에어컨



SW11BAKWAS



SW13BAKWAS



SW16BAKWAS

벽걸이형 냉난방에어컨

모델명

냉방면적(m²) / 난방면적(m²)

냉방능력(정격/최소)W

난방소비전력(정격/최소)W

제품크기(폭×높이×깊이)mm

설내기크기(폭×높이×깊이)mm

설외기 커버사이즈(폭×높이×깊이)mm

에너지소비효율등급

파워난방 / 바람세기 4단계

방향조절(상하)

방향조절 좌우

간접바람

파워난방

CAC 인증

극세 필터

플러스 필터/집진이오나이저

자동건조

공기청정/PM1.0센서

공기청정미세먼지디스플레이

인공지능 뉴얼인버터 / 절전 낭방

소비전력 표시

장미월 강력 제습

열대야 절전취침

송풍 / 정전보상

꺼짐 / 켜짐 예약(24시간)

강제운전스위치/스마트진단

ThinQ Wi-Fi

SW07B9JWAJ

22.8 / 15.0

2800

700

837×302×189

—

—

3등급

24.4 / 20.3

3000/1000

3800/1500

960/300

837×302×189

770×545×288

—

864×562×362

39.3 / 23

3600/1000

4300/1500

1150/300

837×302×189

770×545×288

864×562×362

38.2 / 30

4700/1490

5600/1700

1440/350

998×330×210

870×650×330

975×672×416

42.3 / 33.8

5200/1574

6300/1700

1740/350

998×330×210

870×650×330

975×672×416

52.8 / 40.7

6500/1650

7600/2690

2250/530

998×330×210

870×800×320

972×832×390

52.8 / 40.7

6500/1650

7600/2690

2250/530

998×330×210

870×800×320

972×832×390

52.8 / 40.7

6500/1650

7600/2690

2250/530

998×330×210

870×800×320

972×832×390

52.8 / 40.7

6500/1650

7600/2690

2250/530

998×330×210

870×800×320

972×832×390

52.8 / 40.7

6500/1650

7600/2690

2250/530

998×330×210

870×800×320

972×832×390

52.8 / 40.7

6500/1650

7600/2690

2250/530

998×330×210

870×800×320

972×832×390

52.8 / 40.7

6500/1650

7600/2690

2250/530

998×330×210

870×800×320

972×832×390

52.8 / 40.7

6500/1650



7600/2690

2250/530

공기를 설계하다



2021년
대한민국 로하스 인증



① R1 인버터 컴프레서

- 에너지 효율 향상
- 겨울철 보조 난방기가 별도로 필요 없는 한랭지 적합형 난방성능
- 안정적인 고속운전 가능

② CAC 공기청정 인증 획득

CAC 공기청정 인증을 취득하여 믿을 수 있는 공기청정을 제공합니다.

* 공기청정 상업용 스탠드 모델에 한함

③ 20m 룽파워 강력냉난방

휘센 시스템 중대형 냉난방에어컨의 강력한 풍속과 풍량으로 20m 거리까지 바람을 보낼 수 있어 넓은 실내도 구석구석 빠르게 냉난방합니다.

| 설치환경에 따른 제품 선정 가이드

정격 냉방능력 (kW)	기준면적 (KS기준)	공조면적							
		사무실				식당			
		동 / 남 / 북향	서향	동 / 남 / 북향	서향	환풍기 미사용	환풍기 사용	환풍기 미사용	환풍기 사용
5.2	42.3 (13)	44 (13)	37 (11)	35 (10)	31 (9)	23 (7)	19 (6)	17 (5)	14 (4)
6.0	48.8 (15)	51 (16)	43 (13)	40 (12)	35 (11)	26 (8)	22 (7)	20 (6)	16 (5)
7.2	58.5 (18)	61 (19)	52 (16)	48 (15)	42 (13)	31 (9)	27 (8)	24 (7)	19 (6)
8.3	75.5 (23)	71 (21)	59 (18)	55 (17)	49 (15)	36 (11)	31 (9)	27 (8)	22 (7)
9.0	81.8 (25)	77 (23)	64 (20)	60 (18)	53 (16)	39 (12)	34 (10)	30 (9)	23 (7)
10.0	90.9 (28)	85 (26)	72 (22)	66 (20)	59 (18)	43 (13)	37 (11)	33 (10)	26 (8)
11.0	100 (30)	94 (28)	79 (24)	73 (22)	65 (20)	48 (14)	41 (12)	36 (11)	29 (9)
13.0	118.2 (36)	111 (34)	93 (28)	86 (26)	76 (23)	56 (17)	49 (15)	43 (13)	34 (10)
14.5	131.8 (40)	124 (37)	104 (31)	96 (29)	85 (26)	63 (19)	54 (16)	48 (15)	38 (11)
21.0	190.9 (58)	179 (64)	150 (46)	140 (42)	124 (37)	91 (28)	79 (24)	69 (21)	55 (17)
23.0	209.1 (63)	196 (59)	165 (50)	153 (46)	135 (41)	100 (30)	86 (26)	76 (23)	60 (18)
29.0	263.6 (80)	247 (75)	208 (63)	193 (58)	171 (52)	126 (38)	108 (33)	96 (29)	76 (23)
30.0	272.7 (83)	256 (78)	215 (65)	199 (60)	177 (53)	130 (39)	112 (34)	99 (30)	78 (24)
41.2	374.5 (113)	352 (107)	295 (89)	274 (83)	242 (73)	179 (54)	154 (47)	136 (41)	107 (33)
58.2	529.1 (160)	497 (150)	417 (126)	387 (117)	342 (104)	253 (77)	218 (66)	193 (58)	152 (46)

정격 냉방능력 (kW)	기준면적 (KS기준)	공조면적							
		일반상점		카페 / 커피숍		도서관		교회	
		사람출입 적음	사람출입 많음	천장높이 3M이내	천장높이 3~4.5M	열람실	홀/로비	대예배당	
5.2	42.3 (13)	33 (10)	25 (8)	17 (5)	14 (4)	36 (11)	25 (7)	14 (4)	
6.0	48.8 (15)	38 (12)	29 (9)	20 (6)	16 (5)	42 (13)	28 (9)	17 (5)	
7.2	58.5 (18)	46 (14)	34 (10)	24 (7)	19 (6)	50 (15)	34 (10)	20 (6)	
8.3	75.5 (23)	53 (16)	40 (12)	27 (8)	22 (7)	58 (18)	39 (12)	23 (7)	
9.0	81.8 (25)	57 (17)	43 (13)	30 (9)	24 (7)	63 (19)	43 (13)	25 (8)	
10.0	90.9 (28)	64 (19)	48 (14)	33 (10)	27 (8)	70 (21)	47 (14)	28 (8)	
11.0	100 (30)	70 (21)	53 (16)	36 (11)	29 (9)	77 (23)	52 (16)	30 (9)	
13.0	118.2 (36)	83 (25)	62 (19)	43 (13)	35 (11)	91 (28)	61 (19)	36 (11)	
14.5	131.8 (40)	92 (28)	69 (21)	48 (14)	39 (12)	101 (31)	69 (21)	40 (12)	
21.0	190.9 (58)	134 (41)	100 (30)	69 (21)	56 (17)	147 (44)	99 (30)	58 (18)	
23.0	209.1 (63)	147 (44)	110 (33)	75 (23)	62 (19)	161 (49)	109 (33)	64 (19)	
29.0	263.6 (80)	185 (56)	139 (42)	95 (29)	78 (24)	203 (61)	137 (42)	80 (24)	
30.0	272.7 (83)	191 (58)	143 (43)	98 (30)	80 (24)	210 (64)	142 (43)	83 (25)	
41.2	374.5 (113)	262 (80)	197 (60)	135 (41)	110 (33)	288 (87)	195 (59)	114 (35)	
58.2	529.1 (160)	371 (112)	278 (84)	191 (58)	156 (47)	407 (123)	275 (83)	161 (49)	

* 학교 : 도서관 참조 ※ 은행 및 슈퍼마켓 · 일반상점 (사람출입 많음) 참조 ※ 공장, 당구장 : 식당참조

1. 단열 성능이 불량한 노후 건물(공간) 및 홍서기 등 외기 온도의 영향을 많이 받는 환경의 경우 아래 기준을 참고하여 용량 상향 : 2면 창호 및 단열 상태가 불량한 공간 - 용량 20% 상향 : 2면 창호 및 단열 상태가 불량한 공간 - 용량 30% 상향 : 3면 창호 및 단열 상태가 매우 불량하여 출입 빈도가 높은 공간

2. 주위 온도 및 설치환경에 따라 능력이 차이가 발생할 수 있습니다. 3. 에어컨 용량선정은 건물의 사용 용도 및 환경을 고려하여 용량을 선정해야 합니다. 4. LG Sales App. 의 싱글 용량 선정 가이드를 통하여 현장 상황에 적합한 제품을 선정할 수 있습니다.

| 냉난방겸용 프리미엄 인버터 (공기청정 상업용 스탠드)



PW0603R2CH / PW0833R2CRH

- L-Style 디자인 • 공기청정기능 • 상하좌우 자동 풍향조절 • 풍량조절 • 송풍운전
- 파워냉난방 • 실내 BLDC 모터 적용 • 골드Fin • 정전보상기능 • 초절전 인버터 시스템
- 자동건조 • 예약기능 • 모서리설치형디자인 • 중앙제어설치기능(별매)
- 무선리모컨 • 유선리모컨(별매)



PW1103T9CRH / PW1453T9CRH

- L-Style 디자인 • 공기청정기능 • 상하좌우 자동 풍향조절 • 풍량조절 • 송풍운전
- 파워냉난방 • 실내 BLDC 모터 적용 • 골드Fin • 정전보상기능 • 초절전 인버터 시스템
- 자동건조 • 예약기능 • 모서리설치형디자인 • 중앙제어설치기능(별매)
- 무선리모컨 • 유선리모컨(별매)


모델	PW0603R2CH	PW0833R2CRH	PW1103T9CRH	PW1453T9CRH
냉방시	능력(W) 2000/6000/8000 소비전력(W) 400/1800/3000	3000/8300/10000 600/2750/3400	4300/11000/13500 730/3000/5200	4300/14500/16700 730/4950/5900
난방시	능력(W) 2000/7200/9000 소비전력(W) 450/2200/3200	3600/9200/11000 700/2800/3600	4500/13200/16000 750/3450/5300	4500/16700/20000 750/4950/6300
폭×높이×깊이(mm)	실내기 590×1840×320 실외기 870×650×330	590×1840×320 950×834×330	590×1840×460 950×1380×330	590×1840×460 950×1380×330
전원	상V/Hz 단상/220/60 누전차단기(실외기) 20A, 2P 에너지소비효율등급 3등급	단상/220/60 30A, 2P 4등급	3상4선식/380/60 20A, 4P 3등급	3상4선식/380/60 20A, 4P 4등급

| 냉난방겸용 프리미엄 인버터



PW0522R2S / PW0721R2SR

- P-Style 디자인 • 상하좌우 자동 풍향조절 • 풍량조절 • 송풍운전 • 파워 냉난방
- 실내 BLDC모터 적용 • 골드Fin • 정전보상기능 • 초절전 인버터 시스템
- 자동건조 • 예약기능 • 모서리설치형디자인 • 중앙제어설치기능(별매)
- 무선리모컨



PW1101T2SR / PW1301T2SR / PW1301T9SR

- P-Style 디자인 • 상하좌우 자동 풍향조절 • 풍량조절 • 송풍운전 • 파워 냉난방
- 실내 BLDC모터 적용 • 골드Fin • 정전보상기능 • 초절전 인버터 시스템 • 자동건조
- 예약기능 • 중앙제어설치기능(별매) • 무선리모컨

모델	PW0522R2S	PW0721R2SR	PW1101T2SR	PW1301T2SR	PW1301T9SR
냉방시	능력(W) 2000/5200/7200 소비전력(W) 400/1500/2650	3000/7200/9500 600/2300/3230	4500/11000/13000 710/3000/4600	4500/13000/15200 710/4000/5200	4300/13000/15500 730/4000/5400
난방시	능력(W) 2000/6000/8400 소비전력(W) 450/1650/3050	3600/8500/10800 700/2400/3530	5000/13200/16000 970/3450/5700	5000/15000/19000 970/4200/5700	4500/15000/19000 750/4100/6300
폭×높이×깊이(mm)	실내기 590×1840×300 실외기 870×650×330	590×1840×300 950×834×330	590×1840×440 950×1380×330	590×1840×440 950×1380×330	590×1840×440 950×1380×330
전원	상V/Hz 단상/220/60 누전차단기(실외기) 20A, 2P 에너지소비효율등급 3등급	단상/220/60 30A, 2P 3등급	단상/220/60 40A, 2P 3등급	단상/220/60 40A, 2P 3등급	3상4선식/380/60 20A, 4P 3등급

| 냉난방겸용 프리미엄 인버터



PW2300F9SF / PW2900F9SF

- L-Style 디자인 • 풍량조절 • 송풍운전 • 파워 냉난방 • 실내 BLDC모터 적용
- 골드Fin • 정전보상기능 • 초절전 인버터 시스템 • 예약기능
- 인공지능기능 • 중앙제어설치기능(별매) • 무선리모컨



PQ0900T2SF / PQ1100T2FR / PQ1450T2FR

- P-Style 디자인 • 사계절 냉방 • 상하좌우 자동 풍향조절 • 풍량조절
- 송풍운전 • 파워 냉방 • 실내 BLDC모터 적용 • 골드Fin • 정전보상기능
- 초절전 인버터 시스템 • 자동건조 • 예약기능 • 버튼침금기능
- 중앙제어설치기능(별매) • 무선리모컨

모델	PW2300F9SF	PW2900F9SF
냉방시	능력(W) 14500/23000/- 소비전력(W) 2900/8200/-	14500/29000/- 4400/11500/-
난방시	능력(W) 16500/26000/- 소비전력(W) 3600/8300/-	16500/33000/- 4300/11000/-
폭×높이×깊이(mm)	실내기 1050×1880×495 실외기 1090×1625×380	1050×1880×495 1090×1625×380
전원	상V/Hz 3상4선식/380/60 누전차단기(실외기) 40A, 4P 에너지소비효율등급 -	3상4선식/380/60 40A, 4P -

모델	PQ0900T2SF	PQ1100T2FR	PQ1450T2FR
냉방시	능력(W) 2150/9000/10800 소비전력(W) 370/2980/3576	3230/11000/13200 640/3780/456	4190/14500/17400 750/4870/5844
난방시	능력(W) -	-	-
소비전력(W)	-	-	-
폭×높이×깊이(mm)	실내기 590×1840×440 실외기 870×650×330	590×1840×440 950×834×330	590×1840×440 950×1380×330
전원	상V/Hz 단상/220/60 누전차단기(실외기) 30A, 2P 에너지소비효율등급 4등급	단상/220/60 30A, 2P 4등급	단상/220/60 40A, 2P 3등급

* 단. 난방면적은 KS기준 난방표준온도조건(실내 건구 20°C, 습구 15°C / 실외 건구 7°C, 습구 6°C)에서 해당 모델의 최대난방능력으로 산출한 최대난방가능 면적입니다. (주위 온도 및 설치환경에 따라 제품 능력을 차이가 발생할 수 있습니다)

* 에어컨 설치는 '휘센자격증'을 소지한 휘센 전문 설치기술사에게 맡기세요 ※ LG WHISEN 홈페이지 <http://whisen.co.kr> ※ 고객상담실 080-023-7777 ※ 모든 이미지는 캐릭터로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



공기청정기부문 NCSI 국가 고객 만족도
5년 연속 1위 (2018년~2022년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
4년 연속 1위 (2019년~2022년)



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



① 필터 맞춤 업그레이드

원하는 필터만 구매하면 해당 필터에 맞춰 제품 업그레이드 가능



③ 클린부스터/인공지능센서

클린부스터가 깨끗하게 청정된 공기를 최대 9m까지 보내주는 강력 청정
더 빠르게 감지하는 인공지능 센서로 집안 곳곳을 빈틈없이 청정

② UVnano/항균 집진 필터

내부 팬을 99.99% 살균해 주어 더욱 안심, 바이러스, 유해균 99.9% 제거는 물론
극초미세먼지, 유해가스, 스모그 원인 물질까지 제거



④ 360° V 펫필터/펫모드

햇빛을 쐬면 탈취성이 재생되는 ‘광촉매 필터’
일반모드 대비 99.62% 더 강력하게 청정하는 ‘펫모드’

* 수성내역은 해당 모델에 한함. * KAF인증·인증일자: 2021년 8월 26일·인증기관: 사단법인 한국천식알레르기협회·인증부문: 공기청정기 부문·인증유효기간: 2021년 7월 25일 ~ 2022년 7월 24일 * BAF인증·인증일자: 2021년 4월 10일·인증기관: 영국 알레르기 협회 (BAF, British Allergy Foundation)·인증부문: reduction in exposure to small particulates·인증유효기간: 2022년 4월 9일 * UV nano 99.99% 팬살균 : 시험 기관: 한국화학융합시험연구원 TÜV Rheinland · 시험 방법: 팬 날개의 대고와 위치 3곳에 대한 측정값이며, 굽을 접종하고 제품운전 24시간 후 미처리의 굽 수와 비교 (참조규격: ISO2296:2007) · 시험 군주: Staphylococcus aureus ATCC 6538(황색포도상구균) Klebsiella pneumoniae ATCC 12228(폐렴간균) Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피포도상구균) · 시험 결과: S.aureus 99.99%, Klebsiella pneumoniae 99.99%, Sepidermidis 99.99% * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 제품 성능 및 시험치에 대한 상세내용은 LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr) 참조 * 항균 99.9% : 시험기관: 한국화학융합시험연구원 · 시험군주: Staphylococcus aureus ATCC 6538 (황색포도상구균) / Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 (폐렴간균) / Escherichia coli ATCC 25922(대장균) · 시험결과: 항균 미처리필터 대조군 결과 대비 항균시험(S. aureus) 99.9% 이상, 항균시험(K. pneumoniae) 99.9% 이상, 항균시험(E.coli) 99.9% * 항바이러스 99.9% : 시험기관: 서울대학교 보건대학원 · 시험군주: 쥐 코로나바이러스 (mouse hepatitis virus) * COVID-19와 다른 증상으로 표시되는 증상은 LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr) 참조 * 인공지능 센서: 최대 3개까지 연결 가능 * 가능한 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용됨 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 상기 이미지는 이해를 돋우기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 360° 공기청정기 알파 UP

| 인공지능 센서



모델명	AS352NGHA	AS352NSHA	AS352NBHA	AS352NPHA
색상	네이처 그린	네이처 베이지	네이처 클레이 브라운	네이처 클레이 핑크
적용면적 (m ²)	114	114	114	114
필터	필터시스템 항바이러스/항균케어 극초미세먼지케어 유해가스케어 극세필터(큰먼지 케어) 토탈 유해가스 케어	360°V필터/360°V펫필터 ●(항바이러스/항균 99.9%) ●(0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거) ●(5대 유해가스 제거) 분리형(부착 2장)	360°V필터/360°V펫필터 ●(항바이러스/항균 99.9%) ●(0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거) ●(5대 유해가스 제거) 분리형(부착 2장)	360°V필터/360°V펫필터 ●(항바이러스/항균 99.9%) ●(0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거) ●(5대 유해가스 제거) 분리형(부착 2장)
센서	인공지능센서 (UWB/블대) 냉난방센서/PM1.0 센서/필터수명센서	●(최대 3개 연동가능)	●(최대 3개 연동가능)	●(최대 3개 연동가능)
청정기능	인공지능모드 클린부스터 듀얼청정/싱글청정	● ● ●	● ● ●	● ● ●
펫모드/취침예약	●/● 디스플레이 청정표시등	●/● ●(4단계)	●/● ●(4단계)	●/● ●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi/음성안내	●	●	●
UP기전		●	●	●
필터교체알림 (상부/하부)	●/●	●/●	●/●	●/●
부기기능 / 잠금기능/리모컨	●	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	377×1,100×377	377×1,100×377	377×1,100×377	377×1,100×377
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급

모델명	PSHNAC01
색상	화이트
정격전원	DC 5 V
소비전력	2.8 w
센서	PM 1.0 레이저센서 냄새센서 UWB 안테나
청정표시등	●(4단계)
폭×높이×깊이 (mm)	87×55×87
무게 (kg)	0.16

| 360° 공기청정기 알파 UP



모델명	AS202NGHA	AS202NSHA	AS202NBHA
색상	네이처 그린	네이처 베이지	네이처 클레이 브라운
적용면적 (m ²)	66	66	66
필터	필터시스템 항바이러스/항균케어 극초미세먼지케어 유해가스케어 극세필터(큰먼지 케어) 토탈 유해가스 케어	360°V필터/360°V펫필터 ●(항바이러스/항균 99.9%) ●(0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거) ●(5대 유해가스 제거) 분리형(부착 1장)	360°V필터/360°V펫필터 ●(항바이러스/항균 99.9%) ●(0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거) ●(5대 유해가스 제거) 분리형(부착 1장)
센서	인공지능센서 (UWB/별매) 네비센서/PM1.0 센서/필터수명센서	- ●	- ●
청정기능	인공지능모드 클린부스터 상급청정	● ● ●	● ● ●
펫모드/취침예약	●/●	●/●	●/●
디스플레이	청정표시등	(4단계)	(4단계)
ThinQ	Wi-Fi/음성안내	●	●
UP가전	●	●	●
필터교체알림	●	●	●
부기기능	잠금기능/리모컨	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	377×612×377	377×612×377	377×612×377
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급

| 360° 공기청정기



모델명	AS322DSFA	AS192DSFA
색상	네이처 베이지	네이처 베이지
적용면적 (m ²)	104	61.2
필터	<p>필터시스템</p> <p>항바이러스/항균케어</p> <p>미세먼지케어 유해가스</p> <p>극세필터</p>	<p>360°필터</p> <p>●(항바이러스/항균 99.9%)</p> <p>●</p> <p>분리형 (부착 2장)</p>
센서	냄새센서/PM1.0 센서	●
청정기능	<p>클린보스티/듀얼청정</p> <p>싱글청정/오토모드</p> <p>아기케어</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>
펫모드/취침예약	-/-	-/-
디스플레이	미세먼지농도표시/청정표시	●/●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/●(4단계)
필터교체알림(상부/하부)	●/●	●/-
부기기능	잠금기능/리모컨	●/-
폭×높이×깊이 (mm)	377×1,100×377	347×612×347
에너지소비효율등급	2등급	2등급

■ LG 퓨리케어 공기청정기 케어십 혜택



- ① 필터 무상 교체
케어십 이용기간 동안
필터 교체주기에 따라
필터 무상교체



② 토탈 클리닝 서비스

방문 시마다 필터 세척 및
제품 내/외부 청소로
청결하게 관리



③ 센서 점검

※ 자세한 사항은 자바 허미피아 친포(www.lgeco.co.kr) ※ 실사용 환경에 따라 결과가 달라 질 수 있음 ※ 인공지능 센서 5번 44초 빠르게 정장 : 시험일자 : '21. 1. 22 - 시험기관 : TUV(AS531NNFA) - 시험장소 : LG전자 가산R&D캠퍼스 실환경 실험실(30평 아파트 평면 모사, 11m*5m*2.3m) - 오염방방법: 0.3um 입자 발생 - 오염방방법: 공기 7개정구로 4.3m 거리, 평방법: ① 제작된 장치 센서에서 오염감지: ② 인공지능센서에서 오염감지: 386초 ※ 인공지능센서에서 오염감지: 42.4초 ※ 상당구단 두개의 클린룸터보로 최대 9km까지 정장 : 시험일자 : '21. 1. 22 - 시험기관 : LG전자 가산R&D캠퍼스 실환경 실험실(30평 아파트 평면 모사, 11m*5m*2.3m) - 시험장소 : 10m² 흙탕물 10kg, 평방법: 0.3um 입자 발생, 총정 시간: 평균: 10m² 흙탕물 10kg 평방법: Model 0965-10 평방 Probe, 시험 환경: 11m x 15m x 3.4m 평방: 360g 공기정화기(AS531NNFA) - 작업조건: 터보봉: 시험장소: 9m거리 흙탕물 0.27m² 확인! ※ 인공지능 모드로 기존대비 24% 더 빠르게 정장 : 시험일자 : '21. 1. 22 - 시험기관 : TUV - 시험장소 : LG전자 가산R&D캠퍼스 실환경 실험실(30평 아파트 평면 모사, 7.8m*4.5m*2.4m) - 오염방방법: 향 종류: 0.3um 입자 발생/발생시간 10분: 굽임한 향 별생성을 위해 향이 정장하는 방방법에 사용 - 사용모드: 인공지능 모드(센서 연동) 인공지능 모드(센서 연동) 센서 유형: 미연속형 센서 연동 유형에 대한 학습방법: Shimmin 센서 계측기 (28cm) 높이 0.1m(오염방방법에 기준 높이 0.5m 이하) - 평방법: 오염방방법 1.000000E+000000m²으로 높도도 포함한 확인: 평가결과: 높도는 저감되었지만 24% 단축! (오토모드 11.5m, 인공지능 기능 8.6m) ※ 평균 9.9% : 시험일자 : '20. 4. 3 - 시험기관 : 한국국립현대미술관 현대미술관 연구원 - 시험대상: 현대미술: 현대미술(미술작품) - 시험장소: 0.4g(37 °C), (18 ± 1) °C - 시험방법: KCS 0693 : 2016 (김속율%) : 시험판에 대조액(현대미술) 18시간 배양 후 생균수 비교 - 시험군주: Staphylococcus aureus ATCC 6538 (황색포도상구균)/ Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 (폐렴균)/ Escherichia coli ATCC 25922(대장균) - 시험결과: 항균 미처리필터 대조군 결과 대비 항균시험군(C. aureus) 99.9% 이상, 항균시험군(C. pneumoniae) 99.9% 이상, 항균시험군(E. coli) 99.9% 이상 ※ 항균력이 99.9% : 시험일자 : '20. 3. 1 - 20.3.31 - 시험기관 : 서울대학교 보건대학원 - 시험대상: 영균필터 / 표준백포(PET 부직포) 성능 비교(대조군): 시험조건: 23.1 - 24.8°C, 습도 20~22% - 시험방법: ISO 20743 감소율(%): 시험편의 0시간(초기농도)과 18시간 배양 후 대조군과 백포 감소율 비교 - 시험군주 : 쥐 코트라바이러스 (mouse hepatitis virus) *COVID 19와 다른 군인! - 시험장소: 표준백포 대조군 초기대비 99.9% 밍어나고 김속율 % : 평균 99.9% : 시험일자 : '21. 11. 13 - 대상품명: AS531NNFA - 환경 정장: 공기정화기 허니 워시 조건: 온도 23 ± 5°C, 상대습도 50 ± 10% - 시험방법: 풍향 측정 방법은 KCS 9306 : 2010[에어컨디션]의 풍향 측정 방법을 따르며 노출법은 KCS 0612 1998[구성하고 있는 노출물을 활용하여 노출 절단과 후위의 차압을 측정함으로써 풍향을 구하는 방법임. 편리너토에서 측정된 풍향 대비 제품내 차량센서로 산출한 풍향의 정확도 비교 - 시험 결과: 제품내 센서로 산출된 풍향과 편리너토 측정정밀도 비교 결과, 최대오차 10% 이내 확인! ※ 주의 : 최초 청정은진 시작부터 운전시간과 팔터상태를 감지하므로, 사용중 팔터를 변경하면, 정학한 팔터상태를 감지할 수 없습니다. ※ 360° 공기정화 필터 및 무방법은 베스트, 서비스 센터, 서비스센터, 서비스센터와 허미피아(www.lgeco.co.kr)에서 구입하실 수 있습니다! ※ 모든 이메일은 친포으로서 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

퓨리케어만 가능한 공기청정




공기청정기부문 NCSI 국가 고객 만족도
5년 연속 1위 (2018년~2022년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
4년 연속 1위 (2019년~2022년)



국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



2021년
소비자 추천 1위 브랜드

360° 공기청정기 플러스



행바이러스/항균
99.9%
렌탈



행바이러스/항균
99.9%
렌탈



으뜸효율
1등급
행바이러스/항균
99.9%



행바이러스/항균
99.9%
렌탈



으뜸효율
1등급
행바이러스/항균
99.9%



행바이러스/항균
99.9%
렌탈

모델명	AS301DWFA	AS191DWFA	AS281DWFA	AS301DNPA	AS281DNPA	AS191DNPA
색상	크리미스노우	크리미스노우	크리미스노우	뉴메탈샤인	뉴메탈샤인	뉴메탈샤인
적용면적 (m ²)	100	61.2	91	100	91	61.2
필터	필터시스템 행바이러스/항균 99.9%	트루 토탈케어 필터 행바이러스/항균 99.9%	트루 토탈케어 필터 행바이러스/항균 99.9%	트루 토탈케어 펫 필터 행바이러스/항균 99.9%	트루 토탈케어 펫 필터 행바이러스/항균 99.9%	트루 토탈케어 펫 필터 행바이러스/항균 99.9%
센서	분리형 (부착 2장)	분리형 (부착 1장)	분리형 (부착 2장)	분리형 12장 (부착 2장 + 여분 10장)	분리형 12장 (부착 2장 + 여분 10장)	분리형 6장 (부착 1장 + 여분 5장)
청정기능	상급청정/오토모드 이기케어	-	-	-	-	-
펫모드/취침예약	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
디스플레이	미세먼지 농도표시/청정표시등 ThinQ Wi-Fi/스마트진단	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)
필터교체알림 (상부/하부)	●/●	●/-	●/●	●/●	●/●	●/●
부기기능 (점검기능/리모컨)	●	●	●	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	376x1,073x376	343x587x343	376x1,073x376	376x1,073x376	376x1,073x376	343x587x343
에너지소비효율등급	2등급	2등급	1등급	2등급	1등급	2등급

공기청정기



렌탈



AS120VELA

모델명	AS120VSKA	AS120VELA
색상	실버	에메랄드
적용면적 (m ²)	38.9	38.9
토탈 알러지/집진케어	큰먼지케어(국세필터)/초미세먼지/알러지	●
토탈 유해가스 케어	생활냄새/스모그원인물질/새집증후군 유발물질	●
센서	냄새센서/PM1.0 센서	●
디스플레이	공기청정 디스플레이/미세먼지 농도표시 청정표시등	●
ThinQ	Wi-Fi/원격제어/스마트진단/취침예약 필터교체알림	●/●(2단계)
폭×높이×깊이 (mm)	470x450x220	470x450x220
에너지소비효율등급	3등급	3등급

* 수상내역은 해당 모델에 한함. ※ 행바이러스 99.9% : 시험일시: '20. 3. 1 ~ 20.3.31 · 시험기관: 서울대학교 보건대학원 · 시험대상: 항균필터 / 표준백포(PET 부직포) 성능 비교(대조군) · 시험조건: 23.1 ~ 24.8°C, 습도 20~22% · 시험방법: ISO 20743, 강소율(%): 시험편의 0시간(초기농도)과 18시간 배양 후 바이러스 감소율 비교 · 시험군주: 쥐 코로나바이러스 (mouse hepatitis virus) · 시험결과: 표준백포 대조군 초기대비 99.9% 바이러스 감소 · 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ 360° 공기청정: 16년 10월 자사 대표 모델(AS281DAW)로 한국기계연구원 환경기계시스템연구실에서 실험 진행 · 면적 203㎡(온도 24.5°C/상대습도 43%) 시험환경 공기청정기 360°주변 0.5m, 1.5m 차정에 입자계수기 (Grimm OPC model 1.109) 설치 후 공기청정기 작동에 따른 분진 농도 변화 측정 · 공기청정면적은 실내 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG전자 케어샵이란? 제품의 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 관리 서비스를 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어샵은 www.lgecaresolution.co.kr > 서비스 > 케어샵소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ 공기청정 적용면적은 한국공기청정협회 CA인증 기준입니다. ※ LG전자 케어샵 가입문의: 1577-4090 ※ 가정용 이외 영업용, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용됨(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 활용영역으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

깨끗한 공기를 원하는 온도로



2022년
IF Design Award 수상




2022년
reddot winner 수상



2022년
reddot winner 혁신상 수상



한국공기청정협회
(CA) 인증



① 12단계 바람세기 조절

1~10단계, 취침모드, 터보까지
내가 필요한 상황에 맞게

| 오브제컬렉션 에어로타워



모델명

색상	FS061PSSA(온풍겸용)/ FS061PSHA(일반)	FS061PGSA(온풍겸용)/ FS061PRAH(일반)	FS061PRSA(온풍겸용)/ FS061PRHA(일반)	FS061PWSA(온풍겸용)/ FS061PWH(일반)	FS062PYGA(일반)
선풍 온풍 운풍 운풍(온풍겸용 모델 해당)	카밍 베이지 18.4	네이처 그린 18.4	네이처 레드우드 18.4	네이처 크림 화이트 18.4	카밍 베이지 + 네이처 그린 18.4
바람세기 선풍 운풍 운풍(온풍겸용 모델 해당)	12단계(취침/1~10단/터보) 45(10단) / 36(1단)				
운전모드 회전	집중청정/공간청정 정지/45/60/90/140도 • (항바이러스/항균99.9%)	정지/45/60/90/140도 • (항바이러스/항균99.9%)	정지/45/60/90/140도 • (항바이러스/항균99.9%)	정지/45/60/90/140도 • (항바이러스/항균99.9%)	정지/45/60/90/140도 • (항바이러스/항균99.9%)
필터 UVnano 위생 및 청정 디스플레이 UP 가전 폭×높이×깊이 (mm)	미세먼지/유해가스케어 분리형(1장) 99.99% 팬살균 PM1.0센서, 냄새센서, 온/습도센서 CA인증 미세먼지 농도표시/청정표시등 ThinQ Wi-Fi/스마트진단 265×1,120×265				
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급

컬러



* UV nano 99.99% 팬살균 : 시험기관 : TÜV Rheinland, 한국화학융합시험연구원 · 시험방법 : 펜 날개의 대표위치 1곳에 대한 측정값이며, 글을 접종하고 1단계 풍량에서 제품운전 1시간 후 대조군 대비 시험군의 생균수 저감률 평가 (참조규격 : ISO22196:2011) · 시험군주 : Staphylococcus aureus (ATCC 6538,황색포도상구균), Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228, 표피포도상구균), Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352,폐렴간균) · 시험결과 : 살균률 99.99% 이상 ※ 본 시험 결과는 자사에서 제작한 시험방법에 따라 국가공인시험기관으로부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광흡광 감소 등 정사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ UVnano 살균 효율은 UV-C LED 빛이 펜 날개에 닿는 면적에 한합니다.

* 자세한 내용은 LG전자 홈페이지 (www.lge.co.kr) 참조 ※ CA인증 : * 시험모델 : FS061PSSA * 시험인자 : 210927-211022 * 시험방법 : SPS-KACA 002-0132 실내공기청정기(한국공기청정협회 단체규격) 청정화학능력 시험 * 시험장소 : 한국전자기술연구원 (KEIT) 실험실 * 시험조건 : 시험용 공기의 활동조건은 규정이 있는 한 다음의 범위에서 시험한다.

※ 온도 : 23±5°C b) 상대습도 : 55±15% * 시험결과 : 경적 청정화학능력 2.4 m³/min에 대한 인증 기준 : 경적 -10% 이상 만족함 * 인증기관 : 한국공기청정협회 ※ 가정용 이와 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도 연구/설계 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

살균된 공기로
언제 어디서나 더 깨끗하게


공기청정기부문 NCSI 국가 고객 만족도
5년 연속 1위 (2018년~2022년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
4년 연속 1위 (2019년~2022년)



국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



2021년
소비자 추천 1위 브랜드



① UVnano/CA 인증

항균 필터에 모인 바이러스, 박테리아를
UVnano가 99.99% 제거하여 더욱 안심
CA인증으로 믿을수 있는 청정 성능까지

② 뛰어난 휴대성

한 손으로 들고 다닐 수 있고 한번 충전으로
최대 6시간 무선 사용 가능해 자동차, 아이방, 서재,
공부방, 캠핑 텐트 안 등 다양한 곳에서 활용 가능

③ 자유로운 바람 방향 조절

세 가지 세기의 깨끗한 바람을 원하는 곳으로
직접 보낼 수 있어 더욱 편리

| 미니 공기청정기



AP111MGHA AP111MGHB AP111MLHA AP111MMHA AP111MYHA

모델명	AP111MGHA	AP111MGHB	AP111MLHA	AP111MMHA	AP111MYHA
색상	골드	골드	라벤더	민트	망고
공기청정화능력(CADR) (m³/hr)	11	11	11	11	11
살균성능	99.99% @30min				
소음(최소 / 최대)	23 / 42dB				
배터리	3,600mAh	–	3,600mAh	3,600mAh	3,600mAh
필터	항균 / 항바이러스				
소비전력	9.5 W				
먼지센서	PM 1.0 센서				
공기질표시	4색 청정 라이팅				
자동 On / Off	자동차 운전 On / Off 동시 운전 (천원케이블연결사)				
제품 외관	Full Metal(SUS)				
기류제어	집중 캐어 바람, 360° 흡입				

| LG 퓨리케어 미니 공기청정기, 이렇게 사용하세요!



자동차 내부



아이방



독서실 책상

* 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ UV nano 99.99% 살균: *시험일시/기관: 21년 3월 한국화학융합시험연구원 *시험방법: 시험군과 1/100 회석, 5mL 엠브레인필터(직경 47mm)에 야과 후 필터 대표위치 2곳에 부착 후 UV-C 30분 조사하여 대조군 대비 시험군의 생균수 저감률 평가 *시험 균주: *Staphylococcus aureus* ATCC 6558 (황색포도상구균) *Klebsiella pneumoniae* ATCC 4352(폐렴간균) *Staphylococcus epidermidis* ATCC 12228(포피포도상구균) *시험 결과: 살균시험(S. aureus) 99.99%, 살균시험(S. epidermidis) 99.99%, 살균시험(K. pneumoniae) 99.99% ※ UV/nano 살균 효과는 UV-C LED 빛이 필터에 닿는 면적에 한합니다. ※ 본 시험 결과는 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ 자체판 내용은 자사 홈페이지 (www.lge.co.kr) 참조 ※ 필터 수명 2,000시간: ※ 필터 권장 교체주기: 1일 12시간 사용 시 6개월 주기 ※ 필터 초기 집진성능 대비 0.3㎛ 크리미세먼지 집진 제거율 50% 감소 기준 / H(강풍) 모드 운전 ※ 에코에너지기술연구소 필터 수명측정 기준에 근거함 ※ 사용 환경에 따라 상이할수 있음 ※ 국내최초 CA 인증 동시 획득: 국제인증기관 인터액에서 0.3㎛ 입자 제거율 실험 결과 (실험환경: 8m³ 냄비, 강풍모드, 155분 가동 기준), 실제 사용 환경에 따라 상이할 수 있음 ※ 내장 배터리: 최대 6시간 사용 배터리: (L:약정) 모드 기준 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



① 강력 제습

동급 제습기 대비 가장 높은 효율,
에너지소비효율은 전 모델 1등급으로 전기로 걱정 없이



② 안심 제습

팬을 UV nano로 유해균/바이러스까지
99.99% 살균하여 위생 걱정 없이,
제습 후 열교환기에 맷힌 습기를 5분간 자동으로 건조



③ 편리한 제습

투명한 물통에 물이 가득 차면
라이팅이 깜빡거려 편리한 물통비움 알림.
이자휠/이자핸드로 이동도 편리하게

| 제습기



모델명	DQ202PGUA	DQ162PGUA
색상	골드	골드
제습능력	20ℓ	16ℓ
에너지소비효율등급	1등급	1등급
물통용량	5.0/4.2	4.0/3.5
물통	물통타입 수위표시창	측면 착탈식 ●(투명물통)
공기청정카트(별매)	●	●
디스플레이	LED Module	LED Module
인버터	스마트 제습 저소음 제습 / 쾌속 제습	●
연속배수/라이팅/UV nano/자동건조	●	●
신발건조(집중건조)	●(Y자호스)	●(Y자호스)
만수 길지/타이머	●	●
ThinQ	Wi-Fi/원격제어 스마트진단	●
폭×높이×깊이 (mm)	415x685x296	382x685x296

| 똑소리 나는 사계절 LG 휘센 제습기 사용법

적정한 습도를 유지하여 쾌적한 실내를 조성하고 결로, 곰팡이를 방지합니다.



① 옷장 속

여름동안 늙어해진
가을 옷장 속을
포근하게
관리하세요.



② 다용도실

곰팡이를 부르는
겨울철 습기를
깔끔하게
예방하세요.



③ 화장실

습기를 없애
쾌적한 화장실을
유지하세요.

LG PuriCare™ 자연기화 가습기



웨어케어

① 자연기화 가습

자연기화식은 세균이 올라탈 수 없는 초미세 수분입자라
세균 걱정 없이 가습할 수 있습니다.

| 가습기



② 쉬운 물보충

위에서 바로 뺏기만 하는 물 보충 방식이라
빠르고 간편합니다.

③ 베이비 케어 디자인

날카로운 모서리가 없는 라운드형으로
아이를 생각했습니다.

모델명	HW300DBL	HW300BBB	HW500DAS
색상	라이트블라우	라이트블루	라이트블루
기습방식	자연기화식	자연기화식	자연기화식
최대기습량(cc/h) / 기습면적(m ²)	305/22	305/22	505/35
수조용량	3.6ℓ	3.6ℓ	5ℓ
상부급수 / 자동건조	●	●	—
착탈식전용선	●	●	●
라이팅(부드등)	●	—	●
운전모드	자동/강/중/약/취침	자동/강/중/약/취침	자동/강/중/약/취침
자동습도조절 / 취침운전	●(2/4시간)	●(2/4시간)	●(2/4시간)
깨끗애(타이머)	●(2/4시간)	●(2/4시간)	●(2/4시간)
습도표시 / 물업을 표시 / 차일드락	●	●	●
오토브러쉬 / 자동청소	—	—	●
폭×높이×깊이 (mm)	320x370x320	320x370x320	390x395x350

* 수상내역은 해당 모델에 한함 <제습기> * 등급대비 최고 효율 : * 한국에너지공단 효율등급 제도 등록모델 중 등급 제습능력 비교(22년 4월 13일 등록 기준) 16L : 3.2L/kWh, 20L : 2.8L/kWh(16L : DQ160PPBC, DQ160PBBC, DQ160PSAA, 20L : DQ200PPBC, DQ200PBBC, DQ200PGUA, DQ200PSAA) * 산업통상자원부의 효율관리기자재 운송기정 중 제습기의 제습효율 및 에너지비용 환산기준에 근거하여, 제습능력이 동일한 제품 내에서 제습효율이 높을수록 월간전기자전비를 저렴합니다 * 실사용 환경에서 달라 수 있습니다. ※ 제습시간 : * 시험일자 : 2022.03.09 * 시험기관 : LG전자 자체 평가 * 시험장소 : LG전자 제습기 시험실 * 시험 조건 : 온도(27.0±1.0°C) / 상대습도(90±20%)RH * 시험 모델명 : DQ202PSJA * 시험 기준 : 온도/상대습도 실험환경에서 도달 후 행위 전원 OFF 후 제품 ON (제품 최대 풍량 하며 상대습도 90%에서 목표 습도 40%까지 7분 이내 목표 습도 40%까지 도달하기까지 시간과 습도 기록 * 시험 결과 - 습도 90%에서 40% 도달까지 55분 소요 - 곰팡이 발생 위험이 높은 습도 70%에서 하게 실내 적절程度 도달까지 7분 이내 목표 습도 40%까지 7분 이내 목표 습도 40%까지 도달하기까지 시간과 습도 기록 * 시험 기준 : Staphylococcus aureus ATCC 6538P(항생제도상구균), Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피도상구균), Escherichia coli ATCC 25922(대장균) * 시험 결과 : S. aureus 99.99%, S. epidermidis 99.99%, Escherichia coli 99.99% * 본 시험 결과는 차이점에서 제작한 시험방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광출현 강도 등 실사용 환경에 따라 다른 수 있습니다. * 살균 효력은 UVC 광 조사되는 표면에 한하여 UVC 조사대상면(면도면)에 일부 UVC광이 닿지 않는 부분이 있을 수 있습니다. <가습기> * 자연기화 가습 : Stanford Research Institute 물입자 박테리아 입자 크기 기준 전기전자제품 제 23권 제 5호(2010년 5월)초음파 가습기 입자 크기 기준 ※ LG ThinQ 앱 내에 가진제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 가정용 이외 영업용, 병상상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 활용컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

차원이 다른 전문가의 가전관리



① LG전자 렌탈/케어십 서비스는?



렌탈 서비스는

제품을 렌탈하고, 관리가 필요한 제품을 정기적으로 케어해드리는 LG전자의 가전관리 서비스입니다.



케어십 서비스는

제품을 일시불로 구매하거나 렌탈 계약기간이 끝난 고객에게 제품을 정기적으로 케어해드리는 가전관리 서비스입니다.

② 오래오래 깨끗하게 안심하고 사용할 수 있도록 LG전자 렌탈/케어십



필터·소모품 교체



토털 클리닝 서비스



성능 점검 및 관리

LG전자 가전 전문가의 꼼꼼한 관리

제품의 성능을 오래 유지하고 깨끗하게 사용할 수 있도록 교체 주기에 따른 소모품 교체부터, 혼자서 관리하기 어려운 내부까지 전문가가 알아서 관리합니다.



초기 구매 비용 절감

초기 구매 부담을 줄일 수 있고, 렌탈 계약 기간이 끝나면 신모델을 합리적인 가격으로 재렌탈할 수 있습니다.

* 일시불 : 1 ~ 2년 무상 A/S

* 렌탈 : 계약기간 동안 무상 A/S (5 ~ 7년)



무상 A/S 서비스

렌탈 계약 기간 동안 제품의 고장으로 발생한 A/S 서비스를 무상으로 받을 수 있습니다.

* 단, 고객 과실로 인한 제품 고장 및 훼손은 제외되며, 렌탈 고객에 한해 제공됨.

* 무상 A/S는 케어십에는 제공되지 않음

③ 함께 할수록 커지는 고객 혜택



여러 제품을 사용하는 고객을 위한 결합 혜택

기존 렌탈 또는 케어십 제품 사용 고객이 다른 제품군을 추가로 계약하거나, 또는 2대 이상 신규 계약 시, 최대 10% 할인

* 추가 신규 렌탈 제품군 대상 (제품군당 1대 한정) 월요금 할인 * 할인률은 결합 제품에 따라 상이합니다.
* 월요금 할인은 제품별로 상이하므로 홈페이지(www.lgecaresolution.com)를 통하여 확인하세요.



멤버십 고객만을 위한 특별 쿠폰

렌탈/케어십 고객을 위한 특별한 멤버십 쿠폰 제공

(쿠폰확인 방법 : LG전자 멤버십 앱 로그인 > 렌탈 > 나의 렌탈 > 렌탈/케어 소식지)

* LG전자 멤버십 앱이 없다면 Google Play 혹은 App Store에서 다운받으세요.

| 제휴카드 혜택

렌탈 요금 최대 23,000원 청구할인! 신용카드 많이 사용하시죠? 제휴카드로 최대 2만 3천원 청구 할인

신한 LG전자 렌탈愛 Shine카드 전월 실적 30만원 이상 사용 시, 월 1만원 할인 (기간 : 렌탈 계약기간까지)	LG전자 베스트렌탈 우리카드 전월 실적 30/100만원 이상 사용 시, 월 1만 3천원 / 월 2만 원 할인 (기간 : 렌탈 계약기간까지)	LG전자 렌탈 플러스 하나카드 전월 실적 30/120만원 이상 사용 시, 월 1만 3천원 / 월 2만 3천원 할인 (기간 : 렌탈 계약기간까지)	LG전자 KB국민카드 전월 실적 30/80만원 이상 사용 시, 월 1만원 / 월 1만 5천원 할인 (기간 : 렌탈 계약기간까지)	NH카드 LG전자 BEST카드 전월 실적 30/60/100만원 이상 사용 시, 월 1만원 / 월 1만 5천원 / 월 2만원 할인 (기간 : 렌탈 계약기간까지)	LG전자 스페셜 롯데카드 전월 실적 30/70/120만원 이상 사용 시, 월 1만 3천원 / 월 2만 3천원 할인 (기간 : 렌탈 계약기간까지)

더+ 새것같이 더+ 오래오래 더+ 깨끗하게



| 우리집 가전 더 새것같이 더 오래오래 더 깨끗하게 사용하고 싶으신가요?



멤버십 포인트로 소모품을 구매하실 수 있습니다.

남은 멤버십 포인트는 LG전자 멤버십 앱에서 확인하세요!

| 360° 공기청정기 알파



품목명	V트루 토탈케어 필터	V트루 토탈케어 전용 극세필터	트루 토탈케어 필터	트루 토탈케어 전용 극세필터	트루 토탈케어 팻 필터	트루 토탈케어 팻 전용 극세필터	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 토탈케어 팻 필터(19~20년형)	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 팻 필터	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 토탈케어 팻 필터(16~18년형)
모델명	PFSNNC01	PFPNNC06	PFSNDNC01	PFPDNC06	PFSDDQC01	PFPDQC06	PFS8D1A	PFSDPC01	AAFTDS101
Part No	ADQ75153442	ADQ75133511	ADQ75153438	ADQ75153440	ADQ75153439	ADQ75153441	ADQ75153409	ADQ75153418	ADQ75153404
대표 적용 모델	AS351/AS201	AS351/AS201	AS301/AS281/ AS191/AS181/ AS171D	AS301/AS281/ AS191/AS181/ AS171D	AS301/AS281/AS191/ AS181DNP/DRP/DWP	AS301/AS281/AS191/ AS181DNP/DRP/DWP	AS179***/AS199***/ AS289***/AS309***/ AS190***/AS300***	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 팻 전모델	AS161***/AS181***/ AS251***/AS281***

| 360° 공기청정기



| 360° 공기청정기

| 공기청정기

| 에어로타워

| Mini 공기청정기

품목명	새집전문	무빙휠 1단용	무빙휠 2단용	동블랑P 필터	동블랑S 필터	에어로타워 V 필터	에어로타워 극세필터	단품 필터	3개 세트필터	유아차용 거치대	차량용 거치대
모델명	PFS8D1C	PWH8DBB	PWH8DBA	PFSVEC01	PFSWEC01	PFSPNC01	PFPNNC06	PFH9M1A	PFH9M3A	PBS9MBA	PCH9MBA
Part No	ADQ75153407	AAA77724706	AAA77724705	ADQ74753621	ADQ74753622	ADQ75153446	ADQ75133513	ADQ75153413	ADQ75153412	AAA78368901	AAA78346201
대표 적용 모델	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 전모델	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 1단 전모델	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 2단 전모델	AS112***/ AS121***/AS122*** /AS128***	AS111***	FS061PSSA/ FS061PGHA	FS061PSSA/ FS061PGHA	LG 퓨리케어 미니 공기청정기 [†] 전모델			

청소기



품목명	A9 + M9 부착패드 +1회용 부직포	A9 + M9 1회용 부직포	유선 청소기 종이필터	핸디형 필터	로봇 청소기 필터	A9 프리필터
모델명	VMP-DK03N	VMP-DM03N	VPF-300	VPM-CL01N	VEF-RK01N	VPM-A901N
Part No	AGF78838440	AGF78838441	5231F3779A	ADV75185502	ADV74225702	ADQ75393701
대표 적용 모델	A9, M9 전모델	A9, M9 전모델	VB3001MT 외 157종	S86**/S73/S74/V873**/V874 ※S87** 사용불가	VR6570LVM 외 128종	S96SFBSH 외 74종

청소기



품목명	A9 침구노즐	A9 카펫노즐	A9 물걸레 노즐 (신)	꼼꼼키트 3종	A9 물걸레 (4개입)	울인원타워 먼지봉투
모델명	VNZ-MM01N	VNZ-PC01N	VNZ-PM02N	VPK-CC01N	VSA-M01	VPF-2503
Part No	AGF78838405	AGF78838412	AGF78838426	AGF78838414	AAA77685208	AGF78838447
대표 적용 모델	A9 전모델	A9 전모델	A9 전모델	A9 전모델	A9 물걸레 전모델	울인원타워 전모델

식기세척기



품목명	린스	세제	정제소금	필터	드라이시트	드라이시트
모델명	WASHRINSE1	WASHTABLET1	HANJUSALT	D-MF1	DRYING-1	DRYING-2
Part No	CLS32164302	CLS32164202	-	ADQ74693701	-	-
대표 적용 모델	식기세척기 전모델	식기세척기 전모델	식기세척기 전모델	DFB22D, AKOR 외 14종	건조기 전모델	건조기 전모델

세탁기



품목명	거름망	스테인레스 필터	원형 필터	일반 필터	원터치 컨넥터	통돌이 배수호스 (기본)
모델명	WMFILTER1	WMFILTER3	WMFILTER2	WMFILTER4	WMCONNECTOR	WMLTHOSE1
Part No	3921FZ3147Q	ADQ74533403	ADQ33898501	ADQ72933301	5160FA3752G	5215FA1679N
대표 적용 모델	WF-108HA 외 286종	TS21VG 외 132종	T1103T 외 60종	T12WA1 외 146종	WA-250B 외 347종	T17SDF 외 601종 (일반세탁기)

세탁기



품목명	통돌이 배수호스 (연장)	트롬 배수호스	급수호스	고정판	고정판	원터치 온수 (연결관, 온수)	2M 급수연장호스 (2M, 온수)
모델명	WMLHOSE2	WMLHOSE1	WMHOSE1	WMFLSTOPPER	FLSTOPPER1	WMLCONNECT	WMLHOSE6
Part No	AEM75293102	5215ER2002K	AEM75172901	4620ER4002A	4620ER4001A	5160FA3752H	MEJ37192316
대표 적용 모델	WF-S100B 외 (연장용) ※하이브리드, 트윈워시 사용불가	드럼전용 (연장용) ※하이브리드, 트윈워시 사용불가	WF-T5402TD 외	WD-L905C 외 583종	F1003WC2, AKOR 외 727종	F1003WC2, AKOR 외 538종	F1003WC2, AKOR 외 523종

스타일러



품목명	바지걸이	향기시트 (핑크로터스)	향기시트 (자스민블루)	상의걸이	급수물통 (우)	배수물통 (좌)
모델명	SAPTN	SAATP	SAATJ	SACTN	SAWRN	SAWLN
Part No	AEE73189701	AGM73611309	AGM73611305	AGF79600801	AJL74011901	AJL74012001
대표 적용 모델	스타일러	스타일러	스타일러	스타일러	스타일러	스타일러

ThinQ 앱 터치만으로 원하는 분위기로 바꿔주는 무드업



LG DIOS | Objet Collection

LG전자 고객상담실 1544-7777

- 제품 사용 관련 궁금사항
- 서비스 접수
- 제품 이전 / 설치 접수
- 폐가전 회수 문의
- 각종 불편 및 제안사항 : 080-023-7777

카탈로그 e-Book을 확인하세요

LG전자의 모든 제품에 대한
자세한 정보를 인터넷에서 만나세요!



2018 고객감동브랜드지수
한국브랜드경영협회 주관
기전제품 사후서비스(A/S) 부문
4년 연속 1위 선정



2019 한국서비스품질지수
한국표준협회 주관
기전제품 A/S 부문
2년 연속 1위 선정



2018 콜센터 품질지수
한국표준협회 주관
가전서비스 부문
1위 선정

새롭게 시작하는 **LGE.COM** 앱 다운로드

구글 플레이/앱 스토어에서
'LGE.COM'을 검색한 후 모바일 앱 다운!

• 최신 제품을 가장 빠르고 정확하게!

• LG전자 제품을 가장 실감나게!

• 구매 후 누리는 특별할!

• FOR YOU. 당신에게 딱 맞는 제품을 모아서!

• APP을 통한 간편한 예약 시스템!

앱 하나로 스마트 홈 제어 **LG ThinQ** 앱 다운로드

구글 플레이/앱 스토어에서
'LG ThinQ'를 검색한 후 모바일 앱 다운!

• 앱 하나로 간편한 컨트롤

• 먼저 알려주는 똑똑한 케어

• 처음 경험하는 스마트한 쇼핑



[우리집]에 딱 맞는 전자제품 **LG BEST SHOP**

베스트샵

- 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 수정될 수도 있으므로, 해당 제품 구입시 판매사원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시길 바랍니다.
- 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돋기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. • 본 카탈로그에 실린 제품설명은 표기되어 있는 대표모델을 기준으로 한 것으로 차별모델의 경우 규격/기능 등에 차이가 있을 수 있습니다.
- LG전자 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 불편 및 고충사항, 제안 및 건의내용을 각종 매체를 통해 수렴하고 있습니다. ※ 본 카탈로그에 기재된 내용은 해외 사용시 해당국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.