

가전은 역시 LG

01

2024



LG StanbyME Go



LG DIOS | Objét Collection



LG 스타일러 | Objét Collection



LG TROMM | Objét Collection

꿈꾸던 삶, 일상이 되다

Must-have, Best collection

써 본 사람들이 무조건 만족하는 머스트해브 가전

꿈꾸던 삶은
행복한 오늘이 모여 만들어집니다.

사랑하는 사람과 온전히 여유로운 하루
친구들과 밀도 있게 즐거운 하루

당신이 바라던 매일에
우리가 함께 할게요.

꿈꾸던 삶, 내 일상이 됩니다.



CONTENTS

04

라이프스타일 제안

08

LG SIGNATURE

14

TV/AV

TV
시네빔
모니터
AV



써 본 사람들이 무조건 만족하는 ‘머스트해브 가전’



* M & B 제품군에 대한 LGE.com 실 구매자 리뷰 총 4,334개의 평균 평점 4.9점/5점 만점 ('23년 10월 18일 기준)

44

주방가전

냉장고*
김치냉장고
식기세척기*
전기레인지*
정수기*
홈브루

78

생활가전

워시타워*
세탁기*
건조기*
의류관리기* / 신발관리기
청소기*
안마의자*
식물생활가전*

110

에어컨

에어컨*
사계절에어컨*
시스템에어컨

124

에어케어

360°공기청정기*
에어로타워*
에어로퍼니처*
제습기
가습기

130

가전/서비스 구독

가전/서비스 구독 및 혜택

131

소모품

공기청정기
세탁기 / 건조기
스타일러
청소기
식기세척기

* 그린 컬러에 해당하는 제품들은 가전 구독 제품입니다.



Life's Good.

‘인테리어의 빈틈’ 가전으로 채워볼까요

사랑하는 사람과 맞이하는 새로운 시작
공간을 더 아름답게 꾸미고 싶은 마음
어디서부터 시작해야할지 모르겠다면,
인테리어 가전으로 채워보세요.

결혼, 이사 새로운 시작을 앞두고 있다면 **인테리어 가전** 추천



어떤 색이 어울릴까
고민할 필요 없어요.

LG 디오스 오브제컬렉션
무드업냉장고
M874GNN3A1



팬히 열어놓고 싶어요
보여주고 싶은 세탁실

LG 트롬 오브제컬렉션
워시타워
WL21GEZU



뒷모습까지
아름다운 TV랍니다.

LG 올레드 오브제컬렉션
포제
55LX1QKNA



어디에 두어도 어울리는
인테리어 꿀템

LG 퓨리케어 오브제컬렉션
에어로퍼니처
AS062PWHAR



새롭게 맞춘 싱크대엔
전기레인지가 어울려요.

LG 디오스 오브제컬렉션
전기레인지
BEI3WBQT



나는 에어컨,
작품이기도 하죠.

LG 휘센 오브제컬렉션
아트쿨
SQ07EDETHS1

‘나는야 집사’ 네가 행복하면, 나도 행복해

나의 작은 친구가 건강하고
행복하길 바라는 다정한 걱정을 담았습니다.
더 쾌적하고 편안한 환경을 만드는
펫 가전을 선택해 보세요.



반려동물과 함께하는 라이프 펫 가전 추천



깨끗하고 건강한
집이 되었으면 좋겠어

LG 퓨리케어 오브제컬렉션
360 공기청정기
AS353NS4A



틈날 때마다 닦아줄게
최대한 빨리, 강력하게!

LG 코드제로 오브제컬렉션
A9
AX9874TPE



따뜻한 바람으로
토닥토닥

LG 퓨리케어 오브제컬렉션
에어로타워
FS063PSDA



집사의 삶은 건조기
이전과 이후로 나뉜다

LG 트론 오브제컬렉션
워시타워
WL21EGZU



내가 없는 시간에도
항상 쾌적하게

LG 후센 오브제컬렉션
FQ18PDNBA2



청소도 하고 얼굴도 보고
일석이조

LG 코드제로 오브제컬렉션
M9
MO972WA

‘보는 눈’ 제법 높아졌지

지나온 시간이 남긴 경험은
고스란히 취향이 되었습니다.
좋은 것만 보고, 먹고, 즐기세요.
열심히 살아온 당신,
충만한 행복을 누릴 때입니다.



시간이 빚어낸 취향이 돋보이는 **액티브 시니어** 가전 추천



인생 영화의 추억까지
선명해지는 대화면

LG 올레드 evo
OLED77M3KNA



매번 세탁소에 가지 않아도
깔끔하고 우아한 스타일

LG 스타일러
S3GHM



늘 깔끔한 구두, 골프화
발끝에서 느껴지는 품격

LG 스타일러 슈케어
SS4RWS60E



저녁 무렵 온더락 한 잔
작지만 확실한 행복

LG 디오스 오브제컬렉션
얼음정수기냉장고
W824SKV482S



시간과 함께 익어가는
빈티지 와인의 가치를 알기에

LG 디오스 오브제컬렉션
와인셀러
W0812GG



이제는 나 자신을
돌보는데 집중하고 싶어요.

LG 힐링미
안마의자
MX70B

일상을 여유롭고 즐겁게 만드는 휴식 가전 추천



햇빛 좋은 날 놀러가요
건조기가 말려주니까요.

LG 트리온 오버제컬렉션
워시타워
W10EGN



같이 먹고
같이 쉬어요.

LG 디오스 오버제컬렉션
식기세척기
DEBJ4ES



숙제같은 주말 청소
직접 할 필요 없어요.

LG 코드제로 오버제컬렉션
R5
R585WKA



고요한 휴식에도
BGM이 필요해요.

LG 엑스박스 360
XO3QBE



주말엔 숲으로
근데 OTT를 곁들인...

LG 스탠바이미 GO
27LX5QKNA



나만의 작은 정원을 가꾸는
소소한 기쁨과 위안

LG 틈은 미니
L023E1

* 제품 사양, 색상, 판매처 등에 따라, 제품별 상세 모델명은 다를 수 있습니다.

혹시 ‘휴식’을 뒤로 제쳐두진 않았나요?

문득 세상이 시끄럽고 고단하게 느껴질 때가 있습니다.
가전이 있는데,
모든 걸 직접 할 필요는 없어요.
가끔은 내려놓고 쉬어도 좋아요.



세계 최초, 무선으로 또 한번 앞서가다



1 세계 최초 세계 최대 무선 올레드

세계 최대 97 초대형 화면에 세계 최초 무선 전송 기술로 새로운 혁신을 완성했습니다. 전원을 제외한 모든 선을 없애 무선으로 고화질 영상을 전송 가능합니다.

2 올레드 evo

‘밝기 향상 기술’과 6세대 인공지능 알파9으로 더 밝고 선명한 화면, 돌비 비전, 돌비 애트모스까지 지원해 영화관의 감동을 그대로 느낄 수 있습니다.

3 갤러리 디자인

벽에 밀착해 딱 붙는 갤러리 디자인이 무선으로 더 깔끔한 공간을 완성해 공간의 품격을 높여줍니다.

OLED M



2023년
CES 혁신상
수상

모델명		OLED97M3KNA
화면 크기 (cm)		245
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	2155×1225×28.2
	스탠드포함	2155×1628×580
	스탠드	580×28
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	인공지능 프로세서	6세대 인공지능 알파9
	화질	인공지능화질 프로
	사운드	인공지능 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●
디자인	디자인 타입	갤러리
	4면 시네마 스크린	●
리모컨		프리미엄 인공지능 리모컨
에너지소비효율등급		대상 아님



● 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

1 타임리스 디자인

정제된 라인, 블랙 강화유리/법랑 코팅으로
변치 않는 아름다움과 내구성을 갖췄습니다.

2 센텀시스템

진동과 소음을 잡아주는 4가지 기술과
20년 무상보증 DD모터가 적용되었습니다.

3 스마트 통합 제어

위쪽의 퀵 서클 디스플레이 하나로 두 대의 세탁기를
동시에 제어할 수 있어 간편합니다.



red dot award 2016
winner
2016년 red dot
디자인 어워드 수상

if GOLD
AWARD
2016
2016년
IF 골드 어워드 수상

IDEA DESIGN
2015년
IDEA DESIGN 수상



미니워시
전용 리모컨

모델명		F12WHTT
용량		트롬 (세탁 12 kg) 미니워시 (세탁 2 kg)
폭×높이×깊이 (mm)		600×1200×675
디자인		화이트 법랑 코팅
		블랙 강화유리 도어
		퀵 서클 디스플레이
성능		푸시 오픈 도어
		센텀시스템 / 터보샷
		6모션 인버터 DD모터 (20년 무상보증)
세탁 코스	트롬	매일코스 / 맞춤코스 / 다운로드 코스
	미니워시	소량세탁 / 면속옷 / 란제리, 울 / 소량빨음 / 아기옷 / 행굼+탈수
부가기능		자동 세제 투입 / 미니워시 전용 리모컨
ThinQ	Wi-Fi	●
	음성인식	-
	원격제어	● (통합제어 : 트롬+미니워시)
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●
에너지소비효율등급		2등급

초프리미엄 냉장고



1 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의 품격있는 디자인 밤하늘의 별빛처럼 번치 않는 아름다움을 담았습니다.

2 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 '똑똑' 노크만 하면 내부를 확인할 수 있어 신선함을 지켜줍니다.

※ 해당 기능이 적용된 냉장고 모델에 한함
(F902ND79E, J842ND79, M409ND, M400ND, M401ND, M402ND, W400ND, W409NDR)

3 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어', 냉동실 서랍이 자동으로 나오는 '오토 스마트 드로어'로 차원이 다른 편리함을 선사합니다.



F904ND79E



J842ND79



M402ND

모델명	F904ND79E	J842ND79	M402ND
용량	905ℓ (냉장 570ℓ, 냉동 335ℓ)	840ℓ (냉장 505ℓ, 냉동 335ℓ)	403ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	912×1784×929	912×1784×929	700×1793×735
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●
형태	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스
매직스페이스 재질	블랙다이아몬드 글라스	블랙다이아몬드 글라스	블랙다이아몬드 글라스
핸들	플랫핸들	플랫핸들	플랫핸들
디스플레이	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴	샤이니 유니버스	샤이니 유니버스	샤이니 유니버스
재질	도어	도어	도어
	내부(벽면)	내부(벽면)	내부(벽면)
오토 스마트 도어	●	●	●
오토 스마트 드로어	●	●	오토 리프트(하칸)
도어쿨링+	●	●	●
HYGIENE Fresh+	●	●	●
온도변환 공간	상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리 중, 하칸 : 냉장/냉동/김치
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	음성인식	●	●
	스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	1등급	3등급	3등급

초프리미엄 와인셀러



LG SIGNATURE

1 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의 품격있는 디자인. 밤하늘의 별빛처럼 변치 않는 아름다움을 담았습니다.

2 와인 케어 시스템

온도, 습도, 진동 케어를 통해 와인을 최상의 환경에서 보관할 수 있습니다.

3 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어', 서랍이 자동으로 올라와 쉽게 사용할 수 있는 '오토 리프트'로 차원이 다른 편리함을 선사합니다.



W409NDR

W400ND

모델명	W409NDR	W400ND
용량	381ℓ(상칸 65병)	381ℓ(상칸 65병)
폭×높이×깊이 (mm)	700×1793×735	700×1793×735
인버터 리니어 컴프레서	●	●
형태	노크온	노크온
도어 열림 방향	우측	좌측
핸들	플랫핸들	플랫핸들
디스플레이	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴	샤이니 유니버스	샤이니 유니버스
도어스타일/재질	스테인리스	스테인리스
내부 디자인	고내 4면 스테인리스	고내 4면 스테인리스
냉장/냉동	중/하칸	중/하칸
오토 스마트 도어	상칸	상칸
오토 리프트	하칸	하칸
와인산반	레이 장착형 고급 원목	레이 장착형 고급 원목
멀티쿨링시스템	●	●
HYGIENE Fresh+	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●
	음성인식	●
	스마트진단	●

초프리미엄 에어컨



1 극한의 미니멀리즘

공기를 형상화한 원형과 직선의 미니멀리즘이 돋보이는 작품 같은 디자인, 시간이 지나도 변하지 않는 타임리스 디자인으로 당신의 거실에 하나의 작품을 놓은 듯한 자부심을 느끼실 수 있습니다.

2 올인원 에어솔루션

냉방, 가습, 제습, 공기청정 모든 공기를 관리해 주는 단 하나의 에어컨. 습한 여름엔 냉방, 제습, 공기청정을 함께 건조한 겨울엔 가습, 공기청정을 함께해 사계절 내내 쾌적함을 선사합니다.

3 시그니처 테크놀로지

극세 필터를 알아서 청소해 주는 시그니처 클린봇, 에어컨 앞에 서면 자동으로 물통이 나오는 오토 무빙 버킷, 터치 한 번으로 필터가 나오는 오토 무빙 필터로 최상의 편의성을 경험하실 수 있습니다.



2in1 조합 벽걸이 냉방 에어컨
SQ07GASMAJ



2020년 reddot 디자인 어워드 수상



2in1 스탠드 냉방 에어컨
FQ27GASMA2



모델명		FQ27GASMA2
냉방면적 (㎡)		89.1
냉방능력 (정격/최소)W		(9,800/3,300)
냉방소비전력(정격/최소)W		(3,280/420)
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm		370×1870×320
실외기 크기 / 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		950×832×330 / 950×918×330
에너지소비효율등급		3등급
디자인	색상	시그니처 메탈
인공 지능	인공지능 스마트케어	공간학습/상황학습/패턴학습
	인공지능 음성제어/인체감지	
	스마트 가이드	
냉방	시그니처 서클	
	상하좌우 바람제어	
	4X 파워 냉방	
제습	아이스 쿨파워/아이스 롱파워	
	강력/절전	
절전	절전냉방/전력량 표시	
	인공지능 듀얼인버터/에너지 모니터링	
청정	단독공기청정	CAC 인증
	집진 이오나이저	인공지능 365 공기청정
	필터	극세필터/필터교체알림
		초미세집진 블랙필터
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서/자동건조	●(4EA)
가습	4단계 위생가습 시스템	
	스마트진단	
편의 기능	시그니처 필터 클린봇/오토 무빙 필터	
	오토 무빙 버킷	
ThinQ	Wi-Fi	

• 매립배관 모델 : FW23GASMA2M / FQ27GASMA2M



초프리미엄 에어컨

1 극한의 미니멀리즘

공기를 형상화한 원형과 직선의 미니멀리즘이 돋보이는 작품 같은 디자인, 시간이 지나도 변하지 않는 타임리스 디자인으로 당신의 공간에 하나의 작품을 놓은 듯한 자부심을 느끼실 수 있습니다.

2 올인원 에어솔루션

냉방, 제습, 공기청정
모든 공기를 관리해 주는 단 하나의 에어컨.
습한 여름엔 냉방, 제습, 공기청정을 함께
환절기와 겨울엔 공기청정을 함께해
사계절 내내 쾌적함을 선사합니다.

3 오토 무빙 필터

높은 곳에 위치해서 분리하기 어려웠던 필터를
터치 한 번이면 자동으로 오픈되어
쉽게 관리할 수 있습니다.



벽걸이 냉방 에어컨
SQ07GASMAJ

reddot winner 2020
2020년 reddot
디자인 어워드 수상

모델명		SQ07GASMAJ
냉방면적 (㎡)		22.8
냉방능력 (정격/최소)W		2,800
냉방소비전력(정격/최소)W		630
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm		940×290×190
실외기 크기 / 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		-
에너지소비효율등급		-
디자인	색상	시그니처 메탈
인공 지능	인공지능 스마트케어	공간학습 / 상황학습 / 패턴학습
	인공지능 음성제어	
냉방	인체감지	
	상하좌우 바람제어	좌우(바람세기 4단계)
제습	아이스 쿨파워	
	강력/절전	장마철 강력제습
절전	절전냉방	
	인공지능 듀얼인버터	
청정	단독공기청정	CAC 인증
		인공지능 365공기청정
	집진 이오나이저	
	필터	극세필터
		필터교체알림
		초미세집진 블랙필터
편의 기능	공기청정 디스플레이	
	PM1.0 센서	
	자동건조	
	시그니처 필터 클린봇	
ThinQ	오토 무빙 필터	
	스마트진단	
	Wi-Fi	

압도적인 화질과 사운드로 느끼는
차원이 다른 감동





Life's Good.

TV/AV

TV/AV Electronics

16 TV

34 시네빔

36 모니터

38 AV

10년 앞선 혁신과

세계 최초의 올레드 TV를 만들어낸
10년 연속 세계 판매 1위답게 세계 최대 올레드 97형부터 42형에

2013



| 세계최초 |

55형 올레드 TV LG 올레드

2017



| 세계최초 |

월페이퍼 올레드 TV LG SIGNATURE
OLED W

2019



| 세계최초 |

리얼 8K 올레드 TV LG SIGNATURE
OLED 8K

세계최초 올레드 기술력

기술, LG 올레드

LG 올레드의 10년에 걸친 기술과 노하우

이르는 업계 최다 라인업으로 프리미엄 TV 시장을 선도하고 있습니다.

2020



| 세계최초 |

롤러블 올레드 TV LG SIGNATURE
OLED R

2022



| 세계최초 세계최대 |

97형 올레드 TV
LG 올레드 evo | Gallery Edition

2023



| 세계최초 세계최대 |

무선 올레드 TV
LG SIGNATURE
OLED M



벤더블 올레드 TV

LG 올레드 Flex



LG 올레드 | Objet Collection



LG 올레드 | Objet Collection

라이프스타일 스크린

LG SIGNATURE

OLED 8K



세계 최초 초대형 리얼 8K 올레드
초프리미엄 가전

REAL
8K



① 리얼 8K가 보여주는 경이로운 선명함

4K 해상도에 비해 약 4배 많은 약 3,300만개의 픽셀,
픽셀 하나하나 빛나는 리얼 8K가 보여주는 차원이 다른 선명함




② 8K에서 더욱 빛나는 올레드 픽셀디밍

압도적으로 섬세한 약 3,300만개의 화소를 하나하나 제어해
어두운 밤하늘 별 하나까지도 놓치지 않는 디테일 표현



③ 딥러닝이 만드는 인공지능 8K 업스케일링

100만 개 이상의 영상을 딥러닝으로 학습한 인공지능이
저해상도의 영상을 정밀 분석해 8K 수준의 고해상도로 업스케일링



④ 몰입감을 완성하는 시그니처 디자인

화면 자체에만 집중할 수 있도록 TV 스탠드가 하나의 가구처럼 보이도록 한
아트퍼니처 스탠드로 몰입감을 극대화

LG 시그니처 올레드 8K



모델명		OLED88Z3KNA
화면 크기 (cm)		222
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1961×1122×51
	스탠드포함	1961×1458×281
	스탠드	1961×281
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 8K evo
	해상도	8K UHD(7,680×4,320)
인공지능	인공지능 프로세서	6세대 인공지능 알파9 8K
	화질	인공지능 화질 프로
	사운드	인공지능 사운드 프로
	홈하브 / ThinQ	●
사운드	다이렉트 음성인식	●
	출력 / 채널	80W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●
디자인	디자인 타입	슬림 일체형
	4면 시네마 스크린	●
리모컨		프리미엄 인공지능 리모컨 NFC
에너지소비효율등급		대상 아님

TV

LG 올레드 8K



모델명		OLED77Z3KNA
화면 크기 (cm)		194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1717×984×33.3
	스탠드포함	1717×1044×323
	스탠드	1531×323
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 8K evo
	해상도	8K UHD(7,680×4,320)
인공지능	인공지능 프로세서	6세대 인공지능 알파9 8K
	화질	인공지능 화질 프로
	사운드	인공지능 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●
사운드	다이렉트 음성인식	●
	출력 / 채널	60W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●
디자인	디자인 타입	갤러리
	4면 시네마 스크린	●
리모컨		인공지능 리모컨 NFC
에너지소비효율등급		대상 아님

※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다. ※ 인공지능 화질 프로 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다.
 ※ 세계최초 초대형 리얼 8K 올레드는 LG 전자에서 출시한 OLED88Z9 모델 기준입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



공간 디자인 TV



2022년
reddot winner 수상



2022년
iF Design Award Gold 수상

1 아트 오브제 디자인

존재만으로도 하나의 예술 작품처럼
벽에 밀착하거나 기대어 설치 할 수 있어
새로운 공간 연출 가능

2 Line View & Full View

Line View 모드에서는 음악, 날짜, 시간 등 유용한 콘텐츠
Full View 모드에서는 올레드 evo의 밝고 선명한 화질과
시그니처 올레드(Z1)과 같은 80W 4.2ch 사운드

3 크바드라트 소재

글로벌 프리미엄 텍스타일 브랜드
크바드라트와 함께 개발한
유니크한 컬러와 기능성을 갖춘 소재

LG 올레드 오브제컬렉션(Easel)



모델명		65ART90EKPA
디스플레이	디스플레이 화면사이즈	올레드 evo 163 cm
사운드	해상도 출력/채널	울트라 UHD 80W/4.2ch
인공지능 프로세서	인공지능 프로세서 인공지능 화질 해상도 업스케일링 인공지능 사운드	4세대 인공지능 알파9 인공지능 화질 프로 인공지능 4K 업스케일링 인공지능 사운드 프로
부가기능	홈버브 스마트 운영시스템 셰어링탭 리모컨	● webOS 6.0 ● 전용 인공지능 리모컨(NFC)
디자인	디자인 타입 설치 타입 기능 소재	아트 오브제 디자인 기울임 설치/벽밀착 설치 자동 무빙 커버(Line View/Full View 제공) 크바드라트 패브릭 3종 4등급
에너지소비효율등급		
선택 가능 컬러		 크바드라트 베이지

* 크바드라트는 덴마크의 프리미엄 텍스타일 브랜드입니다. 구매시 1개 무상 선택이며, 커버 교체시 별도 비용 발생합니다. * 무빙커버의 크바드라트 패브릭의 경우 원단의 특성상 보푸라기나 실오라기 또는 실물감이 있을 수 있습니다. * 제품 앞면 크바드라트 패브릭에 이물질이 묻었을 경우 깨끗한 천이나 물티슈로 바로 닦아주세요. 바로 닦지 않을 경우 얼룩이 남을 수 있습니다. 또한 원단 특성상 이물질 종류에 따라 얼룩이 남을 수 있습니다. * 벽밀착 설치시 액세서리 세트에 동봉되는 후면 케이블 정리용 브라켓을 제거한 후 가능합니다. * 기울임 설치 각도는 최대 약 5°이며, 이는 대략적인 수치임으로 정확한 5° 기울임을 보증하지 않습니다. 기울임/벽밀착 설치 모두 필수적으로 벽걸이 설치해야하며, 벽타공을 원하지 않는 경우 설치가 불가능합니다. * 홈보드 내 가진 연결을 위해서는 LG ThinQ 앱에 제품 등록이 필요합니다. 가진 연결을 위해서는 가정 내 와이파이(무선인터넷)환경이 필요합니다. ThinQ 앱은 iOS 앱스토어, 안드로이드 구글 플레이 스토어에서 다운로드 가능합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다



공간 디자인 TV



2022년
reddot winner Best of the best 수상



2022년
IDEA 금상 수상

1 아트 오브제 디자인

어느 각도에서 보아도 아름다운 디자인으로
어떤 공간, 인테리어와도 자연스럽게 조화
플로어 스탠드로 원하는 위치에 자유롭게 배치

2 히든 스페이스

히든 포켓과 스탠드 내부 선 수납 기능으로
주변 기기 노출이나 선 정리 부담 없이
공간의 디자인을 깔끔하게 완성

3 올레드 evo

밝고 선명한 올레드 evo의 프리미엄 화질과
40W 4.0ch 풍성한 사운드. TV를 보지 않을 때는
예술작품, 영상, 시계, 음악, 사진 등 원하는 화면으로

LG 올레드 오브제컬렉션(Posé)



모델명		55LX1QKNA
디스플레이	디스플레이	올레드 evo
	화면사이즈	138 cm
사운드	해상도	울트라 UHD
	출력/채널	40W/4.0ch
인공지능 프로세서	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파9
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로
	해상도 업스케일링	인공지능 4K 업스케일링
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로
부가기능	홈허브	●
	스마트 운영시스템	webOS 22
	셰어링탭	●
디자인	리모컨	인공지능 리모컨(NFC,베이지)
	스탠드 디자인	플로어 스탠드 (베이지)
에너지소비효율등급	선 수납/주변기기 정리	●
	설치타입	스탠드/벽걸이
		4등급
선택 가능 컬러		 키밍 베이지

10년 앞선 혁신과 기술



2022년 TV 부문
국가 고객 만족도 1위



2022년 TV 부문
국가 브랜드 경쟁력 1위




2022년
reddot winner 수상



2022년
iF Design Award 수상

1 더 새롭게 진화한 화질




더 밝고 선명한 화질

밝기 향상 기술(Brightness Booster Max)를 통해
기존보다 74% 더 밝고 선명하게. 새롭게 진화한 올레드 evo 화질



무한대 명암비와 진정한 자연색

빛이 완전히 사라진 블랙으로 밝고 어두움을 더욱 선명하게
자연 그대로의 색감 표현



색 정확도 100%


영상 제작자가 의도한 화질을 정확하게 구현하는 디스플레이.
글로벌 인증기관 인터텍을 통해 '화질 정확도(Accurate Picture Quality)' 인증 획득



돌비 비전/돌비 애트모스

돌비 비전으로 제작자가 의도한 화질, 밝기, 작은 디테일까지 그대로 표현
돌비 애트모스로 마치 실제 현장에 있는 듯한 생생한 사운드와 몰입감 제공

② 10년 앞선 LG 올레드



세계 최초 기술력

세계 최초 올레드 TV를 만들어낸 기술과 완성도로
세계 최대 97형부터 42형에 8K까지 세계 최다 라인업



혁신적인 제품

벽에 밀착되는 갤러리 디자인은 물론 롤러블, 오브제컬렉션(이젤, 포제), 플렉스 등 다양한 라이프스타일에 맞는 혁신적인 제품

③ 6세대 인공지능 알파9



인공지능 화질 프로

올레드에 가장 최적화된 인공지능 프로세서가 영상을 스스로 분석하고
픽셀 하나하나를 조정해 최적의 화질 완성



인공지능 사운드 프로

사운드 개선은 물론 가상 9.1.2 서라운드 효과를 만들어 공간감이 느껴지는
입체적인 음향으로 더 몰입감 있게

④ 개인맞춤 TV



WebOS 23

선호하는 콘텐츠를 선택, 쉽게 확인하고 바로 볼 수 있는
퀵 카드로 더 빠르고 편하게 사용



화면 맞춤 모드

취향에 맞는 색감과 명암, 선명도 등을 선택하면
나에게 가장 맞는 화면으로 영상 시청 가능

무선 올레드



OLED83/77M3KNA



OLED83/77/65/55G3KNA

모델명		OLED83M3KNA	OLED77M3KNA	OLED83G3KNA	OLED77G3KNA	OLED65G3KNA	OLED55G3KNA
화면 크기 (cm)		209	194	209	194	163	138
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1847×1067×28	1712×992×24.8	1847×1057×28	1712×976×24.8	1441×821×24.3	1222×703×27.2
	스탠드포함	-	-	1847×1115×321	1712×1039×321	1441×878×245	1222×757×245
	스탠드	-	-	501×321	501×321	428×245	428×245
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	인공지능 프로세서	6세대 인공지능 알파9	6세대 인공지능 알파9	6세대 인공지능 알파9	6세대 인공지능 알파9	6세대 인공지능 알파9	6세대 인공지능 알파9
	화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로
	사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●
리모컨		인공지능 리모컨 NFC	인공지능 리모컨 NFC	인공지능 리모컨 NFC	인공지능 리모컨 NFC	인공지능 리모컨 NFC	인공지능 리모컨 NFC
에너지소비효율등급		5등급	5등급	5등급	5등급	4등급	4등급



OLED83C3KNA



OLED48C3KNA

모델명		OLED83C3KNA	OLED48C3KNA
화면 크기 (cm)		209	120
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1851×1062×55.3	1071×618×46.9
	스탠드포함	1851×1092×279	1071×675×230
	스탠드	1199×279	470×230
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	인공지능 프로세서	6세대 인공지능 알파9	6세대 인공지능 알파9
	화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로
	사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	슬림	슬림
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨		인공지능 리모컨 NFC	인공지능 리모컨 NFC
에너지소비효율등급		5등급	4등급



OLED42C3KNA



OLED77/65/55C3SNA

모델명		OLED42C3KNA	OLED77C3SNA	OLED65C3SNA	OLED55C3SNA
화면 크기 (cm)		105	194	163	138
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	932×540×41.1	1711×982×47.1	1441×826×45.1	1222×703×45.1
	스탠드포함	932×577×170	1711×1035×267	1441×880×230	1222×757×230
	스탠드	718×170	520×267	470×230	470×230
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	인공지능 프로세서	6세대 인공지능 알파9	6세대 인공지능 알파9	6세대 인공지능 알파9	6세대 인공지능 알파9
	화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로
	사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch
	돌비 애트모스	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	슬림	슬림	슬림	슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●
리모컨		인공지능 리모컨 NFC	인공지능 리모컨 NFC	인공지능 리모컨 NFC	인공지능 리모컨 NFC
에너지소비효율등급		4등급	5등급	4등급	4등급

* 인공지능 화질 프로/인공지능 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. * 2몰 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 * 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 * 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다.
* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



OLED83C3QNA



OLED77/65C3QNA



OLED77C3XNA

모델명	OLED83C3QNA	OLED77C3QNA	OLED65C3QNA	OLED77C3XNA
화면 크기 (cm)	209	194	163	194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 스탠드포함 1851×1062×55.3 1851×1092×279	1711×982×47.1 1711×1035×267	1441×826×45.1 1441×880×230	1711×982×47.1 1711×1035×267
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 인공지능 프로세서 화질 사운드	올레드 evo UHD(3,840×2,160) 6세대 인공지능 알파9 인공지능 화질 프로 인공지능 사운드 프로	올레드 evo UHD(3,840×2,160) 6세대 인공지능 알파9 인공지능 화질 프로 인공지능 사운드 프로	올레드 evo UHD(3,840×2,160) 6세대 인공지능 알파9 인공지능 화질 프로 인공지능 사운드 프로
인공지능	홈버브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	●	●	● (IR Blaster 사용 시)
사운드	출력 / 채널 돌비 애트모스	20W / 2.0ch ●	20W / 2.0ch ●	20W / 2.0ch ●
디자인	디자인 타입 4면 시네마 스크린	슬림 ●	슬림 ●	슬림 ●
리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	일반 리모컨
에너지소비효율등급	5등급	5등급	4등급	5등급



OLED55B3FNA



OLED77/65B3SNA



OLED77B3XNA

모델명	OLED55B3FNA	OLED77B3SNA	OLED65B3SNA	OLED77B3XNA
화면 크기 (cm)	138	194	163	194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 스탠드포함 스탠드 559×246	1723×992×55.3 1723×1043×270 749×270	1449×832×46.9 1449×869×246 559×246	1723×992×55.3 1723×1043×270 749×270
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 인공지능 프로세서 화질 사운드	올레드 UHD(3,840×2,160) 6세대 인공지능 알파7 인공지능 화질 프로 인공지능 사운드 프로	올레드 UHD(3,840×2,160) 6세대 인공지능 알파7 인공지능 화질 프로 인공지능 사운드 프로	올레드 UHD(3,840×2,160) 6세대 인공지능 알파7 인공지능 화질 프로 인공지능 사운드 프로
인공지능	홈버브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	●	●	●
사운드	출력 / 채널 돌비 애트모스	20W / 2.0ch ●	20W / 2.0ch ●	20W / 2.0ch ●
디자인	디자인 타입 4면 시네마 스크린	페이퍼 슬림 ●	페이퍼 슬림 ●	페이퍼 슬림 ●
리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨 NFC	인공지능 리모컨 NFC	일반 리모컨
에너지소비효율등급	4등급	5등급	4등급	5등급



OLED55A3KNA



OLED77/65A3SNA



OLED97G2KNA


모델명	OLED55A3KNA	OLED77A3SNA	OLED65A3SNA	OLED97G2KNA
화면 크기 (cm)	138	194	163	246
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 스탠드포함 스탠드 1228×708×45.9 1228×772×235 1057×235	1719×989×50.9 1719×1057×319 1403×319	1449×832×45.9 1449×896×235 1057×235	2155×1225×28.2 2155×1628×580 1658×580
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 인공지능 프로세서 화질 사운드	올레드 UHD(3,840×2,160) 6세대 인공지능 알파7 인공지능 화질 프로 인공지능 사운드 프로	올레드 UHD(3,840×2,160) 6세대 인공지능 알파7 인공지능 화질 프로 인공지능 사운드 프로	올레드 evo UHD(3,840×2,160) 5세대 인공지능 알파9 인공지능 화질 프로 인공지능 사운드 프로
인공지능	홈버브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	●	●	●
사운드	출력 / 채널 돌비 애트모스	20W / 2.0ch ●	20W / 2.0ch ●	60W / 4.2ch ●
디자인	디자인 타입 4면 시네마 스크린	페이퍼 슬림 ●	페이퍼 슬림 ●	갤러리 ●
리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨 NFC
에너지소비효율등급	4등급	5등급	4등급	대상 아님

퀀텀나노컬러로 완성한 QNED



1 색을 더 풍부하게 퀀텀 나노셀 기술


각각의 색을 강화하는 퀀텀닷 기술과 색의 순도를 높이는 나노셀 기술을 더해 색을 더 정확하고 풍부하게 표현



2 최적의 화질을 찾아주는 6세대 인공지능 알파7

인공지능 화질 엔진이 스스로 영상을 분석해 콘텐츠에 적합한 화질과 사운드로 알아서 조절하고 표현

※ 적용모델 : QNED85, QNED80 시리즈



3 밝고 선명한 화질을 구현하는 미니 LED

일반 LED TV에 사용하는 것보다 더 작고 촘촘한 미니 LED 광원으로 더 밝은 화면과 선명한 화질 표현

※ 적용모델 : QNED99, 95, 90, 85



4 디테일을 살리는 정밀한 빛 제어

일반 LED TV 대비 향상된 명암 표현력으로 디테일을 더 또렷하게 표현

※ 적용모델 : QNED99, 95, 90



86QNED85KRA



75QNED85KRA

모델명	86QNED85KRA	75QNED85KRA
화면 크기 (cm)	217	189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1925×1105×46.1
	스탠드포함	1925×1165×359
	스탠드	1532×359
디스플레이	디스플레이 종류	Mini LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	인공지능 프로세서	6세대 인공지능 알파7
	화질	인공지능 화질 프로
	사운드	인공지능 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch
	돌비 애트모스	●
디자인	디자인 타입	갤러리 스타일
	3면 시네마 스크린	●
리모컨	인공지능 리모컨 NFC	인공지능 리모컨 NFC
에너지소비효율등급	대상 아님	4등급



86QNED80KRA



75/65QNED80KRA

모델명	86QNED80KRA	75QNED80KRA	65QNED80KRA
화면 크기 (cm)	217	189	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1925×1105×46.1	1456×840×29.7
	스탠드포함	1925×1165×359	1456×909×285
	스탠드	1532×359	1167×295
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	인공지능 프로세서	6세대 인공지능 알파7	6세대 인공지능 알파7
	화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로
	사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-
디자인	디자인 타입	갤러리 스타일	에센셜슬림
	3면 시네마 스크린	●	●
리모컨	인공지능 리모컨 NFC	인공지능 리모컨 NFC	인공지능 리모컨 NFC
에너지소비효율등급	대상 아님	4등급	3등급



75/65/55QNED75KRA



75QNED95KQA

모델명	75QNED75KRA	65QNED75KRA	55QNED75KRA	75QNED95KQA
화면 크기 (cm)	189	163	138	189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1675×964×44.5	1233×716×44.2	1665×958×29.5
	스탠드포함	1675×1029×359	1233×781×257	1665×1022×359
	스탠드	1350×359	1167×295	1400×359
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	Mini LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	8K UHD(7,680×4,320)
인공지능	인공지능 프로세서	6세대 인공지능 알파5	6세대 인공지능 알파5	5세대 인공지능 알파9 8K
	화질	-	-	인공지능 화질 프로
	사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch
	돌비 애트모스	-	-	●
디자인	디자인 타입	갤러리 스타일	갤러리 스타일	갤러리 스타일
	3면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨 NFC
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	대상 아님

나노셀



모델명		86NANO75KQA
화면 크기 (cm)		217
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1927×1104×59.9
	스탠드포함	1927×1167×361
	스탠드	1532×361
디스플레이	디스플레이 종류	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파7
	화질	인공지능 화질 프로
	사운드	인공지능 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-
디자인	디자인 타입	-
	3면 시네마 스크린	●
리모컨	인공지능 리모컨	
에너지소비효율등급	대상 아님	

울트라 HD TV



86UR9300KNA



75/65/55/50/43UR9300KNA

모델명		86UR9300KNA	75UR9300KNA	65UR9300KNA	55UR9300KNA	50UR9300KNA	43UR9300KNA
화면 크기 (cm)		217	189	163	138	125	107
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1927×1104×59.9	1677×965×30.9	1456×840×29.7	1236×716×29.7	1123×652×29.7	968×565×29.7
	스탠드포함	1927×1164×362	1677×1032×359	1456×904×295	1236×783×257	1123×720×257	968×635×257
	스탠드	1532×362	1349×359	1167×295	1074×257	941×257	845×257
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	인공지능 프로세서	6세대 인공지능 알파7	6세대 인공지능 알파5	6세대 인공지능 알파5	6세대 인공지능 알파5	6세대 인공지능 알파5	6세대 인공지능 알파5
	화질	인공지능 화질 프로	-	-	-	-	-
	사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	-	-	-	-	-	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-	-	-	-	-
디자인	디자인 타입	-	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림
	3면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●
리모컨		인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
에너지소비효율등급		대상 아님	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

LED TV



모델명		32LQ635BKNA
화면 크기 (cm)		80
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	736×437×82.9
	스탠드포함	736×464×180
	스탠드	606×180
디스플레이	디스플레이 종류	LED
	해상도	HD(1,366×768)
인공지능	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파5
	사운드	인공지능 사운드
사운드	출력 / 채널	10W / 2.0ch
디자인	3면 시네마 스크린	●
리모컨		일반 리모컨
에너지소비효율등급		1등급

LG 채널

뉴스, 예능, 드라마, 영화, 쇼핑 등
100여개의 다양한 채널을 취향에 맞게 무료!
LG 스마트 TV 전모델에 있는 LG 채널 앱으로
누구나 시청 가능해 유용하고 편리




* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. * TV가 인터넷에 연결되어 있어야 하며, 2015년부터 스마트 TV 전 모델에 탑재되어 있습니다. * 제공되는 채널은 서비스 제공사의 사정에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다.

올레드로 플렉스하다!
벤더블 게이밍 TV



1 올레드 벤더블

평면 스크린부터 900R의 곡면 스크린까지
총 20단계로 유연하게 휘었다 펼 수 있어
원하는 대로 맞추는 유연한 플레이



2 올레드 게임 화질

올레드 evo의 밝고 선명한 화질에
0.1ms의 빠른 응답속도와 싱크 기술로
지원해 끊김 없이 선명하고 실감나는 플레이



3 게임 편의기능

전면지향 스피커의 입체적인 사운드에
에코 캔슬링 마이크 음성채팅을 자유롭게
역동적인 라이팅까지 다양한 게임 특화 기능



모델명		42LX3QKNA
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류	올레드 evo
	화면사이즈	105cm
	해상도	울트라 UHD
	주사율	120Hz
	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파9
게이밍	돌비비전IQ	●
	VRR	●
	G-Sync 호환 / AMD FreeSync	● / ●
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로
	돌비 애트모스	●
디자인	디자인 타입	벤더블 (20단계 곡면 조절)
	스탠드	쉴드 디자인 (일체형)
	높이 조절	754mm ~ 614mm
	각도 조절 (틸트)	+10° ~ -5°
외부기기 지원	후면 라이팅	●
리모컨	HDMI 2.1 / USB	4 / 3
에너지소비효율등급	리모컨	인공지능 리모컨(NFC, 전용)
		4등급

* 제품 좌우 곡률을 변경할 수 있으며 곡률 범위는 내부 테스트 기준, 최대 곡률은 고정 곡률이 900R인 제품과 유사하며 최소 곡률은 평면 스크린 디스플레이와 유사함 * 0.1ms 응답속도 : QUALIFIED GAMING PERFORMANCE 인증, 인증 기관 : Intertek, 인증 대상 : TV 세트 기준, 인증 조건 : 디스플레이가 초기 및 종료 상태 상대 휘도의 10%에서 90%로 전환하는데 걸리는 시간, gray to gray 기준, 0.1ms ↓, '22년 8월 인증, 인증번호 : 22KRQ0062-02 * 에코 캔슬링 마이크 : 스피커에서 나오는 게임 배경음과 효과음을 줄이고 목소리만 또렷하게 전달
* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

어디서나 함께 즐기는 포터블 스크린



1 포터블 스크린

캐리백 디자인으로 어디든 편하게 휴대하고 펼쳐서 바로 사용.
향상된 화질과 음향으로 어디서나 몰입감 넘치게 감상

2 멀티 엔터테인먼트 스크린

가로 모드, 세로 모드 뿐 아니라 눕혀서 사용하는 테이블 모드에 터치 디스플레이로 보는 것 그 이상의 즐기는 스크린. 보드게임, 디지털 턴테이블, 힐링테마까지.

LG 스탠바이미 Go



모델명		27LX5QKNA
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류	LED
	해상도	FHD
	인공지능 화질엔진	5세대 인공지능 알파7
인공지능 / 스마트	돌비비전	●
	홈버브	●
	스마트	전용 심플 홈보드
	Wi-Fi / 블루투스 / NFC	● (유튜브, 넷플릭스 등 가능)
	리모컨	● / ● / -
사운드	모바일 화면공유	StandbyME Go 전용 리모컨
	다이렉트 음성인식	Apple AirPlay, 안드로이드 미러링
	출력 / 채널	●
디자인	돌비 애트모스	20W / 4.0ch
	높이 조절	●
	각도 조절	180mm(가로모드 기준)
크기	무게	시계 방향 로테이팅 : 90° / 틸팅 : 90° (화면 세로 전환 가능)
	디자인 특징	12.7Kg
	세로모드 크기 (WxHxD, mm)	터치스크린 / 캐리백 디자인
배터리	가로모드 크기 (WxHxD, mm)	670×729(최대)×560
	달았을 때 크기 (WxHxD, mm)	670×598(최대)×560
	사용시간	670×119×433
		최대 3시간

* LG ThinQ 앱을 통해 제품 등록 후 사용이 가능하며 가장 내 Wi-Fi가 필요합니다. * 본 제품은 webOS 플랫폼을 지원합니다. * Wi-Fi 지원모델로, 네트워크를 연결하여 사용 가능합니다. * 사용자 네트워크 환경에 따라 연결상태가 상이할 수 있습니다. * 모바일 화면 공유(미러링)는 Android, iOS(AirPlay)에서 사용 가능합니다. (Apple사 AirPlay 기능은 TV와 동일한 Wi-Fi(무선공유기)에 연결되어 있어야 사용이 가능하며, 단순 화면 공유만 가능합니다. (터치 미지원)) * 모바일 기기의 사양 및 제조사에 따라 화면 공유 (미러링) 방식에 차이가 있을 수 있으며, 화질 차이가 있을 수 있습니다. * 화면 공유 기능(미러링)을 제외한 모바일 기기 공유 기능 사용 시, 기기별 지원 여부는 차이가 있을 수 있습니다. * 세로 모드에서의 미러링 화질은 스마트폰에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 사용자 네트워크 환경에 따라 연결 상태가 상이할 수 있습니다. * 내장 배터리를 통해 최대 3시간까지 무선으로 사용 가능 (제품 사용조건에 따라 배터리 사용시간은 달라질 수 있습니다) * 시계 방향 로테이팅 90°, 틸팅 : 90°, 높이 : 가로모드 기준 최대 180mm * 앱에 따라 세로 화면 모드를 지원하지 않을 수 있습니다. * 배터리 지속 시간은 동영상 재생 시간 기준이며, 저전력 모드 On / 에코 모드 / 볼륨 30 기준 / HDMI 인풋의 IEC62087 소비전력 환경에서 측정하였습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

나를 위한 프라이빗 스크린



1 프라이빗 스크린

무선과 무빙휠로 손쉽게 이동하고 화면 각도를 자유롭게 조절해
내가 필요할 때 내 곁에 두는 나만의 스크린



2 스마트 스크린

스마트폰처럼 터치 스크린으로 쉽고 편하게!
스마트폰을 대기만 해도 모바일 화면 공유



3 홈 라이프 스크린

개인용 홈시네마, 홈트레이닝, 온라인 수업까지
다양하게 활용하는 나만의 맞춤 스크린

LG 스탠바이미



모델명		27ART10DKPL
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류	LED
	해상도	FHD
	인공지능 화질엔진	4세대 인공지능 알파7
인공지능 / 스마트	홈터브	전용 심플 홈보드
	스마트	● (유튜브, 넷플릭스 등 가능)
	Wi-Fi / 블루투스 / NFC	● / ● / ●
	리모컨	StanbyMe 전용 리모컨
사운드	모바일 화면공유	Apple AirPlay, 안드로이드 미러링
	출력 / 채널	10W / 2.0ch
디자인	높이 조절	1,268mm~1,068mm(가로화면 기준)
	각도 조절	로테이팅 시계 방향 : 90°, 반시계 방향 : 90° / 틸팅 : 전 : 25°, 후 : 25° / 스윙블 좌 65°, 우 65° (화면 세로 전환 가능)
	무게(스탠드 포함)	17.5Kg
	디자인 특징	터치스크린/하단 무빙휠/후면 패브릭재질(색상: 카미 베이지)
배터리	사용시간	최대 3시간

* 내장배터리를 통해 최대 3시간까지 무선으로 사용 가능(제품사용조건에 따라 배터리 사용시간은 달라질 수 있습니다). * LG ThinQ 앱을 통해 제품 등록 후 사용이 가능하며 가정 내 Wi-Fi가 필요합니다. * 바닥 상황에 따라 이동 제약이 있을 수 있습니다. * 로테이팅 : Total 180°(시계 방향 : 90°, 반시계 방향 : 90°) / 스윙블 : Total 130°(좌 65°, 우 65°) / 틸팅 : 전 : 25°, 후 : 25° / 높이 : 1,265mm~1,065mm 가로화면 기준입니다. * 본 제품은 webOS 플랫폼을 지원합니다. * 화면 터치는 앱별로 동작 방법이 다를 수 있습니다. 자세한 사항은 홈 화면 하단의 터치 조작 설정에서 확인 및 설정이 가능합니다. * 터치 조작이 불가능한 앱의 경우 함께 제공되는 리모컨을 통해 조작 가능합니다. * 각 OTT 서비스는 별도 가입 후 구매해야 이용 가능합니다. * 모바일 화면 공유의 경우, 세어링 앱을 사용하지 않고 모바일 내 화면공유 / Miracast 등의 기능을 이용하여 사용 가능 합니다. (기능명은 기기별로 상이할 수 있음) * 모바일 화면 공유의 경우 안드로이드는 LG/삼성폰만 지원가능하며, 기종에 따라 지원하지 않을 수 있습니다. * 모바일 기기의 사양 및 제조사에 따라 화면공유 (미러링) 방식에 차이가 있을 수 있으며, 화질차이가 있을 수 있습니다. * 세로 모드에서의 미러링 화질은 스마트폰에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TV 사양 비교표

올레드 모델별 기능		시그니처 올레드		2023년 신제품						
		2023년 신제품	2023년 신제품							
구분	기능	OLED97M3KNA	OLED88Z3KNA	OLED77Z3KNA	OLED83/77M3KNA	OLED83/77/65/55G3KNA	OLED83/48C3KNA	OLED42C3KNA	OLED77/65/55C3SNA	OLED83/77/65C3QNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 8K evo	올레드 8K evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	8K(7,680X4,320)	8K(7,680X4,320)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
화질	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전Q	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●
인공지능	인공지능 프로세서	6세대 인공지능 알파9	6세대 인공지능 알파9 8K	6세대 인공지능 알파9 8K	6세대 인공지능 알파9	6세대 인공지능 알파9	6세대 인공지능 알파9	6세대 인공지능 알파9	6세대 인공지능 알파9	6세대 인공지능 알파9
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로
	얼굴 입체감 강화	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 맞춤검색	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	출력/채널	60W/4.2ch	80W/4.2ch	60W/4.2ch	60W/4.2ch	60W/4.2ch	40W/2.2ch	20W/2.0ch	40W/2.2ch	20W / 2.0ch
	버추얼 서라운드	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	클리어 보이스 프로	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WiSA 스피커 호환	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	슬림(알체형)	갤러리	갤러리	갤러리	슬림	슬림	슬림	슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스탠드 디자인	올레드 2폴 스탠드(플로어)	아트 퍼니처 스탠드	올레드 2폴 스탠드	-	올레드 1폴 스탠드(스위블)	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드
스마트	리모컨	프리미엄 인공지능 리모컨	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨
	세어링 탭	●	●	●	●	●	●	●	●	●(NFC 리모컨 연동시 기능)
	룸투룸 제어(메인)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	룸투룸 제어(서브)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	갤러리 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG 피트니스	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	3조 (3조)	4조	4조	3조 (3조)	4조	4조	4조	4조	3조
	USB 2.0	2조	3조	3조	2조	3조	3조	3조	3조	2조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●	●	●	●
엑세서리	스탠드 모델명	SR-M3DT97	일체형	SR-Z3DV77	불가	SR-G3MU837/65/55	SR-C3A483/C3SJA8	SR-C3DU42	SR-C3SA77/6555	SR-C3A483/C3SA77/C3S46555
	벽걸이 모델명	WB22E97GA	벽걸이 불가	WB20GC	WB22EGA	WB22EGA	WB21EA/OLW480A	OLW480A	OLW480A	WB21EA/83/OLW480A

		2023년 신제품									
구분	기능	OLED77C3XNA	OLED55B3FNA	OLED77/65B3SNA	OLED77B3XNA	OLED55A3KNA	OLED77/65A3SNA	OLED97G2KNA	55LX1QKNA	42LX3QKNA	65ART90EKPA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드	올레드	올레드	올레드	올레드	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
화질	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전Q	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
인공지능	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 프로세서	6세대 인공지능 알파9	6세대 인공지능 알파7	6세대 인공지능 알파7	6세대 인공지능 알파7	6세대 인공지능 알파7	6세대 인공지능 알파7	5세대 인공지능 알파9	5세대 인공지능 알파9	5세대 인공지능 알파9	4세대 인공지능 알파9
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로
	얼굴 입체감 강화	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+배경)	●(얼굴+배경)	●(얼굴+배경)	●(얼굴+배경)	●(얼굴+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+몸+사물+배경)
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
	인공지능 공간인식 사운드+	●(인공지능리모컨 연동시 기능)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 맞춤검색	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	음성인식	●(인공지능리모컨 연동시 기능)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
다이렉트 음성인식	●(IR Blaster 사용 시 기능)	-	-	-	-	-	●	●	●	●	
사운드	출력/채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	60W/4.2ch	40W / 4.0ch	40W / 2.2ch	80W/4.2ch
	버추얼 서라운드	9.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1	5.1.2	5.1.2	7.1.2	7.1.2	7.1.2	5.1.2
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	클리어 보이스 프로	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(클리어 보이스)
	WiSA 스피커 호환	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	갤러리	포제 (베이지)	벤더블	아트 오브제 디자인
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	3면 시네마	●	-
	스탠드 디자인	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드(플로어)	플로어 스탠드 (베이지)	슬드 디자인 (알체형)	-
스마트	리모컨	일반(인공지능리모컨 별매)	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	일반(인공지능리모컨 별매)	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC 베이지)	인공지능 리모컨(NFC 전용)	인공지능 리모컨(전용 NFC)
	세어링 탭	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●	●	●
	룸투룸 제어(메인)	●(IR Blaster 사용 시 기능)	-	-	-	-	-	●	●	●	-
	룸투룸 제어(서브)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	갤러리 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG 피트니스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	3조	3조	4조	3조	3조	3조	4조	3조	4조	4조
	USB 2.0	2조	2조	2조	2조	2조	2조	3조	2조	3조	3조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●(Wi-Fi 6)	●	●(Wi-Fi 6)	●
엑세서리	스탠드 모델명	SR-C3SA77	SR-B3AL6555	SR-B3AL77/6555	SR-B3AL77	SR-A3DR6548	SR-A3DD77/A3DR6548	SQ-G2DT97	-	-	-
	벽걸이 모델명	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	WB22E97GA	-	-	-

* 65ART90EKPA(전면 커버 색상 베이지) * 인공지능 화질 프로/인공지능 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. * 19년 모델은 돌비비전 HDR 적용

* 블루투스 서라운드 레디 기능 : 사운드 블루투스 스피커는 동일 모델 최대 2개까지 연결 가능하며, 일부 제품은 연결이 제한되거나 원활하지 않을 수 있음 * 본 제품에는 안테나 및 외부 기기 연결용 케이블이 제공되지 않음

* OLED C1 / B1 / A1, NANO93 시리즈 2022년 7월 이후 생산된 제품부터는 제품 후면에 위치한 헤드폰 단자를 지원하지 않습니다. 헤드폰, 이어폰 등 외부 음향기기를 연결하고자 하실 경우, 블루투스 기능을 사용해 주시기 바랍니다.

LG TV 사양 비교표

QNED/나노셀 모델별 기능		2023년 QNED 신제품					
구분	기능	86/75QNED85KRA	86QNED80KRA	75/65QNED80KRA	75/65/55QNED75KRA	75QNED95KQA	86NANO75KQA
디스플레이	디스플레이 종류	mini LED	LED	LED	LED	mini LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	8K(7,680X4,320)	울트라HD(3,840X2,160)
	고색재현	●(퀀텀닷+나노셀)	●(퀀텀닷+나노셀)	●(퀀텀닷+나노셀)	●(퀀텀닷+나노셀)	●(퀀텀닷+나노셀)	●(나노셀)
화질	무한대 명암비	-	-	-	-	-	-
	돌비비전Q	●	-	-	-	●	-
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●
인공지능	인공지능 프로세서	6세대 인공지능 알파7	6세대 인공지능 알파7	6세대 인공지능 알파7	6세대 인공지능 알파5	5세대 인공지능 알파9 8K	5세대 인공지능 알파7
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로	-	인공지능 화질 프로	인공지능 화질 프로
	얼굴 압제감 강화	●(얼굴+배경)	●(얼굴+배경)	●(얼굴+배경)	-	●(얼굴+몸+사물+배경)	●(얼굴+배경)
	장르 맞춤 화면	●	●	●	-	●	●
	인공지능 밝기 조정	●	●	●	●	●	●
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●
	인공지능 맞춤형검색	●	●	●	●	●	●
	음성인식	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	-	-	-	-	●	-
사운드	출력/채널	40W / 2.2ch	40W/2.2ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch	40W/2.2ch	20W/2.0ch
	버추얼 서라운드	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	7.1.2	5.1.2
	돌비 애트모스	●	-	-	-	●	-
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●
	클리어 보이스 프로	●	●	●	●	●	●
디자인	WISA 스피커 호환	●	●	●	-	●	●
	디자인 타입	갤러리 스타일	갤러리 스타일	에센셜슬림	갤러리 스타일	갤러리 스타일	-
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
스마트	스탠드 디자인	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드
	리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨
	셰어링 탭	●	●	-	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	-	●(NFC 리모컨 연동시 가능)
	룸투룸 제어(메인)	-	-	-	●	●	-
	룸투룸 제어(서브)	●	●	●	●	●	●
	갤러리 모드	●	●	●	-	●	●
	LG 피트니스	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	4조	4조	4조	4조	4조	4조
	USB 2.0	2조	2조	2조	2조	3조	2조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●	●	●	●	●(Wi-Fi 6)	●
액세서리	스탠드 모델명	SR-85DD8675	SR-80DV86	SR-80DV75/65	SR-80DV86/65/SR-75DA55	SQ-95DV75	SQ-75DL8670
	벽걸이 모델명	WB21LGA	LSW640A	OLW480A	LSW430A/OLW480A/OLW480A	WB21LGA	LSW640A

울트라HD/LED TV 모델별 기능		2023년 울트라HD 신제품				
구분	기능	86UR9300KNA	75/65UR9300KNA	55UR9300KNA	50/43UR9300KNA	32LQ635BKNA
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	HD(1,366X768)
	고색재현	-	-	-	-	-
화질	무한대 명암비	-	-	-	-	-
	돌비비전Q	-	-	-	-	-
	필름메이커 모드	●	●	●	●	-
인공지능	인공지능 프로세서	6세대 인공지능 알파7	6세대 인공지능 알파5	6세대 인공지능 알파5	6세대 인공지능 알파5	5세대 인공지능 알파5
	인공지능 화질	인공지능 화질 프로	-	-	-	-
	얼굴 압제감 강화	●(얼굴+배경)	-	-	-	-
	장르 맞춤 화면	●	-	-	-	-
	인공지능 밝기 조정	●	●	●	●	●
	인공지능 사운드	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드 프로	인공지능 사운드
	인공지능 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●(인공지능리모컨 연동시 가능)
	인공지능 맞춤형검색	●	●	●	●	●
	음성인식	●	●	●	●	●(인공지능리모컨 연동시 가능)
	다이렉트 음성인식	-	-	-	-	-
사운드	출력/채널	20W/2.0ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch	20W/2.0ch	10W/2.0ch
	버추얼 서라운드	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1.2	5.1
	돌비 애트모스	-	-	-	-	-
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●
	클리어 보이스 프로	●	●	●	●	●
디자인	WISA 스피커 호환	●	-	-	-	-
	디자인 타입	-	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림	-
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
스마트	스탠드 디자인	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	2폴 스탠드
	리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	일반(인공지능리모컨 별매)
	셰어링 탭	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)
	룸투룸 제어(메인)	-	-	-	-	-
	룸투룸 제어(서브)	●	●	●	●	●
	갤러리 모드	●	-	-	-	-
	LG 피트니스	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	4조	3조	3조	3조	2조
	USB 2.0	2조	2조	2조	2조	1조
	Bluetooth	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●	●	●	●	●
액세서리	스탠드 모델명	SR-93DV86	SR-93DD75/65	SR-93DD5543	SR-93DD5543	-
	벽걸이 모델명	LSW640B	OLW480A	OLW480A	LSW240A	LSW240A

* 인공지능 화질 프로/인공지능 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. * 블루투스 서라운드 레디 기능 사용시 블루투스 스피커는 동일 모델 최대 2개까지 연결 가능하며, 일부 제품은 연결이 제한되거나 원활하지 않을 수 있음
* 본 제품에는 인터넷 및 외부 기기 연결용 케이블이 제공되지 않음 * OLED C1 / B1 / A1, NANO93 시리즈 2021년 7월 이후 생산된 제품부터는 제품 후면에 위치한 헤드폰 단자를 지원하지 않습니다. 헤드폰, 이어폰 등 외부 음향기기를 연결하고자 하실 경우, 블루투스 기능을 사용에 주시기 바랍니다.

공간, 시네마가 되다

HU915QE



2022년 브랜드 고객충성도 대상 수상
(가정용 홈시네마 부문)



2020년
올해의 브랜드 대상 수상



2019년
iF 디자인 어워드 수상 (HU85LA)



2019년
Reddot 어워드 수상 (HU85LA)



① 공간을 가득 채우는 시네마 4K

벽면 전체를 채우는 대화면의 감동에 머리카락 한 올까지 섬세하게 표현하는 4K 고해상도 화질로 최상의 몰입감 선사 * 최대 화면 크기는 모델별로 상이합니다.



② 놓아두는 것만으로 완성되는 초단초점

10cm 거리만 있어도 스크린100 대화면을 만드는 방식으로 공간 제약 없는 설치, 쾌적한 감상 * 스크린100 : 화면 대각선 길이 254cm



③ 쉬운 검색과 풍부한 콘텐츠 webOS

별도의 기기 연결 없이 넷플릭스/Wave/왓챠/유튜브 실행, 시네빔 하나로 즐기는 다양한 콘텐츠 * 탑재 앱은 webOS 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다.



④ 200만 :1 명암비·HDR 10

200만 : 1의 압도적인 명암비와 HDR 10 지원으로 생생한 컬러와 또렷한 디테일 표현 * HDR (High Dynamic Range) : 디지털 영상에서 밝은 곳은 더 밝게, 어두운 곳은 더 어둡게 만들어, 사람이 실제 눈으로 보는 것에 가깝게 밝기 범위를 확장 * 명암비는 모델에 따라 상이합니다.

LG 시네빔 초단초점 제품군



모델명	HU915QE	HU715QW	HU715QP	HU715QG
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)
webOS	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0
고화질 권장 화면 크기	스크린 90 (229cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)
밝기	3,000 ANSI Lumen / 3,700 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen
명암비	2,000,000 : 1 (HDR10/HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)
배터리	-	-	-	-
사운드	40W (2.2ch)	20W+20W	20W+20W	20W+20W
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2
폭 x 높이 x 깊이(mm)	680x347x128	533x153x315	533x153x315	533x153x315
무게	12.2kg	약 12kg	약 12kg	약 12kg
컬러	리얼 베이지	패브릭 그레이	패브릭 핑크	패브릭 그린
액세서리	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨

LG 시네빔 초단초점 제품군



모델명	HF65LA	HU810PW	HU710PW
해상도	Full HD LED Light (1920x1080)	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD Light
webOS	webOS 4.0	webOS 5.0	webOS 6.0
고화질 권장 화면 크기	스크린 60 (153cm) ~ 100 (254cm)	스크린 40 (102cm) ~ 300 (762cm)	스크린 40 (102cm) ~ 300 (762cm)
밝기	500 ANSI Lumen / 1,000 Lumen	2,160 ANSI Lumen / 2,700 Lumen	1,600 ANSI Lumen / 2,000 Lumen
명암비	150,000:1	2,000,000:1 (HDR10, HLG, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000 : 1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)
배터리	-	-	-
사운드	3W+3W Stereo	5W+5W Stereo / Dolby Atmos 호환 (pass through)	5W+5W
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	USB x 2, HDMI x 2, RJ45 x 1, DTV Tuner x 1	USB2.0 x 2, HDMI 2.1 x 1, HDMI 2.0 x 2, RJ45 x 1, S/PDIF x 1, RS-232C x 1, 12V Trigger x 1	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2
폭 x 높이 x 깊이(mm)	131x128x309	337x145x410	259x123x390
무게	약 1.8kg	약 11kg	약 6.5kg
컬러	퓨어 화이트	코튼 화이트 + 그레이	화이트
액세서리	매직 리모콘	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨



모델명	HU70LA	PU700R	PF610P	PF510QA
해상도	4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160)	Full HD LED Light (1920 x 1080)	Full HD LED Light (1920 x 1080)
webOS	webOS 4.5	webOS 22	webOS 5.0	webOS 22
고화질 권장 화면 크기	스크린 60 (153cm) ~ 140 (356cm)	스크린 60 (153cm) ~ 120 (305cm)	스크린 60 (153cm) ~ 120 (305cm)	스크린 30 (76cm) ~ 120 (305cm)
밝기	1,050 ANSI Lumen / 1,500 Lumen	800 ANSI Lumen / 1,000 Lumen	650 ANSI Lumen / 1,000 Lumen	360 ANSI Lumen / 600 Lumen
명암비	150,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000:1 (HDR10)	150,000:1 (HDR, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000:1
배터리	-	-	-	-
사운드	3W+3W Stereo	5W Mono	3W+3W Stereo/Dolby Atmos 호환 (pass through)	5W
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	USB x 3 (USB C x1 포함), HDMI x 2, RJ45, Optical (S/PDIF), DTV Tuner x2 (UHD x1 포함)	HDMI 2.1 x 1, USB-A 2.0 x 1, USB-C x 1	USB2.0 Type-A x 2, HDMI x 2, RJ45 x 1, Audio out [(03.5) x 1, S/PDIF(Optical) x 1]	HDMI x 2, USB x 1, RJ45 x 1
폭 x 높이 x 깊이(mm)	314x95x210	164x307.1x144	225x69x192	148x66.5x148
무게	약 3.2kg	약 3.1kg (본체기준)	약 1.7kg	약 1kg
컬러	코튼 화이트	화이트	퓨어 화이트	화이트
액세서리	라이팅 인공지능 리모콘	라이팅 인공지능 리모콘	리모콘	리모콘

webOS 버전별 앱 리스트

webOS 버전	Netflix	Disney+	쿠팡플레이	웨이브(wave)	티빙(tving)	YouTube	왓챠(watcha)	Weverse	벅스(bugs)	Airang TV	Amazon Prime Video	해당모델
webOS 4.0	-	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	HF65LA / HF65LA
webOS 4.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU70LA
webOS 5.0	FHD	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PF610P
	4K UHD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU810PW
webOS 6.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU915QE / HU715Q* HU710PW
WebOS 22	FHD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PF510QA
	4K UHD	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PU700R

* 고화질 권장 화면 크기 : 각 모델별 해상도에서 지원 가능한 권장 화면 크기이며, 화면 크기를 나타내는 대각선 길이는 대략적인 수치를 바탕으로 한 crl로 표기함 * ANSI Lumen (안시 루멘) : 미국표준협회(ANSI) 표준에 의한 프로토타입 밝기 단위이며, 최대 밝기가 조건에서 측정한 결과임. * Lumen (루멘) : 고효율 광원의 프로토타입에서 고객이 인지하는 밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 채광 밝기임. * HDMI 2.1 : (입력) 최대 24Gbps (출력) RGB/4:4:4/10bit 지원 / eARC 및 ALLM 지원 * Dolby Atmos pass through : 돌비애틀모스 지원 스피커 연결 지원, 내장스피커 출력이 아님 * webOS : 탑재 앱은 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다. (PF610P 모델은 넷플릭스 미탑재) * 기재된 배터리 사용 시간은 최대 절전모드 기준 최대 사용 시간임 * 배터리 실 사용시간은 화면밝기, Screen Share 사용유무, 스피커 볼륨 등 사용자 환경에 따라 달라질 수 있으며, 소모품으로 사용 기간에 따라 배터리 용량이 감소되어 최대 사용시간이 달라질 수 있음. * 모든 이미지는 연출된 이미지컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 룸앤 TV/LG 룸앤스타일



모니터를 PLAY 하다

1 IPS 디스플레이

상하좌우 178°의 넓은 시야각과 선명하고 생생한 화질, 빠른 반응 속도

2 webOS

안드로이드 뿐 아니라 iOS 스마트 기기의 미러링 지원
PC 연결 없이도 유튜브, 넷플릭스 등 이용 가능

※ 넷플릭스 등 OTT서비스는 별도 가입 필요
※ 32SR70U : webOS 23
※ 27TQ600SW/27TQ600SY : webOS 22

3 디지털 TV 수신

RF단자를 지원하여, 동축 케이블을 연결 시 지상파 TV 시청이 가능하며, HDMI 단자 등을 활용하여 모니터로도 사용 가능

※ 27TQ600SW/27TQ600SY만 해당됨

LG 룸앤 TV



모델명	27TQ600SW	27TQ600SY	32SR70U
디스플레이	IPS	IPS	IPS
webOS	webOS 22	webOS 22	webOS 23
TV	●	●	-
화면크기	68.6 cm / 16:9	68.6 cm / 16:9	80 cm / 16:9
밝기(cd/m²)	300 (Typ)	300 (Typ)	350 (Typ)
해상도	FHD (1920×1080)	FHD (1920×1080)	UHD (3840×2160)
명암비	1000 : 1 (Typ)	1000 : 1 (Typ)	1000 : 1 (Typ)
응답속도	14 ms (GtG)	14 ms (GtG)	5 ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (75×75 mm)	● (75×75 mm)	● (100×100 mm)
스피커	5W×2ch	5W×2ch	7W×2ch
부가기능	· 모바일/PC 화면공유 기능 · HDCP · Plug & Play · Bluetooth	· 모바일/PC 화면공유 기능 · HDCP · Plug & Play · Bluetooth	· 모바일/PC 화면공유 기능 · HDCP · Plug & Play · Bluetooth · Wi-Fi · LAN
입력단자	HDMI×2조, USB2.0, RF, Optical Out	HDMI×2조, USB2.0, RF, Optical Out	HDMI2.0×2조, USB-C(1Up, w/ PD 45W), USB-A×2조 (2Down), Optical Out
에너지소비효율등급	1등급	1등급	-

모니터를 PLAY 하다



모니터

1 webOS

안드로이드 뿐 아니라 iOS 스마트 기기의 미러링 지원
PC 연결 없이도 유튜브, 넷플릭스 등 이용 가능

※ 넷플릭스 등 OTT서비스는 별도 가입 필요
※ 32/27SR50F/32SR83U : webOS 23
※ 43SQ700SW : webOS 22

2 고화질 디스플레이

영화, 스포츠 등의 영상을 선명하게 감상할 수 있습니다.
또한 한 화면에 동시에 여러 개의 창을 띄워 작업할 수 있어 편리합니다.

※ 27/32SR50F : FHD (1920 X 1080)
※ 43SQ700SW/32SR83U : UHD (3840 X 2160)

3 내장 스테레오 스피커

2ch의 스테레오 스피커로 영상과 음악을
더 몰입감 있게 감상할 수 있습니다.

※ 43SQ700SW : 10W X 2ch
※ 27/32SR50F/32SR83U : 5W X 2ch

LG MyView 스마트모니터



모델명	43SQ700SW	32SR50F	27SR50F	32SR83U
디스플레이	IPS	IPS	IPS	IPS
webOS	webOS 22	webOS 23	webOS 23	webOS 23
화면크기	107.9 cm / 16:9	80 cm / 16:9	68.6 cm / 16:9	80 cm / 16:9
밝기(cd/m²)	300 (Typ)	250 (Typ)	250 (Typ)	400 (Typ)
해상도	UHD (3840×2160)	FHD (1920×1080)	FHD (1920×1080)	UHD (3840×2160)
명암비	1200 : 1 (Typ)	1200 : 1 (Typ)	1000 : 1 (Typ)	1000 : 1 (Typ)
응답속도	5 ms (GtG at Faster)	8 ms (GtG at Faster)	14 ms (GtG at Faster)	5 ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	- (100×100 Screw Hole 有)	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)
스피커	10 W×2 ch	5 W×2 ch	5 W×2 ch	5 W×2 ch
부가기능	· 모바일/PC 화면공유 기능 · HDCP · Plug & Play · Bluetooth · Wi-Fi	· 모바일/PC 화면공유 기능 · HDCP · Plug & Play · Bluetooth · Wi-Fi	· 모바일/PC 화면공유 기능 · HDCP · Plug & Play · Bluetooth · Wi-Fi	· 모바일/PC 화면공유 기능 · HDCP · Plug & Play · Bluetooth · Wi-Fi
입력단자	USB-C, USB2.0(3ea), HDMI×2조, LAN	HDMI2.1×2조, USB2.0×2조(2Down)	HDMI2.1×2조, USB2.0×2조(2Down)	HDMI2.0 x 2조 / USB-C x 3조 (포트1: USB-C w / DP and PD 65W, 포트2, 3: USB Downstream Only)

세계 최초* 돌비 애트모스 블루투스 이어폰

Dolby Atmos

1 세계최초 돌비 애트모스 무선 이어폰

돌비 애트모스를 지원, 모든 콘텐츠와 기기에서 풍부한 입체 음향을 들을 수 있습니다.



2 몰입감을 높이는 적응형 노이즈 캔슬링

착용 상태를 감지, 노이즈 캔슬링 감도를 조절해 내게 꼭 맞는 몰입감을 느낄 수 있습니다.



3 어떤 상황에서든 손쉬운 연결성

연결된 기기 사이 전환이 쉽고 헤드폰 단지만 있어도 톤프리 케이스를 꽂으면 이어버드로 들을 수 있습니다.(멀티포인트, 플러그 앤 와이어나리스 지원 모델만 가능)




4 UVnano케어/안심 실리콘 이어젤

안심할 수 있는 소재의 이어젤과 이어홀 안쪽까지 살균해 알려지 걱정을 덜어드립니다.

* 세계 최초 돌비 애트모스 블루투스 이어폰 : 모든 콘텐츠와 기기에서 돌비 헤드 트래킹 기술 지원&오디오 비추얼라이저 지원 * 돌비 애트모스 블루투스 이어폰 기능과 적응형 액티브 노이즈 캔슬링은 UT90Q 모델에 한해 적용 * 돌비 헤드 트래킹과 오디오 비추얼라이저는 UT90Q 모델에만 적용되며 돌비 헤드 트래킹 앱에서 설정 가능 합니다. 돌비 애트모스 지원/미지원 휴대폰에 따라 앱에서 선택 가능 모드가 다릅니다. 지원 휴대폰 → 돌비 헤드 트래킹 효과만 선택 가능, 미지원 휴대폰 → 돌비 헤드 트래킹 효과+오디오 비추얼라이저 OR 오디오 비추얼라이저 효과 중 선택 가능 * LG 톤 프리 앱은 Android 버전 7.0 이상 지원하며, iOS 14.0 이상 버전에서 지원 합니다. * 적응형 액티브 노이즈 캔슬링은 Adaptive ANC를 국문 표현한 것이며, 월경의 Adaptive ANC를 구현하여 적용한 기술로 귀의 이어폰 착용 상태를 감지하여 착용상태에 맞게 ANC 레벨을 조정하여 최적의 ANC 성능을 제공합니다. * UVnano는 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와 자외선 파장단위인 나노미터의 합성어로, LG전자의 생활가전에 적용하고 있는 기능으로 UT90Q, UT60Q, UT7FQ 적용됩니다. * TÜV(시험방법 자사 제시) UV-C 10분 후, 이어버드홀과 이어젤 내의 대장균, 황색포도상구균, 폐렴균 99.9% 제거, 실험 결과는 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * 기존 UVnano 조사 범위 이어팁 한정 (면적 : 0.42cm²) → 22년 적용된 UVnano 조사 범위 이어젤 전체 (면적:2.86 cm²)로 약 6.8배 범위가 넓어짐. * 안심 실리콘 이어젤 : 이 기기는 건강 상태를 치료하는 목적 또는 의미를 가지고 있지 않습니다. 의료용 기기가 아니며 의료용 기기로서 혹은 대체재로서 사용 목적을 가지지 않습니다. 실리콘 이어젤 기본 소재는 ISO 10993 및 USP Class VI 조건을 만족합니다. * 21년 모델 대비 전년 모델 TONE-TFP9 기준 스피커 유닛은 약 38% 커졌으며 스피커 진동판은 그래핀 소재 적용하였습니다. (적용모델 : UT90Q/UT60Q 적용) * 멀티포인트&멀티페어링, 플러그&와이어리스의 경우 단말 및 유/무선 연결 환경에 따라 끊김 및 연결 지연이 발생할 수 있습니다. * 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과는 차이가 있을 수 있습니다.

TONE-UT90Q TONE-UT60Q TONE-TFP9/TFP9W/TFP9E TONE-TFP8/TFP8W/TFP8E TONE-TFP5/TFP5W TONE-TFP3/TFP3W

A

TONE-UTF7Q

* UTF7Q 모델의 작용값이나 고정력은 사용자에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * UTF7Q IP67 등급은 아래의 시험 조건/환경에서 측정되었습니다. * IPX7, 1시간가침 : SGS Korea 기시험대상 : TONE-UTF7Q 3차원조각 및 방법 : IEC(국제전자기술위원회)기준 표준 조건으로 진행 IEC60529 : 1989+A2
1999+A2:2013 Degrees of protection provided by enclosures(IPX7) 4 시험결과 : 불투명 하중이 없는 불투명한 열전달 장치에 "IP6X(기밀)" 시험 결과 : SGS Korea, 2시간가침 시험 : IEC(국제전자기술위원회) 기준 표준 조건으로 진행 IEC60529 : 1989+A1, 1999+A2 : 2013
Degrees of protection provided by enclosures(IPX6) 4 시험결과 : 먼지/인입물 침투 없이 불투명한 열전달 장치 정상 작동 한 수일/이후는 물에서 사용용 경우 주기가 완료 됩니다. *해변이나 수영장에서의 사용은 권장하지 않습니다. 소금물에 담그거나 물속 행을 부수실 수 있습니다. * IP67등급에 이따저도
한번 건조제에 녹이지 않습니다. * "이마베리" 손상 방지 경우 방수가 보강되지 않습니다. * "이마베리"가 너무 높으면 상판에 사용자 손가락과 ANC기능이 떨어질 수 있으며 오작동 발생될 수 있으므로 머리에 착용할 때 꼭 정확하게 착용하십시오. * 작은 선로로
충전 케이블이 커넥트 되지 않을 수 있습니다. * LG 토니온은 Android 기기 7.0 이상 지원하며, iOS 14.0 이상 기기에서 지원 합니다. * 삼성 기기에는 이해를 돕기위해 영문으로 제조사 제품명을 표기하였습니다. * 모든 기기는 촬영모드나 사진 제품과 같이 있을 수 없습니다.

LG TONE+



모델명	HBS-PL7	HBS-PL6S	TONE-TNP3
색상	메탈블랙 / 스파클링네이비 / 글로시화이트	메탈블랙 / 스파클링네이비 / 글로시화이트	블랙
사이즈(W X H X D)	155 X 180 X 14	156.5 X 178.7 X 18	156.1 X 180.2 X 14.8
무게 (g)	44	45.8	49
플렉서블 넥밴드	●	-	-
소프트 넥밴드	-	●	●
메리디안	●	●	-
스피커 유닛	MLM 유닛(PE+Metal diaphragm)	MLM 유닛(PE+Metal diaphragm)	Multi layer Unit (Dyn 8φ)
외장스피커	-	●	-
구글 어시스턴트 버튼	●	-	-
음성명령	●(구글 어시스턴트, Siri)	●(구글 어시스턴트, Siri)	●(구글 어시스턴트, Siri)
LG 톤프리 앱	●(Android)	●(Android & iOS)	●(Android & iOS) *LG 톤프리 앱 사용(톤엔톡 App 지원x)
음악재생시간	8시간	8시간/3시간(모노스피커)	22시간
연속통화시간	10시간	8시간/4시간(모노스피커)	19시간
고속충전	10분충전 / 3시간사용	10분충전/3시간사용	-
블루투스	5.0	5.0	5.1
자동출감기	●	●	●

LG 울트라기어 게이밍스피커



GP9



GP3

모델명	GP9	GP3
출력	20W	10W
채널	2ch (우퍼 2EA / Tweeter 2EA)	2ch (우퍼 2EA)
사이즈(W X H X D)	376 X 86 X 108	330 X 85 X 93
무게	1.5kg	1.02kg
사용시간	최대 5시간 (내장배터리)	최대 6시간 (내장배터리)
디자인	디자인 색상 멀티라이팅 3D 게이밍 사운드	디자인 색상 멀티라이팅 3D 게이밍 사운드
사운드	EQ (in App) Hi Fi Quad DAC Hi-res Audio 헤드폰 연결 시 출력 오디오 포맷	FPS / RTS Customized EQ / Cinema / Sound Boost FPS / RTS Customized EQ / Cinema / Sound Boost
보이스채팅	클리어 보이스채팅 / 보이스채팅 MIC 멀티포인트	클리어 보이스채팅 / 보이스채팅 MIC 멀티포인트
연결	Headphone out PC입력 Aux out Optical in	DTS Headphone : X SBC , AAC, Dolby Audio SBC
편의성	음성명령(구글/Siri) App 디스플레이 정보 충전	● (2대) 3.5파이, 4극 USB-C type 3.5파이 ● ● (Google assistant, Siri) ● (Android/iOS) LED (BT, Power on, Battery, EQ Mode 구분) AC 어댑터

LG StanbyME Speaker

1 하나처럼 사용하는 원터치 연결 & 온오프

스탠바이미 리모컨으로 스크린 & 스피커를 한번에 온오프, 블루투스 연결은 한번에

2 더 풍성해지는 사운드 WOW 오케스트라

스탠바이미와 스피커에 오디오 시스템을 융합하여 풍성해지는 사운드

3 단독 사용도 충분한 최대 16시간 배터리

최대 16시간 배터리와 IPX5 방수, 엡타라이팅까지

LG 스탠바이미 스피커



XT7S



모델명	XT7S
출력	20W
채널	1ch (2Way)
사이즈(W X H X D)	326 X 78 X 87
무게	0.9kg
사용시간	16시간
사운드	EQ 오디오 포맷 멀티포인트
편의성	생활방수 App 배터리 표시

* 3D 게이밍사운드는 게임에서 지원하는 사운드 및 게임 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 클리어 보이스 채팅은 USB-C 케이블 연결시에만 지원됩니다. * 클리어 보이스 채팅은 스피커를 사용자 정면으로 놓고 50cm~70cm 거리에서 사용하는 것을 권장합니다.
(해당 기능은 본 제품의 전방 70cm 거리에서 스피커 출력 소리의 저감효과를 측정하였으며, 사용자 음성을 제외한 스피커 출력 소리가 40dB 이상 저감됨을 확인하였습니다. 자사 시험치, 사용자 위치 기준 스피커 출력 소리 65dBPL, 사용자 목소리 58dBPL 수준, 기타 세부 조건은 자사 기준에 따름)
* 소비자 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * Hi Fi Quad DAC은 재생하는 음원의 품질 및 사용환경에 따라 출력되는 음원의 품질이 달라질 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

빛과 사운드로 담아내는
매일의 분위기



2022년
reddot winner 수상



2022년
iF Design Award 수상



① 안정적인 360 사운드

3Way 시스템이 저/중/고음역을 균형감 있게 표현,
360도 사운드로 어디에서든 풍성하게 들립니다.



② 은은한 무드라이팅

조명 전문가의 컨설팅으로 완성한 9가지 라이팅
음악과 함께 은은한 분위기까지 더합니다.



③ 부드러운 커브드 실루엣

매끄러운 도자기와 같은 유선형에 어디에나 어울리는
멜란지 패브릭으로 스피커 이상의 오브제가 됩니다.



모델명		RP4	RP4G	RP4BE	XO3QBK	XO3QPK	XO3QBE
디자인	색상	버건디	피콕 그린	베이지	차콜블랙	코랄헤이즈	베이지
	무드라이팅	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party
사운드	사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드
	오디오 포맷 (블루투스)	AAC, SBC	AAC, SBC	AAC, SBC	AAC, SBC	AAC, SBC	AAC, SBC
연결	일반	USB, AUX	USB, AUX	USB, AUX	AUX	AUX	AUX
	무선	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth 5,1	Bluetooth 5,1	Bluetooth 5,1
출력		120W	120W	120W	50W	50W	50W
사용시간		최대 10시간	최대 10시간	최대 10시간	최대 24시간	최대 24시간	최대 24시간
충전방식		AC 어댑터	AC 어댑터	AC 어댑터	USB-C	USB-C	USB-C
폭X높이X깊이 (mm)		247.5 X 514 X 247.5	247.5 X 514 X 247.5	247.5 X 514 X 247.5	165 X 327 X 165	165 X 327 X 165	165 X 327 X 165
무게		5.8kg	5.8kg	5.8kg	3.2kg	3.2kg	3.2kg

* 360° 사운드 : *관련 특허출원 : PCT/KR2020/012965, PCT/KR2021/009440, 2021-0093216 * 360° 사운드는 HCLab 테스트 및 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경 또는 상황에 따라서 유동적일 수 있습니다.
* 360° 라이팅은 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. * 360° 디자인은 실내 공간 사용을 가정하여 마케팅 용도로 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다.
* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG Sound Bar

사운드는 물론 설치까지
하나처럼 맞춘듯이



① LG 올레드 일체형 거치대(C사리즈)

벽걸이 TV와 함께 설치할 때 사운드바를 벽면에 걸기 위해 추가로 구멍을 낼 필요 없어 설치가 한결 간편합니다.



② 더 풍부한 WOW 오케스트라

TV 스피커는 중, 고음을 전달, 사운드바는 음장감을 더해 한층 더 풍성하게 들을 수 있습니다.



③ 다양한 입체 사운드 솔루션

돌비 애트모스, IMAX Enhanced를 지원해 영화, OTT, 음악 등 다양한 콘텐츠의 음향을 더 실감나게 즐깁니다.

* SC9S에 한함

사운드 바

	SC9S	S95QR	S80QR	S75Q	SP11RA	SP9YA
모델명	SC9S	S95QR	S80QR	S75Q	SP11RA	SP9YA
디자인	색상	Black	Dark Steel Silver	Dark Steel Silver	Black	Black
	사이즈(W x H x D mm)	975 X 63 X 125	1200 X 63 X 135	1000 X 63 X 135	890 X 65 X 119	1443 X 63 X 146
LG TV 연결성	서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	221 X 390 X 313	201.7 X 407 X 403	201.7 X 407 X 403	180 X 394 X 290	221 X 390 X 312.8
	TV매칭 사이즈	55 ~ 65 inch (OLED C 퍼펙트 매칭 : 55/65/77 OLED C2/C3)	55 ~ 65 inch	55 ~ 65 inch	40 inch ↑	55 ~ 65 inch
음질	월마운트 설치	● (OLED C 시너지 브라켓)	●	●	●	●
	TV 사운드 공유	●	●	●	●	●
사운드 모드	사운드 통합 컨트롤	●	●	●	●	●
	채널	3.1.3ch	9.1.5ch	5.1.3ch	3.1.2ch	7.1.4ch
음질	출력	400W (무선우퍼 220W)	810W (무선우퍼 220W)	620W (무선우퍼 220W)	380W (무선우퍼 220W)	770W (무선우퍼 220W)
	메리디안 사운드	-	●	●	●	●
음질	돌비 애트모스	●	●	●	●	●
	AI 공간 최적화	●	●	●	●	●
음질	AI Sound Pro	●	●	●	●	●
	비트 / 샘플링	24bit/96kHz	24bit/96kHz	24bit/96kHz	24bit/96kHz	24bit/96kHz
음질	Hi-Fi 변환기능	●	●	●	●	●
	사운드 모드	임베드/업샘플링 지원 (24bit/96kHz) IMAX Enhanced / AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+/Dolby Atmos/DTSX	임베드/업샘플링 지원 (24bit/96kHz) IMAX Enhanced / AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+/Dolby Atmos/DTSX	임베드/업샘플링 지원 (24bit/96kHz) IMAX Enhanced / AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+/Dolby Atmos/DTSX	임베드/업샘플링 지원 (24bit/96kHz) AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+/Dolby Atmos/DTSX	임베드/업샘플링 지원 (24bit/96kHz) AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+/Dolby Atmos/DTSX
스마트	works with 구글 어시스턴트	●	●	●	●	●
	크로케스트	●	●	●	●	●
연결	연결가능 플랫폼	Spotify, AirPlay2	Spotify, AirPlay2	Spotify, AirPlay2	Spotify, AirPlay2	Spotify, AirPlay2
	파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC
연결	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	●	●	●	●	●
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●	●	●	●
편의성	4k Pass Through	● (120Hz)	●	●	●	●
	HDMI Supported	VRR/ALLM/120Hz(4/20)/HDR10/HDR10+/Dolby Vision	VRR/ALLM/HDR10/HDR10+/Dolby Vision	VRR/ALLM/HDR10/Dolby Vision	HDR10/Dolby Vision	-
편의성	입력	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (2), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (2), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB
	무선	블루투스(5.0)-SBC, AAC / Wi-Fi	블루투스(5.0)-SBC, AAC / Wi-Fi	블루투스(5.0)-SBC, AAC / Wi-Fi	블루투스(5.0)-SBC, AAC / Wi-Fi	블루투스(5.0)-SBC, AAC / Wi-Fi
편의성	리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉
	사운드싱크	옵티컬	옵티컬	옵티컬	옵티컬	옵티컬
편의성	Auto Power On/off	옵티컬	옵티컬	옵티컬	옵티컬	옵티컬
	무선 후면스피커 Ready	● (SPQ8-S 호환)	후면 스피커 포함	후면 스피커 포함	후면 스피커 포함	●

* 위 이미지는 OLED65C3와 SC9S를 벽걸이로 설치한 이미지입니다. 실제 설치 환경은 사진과 다를 수 있습니다. * 올레드 일체형 거치대 TV OLED C2, C3 55/65/77형 * TV 벽걸이 전용 브라켓을 설치하기 위한 타공은 필요합니다. * TV를 스탠드로 설치할 경우에도 일체형 거치대를 이용해 사운드바를 깔끔하게 설치할 수 있습니다. * WOW Orchestra 호환 TV 23년 제품 : OLED Z3/M3/G3/C3/B3/A3, QNED99/85/80, 22년 제품 : OLED Z2/G2/C2/B2/A2, QNED90/85/80 * 호환 가능한 TV와 사용 가능 시점은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. * 3.1.3ch/돌비 애트모스/IMAX Enhanced : * Dolby와 Dolby atmos는 Dolby Laboratories Licensing Corporation의 상표로 등록되어 있습니다. * Double-D 로고는 Dolby Laboratories licensing Corporation의 상표입니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

사운드 바

	SQC1	SP2	QP5W	QP5BE	SN5
모델명	SQC1	SP2	QP5W	QP5BE	SN5
디자인	색상	Black	White	Beige	Black
	사이즈(W x H x D mm)	660 X 56 X 99	296 X 59.9 X 126	296 X 59.9 X 126	890 X 57 X 85
	서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	185.5 X 303 X 205	388 X 291 X 185	388 X 291 X 185	180 X 394 X 290
	TV매칭 사이즈	40 inch ↑	43 inch ↑	40 inch ↑	40 inch ↑
LG TV 연결성	월마운트 설치	●	-	-	●
	TV 사운드 공유	-	●	●	-
음질	사운드 통합 컨트롤	-	-	-	-
	채널	2.1ch	2.1ch	3.1.2ch	2.1ch
	출력	160W (무선우퍼 100W)	100W	320W (무선우퍼 220W)	320W (무선우퍼 220W)
	메리디안 사운드	-	-	●	-
	돌비애틀모스	-	-	●	-
	AI 공간 최적화	-	-	-	-
	AI Sound Pro	-	●	●	●
	비트 / 샘플링	-	-	-	24bit/96kHz
	Hi-Fi 변환기능	-	-	-	-
	사운드 모드	Bass Blast / Standard	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Bass Blast, Bass Blast+/DTS Virtual:X
스마트	works with 구글 어시스턴트	-	-	-	-
	크롬캐스트	-	-	-	-
	연결가능 플랫폼	-	-	-	-
연결	파일 포맷	MP3 / WMA (USB Only)	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA
	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	-	●	●	●
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	-	●	●	●
	4k Pass Through	-	●	●	-
	일반	옵티컬 (I) / USB / Portable In (I)	옵티컬(I) / HDMI In (I), Out (I) / USB	옵티컬 (I) / HDMI In (I), out (I) / USB	옵티컬 (I) / HDMI In (I), Out (I) / USB
편의성	무선	블루투스(4.0)	블루투스(4.0) - SBC, AAC	블루투스(4.0) - SBC, AAC	블루투스(4.0) - SBC/ AAC
	리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉
	사운드싱크	-	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬
	Auto Power On/off	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬
	무선 후면스피커 Ready	-	-	-	-

고출력 오디오

CK43FB

- 출력 : 300W / 2ch
- 재생 : CD / CD-R / RW / MP3 / WMA / FM라디오
- 연결성 : 블루투스 / USB Direct Recording
- 편의성 : USB 입력 / 블루투스 스트리밍 / 리모콘 제공 / AUX in
- 폭×높이×깊이(본체) : 300×163×241mm
- 폭×높이×깊이(스피커) : 201×306×216 mm (1개 기준)

4K 블루레이 플레이어

UBK90

- 재생 : 3D Blu-Ray / Blu-Ray / DVD / *MKV / AVCHD / AUDIO CD / DVD±R/±RW / CD-R/RW / MP3 / JPEG / Xvid / DVD-ROM / AAC / FLAC / GIF
- 화질 : Full HD 업스케일링 / 4K 업스케일링 / HDR / Dolby Vision
- 음향지원 : Dolby Digital Plus / Dolby Digital / Dolby True HD / DTS
- 입/출력 단자 : HDMI (2ea) / Optical / USB (1ea) / 이더넷
- 폭×높이×깊이 : 430×45.5×205 mm

UBK80

- 재생 : 3D Blu-Ray / Blu-Ray / DVD / *MKV / AVCHD / AUDIO CD / DVD±R/±RW / CD-R/RW / MP3 / JPEG / Xvid / DVD-ROM / AAC / FLAC / GIF
- 화질 : Full HD 업스케일링 / 리얼 Full HD (1080p) / 3D / HDMI / 4K 업스케일링 / 프로그래시브 스캔 / HDMI 1.3 업 클럭
- 음향지원 : Dolby Digital / DTS / True HD 사운드 / Dolby True HD
- 입/출력 단자 : HDMI / HD급 영상출력 지원 / OPTICAL
- 폭×높이×깊이 : 430×45.5×205 mm

LG XBOOM Go

	XG7QBK	XG5QBK	PL2	PL2W
모델명	XG7QBK	XG5QBK	PL2	PL2W
디자인	색상	미드나잇 블랙	블루블랙	실버화이트
	라이팅	●	-	-
사운드	메리디안 사운드	-	●	●
	사운드 모드	Standard/사운드부스트	Standard/사운드부스트	Standard/사운드부스트
	패시브브레이터	●	-	-
	오디오 포맷(블루투스)	SBC/AAC	SBC/AAC	SBC/AAC
	출력	40W	20W	5W
연결	멀티포인트	●(2대)	●(2대)	●(2대)
	파트리링크(듀얼)	●	●	●
	파트리링크(멀티)	●(최대 10대)	●(최대 10대)	-
	포터블 인	●	●	●
편리성	방수성능	IP67	IPX5	IPX5
	음성명령(구글/Siri)	●	●	●
	스피커폰	●	●	●
	배터리 표시	●	-	-
사용시간	최대 24시간	최대 18시간	10시간	10시간
충전방식	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전	USB C-Type 충전
폭×높이×깊이 (mm)	261 X 98 X 95	222 X 83 X 80	126 X 82 X 80	126 X 82 X 80
무게	1.1kg	0.7kg	0.35kg	0.35kg

* 사운드 바 : 사운드 싱크 지원은 13년도 이후 LG TV 해당 모델에 한함(유선 : 광디지탈(Optical), 무선 : 블루투스) * 구글 어시스턴트 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다.
* 지원 음장 효과 : Dolby Digital, DTS Digital Surround * EISA는 PL7 모델에 해당 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS | **Objet** Collection

얼음정수기냉장고로 채우는 쿨(cool)한 일상





Life's Good.

주방가전

KITCHEN ELECTRONICS

- 46 냉장고
- 62 와인셀러
- 66 식기세척기
- 71 전기레인지
- 74 정수기

얼음정수기냉장고로 채우는 쿨(cool)한 일상




1 크래프트 아이스

각얼음, 조각얼음은 기본, 천천히 녹는 원형의 크래프트 아이스로 커피 등 음료는 물론 칵테일, 위스키에도 활용할 수 있습니다.



2 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 똑똑, 노크만 하면 매직스페이스 속 식재료를 확인할 수 있습니다.



3 24시간 자동정온

±0.5°C의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어 냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



4 UVnano 안심살균

한 시간마다 10분씩 자동으로 코크 내부 청결을 유지해주며, 언제나 수동살균도 할 수 있습니다.

* 크래프트아이스 : 해당 사진은 이해를 돕기 위한 연출된 이미지입니다. 설치 후 48시간 이내에 만들어진 얼음은 모양이 동그랗지 않거나 공기방울이 있어 불투명 할 수 있습니다. * 크래프트 아이스 전용 재빙기에서 자동으로 만들어져 냉동실 왼쪽 첫번째 칸의 전용 트레이에 채워집니다. * 1일 6개의 크래프트 아이스를 제조 가능하며, 제조량은 1일 3개/6개 중 선택할 수 있습니다. * 천천히 녹는 원형 얼음 : 상온(주위온도 약25°C)에서 자사 동일 모델의 각얼음과 크래프트 아이스의 녹는 시간을 비교시험한 자사 내부 평가방법에 의거한 자사 내부시험결과로, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 시험조건 : 냉수 속(냉수용량 약12L, 냉수온도 약9.5°C)에서 각얼음과 크래프트 아이스(각각 얼음무게 약69g)가 녹는 시간 * 24시간 자동정온 ±0.5°C 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25°C, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정 (냉장 3°C/냉동-18°C)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 U시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * UVnano는 UV(자외선)와 nanometer(나노미터)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험 연구원의 시험결과 (2020.05)에 따르며, 주위 온도 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험방법: 주위온도 25±5°C에서 코크(충수부) 내부에 초기 10*6 CFU/mL 접종균수 0.5mL를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능을 최초 설치 후 1시간에 1번 살균 기준, 24시간 자동 살균수를 측정하여 계산 - 시험균: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균(살균성능 평가 대표 지표균 및 먹는물 수질 기준평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다

가전
구독



모델명		W824SKV482S	W824GBB482	W824SGS472S	W824GBB472	W824GKB472S
본체/패널 모델명	본체 상칸 하칸	W824AAA482 D870JT-TPK D870BB-TSV 820ℓ(458ℓ/362ℓ) 914×1,866×918	W824GBB482 — — 820ℓ(458ℓ/362ℓ) 914×1,866×918	W824AAA472 D870JT-SGR D870BB-SSV 820ℓ(458ℓ/362ℓ) 914×1,860×918	W824GBB472 — — 820ℓ(458ℓ/362ℓ) 914×1,860×918	W824AAA472 D870JT-GCK D870BB-GBE 820ℓ(458ℓ/362ℓ) 914×1,860×918
용량	폭×높이×깊이(mm)					
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●	●	●
오도 클로징		●	●	●	●	●
LCD 디스플레이		●	●	●	●	●
매직스페이스		노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스
UV정장탈취필터+		멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반
수납		●	●	●	●	●
도어쿨링+		오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스
	아이시메이커	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터
얼음정수 가능	필터	●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●
음성인식		●	●	●	●	●
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부		●	●	●	●	●
		FENIX(페닉스)	SOLID(스테인리스)	STONE(스테인리스)	MIST(글라스)	NATURE(메달)
재질 / 컬러						

가전
구독

모델명		W824GBB172	W824GTB172S	W824MNR172S	J824MEE112
본체/패널 모델명	본체 상칸 하칸	W824GBB172 - -	W824AAA172 D870JT-GCT D870BB-GBE	W824AAA172 D870JT-MNV/D870TT-MNV D870BB-MCG	J824MEE112 - -
용량		820ℓ(458ℓ/362ℓ) 914×1,860×918	820ℓ(458ℓ/362ℓ) 914×1,860×918	820ℓ(458ℓ/362ℓ) 914×1,860×918	820ℓ(458ℓ/362ℓ) 914×1,792×918
인버터 리미어 컴프레서		●	●	●	●
오토 클로징		●	●	●	-
LCD 디스플레이		●	●	●	-
매직스페이스		매직스페이스	매직스페이스	매직스페이스	매직스페이스
UV정청탈취필터+		●	●	●	-
수납		멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	-
도어쿨링+		●	●	●	-
	아이스메이커	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스
열용량수 가능	필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터
ThinQ	UVnano 안심살균 Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●
음성인식		-	-	●	●
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부		●	●	●	-
재질 / 컬러		FENIX(페닉스) 다이너미 샌드 스톤 SOLID(솔리드인리스) 그린 슬라 맨해튼 STONE(스테인인리스) 클래이 슬라 MIST(미스트) 핑크 베이지 골데이 브라운 NATURE(네이처) 핑크 민트 크림 스카이라인 크림 화이트 네이처 그림 크림 화이트 그라비 화이트 블랙			

모델명	J814MEE75	J814MEE35
용량	810ℓ(524ℓ/286ℓ)	810ℓ(524ℓ/286ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	913×1,790×913	913×1,790×913
색상	베이지(상칸), 베이지(하칸)	베이지(상칸), 베이지(하칸)
인버터 리니어 컴프레서	●	●
24시간 자동정온	●	●
매직스페이스	노크온 매직스페이스	●
필터	3단계 안심정수(외장형)	3단계 안심정수(외장형)
내부 조명 (냉장/생동)	상단/측면	상단/측면
내부 디자인 (선택)	실버	실버
UV청정탈취필터+	●	●
UVnano 안심살균	●	●
아이시메이커	오토아이스	오토아이스
접이선풍	-	-
오토와이드테이블	-	-
도어 재질	메탈	메탈
도어클링+	●	●
ThinQ Wi-Fi/스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급

LG 디오스 얼음정수기냉장고 케어 서비스



살균키트로 고온/고압으로
물이 지나는 유로부터
출수구까지 살균합니다.



깨끗한 정수 성능을
유지할 수 있도록
교체주기에 맞게 필터를
무상으로 교체합니다.



관리가 어려운 얼음저장통과
출수구, 물받이 외관까지
깨끗하게 관리합니다.

[illegible]



1 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 똑똑, 노크만 하면
매직스페이스 속 식재료를 확인할 수 있습니다.



2 오토 클로징

살짝 밀어도 일정 각도가 되면 스르륵 문이 닫혀 냉기 손실을 방지해주고, 충격을
줄여주는 소프트 댐퍼를 적용해 문이 세게 닫히는 소음과 충격을 완화시켜줍니다.



3 크래프트 아이스


얼음정수기냉장고에서만 즐기던 크래프트 아이스를
일반 상냉장고에서도 즐길 수 있습니다. *일부 모델에 한함



4 원격제어가 가능한 LG ThinQ

스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해
언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.

* 24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도변차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 U시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. * LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(14.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지(www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 24시간 자동정온

±0.5°C의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어 냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



2 인버터 리니어 컴프레서

직선 모터로 냉기를 만들기 때문에 불필요한 마찰을 줄여 에너지 효율을 높여줍니다.



3 UV정정탈취필터+

자외선과 광촉매필터를 적용한 UV정정탈취필터+는 교체 걱정 없는 반영구 필터로 냉장고 속 청결을 지켜줍니다.



4 원격제어가 가능한 LG ThinQ

스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해 언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.

※ 24시간 자동정온 ±0.5°C 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준, 주위온도 25°C, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3°C/냉동-18°C)기준, 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함, 냉장실만 해당. ※ 리니어컴프레서 10년무상보증 : 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등)
 ※ UV정정탈취필터+ : UV LED, 전용팬은 70분마다 10분씩 동작하며, 냉장실 도어 오픈시, 상에제거시에는 동작하지 않습니다. 해당 기능의 명칭은 생산 시점에 따라 "UV안심제균+" 혹은 "UV정정탈취필터+"가 혼용되어 사용될 수 있으나 동일한 기능입니다. ※ LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(14.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. ※ 빌트인 타입 : 설치 시 도어측면과 가구장 사이 거리는 22mm이상, 도어상단과 가구장 사이 거리는 20mm이상 필요합니다. 상세한 제품설치 가이드와 패널교체 가이드 관련 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.


■ 베이직 냉장고



모델명	H874GCB312	H874GBB111	H874GWW111	H874GCB012	H874GBB012	T873MWW312	T873MEE111
용량	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	914x1,860x918	914x1,860x918	914x1,860x918	914x1,860x918	914x1,860x918	914x1,787x918	914x1,787x918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	●	●
매직스페이스	노크온(매직스페이스X)	-	●	-	-	노크온(매직스페이스X)	●
UV청정탈취필터+	-	-	-	-	-	-	-
수납	-	-	-	-	-	-	-
도어쿨링+	-	-	-	-	-	-	-
아이스메이커	트레이	트레이	트레이	트레이	트레이	트레이	트레이
ThinQ	●	●	●	●	●	●	●
Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	1등급	1등급	2등급	2등급	2등급	1등급
패널 교체 가능 여부	-	-	-	-	-	-	-
재질 / 컬러	FENIX(페닉스) SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MST(글라스) NATURE(메탈) 보타닉 샌드 스톤 그린 샬버 맨해튼 클레이 클레이 클레이 클레이 클레이 크림 크림 그레이 화이트 블랙 보타닉 샌드 스톤 그린 샬버 맨해튼 클레이 클레이 클레이 클레이 클레이 크림 크림 그레이 화이트 블랙						

* H874xxx / T873xxx모델은 패널 교체가 되지 않습니다.


■ 빌트인 타입 냉장고



모델명	M623GBB352	M623GYW352S	M623SKV052S	M623GTB052S
본체/패널 모델명	M623GBB352	M623AAA352	M623AAA052	M623AAA052
본체	-	D620TT-GRY	D620TT-TPK	D620TT-GCT
상칸	-	D620BB-GRW	D620BB-TSV	D620BB-GBE
하칸	-	610ℓ (381ℓ/229ℓ)	610ℓ (381ℓ/229ℓ)	610ℓ (381ℓ/229ℓ)
용량	610ℓ (381ℓ/229ℓ)	610ℓ (381ℓ/229ℓ)	610ℓ (381ℓ/229ℓ)	610ℓ (381ℓ/229ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	914x1,860x698	914x1,860x698	914x1,860x698	914x1,860x698
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●
매직스페이스	노크온(매직스페이스X)	노크온(매직스페이스X)	-	-
UV청정탈취필터+	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반
도어쿨링+	●	●	●	●
아이스메이커	트레이	트레이	트레이	트레이
ThinQ	●	●	●	●
Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●
재질 / 컬러	FENIX(페닉스) SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MST(글라스) NATURE(메탈) 보타닉 샌드 스톤 그린 샬버 맨해튼 클레이 클레이 클레이 클레이 클레이 크림 크림 네이버 크림 크림 그레이 화이트 블랙 보타닉 샌드 스톤 그린 샬버 맨해튼 클레이 클레이 클레이 클레이 클레이 크림 크림 네이버 크림 크림 그레이 화이트 블랙			

■ 양문형 매직스페이스

가전
구독



모델명	S834MTE45	S834PB35	S834BB30	S834MTE20	S634BB35Q
용량	832ℓ (524ℓ/308ℓ)	832ℓ (524ℓ/308ℓ)	832ℓ (524ℓ/308ℓ)	832ℓ (524ℓ/308ℓ)	652ℓ (413ℓ/239ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	913x1,790x913	913x1,790x913	913x1,790x913	913 X 1,790 X 913	913x1,790x735
인버터 리니어 컴프레서	-	●	●	- (인버터컴프레서)	●
24시간 자동 정온	●	●	●	●	●
매직스페이스	노크온(매직스페이스X)	●	●	●	●
디스플레이	내부 TOP 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Side 디스플레이
UV청정탈취필터+	●	●	●	-	●
도어쿨링+	●	●	●	-	●
핸들	스퀘어핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들
내부조명(냉장/냉동)	상단/상단	상단/상단	상단/상단	상단/상단	상단/상단
내부디자인(선반)	샬버	샬버	화이트	화이트	화이트
아이스메이커	도어아이스	도어아이스	도어아이스	도어아이스	도어아이스
ThinQ	●	●	●	●	●
Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	3등급	2등급	2등급	2등급	3등급

* 양문형냉장고는 패널 교체가 되지 않습니다.

■ 양문형 세미빌트인

가전
구독



* 24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차: 상냉장하냉동 냉장고(U823M75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상상, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. * UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+: 관련 규제가 변경되어 UV안식제균+는 UV청정탈취필터로, 안식제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(14.0 이상) App Store에서 별도로 설치 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야 하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고하십시오. * 빌트인 타입: 설치 시 도어측면과 가구장 사이 거리는 22mm이상, 도어상단과 가구장 사이 거리는 20mm이상 필요합니다. 상세한 제품설치 가이드와 패널교체 가이드 관련 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

분위기를 만드는 사람들의 MoodUP

※ 해당 컷은 무드업 600cm대+무드업 감지냉장고 연을 씌었습니다.



2023년
iF Design Award 수상



2023년
reddot winner 수상



1 LG 디오스 오브제컬렉션 무드업

공간에 따라, 취향에 따라, 기분에 따라 원할 때마다 실시간으로 다양한 컬러를 바꾸는 건 물론, 우리 집의 분위기까지도 완벽하게 새로워집니다.

2 컬러 컬렉션

ThinQ 앱에서 원하는 컬러를 터치만으로 쉽게 변경할 수 있어 취향, 분위기에 따라 나만의 인테리어를 연출할 수 있어요.



3 뮤직 컬렉션

음악 재생 시 음악에 따라 생동감 있게 변하는 컬러 도어로 주방을 즐겁고 풍성하게 채울 수 있어요.



4 컬러 알람

문 열림 알람, 웰컴 알람, 야간 무드 알람 등 냉장고 상태와 주변 움직임에 반응하는 컬러 알람으로 냉장고를 더욱 편리하게 사용할 수 있어요.

※ 수상내역은 무드업 냉장고, 무드업 감지냉장고에 한함 ※ 제품별로 적용되는 컬러는 상이할 수 있습니다. ※ 컬러 컬렉션 기능은 ThinQ 앱 설정 시점부터 기본 3시간 동안 유지된 후, 절전모드 컬러(상 : 흑스 그레이, 하 : 록스 화이트)로 전환됩니다. 이후 제품 정면 약 60cm내의 움직임 감지(근접 센서 작동)가 되면 다시 설정 컬러로 변경됩니다. ※ 컬러 컬렉션 기능은 사전에 LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록이 필요하며, 이를 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. 위 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. 초기 냉장고와 LG ThinQ 앱을 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) ※ LG ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. ※ 힐링테마, 테마음악, 뮤직 바운스 및 스마트폰 음악앱 연동은 블루투스 스피커 연결 후 사용가능하며, 상세 내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요 ※ 감지냉장고 (Z331GN152)는 블루투스 스피커를 지원하지 않습니다. (힐링테마, 테마음악, 뮤직 바운스 및 스마트폰 음악앱 연동은 지원하지 않음) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

무드업 냉장고

가전
구독



모델명	M624GNN3A2	M624GNN0A2	M874GNN3A1	M874GNN0A1
용량	610ℓ(381ℓ/229ℓ)	607ℓ(378ℓ/229ℓ)	829ℓ(485ℓ/344ℓ)	826ℓ(482ℓ/344ℓ)
폭×높이×깊이 (mm)	914×1,865×705	914×1,865×705	914×1,865×880	914×1,865×880
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●
노크온	●(미러글라스)	-	●(미러글라스)	-
기본 색상	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
고내 디자인	플랫덕트(메탈), 실버래핑	플랫덕트(메탈), 실버래핑	플랫덕트(메탈), 실버래핑	플랫덕트(메탈), 실버래핑
UV정정탈취필터+	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반
신선플러스 트레이	●	●	●	●
도어콜링+인공지능 냉기케어	●	●	●	●
음성인식	●	●	●	●
스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커
아이스메이커	트레이	트레이	트레이	트레이
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)	●	●	●	●
에너지소비효율	2등급	2등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	-	-	-	-

무드업 김치냉장고

가전
구독




모델명	Z331GNN153
용량	322ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	666×1,863×692
인버터 리니어 컴프레서	●
기본 색상	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
공법	임프린팅
김치보관	NEW유산균김치+ 유산균인디케이터
	구입김치
	인공지능 맞춤보관
	오래보관
3단계 냉기케어 시스템	신선정온
	유산균가드
	냉기지킴가드
4계절 다용도 보관	쿨링케어
	냉동/냉장
	야채/과일
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)	육류/생선, 쌀/잡곡
	칸온/Off
	칸온On/Off
김치통 수량	10개(상칸 6 / 중칸 2 / 하칸 2)
에너지소비효율	3등급
패널 교체 가능 여부	-

LG ThinQ 앱 연결 및 설정 방법

ThinQ 앱을 통해 쓰면 쓸수록 더욱 새로워지는 새로운 기능을 경험하세요.

컬러 컬렉션 설정 방법



홈 위치 설정

컬러 모드 선택

컬러 컬렉션 선택

컬러 설정

* UV정정탈취필터+, 정정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV정정탈취필터로, 안심제균+는 정정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * 에너지 소비효율등급 및 에너지 소비전력량은 (M623GNN*92)KS C 62552 시험방법에 따른한국기계전자시험연구원 시험결과 및 (Z331GNN152)KS C 9321 시험방법에 따른 한국산업기술시험원 시험결과로 컬러모드 기능 사용시 냉장고 주변 온도, 근접센서 인식여부, 컬러모드 사용시간 및 설정된 색상 등 사용환경에 따라 에너지효율등급은 3등급에서 최대 5등급까지 변동될 수 있습니다. * 손잡이나 유리 하단면이 따뜻하게 느껴지는 것은 정상이므로 안심하고 사용하세요. * 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. * 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. * 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

미식(美食) 생활을 위한
전문 보관의 차이



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 다용도 분리벽

상칸을 좌우로 나눠주는 분리벽으로 공간을 알차고 자유롭게 사용해 보세요.
냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.



2 다목적 보관모드

LG ThinQ 앱으로 제공되는 다목적 보관모드 식품 리스트를 선택하면
주류, 과일 등 다양한 식품을 편리하게 보관할 수 있습니다.



3 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 신선정온

$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 온도편차로 정온을 유지해
식재료와 김치를 신선하게 보관할 수 있습니다.



4 NEW 유산균김치*

김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이 가장 잘 자라는
온도를 유지해 최대 5배 더 증식시켜주는 보관기술입니다.

* 수성내역은 해당 모델에 한함 * 다목적 보관모드는 ThinQ 앱을 통해서만 사용 가능하며 앱 내 리스트 중 원하는 식품을 선택하면 편리하게 보관 설정할 수 있습니다. * 다목적 보관모드 설정 시 구현되는 온도는 자사 기준 보관 온도 문헌상에서 기재된 온도와 상이할 수 있습니다. * NEW 유산균김치* 6.5도 : 김치통 내 적재된 김치 온도, 주위 온도, 내부 적재량, 냉각고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * NEW 유산균김치* 유산균 최대 5배 : 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부 평가방법에 의거한 세계김치연구소 실험결과(2020.05)로, 자사 400L급(K41****) 모델의 하칸 맛김치(김치) 중 보관 모드와 중간 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정된 보관기간 내 최대 수치로 주위 온도, 내부 적재량, 냉각고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 대조군으로 맛김치(김치) 모드 사용했을 때와 $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$ 이하의 온도차이가 있으며, 실험군으로 중간 NEW 유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 5배수에는 영향이 없습니다. * $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 신선정온 : 자사 내부 평가방법에 의거한 U시점결과로, 김치냉장고(KS70TS34E, KS10S34, Z49TSMMS1, K41SS34, K3SS34) 상/중/하칸 시간대 따른 온도 편차 평균 기준, 주위 온도 25°C, 습도 56%, 비어있는 김치통 내부 온도, 제품출하 시 온도(실온/맛김치(김치) 기준)이며 주위 온도, 내부 적재량, 냉각고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 신선정온작용 모델에 한함. * 인공지능 맞춤보관 : 인공지능 맞춤보관은 구입한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ 앱으로 인식하여 재조사별, 제조일자별 산도를 맞춰주는 익힘기능과 맛김치(김치) 중 혹은 김치보관기능으로 김치냉장고를 설정해줍니다. 본 기능은 대상 중가점 시월하고 깔끔한 표기김치(0.9kg, 1.0kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 4.9kg, 5.0kg, 5.5kg, 9.0kg), 오래오래 맛있는 총리김치(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.3kg, 2.5kg, 5kg), 알싸하고 깊은 맛 파김치(0.3kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 2.5kg), 알싸하고 톡 쏘는 깻김치(0.4kg, 0.5kg, 1.0kg, 1.3kg, 3.0kg), C제일냉장 비비고포기배추김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg), 총리김치(1.5kg), 열무김치(1.5kg), 쌀은 배추김치(1.8kg, 2.6kg), 풀무원 특목 포기배추김치(0.9kg, 1.5kg, 3.3kg, 4kg, 10kg)에 한해 사용 가능합니다. 인공지능 맞춤 보관 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(14.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도설치가 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 김치냉장고 제어장에서 인공지능 맞춤 보관 설정이 필요합니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * 제품 등록 후 UPI전 센터 메뉴를 통해 SW업그레이드가 필요하며, 이후 세부 설정이 완료되어야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) * LG ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(서당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스탠드형 491ℓ

가전
구독



모델명	Z493FBS171S	Z493SGS171S	Z493SKV171	Z493GBB171	Z493GWW171S	Z498GCB112
본체/패널 모델명	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸
용량	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ
폭*높이*깊이 (mm)	835*1,860*838	835*1,860*838	835*1,860*838	835*1,860*838	835*1,860*838	835*1,860*838
LCD 디스플레이	●	●	●	●	●	●
인버터 컴프레서/평균 처리된 핸들	●	●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 신선정온	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드 냉기지킴가드 쿨링케어	중칸 상(6)/하칸	중칸 상(6)/하칸	중칸 상(6)/하칸	중칸 상(6)/하칸	중칸 상(4)/하칸
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 다목적 보관모드 아채 / 과일 육류 / 생선 쌀 / 잡곡 칸온/off	상칸 중/하칸 하칸 하칸 중/하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 중/하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 중/하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 중/하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 중/하칸
상칸수납 ThinQ	멀티보관실(1), 신선보관실(1)	멀티보관실(1), 신선보관실(1)	멀티보관실(1), 신선보관실(1)	멀티보관실(1), 신선보관실(1)	멀티보관실(1), 신선보관실(1)	-
김치통 수량	16개(상칸8/중칸4/하칸4)	16개(상칸8/중칸4/하칸4)	16개(상칸8/중칸4/하칸4)	16개(상칸8/중칸4/하칸4)	16개(상칸8/중칸4/하칸4)	8개(중칸4/하칸4)
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	2등급
재질 / 컬러	FENIX(페닉스) SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MST(글라스) NATURE(메탈) 보타닉 샌드 스톤 그린 실버 맨해튼 미드나잇 클레이 핑크 실버 핑크 베이지 클레이 브라운 클레이 핑크 클레이 민트 크림 스카이 크림 화이트 크림 화이트 크림 그레이					

빌트인 타입 스탠드형 324ℓ

가전
구독



모델명	Z333FTS161S	Z333SGS161	Z333SMM161S	Z333GBB161	Z333GPB161S	Z333GCB161
본체/패널 모델명	본체 상칸 중칸 하칸	본체 상칸 중칸 하칸	본체 상칸 중칸 하칸	본체 상칸 중칸 하칸	본체 상칸 중칸 하칸	본체 상칸 중칸 하칸
용량	324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ
폭*높이*깊이 (mm)	666*1,860*685	666*1,860*685	666*1,860*685	666*1,860*685	666*1,860*685	666*1,860*685
인버터 컴프레서/평균 처리된 핸들	●	●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 신선정온	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드 냉기지킴가드 쿨링케어	중칸 상(2)/하칸	중칸 상(2)/하칸	중칸 상(2)/하칸	중칸 상(2)/하칸	중칸 상(2)/하칸
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 아채 / 과일 육류 / 생선 쌀 / 잡곡 칸온/off	상칸 중/하칸 하칸 하칸 상/중하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 상/중하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 상/중하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 상/중하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 상/중하칸
ThinQ	●	●	●	●	●	●
김치통 수량	12개(상칸8/중칸2/하칸2)	12개(상칸8/중칸2/하칸2)	12개(상칸8/중칸2/하칸2)	12개(상칸8/중칸2/하칸2)	12개(상칸8/중칸2/하칸2)	12개(상칸8/중칸2/하칸2)
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러	FENIX(페닉스) SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MST(글라스) NATURE(메탈) 보타닉 샌드 스톤 그린 실버 맨해튼 미드나잇 클레이 핑크 실버 핑크 베이지 클레이 브라운 클레이 핑크 클레이 민트 크림 스카이 크림 화이트 크림 화이트 크림 그레이					

* 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

주방가전



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 다용도 분리벽

상칸을 좌우로 나눠주는 분리벽으로 공간을 알차고 자유롭게 사용해 보세요.
냉동/냉장/김치냉장고로 원하대로 맞춤 보관이 가능합니다.



2 ±0.3°C 신선정온

±0.3°C 온도편차로 정온을 유지해
식재료와 김치를 신선하게 보관할 수 있습니다.



3 NEW 유산균김치*

NEW 유산균김치+는 김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이
가장 잘 자라는 온도를 유지해 최대 5배 더 증식시켜주는 맞춤 보관기술입니다.



4 인공지능 맞춤보관

포장김치를 간편하게 ThinQ앱으로 설정하면 입력한 제조일자에
맞춤화된 알고리즘으로 포장김치를 맛있게 익힌 후 시원하게 보관합니다.

* 수량내역은 해당 모델에 한함 * NEW 유산균김치+ 6.5도 : 김치통 내 적재된 김치 온도, 주위온도, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * NEW 유산균김치+ 유산균 최대 5배 : 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부 평가방법에 의거한 세계김치연구소 실험결과(2020.05.0), 자사 400L급(K41****) 모델의 하칸 맛김치김치 중* 보관 모드와 중간 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정된 보관기간 내 최대 수지로 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 주위온도 25°C, 상습, 중/하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태, 대조군으로 맛김치 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 중간 NEW 유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 5배수에는 영향이 없음. * ±0.3°C 신선정온 : 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 김치냉장고(KS70TS34E, KS10S14, Z49ISMM1S1, K41SS14, K33SS14) 상/중/하칸 시간에 따른 온도 편차 평균 기준, 주위온도 25°C, 습도 56%, 비어있는 김치통 내부온도, 제품출하 시 온도설정(맛김치김치 중) 기준이며 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 신선정온작동 모델에 한함. * 인공지능 맞춤보관 : 인공지능 맞춤보관은 구입한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ앱으로 인식하여 제조사별, 제조일자별 산도를 맞추주는 익힘기능과 맛김치 김치(중 혹은 강)보관기능으로 김치냉장고를 설정해줍니다. 본 기능은 대상 중가집 시판하고 팔공한 포기김치(0.9kg, 1.0kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 5.0kg, 5.5kg, 9.0kg), 오래오래 맛있는 총각김치(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.3kg, 2.5kg, 5kg), 알싸하고 깊은 맛 파김치(0.3kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 2.5kg), 알싸하고 톡 쓰는 갯김치(0.4kg, 0.5kg, 1.0kg, 1.3kg, 3.0kg), C제일제당 비비고포기배추김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg), 총각김치(1.5kg), 열무김치(1.5kg), 썬은 배추김치(1.8kg, 2.6kg), 풀무원 특목 포기배추김치(1kg, 1.5kg, 3.3kg, 4kg, 10kg)에 한해 사용 가능합니다. 인공지능 맞춤 보관 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) 플레이스토어, iOS(14.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. - * LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) 플레이스토어, iOS(14.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. - 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함.(수령 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스탠드형 491ℓ

가전
구독



모델명	Z493MEEF32	Z493MMMF32	Z493MPSF32	Z498MHRF23	Z402MBG153
용량	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ	402ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	835×1,795×838	835×1,795×838	835×1,795×838	835×1,795×838	750×1,787×795
LCD 디스플레이	-	-	-	-	-
인버터 컴프레서/항균 처리된 핸들	●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	상/중칸	상/중칸	상/중칸	상/중칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸	중칸
	인공지능 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)
	오래보관	하칸	하칸	하칸	하칸
3단계 냉기케어 시스템	신선정온	●	●	●	●
	유산균가드	중칸	중칸	중칸	중칸
	냉기지킴가드	상(4)/하칸	상(4)/하칸	상(4)/하칸	상(4)/하칸
	쿨링케어	●	●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸	상칸
	다목적 보관모드	-	-	-	-
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	육류 / 생선	하칸	하칸	하칸	하칸
	쌀/잡곡	하칸	하칸	하칸	하칸
	칸칸on/off	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
상칸수납	-	-	-	-	-
ThinQ	●	●	●	●	●
김치통 수량	12개(상칸4/중칸4/하칸4)	12개(상칸4/중칸4/하칸4)	12개(상칸4/중칸4/하칸4)	8개(중칸4/하칸4)	14개(상칸6/중칸4/하칸4)
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	3등급	3등급
재질/컬러(교체불가)	NATURE(메탈) 매트 블랙 베이지 크림 화이트 크림 그레이 프라임 실버				

뚜껑형 김치냉장고

가전
구독



*가전 구독 제외

모델명	Z223MEE151	Z223MTT151	Z223MKG151	Z132MEE123	Z132MKG123
용량	217ℓ	217ℓ	217ℓ	128ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	920×949×691	920×949×691	920×949×691	666×900×612	666×900×612
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	우칸	우칸	●	●
	구입김치	좌칸	좌칸	-	-
	인공지능 맞춤보관	-	-	-	-
	오래보관	좌칸	좌칸	-	-
4계절 다용도 보관	신선정온	-	-	-	-
	냉동	●	●	●	●
	다목적 보관모드	-	-	-	-
	야채 / 과일	●	●	●	●
	육류 / 생선	●	●	●	●
	칸칸on/off	●	●	-	-
듀얼쿨링	●	●	●	-	-
듀얼탈취	●	●	●	●	●
ThinQ	-	-	-	-	-
스마트진단	●	●	●	●	●
김치통 수량	9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	6개	6개
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	3등급	3등급
재질/컬러(교체불가)	NATURE(메탈) 베이지 클레이 핑크 클레이 민트				



2020년
소비가가 선택한 최고의 브랜드대상 수상



김치냉장고 부문
국가 고객 만족도 6년 연속 1위(2016~2021)



업계최초
리니어 컴프레서 10년 무상보증



1 다용도 분리벽

공간을 좌우로 나눠주는 분리벽으로 공간을 알차고 자유롭게 사용해 보세요. 냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.

2 정온기술

김치와 식재료의 신선함을 지켜주는 '정온기술'
LG만의 특허받은 냉기홀이 김치통 전체에 골고루 냉기를 보내줍니다.

3 NEW 유산균김치*

맛있는 유산균 류코노스톡을 최대 57배까지 증가시켜 훨씬 더 맛있는 김치를 드실 수 있습니다.

김치톡톡 스탠드형



K572TS343



K333MB141

가전
구독

모델명	K572TS343	K333MB141
용량	565ℓ	327ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	912×1,861×821	666×1,802×737
색상 / 재질	스타리 샤인/글라스	몽블랑 네이처/메탈
컴프레서	인버터 리니어 컴프레서	인버터 컴프레서
매직스페이스 / 디스플레이	●/매직(히든)	-/매직
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치	중간
	인공지능 맞춤보관	중간
3단계 냉기케어 시스템	오래보관	중간(익힘)/전 칸(보관)
	신선정온	하칸
4계절 다용도 보관	유산균가드	●
	냉기지킴가드	중간
쿨링케어	상(6)/하칸(트윈)	상(2)/하칸
	●	●
냉동 / 냉장	상칸	상칸
	-	-
다목적 보관모드	중/하칸	중/하칸
	하칸	하칸
아채 / 과일	하칸	하칸
	중/하칸	중/하칸
육류 / 생선	●	●
	신선보관실	-
쌀 / 잡곡	ThinQ	●
	17개(상칸9/중칸4/하칸4)	47개(중칸2/하칸2)
칸칸ion/off	3등급	1등급
	에너지소비효율등급	

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * NEW 유산균김치* 6.5도 : 김치통 내 적재된 김치 온도로, 주위온도, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * NEW 유산균김치* 유산균 최대 57배 : 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부 평가방법에 의거한 세계김치연구소 실험결과(2020.05)로, 자사 400L급(K41****) 모델의 하칸 맛지킴김치* 중* 보관 모드와 중간 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정된 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉각과 설정 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 주위온도 25℃, 상층, 중/하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태, 대조군으로 맛지킴 김치 모드를 중간에 사용 시, 하칸에 맛지킴 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 중간 NEW 유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음. * 특허받은 냉기홀 : 특허 등록번호 10-1006783, 그릴의 양측단에 토출부가 있고 토출부의 출구는 저장공간 측면과 떨어져 있는 특허내용 포함. 특허받은 냉기홀은 작음, 우측 냉기홀로 상측 냉기홀과 함께 김치 통 전체를 입체적으로 골고루 차갑게 만들어 줍니다. * 인공지능 맞춤보관 : 인공지능 맞춤보관은 구입한 김치의 버코드를 스마트 ThinQ 앱으로 인식하여 제조사별, 제조일자별 산도를 맞추주는 익힘기능과 맛지킴 김치(중 혹은 강)보관기능으로 김치냉장고를 설정해줍니다. 본 기능은 대상 총가집 지원하고 깔끔한 피기김치(0.9kg, 1.0kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 4.9kg, 5.0kg, 5.5kg, 9.0kg), 오래오래 맛있는 총리김치(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.3kg, 2.5kg, 5kg), 알싸하고 깊은 맛 파김치(0.3kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg), 알싸하고 톡 쓰는 갯김치(0.4kg, 0.5kg, 1.0kg, 1.3kg, 3.0kg), C제일레당 비비고포기배추김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg), 총리김치(1.5kg), 열무김치(1.5kg), 생은 배추김치(1.8kg, 2.6kg), 물무원 특목 포기배추김치(1kg, 1.5kg, 3.3kg, 4kg, 10kg)에 한해 사용 가능합니다. 인공지능 맞춤 보관 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(14.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 김치냉장고 제어창에서 인공지능 맞춤 보관 설정이 필요합니다. * 다용도 분리벽 : 상기기능은 해당모델에 한함. * 매직스페이스 : 온도 제어 제외 * 가정을 이의 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2020년
소비자가 선택한 최고의 브랜드대상 수상



김치냉장고 부문
국가 고객 만족도 6년 연속 1위(2016~2021)



업계최초
리니어 컴프레서 10년 무상보증



1 NEW 유산균김치*

맛있는 유산균 류코노스톡을 최대 57배까지 증가시켜 훨씬 더 맛있는 김치를 드실 수 있습니다.



2 소형 김치통

바로 먹을 김치는 소형 김치통에 넣어 보관하세요. 기존 대비 약 절반 정도로 용량이 가벼워져 힘들지 않고 꺼내기 좋고, 한포기씩 자주 꺼내먹기도 좋습니다.



3 2룸 공간 분리

필요에 따라 김치/냉동/야채·과일/육류 등 원하는 용도로 각 룸을 다르게 사용할 수 있습니다.

주방기전

김치톡톡 뚜껑형

가전
구독



K223MB131



K132LW123

모델명	K223MB131	K132LW123
용량	217ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	920×949×691	666×900×612
인버터 컴프레서	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치	●
	최간	-
	인공지능 맞춤보관	-
	오래보관	-
4계절 다용도 보관	산선정온	-
	냉동	●
	다목적 보관모드	-
	야채 / 과일	●
듀얼쿨링	육류 / 생선	●
	킨톤on/off	-
	●	-
ThinQ (스마트진단)	●	●
ThinQ	-	-
스마트진단	●	●
김치통 수량	9개(좌칸4/우칸5)	6개
에너지소비효율등급	1등급	3등급

* NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배 : 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부평가방법에 의거한 자사 내부실험결과로, 자사 200L급(K2*****) 모델의 좌칸 김치김치 '중' 보관 모드와 우칸 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정된 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. -, 주위온도 25℃, 상습, 좌/우칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태, 대조군으로 맛지킴 김치 모드를 우칸에 사용 시, 좌칸에 맛지킴 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 우칸 NEW유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음. * 일반 컴프레서 대비 최대 30%절전 : 자사 뚜껑형 일반 컴프레서 적용 모델(K225SS15, 13.4kWh/월) 대비 22년형 스마트 인버터 컴프레서 적용 모델(K221LW121, 9.4kWh/월) KSC9321 소비전력 시험 비교 기준. 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 219ℓ 모델은 김치통이 9개(133.5ℓ)이며, 소형 김치통 뚜껑은 다른 김치통뚜껑과 관계없이 모든 219ℓ 모델에 투명 뚜껑 사양으로 적용되었습니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 컨버터블 패키지 | Objet Collection




2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 자동 문 열림

15cm 넓게 열려 쓰기 편한 자동 문 열림 기능으로
편하게 사용하세요.



2 장애물 감지

동작 중 장애물에 닿으면 안전하게 닫히니
안심하고 사용하세요.



3 멀티 냉각 시스템

선반 사이사이의 냉기흐름을 강력하고 시원한 냉기가 냉장고 속에
골고루 전달되어 신선하게 보관할 수 있습니다.

컨버터블 패키지 오토도어 냉장/냉동

모델명	X322GB8 (냉장)	X322GN8S (냉장)	Y322GB8SK (냉동)	Y322GH8SK (냉동)
본체/패널	본체	본체	본체	본체
모델명	X322GB8	X322AA8	Y322AA8	Y322AA8
용량	386ℓ	386ℓ	324ℓ	324ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670
핸들/도어	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)
열림방향	좌터치/좌오픈	좌터치/좌오픈	우터치/우오픈	우터치/우오픈
인버터 컴프레서	●	●	●	●
도어쿨링+	●	●	●	●
아이스메이커	-	-	트위스트	트위스트
강화유리	●	●	-	-
접이식선반	●	●	-	-
다용도박스	●(와인랙 일체형)	●(와인랙 일체형)	-	-
선반	-	-	선반 3개, 서랍 4개	선반 3개, 서랍 4개
청정탈취필터+	●	●	-	-
신선보관아래실	●	●	-	-
24시간 자동정온	●	●	-	-
특급냉동/냉장	특급냉장	특급냉장	특급냉동	특급냉동
ThinQ	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	-	-


컨버터블 패키지 오토도어 김치냉장고

모델명	Z323GB8	Z323GL8S
본체/패널	본체	본체
모델명	Z323GB8	Z323AA8
용량	324ℓ	324ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×670	595×1,860×670
핸들/도어	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)
열림방향	좌터치/좌오픈	좌터치/좌오픈
인버터 컴프레서	●	●
맛지킴김치	●	●
인공지능	●	●
맞춤보관	●	●
구입김치	●	●
신선정온	●	●
청정탈취필터+	●	●
냉동	●	●
냉기지킴가드	●	●
김치통 수량	8개	8개
ThinQ	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 열림방향/도어방향을 자유롭게: 최초 주문시 반드시 모델명 별 제품의 열림방향을 확인하여 구매해주세요. 한제품 모델명의 경우, 모델명 끝 SK모델 : 우터치/우오픈, 그외 모델명 : 좌터치/좌오픈입니다. 반제품 모델로 패널과 개별구매할 경우, 원하시는 열림 방향에 맞게 패널 (우터치/우오픈 : 패널모델명 TR, 좌터치/좌오픈 : 패널모델명 TL)을 구매하셔야 합니다. 패널을 맞게 구매하셨다면 최초 설치 시에는 무상으로 패널의 열림 방향에 맞게 설치가 진행됩니다. 사용 중 도어 방향을 변경을 원하시는 경우에는 먼저 구매처 혹은 가까운 베스트샵에서 열림 방향에 맞는 패널과 설치비용을 유상 지불하시면 변경이 가능합니다. 또한 제공된 힌지를 분실한 경우 부품비가 추가 발생합니다. * 컨버터블 패키지 : 보관 목적에 따라 필요한 냉동고, 냉장고, 김치냉장고를 편리하게 선택하여 구성하세요. 냉장고, 김치냉장고의 핸들 기본방향은 좌측이고, 냉동고의 핸들 기본방향은 우측입니다. 설치시에만 무상으로 변경가능하고, 제품 사용후에는 유상 서비스로 변경 가능합니다. * UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심재균+는 UV청정탈취필터로, 안심재균+는 청정탈취필터로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 모던엣지 냉장고

모던엣지 냉장고 오브제컬렉션

									
모델명	Q342GBB153	Q342GPB153S	Q342GHB153S	Q342GNW153S	Q342GLB153S	모델명	Q343MEEF53	Q343MPSF33	Q343MHHF33
본체/패널 모델명	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸	본체/패널 모델명	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸
용량	344ℓ	344ℓ	344ℓ	344ℓ	344ℓ	용량	344ℓ	344ℓ	344ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677	폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×676	595×1,860×676	595×1,860×676
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●	인버터 컴프레서	●	●	●
도어 리버시블	●	●	●	●	●	도어 리버시블	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	24시간 자동정온	●	●	●
도어쿨링+	●	●	●	●	●	도어쿨링+	●	●	●
특급냉장	●	●	●	●	●	특급냉장	●	●	●
와인렉	●	●	●	●	●	와인렉	-	-	-
접이선반	●	●	●	●	●	접이선반	●	-	-
선반	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개	선반	냉장실 3개	냉장실 3개	냉장실 3개
서랍	신선보관아채실+, 신선멀티실	신선보관아채실+, 신선멀티실	신선보관아채실+, 신선멀티실	신선보관아채실+, 신선멀티실	신선보관아채실+, 신선멀티실	서랍	신선아채실, 신선멀티실	신선아채실(2)	신선아채실(2)
특급냉동	●	●	●	●	●	청정탈취필터+	●	-	-
아이스메이커	●	●	●	●	●	특급냉동	●	●	●
ThinQ	●	●	●	●	●	아이스메이커	●	●	●
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	ThinQ	●	●	●
MIST(글라스)						스마트진단	●	●	●
						에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급
재질 / 컬러						NATURE(메탈)			
									
						재질/컬러 (교체불가)			

* Q343MEEF53 / Q343MPSF33 / Q343MHHF33 모델은 패널 교체가 되지 않습니다.

모던엣지 냉장고 오브제컬렉션 노크온



	
모델명	Q343GIB183
본체/패널 모델명	본체 하칸
용량	349ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×676
인버터 컴프레서	●
LCD 디스플레이	● (커버스크린)
노크온	● (무드라이팅)
도어 리버시블	●
24시간 자동정온	●
도어쿨링+	●
특급냉장	●
청정탈취필터+	-
접이선반	-
선반	냉장실 3개(플랩업 커버 2개)
고내 디자인	플랫덕트(메탈)
서랍	신선아채실, 신선멀티실
특급냉동	●
아이스메이커	●
ThinQ	●
스마트진단	●
에너지소비효율등급	3등급

모던엣지 냉장고

			
모델명	M451MC93	M451S53	M341SN53
용량	462ℓ	462ℓ	339ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	705×1,850×740	705×1,850×740	595×1,860×677
색상	맨해튼 미드나잇	퓨어	샤이니 사피아노
도어 리버시블	-	-	●
24시간 자동정온	●	●	●
인버터 컴프레서	●	●	●
도어쿨링+	●	●	●
특급냉동	●	●	●
특급냉장	●	●	●
접이선반	●	●	●
아이스메이커	트위스트	트위스트	●
와인렉	-	-	●
핸들	바(Bar)	바(Bar)	포켓
내부 조명 (LED)	●	●	●
디스플레이	매직터치	LED	LED
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급

* UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV청정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다.
 * LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play 스토어, iOS(14.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음).
 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2023년
iF Design Award 수상



2023년
reddot winner 수상



1 ThinQ 와인큐레이터

라벨스캔으로 와인의 정보확인부터 셀러 내 보관완인 관리, 테이스팅 노트 작성까지 ThinQ 앱 하나로 편리해집니다.



2 자외선 차단 글라스 도어

UV 차단이 코팅된 다중 글라스 도어로 자외선(UV)을 차단해 산화를 감소시켜 줍니다.



3 미세 온도 조절

온도를 1°C 단위로 조절해 와인종류에따라 적합한 온도로 맞춤 설정이 가능합니다.

와인셀러

인버터 컴프레서

저진동/저소음으로 와인의 맛과 향을 오래 유지하고 정온유지로 와인을 신선하게 보관



모델명	W0812GG (81병)	W1212GB (121병)	W0492GG (49병)
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,488×580	595×1,488×580	595×838×580
인버터 컴프레서(저진동/저소음)	●	●	●
온도범위 (1°C 조절)	5~18°C	5~18°C	5~18°C
용량 (와인병)	최대 81병	최대 121병	최대 49병
메탈마감 원목선반	8개	-	3개
원목마감 메탈선반	-	4개	-
멀티존	2존(상/하칸)	2존(상/하칸)	1존
소음 (dB)	33	33	35
ThinQ	●	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	Crystal(글라스)  그린  베이지		

와인셀러 미니

미니사이즈, 반도체 냉각방식

무진동/무소음 반도체 냉각방식으로 더욱 작아진 부담없는 사이즈로 거실, 서재 등 다양한 공간에 자유롭게 설치



모델명	W0082GBE	W0082GPE
폭×높이×깊이 (mm)	282×497×534	282×497×534
반도체 열전소자	●	●
저진동/저소음	●	●
용량 (와인병)	최대 8병	최대 8병
온도범위 (1°C 조절)	8~16°C	8~16°C
와인 선반	4개	4개
LED 내부 조명	●	●
ThinQ	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	Crystal(글라스)  베이지  핑크	

* 수납내역은 해당 모델에 한함 * 최대용량 : 와인병 보관은 표준 와인병 750ml기준으로 최대 121병(W121"모델), 81병(W081"모델), 49병(W049"모델)까지 보관할 수 있습니다. 과다 적재시 파손이나 변형의 우려가 있습니다. * ThinQ 와인큐레이터 : ThinQ 앱에서 와인의 기본정보는 자사와 제휴를 맺은 WineSearcher(와인서처)의 데이터가 노출되며 상세정보와 판매처는 ThinQ 앱의 웹뷰를 통하여 WineSearcher 홈페이지로 이동됩니다. 사용자가 기입하는 와인보관이력, 테이스팅노트와 내 평점 정보는 WineSearcher로 전달되지 않으며 사용자의 ThinQ 계정 내에서만 저장됩니다. * 와인셀러 저진동/저소음 : 자사 내부 시험 결과로 자사 정속형 컴프레서 모델 대비 인버터 컴프레서 모델 비교시 저진동/저소음 * 반도체 냉각방식 저진동 : 반도체 열전소자 방식은 진동이 없으나 팬(Fan)에 의한 미세한 떨림은 발생할 수 있음 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실 제 제품과 다를 수 있습니다.

LG 비즈니스 냉장고



일체형 냉장고



모델명	C110AK	C110AHB	C120AR	C120AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	3/4R, 1/4F	2/4R, 2/4F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840
내용적(ℓ)	1064(R807/F257)	1060(R530/F530)	1110	1110
압축기	R205W×1, F205W×1	R205W×1, F295W×1	R254W×1	F295W×2
제상기능(변자동)	●	●	●	-
사용온도	R7~-5℃, F-5℃~-27℃	R7~-5℃, F-5℃~-27℃	R7~-5℃	F-5℃~-27℃
온도제어/표시/재질	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	2등급	3등급	2등급	-

주방기전



모델명	C050AH	C052AR	C053AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	1/2F, 1/2R	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	640×1,910×840	640×1,910×840	640×1,910×840
내용적(ℓ)	484 (R240/F244)	500	500
압축기	F295W×1	R205W×1	F295W×1
제상기능(변자동)	●	●	-
사용온도	F-5℃~-27℃, R7~-5℃	R7~-5℃	F-5℃~-27℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	2등급	-

조립형 냉장고



모델명	C170LDZB	C170LDCB	C170LWZ
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	4/6R, 2/6F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1,900×1,910×840	1,900×1,910×840	1,900×1,910×840
내용적(ℓ)	1610(R1110/F500)	1610	1610
압축기	R254W×1, F295W×1	R254W×1, R205W×1	F295W×3
제상기능(변자동)	●	●	-
사용온도	R7~-5℃, F-5℃~-27℃	R7~-5℃	F-5℃~-27℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	3등급	-



1 도어쿨링+

도어쪽 식품도 신선하게 보관할 수 있도록 도어까지 놓치지 않고 냉기를 보내주어 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



2 트위스트 아이스메이커

손잡이를 돌려서 간편하고 깨끗하게 만들어진 얼음을 정리할 수 있습니다.



3 슬라이드 선반

선반을 서랍처럼 당길 수 있어서 보다 편리하게 식품을 보관하고 정리할 수 있습니다.

일반 냉장고 오브제컬렉션



D312MBE31



D312MCK31



D312MCT31

모델명	D312MBE31	D312MCK31	D312MCT31
용량	317ℓ	317ℓ	317ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,640×710	600×1,640×710	600×1,640×710
색상	베이지	클레이핑크	클레이민트
인버터 컴프레서	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	●
내부 조명 (LED)	●	●	●
탈취기	●	●	●
특급냉동	-	-	-
야채실	●(습도조절)	●(습도조절)	●(습도조절)
선반	강화유리	강화유리	강화유리
아이스메이커	트위스트	트위스트	트위스트
Wi-Fi	-	-	-
스마트진단	●	●	●
포켓핸들	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	-	-	-
도어리버시블	-	-	-

일반 냉장고 오브제컬렉션



모델명	D602MEE52	D502MEE33	D262MBE32
용량	592ℓ	507ℓ	264ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	860×1,840×730	780×1,800×730	555×1,680×637
색상	베이지	베이지	베이지
인버터 컴프레서	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	●
UV정정탈취필터+	●	-	-
내부 조명 (LED)	●	●	●
탈취기	나노참숯	나노참숯	●
특급냉동	●	-	●
야채실	● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)
선반	강화유리	강화유리	강화유리
아이스메이커	트위스트	트위스트	트위스트
디스플레이	외부 터치LED	-	-
ThinQ	Wi-Fi	●	-
	스마트진단	●	●
포켓핸들	-	-	●
에너지소비효율등급	2등급	3등급	2등급
패널 교체 가능 여부	-	-	-

일반냉장고



모델명	B602S53	B502S53	B312S31	B182DS13
용량	592ℓ	507ℓ	317ℓ	189ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	860×1,840×730	780×1,800×730	600×1,640×710	555×1,400×585
색상	퓨어	퓨어	퓨어	다크 그라파이트
인버터 컴프레서	●	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	●	-
UV정정탈취필터+	●	●	-	-
내부 조명	LED	LED	LED	LED
탈취기	나노참숯	나노참숯	●	나노참숯
특급냉동	●	●	-	-
야채실	● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)
선반	강화유리	강화유리	강화유리	플라스틱
아이스메이커	트위스트	트위스트	트위스트	●
디스플레이	외부 터치LED	외부 터치LED	고내	고내
ThinQ	Wi-Fi	●	-	-
	스마트진단	●	●	-
포켓핸들	-	-	●	●
에너지소비효율등급	3등급	3등급	1등급	3등급


일반냉장고



모델명	B103S14 / B103W14	B053S14 / B053W14
용량	90ℓ	43ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	463×820×500	443×501×450
색상	퓨어 / 화이트	퓨어 / 화이트
인버터 컴프레서	-	-
냉각방식	직냉식	직냉식
도어쿨링+	-	-
내부 조명 / 탈취기	-	-
야채실	-	-
선반	플라스틱	플라스틱
아이스메이커	-	-
디스플레이	-	-
포켓핸들	●	●
에너지소비효율등급	4등급	4등급

모델명	A202S
용량	200ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,383×629
색상	퓨어
인버터 컴프레서	-
온도설정범위	-14~-27 ℃
	7단 서랍식 냉동실 (투명한 6단서랍 + 얼음 보관 1단) 특급냉동 성에 제거버튼 저소음 설계
ThinQ	Wi-Fi

* UV정정탈취필터+, 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV정정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(14.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(OS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. - 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. - 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. * 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. * 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



66

가전
구독



모델명	DEBJ4ES	DEBJ4HS	DUBJ4ES	DUBJ4GS	DUBJ4HS	DFBJ4ES	DUBJ4MS
용량	3~5인 가구용 (14인용)	3~5인 가구용 (14인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×845×600 (제품크기) 600×815×600 (빌트인설치)	598×845×600 (제품크기) 600×815×600 (빌트인설치)
설치타입	빌트인	빌트인	빌트인	빌트인	빌트인	빌트인/프리스탠딩 겸용	빌트인
100℃ 트루스팀/연수장치 토네이도 세척날개	●/● ●	●/● ●	●/● ●	●/● ●	●/● ●	●/● ●	●/● ●
건조	음촉 건조 / 자동문열린 열풍 건조 / 건조타워독	●	●	●	●	●	●
스마트선반 기능	스마트선반시스템 프라이머 거치대	●	●	●	●	●	●
일시정지 버튼	●	●	●	●	●	●	●
인버터 DD모터	●	●	●	●	●	●	●
에어필터	●	●	●	●	●	●	●
컨트롤타입	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치
걸레받이부 높이	낮은 걸레받이용(100mm)	낮은 걸레받이용(100mm)	일반 걸레받이용(150mm)	일반 걸레받이용(150mm)	일반 걸레받이용(150mm)	-	일반 걸레받이용(150mm)
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE(메탈) SOLID(스테인리스) 베이지 크림 화이트 맨해튼 미드나잇 그린						

가전
구독

모델명	DUBJ2EA	DUBJ2E	DTC2NE
용량	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	1~2인 가구용 (6인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	540×496×425
설치타입	빌트인	빌트인	카운터탑
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	-
토네이도 세척날개	●	●	- (듀얼세척날개)
건조	●	-	-
스마트센싱기능	●	● (상단 부분, 하단 전면 고정식)	●/● (옵센)
2단 분리형 선반	●	-	●
인버터 DD모터	●	●	-
컨트롤타입	상면터치	전면터치	전면터치
결레받이부 높이	일반 결레받이용(150mm)	일반 결레받이용(150mm)	-
	NATURE(메탈)		NATURE(메탈)
재질 / 컬러 (교체가능)	 베이지		 베이지

모델명		DUB22T
용량		3~5인가구용(12인용)
폭×높이×깊이 (mm)		598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)
색상		스테인레스
설치타입		빌트인
100℃트루스팀/연수장치		●/●
토네이도 세척날개		●
건조	응축건조/자동문열림	●
	열풍건조/건조단독	-
스마트선풍기능	스마트선반시스템	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)
	프라이팬 거치대	-
인버터 DD모터		●
컨트롤타입		전면터치
걸레받이부 높이		일반 걸레받이용(150mm)

가전
구독

A modern kitchen with white cabinetry and a built-in dishwasher. The dishwasher is integrated into the lower cabinets, matching the white finish. A wooden countertop is visible above the cabinets, and a window is in the background.

- 제품 크기 (폭*높이*깊이) : 598*815*567mm
- 설치 크기 (폭*높이*깊이) : 600*815*600mm
- 가구핏 디자인으로 걸레받이 절단이 필요없지만
주방환경에 따라 일부 걸레받이 절단이 필요할 수 있음
- 빌트인 설치 시, 주방환경에 따라 싱크대 공사가
필요할 수 있음 (별도 비용)



- 제품크기 (폭×높이×깊이) : 598×845×600mm
- 도어 오픈 공간(싱크대 전면에서 측정기준) : 590mm

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록
방문 때마다 음식물 찌꺼기가
쌓이는 음식물 거름망을
새것으로 교체합니다.



물 자국 없이 깨끗하게 식기를
세척하도록 연수장치를 점검, 수도
환경 및 계절에 따라 바뀔 수 있는
물의 경도를 측정/설정합니다.



가전 구독 시, 이사할 때에도
번거로움 없이, 제품 이전 시
무상 설치 및 재설치 서비스를
제공해 드립니다.

[illegible]

세상의 모든 요리, 광파오븐 하나로!



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



2021년
소비자가 선택한 최고의 브랜드대상 수상



2017년
iF 디자인 어워드 수상



1 트리플 광파국

3가지 열원(광파, 메탈, 열풍)과 스팀으로
겉은 바삭하고 속은 촉촉하게




2 272가지 자동요리

찜부터 에어프라이까지 다양한 기능으로, 메뉴 선택만 하면
온도/시간 설정할 필요없이 간편하게 조리



3 인공지능국

스마트폰 카메라로 간편식 제품 바코드를 찍으면 가장 맛있는 조리 모드와
시간을 자동으로 설정해 바삭하고 노릇하게 간편식 요리를 완성



4 멀티 클린

다양한 청소 기능으로 손이 닿지 않는 조리실 깊숙한 곳까지
깨끗하고 편리하게 청소

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 광파란? 히터의 열과 빛을 이용하여 조리시간을 줄이고 더 노릇하게 요리하는 LG만의 쿼칭 기술(광파)은 LG전자의 등록상표입니다. * 스마트 인버터 기술은? 요리에 따라, 레시피에 따라 마그네틱론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리 / 해동은 기본, 에너지 사용도 절약해주는 기술 * 인공지능국*: LG ThinQ 앱에서 간편식 제품 바코드 인식 시, 온도와 시간 설정을 오븐으로 전송함. 인공지능국 제품 브랜드 및 제품은 회사 운영에 따라 달라질 수 있음. 제품에 등록된 간편식에 한해 바코드 인식됨. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참조해주세요. * Wi-Fi 적용 광파오븐은 LG ThinQ 허브를 통해 음성으로 제품의 상태를 확인할 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

디오스 오브제컬렉션 정통 광파오븐



모델명	ML32EW1	ML32GW1	ML32SW1
용량	32ℓ	32ℓ	32ℓ
전자레인지 출력 (고주파)	1,000 W	1,000 W	1,000 W
폭*높이*깊이(mm)	527×389×472 (손잡이 제외) / 527×389×518 (손잡이 포함)	527×389×472 (손잡이 제외) / 527×389×518 (손잡이 포함)	527×389×472 (손잡이 제외) / 527×389×518 (손잡이 포함)
가열방식	트리플광파하터 (광파, 메탈, 열풍) + 스팀가열	트리플광파하터 (광파, 메탈, 열풍) + 스팀가열	트리플광파하터 (광파, 메탈, 열풍) + 스팀가열
자동메뉴	272개 - 레인지(10), 구이(20), 오븐(20), 스팀(40), 식품건조(6), 토스트(5), 슬로우 쿡(6), 발효(3), 에어프라이(20)	272개 - 레인지(10), 구이(20), 오븐(20), 스팀(40), 식품건조(6), 토스트(5), 슬로우 쿡(6), 발효(3), 에어프라이(20)	272개 - 레인지(10), 구이(20), 오븐(20), 스팀(40), 식품건조(6), 토스트(5), 슬로우 쿡(6), 발효(3), 에어프라이(20)
ThinQ / 인공지능	●	●	●
멀티클린	●	●	●
스마트 인버터	●	●	●
스팀 약세서리	●	●	●
재질 / 컬러	MIST (글라스) SOLID(스테인리스)    베이지 그린 실버		

디오스 오브제컬렉션 슬림 광파오븐



모델명	MLJ39EW	MLJ39CW
용량 (가용용량)	39ℓ(23ℓ)	39ℓ(23ℓ)
전자레인지 출력 (고주파)	1,100 W	1,100 W
폭*높이*깊이(mm)	540×325×523	540×325×523
가열방식	듀얼광파하터 (광파, 열풍)	듀얼광파하터 (광파, 열풍)
자동메뉴	70개 - 레인지 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10), 건조, 발효(10), 에어프라이(15), 찜요리(10)	70개 - 레인지 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10), 건조, 발효(10), 에어프라이(15), 찜요리(10)
ThinQ / 인공지능	●	●
이지클린 (항균처리)	●	●
에어프라이	자동 / 수동	자동 / 수동
스마트 인버터	●	●
스팀 약세서리	●	●
재질 / 컬러	MIST (글라스)   베이지 클레이 브라운	

주방가전

디오스 슬림 광파오븐



모델명	ML39BW
용량 (가용용량)	39ℓ(23ℓ)
전자레인지 출력 (고주파)	1,100 W
폭*높이*깊이(mm)	540×325×523
가열방식	듀얼광파하터(광파, 열풍)
자동메뉴	60개 - 인버터 요리(10), 특선구이(10), 제과제빵(10), 웰빙요리(15), 에어프라이(15)
ThinQ / 인공지능	●
이지클린(항균처리)	●
에어프라이	자동
스마트 인버터	●
스팀 약세서리	-
재질 / 컬러	글라스 / 블랙

※ 스마트폰 원격제어 : LG ThinQ 앱에서 사용가능 ※ 스마트 조리** : 앱 전용 메뉴 검색 및 레시피 확인 가능 ※ ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱 (안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) ※ 제품의 뒷면은 20cm이상 띄움, 측면/뒷면은 벽과 10cm이상 띄움, 바닥에서 85cm 이상되는 위치에 설치 ※ 가전용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 실용용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기밀리기 등으로 사용하는 경우) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

강력하고 섬세한 스마트 인버터



2015년
PIN UP 디자인 어워드 수상



2015년
일본 GD 수상

스마트 인버터
마그네트론



스마트 인버터
마그네트론 10년 무상보증




1 스마트 인버터

균일하게 조리/해동, 빠르게 조리, 다양하게 조리



2 이지클린(항균처리)

항균처리된 이지클린 코팅으로 더 위생적으로 조리



3 육각회전링

무게를 골고루 분산시켜주어 흔들림 없이 사용

디오스 오브제컬렉션 전자레인지

디오스 전자레인지



모델명	MWJ25E	MWJ25P	MW25B	MW23BP	MW23BD	MW23GD	MW22CA
용량(가용용량)	25ℓ(13ℓ)	25ℓ(13ℓ)	25ℓ(13ℓ)	23ℓ(13ℓ)	23ℓ(13ℓ)	23ℓ(13ℓ)	22ℓ(13ℓ)
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W
색상 / 도어	크리스탈 베이지 / 스모그	크리스탈 핑크 / 스모그	블랙 / 스모그	블랙 / 스모그	블랙 / 스모그	화이트 / 스모그	블랙/블랙
스마트 인버터	●	●	●	●	●	●	●
자동메뉴	20	20	20	32	20	20	20
섬세조리 / 건강케어	-	-	-	●	-	-	-
인버터 해동 / 발효 / 보온	●	●	●	●	●	●	●
이지클린(항균처리) / 절전기능	●	●	●	●	●	●	●
잇음방지기능 / 잠금기능	●	●	●	●	●	●	●
조작방식	터치&다이얼	터치&다이얼	터치&다이얼	터치	터치	터치	터치
폭×높이×깊이 (mm)	476×272×370	476×272×370	476×272×370	476×272×369	476×272×369	476×272×369	476×272×346

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 스마트 인버터 기술은? 요리에 따라, 레시피에 따라 마그네트론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리/해동은 기본, 에너지 사용도 절약해주는 기술 * 마그네트론이란? 전자레인지에서 음식물을 조리하는 열을 발생시키는 전기 장치로 전자레인지의 핵심 부품
* 이지클린(항균처리): 항균처리된 이지클린 코팅 구간은 조리실 내부에 한함(조리실 내부 공간 중 운모판, 회전축, 회전링, 회전 유리접시 제외) * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기밀리기 등으로 사용하는 경우) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



초고화력을 넘어 초고효율로



2021년
대한민국 혁신대상 수상



2021년
올해의 녹색상품 수상



2021년
에너지 워너상 수상




2016년
PIN UP 디자인 어워드 수상




1 3,400W 초고화력

초고화력으로 가스레인지보다 2.6배 빠르고, 최저 연간 에너지 비용으로 더 알뜰하게 조리




2 쿼드인버터

가열 성능을 높여, 잘 안 끓던 인덕션 용기도 기존보다 2.3배 빠르게 조리



3 미라듀어 상판

쿡힘에 강한 독일 명품 쇼트(SCHOTT)社 미라듀어 상판 적용



4 22종 안전장치시스템

22종 안전장치 시스템으로 과열을 감지하고 제어하여 안전하게 요리

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 3,400W 초고화력 : 한국 에너지관리공단 홈페이지 기재된 동급 인덕션 제품 단일화구 최대출력 기준(22년 1월) (동급 인덕션 : 해당 자료 내 1) 국산 제조, 2) 인덕션 3구 이상의 화구 구성 플러그인 제품에 한함. 단일화구 최대출력 : 각 제조사 홈페이지 및 사용설명서에 기재된 출력에 근거 * 가스레인지 대비 2.6배 빠름 : 자사가 제시한 시험 방법으로 자사 전기레인지(우측대화구, 3,400W)/가스레인지(3,400W) 대상, 물 최초 온도(25℃)로부터 70℃ 상승한 95℃ 도달까지의 소요시간 측정 - 실험 조건 : 물 1L, 21cm 냄비(바닥부), 3,400W 최대 정화 / 티보 기준 - 실험 모델 : BE3MQT(인덕션), HB622AB(가스레인지) - 자사 시험결과를 3차 시험기관인 UL코리아가 검증한 결과(2021.12)로 가스레인지 대비 2.6배 빠른 것으로 확인함 - 실험결과와는 실제 사용환경에 따라 다를 수 있음 * 최저 연간에너지 비용 : 한국 에너지관리공단 홈페이지 기재 동급 인덕션 제품 기준(22년 1월) (동급 인덕션 : 해당 자료 내 1) 국산 제조, 2) 인덕션 3구 이상의 화구 구성의 플러그인 제품에 한함) * 쿼드인버터는 우측 대화구에만 적용되어 있음 * 저효율 인덕션 용기를 지정한 표현임, 저효율 인덕션 용기는 BE3MST, BE3MQT 모델로 용기 가열 지수를 확인하여 용기 가열 지수가 '5~8' 사이의 용기를 의미함 * 약 2.3배 빠름 표현 : 저효율 인덕션 용기(가열지수 : 5)으로 불꽃같은 시간 비교한 결과 수치임 * 자사가 제시한 시험 방법으로 자사 전기레인지(우측대화구, 3,400W)/자사 기존 전기레인지(3,300W) 대상, 물 최초 온도(25℃)로부터 70℃ 상승한 95℃ 도달까지의 소요시간 측정 * 비교 모델의 최대 출력(100W)은 조리속도의 유의치가 없으며, 두 모델 모두 총 출력은 3,400W로 동일함 * 실험조건 : 물 1.5L, 선정된 인덕션 전용 저효율 용기(스케 아레), 각 화구별 최대정화(타보모드)기준 * 실험모델 : BE3MQT, BE3MST * 자사 시험결과를 3차 시험기관인 UL코리아가 검증한 결과(2021.12)로 BE3MQT가 BE3MST 대비 2.3배(약 57%)빠른 것을 확인함 * 물품의 실험 용기명 : 커진플라워브렌드 쿡인 18 인덕션 양수냄비 20cm (바닥부 실측 16.5 cm) * 인덕션 전용 저효율 용기는 BE3MST, BE3MQT 모델로 용기 가열 지수를 확인하여 용기 가열 지수가 '5~8'사이의 저효율 용기를 사용함 * 인덕션 전용 저효율 용기는 인덕션 전용 접촉면이 19~22cm의 바닥면이 평평한 원형 냄비를 사용권장함(바닥면의 자석이 붙는 면적이 19~22cm 사이) * 인덕션 사용가능 용기의 바닥소재는 자석이 붙는 소재임 * 인덕션 전용이어도 제조사 및 용기마다 가열성능이 다를 수 있음 * 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다 * 용기(가열지수)는 소비자 이해를 돕기 위해 LG전자가 도입한 내부 기준으로, 용기(가열지수)가 10에 가까울수록 용기가 잘 가열됩니다 [0~4 : 사용을 권장하지 않는 용기, 5~8 : 가열효율이 낮은 저효율 용기, 9~10 : 가열 효율이 높은 고효율 용기] 용기 가열지수가 낮고 용기가 가벼울수록 소음이 커질 수 있으며, 이는 가열 효율을 높이기 위한 정상 동작이 아니므로 이상하고 사용하세요 * 미라듀어 상판 : BE*3M*, BE*3M**, BE*3M***, BE*3M**** 기준임 * SCHOTT CERAN Mirador의 스크래치 내구성에 대한 독일 TÜV 라인랜드 제 3자 인증 획득 * 실제 사용 환경에서는 차이가 발생할 수 있음 * 22종 안전장치 : * 해당기능은 모델별로 다를 수 있음 * 잠금버튼, 타이머, 전원 자동OFF, 시간제어, 출력제어, 잔열표시*H*, 전류 퓨즈, 용기 감지, 일시 낮춤, 화구 자동OFF, 화력 인디케이터, 코일 감지 센서, 분리벽 코일 설계, 상판 과열 방지, 220℃ 내열 코일, 고성능 단열재, 고/저전압 보호설계, 소프트웨어 안전인증(KCL), 변속 쿨링팬, Fan Lock 안전장치, 플링 예가이드 설계, 정전기 방지 시스템 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

디오스 오브제컬렉션 인덕션

가전
구독



모델명	BEF3WWQT	BEF3WBQT	BEF3WPQT	BEF3WSQT
열원	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구
쿼드인버터	●	●	●	●
상판 글라스	Ceramic Glass	Ceramic Glass	Ceramic Glass	Ceramic Glass
상판 색상	화이트	화이트	화이트	화이트
총출력	3.4kW	3.4kW	3.4kW	3.4kW
출력 (대 / 중 / 소)	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW 와이드존 터보 3.4kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW 와이드존 터보 3.4kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW 와이드존 터보 3.4kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW 와이드존 터보 3.4kW
와이드존 / 자동용기감지	●	●	●	●
터치방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
타이머	●	●	●	●
잠금	●	●	●	●
일시낮춤	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●
	작동모니터링	●	●	●
	사용시간 모니터링	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	580×59×520	580×59×520	580×59×520	580×59×520
세트모델명 (케이스포함)	BEF3WWQTA(실버, 15cm) BEF3WWQTC(실버, 8.5cm)	BEF3WBQTA(실버, 15cm) BEF3WBQTC(실버, 8.5cm)	BEF3WPQTA(실버, 15cm) BEF3WPQTC(실버, 8.5cm)	BEF3WSQTA(실버, 15cm) BEF3WSQTC(실버, 8.5cm)
※ 케이스 별도 구매				
재질 / 컬러	Mist(글라스) 크림화이트	Mist(글라스) 베이지	Mist(글라스) 핑크	Mist(글라스) 크림스카이
※ 화이트 상판은 조작부 컬러표기				

디오스 오브제컬렉션 인덕션

가전
구독



모델명	BEI3CSQ	BEI3WWQT	BEI3WBQT	BEI3WPQT
열원	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구
쿼드인버터	●	●	●	●
상판 글라스	쇼트 클리어트렌스	Ceramic Glass	Ceramic Glass	Ceramic Glass
상판 색상	코튼 실버	화이트	화이트	화이트
총출력	3.4kW	3.4kW	3.4kW	3.4kW
출력 (대 / 중 / 소)	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW
인디케이터	●	-	-	-
터치방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
타이머 / 잠금 / 일시낮춤	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●
	작동모니터링 / 사용시간 모니터링	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×59×515	580×59×520	580×59×520	580×59×520
세트모델명 (케이스포함)	BEI3CSQA(실버, 15cm) BEI3CSQTC(실버, 8.5cm)	BEI3WWQTA(실버, 15cm) BEI3WWQTC(실버, 8.5cm)	BEI3WBQTA(실버, 15cm) BEI3WBQTC(실버, 8.5cm)	BEI3WPQTA(실버, 15cm) BEI3WPQTC(실버, 8.5cm)
※ 케이스 별도 구매				
재질 / 컬러	Crystal(글라스) 코튼실버	Mist(글라스) 크림화이트	Mist(글라스) 베이지	Mist(글라스) 핑크
※ 화이트 상판은 조작부 컬러표기				

LG 디오스 전기레인지 케어 서비스



① 상판 교체

3년 후, 전기레인지 상판을 무상으로 교체할 수 있어, 새 제품처럼 사용할 수 있습니다.
(오브제컬렉션 구매 고객은 컬러변경 가능)



② 코팅 및 광택 서비스

전용 패드와 광택제를 사용한 상판 광택 작업으로 재오염 및 스크래치를 방지하여 새것처럼 반짝반짝하게 관리합니다.



③ 무상 재설치

가전 구독 시, 이사할 때에도 번거로움 없이, 제품 이전 시 무상 재설치 서비스를 제공해 드립니다.

※ 가전 구독 또는 케어십 구독으로 신청 가능합니다.

※ ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상). ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱.(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) <케어 서비스> ※ 상판 교체 : 36개월 차 이후 고객이 원하는 시점에 1회 교체 가능합니다. (교체 직접 교체는 불가, LG전자에서 서비스 제공하며, 계약 만료 및 해지 시 상판 교체 대상에서 제외됩니다.) ※ 코팅 및 광택 서비스 : 코팅/광택 서비스는 계약 시 선택한 방문 주기에 맞게 제공되며(1회/6개월), 무방문 선택 고객에게는 제공되지 않습니다. ※ 무상 재설치 : 가전 구독 고객에 한 해, 계약기간 내 1회 제공, 재설치 비용에 한하며(운송비 별도), 제품 설치 환경에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다. ※ LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ LG전자 케어십 가입문의 : 1544 - 7777 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

인덕션 전기레인지

가전
구독



모델명	BEF3MQ1	BEI3MQ	BEI3MPQ	BEI3GQ
열원	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구
쿼드인버터	●	●	●	●
상판브랜드	독일 Schott사	독일 Schott사	독일 Schott사	독일 Schott사
미라듀어글라스 / 패턴	● / -	● / -	● / 스퀘어 도트	- / -
총출력	3.4 kW	3.4kW	3.4kW	3.4kW
출력 (대 / 중 / 소)	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW 와이드존 터보 3.4kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW
와이드존 / 자동 용기 감지	●	-	-	-
인디케이터	●	-	●	-
터치방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
타이머 / 잠금 / 일시정지	●	●	●	●
작동모니터링	●	●	●	●
ThinQ	●	●	●	●
사용시간 모니터링	●	●	●	●
스마트진단	●	●	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×59×515	575×59×515	575×59×515	575×59×515
세트모델명 (케이스포함)	BEF3MQ1A (실버, 15 cm)	BEI3MQA (실버, 15 cm)	BEI3MPQA (실버, 15 cm)	BEI3GQA (실버, 15 cm)
※케이스 별도 구매	BEF3MQ1C (실버, 8.5 cm)	BEI3MQC (실버, 8.5 cm)	BEI3MPQC (실버, 8.5 cm)	BEI3GQC (실버, 8.5 cm)

하이브리드 전기레인지

가전
구독



모델명	BEY3MS	BEY3GS2
열원	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 2구 + 하이라이트 1구
상판브랜드	독일 Schott사	독일 Schott사
미라듀어글라스 / 패턴	● / -	- / -
총출력	3.4 kW	3.4 kW
출력 (대 / 중 / 소)	터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW	터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW
인디케이터	-	-
터치방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
타이머 / 잠금 / 일시정지	●	●
작동모니터링	●	●
ThinQ	●	●
사용시간 모니터링	●	●
스마트진단	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×54×515	575×54×515
세트모델명 (케이스포함)	BEY3MSA (실버, 15 cm)	BEY3GS2A (실버, 15 cm)
※케이스 별도 구매	BEY3MSC (실버, 8.5 cm)	BEY3GS2C (실버, 8.5 cm)



모델명	HEI1V9
열원	인덕션 1구
상판브랜드	독일 Schott사
프리 스탠딩	●
색상	실버
총출력	2 kW
출력	2 kW
터치방식	원터치 다이렉트 컨트롤
부가 기능	타이머, 잠금, 과열방지 기능
폭×높이×깊이 (mm)	300×40×410
제품 무게(kg)	3.17

주방가전

포터블 인덕션 전기레인지

주방의 공간에 따라 어디든 설치가 가능한 LG DIOS 전기레인지

※ 케이스 별도 구매



가스레인지 설치 공간이 있는 주방
- 15cm 케이스 활용



가스레인지와 전기레인지를
동시에 사용하는 주방
- 8.5cm 케이스 활용 별도의 공간에 설치



빌트인 설치 시 추가타공이 필요한 주방
- 6.5cm 빌트인 케이스 활용 타공없이 설치



빌트인 설치 시 깊이에 제약이 있는 주방
- 2cm 빌트인 케이스 활용

※ ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상). ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱 (안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다). ※ LG전자 게이싱이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 게이싱은 www.lge.com > 게이싱 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ LG전자 게이싱 가입문의 : 1544 - 7777 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

말로 해서 더 편한 정수기



정수기 부문
국가 고객 만족도 5년 연속 1위
(2019년~2023년)



우리 아이를 위한
베스트 브랜드 11년 연속 1위
(2013년~2023년)



2022년
에너지 워너상 수상



2021년
CES 혁신상 수상



1 음성인식

국내 최초 음성인식 기능으로
더 편하고 똑똑해진 라이프



2 맞춤 출수 & 미세 출수

자주 쓰는 온도/용량은 맞춤 출수로,
10ml 단위 미세출수까지 편리하게



3 직수관 & 출수구 고온살균

필터부터 출수구까지
전구간 99.99% 고온살균

오브제컬렉션 정수기(음성인식)

가전
구독

오브제컬렉션 정수기(맞춤 출수)

가전
구독

오브제컬렉션 정수기 (맞춤lite)

가전
구독

모델명	WD524AWB	WD524ACB	WD524ASB	WD524APB	WD524AMB	WD523AWB	WD523ACB	WD523ASB	WD523APB	WD523AMB	WD323AWB	WD323ACB	WD520AWB	WD520ACB
기능	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
맞춤 출수/미세 출수	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
상하 무정출수구	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
위생	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
필터	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UVnano 살균	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
관리방식	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
색상/규격	카림 크림화이트	카림 베이지	카림 패블 그레이	카림 핑크	카림 크림스카이	카림 크림화이트	카림 베이지	카림 핑크	카림 크림스카이	카림 크림화이트	카림 베이지	카림 크림스카이	카림 크림화이트	카림 베이지
폭*높이*깊이 (mm)	168*398*400 (출수부 포함 시 높이: 418mm, 깊이: 485mm)													

* 수상내역은 해당 모델에 한합니다. * 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. <음성인식/맞춤출수 정수기> * 국내 최초는 정수기 기기에서 음성 명령어를 인식하여 용량 설정 또는 출수하는 제품 기준입니다. (2022.08) * 물 용량 조절은 120 ~ 1,000ml 범위에서 10ml 단위로 가능합니다. LG ThinQ에서 맞춤출수 등록과 편집, 삭제가 가능합니다. * LG ThinQ : 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(14.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치하여 제품 등록 및 연결이 필요합니다. 앱 사용에 관한 자세한 설명은 ThinQ 가이드 또는 사용 설명서의 LG ThinQ 사용하기를 참조해주세요. 또한 초기 정수기와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 정수기는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. * 음성인식 : 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(14.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치 및 제품 등록이 필요하며, 정수기는 초기 연결 시와 동일한 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 정수기 음성인식버튼을 활성화시켜야 하며, '하이 엘지' 음성인식 후 신호음이 나온 뒤 명령어를 말해야 합니다. 주변의 소음이 큰 환경(TV, 말소리 등)에서 사용자의 목소리가 작거나 제품과 사용자의 거리가 멀어질수록, 발음의 부정확성 및 억양에 따라 음성인식이 명확하지 않을 수 있습니다. 음성인식은 제한적이며 자세한 설명 및 음성 명령어 예시는 사용설명서를 참조하세요. * 직수관/출수구 고온살균 : 살균력 99.99%는 대표모델(WD523AW)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국화학융합시험연구원(22.06), KOTIT시험연구원(22.05)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표군 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) * 시험 방법) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험군 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험군을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. * 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로에 한합니다. * 출수구 고온살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요하며 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다.



1 빌트인 타입/듀얼 스윙 출수구

빌트인 타입으로 공간을 더 넓게,
듀얼 스윙 출수구로 더 편리하게 사용



2 클린 세척수

식자재는 물론, 식기도구까지
클린 세척수로 깨끗하게 세척



3 전 구간 고온살균

스테인리스 직수관은 물론 필터, 출수구까지
전 구간을 고온살균하여 위생적으로 사용

오브제컬렉션 정수기(듀얼)

가전
구독



모델명	WU923ACB	WU923AWB	WU923ANB	WU923ABB	WU923AS	WU823AS	WU503ACB	WU503AWB
기능	냉수/온수/정수		냉수/온수/정수		냉수/온수/정수	냉수/정수	냉수/온수/정수	
위생	클린세척수	●	●	●	●	●	-	-
	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)						중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)
색상/규격	UVnano 살균	●	●	●	●	●	●	●
	관리방식	방문관리/자가관리		방문관리/자가관리		방문관리	방문관리/자가관리	
	색상	솔리드 베이지	솔리드 크림 화이트	솔리드 클레이 브라운	솔리드 블랙	실버	솔리드 베이지	솔리드 크림 화이트
	본체 크기(폭×높이×깊이 mm)	170×420×410						
	파우셋 크기(mm)	Ø48×H264×D188						



1 전 구간 고온살균

위생에 특화된 스테인리스 직수관은 물론 필터 출수구까지
전 구간을 고온살균하여 위생적으로 사용



2 UVnano 살균

한 시간마다 10분씩 자동으로, 원할 때마다
언제든지 UV LED로 코크 내부 살균



3 상하좌우 무빙 출수탭

상하좌우로 자유롭게 움직이는 출수탭 위아래
자동으로 움직이고 컵을 감지해 높이 조절까지!

오브제컬렉션 정수기(상하좌우)

가전
구독



WD525ACB



WD525AGB

모델명	WD525ACB	WD525AGB
기능	냉수/온수/정수	
위생	상하좌우 무빙 출수탭	●
	직수관 & 출수구 고온살균	●
	스테인리스 직수관	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)
색상/규격	UVnano 살균	●
	관리방식	방문관리/자가관리
	색상	카밍 베이지
	색상	카밍 그린
	폭×높이×깊이 (mm)	170×419×550 (Tray 제외 시 깊이 : 410 mm, 상단 조작부 포함 시 높이 : 460 mm)

* 깊이는 트레이 포함 길이입니다.

* 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. <듀얼 정수기> * 직수관/출수구 고온살균 : 살균력 99.99%는 대표모델(WU923AS)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국화학융합시험연구원, KOTIT시험연구원의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (21.07, 22.03) - 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) * 시험 방법 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균을 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능을 동작한 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. * 출수구 고온살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요하며 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. * 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로(WU923AS) / 필터 및 필터부터 출수밸브까지(필터 이후 전체 길이 약 7,800mm 중 7,090mm)의 유로(WU823AS)에 한합니다. <클린세척수> * 클린세척수는 음용수가 아니므로 음용하지 않도록 주의가 필요합니다. * 클린세척수로 세척한 후 정수로 행거 사용해야 합니다. <상하좌우 정수기> * 직수관/출수구 고온살균 : 살균력 99.99%는 대표모델(WD525AW)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국화학융합시험연구원과 한국화학융합시험연구원, KOTIT시험연구원의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (21.05) * 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) * 시험 방법 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균을 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능을 동작한 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. * 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로에 한합니다. * 출수구 고온살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요하며 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. * 스테인리스 직수관 : 스테인리스 직수관은 필터 후단부터 출수밸브까지 적용되어 있습니다. * 상하좌우 무빙 출수탭 : 30g 미만의 가벼운 컵은 높이 감지 중 넘어질 수 있습니다. 컵의 높이가 출수탭보다 낮은 경우 (13cm 미만) 높이 감지가 되지 않습니다. 출수탭은 최대 100mm 이하로 됩니다. <공통> * UVnano는 UV(자외선)와 nanometer(나노미터)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 UV LED 모듈을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국화학융합시험연구원(21.2), 한국화학융합시험연구원(21.3)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시험방법 : 주위온도 25±5℃에서 코크(출수구) 내부에 시험균을 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능 24시간 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함 * 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) * 시험 방법 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균을 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능을 동작한 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. * 출수구 고온살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요하며 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. * 올 퓨리 필터 시스템 : 활성탄흡착/정전흡착 방식을 사용하여 오염물질을 걸러줍니다. 먹는물관리법 제2조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제10조 제10항에 따른 물기술훈련증에서 발급한 품질감사장상에서 근거한 내용이며, 실제 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 기준치 이상 필터링 * 유기화합물질 19종, 농약류 4종, 미생물 1종, 의무정수성능 항목 4종 기준치 이상 필터링 * 노로바이러스 99.99% 필터링은 올 퓨리 필터 시스템을 대상으로, 당사 제시 방법에 따른 (비)노로(2021.12)의 제한된 조건에서 측정된 시험결과이며, 실제 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 1,800L, 3,600L를 통수한 시험에 온도 1.0x10⁴PFU/ml 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 2.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) * 컬러는 매장 별로 취급여부가 다를 수 있습니다. * LG전자 가전 구독 월요금 등 자세한 사항은 LG전자 홈페이지를 통해 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매라는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스인 제공되는 상품입니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544-7777

I 정수기(상하좌우)

가전
구독



모델명	WD525AW	WD325AW	WD525AS	WD325AS
기능	냉수/온수/정수	냉수/정수	냉수/온수/정수	냉수/정수
기능	상하좌우 무빙 출수탭	●	●	●
기능	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●
기능	스테인리스 직수관	●	●	●
위생	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)		
위생	UVnano 살균	●	●	●
위생	관리방식	방문관리/자가관리		
색상/규격	색상	화이트	실버	실버
규격	폭×높이×깊이 (mm)	170×419×550 (Tray 제외 시 깊이 : 410 mm, 상단 조작부 포함 시 높이 : 460 mm)		

* 깊이는 트레이 포함 길이입니다.

I 정수기(스윙)

가전
구독



모델명	WD526AST	WD326AST	WD526AWT	WD326AWT	WD126AWT
기능	냉수/온수/정수	냉수/정수	냉수/온수/정수	냉수/정수	정수
기능	180도 스윙출수구	●	●	●	●
기능	스테인리스 직수관	●	●	●	●
위생	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)			●
위생	UVnano 살균	●	●	●	●
위생	관리방식	방문관리			●
색상/규격	색상	그레이	화이트	화이트	화이트
규격	폭×높이×깊이 (mm)	170×396×520 (Tray 제외 시 깊이 : 380 mm, 상단 조작부 포함 시 높이 : 422 mm)			

* 깊이는 트레이 포함 길이입니다.

I 정수기(스탠드)

가전
구독



모델명	WS400GW
기능	직수
기능	밀폐 스테인리스 탱크
위생	필터
위생	관리방식
색상/규격	색상
규격	폭×높이×깊이 (mm)



모델명	WS502SW
기능	직수
기능	밀폐 스테인리스 탱크
위생	필터
위생	관리방식
색상/규격	색상
규격	폭×높이×깊이 (mm)

I LG 퓨리케어 정수기 케어 서비스



① 고온·고압 살균 케어

살균 키트를 사용해
직수관 및 출수구를
고온/고압 살균합니다.



② 주기별 필터 교체

깨끗한 정수 성능을
유지할 수 있도록
교체주기에 맞게 필터를
무상으로 교체합니다.



③ 내/외부 토탈클리닝

변거로운 물받이 청소부터
외관까지 꼼꼼하게
관리합니다.

* 가전 구독 또는 케어십 구독으로 신청 가능합니다.

* 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. <공통> * UVnano는 UV(자외선)와 nanometer(나노미터)의 합성어입니다. * 올 퓨리 필터 시스템 : 활성탄흡착/정전흡착 방식을 사용하여 오염물질을 걸러줍니다. 먹는물관리법 제21조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제10조 제10항에 따른 물기술인증원에서 발급한 품질검사서적에 근거한 내용이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 기준치 이상 필터링 * 유기화학물질 19종, 농약류 4종, 미생물 1종, 의무정수성능 항목 4종 기준치 이상 필터링 * 노로바이러스 99.99% 필터링은 올 퓨리 필터 시스템을 대상으로, 당사 제시 방법에 따른 (비)노로젠(2021.12)의 제한된 조건에서 측정된 시험결과이며, 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 1,800L, 3,600L를 통과한 시점에 농도 1.0x10⁴PFU/ml 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 2.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) * 스윙 정수기 전모델 Wi-Fi 적용 / WD102AW : Wi-Fi 미적용 <케어 서비스> * 고온·고압 살균 케어 : 제품에 고온살균이 적용된 모델은 출수구에 한해 살균 진행, 제품에 고온살균이 적용되지 않은 모델은 직수관/출수구 살균 진행하며, 상기 서비스 범위는 모델에 따라 상이합니다. * 주기별 필터 교체 : 교체주기는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있습니다. * 컬러는 매장 별로 조금여부가 다를 수 있습니다. * LG전자 가전 구독 월요금 등 자세한 사항은 LG전자 홈페이지를 통해 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544-7777

하나의 홈브루, 셀 수 없는 경험



QR코드로 확인하세요!
(수제맥주 만들기 간편매뉴얼)

LG 홈브루란?

캡슐형 맥주 원료 패키지와 물을 넣고 간단한 조작만으로 수제맥주를 만들어주는 캡슐형 자동 수제맥주 제조기입니다. 취향에 따라 다양한 수제맥주를 약 50 제조해 가장 신선한 상태에서 즐길 수 있습니다.



2021년
KCAB 한국소비자 평가
최고의 브랜드



2019년
IDEA 디자인 어워드 UX부문 Finalist



2019년
iF 디자인 어워드 UX부문 인증



2019년
reddot 어워드 Interface 부문 인증



1 쉽고 간편한 브루잉

원료를 넣고 버튼만 누르면 신선한 수제 맥주를
집에서도 쉽고 간편하게 만들 수 있습니다.



2 내 취향대로 만드는 수제맥주

내 취향에 맞는 다양한 맥주를 제조하고,
별도 용기에 숙성하여 언제 어디서든 즐길 수 있습니다.



3 함께 즐기는 맥주 홈파티

수제맥주에 요리까지 곁들인 홈파티로
일상이 특별해지는 홈브루 라이프를 완성합니다.

홈브루 오브제컬렉션



BBC53SGB



BBC53NBB



BBC53S

모델명	BBC53SGB (솔리드 그린) / BBC53NBB (네이처 베이지) / BBC53S (실버)	
용량	제조량 (L)	5
보관 온도(°C)	맥주 추출 방식	4°C / 6°C 선택가능 (기본 : 6°C)
디자인	디스플레이	LED
	조작 방식	LCD 디스플레이
	색상	다이어얼
필터	종류 / 교체 주기	솔리드 그린 / 네이처 베이지 / 실버 헤파필터 / 6개월
ThinQ	브루잉 모니터링 / 기록	● ●
무게(kg)	스마트 진단 / 캡슐 구입	19.7
폭×높이×깊이 (mm)		543×488×241

홈브루

8가지 캡슐형 맥주 원료 패키지



맥주종류	와이트	IPA	스타우트	페일 에일	레드 에일	필스너	스파이시 IPA	마일드 IPA
모델명	B-WHE	B-IPA	B-STO	B-PAL	B-RAL	B-PIL	B-SIP	B-MIP
맥주팩	와이트	호피	다크	담골드	호피	담골드	호피	호피
캡슐 3종	효모	바이젠	아메리칸 에일	잉글리쉬 에일	아메리칸 에일	잉글리쉬 에일	라거	바이젠
	홉오일	-	치누크 케스케이드	폴딩스 퍼글스	케스케이드 퍼글스	할러타우 퍼글스	할러타우 시트러스	시트러스
	플레이버 (맥주향)	오렌지향 코리엔더향	-	-	-	-	코리엔더향	-
알코올	약 5%							

* 수성내역은 해당 모델에 한함 * CES 혁신상은 제품 설명 자료에 근거하여 심사하는 상으로, 수여기관인 CTA는 지원사나 주장 내용의 사실관계를 입증하거나, 수상제품 테스트를 진행하지 않습니다. * 초신선 수제맥주 : 1초에 10번 온도/압력을 측정하여 발효, 숙성 환경을 정밀하게 유지합니다.
* 손쉬운 브루잉 : 세계 최초로 맥주 원료를 캡슐 형태로 기기에 투입하여 브루잉 하는 방식 (19년 7월 기준) * 본 제품은 가정용이므로 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마십시오. * 특히 가정이 아닌 곳에서 불특정 다수에게 본 제품에서 제조된 맥주를 무료로 제공하는 것도 주세법 및 조세법치법 위반이 됩니다.
* 제조기간은 맥주종류, 효모, 주위온도 및 발효 압력에 따라 차이가 납니다. 최대기간은 맥주가 만들어지는데 최대로 걸리는 기간입니다. * LG ThinQ 앱 내에 가진제품 등록을 위해서는 가정 내무선인터넷 환경이 필요합니다. * 가정용 이외 영단 용도 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (식당 내 식수 보급 용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영각도에 의해 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. * 경고 : 자나친 음주는 뇌졸중, 기억력 손상이나 치매를 유발합니다. 임신 중 음주는 기형아 출생 위험을 높입니다.



Life's Good.

생활가전

LIVING ELECTRONICS

- 80 세탁기
- 90 건조기
- 94 의류관리기
- 95 신발관리기
- 96 청소기
- 106 안마의자
- 108 식물생활가전

* 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

생활을 바꾸는
세탁 건조 솔루션



2023년 대한민국 혁신대상
제품혁신상 수상



2023년 올해의
에너지 워너상 수상



2022년 세계최초
UL 딥러닝 AI DD 인증서 취득



IDEA
디자인어워드 수상



1 6모션 세탁·건조

세탁부터 건조까지 세계 최초 DD모터 적용! 손세탁 동작과 자연바람 건조의 움직임을 본뜬 6모션으로 강력하거나 섬세하게 세탁·건조



2 딥러닝 AI 세탁·건조 & 트루스팀

인공지능 세탁+건조 코스로 재질에 따라 알맞게, 트루스팀을 활용한 스팀살균코스에서 빈대는 물론 유해세균, 바이러스, 알레르겐까지 국내 최다 17종 살균/제거해 건강하게!



3 킥컨트롤

스마트 폰처럼 손으로 쓱 밀어 사용하는 4.3인치 대화면 LCD 패널로 세탁건조를 한눈에 확인하고, 설정은 간편하게!



4 눈높이를 맞춘 편리한 사용

직렬설치 모델 대비 8.7cm 더 낮아져 세탁물을 넣고 빼는 것도 편리하게, 건조준비로 세탁부터 건조까지 빠르게!


* 6모션 세탁·건조 : * 세계최초 DD모터 적용 : 세탁부, 1998년 1월 출시 기준, 건조부, 2021년 12월 출시 기준 * 섬세한세탁 : 인공지능 세탁코스 사용 시 최대용량 6kg 이하에서 부드러운 의류는 섬세한 모션을 사용하고, 뽀뽀한 의류는 강력한 모션을 사용 * 섬세한건조 : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 인공지능 세탁코스 사용 시 최대용량 6kg 이하에서 세탁 6kg 이하에서 동작하며, 성능은 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음 - 건조 : 인공지능건조 코스 사용 시 1kg 이상 ~ 5kg 이하에서 동작하며, 성능은 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음, * 균일건조 : 인터텍 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 인공지능건조 코스 사용 시 실사용 의류 3kg (한성유 위주의 부드러운 섬세한 의류 10에서 자사 기준 건조기 (RH17VTS) 표준코스 대비 건조시간 18% 단축 * 스팀살균코스 국내최다 살균/제거 2024년 1월 국내 판매중인 전기식 건조기 홈페이지 명시 기준 (자사 17종= 빈대 및 빈대 알+집먼지진드기+유해세균 3종+바이러스 7종+알레르겐 5종) * 원바디 플랫 디자인 높이(8.7cm 낮아짐)와 건조통(5.9cm 낮아짐) 높이는 기존 직렬설치 세탁기 F2IVDD +건조기 RH16VS 대비 기준 * 소비자 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다 * 원바디 세탁-건조프로세스 : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 스피드워시 세탁코스에 건조준비 옵션을 선택한 후 소량급속 건조 코스로 동작 시, 파자마 상/하의 2세트(면73%, 폴리에스터 27%) 조건에서 건조준비 옵션 미적용 대비 세탁+건조시간 최대 11% 단축 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50%로 단축하여 적용함. (벨라방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 위시타워

가전
구독



*가전 구독 제외

모델명	WL22MYZU	WL22YMZU	WL22GEZU	WL21EGN
용량 (세탁 / 건조)	25/22kg	25/22kg	25/22kg	25 / 21kg
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이(mm) (도어 오픈 시)	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410
세탁	인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●	●
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●	●	●
	자동세제함 플러스	●	●	-
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터 DD모터	●	●	●
	6모션	●	●	●
	인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●
	적외선센서	●	●	●
	트루스팀	●	●	-
디스플레이(LCD조작부)	● (퀵 컨트롤)	● (퀵 컨트롤)	● (퀵 컨트롤)	● (퀵 컨트롤)
	크림그레이(세탁)/네이비(건조)	네이비(세탁)/크림그레이(건조)	네이처 그린(세탁)/네이처 베이지(건조)	네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)
색상	글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어
도어 디자인	크림그레이(세탁)/네이비(건조)	네이비(세탁)/크림그레이(건조)	네이처 그린(세탁)/네이처 베이지(건조)	블랙(세탁)/블랙(건조)
도어 테두리	●	●	●	●
ThinQ	●	●	●	●
다운로드 코스	●	●	●	●
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE(메탈) 			NATURE(메탈) 

오브제컬렉션 위시타워

가전
구독



모델명	WL22KDU	WL22WDU
용량 (세탁 / 건조)	25/22kg	25/22kg
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이(mm) (도어 오픈 시)	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410
세탁	인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)	●
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●
	자동세제함 플러스	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터DD모터	●
	6모션	●
	인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●
	적외선센서	●
	트루스팀	●
디스플레이(LCD조작부)	● (퀵 컨트롤)	● (퀵 컨트롤)
	스페이스 블랙	릴리 화이트
색상	글라스도어	글라스도어
도어 디자인	블랙	블랙
도어 테두리	●	●
ThinQ	●	●
다운로드 코스	●	●

오브제컬렉션 위시타워 컴팩트

가전
구독



모델명	W10EGN	W10BHN
용량 (세탁 / 건조)	13kg / 10 kg	13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,655×660	600×1,655×660
폭×높이×깊이(mm) (도어 오픈 시)	600×1,655×1,180	600×1,655×1,180
세탁	인공지능 DD (무게, 재질)	●
	인버터 DD모터	●
	6모션	●
	4방향 터보샷	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
	듀얼 인버터 컴프레서	●
	콘덴서 자동세척시스템	●
색상	네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)	플래티넘 블랙
도어 디자인	글라스 도어	글라스 도어
도어 테두리	블랙	블랙
건조선택	-	●
ThinQ	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

* 국내최초/최대용량 : 국내 판매중인 가정용 의류건조기 기준 (23년 1월 국내출시 기준, 국립전파연구원 적합성평가 등록, 전기 건조기 기준) * 에너지 소비효율 1등급 : 세탁기와 건조기가 원바디로 되어있는 위시타워의 세탁부와 건조부 각각 에너지 소비효율 1등급임. 위시타워의 건조부 에너지 소비효율 등급 규격 기준에 따라 표준코스(자동모드/표준조건)에서만 시험한 결과임 (1등급 표기모델 기준이며, 건조코스/모드/조건에 따라 결과가 상이 할 수 있음) * LG ThinQ : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * 도어오픈시 깊이란? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

영원2건



1 분리세탁

대용량 빨래는 트롬, 소량빨래는 미니워시!
옷감에 따라 따로따로 분리세탁해 간편하고, 알뜰하게!



2 동시세탁

삶음/탈수까지 위 아래를 동시에 돌릴 수 있어 처음부터 끝까지 완벽한 동시세탁!



3 공간절약

트롬 밑에 미니워시가 쏙! 세탁실은 넓게!



4 시간절약

여러 번 돌릴 필요 없이 위 아래 한번에 돌려 세탁시간은 절약하고, 생활은 여유롭게!

생활을 바꾸는
세탁 솔루션



2023년 드림세탁기 부문
국가 고객 만족도 1위



2023년 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
드림세탁기 부문 1위



2022년 세계최초
UL 딥러닝 AI DD 인증서 취득



2022년 대한민국 혁신대상
제품혁신상 수상



1 6모션 세탁

빨래가 잘되는 6가지 손동작으로 부드러운 의류는 섬세하게,
뽀뽀한 의류는 강력하게!



2 딥러닝 AI 세탁

무게/의류/오염도를 감지해 세탁 시간, 헹굼 횟수까지
알아서 조절해줘 편리하게!



3 국내 최대 용량 25kg 세탁

부피가 큰 빨래도 거뜰하게 세탁하고,
와이드 투입구로 빨래를 넣고 빼기도 편리하게!



4 트루스팀을 활용한 알러지케어 코스

빈대는 물론 유해세균, 바이러스, 알레르겐까지
국내 최대 16종 살균/제거해 건강하게!

오브제컬렉션 트윈워시 29 kg



모델명	FX25ESERX	FX25GSGRX	FX25KSRX	FX25VSRX	FX25WSRX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁) 29kg 색상 네이처 베이지	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁) 29kg 색상 네이처 그린	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁) 29kg 색상 스페이스 블랙	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁) 29kg 색상 모던 스테인리스	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁) 29kg 색상 릴리화이트
트롬	모델명 FX25ESER	모델명 FX25GSGR	모델명 FX25KSR	모델명 FX25VSR	모델명 FX25WSR
	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410
	용량(세탁) 25kg	용량(세탁) 25kg	용량(세탁) 25kg	용량(세탁) 25kg	용량(세탁) 25kg
	표준 / 소량급속 ●(30분) / ●(15분)	표준 / 소량급속 ●(30분) / ●(15분)	표준 / 소량급속 ●(30분) / ●(15분)	표준 / 소량급속 ●(30분) / ●(15분)	표준 / 소량급속 ●(30분) / ●(15분)
	트루 스팀 알라지케어 / 알뜰살음 ●	트루 스팀 알라지케어 / 알뜰살음 ●	트루 스팀 알라지케어 / 알뜰살음 ●	트루 스팀 알라지케어 / 알뜰살음 ●	트루 스팀 알라지케어 / 알뜰살음 ●
	아기옷 / 찌든때 ●	아기옷 / 찌든때 ●	아기옷 / 찌든때 ●	아기옷 / 찌든때 ●	아기옷 / 찌든때 ●
	기능성의류 / 스티리프레쉬 ●	기능성의류 / 스티리프레쉬 ●	기능성의류 / 스티리프레쉬 ●	기능성의류 / 스티리프레쉬 ●	기능성의류 / 스티리프레쉬 ●
	이지서클컨트롤 ●	이지서클컨트롤 ●	이지서클컨트롤 ●	이지서클컨트롤 ●	이지서클컨트롤 ●
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도) ●	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도) ●	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도) ●	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도) ●	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도) ●
	인버터 DD모터 ●(10년 무상보증)	인버터 DD모터 ●(10년 무상보증)	인버터 DD모터 ●(10년 무상보증)	인버터 DD모터 ●(10년 무상보증)	인버터 DD모터 ●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷 ●	6모션 / 5방향 터보샷 ●	6모션 / 5방향 터보샷 ●	6모션 / 5방향 터보샷 ●	6모션 / 5방향 터보샷 ●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균 ●	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균 ●	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균 ●	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균 ●	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균 ●
	헹굼 + 탈수 ●	헹굼 + 탈수 ●	헹굼 + 탈수 ●	헹굼 + 탈수 ●	헹굼 + 탈수 ●
	도어 테두리 베이지	도어 테두리 그린	도어 테두리 매트 블랙	도어 테두리 매트 블랙	도어 테두리 매트 블랙
미니 워시	Wi-Fi / 원격제어 ●	Wi-Fi / 원격제어 ●	Wi-Fi / 원격제어 ●	Wi-Fi / 원격제어 ●	Wi-Fi / 원격제어 ●
	ThinQ 에너지모니터링 ●	ThinQ 에너지모니터링 ●	ThinQ 에너지모니터링 ●	ThinQ 에너지모니터링 ●	ThinQ 에너지모니터링 ●
	스마트진단 ●	스마트진단 ●	스마트진단 ●	스마트진단 ●	스마트진단 ●
	에너지소비효율등급 1등급	에너지소비효율등급 1등급	에너지소비효율등급 1등급	에너지소비효율등급 1등급	에너지소비효율등급 1등급
	모델명 FX4EC	모델명 FX4GC	모델명 FX4KCQ	모델명 FX4VCQ	모델명 FX4WC
미니 워시	폭×높이×깊이 (mm) 700×360×770	폭×높이×깊이 (mm) 700×360×770	폭×높이×깊이 (mm) 700×360×770	폭×높이×깊이 (mm) 700×360×770	폭×높이×깊이 (mm) 700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시) 700×360×1,300	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시) 700×360×1,300	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시) 700×360×1,300	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시) 700×360×1,300	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시) 700×360×1,300
	용량 4kg	용량 4kg	용량 4kg	용량 4kg	용량 4kg

오브제컬렉션 트윈워시 29 kg



모델명	FX25EARX	FX25GARX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁) 29kg 색상 네이처 베이지	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁) 29kg 색상 네이처 그린
트롬	모델명 FX25EAR	모델명 FX25GAR
	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410
	용량(세탁) 25kg	용량(세탁) 25kg
	표준 / 소량급속 ●(30분) / ●(15분)	표준 / 소량급속 ●(30분) / ●(15분)
	알뜰살음 / 아기옷 / 찌든때 / 기능성의류 ●	알뜰살음 / 아기옷 / 찌든때 / 기능성의류 ●
	울 / 섬세 ●	울 / 섬세 ●
	이지서클컨트롤 ●	이지서클컨트롤 ●
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도) ●	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도) ●
	인버터 DD모터 ●(10년 무상보증)	인버터 DD모터 ●(10년 무상보증)
	6모션 ●	6모션 ●
	5방향 터보샷 ●	5방향 터보샷 ●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균 ●	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균 ●
	헹굼 + 탈수 ●	헹굼 + 탈수 ●
	도어 테두리 매트 블랙	도어 테두리 매트 블랙
미니 워시	Wi-Fi / 원격제어 ●	Wi-Fi / 원격제어 ●
	ThinQ 에너지모니터링 ●	ThinQ 에너지모니터링 ●
	스마트진단 ●	스마트진단 ●
	에너지소비효율등급 1등급	에너지소비효율등급 1등급
	모델명 FX4EC	모델명 FX4GC
미니 워시	폭×높이×깊이 (mm) 700×360×770	폭×높이×깊이 (mm) 700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시) 700×360×1,300	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시) 700×360×1,300
	용량 4kg	용량 4kg

오브제컬렉션 트윈워시 28 kg



모델명	FX24WNX	FX24KNTX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁) 28kg 색상 릴리화이트	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁) 28kg 색상 스페이스 블랙
트롬	모델명 FX24WN	모델명 FX24KNT
	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410
	용량(세탁) 24kg	용량(세탁) 24kg
	표준 / 소량급속 ●(30분) / ●(15분)	표준 / 소량급속 ●(30분) / ●(15분)
	알라지케어 / 알뜰살음 - / ●	알라지케어 / 알뜰살음 - / ●
	아기옷 / 찌든때 ●	아기옷 / 찌든때 ●
	기능성의류 / 스티리프레쉬 ● / -	기능성의류 / 스티리프레쉬 ● / -
	이지서클컨트롤 ●	이지서클컨트롤 ●
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도) ●	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도) ●
	인버터 DD모터 ●(10년 무상보증)	인버터 DD모터 ●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷 ●	6모션 / 5방향 터보샷 ●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균 ●	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균 ●
	헹굼 + 탈수 ●	헹굼 + 탈수 ●
	도어 테두리 매트 블랙	도어 테두리 매트 블랙
미니 워시	Wi-Fi / 원격제어 ●	Wi-Fi / 원격제어 ●
	ThinQ 에너지모니터링 ●	ThinQ 에너지모니터링 ●
	스마트진단 ●	스마트진단 ●
	에너지소비효율등급 1등급	에너지소비효율등급 1등급
	모델명 FX4WC	모델명 FX4KCQ
미니 워시	폭×높이×깊이 (mm) 700×360×770	폭×높이×깊이 (mm) 700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시) 700×360×1,300	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시) 700×360×1,300
	용량 4kg	용량 4kg

※ 표주세탁(터보샷 선택 시)/소량급속 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 자동제출 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) ※ **도어오픈시 길이만?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 골과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ **서랍오픈시 길이만?** 서랍 오픈 시 길이만, 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ 모든 제품 빌트인 설치시 제품사이드 보다 여유공간이 필요함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 트롬 25 kg

NEW 가전 구독 LG UP 가전 2.0



모델명	FX25EAC	FX25WAC	FX21GNC	FX21WNC
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830	700×990×770	700×990×770
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,360	700×990×1,360
용량(세탁)	25kg	25kg	21kg	21kg
색상	네이처 베이지	릴리 화이트	네이처 그린	릴리 화이트
자동세제함	●	●	-	-
표준 / 인공지능 / 이불 / 행굼+탈수 / 통살균	●	●	●	●
이저서클컨트롤	●	●	●	●
인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션	●	●	●	●
5방향 터보샷	●	●	●	●
도어 테두리	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙
ThinQ	나만의 코스	●	●	●
	Wi-Fi	●	●	●
	원격제어	●	●	●
	에너지모니터링	●	●	●
에너지소비효율등급	스마트진단	●	●	●
	1등급	1등급	1등급	1등급

오브제컬렉션 트윈워시 28 kg



모델명	FG24KNX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁) 28kg 색상 스페이스 블랙
트롬	모델명 FG24KN
	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410
	용량(세탁) 24kg
	표준 / 소량급속 ●(30분) / ●(15분)
	일품삶음 / 아기옷 / 찌든때
	기능성리류
	이저서클컨트롤
	인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)
	인버터 DD모터 ●(10년 무상보증)
	6모션
	5방향 터보샷
미니 워시	벨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균
	행굼 + 탈수
	도어 테두리 매트 블랙
	ThinQ Wi-Fi / 원격제어
에너지소비효율등급	에너지모니터링 / 스마트진단
	1등급
모델명	FX4KCQ
	폭×높이×깊이 (mm) 700×360×770
폭×높이×깊이 (mm) (서랍 오픈 시)	700×360×1,300
	용량 4kg

트윈워시 25 kg | 트롬 15 kg



모델명	F21VDAPX	F15SQAP
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×775 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,360 용량(세탁) 25kg 색상 모던 스테인리스	-
트롬	모델명 F21VDAP	스톤실버
	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×770	F15SQAP
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,360	645×940×770
	용량(세탁) 21kg	645×940×1,280
	표준세탁 / 소량급속 ●(30분) / ●(15분)	15 kg
	일품삶음 / 아기옷 / 찌든때	●(48분) / ●(15분)
	기능성리류	●
	인공지능 DD	●
	인버터 DD모터 ●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션	●
	터보샷	3방향 터보샷
	벨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●
미니 워시	행굼 + 탈수	●
	도어 테두리 크롬	●
	ThinQ Wi-Fi / 원격제어	●
	에너지모니터링 / 스마트진단	●
에너지소비효율등급	에너지모니터링 / 스마트진단	●
	1등급	1등급
모델명	FX4VC	-
	폭×높이×깊이 (mm) 700×360×770	-
폭×높이×깊이 (mm) (서랍 오픈 시)	700×360×1,300	-
	용량 4kg	-

LG 트롬 세탁기 케어 서비스



① 분해세척 및 세탁조 스팀관리

제품을 분해해 세탁조를 고압 분사 세척하고 세탁조 구석구석을 스팀/UV 자외선으로 꼼꼼하게 관리합니다.



② 고무패킹/배수필터 교체

오래 사용하면 얼룩과 오염이 생길 수 있는 고무패킹과 배수 필터를 주기적으로 교체합니다.



③ 제품 성능점검

고장 걱정 없이 언제나 안심하고 사용할 수 있도록 급수, 배수 및 동작상태 등을 꼼꼼하게 점검합니다.


* 가전 구독 또는 케어십 구독으로 신청 가능합니다.

<케어 서비스> * 분해세척 및 세탁조 스팀관리 : 분해세척은 방문주기 12개월 선택 시, 계약기간 내 2회(36, 72개월차), 방문주기 24개월 선택 시, 1회(48개월차) 제공됩니다. * 방문주기에 따라, 다음 해 또는 2년 후, 서비스가 제공되며, 1~3월 구매 시, 3월 방문, 4~6월 구매 시, 4월 방문, 7~8월 구매 시, 5월 방문, 9~10월 구매 시, 9~10월 방문, 11~12월 구매 시, 11월 방문합니다. * 고무패킹/배수필터 교체 : 고무패킹/배수필터 교체는 방문주기 12개월 선택 시, 계약기간 내 2회(36, 72개월차), 방문주기 24개월 선택 시, 1회(48개월차) 제공됩니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

소량 세탁부터 건조까지 빠르게



1 워시타워 컴팩트



컴팩트 디자인

좁은 공간에서도 효율적으로 활용할 수 있는 컴팩트디자인



원바디 세탁 건조기

세탁부터 건조까지 한번에 끝내는 원바디 세탁 건조기
소량 세탁 시 세탁부터 건조까지 1시간 안에 종료



6모션 세탁

빨래가 잘되는 6가지 손동작으로 부드러운 의류는 섬세하게, 뽀뽀한 의류는 강력하게!

2 꼬망스 플러스



급속세탁

쌔아두지 말고 원할 때마다 빠르고 깨끗하게 급속세탁



1등급 소형세탁

더 커진 용량과 전기로 부담없는 1등급 소형세탁



6모션 세탁

빨래가 잘되는 6가지 손동작으로 부드러운 의류는 섬세하게, 뽀뽀한 의류는 강력하게!

3 미니워시



트롬만 있으면 트윈워시

세탁기와 건조기에 미니워시만 추가하면 트윈워시로 사용



편리해진 미니워시

4kg로 늘어난 용량은 물론, 세제/유연제함 각각 추가



미니멀 플랫 디자인

어디든 어울리고, 누구든 쉽게 쓰는 미니멀 플랫 디자인

다양한 라이프 스타일에 맞게 그때 그때 소량으로 세탁하세요!



청결 유지가 중요한 속옷/내의도 쾌적하게!



땀에 젖은 운동복도 바로 세탁해 깨끗하게!



아기 옷도 세균 걱정 없이 위생적으로!



매일 입는 교복/와이셔츠도 깔끔하게!

오브제컬렉션 위시타워 컴팩트 13/10 kg



W10EGN

W10BHN

모델명	W10EGN	W10BHN
용량 (세탁 / 건조)	13kg / 10 kg	13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,655×660	600×1,655×660
폭×높이×깊이(mm)(도어 오픈 시)	600×1,655×1,180	600×1,655×1,180
세탁	인공지능 DD (무게, 재질)	●
	인버터 DD모터	●
	6모션	●
	4방향 터보샷	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
	듀얼 인버터 컴프레서	●
	콘덴서 자동세척시스템	●
색상	네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)	플래티넘 블랙
도어 디자인	글라스 도어	글라스 도어
도어 테두리	블랙	블랙
건조선반	-	●
ThinQ	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

꼬망스 플러스 8 kg



F8VV

F8WV

모델명	F8VV	F8WV
용량	8 kg	8 kg
폭×높이×깊이 (mm)	600×850×475	600×850×475
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	600×850×1,015	600×850×1,015
색상	모던 스테인리스	화이트
세탁	스랑급속코스	●(14분)
	4방향 터보샷 / 6모션	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)
위생	인공지능 DD	●
	통살균	●
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●
에너지모니터링 / 스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

오브제컬렉션 미니워시 4 kg

미니워시 4 kg

오브제컬렉션 키높이 수납함



FX4EC

FX4GC

FX4KCQ

FX4VCQ

FX4KC

FX4VC

FX4WC



FP7E

FP7G

모델명	FX4EC	FX4GC	FX4KCQ	FX4VCQ	FX4KC	FX4VC	FX4WC	모델명	FP7E	FP7G
용량	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	색상	네이처 베이지	네이처 그린
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300			
색상	네이처 베이지	네이처 그린	스페이스 블랙	모던 스테인리스	블랙 스테인리스	모던 스테인리스	화이트			
도어디자인	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	분리형 세탁 바구니	●	●
인버터 DD모터(슬림)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)			
소량세탁	●	●	●	●	●	●	●			
온도설정(30°C/40°C/60°C)	●	●	●	●	●	●	●	ThinQ	●	●
소량살균/아기옷	●	●	●	●	●	●	●			
행굴+탈수/세제/유연제함	●	●	●	●	●	●	●			
Wi-Fi/원격제어	●	●	●	●	●	●	●	ThinQ	●	●
에너지모니터링	●	●	●	●	●	●	●			
스마트진단	●	●	●	●	●	●	●			

<꼬망스 플러스> * 소량 급속 14분 실험치 데이터 : 세탁시간은 초기 디스플레이 시간 기준(1kg 미만) <미니워시> 미니워시 적용가능모델 : * LG 트롬 미니워시는 세탁기 또는 건조기 아래에 설치하는 제품으로 단독 설치하는 불가합니다. * 2008년 이후 생산된 15~25kg 드럼세탁기 아래 설치 가능 (F15*QT,F22**** 모델은 제외) * LG 트롬 건조기 14/16/17/19/20/21kg 아래 설치 가능 * 살균 : 한국의류시험연구원 (KATRI) 시험결과, 에너지 규격 시험 부하 2kg 기준 소량세탁 (+60°C) 코스 동작 시 유해세균(항생제내성균, 녹농균, 폐렴간균) 99.9%살균 * 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 * 서랍오픈시 길이 : 서랍 오픈 시 길이, 미니워시를 앞으로 가졌을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 * 도어오픈시 깊이 : 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 * LG ThinQ : LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) * 설치환경에 따라 제품사이즈보다 여유공간이 필요할 수 있음 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 통돌이 세탁기

통이 돌아서 빨래가 잘 되는
진짜 통돌이!



● 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다.



2023년 세계최초
UL 디터닝 AI DD 인증서 취득



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



2021, 2023년
대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상



인버터 DD모터
10년 무상보증



1 터보 대포물살/터보샷

좌우로 비벼 빠는 '터보물살'과 위에서 두드려주는 '대포물살'이
찌든때를 강력하게 제거! 강력한 물살로 30분만에 세탁 * 적용모델에 한함 (모델별 스펙 참조)



2 인공지능 맞춤 세탁

세탁물의 무게와 종류를 파악해 세탁 시간/강도/헹굼/탈수 횟수를
알아서 설정해 맞춤 세탁



3 편리한 사용

사용중인 코스, 옵션, 세탁 시간 등 다양한 정보를 LCD화면으로 한눈에 확인할 수 있고,
세탁통부터 세탁판, 필터까지 스테인리스 소재로 오래도록 청결하게 사용
* 적용모델에 한함 (모델별 스펙 참조)



4 진동 저감 기술

충격흡수장치와 액체밸런서가 흔들림을 줄여 세탁통의 균형을 맞춰주고,
진동 감지센서가 흔들림을 감지해 불균형을 잡아줌
* 적용모델에 한함 (모델별 스펙 참조)

* 수상내역은 해당모델에 한함 * 터보샷 30분 : * 세탁시간은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 인터텍 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 에너지 규격시험부하 3kg, 표준코스+터보샷 옵션 세탁 시 30분 내 세탁 * 표준코스+터보샷 옵션 미적용 대비 에너지 사용량 30% 감소 (25kg 통돌이 세탁기 기준) * 터보샷 물살은 수압에 따라 물줄기의 분사세기, 모양이 달라질 수 있고, 물높이 등 실사용 환경과 행정 과정에 따라 터보샷 작동은 상이할 수 있습니다. * 세계최초 디터닝 인공지능 검증 : * 세계최초 글로벌 안전과학회사인 UL로부터 통돌이 세탁기에 대해 "디터닝 AI 검증" 획득 (2023년 3월)
* 인공지능 세탁코스의 세탁물 소재 감지는 미른 빨래 5kg 이하에서 동작 * 물높이 옵션 변경 시 인공지능 DD는 동작하지 않을 수 있으며, 성능 향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. * 통돌이 DD모터 정밀제어 기술 관련 특허 3건등록 (2023.9.9기준) * 일부 기능은 적용모델에 한함 (모델별 스펙 참조) * 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

블랙라벨 플러스 25 kg



가전
구독

블랙라벨 플러스 23 kg



가전
구독

블랙라벨 플러스 21 kg



모델명	T25PX9	T23PX9	T21PX9
세탁용량	25 kg	23 kg	21 kg
색상	플래티넘 블랙	플래티넘 블랙	플래티넘 블랙
폭×높이×깊이 (mm)	690×1,070×730	690×1,070×730	690×1,070×730
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	690×1,410×730	690×1,410×730	690×1,410×730
인공지능 DD	●	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
터보샷/터보 대포물살	●(30분)/●	●(30분)/●	●(30분)/●
6모션/애벌+표준코스	●/●	●/●	●/●
짜든때/알러지케어 코스	●/●	-/-	-/-
급속	●	●	●
스테인리스 세탁통	●	●	●
스테인리스 필터	●	●	●
통세척/통살균	-/●	●/-	●/-
디스플레이	LCD	LCD	LCD
수평댐퍼/진동센서	●/●	-/-	-/-
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	원격제어	●	●
	에너지모니터링	●	●
	스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급

블랙라벨 플러스 19 kg



블랙라벨 플러스 18 kg



블랙라벨 플러스 17 kg



모델명	T19MX8	T18MX7	T17DX3A
세탁용량	19 kg	18 kg	17 kg
색상	미들블랙	미들블랙	미드프라실버
폭×높이×깊이 (mm)	632×1,040×670	632×1,040×670	632×1,018×670
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	632×1,360×670	632×1,360×670	632×1,340×670
인공지능 DD	●	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
터보샷/터보 대포물살	●(30분)/-	●(30분)/-	-/-
6모션/애벌+표준코스	●/-	●/-	●/●
짜든때/알러지케어 코스	-/-	-/-	-/-
급속	●	●	●
스테인리스 세탁통	●	-	-
스테인리스 필터	●	-	-
통세척/통살균	●/-	●/-	●/-
디스플레이	LED	LED	LED
수평댐퍼/진동센서	●/-	●/●	●/-
ThinQ	Wi-Fi	●	-
	원격제어	●	-
	에너지모니터링	●	-
	스마트진단	●	●(신호음 진단)
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.
* LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) * **도어오픈시 높이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 바닥면까지의 길이임 * 통통이 세탁기 제품의 깊이는 설치환경을 고려한 급수부 끝단까지의 길이임 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

생활을 바꾸는 건조 솔루션



QR코드로 확인하세요!
(건조 기술 따져보기)



2023년 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위



2023년 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
의류건조기 부문 1위



2022년 세계최초
UL 딥러닝 AI DD 인증서 취득



2022년 대한민국 혁신대상
신기술혁신상 수상

1 6모션 건조



세계 최초 DD모터 x 6모션 건조

직접 빨래를 말리는 동작과 자연바람의 움직임을 본떠
강력하게, 또 섬세하게!




옷감을 보호해 건조하는 수축완화 코스

적정 온도와 건조 정도, 낙차로 인한 자극을 줄여줘
건조하는 옷감 수축 완화!

※ 세계최초 DD모터 적용 : 2021년 12월 출시 기준 ※ 6모션 건조 : 건조 행태, 바람의 움직임을 형상화하여 만들어진 건조 모션으로 건조코스 별 최적화된 효율을 위해 코스별 모션은 상이하게 적용되며, 6모션이 모두 적용되는 코스는 수축완화 코스임
※ 수축완화 코스 : '수축완화' 코스는 옷감의 손상(수축)을 완화하기 위해 온도 / 적정 건조정도(건조 정도 - 약) / 6모션으로 최적화 한 코스입니다. 권장 의류는 일반적인 면 소재의 일상 의류이며 강하게 말리지 않아 일부 습감이 느껴질 수 있습니다.
※ 수축완화 코스 성능 : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 수축완화 코스 사용 시, 반팔 면 티셔츠 : 수축을 평균 9% 개선, 아동용 콘방 티셔츠 : 수축을 평균 19% 개선, 바람막이 점퍼 : 수축을 평균 53% 개선 (수축을 평균값은 소매, 몸통, 전체 3개 위치의 평균값으로, 각 위치별 상세 결과는 자사 홈페이지 참조)
※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지들은 이해를 돕기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

② 딥러닝 AI 건조



세탁물의 특성에 따라 맞춤 건조하는 인공지능 건조

세탁물의 무게, 재질, 습도를 감지해 건조시간, 온도를 스스로 설정하여 건조, 잘 마르는 의류는 더 빠르게 건조하고, 잘 마르지 않는 두꺼운 의류는 더 꼼꼼하게 건조

③ 국내 최초/최대 용량 22kg 건조



이불 건조도 부담 없는 22kg 대용량 건조

슈퍼킹 사이즈 이불을 한 번에 건조할 수 있는 대용량 건조로 편리하게!



많은 빨래도 넣고 빼기 쉬운 와이드 투입구

약 40cm의 와이드 투입구로 부피가 큰 이불이나 두꺼운 의류도 넉넉하게!

④ 강력 위생 건조



트루스팀을 활용한 스팀살균코스

빈대는 물론 유해세균, 바이러스, 알레르겐까지 국내 최대 17종 살균/제거해 건강하게!



건조기 내부관리까지 편리한 토탈시위생케어

콘덴서 자동세척, 필터청소알람으로 건조기 관리의 편리하게, 트루스팀 통살균으로 드럼 내부까지 깨끗하게!

※ 인공지능건조 코스 시간단축 : 인터텍 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 인공지능건조 코스 사용 시 실사용 부하 3kg (합성섬유 위주의 부드러운 심세한 의류)에서 자사 기준 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 건조시간 18% 감소 ※ 인공지능건조 코스 균일건조 : 인터텍 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 인공지능건조 코스 사용 시 실사용 의류 3kg (면 섬유 위주의 두툼한 의류)에서 자사 기준 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 건조도 표준편차 38% 개선 ※ 국내최초/최대용량 : 2024년 1월 국내 판매중인 가정용 의류건조기 기준 ※ 국내최대 살균/제거 : 2024년 1월 국내 판매중인 가정용 의류건조기 홈페이지 명시 기준 (자사 17종= 빈대 및 빈대 알+집먼지진드기+유해세균 3종+바이러스 7종+알레르겐 5종) ※ 토탈시위생케어 : 건조기 필터 청소알람 및 콘덴서 자동세척기능과 더불어 스팀통살균 (필터 내부, 콘덴서 전면, 열교환기 전면, 드럼 후면, 팬, 드럼 내부, 드럼 리프트, 도어 내부, 열교환기 하단, 필터 하단, 열풍이동 시작점, 열풍이동 끝점) 건조기 내부의 전체적인 위생관리를 의미함. ※ 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. * 모든 건조 코스에서 콘덴서 자동세척 시스템 동작 (단, 건조 코스가 아닌 침구탈기 코스, 송풍 코스 등은 이후 첫은 옷감으로 건조 행정 시 콘덴서 자동세척 진행) * 콘덴서의 세척 정도는 사용 환경이나 사용 패턴에 따라 다를 수 있습니다. ※ 스팀 통살균 : 인터텍 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 유해세균 오염된 면직물 부착 또는 면봉을 사용하여 균 도포 하여 스팀 통살균 동작 시 유해세균 4종 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균)을 필터 내부, 콘덴서 전면, 열교환기 전면, 드럼 후면, 팬, 드럼 내부, 드럼 리프트, 도어 내부, 열교환기 하단, 필터 하단, 열풍이동 시작점, 열풍이동 끝점 12포인트 확인결과 평균 99.9% 이상 살균. ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능여부 달라질 수 있음 ※ 스팀 기능 선택이 가능한 코스는 표준, 셔츠, 타월, 아기옷, 기능성의류, 침구탈기, 패딩리프레시, 아웃도어리프레시코스이며 스팀살균과 스팀리프레시는 스팀 기능이 기본으로 설정되는 코스입니다. ※ 국내최대 : 2022년 1월 국내판매 전가식 건조기 홈페이지 시험지 명시 기준 (자사 16종=유해세균 3종+바이러스 7종+유해물질 6종) ※ 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 건조기(스팀) 22 kg

가전
구독



가전 구독 제외

모델명	RD22ESE	RD22GSG	RD22KS	RD22VS	RD22WS
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820	700×990×820	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,340	700×990×1,340	700×990×1,340	700×990×1,340	700×990×1,340
용량	22kg	22kg	22kg	22kg	22kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	네이처 베이지	네이처 그린	스페이스 블랙	모던 스테인리스	킬리화이트
도어 디자인	글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	베이지	그린	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD 모터	●	●	●	●	●
6모션	●	●	●	●	●
이지서클컨트롤	●	●	●	●	●
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●	●	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●	●	●
적외선 센서	●	●	●	●	●
스마트타이머	●	●	●	●	●
트루스팀	●	●	●	●	●
99.99% 살균	●	●	●	●	●
2중 안심필터	●	●	●	●	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●	●	●	●
자석형 리모컨	-	-	-	-	-
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●	●	●	●
절약모드	●	●	●	●	●
건조 선반	-	-	-	-	-
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●
다운로드코스	●	●	●	●	●

오브제컬렉션 건조기 20 kg

가전
구독



모델명	RD20WN	RD20KNT
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,340	700×990×1,340
용량	20kg	20kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	킬리화이트	스페이스 블랙
도어 디자인	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	매트 블랙	매트 블랙
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD 모터	●	●
6모션	●	●
이지서클컨트롤	●	●
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●
적외선 센서	●	●
스마트타이머	●	●
트루스팀	-	-
99.99% 살균	●	●
2중 안심필터	●	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●
자석형 리모컨	-	-
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●
절약모드	●	●
건조 선반	-	-
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●
	스마트진단	●
다운로드코스	●	●

모델명	RG19KN
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,340
용량	19kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
색상	스페이스 블랙
도어 디자인	글라스도어
도어 테두리	매트 블랙
드럼재질	스테인리스 스틸
인버터 DD 모터	●
6모션	●
이지서클컨트롤	-
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●
듀얼 인버터 컴프레서	●
적외선 센서	●
스마트타이머	●
트루스팀	-
99.99% 살균	●
2중 안심필터	●
콘덴서 자동세척 시스템	●
자석형 리모컨	-
패딩리프레쉬 / 침구털기	●
절약모드	●
건조 선반	-
Wi-Fi	●
ThinQ 원격제어 / 에너지모니터링	●
스마트진단	●
다운로드코스	●

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.
* LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) * 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능여부 달라질 수 있음 * 도어오픈시 깊이란? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 가정용 이외 영업용, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 건조기 21/19 kg

가전
구독 LG UP 가전 2.0



모델명	RD21ENC	RD19GSC
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,340	700×990×1,340
용량	21kg	19kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	네이처 베이지	네이처 그린
도어 디자인	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	블랙	블랙
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD 모터	●	●
6모션	●	●
이저서클컨트롤	●	●
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●
적외선 센서	●	●
스마트타이머	●	●
트루스팀	-	●
99.99% 살균	●	●
2중 안심필터	●	●
컨덴서 자동세척 시스템	●	●
자석형 리모컨	-	-
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●
절약모드	●	●
나만의 코스	●	●
ThinQ Wi-Fi	●	●
원격제어	●	●
에너지모니터링	●	●
스마트진단	●	●
다운로드코스	●	●

트롬 건조기 9 kg

가전
구독



모델명	RH9VV	RH9WV
폭×높이×깊이 (mm)	600×850×660	600×850×660
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	600×850×1,115	600×850×1,115
용량	9kg	9kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	모던 스테인리스	화이트
도어 디자인	글라스도어	글라스도어
양방향 도어	●	●
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 컴프레서	●	●
인버터 모터	●	●
스마트타이머	●	●
트루스팀	-	-
99.99% 살균	●	●
2중 안심필터	●	●
자석형 리모컨	●	●
컨덴서 자동세척 시스템	●	●
패딩리프레쉬	●	●
침구털기	●	●
절약건조	●	●
건조 선반	-	-
ThinQ Wi-Fi	●	●
원격제어	●	●
에너지모니터링	●	●
스마트진단	●	●
다운로드코스	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

공간 어디든지 자유롭게 설치하는 LG TROMM 건조기



집안 어디든 단독 설치



세탁기 옆 나란히 병렬 설치



트롬 세탁기 위 직렬 설치

건조기 세탁기	9kg 전기식 건조기	14~17kg 전기식 건조기	20kg 전기식 건조기
LG 트롬 9~12kg	● 범용 스테킹 키트 ● 서랍식 키트 ● 전용 브라켓	● 범용 스테킹 키트	● 범용 스테킹 키트
LG 트롬 15~25kg	● 범용 스테킹 키트 ● 서랍식 키트	● 범용 스테킹 키트 ● 전용 브라켓	● 범용 스테킹 키트 ● 전용 스테킹 키트 (24kg 미니멀리스트 디자인 적용모델과 직렬설치시) ● 전용 브라켓
LG 트롬+ or 타 브랜드	● 범용 스테킹 키트		

* 직렬설치 가능한 세탁기 생산연도: ① 9~10kg: 2005년 이후 ② 12kg: 2017년 이후 ③ 15~24kg: 2008년 이후 생산 모델은 범용스테킹 키트에 한해 설치 가능, F22*** 모델은 제외)
* 상기 생산연도 외 모델 및 세제함이 상단에 있는 트롬+는 범용 스테킹 키트로 설치 가능 * 수납장이 연결되어 있는 세탁기는 수납장 분리 후, 직렬설치 가능하며 분리비용 별도 발생 * 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능 여부가 달라질 수 있음.

LG 트롬 건조기 케어 서비스



① 스마트 안심진단 서비스
최근 건조기 사용 데이터 (오류 발생, 옵션 설정, 동작상태 등)를 분석해 최적의 코스/사용 방법을 추천하는 서비스를 제공합니다.



② 2중 안심필터 제공
필터 세척 후 말리는 동안에도 사용할 수 있도록 여분의 필터를 무상 제공합니다. (최초 방문 시 1회 제공)



③ 필터 및 배수통/스팀 물통내부 세척
깨끗하게 사용할 수 있도록 필터, 필터 장착부와 배수통, 스팀 물통까지 보이지 않는 안쪽까지 세척제를 이용해 꼼꼼하게 세척합니다.

* 가전 구독 또는 케어십 구독으로 신청 가능합니다.

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) * **도어오픈시 깊이관?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 골과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) <케어 서비스> * **스마트 안심진단 서비스**: 스마트 안심진단 서비스는 RD20*, RH19*, RH17*, RH9*V* 등 일부 모델에 한해 제공됩니다. * **필터 및 배수통/스팀 물통내부 세척**: 스팀물통이 없는 모델에는 스팀 물통 내부 세척 서비스가 제공되지 않습니다. * **LG전자 케어십이란?** 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * **LG전자 케어십 가입문의**: 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

아끼는 옷도, 매일 입는 옷도
All New 스타일러 하세요



※ 스타일러는 LG전자의 등록 상표입니다.



2023년
국가 고객 만족도 1위



2023년
국가 브랜드 경쟁력 1위



2023년 한국산업의
브랜드파워(K-BPI) 1위



2023년 프리미엄
브랜드 지수(KS-PBI) 1위



1 강력한 무빙, 다이내믹 무빙행어

1분당 최대 350회 강력하게 움직이는 트위스트 무빙행어가
바람으로 털 수 없는 팔부분 먼지까지 99% 제거하고, 진동은 줄입니다.



2 스팀 양을 조절하는 듀얼 히팅 트루스팀

듀얼 히터로 스팀의 양을 단계별로 조절해 살균/탈취/구김제거는 물론
실크, 캐시미어 등 섬세 의류도 손상 걱정 없이 케어합니다.



3 당겨서 누르는 이지핏 바지관리기

손쉽게 사용할 수 있는 폴더 형태로, 무릎 뒤 구김까지 깔끔하게 케어하고
바지선을 단정하게 살려줍니다.



4 옷도 공간도 보송하도록 자동 환기 시스템

코스가 끝나면 스타일러 안과 밖의 공기가 순환해 옷을 바로 꺼내지 않아도
보송하도록 하고, 문을 닫고도 실내를 제습할 수 있습니다.

※ 수상내역은 해당모델에 한함 ※ 무빙행어 분당 350회 코스 : 미세먼지 코스 기준 ※ 미세먼지 제거성능 : 인터텍 시험결과, 미세먼지 제거코스에서, 셔츠 1벌을 기준으로 ISO 12103-1(A2 Fine Test Dust) 먼지를 셔츠(폴리 65%, 면 35% 재질) 1벌의 등 부위 3곳, 양쪽 팔부위 4곳에 10cm × 10cm 크기로 도포한 후, 미세먼지 제거 코스 행어 전/후 면적으로 평균 제거율 비교 시 미세먼지 평균 제거율 99% ※ 구김제거 : 인터텍 시험결과, 표준 스타일링코스에서 셔츠 1벌을 기준으로 구김을 부여한 셔츠를 표준 스타일링 코스로 동작 전, 후 비교시, 초기 구김대비 2배 이상 구김완화 (평균 4.85급/5급) ※ 탈취 : KATRI시험연구원 시험결과, 표준 스타일링코스에서 셔츠 1벌을 기준으로 KS K 0897:2014 탈취 시험규격을 준용하여 시험 진행 결과 테트라클로로에틸렌(드라이클리닝), 4-에테닐페리딘(담배), 톨루엔(페인트병새, 석유냄새), 이소발레로산(땀냄새), 핵산산(치즈 냄새), 아세트산(식초 냄새), 포름알데하이드(새집증후군) 등 시험한 냄새원 18종에 대해 모두 99% 탈취 ※ 살균 : KATRI시험연구원 시험결과, 표준 살균코스에서 셔츠 1벌을 기준으로 KA E 03:2022 살균력 시험규격에 준해 시험 진행 시, 황색포도상구균(호흡기계 감염), 폐렴간균(폐렴), 녹농균(농포성 성염증), 대장균(식중독), 메디살린 내성 황색포도상구균, 장알균(MRSA/오로 감염), 프로테우스 미라빌리스(오로 감염), 장염 비브리오균(식중독), 엔테로박터 클로아케(폐렴, 오로, 할매감염), 레지오넬라 뉴모필라균(레지오넬라증) 시험한 시험균 10종에 대해 모두 99.99% 살균 ※ 바지관리성능 : 인터텍 시험결과, 바지스타일링 코스에서 자사가 제시한 바지부하 2벌을 기준으로 주름이 없는 상태의 바지와 코스 동작후의 바지 칼주름 상태 비로시 초기 바지 상태 대비 바지칼주름 생성 확인 (시험전 1급, 시험후 4.9급/5급) ※ 제습성능 : 인터텍 시험결과, 공간 제습 코스에서 기온 27℃, 습도 60% 기준 실내제습 코스로 하루(24시간)동안 제습 가능한 용량을 측정시 하루(24시간) 최대 10L 제습 용량 확인 ※ 상세 시험 결과는 LG전자 공식홈페이지 주석 참조 ※ 성능 및 제거효과는 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. ※ '24년 1월 출시 All New 스타일러 제품에 대한 설명입니다.

All New 스타일러 오브제컬렉션

NEW 가전 구축



SC5GMR80H SC5GMR60 SC5MBR60 SC5MHR60

모델명	SC5GMR80H	SC5GMR60	SC5MBR60	SC5MHR60
용량 (상익 + 하익)	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,960×605	600×1,960×605	600×1,960×605	600×1,960×605
색상	블랙틴트미러	블랙틴트미러	샌드 베이지	에센스 그라파이트
듀얼 인버터 컴프레서	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
스타일링	표준/급속/강력	●	●	●
섬세관리	정장, 코트/울, 니트 실크/캐시미어	●	●	●
스팀살균	표준	●	●	●
	미세먼지/바이러스	●	●	●
건조	인공지능건조 시간건조	●	●	●
디스플레이	LCD	LCD	LCD	LCD
빌트인 고압 스티머	●	호환(옵션 별매)	호환(옵션 별매)	호환(옵션 별매)
자동순환 시스템	●	●	●	●
이지핏 바지 관리기	●	●	●	●
내부조명	●	●	●	●
선반	●	●	●	●
패널교체가능	●	●	●	●

* 양방향도어 변경/패널컬러 교체가능

스타일러 오브제컬렉션

가전 구축



가전 구축

모델명	S5WBP	S5PBP	S5BBPU	S5MBPU	S3GOF	S3BOF	S5MBC	S3GHM	S3BF
용량 (상익 + 하익)	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	3벌 + 1벌	3벌 + 1벌	5벌+1벌	3벌+1벌	3벌+1벌
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,960×605	600×1,960×605	600×1,960×605	600×1,960×605	445×1,850×585	445×1,850×585	600×1,960×605	445×1,850×585	445×1,850×585
색상	크림 화이트	미스트 핑크	미스트 베이지	블랙틴트미러	미스트 그린	미스트 베이지	블랙틴트미러	블랙틴트미러	린넨블랙
인버터 컴프레서	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
스타일링	표준/급속/강력	●	●	●	●	●	●	●(강력, 다운로드시)	●
섬세관리	정장, 코트/울, 니트 실크/캐시미어	●	●	●	-	-	-	●(울, 니트, 다운로드시)	●
스팀살균	표준	●	●	●	●	●	●	●	●
	미세먼지/바이러스	●	●	●	-	-	-	●(미세먼지, 다운로드시)	●
건조	스팀건조	●	●	●	-	-	-	-	-
	자동건조/시간건조	●	●	●	●	●	●	●	-
실내제습	●	●	●	●	●	●	●	●	●
바지 관리기	●(바지필름)	●(바지필름)	●(바지필름)	●(바지필름)	●	●	●(바지필름)	-	●
ThinQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
양방향 도어	●	●	●	●	●	●	●	●	●
라운드 옷걸이	●	●	●	●	-	-	-	-	-

슈케어




SS4RHS60E

SS4RJS60E SS4RYS60E SS4RWS60E

모델명	SS4RHS60E/SS4RJS60E/SS4RYS60E/SS4RWS60E
용량	최대 4컬레
폭×높이×깊이 (mm)	380×1,008×390
색상	에센스 그라파이트/크림 로제/ 크림 옐로우/에센스 화이트
도어방향/타입	우측 열림 (기본)
버튼조작부	LCD 터치 버튼
듀얼케어	●
무빙 노출	●
트루스팀	●
제오-드라이	●
스타일링	표준, 가죽, 스웨이드, 골프하, 금속, 가죽과 스타일링
스팀살균	집중 살균, 가죽 살균
섬세건조	눈비 건조, 시간 건조
양방향도어	●(기존 건조기, 위류스타일러 향키트 혼용)
아로마 키트	●
본리 선반	●
예약	●
보관	●
ThinQ	UP 가전 스마트 원격제어 스마트 진단
에너지 모니터링	●

슈케이스



SS1RHS20E

SS1RJS20E

SS1RYS20E

SS1RWS20E

모델명	SS1RHS20E/SS1RJS20E/SS1RYS20E/SS1RWS20E
용량	최대 1컬레
폭×높이×깊이 (mm)	380×328×390
설치 방식	직렬 설치 시 최대 4개까지 연결 가능 (슈케어와 연결 시 최대 1대)
색상	에센스 그라파이트/크림 로제/ 크림 옐로우/에센스 화이트
도어방향/타입	슬라이딩
버튼조작부	터치 버튼
3면 투명창	●
집중조명	●
간접조명	●(색상 변경 가능)
텐데이블	●
습도 유지	●
UV차단	●
	슈케이스 그룹 제어
ThinQ	LED 조명 제어
	●(집중조명 밝기, 간접조명 색상)
	쇼타임 모드
	●

<슈케어> * 표준스타일링 코스 : [H-M(슬루션) 3종류의 표준 시편 (패브릭 규격포, 가죽 EVA) 3cm x 3cm 면적 (신발 외부 9곳/내부 2곳)에 분배 원인물질 Isovaleric acid(발냄새), Diacetyl(발냄새), Iso-Butyraldehyde(곰팡이 냄새), Isovaleraldehyde(꼬리냄새), Acetone(시금치 냄새)를 흡착시킨 후, 표준스타일링 코스 동작 후 전이 농도를 측정한 결과 패브릭 규격포, 가죽, EVA 시편 별 탈착율 97.3%, 96.7%, 95.2% 분배 제거 효과는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. 장기간 방치되거나 고농도의 냄새가 묻은 신발의 경우 탈착 후에도 전이 냄새가 남을 수 있습니다. * 집중살균 코스 : [한국과학기술연구원] 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균, 무중균을 신발 내부 2곳 + 외부 9곳 도포한 후, 집중살균 코스 동작 후 살균력 측정 결과 99.99% 제거 (전남대학교 산학협력단, 인터텍 검증) : 바이러스 오염된 KS포 (면 100%) 3cm x 3cm를 신발 외부 9곳/내부 2곳에 부착하여 집중 살균 코스 동작 후 살균력 측정결과 바이러스 11종 (인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PeV), 헤르페스바이러스 (HBV), 이데노바이러스(CHV), 로타, A형 간염, 인플루엔자 B, 리노, 코로나-[MHV], 코로나-[PEDV]) 99.99% 제거. MHV, PEDV 바이러스는 코로나 바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아닙니다. * 눈비 건조 코스 : [인터텍] 운동화 1켤레 수분량 60g 기준 눈비 건조 코스 동작 후, 최종 함수량이 3%이하(80%까지 시간 측정 시 3시간 30분 이내 건조 최종 함수량(g) = 습윤상태 중량(g) - 운전 후 중량 (g) 물에 젖은 가죽 신발은 슈케어를 사용하여 케어하지 마세요. 가죽의 경우 물이 묻고 건조되면 소재에 따라 수축이 생길 수 있습니다. 특히 모파나 실크, 가죽 등 특수 소재가 들어간 신발은 제조사 또는 수입사에서 제공하는 취급상 주의사항을 꼭 확인하고 사용하세요. 건조코스는 제품의 상단, 하단의 노출이 삽입된 신발에서의 사용을 권장합니다. 분리식반을 사용할 경우 건조 성능이 저하 될 수 있습니다. 눈비 건조 코스는 3시간을 기본 코스로 동작하며, 습도 및 재질에 따라 건조시간이 증감할 수 있습니다. <슈케이스> * 습도 유지 : [인터텍] 온도 30 ±2℃, 습도 75±5% RH 조건에서 슈케이스 동작 후, 30시간 동안 슈케이스 내부 습도 측정 결과, 습도 55% 이하 유지 * UV 차단 : [한국과학기술연구원] 슈케이스 윈도우 시편 (1cm x 4.5cm)에 200~380nm 파장의 UV 투과를 측정 결과, UV 투과율 0.1% 이하 <공통> * 시험 결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS7.0 이상, iOS 14.0 이상) * 가구장 빌트인 설치시,여유공간 필요 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



강력하게 흡입하고
스팀으로 더 깨끗하게



무선 청소기 부문
국가 고객 만족도
5년 연속 1위(2019년~2023년)



무선 청소기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수
5년 연속 1위(2019년~2023년)



2023년
Red Dot 어워드 수상



2023년 대한민국 혁신대상
신기술혁신상 수상



1 강력한 흡입력은 기본, 동급 최경량 청소기

최대 280W/250W 강력한 흡입력은 기본, 동급 최경량 2.47Kg 으로 무게를 줄여
덜어진 손목 부담으로 편리한 청소 가능



2 안심 스팀 물걸레 흡입구로 흡입과 스팀 물걸레까지 하나로 싹

먼지 흡입 + 물걸레 + 스팀 물걸레 청소까지 하나로 할 수 있어 편리. 약 60도의 따뜻한 스팀 물걸레로 얼룩을
제거할 뿐 아니라, 약 50도의 물걸레로 약 20분 청소 가능한 온수 물걸레 모드가 더해진 안심 스팀 물걸레 흡입구 2.0



3 올인원타워 먼지비움 충전 보관을 하나로

자동 먼지 비움, 배터리 충전, 흡입구 보관까지 하나로 편리하게. 기존 약 36초 대비 약 6초 더
빨라진 약 30초의 먼지 비움 기능 작동 시간과 추가 공간 필요 없어 깔끔한 올인원타워 3.0



4 2.3인치 대화면 LCD로 상태 메시지를 한눈에

2.3인치 대화면 LCD로 현재 청소 모드, 제품 사용 가능 시간 등 청소기의 기본 정보는 물론
올인원타워 먼지 비움 기능 작동 상태도 청소기 본체 LCD 화면으로 정보를 쉽게 확인 가능

* 수상 내역은 해당 모델에 한함 * 최대 흡입력 280W / 250W : * 2년 5월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과 (최대 흡입력 250W 모델 : 2년 3월 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8항을 기준으로 본체에 연결된 케이블을 절단하고, 흡입구 결합 없이 인접한 빈 상태에서 완전히 충전된 새 배터리를 사용하여 타보 모드 기준 최대 흡입력을 선정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위: W)은 공기
데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위: kPa)와 유량(Air Flow, 단위: l/s)의 공으로 계산함. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅-우웅' 소리가 나고, 이를 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 연결관과 흡입구의 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
* 동급 최경량 2.47kg 무게 : * 2년 4월 기준 글로벌 시장에서 출시된 프리미엄 무선 청소기 제품 중 최대 흡입력 표기치가 250W 이상인 제품의 무게(본체, 배터리, 연결관 기본 옵션을 제외한 상태) 표기치와 비교한 (독립 시장조사기관인 NPD의 2022.1-2022.12 사이 미국 판매 데이터 및 LG전자 내부의 2022.1-2023.4 사이 글로벌 시장 판매 리서치 데이터 기준) * 제품 무게는 A9S 본체, 배터리,
연결관, 아이드 LED 흡입구를 제외한 무게로, 자사 측정 결과, 실제 제품 무게는 제품 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 안심 스팀 : * 이체를 돕기 위한 이미지로 제품의 디자인, 색상 및 화면 이미지는 실제와 상이할 수 있습니다. * 안심 스팀은 기밀 장치로 온도를 높인 스팀 발생기에 물을 공급해 발생시킨 스팀을, 통풍구에서 제품 내부에 부착된 물걸레로 바로 공급하는 기술입니다. *
스팀을 작열된 물걸레에 온전히 공급하기 위해 스팀 도출구는 물걸레에 닿아 있으며, 이에 따라 제품 사용 시 물걸레로 공급된 스팀은 눈으로 확인하기 어려울 수 있습니다. * 안심 스팀 예열 모드 전열에 약 40초 후부터 스팀이 물걸레로 공급되기 시작하며, 안심 스팀 모드 사용 준비가 완료되었다는 알림이 울립니다. * 물걸레 온도는 스팀이 공급되며 점차 오르기 시작하고, 최고 온도에 도달하기까지는
시간이 필요합니다. * 자사 측정 결과, 스팀이 물걸레로 공급되기 시작하는 시간과 물걸레 온도가 약 60°C/50°C에 도달하는 시간, 안심 스팀 모드 및 온수 물걸레 모드 사용 시간은 사용 환경 및 배터리 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 자사 시험 결과, 물걸레 표면 온도는 사용 환경, 측정 위치 및 측정 장비에 따라 차이가 있을 수 있으며, 안심 스팀 물걸레 흡입구 전용 물걸레를 부착하여 측정된
결과입니다. * 동시 청소 : * 안심 스팀 물걸레 흡입구 2.0을 결합 후 전원 버튼을 누르면, 배터리 팩에 충전된 배터리가 결합되어 있을 경우, 제품 구입 초기 상태에서는 흡입 기능이 없는 안심 스팀 전용 모드나 온수 물걸레 전용 모드로 작동되며, 배터리 팩에 충전된 배터리가 결합되어 있지 않을 경우나 완전 방전된 배터리가 결합되어 있을 경우, 물걸레 전용 모드로 작동됩니다. * '<' , '>' 이동 버튼을 눌러 먼지
흡입 기능을 켜고 끄거나 청소 모드를 변경할 수 있습니다. 전원 버튼을 누른 후 흡입 기능의 작동 여부는 LG ThinQ 앱을 통해 설정할 수 있습니다. * 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에
제한이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) * 올인원타워 3.0 먼지 비움 기능 작동 시간 : * 자사 측정 결과, 기존 올인원타워 2.0과 먼지 비움 기능 소모 시간을 비교하였으며, 올인원타워 3.0 먼지 비움 기능은 시작부터 완료까지 약 30초 정도 소요됩니다. * 먼지 비움 기능 소모 시간은 제품 상태에 따라 다를 수 있습니다. * UVC
LED : 2년 1월 한국과학기술연구원(KRISS) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 올인원타워(모델명 : VDS-S5**U***)의 먼지 분투에 IEC TS 62885-15.1절에서 명시하는 시험 먼지(Simulated household dust)를 약 280g 채우고, 시험 먼지 위 대표 위치 9군데에 시험균 4종 (황색모노상균, 녹농균, 폐렴균, 대장균 - 각 시험균 별 농도 약 10⁷ CFU/ml)이 접종되어 있는 시료를 넣고, 핸드스틱 청소기 제품을
올인원타워에 거치하여 UVC LED를 약 2시간 동안 동작시켜 먼지 분투 내부의 시료를 비추도록 한 후, UVC LED를 비추지 않은 대조군과의 생존수를 비교하여 각 시험균의 증식 억제 효과가 있음을 확인함. [시험 환경 : (23 ± 2) °C, (45 ± 5) % R.H.] * 먼지 분투는 교체 가능하며, 먼지 분투 내부에 쌓인 먼지 표면의 세균 증식 억제 효과 및 먼지 분투 교체 시기는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *
위에 세균을 줄여주는 UVC(자외선) LED는 LG전자의 다양한 생활 가전 제품에 적용하고 있습니다. * 올인원타워의 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 정상적으로 전원이 인가되면 UVC LED가 12시간 주기로 약 2시간 동안 자동으로 작동합니다. * 2년 4월 Guangdong Detection Center of Microbiology(GDCMC) 시험 결과, GB/T 20944.3 - 2008 기준으로 항균제가 처리된 올인원타워 먼지 분투 원단과
항균 효과가 있는 표준 대조 시험편에 황색모노상균, 대장균을 접종한 후, 18시간 뒤 표준 대조 시험편과 비교한 올인원타워 먼지 분투 원단 항균 성능이 99.9 % 임을 확인하였습니다. * 항균 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * LCD 화면 표창 모드 이미지는 촬영된 또는 이체를 돕기 위한 연출된 이미지로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.



코드제로 A9S (23년형)

모델명		AX9988WE	AX9984WE	AX9984GE	AX9984TE	AX9974WE	AX9874TPE
색상	청소기 본체 올인원타워	카밍 베이지 카밍 베이지	카밍 베이지 카밍 베이지	카밍 그린 카밍 그린	에센스 그라파이트 에센스 그라파이트	카밍 베이지 카밍 베이지	에센스 그라파이트 에센스 그라파이트
최대흡입력		280 W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
사용 시간 (터보/강/표준/저전력)		최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분
* 흡입구 미결레, 배터리 2개 교체 사용 기준							
안심 스틸 물결레 흡입구 2.0		1) 온수 물결레 : 예열 약 40초 / 최대 20분 2) 안심 스틸 : 예열 약 40초 / 최대 10분	1) 온수 물결레 : 예열 약 40초 / 최대 20분 2) 안심 스틸 : 예열 약 40초 / 최대 10분	1) 온수 물결레 : 예열 약 40초 / 최대 20분 2) 안심 스틸 : 예열 약 40초 / 최대 10분	1) 온수 물결레 : 예열 약 40초 / 최대 20분 2) 안심 스틸 : 예열 약 40초 / 최대 10분	-	-
모드 별 사용 시간		약 4시간	약 4시간	약 4시간	약 4시간	약 4시간	약 4시간
충전시간 (배터리 1개당)		●	●	●	●	●	●
동시 흡입		●	●	●	●	●	●
자동 물 공급 시스템 (물결레 모드)		●	●	●	●	●	●
2.3인치 LCD		●	●	●	●	●	●
간편 비움 시스템		●	●	●	●	●	●
4단계 길이 조절 연장관		●	●	●	●	●	●
UP 가전		●	●	●	●	●	●
배터리 수명 연장 모드		●	●	●	●	●	●
ThinQ (청소 애쉬로워링, 스마트 진단, 충전 상태 및 청소 기록 확인)		●	●	●	●	●	●
올인원타워 3.0	엑세서리 보관 먼지 봉투 용량 추가 배터리 충전	5개 (내부 3개/외부 2개) 약 2.5 l	5개 (내부 3개/외부 2개) 약 2.5 l	5개 (내부 3개/외부 2개) 약 2.5 l	5개 (내부 3개/외부 2개) 약 2.5 l	5개 (내부 3개/외부 2개) 약 2.5 l	5개 (내부 3개/외부 2개) 약 2.5 l
구성품	안심 스틸 물결레 흡입구 2.0 (안심 스틸 모드/온수 물결레 모드/물결레 모드)	●	●	●	●	-	-
	물결레 흡입구	-	-	-	-	●	●
	아이디 LED 흡입구	●	●	●	●	●	-
	침구 흡입구	●	●	●	●	●	-
	펫 전용 흡입구	-	-	-	-	-	●
보조 흡입구 배터리 개수	튼튼/다용도	●	●	●	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)		2개 (리튬이온) 300×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워 3.0)	2개 (리튬이온) 300×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워 3.0)	2개 (리튬이온) 300×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워 3.0)	2개 (리튬이온) 300×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워 3.0)	2개 (리튬이온) 300×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워 3.0)	2개 (리튬이온) 300×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워 3.0)
무게	청소기 본체	2.47 kg	2.47 kg	2.47 kg	2.47 kg	2.47 kg	2.47 kg
	올인원타워 3.0	10.1 kg	10.1 kg	10.1 kg	10.1 kg	10.1 kg	10.1 kg
재질 / 컬러		카밍 베이지	카밍 그린	에센스 그라파이트			

* 최대 흡입력 280 W / 250 W : * 23년 5월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과 (최대 흡입력 250 W 모델 : 23년 3월 시험 결과), 국제표준 IEC 62885-4 5.8항을 기준으로 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅~ 우웅~' 소리가 나고, 이를 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 연장관과 흡입구의 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 사용 시간 : * 자사 시험 결과, 듀얼 배터리(2개 배터리) 사용 시간은 완전 충전한 새 배터리 중 2개를 교체 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 저전력 모드 최대 120분(표준 모드 최대 60분, 강 모드 최대 20분, 터보 모드 최대 12분)이며, 모터가 포함되어 있는 흡입구 장착한 상태로 저전력 모드 최대 80분(표준 모드 최대 40분, 강 모드 최대 26분, 터보 모드 최대 16분)입니다. * 자사 시험 결과, 싱글 배터리(1개 배터리) 사용 시간은 완전 충전한 새 배터리 1개를 사용한 기준으로, 흡입구를 장착하지 않은 상태로 저전력 모드 최대 60분(표준 모드 최대 30분, 강 모드 최대 10분, 터보 모드 최대 6분)이며, 모터가 포함되어 있는 흡입구를 장착한 상태로 저전력 모드 최대 40분(표준 모드 최대 20분, 강 모드 최대 13분, 터보 모드 최대 8분)입니다. * 사용 시간은 흡입구 장착 여부에 따라 달라지며, 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 안심 스틸 물결레 흡입구 사용 시간 : * 안심 스틸 예열 모드 진입하여 약 40초 후부터 스틸이 물결레로 공급되기 시작하며, 안심 스틸 모드 사용 준비가 완료되었다는 알림이 울립니다. * 물결레 온도는 스틸이 공급되며 점차 오르기 시작하고, 최고 온도에 도달하기까지는 시간이 필요합니다. * 자사 측정 결과, 스틸이 물결레로 공급되기 시작하는 시간, 안심 스틸 모드 및 온수 물결레 모드 사용 시간은 사용 환경 및 배터리 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 배터리 수명 연장 모드 : 배터리 수명 연장 모드를 켜면 배터리 충전량 약 85 %에서 충전을 완료하여 배터리 노화를 늦추는 효과가 있습니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play 스토어, iOS(14.0 이상) App Store에서 별도로 설치が必要하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



청소기 업계 세계 최초
UL GREENGUARD Gold 인증 취득



무선 청소기 부문
국가 고객 만족도
5년 연속 1위(2019년~2023년)



무선 청소기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수
5년 연속 1위(2019년~2023년)

코드제로 A9



모델명		AU9572WD	AU9472WD
색상	청소기 본체 올인원타워	카밍 베이지 카밍 베이지	카밍 베이지 카밍 베이지
최대흡입력		220 W	220 W
사용시간 (터보/강/표준)		최대 14/60/120분	최대 14/60/120분
* 흡입구 미결함, 배터리 2개 교체 사용 기준			
충전시간 (배터리 1개당)		약 4시간	약 4시간
동시 흡입		●	●
자동물공급 시스템 (물걸레모드)		●	●
간편비움시스템		●	●
4단계 길이조절 연장관		●	●
올인원타워 1.0	액세서리 보관 먼지 봉투 용량	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)
구성품	기본 흡입구	안심스팀물걸레 흡입구 물걸레 흡입구 슬림 마루 흡입구 침구 흡입구	안심스팀물걸레 흡입구 물걸레 흡입구 슬림 마루 흡입구 침구 흡입구
	보조 흡입구	●	●
	배터리 개수	●	●
		●	●
폭×높이×깊이 (mm)		250×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워)	250×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워)
무게	청소기 본체 (본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합무게)	2.5Kg	2.5Kg
	올인원타워	10.1Kg	10.1Kg
재질 / 컬러		 카밍 베이지	


* **최대 흡입력 220 W** : [터보 모드 기준 최대 흡입력] * 23년 3월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 기준으로 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 :W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅-우웅-' 소리가 나고, 이를 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 연장관과 흡입구의 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **사용 시간** : * 자사 시험 결과, 듀얼 배터리(2개 배터리) 사용 시간은 본체에 결합한 완전 충전한 새 배터리와 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 총 2개를 교체 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 120분(강 모드 최대 60분, 터보 모드 최대 14분)이며, 모터가 포함되어 있는 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 80분(강 모드 최대 40분, 터보 모드 최대 20분)임 * 자사 시험 결과, 싱글 배터리(1개 배터리) 사용 시간은 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 1개를 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 60분(강 모드 최대 30분, 터보 모드 최대 7분)이며, 모터가 포함되어 있는 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 40분(강 모드 최대 20분, 터보 모드 최대 10분)임 * 사용 시간은 흡입구 장착 여부에 따라 달라지며, 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **안심 스팀 물걸레 흡입구 사용 시간** : * 안심 스팀 예열 모드 진입하여 약 40초 후부터 스팀이 물걸레로 공급되기 시작하며, 안심 스팀 모드 사용 준비가 완료되었다는 알림이 울립니다. * 물걸레 온도는 스팀이 공급되며 점차 오르기 시작하고, 최고 온도에 도달하기까지는 시간이 필요합니다. * 자사 측정 결과, 스팀이 물걸레로 공급되기 시작하는 시간, 안심 스팀 모드 및 온수 물걸레 모드 사용 시간은 사용 환경 및 배터리 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) Play 스토어, iOS(14.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



모델명		AT9170IA
색상	청소기 본체 올인원타워	아이언 그레이 아이언 그레이
사용 시간 (터보/강/표준) * 흡입구 미결합, 배터리 1개 기준		최대 7/30/60분
충전시간 (배터리 1개당)		약 4시간
동시 흡입		●
자동물공급 시스템 (물걸레모드)		●
간편비움시스템		●
4단계 길이조절 연장관		●
올인원타워 1.0	액세서리 보관 먼지 봉투 용량	5개 (내부 3개/외부 2개) 약 2.5ℓ
구성 품	기본 흡입구	안심스팀물걸레 흡입구
		물걸레 흡입구
		슬림 마루 흡입구
		침구 흡입구
		-
	보조 흡입구	튼튼/다용도
	배터리 개수	1개 (리튬이온)
폭×높이×깊이 (mm)		250×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워)
무게	청소기 본체 (본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합무게)	2.5Kg
	올인원타워	10.1Kg
재질 / 컬러		 아이언 그레이

모델명	A9 호환			A9S 호환		
	ATW-A9P	ATG-A9P	AT-A9P	ATW-A9S	ATG-A9S	AT-A9S
색상	카밍 베이지	카밍 그린	딥그레이	카밍 베이지	카밍 그린	딥그레이
액세서리 보관	5개 (내부 3개 / 외부 2개)					
먼지 봉투 용량	약 2.5ℓ					

간편 비움 시스템 레버 유무로 모델을 구분하세요




한눈에 보는 구성품

기본 흡입구			보조 흡입구	
 NEW 안심 스팀 물걸레 흡입구 2.0	 안심 스팀 물걸레 흡입구 1.0	 물걸레 흡입구	 다용도 흡입구	 튼튼 흡입구
 와이드 LED 흡입구	 마루 흡입구	 침구 흡입구	 펫 흡입구	 * 23년형 A9S 호환 배터리와 기존 배터리는 차이가 있음

* 기존 A9S 제품 구입 시 포함된 배터리(기존 A9S 호환 별판 배터리 포함)는, 23년형 A9S(세트 모델명 : AX9*****
본체 모델명 : O9**4**)에 호환되는 배터리와 외형 및 기능에서 차이가 있어, 23년형 A9S와는 호환되지 않습니다.
* 23년형 A9S에 호환되는 배터리는 기존 A9S 및 A9라도 호환되며, 안심 스팀 물걸레 흡입구 2.0 및 1.0에서도 사용할 수 있습니다.
* 배터리 별도 구매 및 사용 전, 제품과 호환 여부를 반드시 확인해 주세요

* 사용 시간 : * 자사 시험 결과, 듀얼 배터리(2개 배터리) 사용 시간은 본체에 결합해 완전 충전한 새 배터리와 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 총 2개를 교체 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 120분(강 모드 최대 60분, 터보 모드 최대 14분)이며, 모터가 포함되어 있는 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 80분(강 모드 최대 40분, 터보 모드 최대 20분)임 * 자사 시험 결과, 싱글 배터리(1개 배터리) 사용 시간은 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 1개를 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 60분(강 모드 최대 30분, 터보 모드 최대 7분)이며, 모터가 포함되어 있는 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 40분(강 모드 최대 20분, 터보 모드 최대 10분)임 * 사용 시간은 흡입구 장착 여부에 따라 달라지며, 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * ThinQ : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 함. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용 (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) * 벽걸이 설치 시 물걸레 거치대는 설치가 불가능함 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

흡입 청소부터 먼지 비움까지



1 UVC LED 적용된 올인원타워

UVC LED 적용된 올인원타워로 충전도 먼지 비움도
손대지 않고 간편하게



2 강력한 흡입력으로 빈틈없이 깨끗하게

스마트 인버터 모터와 최대 진공도 11,000Pa, 최대 40W의 강력한 흡입력으로
빈틈없이 깨끗하게



3 인공지능 마이존으로 원하는 공간만 청소

학습한 약 300만장의 사물 이미지로 공간을 이해 하고, 마이존으로 원하는
공간만 나누거나 합치며 청소 금지 구역을 정하거나 선택한 구역만 청소하도록 설정



4 LG ThinQ - 홈뷰 홈가드로 편리하게

밖에서도 집안을 실시간 확인할 수 있는 홈뷰와 내부 움직임이 감지되면
사진을 촬영하고 전송하여 알려주는 홈가드로 편리하게

※ 수상 내역은 해당 모델에 한함 * 영국 알레르기협회 시험결과 : [본체] 집먼지진드기, 꽃가루, 개, 고양이 알레르기 유발물질의 노출 감소에 대한 인증을 받음, [올인원타워] 공방이 알레르기 유발물질의 노출 감소에 대한 인증을 받음 (2023) * 알레르기 유발물질 노출 감소 성능은 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 흡입력 안내 : * 22년 9월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 참조해 먼지통이 빈 상태에서 완전하 충전한 새 배터리를 사용하여 집중 청소 모드, 터보 기능 설정 조건인 Test 모드 기준에서 최대 진공도 측정 및 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 본 제품의 최대 진공도 약 11,000 Pa은 유량이 0 l/s인 밀폐된 공간에서의 진공도이며, 최대 흡입력 상태에서 진공도는 5,300 Pa 이상입니다. * 진공도와 흡입력은 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 스마트 터보 : * 스마트 터보 기능은 LG ThinQ 애플리케이션에 제품을 등록한 후 사용할 수 있습니다. * 고품 청소 모드에서 스마트 터보 기능이 설정된 상태일 경우에 한하여 벽면에서 흡입력을 높이며, 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



코드제로 R9



모델명	RO965WB	RO965GB
색상	카밍 베이지	카밍 그린
스마트 인버터 모터	●	●
사용시간 (터보/표준)	60분/90분	60분/90분
충전시간	4시간	4시간
파워드라이브 흡입구	멀티(마루, 카펫)	멀티(마루, 카펫)
자동청소모드	지그재그/뽀뽀/집중	지그재그/뽀뽀/집중
스마트 터보	● 먼지 감지 ● 카펫 감지 ● 구석 감지	●
3D 듀얼 아이	●	●
머리카락 엉킴방지 브러시	●	●
ThinQ	● Wi-Fi ● 홈뷰/홈가드 ● 외부 기기 연결방식 (별도 구매) ● 원격제어	●
음성인식 방식	● (2.0)	● (2.0)
부가기능	● 인공지능 스피커, 휴대폰 앱*	● 인공지능 스피커, 휴대폰 앱*
올인원타워 (먼지 봉투 용량)	● 본체 (네이버 클로바) ● 마이보이스	● 본체 (네이버 클로바) ● 마이보이스
폭×높이×깊이 (mm)	2.0L 268×143×330 (청소기본체) 235×498×432(올인원타워)	2.0L 268×143×330 (청소기본체) 235×498×432(올인원타워)
무게	4.2kg 5.9kg	4.2kg 5.9kg
리모콘 여부	-	-

* UVC LED : *22년 9월 한국과학기술연구원(KRIBS) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 먼지 비음 충전대의 먼지 봉투에 IEC TS 62885-1 5.1항에서 명시하는 시험 먼지(Simulated household dust)를 약 240g 채우고, 시험 먼지 위 대표 위치 6군데에 시험균 4종(항생포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균 - 각 시험균 별 농도 약 10⁷ CFU/ml)이 접종되어 있는 사례를 놓고, UVC LED를 약 2시간 동안 동작시켜 먼지 봉투 내부의 사례를 비추도록 한 후, UVC LED를 비추지 않은 대조군과의 생균수를 비교하여 각 시험균의 증식 억제 효과가 있음을 확인함. [시험 환경 : (23 ± 2) °C, (45 ± 5) % R.H.]

* 휴대폰 앱 : 네이버 클로바, 구글홈, 아마존 알렉사를 지원하며 연동되는 기기에 따라 지원되는 명령어 개수는 다를 수 있습니다. 상세 내용을 상담사를 통해 지원 받으실 수 있습니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



손걸레질한 것처럼 깨끗하게



로봇청소기 부문
국가 고객 만족도 6년 연속 1위(2018년~2023년)



2023년
대한민국 올해의 녹색상품




1 파워풀 듀얼 스피너로 강력한 물걸레 청소

걸레를 약 2kg 무게로 눌러 강력하게 닦으며 주행까지 하는 듀얼스핀 물걸레로 바닥의 얼룩을 깔끔하게 제거



2 자동 물 공급 시스템으로 축축한 물걸레 유지

펌프를 통한 정밀한 자동 물 공급 시스템으로 청소하는 동안 사용자가 선택한 물 공급량에 따라 물걸레의 축축함을 유지



3 인공지능 마이존으로 원하는 공간만 청소

ThinQ 앱을 통해 분리된 두 공간을 합치거나 한 공간도 마음대로 영역을 나눌 수 있는 더 편리해진 마이존 기능으로 원하는 구역만 선택해 청소하거나 청소 금지 영역 설정 가능
* 영역 합치기 및 영역 나누기는 오브젝트 컬렉션 제품(MO971WA, MO971GA)에만 해당함

코드제로 M9



MO972WA

MO972GA

MO972HA

모델명	MO972WA	MO972GA	MO972HA
색상	카밍 베이지	카밍 그린	에센스 화이트
청소방식	듀얼스핀 (물걸레 전용)	듀얼스핀 (물걸레 전용)	듀얼스핀 (물걸레 전용)
물분사방식	전자식 펌프	전자식 펌프	전자식 펌프
자동물공급시스템	●	●	●
물공급량 조절	5단계(ThinQ 앱)/2단계(본체)	5단계(ThinQ 앱)/2단계(본체)	5단계(ThinQ 앱)/2단계(본체)
물공급량	300ml	300ml	300ml
인공지능/듀얼아이	●	●	●
2중 장애물감지	레이저+범퍼 센서	레이저+범퍼 센서	레이저+범퍼 센서
ThinQ Wi-Fi/홈뷰/홈가드/원격제어	●	●	●
자동청소모드	●	●	●
자동충전	●	●	●
사용시간	100분	100분	100분
충전시간	3시간	3시간	3시간
리모컨/일회용 물걸레포	-	-	-
폭*높이*깊이 (mm)	280×89×280	280×89×280	280×89×280
무게	2.3Kg	2.3Kg	2.3Kg
재질 / 컬러	카밍 베이지 카밍 그린 에센스 화이트		

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 2023년 NCSI : '로봇청소기' 부문 수상 * 2023년 올해의 녹색상품 : M9 수상 * 강력한 물걸레 청소 : 인터택 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 로봇 청소기 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m × 3m 공간을 60분 동안 청소하여, 15분 간격으로 닦임 성능을 4회 측정함. 닦임 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 약 2kg의 무게 : 자사 측정 결과, 청소 로봇 물통에 물을 채운 상태에서 제품 무게는 약 2.3kg, 양쪽 물걸레와 닦는 편평한 바닥에 가해지는 무게는 약 2kg임을 확인하였습니다. 제품 무게 및 양쪽 물걸레에 가해지는 무게는 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 자동물공급 시스템 : 물통의 물이 비어질때까지 사용자가 선택한 단계로 물이 자동으로 공급됨을 의미합니다. 물 공급량 조절은 본체(2단계-미른걸레, 물공급)와 LG ThinQ App.(5단계 - 최강, 강, 중, 약, 미른걸레)을 통해 설정 가능합니다. * 축축함을 유지 : 인터택 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 로봇 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m × 3m 공간을 60분 동안 청소하여, 물 공급 강도로 평균 150% 이상, 물 공급 약으로 평균 110% 이상 함수율을 유지하였으며, 함수율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 인공지능 마이존, 홈뷰, 홈가드 : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) * 홈뷰/홈가드 : 홈뷰가 설정되어 로봇 청소기가 촬영하는 화면의 전송이 시작되면, "영상 전송을 시작합니다." 라는 음성 알림음과 2분마다 "홈뷰가 설정되었습니다. 로봇 청소기가 촬영 중입니다." 라는 음성 알림음이 나옵니다. 홈가드는 충전대에 있을 경우에만 사용이 가능하며, 제품에 미른 걸레가 부착된 상태에서 사용에 주시길 바랍니다. 홈가드가 설정되어 움직이면 움직임을 감지되면 서버를 발생시키며 5장의 사진을 촬영합니다. 어두운 환경에서는 홈뷰, 홈가드 기능 사용이 어려울 수 있습니다. * 홈가드와 홈뷰 기능은 범죄예방, 시설안정 등의 목적으로 개인이 자신의 집 안에서만 사용할 수 있는 서비스입니다. 만약 다른 목적으로나 집 이외의 장소에서 본 서비스를 사용하고자 한다면 본인 이외의 사람들에게 개인정보 수집 이용 동의를 받고 사용하기 바랍니다. LG전자는 사용자의 귀책 사유로 인한 모든 책임을 지지 않습니다. * 사용시간 : '자사 시험 결과, 사용 시간은 강화 마루 바닥에서 쉼 청소 모드, 물 공급 강도로 완전 충전한 새 배터리를 사용하여 측정한 기준으로 최대 100분임, '자사 시험 결과, 물 공급 시간은 최소 60분으로, 강화 마루 바닥에서 쉼 청소 모드, 물 공급 최강으로 측정한 기준임 *사용 시간, 물 공급 시간은 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *배터리는 소모품으로 무상보증 기간 종료 후에는 베스트샵, 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다. * 별도 리모콘은 LG전자 서비스센터에서 구매 가능합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

먼지 흡입과 물걸레 청소를 동시에



2023년
대한민국 올해의 녹색상품



UVC LED 적용
먼지봉투 내 먼지표면 세균 증식 억제

1 UVC LED 적용된 올인원타워

청소 후 충전은 기본, UVC LED 적용된 올인원타워로
손대지 않고 간편하게 먼지통을 비워줌



2 흡입 물걸레 동시 청소

먼지 흡입과 물걸레 청소를 동시에
빠르고 효율적인 청소



3 라이다 센서로 정밀하게 우리집을 인식

라이다 센서로 정밀하게 집안을 인식하여
똑똑하게 주행하며 청소

생활기전

코드제로 R5



R585HKA



R585WKA

모델명	R585HKA	R585WKA
색상	에센스 화이트	카밍베이지
스마트 인버터 모터	●	●
사용시간 (터보/중)	60분/110분	60분/110분
충전시간	5시간	5시간
자동청소모드	지그재그	지그재그
스마트터보(카펫 감지)	●	●
라이다 센서	●	●
Wi-Fi	●	●
ThinQ 외부 기기 연결방식(별도구매)	인공지능 스피커, 휴대폰 앱*	인공지능 스피커, 휴대폰 앱*
원격제어	●	●
동시 청소	●	●
자동물공급시스템	●	●
물공급량 조절	4단계(ThinQ앱)	4단계(ThinQ앱)
물통용량	280ml	280ml
올인원타워 (먼지봉투 용량)	2.0ℓ	2.0ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	342×95×342 (청소기본체) 202×480×233 (올인원타워)	342×95×342 (청소기본체) 202×480×233 (올인원타워)
무게	청소기본체	3.1kg
	올인원타워	5.4kg
리모콘 여부	-	-

* 수상 내역은 해당 모델에 한함 * 2023년 올해의 녹색상품 : R5로 수상 * UVC LED : *22년 9월 한국과학기술연구원(KRIBS) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 먼지 비움 충전대의 먼지 봉투에 IEC TS 62885-1.5.1절에서 명시하는 시험 먼지(Simulated household dust)를 약 240g 채우고, 시험 먼지 위 대표 위치 6군데에 시험군 4종(황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균 - 각 시험군 별 농도 약 10⁷ CFU/ml)이 접종되어 있는 사례를 놓고, UVC LED를 약 2시간 동안 동작시켜 먼지 봉투 내부의 사례를 비추도록 한 후, UVC LED를 비추지 않은 대조군과의 생균수를 비교하여 각 시험군의 증식 억제 효과가 있음을 확인함. [시험 환경 : (23 ± 2) °C, (45 ± 5) % R.H.] * 휴대폰 앱 : 네이버 클로바, 구글홈, 아마존 알렉사를 지원하며 연동되는 기기에 따라 지원되는 명령어 개수는 다를 수 있습니다. 상세 내용을 상담사를 통해 지원 받으실 수 있습니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

A9S와 M9 보관을 하나로



① 공간이 살아나는 간결한 설치

코드제로 A9S, M9 제품을 위, 아래 직렬 통합 설치 할 수 있어
별개 설치 대비 공간이 살아나고 깔끔하게 설치할 수 있습니다.



② 스마트 페어링, 사용을 더욱 편리하게

같은 공간에 설치되어 있어 A9S, M9 기기간 연결 사용이 편리해집니다.
스마트 페어링 기능을 통해 A9S의 흡입 청소 후, M9이 이어서 물걸레 청소를 시작합니다.

올인원타워 M9 결합 키트(별도 판매)



* 올인원타워(A9S) · 물걸레 로봇 청소기(M9) 직렬 설치를 위해 키트만 별도로 판매하는 모델로, 청소기 본체는 포함되지 않습니다. * 먼지 흡입 로봇청소기(R9)은 결합이 불가합니다.



올인원타워 M9
결합 키트 적용시

* 스마트 페어링 : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. (자세한 사용 방법은 앱의 도움말을 참고해주세요) 해당 기능은 A9S 오브제컬렉션(세트: AX9*****, AO9***** / 본체 : O9*****), A9S(세트: AS9***** / 본체 : A9*****, S9*****), R9 오브제 컬렉션(RO*****), R9(R96****) 모델에 적용됩니다. 판매 모델명을 확인하세요. 연동하고자하는 모든 제품이 LG ThinQ에 등록되어 있어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱을 통해 제품의 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트 하셔야 합니다. * 해당 기능 사용전, 물걸레 청소 로봇 M9은 전원이 켜지고 절전 모드 해제 상태로 충전대에 있어야하며, 마른 걸레 모드가 아닌 물걸레 청소가 필요한 경우에는 물통에 물을 채우고, 물걸레도 물에 충분히 적셔서 끈 후 부착해 주시기 바랍니다. 해당 기능을 사용한 후, 다시 사용하기 위해서는 재설정을 해야합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG CYKING



모델명	K83WGY	K83IGY	K73SG	C40WGY	C40SGY
색상	카밍베이지	아이언그레이	스파클 실버	카밍베이지	샤이니 실버
집진방식	트윈 사이클론	트윈 사이클론	트윈 사이클론	터보 사이클론	터보 사이클론
필터	고성능필터	고성능필터	2중 (정전+PTFE 필터)	배기필터	배기필터
흡입구	코너딱딱	코너딱딱	가구보호	코너딱딱	코너딱딱
침구딱딱	●	●	-	●	●
보조흡입구	칼형/솔형	칼형/솔형	칼형	칼형/솔형	칼형/솔형
자동면지압축	●	●	●	-	-
초간편면지통	●	●	●	●	●
코드길이	6 m	6 m	6 m	5 m	5 m
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급

LG 업소용 청소기



모델명	VP8000S
면지통 재질	스테인리스 스틸
필터	마이크로 필터
불어내기 기능	●
면지통용량	17ℓ
코드길이	9 m
흡입구	카펫/마루 겸용
보조흡입구	칼형/솔형

사이킹의 다양한 흡입구

코너딱딱

침구딱딱

칼형

솔형

* 독일 SLG 인증 / 영국 BAF 알러지협회 인증 (사이킹 C40 제외) * SLG 시험 결과, IEC 60312-1:2010 5.11 점을 근거로 입자 크기 0.5μm ~ 4.2μm의 먼지 배출 차단 성능이 평균 99.999%로, Excellent 등급 (최고 등급 5 Star) 인증을 받음. 먼지 배출 차단 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 영국 알레르기 협회(BAF) 시험 결과, 집먼지진드기, 고양이 알레르기 유발 물질의 노출 감소에 대한 승인 받음. 알레르기 유발 물질 노출 감소 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 비즈니스 청소기 : 에너지 소비효율 표기대상은 800 W 이상 ~ 2500 W 이하 건식청소기에 한함 * 청소기에 포함된 흡입구는 모델별 상이함 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

공간은 작품이 되고,
일상은 휴식을 얻다



2023년 한국디자인진흥원
Good design 상 수상



2022년
인체공학디자인 수상



2023년
올해의 녹색상 수상



1 라운지체어 디자인

부드러운 곡선으로
인테리어포인트를 주는 디자인

* 전용 가죽쿠션, 발 받침대, 리그 사은품 구성



2 편안한 착석감

몸에 밀착된 프레임, 오픈형 어깨,
엉덩이 공간으로 편안한 자세



3 핸드모션 입체안마

손마사지와 유사한 6가지 안마동작이
상하좌우, 앞뒤로 움직이는 시원한 안마감



4 릴렉스 편의기능

미니멀 디자인의 블루투스 스피커,
무선리모컨 탑재

* 상기 특징점은 해당 모델에 한함

I 가구형 안마의자



아르테(MH21BB)



아르테(MH21RR)



사이판(MN10B)



사이판(MN10M)

모델명	아르테(MH21BB)	아르테(MH21RR)	사이판(MN10B)	사이판(MN10M)
색상	베이지	브라운	베이지	민트
안마 모션 종류	6가지	6가지	4가지	4가지
안마 방향(안마볼)	상하좌우앞뒤	상하좌우앞뒤	상하좌우	상하좌우
안마 범위	목~엉덩이	목~엉덩이	목~엉덩이	목~엉덩이
에어	-	-	허리, 골반	허리, 골반
맞춤 조절	어깨위치감지	자동	수동	수동
안마코스	자동코스	자동코스	7가지	7가지
내마음 코스 (지문인식)	●(20단계 설정)	●(20단계 설정)	4가지	4가지
리클라이너	●	●	●	●
부가기능	등/허리	등/허리	엉덩이, 허벅지	엉덩이, 허벅지
패시브라디에이터 방식	패시브라디에이터 방식	패시브라디에이터 방식	라디에이터 방식	라디에이터 방식
후면 필요 공간	약 30cm	약 30cm	약 16cm	약 16cm
사은품 구성	전용가죽쿠션, 발받침대, 리그	전용가죽쿠션, 발받침대, 리그	쿠션, 발받침대, 리그	쿠션, 발받침대, 리그
폭*높이*깊이 (mm)	세웠을 때	753*1127*1007	660*955*1010	660*955*1010
놓혔을 때	753*850*1307	753*850*1307	660*810*1170	660*810*1170

* 수상 내역은 해당 모델에 한함 * 인체맞춤 S&L 프레임 : 안마볼이 목에서 허벅지까지 몸에 맞춰 안마 * 밀착된 어깨 마사지 : 3단 어깨 폭 조절 가능, 에어셀 동작 전 기준 어깨 부위 너비는 40mm~570mm이며, 어깨 부위 너비는 측정 방법에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

* 체형 맞춤 : 자동 어깨 높이 감지 및 자동 다리 길이 조절 (최대 18cm 연장 가능) * 저소음 : 울트라월링 코스 기준 37.5dB, 시험기관 Intertek * 음성 인식 : 17개 음성명령어 인식(자동코스 10개, 강도조절 6개, 기타 1개)

* 온열 기능 : 등, 엉덩이, 종아리까지 확장된 온열시트 및 3단계 온도 조절 기능(1단계 약 37℃, 2단계 약 38℃, 3단계 약 39℃) * 부가 기능 : 블루투스 스피커, 휴대용 충전 및 거치대, 간편조작 버튼(전원, 강도조절, 퀵스타트 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

손마사지처럼 시원한 입체안마



2022년 한국디자인진흥원
Good design 상 수상



2022년
인체공학디자인 수상



1 핸드모션 입체안마

손마사지와 유사한 7가지 안마동작이
상하좌우, 앞뒤로 움직이는 시원한 안마감

* 7가지 안마모션 : 주무르기, 지압, 혼합마사지, 두드리기,
롤링, 주무르기/지압, 주무르기/두드리기
* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



2 편안한 안마자세

한국인 체형에 맞게 설계되어,
안마 중 잠이 올 듯한 편안한 안마



3 나에게 딱 맞는 안마 MY코스

지문인식으로 내가 저장한 코스를
손쉽게 사용

* 최대 6명 저장



4 음성인식

음성인식으로 안마사에게 말하듯
간편한 제어

* 상기 특징점은 해당 모델에 한함

전신형 안마의자



타히티(MX70B)

파타야(MH65CC)

시드니(MH81RR)

몰디브(MH60G)

모델명	타히티(MX70B)	파타야(MH65CC)	시드니(MH81RR)	몰디브(MH60G)
색상	브라운	베이지	스톤 브라운	그레이
안마 모션 종류(안마 방향/안마 볼)	77가지/상하좌우앞뒤	77가지/상하좌우앞뒤	77가지/상하좌우앞뒤	67가지/상하좌우
메모리폼/인체공학디자인	-	-	-	-
에어안마	어깨/등/팔/손 S&L 프레임	어깨/팔/손 S&L 프레임	어깨/팔/종아리/발 오픈 프레임	어깨/등/팔/손/허벅지 S&L 프레임
맞춤 조절	바디프레임 어깨위치감지 다리길이조절	바디프레임 어깨위치감지 다리길이조절	바디프레임 어깨위치감지 다리길이조절	바디프레임 어깨위치감지 다리길이조절
안마코스	자동(최대 약 18cm) 15가지/● ●(최대 6개)/● ●(가동여)	수동(최대 약 15cm) 15가지/● ●(최대 3개)/- -	자동(최대 약 15cm) 15가지/● ●(최대 3개)/- -	자동(최대 약 18cm) 10가지/● ●(최대 3개)/- ●(명령어)
부가기능	UP기능 리클라이너 각도 온열 범위 블루투스 스피커	UP기능 리클라이너 각도 온열 범위 블루투스 스피커	UP기능 리클라이너 각도 온열 범위 블루투스 스피커	UP기능 리클라이너 각도 온열 범위 블루투스 스피커
후면 필요 공간 폭*높이*깊이 (mm)	세웠을 때 800×1270×1630 눅혔을 때 800×1030×1900	세웠을 때 740×1120×1120 눅혔을 때 743×820×1750	세웠을 때 755×1141×1510 눅혔을 때 755×865×1790	세웠을 때 800×1200×1630 눅혔을 때 800×1140×1800

LG 힐링미 안마의자 케어 서비스



1 가족 교체

안마의자 사용 시
오염되기 쉬운 등받이,
엉덩이, 발 부분의 가죽을
무상으로 교체해 드립니다.

* 가전 구독으로 신청 가능합니다.



2 틈새 클리닝

관리하기 어려운
가죽 시트의 방석, 등받이를
분리하여 틈새까지
청소하고 관리합니다.



3 동작 및 제품 성능점검

방문 시마다 제품 동작
이상 유무는 물론 가죽 마모
상태 및 벨크로 봉제 상태 등
확인합니다.

* 한국인 표준 체형 측정 기준 : * 타히티 측정 항목 : 어깨 높이, 팔꿈치 길이와 높이, 허벅지의 높이와 길이, 발의 길이와 너비, 엉덩이 너비, 종아리 둘레, * 데이터 샘플 : 사이즈코리아 7차 한국인 인체치수 조사 데이터 사용 (20-69세 남/여 4,489명), [인간공학디자인 수상, 수상일시 : 2021.11.01, 수상부품(임상내용) : Special Award, 수상대상 : LG인마의자(상사) 당시 LG 인마의자로 진행, 시상기관 : (사)대한인간공학회, 인간공학디자인상 위원회, * 시드니 표준 체형 측정 항목 : 앉은 어깨 높이, 팔꿈치손끝 수평길이, 앉은 엉덩이 오목 수평길이, 앉은 오목 높이, 발 직선길이, 보정 팔꿈치 사이 너비, 앉은 엉덩이 너비 7개 항목 측정, * 데이터 샘플 : 사이즈코리아 8차 한국인 인체치수 조사 데이터 사용 (20-69세 남/여 5,092명) <케어 서비스> * 가족 교체 : 의관 가족의 경우 소모성 부품으로 사용 중 마모에 의한 교체 및 비정상적인 환경에서의 사용에 의한 가죽 손상은 유상으로 진행됩니다. 제품별 가죽 무상 교체 서비스는 상이하며, 무상 교체서비스 외에 추가 교체를 원하시면, 유상으로 교체하실 수 있습니다. * 틈새 클리닝 : 계약기간 내 12개월마다 1회 제공됩니다.(MN10B/M은 미제공, MH21BB/RR은 36개월차에 제공) * 동작 및 제품 성능점검 : 계약기간 내 12개월마다 1회 제공됩니다. * LG전자 가전 구독은 www.lge.com에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 가전 구독 문의 : 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

쉽게 키우는
나만의 작은 정원



새로워진 틱운 미니
선물 포장 패키지를 만나보세요.



2022년 우수디자인
산업통상자원부 선정



2022년
reddot winner 수상



2022년
IDEA 본상 수상



2022년 인간공학 디자인상(EDA)
Best Innovation Award 수상

※ 2022 IDEA 본상 수상 : 틱운 오브제컬렉션 ※ 2022 인간공학 디자인상 수상 : 틱운 미니



1 식물이 필요한 것을 알아서 '자동 재배 시스템' 틱운

빛, 물, 온도, 바람까지 식물이 필요한 것을 알아서 제공해
어떤 식물을 키워도 실패 걱정 없는 반려식물 생활!

※ 자동 재배 시스템 : '물/영양제'는 최초 설치 시점 및 물 보충 알림 시 직접 물탱크에 수동 투입이 필요합니다.



2 식물의 성장을 도와주는 '센서 & 조명 제어' 틱운 미니

온도/수위 센서로 최적의 성장 환경을 알려주고,
LED 조명의 시간, 밝기, 높이까지 세밀하게 조절해 성장을 원활하게!



3 식물초보자도 손쉽게 '초간편 홈가드닝'

다양하게 활용하는 모듈형 씨앗키트로 간편하게!
재배/관리 방법을 알려주는 ThinQ앱으로 손쉽게!



4 공간을 아름답게 '플랜테리어 아이템'

플랜테리어, 건강한 식재료, 아이들 자연체험까지
공간은 아름답게, 마음은 편안하게!

※ 수성내역은 해당모델에 한함 ※ 자동 재배 시스템 : '물/영양제'는 최초 설치 시점 및 물 보충 알림 시 직접 물탱크에 수동 투입이 필요합니다. ※ LED 조명 시간, 밝기는 LG ThinQ 앱 연동시 조절가능합니다.
※ LG ThinQ : Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(14.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치 필요하며, 초기 틱운/틱운 미니와 연결시 동일한 와이파이 환경에서 제품 등록 후 사용 가능
※ LG 틱운 미니는 외부 온도와 습도의 영향을 받는 제품 특성상 고객의 실사용 실내 환경에 따라 재배 속도 및 품질에 차이가 날 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 틱운



L123G1

L123E1

* 기본제공 씨앗키트 패키지 2개 - 푸릇한 패키지 A (LPL11) / 푸릇한 패키지 B (LPL12)

모델명	L123G1	L123E1
색상	네이처 그린	네이처 베이지
무게 (kg)	70	70
재배방식	순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공급	순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공급
용량	재배용량 (동시재배 씨앗키트 모듈) 물탱크용량	12개 Full 3ℓ
디자인	도어 디스플레이 조작 방식	● LED 디스플레이 버튼
사용 편리성	온도 자동컨트롤 물 보충 알람 제품 이상 진단 (소리진단)	● ● ●
ThinQ	Wi-Fi 씨앗키트 구입 성장 모니터링 수확 알람 스마트진단	● ● ● ● ●
폭×높이×깊이 (mm)	595×815×590	595×815×590
에너지 사용량 (소비전력)	42.5kWh/month	42.5kWh/month

LG 틱운 미니

새로워진 틱운 미니 선물 포장 패키지를 만나보세요.



L023E1

L023M1

L023P1

* 기본제공 씨앗키트 패키지 1개 - 비타민 (LPM12)

모델명	L023E1	L023M1	L023P1
색상	베이지	민트	피치
무게 (kg)	2.6	2.6	2.6
재배방식	개방형 담액수경재배	개방형 담액수경재배	개방형 담액수경재배
용량	재배용량 (동시재배 씨앗키트 모듈) 물탱크용량	2개 Full 1ℓ	2개 Full 1ℓ
디자인	조작 방식	버튼	버튼
사용 편리성	재배 적정 온도 이탈 표시 물 보충 알람	● ●	● ●
ThinQ	Wi-Fi 씨앗키트 구입 재배 적정 온도 표시 물 부족 Push 알람	● ● ● ●	● ● ● ●
폭×높이×깊이 (mm)	480×261×165	480×261×165	480×261×165
폭×높이×깊이 (재배 높이 연장 시, mm)	480×411×165	480×411×165	480×411×165

LG 틱운용 씨앗키트 패키지

모델명	향긋한 패키지 A (LPH11)	푸릇한 패키지 A (LPL11)	푸릇한 패키지 B (LPL12)	푸릇한 패키지 C (LPL13)
구성식물				
식물영양제	오일바질, 딜, 루꼴라	청치마상추, 겨자채, 쌈추	비타민, 청경채, 루꼴라	케일, 오크리프, 로메인
성장기간	약 5주, 약 4주, 약 4주	A, B 각 6개입	약 4주	

모델명	어여쁜 패키지 A (LPH11)	어여쁜 패키지 B (LPH12)	어여쁜 패키지 C (LPH13)
구성식물			
식물영양제	썬블랜드(혼합색), 가자니아(주황색), 메리골드(불꽃노랑)	채송화(혼합색), 메리골드(주황색), 비올라(흰색)	채송화(혼합색), 가자니아(다홍색), 메리골드(노란색)
성장기간	약 7주, 약 8주, 약 7주	A, B 각 9개입, 약 7주, 약 8주	약 9주, 약 8주, 약 7주

모델명	씨앗키트+홀더 체험 패키지 (LPL111201)
구성식물	
	푸릇한 패키지 A (LPL11), 푸릇한 패키지 B (LPL12), LHE01

LG 틱운 미니용 씨앗키트 패키지

모델명	적청경채 (LPM22)	깻잎 (LPM23)	청치마상추 (LPM11)	비타민 (LPM12)	청경채 (LPM13)	딜 (LPM14)	메리골드 (LPM15)	메리골드 (LPM16)	메리골드 (LPM17)	가자니아 (LPM18)	가자니아 (LPM19)
구성식물											
식물영양제	적청경채, 깻잎	청치마상추, 비타민, 청경채, 딜	메리골드(주황색), 메리골드(노란색), 메리골드(불꽃노랑)	가자니아(다홍색), 가자니아(주황색)							
성장기간	약 5주, 약 6주	A, B 각 5개입, 약 5주	약 8주, 약 9주	A, B 각 6개입, 약 9주							

모델명	나만의 키트 패키지 (LPE01)	씨앗키트+홀더 체험 패키지 (LPM151802)
구성식물		
	모듈형 키트 2EA + 식물영양제 A, B 각 5개입	메리골드(주황색), 가자니아(다홍색), 메리골드 (LPM15), 가자니아 (LPM18), LHE02

LG 틱운 식물생활가전 케어 서비스

① 물탱크 및 급/배수관 세척
물탱크를 분리해 물 세척하고, 급/배수관을 깨끗하게 세척합니다.

② 주기별 필터 교체
위생적으로 사용할 수 있도록 교체주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.

③ 유로 및 내부 세척
내부의 유로를 세척하고, 건/습식 클리너를 활용하여 내부 물기와 이물질을 제거합니다.

* 가전 구독 또는 케어십 구독으로 신청 가능합니다.

* 씨앗키트 홀더는 디스플레이 가능하며 제품 구매시 6개 기본제공되며, 씨앗키트 패키지에는 홀더가 포함되어 있지 않습니다. * 필요시 LHE01/LHE02를 별도구매 가능합니다.
<케어 서비스> LG전자 케어십이란? 제품 구매하는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다.
* LG전자 케어십 가입문의 : 1544 - 7777 * 모든 이미지는 촬영기로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

시원한 바람 깨끗한 바람
청정 라이프





Life's Good.

에어컨 에어케어

AIR CONDITIONER
AIR CARE ELECTRONICS

- 112 에어컨
- 118 사계절에어컨
- 122 시스템에어컨
- 124 360° 공기청정기
- 126 에어로타워
- 127 에어로퍼니처
- 128 제습기
- 129 가습기

* 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.



청소도 냉방도 속 시원하게



에어컨 부문 국가 고객 만족도
18년 연속 1위 (2006~2023)



2023년 에어컨 부문
국가 브랜드 경쟁력 1위



2023년
한국표준협회(KSA) AI+ 인증 취득



2023년
대한민국 로하스 인증

1 청정관리 자동+셀프

1단계 필터클린봇
에어컨으로 들어오는 공기가 처음 닿는 극세필터를 필터클린봇이 56시간(누적운전시간)마다 청소합니다.

2단계 극세필터+
먼지를 걸러내는 극세 필터에 항균 기능을 더해 먼지에 있는 세균의 번식까지 억제합니다.

3단계 CAC공기청정+
극초미세먼지 제거는 물론, 세균 번식까지 억제하여 사계절 내내 청정한 공기를 경험할 수 있습니다.

4단계 클린케이스
수분이 많은 공간인 열교환기 뒷면에 항균 처리 클린케이스를 적용하여 세균 번식을 억제합니다.

5단계 열교환기 세척
열교환기를 열렸다가 녹이면서 붙어있는 먼지와 세균을 제거합니다.

6단계 AI건조+
에어컨 사용 후 자동으로 습도를 센싱하여 최소 10분 ~ 최대 60분 동안 열교환기에 남은 습기를 건조해줍니다. 건조 세기를 선택하여, 더 빠르고 강하게 또는 더 조용하게 건조할 수 있습니다.

7단계 UV-LED 팬 살균 UVnano
바람을 만드는 팬을 UV-LED로 99.99% 살균하여 깨끗하고 시원한 바람을 선사합니다.



자동 청정관리

에어컨 속 바람이 지나가는 길을 따라 청소하여 깨끗하게 사용 가능

셀프 청정관리

직접 관리하고 싶다면 외관을 분리해 4개의 팬을 모두 청소 가능

2 스마트케어



냉방 더워서 췌더니 춥고, 껌더니 더운 당신께

주변 환경과 사용패턴에 맞춰 더울 때는 빠르게 온도를 낮춰주고 시원해지면 쾌적하게 유지

청정 우리집 공기가 나빠지면 자동으로 깨끗하게

공기 상태가 나빠지면 휘센이 공기청정 해주고, 풍량도 조절하여 실내공기를 항상 깨끗하게 유지



제습 덥고 꿈꿨던 장마철도 휘센이 해결

꿈꿨던 장마철에도 실내 습도에 따라 휘센이 쾌적하고 보송하게 유지

절전 전기요금 걱정으로 에어컨과 선풍기 사이에서 고민하고 있다면

쾌적한 온도에 도달하면 효율적으로 운전

3 한쪽바람



왼쪽, 오른쪽 내 마음대로 시원하게

에어컨의 바로 옆에 앉아있더라도 왼쪽, 오른쪽 내 마음대로 한쪽으로만 바람을 보낼 수 있어 기분좋은 쾌적함을 오래 유지 가능

4 펫케어, 외출절전



펫케어 모드

내가 없는 동안 반려동물이 덥지 않게, 일정 온도에 도달하면 자동으로 냉방을 켜줘서 한여름에도 안심



외출절전

레이더 센서로 사람이 없으면 72% 에너지 소비를 줄여주는 절전모드를 자동으로 작동해 짧은 외출에도 안심

LG 휘센 에어컨 케어 서비스



1 분해세척

전문 장비와 세척제를 활용해 열교환기, 팬벨트 등 제품을 분해하여, 고압 세척부트 스팀, 피톤치드 살균까지 속까지 깨끗하게 관리



2 제품 성능점검

A/S 걱정 없이 안심하고 오래 사용할 수 있도록 1년에 한 번 설치 환경과 냉방, 배수 등의 성능을 꼼꼼하게 점검



3 공기청정 필터 교체 및 공기질 센서 점검


에어컨을 깨끗하게 사용할 수 있도록 공기청정 필터 교체 및 공기질 센서를 점검

* 가전 구독 또는 케어샵 구독으로 신청 가능


* 에어컨 이천 설치하는 LG전자 공식 설치 기사를 통해 진행하는 것이 안전합니다(설치 불량 시, 2년 무상 보증) * LG전자 고객센터(1544-7777)

* **자동 청정 관리 기능**은 필터클린봇, 극세필터+, CAC공기청정+, 클린 케이스, 열교환기세척, AI전조, UV LED 팬살균입니다. 청정관리 기능에서 자동이동 관리작업을 통한 기능과 물리적인 작동으로 청정역할을 하는 기능을 포함한 의미입니다. * **필터클린봇**: * 하루 8시간 사용 기준, 총 56시간(주일) 누적 사용 시 필터클린봇 청소 기능 작동(에어컨 운전 종료 시) * 청소 성능: TÜV 라인란드로부터 극세필터 자동 청소모듈에 대해 사전 정량화된 먼지의 91%를 제거함을 확인했습니다. (2020.02 TÜV Test Report No. 50342450) * 시험 먼지: IEC60312.5.1.2.3 / 7.2.2.3 DMT Test Dust Type 8의 Standard Dust를 60분간 필터에 균일하게 분사 * 청소 성능 개선 방법: 극세필터 광 차단용 개선방식(노출, 시험 전/후 블랙 픽셀수를 확인하여 필터의 오염도를 정량적으로 측정) * 극세필터 자동 청소 모듈: APG3000000 * 필터의 청소 정도는 사용 환경이나 사용 패턴에 따라 다를 수 있습니다. 클린봇이 필터를 청소하더라도 6개월 주기로 먼지물을 제거하여 사용 수명을 늘릴 수 있습니다. * 냉방 성능 유지: 실험조건-실내기 강풍 자동온전/ 흡입구 차폐 후 냉방 테스트 결과, 실내 27°C, 실외 35°C, 실험모델 F-Q2SLBNRAN, 실험결과 - 열교환기 후면 60% 이상 막힐 시, 냉방 성능 20% 하락 * 저자 시험 결과로 실제 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 필터의 청소 정도는 사용 환경이나 사용 패턴에 따라 다를 수 있습니다. * 극세필터는 생활먼지, 애완동물 털 등 입자가 큰 먼지를 걸러줍니다. * 본 시험 결과는 ISO 시험 규격에 따라 국제 공인시험기관으로부터 황색포도상구균 99.9%, 대장균 99.9%, 약제물에 대한 시험 시작서를 취득하였으며, 이는 실험 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험기관: KOTT시험연구원, FIT시험연구원, 참조 규격: ISO 20743:2013) (시험 환경: (37±2)°C, 시험편, 대조시험편에 시험균을 접촉시킨 후 18~24시간 배양 후 대조시험편 대비 시험편 시험균을 계수한 감소율로 효과를 표기, 시험균: 황색포도상구균, 대장균) * 해당 필터는 필터링 보존 처리제품으로 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준적합확인 신고를 완료하였습니다. 안전확인대상생활화학제품 안전/ 표시 기준(환경부 고시 제2020-117호) 및 안전확인대상생활화학제품 시험 검사 및 방법 규정 (국립환경과학원 고시 제2019-70호)에 따라 공인시험기관으로부터 확인결과서를 취득(시험기관: FIT시험연구원)하였으며, 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준적합확인 신고를 완료하였습니다. * **CAC 인증**: * CAC 인증이란? 한국공기청정협회로부터 제품의 공기청정 기능에 대한 인증을 획득하였습니다. * 공기청정 성능에 대해 CAC인증(에어컨용 공기청정 성능) 모델에 한함 * 필터 가동 수명은 바람세기 4/5 단계 사용 기준 3,000시간으로, 일 8시간 사용 시 약 6개월이 필터 권장 교체주기입니다. * 에코에너지기술연구소 필터 수명 측정 기준에 근거하며, 실제 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * **클린케이스**: * 본 시험 결과는 국제 공인시험기관으로부터 황색포도상구균 99.9%, 대장균 99.9% 약제물에 대한 시험 시작서를 취득하였으며, 이는 실험 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험기관: KOTT시험연구원, FIT시험연구원, 참조 규격: JIS Z 2801) * 시험균: 황색 포도상구균, 대장균 * **열교환기 세척**: 1) 세균 시험방법: 실제 열교환기 표면에 균을 도포하고, 열교환기 세척 기능을 45분 동안 작동한 후 샘플 4곳에서 측정된 값을 평균하여 제거율을 구하였습니다. * 시험균 및 결과: 대장균 (Escherichia coli, KCTC 2441) 99.8% 제거, 메틸로박테리움균(Methylobacterium phyllosphaerae, KACC 11716) 99.1% 제거, 마이크로코커스균(Micrococcus luteus, KCTC 9859) 94.7% 제거 * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제 공인시험기관으로부터 취득하였으며, 이는 실험 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험기관: TÜV Rheinland에서 잠깐 시험 / 모델: FQ2SLBNRAN / 시험환경: (27 ± 2) °C, (50 ± 10) % RH) * 실제 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 실제 열교환기 세척시간은 달라집니다. 2) 먼지 시험방법: 실제 열교환기 표면에 가시화 가능한 먼지 도포 후, 열교환기 세척 기능 중 응결시간 5분 동안 작동한 후 초기 도포량 대비 잔류량을 계산하여 제거율을 구하였습니다. * 먼지종류 및 결과: 필러(미세먼지)를 먼지 (Arizona Test Dust A2 규격, ISO 12103) * 본 시험 결과는 자사 시험실에서 진행하였으며, 실험 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험환경: 실내 27°C(건구온도) 24°C(습구온도)) * **AI전조+**: * 온전을 정지시키면 자동으로 건조 기능이 시작됩니다. * AI 건조+ 기능이 시작되면 일정 시간 동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기의 남은 수분 제거에 도움을 줍니다. * 실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날 수 있습니다. * 바람 세기를 선택하여 풍량과 건조 속도를 조절할 수 있습니다. * AI 건조+ 기능은 제품 출시 설정되어 있으므로 바로 사용 가능합니다. * **UV LED 팬살균**: * UVnano는 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와 자외선 파장 단위로 나노미터의 항산화로 LG전자의 다양한 생활가전 제품에 적용하고 있는 기능입니다. * UVnano 살균 효율은 UV LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한함 * 99.99 % 살균효율은 상부 팬 대표 위치 3곳에 대한 평균이며, 균을 접촉하여 4시간 동안 건조 후 미처리 구역의 균 수를 비교하여 계산하였습니다. * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제 공인시험기관으로부터 취득하였으며, 제품 수명에 따른 광출력 감소 등 실험 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험기관: TÜV Rheinland에서 잠깐 시험, 한국화학융합시험연구원에서 직접 시험을 수행함/참조규격: ISO 22296:2007, 모델: FQ2SLBNRAN / 시험환경: (25 ± 2) °C, (50 ± 10) % RH / 시험결과: 팬 송풍 역풍 구역, UV LED (2시간 On / 30분 Off / 2시간 On) / 시험균: 황색포도상구균, 표피포도상구균, 대장균) * **셀프청정관리**: 패널 오존전해 안전을 위해 반드시 전원을 꺼주세요. * 팬 및 코일부분을 집거나 앞으로 매달리지 마세요. 파손과 이상소음의 원인이 될 수 있습니다. * 제품안으로 물을 뿌리지 마세요. 감전의 위험이 있으며 제품이 고장날 수 있습니다. * 부드러운 물수건이나 물티슈로 Fan과 주위 부분을 청소해 주시고, 열교환기는 열교환기 세척 기능을 이용하여 청소해주세요. * UV LED는 청소가 필요하지 않은 부분으로 자외선 위험 라벨이 부착된 부분이나 UV LED를 별도 청소하지 마세요. * 분해 방법 관련 사용자 매뉴얼을 먼저 읽어주세요. * 제품 분해 청소 시 문의 사항은 LG전자 서비스센터(1544-7777)로 문의해 주세요. * LG전자 서비스 센터를 통해 청소할 경우 비용은 보증 기간과 상관없이 소비자 부담입니다. * **스마트케어**: * 리모컨의 패치 버튼을 눌러서 스마트케어 기능을 사용할 수 있습니다. * 화랑이는 온도와 바람의 세기, चलन 기능은 자동으로 조절되어 쾌적하게 생활할 수 있습니다. * 리모컨의 한쪽바람 버튼을 눌러 설정이 가능합니다. * 버튼을 누를 때 마다 왼쪽, 오른쪽, 한쪽바람 해제 순으로 동작합니다. * **펫케어**: * 에어컨이 와이파이와 연결되고 LG ThinQ 앱에 제품 등록이 필요합니다. * ThinQ App의 에어컨 유용한 기능에서 설정 및 사용이 가능합니다. * **외출절전**: * 제품 내의 레이더 센서를 통해 에어컨 동작 중 인해 부재여부를 자동감지하고 부재일 경우 설정에 따라 패치 절전모드로 진입하거나 전원을 off하여 에너지를 절약해 줍니다. * 리모컨의 설정 버튼을 눌러 사용 가능합니다. * 자재한 사용 방법은 사용 설명서를 참고하세요. * 레이더 센서를 활용한 외출절전 기능은 학사리 모델에 한합니다. * **케어 서비스**: * **분해세척**: 분해세척 및 살균은 플레티엄 서비스에만 제공되며 스탠드 서비스에는 제공되지 않습니다. * 케어샵은 플레티엄 서비스와 신청 가능합니다. * 6년 동안 5회 서비스가 제공되며, 서비스 주기는 12개월, 분해세척은 24개월입니다. * 1~3월 구매 시, 다음 해 3월 방문 / 4~6월 구매 시, 다음 해 4월 방문 / 7~8월 구매 시, 다음 해 5월 방문 / 9월 구매 시, 다음 해 10월 방문 / 11~12월 구매 시, 다음 해 11월 방문합니다. * **공기청정 필터 교체 및 공기질 센서 점검**: 공기청정 기능은 모델에 한하며, 12개월에 1회 필터 교체 서비스 제공됩니다. * **LG전자 케어샵이란?** 제품 구매하는 별도로 LG전자의 전문적인 기전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어샵은 www.lge.com > 케어샵 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어샵 가입문의: 1544-7777 * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 타워 | 프리미엄(1등급)




오브제컬렉션 타워 | 디럭스(1등급)




* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 부산인터넷 환경이 필요합니다. * 65.9ml 20평형 / 58.5ml 18평형 입니다. * 2in1 인버터 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. * 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. * 스탠드 에어컨 실외기 전열 효율이 뛰어난 에코 콰드럼을 사용해야 하며, 열교환기를 사용할 경우 에어컨 전압으로 고공량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. * 등온은 생수자랑 기준인 * 기본설치에는 판매에 포함되어 있으며, 추가배관, 영글장치, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다. * 상기 이외의 사항을 적용할 때 별도로 설치 자재와 기종이 있을 수 있습니다.

가전 구독	※ FQ18PDNBA1/2만 가전 구독 적용
	오브제 공기청정벽걸이 SQ06ADACAJ,AKORB
	FQ20PDNBA2 _ 65.9㎡ + 18.7㎡ FQ18PDNBA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡ FQ20PDNBA1 _ 65.9㎡ FQ18PDNBA1 _ 58.5㎡ 스탠드 단독



모델명	FQ20PDNBA1	FQ18PDNBA1	FQ18PDNBR2	FQ20PDNHA1	FQ18PDNHA1
냉방면적 (㎡)	65.9	58.5	58.5	65.9	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	8100/1700	7200/1700	7200/1700	8100/1700	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
냉매	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	색상/서클 무드 라이팅 디스플레이 스마트케어	카림베이지/메탈 베이지 ●(8색상) LCD	카림베이지/메탈 베이지 ●(8색상) LCD	크림화이트/메탈 베이지 ●(8색상) LCD	크림화이트/메탈 베이지 ●(8색상) LCD
냉방	한쪽 바람 4X 집중 냉방/외드케어 냉방/공간 분리 냉방 아이스 쿨파워	●	●	●	●
제습	강력 제습	●	●	●	●
절전	쾌적절전/인공지능 듀얼인버터	●	●	●	●
청정관리	자동청정관리 셀프청정관리 필터 클린봇	●(7단계)	●(7단계)	●(7단계)	●(7단계)
위생	UV LED 팬살균 시건조+ 클린케이스/열교환기 세척	●	●	●	●
청정	공기청정 CAC 인증(청정면적) 인공지능 공기청정(PM1.0센서) 집진 이오나이저	●(99㎡)	●(99㎡)	●(99㎡)	●(99㎡)
	필터 극세필터+ 공기청정 필터	●	●	●	●
	공기질 알림 음성안내/스마트 가이드 패게어	●	●	●	●
스마트/편의	희망온도 미세조절(0.5℃) ThinQ/스마트 진단 UP 가전 리모컨	●	●	●	●
	블루투스/슬림	블루투스/슬림	블루투스/슬림	블루투스/슬림	블루투스/슬림

	오브제 공기청정벽걸이 SQ06ADACAJ.AKORY 2in1 FQ20PDNYA2 _ 65.9㎡ + 18.7㎡ FQ18PDNYA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡ 스탠드 단독 FQ20PDNYA1 _ 65.9㎡ FQ18PDNYA1 _ 58.5㎡ • 매립배관 모델 : FQ20PDNYA2M / FQ18PDNYA2M FQ20PDNYA1M / FQ18PDNYA1M
---	---



모델명	FQ20PDNYA1	FQ18PDNYA1	FQ20SDNBA1	FQ18SDNBA1	FQ20SDNHA1	FQ18SDNHA1
냉방면적 (㎡)	65.9	58.5	65.9	58.5	65.9	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	8100/1700	7200/1700	8100/1700	7200/1700	8100/1700	7200/1700
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기 크기 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390
에너지 소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	크림 그레이/메탈 그레이 무드 라이팅 디스플레이 스마트케어	크림 그레이/메탈 그레이 무드 라이팅 디스플레이 스마트케어	카밍베이지/메탈 베이지 무드 라이팅 디스플레이 스마트케어	카밍베이지/메탈 베이지 무드 라이팅 디스플레이 스마트케어	크림하이트/메탈 베이지 무드 라이팅 디스플레이 스마트케어	크림하이트/메탈 베이지 무드 라이팅 디스플레이 스마트케어
냉방	한쪽 바람 4x 정중 냉방 아이스 클리어	한쪽 바람 4x 정중 냉방 아이스 클리어	한쪽 바람 4x 정중 냉방 아이스 클리어	한쪽 바람 4x 정중 냉방 아이스 클리어	한쪽 바람 4x 정중 냉방 아이스 클리어	한쪽 바람 4x 정중 냉방 아이스 클리어
제습	강력 제습	강력 제습	강력 제습	강력 제습	강력 제습	강력 제습
절전	쾌적절전/인공지능 듀얼인버터	쾌적절전/인공지능 듀얼인버터	쾌적절전/인공지능 듀얼인버터	쾌적절전/인공지능 듀얼인버터	쾌적절전/인공지능 듀얼인버터	쾌적절전/인공지능 듀얼인버터
청정관리	자동청정관리 선풍청정관리 필터 클린보	자동청정관리 선풍청정관리 필터 클린보	자동청정관리 선풍청정관리 필터 클린보	자동청정관리 선풍청정관리 필터 클린보	자동청정관리 선풍청정관리 필터 클린보	자동청정관리 선풍청정관리 필터 클린보
위생	UV LED 팬살균 시건조+ 클린케이스/열교환기 세척	UV LED 팬살균 시건조+ 클린케이스/열교환기 세척	UV LED 팬살균 시건조+ 클린케이스/열교환기 세척	UV LED 팬살균 시건조+ 클린케이스/열교환기 세척	UV LED 팬살균 시건조+ 클린케이스/열교환기 세척	UV LED 팬살균 시건조+ 클린케이스/열교환기 세척
청정	공기청정 집진 이온나노이저 필터	CAC 인층(청정면적) 인공지능 공기청정(PMI.0센서) 필터	CAC 인층(청정면적) 인공지능 공기청정(PMI.0센서) 필터	CAC 인층(청정면적) 인공지능 공기청정(PMI.0센서) 필터	CAC 인층(청정면적) 인공지능 공기청정(PMI.0센서) 필터	CAC 인층(청정면적) 인공지능 공기청정(PMI.0센서) 필터
스마트/편의	공기질 알림 음성안내/스마트 가이드 펫케어 희망오도 미세조정(0.5℃) ThinQ/스마트 진단 UP 가전 리모컨	공기질 알림 음성안내/스마트 가이드 펫케어 희망오도 미세조정(0.5℃) ThinQ/스마트 진단 UP 가전 리모컨	공기질 알림 음성안내/스마트 가이드 펫케어 희망오도 미세조정(0.5℃) ThinQ only UP 가전 리모컨	공기질 알림 음성안내/스마트 가이드 펫케어 희망오도 미세조정(0.5℃) ThinQ only UP 가전 리모컨	공기질 알림 음성안내/스마트 가이드 펫케어 희망오도 미세조정(0.5℃) ThinQ only UP 가전 리모컨	공기질 알림 음성안내/스마트 가이드 펫케어 희망오도 미세조정(0.5℃) ThinQ only UP 가전 리모컨

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * 65.9m² 20평형 / 58.5m² 18평형입니다. * 2in1 인터넷 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시에 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. * 2in1 에어컨의 냉방원칙은 스탠드형 냉방면적 * 벽걸이형 냉방면적입니다. * 스탠드 에어컨 실외기 전원 케이블이 에어컨 콘덴서와 수납해야 하며, 미터법을 사용할 경우 에어컨 전용으로 공용할 멀티탭(4선, 20A, 전선 2.5sq 이하) 사용이 필요합니다. * 등급은 생산일자 기준 * 7보실시처는 판매가에 포함되지 않으며, 추가배관, 열교환제, 전기공사로 인해 발생하는 추가배관은 고객책임입니다. * 상기 이외는 이해를 돕기 위해 예증한 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

청소도 냉방도 속 시원한 미니멀리즘 에어컨



에어컨 부문 국가 고객 만족도
18년 연속 1위 (2006~2023)



2023년 에어컨 부문
국가 브랜드 경쟁력 1위



2023년
한국표준협회(KSA) AI+ 인증 취득



2023년
대한민국 로하스 인증

1 디지털 서클

공간에 무드를 더하는 디지털서클 무드 라이팅으로
미니멀한 인테리어 완성


2 (자동+셀프)청정관리

에어컨 속 바람이 지나가는 길을 따라 청소하고,
직접 관리하고 싶다면 셀프 청소까지

3 스마트케어&펫케어

온도를 올렸다 내렸다 할 필요 없는 스마트케어와
반려동물까지 생각한 펫케어 모드로 일상의 고민을 해결


오브제컬렉션 타워 II 스페셜



모델명	FQ22SDTB1	FQ18SDTB1	FQ22SDTH1	FQ18SDTH1	FQ22DDTB1	FQ18DDTB1	FQ22DDTH1	FQ18DDTH1
냉방면적 (㎡)	74.5	58.5	74.5	58.5	74.5	58.5	74.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	8200/1700	7200/1600	8200/1700	7200/1600	8200/1700	7200/1600	8200/1700	7200/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	색상/서클 무드 라이팅 디스플레이 스마트케어	카림베이지/디지털 서클 ●(8색상) LED	크림화이트/디지털 서클 ●(8색상) LED	크림화이트/디지털 서클 ●(8색상) LED	카림베이지/디지털 서클 ●(8색상) LED	카림베이지/디지털 서클 ●(8색상) LED	크림화이트/디지털 서클 ●(8색상) LED	크림화이트/디지털 서클 ●(8색상) LED
냉방	한쪽 바람	●	●	●	●	●	●	●
제습	와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방/아이스 쿨 파워	●	●	●	●	●	●	●
절전	강력제습	●	●	●	●	●	●	●
청정관리	패aktifan/인공지능 듀얼인버터	●	●	●	●	●	●	●
위생	자동청정관리 셀프청정관리 UV LED 팬살균	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
청정	AI건조+ 클린케어/열교환기 세척	●	●	●	●	●	●	●
스마트/편의	공기청정 집진 이오나이저 필터	●(66㎡)	●(66㎡)	●(66㎡)	●(66㎡)	●(66㎡)	●(66㎡)	●(66㎡)
	극세필터+ 공기청정 필터	●	●	●	●	●	●	●
	펫케어	●	●	●	●	●	●	●
	희망온도 미세조정(0.5℃) ThinQ/스마트 진단 UP 가전 리모컨	●(ThinQ only)	●(ThinQ only)	●(ThinQ only)	●(ThinQ only)	●(ThinQ only)	●(ThinQ only)	●(ThinQ only)
		슬립	슬립	슬립	슬립	슬립	슬립	슬립

* 디지털 서클 : 제품 전면에서 원 모양으로 조명이 들어와서 기능별로 색상을 다르게 라이팅 합니다. 리모컨이나 ThinQ 앱으로 무드 라이팅 기능도 사용 가능합니다. * 자동 청정 관리 기능은 극세필터+, CAC 공기청정+, 클린 케어, 열교환기세척, AI건조+, UV LED 팬살균입니다. 청정관리 기능에서 자동이온 물리적인 작동을 통한 기능과 물리적인 작동없이 청정역할을 하는 기능을 포함한 의미입니다. * 셀프청정관리 : 패널 오픈전에 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 제거해 주세요. * 분해 및 조립시 반드시 장갑을 착용해 주시고 나사 분실에 유의해 주세요. 특히 날카로운 부분(Fan 날개 등)에 상해를 입지 않도록 주의해 주세요. * 팬 및 그릴부분을 잡거나 앞으로 매달리지 마세요. 파손과 이상소음의 원인이 될 수 있습니다. * 제품안으로 물을 뿌리거나 마세요. 감전의 위험이 있으며 제품이 고장날 수 있습니다. * 부드러운 물수건이나 물티슈로 Fan과 주위 부분을 청소해 주시고, 열교환기 세척 기능을 이용하여 청소해 주세요. * UV LED는 청소가 필요하지 않은 부품으로 자외선 위험 라벨이 부착된 부품이나 UV LED를 별도 청소하지 마세요. * 화상 위험 관련 사용자 매뉴얼을 먼저 읽어 주세요. * 제품 분해 청소시 문의 사항은 LG전자 서비스센터(1544-7777)로 문의해 주세요. * LG전자 서비스 센터를 통해 청소할 경우 비용은 보증 기간과 상관없이 소비자 부담입니다. * 스마트케어 : 리모컨의 객체 버튼을 눌러서 스마트케어 기능을 사용할 수 있습니다. * 희망하는 온도와 바람의 세기, 절전 기능이 자동으로 조절되어 쾌적하게 생활할 수 있습니다. * 한쪽바람 : 리모컨의 한쪽바람 버튼을 눌러 설정이 가능합니다. * 버튼을 누를때마다 왼쪽열림, 오른쪽열림, 한쪽바람 해제 순으로 동작합니다. * 펫케어 : 에어컨이 와이파이에 연결되고 LG ThinQ 앱에 제품 등록이 필요합니다. * ThinQ App의 에어컨 유용한 기능에서 설정 및 사용이 가능합니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.


오브제컬렉션 타워 II 히트



모델명	FQ18HDTHE1	FQ18HDTHA1
냉방면적 (㎡)	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	7200/1700	7200/1600
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295	380×1915×295
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	1등급	2등급
냉매	R32	R32
디자인	크림화이트/디지털 서클 ●(8색상)	크림화이트/디지털 서클 ●(8색상)
	LED	LED
	●	●
냉방	●	-
	●	●
제습	●	●
절전	●(4단계)	●(4단계)
청정관리	●	●
	-	-
위생	●	●
	●	-
청정	-	-
	-	-
	●	●
	-	-
스마트/편의	●(ThinQ only)	●(ThinQ only)
	●	●
	●	●
	슬림	슬림

LG 휘센 듀얼/위너에어컨

오브제컬렉션 듀얼 빅토리



2in1® FQ18VDDHA2 _ 58.5㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ18VDDHA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18VDDHA2M / FQ18VDDHA1M

오브제컬렉션 듀얼 히트




2in1 FQ18HDDHA2 _ 58.5㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ18HDDHA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18HDDHA2M / FQ18HDDHA1M

오브제컬렉션 워너



2in¹	FQ20VDWHA2 _ 65.9㎡+18.7㎡
	FQ18VDWHA2 _ 58.5㎡+18.7㎡
스탠드 단독	FQ20VDWHA1 _ 65.9㎡
	FQ18VDWHA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ20VDWHA2M / FQ18VDWHA2M /
FQ20VDWHA1M / FQ18VDWHA1M



2in1® FQ18HDWHA2 _ 58,5㎡+18,7㎡

스탠드 단독 FQ18HDWHA1 _ 58,5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18HDWHA2M /
FQ18HDWHA1M

모델명	FQ18VDDHA1	FQ18HDDHA1
냉방면적 (㎡)	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	7200/1600	7200/1600
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm	390×1870×332	390×1870×332
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지 소비효율등급	3등급	3등급
냉매	R32	R32
디자인	크림하이트	크림하이트
색상	●	●
스마트케어	●	●
방향	●	●
듀얼	●	●
이이스 클파워/이이스 토폴워	●	●
듀얼 맞춤 제습강력/절전	●	●
제습	●	●
절전	●	●
절전냉방/인공지능 듀얼인버터	●	●
청정관리	●(4단계)	●(3단계)
자동청정관리	●	●
위생	●	●
AI건조+/열교환기 세척	●	●
단독공기청정	●(59㎡)	-
CAC 인공(청정만적)	-	-
인공지능 공기청정	●	-
정정	●	-
진진 이온나노이저	●	-
극세필터+	●	●
공기청정 필터	●	●
공기청정 미니필터	●(2EA)	-
펫케어	●	●
스마트/	●(ThinQ only)	●(ThinQ only)
편의	●	●
히밍온도 미세조절(0.5℃)	●	●
ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●	●
리모컨	●	●
	일바	일바

모델명	FQ20VDWA1	FQ18VDWA1	FQ18HDWA1
냉방면적 (㎡)	65.9	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	8100/1600	7200/1600	7200/1600
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1820×300	350×1820×300	350×1820×300
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지 소비효율등급	3등급	3등급	3등급
냉매	R32	R32	R32
디자인	크림화이트	크림화이트	크림화이트
냉방	● 스마트케어	●	●
	● 포카스 아이스 클라워	●	●
제습	● 듀얼와츠 제습 (강력/절전)	●	●
절전	● 절전냉방/인공지능 듀얼인버터	●	●
정전관리	● 자동정전관리	● (4단계)	● (3단계)
위생	● 이온조+열교환기 세제	●	●
	● 단독공기청정 CAC 인증(정정면적) 인간친화형(PM10센서)	● (46㎡)	-
	● 집진 이오나이지	●	●
청정	● 필터	●	●
	● 극세필터+	●	●
	● 공기청정 필터	● 플러스 필터(3EA)	●
	● 공기청정 디스플레이/PM1.0 센서	● 플러스 필터(3EA)	●
	● 펌터	-	-
스마트/편의	● 희망온도 미세조정 (0.5℃)	●	●
	● ThinQ/스마트 진단	● (ThinQ only)	● (ThinQ only)
	● UP 가전	●	● (ThinQ only)
	● 리모컨	●	●
	● 일반	● 일반	● 일반

[illegible]

냉방은 기본, 온풍도 확실하게



에어컨 부문 국가 고객 만족도
18년 연속 1위 (2006~2023)



2023년 에어컨 부문
국가 브랜드 경쟁력 1위



2023년
한국표준협회(KSA) AI+ 인증 취득



2023년
대한민국 로하스 인증

1 확실한 온풍

추운 날에는 파워 온풍으로 따뜻하게,
환절기에는 5단계 일반 온풍으로 훈훈하게

2 쾌적한 냉방 & 제습

한쪽바람, 집중냉방으로 나에게 맞춰 시원하게
대용량 제습으로 온종일 쾌적하게

3 사계절 공기청정



동절기에는 따뜻하게, 무더운 여름에는 시원하게,
계절에 맞는 온도로 공기 청정

오브제컬렉션 사계절 타워(프리미엄)

오브제컬렉션 사계절 타워(스페셜)

오브제컬렉션 사계절 타워(히트)

사계절 워너



모델명	FW20PDNBA2	FW20SDNBA2	FW20HDNBA2	FW16HDWWA1
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	65.9/43.3 (8100/1900)/(8100/2800)	65.9/43.3 (8100/1900)/(8100/2800)	65.9/43.3 (8100/1900)/(8100/2800)	52.8/41.7 (6500/1800)/(7800/3100)
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(2390/360)/(2020/560)	(2390/360)/(2020/560)	(2390/360)/(2020/560)	(2200/360)/(2550/600)
실내크기(폭×높이×깊이)mm	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	350×1820×300
실외크기(폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	-	-	-	냉방 4등급/난방 5등급
냉매	R32	R32	R32	R410a
디자인	색상/서클 무드 라이팅/디스플레이 인공지능 스마트케어 상황학습/패턴학습	카빙베이지/로즈 ●/LCD	카빙베이지/로즈 ●/LED	웨딩스노우 -/LED
냉방	4X 집중 냉방/와이드 에어 냉방/공간 분리 냉방 포커스 아이스 쿨파워	-	-	-
온풍	파워온풍	-	-	●/●
제습	강력 제습	●	●	-
절전	쾌적냉방/적정냉방 인공지능 듀얼인버터	●/-	●/-	-
청정관리	자동청정관리/셀프청정관리 필터 클린봇/UV LED 팬살균	●(7단계)/●	●(6단계)/●	●(3단계)/-
위생	시간조+열교환기 세척 클린케어	●	●	●
청정	공기청정 CAC 인증(청정면적) 인공지능 공기청정(PMI0.2)	●(99㎡)	●(99㎡)	-
스마트/편의	필터 극세필터+ 공기청정 필터 음성안내/스마트 가이드 페어링/ThinQ/스마트 진단 휴대폰도 미세조절(0.5℃) UP 가전 리모컨	CAC공정필터+ (4EA) ● ●(ThinQ only) 블루투스/슬림	CAC공정필터+ (4EA) ●/- ●(ThinQ only) 슬림	● ●(ThinQ only) 일반


* LG 휘센 오브제컬렉션 사계절에어컨 활용Tip 급변하는 날씨에 맞춰 일년 내내 사용할 수 있어요.

1.감기 걸리기 쉬운 환절기, 아이들 목욕시킬 때도 따뜻하게 사용하세요. 2. 추운 겨울 아침에 일어나기 전, 예약 온풍으로 출근도, 등교도 따뜻하게 준비하세요. 3. 퇴근시간, 집에 들어가기 전 미리 예약하여 집에 오자마자 따뜻함을 느껴보세요.

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 한계용 안시 사용 * 시험 일시: 2023.08 * 시험 기간: 자사 에어컨 항온항습 시험실 * 시험 방법: KS 9308 난방 능력 측정 방법에 따라 정격능력 7700W 대비 난방 성능 확인 * 시험 결과: 실외 -10℃에서 정격 능력 대비 90% 난방능력 확인 * 실외기 주변 기온이 낮을수록 난방 기능은 저하 될수 있음 * -10℃이하의 기온에서는 난방 기능이 제한될 수 있음. * 자사 시험 결과로 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. * 맞춤 온풍: * 시험 일시: 2023.07 * 시험 기간: 자사 에어컨 주택환경 시험실 56.6㎡(면적) / 135.8㎡(부피) * 시험 방법: FW19SETBAN(스탠드) * 시험 조건: LG(67)-F0-6042(사내 실사용 시험 규격) 실내 DB(12 ± 0.3) °C, RH(50 ± 5) % / 실외 DB(7 ± 0.3) °C, RH(87 ± 5) % * 시험 방법: 스탠드 강력온풍 / 난방 강풍(5단계) 운전을 실시하고 초기 실내 평균 온도로 부터 일정온도에 도달하는데 걸리는 시간을 측정 비교 * 시험 결과: 강풍 대비 강력온풍 실내 23℃ 도달 속도 최대 26% 빠른 * 제습: * 시험 일시: 2023.05 * 시험 기간: 자사 에어컨 항온항습 시험실 * 시험 방법: FW19SETBAS / FW19SETBAN(스탠드), SW06BEACA(벽걸이) * 시험 조건: KS-C-9317(제습능력 시험평가 기준) 실내DB(27±0.5)°C, WB(21.2±0.3)°C / 실외DB(35±0.5)°C, WB(24±0.3)°C * 시험 방법: KS 규격 제습능력 시험평가 기준의 시험조건에서 스탠드 / 벽걸이 냉방 운전시 실내측 제습량을 측정후 1일 평균 제습량을 계산 * 시험 결과: 1일평균 제습량 115.6L(스탠드) / 37.8L(조립벽걸이) * 시원한 청정: * 공기청정기는 온풍기능, 냉방기능과 함께 사용 가능하며 단독으로도 사용 가능 * CAC인증 공기청정 - 인증기관: 한국공기청정협회, 인증 내용: 공기청정기 에어컨 42.3㎡는 13평형 / 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 냉방면적 56.9㎡는 17평형입니다. * 기본설치에는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 영구제자, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다. * 가전용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고품질 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 사계절 타워 II(스페셜)

오브제컬렉션 사계절 타워 II(디럭스)



스탠드 단독	FW19DETBA1 냉방 : 62.6㎡ / 난방 : 41.2㎡
• 매립배관 모델 : FW19DETBA1M * 싱글모델만 운영	

모델명			FW19SETBA2	FW19DETBA1
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)			62.6/41.2	62.6/41.2
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W			(7700/2150)/(7700/2700)	(7700/2150)/(7700/2700)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W			(2230/280)/(2300/530)	(2230/280)/(2300/530)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급			—	냉방 3등급/난방 5등급
냉매			R32	R32
디자인	색상/서클		카밍베이지/디지털 서클	카밍베이지/디지털 서클
	무드 라이팅/디스플레이		●(8색상)/LED	●(8색상)/LED
	인공지능 스마트케어	상황학습/패턴학습	●	●
냉방	한쪽 바람		—	—
	와이드 게어 냉방/공간 분리 냉방		●	●
	아이스 쿨파워		●	●
온풍	파워온풍		●	●
제습	강력 제습		●	●
절전	패적절전		●	●
	인공지능 듀얼인버터/소비 전력량 표시		●	●
청정관리	자동청정관리/셀프청정관리		●(6단계)/●	●(6단계)/●
	UV LED 팬살균		●	●
위생	AI건조+/클린케이스		●	●
	열교환기 세척		●	●
청정	단독공기청정	CAC 인증(청정면적)	●(66㎡)	●(66㎡)
	집진 이오나이저	인공지능 365공기청정	●	●
	필터	극세필터+	●	●
		공기청정 필터	●	●
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서		알러지케어 집진필터(4EA)	알러지케어 집진필터(4EA)
	펫케어		●	●
스마트/편의	ThinQ/스마트 진단		●	●
	희망온도 미세제절(0.5℃)		●(ThinQ only)	●(ThinQ only)
	UP 가전		●	●
	리모컨		슬림	슬림

LG 휘센 엣지 (창호형 에어컨)

1 저소음 인테리어 에어컨

전용 마감키트로 마무리를 깔끔하게,
5단계로 조절할 수 있는 저소음모드로 조용하게

② 쾌적한 에어컨

외부에서 비가 들어오지 않는 빈틈없는 성능과 34L의 강력한 제습 용량으로 비가 와도 쾌적하게

③ 깨끗한 에어컨

내부 위생관리를 위해 AI건조+와 클린바스켓을
탑재해 보이지 않는 곳도 깨끗하게

오브제컬렉션 엣지



모델명		WQ06DDBAN	WQ06DDWAN
냉방면적 (㎡)		19.4	19.4
냉방능력 (정격)W		2360	2360
크기 (폭×높이×깊이) mm		329×925×259	329×925×259
에너지소비효율등급		1등급	1등급
냉매		R32	R32
디자인	색상	카밍 베이지	크림 화이트
	디스플레이	LCD	LED
냉방	아이스 쿨파워	●	●
	바람세기	5단계	5단계
	방향조절	좌우 자동 (5단계)	좌우 자동 (5단계)
필터	극세필터	●	●
절전	인공지능 듀얼 인버터	●	●
	절전방향	●	●
제습	장마철 강력 제습	●	●
위생	σι건조+	●	●
	클린 바스켓	●	●
편의 기능	저소음	●	●
	송풍	●	●
	꺼짐/켜짐 예약(24시간)	●	●
	음소거 (선풍기부저 On/Off)	●	●
	스마트진단	●	●
	UP 가전	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●

구분	기본 (에어컨+기분살치키트)	연장 45cm (기본 + 45연장키트)	연장 90cm (기본 + 90연장키트)
창호 내측 높이	105cm(이상) ~150cm(이하)	150cm(초과) ~195cm(이하)	195cm(초과) ~240cm(이하)
높이 구분			
마감 키트			
모델명 (끝부분)	~S ~S1	~45 ~451	~90 ~901

* 하나의 마감키트로 단창/이중창 선택 설치 가능합니다.

[illegible]

LG 휘센 이동식에어컨

1 편리한 사용성

아이방, 부엌, 베란다, 홈카페, 드레스룸 등
간편하게 이동/설치 가능

2 다양한 창문 설치

56~102cm 소형 창에도,
89~252cm 일반 창에도 폭 넓게 설치 가능

3 강력 & 저소음 냉방

더위엔 아이스쿨파워로 강력하게 냉방,
조용함이 필요할 땐 저소음 모드

이동식 에어컨



PQ08DDBAS1(일반창)
PQ08DDBAS2(소형창)

PQ08DDWAS1(일반창)
PQ08DDWAS2(소형창)

모델명	PQ08DDBAS1	PQ08DDBAS2	PQ08DDWAS1	PQ08DDWAS2
냉방면적 (㎡)	26.0	26.0	26.0	26.0
냉방능력 (정격) W	3200	3200	3200	3200
크기 (폭×높이×깊이) mm	493×773×460	493×773×460	493×773×460	493×773×460
설치 설치높이 (cm)	89~252(일반창)	56~102(소형창)	89~252(일반창)	56~102(소형창)
냉매	R32	R32	R32	R32
디자인 색상	베이지(로즈데코)	베이지(로즈데코)	화이트(로즈데코)	화이트(로즈데코)
설치키트 색상	화이트	화이트	화이트	화이트
디스플레이	88 히든	88 히든	88 히든	88 히든
냉방	아이스 쿨파워	●	●	●
바람세기	강/중/약	강/중/약	강/중/약	강/중/약
방향조절	상하	상하	상하	상하
필터	극세필터	●	●	●
절전	듀얼 인버터	●	●	●
절전냉방	●	●	●	●
제습	정미칠 강력 제습	●	●	●
절전제습	●	●	●	●
위생	AI건조+	●	●	●
ThinQ (Wi-Fi)	●	●	●	●
저소음	●	●	●	●
송풍	●	●	●	●
편의 기능	깨침/켜짐 예약(24시간)	●	●	●
음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●
스마트진단	●	●	●	●
UP 가전	-	-	-	-

LG 휘센 오브제컬렉션 아트쿨

1 아트 오브제 디자인

국내 최초 27형 LCD화면과 우드 프레임이 적용된
작품같은 디자인으로 공간을 아름답게

2 아트 & 플레이 스크린

세계적인 미술 작품을 전시해 집 안을 아름답게,
음악과 유튜브 영상 등을 감상하며 즐겁게

3 공간 맞춤 냉방 & 청정관리

내가 원하는 바람으로 쾌적하게 냉방,
바람이 지나가는 길을 청정 관리

오브제컬렉션 아트쿨




모델명	SQ07EETHS	SQ07EETHS1	SQ07EETHS2	SQ06EETHJ(조향 벽걸이)
배관커버	-	L 자형	—, ㄱ 자형	-
냉방면적(㎡)	22.8	22.8	22.8	18.7
냉방능력(정격/최소)W	2800/1270	2800/1270	2800/1270	2300
냉방소비전력(정격/최소)W	680/173	680/173	680/173	540
제품크기(폭×높이×깊이)mm	652×652×158	652×652×158	652×652×158	652×652×158
실외기크기(폭×높이×깊이)mm	770×545×288	770×545×288	770×545×288	-
실외기 커버사이즈(폭×높이×깊이)mm	864×562×362	864×562×362	864×562×362	-
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	-
냉매	R32	R32	R32	R32
디자인 색상	우드	우드	우드	우드
디스플레이/위치	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙
스마트케어	●	●	●	●
아이스쿨파워	●	●	●	●
냉방	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
3D 바람	●	●	●	●
간접 바람	●	●	●	●
위생	UV LED 팬살균	●	●	●
열교환기 세척	●	●	●	●
공기 청정	극세필터+	●	●	●
AI 건조	●	●	●	●
절전	인공지능 듀얼인버터	●	●	●
절전냉방	●(쾌적절전)	●(쾌적절전)	●(쾌적절전)	●
제습	정미칠 강력 제습	●	●	●
열대야 절전취침	●	●	●	●
송풍 / 정전보상	●	●	●	●
편의 기능	깨침/켜짐예약(24시간)	●	●	●
강제온전스위치	●	●	●	●
음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●
스마트진단(부저진단)	●	●	●	●
아트 스크린	●	●	●	●
스크린 미러링	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)
ThinQ Wi-Fi	●	●	●	●

<이동식 에어컨> * 아이스 쿨파워 : * 시험 일자 : 21년 5월 * 시험 장소 : 주택환경시험실(자사), 23.7㎡ * 시험 제품 : PQ08DBWAN * 시험 조건 : 실내온도 33℃에서 28℃도달시간 측정 * 시험 결과 : 28℃도달시간 강풍 30분19초 / 아이스쿨파워 24분 19초로 확인 되어 20% 더 빠른 * 자사 시험 결과로 실제 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 저소음 냉방 : * 시험일자 : 22년 3월 * 시험조건 : LG 자사 무향실 측정 조건 (온도 27/19℃, 마이크 위치 : 제품 전면 중앙으로부터 1m 거리) * 시험결과 : 약동에서 저소음모드 작동시 최소 39dB 확인 * 일반모드에서의 소음은 강풍에서 48dB, 중풍 44dB, 약풍 41dB * 이동식 에어컨은 일체형 제품으로 실내기, 실외기 분리형인 스탠드 혹은 벽걸이 에어컨과 비교하여 소음이 클 수 있습니다. * 설치 가능 조건 : * 제품 구매 시, 56cm~102cm, 89cm~252cm 설치키트 중 선택 구매할 수 있습니다. <오브제컬렉션 아트쿨> * 아트 오브제 디자인 : * 27형 LCD를 통해 연출 되는 다양한 화면과 우드 프레임으로 오브제 디자인을 연출 하였습니다. * 아트 & 플레이 스크린 : * 대기화면으로 여러가지 테마(파라디소 명화, 자연경치 등을 지정할 수 있으며 스마트폰의 개인 사진도 ThinQ 앱을 통하여 최대 20장까지 디스플레이 할수 있습니다. 스마트폰의 화면과 사운드를 SW 2ch로 감상하도록 미러링 기능을 활용할수도 있습니다. 안드로이드 폰만 지원되며 일부 화면공유 기능이 없는 스마트 기기도 지원 하지 않을 수 있습니다. * 공간 맞춤 냉방 & 청정관리 : * 3D바람으로 제품의 좌·우, 하단에서 바람이 나와 공간 전체를 시원하게 해줍니다. * 간접바람을 선택하면 하단으로 나오는 바람이 차단되어 위에서 내려오는 바람을 차단 할수 있습니다. * 청정관리 : * 자동청정관리는 극세필터+, 열교환기세척, AI건조, UV LED 팬살균 기능이 있으며, 하단의 프레임에 셀프로도 청소가 가능합니다. 자세한 사용방법은 사용설명서를 참조하세요. * 아트쿨은 무료 사전담사를 통해 설치환경에 맞는 모델명을 안내해드립니다. 설치환경에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다. * 싱글 벽걸이 및 티워 프리리엄(FQ18PDNBRN)의 조향키트로 구매 가능하며 싱글 벽걸이의 경우 무료 사전 담사를 통해 구매 할수 있습니다. <공통>* 가동용 이외 영입 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도,연구/실험 용도 등) * 각 연출된 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 벽걸이에어컨

오브제컬렉션 베이직



오브제컬렉션 2in1 조합 벽걸이



모델명	SQ07SDJBAS SQ07SDJYAS SQ07SDJHAS	SQ06EJ1WES	SQ07BDAWHS	SQ06MDJWAS	SQ09BDJWAS	SQ11EK1WES	SQ13EK1WAS	SQ09MDKWS	SQ11BDKWS	SQ13BDKWS	SQ06ADJCAJ.AKORB SQ06ADJCAJ.AKORH SQ06ADJCAJ.AKORY	SQ06ADACAJ.AKORB SQ06ADACAJ.AKORH SQ06ADACAJ.AKORY	SQ06BDJWAJ	SQ06BDAWAJ	SQ06BDAWBWJ
냉방면적(㎡)	22.8	18.7	22.8	18.7	29.3	34.1	42.3	29.3	34.1	42.3	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7
냉방능력(냉각/최소)W	2800/1080	2300/854	2800/1070	2300/854	3600/984	4200/1280	5200/1320	3600/956	4200/1280	5200/1320	2300	2300	2300	2300	2300
냉방소비전력(정격/최소)W	720/174	510/123	850/185	510/123	1150/150	1000/174	1,420/174	845/127	1000/174	1,420/174	530	530	530	530	530
제품크기(폭*높이*깊이)mm	857*348*192	837*308*192	754*308*189	837*308*189	837*308*189	998*330*210	998*330*210	998*330*210	998*330*210	998*330*210	857*348*192	774*348*192	837*308*189	754*308*189	754*308*189
실외기크기(폭*높이*깊이)mm	717*495*230	770*545*288	717*495*230	770*545*288	717*495*230	870*650*330	870*650*330	870*650*330	870*650*330	870*650*330	-	-	-	-	-
실외기 커버사이즈 (폭*높이*깊이)mm	786*517*282	864*562*362	786*517*282	864*562*362	786*517*282	975*672*416	975*672*416	975*672*416	975*672*416	975*672*416	-	-	-	-	-
에너지소비효율등급	3등급	1등급	3등급	1등급	3등급	1등급	2등급	1등급	1등급	2등급	-	-	-	-	-
냉매	R410a	R32	R32	R32	R410a	R32	R32	R410a	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인 색상	캠 베이지/그레이 (3컬러)	화이트(유광)	화이트 (유광 실버데코)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	캠 베이지/그레이 (3컬러)	캠 베이지/그레이 (3컬러)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)
냉방	스마트케어	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	아이스크림파워	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(좌우)	●(5단계)	-	●(5단계)	-	-	-	-	-	-	●(5단계)	●(5단계)	-	-	-
공기 청정	간접 바람	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAC 인증	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-
	극세 필터	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-
	플라스 필터	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●
	전자이온이러저	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-
위생	정정면적	23.1㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	23.1㎡	19.3㎡	-	-	-
	PM10센서	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-
	항균(항바이러스)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-
	자동 건조	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AI건조	●(AI건조+)	●(AI건조+)	●(AI건조+)	●(AI건조+)	●(AI건조+)	●(AI건조+)	●(AI건조+)	●(AI건조+)	●(AI건조+)	●(AI건조+)	●(AI건조+)	●(AI건조+)	●(AI건조+)	●(AI건조+)
절전	UVLED 광살균	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	외교환기	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	정밀한 전력 제어	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	외교 환기	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
편의 기능	송풍 / 정전보상	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	냉방 / 제습(24시간)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	온도 / 제습(24시간)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	음소거(선풍기부저 On/Off)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

사계절 벽걸이(2in1 조합)




모델명	SW06AEACAJ/ SW06ADACAJ	SW06BEACAJ/ SW06BDACAJ	SW06BDJWAJ	모델명	SW07EK1WES	SW07EJ1WAS	SW09EJ1WAS	SW07BDJWAS	SW09BDJWAS	SW11BAKWS	SW13BAKWS	SW16BAKWS
냉방면적(㎡) / 난방면적(㎡)	18.7 / 12.3	18.7 / 12.3	18.7 / 12.3	냉방면적(㎡) / 난방면적(㎡)	22.0 / 17.1	24.4 / 20.3	29.3 / 23	24.4 / 20.3	29.3 / 23	38.2 / 30	42.3 / 33.8	52.8 / 40.7
냉방능력(냉각/최소)W	2300/2300	2300/2300	2300/2300	냉방능력(냉각/최소)W	2700/1300	3000/1000	3600/1000	3000/1000	3600/1000	4700/1490	5200/1574	6500/1650
난방소비전력(정격/최소)W	600	600	570	난방소비전력(정격/최소)W	3200/1530	3800/1500	4300/1500	3800/1500	4300/1500	5600/1700	6300/1700	7600/2690
제품크기(폭*높이*깊이)mm	774*348*190	754*308*189	837*308*189	제품크기(폭*높이*깊이)mm	635/265	960/300	1150/300	960/300	1150/300	1440/350	1740/350	2250/530
실외기크기(폭*높이*깊이)mm	-	-	-	실외기크기(폭*높이*깊이)mm	998*330*210	837*308*192	837*308*192	837*308*189	837*308*189	998*330*210	998*330*210	998*330*210
실외기 커버사이즈 (폭*높이*깊이)mm	-	-	-	실외기 커버사이즈 (폭*높이*깊이)mm	870*650*330	770*545*288	770*545*288	770*545*288	770*545*288	870*650*330	870*650*330	870*800*320
에너지소비효율등급	-	-	-	실외기 커버사이즈 (폭*높이*깊이)mm	864*562*362	864*562*362	864*562*362	864*562*362	864*562*362	975*672*416	975*672*416	972*832*390
냉매	R32	R32	R410a	에너지소비효율등급	냉방1/난방1	냉방3/난방4	냉방4/난방4	냉방3/난방4 (22년 1월 소비효율등급 기준)	냉방4/난방4 (22년 1월 소비효율등급 기준)	냉방3/난방4 (22년 1월 소비효율등급 기준)	냉방3/난방4 (22년 1월 소비효율등급 기준)	냉방4/난방5 (22년 1월 소비효율등급 기준)
디자인 색상	캠 베이지	캠 베이지	화이트(유광)	냉매	R32	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
냉방	스마트케어	●	●	디자인 색상	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)
	아이스크림파워	●	●	스마트케어	●	●	●	●	●	-	-	-
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	바람세기	6단계	6단계	6단계	6단계	6단계	4단계	4단계	4단계
	방향조절(상하)	●(5단계)	●(5단계)	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●/●	●/●	●/●
	방향조절(좌우)	-	-	방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●/●	●/●	●/●
공기 청정	간접 바람	-	-	방향조절(좌우)	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAC 인증	●	-	온풍	●	●	●	●	●	●	●	●
	극세 필터	●	-	파워온풍	●	●	●	●	●	●	●	●
	플라스 필터	●	-	극세 필터	●	●	●	●	●	●	●	●
	정정면적	19.3㎡	-	공기 청정	●	●	●	●	●	●	●	●
절전	PM10센서	-	-	정정	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	-/●	-/●	-/●
	항균(항바이러스)	●	-	위생	-	-	-	-	-	-	-	-
	자동 건조	-	-	외교환기	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI건조	-	-	절전	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●	제습	●	●	●	●	●	●	●	●
편의 기능	정밀한 전력 제어	●	●	제습	●	●	●	●	●	●	●	●
	외교 환기	●	●	외교 환기	●	●	●	●	●	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	외교 환기	●	●	●	●	●	●	●	●
	냉방 / 제습(24시간)	●	●	냉방 / 제습(24시간)	●	●	●	●	●	●	●	●
	온도 / 제습(24시간)	●	●	온도 / 제습(24시간)	●	●	●	●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	스마트진단	●	●	●	●	●	●	●	●

* +1 더 큰 냉방/난방능력: 시험 장소: 주택환경시험실(자사), 16.5㎡ · 시험 조건: 실내 건구 27℃ 습구 19℃, 실외 건구 32℃ 습구 21.7℃ · 시험 모델명: SQ07P9JWAS · 시험 방법: 화상온도 18도 설정 후 강풍 모드와 쿨파워 모드 바람 온도 비교 · 자사 시험 결과로 실제 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. * 인공지능 듀얼 인버터: 두 개의 제어가 두 개의 실린더를 사용한 듀얼 인버터 컴프레서 * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 42.3㎡는 13평형 / 34.1㎡는 11평형 / 29.3㎡는 9평형 / 26㎡는 8평형 / 22.8㎡는 7평형 / 18.7㎡는 6평형입니다. * 열교환기의 응축수를 얼렸다가 녹아서 열교환기를 세척하는 효과를 볼 수 있습니다. * 응축수가 흘러내리면서 먼지 등을 제거해줍니다. * LG 휘센 에어컨은 2in1 가동 시 냉방효율 100% 발휘합니다. * 에어컨 설치 시 '위생자격을'을 소지한 휘센 전문 설치기사에게 맡기세요. * 가정용 이외의 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용할(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

속부터 깨끗한 바람

2021년
대한민국 로하스 인증



1 R1 인버터 컴프레서

- 에너지 효율 향상
- 겨울철 보조 난방기가 별도로 필요 없는 한랭지 적합형 난방성능
- 안정적인 고속운전 가능

2 CAC 공기청정 인증 획득

CAC 공기청정 인증을 취득하여 믿을 수 있는 공기청정을 제공합니다.
* 공기청정 상업용 스탠드 모델에 한함

3 20m 롱파워 강력냉난방

휘센 시스템 중대형 냉난방에어컨의 강력한 풍속과 풍량으로 20m 거리까지 바람을 보낼 수 있어 넓은 실내도 구석구석 빠르게 냉난방합니다.

설치환경에 따른 제품 선정 가이드

[단위] m² (평형)

정격 냉방능력 (kW)	기준면적 (KS기준)	공조면적								정격 냉방능력 (kW)	기준면적 (KS기준)	공조면적							
		사무실				식당						일반상점		카페 / 커피숍		도서관		교회	
		동 / 남 / 북향		서향		동 / 남 / 북향		서향				사람출입 적음	사람출입 많음	천장높이 3M이내	천장높이 3~4.5M	열람실	홀/로비	대예배당	
		중간층	최상층	중간층	최상층	환풍기사용	환풍기사용	환풍기사용	환풍기사용										
5.2	42.3 (13)	44 (13)	37 (11)	35 (10)	31 (9)	23 (7)	19 (6)	17 (5)	14 (4)	5.2	42.3 (13)	33 (10)	25 (8)	17 (5)	14 (4)	36 (11)	25 (7)	14 (4)	
6.0	48.8 (15)	51 (16)	43 (13)	40 (12)	35 (11)	26 (8)	22 (7)	20 (6)	16 (5)	6.0	48.8 (15)	38 (12)	29 (9)	20 (6)	16 (5)	42 (13)	28 (9)	17 (5)	
7.2	58.5 (18)	61 (19)	52 (16)	48 (15)	42 (13)	31 (9)	27 (8)	24 (7)	19 (6)	7.2	58.5 (18)	46 (14)	34 (10)	24 (7)	19 (6)	50 (15)	34 (10)	20 (6)	
8.3	75.5 (23)	71 (21)	59 (18)	55 (17)	49 (15)	36 (11)	31 (9)	27 (8)	22 (7)	8.3	75.5 (23)	53 (16)	40 (12)	27 (8)	22 (7)	58 (18)	39 (12)	23 (7)	
9.0	81.8 (25)	77 (23)	64 (20)	60 (18)	53 (16)	39 (12)	34 (10)	30 (9)	23 (7)	9.0	81.8 (25)	57 (17)	43 (13)	30 (9)	24 (7)	63 (19)	43 (13)	25 (8)	
10.0	90.9 (28)	85 (26)	72 (22)	66 (20)	59 (18)	43 (13)	37 (11)	33 (10)	26 (8)	10.0	90.9 (28)	64 (19)	48 (14)	33 (10)	27 (8)	70 (21)	47 (14)	28 (8)	
11.0	100 (30)	94 (28)	79 (24)	73 (22)	65 (20)	48 (14)	41 (12)	36 (11)	29 (9)	11.0	100 (30)	70 (21)	53 (16)	36 (11)	29 (9)	77 (23)	52 (16)	30 (9)	
13.0	118.2 (36)	111 (34)	93 (28)	86 (26)	76 (23)	56 (17)	49 (15)	43 (13)	34 (10)	13.0	118.2 (36)	83 (25)	62 (19)	43 (13)	35 (11)	91 (28)	61 (19)	36 (11)	
14.5	131.8 (40)	124 (37)	104 (31)	96 (29)	85 (26)	63 (19)	54 (16)	48 (15)	38 (11)	14.5	131.8 (40)	92 (28)	69 (21)	48 (14)	39 (12)	101 (31)	69 (21)	40 (12)	
21.0	190.9 (58)	179 (54)	150 (46)	140 (42)	124 (37)	91 (28)	79 (24)	69 (21)	55 (17)	21.0	190.9 (58)	134 (41)	100 (30)	69 (21)	56 (17)	147 (44)	99 (30)	58 (18)	
23.0	209.1 (63)	196 (59)	165 (50)	153 (46)	135 (41)	100 (30)	86 (26)	76 (23)	60 (18)	23.0	209.1 (63)	147 (44)	110 (33)	75 (23)	62 (19)	161 (49)	109 (33)	64 (19)	
29.0	263.6 (80)	247 (75)	208 (63)	193 (58)	171 (52)	126 (38)	108 (33)	96 (29)	76 (23)	29.0	263.6 (80)	185 (56)	139 (42)	95 (29)	78 (24)	203 (61)	137 (42)	80 (24)	
30.0	272.7 (83)	256 (78)	215 (65)	199 (60)	177 (53)	130 (39)	112 (34)	99 (30)	78 (24)	30.0	272.7 (83)	191 (58)	143 (43)	98 (30)	80 (24)	210 (64)	142 (43)	83 (25)	
41.2	374.5 (113)	352 (107)	295 (89)	274 (83)	242 (73)	179 (54)	154 (47)	136 (41)	107 (33)	41.2	374.5 (113)	262 (80)	197 (60)	135 (41)	110 (33)	288 (87)	195 (59)	114 (35)	
58.2	529.1 (160)	497 (150)	417 (126)	387 (117)	342 (104)	253 (77)	218 (66)	193 (58)	152 (46)	58.2	529.1 (160)	371 (112)	278 (84)	191 (58)	156 (47)	407 (123)	275 (83)	161 (49)	

* 학교 : 도서관 참조 * 은행 및 슈퍼마켓 : 일반상점 (사람출입 많음) 참조 * 공장, 당구장 : 식당참조

1. 단열 성능이 불량한 노후 건물(공간) 및 복사기, 복사기 등 외기 온도의 영향을 많이 받는 환경의 경우 아래 기준을 참고하여 용량 상향을 권장합니다. - 용량 20% 상향 : 2면 창호 및 단열 상태가 불량한 공간- 용량 30% 상향 : 3면 창호 및 단열 상태가 매우 불량하며, 출입 빈도가 높은 공간
2. 주위 온도 및 설치환경에 따라 능력이 차이가 발생할 수 있습니다. 3. 에어컨 용량선정은 건물의 사용 용도 및 환경을 고려하여 용량을 선정해야 합니다. 4. LG Sales App. 의 실용 용량 선정 가이드를 통하여 현장 상황에 적합한 제품을 선정할 수 있습니다.

■ 냉난방겸용 프리미엄 인버터 (공기청정 상업용 스탠드)



PW0603R2CH / PW0833R2CRH

· L-Style 디자인 · 공기정정기능 · 상하좌우 자동 풍향조절 · 풍량조절 · 송풍운전
· 파워냉난방 · 실내 BLDC 모터 적용 · 골드 Fin · 정전보상기능 · **초절전 인버터 시스템**
· 자동건조 · 예약기능 · 모서리설치형디자인 · 중앙제어설치기능(별매)
· 무선리모컨 · 유선리모컨(별매)




PW1103T9CRH / PW1453T9CRH

· L-Style 디자인 · 공기정정기능 · 상하좌우 자동 풍향조절 · 풍량조절 · 송풍운전
· 파워냉난방 · 실내 BLDC 모터 적용 · 골드 Fin · 정전보상기능 · **초절전 인버터 시스템**
· 자동건조 · 예약기능 · 모서리설치형디자인 · 중앙제어설치기능(별매)
· 무선리모컨 · 유선리모컨(별매)

모 델		PW0603R2CH	PW0833R2CRH	PW1103T9CRH	PW1453T9CRH
냉방시	능력 (W)	2000/6000/8000	3000/8300/10000	4300/11000/13500	4300/14500/16700
	소비전력(W)	400/1800/3000	600/2750/3400	730/3000/5200	730/4950/5900
난방시	능력 (W)	2000/7200/9000	3600/9200/11000	4500/13200/16000	4500/16700/20000
	소비전력 (W)	450/2220/3200	700/2800/3600	750/3450/5300	750/4950/6300
폭×높이×깊이(mm)	실내기	590×1840×320	590×1840×320	590×1840×460	590×1840×460
	실외기	870×650×330	950×834×330	950×1380×330	950×1380×330
전 원	상/V/Hz	단상/220/60	단상/220/60	3상4선식/380/60	3상4선식/380/60
누전차단기(실외기)		20A, 2P	30A, 2P	20A, 4P	20A, 4P
에너지소비효율등급(냉방/난방)		3등급/4등급	5등급/5등급	3등급/3등급	4등급/4등급

■ 냉난방겸용 프리미엄 인버터



PW0522R2S / PW0721R2SR

· P-Style 디자인 · 상하좌우 자동 풍향조절 · 풍량조절 · 송풍운전 · 파워 냉난방
· 실내 BLDC모터 적용 · 골드Fin · 정전보상기능 · **초절전 인버터 시스템**
· 자동건조 · 예약기능 · 모서리설치형디자인 · 중앙제어설치기능(별매)
· 무선리모컨



PW1101T2SR / PW1301T2SR / PW1301T9SR

· P-Style 디자인 · 상하좌우 자동 풍향조절 · 풍량조절 · 송풍운전 · 파워 냉난방
· 실내 BLDC모터 적용 · 골드Fin · 정전보상기능 · **초절전 인버터 시스템** · 자동건조
· 예약기능 · 중앙제어설치기능(별매) · 무선리모컨

모 델		PW0522R2S	PW0721R2SR	PW1101T2SR	PW1301T2SR	PW1301T9SR
냉방시	능력 (W)	2000/5200/7200	3000/7200/9500	4500/11000/13000	4500/13000/15200	4300/13000/15500
	소비전력(W)	400/1500/2650	600/2300/3230	710/3000/4600	710/4000/5200	730/4000/5400
난방시	능력 (W)	2000/6000/8400	3600/8500/10800	5000/13200/16000	5000/15000/19000	4500/15000/19000
	소비전력 (W)	450/1650/3050	700/2400/3530	970/3450/5700	970/4200/5700	750/4100/6300
폭×높이×깊이(mm)	실내기	590×1840×300	590×1840×300	590×1840×440	590×1840×440	590×1840×440
	실외기	870×650×330	950×834×330	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330
전 원	상/V/Hz	단상/220/60	단상/220/60	단상/220/60	단상/220/60	3상4선식/380/60
누전차단기(실외기)		20A, 2P	30A, 2P	40A, 2P	40A, 2P	20A, 4P
에너지소비효율등급(냉방/난방)		3등급/4등급	5등급/4등급	3등급/4등급	3등급/4등급	4등급/4등급

■ 냉난방겸용 프리미엄 인버터



PW2300F9SF / PW2900F9SF

· L-Style 디자인 · 풍량조절 · 송풍운전 · 파워 냉난방 · 실내 BLDC모터 적용
· 골드Fin · 정전보상기능 · **초절전 인버터 시스템** · 예약기능
· 인공지능기능 · 중앙제어설치기능(별매) · 무선리모컨

모 델		PW2300F9SF	PW2900F9SF
냉방시	능력 (W)	14500/23000/~	14500/29000/~
	소비전력(W)	2900/8200/~	4400/11500/~
난방시	능력 (W)	16500/26000/~	16500/33000/~
	소비전력 (W)	3600/8300/~	4300/11000/~
폭×높이×깊이(mm)	실내기	1050×1880×495	1050×1880×495
	실외기	1090×1625×380	1090×1625×380
전 원	상/V/Hz	3상4선식/380/60	3상4선식/380/60
누전차단기(실외기)		40A, 4P	40A, 4P
에너지소비효율등급		-	-

■ 냉방전용 일반형 인버터



PQ0900T2SF / PQ1100T2FR / PQ1450T2FR

· P-Style 디자인 · 사계절 냉방 · 상하좌우 자동 풍향조절 · 풍량조절
· 송풍운전 · 파워 냉방 · 실내 BLDC모터 적용 · 골드Fin · 정전보상기능
· **초절전 인버터 시스템** · 자동건조 · 예약기능 · 버튼잠금기능
· 중앙제어설치기능(별매) · 무선리모컨

모 델		PQ0900T2SF	PQ1100T2FR	PQ1450T2FR
냉방시	능력 (W)	2150/9000/10800	3230/11000/13200	4190/14500/17400
	소비전력(W)	370/2980/3580	640/3780/4540	750/4870/5840
난방시	능력 (W)	-	-	-
	소비전력 (W)	-	-	-
폭×높이×깊이(mm)	실내기	590×1840×440	590×1840×440	590×1840×440
	실외기	870×650×330	950×834×330	950×1380×330
전 원	상/V/Hz	단상/220/60	단상/220/60	단상/220/60
누전차단기(실외기)		30A, 2P	30A, 2P	40A, 2P
에너지소비효율등급		4등급	4등급	3등급

탈취 성능이 더 강력해진
1등 공기청정기



공기청정기부문
NCSI 국가 고객 만족도
5년 연속 1위 (2018년~2022년)




국가 브랜드 경쟁력 지수
4년 연속 1위
(2019년~2022년)



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



1 탈취 강력 청정

기존 360°V 필터 대비 탈취성능이 2.5배 강력해진 360°G 필터




2 필터 맞춤 업그레이드

제품 내부의 일반 필터를 G 펫 필터로 교체한 뒤 디스플레이에서
G 펫 필터로 선택하면 펫 공기청정기로 업그레이드 할 수 있습니다.



3 인공지능+

실내의 공기를 파악하여 실내 공기질이 나빠지면 스스로 팬 작동을 시작하고
공기질이 좋아지면 모든 내부 팬이 작동을 멈춰 소비전력을 51.2% 절약해 줍니다.



4 필터 수명 센서

필터 사용 시간이 아닌 실제로 필터에 쌓인 먼지의 양을 센서가 측정해
필터 교체 시기를 정확하게 알 수 있습니다.

* 수상내역은 해당 모델에 한함. * 항균 99.9% : * 시험 일시 : '21.3 * 시험 기관 : 한국화학융합시험연구원 * 시험 대상 : 복합항균필터 / 항균 미처리필터(대조군) * 시험 조건 : 0.4g, (37 ± 1)°C, (18 ± 1)h * 시험 방법 : KS K 0693 : 2016. 감소율(%) : 시험편과 대조. 시험편의 18시간 배양 후 생균수 비교 * 시험 균주 : Staphylococcus aureus ATCC 6538 (황색포도상구균) / Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 (매형간균) / Escherichia coli ATCC 25922 (대장균) * 시험 결과 : 항균 미처리필터 대조군 결과 대비 항균시험(S. aureus) 99.9% 이상, 항균 시험(K. pneumoniae) 99.9% 이상, 항균 시험(E. coli) 99.9% * 필터에 포함된 공기에 한함 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 실험 결과는 제품 초기 성능을 측정하여 결과이며, 사용 시간에 따라 달라질 수 있습니다. * 항바이러스 99% : * 시험 일시 : '20.3.1 ~ '20.3.31 * 시험 기관 : 서울대학교 보건대학원 * 시험 대상 : 복합항균필터 / 표준백포(PET 무직포) 상능 비교(대조군) * 시험 조건 : 온도 23.1 ~ 24.8°C, 습도 20~22% * 시험 방법 : ISO 20743 감소율(%) : 시험편의 0시간(초기농도)과 18시간 배양 후 바이러스 감소율 비교 * 시험 균주 : 쥐 코로나바이러스(mouse hepatitis virus) * COVID19와 다른 균주임 * 시험 결과 : 표준백포 대조군 초기 대비 99% 바이러스 감소 * 필터에 포함된 공기에 한함 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 실험 결과는 제품 초기 성능을 측정하여 결과이며, 사용 시간에 따라 달라질 수 있습니다. * 0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거 - 2단모델 : * 시험 일시 : '22.11~ '22.12 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 * 시험 대상 : AS353NGDA 모델 기준 * 시험 조건 : 0.01 μm 직경 입자의 제거 효율 * 시험 방법 : 실험 환경 세밀터 기준 30m³ 챔버, 20분 이상 가동, 시험환경조건 및 시험 방법 SPS-KACA 002-132-2021 규격 Modified 진행. 공기청정기 '클린부스터 모드 터보' 운전에는 따른 0.01 μm 직경의 먼지 제거율 측정(40분 이상) * 시험 결과 : 0.01 μm 미세먼지 99.999% 제거 (11분 55초 이상 가동 시 99.999% 제거) * 시험 결과로 입자 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거 - 1단모델 : * 시험 일시 : '22.11~ '22.12 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 * 시험 대상 : AS203NGCA 모델 기준 * 시험 조건 : 0.01 μm 직경 입자의 제거 효율 * 시험 방법 : 실험 환경 세밀터 기준 30m³ 챔버, 20분 이상 가동, 시험환경조건 및 시험 방법 SPS-KACA 002-132-2021 규격 Modified 진행. 공기청정기 '클린부스터 모드 터보' 운전에는 따른 0.01 μm 직경의 먼지 제거율 측정(40분 이상) * 시험 결과 : 0.01 μm 미세먼지 99.999% 제거 (14분 5초 이상 가동 시 99.999% 제거) * 시험 결과로 입자 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

360° 공기청정기 알파 UP

가전
구독

*가전 구독 제외



모델명	AS353NG3A/AS353NG4A	AS353NS3A/AS353NS4A	AS353NB3A/AS353NB4A	AS353NP3A/AS353NP4A	AS203NS3A/AS203NS4A	AS203NB3A/AS203NB4A
색상	네이처 그린	샌드 베이지	클레이 브라운	클레이 핑크	샌드 베이지	클레이 브라운
적용면적 (㎡)	114	114	114	114	66	66
필터 시스템	360° 필터 / 360° 펫 필터	360° 필터 / 360° 펫 필터	360° 필터 / 360° 펫 필터	360° 필터 / 360° 펫 필터	360° 필터 / 360° 펫 필터	360° 필터 / 360° 펫 필터
센서	UWB	●	●	●	-	-
	냉방센서	●	●	●	●	●
	PM1.0 센서	●	●	●	●	●
	차압센서 (필터수명)	●	●	●	●	●
청정기능	오토 모드	●(인공지능 모드)	●(인공지능 모드)	●(인공지능 모드)	●	●
	클린부스터	●	●	●	●	●
	듀얼청정/싱글청정	●	●	●	-/●	-/●
펄스모드/이2케어	●	●	●	●	●/-	●/-
취침예약/미세먼지 농도 표시	●	●	●	●	●	●
디스플레이 청정표시등	●(4단계)	●(4단계)	●(4단계)	●(4단계)	●(4단계)	●(4단계)
ThinQ Wi-Fi/스마트 진단/음성안내	●	●	●	●	●	●
UVnano (UVC 팬살균)	●	●	●	●	●	●
UP가전	●	●	●	●	●	●
필터교체알림	●	●	●	●	●	●
부가기능/참금기능/리모컨	●	●	●	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	377×1,100×377	377×1,100×377	377×1,100×377	377×1,100×377	347×612×347	347×612×347
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급

모델명		PSHNC01
색상		화이트
정격전원		DC 5 V
소비전력		2,8 w
센서	PM 1.0 레이저센서	●
	냄새센서	●
	UWB 안테나	●
청정표시등		●(4단계)
폭×높이×깊이 (mm)		87×55×87
무게 (kg)		0.16

360° 공기청정기 플러스

가전
구독

*가전 구독 제오



모델명	AS303DWFA	AS193DWFA	AS283DWFA
색상	크리미 스노우	크리미 스노우	크리미 스노우
공기청정면적 (㎡)	100	61.2	91
필터 시스템	360°V 필터	360°V 필터	360°V 필터
항바이러스 99.9%/항균 99.9%	●	●	●
센서	●	●	●
●배세센서/PM1.0 센서	●	●	●
●오도모드/클린부스터	●	●	●
청정기능	●	●	●
●듀얼청정/싱글청정	●	●	●
아기케어	●	●	●
취침예약/미세먼지 농도 표시	●	●	●
디스플레이 청정표시등	●(4단계)	●(4단계)	●(4단계)
ThinQ Wi-Fi/스마트진단	●	●	●
UP가전/필터교체알림	●	●	●
부가기능	●	●	●
●잠금기능/리모컨	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	376×1,073×376	343×587×343	376×1,073×376
에너지소비효율등급	2등급	2등급	1등급

모델명		AS183HWWA
색상		화이트
공기청정면적 (㎡)		62
필터 시스템		360°H 필터
센서	냄새센서	●
	PM1.0 센서	●
디스플레이	창정표시등	●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi	●
	스마트진단	●
	필터교체알림	●
폭×높이×깊이 (mm)		315×511×315
에너지소비효율등급		2등급

LG 퓨리케어 공기청정기 케어 서비스



1 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록 필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.



2 클린부스터 클리닝

공기가 토출되는 곳까지 관리해
깨끗한 공기를 마실 수 있도록,
관리하기 어려운 클린부스터를
직접 분해해 꼼꼼하게 클리닝합니다.



3 공기질 센서 점검

청정 성능을 제대로 발휘할 수 있도록 먼지 센서를 점검/관리합니다.

※ 가전 구독 또는 케어십 구독으로 신청 가능합니다.

[illegible]

깨끗한 공기를 원하는 온도로



2022년
IDEA 디자인어워드 Finalist 수상



2022년
iF Design Award 수상



2022년
reddot winner 혁신상 수상




2022년
특허청 특허기술상 정약용상 수상



1 사계절 맞춤 에어

여름에는 시원하게 겨울에는 따뜻하게, 깨끗한 공기를 원하는 온도로 맞춰 사계절 청정 라이프를 선사합니다.



2 더 깨끗한 에어

탈취 성능이 약 2배 더 강력해진 에어로 G필터와 UVnano로 믿을 수 있습니다.



3 실속 에어

전기료는 아껴주고 컨 듯 안 컨 듯 고요한 저소음으로 서재, 아이 방에 마음 놓고 사용할 수 있습니다.

에어로타워

가전
구독



*가전 구독 제외

모델명	FS063PSDA(온풍겸용)	FS063PGDA(온풍겸용)	FS063PWDA(온풍겸용)
색상	카밍 베이지	네이처 그린	네이처 크림 화이트
공기청정면적 (㎡)	18.4(10단)	18.4(10단)	18.4(10단)
소음 (dB)	선풍 52(터보)/44(10단)/25(1단)/23(취침) 온풍 44(10단)/26(1단)	선풍 52(터보)/44(10단)/25(1단)/23(취침) 온풍 44(10단)/26(1단)	선풍 52(터보)/44(10단)/25(1단)/23(취침) 온풍 44(10단)/26(1단)
바람세기	선풍 11단계 (1~10단/터보) 온풍 10단계(1~10단)	선풍 11단계 (1~10단/터보) 온풍 10단계(1~10단)	선풍 11단계 (1~10단/터보) 온풍 10단계(1~10단)
운전모드	집중청정 / 자연청정 / 공간청정 / 다이렉트청정 / 온풍	집중청정 / 자연청정 / 공간청정 / 다이렉트청정 / 온풍	집중청정 / 자연청정 / 공간청정 / 다이렉트청정 / 온풍
회전	정지/45°/60°/90°/140도	정지/45°/60°/90°/140도	정지/45°/60°/90°/140도
필터 시스템	에어로 G 필터 / 에어로 G 펌 필터(별매)	에어로 G 필터 / 에어로 G 펌 필터(별매)	에어로 G 필터 / 에어로 G 펌 필터(별매)
센서	● 냄새센서 ● PM1.0센서 ● 온/습도센서 ● 자압센서 (필터수명)	● ● ● ●	● ● ● ●
자동바람/취침예약/UVnano/미세먼지 농도표시/밤새 표시	●	●	●
청정기류방식	360° 흡입, 전면/상부 토출	360° 흡입, 전면/상부 토출	360° 흡입, 전면/상부 토출
ThinQ	● Wi-Fi/스마트진단	●	●
UP 가전	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	265×1,120×265	265×1,120×265	265×1,120×265
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급

※ UVnano 99.99% 편상균 : 시험기관 : TÜV Rheinland, 한국화학융합시험연구원 * 시험방법 : 팬 날개의 대표위치 1곳에 대한 측정이며, 균을 접촉하고 1단계 풍량에서 제품운전 시간 후 대조군 대비 시험군의 생존 수 저감을 평가 (검조규격 : ISO22196:2011) * 시험균주 : Staphylococcus aureus (ATCC 6538, 황색포도상구균), Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228, 표피포도상구균), Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352, 폐렴간균) * 시험결과 : 살균효율 99.99% 이상 * 본 시험 결과는 자사에서 제정한 시험방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 취득하였으며, 위치, 수량에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * UVnano 살균 효율은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한정됩니다. * 자세한 내용은 LG전자 홈페이지 (www.lg.co.kr) 참조 ※ CA인증 : * 시험모델 : FS063PSDA * 시험일자 : 21.09.27~21.10.22 * 시험방법 : SPS-KACA 002-0132 실내공기청정기 (한국공기청정협회 (단체규격) 청정화능력 시험 * 시험장소 : 한국전자기술연구원 (KETI) 실험실 * 시험조건 : 시험용 공기의 환경조건은 규정이 없는 한, 다음의 범위에서 시험한다.a) 온도 : 23±5°C b) 상대습도 : 55±15% * 시험결과 : 정격 청정화능력 2.4 ml/min에 대한 인증 기준 : 정격 -10% 이상 만족함. * 인증기관 : 한국공기청정협회 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

가구의 감성에, 가전의 편리함을 더하다

NCSI 공기청정기 부문
NCSI 국가 고객 만족도
5년 연속 1위 (2018년~2022년)

NBCI 국가 브랜드 경쟁력 지수
4년 연속 1위
(2019년~2022년)

2023년 reddot winner
일반상/혁신상 수상

2021 K-NBA 국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



1 테이블형 공기청정기

공간 활용이 탁월하고 라이프스타일에 맞게
컬러와 모양을 조화롭게 변경할 수 있습니다.

2 편리한 기능

스마트폰과 무선 이어폰을 테이블 위에 올려놓아도 편리하게 충전되고
조명으로도 사용할 수 있어 다양한 공간 분위기를 연출할 수 있습니다.

3 공기청정 성능

깨끗한 공기를 내보내는 팬을 99.99% 살균하고
극초미세먼지, 부유 세균/바이러스를 제거하여 믿을 수 있습니다.

오브제 에어로퍼니처-원형

가전
구독



모델명	AS062PRHAR	AS062PYHAR	AS062PWHAR	AS062PRHAT	AS062PYHAT	AS062PWHAT
색상	키링 크림 로제	키링 크림 옐로우	키링 크림 화이트	키링 크림 로제	키링 크림 옐로우	키링 크림 화이트
공기청정면적 (㎡)	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8
소음(dB)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)
바람세기	5단계 (자동/약/중/강/취침)	5단계 (자동/약/중/강/취침)	5단계 (자동/약/중/강/취침)	5단계 (자동/약/중/강/취침)	5단계 (자동/약/중/강/취침)	5단계 (자동/약/중/강/취침)
청정기류방식	360° 흡입/토출방식	360° 흡입/토출방식	360° 흡입/토출방식	360° 흡입/토출방식	360° 흡입/토출방식	360° 흡입/토출방식
필터교체 알림	●	●	●	●	●	●
필터 시스템	에어로 V 필터	에어로 V 필터	에어로 V 필터	에어로 V 필터	에어로 V 필터	에어로 V 필터
위생 및 청정	UVnano 99.99% 살균 냄새센서 / PM1.0 센서 온/습도센서 / CA인덱스	●	●	●	●	●
디스플레이	미세먼지 농도 표시 / 청정 표시 등	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●	●	●	●	●
가로×세로×높이(mm)	410×410×550(바닥 : 275)	410×410×550(바닥 : 275)	410×410×550(바닥 : 275)	465×325×550(바닥 : 275)	465×325×550(바닥 : 275)	465×325×550(바닥 : 275)
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * **안심살균**: ① 시험일시: 05/10/2021 ~ 05/18/2021 ② 시험기관: TÜV Rheinland, 한국화학융합시험연구원 ③ 시험대상: FS06IPWHA ④ 시험조건: (25±2)℃, 습도 (50±10)%, 풍량 1단, UVC LED (1시간 On) ⑤ 시험방법: 편 남개의 대표위치 1곳에 대한 측정값이며, 균을 접종하고 1단계 풍량에서 제품운전 1시간 후 대조군 대비 시험군의 살균수 저감률 평가 (검조규격: ISO22196:2011), 시험군주: Staphylococcus aureus (ATCC 6538 황색포도상구균), Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228, 표피포도상구균), Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352, 폐렴간균) ⑥ 시험결과: 살균효율 99.99% 이상 * **본 시험 결과는 자체에서 재인한 시험방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 취득하였으며 위치, 수평에 따른 정밀도 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.** * **UVnano** 살균 효율은 UV-C LED 빛이 반 날개에 닿는 면적에 한합니다. * **본 인종은 에어로퍼니처(FS06IPWHA)와 에어로퍼니처는 동일한 UV-C LED 및 유사한 흡입 유로 구조를 가지고 있어 3차 인종을 준용하였습니다.** * **항균 99.99%**: ① 시험일시: '20. 4. 3 ② 시험기관: 한국화학융합시험연구원 ③ 시험대상: 항균필터 / 항균 미처리필터(대조군) ④ 시험조건: 0.4g, (37±1)℃, (18±1)h ⑤ 시험방법: KS K 0693: 2016, 감소율(%) : 시험편과 대조. 시험편의 18시간 배양 후생균수 비교, 시험군주: Staphylococcus aureus ATCC 6538 (황색포도상구균) / Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 (폐렴간균) / Escherichia coli ATCC 25922(대장균) ⑥ 시험결과: 항균 미처리필터 대조군 결과 대비 항균시험(S. aureus) 99.99%이상,항균시험 (K. pneumoniae) 99.99%이상, 항균시험(E.coli) 99.99% * **살균실 측정 기준**으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * **살균실** 결과는 제품 초기 성능을 측정한 결과이며, 사용 시간에 따라 달라질 수 있습니다. * **21dB저소음**: ① 시험일시: 2022.11.17 ② 시험기관: LG전자 무향실 ③ 시험대상(부품명, 모델명 등): AS062PRHAR ④ 시험조건(시험기준설정 등): CA 소음 기준 point에서 취침보드 별도 측정 ⑤ 시험방법(시험원 등): 제품 기준 전면, 후면, 좌측, 우측, 상측 중앙부 1m 이격 거리에서 측정 후 평균 값 계산 ⑥ 시험결과: 평균 19.7dB (전면 19.8dB, 후면 20.0dB, 우측 20.1dB, 좌측 20.0dB, 상측 18.6dB) [나뭇잎 부딪히는 소리 수준의 21dB] * 20dBa - 시계 초침, 나뭇잎 부딪히는 소리 * 출처: 국가소음정보시스템 * <https://www.noiseinfo.or.kr/inform/noise.do> * **ThinQ 앱**: ① LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ② LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. ③ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용해주세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) * 상기 이미지는 아예를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

듀얼 인버터로 제습을 강력하게, 전기료는 알뜰하게



1 강력 제습

듀얼 인버터 기술 적용으로 빠르고 조용하게 전기료 걱정 없이 강력 제습이 가능합니다.



2 안심 제습

세척이 어려운 팬까지 UVnano로 살균하여 유해균, 바이러스를 99.99%까지 제거합니다.



3 편리한 제습

물통 라이팅으로 물통 관리는 쉽고, 이지 핸들과 바퀴로 이동이 편리합니다.

오브제컬렉션 제습기



모델명	DQ203PECA	DQ203PCCA	DQ163PECA
색상	카밍 베이지	클레이 브라운	카밍 베이지
제습능력	20ℓ	20ℓ	16ℓ
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
물통용량	5.0	5.0	4.0
공기청정킷 (별매)	●	●	●
디스플레이	LED Module	LED Module	LED Module
듀얼인버터	●	●	●
운전모드	스마트제습/쾌속제습/저소음제습/집중건조/익류건조	스마트제습/쾌속제습/저소음제습/집중건조/익류건조	스마트제습/쾌속제습/저소음제습/집중건조/익류건조
연속배수/라이팅/UVnano	●	●	●
자동건조	●	●	●
신발건조(집중건조)	●(Y자호스)	●(Y자호스)	●(Y자호스)
만수 감지/타이머	●	●	●
ThinQ Wi-Fi/원격제어/스마트전단	●	●	●
UP 가전	●	●	●
폭*높이*깊이 (mm)	415*715*296	415*715*296	382*715*296

미니 공기청정기



모델명	AP111MGHA
색상	골드
공기청정화능력(CADR) (m³/hr)	11
살균성능	99.99% @30min
소음(최소 / 최대)	23 / 42dB
배터리	3,600mAh
필터	항균 / 항바이러스
소비전력	9.5 W
먼지센서	PM 1.0 센서
공기질표시	4색 청정 라이팅
자동 On / Off	자동차 운전 On / Off 동시 운전 (전원제이블연결시)
제품 외관	Full Metal(SUS)
기류제어	집중 제어 바람, 360° 흡입

* 수산내역은 해당 모델에 한함 <제습기> * 등급대비 최고 효율 : * 한국에너지공단 효율등급 제도 등록모델 중 동급 제습능력 비교(22년 4월 13일 등록 기준) 16L : 3.2L/kWh, 20L : 2.8L/kWh(16L : DQ160PPBC, DQ160PBB, DQ160PSAA, 20L : DQ200PPBC, DQ200PBB, DQ200PGAA, DQ200PSAA) * 산업통상자원부의 효율관리기(자재 운용규정 중 제습기의 제습효율 및 에너지비용 환산기준에 근거하여, 제습능력이 동일한 제품 내에서 제습효율이 높을수록 월간에너지비용이 저렴합니다 * 실사용 환경에서 다를 수 있습니다. * 제습시간 : * 시험일시 : 2022.03.09 * 시험기관 : LG전자 자체 평가 * 시험 장소 : LG전자 제습기 시험실 * 시험 조건 : 온도 (27.0±1.0)℃ / 상대습도 (90.0±2.0)%RH * 시험 모델명 : DQ202PSUA * 시험 방법 - 온도/상대습도 실험환경지 도달 후 팬비 전원 OFF 후 제품 ON (제품 최대 풍량)하여 상대습도 90%에서 목표 습도인 40%까지 시간별 상대습도 변화 기록 * 평가 방법 : 상대습도 90%에서 목표 습도인 40%까지 도달하기까지 시간 및 습도 기록 * 시험 결과 - 습도 90%에서 40% 도달까지 55분 소요 - 풍량이 발생 위험이 높은 습도 70%에서 하계 실내 적정습도 범위인 60% 도달까지 7분 소요 * 실사용 환경에서 다를 수 있습니다. * UVnano 99.99% 팬살균 : * 시험 일시 : 2022년 6월 ~ 7월 * 대상 모델 : 칼라하리 인버터 제습기(MD191QGE) : 살균효과 측면에서 본 검토건의 모델과 차이가 없음을 시험 기관이 확인 * 시험 기관 : 부경대학교 식품과학연구소, TÜV * 시험 조건 : (25±2)℃, 습도 (50±10)%, 송풍 운전 약동 구동, UVC LED (1시간 On / 1시간 Off / 1시간 On) * 시험 방법 : 팬 날개의 대표 위치 3곳에 대한 측정값이며, 균을 접촉하고 제품운전 3시간 후 미치리 외 균 수와 비교 (참조규격 : ISO2296:2007) * 시험 균주 : Staphylococcus aureus ATCC 6538P(황색포도상구균), Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피포도상구균), Escherichia coli ATCC 25922(대장균) * 시험 결과 : S. aureus 99.99%, S. epidermidis 99.99%, Escherichia coli 99.99% * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 살균 효과는 UVC광 조사되는 표면에 한하며UVC 조사대상면(팬표면)에 일부 UVC광이 닿지 않는 부분이 있을 수 있습니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

정수의 기술로 완성한 프리미엄 가습 라이프



한국공기청정협회
HH인종마크 획득



대한인간공학회

2023년
인체공학디자인 수상



1 프리미엄 정수 가습

정수 필터로 거르고, 100°C로 가열해 살균한 물을
공기청정 필터를 통과한 깨끗한 바람으로 분사합니다.

2 깨끗하게 위생 가습

가습 공기가 닿는 부분인 가습기 커버, 물통 등은
손 쉽게 분해한 뒤 간편하게 물세척 할 수 있습니다.

3 섬세한 맞춤 가습

700cc의 풍부한 가습량은 기본, 자동 모드를 선택하면
희망 습도에 맞춰 가습량을 알아서 조절합니다.

하이드로타워



모델명	HY703RWAA	HY703RCAA	HY703RGAA
색상	에센스 화이트	클레이 브라운	네이처 그린
최대소비전력 [W]	정격 395W (포근한 가습 터보)	정격 395W (포근한 가습 터보)	정격 395W (포근한 가습 터보)
가습소비전력 [W]	정격 130W (일반가습 약)	정격 130W (일반가습 약)	정격 130W (일반가습 약)
최대 가습량 (cc/h)	700 cc/h	700 cc/h	700 cc/h
수조용량 (ℓ)	2.8ℓ	2.8ℓ	2.8ℓ
공기청정면적 (m²)	19.8 m²	19.8 m²	19.8 m²
에너지효율, R (W/m²)	1.16	1.16	1.16
소음 (dB)	최대 44dB (공정 터보)/최저 23dB (가습 취침)	최대 44dB (공정 터보)/최저 23dB (가습 취침)	최대 44dB (공정 터보)/최저 23dB (가습 취침)
센서	온도 센서/습도 센서/먼지 센서	온도 센서/습도 센서/먼지 센서	온도 센서/습도 센서/먼지 센서
가습 필터	워터필터	워터필터	워터필터
공정 필터	에어로G필터	에어로G필터	에어로G필터
폭×높이×깊이 (mm)	240(지름)×960(높이), 310(받침대)	240(지름)×960(높이), 310(받침대)	240(지름)×960(높이), 310(받침대)
HH인종/CA인종/BAF인종	●	●	●

자연기화가습기




모델명	HW300BBB	HW500DAS
색상	라이트 블루	스카이 블루
최대소비전력 [W]	강 9W	강 14W/ 중 9W/ 약 7W
가습면적 (m²)	22m²	35m²
최대 가습량 (cc)	305cc	505cc
수조용량 (ℓ)	3.6ℓ	5ℓ
습도센서	●	●
상부급수	●	-
무드라이팅(수유동)	-	●
폭×높이×깊이 (mm)	320×370×320	390×395×350
HH인종	●	●

* 수상내역은 해당 모델에 한함. * 스페셜 원인물질 99.9% 제거: * 시험일시: '23. 9 * 시험기관: KOTIT시험연구원 * 대상모델: HY703RWAA * 시험방법: 물수증물의 정도를 측정하여, 초기농도 대비 워터필터 통과 후의 농도를 비교하여 제거율을 계산하였습니다. (환경부고시 제2021-157호, 간이정수기 정수성능 평가방법 참조) * 경과: 주부 (Ca(칼슘), Mg(마그네슘))로 유발되는 대표적인 스케일원인물질 99.9% 제거 * 3단계 가습수 살균: * 시험일시: '23. 3 * 시험기관: KTR, KOTIT * 대상모델: HY703RWAA * 시험조건: 20±5°C, 50±10% (상온상습) * 시험방법: 물통에 미생물배양액 넣고, 제품 운전 개시, 가습수살균동작이 종료된 후 가습트레이로 공급되는 물 속의 균수를 측정하여 주입농도대비 가습수살균 동작 후 농도를 비교 결과 2개 기관 모두 99.999% 제거 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거: * 시험 일시: '23. 2~ '23. 3 * 시험 기관: 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험 대상: HY703RWAA * 시험 조건: 온도: 정격화 팬비크기: 30.0m, 온도: 23.0±1.0°C, 습도: 50.0±2.0 %RH, 운전 조건: 공기청정모드 터보 * 시험 방법: 0.01 μm 직경의 KCI(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 4시간 동안 먼지제거율이 99.999 more % 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전강도를 측정한다. (검조 규격: SPS-KACA-002-0132-2022, 실내용 공기청정기 부속서 A) * 시험 결과: 0.01μm 미세먼지 99.999% 제거 (26분 이상 가동 시 99.999% 제거) * 시험 결과로 입자 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * CA HH인종: * 인증 기관: 한국공기청정협회 * 인증 내용: 실내용가습기 * 인증 조건: SPS-KACA001-7319 실내용가습기 단체표준규격 * 인증 유효기간: '23. 3 ~ '26. 3 * 미생물 토출 시험 결과: 토출량 0 (기준: 30018) * HH인종이란? 한국공기청정협회에서 소비자에게 신뢰성 있는 실내용 가습기를 제공하기 위하여 실내용 가습기기의 중요한 제품 성능에 대해서 실내용 가습기 단체표준(SPS-C KACAKARSE 001-7319)의 인증기준에 따라 엄격히 심사를 한 후 적합으로 판정을 받은 제품에에만 부여하는 단체표준 인증마크 * HH인종 중 시험항목 미생물 오염도 평가는 일반적으로 가정이나 사무실에서 가습기 사용행태를 고려하여시험체의 정격모드로 작동함에 따른 가습기의 중요한 제품 성능에 대해서 실내용 가습기 단체표준(SPS-C KACAKARSE 001-7319)의 인증기준에 따라 엄격히 심사를 한 후 적합으로 판정을 받은 제품에에만 부여하는 단체표준 인증마크 * 시험일시: '23. 9 * 시험기관: TUV Witness Test * 대상모델: HY703RWAA * 환경 조건 - 가습시험 시작 조건: 온도 20± 0.5°C, 상대습도 35 ± 5% - 실시이전: 3.9m X 4.3m(16.8m²), 온도 24°C * 시험방법: 포근 가습 자동 운전 동작 중 실내온도/습도 분포 측정 - 운전 시간: 34시간 - 습도 측정: 실내 8 지점 (지점별 높이 1.1m) - 온도 측정: 실내 42 지점 (지점별 높이 0.1, 0.6, 1.1, 1.6, 2.1m) - 자동모드 가습시 목표습도 50% 도달 시간 - 목표습도 50% 도달 후 상대습도 유지 성능 * 측정방법: 타사 초음파식(위닉스), 타사 가열식(위닉스), 타사 가열식(조지루시) * 시험 결과 - 비교 대상 대비 목표 습도 50% 도달 시간 22분 40초로 더 빠르게 도달함 - 목표 습도 50% 도달 후 51.8 ± 3.0%의 습도를 유지함, HY703RWAA 도달시간 22min 40sec, 타사 HW300BBB 29min 40sec, 타사 초음파식(위닉스) 94min, 타사 복합식(위닉스) 64min, 타사 가열식(조지루시) 42min 20sec, 습도 50% 도달 후 실내 평균 습도 51.8% 유지 (최대 54.0%, 최소 49.0%) *실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 인간공학디자인 수상: * 수상일시: 2023.11.16 * 수상부분(입상내용): GRAND PRIX Award (1등) * 수상대상: LG퓨리케어 하이드로타워 * 심사기관: (사)대한인간공학회 ESK, 인간공학디자인상 위원회 DEA * 한국인 표준 제형 측정 항목: 상높이, 어깨너비, 목대관선안둘레, 손길이, 손두께, 머리두께, 앉은높이, 앉은오목높이 * 데이터 샘플: 사이크로리아 8차 한국인 인체측수 조사 데이터 사용 (20~69세 남/여 5,092명) * 가정용 이외 영업용, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용, 산업용, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영용으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

더+ 새것같이 더+ 오래오래 더+ 깨끗하게

| 우리집 가전 더 새것같이 더 오래오래 더 깨끗하게 사용하세요!

| 360° 통합필터



품목명	360° V펫필터	360° V필터	V트루 토탈케어 전용 극세필터	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 토탈케어 필터 (16~18년형)
모델명	PFSAQA01	PFSANC01	PFPNNC06	AAFTDS101
Part No	ADQ75153457	ADQ75153455	ADQ75133511	ADQ75153404
대표 적용 모델	펫필터 통합운영	토탈케어필터 통합운영	AS351/AS201	AS161***/AS181***/AS251***/AS281***

| 360° 공기청정기



품목명	무빙휠 1단용	무빙휠 2단용	에어로타워 V 필터	에어로타워 극세필터	단품 필터
모델명	PWH8DBB	PWH8DBA	PFPNNC01	PFPNNC06	PFH9M1A
Part No	AAA77724706	AAA77724705	ADQ75153446	ADQ75133513	ADQ75153413
대표 적용 모델	LG 퓨리케어 360°공기청정기 1단 전모델	LG 퓨리케어 360°공기청정기 2단 전모델	FS061PSSA/FS061PGHA	FS061PSSA/FS061PGHA	LG 퓨리케어 미니 공기청정기 전모델

| 에어로타워

| 세탁기



품목명	거름망	스테인레스 필터	원형 필터	일반 필터	고정판	고정판	드라이드시트	드라이드시트
모델명	WMFILTER1	WMFILTER3	WMFILTER2	WMFILTER4	WMFLSTOPPER	FLSTOPPER1	DRYING-1	DRYING-2
Part No	3921FZ3147Q	ADQ74533403	ADQ33898501	ADQ72933301	4620ER4002A	4620ER4001A	-	-
대표 적용 모델	WF-108HA외 286종	TS21VG외 132종	T1103T외 60종	T12WA1외 146종	WD-L905C외 583종	F1003WC2,AKOR 외 727종	건조기 전모델	건조기 전모델

| 건조기

| 스타일러

| 청소기



품목명	향기시트 (핑크로터스)	향기시트 (자스민블루)	청소기 코너팩 흡입구	청소기 가구보호 흡입구	청소기 주름호스	A9 + M9 회용 부직포	유선 청소기 종이필터
모델명	SAATP	SAATJ	VCA-P01	VCA-P02	VCA-P03	VMP-DM03N	VPF-300
Part No	AGM73611309	AGM73611305	AGB73532419	AGB73292947	AEM73513031	AGF78838441	5231F13779A
대표 적용 모델	스타일러	스타일러	K73RGY 외 20종	VC4037LHAMY 외 38종	VK7300LHAY 외 55종	A9, M9 전모델	VB3001MT 외 157종

| 청소기

| 식기세척기

| TV



품목명	핸디형 필터	A9 프리필터	A9 물걸레 (4개입)	울인원타워 먼지봉투	린스	세제	정제소금	TV 스마트리모컨
모델명	VPM-CL01N	VPM-A901N	VSA-M01	VPF-2503	WASHRINSE1	WASHTABLET1	HANJUSALT	S-CON
Part No	ADV75185502	ADQ75393701	AAA77685208	AGF78838447	CLS32164302	CLS32164202	-	AKB74115503
대표 적용 모델	S86**/S73/S74/VS73**/VS74 *S87** 사용불가	S96SFBSH 외 74종	A9 물걸레 전모델	울인원타워 전모델	식기세척기 전모델	식기세척기 전모델	식기세척기 전모델	TV 전모델

Life's Good.

LG PuriCare | Objet Collection

정수의 기술로 완성한 프리미엄 가습 라이프



 **LG전자**

베스트샵



LG.COM



LG ThinQ



e-Book

- 새롭게 시작하는 LG.COM 앱 다운로드 ■ 앱 하나로 스마트 홈 제어 LG ThinQ 앱 다운로드
 - 카탈로그 e-Book을 확인하세요. ● LG전자 고객센터 1544-7777
 - 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 수정될 수도 있으므로, 해당 제품 구입시 판매사원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시길 바랍니다.
 - 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
 - 본 카탈로그에 실린 제품설명은 표기되어 있는 대표모델을 기준으로 한 것으로 자매모델의 경우 규격/기능 등에 차이가 있을 수 있습니다.
 - LG전자 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 불편 및 고충사항, 제안 및 건의내용을 각종 매체를 통해 수렴하고 있습니다.
- ※ 본 카탈로그에 기재된 내용은 해외 사용시 해당국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.