베스트샵 소형가전

11 | 12
2024

| 난방가전 02 | 주방가전 04 | 이미용가전 14 | 생활가전 16 | 디지털가전 17 | 액세서리 19 |

고객님과 함께한 올 한 해
행복했습니다 감사드립니다



LG전자

선풍기형히터





[국내생산]

저전력 에코히터



모델명	SEH-900BFF	SEH-S600C	SEH-E1800N
소재	세라믹 히터	카본 히터	석영관 히터
소비전력	900W	600W	600W
온도조절	2단(강,약)	2단(강,약)	3단(ECO/약/강)
크기(W×D×H)㎜	420×370×760	370×370×895	300×610×300
제조국가 / 공급업체	중국 / 신일전자㈜	한국 / 신일전자㈜	중국 / 신일전자㈜
특징	강/약 온도조절 및 타이머, 좌/우 회전 기능, 상/하 높이 조절, 전도 안전장치, 전국 서비스 1577-6667	카본 발열체로 냄새, 연기 無, 간편한 조작부, 전도 안전 스위치, 국내 제조, 전국 서비스 1577-6667	리플렉트 반사판 및 가로 회전, 3중 안전장치, 간편한 리모컨, 강약 조절 및 편리한 타이머, 전국 서비스 1577-6667

원통형 히터





[국내생산]

하이라이트 히터



모델명	CHT-AEC1000	SEH-2800SS	SEH-F600LS
소재	카본 히터	카본 히터	하이라이트 히터
소비전력	1단: 500W / 2단: 1,000W	2800W	600W
온도조절	2단 (약/강/회전/고정)	2단(강/약)	2단(약/강)
크기(W×D×H)㎜	211×214×490 / 2.4kg	325×325×600	440×400×730(다리 포함)
제조국가 / 공급업체	중국 / ㈜쿠쿠전자	한국 / 신일전자㈜	중국 / 신일전자㈜
특징	쾌속난방, 이지타입 다이얼 조작방식, 작고 가벼운 디자인 & 손잡이로 간편 이동, 3중 안전장치, 90도 회전 기능, 보관용 파우치 포함	예열 없는 쾌속 난방 나노 카본 램프, 간편한 로터리식 조작방법, 전도 안전 스위치, 촘촘한 안전망 설계, 전국 서비스 1577-6667	송풍 기능 추가, 최대 10시간까지 꺼짐 예약 기능, 자동 온도 조절, 인체 감지 센서(30cm 이내 접근 시 정지), 테이블·스탠드 2가지 타입 연출, 전국 서비스 1577-6667

하이라이트 히터





팬히터





모델명	NKH-F2000HL	NKH-F3000HL	BR-T502HF	SFH-Y1200SG
소재	하이라이트 히터	하이라이트 히터	팬히터	팬히터
소비전력	1,980W (1구당 각 660W)	3,000W (1구당 각 600W)	2000W	점화 시 428W / 연소 시 최대 210W
온도조절	3단 (3구 개별조작 가능)	5단 (5구 개별조작 가능)	2단계 온도 설정	5˚C~26˚C 맞춤 온도 설정
크기(W×D×H)㎜	Φ350×1,070	754×260×926	250×250×905	455×527×357
제조국가 / 공급업체	중국 / 삼공플러스㈜	중국 / 삼공플러스㈜	중국 / ㈜홈니즈	일본 / 신일전자㈜
특징	초고속 발열 하이라이트 발열체, 특허받은 12각 반사판, 자동 온도 조절 모드(AI모드), 좌우 회전, 리모컨, 타이머(최대 8시간), AS센터 1899-8846	초고속 발열 하이라이트 발열체, 특허받은 12각 반사판, 자동 온도 조절 모드(AI모드), 리모컨, 타이머(최대 8시간), AS센터 1899-8846	1단 팬 설정(AC모터 45W), LCD 디스플레이, 터치 방식, 날개가 없어 안전하고 간단한 청소, 최대 12시간 타이머, 전도 안전 스위치, 리모컨	캠핑용으로 적합, 마이콤 조절방식, 차일드락 기능, 5중 안전장치, 9리터 기름 탱크, 전국 서비스 1577-6667

할로겐히터



전방향히터



온풍기






모델명	EHV-1200HM	BR-N230H	CX512011	HEFU-2200R
소재	할로겐 히터	석영관 히터	전기온풍기(타워형 PTC히터)	전기온풍기(타워형 PTC히터)
소비전력	1000W	2,000W	2,000W	2200W
온도조절	4단계 온도조절	5단계 히터 온오프	1˚C~37˚C	3단 풍량 조절
크기(W×D×H)㎜	320×120×700	330×330×650	212×196×580	260×260×755
제조국가 / 공급업체	중국 / 한일전기㈜	중국 / ㈜홈니즈	중국 / 베르수니 코리아	중국 / 한일전기㈜
특징	난방면적 : 7~13㎡, 슬림형 디자인, 최대발열 량 860kal/h, 안전 손잡이, 좌·우 회전 기능, 전도안전스위치, 과열 안전장치	5방향 동시 난방, 개별 ON/OFF 버튼, 촘촘한 보호 안전망으로 안전, 360도 회전 바퀴, 전도 안전 스위치 장착	타이머 기능(최대 12시간) 송풍, 약풍, 강풍 에코(자동) 4가지 맞춤 설정 1~37도 온도 조절, 필립스 Air+앱 연동	2in1 온풍기+가습기, 1L 분리형 물통, 3. 80도 좌우 회전, 5초 순간발열, 온풍 가습 동시 가능, 전도안전스위치, 안전 이중 장치

욕실히터



모델명	BR-W101G	BR-W705E
소재	팬히터	팬히터
소비전력	2000W	2000W
온도조절	5~35℃	5~35℃
크기(W×D×H)㎜	250×113×337	250×113×337
제조국가	중국	중국
공급업체	㈜홈니즈	㈜홈니즈
특징	강화유리 사용, 리모컨 조작, 수건 걸이가 있어 걸어서 말리는 것 까지 가능, 백색 LED 디스플레이 및 터치 방식, 컴포트/에코/성애 방지 모드, IP24를 방수등급 사용하여 벽면 장착 가능, ON/OFF 전원 스위치, 안전 열 차단 장치 및 과열 보호	벽에 걸어 다양한 곳에서 사용, 백색 LED 디스플레이 및 터치 방식, 타이머 설정, IP24를 방수등급 사용하여 벽면 장착 가능, ON/OFF 전원 스위치, 작동 안전장치

카본매트



모델명	CHM-BCHE10S(싱글) / CHM-BCHE10Q(퀸)
재질	모달혼방 원단 / 워셔블
소비전력	싱글 75W / 퀸 110W
크기(W×D)㎜	싱글 950x2,000(3.8kg) / 퀸 1,450x2,000(4.8kg)
온도 조절	25~45℃ (0.5℃ 정밀 조절 가능 / 무선 리모컨 有)
전자파차단여부	EMF 인증 완료
제조국가 / 공급업체	중국 / ㈜쿠쿠전자
특징	원터치 온도 연속 증감 기능, 메모리 기능(사용자 최종 설정 값으로 동작), 타이머 기능(최대 10시간), 취침 기능, 버튼 잠금 기능, 자동 전원 OFF 기능(제품 동작 12시간 후), 프리볼트로 100~240V 전세계 공용 사용, 커넥터 ON/OFF 기능, 취득 인증/성적서: 라돈 불검출·아동용 섬유제품·항균·원적외선 방출·EMF·유해물질(RoHs) / 퀸 사이즈 : 좌우 분리 난방 가능

온수매트

NEW



NEW



모델명	HID2025S(싱글) / HID2025D(더블)	ST213S(싱글) / ST213Q(퀸)
재질	폴리에스터	폴리에스터
소비전력	싱글 280W / 퀸 560W	싱글 250W / 퀸 250W
크기(W×D)㎜	싱글 1,000×2,000(1.8kg) / 퀸 1,450×2,000(2.5kg)	싱글 1,000×2,000(2.5kg) / 퀸 1,500×2,000(3.5kg)
온도 조절	25~55℃ / 24시간 자동꺼짐	25~55℃ / 15시간 자동꺼짐
전자파차단여부	EMF 인증 완료	EMF 인증 완료
제조국가	대한민국	대한민국
공급업체	㈜포엠HK	㈜포엠HK
특징	순간가열 무동력 온수조절기, 8중 안전장치 탑재, 전자파 걱정없는 온수매트, 매트리스 유해물질 검사완료, 세탁기 사용이 가능한 워셔블 온수매트	카본호스, 간편한 물세탁 가능(워셔블), BLDC 모터 보일러, 클린필터, 스테이웜 기능, 11중 안전장치

전기요

NEW



NEW



모델명	HLS3000S(싱글) / HLS3000D(더블)	S23BD2(싱글) / D23BD2(더블)
재질	폴리에스테르	폴리에스터
소비전력	싱글 120W / 더블 150W	싱글 101W / 퀸 130W
크기(W×D)㎜	싱글 1,000×1,900 / 더블 1,450×1,900	싱글 1,000x1,800(2kg) / 퀸 1,400x1,800(2.8kg)
온도 조절	9단(취침~고온)25℃~60℃	25~45℃ / 15시간 자동꺼짐
전자파차단여부	무소음 전자파 차단회로	EMF 인증 완료
제조국가	대한민국	대한민국
공급업체	㈜포엠HK	㈜포엠HK
특징	사용이 편리한 온도 조절기, 화재 및 과열시 자동 전원차단 기능(3중 열선), 미끌림 방지 처리, 고주파융착방식 매트, 오염걱정없는 워셔블 매트	어린이 제품 KC 검사 테스트 완료, 카본 코팅 및 원적외선 방출인증, 간편한 물세탁 가능(워셔블), 솜부터 원단까지 유해물질 불검출, 15시간 사용 후 자동 전원 차단



쿠쿠 full 스테인리스로
안심하고 사용하세요.

특허기술

초간편 원터치 분리형커버

쿠쿠만의 신기술로 탄생한 원터치 분리형
커버 방식으로 탈, 부착이 간편하여
세척과 관리가 더욱 용이합니다.

청소가 간편한 사일런트 스팀 밸브로 깨끗하고 청결하게

심플해진 압력 배출 구조로 번거롭게 분리할 필요 없이
간편청소가 가능합니다.





솔로 닦는 번거로움 없는 와이드 물받이

손이 손쉽게 들어가는 충분한 넓이로 제작되어
물때 걱정없이 더욱 간편하고 깨끗하게
관리할 수 있습니다.

쿠쿠만의 23중 안심 시스템!!

가족의 건강과 안전을 생각하는 마음으로 설계합니다.

- 뚜껑 체결 동작 감지
- 자동 증기 배출
- 과열방지 경고
- 분리형 커버 감지
- 내솥 감지
- 사일런트 스팀 실드
- 잔류 압력 제거
- 뚜껑 열림 방지
- 뚜껑 열림 감지

비복귀형 안전 압력 안전장치 / 입체 보온 센서 / 자동 온도 조절 장치
이상 압력 방지 증기 배출 구조 / 이상 과열 방지 제어 회로 장치
과열 방지 온도 퓨즈 / 이상 전원 차단 회로 / 과전류 보호용 전류 퓨즈
뚜껑 체결 감지 장치 동작 확인 기능 / 복귀형 압력 안전 장치 / 압력 조절 장치
복귀형 안전 압력 배출 구조 / 슬로우 오픈 기능 / 스마트 잠금장치



격이 다른 최고급 프리미엄
엑스웰 블랙사인 코팅

초고압력 2기압 (고화력)
에코 스테인리스 커브드 내솥

쿠쿠 2중 모션 패킹

2중 모션 패킹이 증기가 샐 틈이 없게
해주어 맛있는 밥맛을 구현하며
보온 시에도 차지고 부드러운
밥맛을 오래 유지합니다.

스테인리스 내솥케이스

밥솥을 넣고 빼는 내솥 케이스 또한
긁힘에 강한 스테인리스 재질

대기전력 차단 스위치

불필요한 에너지 낭비를 사전에 예방해 에너지 효율을
높이고 전기세 절감 효과를 실현시켜 줍니다.

국내최초 쿠쿠만의 에너지 ON / OFF 신기술!!

CUCKOO

IH 압력밥솥 CUCKOO





모델명	OHTR0610FGW	NHTR0620FGH/1020FGH	NHTR0610FB/1010FB
용량	6인용	6인용 / 10인용	6인용 / 10인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)
내솥 내부/외부	X-WALL 블랙샤인 코팅 / 스테인리스 내솥	X-WALL 블랙샤인 코팅 / 스테인리스 내솥	X-WALL 블랙샤인 코팅 / 스테인리스 내솥
쾌속취사	12분대	12분대	12분대
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
디스플레이	LCD	LCD	LCD
특징	Eco Stainless & All Stainless 두가지 호환 가능, 사일런트 스팀 실드 (36.9dB), 트윈프레셔 (초고압/ 무압), 오픈쿠킹, 50가지 레시피 제공, 슈퍼쾌속모드	오토락킹, 사일런트 압력 시스템, 대화형 LCD 디스플레이, 트윈프레셔, 2중모션 패킹, 슈퍼쾌속모드, 에코 스테인리스 커브드 내솥, 사일런트 스팀실드	오토락킹, 사일런트 압력 시스템, 대화형 LCD 디스플레이, 트윈프레셔, 2중모션패킹, 슈퍼쾌속모드, 에코 스테인리스 커브드 내솥, 사일런트 스팀실드





모델명	NHTR0610FGW	LHTR0610FS	LHTR0610FD
용량	6인용	6인용	6인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)
내솥 내부/외부	X-WALL 블랙샤인 코팅 / 스테인리스 내솥	풀 스테인리스/스테인리스 내솥	풀 스테인리스/스테인리스 내솥
쾌속취사	12분대	13분대	13분대
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
디스플레이	LCD	LED	LED
특징	오토락킹, 사일런트 압력 시스템, 대화형 LCD 디스플레이, 트윈프레셔, 2중모션 패킹, 슈퍼쾌속모드, 사일런트 스팀 실드, 에코 스테인리스 커브드 내솥	트윈프레셔, 오픈쿠킹 기능, 에코 스테인리스 커브드 내솥, 13분대 쾌속취사	트윈프레셔, 오픈쿠킹 기능, 에코 스테인리스 커브드 내솥,13분대 쾌속취사





모델명	KHLR1010FG	AHF1020FD	HUF10BS
용량	10인용	10인용	10인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한, 중)	-
내솥 내부/외부	X-WALL 블랙샤인 코팅/스테인리스 내솥	X-WALL 블랙샤인 코팅/타철명장 내솥	X-WALL 블랙 코팅 / 타철명장 내솥
쾌속취사	13분대	13분대	13분대
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
디스플레이	LED	LED	LED
특징	트윈프레셔, 저당질밥 메뉴, 오픈쿠킹, 풀스테인리스 원터치 분리형 커버	풀스테인리스 분리형커버, 이중모션패킹, 다이렉트 터치, 광터치 네비게이션	자동살균(스팀) 세척, 논스톱 스팀배출, 2중 소프트 스팀캡

전기보온밥솥





모델명	HVB06BS	CR-3555B	CR-2155B
용량	6인용	35인용	21인용
음성안내	-	-	-
내솥 내부/외부	X-WALL 블랙 코팅 / 다이아실드 내솥	불화탄소수지 내솥코팅	불화탄소수지 내솥코팅
쾌속취사	13분대	-	-
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	-	-
디스플레이	LED	-	-
특징	자동살균(스팀) 세척, 논스톱 스팀배출, 2중 소프트 스팀캡	탈부착물받이, 뚜껑열림버튼, 직관적인 진행표시 램프, 보온기능(국, 죽, 수프, 찜), 간편 탈부착 분리형 커버, 대용량 보온밥솥	탈부착물받이, ,뚜껑열림버튼, 직관적인 진행표시 램프, 보온기능(국, 죽, 수프, 찜) 간편 탈부착 분리형 커버, 대용량 보온밥솥



모델명	CCP-DH06/10	CCP-06/10
압력밥솥패킹	10인용	6인용
적용모델	6인용 / 10인용 2중모션 패킹	6인용 / 10인용 압력 패킹

※ 모델별 재고 수량에 따라 조기 단종 될 수 있습니다

GOOD DESIGN KOREA

이제, 트윈을 넘어 트리플로

국내최초 **3가지 압력**으로 밥맛을 압도하다

쿠첸 **트리플** 밥솥



국내최초 두 개의 압력밸브
3가지 압력 컨트롤



부드러운 압력밥 온도 121℃
국내최초 2.1 초고압



풀 스테인리스
파워락 체결 구조



고급스럽고 다기능 완성
풀 히든 디스플레이



안심구조 사용
풀 스테인리스 316Ti 내솥



전시모델 실시 업데이트되는
IoT 기능 탑재 및 쿠첸 On APP



2.1 초고압

건강을 생각한 부드러운 압력밥



1.3 중압

영양 가득 솥밥을 집에서도 간편하게!



1.0 무압

특별한 날 우리가족을 위한 요리음밥!



CUCHEN*

IH 압력밥솥 CUCHEN





모델명	LUPDKS1010	LUPDKS0610	OUPDKB0610
용량	10인용	6인용	6인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)
내솥 내부/외부	BLACK 121 코팅 내솥	BLACK 121 코팅 내솥	BLACK 121 코팅 내솥
쾌속취사	백미 13분대 / 잡곡 29분대(2인기준)	백미 13분대 / 잡곡 29분대(2인기준)	백미 13분대 / 잡곡 29분대(2인기준)
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
디스플레이	히든 디스플레이	히든 디스플레이	히든 디스플레이
특징	초고화력 국내 최초 2.1기압, 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥, 듀얼 프레셔(고압/무압), 내솥 호환 가능(STS내솥 ↔ 코팅내솥), 다이렉트 터치, 파워락 체결 구조, IH 써모가드 탑재, 파워 압착 패킹	초고화력 국내 최초 2.1기압, 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥, 듀얼 프레셔(고압/무압), 내솥 호환 가능(STS내솥 ↔ 코팅내솥), 다이렉트 터치, 파워락 체결 구조, IH 써모가드 탑재, 파워 압착 패킹	초고화력 국내 최초 2.1기압, 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥, 듀얼 프레셔(고압/무압), 내솥 호환 가능(STS내솥 ↔ 코팅내솥), 다이렉트 터치, 파워락 체결 구조, IH 써모가드 탑재, 파워 압착 패킹, 업그레이드 된 논스틱 내솥






모델명	CRH-RPK0682B	CRH-TWS1020W	CRH-TWS0620W	CRT-SPS0640BW
용량	6인용	10인용	6인용	6인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한)	●(한)	●(한, 영)
내솥 내부/외부	BLACK 121 코팅 내솥	스테인리스 304 / 스테인리스 439	스테인리스 304 / 스테인리스 439	STS 316TI 엣지형 내솥
쾌속취사	백미 13분대 / 잡곡 29분대(2인기준)	백미 15분대 / 잡곡 29분대(2인 기준)	백미 15분대 / 잡곡 29분대(2인 기준)	초고압 / 중압 / 무압
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / ●
디스플레이	Graphic FND	Graphic FND	Graphic FND	상부터치형 LCD 디스플레이
특징	국내 최초/최고 2.1 초고압, 파워락 신규 체결 구조, 간편 분리형 STS클린 커버, 불림/뜸 기능 탑재, 파워 압착 패킹 방식 적용	자동 보온 On/Off 설정, 내솥 호환 가능 (STS내솥 ↔ 코팅내솥), 절전모드, 간편 분리형 클린 커버, 에너지 효율 등급 1등급	자동 보온 On/Off 설정, 내솥 호환 가능 (STS내솥 ↔ 코팅내솥), 절전모드, 간편 분리형 클린 커버, 에너지 효율 등급 1등급	국내 최초 2.1기압, 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥, 신규 체결 구조, 파워락 잠금 방식 적용 (특허 출원 완료), 파워 압착 패킹, IoT 기능 탑재, 다이렉트 터치/마이레시피






모델명	CRT-RPS1010B	CRT-RPS0610B	CRT-RPK1040I	CRT-RPK0640I
용량	10인용	6인용	10인용	6인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)
내솥 내부/외부	STS 316Ti(티타늄), Full Stainless Edge 121	STS 316Ti(티타늄), Full Stainless Edge 121	다이킹코팅 / 무쇠가마	다이킹코팅 / 무쇠가마
쾌속취사	백미 / 잡곡	백미 / 잡곡	백미 13분대 / 잡곡 26분대	백미 13분대 / 잡곡 26분대
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
디스플레이	Direct Touch 조작	Direct Touch 조작	컬러 FND	컬러 FND
특징	파워락 잠금 방식, 초고화력 국내 최초 2.1기압, 써모가드 적용, 12개 메뉴	STS 클린 커버, 초고화력 국내 최초 2.1기압, 파워 압착 패킹, 파워락 체결 구조, 써모가드 적용, 12개 메뉴, 내솥 불림 기능/절전 모드/자동 세척/패킹 교체	초고화력, 신규찰진밥, 저소음 스팀캡, 보습보온, 자동세척/패킹교체알림, 전모드, 예약기능, 잔여시간 표시기능, 다이렉트 터치 파워락, 2.1 초고기압	초고화력, 보습보온, 자동세척/패킹교체알림, 절전모드, 예약기능, 잔여시간 표시기능, 신규찰진밥, 다이렉트 터치, 저소음 스팀캡, 2.1 초고기압

※ 모델별 재고 수량에 따라 조기 단종 될 수 있습니다

저당밥솥

CALOFREE



<생산단종>

모델명	CFRC-IH600W	JR-R3120WH
용량	저당밥 4인용 / 일반밥 6인용	1.2ℓ(2~3인용)
내솥 내부/외부	PFA 불소수지코팅 내솥	세라믹코팅 내솥
쾌속취사	백미	백미/잡곡
저당밥취사	백미저당/현미잡곡저당	-
예약취사/자동세척/스팀캡	● / - / -	● / - / ●
디스플레이	상부터치형 LED 디스플레이	버튼형 메뉴 조절 방식/LED 표시창
공급업체	주식회사 대아	락앤락
특징	경희대 실증거점센터 임상검증, SCIE급 FOOD지 발표, IH 압체 가열시스템 진밥/일반밥/된밥 3가지 밥맛 선택가능, 10가지 취사 옵션, 제로트레이로 동시요리,	효율적인 열전달 라운드형 히터, 메이크업 리디자인, 스마트 예약기능, 직관적 디스플레이와 가벼운 터치방식, 에너지효율등급 1등급

소형전기밥솥

JENNIFER DOM



자동센서휴지통

GIPFEL



모델명	JCT002-A
용기재질	ABS/PP
크기(W×D×H)㎜	243×283×400
용량	14ℓ
공급업체	심플리빙
특징	비닐 자동 흡착 기능, 14리터 용량, 뚜껑 자동 개폐, 시중 일반 롤백 호환 가능, 기본 비닐 백 30매 무료 제공

소형냉장고

꼬모

[국내생산]



모델명	C031BBW
정격전원 및 주파수	220V / 60Hz
크기(L×W×H)㎜	450×380×680
용량	31ℓ
공급업체	고모텍㈜
특징	라인프렌즈 브라운 캐릭터의 귀여운 디자인, UV-C 살균키트로 1분만에 살균(별매품), 풍부한 사운드의 블루투스 스피커 탑재(일부모델)

쌀냉장고

HERZHEN



HERZHEN



모델명	SSR-E21K	SSR-E11K
용량	21Kg (쌀, 잡곡, 깨, 고추가루 등)	11Kg (쌀, 잡곡, 깨, 고추가루 등)
소비전력	83W	83W
온도범위	12℃ ~ 17℃	12℃ ~ 17℃
형식	전면 디지털 터치 패널	전면 디지털 터치 패널
공급업체	엘에스제이아이앤씨 주식회사	엘에스제이아이앤씨 주식회사
특징	표준 밥공기 기준 계량서랍 : 1회 토출 시 150g, 원터치 초간단 작동, 냉각/쌀잔여량 별도 표시, 본체 뚜껑/ 토출서랍 분리(별도 세척 가능), 4D 순환냉각방식 채용, 90일 이후에도 쌀 지방산도 200KOHmg 100g 이하	표준 밥공기 기준 계량서랍 : 1회 토출 시 150g, 원터치 초간단 작동, 냉각/쌀잔여량 별도 표시, 본체 뚜껑/ 토출서랍 분리(별도 세척 가능), 4D 순환냉각방식 채용, 90일 이후에도 쌀 지방산도 200KOHmg 100g 이하

전기그릴

Tefal

NEW



모델명	TG500DKR
크기(W×D×H)㎜	578×242×328
소비 전력	1,500W
굽기조절	5단계(110~230℃)
공급업체	(유)그룹세브코리아
특징	최대 60분 타이머, 식기세척기 사용 가능, 91개의 기름홀과 역피라미드 구조의 그릴판으로 판에 기름이 고 이지 않아 연기 걱정없이 요리 가능, 분리형 그릴판, 편리한 보관가방, 눌어붙지 않는 테팔 논스틱 코팅, 그릴판의 미니 마늘구이판

잔치팬

shinil

[국내생산]



Aone

[국내생산]



shinil

[국내생산]





모델명	SGP-LG1650T	AOG-K200	SPP-9292EL	DWP-640D
크기(W×D×H)㎜	770×285×90	515×330×147	580×390×140	610×410×175
소비 전력	1,700W	1,500W	1,600W	1,530W
굽기조절	5단계	5단계 (최소 110도 ~ 270도)	5단계	5단계
공급업체	신일전자㈜	㈜삼공플러스	신일전자㈜	다온비즈
특징	특대형 와이드 그릴, 기름배출 높낮이 조절, Non-Stick 불소수지 코팅, 기름배출구&실리콘 마개	<특허> 듀얼 공기정화 순환구조 <특허> 듀얼 에어커튼 <특허> 밀폐형 덕트 구조 유해물질 최대 91.2% 정화 능력 믿을 수 있는 국내 생산 불소수지 논스틱 코팅팬 국내 생산	다이아몬드+마블 코팅처리, 부분 유리뚜껑, 내열 손잡이, 미끄럼 방지 고무패킹	다이아몬드 4중 코팅, 다양한 요리기능 (부침, 전, 생선구이, 전골등), 코팅층 강화로 세척이 용이, 분리형 5단 온도조절기

에어프라이어

PHILIPS NEW



PHILIPS NEW



BIOMANN



LocknLock



모델명	NA32200	NA12000	AF451EG2G	EJF693GRY
용량 / 거름망	4.2ℓ / -	4.2ℓ / -	4.5ℓ / -	12,500㎖ / 스테인리스
소비전력	2,000W	1,500W	1,350W	1,635W
온도조절	40~200℃	●	80℃ ~200℃	80~200℃/10~60분) 스팀(100℃/20분)
형식	디지털 방식	다이얼	터치 시스템	오븐형
공급업체	베르수니코리아	베르수니코리아	보만코리아	락앤락
특징	상단 투명창으로 조리 과정을 생생하게, 다양한 16가지 조리 가능, 빠르고 간편한 세척	래피드 에어 테크놀로지 적용, 12가지 멀티 기능, 간편한 세척	위생적인 유리 바스켓, 안전한 스테인레스 그릴, 조리과정이 확인 가능한 내부, 자동 전원 차단 기능(마이크로 스위치), 저소음 작동 설계, 급속 순환 공기(메탈 발열체),	액티브 스팀, LED디스플레이 터치형 패널, 8가지 스마트 자동조리, 분리 세척가능, 자동 스팀 세척, 3단 레일, 조리 중 내부확인가능

bord



bord



bord NEW



bord NEW



모델명	BR-AF155M	BR-AF166M2	BR-AF520	BR-AF5200
용량 / 거름망	18ℓ / 스테인리스	18ℓ / 스테인리스	4.5ℓ / 스테인리스	6ℓ / -
소비전력	1,200~1,400W	1,200~1,400W	1,200W	1,500W
온도조절	80℃~230℃	70℃~230℃	50℃~200℃	80℃~200℃
형식	다이얼방식	슬라이드방식	터치시스템	다이얼방식
공급업체	㈜홈니즈	㈜홈니즈	㈜홈니즈	㈜홈니즈
특징	바스켓 스테인리스 최고급 SU304계 사용, 타이머:최대 60분까지 조절, 온도 조절, 18리터 대용량, 기능 선택 다이얼, 공기의 회전방식, 열선이 보이지 않는 구조	바스켓 스테인리스 최고급 SU304계 사용, 타이머:최대 60분까지 조절, 온도 조절, 18리터 대용량, 튀김요리/베이킹/스테이크 등 조리 가능, 공기의 회전방식, 열선이 보이지 않는 구조	열선 보호망, 유리 튀김팬, 마이크로 스위치, 타이머: 최대 1분~60분까지 1분단위, 퀵메뉴 기능, 예약기능, 안전 손잡이, 쾌속 순환 기술	우드 포인트의 다이얼 조작버튼, 내부가 보이는 전면 조리창, 타이머: 최대 60분까지 조절 (완료 시 자동으로 전원차단), 안전 손잡이, 쾌속 순환 기술, 후면에 환풍구, 코드 보호 몰드, 마이크로스위치

계란찜기

두유제조기

bord NEW



모델명	HNZ-AF580QK
용량 / 거름망	7.5ℓ / -
소비전력	1,600W~1,800W
온도조절	100℃~200℃
형식	조그형 방식
공급업체	㈜홈니즈
특징	타이머: 최대 30분까지 조절 (완료 시 자동으로 전원차단), 안전 손잡이, 쾌속 순환 기술, 원터치 분리 스위치

JENNIFER&GW



PHILIPS NEW



bord



모델명	JR-E1155WH	HD913790	BR-170PM
크기(W×D×H)㎜	180×165×140	230×166×154	170×135×320
소비전력	350W	400W	650W
용량	0.8kg	0.56kg	1ℓ
공급업체	락커룸코퍼레이션	베르수니코리아	㈜홈니즈
특징	촉촉한 반숙/부드러운 반숙/단단한 완숙 3단계 조리모드, 조리의 시작과 끝을 음성으로 알려주는 음성 안내 시스템, 간편한 물세척 관리 및 본체 하단 전선 보관함 탑재	간편하게 즐기는 다양한 계란 요리, 촉촉한 반숙부터 수란까지 가능, 계량컵/수란메이커 포함	두유,죽,주스 이유식등 조리 가능, 1L 대용량 사이즈, 내열 강화 유리, 최대 24시간 예약 가능, 2종 8엽 칼날/304스테인리스 칼날

대형 믹서기

중형 믹서기

모델명	SMX-T45NEV	NMF-3305	BL88CDKR	BL476BKR
용량 / 재질	4,500㎖ / 스테인레스	3,200㎖ / 스테인리스	1,500㎖ / 트라이탄	1,750㎖ / 플라스틱
소비전력	600W	400W	1,200W	800W
칼날	2종(일자날, S날)	3종(일자, S자, 십자)	티타늄 6중	파워엘릭스 6중 칼날
속도조절 단계/파워	2단계 / 16,000rpm	2단계, 순간작동 / 6,600rpm	자동: 3가지, 수동: 다이얼 / 28,000rpm	버튼형 패널 5단계 / 22,000rpm
순간작동	●	●	●	●
칼날 분리	●	●	●	●
공급업체	신일전자㈜	한일전기㈜	(유)그룹세브코리아	(유)그룹세브코리아
특징	4.5ℓ 최대 용량, 투명 표시창, 3중 안전장치	일정 RPM 유지하여 고른 분쇄(홀센서 적용), 스텐 3중 칼날 (다지기, 믹서, 분쇄), 볼베어링 모터 적용(400W), 2분 디폴트(과열방지)	직관적인 터치스크린 패널, 3가지 자동 모드, 속도 조절 다이얼, 다지기/누름봉 제공, 분리형 칼날로 손쉬운 세척	재료 별 맞춤 프로그램, 순간 작동, 다지기 액세서리 제공, 분리형 칼날로 손쉬운 세척, 스마트 잠금 방식으로 안심 사용

모델명	BL4368KR	YB-S09	HDBL-FAB1DG	HDBL-FAA3GR	HDBL-FAA3BG
용량 / 재질	1,750㎖ / 유리	1,800㎖ / 글라스유리 믹서컵	1,500㎖ / 유리	1,500㎖ / 에코젠	1,500㎖ / 에코젠
소비전력	700W	1,200W	600W	1,200W	1,200W
칼날	파워엘릭스 6중 칼날	6중 스테인리스 칼날	4엽(STS304)	티타늄 6중	티타늄 6중
속도조절 단계/파워	2단계	단계별 속도조절 /23,000rpm	수동 2단계	자동:4개, 수동:7단/26,000rpm (1초당 433회) uAC모터	자동:4개, 수동:7단/26,000rpm (1초당 433회) uAC모터
순간작동	●	●	●	●	●
칼날 분리	●	–	–	–	–
공급업체	(유)그룹세브코리아	삼공플러스㈜	주식회사 HC컴퍼니	주식회사 HC컴퍼니	주식회사 HC컴퍼니
특징	다지기/누름봉 제공, 테팔 파워엘릭 스기술, 편리한 칼날분리 방식, 코드 보관함, 스마트 잠금방식	글라스유리 소재 믹서컵으로 친환경 인체무해 소재, 간편한 4종류 사용 프로그램, LED 타이머 디스플레이	19,000 RPM, 스테인리스 4중 입체 블레이드, 이중 뚜껑 구조, 6중 안전장치, 속도 조절 다이얼	BPA-FREE 트라이탄 용기, 5중 안전 장치, 간편한 조작부 (터치와 다이얼의 조화)	BPA-FREE 에코젠 용기, 5중 안전 장치,간편한 조작부 (터치와 다이얼의 조화)

다용도 믹서기

모델명	SMX-R200LG	SMX-H2000GDN	HR2603	BL162FKR	AGK-SL5M
용량 / 재질	700, 350, 200㎖ / 플라스틱	850, 500, 250㎖ / 플라스틱	1,000㎖ / 플라스틱	1ℓ / 트라이탄 용기 (권장 사용량 700㎖)	ABS, 스테인리스 외
소비전력	200W	200W	350W	400W	80W
칼날	스테인레스	스테인리스	스테인리스	파워엘릭스 4중 입체 칼날 (분리형)	5종(얇은채칼,굵은채칼, 둥근채칼,크링클컷,슬라이서)
속도조절 단계/파워	1단계	1단계 / 22,000rpm	2단계	2단계	1단계
순간작동	●	●	●	●	–
칼날 분리	●	●	●	●	●
공급업체	신일전자㈜	신일전자㈜	베르수니 코리아	(유)그룹세브코리아	엠펠
특징	신일 국내 직접 생산, 믹서·분쇄 2종 칼날, 버튼식 동작 스위치, 하단 고무받침 적용	블루블랙 색상, 버튼식, 강력한 2종 칼날, 간편한 작동 및 세척 가능, 국내 생산, 컵 3종/2종 칼날 제공	텀플러용기 제공, 칼날분리가능, 분리세척, 작지만 강한 파워	강력한 400W 파워, 파워엘릭스 칼날 기술, 안전한 BPA Free 트라이탄 용기	교체 가능한 5개 칼날, 간편한 사용법, 분리세척 가능

고속블렌더

코슬리 | Tefal | HC 해피콜 [국내생산] | HC 해피콜 [국내생산] | PHILIPS NEW



모델명	TWB-1500G(믹서컵,분쇄컵,텀블러컵)	BL9158	HEBL-FUB2BG	HEBL-FUB2SV	HR303400
용량 / 재질	2,000㎖ / BPA free 트라이탄 믹서컵	2,000㎖ / 트라이탄 용기	2,000㎖ / BPA-Free 트라이탄 컨테이너	2,000㎖ / BPA-Free 트라이탄 컨테이너	2,000㎖ / 유리용기
소비전력	1,500W (3만 rpm)	1,600W	1,400W	1,400W	1,200W
칼날	양면 12날, 6중 칼날 / 양방향칼날회전 / 티타늄 코팅	6중 칼날	신형 6중 입체 칼날 (스테인리스 Saw Blade)	신형 6중 입체 칼날 (스테인리스 Saw Blade)	4각 3D 칼날
속도조절 단계 / 파워	15단계 고속다이얼/30,000rpm	10단계/35,000rpm	6개의 자동모드와 수동 10단/28,000rpm	6개의 자동모드와 수동 10단/28,000rpm	3단 속도 조절
순간작동	●(순간작동 '펄스(Pulse) 모드' 가능)	-	●	●	-
칼날 분리	-	●	-	-	-
공급업체	삼공플러스㈜	(유)그룹세브코리아	주식회사 HC컴퍼니	주식회사 HC컴퍼니	베르수니코리아
특징	국내최초! 특허 획득, 분쇄컵(스텐), 텀블러(500㎖) 풀구성, 자동프로그램:5종류 자동모드 (양방향 회전모드 포함)	5가지 자동 프로그램, 터치형 디지털 패널, 2ℓ 트라이탄 용기	7중 안전시스템, 셀프클리닝, 부드럽고 손쉬운 다이얼 방식, 6개의 자동모드, 수동 10단 조작, 국내생산제품	7중 안전시스템, 셀프클리닝, 부드럽고 손쉬운 다이얼식 방식, 6개의 자동모드, 수동 10단 조작, 국내생산제품	1,200W 강력한 모터, 4각 유리 용기 디자인, 4각 3D 칼날, 스테인리스 분쇄기

핸드블렌더

TOKEBI | TOKEBI | PHILIPS



미니블렌더

PHILIPS NEW



모델명	CHB2300WS	SHB2300W	HR2535	HR276400
용량 / 재질	600㎖ 컵	2,000㎖ 일체형컵(뚜껑, 용기)	500㎖	- / 트라이탄 용기
소비전력	150W	300W	650W	800W
칼날	티타늄코팅	티타늄코팅	삼각형 날	6각 3D 칼날
속도조절 단계/파워	1-6단계 속도조절	1-6단계 속도조절	1단계	원터치
순간작동	●	●	-	-
칼날 분리	●(샤프트 분리형)	●(샤프트 분리형)	-	-
공급업체	피티코퍼레이션㈜	피티코퍼레이션㈜	베르수니 코리아	베르수니코리아
특징	무선핸드블렌더(USB-C타입 충전), 트리거방식 속도조절, LED인디게이터 (단계, 배터리표시기능), 14,500RPM, 무게(588g), 대용량배터리(2,000mAh), S자 칼날	트리거방식 속도조절, LED인디게이터 (단계, 배터리표시기능), 강력한DC모터 (12,500RPM), 무게(640g), S자 칼날, All in One(초퍼,휘스크날,세척솔), 컬코드선(2M)	비커(500ml) 포함, ProMix기술로 빠르고 완벽한 블렌딩, 원터치 버튼, 튐 방지 기능, 간편세척	압도적 성능의 프로블렌드 플러스 기술 탑재, 원터치로 손쉽게 블렌딩, 텀블러 겸용 용기

퓨어 글라스 티팟

JENNIFERROOM



전기포트

코슬리 | TWINGO | TWINGO



모델명	JR-KB1201WH	D2515W	WMP-902HF	WMP-903HF
용량 / 재질	1,200㎖ / 스테인레스, 폴리프로필렌	1,500㎖ / 스테인리스(통주물)	1300㎖ / 스텐인리스, 폴리프로필렌	1300㎖ / 스텐인리스, 폴리프로필렌
소비전력	1,370~1,630W	1,400W	680W~820W	680W~820W
보온기능	-	-	-	-
자동 전원 차단 기능	●	●	●	●
공급업체	락커룸코퍼레이션	삼공플러스㈜	포엠에이치케이	포엠에이치케이
특징	쉽게 뚜껑을 열고 닫을 수 있는 구조, 입자가 큰 차를 직접 끓이기에 용이한 티팟시스템, 찻잎 배출을 막아주는 일체형 거름망 뚜껑, 물이 끓는 동안 주변을 밝히는 LED조명, 젖병 소재로 사용되는 안전한 붕규산 유리	통주물 일체형 구조, 과열방지센서(최고레벨의 영국 Strix센서), 물 없을 시 자동 전원차단, 쿨터치 이동 단열 구조, 360도 회전 받침대, on/off 스위치	분리형 접이식 구조 컴팩트한 사이즈, 110V&220V 듀얼 전압, 이중 구조로 화상위험 DOWN, 위생적이고 안전한 SUS304 재질, 900ml의 넉넉한 용량, 용량 표시선	분리형 접이식 구조 컴팩트한 사이즈, 110V&220V 듀얼 전압, 이중 구조로 화상위험 DOWN, 위생적이고 안전한 SUS304 재질, 900ml의 넉넉한 용량, 용량 표시선

전기주전자

모델명	CK-C170TW	CK-C170TB	SEP-LG15G	SEP-S1800KP
	CUCKOO	CUCKOO	신일	신일 NEW
				
용량 / 재질	1,700㎖/ 스테인리스	1,700㎖/ 스테인리스	1,500㎖ / 강화유리	1,800㎖ / 스테인레스
소비전력	220V / 60Hz	220V / 60Hz	2,000W	1,500W
보온기능	●	●	-	-
자동 전원 차단 기능	●	●	●	●
공급업체	쿠쿠전자㈜	쿠쿠전자㈜	신일전자㈜	신일전자㈜
특징	통주물 일체형 구조, 손잡이부 5도 단위 온도 조절 기능, 최대 12시간 보온 기능, LED 3가지 색상 디스플레이, 쿨터치 이중단열 구조, 360도 회전 받침대	통주물 일체형 구조, 손잡이부 5도 단위 온도 조절 기능, 최대 12시간 보온 기능, LED 3가지 색상 디스플레이, 쿨터치 이중단열 구조, 360도 회전 받침대	투명 유리용기, 전원 표시 램프, 분리 가능 거름망	위생적인 스테인레스 바디, 간편한 원터치 조작, 360도 원형 받침, LED로 작동 확인 가능

모델명	KI270D	KO2611KR	BJ814DKR	HDEK-FMB1GN
	Tefal	Tefal	Tefal NEW	HC 해피콜
				
용량 / 재질	1,700㎖ / 스테인리스 스틸	1,000㎖ / 스테인리스 스틸	1,500㎖ / 스테인리스 차거름망, 중탕유리용기	1.0 ℓ
소비전력	2,400W	2,000W	1,430W	1,850W
보온기능	-	-	●	-
자동 전원 차단 기능	●	●	●	●
공급업체	(유)그룹세브코리아	(유)그룹세브코리아	(유)그룹세브코리아	주식회사 HC컴퍼니
특징	분리형 이물질 제거 필터, 외부 물 수위 표시 창, 360° 회전 받침대, 전원 표시 등, 자동 전원 차단 기능	분리형 이물질 제거 필터, 전원표시등, 360도 회전 받침대, 내부 물 수위 표시, 자동전원차단 기능	8가지 자동 프로그램, 8단계 온도 설정(40~100℃), 보온기능(40~90℃ 10분 단위로 최대 8시간), 스마트 메모리 기능, 자동 전원차단, 스테인리스 차거름망, 계란삶기틀, 중탕유리용기	스테인리스 내통, 간단한 조작 방식, 영국 STRIX社의 정품 온도 컨트롤러, 원터치 오픈 뚜껑, 외부 수위창, 360도 회전 받침대

모델명	HD939590	HD9305	JKT4	KBOC2001BL
	PHILIPS NEW	PHILIPS	Dualit	De'Longhi
				
용량 / 재질	1,700㎖ / 스테인리스	1,500㎖ / 스테인리스 스틸	1,500㎖ / 스테인레스	1,700㎖ / 스테인리스 스틸
소비전력	2,200W	2,200W	2,000-2,400W	2,000W
보온기능	-	●	-	-
자동 전원 차단 기능	●	●	●	●
공급업체	베르수니코리아	베르수니 코리아	구르메에프앤드비코리아㈜	㈜씨에스이
특징	이중 단열 구조로 뜨겁지 않은 표면, 뛰어난 내구성의 SUS304 스테인리스 스틸	간편세척 평면 열판 수위표시기, 360도 회전받침대, 완전 탈착 가능한 경첩식 뚜껑	안전 거름망, 높은 전력, 듀얼 수위 표시창(리터/잔수), 자동 전원 차단, 전원 작동 램프	분리형 이물질 제거 필터, 360° 회전식 받침대, 수위 표시창, 전원 작동 램프, 간편한 코드 보관

토스터기






모델명	CTOC2003BL	D2VMHA	HDTS-FPB1GN	HD259005
크기(W×D×H)㎜	185×320×205	260×210×220	262×156×182	440×216×155
소비전력	900W	1,200W	750W	1,030W
굽기조절	6단계	3단계	7단계	8단계
취소/해동/재가열	● / ● / ●	- / ● / -	● / ● / ●	-
공급업체	㈜씨에스이	구르메에프앤드비코리아㈜	주식회사 HC컴퍼니	베르수니코리아
특징	베이글/해동/재가열 기능, 엑스트라 리프트, 메뉴 별 작동 램프, 분리형 부스러기 받침대, 먼지 방지 뚜껑	영국 핸드메이드 제조, Proheat특허기술의 고온토스팅, 가열슬롯 선택 및 베이글 전용 기능, 토스팅중 구운정도 확인 가능한 픽앤팝기능	취소/해동/재가열 기능, 먼지 방지 뚜껑, 분리형 부스러기 받침대, 넓은 투입구, 빵 고정 가이드	8단계 굽기 조절, 내장 거치대 및 분리형 받침대 포함, 열 차단 설계와 자동 전원 차단 기능

커피머신






모델명	TT6941KR	TT731DKR	VS-T15IW
크기(W×D×H)㎜	316×186×203	310×190×200	300×170×180
소비전력	850W	880W	800W
굽기조절	7단계	6단계	6단계
취소/해동/재가열	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
공급업체	(유)그룹세브코리아	(유)그룹세브코리아	삼공플러스㈜
특징	디지털 디스플레이, 4가지 기능(굽기 단계 설정,해동, 데우기,정지), 터치식 버튼, 넓어진 투입구, 분리형 빵 부스러기 받침대, 스테인리스 먼지 방지 뚜껑	넓은 빵 투입구, 베이글 기능, 먼지 방지 뚜껑, 분리형 빵 부스러기 받침대	토스터 양면을 고르게 토스팅, 분리형 부스러기 받침대 (간편 청소), 먼지 방지 뚜껑, 메뉴 별 작동 램프, 전원 작동 램프

모델명	KRECAM29081TB
용량 / 색상	물탱크:1.8ℓ, 밀크카라페:0.22ℓ / 티타늄블랙
소비전력 / 절전기능	1,450W / ●
크기(W×D×H)㎜ / 무게	240×440×360 / 9.6㎏
추출압력(bar)	15
사용커피	원두(홀빈) / 분쇄원두(그라운드커피)
원산지	루마니아
공급업체	㈜씨에스이
특징	7가지 원터치메뉴로 아메리카노부터 라떼까지, 밀크 카라페 자동세척, 아로마부터 커피 온도 및 우유양까지 다양한 맞춤형 퍼스널옵션, 더 진한 커피 추출을 위한 'x2 (더블)' 기능






모델명	GCV2WH	GCB2BK	C30WH	D113WH
용량 / 색상	물탱크 : 0.56ℓ / 캡슐컨테이너 : 3~4개 / 화이트	물탱크 : 1.8ℓ / 캡슐컨테이너 : 10~13개 / 블랙	600㎖ / 화이트	1,000㎖ / 화이트
소비전력 / 절전기능	1,300W / ●	1,260W / ●	1,200W / ●	1,150W / ●
크기(W×D×H)㎜ / 무게	136×426×250 / 3.5㎏	142×423×325 / 4.6㎏	84×330×204 / 2.3㎏	129×277×370 / 3.4㎏
추출압력(bar)	회전식	회전식	19	19
사용커피	캡슐커피	캡슐커피	캡슐커피	캡슐커피
원산지	헝가리	헝가리	우크라이나	중국
공급업체	에버텍교역	에버텍교역	에버텍교역	에버텍교역
특징	회전추출/분당 최대 7,000회, 원터치 바코드 캡슐인식기술, 5가지 스타일의 커피추출, 수동레버, 예열시간 30초, 미사용시 2분후 자동꺼짐	회전추출/분당 최대 7,000회, 원터치 바코드 캡슐인식기술, 5가지 스타일의 커피추출, 자동레버, 예열시간 40초, 미사용시 9분후 자동꺼짐	슬림형, 2가지 추출 방식, 캡슐수납컨테이너, 25초의 빠른 예열 기능, 물양조절/기억기능, 3분후 저전력 모드 전환/ 9분 후 자동 꺼짐	고급형 디자인, 2가지 추출 방식, 25초의 빠른 예열 기능, 물양조절/기억기능, 캡슐수납컨테이너, 대용량 물탱크 1ℓ, 자동꺼짐(9분간 미사용시)

<네스프레소 공통사항> ※A/S 무상보증 12개월 + 구매 후 30일 이내 제품 정품 등록시 12개월 추가 총 24개월 ※제품문의 & A/S 문의 : 네스프레소 공식 상담 080-734-1111 / 발송문의 : ㈜에버텍교역
※LG매장에서는 커피를 판매하지 않고 있습니다 ※전용커피 구입처 : 네스프레소(캡슐)080-734-1111 ※문의 : 에버텍교역(네스프레소) 02)976-9768

전기면도기









모델명	SHV350K	62-B1000S	52-M1000S	300S
날수	3날	3날	3날	3날
연속사용	99분	50분	50분	50분
습식 / 방수 / 세정	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
충전시간	완충 3시간	1시간	1시간	1시간 충전 20분 사용
공급업체	주식회사 대아	㈜로뎀상사	㈜로뎀상사	㈜로뎀상사
특징	3D 스마트&스무스 플로팅 헤드, 미세 2중구조, IPX7등급 방수, 후면 트리머 장착, 배터리 과출력 제어, 상태표시 디스플레이, 헤드 분리 가능	NEW 스킨가드로 업그레이드 된 3개의 커팅요소, 센소플렉스 헤드로 굴곡에도 유연하게 밀착, 젠틀모드로 예민한 부위에도 저자극, 파워 조절이 가능한 오토센스 테크놀로지	0.5mm 더 길어진 파워콤 트리머와 옵티포일로 업그레이드된 커팅 요소, 분당 150만번 커팅액션의 터보 모드, 스탠다드 모드가 추가된 효율적 면도, 파워 조절이 가능한 오토센스 테크놀로지	얼굴 윤곽에 맞게 움직이는 3개의 커팅 요소 (센소포일), 손쉬운 세척이 가능한 생활 방수 기능, 고무 처리되어 젖은 손으로도 안전한 면도 가능 (인체공학적 그립존)

드라이기











모델명	TR6100A	MC6002B	MC6001A	MF6003C	HV5893
소비전력	1650W	1,600W	1,600W	1,600W	2,100W
풍속조절	3단	풍속 3단, 풍온 2단	풍속 3단, 풍온 2단	3단	2단
무게 / 크기(W×D×H)㎜	468g	370g /222.5	370g /222.5	440g / 250×64×300	525g /320×150×95
음이온 / 냉풍 / 접이식	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / ●	- / ● / ●
공급업체	엠펠	엠펠	엠펠	엠펠	(유)그룹세브코리아
특징	BLDC 모터, 미열없는 냉풍, 컬링노즐 포함	전자파 차단, 이중 안전장치, 대기 전력 차단하는 전원 스위치, 부드러운 연질의 코드러버	BLDC 모터 드라이어, 미열없는 냉풍, 콤팩트한 사이즈	BLDC 모터 드라이어, 친환경기술, 미세유해물질차단, 흡입망	어드밴스드 케어, 3단계 온도, 2단계 풍속 기능으로 상황에 맞게 총 6가지 모드











모델명	PD-Y2018	PD-T2020	UN-A3020	UN-B3021	UN-A1005
소비전력	1,800W	2,300W	1,800W	1,800W	1,200W
풍속조절	3단	6단 럴커 스위치(온도3단/풍량3단)	3단	3단	4단
무게 / 크기(W×D×H)㎜	376g(코드제외) / 168×75×200	570g(코드포함) / 276×93×282	360g / 140×90×240	360g / 140×90×240	600g / 190×210×75
음이온 / 냉풍 / 접이식	● / ● / ●	● / ● / -	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
공급업체	심플리빙	심플리빙	유닉스전자㈜	유닉스전자㈜	유닉스전자㈜
특징	깨끗한 화이트 색상, 2중안전장치, 쿨버튼별도채용, 집중노즐, 코드길이 2.5M로 사용이 자유로움	UV코팅으로 깔끔한 블랙 색상, 분리형 흡입망, 2중안전장치, 쿨버튼 별도채용, 집중노즐	가볍고 강한 풍량, 보습 및 정전기 효과 감소, 전원 자동차단 기능, 색상:블랙, 이중 안전장치	가볍고 강한 풍량, 보습 및 정전기 효과 감소, 전원 자동차단 기능, 색상:화이트, 이중 안전장치	웨이브 노즐, 벽걸이형 고리, 공기흡입의 효율을 높여 빠르게 건조

스팀다리미

PHILIPS NEW



PHILIPS



PHILIPS



코슬리 NEW



모델명	STH503080	DST5030	DST3020	MKI-22IV
소비전력	1,300W	2,400W	2,400W	1,100W
열판	금속	-	세라믹 열판	스테인리스 열판
연속스팀 / 순간스팀 (g/분)	2단 설정(에코/맥스)	45 / 180	35 / 160	22 / -
물통용량	120㎖+200㎖ 추가 제공	-	300㎖	200㎖
공급업체	베르수니코리아	베르수니 코리아	베르수니 코리아	삼공플러스㈜
특징	35초의 빠른 예열, 강력한 주름 케어, 어떤 옷이든 손쉽게 다림질 가능한 스팀 다리미	유선, 일체형물통, 색상:바이올렛, 열판:스팀글라이드 플러스, 자기세척, 코드길이:1.9m	유선, 일체형물통, 색상:블루, 누수방지, 자동전원차단, 자기세척, 코드길이:1.9m	580g 초경량, 안전 전원스위치, 이중 과열방지 장치, 움직임이 자유로운 250cm 전원선, 연속스팀 원터치버튼, 35초 퀵 예열 스타트, 대용량 물통

Tefal NEW



Tefal



모델명	DT1034	FV2839
소비전력	1,200W	2,830W
열판	메탈 열판	세라믹 열판
연속스팀 / 순간스팀 (g/분)	20 / -	40 / 185
물통용량	70㎖	270㎖
공급업체	(유)그룹세브코리아	(유)그룹세브코리아
특징	컴팩트한 디자인에 접이식 기능, 20g/min 연속 스팀, 솔 브러쉬, 스팀 분사구 전체 메탈 열판, 빠른 예열시간과 분리형 물통	일체형물통, 5단계온도조절, 누수방지, 색상:블루

제모기

Panasonic



모델명	ES-WV62	ER-GN21
소비전력	배터리 사용 (AA 건전지1개)	배터리 사용 (AAA 건전지1개)
헤드수	1	1
방수	●	-
크기(W×D×H)㎜	31×26×169	20×20×146
공급업체	현민무역 주식회사	현민무역 주식회사
특징	비키니 전용 트리머와 면도기로 체모 상태에 따라 정교한 면도 가능, 방수 디자인으로 샤워 중에도 사용 가능, 작고 가벼운 디자인으로 휴대가 용이	듀얼 엣지 블레이드와 스킨 가드로 당김없이 작은 털도 트리밍 가능, 블레이드 분리형으로 위생적인 물 세척 가능, 슬림 디자인으로 편리한 휴대성

코털정리기

Panasonic



펫케어 진공 미용기

PETNIZ



바디드라이어

bord



모델명	PNZ-PC850W	HNZ-1270HD
소비전력	히팅 530W, 송풍 300W	히팅 1,300W, 송풍 300W
풍속조절	포텐셔미터 적용(미세조절)	2단계
크기(W×D×H)㎜	134×275 ×200	400×505×145
음이온 / 냉풍 / 접이식	히팅/송풍	음이온 온오프 기능
공급업체	㈜홈니즈	㈜홈니즈
특징	반려동물 미용이 가능한 5 in 1 스마트 애완동물 펫 케어 세트, 진공 흡입력 미세 조절 가능, 부드러운 그립감, 짧고 길고 웨이브 있는 털, 빠진 털과 엉킨 모발을 관리 용이, 털 날림 없이 커트와 동시에 진공 흡입 가능, 드라이 기능(송풍, 온풍)이 있어 외출 및 목욕 후 털 관리 편리, 3중 필터로 털의 미세입자 줄이고 흩날리는 털 최소화	바람세기 2단계(소프트/스트롱) 조절/ 터치버튼 작동방식, PTC히터(1000W) / 히터 온/오프설정가능, 무게 감지 센서 적용/ 기기 사용 후 내려올 시 자동 작동정지 (단, 온풍 사용중에서는 8초간 기기 식힌 후 자동정지), 미끄럼방지 발판 채택으로 기존 상품들의 단점을 보완 미끄럼사고방지



비데

<인기상품>



사은품 증정 3WAY 노즐

<인기상품>



사은품 증정 FULL 스테인레스 노즐

사은품 증정 3WAY 노즐, 3D MOVE

모델명	BD-H720H0	BD-N443D	BD-AM53N
소비전력	1,450W	1,450W	1,450W
리모콘기능	●	●	-
탈취기능	●	●	-
살균	●	-	-
노즐방식	3WAY 노즐, 3D MOVE	FULL 스테인레스 노즐	3WAY 노즐, 3D MOVE
노즐자동세척	●	●	●
어린이	●	●	-
쾌변	●	●	-
건조기능	●	●	●
특징	살균(하루 한번 자동살균), 3D 무브워시(일반/미스트/에어미스트), 월적외선 듀얼건조, 방수등급(리모컨, IPX7, 본체 IPX5)	IPX5등급 방수, 누전차단, 물청소 가능, 리모컨, 탈취, 방수와 탈취가 동시에 가능한 컴포트 비데	3WAY 노즐(미스트/엑티브/실키), 스텐레스노즐, 3D 무브워시, 원적외선건조기능, 스파기능, IPX4 등급
공통기능	온수비데 및 세정기능, 온수온조 조절기능 ·시트온도 조절기능 ·난방변좌 ·절전기능 ·누전차단기능 ·시트 및 뚜껑 소프트 개폐 ·착좌센서		

비데필터



사은품 증정 FULL 스테인레스 노즐

사은품 증정 FULL 스테인레스 노즐

모델명	BD-KD513	BD-AM10N
소비전력	1,350W	1,450W
리모콘기능	-	-
탈취기능	-	-
살균	-	-
노즐방식	FULL 스테인레스 노즐	FULL 스테인레스 노즐
노즐자동세척	●	●
어린이	●	●
쾌변	●	●
건조기능	●	-
특징	누전차단, 3중클린시스템, 가장 인기 있는 건조 표준모델, 3중클린캐어+건조	비데 기본기능에 충실한 실속형 모델, 쾌변기능, 키즈기능실속형
공통기능	온수비데 및 세정기능, 온수온조 조절기능, 시트온도 조절기능, 난방변좌, 절전기능, 누전차단기능, 시트 및 뚜껑 소프트 개폐, 착좌센서	



모델명	BF-100
교환주기	6개월
타입	15㎜ 나사형
크기	136.5×115.4㎜
특징	지하수 사용 전원주택, 노후 수도관 주택 적극 권장

모델명	버튼조절단계					주요기능							규격	제품크기(mm)
	리모컨	변좌온도	온수온도	노즐위치	수압조절	건조	쾌변	어린이	무브	탈취	노즐재질	노즐방식	소비전력	W x D x H
BD-H720H0	●	3단계	3단계	3단계	3단계	●	●	●	●	●	풀스테인리스	3WAY노즐, 3D MOVE	1450W	398 x 539 x 169
BD-N443D	●	3단계	3단계	3단계	3단계	●	●	●	●	●	풀스테인리스	-	1450W	417 x 535 x 173
BD-AM53N	-	3단계	3단계	3단계	3단계	●	-	-	●	-	풀스테인리스	3WAY노즐, 3D MOVE	1450W	460 x 526 x 150
BD-KD513	-	3단계	3단계	4단계	4단계	●	●	●	●	-	풀스테인리스	-	1350W	483 x 543 x 155
BD-AM10N	-	2단계	2단계	3단계	3단계	-	●	●	-	-	풀스테인리스	-	1450W	460 x 526 x 150

※공급업체 : 에버텍교역 Tel. 02)976-9768 / 온라인 E-EVERTEK.CO.KR)

핸드바 스마트 체중계





모델명	iGripX1W	iGrip2W
제품명 / 색상	앳플리 아이그립X / 화이트	앳플리 아이그립2 / 화이트
크기(W×D×H)㎜	320×348×34.5	300×300×24
최대 측정 중량 / 전원	Max 180 kg / 6V, AAA 건전지 4개	Max 180 kg / 6V, AAA 건전지 4개
공급업체	삼공플러스㈜	삼공플러스㈜
특징	상 하체 8개의 센서와 듀얼 주파수 높은 정확도, 일체형 결합 구조로 깔끔한핸드바 보관 가능, 스마트폰 앱 연동 시 28가지 체성분 데이터 누적 관리, 4.8인치 대형 고사양 패널로 직관적인 핵심 데이터 확인, 스마트폰 연동 없이 5가지 핵심 체성분 데이터 제공 (체중 / 체지방률 / 골격근량 / BMI / 기초대사량)	상 하체 8개의 센서와 듀얼 주파수 방식으로 높은 정확도, 인체공학적 일체형 핸드바로 사용의 편리성, 스마트폰 앱 연동 시 28가지 체성분 데이터 누적 관리, 소수점 두자리까지 세밀한 측정 가능, 편리함과 디자인까지 고려한 핸드바 거치대

파워뱅크(캠핑용)



JE-300B	
용량	22.5Ah / 12.8V DC (288Wh)
크기(W×D×H)㎜ / 중량	230×155×167 / 약 3.75kg
제품수명	완전 충방전 3000회 주기, 80%이상 용량 남음
배터리셀	리튬 인산철
출력	300W (순간 최대 600W)
공급업체	삼공플러스㈜
특징	3.5kg으로 휴대하기 아주 편리함, APP컨트롤 가능, 100W 듀얼 PD고속충전, 3000회 이상 사용 가능 (8년 이상 매일 사용 가능), 52가지 보호기능, 12종 배터리 보호시스템 작동

테크폰 디지털 유무선전화기 GNTEL ERICSSON LG







모델명	GT-8506	GT-8505	GT-8126
구분	유무선	유무선	무선
LCD	본체:Graphic 한글지원 LCD / 휴대:TFT 칼라 LCD	본체:Graphic 한글지원 LCD / 휴대:TFT 칼라 LCD	TFT 칼라 LCD
발신자정보표시	●(120)	●(120)	●(120)
전화번호부 / 벨소리수	본체:20, 휴대:100 / 본체:14, 휴대:10	본체:20, 휴대:100 / 본체:14, 휴대:10	100 / 본체:14, 휴대:10
LCD백라이트 / 스피커폰	● / ●	● / ●	● / ●
에너지절약마크 / 전원	● ( ) / SMPS아답터×2	● ( ) / SMPS아답터×2	● ( ) / SMPS아답터×1
충전지(내장)	본체 : - / 휴대 : Li-ion PACK형×1(●)	본체 : - / 휴대 : Li-ion PACK형×1(●)	Li-ion Pack형×1(●)
원산지 / 공급업체	중국 / 지엔텔	중국 / 지엔텔	중국 / 지엔텔
특징	CID, 1.7GHz, 색상:검정(BK), 스피커폰(휴대/본체), 통화목록(120개)	CID, 1.7GHz, 스피커폰(휴대/본체), 통화목록(120개), 색상:흰색(WA)	CID, 1.7GHz, 통화목록(120개), 배경화면(6개), 색상:블랙화이트(BT)

업계최초 에너지 절약 마크획득

유선전화기 GNTEL ERICSSON LG



모델명	GS-493C	GS-492C	GS-461C	GS-487CN	GS-486CN
구분 / 국선	유선 / 1	유선 / 1	유선 / 1	유선 / 1	유선 / 1
LCD	Large 7-Seg LCD	Large 7-Seg LCD	7-Seg LCD	7-Seg LCD	7-Seg LCD
발신자정보표시 / 최근다이얼	●(80) / ●(18)	●(80) / ●(18)	●(80) / ●(18)	●(80) / ●(18)	●(80) / ●(18)
착신램프 / 플래시	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
벨소리수 / 벨소리조절기능	5 / 5단계	5 / 5단계	1 / 3단계	1 / 3단계	1 / 3단계
온후크기능 / 스피커폰	●(4단계) / ●(4단계)	● / -	● / -	● / -	● / -
재다이얼/포즈/송화차단/보류	● / ● / ● / -	● / ● / - / -	● / ● / - / -	● / ● / - / -	● / ● / - / -
충전지(내장)	알카라인 AAA형×2(●)	알카라인 AAA형×2(●)	알카라인 AAA형×2(●)	알카라인 AAA형×2(●)	알카라인 AA형×2(●)
원산지 / 공급업체	태국 / 지엔텔	태국 / 지엔텔	태국 / 지엔텔	태국 / 지엔텔	태국 / 지엔텔
특징	색상:흰색(WA), CID, 스피커폰, 송화차단, 최근발신다이얼, 착신LED램프, 벨선택/벨음량	색상:적색(RD), 흰색(WA), CID, 빅버튼, OHD폰 최근발신다이얼, 착신LED램프, 벨선택/벨음량	색상:흰색(WA), 아이보리(IV), CID, 발신자 정보표시기능 (번호, 시간)	색상:흰색(WA), CID, 발신자 정보표시 기능(번호,시간), 발신자 번호 저장/검색(80개)	색상:흰색(WA), CID, 발신자(80개), 재다이얼 기능(18개)



모델명	GS-465	GS-872	GS-620	GS-696	GS-460F	GS-460
구분 / 국선	유선 / 1	유선 / 2	유선 / 1	유선 / 1	유선 / 1	유선 / 1
착신램프 / 플래시	● / ●	● / ●	- / ●	● / ●	● / ●	- / ●
벨소리수 / 벨소리조절기능	1 / 3단계	1 / 3단계	1 / -	1 / 2단계	1 / 3단계	3+묵음 / 3단계
온후크기능 / 스피커폰	● / -	● / -	- / -	● / -	● / -	- / -
재다이얼/포즈/송화차단/보류	● / - / - / -	● / ● / - / ●	● / - / - / -	● / - / - / -	● / - / - / -	● / - / ● / -
충전지(내장)	-	알카라인 AAA형×4(●)	-	-	-	-
원산지	태국	태국	태국	태국	태국	태국
공급업체	지엔텔	지엔텔	지엔텔	지엔텔	지엔텔	지엔텔
특징	색상:흰색(WA), 온후크/재다이얼/착신램프, 단축다이얼(3개)/ 수화음량조절	색상:연회색(SG), 2국선, 온후크/재다이얼/플래시, 단축다이얼(12개), 온후크음량조절	색상:보라색/진적색/ 연주홍/연노랑, 벽걸이 겸용, 재다이얼, 플래시(착신전환)	색상:연두색/연크림, 벽걸이 겸용, 재다이얼, 착신램프, 플래시(착신전환)	색상:흰색(WA), 온후크다이얼, 착신램프, 플래시(착신전환), 벨음량조절, 재다이얼	색상:흰색(WA)/진회색(DG), 재다이얼, 포즈, 벨선택/ 송화차단, 벨음량조절, 플래시(착신전환)

A/S 문의:1566-5869(1588-9388)

프린터





모델명	LBP621CW	MG3095W
재질	플라스틱	플라스틱
크기(WxDxH)㎜	430x418x287	426x306x145
인증현황	ZU10064-18001K	MSIP-REM-CIN-K10446(KCC 인증필)
제조국	베트남	베트남
특징	[고속출력, 고해상도 레이저 컬러프린터], 출력속도 - 흑백 18 ipm, 컬러 18 ipm, 간단한 무선(Wi-Fi) 연결, 해상도 - 9600×600dpi, 모바일 프린트 지원[소비전력] 최대 850W 이하 / 동작시 약 390W / 대기 시 약 8.5W	[실속형 무선 잉크젯복합기] 출력속도 - 흑백 8.0ipm, 컬러 4.0ipm, 간단한 무선(Wi-Fi) 연결, 해상도 - 4,800×600dpi, 전용 스마트폰 어플리케이션 제공 (문서, 사진 편집 및 출력), [소비전력] 대기중/스캔램프가 off시 / PC에 USB 연결시 : 약 1.6W, 오프 (PC에 USB 연결시) : 약 0.2W, 인쇄시 : 약 10W

무선 키보드



모델명	K380S-BK/WH/RO	KB2062WL
연결방식	블루투스 / Logi Bolt USB	2.4GHz 무선
키 방식 / 키 수량	팬타그래프 / 79키	맴브레인 / 106키
공급업체	㈜텐코	㈜코시
특징	블루투스 저에너지 연결 (로지 볼트 호환), 3개의 블루투스 기기 동시 연결, 3개의 버튼으로 페어링 전환이 가능한 이지 스위칭 기술, 최대 배터리수명 36개월	슬림 베젤 깔끔한 디자인, 자동 절전모드, 전용키스킨 추가구성

무선 키보드+마우스







모델명	MK295-BK/WH	MK275	IR-WMK5000W/B
연결방식	USB	USB	USB
키 방식 / 키 수량	저소음 맴브레인 / 111키	저소음 맴브레인 / 111키	맴브레인 / 104키
공급업체	㈜텐코	㈜텐코	㈜텐코
특징	Slient Touch 기술로 소음을 90% 감소, 컴팩트 사이즈의 휴대용 무선 마우스, 안정적인 무선 연결(USB 수신기), 액체유입 방지 설계, 각도 조절 가능, 최대 배터리수명 36개월	8개의 단축키, 풀사이즈 키보드, 무선 연결 최대 10m 연결, 최대 배터리수명 36개월	무소음 마우스, 실리콘 키스킨 제공, 색상:블랙/화이트

유선 키보드



모델명	PCK-200U
연결방식	USB
키 방식 / 키 수량	맴브레인 / 109키
공급업체	㈜텐코
특징	생활 방수, 혁신적인 high profile key 설계

유선 마우스



모델명	FM-100
연결방식	USB
버튼수	2버튼, 휠
공급업체	㈜텐코
특징	감도:1000dpi, 플러그앤 플레이 방식, 하단 땀방지 러버 그립

유선 게이밍 마우스







모델명	G402	GMSC-24	GMSC-27
연결방식	USB	USB	USB
버튼수	6버튼	7버튼	7버튼
공급업체	㈜텐코	㈜텐코	㈜텐코
특징	퓨전 엔진탑재 (델타제로, G포스가속도센서, 자이로센서), 탁월한 내구성 (2천만번 클릭) 240~4,000 DPI, 프로그램이 가능한 8개의 매크로 버튼	DPI (800/1600/2400/3200/4800/6400), 스캔율:6,000FPS, 최대가속도 : 12G	DPI (1200/1800/2400/3600), 스캔율:4,000FPS, 최대가속도:8G

무선 마우스











모델명	RX-550	M350S-GR/WH/RO	LOG-LIFT-BK/WH/RO	M3380WLMP	FM-W1000
연결방식	무선 2.4GHz	블루투스 / Logi Bolt USB	블루투스 / Logi Bolt USB	2.4GHz 무선	USB
버튼수	2버튼, 휠	3버튼	6버튼	3버튼(좌/우/휠)	2버튼, 휠
공급업체	㈜텐코	㈜텐코	㈜텐코	㈜코시	㈜텐코
특징	해상도:800/1200/1600DPI, 무소음 버튼 적용	블루투스 저에너지 연결 (로지 볼트 호환), 무소음 클릭, 편안한 그립감, 부드럽고 정확한 트래킹, 최대 배터리수명 24개월	블루투스 저에너지 연결(로지 볼트 호환), 무소음 클릭, 편안한 그립감, 부드럽고 정확한 트래킹, 57도 손목이 편한 각도, 이지스위치(최대 3대 기기 멀티페어링) 최대 배터리수명 24개월	감도:1000DPI, W200×H150㎜ 미니패드 추가구성	감도:1000DPI, Auto Pairring 방식, 리시버 본체 수납 방식

공유기

IPTIME



IPTIME



IPTIME



모델명	IPT-N2V	IPT-704V5	IPT-A604V5
무선속도	300Mbps	300Mbps	1,200Mbps
안테나	5dBi 2개	5dBi 3개	5dBi 4개
공급업체	㈜텐코	㈜텐코	㈜텐코
특징	802.11n 지원 유무선 공유기, 4랜포트	802.11n 지원 유무선 공유기, 4랜포트	802.11n 지원 유무선 공유기, 4랜포트, 5GHz 무선랜 지원

노트북받침대

COSY



모델명	NS2149
크기(W×D×H)㎜	240×245×46
무게	0.64㎏
공급업체	㈜코시
특징	최대 17형 노트북 거치 가능, 통알루미늄 튼튼한 구조, 발열최소화, 접이식 간편보관, 휴대용이, 다양한 각도조절

가정용 충전기

HY-ETECH



FREEO



고속무선 충전기

Technology



차량용 충전기

IRIVER



모델명	ATC-2PCTYPE	HQC2100	ITC-FN3	IHA-CQ36WD
정격출력	DC 5V 2100mAh	9V	DC-9V-3A	18W+18W
입력방식	타입 C	타입 C	타입 C	타입 C
공급업체	㈜포엠HK	㈜텐코	㈜포엠HK	㈜텐코
특징	구성:2포트 충전기, C타입 케이블 1M(1EA) 2포트 충전기 C타입, 안전하고 빠른 동시 충전	가정용(여행용) 급속 충전기, 1.5배 빠른 급속충전, LG G4/G5/V10 모델 적용	3IN1 충전기, 구성:본체, C타입 충전선,스마트폰 15W, TWS이어폰 5W, 애플와치 3.5W, 높낮이조절로 과충전 방지 조절 가능(수동)	출력 DC 5V 3000mA/9V 2000mA/12V/ 1500mA, USB 2구 분리형 어댑터, 고속 대용량 충전기, 색상:화이트, 타입 C 케이블 포함

멀티허브

COSY



COSY



IPTIME



IPTIME



모델명	DS2081UHC	UH2152C	IPT-UC304	IPT-UC305HD
입력방식	C타입	C타입	C 타입	C 타입
케이블 길이	15㎝	15㎝	110㎜	110㎜
공급업체	㈜코시	㈜코시	㈜텐코	㈜텐코
특징	지원포트:HDMI(미러링)/USB3.0 2포트/SD/ MicroSD/PD, 최대전송속도:5Gbps	지원포트:PD(60W)x1, C타입x1, USB3.0x1, USB2.0x2, 충전과 데이터 전송 동시에 가능, 최대전송속도 : 5Gbps	컴팩트한 메탈케이스, 지원포트:USB 3.0x4포트	컴팩트한 메탈케이스, 지원포트:USB 3.0x3포트, HDMIx1포트, PD(60W)충전x1포트

케이블

다온비즈



COSY



모델명	HDMI-HDMI3M	UC3044C
입력방식	HDMI	USB 타입C
케이블 길이	3m	1.2m
공급업체	다온비즈	㈜코시
특징	버전:2.0(4096×2160), 24K 금도금, HDTV, 프로젝터, DVD, 셋톱박스, D-VHS 등	선꼬임 방지 재질 적용, 충전 및 데이터 전송 케이블

USB

SanDisk



플래시메모리

SanDisk



KINGSTON



모델명	SANDDC364,128,256,512GB	SAN-C10M 32, 64GB	SDC10-32, 64GB
용량	64, 128, 256, 512GB	32, 64GB	32, 64GB
공급업체	㈜텐코	㈜텐코	㈜텐코
특징	USB 3.1 지원, 회전식 보호 커넥터, USB-C 와 USB-A 모두 사용가능, 색상:블랙	Class10/SD변환, 어댑터 제공 (8G제외)	Class10 microSD, SD아답터를 통하여 디지털 카메라 등에도 사용가능

A/S 센터 문의처

상품군	제품군	브랜드	A/S업체	AS연락처	비고
밥솥	밥솥	쿠쿠전자	쿠쿠	1588-8899	
		㈜쿠첸	쿠첸서비스	1577-2797	
		Jenniferoom	락앤락	080-329-3000	
생활	다리미	모피리처드	마이클앤선솔루션	1588-3640	
		테팔	위니아에이드	1833-4220	
		코슬리	삼공플러스㈜	1661-6540	
		필립스	피씨에스원	1661-0083	
	드라이기	JMW	JMW	070-7124-9700	
		유닉스	유닉스전자㈜	1577-0569	
		코코젤리	㈜지노네트웍스	1522-8384	
		콘에어	윌앤비전	1899-0209	
		테팔	위니아에이드	1833-4220	
		필립스	필립스	02-709-1200	
		쿠쿠전자	쿠쿠	1588-8899	
		Patec	한일전자	02-2691-8272	
	비데	노비타	콜러노비타	1588-6560	
		도비도스	대림도비도스	1588-8209	
	전기면도기	바비리스	필일렉	1899-0209	
		브라운	POK	1577-8027	
		필립스	필립스	02-709-1200	
	젖병소독기	유팡	㈜블루케어	02-511-8888	
		Poled	㈜폴레드	1600-7420	
	기타	G GOON	㈜텐코	070-8230-0435	
		바우웰	신성전자	031-356-4333	
		바우젠	㈜청담코퍼레이션	1666-6806	
		소네트	엠젠트	1661-6875	
		GIPFEL	모젠인터내셔널	02-867-4999	
주방	전기그릴	미마	미마	02-2205-0900	
		신일	신일전자㈜	1577-6667	
		자이글	자이글	1644-9213	
		한일	한일전기CS	1588-1183	
		해마루	해마루	032-544-3031	
		대원	㈜다온비즈	070-8230-0435	
		안방	㈜디앤더블유	0502-0384-4371	
		AONE	에이원	1899-1612	
	믹서기	닌자	마이하우스	080-675-8337	
		도깨비방망이	도깨비방망이	1588-3513	
		대웅모닝컴	㈜굿템코리아	070-4283-5612~3	
		러셀홉스	㈜이엠케이	1899-7574	
		신일	신일전자㈜	1577-6667	
		엔유씨전자	엔유씨전자	1577-8711	
		일렉트로룩스	일렉트로룩스	1566-1238	
		코슬리	삼공플러스㈜	1661-6540	
		코코젤리	㈜지노네트웍스	1522-8384	
		테팔	위니아에이드	1833-4220	
		필립스	피씨에스원	1661-0083	
		하트만	미마	02-2205-0900	
		한일	한일전기CS	1588-1183	
		해피콜(HC컴퍼니)	HC컴퍼니	1688-8460	
	에어프라이어	락앤락	락앤락	080-329-3000	
		보랄	㈜홈니즈	070-7606-4345	
		시메오	대경아이엔씨	031-908-5467	
		웨스팅하우스	㈜하이파크	032-655-8993	
		해피콜(HC컴퍼니)	HC컴퍼니	1688-8460	
		BOMANN	보만코리아	1566-3031	
	음식물처리기	린나이	린나이코리아	1544-3651	
		에코체	에코체	1577-4720	
		쿠쿠전자	쿠쿠	1588-8899	
		Welrix	웰릭스	1670-0202	
	전기주전자	GRAEF	㈜포엠아이	1522-5110	
		듀얼릿	구르메에프앤드비코리아㈜	1544-9711	
		모피리처드	마이클앤선솔루션	1588-3640	
		미마	미마	02-2205-0900	
		신일	신일전자㈜	1577-6667	
		일렉트로룩스	일렉트로룩스	1566-1238	
		테팔	위니아에이드	1833-4220	
		필립스	피씨에스원	1661-0083	
		한일	한일전기CS	1588-1183	
		해피콜(HC컴퍼니)	HC컴퍼니	1688-8460	
		드롱기	드롱기	080-848-8800	
	커피머신	네스프레소	네스프레소	080-734-1111	
		썬빔	㈜이엠케이	1899-7574	
		드롱기	드롱기	080-848-8800	
		필립스	피씨에스원	1661-0083	
	토스터기	GRAEF	㈜포엠아이	1522-5110	
		듀얼릿	구르메에프앤드비코리아㈜	1544-9711	
		모피리처드	마이클앤선솔루션	1588-3640	
		일렉트로룩스	일렉트로룩스	1566-1238	
		테팔	위니아에이드	1833-4220	
		필립스	피씨에스원	1661-0083	
		해피콜(HC컴퍼니)	HC컴퍼니	1688-8460	
		드롱기	드롱기	080-848-8800	
	소형냉장고	꼬모	고모텍㈜	1661-7071	
	기타	HERZHEN	헤르젠	1566-3379	
		AGK	㈜반디	1899-8311	
		쿠진아트	필일렉	1899-0209	
		baradun	baradun	070-7700-5553	
		엔유씨전자	엔유씨전자	1577-8711	
		Jenniferoom	락앤락	080-329-3000	

상품군	제품군	브랜드	A/S업체	AS연락처	비고
계절	동계	로이체	㈜로이체	02-711-0077	
		㈜미로	㈜미로	1661-5796	
		대웅모닝컴	㈜굿템코리아	070-4283-5612~3	
		미마	미마	02-2205-0900	
		보국전자	㈜보국전자	1588-8775	
		블랙스타	㈜이노텍	1599-0790	
		블랙앤데커	㈜잇츠	1899-2757	
		스타리온	스타리온	1588-2203	
		스타일리스	㈜보국전자	1588-8775	
		신일	신일전자㈜	1577-6667	
		이메텍	게이트비전	031-906-1543	
		유로파	신성전자	031-356-4333	
		제니퍼룸	락커룸코퍼레이션	080-329-3000	
		프롬비	칩스앤테크	070-8740-8787	
		쿠첸	쿠첸	1577-2797	
		한일	한일전기CS	1588-1183	
		한일의료기	한일의료기	031-957-8309	
		한일의료기돌흙침대	㈜한일의료기	1899-9287	
		헵시바㈜	헵시바 ㈜	1577-0747	
		Boral	㈜홈니즈	070-7606-4345	
		VISKA	㈜홈니즈	070-7606-4345	
	하계	네어	㈜이엠케이	1899-7574	
		대웅모닝컴	㈜굿템코리아	070-4283-5612~3	
		미마	미마	02-2205-0900	
		보국전자	㈜보국전자	1588-8775	
		스타리온	스타리온	1588-2203	
		시코	㈜시코코리아	1688-7776	
		신일	신일전자㈜	1577-6667	
		유로파	신성전자	031-356-4333	
		이엠케이	㈜이엠케이	1899-7574	
		퍼즈	지원아이앤씨	070-4349-3485	
		플러스마이너스제로	㈜시코코리아	1688-7776	
		한일	한일전기CS	1588-1183	
		Boral	㈜홈니즈	070-7606-4345	
디지털	PC ACC	㈜로이체	㈜텐코	070-8230-0435	
		㈜아이리버	㈜텐코	070-8230-0435	
		㈜이에프엠네트웍스	㈜텐코	070-8230-0435	
		㈜텐코비즈	㈜텐코	070-8230-0435	
		CANON	캐논	1588-2500	
		EFM	㈜텐코	070-8230-0435	
		LOGITECH	㈜텐코	070-8230-0435	
		SANDISK	㈜텐코	070-8230-0435	
		다온비즈	㈜다온비즈	070-8230-0435	
		로지텍㈜	㈜텐코	070-8230-0435	
		브리츠	브리츠	031-908-1091	
		이메이션	㈜텐코	070-8230-0435	
		코시	㈜코시	051-524-1293	
		킹스톤	㈜텐코	070-8230-0435	
		XENICS STORMX	한일디엔씨㈜	02-2611-3849	
		ABKO	한일디엔씨㈜	02-2611-3849	
		㈜엑토	㈜텐코	070-8230-0435	
		㈜아이리버	드림어스컴퍼니	1577-5557	
	스마트홈	아카라	아카라코리아	02-6949-2772	
		필립스	㈜위닉엔터프라이즈	1544-1278	
		헤이홈	헤이홈	1644-7098	
	전화기	모토로라	㈜하이파크	032-655-8993	
		성윤전자	㈜하이파크	032-655-8993	
		GNTEL	GNTEL	1566-5869	
	기타	㈜지스타코리아	㈜텐코	070-8230-0435	
		㈜텐코비즈	㈜텐코	070-8230-0435	
		3M	㈜다온비즈	070-8230-0435	
		ADATA TECHNOLOGY	㈜다온비즈	070-8230-0435	
		DJI	DJI	080-822-1456	
		LINKABLE	㈜링커블테크놀러지지	1544-8056	
		NGO	한일디엔씨㈜	02-2611-3849	
		SICRON	한일디엔씨㈜	02-2611-3849	
		SONY	㈜다온비즈	070-8230-0435	
		롯데전자	㈜다온비즈	070-8230-0435	
		브리츠	브리츠	031-908-1091	
		블루캔버스	㈜엘팩토리	1644-5430	
		아이리버	㈜다온비즈	070-8230-0435	
		액센	한일디엔씨㈜	02-2611-3849	
		윤씨네	윤씨네	031-8059-3905	
		인켈	㈜다온비즈	070-8230-0435	
		코시	㈜코시	051-524-1293	
		파란마당	파란마당	02-707-1033	
		팬톤	㈜다온비즈	070-8230-0435	
		필모아	필모아	1899-0138	
		UM2	한일디엔씨㈜	02-2611-3849	
		Volvik	볼빅	070-4194-2181	
		VOICE CADDIE	보이스캐디	1577-2862	
		아남	향진	070-5117-5299	
		필립스	크레신	02-541-0900	
		아남	㈜포엠HK	070-5117-5299	
		아이리버	㈜포엠HK	1577-5557	
		econer	㈜알토디자인	1566-2350	

※ LG전자 대리점에서는 LG전자 제품은 물론 국내외 우수 제품까지 다양하게 취급합니다. ※ 본 카달로그에 수록된 상품의 A/S책임은 제조업체에 있으며 사용설명서 상의 A/S문의처를 통해 A/S를 받으실 수 있습니다.

LG전자 제품은 물론
필립스 · 테팔 · 브라운 · 네스프레소 세계 명품가전도 취급합니다.

PHILIPS Tefal BRAUN NESPRESSO.

• 일부 품목은 조기에 품절 될 수도 있습니다. • 제품의 색상은 인쇄 상태이므로 차이가 있을 수 있습니다.
• 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 일부 수정될 수도 있습니다.