

Life's Good.

LG 스타일러 | Objet Collection



e-Book

공감지능 **AI** forYOU
가전은 역시 **LG**

더 나은 삶에 MUST & BEST 꼭 필요한 최고의 제품

Everyday Everywear,
ALL NEW 스타일러



세척도 건조도 트루니카,
세상에 없던 식기세척기



설치부터 청소, 관리까지
손댈 일 없는 All-Free 시스템



CONTENTS

04

라이프스타일 제안

08

LG SIGNATURE

14

TV

TV
시네빔
오디오

나를 위한
프라이빗 스크린



어디서나 함께 즐기는
포터블 스크린



공간의 한계를 넘는
슈퍼 포터블 스크린



40

PC

PC
모니터

56

주방가전

냉장고
김치냉장고
식기세척기
광파오븐/전자레인지
전기레인지
정수기

88

생활가전

워시타워
워시콤보
세탁기/건조기
의류관리기/신발관리기
청소기/안마의자
식물생활가전

116

에어컨

스탠드 에어컨
창호형/이동식
벽걸이 에어컨

128

에어케어

360° 공기청정기
에어로시리즈
제습기
가습기

더 나은 삶에 MUST & BEST 꼭 필요한 최고의 제품

더 나은 삶은 넘치는 판타지가 아닌,
내 손으로 메꿔 나가는 잔잔한 일상 속에 있어요.
M&B에 담긴 나의 삶과 일상 이야기를 들어보세요.



2025 New 스타일러

Me & Baby

예민함이라는 이름의 사랑

조그만 아이라고 봐주지 않던 바이러스를 겪어내며 나는 전보다 조금 더 예민해졌다.
누군가의 체온, 기침, 콧물에 마음이 내려앉을 줄이야.
보이지도 않는 세균과 바이러스가 악당처럼 느껴진다.
새 건데, 세탁한 건데 내 마음은 그걸로 부족해
세제없이 스팀으로 한 번 더 씻어내고 싶은 예민함이라는 이름의 너를 위한 사랑



Marriage & Beginning

작은 다름, 쌓이기 전에 털어 내기

누군가는 외출복을 입은 채로 침대에 앉고, 누군가는 그게 마음에 걸린다.
조용히 쌓이는 우리 사이의 작은 다름, 쌓이기 전에 털어내는 게 함께 사는 법
밖에서 입은 옷은 스타일러에 바로 걸자,
먼지와 세균이 달라붙은 바깥의 하루를 털어내자
우리 사이의 작은 다름, 쌓이기 전에 털어내기



* M & B 제품군에 대한 LGE.com 실 구매자 리뷰 중 총 4,334개의 평균 평점 4.9점/5점 만점('23년 10월 18일 기준) * LG 스타일러 오브제컬렉션 : * 18분 스타일링 소요 : 급속 스타일링 코스 동작 시 소요 시간이며, 선택 코스에 따라 소요 시간은 달라질 수 있습니다. * 빌트인 고압 스팀어 구김제거 : * 시험 기관 : KATRI시험연구원 * 시험 코스 : 스팀어 사용 * 시험 부하 : 셔츠 (KS C IEC 60456:2010 C.20에 따름) * 시험 방법 : 구김을 부여한 시험편에 스팀어를 2회 왕복 이동 후 평가판으로 전, 후 비교 * 시험 결과 : 초기 구김 대비 2배 이상 구김 완화 (4.5급/5급) * 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

LG 스탠바이미



Me & Baby

가까이 보며 더 가까워진 우리

평일엔 학원으로 회사로 흩어지는 우리가 웅기종기 모여 같이 먹고, 놀고, 자는 캠핑날 우리는 서로 딱 달라붙어 거실 TV보다 훨씬 작은 스탠바이미 앞에 굳이 한참을 모여 있다. 삶에는 '굳이'가 필요한 순간이 있다. 그것은 대체로 고만고만한 우리의 삶을 좀 더 나은 쪽으로 데려가준다.



Marriage & Beginning

붙어도 떨어져도 결국은 하나

손꼽아 기다리던 시리즈가 공개되는 금요일 밤, 스탠바이미 앞에서 데이트가 시작된다. 토요일, 아침 잠이 없는 나는 홀로 일어나 화면 속 요가 동작을 따라해 본다. 우리는 같은 집에 있지만 늘 같은 자리에 있진 않다. 전혀 문제는 아니지. 붙어도 떨어져도 결국은 하나이니깐.



라이프스타일 제안



더 나은 삶에 MUST & BEST 꼭 필요한 최고의 제품



LG 로보킹 AI 올인원

Me & Baby

로보킹, 뭉클하는 순간

육아는 노력만으로는 되지 않는 일이었다. 먹이고, 입히고, 씻기고, 재우는 게 어찌나 고단한지 엉망진창인 집 안은 질끈 눈을 감을 수 밖에 없었다. 반신반의하며 들인 로보킹은 가전이 아니라 동료가 되었다. 노력 없이도 집 안이 깨끗한 건 물론이고, 열심히 움직이는 모습에 괜히 뭉클 고양이 손이라도 빌리고 싶다는 전쟁 같은 육아, 나보다 부지런한 로보킹은 여유이자 위로가 되더라



Marriage & Beginning

마법이 없으니 로봇이 답이야

웬 머리카락이 이렇게나 많지? 주말 대청소 끝내니 금방 월요일이네 브이로그 속 샤랄라한 신혼집, 마법이 아니고서야 그게 가능한가? 지금 필요한 건 바로 로보킹
집 밖에서도 안방의 머리카락을 치우고 손에 물 한 방울 안 묻히고 바닥 물걸레질 마법이 따로 있나 애쓰지 않아도 깨끗하게 치우는 로봇이 마법이지



* LG 로보킹 AI 올인원 : *케어 서비스 : * 24. 7월 기준 LG전자 공식 서비스센터는 전국 120개 매장으로 집계하였습니다. * 케어 서비스는 가전 구매 서비스를 이용하는 고객에게 제공되며, 가전 구매 서비스에는 LG전자 가전 케어 전문가가 방문 관리하는 케어 서비스와 소모품 정기 배송이 포함됩니다. * 자동 급배수 : * 자동 물채움과 비움 기능은 급배수 설치 환경에서만 가능합니다. * 자동 급배수 설치 시, 자동으로 물채움과 오수 비움 기능이 적용되며, 프리스탠딩 모델은 청소 로봇 본체 내 자동 물공급 기능만 적용되어 있습니다. * 사전 답사 시, 설치 환경에 따라 자동 급배수 설치가 불가할 수 있으며, 설치 환경 및 설치 형태에 따라 설치 비용은 상이합니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.



LG 디오스 식기세척기

Me & Baby

형아니까 엄마, 아빠처럼 먹고싶어요

같은 음식 먹는데 왜 나만 식판이에요? 생각지도 못했던 아이의 불평에 놀랐다.
 걸핏하면 형아가 되었구나 칭찬으로 달래놓곤 여전히 아기 식판에 머물러 있었구나
 저녁 식탁에는 밥그릇, 국그릇, 새로운 수저까지 더해야겠다.
 늘어나는 설거지는 사랑 앞에선 문제가 아니지
 사실, 식기세척기 덕분이기도 하지만



Marriage & Beginning

같이 먹고 같이 쉬어요

세 칸 접시에 육여 담던 반찬을 예쁘게 따로 담고
 자리마다 앞접시와 소스용 그릇도 정갈하게 놓자
 레드 와인잔은 치우고 길쭉한 샴페인잔으로, 와인이 바뀌면 잔도 바뀌어야지.
 여유가 생긴다는 건 인식할 필요가 없어지는 일이구나
 설거지 걱정이 사라지니, 같이 먹는 시간은 고스란히 같이 쉬는 행복이 되네.



세계 최초,
무선으로 또 한번 앞서가다

1 세계 최초 세계 최대 무선 올레드

세계 최대 97 초대형 화면에 세계 최초 무선 전송 기술로 새로운 혁신을 완성했습니다. 전원을 제외한 모든 선을 없애 무선으로 고화질 영상을 손실/끊김 없이 전송합니다.

2 무선 라이프스타일

주변기기의 복잡한 선을 없애 공간을 깔끔하게, 원하는 곳 어디든 설치하는 자유롭게, TV까지 움직일 필요 없이 연결은 편리하게, 무선 올레드로 새로운 라이프스타일을 즐겨보세요.

3 퍼펙트 블랙 / 퍼펙트 컬러

어두운 곳에서도 밝은 곳에서도 변함 없이 완벽한 블랙과 컬러! 일반 올레드로 볼 수 없는 LG 올레드만의 경이로운 화질을 경험해보세요.

OLED M NEW



2025년
CES 혁신상 수상

모델명	OLED97M5KNA
화면 크기 (cm)	245
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외
	스탠드포함
	스탠드
디스플레이	디스플레이 종류
	해상도
인공지능	AI 프로세서
	화질
	사운드
	홈버브 / ThinQ
	다이렉트 음성인식
사운드	출력 / 채널
	돌비 애트모스
디자인	디자인 타입
	4면 시네마 스크린
리모컨	프리미엄 AI 리모컨(NFC)
에너지소비효율등급	대상 아님

※ 세계 최초 무선 : 2023년 7월 글로벌 TV 동종업계 4K, 120Hz 무선 AV전송 기술 기준. TV와 제로 커넥트 박스 간 비디오/오디오 무선 전송 솔루션이 적용되었으며, 구동 시 TV와 제로 커넥트 박스에 각각 전원 연결이 필요합니다. ※ 세계 최대 : 2024년 7월 동종업계 OLED TV 기준 ※ 자유로운 설치 : 전원 콘센트 위치, 벽면 상태 등에 따라 상이할 수 있습니다. ※ 주변기기와 제로 커넥트 박스 간 유선 연결이 필요합니다. ※ 퍼펙트 블랙 인증 : ① 인증 기관 : UL ② 인증 기준일 : 2024년 11월 ③ 인증 대상 : 2025년형 올레드 전 모델 모듈 기준 ④ 인증 내용 (인증 번호) : 최대 500lux 환경에서 블랙위도 0.24nit 이하 (V183632) ※ 퍼펙트 컬러 인증 : ① 인증 기관 : UL ② 인증 기준일 : 2024년 10월 ③ 인증 대상 : 2025년형 올레드 전 모델 모듈 기준 ④ 인증 내용 (인증 번호) : 최대 500lux 환경에서 색일관성 99% 이상 (V569367) ※ 설치 환경에 따라 무선 전송이 원활하지 않을 수 있습니다. ※ 스탠드는 별매 제품입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

새로운 세탁건조의 시대

● 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

1 새로운 경험 올인원 세탁·건조

세탁부터 건조까지 세탁물을 옮길 필요 없이 한번의 터치로 새로운 경험을 선사합니다.

2 스마트한 기술로 혁신적 편의성

말 한마디로 코스 설정, 옵션 변경이 가능한 음성인식과 가볍게 터치하면 문이 열리는 스마트 터치 도어로 세탁이 편리해집니다.

3 마치 작품처럼 정제된 디자인

엄선된 리얼 스테인리스 소재와 핵심만 남긴 시그니처 플랫 디자인으로 고급스럽고 아름답습니다.

시그니처 세탁건조기



2024년
CES 혁신상 수상



2024년 대한민국 혁신대상
신기술혁신상 수상



2024년
IF 디자인 어워드 수상

모델명	FH25LMTH
용량	트롬(세탁 25kg / 건조 13kg) 미니워시(세탁 4kg)
폭×높이×깊이 (mm)	700×1340×830
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×1340×1600
디자인	소재 도어 디자인 코스 선택 방법 도어 오픈 방식
인공지능	인공지능 세탁건조 음성인식 건조방식
성능	인버터 DD모터 / 6모션 트루스팀 5방향 터보샷 자동세제함 플러스 슬라이드 먼지필터 컨덴서 자동세척 시스템
ThinQ	Wi-Fi 음성인식 원격제어 에너지모니터링 스마트진단

※ 올인원 세탁건조기 : 시작 버튼 하나로 세탁 후 세탁물을 꺼내지 않고 건조까지 완료되는 제품입니다. ※ LG ThinQ : LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 도어오픈시 깊이란? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

초프리미엄 냉장고



1 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의 품격있는 디자인 밤하늘의 별빛처럼 번치 않는 아름다움을 담았습니다.

2 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 '똑똑' 노크만 하면 내부를 확인할 수 있어 신선함을 지켜줍니다.

※ 해당 기능이 적용된 냉장고 모델에 한함.
(F902ND79E, J842ND79, M409ND, M400ND, M401ND, M402ND, W400ND, W409NDR)

3 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어', 냉동실 서랍이 자동으로 나오는 '오토 스마트 드로어'로 차원이 다른 편리함을 선사합니다.



F904ND79E



J842ND79



M402ND

모델명	F904ND79E	J842ND79	M402ND
용량	905ℓ (냉장 570ℓ, 냉동 335ℓ)	840ℓ (냉장 505ℓ, 냉동 335ℓ)	403ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	912×1784×929	912×1784×929	700×1793×735
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●
형태	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스
매직스페이스 재질	블랙다이하몬드 글라스	블랙다이하몬드 글라스	블랙다이하몬드 글라스
핸들	플랫핸들	플랫핸들	플랫핸들
디스플레이	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴	샤이니 유니버스	샤이니 유니버스	샤이니 유니버스
재질	도어 내부(벽면)		
스테인리스	4면 스테인리스	4면 스테인리스	4면 스테인리스
오토 스마트 도어	●	●	●
오토 스마트 드로어	●	●	오토 리프트(하칸)
도어쿨링+	●	●	●
HYGIENE Fresh+	●	●	●
온도변환 공간	상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리 중,하칸:냉장/냉동/김치
ThinQ	Wi-Fi 음성인식 스마트진단	● ● ●	● ● ●
에너지소비효율등급	1등급	3등급	3등급

※ LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play 스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. (iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음) 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케아, 식기세척기) ※ 시그니처 얼음정수기냉장고 : 원하는 정수 용량 버튼을 선택하고 물을 받으면, 처음 나오는 물은 차가울 수 있습니다. 냉장실에 위치한 정수 필터에 있던 물이 나오기 때문입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

초프리미엄 와인셀러



1 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의 품격있는 디자인. 밤하늘의 별빛처럼 변치 않는 아름다움을 담았습니다.

2 와인 케어 시스템

온도, 습도, 진동 케어를 통해 와인을 최상의 환경에서 보관할 수 있습니다.

3 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어', 서랍이 자동으로 올라와 쉽게 사용할 수 있는 '오토 리프트'로 차원이 다른 편리함을 선사합니다.



W409NDR

W400ND

모델명	W409NDR	W400ND
용량	381ℓ(상칸 65병)	381ℓ(상칸 65병)
폭×높이×깊이 (mm)	700×1793×735	700×1793×735
인버터 리니어 컴프레서	●	●
형태	노크온	노크온
도어 열림 방향	우측	좌측
핸들	플랫핸들	플랫핸들
디스플레이	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴	샤이니 유니버스	샤이니 유니버스
도어스타일/재질	스테인리스	스테인리스
내부 디자인	고내 4면 스테인리스	고내 4면 스테인리스
냉장/냉동	중/하칸	중/하칸
오토 스마트 도어	상칸	상칸
오토 리프트	하칸	하칸
와인선반	레이일 장착형 고급 원목	레이일 장착형 고급 원목
멀티쿨링시스템	●	●
HYGIENE Fresh+	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●
	음성인식	●
	스마트진단	●

※ LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play 스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스티일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 오토 스마트 도어 : 상칸에만 적용 ※ 오토 리프트 : 하칸에만 적용 ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

초프리미엄 에어컨



1 극한의 미니멀리즘

공기를 형상화한 원형과 직선의 미니멀리즘이 돋보이는 작품 같은 디자인, 시간이 지나도 변하지 않는 타임리스 디자인으로 당신의 거실에 하나의 작품을 놓은 듯한 자부심을 느끼실 수 있습니다.

2 올인원 에어솔루션

냉방, 가습, 제습, 공기청정 모든 공기를 관리해 주는 단 하나의 에어컨. 습한 여름엔 냉방, 제습, 공기청정을 함께 건조한 겨울엔 가습, 공기청정을 함께해 사계절 내내 쾌적함을 선사합니다.

3 시그니처 테크놀로지

극세 필터를 알아서 청소해 주는 시그니처 클린봇, 에어컨 앞에 서면 자동으로 물통이 나오는 오토 무빙 버킷, 터치 한 번으로 필터가 나오는 오토 무빙 필터로 최상의 편의성을 경험하실 수 있습니다.



2in1 조합 벽걸이 냉방 에어컨
SQ07GASMAJ



2020년 reddot 디자인 어워드 수상



2in1 스탠드 냉방 에어컨
FQ27GASMA2



모델명		FQ27GASMA2
냉방면적 (㎡)		89.1
냉방능력 (정격/최소)W		(9,800/3,300)
냉방소비전력(정격/최소)W		(3,280/420)
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm		370×1870×320
실외기 크기 / 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		950×832×330 / 950×918×330
에너지소비효율등급		3등급
디자인	색상	시그니처 메탈
인공 지능	인공지능 스마트케어	공간학습/상황학습/패턴학습
	인공지능 음성제어/인체감지	
냉방	스마트 가이드	
	시그니처 서클	
	상하좌우 바람제어	
	4X 파워 냉방	
제습	아이스 쿨파워/아이스 롱파워	
	강력/절전	
절전	절전냉방/전력량 표시	
	인공지능 듀얼인버터/에너지 모니터링	
청정	단독공기청정	CAC 인증
	집진 이오나이저	인공지능 365 공기청정
	필터	극세필터/필터교체알림
		초미세집진 블랙필터
가습	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서/자동건조	●(4EA)
	4단계 위생가습 시스템	
편의 기능	시그니처 필터 클린봇/오토 무빙 필터	
	오토 무빙 버킷	
	스마트진단	
ThinQ	Wi-Fi	

• 매립배관 모델 : FW23GASMA2M / FQ27GASMA2M



초프리미엄 에어컨

1 극한의 미니멀리즘

공기를 형상화한 원형과 직선의 미니멀리즘이 돋보이는 작품 같은 디자인, 시간이 지나도 변하지 않는 타임리스 디자인으로 당신의 공간에 하나의 작품을 놓은 듯한 자부심을 느끼실 수 있습니다.

2 올인원 에어솔루션

냉방, 제습, 공기청정
모든 공기를 관리해 주는 단 하나의 에어컨.
습한 여름엔 냉방, 제습, 공기청정을 함께
환절기와 겨울엔 공기청정을 함께해
사계절 내내 쾌적함을 선사합니다.

3 오토 무빙 필터

높은 곳에 위치해서 분리하기 어려웠던 필터를
터치 한 번이면 자동으로 오픈되어
쉽게 관리할 수 있습니다.



벽걸이 냉방 에어컨
SQ07GASMAJ

모델명		SQ07GASMAJ
냉방면적 (㎡)		22.8
냉방능력 (정격/최소)W		2,800
냉방소비전력(정격/최소)W		630
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm		940×290×190
실외기 크기 / 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		-
에너지소비효율등급		-
디자인	색상	시그니처 메탈
인공 지능	인공지능 스마트케어	공간학습 / 상황학습 / 패턴학습
	인공지능 음성제어	인체감지
냉방	상하좌우 바람제어	최우(바람세기 4단계)
제습	아이스 쿨파워	장마철 강력제습
절전	강력/절전	
	절전냉방	
청정	인공지능 듀얼인버터	
	단독공기청정	CAC 인증
	집진 이오나이저	인공지능 365공기청정
	필터	극세필터
		필터교체알림
		초미세집진 블랙필터
	공기청정 디스플레이	
	PM1.0 센서	
편의 기능	자동건조	
	시그니처 필터 클린봇	
	오토 무빙 필터	
ThinQ	스마트진단	
	Wi-Fi	

LG 올레드 evo AI

스스로 빛을 내 차원이 다른 LG 올레드





Life's Good.

TV/오디오

TV/AUDIO Electronics

16 TV

36 시네빔

38 오디오

40 PC

48 모니터

* 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

시대를 앞선 기술, 그 압도적 차이.

세계최초 기술력으로 12년 연속 세계판매 1위, LG 올레드!

세계최초 올레드 TV부터 월페이퍼, 롤러블, 무선 올레드에 이르기까지 LG 올레드가 전세계 프리미엄 TV

2013



| 세계최초 |

55형 올레드 TV LG 올레드

2017



| 세계최초 |

월페이퍼 올레드 TV LG SIGNATURE
OLED W

2019



| 세계최초 |

리얼 8K 올레드 TV LG SIGNATURE
OLED 8K

세계최초 올레드 기술력

LG 올레드

시장을 선도합니다.

2020



| 세계최초 |

롤러블 올레드 TV LG SIGNATURE
OLED R

2022



| 세계최초 세계최대 |

97형 올레드 TV
LG 올레드 evo | Gallery Edition

2023



| 세계최초 세계최대 |

무선 올레드 TV
LG SIGNATURE
OLED M



벤더블 올레드 TV

LG 올레드 Flex



LG 올레드 | Objet Collection



LG 올레드 | Objet Collection

라이프스타일 스크린

스스로 빛을 내 차원이 다른 LG 올레드



TV 부문 국가 고객 만족도
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



2025년 TV 부문
국가 브랜드 경쟁력 1위




2025년
reddot winner 수상




2025년
iF Design Award 수상

1 화질과 현실의 경계를 허문 경이로운 화질 '퍼펙트 블랙 & 퍼펙트 컬러'



세계최초 • 세계판매 1위 올레드

세계최초 대형 올레드 TV를 만든 기술력으로 써 내려가는 혁신적인 올레드 역사!
세계 소비자 평가 1위를 휩쓴 12년 연속 세계판매 1위 LG 올레드를 선택하세요!



최대 47% 더 밝아진 '올레드 밝기 부스터'

밝기를 끌어올리는 LG만의 '올레드 밝기 부스터'로 백라이트 없이도 가장 밝은 화질의 올레드!
'24년형 대비 최대 47% 더 밝고 선명해진 '25년 새로운 올레드를 경험하세요.



퍼펙트 블랙 / 퍼펙트 컬러

밝은 공간에서도 완벽한 블랙은 물론, 화면과 현실의 경계를 허무는 자연색까지 구현해
퍼펙트 컬러/퍼펙트 컬러 인증을 받은 LG 올레드의 경이로운 화질을 누리보세요.



돌비 비전 • 돌비 애트모스

전세계 주요 영상 제작사들이 선택한 돌비의 화질/음향 기술을 모두 지원해
원작 본연의 화질과 사운드로 감상할 수 있습니다.

* 수상 내역은 해당 모델에 한함 * 퍼펙트 블랙 인증: ① 인증 기관: UL ② 인증 기준일: 2022년 9월 ③ 인증 대상: 2025년형 올레드 전 모델 패널 기준 ④ 인증 내용(인증 번호): 500lux의 밝기에서 블랙 화면을 측정했을 때 0.24nit 이하 중측(V183632) * 퍼펙트 컬러 인증: ① 인증 기관: UL ② 인증 기준일: 2024년 11월 ③ 인증 대상: 2025년형 올레드 전 모델 패널 기준 ④ 인증 내용(인증 번호): 500lux의 밝기에서 Color consistency level 0.1 99% 초과(V569367) * 세계최초 대형 올레드 TV: 2013년 55형 LG 올레드 TV 출시 기준 * 12년 연속 세계판매 1위: 2013~2024년 올레드 TV 세계 판매 1위 (판매대수, Omdia 기준) * 세계 소비자/전문매체 평가 1위: ① 미국 컨슈머리포트: OLED77G4WUA ② 영국 위치(Which?): OLED65G46LS ③ 프랑스 크 슈아지르: OLED65G4 ④ 독일 슈타프퐁트 바렌테스트: OLED55G48LW ⑤ 스페인 오시유공프라 마에스트라: OLED65G45LW ⑥ 이태리 알트로콘수모: OLED65C44LA/OLED65C34LA ⑦ 네덜란드 콘수멘테본드: OLED65G45LW ⑧ 스웨덴 라드앤론: OLED65C44LA ⑨ 벨기에 테스트인콤: OLED55C34LA/OLED65G45LW ⑩ 포르투갈 데코 프로테스테: OLED65C34LA/OLED65G45LW ⑪ 덴마크 땁크: OLED65G45LW ⑫ 체코 디테스트: OLED65B33 ⑬ 호주 초이스: OLED65B33/OLED65G4PSA ⑭ 핀란드 클루마야: OLED65C35LA/OLED65C34LA 등 * 최대 47% 더 밝아진 올레드: APL 10, 2024년형 동일 모델(G4) 비교 기준, 97G5 제외 * 상세 이미지는 아예를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

② 한 차원 앞선 올레드를 완성하는 ‘알파11 프로세서’



알파11 AI 프로세서

올레드만을 위해 개발된 AI 엔진으로, 지상파부터 OTT 영상까지 픽셀 단위로 화질을 업스케일링하고 버추얼 서라운드 11.1.2로 공간감이 느껴지는 입체 사운드를 선사합니다.



AI 맞춤 화질 & AI 맞춤 사운드

선호하는 화질과 사운드를 선택만 하면 나만을 위한 맞춤 화질과 맞춤 사운드가 완성! '보이스 ID'로 내 목소리를 인식해 내가 설정한 화질/사운드로 바뀌니까 더욱 편리합니다.

③ TV 하나로 다 되는 쉽고 편한 AI 라이프, 'LG AI TV'



AI 에이전트

친구와 대화하듯 말하면 원하는 것을 알아서 척척! 실시간 정보 검색부터 TV/가전 제어, 문제해결까지- 이제 나만의 AI 비서에게 맡기세요!



AI 챗봇

사용 중 고장 나면 문제를 진단하고, 복잡한 TV 사용법도 먼저 알려주니까 영상 시청에만 오롯이 집중해 보세요.

④ 나를 가장 잘 아는 TV 'webOS 25'



webOS 25

webOS를 신규 버전으로 무료 업그레이드 해주는 webOS 리뉴(Re:New) 프로그램. 구매 후에도 새롭게 진화한 webOS의 다양한 기능을 경험할 수 있습니다.



AI 매직 리모컨

한 손에 쥐기 편한 작고 가벼운 디자인에 가장 많이 쓰는 버튼만을 담아 누구든 쓰기 쉽고 편한 AI 매직 리모컨! LG AI TV의 시작부터 끝까지 함께하세요.

무선 올레드

NEW



OLED83M5KNA



모델명	OLED83M5KNA
화면 크기 (cm)	209
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 1847×1062×28,0 스탠드포함 - 스탠드 -
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 OLED evo UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서 알파11 Gen2 AI 화질 AI 화질 프로 AI 사운드 AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ ● 다이렉트 음성인식 ●
사운드	출력 / 채널 60W / 4.2ch 돌비 애트모스 ●
디자인	디자인 타입 갤러리 4면 시네마 스크린 ●
리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급	5등급



OLED77M5KNA



모델명	OLED77M5KNA
화면 크기 (cm)	194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 1712×986×24,8 스탠드포함 - 스탠드 -
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 OLED evo UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서 알파11 Gen2 AI 화질 AI 화질 프로 AI 사운드 AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ ● 다이렉트 음성인식 ●
사운드	출력 / 채널 60W / 4.2ch 돌비 애트모스 ●
디자인	디자인 타입 갤러리 4면 시네마 스크린 ●
리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급	5등급



OLED65M5KNA



모델명	OLED65M5KNA
화면 크기 (cm)	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 1441×831×24,3 스탠드포함 - 스탠드 -
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 OLED evo UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서 알파11 Gen2 AI 화질 AI 화질 프로 AI 사운드 AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ ● 다이렉트 음성인식 ●
사운드	출력 / 채널 60W / 4.2ch 돌비 애트모스 ●
디자인	디자인 타입 갤러리 4면 시네마 스크린 ●
리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급	4등급

올레드

NEW



OLED97G5KNA



모델명	OLED97G5KNA
화면 크기 (cm)	245
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 2155×1230×28,2 스탠드포함 2155×1628×580 스탠드 1628×580
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 OLED evo UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서 알파11 Gen2 AI 화질 AI 화질 프로 AI 사운드 AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ ● 다이렉트 음성인식 ●
사운드	출력 / 채널 60W / 4.2ch 돌비 애트모스 ●
디자인	디자인 타입 갤러리 4면 시네마 스크린 ●
리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급	비대상

* AI 화질 프로/AI 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. * 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 * 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 * 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다.
* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



OLED83/77G5KNA



모델명		OLED83G5KNA	OLED77G5KNA
화면 크기 (cm)		209	194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1847×1057×28,0	1712×982×24,8
	스탠드포함	1847×1115×321	1712×1039×321
	스탠드	501×321	501×321
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen2	알파11 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홀허브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●
	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch
사운드	돌비 애트모스	●	●
	디자인 타입	갤러리	갤러리
디자인	4면 시네마 스크린	●	●
	리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급	4등급



OLED65G5KNA



모델명		OLED65G5KNA
화면 크기 (cm)		163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1441×826×24,3
	스탠드포함	1441×865/910×263
	스탠드	485×263
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홀허브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	●
	출력 / 채널	60W / 4.2ch
사운드	돌비 애트모스	●
	디자인 타입	갤러리
디자인	4면 시네마 스크린	●
	리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급



OLED55G5KNA



모델명		OLED55G5KNA
화면 크기 (cm)		138
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1222×703×27,2
	스탠드포함	1222×742/787×263
	스탠드	501×321
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홀허브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	●
	출력 / 채널	60W / 4.2ch
사운드	돌비 애트모스	●
	디자인 타입	갤러리
디자인	4면 시네마 스크린	●
	리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급



OLED48C5KNA



모델명		OLED48C5KNA
화면 크기 (cm)		120
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1071×618×46,9
	스탠드포함	1071×675×230
	스탠드	470×230
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파9 Gen8
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홀허브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	●
	출력 / 채널	40W / 2.2ch
사운드	돌비 애트모스	●
	디자인 타입	슬림
디자인	4면 시네마 스크린	●
	리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급



OLED42C5KNA

모델명		OLED42C5KNA
화면 크기 (cm)		105
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	932×540×41,1
	스탠드포함	932×577×170
	스탠드	718×170
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파9 Gen8
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	●
	출력 / 채널	20W / 2.0ch
사운드	돌비 애트모스	●
	디자인 타입	슬림
디자인	4면 시네마 스크린	●
리모컨		AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		3등급



OLED83C5FNA

모델명		OLED83C5FNA
화면 크기 (cm)		209
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1842×1055×52,9
	스탠드포함	1842×1096/1144×297
	스탠드	460×297
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파9 Gen8
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	●
	출력 / 채널	20W / 2.0ch
사운드	돌비 애트모스	●
	디자인 타입	슬림
디자인	4면 시네마 스크린	●
리모컨		AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급



OLED77C5FNA

모델명		OLED77C5FNA
화면 크기 (cm)		194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1711×982×47,1
	스탠드포함	1711×1035×267
	스탠드	520×267
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파9 Gen8
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	●
	출력 / 채널	20W / 2.0ch
사운드	돌비 애트모스	●
	디자인 타입	슬림
디자인	4면 시네마 스크린	●
리모컨		AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급



OLED65C5FNA


모델명		OLED65C5FNA
화면 크기 (cm)		163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1441×826×45,1
	스탠드포함	1441×880×230
	스탠드	470×230
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파9 Gen8
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	●
	출력 / 채널	20W / 2.0ch
사운드	돌비 애트모스	●
	디자인 타입	슬림
디자인	4면 시네마 스크린	●
리모컨		AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급




모델명		OLED55C5SNA
화면 크기 (cm)		138
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1222×703×45,1
	스탠드포함	1222×757×230
	스탠드	470×230
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파9 Gen8
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	●
	출력 / 채널	40W / 2.2ch
사운드	돌비 애트모스	●
	디자인 타입	슬림
디자인	4면 시네마 스크린	●
리모컨		AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급




모델명		OLED83B5KNA
화면 크기 (cm)		209
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1842×1055×52,9
	스탠드포함	1842×1144/1084×300
	스탠드	1477×300
디스플레이	디스플레이 종류	올레드
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	-
	출력 / 채널	20W / 2.0ch
사운드	돌비 애트모스	●
	디자인 타입	페이퍼 슬림
디자인	4면 시네마 스크린	●
리모컨		AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급



모델명		OLED55B5KNA
화면 크기 (cm)		138
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1228×708×45,9
	스탠드포함	1228×772×235
	스탠드	1057×235
디스플레이	디스플레이 종류	올레드
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	-
	출력 / 채널	20W / 2.0ch
사운드	돌비 애트모스	●
	디자인 타입	페이퍼 슬림
디자인	4면 시네마 스크린	●
리모컨		AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급



모델명		OLED77B5HNA
화면 크기 (cm)		194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1719×989×50,9
	스탠드포함	1719×1057×319
	스탠드	1403×319
디스플레이	디스플레이 종류	올레드
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	-
	출력 / 채널	20W / 2.0ch
사운드	돌비 애트모스	●
	디자인 타입	페이퍼 슬림
디자인	4면 시네마 스크린	●
리모컨		AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급



모델명		OLED65B5HNA
화면 크기 (cm)		163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1449×832×45,9
	스탠드포함	1449×896×235
	스탠드	1057×235
디스플레이	디스플레이 종류	올레드
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	-
	출력 / 채널	20W / 2.0ch
사운드	돌비 애트모스	●
	디자인 타입	페이퍼 슬림
디자인	4면 시네마 스크린	●
리모컨		AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급

숨은 컬러 디테일까지 살아나는, LG QNED



① 압도적 몰입감을 선사하는 LED TV의 정점 'QNED evo'

무선부터 초대형 사이즈까지, 전 라인업에 일반 LED 보다 작고 촘촘한 미니 LED가 적용되어 압도적 몰입감을 선사하는 최상위 LED TV, LG QNED evo를 경험해 보세요.



② 알아서 최적의 화질/음질을 완성하는 '알파8 AI 프로세서'

4K로 화질을 업스케일링 하고, 버추얼 서라운드 9.1.2로 입체감 있는 풍성한 사운드를 완성합니다. 프로세서가 찾아주는 나만의 맞춤 화질과 사운드까지 즐겨보세요.



③ 눈 앞에서 보는 듯한 감동의 디테일 '다이나믹 컬러 프로'

퀀텀닷 대신 LG만의 고색재현 기술 '다이나믹 컬러 프로'가 적용되어 실제 눈으로 보는 듯 생생한 색감을 구현! '25년 QNED 전 라인업이 컬러볼륨 100% 인증을 획득하였습니다.



④ TV 하나로 다 되는 쉽고 편한 AI 라이프 'LG AI TV'

webOS 리뉴(Re:New)프로그램은 기본, 나만의 비서 AI 에이전트부터 더 똑똑해진 AI 챗봇까지. LG 올레드에서 누릴 수 있는 특별한 AI 기능을 QNED에서도 체험해보세요!

※ 알파8 AI 프로세서 : QNED93/92/86/85 탑재 ※ 알파8 AI 프로세서 4K 업스케일링/버추얼 서라운드 9.1.2 : * 영상의 사운드를 분석해 가상의 스피커 채널을 추가하는(업믹싱) AI 기술입니다. * 해당 기능을 사용하기 위해서는 설정에서 활성화가 필요합니다. * 주변 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시청 콘텐츠와 파일 형식에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 컬러볼륨 100% 인증 : 1)인증 일시: 2024년 12월 2)인증기관: Intertek 3)인증 대상: QNED 전모델 4)인증 내용: DCI-P3 표준 컬러 볼륨 영역보다 크거나 같아 컬러 볼륨 100% 기준에 충족 5)인증 유효기간: 2025년 12월 (인증번호: 24KRQ1050-01) ※ LG 올레드에서 누릴 수 있는 특별한 AI 기능을 QNED에서도 체험: 일부 기능은 상이할 수 있습니다. ※ webOS 리뉴 프로그램 : 구매한 TV 모델에 기본 탑재된 webOS 버전 기준 최대 5년간 총 4회의 OS 업그레이드를 지원하며, 일부 제품에 한함. ('22년 출시 모델은 OLED 전 제품 및 8K QNED, 라이프스타일 스크린 & '23년 이후 출시 모델은 UHD급 이상 전체 모델에 한해 적용됨). ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



85/75QLED92AGA



65QLED92AGA



75QLED86AGA



65QLED85AGA



100QLED86AK

모델명	85QLED92AGA	75QLED92AGA
화면 크기 (cm)	214	189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 1890×1081×59.9 스탠드포함 1890×1180×460	1667×955×58.8 1667×1028×402
디스플레이	1642×450 Mini LED UHD(3,840×2,160)	1455×392 Mini LED UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서 AI 화질 AI 사운드 홀허브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	알파8 Gen2 AI 화질 프로 AI 사운드 프로
사운드	출력 / 채널 40W / 2.2ch	40W / 2.2ch
디자인	디자인 타입 3면 시네마 스크린	슬림
리모컨	●	●
에너지소비효율등급	AI 매직 리모컨 1등급	AI 매직 리모컨 1등급

모델명	65QLED92AGA
화면 크기 (cm)	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 1445×830×58.5 스탠드포함 1445×902×340
디스플레이	1227×339 Mini LED UHD(3,840×2,160)
인공지능	알파8 Gen2 AI 화질 프로 AI 사운드 프로
사운드	출력 / 채널 40W / 2.2ch
디자인	슬림
리모컨	●
에너지소비효율등급	AI 매직 리모컨 1등급

모델명	75QLED86AGA
화면 크기 (cm)	189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 1677×965×30.9 스탠드포함 1677×1042/994×370
디스플레이	380×370 Mini LED UHD(3,840×2,160)
인공지능	알파8 Gen2 AI 화질 프로 AI 사운드 프로
사운드	출력 / 채널 20W / 2.0ch
디자인	에센셜슬림
리모컨	●
에너지소비효율등급	AI 매직 리모컨 1등급

모델명	65QLED85AGA
화면 크기 (cm)	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 1456×840×29.7 스탠드포함 1456×904×295
디스플레이	1167×295 Mini LED UHD(3,840×2,160)
인공지능	알파8 Gen2 AI 화질 프로 AI 사운드 프로
사운드	출력 / 채널 20W / 2.0ch
디자인	에센셜슬림
리모컨	●
에너지소비효율등급	AI 매직 리모컨 1등급

모델명	100QLED86AK
화면 크기 (cm)	253
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 2230×1277×49.9 스탠드포함 2230×1372/1324×434
디스플레이	380×434 Mini LED UHD(3,840×2,160)
인공지능	알파8 Gen2 AI 화질 프로 AI 사운드 프로
사운드	출력 / 채널 40W / 2.2ch
디자인	갤러리
리모컨	●
에너지소비효율등급	AI 매직 리모컨 비대상



86QNED86AKA

NEW

모델명		86QNED86AKA
화면 크기 (cm)		217
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1928×1108×30.9
	스탠드 포함	1928×1190/1142×370
	스탠드	380×370
디스플레이	디스플레이 종류	Mini LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홀허브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-
디자인	디자인 타입	에센셜슬림
리모컨		● AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		비대상



86QNED80AKA

NEW

모델명		86QNED80AKA
화면 크기 (cm)		217
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1928×1108×30.9
	스탠드 포함	1928×1175×359
	스탠드	1582×359
디스플레이	디스플레이 종류	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파7 Gen8
	AI 화질	-
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홀허브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-
디자인	디자인 타입	에센셜슬림
리모컨		● AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		비대상



75QNED80AKA

NEW

모델명		75QNED80AKA
화면 크기 (cm)		189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1677×965×30.9
	스탠드 포함	1677×1032×359
	스탠드	1349×359
디스플레이	디스플레이 종류	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파7 Gen8
	AI 화질	-
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홀허브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-
디자인	디자인 타입	에센셜슬림
리모컨		● AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		1등급



98QNED89TKA

모델명		98QNED89TKA
화면 크기 (cm)		247
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	2182×1258×110.4
	스탠드 포함	2182×1358×464.6
	스탠드	1826×464.6
디스플레이	디스플레이 종류	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홀허브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	-
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch
	돌비 애트모스	-
디자인	디자인 타입	-
리모컨		● 인공지능 리모컨
에너지소비효율등급		비대상



86QNED80TKA

모델명		86QNED80TKA
화면 크기 (cm)		217
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1928×1108×30.9
	스탠드 포함	1928×1175×359
	스탠드	1582×359
디스플레이	디스플레이 종류	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파5 Gen7
	AI 화질	-
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홀허브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-
디자인	디자인 타입	에센셜슬림
리모컨		● 인공지능 리모컨
에너지소비효율등급		비대상



1 본연의 색 그대로 ‘나노셀 퓨어 컬러’

1나노미터의 미세 입자로 색의 순도를 높이는 나노셀 기술. 실제 눈으로 보는 듯 생생한 컬러감과 선명한 이미지를 경험해보세요.

2 알파7 AI 프로세서^{Gen8}

프로세서가 화질을 4K로 업스케일링 해주고, 벤큐얼 9.1.2 서라운드 풍부한 사운드를 구현 하니까, 최적화된 콘텐츠를 즐길 수 있습니다.

3 TV 하나로 다 되는 쉽고 편한 AI 라이프 ‘LG AI TV’

webOS 리뉴(Re:New)프로그램은 기본, 나만의 비서 AI 에이전트부터 더 똑똑해진 AI 챗봇까지. LG 올레드에서 누릴 수 있는 특별한 AI 기능을 나노셀에서도 체험해보세요!

나노셀 NEW



75NANO90AKA



65/50NANO90AKA



43NANO90AKA

모델명	75NANO90AKA	65NANO90AKA	50NANO90AKA	43NANO90AKA
화면 크기 (cm)	189	163	125	107
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1677×965×30.9	1456×840×29.7	1123×652×29.7
	스탠드포함	1677×1032×359	1456×904×295	1123×720×257
	스탠드	1349×359	1167×295	941×257
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파7 Gen8
	AI 화질	-	-	-
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-	-
디자인	디자인 타입	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림
	3면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급

* 알파7 AI 프로세서 4K 업스케일링/벤큐얼 서라운드 9.1.2 : * 영상의 사운드를 분석해 가상의 스피커 채널을 추가하는(업믹싱) AI 기술입니다. * 해당 기능을 사용하기 위해서는 설정에서 활성화가 필요합니다. * 주변 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시청 콘텐츠와 파일 형식에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * webOS 리뉴 프로그램 : 구매한 TV 모델에 기본 탑재된 webOS 버전 기준 최대 5년간 총 4회의 OS 업그레이드를 지원하며, 일부 제품에 한함. (22년 출시 모델은 OLED 전 제품 및 8K QNED, 라이프스타일 스크린 & '23년 이후 출시 모델은 UHD급 이상 전체 모델에 한해 적용됨) * LG 올레드에서 누릴 수 있는 특별한 AI 기능을 나노셀에서도 체험 : 일부 기능은 상이할 수 있습니다. * 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

| 울트라 HD TV



86UT9300KNA



75/65UT9300KNA

모델명		86UT9300KNA	75UT9300KNA	65UT9300KNA
화면 크기 (cm)		217	189	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1927×1104×59.9	1677×965×30.9	1456×840×29.7
	스탠드포함	1927×1164×362	1677×1032×359	1456×904×295
	스탠드	1532×362	1349×359	1167×295
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen7
	AI 화질	-	-	-
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홀허브 / ThinQ	●	●	●
	다이렉트 음성인식	-	-	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-	-
디자인	디자인 타입	-	에센셜 슬림	에센셜 슬림
	3면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨		인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
에너지 소비효율등급		비대상	1등급	1등급



55UT9300KNA



50UT9300KNA

모델명		55UT9300KNA	50UT9300KNA
화면 크기 (cm)		138	125
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1236×716×29.7	1123×652×29.7
	스탠드포함	1236×783×257	1123×720×257
	스탠드	1074×257	941×257
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
	AI 프로세서	알파5 Gen7	알파5 Gen7
인공지능	AI 화질	-	-
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	-	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-
디자인	디자인 타입	에센셜 슬림	에센셜 슬림
	3면 시네마 스크린	●	●
리모컨		인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
에너지소비효율등급		1등급	1등급

LED TV



모델명		32LQ635BKNA
화면 크기 (cm)		80
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	736×437×82.9
	스탠드포함	736×464×180
	스탠드	606×180
디스플레이	디스플레이 종류	LED
	해상도	HD(1,366×768)
인공지능	AI 프로세서	알파5 Gen5
	AI 사운드	AI 사운드
사운드	출력 / 채널	10W / 2.0ch
디자인	3면 시네마 스크린	●
리모컨		일반 리모컨
에너지소비효율등급		1등급

LG 채널

뉴스, 예능, 드라마, 영화, 쇼핑 등
엄선된 100여 개 다양한 채널을 무료로!
LG 스마트 TV 전 모델에 적용된
LG 채널 앱으로 누구든지 취향에 따라
즐길 수 있습니다.



※ 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ TV가 인터넷에 연결되어 있어야 하며, 2015년부터 스마트 TV 전 모델에 탑재되어 있습니다. ※ 제공되는 채널은 서비스 제공사의 사정에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다.

벽면 외관이 깔끔한 벽걸이 설치 TV 무타공 LINK 설치

검증된 설치력으로 깔끔하고 안전하게!
공간 디자인을 활용한 가전인테리어의 완성!



검증된 설치 기술력

LG전자 전문설치기사 인증 과정을 수료한
설치기사의 안전한 프리미엄 TV 설치를
전국 어디에서든 경험해보세요.

특허 받은 설치 자재

LG전자만의 특허 받은 설치 자재로
86형 대형인치 TV까지 안전하게
설치 가능합니다.

LG TV에 최적화된 설계

LG전자 정품 벽걸이 브라켓에
최적화된 설치자재를 통해
안정적인 설치를 가능하게 합니다.

주변장치 숨김 선반

설치부 뒷면에 히든 선반을 적용해
주변 장치는 물론 케이블까지
깔끔하게 수납할 수 있습니다.

설치 과정 안내



사전답사 접수

판매처에 LINK(무타공)
TV 설치요청



사전답사 진행

사전답사 업체와
상담



설치가능 여부 확인

사전답사를 통해
설치가능여부 확인



설치기사 방문

LG전자제품 설치기사가
고객택 방문



LINK TV 설치

LG전자제품 설치기사가
직접 LINK TV 설치



설치완료

설치완료 후 현장에서
설치비 결제

* 특허 출원 및 디자인 등록 : 1) 기술 특허 ① 출원일자 : 2023.03.16 ② 출원번호 : 10-2023-0034565 ③ 출원내용 : 벽걸이 티브이용 마운팅 장치 2) 디자인 등록 ① 등록일자 : 2023.03.09 ② 등록번호 : 30-2023-0008800 ③ 등록내용 : 벽걸이 TV 브라켓용 베이스패널 3) 디자인 등록 ① 등록일자 : 2023.03.09 ② 등록번호 : 30-2023-0008801 ③ 등록내용 : 벽걸이 TV 브라켓용 프레임 4) 디자인 등록 ① 등록일자 : 2023.03.09 ② 등록번호 : 30-2023-0008802 ③ 등록내용 : 벽걸이 TV 브라켓용 셋톱박스 거치대 * 설치 환경에 따라 무타공 설치가 불가할 수 있습니다.
* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 Easy & Care

이지 홈과 이지 리모컨으로 시니어도 쓰기 쉽고 편리한 LG Easy TV. 응급 시 가족에게 도움을 요청하고 생활 알리미 알려주니까, 더욱 간편하게 채워지는 내 일상을 경험해보세요.

2 Family Fun

LG버디로 카카오톡에서 보낸 사진과 영상을 대화면으로 감상하고, TV로 가족사진 촬영까지! 가족과 함께 즐거움이 커집니다.

3 화질 & 음질 플러스

화질을 더욱 선명하게 표현하고 난청 음역대의 음질까지 강화하니까 시니어도 편안한 시청환경을 제공해 줍니다.

LG Easy TV

NEW



75QNED85AKS



65QNED85AKS

모델명	75QNED85AKS	65QNED85AKS
화면 크기 (cm)	189	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 스탠드포함 1677×965×30.9 1677×1032×359	1456×840×29.7 1456×904×295
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 mini LED UHD(3,840×2,160)	mini LED UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서 AI 화질 AI 화질 프로 AI 사운드 홈버브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	알파8 Gen2 알파8 Gen2 AI 화질 프로 AI 사운드 프로
사운드	출력 / 채널 돌비 애트모스	20W / 2.0ch -
디자인	디자인 타입 3면 시네마 스크린 LG버디	에센셜슬림 -
특화기능	생활 알리미 사진관 화질/음질 플러스	● ● ● ● ●
리모컨	이지 리모컨	이지 리모컨
에너지소비효율등급	1등급	1등급


* LG Easy TV의 스마트 기능을 사용하기 위해서는 인터넷 연결이 필요합니다. * 일부 기능이 사전 고지 없이 변경, 중단 혹은 종료될 수 있습니다. * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. * 응급 시 헬프 버튼은 간편 모드일 때만 작동합니다. * 헬프 버튼을 TV를 향해 3회 이상 혹은 3초 이상 길게 누를 시 도움 요청 메시지가 발송됩니다. TV 전원이 꺼져 있을 때는 3초 이상 길게 누를 때만 메시지가 발송되며, LG 버디에 등록된 연락처로 도움 요청 메시지가 발송되는 기능으로, 연락처 사전 등록이 필요합니다. * 헬프 기능은 가정 네트워크 상황, 기기 전원 여부에 따라 올바르게 실행되지 않을 수 있습니다. * 생활 알리미 사용을 위해서는 원하는 알람을 설정해야 합니다. * 생활 알리미는 대기모드에서는 사용이 가능하나, TV가 꺼진 상태에서는 작동이 불가합니다. * 생활알리미를 이용하려면 TV 내 현재 시각을 바르게 설정하세요. * LG 버디는 간편 모드일 때만 작동합니다. * 사용하는 스마트폰에 카카오톡 설치와 로그인을 완료해야 사용할 수 있습니다. * LG 버디에 연락처(계정)를 최대 5개까지 연결할 수 있으며 연결 과정은 15분 이내에 완료되어야 합니다. TV 화면에 뜨는 무료 시간을 확인하세요. * 대표 계정을 연결 해제하면 연결된 모든 계정의 연결이 해제됩니다. * 콘텐츠 저장 기간은 90일이며, 기간이 지나면 자동으로 삭제됩니다. * 전송되는 콘텐츠는 해당 기기를 이용하는 모든 사용자가 확인할 수 있습니다. * TV와 모바일에 제공되는 화면 비율은 모바일 기종 및 인터넷 환경에 따라 다르게 보여질 수 있습니다. * 사진관 App의 사진 인화를 위한 링크는 1주일간 제공됩니다. * 보정/인화 대기 중 포토이즘의 프로모션이 표시됩니다. * 인화 방법 안내를 위한 QR코드는 포토이즘에서 제공됩니다. * 인화 비용은 유료이며 사이즈와 수형 방법에 따라 비용이 상이합니다. * TV 화면 상 사진과 실제 인화 사진은 화질 등 차이가 있을 수 있습니다. * 본 서비스 내 인화기능, 배너, QR코드는 모두 (주)서북에서 운영하며, 이와 관련된 모든 책임은 (주)서북에 있습니다. * 인화 기능을 이용하여 촬영한 사진은 (주)서북의 서버로 전송되고 7일 간 보관 후 폐기되며, 관련된 모든 처리 과정의 책임도 (주)서북에 있습니다. * 화질 및 음질 플러스의 기능은 사용자에 따라 효과의 정도가 상이하게 느껴질 수 있습니다.

올레드로 플렉스하다!
벤더블 게이밍 TV




1 올레드 벤더블

평면 스크린부터 900R의 곡면 스크린까지
총 20단계로 유연하게 휘었다 펼 수 있어
게임 종류, 스타일에 맞춰 최적의 플레이가 가능합니다.



2 올레드 게임 화질

올레드 evo의 밝고 선명한 화질에
0.1ms 빠른 응답속도와 싱크 기술로
어떤 영상이든 끊김 없이 선명하고 실감납니다.



3 게임 편의기능

전면지향 스피커의 입체 사운드에
에코 캔슬링 마이크 음성채팅을 자유롭게!
역동적 라이팅으로 나만의 게임 룸을 완성합니다.

LG 올레드 플렉스



모델명		42LX3QKNA
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류	올레드 evo
	화면사이즈	105cm
	해상도	UHD
	주사율	120Hz
	AI 프로세서 돌비비전IQ	알파9 Gen5
게이밍	VRR	●
	G-Sync 호환 / AMD FreeSync	● / ●
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	돌비 애트모스	●
디자인	디자인 타입	벤더블 (20단계 곡면 조절)
	스탠드	슬드 디자인 (임체형)
	높이 조절	754mm ~ 614mm
	각도 조절 (틸트)	+10° ~ -5°
외부기기 지원	HDMI 2.1 / USB	4 / 3
리모컨		인공지능 리모컨(NFC, 전용)
에너지소비효율등급		4등급

LG StanbyME 2

공간을 넘어, 경험을 잇다



1 슈퍼 포터블 스크린

화면을 붙였다 뗄 수 있는 신개념 탈착형 디자인!
집 안은 물론 집 밖까지 공간의 한계를 뛰어넘어
언제 어디서나 나와 함께 합니다.

2 멀티 플레이어

엑세서리(스트랩, 폴리오 커버, 원클릭 스탠드, 전용 카메라)와
결합 시, 스크린의 한계를 넘어 다양하게 변신!
상황·용도·취향에 따라 활용법이 무궁무진합니다.

3 생생한 화질과 사운드

FHD 대비 약 2배 더 좋은 QHD 해상도와
알파8 AI 프로세서가 완성한 버추얼 서라운드로
눈과 귀가 동시에 즐거운 생생한 감동을 느껴보세요!

LG 스탠바이미

NEW



모델명	27LX6TKGA	27ART10CMPL
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류	LED
	해상도	FHD
인공지능 / 스마트	AI 프로세서	알파7 Gen4
	돌비 비전	-
사운드	돌비 어트모스	-
	높이 조절	1,077mm~1,277mm(가로화면 기준)
디자인	각도 조절	로테이팅 시계 방향 : 90°, 반시계 방향 : 90° / 틸팅 : 전/후 : 25° / 스위블 좌/우 90° (화면 세로 전환 가능)
	무게(스탠드 포함)	16.2kg (*화면 4.3kg)
배터리	전용 엑세서리 (* 별매)	-
	디자인 특징	터치/탈착형 스크린, 무빙휠 스탠드(색상: 카밍 베이지)
사용시간	최대 4시간	최대 3시간

스탠바이미2 액세서리

모델명	AP25XA	VC25GA
구성품	스트랩, 폴리오커버, 원클릭 스탠드 (3종 패키지)	전용 카메라

* 4시간 무선 재생: 사용시간 시험 조건, IEC62087 표준동영상, vol 30, HDMI Input, 출하모드(ECO, B/L 90, MEC 1) * 제품사용조건에 따라 배터리 사용시간은 달라질 수 있습니다. * 더 오래 가는 배터리: 1세대 스탠바이미 (배터리 사용시간 3시간) 비교 기준 * 돌비 비전/돌비 어트모스: 일부 모델(27LX6TPGA)에 한해 지원함 * 액세서리: 스트랩+벽걸이 홀더, 폴리오 커버+브라켓, 원클릭 스탠드, 전용 카메라 등이 있으며, 각 액세서리는 별도 구매가 필요합니다. * 알파8 AI 프로세서: 사운드 강화 : * 영상상의 사운드를 분석해 가상의 스피커 채널을 추가하는(업믹싱) AI 기술입니다. * 해당 기능을 시청하기 위해서는 설정에서 활성화가 필요합니다. * 주변 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시청 콘텐츠와 파일 형식에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 모바일 화면 공유(미러링)는 Android, iOS(AirPlay)에서 사용 가능합니다. (Apple사 AirPlay 기능은 TV와 동일한 Wifi(무선공유기)에 연결되어 있어야 사용이 가능하며, 단순화면 공유만 가능합니다. (터치 미지원)) * 모바일 기기의 사양 및 제조사에 따라 화면 공유 (미러링) 방식에 차이가 있을 수 있으며, 화질 차이가 있을 수 있습니다. * 터치는 앱 별로 지원 방식에 따라 동작 방법이 상이할 수 있습니다. * 터치 조작이 불가능한 앱의 경우 함께 제공되는 리모컨을 통해 조작 가능합니다. * 공통: 상기 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

어디서나 함께 즐기는 포터블 스크린



1 포터블 스크린

캐리백 디자인으로 어디든 간편하게 휴대하고 펼쳐서 바로 사용!
선명한 화질과 입체 사운드로 일상의 모든 순간이 Fun하게 바뀝니다.

2 멀티 엔터테인먼트 스크린

가로, 세로, 테이블까지 다양한 화면모드와 터치 디스플레이로
영상, 음악, 게임, 힐링테마까지! 보는 것 그 이상의 즐거움을 선사합니다.

LG 스탠바이미 Go



모델명	27LX5QKNA
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류 LED 해상도 FHD 시 프로세서 알파7 Gen5 돌비비전 ● 홈버브 스마트 ●
인공지능 / 스마트	Wi-Fi / 블루투스 / NFC 리모컨 모바일 화면공유 다이어렉트 음성인식 ●
사운드	출력 / 채널 돌비 애트모스 ● 높이 조절 ●
디자인	각도 조절 무게 12.7Kg 디자인 특징 터치스크린 / 캐리백 디자인
크기	세로모드 크기 (WxHxD, mm) 670×729(최대)×560 가로모드 크기 (WxHxD, mm) 670×598(최대)×560 닫았을 때 크기 (WxHxD, mm) 670×119×433
배터리	사용시간 최대 3시간

* LG ThinQ 앱을 통해 제품 등록 후 사용이 가능하며 가장 내 Wi-Fi가 필요합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되어 있지 않으면 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 본 제품은 webOS 플랫폼을 지원합니다. * Wi-Fi 지원모델로, 네트워크를 연결하여 사용 가능합니다. * 사용자 네트워크 환경에 따라 연결상태가 상이할 수 있습니다. * 모바일 화면 공유(미러링)는 Android · iOS 모두 지원하나 터치 스크린 기능은 Android OS에 한해 사용 가능합니다. * iOS 모바일 화면 공유 시 앱 동작은 모바일 기기로 조작해야 하며, Airplay 기능은 TV와 동일한 Wi-Fi(무선공유기)에 연결되어 있어야 합니다. * 모바일 기기의 사양 및 제조사에 따라 화면 공유(미러링) 방식에 차이가 있을 수 있으며, 화질 차이가 있을 수 있습니다. * 화면 공유 기능(미러링)을 제외한 모바일 기기 공유 기능 사용 시, 기기별 지원 여부는 차이가 있을 수 있습니다. * 세로 모드에서의 미러링 화질은 스마트폰에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 사용자 네트워크 환경에 따라 연결 상태가 상이할 수 있습니다. * 내장 배터리를 통해 최대 3시간까지 무선으로 사용 가능 (제품 사용조건에 따라 배터리 사용시간은 달라질 수 있습니다) * 시계 방향 로테이팅 90°, 틸팅 · 90°, 높이 : 가로모드 기준 최대 180mm * 앱에 따라 세로 화면 모드를 지원하지 않을 수 있습니다. * 배터리 지속 시간은 동영상 재생 시간 기준이며, 저전력 모드 On / 예코 모드 / 볼륨 30 기준 / HDMI 인풋의 IEC62087 소비전력 환경에서 측정하였습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TV 사양 비교표

올레드 모델별 기능		2025년 신제품								
구분	기능	OLED97M5KNA	OLED83/77/65M5KNA	OLED97G5KNA	OLED83/77G5KNA	OLED65/55G5KNA	OLED48C5KNA	OLED42C5KNA	OLED83/77/65C5FNA	OLED55C5SNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	주사율(Hz)	120	120(VRR 최대 144)	120	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)
	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●
화질	AI 프로세서	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파9 Gen8
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	정르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	디밍 방식	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	AI 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	버추얼 서라운드	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	슬림	슬림	슬림	슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스탠드 디자인	올레드 2폴 스탠드(플로어)	-	올레드 2폴 스탠드(플로어)	올레드 1폴 스탠드(스위블)	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드
스마트	운영시스템	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25
	리모컨	프라이엄 AI 리모컨(NFC)	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
	셰어링 탭	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI 맞춤 제안	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG Gallery+	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●
게이밍	G-Sync Compatible	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FreeSync™	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	3조	3조	4조	4조	4조	4조	4조	3조	4조
	USB 2.0	2조	2조	3조	3조	3조	3조	3조	2조	3조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)
엑세서리	스탠드 모델명	SR-M3DT97	-	SQ-G2DT97	ST-G4WR8377	SA-G5SN65/55	SA-C5SA48	SA-C5DO42	SA-C5SA83/77/6555	SA-C5SA6555
	벽걸이 모델명	WB22E97GA	WB22EGA	WB22E97GA	WB22EGA	WB22EGA	OLW480A	OLW480A	WB24GC(83)/OLW480A	OLW480A

		2025년 신제품									
구분	기능	OLED83/55B5KNA	OLED77/65B5HNA	OLED65/55G4KNA	OLED55C4SNA	OLED83C4QNA	OLED77/65C4FNA	OLED55B4KNA	OLED77/65B4HNA	55LX1TKNA	42LX3QKNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드	올레드	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드	올레드	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	주사율(Hz)	120	120	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120	120	120(VRR 최대 144)	120
	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
화질	AI 프로세서	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파11	알파9 Gen7	알파9 Gen7	알파9 Gen7	알파8	알파8	알파9 Gen7	알파9 Gen5
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	정르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	디밍 방식	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 4.0ch	40W / 2.2ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	AI 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	버추얼 서라운드	9.1.2	9.1.2	11.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	7.1.2
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	갤러리	슬림	슬림	슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	포제 (베이지)	벤더블
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	●	3면 시네마	●
	스탠드 디자인	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	플로어 스탠드 (베이지)	셸드 디자인 (일체형)
스마트	운영시스템	webOS 25	webOS 25	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 22
	리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨(NFC 베이지)	인공지능 리모컨(NFC 전용)
	셰어링 탭	●	●	●	●	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●	●
	음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	-	-	●	●	●	●	-	-	●	●
	AI 맞춤 제안	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG Gallery+	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	LG채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
게이밍	G-Sync Compatible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FreeSync™	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	4조	4조	4조	4조	3조	3조	4조	3조	3조	4조
	USB 2.0	2조	2조	3조	3조	2조	2조	2조	2조	2조	3조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●	●	●	●	●	●	●(Wi-Fi 6)
엑세서리	스탠드 모델명	SA-B5DF83/6548	SA-B5DF77/6548	ST-G4SN65/55	ST-C4SF6555	ST-C4SF83	ST-C4SF77/6555	ST-B4DF6548	ST-B4DF77/6548	-	-
	벽걸이 모델명	WB24GC/OLW480A	OLW480A	WB22EGA	OLW480A	WB24GC	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	-

QNED 모델별 기능

QNED 모델별 기능		2025년 QNED 신제품											2025년 Easy TV 신제품	
구분	기능	85/75/65QNED92AGA	75QNED86AGA	65QNED85AGA	85/75/65QNED93AKA	100QNED86AK	86/75QNED86AKA	86/75QNED80AKA	86/75QNED91TKA	98QNED89TKA	86/75QNED85TKA	86/75QNED80TKA	75/65QNED85AKS	
디스플레이	디스플레이 종류	mini LED	mini LED	mini LED	mini LED	mini LED	mini LED	LED	mini LED	LED	LED	LED	mini LED	
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	
	주사율(Hz)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	60	120	120	120	60	120(VRR 최대 144)	
	무한대 명암비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
화질	AI 프로세서	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파7 Gen8	알파8	알파8	알파8	알파5 Gen7	알파8 Gen2	
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	-	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	-	AI 화질 프로	
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	
	AI 밝기 조정	-	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	
	돌비비전	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●	
	디밍 방식	프리시전 디밍 프로	로컬 디밍	로컬 디밍	프리시전 디밍 프로	프리시전 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	프리시전 디밍	프리시전 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	
	AI 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	버추얼 서라운드	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	
	돌비 애트모스	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
디자인	디자인 타입	슬림	에센셜슬림	에센셜슬림	슬림	갤러리	에센셜슬림	에센셜슬림	갤러리스타일	-	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜슬림	
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	
스마트	스탠드 디자인	QNED 2폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	
	운영시스템	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 25	
	리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	이지 리모컨	
	셰어링 탭	●	●	●	●	●	●	●	●	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●	
	음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	다이렉트 음성인식	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AI 맞춤 제안	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	LG Gallery+	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	
	LG채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	G-Sync Compatible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
입출력	FreeSync™	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	
	HDMI	4조	4조	4조	4조	4조	4조	3조	4조	4조	4조	3조	4조	
	USB 2.0	2조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
역세사리	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●	●	●	●	●	●(Wi-Fi 6)	
	스탠드 모델명	-	SA-86SO75	SA-85DO65	-	SA-86SO100	SA-86SO86/75	SA-85DO86/75	ST-99SH86/8675	-	ST-85DA86/8675	ST-85DA86/8675	SA-85DO75/65	
	벽걸이 모델명	WB24GD4(85)/WB24GCA	WB24GCA	WB24GCA	WB24GD4(85)/WB24GCA	WB24GDA	WB24GDA/WB24GCA	WB24GDA/WB24GCA	WB21LGA	WB24TDA	WB24GD(86)/WB24GC	WB24GD(86)/WB24GC	WB24GCA	

나노셀/울트라HD/LED TV 모델별 기능

나노셀/울트라HD/LED TV 모델별 기능		2025년 나노셀 신제품								
구분	기능	75/65NANO90AKA	50/43NANO90AKA	86UT9300KNA	75UT9300KNA	65UT9300KNA	55UT9300KNA	50UT9300KNA	43UT9300KNA	32LQ635BKNA
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	HD(1,366X768)
	주사율(Hz)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	무한대 명암비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
화질	AI 프로세서	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen5
	AI 화질	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	장르 맞춤 화면	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AI 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	디밍 방식	로컬 디밍	로컬 디밍	-	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	-
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	10W / 2.0ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드
	AI 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 기능)
	버추얼 서라운드	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	5.1
	돌비 애트모스	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	에센셜슬림	에센셜슬림	-	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림	-
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	2폴 스탠드
스마트	운영시스템	webOS 25	webOS 25	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 22
	리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	얇은 리모컨 (인공지능 리모컨 별도)
	셰어링 탭	●	●	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)
	음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 기능)
	다이렉트 음성인식	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AI 맞춤 제안	●	●	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 기능)
	LG Gallery+	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	LG채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	G-Sync Compatible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
입출력	FreeSync™	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HDMI	3조	3조	3조	3조	3조	3조	3조	3조	2조
	USB 2.0	2조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	1조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●
역세사리	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스탠드 모델명	SA-85DO75/65	SA-85DO5543	SR-93DV86	ST-93DD75	ST-93DD65	ST-93DD5543	ST-93DD5543	ST-93DD5543	-
	벽걸이 모델명	WB24GC	LSW240A	WB24GD	WB24GC	WB24GC	WB24GC	LSW240A	LSW240A	LSW240A

LG 시네빔 쇼츠
가까울 수록 더 완벽한 세상을 펼쳐다



2024년 브랜드 고객 충성도 6년 연속
대상 수상 (가정용 홈시네마 부문)



2024년
Reddot 어워드 수상 (시네빔 큐브)



2020년
올해의 브랜드 대상 수상



2019년
iF 디자인 어워드 수상 (HU85LA)



① 좁은 공간에서도 대형 시네마로

초단초점 기술로 극도로 짧은 거리에서도 몰입감 넘치는 파노라마 영상을 투사합니다.



② 복잡한 설치 없이 어디서나 쉽고 빠르게

공간에 따라 자동으로 조정되는 기능 덕분에 빠르고 쉽게 설치 가능합니다.
번거로움은 잊으세요.



③ 4K로 즐기는 홈 시네마

선명한 디테일, 생생한 색감, 깊이있는 명암비로 더욱 몰입감 있게
4K UHD / DCI-P3 154% 색영역 / 450,000:1 명암비



④ webOS로 펼쳐지는 콘텐츠의 세계

Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV 등 다양한 스트리밍 앱을
webOS로 바로 즐겨보세요.

LG 시네빔 초단초점 제품군



모델명	HU915QE	HU715QW	HU715QP	PU615U
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)
webOS	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 24
고화질 권장 화면 크기	스크린 90 (229cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 40 (101cm) ~ 100 (254cm)
밝기	3,000 ANSI Lumen / 3,700 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	500 ANSI Lumen
명암비	2,000,000 : 1 (HDR10/HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	450,000:1 (HDR10 / HLG, HDR 다이내믹 톤조정)
배터리	-	-	-	-
사운드	40W (2.2ch)	20W+20W	20W+20W	8W (4W x 2ch.)
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	HDMI x 3(2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 1, USB-C x 2
폭 x 높이 x 깊이(mm)	680x347x128	533x153x315	533x153x315	110x160x160
무게	12.2kg	약 12kg	약 12kg	1.9kg
컬러	리얼 베이지	패브릭 그레이	패브릭 핑크	실버+블랙
액세서리	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	리모컨

LG 시네빔 투사형 제품군



모델명	PU600U	HU810PW	HU710PW
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD Light
webOS	webOS 24	webOS 5.0	webOS 6.0
고화질 권장 화면 크기	스크린 50 (127cm) ~ 120 (305cm)	스크린 40 (102cm) ~ 300 (762cm)	스크린 40 (102cm) ~ 300 (762cm)
밝기	600 ANSI Lumen	2,160 ANSI Lumen / 2,700 Lumen	1,600 ANSI Lumen / 2,000 Lumen
명암비	450,000:1 (HDR10 / HLG, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HLG, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000 : 1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)
배터리	-	-	-
사운드	4W mono	5W+5W Stereo / Dolby Atmos 호환 (pass through)	5W+5W
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	HDMI x 1, USB Type-C x 2 (전원용 1개)	USB2.0 x 2, HDMI 2.1 x 1, HDMI 2.0 x 2, RJ45 x 1, S/PDIF x 1, RS-232C x 1, 12V Trigger x 1	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2
폭 x 높이 x 깊이(mm)	80x135x135	337x145x410	259x123x390
무게	1.49kg	약 11kg	약 6.5kg
컬러	실버 + 블랙	코튼 화이트 + 그레이	화이트
액세서리	리모컨, 모서리 보호 커버 4개	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨



모델명	HU70LA	PU700R	PF610P	PF510QA
해상도	4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160)	Full HD LED Light (1920 x 1080)	Full HD LED Light (1920 x 1080)
webOS	webOS 4.5	webOS 22	webOS 5.0	webOS 22
고화질 권장 화면 크기	스크린 60 (153cm) ~ 140 (356cm)	스크린 60 (153cm) ~ 120 (305cm)	스크린 60 (153cm) ~ 120 (305cm)	스크린 30 (76cm) ~ 120 (305cm)
밝기	1,050 ANSI Lumen / 1,500 Lumen	800 ANSI Lumen / 1,000 Lumen	650 ANSI Lumen / 1,000 Lumen	360 ANSI Lumen / 600 Lumen
명암비	150,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000:1 (HDR10)	150,000:1 (HDR, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000:1
배터리	-	-	-	-
사운드	3W+3W Stereo	5W Mono	3W+3W Stereo/Dolby Atmos 호환 (pass through)	5W
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	USB x 3(USB C x1 포함), HDMI x 2, RJ45, Optical (S/PDIF), DTV Tuner x2(UHD x1 포함)	HDMI 2.1 x 1, USB-A 2.0 x 1, USB-C x 1	USB2.0 Type-A x 2, HDMI x 2, RJ45 x 1, Audio out [(Φ3.5) x 1, S/PDIF(Optical) x 1]	HDMI x 2, USB x 1, RJ45 x 1
폭 x 높이 x 깊이(mm)	314x95x210	164x307.1x144	225x69x192	148x66.5x148
무게	약 3.2kg	약 3.1kg (본체기준)	약 1.7kg	약 1kg
컬러	코튼 화이트	화이트	퓨어 화이트	화이트
액세서리	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	리모컨	리모컨


webOS 버전별 앱 리스트

webOS 버전	Netflix	Disney+	쿠방플레이	웨이브(wave)	티빙(tving)	YouTube	왓챠(watcha)	Weverse	벅스(bugs)	Airang TV	Amazon Prime Video	apple TV	해당모델
webOS 4.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU70LA
webOS 5.0	FHD	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PF610P
	4K UHD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU810PW
webOS 6.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU915QE / HU715Q* HU710PW
WebOS 22	FHD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PF510QA
	4K UHD	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PU700R
webOS 24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PU615U PU600U

* 고화질 권장 화면 크기 : 각 모델별 해상도에서 지원 가능한 권장 화면 크기이며, 화면 크기를 나타내는 대각선 길이는 대략적인 수치를 바탕으로 한 crl로 표기함 * ANSI Lumen (안시 루멘) : 미국표준협회(ANSI) 표준에 의한 프로젝트 빛의 단위이며, 최대 밝기가 조건에서 측정한 결과임. * Lumen (루멘) : 고효율 광원의 프로젝트에서 고객이 인지하는 밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 측정 밝기임. * HDMI 2.1 : (인력) 최대 24Gbps (출력) RGB/4:4:4/10bit 지원 / eARC 및 ALLM 지원 * Dolby Atmos pass through : 돌비애티모스 지원 스피커 연결 지원, 내장스피커 출력이 아님 * webOS : 탑재 앱은 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다. (PF610P 모델은 넷플릭스 미탑재) * 기재된 배터리 사용 시간은 최대 절전모드 기준 최대 사용 시간임 * 배터리 실 사용시간은 화면밝기, Screen Share 사용유무, 스피커 볼륨 등 사용자 환경에 따라 달라질 수 있으며, 소모품으로 사용 기간에 따라 배터리 용량이 감소되어 최대 사용시간이 달라질 수 있음. * 모든 이미지는 연출된 이미지컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

홈시어터 사운드바

사운드바



모델명	S95TR	S70TR	S60TR	SC9S
색상	Black	Black	Black	Black
디자인	사이즈(W x H x D mm) 1250 X 63 X 135 서브우퍼 사이즈(W x H x D mm) 201.7 X 407 X 403	사이즈(W x H x D mm) 950 X 63 X 115 서브우퍼 사이즈(W x H x D mm) 200 X 377 X 285	사이즈(W x H x D mm) 850 x 63 x 87 서브우퍼 사이즈(W x H x D mm) 200 x 377 x 285	사이즈(W x H x D mm) 975 X 63 X 125 서브우퍼 사이즈(W x H x D mm) 221 X 390 X 313
TV매칭 사이즈	65"↑ (QNED 거치대 BT5-1P/2P 호환 가능)	50"↑ (QNED 거치대 BT5-1P/2P 호환 가능)	49"↑	55"↑ (OLED C 퍼펙트 매칭 55/65/77 OLED C2/C3/C4/C5)
LG TV 연결성	월마운트 설치 ● TV 사운드 공유 ● 사운드 통합 컨트롤 ●	월마운트 설치 ● TV 사운드 공유 ● 사운드 통합 컨트롤 ●	월마운트 설치 ● TV 사운드 공유 ● 사운드 통합 컨트롤 ●	월마운트 설치 ● TV 사운드 공유 ● 사운드 통합 컨트롤 ●
음질	채널 9.1.5ch 출력 810W (무선우퍼 220W) 돌비애틀모스 ● AI 공간 최적화 ● AI Sound Pro ● 비트 / 샘플링 24bit/96kHz Hi-Fi 변환기능 업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)	채널 5.1.1ch 출력 500W(무선우퍼 220W) 돌비애틀모스 ● AI 공간 최적화 - AI Sound Pro ● 비트 / 샘플링 24bit/96kHz Hi-Fi 변환기능 -	채널 5.1ch 출력 440W(무선우퍼 220W) 돌비애틀모스 - AI 공간 최적화 - AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice Pro / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ ● 비트 / 샘플링 - Hi-Fi 변환기능 -	채널 3.1.3ch 출력 400W (무선우퍼 220W) 돌비애틀모스 ● AI 공간 최적화 ● AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice Pro / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X ● 비트 / 샘플링 24bit/96kHz Hi-Fi 변환기능 업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)
스마트	works with 구글 어시스턴트 ● 크롬캐스트 ● 연결가능 플랫폼 Spotify, AirPlay2	works with 구글 어시스턴트 - 크롬캐스트 - 연결가능 플랫폼 -	works with 구글 어시스턴트 - 크롬캐스트 - 연결가능 플랫폼 -	works with 구글 어시스턴트 ● 크롬캐스트 ● 연결가능 플랫폼 Spotify, AirPlay2
연결	파일 포맷 FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC HDMI Audio Return Channel (e-ARC) ● HDMI Audio Return Channel (ARC) ● 4k Pass Through ● (120Hz) HDMI Supported VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision	파일 포맷 FLAC, WAV, MP3, AAC HDMI Audio Return Channel (e-ARC) ● HDMI Audio Return Channel (ARC) ● 4k Pass Through ● (120Hz) HDMI Supported VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision	파일 포맷 FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA(USB ONLY) HDMI Audio Return Channel (e-ARC) - HDMI Audio Return Channel (ARC) ● 4k Pass Through - HDMI Supported -	파일 포맷 FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC HDMI Audio Return Channel (e-ARC) ● HDMI Audio Return Channel (ARC) ● 4k Pass Through ● (120Hz) HDMI Supported VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision
편의성	일반 옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB 무선 블루투스(5.1)-SBC, AAC / Wi-Fi 리모컨 전용리모컨 동봉 사운드싱크 옵티컬 Auto Power On/off 옵티컬 무선 후면스피커 ● 후면스피커 장입	일반 옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB 무선 블루투스(5.1)-SBC, AAC 리모컨 전용리모컨 동봉 사운드싱크 옵티컬 Auto Power On/off 옵티컬 무선 후면스피커 ● 후면스피커 장입	일반 옵티컬(1)/ HDMI Out(1)/ USB 무선 블루투스(5.3)-SBC, AAC 리모컨 전용리모컨 동봉 사운드싱크 블루투스(LG TV),옵티컬 Auto Power On/off 블루투스(LG TV),옵티컬 무선 후면스피커 ●후면 스피커 장입	일반 옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB 무선 블루투스(5.0)-SBC, AAC / Wi-Fi 리모컨 전용리모컨 동봉 사운드싱크 옵티컬 Auto Power On/off 옵티컬 무선 후면스피커 - Ready (SPQ8-S 호환)

사운드바



모델명	QP5W	S40T	S30A	S20A
색상	White	Black	Black	Black
디자인	사이즈(W x H x D mm) 296 X 59.9 X 126 서브우퍼 사이즈(W x H x D mm) 388 X 291 X 185	사이즈(W x H x D mm) 720 X 63 X 87 서브우퍼 사이즈(W x H x D mm) 171 X 320 X 252	사이즈(W x H x D mm) 720 X 63 X 80 서브우퍼 사이즈(W x H x D mm) 220 X 345 X 220	사이즈(W x H x D mm) 650 X 63 X 99 서브우퍼 사이즈(W x H x D mm) -
TV매칭 사이즈	40"↑	40"↑	40"↑	40"↑
월마운트 설치	-	●	●	●
LG TV 연결성	TV 사운드 공유 ● 사운드 통합 컨트롤 -	TV 사운드 공유 ● 사운드 통합 컨트롤 ●	TV 사운드 공유 ● 사운드 통합 컨트롤 ●	TV 사운드 공유 ● 사운드 통합 컨트롤 ●
음질	채널 3.1.2ch 출력 320W (무선우퍼 220W) 돌비애틀모스 ● AI 공간 최적화 - AI Sound Pro ● 비트 / 샘플링 - Hi-Fi 변환기능 -	채널 2.1ch 출력 300W(무선우퍼 200W) 돌비애틀모스 - AI 공간 최적화 - AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game / Dolby Atmos / DTS:X ●	채널 2.1ch 출력 140W(무선 우퍼 100W) 돌비애틀모스 - AI 공간 최적화 - AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game ●	채널 2.0 ch 출력 50W 돌비애틀모스 - AI 공간 최적화 - AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game ●
스마트	works with 구글 어시스턴트 - 크롬캐스트 - 연결가능 플랫폼 -	works with 구글 어시스턴트 - 크롬캐스트 - 연결가능 플랫폼 -	works with 구글 어시스턴트 - 크롬캐스트 - 연결가능 플랫폼 -	works with 구글 어시스턴트 - 크롬캐스트 - 연결가능 플랫폼 -
연결	파일 포맷 FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA, AAC HDMI Audio Return Channel (e-ARC) ● HDMI Audio Return Channel (ARC) ● 4k Pass Through ● HDMI Supported -	파일 포맷 FLAC, WAV, MP3 HDMI Audio Return Channel (e-ARC) - HDMI Audio Return Channel (ARC) ● 4k Pass Through - HDMI Supported -	파일 포맷 FLAC, WAV, MP3 (USB ONLY) HDMI Audio Return Channel (e-ARC) - HDMI Audio Return Channel (ARC) ● 4k Pass Through - HDMI Supported -	파일 포맷 FLAC, WAV, MP3 (USB ONLY) HDMI Audio Return Channel (e-ARC) - HDMI Audio Return Channel (ARC) ● 4k Pass Through - HDMI Supported -
편의성	일반 옵티컬 (1) / HDMI In (1), out (1) / USB 무선 블루투스(4.0) - SBC, AAC 리모컨 전용리모컨 동봉 사운드싱크 블루투스(LG TV), 옵티컬 Auto Power On/off 블루투스(LG TV), 옵티컬 무선 후면스피커 Ready -	일반 옵티컬 (1) / HDMI Out (1) / USB 무선 블루투스(5.3)-SBC, AAC 리모컨 전용리모컨 동봉 사운드싱크 옵티컬 Auto Power On/off 옵티컬 무선 후면스피커 -	일반 옵티컬(1)/ HDMI Out(1)/ USB 무선 블루투스(5.3)-SBC, AAC 리모컨 전용리모컨 동봉 사운드싱크 블루투스(LG TV),옵티컬 Auto Power On/off 블루투스(LG TV),옵티컬 무선 후면스피커 -	일반 HDMI OUT(1)/ USB 무선 블루투스 5.3 SBC, AAC 리모컨 전용리모컨 동봉 사운드싱크 블루투스(LG TV) Auto Power On/off 블루투스(LG TV) 무선 후면스피커 -

* 올레드 일체형 거치대 호환 : TV OLED C3 C4 C5 55/65/77형 * TV 벽걸이 전용 브라켓을 설치하기 위한 타공은 필요합니다. * TV를 스탠드로 설치한 경우에도 일체형 거치대를 이용해 사운드바를 깔끔하게 설치할 수 있습니다. * QNED 일체형 거치대 호환 : * BT5-1P QNED99/91/86 적용 * BT5-2P QNED 85/80 적용 * QNED 일체형 거치대는 별도 구매해야 합니다. * 국가/제품에 따라 다를 수 있습니다. * WOW Orchestra 호환 TV : * 25년 M5/G5/C5/B5 QNED99/89/85/80 NANO90 * 24년 제품 : OLED M4/G4/C4/B4 QNED99/85/80. * 호환 가능한 TV와 사용 가능 시점은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. * 사운드바 : 사운드 싱크 지원은 13년도 이후 LG TV 해당 모델에 한함(유선 : 광디지탈(Optical), 무선 : 블루투스) * 구글 어시스턴트 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * 지원 음장 효과 : Dolby Digital, DTS Digital Surround * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스탠바이미 스피커



모델명	XT7S	
출력	20W	
채널	1ch (2Way)	
사이즈(W X H X D)	326 X 78 X 87	
무게	0.9kg	
사용시간	최대 16시간	
사운드	EQ	Standard, Sound Boost, Custom
	오디오 포맷	SBC , AAC
편의성	멀티포인트	●
	생활방수	IPX5
	App	●
	배터리 표시	●

xboom 360



모델명	RP4BE	XO3QBE	XO2TBE
색상	베이지	베이지	베이지
디자인	무드라이팅		
	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party
사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드
	오디오 포맷 (블루투스)	AAC, SBC	AAC, SBC
연결	일반	AUX	-
	무선	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.3
출력	120W	50W	20W
사용시간	최대 10시간	최대 24시간	최대 15시간
충전방식	AC 어댑터	USB-C	USB-C
폭x높이x깊이 (mm)	247,5 X 514 X 247,5	165 X 327 X 165	119 X 209 X 119
무게	5.8kg	3.2kg	0.9kg

xboom

NEW



모델명	STAGE301	BOUNCE	GRAB	XG2TBK
디자인	색상	블랙	블랙	블랙
	라이팅	●	●	-
사운드	사운드 모드	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom	Standard / Sound Boost
	패시브레디에이터	-	●	●
	오디오 포맷(블루투스)	SBC / AAC / LC3	SBC / AAC / LC3	SBC / AAC
연결	출력	120W(AC 모드) / 60W(배터리 모드)	40W	5W
	멀티포인트	●(2대)	●(2대)	●(2대)
	파트리링크(듀얼)	●	●	●
	파트리링크(멀티)	●	●	●(최대 10대)
	포터블 인(AUX IN)	●	-	-
편의성	방수성능	IPX4	IP67	IP67
	음성명령(구글/Siri)	-	●	-
	스피커폰	-	●	●
사용시간	최대 12시간	최대 30시간	최대 20시간	10시간
충전방식	AC 어댑터	USB-C	USB-C	USB C-type 충전
폭x높이x깊이 (mm)	312 X 311 X 282	272 X 103 X 88	211 X 71.6 X 70.0	94 X 98 X 46
무게	6.7kg	2.0kg	1.1kg	0.28kg

무선 이어폰



NEW



모델명	TONE-UT90S.AKORWBK TONE-UT90S.AKORWH	BUDS.AKORWBK BUDS.AKORWH	모델명	GP9
디자인	색상	블랙 / 화이트	출력	20W
	이어버드 사이즈(W X H X D)	21.6 X 21.9 X 24.2	채널	2ch (우퍼 2EA / Tweeter 2EA)
	크래들 사이즈(W X H X D)	65.0 X 29.9 X 32.6	사이즈(W X H X D)	376 X 86 X 108
	무게 (이어버드 / 크래들)	5.7g / 43.0 g	무게	1.5kg
	이어버드 타입	커널	사용시간	최대 5시간 (내장배터리)
사운드	적응형 EQ	●	3D 게이밍 사운드	FPS / RTS
	액티브 노이즈 캔슬링	●	EQ (in App)	Customized EQ / Cinema / Sound Boost
	지원 코덱	apt-X Adaptive (Snapdragon Sound)	Hi Fi Quad DAC	● (ES9038Pro)
	스피커 유닛	9.8mm(그래핀드라이버프로 : 듀어그래핀)	Hi-res Audio	●
위생	UVnano	●	헤드폰 연결 시 출력	DTS Headphone : X
	Plug&Wireless	●	오디오 포맷	SBC , AAC, Dolby Audio
스마트	멀티 포인트 / 멀티 페어링	●	보이스 채팅	클리어 보이스 채팅 / 보이스 채팅 MIC
	음성 명령	●	연결	● (2대)
편의성	무선충전	●	Headphone out	3.5파이, 4극
	고속충전	●	PC입력	USB-C type
	음악재생시간(ANC 사용 시)	최대 9시간 (5시간), 크래들 포함시 36시간(20시간)	Aux out	3.5파이
	블루투스 / 생활방수	5.4 / IPX4	Optical in	●
			음성명령(구글/Siri)	● (Google assistant, Siri)
			충전	AC 어댑터

<LG XBLOOM 360> * 360° 사운드 : '관련 특허출원 : PCT/KR2020/012965, PCT/KR2021/009440, 2021-0093216 * 360° 사운드는 HCLab 테스트 및 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경 또는 상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. * 360° 라이팅은 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. * 360° 디자인은 실내 공간 사용을 가정하여 마케팅 용도로 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경에 따라서 유동적일 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. <LG 울트라기어 게이밍스피커> * 3D 게이밍사운드는 게이밍 시 지원하는 사운드 및 게임 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 클리어 보이스 채팅은 USB-C 케이블 연결시에만 지원됩니다. * 클리어 보이스 채팅은 스피커를 사용자 정원으로 놓고 50cm~70cm 거리에서 사용하는 것을 권장합니다. (해당 기능은 본 제품의 전방 70cm 거리에서 스피커 출력 소리의 저감효과를 측정하였으며, 사용자 음성을 제외한 스피커 출력 소리가 40dB 이상 저감함을 확인하였습니다. 자사 실험치, 사용자 위치 기준 스피커 출력 소리 65dBPL, 사용자 목소리 58dBPL 수준, 기타 세부 조건은 자사 기준에 따름) * 소비자 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * Hi Fi Quad DAC은 재생하는 음원의 품질 및 사용환경에 따라 출력되는 음원의 품질이 달라질 수 있습니다. <LG TONE Free> * 적응형 액티브 노이즈 캔슬링은 Adaptive ANC를 국문 표현한 것이며, 퀄컴의 Adaptive ANC솔루션을 채택하여 적용된 기술로 귀의 이아폰 작용 상태를 감지하여 작용상태에 맞게 ANC 레벨을 조정하여 최적의 ANC 성능을 제공합니다. * UVnano는 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와 자외선 파장단위인 나노미터의 합성으로, LG전자의 생활가전에 적용하고 있는 기능으로 UT90Q, UT60Q, UT7FQ 적용됩니다. * TÜV(실용방법 자사 제시) UV-C 10분 후, 이어버드들과 이어젤 내의 대장균, 황색포도상구균, 패러균 99.9%제거, 실험 결과는 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * 기존 UVnano 조사 범위 이어젤 전체 (면적:2.86 cm)로 약 6.8배 범위가 넓어짐. * 안심 실리콘 이어젤 : 이 기기는 건강 상태를 치료하는 목적 또는 의미를 가지고 있지 않습니다. 의료를 기기로서 사용 목적을 가지지 않습니다. 실리콘 이어젤 기본 소재는 ISO 10993 및 USP Class VI 조건을 만족합니다. * 멀티포인트&멀티페어링, 플러그앤와이어리스의 경우 단말 및 유/무선 연결 환경에 따라 끊김 및 연결 지연이 발생할 수 있습니다. <LG xboom buds> * Auracast 방송 듣기는 오디오 코덱 LC3를 사용합니다. * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2025년
퍼스트 브랜드 대상 12년 연속 수상
(노트북 부문 2014~2025)



2025년
국가고객만족도
노트북PC 부문 단독 1위



2025년
Red dot Design Award 수상



2025년
iF Design Award 수상



1 새로울수록 강력해지는 울트라 코어

6개의 Lion Cove 성능 CPU 코어(6P)와 8개의 Skymont 효율적 CPU 코어(8E)로 전작 대비 성능과 전력 효율이 대폭 향상된 그램프로를 만나보세요.



2 초경량 휴대성

이 모든 것 여전히 그램답게, 가볍게
그램 프로만이 가능한, 고성능과 시를 담고도 여전히 가벼운 무게



3 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI

PC 속 정보를 바탕으로 내 질문에 답해주는 프라이빗 AI 그램 챗 온디바이스,
GPT-4o 기반으로 답하고 일정, 캘린더 내용을 매니저처럼 답하는
그램 챗 클라우드 동시 적용



4 NVIDIA GeForce RTX 40 시리즈

40 시리즈는 초고급 NVIDIA Ada Lovelace 아키텍처를 기반으로, 성능과 AI 기반
그래픽에 비약적인 발전을 제공합니다. 레이 트레이싱과 지연은 낮고 FPS는 높은
게이밍을 통해 실제와 같은 가상 현실을 경험해 보세요.

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 그램 챗 온디바이스와 그램 챗 클라우드의 25년 그램 제품에 탑재된 그램 AI 기능입니다. * 그램 챗 온디바이스 : PC에 저장된 문서를 학습해 답하는 온 디바이스 기능으로 인터넷 검색을 필요로 하는 단순 생활 정보, 질문, 연속 대화 등은 다루지 않습니다. 대화로 검색은 현재 Beta 버전이며 추후 업데이트 예정입니다. 15Z80T 모델에는 향후 적용 예정입니다. * 그램 챗 클라우드 : 시은용 신청 시 1년 Free-Trial 쿠폰 제공되며, 별도 설치 및 쿠폰 등록 후 사용하실 수 있습니다. 기간 종료 후 유료로 지원되며, 해당 기간에 고객에게 별도 공지하나, 원하지 않으면 사용하지 않을 수 있습니다. * AI 관련 상세 내용은 lge.com에서 확인할 수 있습니다. * 고성능 작업 시, My gram에서 최대 성능 모드 설정을 권장합니다. * 외장그래픽은 옵션이며, 작업 프로그램별 환경 설정 및 콘텐츠 용량에 따라 구동 수준은 다를 수 있습니다. * 외장그래픽 포함 모델 (TR)은 더블 우퍼 스피커를 지원하며 전작 대비 기본 우퍼 대비 울림통 공간이 9배 커졌습니다. * 이례를 돕기 위해 LG gram Pro (16Z90TP) 에센스 화이트 모델을 활용에 연동된 영상입니다. 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 프로 다이내믹 디스플레이는 그램 Pro 전용 144Hz 디스플레이입니다. 일반 그램 제품은 60Hz 디스플레이를 지원합니다. * Red dot Design Award, iF Design Award 수상은 16Z90TS 모델에 한정됩니다. * Copilot+ PC는 16Z90TS 모델, 15Z80T 모델에 한하며, 일부 S/W 및 기능은 향후 업데이트를 통해 지원할 예정입니다. 지원 시기는 기기 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 <https://aka.ms/copilotpluspc>를 참조하시기 바랍니다. * 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다. * 상기 이미지는 아예를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

	가전 구독		가전 구독
모델명	17Z90TP-GD70K	17Z90TP-GA50K	17Z90TP-GA5MK
CPU	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H
OS	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	43.1 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD	43.1 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD	43.1 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD
메모리	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	인텔® ARC™ Graphics	인텔® ARC™ Graphics	인텔® ARC™ Graphics
저장장치	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	인텔® Wi-Fi7 BE201	인텔® Wi-Fi7 BE201	인텔® Wi-Fi7 BE201
백라이트 키보드	●	●	●
배터리	리튬 이온 배터리 (90 Wh)	리튬 이온 배터리 (90 Wh)	리튬 이온 배터리 (90 Wh)
크기/무게	크기 : 379×265 mm / 두께 : 13.2 ~ 14.6 mm / 무게 : 약 1,369 g	크기 : 379×265 mm / 두께 : 13.2 ~ 14.6 mm / 무게 : 약 1,369 g	크기 : 379×265 mm / 두께 : 13.2 ~ 14.6 mm / 무게 : 약 1,369 g
컬러	에센스 화이트	에센스 화이트	타이탄 블루

	가전 구독		가전 구독
모델명	17Z90SP-GA70K	17Z90SP-GA50K	16Z90TP-GA50K
CPU	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 155H	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 125H	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H
OS	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	43.1 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD	43.1 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD	40.6 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD
메모리	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	인텔® ARC™ Graphics	인텔® ARC™ Graphics	인텔® ARC™ Graphics
저장장치	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	인텔® Wi-Fi 6 AX211	인텔® Wi-Fi 6 AX211	인텔® Wi-Fi7 BE201
백라이트 키보드	●	●	●
배터리	리튬 이온 (77 Wh)	리튬 이온 배터리 (77 Wh)	리튬 이온 (77 Wh)
크기/무게	크기 : 379×265 mm / 두께 : 12.6 ~ 12.9 mm / 무게 : 약 1,299 g	크기 : 379×265 mm / 두께 : 12.6 ~ 12.9 mm / 무게 : 약 1,299 g	크기 : 358×252 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.8 mm / 무게 : 약 1,199 g
컬러	에센스 화이트	에센스 화이트	에센스 화이트

	가전 구독	가전 구독	가전 구독	
모델명	16Z90TP-GA5MK	16Z90TS-GS50K	16Z90TS-GS5MK	16Z90SP-GA50K
CPU	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 226V	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 226V	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 125H
OS	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	40.6 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD	40.6 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD	40.6 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD	40.6 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD
메모리	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	인텔® ARC™ Graphics	인텔® ARC™ Graphics	인텔® ARC™ Graphics	인텔® ARC™ Graphics
저장장치	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	인텔® Wi-Fi7 BE201	인텔® Wi-Fi7 BE201	인텔® Wi-Fi7 BE201	인텔® Wi-Fi 6 AX211
백라이트 키보드	●	●	●	●
배터리	리튬 이온 배터리 (77 Wh)	리튬 이온 배터리 (77 Wh)	리튬 이온 배터리 (77 Wh)	리튬 이온 배터리 (77 Wh)
크기/무게	크기 : 358×252 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.8 mm / 무게 : 약 1,199 g	크기 : 358×252 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.8 mm / 무게 : 약 1,239 g	크기 : 358×252 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.8 mm / 무게 : 약 1,199 g	크기 : 358×252 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.8 mm / 무게 : 약 1,199 g
컬러	타이탄 블루	메타 그레이	에센스 화이트	에센스 화이트



* 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



2025년
퍼스트 브랜드 대상 12년 연속 수상
(노트북 부문 2014~2025)



1 새로울수록 강력해지는 울트라 코어

6개의 Lion Cove 성능 CPU 코어(6P)와
8개의 Skymont 효율적 CPU 코어(8E)로
전작 대비 성능과 전력 효율이 대폭 향상된
그램프로를 만나보세요.



2 내만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티시

PC 속 정보를 바탕으로 내 질문에 답해주는
프라이빗 AI 그램 챗 온디바이스, GPT-4o 기반으로
답하고 일정, 캘린더 내용을 매니저처럼 답하는
그램 챗 클라우드 동시 적용



3 새롭게 태어난 노트

빈 캔버스에 자유로운 생각을 그려보세요. 오타를 인식해주는
종이가 아이디어를 노트에 담아내는데 집중할 수 있도록
도와주고, 클릭 한 번으로 모든 문서를 불러올 수 있죠.
태블릿, 그리고 모바일 환경에서도 노트를 검토할 수 있어요.

LG 그램 Pro 360

	가전 구독	가전 구독		
모델명	16T90TP-GA70K	16T90TP-GA50K	16T90SP-KA70K	16T90SP-KA50K
CPU	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 155H	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 125H
OS	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	40.6 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD 터치 디스플레이	40.6 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD 터치 디스플레이	40.6 cm, WQXGA+(2880 x 1800), OLED Pen Touch	40.6 cm, WQXGA+(2880 x 1800), OLED Pen Touch
메모리	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5 x (온보드)	16 GB, LPDDR5 x (온보드)
그래픽	인텔® ARC™ Graphics	인텔® ARC™ Graphics	인텔® ARC™ Graphics	인텔® ARC™ Graphics
저장장치	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	인텔® Wi-Fi 7 BE201	인텔® Wi-Fi 7 BE201	인텔® Wi-Fi 6 AX211	인텔® Wi-Fi 6 AX211
백라이트 키보드	●	●	●	●
배터리	리튬 이온 배터리 (77 Wh)	리튬 이온 배터리 (77 Wh)	리튬 이온 배터리 (77 Wh)	리튬 이온 배터리 (77 Wh)
크기/무게	크기 : 357×254 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.9 mm / 무게 : 약 1,399 g	크기 : 357×254 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.9 mm / 무게 : 약 1,399 g	크기 : 357×254 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.9 mm / 무게 : 약 1,399 g	크기 : 357×254 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.9 mm / 무게 : 약 1,399 g
컬러	에센스 화이트	에센스 화이트	에센스 화이트	에센스 화이트

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 그램 챗 온디바이스와 그램 챗 클라우드드는 25년 gram 제품에 탑재된 gram AI 기능입니다. ※ 그램 챗 온디바이스 : PC에 저장한 문서를 학습해 답하는 온디바이스 기능으로 인터넷 검색을 필요로 하는 단순 생활 정보, 질문, 연초 대화 등은 다루지 않습니다. 대화로 검색은 현재 Beta 버전이며 추후 업데이트 예정입니다. 15280T 모델에는 향후 적용 예정입니다. ※ 그램 챗 클라우드 : 시은용 신청 시 1년 Free-Trial 쿠폰 제공되며, 별도 설치 및 쿠폰 등록 후 사용하실 수 있습니다. 기간 종료 후 유료로 지원되며, 해당 기간에 고객에게 별도 공지하나, 원하지 않으면 사용하지 않을 수 있습니다. ※ AI 관련 상세 내용은 lge.com에서 확인할 수 있습니다. ※ 고성능 작업 시, My gram에서 '최대 성능 모드' 설정을 권장합니다. ※ 프로 다이내믹 디스플레이는 gram Pro 전용 144Hz 디스플레이입니다. 일반 gram 제품은 60Hz 디스플레이를 지원합니다. ※ 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. ※ 360 굿노트 3개월 트라이얼 버전 무료 사용이 가능하며, 기간 종료 후 유료로 지원합니다. 해당 기간에 고객에게 별도 공지하나, 원하지 않으면 사용하지 않을 수 있습니다. ※ 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

배터리, 키보드 교체까지! 더 다양해진 노트북 구독

더 다양해진 구독 서비스! 배터리 교체에 키보드 파트 전체 교체까지 가능!
튼튼하게 오래 쓰고 싶은 내 노트북, 구독과 함께라면 안심할 수 있어요.

노트북 구독 서비스별 요금제 >

서비스 혜택이 늘어나는 **구독 라이트 플러스, 프리미엄 요금제 탄생!**

기본

☒ 무상 서비스 4년

라이트 플러스 +

☒ 무상 서비스 4년
+ 배터리 1회 교체(36개월차)

프리미엄 ★

☒ 무상 서비스 4년
+ 배터리 1회 교체(36개월차)
+ 키보드 전체교체(36개월차)


구독 라이트 플러스, 프리미엄 고객은 별도 조건 없이 36개월차에 배터리 교체를 받을 수 있습니다.

구독 프리미엄은 배터리 교체 시점에 키보드 전체 교체 (터치패드 포함)까지 가능합니다.


* 위 이미지는 이해를 위한 단일 모델 예시이며, 모델별 구독가는 해당 월 구독 운영안을 참고해 주세요.
* 키보드 전체 교체는 키보드가 있는 노트북 키보드 파트 (터치패드 포함) 전체를 교체합니다.

서비스 타입별 고객 추천 가이드 >


고객의 성향에 맞는 서비스 타입 추천!



무상서비스 4년
+ 부담없이 나눠내는
구독 **기본** 추천



무상서비스 4년
+ 기간 내 배터리 1회 교체
구독 **라이트 플러스** 추천



무상서비스 4년
+ 기간 내 배터리/키보드 1회 교체
구독 **프리미엄** 추천




2025년
퍼스트 브랜드 대상 12년 연속 수상
(노트북 부문 2014~2025)



1 그램 시리즈 최초 AMD CPU 적용

초경량 그램과 처음 만난
25년 AMD 최신 CPU인 AI 300 시리즈
뛰어난 멀티태스킹, AI 성능으로
다양한 작업을 어디에서나 빠르게



2 가볍게 만나는 새로운 AI 혁신

등급 최고 수준인 최대 NPU 50 TOPS 로
AI 기능을 빠르게 처리할 수 있고,
Microsoft Copilot, 그램 챗 클라우드로
다양한 AI 경험 가능



3 최대 27시간 지속되는 올데이 배터리

72Wh 대용량 배터리와 Ryzen AI 프로세서가 만나
높은 전력 효율로 최대 27시간 사용

* 최대 27시간 : 동영상 재생시간 측정, 밝기 150nit / Wireless Off / 이어폰 재생(Volume : Default)

LG 그램 AMD Ryzen™ AI 300 Series



모델명	15Z80T-GS5MK
CPU	Ryzen™ AI 5 340
OS	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	39.6 cm, FHD (1920 x 1080), IPS LCD
메모리	16 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	AMD Radeon™ 840M Graphics
저장장치	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	AzureWave AW-XM514NF
백라이트 키보드	●
배터리	리튬 이온 배터리 (72 Wh)
크기/무게	크기 : 356×223 mm / 두께 : 15.4 ~ 16.95 mm / 무게 : 약 1,290 g
컬러	에센스 화이트

LG 그램 +view



17MT70

16MR70

모델명	17MT70	16MR70
화면크기 (cm)	43.1cm	40.6 cm
해상도	WQXGA (2560 x 1600)	WQXGA (2560 x 1600)
패널형태	IPS LCD 디스플레이 (Anti glare)	IPS LCD 디스플레이 (Anti glare)
밝기	350 nit (Typ.)	350 nit (Typ.)
Port	USB Type-C x2, mini-HDMI x1	USB Type-C x 2 (L/R) - 화면 출력 (PD 지원)
구성품	본체, USB C to C 케이블, mini-HDMI to HDMI cable, 파우치, 매뉴얼, 워런티카드	본체, USB C to C 케이블, 폴리오버버, 매뉴얼, 워런티카드
크기/무게	크기 : 380×265 mm / 두께 : 8.9 mm / 무게 : 약 780 g	크기 : 360×245.5 mm / 두께 : 8.3 mm / 무게 : 약 670 g (커버 포함 920 g)
컬러	타이탄 실버	실버

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 그램 챗 온디바이스와 그램 챗 클라우드는 25년 gram 제품에 탑재된 gram AI 기능입니다. * 그램 챗 온디바이스 : PC에 저장한 문서를 학습해 답하는 온 디바이스 기능으로 인터넷 검색을 필요로 하는 단순 생활 정보, 질문, 연속 대화 등은 다루지 않습니다. 대화로 검색은 현재 Beta 버전이며 추후 업데이트 예정입니다. 15Z80T 모델에는 향후 적용 예정입니다. * 그램 챗 클라우드 : 시은품 신청 시 1년 Free-Trial 쿠폰 제공되며, 별도 설치 및 쿠폰 등록 후 사용하실 수 있습니다. 기간 종료 후 유료로 지원되며, 해당 기간에 고객에게 별도 공지하나, 원하지 않으면 사용하지 않을 수 있습니다. * AI 관련 상세 내용은 lge.com에서 확인할 수 있습니다. * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 프로 디스플레이 디스플레이는 gram Pro 전용 144Hz 디스플레이입니다. 일반 gram 제품은 60Hz 디스플레이를 지원합니다. * Copilot+ PC는 16Z90TS 모델, 15Z80T 모델에 한하며, 일부 S/W 및 기능은 향후 업데이트를 통해 지원할 예정입니다. 지원 시기는 기기 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 <https://aka.ms/copilotpluspc>를 참조하시기 바랍니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



2024년
퍼스트 브랜드 대상 11년 연속 수상
(노트북 부문 2014~2024)



2024년
대한민국 브랜드 명예의 전당
노트북 PC 부문 선정



2024년
국가고객만족도
노트북PC 부문 단독 1위

LG 그램

가전
구독

모델명	17Z90R-GA50K	17Z90R-GA5BK	16Z90RS-GA50K	16Z90R-GA50K	15Z90T-GA50K	15Z90S-GA50K	15Z90S-GA5MK
CPU	13세대 인텔® 코어™ i5-1340P 프로세서	13세대 인텔® 코어™ i5-1340P 프로세서	13세대 인텔® 코어™ i5-1340P 프로세서	13세대 인텔® 코어™ i5-1340P 프로세서	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 125H	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 125H
OS	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	43.1 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD	43.1 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD	40.6 cm, WQHD+(3200 x 2000), OLED	40.6 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD	39.6 cm, FHD (1920 x 1080), IPS LCD	39.6 cm, FHD (1920 x 1080), IPS LCD	39.6 cm, FHD (1920 x 1080), IPS LCD
메모리	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	인텔® Iris® X® Graphics	인텔® Iris® X® Graphics	인텔® Iris® X® Graphics	인텔® Iris® X® Graphics	인텔® ARC™ Graphics	인텔® ARC™ Graphics	인텔® ARC™ Graphics
저장장치	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	인텔® Wi-Fi 6 AX211	인텔® Wi-Fi 6 AX211	인텔® Wi-Fi 6 AX211	인텔® Wi-Fi 6 AX211	인텔® Wi-Fi 6 AX211	인텔® Wi-Fi 6 AX211	인텔® Wi-Fi 6 AX211
백라이트 키보드	●	●	●	●	●	●	●
배터리	리튬 이온 배터리 (80 Wh)	리튬 이온 배터리 (80 Wh)	리튬 이온 배터리 (80 Wh)	리튬 이온 배터리 (80 Wh)	리튬 이온 배터리 (72 Wh)	리튬 이온 배터리 (72 Wh)	리튬 이온 배터리 (72 Wh)
크기/무게	크기 : 379 x 259 mm / 무게 : 17.8 mm / 무게 : 약 1,350 g	크기 : 379 x 259 mm / 무게 : 17.8 mm / 무게 : 약 1,350 g	크기 : 355 x 241 mm / 무게 : 15.9 mm / 무게 : 약 1,230 g	크기 : 355 x 242 mm / 무게 : 16.8 mm / 무게 : 약 1,199 g	크기 : 356 x 223 mm / 무게 : 15.4 ~ 16.9 mm / 무게 : 약 1,290 g	크기 : 356 x 223 mm / 무게 : 15.4 ~ 16.9 mm / 무게 : 약 1,290 g	크기 : 356 x 223 mm / 무게 : 15.4 ~ 16.9 mm / 무게 : 약 1,290 g
컬러	스노우 화이트	옵시디언 블랙	오로라 화이트	스노우 화이트	에센스 화이트	에센스 화이트	에센스 화이트

가전
구독

모델명	15Z90R-GA5MK	15Z90RT-GA5MK	15Z90RT-GA50K	15Z90Q-GA5MK	14Z90RS-GA50K	14Z90T-GA50K	14Z90S-GA50K	16T90R-GA50K
CPU	13세대 인텔® 코어™ i5-1340P 프로세서	13세대 인텔® 코어™ i5-1340P 프로세서	13세대 인텔® 코어™ i5-1340P 프로세서	12세대 인텔® 코어™ i5-1240P 프로세서	13세대 인텔® 코어™ i5-1340P 프로세서	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 125H	13세대 인텔® 코어™ i5-1340P 프로세서
OS	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	39.6 cm, FHD (1920 x 1080), IPS LCD	39.6 cm, FHD (1920 x 1080), OLED	39.6 cm, FHD (1920 x 1080), OLED	39.6 cm, FHD (1920 x 1080), IPS LCD	35.5 cm, WQXGA+(2880 x 1800), IPS LCD	35.5 cm, WUXGA (1920 x 1200), IPS LCD	35.5 cm, WUXGA (1920 x 1200), IPS LCD	40.6 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD Pen Touch
메모리	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	인텔® Iris® X® Graphics	인텔® Iris® X® Graphics	인텔® Iris® X® Graphics	인텔® Iris® X® Graphics	인텔® Iris® X® Graphics	인텔® ARC™ Graphics	인텔® ARC™ Graphics	인텔® Iris® X® Graphics
저장장치	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	인텔® Wi-Fi 6 AX211	인텔® Wi-Fi 6 AX211	인텔® Wi-Fi 6 AX211	인텔® Wi-Fi 6 AX211	인텔® Wi-Fi 6 AX211	인텔® Wi-Fi 6 AX211	인텔® Wi-Fi 6 AX211	인텔® Wi-Fi 6 AX211
백라이트 키보드	●	●	●	●	●	●	●	●
배터리	리튬 이온 배터리 (80 Wh)	리튬 이온 배터리 (60 Wh)	리튬 이온 배터리 (60 Wh)	리튬 이온 배터리 (80 Wh)	리튬 이온 배터리 (72 Wh)	리튬 이온 배터리 (72 Wh)	리튬 이온 배터리 (72 Wh)	리튬 이온 배터리 (80 Wh)
크기/무게	크기 : 356 x 223 mm / 무게 : 17.4 mm / 무게 : 약 1,140 g	크기 : 356 x 227 mm / 무게 : 10.9 ~ 12.6 mm / 무게 : 약 990 g	크기 : 356 x 227 mm / 무게 : 10.9 ~ 12.6 mm / 무게 : 약 990 g	크기 : 356 x 223 mm / 무게 : 17.4 mm / 무게 : 약 1,140 g	크기 : 312 x 214 mm / 무게 : 15.7 ~ 16.9 mm / 무게 : 약 1,120 g	크기 : 312 x 214 mm / 무게 : 15.7 ~ 16.9 mm / 무게 : 약 1,120 g	크기 : 312 x 214 mm / 무게 : 16.2 ~ 16.8 mm / 무게 : 약 1,120 g	크기 : 357 x 248 mm / 무게 : 17 mm / 무게 : 약 1,480 g
컬러	스노우 화이트	스노우 화이트	넵튠 블루	스노우 화이트	오로라 화이트	에센스 화이트	에센스 화이트	그레이 플로우



* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다. * 모니터와 연결하려는 장치가 10 W (5 V / 2 A) 이상의 DisplayPort Alternate Mode(DP Alt Mode) 및 전원 출력(USB PD)을 지원해야 합니다 * PD 충전기에서 공급하는 전력량이 낮으면, 모니터가 구동되지 않거나 모니터와 연결된 장치의 배터리 잔량이 줄어들 수 있습니다. * 아이폰은 스마트폰 기종에 따라 연결이 되지 않을 수 있으므로 구매 전 반드시 확인 바랍니다. * 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. * 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



2025년
Red dot Design Award 수상



2025년
iF Design Award 수상



① 실속형 업그레이더블 PC

문서, 인터넷 서핑 등에 딱 좋은 실속형 PC
슬롯형 구조로 속도를 높이고 저장공간을
늘리고 싶을 때 RAM과 메모리를 추가할 수 있음

* 듀얼 업그레이드 : 슬롯은 메모리 2개, 저장장치 2개가 있으며 메모리와 SSD를 각 1개씩 탑재하고 있습니다. 업그레이드를 원할 때에 여분의 슬롯에 메모리, SSD를 추가할 수 있고 슬롯당 메모리는 16GB, SSD는 최대 1TB까지 추가할 수 있습니다. * 호환 문제 및 파손을 예방하기 위해 RAM, SSD 업그레이드는 LG전자 공식 서비스센터 이용을 권장하며 무상비 공임비가 발생합니다. * 39.6cm 대화면은 디스플레이 대각선 길이입니다. * 그래픽 링크 : 최초 1회 연결 시에는 그래픽 노트북과 연결하고자 하는 대상인 모바일 기기가 같은 네트워크망에 있어야 합니다. * 모바일 기기에는 그래픽 링크 앱을 추가로 설치해야 합니다. * 파일 공유 기능은 블루투스 기능을 활용하여 네트워크 연결 없이도 사용이 가능합니다. 파일 공유를 제외한 모든 기능은 노트북과 모바일 기기가 동일한 네트워크에 연결된 상태에서 사용이 가능합니다. * 앱 설치 최소 사양 iOS는 15.2 이상 Android P OS 이상이어야 합니다. * Windows Copilot 기능 사용 여부 및 출시 시기는 국가 및 기기에 따라 다를 수 있습니다. 로그인하려면 Microsoft 계정이 필요합니다.



② 뉴 클래식 디자인

강인한 타이탄 실버 컬러에 레드 파워 버튼으로
익숙한 감성 속 독특한 포인트를 더해
특별함을 더한 뉴 클래식 디자인



③ 그림 링크 & Copilot Key

OS 제한 없이 모바일 기기와 그림을 연결하는 그림 링크
버튼 하나로 AI에게 필요한 정보를 찾고 묻는
Copilot Key 적용

LG 울트라 PC

	가전 구독	가전 구독	
모델명	15U50T-GA5VK	15U50T-GR50K	15U40R-GR30K
CPU	13세대 인텔® 코어™ i5-1334U 프로세서	13세대 인텔® 코어™ i5-1334U 프로세서	AMD Ryzen™ 3 7330U 프로세서
OS	Windows 11 Home (64비트)	Windows 11 Home (64비트)	Windows 11 Home (64비트)
디스플레이	39.6 cm, FHD (1920 x 1080), IPS LCD	39.6 cm, FHD (1920 x 1080), IPS LCD	39.6 cm, FHD (1920 x 1080), IPS LCD
메모리	16GB DDR4 + 확장 슬롯 1	8GB DDR4 + 확장 슬롯 1	8GB DDR4 + 확장 슬롯 1
그래픽	인텔® UHD Graphics	인텔® UHD Graphics	AMD Radeon™ Graphics
저장장치	512GB(M.2, NVMe™)+ 확장 슬롯 1	256GB(M.2, NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(M.2, NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	인텔® Wireless-AX203	인텔® Wireless-AX203	인텔® Wireless-AX200
배터리	리튬 이온 배터리 (51 Wh)	리튬 이온 배터리 (51 Wh)	리튬 이온 배터리 (49 Wh)
크기/무게	크기 : 359.8 x 237.8 mm / 두께 : 18.9~19.4mm / 무게 : 1,650 g	크기 : 359.8 x 237.8 mm / 두께 : 18.9~19.4mm / 무게 : 1,650 g	크기 : 359 x 237 mm / 두께 : 19.1 mm / 무게 : 1,750 g
컬러	타이탄 실버	실버	화이트



* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



모델명	27V70Q-GA76K	27V70Q-GA56K	24V70Q-GR30K
CPU	12세대 인텔® 코어™ i7-1260P 프로세서	12세대 인텔® 코어™ i5-1240P 프로세서	12세대 인텔® 코어™ i3-1220P 프로세서
OS	Windows 11 Home (64비트)	Windows 11 Home (64비트)	Windows 11 Home (64비트)
디스플레이	68.5 cm QHD IPS LCD (안티 글레어 패널)	68.5 cm QHD IPS LCD (안티 글레어 패널)	60.4 cm FHD IPS LCD (안티 글레어 패널)
메모리	16GB DDR5 + 확장 슬롯 1	16GB DDR5 + 확장 슬롯 1	8GB DDR5 + 확장 슬롯 1
그래픽	인텔® UHD Graphics	인텔® UHD Graphics	인텔® UHD Graphics
HDD	-	-	-
SSD	256GB(NVME™)+확장 슬롯 1	256GB(NVME™)+확장 슬롯 1	256GB(NVME™)+확장 슬롯 1
ODD	-	-	-
무선랜	인텔® Wi-Fi 6 AX201	인텔® Wi-Fi 6 AX201	인텔® Wi-Fi 6 AX201



모델명	27V70T-GA56K	24V70T-GA56K
CPU	13세대 인텔® 코어™ i5-1334U 프로세서	13세대 인텔® 코어™ i5-1334U 프로세서
OS	Windows 11 Home (64비트)	Windows 11 Home (64비트)
디스플레이	68.5 cm QHD IPS LCD (안티 글레어 패널)	60.4 cm FHD IPS LCD (안티 글레어 패널)
메모리	16GB DDR5 + 확장 슬롯 1	16GB DDR5 + 확장 슬롯 1
그래픽	인텔® UHD Graphics	인텔® UHD Graphics
HDD	-	-
SSD	512GB(NVME™)+확장 슬롯 1	512GB(NVME™)+확장 슬롯 1
ODD	-	-
무선랜	인텔® Wi-Fi 6 AX201	인텔® Wi-Fi 6 AX201

LG 데스크톱



모델명	B80LV.AA4511	Z80LV.AA4501
CPU	14세대 인텔® 코어™ i5-14400 프로세서	14세대 인텔® 코어™ i5-14400 프로세서
OS	Windows 11 Home (64비트)	Windows 11 Home (64비트)
메모리	16GB DDR5	16GB DDR5
그래픽	인텔® UHD Graphics 730	인텔® UHD Graphics 730
HDD	-	-
SSD	512 GB (NVMe™)	512 GB (NVMe™)
무선랜	인텔® Wi-Fi 6 AX201	인텔® Wi-Fi 6 AX201
인터페이스	전면 포트	USB 2.0 x2, Audio, Mic
	후면 포트	PS2(x2), USB 2.0 (x2), USB 3.2 2x1 (x2), DP, HDMI(x1), Audio (Line in/Out, Mic), LAN(RJ-45)



* 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

완벽한 승리의 조건



2025 대한민국
퍼스트브랜드 대상



2025 대한민국
브랜드 명예의 전당



2024 대한민국
퍼스트브랜드 대상



2024 대한민국
브랜드 명예의 전당



1 놀라운 응답속도와 뛰어난 화질의 OLED

OLED 디스플레이를 적용하여 영상, 게임 등에서 잔상 없이 선명하고 몰입감 있는 게임 플레이 가능

* 응답속도 : 0.03ms대 (GtG)



2 DisplayHDR™ 트루블랙 400과 1,500,000:1 명암비

픽셀 단위로 빛을 완전히 차단하는 정확한 블랙으로 어두운 화면에서도 뭉개짐 없는 디테일한 표현은 물론 제작자가 의도한 다채로운 색상과 비주얼을 재현합니다.



3 PC뿐 아니라 콘솔기기 연결도 더욱 편리하게

HDMI 2.1단자 지원으로 Xbox 시리즈X, 플레이스테이션5 등 최신 콘솔기기와의 높아진 호환성



4 끊김 없이 부드러운 화면 (G-SYNC 호환)

NVIDIA 그래픽카드와의 호환으로 고해상도 게임 시 발생하는 화면 찢어짐, 버벅거림을 줄여줘 원활하고 유연한 움직임을 경험할 수 있습니다.

울트라기어 올레드 게이밍모니터



모델명	34GX900A	39GX900A	45GX900A
디스플레이	OLED	OLED	OLED
화면크기	86.2cm (21:9, 800R 곡면)	99.1cm (21:9, 800R 곡면)	113cm (21:9, 800R 곡면)
밝기(cd/m ²)	275 (Typ.)	275 (Typ.)	275 (Typ.)
해상도	WQHD (3440×1440)	WQHD (3440×1440)	WQHD (3440×1440)
주사율(Hz)	240	240	240
명암비	1,500,000:1(Typ.)	1,500,000:1(Typ.)	1,500,000:1(Typ.)
응답속도	0.03ms (GtG)	0.03ms (GtG)	0.03ms (GtG)
시야각(CR≥10)	178 (좌우)/178 (상하)	178 (좌우)/178 (상하)	178 (좌우)/178 (상하)
벽걸이	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)
화질	HDR10, VESA DisplayHDR™ TRUE BLACK 400, VESA ClearMR 13000	HDR10, VESA DisplayHDR™ TRUE BLACK 400, VESA ClearMR 13000	HDR10, VESA DisplayHDR™ TRUE BLACK 400, VESA ClearMR 13000
게임기능	G-SYNC 호환, AMD FreeSync™ Premium Pro, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드	G-SYNC 호환, AMD FreeSync™ Premium Pro, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드	G-SYNC 호환, AMD FreeSync™ Premium Pro, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드
입력단자	HDMI2.1 x 2조 / DP1.4 x 1조 / USB-C x 1조 (1 Up, PD 65W), USB3.0-A x 2조 (2Down), H/P Out (4 Pole) x 1조	HDMI2.1 x 2조 / DP1.4 x 1조 / USB-C x 1조 (1 Up, PD 65W), USB3.0-A x 2조 (2Down), H/P Out (4 Pole) x 1조	HDMI2.1 x 2조 / DP1.4 x 1조 / USB-C x 1조 (1 Up, PD 65W), USB3.0-A x 2조 (2Down), H/P Out (4 Pole) x 1조

울트라기어 게이밍모니터



모델명	27GS60F	24GS65F	32GS60QC
디스플레이	IPS	IPS	VA
화면크기	68.5 cm(16:9)	60.4 cm(16:9)	80cm(16:9)
밝기(cd/m ²)	300 (Typ.)	300 (Typ.)	300 (Typ.)
해상도	FHD (1920×1080)	FHD (1920×1080)	QHD (2560×1440)
주사율(Hz)	180	180	DP1.4 180 / HDMI 2.0 144
명암비	1,000 : 1 (Typ.)	1,000 : 1 (Typ.)	3,000:1 (Typ.)
응답속도	1 ms (GtG at Faster)	1 ms (GtG at Faster)	1ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우)/178 (상하)	178 (좌우)/178 (상하)	178 (좌우)/178 (상하)
벽걸이	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)
화질	HDR10, sRGB 99% (CIE1931)	HDR10, sRGB 99% (CIE1931)	HDR10, sRGB 99% (CIE1931)
게임기능	G-Sync 호환, AMD FreeSync™, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드	G-Sync 호환, AMD FreeSync™, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드	AMD FreeSync™, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드
입력단자	DP1.4x1, HDMI2.0x1, H/P Outx1	DP1.4x1, HDMI2.0x1, H/P Outx1	DP1.4 x 1, HDMI2.0 x 2, H/P Out x 1

LG 울트라와이드 모니터



울트라와이드 모니터



모델명	29U531AW	34U511A
디스플레이	IPS	IPS
화면크기	73cm(21:9)	86.3cm(21:9)
밝기(cd/m ²)	250 (Typ.)	400 (Typ.)
해상도	WFHD (2560×1080)	WFHD (2560×1080)
명암비	1,000:1 (Typ.)	1,000:1 (Typ.)
응답속도	5ms (GtG at Faster)	5ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우)/178 (상하)	178 (좌우)/178 (상하)
벽걸이	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)
스피커	5W x 2ch (Maxx Audio)	-
화질	HDR10, sRGB 99% (CIE1931)	VESA DisplayHDR™ 400, sRGB 99% (CIE1931)
편의기능	플리커세이프, 리더모드, 색약자색보정, 스마트에너지세이빙, 듀얼PC컨트롤, LG 스위치앱	플리커세이프, 리더모드, 색약자색보정, 스마트에너지세이빙, 듀얼PC컨트롤, LG 스위치앱
입력단자	DP1.4 x 1, HDMI1.4 x 1, USB-C × 1, H/P Out x 1	HDMI1.4 x 1, DP1.4 x 1, H/P Out (3 Pole) x 1
게임기능	다크맵모드, 액션모드, 조준점모드	다크맵모드, 액션모드, 조준점모드

LG 울트라HD 모니터



■ 울트라HD 모니터



모델명	43U712A	32UR550K	27US500
디스플레이	IPS	VA	IPS
화면크기	107.9cm(16:9)	80cm(16:9)	68.4cm(16:9)
밝기(cd/m ²)	300 (Typ.)	250 (Typ.)	300 (Typ.)
해상도	UHD (3840×2160)	UHD (3840×2160)	UHD (3840×2160)
명암비	1,200:1 (Typ.)	3,000:1 (Typ.)	1,000:1 (Typ.)
응답속도	14 ms (GtG)	4ms (GtG at Faster)	5ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우)/178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (200×200 mm)	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)
스피커	● (10W x 2Ch.)	5W x 2ch (Maxx Audio)	-
화질	HDR10, DCI-P3 80%(CIE1931)	HDR10, DCI-P3 90%(CIE1976)	HDR10, DCI-P3 90% (CIE1976)
편의기능	스마트에너지세이빙(절전),2PBP/4PBP, PIP, SUPER+Resolution, 리더모드, 색약자색보정, LG Switch App	플리커세이프, 리더모드, 색약자색보정, 스마트에너지세이빙, 듀얼PC컨트롤, LG 스위치앱	듀얼PC컨트롤, 스마트에너지세이빙(절전), SUPER+Resolution, 플리커세이프, 리더모드, 색약자색보정
입력단자	HDMI2.0 x 3 / DP1.4 x 1 / H/P Out (3 Pole) x 1	DP1.4 x 1, HDMI2.0 x 2, H/P Out x 1	HDMI2.0×2, DP1.4×1, H/P out×1
게임기능	다크맵모드, 액션모드	다크맵모드, 액션모드	다크맵모드, 액션모드

* 모든 이미지는 연출된 이미지컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG PC 모니터

어느 각도에서나
생생한 컬러



PC 모니터



모델명	24/27BA400	24/27/32U631A
디스플레이	IPS	IPS
화면크기	60.4cm/68.6cm(16:9)	60.4cm/68.4cm/80cm(16:9)
밝기(cd/m ²)	250 (Typ.)	250 (Typ.)
해상도	FHD (1920×1080)	QHD (2560×1440)
명암비	1,000:1 (Typ.)	1,000:1 (Typ.)
응답속도	5 ms (GtG at Faster)	5 ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (75×75 mm)	● (100×100 mm)
스피커	2 W × 2 ch	-
화질	NTSC 72% (CIE1931)	HDR10, sRGB 99% (CIE1931) (Typ.), 공장색교정
편의기능	듀얼PC컨트롤, 스마트에너지세이빙(절전), SUPER+Resolution, 플리커세이프, 리더모드, 색약자색보정, LG Switch App	듀얼PC컨트롤, 스마트에너지세이빙(절전), SUPER+Resolution, 플리커세이프, 리더모드, 색약자색보정, LG Switch App
입력단자	HDMI1.4 x 1, H/P Out x 1	HDMI2.0 x 2, USB-C x 1 (w/ PD 15W), H/P Out x 1
게임기능	다크맵모드, 액션모드, 조준점모드	다크맵모드, 액션모드

LG 스마트모니터

모니터를 PLAY 하다



스마트 모니터



모델명	32SR50F	27U511SAW
디스플레이	IPS	IPS
webOS	webOS 23	webOS 23
화면크기	80 cm(16:9)	68.6 cm(16:9)
밝기(cd/m ²)	250 (Typ.)	250 (Typ.)
해상도	FHD (1920×1080)	FHD (1920×1080)
명암비	1200 : 1 (Typ.)	1300:1 (Typ.)
응답속도	5 ms (GtG at Faster)	5 ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)
스피커	5 W×2 ch	5 W×2 ch
부가기능	HDR10, 모바일/PC 화면공유 기능, 퀵스타트, 리더모드, 플리커세이프, 스마트에너지세이빙, 틸트	HDR10, 모바일/PC 화면공유 기능, 퀵스타트, 플리커세이프, 스마트에너지세이빙, 틸트
입력단자	HDMI1.4 x 2조, USB2.0 x 2조 (2 Down)	HDMI1.4 x 2조, USB2.0 x 2조 (2 Down)

* 모든 이미지는 연출된 이미지컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 스마트모니터 스윙

모니터를 PLAY 하다



① 가동범위가 넓은 LG 스마트모니터 스윙 스탠드

높낮이 조절은 물론 틸트, 스윙블, 피벗까지.
다양한 각도 조정으로 나에게 가장 편안한 사용 환경을 만들 수 있어요.
스탠드 조립 방법이 간단하고 어댑터를 수납할 수 있어 이동에도 편리하죠.



② 80cm 4K UHD IPS 터치 스크린

4K UHD (3840×2160) IPS 터치 스크린의 높은 해상도로
영화, 스포츠 등의 영상을 선명하게 감상하세요.
터치 스크린으로 누구나 쉽고 편하게 모니터를 조정할 수 있죠.



③ webOS 24

LG채널 내 다양한 프로그램과 유튜브, 넷플릭스, 애플TV, 디즈니+, 프라임 비디오 등 다양한 OTT 서비스의 영상 콘텐츠를 다른 기기 연결 없이 간편한 터치로 쉽고 편하게 감상하세요. 또한 webOS 24 지원으로 음악, 게임, 스포츠는 물론 LG 피트니스까지 다채로운 콘텐츠를 바로 즐길 수 있죠.
* 내장된 스트리밍 서비스와 앱은 국가에 따라 다를 수 있습니다. * 인터넷 연결, OTT 서비스 이용 등은 별도의 가입이 필요합니다.



④ USB-C 포트 지원

3개의 USB-C 포트를 통해 디스플레이 연결, 데이터 전송은 물론
최대 65W 충전까지 다양하게 활용할 수 있어요.

스마트모니터 스윙



모델명	32U889SAW
디스플레이	IPS
webOS	webOS 24
화면크기	80 cm(16:9)
밝기(cd/m²)	350 (Typ.)
해상도	UHD (3840×2160)
명암비	1000:1 (Typ.)
응답속도	5ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (100×100 mm)
스피커	5W x 2Ch.
부가기능	화면타치기능, HDR10, 모바일/PC 화면공유 기능, 퀵스타트, 리더모드, LG스위치앱, 스마트에너지세이빙, 틸트, 스윙블, 피벗, 높낮이조절
입력단자	HDMI2.0 x 2 / USB-C x 3 (1 Up, PD 65W / 2 Down)

스마트모니터 스윙 스탠드



STA32F (LG 스마트모니터 스윙 스탠드)

간편한 설치가 가능한 가동범위가 넓은 스탠드로 다양한 자세를 편안하게

VESA 벽걸이 설치 (100×100mm)가 가능한 모니터 본체 (무게 4~6.5Kg 사이, 대각선 길이 68~86.4cm 사이인 제품)와 결합하여 사용 할 수 있으며, 높낮이 조절은 물론 틸트, 스윙블, 피벗까지 다양한 각도 조정으로 나에게 가장 편안한 사용 환경을 만들 수 있어요.

[주의 사항]

- * 이 스탠드는 LG전자 모니터 제품(본체)과 함께 사용하도록 설계되었습니다.
- * 타사 제품 또는 LG전자 모니터 제품(본체) 이외의 제품과 함께 사용할 경우, 불안정하여 부상을 당할 수 있으며 정상 작동을 보장할 수 없으며 제품 손상을 유발할 수 있습니다. (이 경우 제품 보증이 불가능합니다.)
- * 바닥 표면이 울퉁불퉁하거나 기울어져 있으면 제품이 기울어질 수 있습니다. (평평한 곳에서 설치 및 사용하시기 바랍니다.)
- * 설치 후 벽면과 제품이 충돌하여 파손 및 다칠 위험이 있습니다. 무리한 힘을 가하여 돌리지 않도록 주의하세요.
- * 모니터를 분리할 때, 스탠드 높이를 가장 높여 높은 상태에서 분리하세요.
- * 스탠드에 가방이나 옷 등 무거운 재물을 걸지 않아주세요.
- * 의도치 않은 자동 업다운 발생시, 육각 렌치로 장력을 조정할 있습니다. 이 때 반드시 스탠드가 가장 낮은 포지션일 때 장력을 조정 하십시오.

[경고 사항]

- * 높이를 조절할 때, 손가락 부상을 피하기 위해 스탠드에 손을 올려놓지 마십시오.
- * 모니터 화면의 각도를 조절할 때에 화면 부에 손이 닿거나 누르지 않도록 주의하세요.
- * 스탠드 베이스 (롤링 휠 스탠드) 위를 절대 밟거나 올라가지 마세요. 스탠드 바퀴 (롤링 휠)가 손상될 수 있습니다. (이 경우 제품 보증이 불가능 합니다.)
- * 모니터의 화면을 회전할 경우 연결된 케이블을 주의하시기 바랍니다.
- * 모니터를 설치하지 않은 상태에서는 절대로 장력을 조절하지 마십시오.
- * 장력을 조정할 후에는 반드시 렌치를 제거해야 합니다.
- * 스탠드에 렌치가 삽입되어 있는 상태에서는 절대로 스탠드 높이를 조절하지 마십시오.
- * 스탠드에 모니터 결합 시 2인 이상 함께 설치를 권장 합니다.
- * 스탠드 이동 시 스탠드 기둥 하단 부분을 잡고 이동하시는 것을 권장 합니다.

* 자세한 추가 사항은 LG전자 홈페이지 (<https://www.lge.co.kr/home>) 내 제품 페이지를 참고 하시기 바랍니다.

LG DIOS AI | **Objet** Collection

냉장고를 넘어선 FRESH SYSTEM 직수형 SYSTEM 냉장고
LG DIOS AI 오브제컬렉션 STEM





Life's Good.

주방가전

KITCHEN Electronics

- 58 냉장고
- 72 와인셀러
- 76 식기세척기
- 81 전기레인지
- 84 정수기

* 본 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

냉장고를 넘어선 FRESH SYSTEM 직수형 SYSTEM 냉장고 LG DIOS AI 오브제컬렉션 STEM



냉장고 부문
국가 고객 만족도 13년 연속 1위 (2012년~2024년)



2023년
E-순환우수제품 인증



1 직수 시스템(SYSTEM)

번거롭게 얼음 틀에 얼릴 필요 없이, 따로 얼음을 살 필요 없이
용도에 맞는 4가지 얼음이 자동으로 만들어져 편리하게 사용할 수 있습니다.



3 AI 신선 케어 시스템(SYSTEM)

딥러닝 기반 AI가 사용자의 냉장고 사용 패턴을 학습해,
필요할 때 2시간 전에 미리 최적의 냉기를 공급해 신선하게 보관합니다.



2 위생 케어 시스템(SYSTEM)

9가지 중금속과 노로 바이러스를 걸러주는 3단계 정수 필터와
3개월 주기로 전문가가 알아서 관리해주는 케어 서비스로 안심할 수 있습니다.



4 신선맛춤실

식재료를 어떤 온도에서 보관해야 할지 고민할 필요 없이 적정 온도를
ThinQ 앱이나 디스플레이에서 손쉽게 설정해 신선하게 보관할 수 있습니다.

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * E-순환우수제품 인증은 상냉장 하냉동 얼음장수기냉장고(W824*) 모델에 한함 * 4가지 얼음 : 각얼음, 조각얼음, 크래프트아이스, 미니얼음이 제공되며, LG STEM 얼음장수 해당 모델에 한하여 제공됩니다. 얼음이 일정량만큼 저장되면 더 이상 얼음이 만들어지지 않으며, 얼음을 사용하면 다시 얼음이 자동으로 만들어집니다. * 3단계 정수필터 : 중금속 9종 중금속 필터(1단계), 박테리아 클리어 필터(2단계), 양전하부착표와 활성탄으로 이루어진 바이러스 클리어 필터(3단계) * 중금속 9종, 유기화합물, 미세입자, 기타유해물질 감소 : 이온교환 방식을 통해 물리적으로 중금속을 흡착합니다. 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정·지정·제조 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2023.07) / 중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비스, 카드뮴, 아연, 망간 / 미세입자 : 탁도 / 기타 유해물질 : 유리잔류염소, 색도, 클로로포름 / 결과는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 박테리아(대장균) 제거 : 중공사막방식(UF)을 통해 물리적으로 박테리아를 필터링 합니다. 시험결과는 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정·지정·제조 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2023.07)에 따르며, 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. (730CFU/ML의 대장균을 필터에 통과시킨 후 생균수 측정) * 노로바이러스 제거 : 정전흡착방식을 통해 물리적으로 바이러스를 흡착합니다. 노로바이러스 시험결과는 자사 내부 평가방법에 의거한 (주) 노로노의 아래와 같이 제한된 조건에서 측정된 시험결과(2020.06)로 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0L/PM으로 3600L를 통과한 시험에 농도 1.0x10⁴ PFU/ML 이상의 노로바이러스 0.6L을 유량 1.0L/PM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) * NSF : NSF는 NSF/ANSI 미국 국가표준 개발 기관이자 국제 3차 인증기관으로 인증규격을 개발하고 평가 및 보증하는 제품인증서비스를 제공하고 있습니다. * NSF/ANSI 42, 53, 401 인증은 3년 정수필터에 대해 NSF 미국 시험소에서 NSF/ANSI 42, 53, 401 시험법에 따른 시험 결과(2022.01) 실험 결과에 따라 다를 수 있습니다. (NSF 인증 모델명은 ADQ74793704, 교체 필터 MDJ64844405, MDJ648447, MDJ663312) * 인공지능냉각제어시스템 : 이해를 돕기 위한 사용자 패턴 예시입니다. 주위 온도, 내부 적재량, 냉각 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 인공지능 냉각제어시스템을 사용하기 위해서는 Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상, Play스토어, App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치와 연결이 필요하며, 또한 초기 냉각과 연결시 동일한 Wi-Fi 환경에 있어야 하며, 이 후 냉각과는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 스마트케어+기능을 활성화 시켜야 하며, 외부에서 활성화시 데이터 사용환경이 필요합니다. * 신선맛춤실 : 식품은 반드시 포장된 상태로 신선맛춤실에 보관되어야 합니다. 각 모드별 온도는 자사 내부 리서치 및 실험 결과에 따른 자사 기준 보관온도입니다. 제품 초기 설정시 제어실에서 육류, 생선, 차가운 맥주, 바타/치즈, (소프트 프리징) 육류, 냉동 모드를 설정할 수 있으며 그 외 맛춤 모드는 ThinQ 앱을 통해 제품 등록 후 세부 설정이 완료되어야 사용가능합니다. 또한 ThinQ 앱을 통해 제품 제어실에서 자주 사용할 모드를 편집할 수 있습니다. * ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * ThinQ 앱의 실제 기능은 부유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. * ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 초기 냉각과 ThinQ 앱을 연결시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉각과는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5Ghz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (선택기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 린파오본, 스타일러, 슈게어, 식기세척기) * 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.

STEM 얼음정수 냉장고



모델명		W826GQQ182S	W826GGG182S	J825MEE142	J825GBB142	J825P142	
본체/패널	본체	W826AAA182	W826AAA182	J825MEE142	J825GBBB142	J825P142	
모델명	상칸	D870TT-GEW	D870TT-GEW	-	-	-	
모델명	하칸	D870BB-GEW	D870BB-GEW	-	-	-	
용량		817ℓ(457ℓ/360ℓ)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	
폭×높이×깊이(mm)		914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,792×918	914×1,860×918	914×1,787×918	
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●	●	●	
오도 클로징		●(상/하)	●(상/하)	●(상)	●(상)	●(상)	
LCD 디스플레이		●	●	-	-	-	
매직스페이스		매직스페이스	매직스페이스	●	●	●	
UV청정탈취필터+		●	●	-	-	-	
수납		멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	-	-	-	
도어쿨링+		●	●	-	-	-	
얼음정수 기능	아이스메이커	오토아이스, 크래프트아이스, 미니 각얼음	오토아이스, 크래프트아이스, 미니 각얼음	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	
	필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	
		UVnano 안심살균	●	●	●	●	●
		Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●
ThinQ		-	-	-	-	-	
음성인식		-	-	-	-	-	
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	
패널 교체 가능 여부		●	●	-	-	-	
재질 / 컬러		SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스)		MIST(글라스)		NATURE(메탈)	
		 그린  실버  맨해튼 미트나잇  클레이 핑크  실버  핑크  베이지  토프  아몬드  클레이 브라운  클레이 핑크  클레이 민트  크림 스카이  에센스 화이트  크림 그레이  에센스 화이트  그레이  화이트  블랙					

* LG 디오스 STEM 냉장고의 급수관에는 상수도관만 연결이 가능하며, 지하수관에는 연결이 불가능합니다. * LG 디오스 STEM 냉장고는 석회수 지역에 설치가 불가능합니다.

STEM 베이직 냉장고



모델명		M876GBB472	M876GBC472	M876GQQ472S	H875GBB442	H875GCB442
본체/패널 모델명	본체	M876GBB472	M876GBC472	M876AAA472	H875GBB442	H875GCB442
	상칸	-	-	D870TT-GEW	-	-
	하칸	-	-	D870BB-GEW	-	-
용량		854ℓ(494ℓ/360ℓ)	854ℓ(494ℓ/360ℓ)	854ℓ(494ℓ/360ℓ)	859ℓ(497ℓ/362ℓ)	859ℓ(497ℓ/362ℓ)
폭×높이×깊이(mm)		914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●	●	●
오도 클로징		●(상/하)	●(상/하)	●(상/하)	●(상)	●(상)
LCD 디스플레이		●	●	●	-	-
매직스페이스		노크온 블랙글래스 매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스
UV청정탈취필터+		●	●	●	-	-
수납		멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	-	-
도어쿨링+		●	●	●	-	-
아이스메이커		크래프트 아이스, 미니 각얼음	크래프트 아이스, 미니 각얼음	크래프트 아이스, 미니 각얼음	크래프트 아이스, 트레이	크래프트 아이스, 트레이
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부		●	●	●	-	-
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(메탈)					
	그린 실버 맨해튼 미트나잇 클래이 핑크 실버 핑크 베이지 토퍼 아몬드 클래이 브라운 클래이 핑크 클래이 민트 크림 스카이 에센스 화이트 크림 그레이 에센스 화이트 그레이 화이트 블랙					

LG 디오스 STEM 얼음정수 냉장고 케어 서비스

① 고온·고압 살균 케어
살균키트로 고온/고압으로 물이 지나가는 유폴로부터 출수구까지 살균합니다.

② 주기별 필터 교체
깨끗한 정수 성능을 유지할 수 있도록 교체주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.

③ 얼음저장통 세척 및 토탈클러닝
관리가 어려운 얼음저장통과 출수구, 물받이 외관까지 깨끗하게 관리합니다.

* 가전 구축 또는 케어업으로 신청 가능합니다. * LG전자 케어업 요금 : STEM 얼음정수 냉장고 월 17,900원 (방문주기 3개월) / STEM 베이직 냉장고 월 6,900원 (방문주기 12개월)

* **3단계 안심정수필터** : 1) 중금속 9종, 유기화합물질, 미세입자, 기타유해물질 정수 : 정수기의 기준-구 및 검사기관 지정고시 제2 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2021.01) 중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간, 미네랄 : 탁도 / 기타 유해물질 : 유기잔류염소, 설프, 클로로포름 / 결과는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 2) 박테리아(대장균) 제거 : 시험결과 정수기의 기준-구 및 검사기관 지정고시 제2 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2021.01)에 따르면, 사용환경에 따라 달라질 수 있음. 800CFU/mL의 대장균을 필터에 통과시킨 후 정수기 측정. 3) 노로바이러스 제거 : 노로바이러스 시험결과 정수기의 기준-구 및 검사기관 지정고시 제2 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2020.06)로 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 3.600ℓ를 통과한 시험에 온도 1.0x10⁴PFU/mL 이상의 노로바이러스 0.6ℓ를 유량 1.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) * **UVnano 안심살균** 기능은 UV LED에서 방출되는 자외선을 통해 물리적인 방식으로 출수구 고크 내부를 멸균하게 유지하는 기능입니다. * **UVnano**는 UV(자외선)와 nanometer(나노미터)의 합성어입니다. UVnano 코팅 내부 살균력 99.99%는 자외선 광선방출에 의한 한국건강성생활환경시험연구원 실험결과(2020.05)에 따르면, 우유 온도 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ~, 시험방법 : 우유온도 25±5℃에서 10⁶ CFU/mL 정수기 내부에 초기 10⁶ CFU/mL 정수기 내부에 0.5mℓ를 채운 후 UV LED 코팅 자동 살균 기능을 최초 설치 후 1시간에 1번 살균 기준, 24시간 자동 살균 수치를 측정하여 계산 ~, 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균성능 평가 대표 지표) 및 박테리아 수를 살균 기준에 따라 평가함 * **UV청정탈취필터+** : 관련 규제가 반영되어 UV안정제균+는 UV안정제균+로 기능명이 변경되었습니다. 영장이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치 필요하며, 휴대전화의 기능/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. (OS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음) 또한 초기 냉고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경에 있어야 하며, 이 후 냉고에는 항상 동력된 Wi-Fi 환경 안에서 동작해야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * **ThinQ 앱**은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. * **ThinQ** 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워셔타워, 워시룸, 공기청정기, 에어컨, 냉장고, 세탁기, 식기세척기) * **케어업 서비스** : 살균키트를 통한 유로살균은 출수구, 미네랄이 제품 구매가 어려울 수 있음 * **케어업** 가입 기간은 12개월이며 시점에 계약해지 의사 없이 시 계약은 최초 계약기간만큼 자동 연장됨 * **케어업** 가입 시 3개월에 한번 방문 케어 * **패널 교체** 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lg.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. <**케어 서비스**> * **고온·고압 살균 케어** : 살균키트를 통한 유로살균은 출수구, 정수유로에 한합니다. * **주기별 필터 교체** : 교체주는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있습니다. * **LG전자 케어업** : 제품 구매하는 별도로 LG전자의 전문적인 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * **LG전자 케어업**은 www.lg.com > 케어업 소개에서 상세 확인 가능합니다. * **LG전자 케어업** 가입문의 : 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



냉장고 부문
국가 고객 만족도 13년 연속 1위 (2012년~2024년)



1 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 똑똑, 노크만 하면
매직스페이스 속 식재료를 확인할 수 있습니다.



2 오토 클로징

살짝 밀어도 일정 각도가 되면 스르륵 문이 닫혀 냉기 손실을 방지해주고, 충격을 줄여주는 소프트 댄퍼를 적용해 문이 세게 닫히는 소음과 충격을 완화시켜줍니다.



3 히든버튼

손가락 하나로 편리하게 매직스페이스를 열 수 있습니다.
미니멀한 디자인으로 지문이 적게 묻어 깔끔하게 사용할 수 있습니다.



4 원격제어가 가능한 LG ThinQ

스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해
언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 24시간 자동정온 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25°C , 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장 3°C /냉동 -18°C)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. (iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케이, 식기세척기) ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

노크온 냉장고



모델명	M876GGA431	M876GQQ431	M876GGB232	M876GGB131	M876GQQ131
본체/패널	본체/상칸 하칸	본체/상칸 하칸	본체/상칸 하칸	본체/상칸 하칸	본체/상칸 하칸
용량	871ℓ(504ℓ/367ℓ)	871ℓ(504ℓ/367ℓ)	871ℓ(504ℓ/367ℓ)	871ℓ(504ℓ/367ℓ)	871ℓ(504ℓ/367ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●
오도 클로징	●(상/하)	●(상/하)	●(상/하)	●(상/하)	●(상/하)
LCD 디스플레이	●	●	●	●	●
퓨어 프레시 필터	●	●	●	●	●
매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스	●(2개)	●	●
UV정정탈취필터+	●	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반
도어쿨링+	●	●	●	●	●
아이스메이커	이지 아이스	이지 아이스	이지 아이스	이지 아이스	이지 아이스
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	2등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●	●
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스)		STONE(스테인리스)		
	STONE(스테인리스)		MST(글라스)		
재질 / 컬러	MST(글라스)		NATURE(메탈)		
	NATURE(메탈)				
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					
재질 / 컬러					

매직스페이스 냉장고



모델명	H875GGB111	H875GCB111	H874GGB111	H874GCB111	T875GGB012	T875GBC012	T875MRH012												
용량	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)												
폭×높이×깊이(mm)	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,787×918	914×1,787×918	914×1,787×918												
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●	●	●												
오도 클로징	●(상)	●(상)	-	-	●(상)	●(상)	●(상)												
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	●	●												
매직스페이스	●	●	●	●	-	-	-												
UV정정탈취필터+	-	-	-	-	-	-	-												
수납	-	-	-	-	-	-	-												
도어쿨링+	-	-	-	-	-	-	-												
아이스메이커	트레이	트레이	트레이	트레이	트레이	트레이	트레이												
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●	●	●												
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	2등급	2등급	2등급												
패널 교체 가능 여부	-	-	-	-	-	-	-												
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스)		STONE(스테인리스)		MIST(글라스)			NATURE(메탈)											
	 그린	 실버	 맨해튼	 클레이	 실버	 핑크	 베이지	 토포	 아몬드	 클레이	 클레이	 클레이	 크림	 크림	 에센스	 에센스	그레이	화이트	블랙

* T875xxx / H875xxx / H874xxx모델은 패널 교체가 되지 않습니다.

Fit & Max 냉장고




모델명		M616GGB0J1	M616GGA0J1	M616GQQ0J1
본체/패널	본체/상칸 하칸	M616GGB0J1	M616GGA0J1	M616GQQ0J1
용량		609ℓ (380ℓ/229ℓ)	609ℓ (380ℓ/229ℓ)	609ℓ (380ℓ/229ℓ)
폭×높이×깊이(mm)		914×1,860×698	914×1,860×698	914×1,860×698
인버터 리니어 컴프레서		-(인버터 컴프레서)	-(인버터 컴프레서)	-(인버터 컴프레서)
24시간 자동정온		●	●	●
퓨어 프레시 필터		●	●	●
매직스페이스		-	-	-
UV정정탈취필터+		●	●	●
수납		접이 선반	접이 선반	접이 선반
도어쿨링+		●	●	●
아이스메이커		트레이	트레이	트레이
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단		●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부		●	●	●
재질 / 컬러				
	SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(메탈) 그린 실버 맨해튼 클레이 실버 핑크 베이지 클레이 클레이 클레이 크림 에센스 크림 에센스 그레이 화이트 블랙 네이버			

* 24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차 : 상냉장하냉동 냉동고(U823M75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 직방량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. * UV정정탈취필터+ : 정정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV인식제균+는 UV정정탈취필터로, 인식제균+는 정정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치 필요하며, 휴대전화의 기술/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야 하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고하십시오. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택하십시오. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작업이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워터워, 워시콤보, 광파오븐, 스테일러, 슈케어, 식기세척기) * 빌트인 타입 : 설치 시 도어측면과 가구장 사이 거리는 22mm이상, 도어상단과 가구장 사이 거리는 20mm이상 필요합니다. * 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



냉장고 부문
국가 고객 만족도 13년 연속 1위 (2012년~2024년)



1 24시간 자동정온

$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어 냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



2 인버터 리니어 컴프레서

직선 모터로 냉기를 만들기 때문에 불필요한 마찰을 줄여 에너지 효율을 높여줍니다.



3 UV청정탈취필터+

자외선과 광촉매필터를 적용한 UV청정탈취필터+는 교체 걱정 없는 반영구 필터로 냉장고 속 청결을 지켜줍니다.

양문형 얼음정수 냉장고



모델명	J816MEE172
용량	810ℓ(524ℓ/286ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	913×1,790×913
색상	베이지(상칸), 베이지(하칸)
인버터 컴프레서	●
오토 클로징	●(좌/우)
24시간 자동정온	●
매직스페이스	●
필터	3단계 안심정수(외장형)
내부 조명(냉장/냉동)	상단
내부 디자인(선반)	메탈릭 노블 실버
UV청정탈취필터+	●
UVnano 안심살균	●
아이스메이커	-
도어 재질	메탈
도어쿨링+	●
ThinQ / Wi-Fi / 스마트진단	●
에너지소비효율등급	2등급

양문형 냉장고



모델명	S836MQQ142	S836MQQ022	S834MQQ141	S836GBB132	S656GBB143
용량	832ℓ(524ℓ/308ℓ)	832ℓ(524ℓ/308ℓ)	832ℓ(524ℓ/308ℓ)	832ℓ(524ℓ/308ℓ)	652ℓ(413ℓ/239ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	913×1,790×913	913×1,790×913	913×1,790×913	913×1,790×913	913×1,790×735
인버터 리니어 컴프레서	-(인버터 컴프레서)	-(인버터 컴프레서)	●	-(인버터 컴프레서)	-(인버터 컴프레서)
오토 클로징	●(좌/우)	●(좌/우)	-	●(좌/우)	●(좌/우)
24시간 자동 정온	●	●	●	●	●
퓨어 프레시 필터	●	●	-	●	●
스낵 트레이	-	-	-	-	●
매직스페이스	●	-	●	●	●
UV청정탈취필터+	●	-	●	-	●
아이스메이커	무빙 도어 아이스메이커	무빙 도어 아이스메이커	무빙 도어 아이스메이커	무빙 도어 아이스메이커	무빙 도어 아이스메이커
도어쿨링+	●	-	●	●	●
ThinQ / Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	1등급	2등급	3등급

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 24시간 자동정온 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25°C , 상온, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장 3°C /냉동 -18°C)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 U시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. * 리니어컴프레서 10년무상보증 : 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * UV청정탈취필터+ : UV LED, 전용팬은 70분마다 10분씩 동작하며, 냉장실 도어 오픈시, 상에제거시에는 동작하지 않습니다. 해당 기능의 명칭은 생산 시점에 따라 "UV안심제균+" 혹은 "UV청정탈취필터+"가 혼용되어 사용될 수 있으나 동일한 기능입니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

분위기를 만드는 사람들의 MoodUP

* 해당 컷은 무드업 600cm+무드업 김치 냉장고 연출 씬입니다.



2023년
iF Design Award 수상



2023년
reddot winner 수상



이제 가전은 틀에 박힌 컬러 대신 다양한 컬러/소재로 개성을 표현하는 인테리어 요소가 되었죠. 패널 교체 없이도 인테리어와 취향에 따라 실시간 컬러를 바꿀 수 있는 냉장고는 과연 없을까하는 고민 끝에, 무수한 컬러를 구현하여 분위기를 바꿔주는 무드업이 탄생하였습니다.

LG DIOS | Objet Collection



1 LG 디오스 오브제컬렉션 무드업

공간에 따라, 취향에 따라, 기분에 따라 원할 때마다 실시간으로 다양한 컬러를 바꾸는 건 물론, 우리 집의 분위기를까지도 완벽하게 새로워집니다.

2 컬러 컬렉션

ThinQ 앱에서 원하는 컬러를 터치만으로 쉽게 변경할 수 있어 취향, 분위기에 따라 나만의 인테리어를 연출할 수 있어요.

3 뮤직 컬렉션

음악 재생 시 음악에 따라 생동감 있게 변하는 컬러 도어로 주방을 즐겁고 풍성하게 채울 수 있어요.

| 무드업 냉장고



모델명	M624GNN3A2	M624GNN0A2	M874GNN3A1	M874GNN0A1
용량	610ℓ(381ℓ/229ℓ)	607ℓ(378ℓ/229ℓ)	829ℓ(485ℓ/344ℓ)	826ℓ(482ℓ/344ℓ)
폭×높이×깊이 (mm)	914×1,865×705	914×1,865×705	914×1,865×880	914×1,865×880
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●
노크온	●(미러글라스)	-	●(미러글라스)	-
기본 색상	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
고내 디자인	플랫덕트(메탈), 실바레링	플랫덕트(메탈), 실바레링	플랫덕트(메탈), 실바레링	플랫덕트(메탈), 실바레링
UV정정탈취필터+	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너/접이 선반	멀티 수납 코너/접이 선반	멀티 수납 코너/접이 선반	멀티 수납 코너/접이 선반
신선플러스 트레이	●	●	●	●
도어쿨링+인공지능 냉기케어	●	●	●	●
음성인식	●	●	●	●
스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커
아이스메이커	트레이	트레이	트레이	트레이
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)	●	●	●	●
에너지소비효율	2등급	2등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	-	-	-	-

| 무드업 김치냉장고



모델명	Z331GNN153
용량	322ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	666×1,863×692
인버터 리니어 컴프레서	●
기본 색상	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
공법	임프린팅
김치보관	NEW유산균김치+유산균인디케이터 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 신선정온
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드 냉기지킴가드 쿨링케어
4계절 다용도 보관	냉동/냉장 야채/과일 육류/생선, 찌/잡곡 칸온/Off
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)	●
김치통 수량	10개(상칸 6 / 중칸 2 / 하칸 2)
에너지소비효율	3등급
패널 교체 가능 여부	-

| 무드업 모던엠티 냉장고



모델명	Q344GIN493
용량	352ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,870×684
기본 색상	노크온글라스(상), 룩스화이트(하)
LCD디스플레이	●(커버스크린)
고내 디자인	플랫덕트(메탈), 선반메탈데코, 플랫커버
도어쿨링+	-
음성인식	-
스피커	●
아이스메이커	아이스트레이 & 버킷
ThinQ(Wi-Fi/스마트진단)	●
스마트진단	●
에너지소비효율등급	3등급
패널 교체 가능 여부	-
도어 리버시블	-

* UV정정탈취필터+, 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심소재+는 UV정정탈취필터로, 안심소재+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * 에너지 소비효율등급 및 에너지 소비전력량은 (M623GNN*92)KS C 62552 시험방법에 따른한국기계시험연구원 시험결과 및 (Z331GNN152)KS C 9321 시험방법에 따른 한국산업기술시험원 시험결과로 컬러모드 기능 사용시 냉장고 주변의 온도, 근접센서 인식여부, 컬러모드 사용시간 및 설정된 색상 등 사용환경에 따라 에너지소비효율등급은 3등급에서 최대 5등급까지 변동될 수 있습니다. * 손잡이나 유리 하단이 따뜻하게 느껴지는 것은 정상입니다. * 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. * 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. * 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

새로운 공간가전의 기준



냉장고 부문
국가 고객 만족도 13년 연속 1위 (2012년~2024년)




① 주방가구와 밀착 설치

공간에 맞춰 조화로운 디자인으로 공간가전의 새로운 기준을 제시합니다.



② 제로클리어런스 힌지

제로클리어런스 힌지로
더어 돌출량 제로를 경험해보세요.



③ 원하는 조합으로 라이프스타일에 맞게 선택

다양한 Fit & Max 라인업으로
우리집에 딱맞는 조합을 선택하세요.

STEM Fit & Max 냉장고

Fit & Max 냉장고



모델명	M626GBB052	M626SVV052S	M626GBB332	M626GBB032	M516GGA032S
본체/패널 모델명	본체 M626GBB352 상칸 하칸	본체 M626AAA052 D870TT-TSV D870BB-TSV	본체 M626GBB332	본체 M626GBB032	본체 M516AAA032
용량 폭x높이x깊이(mm)	601ℓ (378ℓ/223ℓ) 914×1,860×698	601ℓ (378ℓ/223ℓ) 914×1,860×698	613ℓ(384ℓ/229ℓ) 914×1,860×698	613ℓ(384ℓ/229ℓ) 914×1,860×698	504ℓ 835×1,860×685
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●	●
매직스페이스	-	-	노크온(매직스페이스X)	-	-
UV청정탈취필터+	●	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너/접이 선반	멀티 수납 코너/접이 선반	멀티 수납 코너/접이 선반	멀티 수납 코너/접이 선반	-
도어쿨링+	●	●	●	●	●
아이스메이커	크래프트 아이스, 트레이(레버)	크래프트 아이스, 트레이(레버)	트레이(레버)	트레이(레버)	트레이(레버)
ThinQ	●	●	●	●	●
Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●	●
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스) 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇	STONE(스테인리스) 클레이 핑크, 실버	MST(글라스) 핑크, 베이지, 토포, 이몬도, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이	NATURE(메탈) 에센스 화이트, 크림 그레이, 에센스 화이트, 그레이, 화이트, 블랙, 네이비	

* 냉장고(도어)와 가구상 사이 최소 확보 필요 좌우간격 4mm 기준입니다. * 4mm는 설치 장소의 바닥 수평 정도, 가구장 제작 산포를 고려한 최소 치수로서 가구상과 냉장고(도어) 사이의 좌우 간격만 해당됩니다. 냉장고 상단은 도어 기준 최소 20mm가 필요합니다.
* Fit & Max 제품 1대를 좌우 최소 간격(4mm), 깊이 700mm 가구에 단독 설치 시, 사전에 단독설치 가이드를 확인 하시기 바라며 단독설치키트 (OC-KIT6) 구매가 필요합니다. * 냉장고 좌우 간격을 4mm 이상 확보하지 않을 경우 도어가 원활하게 여닫히지 않을 수 있습니다.
* Fit & Max 디자인 제품을 2대 이상 패어설치 하실 경우는 반드시 사전에 패어설치 가이드를 확인 하시기 바랍니다. * 제품 2대 이상을 좌우 최소 간격(4mm), 깊이 700mm 가구에 패어 설치 시, 냉장고와 냉장고 사이는 최소 8mm가 필요하며 이를 위한 패어설치키트 구매가 필요합니다.
* 패어설치키트는 제품 조합에 따라 상이하며, 단독설치키트가 포함되어 있습니다. * '제로'는 도어 회전 시 도어 모서리 돌출량이 '0'임을 의미합니다. * 상세 치수 및 필요한 설치키트는 반드시 설치가이드를 확인 하시기 바랍니다.
* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다.

Fit & Max 김치냉장고



모델명	Z484SVV152S	Z484GBB152	Z484GBC152S	Z484GQQ152S	Z484MNR152S
본체/패널 모델명	본체 Z484AAA152 상칸 D514TT-TSV 중칸 K484MM-TSV 하칸 K484BB-TSV	- Z484GBB152	- Z484AAA152 D514TT-GBE K484MM-GCL K484BB-GCL	- Z484AAA152 D514TT-GEW K484MM-GEW K484BB-GEW	- Z484AAA152 D514TT-MNV K484MM-MCG K484BB-MCG
용량	480ℓ	480ℓ	480ℓ	480ℓ	480ℓ
폭*높이*깊이 (mm)	835×1,860×685	835×1,860×685	835×1,860×685	835×1,860×685	835×1,860×685
LCD 디스플레이	●	●	●	●	●
인버터 컴프레서/하균 처리된 핸들	●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 신선정온	중칸 - 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	중칸 - 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	중칸 - 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	중칸 - 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드 쿨링케어	-	-	-	-
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 아채 / 과일 육류 / 생선 쌀 / 잡곡 칸온/off	중하칸/상칸 중/하칸 하칸 하칸	중하칸/상칸 중/하칸 하칸 하칸	중하칸/상칸 중/하칸 하칸 하칸	중하칸/상칸 중/하칸 하칸 하칸
다목적 보관모드	신선한 아채와 여름과일(7종) 건강채소와 가을과일(6종) 겨울방학 간식모드(5종) 열대과일과 가을채소(6종)	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
상칸수납 ThinQ	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실
김치통 수량	10개(상칸4/중칸4/하칸2)	10개(상칸4/중칸4/하칸2)	10개(상칸4/중칸4/하칸2)	10개(상칸4/중칸4/하칸2)	10개(상칸4/중칸4/하칸2)
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MST(글라스) NATURE(메탈) 				



모델명		Z334SVV151S	Z334GBB151	Z334GGG151S	Z334GGA151S	Z334GQQ151	Z334MQQ151S					
본체/패널 모델명	본체	Z334AAA151	Z334GBB151	Z334AAA151	Z334AAA151	Z334GQQ151	Z334AAA151					
	상칸	K334TT-TSV	-	K334TT-GTP	K334TT-GTP	-	K334TT-MEW					
	중칸	K334MM-TSV	-	K334MM-GTP	K334MM-GAM	-	K334MM-MEW					
	하칸	K334BB-TSV	-	K334BB-GTP	K334BB-GAM	-	K334BB-MEW					
용량		324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ					
폭×높이×깊이 (mm)		666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685					
LCD 디스플레이		●	●	●	●	●	●					
인버터 컴프레서/항균 처리된 핸들		●	●	●	●	●	●					
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치	상/중칸	상/중칸	상/중칸	상/중칸	상/중칸	상/중칸					
	인공지능 맞춤보관	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸					
	오래보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)					
	신선정온	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸					
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드	●	●	●	●	●	●					
	쿨링케어	●	●	●	●	●	●					
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸					
	아채 / 과일	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸					
	육류 / 생선	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸					
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸					
다목적 보관모드	칸온/off	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸					
	신선한 아채와 여름과일(7종)	상/중하칸	상/중하칸	상/중하칸	상/중하칸	상/중하칸	상/중하칸					
	건강채소와 가을과일(6종)	●	●	●	●	●	●					
	겨울방학 간식모드(5종)	●	●	●	●	●	●					
상칸수납 ThinQ	다용도박스	다용도박스	다용도박스	다용도박스	다용도박스	다용도박스						
김치통 수량	10개(상칸6/중칸2/하칸2)	10개(상칸6/중칸2/하칸2)	10개(상칸6/중칸2/하칸2)	10개(상칸6/중칸2/하칸2)	10개(상칸6/중칸2/하칸2)	10개(상칸6/중칸2/하칸2)						
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급						
재질 / 컬러		SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MST(글라스) NATURE(메탈)										
												
		그린	실버	실버	베이지	토프	아몬드	클레이 브라운	에센스 화이트	크림 그레이	에센스 화이트	네이비

* UV정정탈취필터+, 정정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안식제균+는 UV정정탈취필터로, 안식제균+는 정정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * 에너지 소비효율등급 및 에너지 소비전력량은 (M623GNN*92)KS C 62552 시험방법에 따른한국기계연구원 시험결과 및 (Z331GNN152)KS C 9321 시험방법에 따른 한국산업기술시험원 시험결과로 컬러모드 기능 사용시 냉장고 주변 온도, 근접센서 인식여부, 컬러모드 사용시간 및 설정된 색상 등 사용환경에 따라 에너지소비효율등급은 3등급에서 최대 5등급까지 변동될 수 있습니다. * 손잡이나 유리 하단이 따뜻하게 느껴지는 것은 정상입니다. * 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. * 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. * 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. * 가평용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

미식(美食) 생활을 위한
전문 보관의 차이



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 다용도 분리벽

상칸을 좌우로 나눠주는 분리벽으로 공간을 알차고 자유롭게 사용해 보세요.
냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.



2 다목적 보관모드

LG ThinQ 앱으로 제공되는 다목적 보관모드 식품 리스트를 선택하면
주류, 과일 등 다양한 식품을 편리하게 보관할 수 있습니다.



3 냉기케어 시스템

18개 냉기홀로 냉기를 골고루 분사하고 약 6분마다 돌아가는 쿨링 팬이 빠르게 순환 시키고
냉기지킴가드가 냉기를 꼭 잡아줘 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



4 AI 맞춤보관

포장김치를 새로 구매했다면 ThinQ앱에 등록해보세요. 제조사와 제조일자 맞춰 알아서
보관하는 것은 물론, 섭취량으로 사용 패턴을 예측하여 더욱 신선하게 보관해줍니다.

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 다용도분리벽 : 냉장, 냉동 모드는 상/좌/우칸, 야채/과일 모드는 중/하칸, 육류/생선 모드는 하칸에서만 사용 가능합니다. * 미식 전문 보관-다목적 보관모드 : 해당 기능이 구현되는 온도는 자사 기준 보관 온도로 문헌상에서 기재된 온도와 상이할 수 있습니다. * ThinQ 앱을 통해서만 사용 가능하며 앱 내 리스트 중 원하는 식품을 선택하면 편리하게 보관 설정할 수 있습니다. ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요. 제품 등록 후 UP가전 센터 메뉴를 통해 SW 업그레이드가 필요하며, 이후 세부 설정이 완료되어야 합니다. ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. 일장은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 개별 적용되는 상세 식재료 모드는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워셔타워, 워시봇보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 냉기케어시스템 : 냉기를 특허 등록번호 10-1006783, 그릴의 양측단에 토출부가 있고 토출부의 출구는 저장공간 측면과 떨어져 있는 특허받은 냉기홀은 좌측, 우측 냉기홀로 상측 냉기홀과 함께 김치통 전체를 압제적으로 골고루 차갑게 만들어 줍니다. * 국내 최대 18개 냉기홀: 2024년 9월 기준 국내 출시된 400, 500L급 가정용 프리스탠딩 김치냉장고 중 * AI 맞춤보관 : * AI 맞춤보관은 구입한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ 앱으로 인식하여 제조사별, 제조일자별 산도를 맞춰주는 익힘기능과 맛지킴 김치 보관기능으로 김치냉장고를 설정해주고, 사용패턴을 파악하여 저장주기를 조절합니다. * 본 기능은 대상, C제일제당 비비고, 풀무원 김치 제품(포장김치 제품)을 종류는 'AI 맞춤보관 적용 제품 보기'에서 참고에 한해 사용 가능합니다. * 포장김치 ThinQ 앱 사용 - AI 맞춤보관 기능을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품 등록 후 김치냉장고 제어창에서 AI 맞춤 보관 설정이 필요합니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스탠드형 491ℓ



모델명	Z495SVV271	Z495GBB271	Z495GQQ212	Z490MQQF11	Z494MRR151S	Z494MNR151S	Z494GBC112	Z494MWW101
본체/패널 모델명	Z495SVV271	Z495GBB271	Z495GQQ212	Z490MQQF11	Z494AAA151	Z494AAA151	Z494GBC112	Z494MWW101
용량	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ
폭*높이*깊이 (mm)	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838	835 x 1,795 x 838	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838
LCD 디스플레이	●	●	●	●	●	●	-	-
인버터 컴프레서/항균 처리된 핸들	●	●	●	●	●	●	-	-
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 시맛참보관 오래보관 신선정온	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드 쿨링케어	●	●	상(4)/중/하칸	●	●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 야채 / 과일 육류 / 생선 쌀 / 잡곡 칸온/off	상칸 중/하칸 하칸 하칸 중/하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 중/하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 중/하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 중/하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 중/하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 중/하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 중/하칸
다목적 보관모드	신선한 야채와 여름과일(7종) 건강채소와 가을과일(6종) 겨울방학 간식모드(5종) 열대과일과 가을채소(6종)	●	●	●	●	●	●	●
상칸수납	멀티보관실(1), 신선보관실(1)	●	●	Shelf F	●	●	●	●
ThinQ	●	●	●	●	●	●	●	●
김치통 수량	16개(상칸8/중칸4/하칸4)	16개(상칸8/중칸4/하칸4)	8개(중칸4/하칸4)	8개(중칸4/하칸4)	14개(상칸6/중칸4/하칸4)	14개(상칸6/중칸4/하칸4)	8개(중칸4/하칸4)	미제공
에너지소비효율등급	1등급	1등급	2등급	1등급	1등급	1등급	2등급	1등급
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(메탈) 그린 실버 맨해튼 미드나잇 클레이 핑크 실버 핑크 클레이 브라운 클레이 핑크 클레이 민트 크림 스카이 크림 화이트 크림 그레이 화이트 그레이 화이트 블랙 네이버							

스탠드형 491ℓ

스탠드형 327ℓ

스탠드형 505ℓ (오픈형 상칸)



모델명	Z499MEEF11	Z499MEEF12	Z499MHFF12	Z330MEEF21	Z330MQQF21	Z330MPSF21	Z509MHFF23
용량	491ℓ	491ℓ	491ℓ	327ℓ	327ℓ	327ℓ	505ℓ
폭*높이*깊이 (mm)	835×1,795×838	835×1,795×838	835×1,795×838	666×1,787×737	666×1,787×737	666×1,787×737	835×1,787×730
LCD 디스플레이	-	-	-	-	-	-	-
인버터 컴프레서/항균 처리된 핸들	●	●	●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 인공지능 맛참보관 오래보관 신선정온	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	중칸 - - 하칸
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드 쿨링케어	●	●	●	●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 야채 / 과일 육류 / 생선 쌀 / 잡곡 칸온/off	상칸 중/하칸 하칸 하칸 중/하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 중/하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 상/중하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 상/중하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 상/중하칸	냉동(중/하칸)/냉장(상칸) 중/하칸 하칸 하칸 -
다목적 보관모드	신선한 야채와 여름과일(7종) 건강채소와 가을과일(6종) 겨울방학 간식모드(5종)	-	-	-	-	-	-
상칸수납	●	●	●	다용도박스	다용도박스	다용도박스	신선보관실
ThinQ	●	●	●	●	●	●	●
김치통 수량	8개(중칸4/하칸4)	8개(중칸4/하칸4)	8개(중칸4/하칸4)	7개(상칸3/중칸2/하칸2)	7개(상칸3/중칸2/하칸2)	7개(상칸3/중칸2/하칸2)	9개(상칸3/중칸4/하칸2)
에너지소비효율등급	1등급	2등급	2등급	1등급	1등급	1등급	3등급
재질 / 컬러	NATURE(메탈) 베이지 프라임실버 에센스 화이트 크림 화이트						



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 다용도 냉장고

필요에 따라 김치/냉동/야채/육류 등 원하는 용도로 설정해 다양한 재료에 맞춰 알차게 쓸 수 있습니다.



2 NEW 유산균김치+

NEW 유산균김치+는 김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이 가장 잘 자라는 온도를 유지해 최대 57배 더 증식시켜주는 맞춤 보관기술입니다.



3 맞춤보관

김치를 빠르게 익혀 먹고 싶을 땐 익힘 모드로, 종류별로 염도에 따라 온도를 설정하고 싶을 땐 강, 중, 약 3가지 맛지킴김치 모드로 보관하세요.



4 듀얼탈취

두 개의 듀얼 탈취필터가 내장되어 있어 신경쓰이는 냄새를 줄여줍니다.

* 주위온도 25℃ 상습, 100L 챔버 기준으로 자사 내부 평가방법(탈취필터 단품에 대해 H2S, TMA 가스 주입 후 제거율 변화 측정)에 의거한 자사 내부시험결과로, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

※ 수성내역은 해당 모델에 한함 ※ NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배 : 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부평가방법에 의거한 자사 내부실험결과로, 자사 200L급(K2*****) 모델의 좌칸 맛지킴김치 중 보관 모드와 우칸 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정된 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. -, 주위온도 25℃ 상습, 좌/우칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태, 대조군으로 맛지킴 김치 모드를 우칸에 사용 시, 좌칸에 맛지킴 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 우칸 NEW유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음 ※ 일반 캠프레서 대비 최대 30%절전 : 자사 뚜껑형 일반 캠프레서 적용 모델(K2ZSS515, 13.4kWh/월) 대비 22년형 스마트 인버터 캠프레서 적용 모델(K2ZLLW121, 9.4kWh/월) KSC9321 소비전력 시험 비교 기준, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 ※ 219ℓ 모델은 김치통이 9개(133.5ℓ)이며, 소형 김치통 뚜껑은 다른 김치통뚜껑과 관계없이 모든 219ℓ 모델에 투명 뚜껑 사양으로 적용되었습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

▮ 뚜껑형 김치냉장고

가전
구독



모델명	Z225MEE151	Z223MTT151	Z223MKK151	Z132MEE123	Z132MKK123
용량	217ℓ	217ℓ	217ℓ	128ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	920×949×691	920×949×691	920×949×691	666×900×612	666×900×612
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●
김치 보관	NEW 유산균김치+	우칸	우칸	●	●
	구입김치	좌칸	좌칸	-	-
	인공지능 맞춤보관	-	-	-	-
	오래보관	좌칸	좌칸	-	-
	신선정온	-	-	-	-
4계절 다용도 보관	냉동	●	●	●	●
	야채 / 과일	●	●	●	●
	육류 / 생선	●	●	●	●
	칸칸on/off	●	●	-	-
	칸칸on/off	●	●	-	-
듀얼쿨링	●	●	●	-	-
듀얼탈취	●	●	●	●	●
ThinQ	-	-	-	-	-
스마트진단	●	●	●	●	●
김치통 수량	9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	6개	6개
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	3등급	3등급
재질 / 컬러	NATURE (메탈) 				

▮ 김치특특 뚜껑형

가전
구독



모델명	K225S121	K135SS123
용량	217ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	920×949×691	666×900×612
인버터 컴프레서	●	●
김치 보관	NEW 유산균김치+	우칸
	구입김치	좌칸
	인공지능 맞춤보관	-
	오래보관	좌칸
	신선정온	-
4계절 다용도 보관	냉동	●
	다목적 보관모드	-
	야채 / 과일	●
	육류 / 생선	●
	칸칸on/off	-
듀얼쿨링	-	-
듀얼탈취	●	●
ThinQ	-	-
스마트진단	●	●
김치통 수량	9개(좌칸4/우칸5)	6개
에너지소비효율등급	1등급	3등급

주방가전



2022년
대한민국 올해의 녹색상품




1 자동 문 열림

15cm 넓게 열려 쓰기 편한 자동 문 열림 기능으로 편하게 사용하세요.



2 제로클리어런스 힌지

제로클리어런스 힌지로 도어 돌출량 제로를 경험해보세요.



3 멀티 냉각 시스템

선반 사이사이의 냉기흐름을 강력하고 시원한 냉기가 냉장고 속에 골고루 전달되어 신선하게 보관할 수 있습니다.

Fit & Max 컨버터블 패키지 오토도어 냉장/냉동

모델명	X324GB5(냉장)	X324GN5S(냉장)	X324SS5S(냉장)	Y324GB5(냉동)	Y324GH5S(냉동)	Y324SM5S(냉동)
본체/패널	본체	본체	본체	본체	본체	본체
모델명	X324GB5	X324AA5	X324AA5	Y324GB5	Y324AA5	Y324AA5
패널	-	B324TT-GRN	B324TL-SSV	-	B324TT-GRH	B324TR-SMT
용량	387ℓ	387ℓ	387ℓ	328ℓ	328ℓ	328ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	598×1,860×670	598×1,860×670	598×1,860×670	598×1,860×670	598×1,860×670	598×1,860×670
핸들/도어	포켓핸들/오토도어(전면타치)	포켓핸들/오토도어(전면타치)	포켓핸들/오토도어(전면타치)	포켓핸들/오토도어(전면타치)	포켓핸들/오토도어(전면타치)	포켓핸들/오토도어(전면타치)
핸들위치/열림방향	좌버튼/우힌지	좌버튼/우힌지	좌버튼/우힌지	좌버튼/우힌지	좌버튼/우힌지	우버튼/좌힌지
도어 리버시블	●	●	●(패널 교체 필요)	●	●	●(패널 교체 필요)
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●	●
메탈 프레쉬	-	-	-	-	-	-
다용도박스	●	●	●	-	-	-
아이스메이커	-	-	-	아이스 트레이 & 바켓	아이스 트레이 & 바켓	아이스 트레이 & 바켓
접이식선반	-	-	-	-	-	-
선반	강화유리선반 5개	강화유리선반 5개	강화유리선반 5개	강화유리선반 3개, 서랍 4개	강화유리선반 3개, 서랍 4개	강화유리선반 3개, 서랍 4개
다용도박스	-	-	-	-	-	-
청정탈취필터+	●	●	●	-	-	-
도어 바스켓	5개	5개	5개	-	-	-
신선이채실	●	●	●	-	-	-
특급냉동/냉장	특급냉장	특급냉장	특급냉장	특급냉동	특급냉동	특급냉동
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	●
ThinQ	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	-	-	-

Fit & Max 컨버터블 패키지 오토도어 김치냉장고

모델명	Z324GB5	Z324GQ5S	Z324GG5S
본체/패널	본체	본체	본체
모델명	Z324GB5	Z324AA5	Z324AA5
패널	-	B324TT-GEW	B324TT-GTP
용량	328ℓ	328ℓ	328ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	598×1,860×670	598×1,860×670	598×1,860×670
핸들/도어	포켓핸들/오토도어(전면타치)	포켓핸들/오토도어(전면타치)	포켓핸들/오토도어(전면타치)
핸들위치/열림방향	좌버튼/우힌지	좌버튼/우힌지	좌버튼/우힌지
도어 리버시블	●	●	●
인버터 컴프레서	●	●	●
메탈 프레쉬	-	-	-
맛지킴김치	●	●	●
익힘	●	●	●
인공지능 맛조판	보관	보관	보관
냉기지킴가드	●	●	●
김치통 수량	8개	8개	8개
청정탈취필터+	●	●	●
도어 바스켓	-	-	-
서랍	2개	2개	2개
냉동 전환	●	●	●
신선정온	●	●	●
ThinQ	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 열림방향(도어방향을 자유로움): 최초 주문시 반드시 모델명 별 제품의 열림방향을 확인하여 구매해주세요. 한제품 모델명의 경우, 모델명 끝 SK모델 : 우타치/우열림, 그외 모델명 : 좌타치/좌열림입니다. 반제품 모델로 패널과 개별구매할 경우, 원하시는 열림 방향에 맞게 패널 (우타치/우열림 : 패널모델명 TR, 좌타치/좌열림 : 패널모델명 TL)을 구매하셔야 합니다. 패널을 맞게 구매하셨다면 최초 설치 시에는 무상으로 패널의 열림 방향에 맞게 설치가 진행됩니다. 사용 중 도어 방향을 변경을 원하시는 경우에는 먼저 구매자 혹은 가까운 베스트샵에서 열림 방향에 맞는 패널과 설치비용을 유상 지불하시면 변경이 가능합니다. 또한 제공된 힌지를 분실한 경우 부품비가 추가 발생됩니다. * 컨버터블 패키지 : 보관 목적에 따라 필요한 냉동고, 냉장고, 김치냉장고를 편리하게 선택하여 구성하세요. 냉장고, 김치냉장고의 핸들 기본방향은 좌측이고, 냉동고의 핸들 기본방향은 우측입니다. 설치시에만 무상으로 변경가능하고, 제품 사용이후에는 유상 서비스로 변경 가능합니다. * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 모던엣지 냉장고

모던엣지 냉장고 오브제컬렉션

						
모델명		Q342GBB153	Q342GPB153S	Q342GHB153S	Q342GNW153S	Q342GLB153S
본체/패널	본체	Q342GBB153	Q342AAA153	Q342AAA153	Q342AAA153	Q342AAA153
모델명	상칸	-	M342TT-GPK	M342TT-GRH	M342TT-GRN	M342TT-GRL
	하칸	-	M342BB-GBE	M342BB-GBE	M342BB-GRW	M342BB-GBE
용량		344ℓ	344ℓ	344ℓ	344ℓ	344ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677
인버터 컴프레서		●	●	●	●	●
도어 리버시블		●	●	●	●	●
24시간 자동정온		●	●	●	●	●
도어쿨링+		●	●	●	●	●
특급냉장		●	●	●	●	●
와인랙		●	●	●	●	●
접이선반		●	●	●	●	●
선반		냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개
서랍		신선보관아채실+, 신선멀티실	신선보관아채실+, 신선멀티실	신선보관아채실+, 신선멀티실	신선보관아채실+, 신선멀티실	신선보관아채실+, 신선멀티실
특급냉동		●	●	●	●	●
아이스메이커		●	●	●	●	●
ThinQ		●	●	●	●	●
에너지소비효율등급		3등급	3등급	3등급	3등급	3등급
재질 / 컬러		MST(글라스)  핑크  베이지  클레이 브라운  크림 피치  크림 레몬  크림 라벤더  크림 스카이  크림 화이트				

모던엣지 냉장고 오브제컬렉션

				
모델명		Q343MEEF53	Q343MP5F33	Q343MH5F33
용량		344ℓ	344ℓ	344ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		595×1,860×676	595×1,860×676	595×1,860×676
인버터 컴프레서		●	●	●
도어 리버시블		●	●	●
24시간 자동정온		●	●	●
도어쿨링+		●	●	●
특급냉장		●	●	●
와인랙		-	-	-
접이선반		●	-	-
선반		냉장실 3개	냉장실 3개	냉장실 3개
서랍		신선아채실, 신선멀티실	신선아채실(2)	신선아채실(2)
청정탈취필터+		●	-	-
특급냉동		●	●	●
아이스메이커		●	●	●
ThinQ		●	●	●
스마트진단		●	●	●
에너지소비효율등급		3등급	3등급	3등급
재질/컬러 (교체불가)		NATURE(메탈)  베이지  프라이밍 실버  크림 화이트		

* Q343MEEF53 / Q343MP5F33 / Q343MH5F33 모델은 패널 교체가 되지 않습니다.


* UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV청정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play 스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치が必要하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2023년
iF Design Award 수상



2023년
reddot winner 수상



① ThinQ 와인큐레이터

라벨스캔으로 와인의 정보확인부터 셀러 내 보관와인 관리, 테이스팅 노트 작성까지 ThinQ 앱 하나로 편리해집니다.



② 자외선 차단 글라스 도어

UV 차단이 코팅된 다중 글라스 도어로 자외선(UV)을 차단해 산화를 감소시켜 줍니다.



③ 미세 온도 조절

온도를 1°C 단위로 조절해 와인종류에 따라 적합한 온도로 맞춤 설정이 가능합니다.

와인셀러

인버터 컴프레서

저진동/저소음으로 와인의 맛과 향을 오래 유지하고 정온유지로 와인을 신선하게 보관



모델명	W0812GG (81병)	W1212GB (121병)	W0492GG (49병)
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,488×580	595×1,488×580	595×838×580
인버터 컴프레서(저진동/저소음)	●	●	●
온도범위 (1°C 조절)	5~18°C	5~18°C	5~18°C
용량 (와인병)	최대 81병	최대 121병	최대 49병
메탈마감 원목선반	8개	-	3개
원목마감 메탈선반	-	4개	-
멀티존	2존(상/하칸)	2존(상/하칸)	1존
소음 (dB)	33	33	35
ThinQ	●	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	Crystal(글라스) 		

와인셀러 미니

미니사이즈, 반도체 냉각방식

무진동/무소음 반도체 냉각방식으로 더욱 작아진 부담없는 사이즈로 거실, 서재 등 다양한 공간에 자유롭게 설치



모델명	W0082GBE	W0082GPE
폭×높이×깊이 (mm)	282×497×534	282×497×534
반도체 열전소자	●	●
저진동/저소음	●	●
용량 (와인병)	최대 8병	최대 8병
온도범위 (1°C 조절)	8~16°C	8~16°C
와인 선반	4개	4개
LED 내부 조명	●	●
ThinQ	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	Crystal(글라스) 	

* 수성내역은 해당 모델에 한함 * 최대용량 : 와인병 보관은 표준 와인병 750ml기준으로 최대 121병(W121*모델), 81병(W081*모델), 49병(W049*모델)까지 보관할 수 있습니다. 과다 적재시 파손이나 변형의 우려가 있습니다. * ThinQ 와인큐레이터 : ThinQ 앱에서 와인의 기본정보는 자사의 제휴를 맺은 WineSearcher(와인서치)의 데이터가 노출되며 상세정보와 판매처는 ThinQ 앱의 웹뷰를 통하여 WineSearcher 홈페이지로 이동됩니다. 사용자가 가입하는 와인보관이력, 테이스팅노트와 내 평점 정보는 WineSearcher로 전달되지 않으며 사용자의 ThinQ 계정 내에서만 저장됩니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5GHz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케아, 식기세척기) * 와인셀러 저진동/저소음 : 자사 내부 시험 결과로 자사 정숙형 컴프레서 모델 대비 인버터 컴프레서 모델 비교시 저진동/저소음 * 반도체 냉각방식 저진동 : 반도체 열전소자 방식은 진동이 없으나 팬(Fan)에 의한 미세한 떨림은 발생할 수 있음 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실 제 제품과 다를 수 있습니다.

LG 비즈니스 냉장고



일체형 냉장고



모델명	C110AK	C110AHB	C120AR	C120AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	3/4R, 1/4F	2/4R, 2/4F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840
내용적(ℓ)	1064(R807/F257)	1060(R530/F530)	1110	1110
압축기	R205W×1, F205W×1	R205W×1, F295W×1	R254W×1	F295W×2
제상기능(반자동)	●	●	●	-
사용온도	R7~-5℃, F-5℃~-27℃	R7~-5℃, F-5℃~-27℃	R7~-5℃	F-5℃~-27℃
온도제어/표시/재질	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	2등급	3등급	2등급	-



모델명	C050AH	C052AR	C053AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	1/2F, 1/2R	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	640×1,910×840	640×1,910×840	640×1,910×840
내용적(ℓ)	484 (R240/F244)	500	500
압축기	F295W×1	R205W×1	F295W×1
제상기능(반자동)	●	●	-
사용온도	F-5℃~-27℃, R7~-5℃	R7~-5℃	F-5℃~-27℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	2등급	-

조립형 냉장고



모델명	C170LDZB	C170LDCB	C170LWZ
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	4/6R, 2/6F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1,900×1,910×840	1,900×1,910×840	1,900×1,910×840
내용적(ℓ)	1610(R1110/F500)	1610	1610
압축기	R254W×1, F295W×1	R254W×1, R205W×1	F295W×3
제상기능(반자동)	●	●	-
사용온도	R7~-5℃, F-5℃~-27℃	R7~-5℃	F-5℃~-27℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	3등급	-



1 도어쿨링+

도어쪽 식품도 신선하게 보관할 수 있도록 도어까지 놓치지 않고 냉기를 보내주어 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



2 트위스트 아이스메이커

손잡이를 돌려서 간편하고 깨끗하게 만들어진 얼음을 정리할 수 있습니다.



3 슬라이드 선반

선반을 서랍처럼 당길 수 있어서 보다 편리하게 식품을 보관하고 정리할 수 있습니다.

일반 냉장고 오브제컬렉션



모델명	D315MPS31	D312MBE31	D312MCK31	D312MCT31
용량	317ℓ	317ℓ	317ℓ	317ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,640×710	600×1,640×710	600×1,640×710	600×1,640×710
색상	프라임 실버	베이지	클레이핑크	클레이민트
인버터 컴프레서	●	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	●	●
내부 조명 (LED)	●	●	●	●
탈취기	●	●	●	●
특급냉동	-	-	-	-
아채실	●(습도조절)	●(습도조절)	●(습도조절)	●(습도조절)
선반	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리
아이스메이커	트위스트	트위스트	트위스트	트위스트
Wi-Fi	-	-	-	-
스마트진단	●	●	●	●
포켓핸들	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	-	-	-	-
도어리버시블	-	-	-	-

일반 냉장고 오브제컬렉션



D604MEE52



D502MEE53



D265MEE22

모델명	D604MEE52	D502MEE53	D265MEE22
용량	612ℓ	507ℓ	264ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	831×1,860×741	780×1,800×730	555×1,680×637
색상	베이지	베이지	베이지
인버터 컴프레서	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	●
UV청정탈취필터+	●	●	-
내부 조명 (LED)	●	●	●
탈취기	●	●	●
특급냉동	●	●	●
야채실	● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)
선반	강화유리	강화유리	강화유리
아이스메이커	트위스트	트위스트	트위스트
디스플레이	외부 터치LED	외부 터치LED	-
ThinQ	Wi-Fi	●	-
스마트진단	●	●	●
포켓핸들	●	-	●
에너지소비효율등급	2등급	3등급	2등급
패널 교체 가능 여부	-	-	-

일반냉장고



B502S53



B312DS31



B182DS13

모델명	B502S53	B312DS31	B182DS13
용량	507ℓ	317ℓ	189ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	780×1,800×730	600×1,640×710	555×1,400×585
색상	퓨어	다크 그라파이트	다크 그라파이트
인버터 컴프레서	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	-
UV청정탈취필터+	●	-	-
내부 조명	LED	LED	LED
탈취기	●	●	●
특급냉동	●	-	-
야채실	● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)
선반	강화유리	강화유리	플라스틱
아이스메이커	트위스트	트위스트	●
디스플레이	외부 터치LED	고내	고내
ThinQ	Wi-Fi	-	-
스마트진단	●	●	-
포켓핸들	-	●	●
에너지소비효율등급	3등급	1등급	3등급

일반냉장고



B124S14

■ B124W14 자매모델



B103S14

■ B103W14 자매모델



B053S14

■ B053W14 자매모델

모델명	B124S14 / B124W14	B103S14 / B103W14	B053S14 / B053W14
용량	121ℓ	90ℓ	43ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	475×1,170×487	463×820×500	443×501×450
색상	실버 / 화이트	퓨어 / 화이트	퓨어 / 화이트
인버터 컴프레서	-	-	-
냉각방식	직냉식	직냉식	직냉식
도어쿨링+	-	-	-
내부 조명	냉장실	-	-
탈취기	-	-	-
야채실	야채실(1)	-	-
선반	강화유리	플라스틱	플라스틱
아이스메이커	아이스트레이	-	-
디스플레이	고내	-	-
포켓핸들	●	●	●
에너지소비효율등급	4등급	4등급	4등급

냉동고



A202S

모델명	A202S
용량	200ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,383×629
색상	퓨어
인버터 컴프레서	-
온도설정범위	-14~-27 ℃
	7단 서랍식 냉동실 (투명한 6단서랍 + 얼음 보관 1단) 특급냉동 성에 제거버튼 저소음 설계
ThinQ	Wi-Fi
	-

* UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV청정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치が必要하며, 휴대폰의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야 하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. - 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. - 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유키 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. * 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. * 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



세척도 건조도 트루니까,
세상에 없던 식기세척기



2025년
에너지 워너상 수상



2025년
올해의 녹색상품 수상



식기세척기 부문 국가 고객 만족도
3년 연속 1위 (2022년~2024년)



식기세척기 부문 국가 브랜드 경쟁력
2년 연속 1위 (2022년~2023년)



1 100°C 트루스팀

100°C 트루스팀을 이용한 세척코스**로 식기의 유해 세균과 바이러스를
국내 최대 28종 99.999% 제거 **고온의 살균세척과 스팀 분사를 병행하여 진행함




2 트루건조

내부 증기를 응축하고 문을 열어 배출한 뒤 열풍으로 남은 습기까지 제거하는
차원이 다른 건조



3 스마트선반+

선반 높낮이 조절과 전용거치대로 효율적인 식기 수납은 기본,
클라이드 레일과 내부 조명으로 식기 가득한 선반도 쉽게 꺼내고 정리



4 UP가전 업그레이드

AI자동 코스, 일반코스+, 소금 사용량 최적화 등
UP가전을 통해 신기능과 코스를 업그레이드

* 수상 및 인증내역은 해당 모델에 한함 * 에너지워너의 경우 D'E6**** 모델 대상으로 수상하였음. * 올해의 녹색상품의 경우 D'E6**** 모델 대상으로 수상하였음. * 100°C 트루스팀 : 트루스팀을 물을 끓이는 가열장치 및 분사노즐을 구비하여 제품 내부에 스팀을 공급하는 기술임. 스팀발생기 내의 스팀 온도는 100°C이며, 제품 사용 시 분사노즐을 통한 스팀과 내부 식기의 온도는 낮아질 수 있습니다. 100°C 트루스팀은 해당 모델에 한함 * 대장균, 살모넬라, 리스테리아 99.999% 제거 [한국화학융합시험연구원(KTRI) S01크 인종, 2020.3] / 황색 포도상구균, 장염 비브리오균, 녹농균, 폐렴 막대균, 메티실린내성황색포도상구균 99.999% 살균 [한국화학융합시험연구원(KTRI) 실험결과, 2020.6-7]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀을 동시에 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / 장관출혈성대장균(O157:H7) 99.999% 살균, 노로바이러스 A형 간염 바이러스 99.999% 제거 [세계감염연구소(WiKim) 실험결과, 2019. 9]: 노로바이러스는 유인 노로바이러스의 대세포생물인 유인 노로바이러스 결과임/유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 균주 및 바이러스를 접종 후 상.하단 식기바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀을 동시에 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / HCoV-229E(후천성 면역결핍 바이러스) 99.999% 제거 [전북대학교 인수공통전염병 연구소 실험결과, 2020.7]: 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 바이러스를 접종 후 상.하단 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀을 동시에 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / HCoV-229E(후천성 면역결핍 바이러스) 99.999% 제거 [한국화학융합시험연구원(KTRI) 실험결과, 2020.8-10]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀을 동시에 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / Bacillus cereus(바실러스 세레우스), Bacillus subtilis(바실러스 서브틸리스), Yersinia enterocolitica(야시니아 엔테로콜리티카), Shigella(쉬겔라), Citrobacter freundii(시트로박터 프레이운디), Cronobacter sakazakii(크로노박터 사카자키) 99.999% 제거[한국화학융합시험연구원(KTRI) 실험결과, 2021.1]: 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 바이러스를 접종 후 상.하단 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀을 동시에 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / Aeromonas hydrophila(아에로모나스 하이드로필라), Pseudomonas fluorescens(슈도모나스 플루오레스센스), Staphylococcus warneri(스테필로코커스 와르네리), Streptococcus mutans(스트렙토코커스 무탄스) 99.999% 제거[한국화학융합시험연구원(KTRI) 실험결과, 2021.7-8]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀을 동시에 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / Enterobacter cloacae(엔테로박터 클로아케), Cronobacter sakazakii(크로노박터 사카자키) 99.999% 제거[한국화학융합시험연구원(KTRI) 실험결과, 2021.7-9]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀을 동시에 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / 실험모델의 표준, 고온살균 코스와 D'E6****/6****/5****/5****모델의 시간, 살균 코스는 동일한 코스임 / 시험결과로 실제 사용 코스와 사용환경에 따라 결과는 달라질 수 있음. * 스마트선반+ : 전용거치대, 클라이드 레일, 내부 조명 적용 여부는 모델에 따라 상이함.

디오스 오브제컬렉션 식기세척기

NEW

모델명	DEE6BGE	DEE6EWE	DUE6BGHE	DUE6BG1HE	DUE6GLHE
용량	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/결레받이부 높이	빌트인/100mm	빌트인/100mm	빌트인/150mm	빌트인/150mm	빌트인/150mm
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
토네이도세척날개	●	●	●	●	●
건조	●	●	●	●	●
음속+자동문열림/열풍	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
최상단선반	●	●	●	●	●
스마트선반	●	●	●	●	●
선반	●	●	●	●	●
클라이드레이/내부조명	●/●	●/●	-/●	-/●	-/●
프라이팬가치대/칼가위거치대	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
음성안내	●	●	●	●	●
일시정지	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)
컨트롤타입	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE(메탈) 베이지 에센스 화이트		NATURE(메탈) SOLID(스테인리스) 베이지 그린		

디오스 오브제컬렉션 식기세척기

NEW

모델명	DFE6BGHE	DUE5BGE	DUE5BGHE	DFE5BGE	DUE2BGE
용량	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(12인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×845×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×845×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/결레받이부 높이	프리스탠딩겸용/-	빌트인/150mm	빌트인/150mm	프리스탠딩겸용/-	빌트인/150mm
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●	●/●	-/●
토네이도세척날개	●	●	●	●	●
건조	●	●	●	●	●
음속+자동문열림/열풍	●/●	●/-	●/-	●/-	●/-
최상단선반	●	●	●	●	●
스마트선반	●	●	●	●	●
선반	●	●	●	●	●
클라이드레이/내부조명	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
프라이팬가치대/칼가위거치대	●/●	-/●	-/●	-/●	-/●
음성안내	●	-	-	-	-
일시정지	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(시작/정지 버튼)
컨트롤타입	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	전면터치
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE(메탈) 베이지				

디오스 식기세척기

모델명	DUE5STE	DUB61TBE
용량	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(12인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/결레받이부 높이	빌트인/150mm	빌트인/150mm
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●	-/●
토네이도세척날개	●	●
건조	●/-	-/-
음속+자동문열림/열풍	●	●
최상단선반	●	●
스마트선반	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)
선반	-/-	-/-
클라이드레이/내부조명	-/●	-/-
프라이팬가치대/칼가위거치대	-	-
음성안내	-	-
일시정지	●(시작/정지 버튼)	-
컨트롤타입	전면터치	전면터치
에너지소비효율등급	1등급	4등급

주방 어디에든 설치가 가능한 LG DIOS 식기세척기



● 빌트인 설치

- 제품 크기 (폭×높이×깊이) : 598×815×567 mm
- 설치 크기 (폭×높이×깊이) : 600×815×600 mm
- 가구핏 디자인으로 결레받이 절단이 필요없지만 주방환경에 따라 일부 결레받이 절단이 필요할 수 있음
- 빌트인 설치 시, 주방환경에 따라 싱크대 공사가 필요할 수 있음 (별도 비용)



● 프리스탠딩 설치

- 제품크기 (폭×높이×깊이) : 598×845×600 mm
- 도어 오픈 공간 (싱크대 전면에서 측정기준) : 590 mm

* 국내 최대 살균 : - 국내 제조사의 '살균 기능' 소구하는 식기세척기 제품 중 '살균 중수' 최다 * 토네이도 세척날개 : - 총 54개 토출구 : 상부 스프링클러, 중간 와이드 날개, 하부 토네이도 세척날개의 총 토출구수를 의미함 · 세척날개가 정회전, 역회전하면서 물을 분사시켜 세척되므로, 세척날개의 세척프로그램상 54개의 토출구에서 물살이 동시에 분사하지 않음 · 일부 식기는 고온에 손상될 수 있으니 사용전 확인해주세요 (사용설명서 참조) 특히, 내열온도가 낮은 플라스틱 용기는 변형될 수 있으니 식기세척기 사용 가능한지 확인해주세요 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

세상의 다양한 요리, 광파오븐 하나로!



2023년
iF 디자인 어워드 수상



2023년
IDEA 디자인 어워드 수상



2023년
굿디자인 어워드 수상



1 트리플 광파국

3가지 열원(광파, 메탈, 열풍)과 스팀으로
겉은 바삭하고 속은 촉촉하게



2 에어수비드가 포함된 10 in 1

파인다이닝에서 즐길 수 있는 에어수비드부터 스팀까지 갖춘
10가지 기능으로 즐기는 다채로운 요리 경험



3 인공지능쿡

간편식의 바코드를 LG ThinQ앱에서 스캔하면 조리 모드와 시간을
자동으로 설정되어 더 맛있는 요리를 완성




4 멀티 클린

냄새 탈취부터 스팀 세척, 건조까지 다양한 청소 기능으로
손이 닿지 않는 조리실 깊숙한 곳까지 깨끗하고 편리하게 청소

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 광파란? 히터의 열과 빛을 이용하여 조리시간을 줄이고 더 따뜻하게 요리하는 LG만의 쿡킹 기술(광파는 LG전자의 등록상표입니다) ※ 에어수비드의 경우, 요리 종료 후 풍미를 위해 짧은 시간 동안 열원을 추가로 익히세요. ※ 제품 구매시 에어수비드 요리에 이용할 수 있는 진공 비닐포장과 진공포장기는 포함되지 않습니다. * 에어수비드 기능은 일부 모델에 한함 ※ 인공지능쿡 : LG ThinQ 앱에서 간편식 제품 바코드 인식 시, 온도나 시간 설정을 오븐으로 전송함. 인공지능쿡 제휴 브랜드 및 제품은 회사 운영에 따라 달라질 수 있음. 제품에 등록된 간편식에 한해 바코드 인식됨. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참조해주세요. ※ 인공지능쿡 기능 사용을 위해서는 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 제품을 연결한 후 등록된 Wi-Fi 환경 내에 있어야 함. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ LG ThinQ 앱에서 가정 간편식을 구매할 수 없습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

디오스 오브제컬렉션 정통 광파오븐

NEW



모델명	MLJ32ERS	MLJ32HRS
색상	카밍 베이지	카밍 에센스 화이트
용량	32ℓ	32ℓ
전자레인지 출력 (고주파)	1,000W	1,000W
폭×높이×깊이(mm)	527×394×480	527×394×480
가열방식	트리플광파하터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파하터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열
자동메뉴	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)
ThinQ / 인공지능	●	●
멀티클린	●	●
에어프라이	자동/수동	자동/수동
에어수비드	●	●
스마트 인버터	●	●



모델명	MLJ32PRS	MLJ32MRS
색상	카밍 핑크	카밍 클레이 민트
용량	32ℓ	32ℓ
전자레인지 출력 (고주파)	1,000W	1,000W
폭×높이×깊이(mm)	527×394×480	527×394×480
가열방식	트리플광파하터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파하터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열
자동메뉴	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)
ThinQ / 인공지능	●	●
멀티클린	●	●
에어프라이	자동/수동	자동/수동
에어수비드	●	●
스마트 인버터	●	●

디오스 오브제컬렉션 슬림 광파오븐


디오스 슬림 광파오븐



모델명	MLJ39EW	MLJ39CW	ML39BW
색상	미스트 베이지	미스트 클레이 브라운	퓨어 블랙
용량(가용용량)	39ℓ(23ℓ)	39ℓ(23ℓ)	39ℓ(23ℓ)
전자레인지 출력 (고주파)	1,100W	1,100W	1,100W
폭×높이×깊이(mm)	540×325×523	540×325×523	540×325×523
가열방식	듀얼광파하터 (광파, 열풍)	듀얼광파하터 (광파, 열풍)	듀얼광파하터 (광파, 열풍)
자동메뉴	70개-레인지 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10) 건조, 발효(10), 에어프라이(15), 찜요리(10)	70개-레인지 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10) 건조, 발효(10), 에어프라이(15), 찜요리(10)	60개-인버터 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10) 웰빙요리(15), 에어프라이(15)
ThinQ / 인공지능	●	●	●
이지클린(항균처리)	●	●	●
에어프라이	자동/수동	자동/수동	자동
스마트 인버터	●	●	●
스팀 용기	●	●	-

* 광파오븐 39ℓ 모델의 경우 출력을 1100W, 700W 중 선택하여 조절할 수 있습니다. 간헐적 출력은 기본적으로 700W로 설정되어 있습니다. 설정 변경을 원하시면 메뉴얼에 '간헐적 출력'란 부분을 참고하세요 * 스마트폰 원격제어 : LG ThinQ 앱에서 사용가능 * 스마트 조리** : 앱 전용 메뉴 감색 및 레시피 확인 가능 * ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱 (안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈게어, 식기세척기) * 제품의 앞면은 20cm이상 띄움, 측면/뒷면은 벽과 10cm이상 띄움, 바닥에서 85cm 이상되는 위치에 설치 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 실용용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기/마리기 등으로 사용하는 경우) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

강력하고 섬세한 스마트 인버터



2015년
PIN UP 디자인 어워드 수상



2015년
일본 GD 수상

스마트 인버터
마그네트론



스마트 인버터
마그네트론 10년 무상보증




1 스마트 인버터

균일하게 조리/해동, 빠르게 조리, 다양하게 조리



2 이지클린(항균처리)

항균처리된 이지클린 코팅으로 더 위생적으로 조리



3 육각회전링

무게를 골고루 분산시켜주어 흔들림 없이 사용

디오스 오브제컬렉션 전자레인지

디오스 전자레인지



모델명	MWJ25E	MWJ25P	MW25B	MW23GD	MW22CA
용량(가용용량)	25ℓ(13ℓ)	25ℓ(13ℓ)	25ℓ(13ℓ)	23ℓ(13ℓ)	22ℓ(13ℓ)
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W
색상 / 도어	크리스탈 베이지 / 스모그	크리스탈 핑크 / 스모그	블랙 / 스모그	화이트 / 스모그	블랙/블랙
스마트 인버터	●	●	●	●	●
자동메뉴	20	20	20	20	20
섬세조리 / 건강케어	-	-	-	-	-
인버터 해동 / 발효 / 보온	●	●	●	●	●
이지클린(항균처리) / 절전기능	●	●	●	●	●
잇음방지기능 / 잠금기능	●	●	●	●	●
조작방식	터치&다이얼	터치&다이얼	터치&다이얼	터치	터치
폭*높이*깊이 (mm)	476×272×370	476×272×370	476×272×370	476×272×369	476×272×346

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 스마트 인버터 기술은? 요리에 따라, 레시피에 따라 마그네트론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리/해동은 기본, 에너지 사용도 절약해주는 기술 * 마그네트론이란? 전자레인지에서 음식물을 조리하는 열을 발생시키는 전기 장치로 전자레인지의 핵심 부품 * 출력 조절 : 출력을 강, 중, 약 등 단계별로 조절할 수 있는 기능입니다. 간편 조리 출력은 기본적으로 700W로 설정되어 있습니다. 설정 변경을 원하시면 메뉴얼내 '간편조리'안내 부분을 참고하세요. * 이지클린(항균처리) : 항균처리된 이지클린 코팅 구간은 조리실 내부에 한함(조리실 내부 공간 중 운모판, 회전축, 회전링, 회전 유리접시 제외) * 가정을 이의 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 실용용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기말리기 등으로 사용하는 경우) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



전기레인지 부문
국가 고객 만족도 2년 연속 1위 (2023년~2024년)




2024년
올해의 녹색상품 수상



2021년
대한민국 혁신대상 수상



2021년
에너지 위너상 수상



① 쿼드인버터로 저효율 용기도 답답함없이 빠르게

가열 성능을 높여, 잘 안 끓던 인덕션 용기도 기존보다 2.3배 빠르게 조리



3 굽힘에 강한 미라듀어 글라스

독일 쇼트(Schott)사의 프리미엄 글라스인 미라듀어 글라스를 적용하여 생활 굿힘이 적음



2 5중 고화력 부스터로 높은 화력을 낮은 전기료로

인덕션의 핵심 부품인 코일의 성능을 높여 낮은 전기료로 가스레인지보다 2.6배 빠르게 조리



4 다양한 21종 안전장치

생활 조리 환경에 맞춰 개발된 21종 안전 장치가 요리를 편리하고 안전하게

[illegible]



끓음 알림 & 음성안내

물부터 국, 찌개까지 다양한 국물 요리의 용량을 설정하면
사전 학습된 AI기능과 음성 멘트로 편리하게 화력 조절



STEP 1

기능 사용을 위해
우측 버너에
냄비 올리기



STEP 2

전체 용기의
70%이하로
내용물을 채우기



STEP 3

작동 화구 선택하고
0.5L/1.0L/1.5L 중
내용물 용량에 맞춰
용량 버튼 터치

※ 자세한 동작 조건은 LGE.COM 참고

1등급 LG전자에서 판매 중인 쿼드인버터 인덕션 전 제품 중 모델명 끝에 'E'가 포함된 제품은 에너지 소비효율 1등급으로 전기료 부담을 덜 수 있습니다.

디오스 오브제컬렉션 인덕션



모델명	BEF3ANHLE	BEF3ANBLE	BEF3ANPLE	BEF3ANSLE
원원	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)
쿼드인버터	●	●	●	●
조리부 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
UP가전	작동모니터링/사용시간 모니터링	작동모니터링/사용시간 모니터링	작동모니터링/사용시간 모니터링	작동모니터링/사용시간 모니터링
스마트기능	끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국	끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국	끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국	끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국
기능	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시나춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시나춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시나춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시나춤
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	580×59×520	580×59×520	580×59×520	580×59×520
세트모델명 (케이스 포함) ※ 케이스 별도 구매	BEF3ANHLEA(실버, 15cm) BEF3ANHLEEC(실버, 8.5cm)	BEF3ANBLEA(실버, 15cm) BEF3ANBLEEC(실버, 8.5cm)	BEF3ANPLEA(실버, 15cm) BEF3ANPLEEC(실버, 8.5cm)	BEF3ANSLEA(실버, 15cm) BEF3ANSLEEC(실버, 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)	화이트 / 미스트 에센스 화이트	화이트 / 미스트 베이지	화이트 / 미스트 핑크	화이트 / 미스트 크림스카이
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급

디오스 오브제컬렉션 인덕션



모델명	BEI3ANHLE	BEI3ANBLE	BEI3ANPLE	BEI3ASS4E
원원	인덕션3구	인덕션3구	인덕션3구	인덕션3구
쿼드인버터	●	●	●	●
조리부 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
UP가전	작동모니터링/사용시간 모니터링	작동모니터링/사용시간 모니터링	작동모니터링/사용시간 모니터링	작동모니터링/사용시간 모니터링
스마트기능	끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국	끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국	끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국	끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국
기능	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시나춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시나춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시나춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시나춤
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	580×59×520	580×59×520	580×59×520	575×59×515
세트모델명 (케이스 포함) ※ 케이스 별도 구매	BEI3ANHLEA(실버, 15cm) BEI3ANHLEEC(실버, 8.5cm)	BEI3ANBLEA(실버, 15cm) BEI3ANBLEEC(실버, 8.5cm)	BEI3ANPLEA(실버, 15cm) BEI3ANPLEEC(실버, 8.5cm)	BEI3ASS4EA(실버 15cm) BEI3ASS4EEC(실버 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)	화이트 / 미스트 에센스 화이트	화이트 / 미스트 베이지	화이트 / 미스트 핑크	크리스탈 코튼실버
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급

※ **에너지 소비효율 1등급**: 1) LG 전자에서 판매하는 인덕션은 25년 7월 1일부터 시행되는 산업통상자원부 고시 제2024-169호 발표에 따라 소비효율 등급 표기가 가능해진 규정 변경 일자부터 에너지 효율 1등급임을 고시함. 2) 25년 7월 1일부터 시행되는 산업통상자원부 고시 제2024-169호 효률관리기제제 운용규정에 따라 측정된 소비전력량과 에너지 소비효율 등급과 연간 에너지비용임. 3) 전기료는 전력량요금(사용요금)으로 누진제, 기본요금, 기후환경요금, 연료비조정요금, 부가기차제, 전력산업기반요금 등은 제외하고 계산한 결과이며, 최종 청구되는 전기료는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 4) 예시: BEF3****E / BEI3****E ※ **끓음 알림**: * 끓음 알림 기능은 사전 학습된 기능으로, 스스로 학습기능은 지원하지 않습니다. 끓음 알림 기능은 다음의 조건에서 최적으로 작동합니다.) 자사 기준에 의거 구분한 용기(열자수 80이상)의 용기. 예시: 스테인리스430 재질로 용기 크기는 우측 버너 크기에 적합한 바닥 지름 19~22 cm를 권장합니다. 자사 상세 용기(열자수)에 따른 정보는 자사 웹사이트에 게시된 용기(열자수)에 따라 확인하십시오. (냉장용: 대발 통3층 스테인리스 스틸 양수냉 비 20cm). * 해당 기능은 국/찌개/탕 등 전도 없는 국물요리 또는 뜸해서만 가능하며, 초기 내용물은 냉장 또는 상온 상태(약 5 ~ 25 ℃)에서 전체 용기 용량의 70% 이하로 초기에 재료를 모두 넣은 후, 재를 조작부의 사용하는 용기에 맞춰 용량 설정은 0.5L / 1.0L / 1.5L 중 선택해주시요. * 끓음 알림 기능은 우측 버너에서만 사용 가능하며, 이때 용기의 뚜껑을 열고 사용하십시오. 우측 버너의 끓음 알림 기능 사용 시 좌측 버너는 1개까지 동시에 사용할 수 있습니다(다음의 조건에서는 사용을 권장하지 않습니다.) * 복용/취급/조리 요리나 내용물이 단열재나 녹음이 요리외의 주정부인 경우(우유, 면류 등)나 물이 적거나 조리 중 내용물을 추가 또는 빼는 경우에는 끓음 알림 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.* 우측 버너에 잔열 표시가 커진 경우나 용기 가열 자수가 1회인 경우에는 끓음알림 기능 사용에 적합하지 않습니다.(회구 사용중이거나 과열상태에서 사용불가) * 전열 요리 내용물 중 물이 70%이하인 경우는 제대로 동작하지 않을 수 있으며, 초기에 물을 넣지 않고 볶는 미역국 등의 건식 및 볶음 조리시 사용할 수 없습니다.* 냉동 상태에서의 조리물은 사용 불가하고, 냉동보관 제로트리스들은 사용할 수 없습니다.* 일시 낮춤 버튼을 누르거나 용기를 이동하는 경우 끓음 알림 기능이 종료될 수 있습니다. * 끓음 알림 & 음성안내 모델은 BEI3ANHLE, BEI3ANPLE, BEI3ANBLE에 적용되어 있음. * **인공지능국**: * LG ThinQ로 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ앱 별도 설치가 필요하며, 초기 연결시 동안 Wi-Fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 제품을 연결한 후에도 등록된 Wi-Fi 환경 내에 있어야 합니다. * LG ThinQ앱에서 제품등록 후 UP가전 센터 메뉴를 통해 SW업그레이드가 필요할 수 있습니다. * 해당 기능은 제품의 전원이 켜져 있어야 사용할 수 있습니다(전송 버튼이 활성화됨). * LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, (대화구) 조리 중에, 소화구를 추가로 켜거나 화력 조절할 경우, 요리 품질이 달라질 수 있음.) * **ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항**: LG ThinQ 앱에서 사용함. LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소사용을 확인 후 사용하십시오 (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * **LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱.(안드로이드: Play 스토어, iOS: App 스토어)에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/제품물 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5GHz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주시요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부품서 별도 작성이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워터타워, 워시룸보, 광파워, 스타일러, 슈레어, 커피세척기) * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

인덕션 전기레인지



모델명	BEI3AMB4E	BEF3ASMLE	BEI3ASMLE	BEI3ASB4E
열원	인덕션3구	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구	인덕션 3구
쿼드인버터	●	●	●	●
조리부 글라스	미라듀어 글라스	매트라인 글라스	매트라인 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전 작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●	●
기능	스마트기능 편의기능	●	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×59×515	575×59×515	575×59×515	575×59×515
세트모델명 (케이스포함) ※케이스 별도 구매	BEI3AMB4EA(실버, 15cm) BEI3AMB4EC(실버, 8.5cm)	BEF3ASMLEA(실버, 15cm) BEF3ASMLEC(실버, 8.5cm)	BEI3ASMLEA(실버, 15cm) BEI3ASMLEC(실버, 8.5cm)	BEI3ASB4EA(실버, 15cm) BEI3ASB4EC(실버, 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)	블랙	무광블랙	무광블랙	블랙
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급

인덕션 전기레인지

하이브리드 전기레인지

포터블 인덕션 전기레인지



모델명	BEI3QRBLE	BEI3HSBLE	BEY3MSE	BEY3GS2E	HEI1V9E
열원	인덕션 3구	인덕션 3구 (-듀얼인버터)	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 1구
쿼드인버터	●	●	-	-	-
조리부 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스	미라듀어 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4	3.4	3.4	2.0
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 1.3 / 1.05	터보 3.4 / 1.3 / 1.05	2.0
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전 작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●	●	-
기능	스마트기능 편의기능	●	-	-	-
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480	-
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×59×515	575×59×515	575×59×515	575×59×515	300×40×410
세트모델명 (케이스포함) ※케이스 별도 구매	BEI3QRBLEA(실버, 8.5cm) BEI3QRBLEC(실버, 15cm)	BEI3HSBLEA(실버, 15cm) BEI3HSBLEC(실버, 8.5cm)	BEY3MSEEA(실버, 15cm) BEY3MSEEC(실버, 8.5cm)	BEY3GS2EA(실버, 15cm) BEY3GS2EC(실버, 8.5cm)	-
색상 (조리부 / 조작부)	블랙	블랙	블랙	블랙	블랙
에너지소비효율등급	1등급	1등급	3등급	3등급	3등급

주방의 공간에 따라 어디든 설치가 가능한 LG DIOS 오브제컬렉션 인덕션

※ 케이스 별도 구매



가스레인지 설치 공간이 있는 주방
- 15cm 케이스 활용



가스레인지와 전기레인지를
동시에 사용하는 주방
- 8.5cm 케이스 활용 별도의 공간에 설치



빌트인 설치 시 추가타공이 필요한 주방
- 6.5cm 빌트인 케이스 활용 타공없이 설치



빌트인 설치 시 깊이에 제약이 있는 주방
- 2cm 빌트인 케이스 활용

※ 에너지 소비효율 1등급: 1) LG 전자에서 판매하는 인덕션은 25년 7월 1일부터 시행되는 산업통상자원부 고시 제2024-169호 '발효에 따라 소비효율 등급 표기가 가능해진 규정 변경 일자부터 에너지 효율 1등급임을 고시함. 2) 25년 7월 1일부터 시행되는 산업통상자원부 고시 제2024-169호 효율관리기자재 운용규정에 따라 측정된 소비전력량과 에너지 소비효율 등급과 연간 에너지소비효율, 3) 전기효율은 전력량요율(사용요금)으로 누진세, 기본요금, 기후환경요금, 연료비조정요금, 부가가치세, 전력산업기반요금 등은 제외하고 계산한 결과이며, 최종 청구되는 전기료는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 4) 예시: BEF3****E / BEI3****E ※ ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항: LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드: Play 스토어, iOS: App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콜보, 광파보, 스타일러, 슈게어, 식기세척기) ※ 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

국내최초 냉동보관 얼음정수기



브랜드 고객충성도 대상
7년 연속 1위
(2019년~2025년)



우리 아이를 위한
베스트 브랜드 13년 연속 1위
(2013년~2025년)



2025년
iF Design Award 수상



정수기 부문
국가 고객 만족도 6년 연속 1위
(2019년~2024년)



1 국내최초 냉동보관 얼음정수기

냉동보관실에서 얼음을
깨끗하고 단단하게 보관합니다.



2 맞춤 출수

나만의 라이프 스타일에 딱 맞는 온도와 용량으로
편리하게 즐길 수 있습니다.



3 풀터치 디스플레이

직관적인 LCD 디스플레이로
한 번에 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다.

오브제컬렉션 얼음정수기

NEW



WD722RK



WD722RH



WD722RE

모델명		WD722RK	WD722RH	WD722RE
기능	All 직수	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수
	맞춤 출수 / 미세출수	●	●	●
	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●
위생	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터		
	UVnano 살균	●	●	●
	관리방식	방문관리		
색상/규격	색상	블랙	에센스 화이트	카밍 베이지
	폭*높이*깊이 (mm)	240×465×497		

* 수상내역은 해당 모델에 한합니다. * 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. <얼음정수기> * "국내 최초"는 국내 판매중인 KC마크 획득 얼음정수기 제품(얼음정수기냉장고 제외) 중 얼음을 얼린 후 영하의 얼음저장고에서 얼음을 냉동으로 보관하는 제품이 처음이라는 의미입니다. (24.08) * 깨끗한 물로 만든 얼음을 세균 생장이 억제되도록 냉동보관합니다. * 시험 방법: 주위온도 25±5℃에서 자사 얼음정수기(WD722R*) 저빙고 내 균을 방지한 후 7일차, 14일차 경과 시 세균 증식 여부 확인 * 시험 기관: KOTIT * 시험군: 대장균, 황색포도상구균, 리스테리아균3종 (식중독 유발하는 대표균 선정) * 시험 결과: 시험군(냉동)의 시험군3종 생장 억제 확인 (25.08) * 본 결과는 특정 조건 하에서의 실험적 데이터에 기반한 것이며, 실제 환경에서의 결과와는 차이가 있을 수 있습니다. * "국내 유일": 국내 판매중인 얼음정수기 중 얼음을 얼린 후 영하의 얼음저장고에서 얼음을 냉동으로 보관하는 제품이 유일하다는 의미입니다. (얼음정수기냉장고 제외) * 현재 판매 중인 다나와* 얼음정수기 제품군 리스트 기준 (25.12) * 온도는 냉수/정수/온수(40~90℃ 내 10℃ 단위로 설정) 중 설정 물 용량 조절은 120 ~ 1,000ml 범위에서 10ml 단위로 설정 가능 합니다. * 제품 디스플레이 또는 LG ThinQ에서 맞춤 출수 등속과 판집, 식재가 가능합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광모노, 스마트워치, 스마트워치, 스마트워치) * 직수관/출수구 고온살균: * 직수관 / 출수구 고온살균 살균력 99.99%는 대표모델(WD722R)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 KOTIT(25.05), 한국화학융합시험연구원(25.05)의 시험 결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ~ 시험군: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표) 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) ~ 시험 방법 1) 부유균: 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 포함한 시험군 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. 2) 부착균: 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험군을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. * 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터부터 출수구까지의 유로에 한합니다. * 자동으로 주 1회 정수가 흐르는 관을 고온으로 살균합니다. * 직수관 고온살균은 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. * 직수관 고온살균 중 제품에 이상이 발생할 경우, 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. * 직수관 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터부터 출수구까지의 유로에 한합니다. * 출수구 고온살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요하며, 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. * 출수구 고온살균 시작되면 약 10초 내 온수가 배출되며, 약 1분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. * 출수구 고온살균의 범위는 온수 하타부터 출수구까지의 유로에 한합니다.

오브제컬렉션 정수기(음성인식)

NEW



모델명	WD524VC	WD524VH	WD524VS
기능	세 직수 음성인식 맞춤 출수/미세 출수 상하 무빙 출수구	냉수/온수/정수	
위생	직수관 & 출수구 고온살균 스테인리스 직수관	●	●
필터	●	●	●
UVnano 살균	●	●	●
관리방식	●	●	●
색상/규격	베이지	에센스 화이트 168×398×400 (출수부 포함 시 높이 : 418mm, 깊이 : 485mm)	크림 그레이

오브제컬렉션 정수기(맞춤 출수)

NEW



모델명	WD523VC	WD523VH	WD523VS	WD523VP	WD523VM	WD323AWB	WD323ACB	WD520VC
기능	세 직수 음성인식 맞춤 출수/미세 출수 상하 무빙 출수구	-	냉수/온수/정수	-	-	냉수/정수	-	냉수/온수/정수
위생	직수관 & 출수구 고온살균 스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●	●
필터	●	●	●	●	●	●	●	●
UVnano 살균	●	●	●	●	●	●	●	●
관리방식	●	●	●	●	●	●	●	●
색상/규격	베이지	에센스 화이트	크림 그레이	핑크	크림 스카이	카밍 크림화이트	카밍 베이지	카밍 베이지

오브제컬렉션 정수기(라이트온)

NEW



모델명	WD220MCB	WD120MCB	WD220MNB	WD120MNB
기능	온수/정수	정수	온수/정수	정수
위생	직수관 & 출수구 고온살균 스테인리스 직수관	●	●	●
필터	●	●	●	●
UVnano 살균	●	●	●	●
관리방식	●	●	●	●
색상/규격	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 클레이브라운	카밍 클레이브라운

<음성인식/맞춤출수 정수기> * 국내 최초는 정수기 기기에서 음성 명령어를 인식하여 용량 설정 또는 출수하는 제품 기준입니다. (2022.08) * **물 용량 조절**은 120 ~ 1,000ml 범위에서 10ml 단위로 가능합니다. LG ThinQ에서 맞춤출수 등록과 편집, 삭제가 가능합니다. * **LG ThinQ** : 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치하여 제품 등록 및 연결이 필요합니다. 앱 사용에 관한 자세한 설명은 ThinQ 가이드 또는 사용 설명서의 LG ThinQ 사용하기를 참조해주세요. 또한 초기 정수기와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이 후 정수기는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화에 의해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5GHz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워셔타워, 워시룸보, 콤팩트, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * **음성인식** : 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치 및 제품 등록이 필요하며, 정수기는 초기 연결 시와 동일한 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 정수기 음성인식버튼을 활성화시켜야 하며, '하이 열지' 음성인식 후 신호음이 나온 뒤 명령어를 말해야 합니다. 주변자의 소음이 큰 환경(TV, 말소리 등에서 사용자의 목소리가 작거나 제품과 사용자의 거리가 멀어질수록, 발음의 부정확성 및 억양에 따라 음성인식이 명확하지 않을 수 있습니다. 음성인식은 제한적이며 자세한 설명 및 음성 명령어 예시는 사용설명서를 참조하세요. * **직수관/출수구 고온살균** : * 직수관 / 출수구 고온살균 살균력 99.99%는 대표모델(WD524VC)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 KOTIT(25.3), 한국화학융합시험연구원(25.3)의 시험 결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시험군 : 대장균, 황색표도상균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표군 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) * 시험방법 : 1) 부유균 : 주위온도 25±5°C에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험군 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전 후의 생존수 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5°C에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전 후의 생존수 감소 정도를 비교함. * 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터부터 출수구까지의 유로에 한한다. * 자동으로 주 회 정수가 흐르는 관을 고온으로 살균합니다. * 직수관 고온살균은 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. (상세 내용은 페이지 하단의 LG ThinQ 앱을 참고해 주세요) * 직수관 고온살균 중 제품에 이상이 발생될 경우, 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. * 직수관 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터부터 출수구까지의 유로에 한한다. * 스테인리스 직수관은 필터 후부터 출수구까지의 유로에 한한다. * **라이트온 정수기** * **직수관/출수구 고온살균** : * 직수관 / 출수구 고온살균 살균력 99.99%는 대표모델(WD220MCB)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 KOTIT(24.2), 한국화학융합시험연구원(24.4)의 시험 결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시험군 : 대장균, 황색표도상균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표군 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) * 시험방법 : 1) 부유균 : 주위온도 25±5°C에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험군 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전 후의 생존수 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5°C에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전 후의 생존수 감소 정도를 비교함. * 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터부터 출수구까지의 유로에 한한다. * 자동으로 주 회 정수가 흐르는 관을 고온으로 살균합니다. * 직수관 고온살균은 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. (상세 내용은 페이지 하단의 LG ThinQ 앱을 참고해 주세요) * 직수관 고온살균 중 제품에 이상이 발생될 경우, 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. * 직수관 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터부터 출수구까지의 유로에 한한다. * 스테인리스 직수관은 필터 후부터 출수구까지의 유로에 한한다. * **UVnano** : UV자외선과 nanometer(나노미터)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 UV LED 모듈을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원(21.2), 한국화학융합시험연구원(21.3)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시험방법 : 주위온도 25±5°C에서 코크(출수부) 내부에 시험균주 조제수를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능 24시간 동작 전 후의 생존수 감소 정도를 비교함 * 시험군 : 대장균, 황색표도상균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표군 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) * **울 푸리 필터 시스템** : 활성탄흡착/정전흡착 방식을 사용하여 오염물질을 걸러냅니다. 막논리방식 제2조 제항 및 같은 시험규칙 제10항에 따른 물기승인도에서 발간된 품질검사서에서 근거한 내용이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * **중금속** : 수은, 납, 질, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 기준치 이상 필터링 * **97기화물질** 19종, 농약류 4종, 미생물 1종, 의무정수성능 항목 4종 기준치 이상 필터링 * **노로바이러스 99.99%** 필터링은 울 푸리 필터 시스템을 대상으로, 당시 제시 방법(2021.12)의 제2항 조제에서 측정된 시험결과이며, 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 1800L, 3,600L를 통과한 시점에 농도 1.0x10⁴ PFU/ml 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 2.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 안을 측정) * 클리는 매강 병로회로부가 다들 수 있습니다. * **LG전자 기전 구동 월요금 등 제2항 시험은 LG전자 홈페이지를 통해 상세 확인 가능합니다. * **LG전자 케어시스템** : 제품 구매하는 별도 LG전자만의 전문인력 기전 케어 서비스와 보증하는 상품입니다. * **LG전자 케어시스템** : 1544 - 7777**

살균해서 더 깨끗한 듀얼 정수기



정수기 부문
국가 고객 만족도 6년 연속 1위
(2019년~2024년)



브랜드 고객충성도 대상
6년 연속 1위
(2019년~2024년)



우리 아이를 위한
베스트 브랜드 13년 연속 1위
(2013년~2025년)



한국산업의 서비스품질지수(KSQI)
케어서비스 부문 3년 연속 1위
(2022년~2024년)



1 공간인테리어 가전

어떤 공간에도 아름답게 오브제컬렉션,
예술적인 소품처럼 공간을 빛내는 디자인



2 빌트인 디자인

주방 공간과 하나되는 정수기,
내 주방과 꼭 맞춘 빌트인 타입



3 고온살균 & 스테인리스 직수관

필터부터 출수구까지 전 구간 강력 고온살균,
위생에 특화된 스테인리스 직수관을 자동 고온살균 방식으로 99.99% 살균 관리



4 UVnano 살균

물이 나오는 출수구 내부를 1시간마다 10분씩,
하루 24번 매일매일 자동으로 살균

* 수상내역은 해당 모델에 한합니다. * 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. * 직수관 /출수구 고온살균 : 살균력 99.99%는 대표모델(WU923AS)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국화학융합시험연구원, KOTIT시험연구원의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (21.07, 22.03) - 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) *시험 방법 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작함 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. * 출수구 고온살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요하며 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. * 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로(WU923A) / 필터 및 필터부터 출수밸브까지(필터 이후 전체 길이 약 7,800mm 중 7,090mm)의 유로(WU823AS)에 한합니다. * 클린세척수는 음용수가 아니므로 음용하지 않도록 주의가 필요합니다. * 클린세척수로 세척한 후 정수로 행귀서 사용해야 합니다.

오브제컬렉션 정수기(듀얼)

정수기(듀얼)

오브제컬렉션 정수기(벨트인)

모델명	WU923ACB	WU923AWB	WU923ANB	WU923ABB	WU923AS	WU823AS	WU523ACB
기능	세 직수	냉수/온수/정수				냉수/온수/정수	냉수/온수/정수
클린세척수	●	●	●	●	●	●	-
직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●	●
스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●	●
위생	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)						중금속9 흡착필터/바이러스 멀티 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)
UVnano 살균	●	●	●	●	●	●	●
관리방식	방문관리/자가관리				방문관리		방문관리/자가관리
색상	솔리드 베이지	솔리드 크림 화이트	솔리드 클레이 브라운	솔리드 블랙	실버	실버	솔리드 베이지
색상/규격	본체 크기(폭*높이*깊이 mm)						170×420×410
파우셋 크기(mm)							Ø48×H264×D188



1 전 구간 고온살균

위생에 특화된 스테인리스 직수관은 물론 필터 출수구까지 전 구간을 고온살균하여 위생적으로 사용

2 UVnano 살균

한 시간마다 10분씩 자동으로, 원할 때마다 언제든지 UVLED로 코크 내부 살균

3 상하좌우 무빙 출수탭

상하좌우로 자유롭게 움직이는 출수탭 위아래 자동으로 움직이고 컵을 감지해 높이 조절까지!

오브제컬렉션 정수기(상하좌우)

정수기(상하좌우)

모델명	WD525ACB	WD525AGB	WD525AS	WD325AS
기능	세 직수	냉수/온수/정수	냉수/온수/정수	냉수/정수
상하좌우 무빙 출수탭	●	●	●	●
직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●
스테인리스 직수관	●	●	●	●
위생	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)			
UVnano 살균	●	●	●	●
관리방식	방문관리/자가관리			
색상	카밍 베이지	카밍 그린	실버	실버
색상/규격	폭*높이*깊이 (mm)			
	170×419×550 (Tray 제외 시 깊이 : 410 mm, 상단 조작부 포함 시 높이 : 460 mm)			

* 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. <상하좌우 정수기> * 직수관 / 출수구 고온살균 : 살균력 99.99%는 대표모델(WD525AW)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원과 한국화학융합시험연구원, KOTIT시험연구원의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (21.05) *시험관 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 지표) 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) *시험 방법 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함 * 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로에 한함입니다. * 출수구 고온살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요하며 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. * 스테인리스 직수관 : 스테인리스 직수관은 필터 후단부터 출수밸브까지 적용되어 있습니다. <공통> * UVnano는 UV(자외선)와 nanometer(나노미터)의 합성어입니다. * 올 유리 필터 시스템 : 활성탄흡착/정전흡착 방식을 사용하여 오염물질을 걸러줍니다. 먹는물관리법 제13조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제10조 제10항에 따른 물기술인증원에서 발급한 품질검사서적자에 근거한 내용이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 기준치 이상 필터링 *유기화학물질 19종, 농약류 4종, 미생물 1종, 의무정수성능 항목 4종 기준치 이상 필터링 * 노로바이러스 99.99% 필터링은 올 유리 필터 시스템을 대상으로, 당사 제시 방법에 따른 (사)노로젠(2021.12)의 제한된 조건에서 측정된 시험결과이며, 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 1,800L, 3,600L를 통수한 시험에 농도 1.0x10⁴PFU/ml 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 2.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) * 소형 정수기 전용 Wi-Fi 적용 / WD102AW : Wi-Fi 마작용 <케어 서비스> * 고온·고압 살균 케어 : 제품에 고온살균이 적용된 모델은 출수구에 한해 살균 진행, 제품에 고온살균이 적용되지 않은 모델은 직수관/출수구 살균 진행하며, 상기 서비스 범위는 모델에 따라 상이합니다. * 주기별 필터 교체 : 교체주기는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있습니다. * 컬러는 매장 별로취급여부가 다를 수 있습니다. * LG전자 가전 구축 필요금 등 자세한 사항은 LG전자 홈페이지를 통해 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어서비스란? 제품 구매와는 별도로 LG전자의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어서비스 가입문의 : 1544 - 7777

LG TROMM AI | **Objet** Collection

진정한 AI 세탁·건조의 완성



Life's Good.

생활가전

LIVING Electronics

- 90 세탁기
- 102 건조기
- 104 의류관리기
- 105 신발관리기
- 106 청소기
- 113 안마의자
- 114 식물생활가전

* 본 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

진정한 AI 세탁·건조의 완성



2025년
대한민국 혁신대상
신기술혁신상 수상



2025년 올해의
에너지 워너상 수상



2025년 드림세탁기 / 의류건조기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위



2025년 세탁기 / 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위



1 AI가 알아서 똑똑하게 트롬 AI 세탁건조

AI가 사용 패턴을 학습, 분석해 세탁과 건조의 모든 과정을 최적화하고 나에게 맞는 스마트한 세탁·건조 코스까지 추천해줍니다.



2 국내 최초/최대 25kg 대용량 세탁·건조

국내 가정용 세탁기, 건조기 기준 최대 용량에 최초의 25kg 건조 용량. 세탁과 건조 용량이 같아 많은 양도 큰 이불도 여유롭게 세탁에서 건조까지 가능합니다.



3 세탁·건조 모두 위생적인 듀얼 트루스팀

세탁, 건조 양쪽 모두 트루스팀 기능이 있어 유해세균이나 알러지 걱정 없이 세탁하고, 세탁 없이 스팀으로 살균하거나 구김, 탈취도 관리할 수 있어 위생적입니다.



4 새롭고 편리해진 All New 플랫폼 디자인

플랫한 도어에 직선과 엣지를 살려 더욱 새로워진 세련되고 깔끔한 디자인에 7인치 터치 디스플레이로 한눈에 보고 쉽고 편하게 사용할 수 있습니다.

*** AI 세탁·건조:** - 세탁: 최대용량 6kg 이하에서 세탁물의 재질을 감지하며, 세탁물의 종류 및 사용 환경에 따라 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간이 다를 수 있습니다. - 건조: AI건조 코스 사용시 1kg 이상 ~ 5kg 이하에서 세탁물의 재질을 감지하며, 세탁물의 종류 및 사용 환경에 따라 건조 정도가 차이 날 수 있습니다. 먼섬유와 부드러운 합성섬유가 혼합 될 경우 일부 옷감에서 습감이 느껴질 수 있습니다. 건조 정도에 따라 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간이 다를 수 있습니다. * 세계최초 DD모터 적용: 세탁부, 1998년 1월 출시 기준, 건조부, 2021년 12월 출시 기준 *** 국내최초·국내 최대용량 세탁·건조:** * 국내 최초·국내 최대 용량 건조기: 국내 판매중인 가정용 의류건조기 기준 (25년 4월 에너지 관리공단 등록 기준) * 국내 최대 용량 세탁기: 국내 판매중인 전기세탁기(드림) 기준 (25년 4월 에너지 관리공단 등록 기준) *** 듀얼트루스팀 세탁·건조:** - 알러지케어 코스(세탁): KATRI 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 코스 동작 후 바이러스3종 99.99% 제거 (인플루엔자 A(H1N1), 아데노(HAdV-C5), 코로나(HCoV-229E)) 및 유해세균 3종 99.99% 살균 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 일본소재 Environmental Allergens info and care inc. 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 동작 후 집먼지 진드기 알레르겐 99.99% 제거 * 고양이·집먼지 진드기 알레르겐 99.99% 제거 (인플루엔자 A(H1N1), 아데노(HAdV-C5), 코로나(HCoV-229E)), 일본소재 Environmental Allergens info and care inc. 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 동작 후 집먼지 진드기 100% 살균, 개·고양이·집먼지 진드기 알레르겐 99.99% 제거 * 꽃가루 알레르겐 99% 제거 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50%로 단축하여 적용함. (헬레방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

AI 워시타워 25/25 kg

AI 워시타워 23/23 kg

NEW



모델명	WA2525GEHF	WA2525EGHF	WA2525YMHF	WA2525MYHF	WA2323EGHN	WA2323GEHN
용량 (세탁 / 건조)	25/25kg	25/25kg	25/25kg	25/25kg	23/23kg	23/23kg
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410
세탁	AI세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●	●	●	●
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●	●	●	●	●
	트루스팀	●	●	●	-	-
	자동세제함 플러스	●	●	●	-	-
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터 DD모터	●	●	●	●	●
	6모션	●	●	●	●	●
	AI건조 (무게, 재질, 습도)	●	●	●	●	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●	●	●
디스플레이	적외선센서	●	●	●	●	●
	트루스팀	●	●	●	●	●
	컨덴서 자동세척시스템	●	●	●	●	●
	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	●	●	●	●	●
	네이처 베이지(세탁)/네이처 베이지(건조)	●	●	●	●	●
색상	클래스 도어	클래스 도어	클래스 도어	클래스 도어	클래스 도어	클래스 도어
도어 테두리	블랙	블랙	블랙	블랙	블랙	블랙
ThinQ/다운로드 코스	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	세탁:1등급/건조:1등급	세탁:1등급/건조:1등급	세탁:1등급/건조:1등급	세탁:1등급/건조:1등급	세탁:1등급/건조:1등급	세탁:1등급/건조:1등급
선택 및 조합 가능 컬러						

AI 워시타워 25/25 kg

오브제컬렉션 워시타워 컴팩트 13/10 kg



모델명	WA2525KDF	WA2525IIHF	모델명	W10EGN	
용량(세탁 / 건조)	25/25kg	25/25kg	용량 (세탁 / 건조)	13kg / 10 kg	
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,890×830	700×1,890×830	폭×높이×깊이 (mm)	600×1,655×660	
폭×높이×깊이(mm)(도어 오픈 시)	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	폭×높이×깊이(mm)(도어 오픈 시)	600×1,655×1,180	
세탁	AI세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	세탁	인공지능 DD (무게, 재질)	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)		인버터 DD모터	●
	6모션/5방향 터보샷	●		6모션	●
	트루스팀	●		4방향 터보샷	●
	자동세제함 플러스	●	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	건조	듀얼 인버터 컴프레서	●
	인버터DD모터	●		컨덴서 자동세척시스템	●
	6모션	●		색상	네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)
	AI건조 (무게, 재질, 습도)	●	도어 디자인	클래스 도어	
	듀얼 인버터 컴프레서	●	도어 테두리	블랙	
	적외선센서	●	건조선택반	-	
트루스팀	●	ThinQ	●		
컨덴서 자동세척 시스템	●	에너지소비효율등급	세탁:1등급 / 건조:1등급		
디스플레이	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	에너지소비효율등급	세탁:1등급 / 건조:1등급	
색상	스페이스 블랙	네이처 에센스화이트			
도어 디자인	클래스도어	클래스도어			
도어 테두리	블랙	블랙			
ThinQ/다운로드 코스	●	●			
에너지소비효율등급	세탁:1등급 / 건조:1등급	1세탁:1등급 / 건조:1등급			

※ 에너지 소비효율 1등급 : 세탁기와 건조기가 월바디로 되어있는 워시타워의 세탁부와 건조부 각각 에너지 소비효율 1등급임. 워시타워의 건조부 에너지 소비효율 등급 규격 기준에 따라 표준코스(자동모드/표준조건)에서만 시험한 결과임 (1등급 표기/모델 기준이며, 건조코스/모드/조건에 따라 결과가 상이할 수 있음) * LG ThinQ : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸, 광파오븐, 스티일러, 슈케어, 식기세척기) * 도어오픈시 깊이? : 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

진정한 올인원으로 완성하는
세탁·건조 라이프



2025년 대한민국
올해의 녹색상품



2025년 드림세탁기 / 의류건조기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위



2025년 세탁기 / 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위



2024년 대한민국
E-순환 우수제품 인증



1 세탁부터 건조까지 한번에! 올인원 세탁·건조

하나의 드럼에서 세탁부터 건조까지 멈춤 없이 한번에.
번거롭게 세탁물을 따로 옮길 필요 없이 새롭고 편리한 세탁 경험이 시작됩니다.



2 최적의 세탁·건조 딥러닝 AI X 6모션

양방향으로 섬세하게 회전하는 DD모터에 딥러닝 AI 기술이 더해져,
의류의 무게와 재질, 오염도를 감지, 최적의 방법으로 세탁, 건조해줍니다.



3 위생 걱정 없이 건강하게 트루스팀

트루스팀을 활용한 세탁/건조로 유해세균 3종 및
바이러스 7종 99.99% 살균 및 제거합니다.

* 알러지케어 코스 사용한 세탁 시 알레르겐 95% 이상 제거하며, 스팀 살균 건조 시 집먼지 진드기 100% 살충 가능합니다.
* 트루스팀 적용 모델(FH25*A*)에 한하며, 자동세제함 적용 모델(FH25*A*)은 트루스팀 미적용



4 진정한 올인원의 완성 미니워시

미니워시를 결합하면 위시콤보로 세탁·건조를 하는 동시에
섬세한 의류나 속옷, 아이 옷 등을 따로 분리세탁할 수 있어 시간이 훨씬 절약됩니다.

* 건조 버튼을 추가로 누르면, 세탁이 끝난 후 건조까지 멈춤 없이 한번에 진행됩니다. (세탁 전용/건조 전용 코스 제외, 행금 완료 전까지 건조 버튼을 통해 건조 행정 추가 가능) * 인공지능 세탁건조는 최대용량 6kg 이하에서 작동하며, 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있습니다. 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간은 다를 수 있습니다. * 위시콤보 단독 구매 시에 미니워시는 포함되지 않으며, 위시콤보+미니워시 세트 모델을 구매하거나 미니워시만 별도로 구매하여 결합해서 사용 가능합니다. * 세탁 : 알러지케어 코스 : * 시험 기간 : KATRI (유해세균), 연세대학교 산학협력단 (알레르겐), 전남대학교 산학협력단(바이러스) * 시험 부하 : KS C IEC60456 시험기준 국제 규격 부하 4kg * 시험 조건 : 유해세균 3종 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 바이러스 7종 [인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 헤르페스바이러스 (IBRV), 아데노바이러스(ACHV), 코로나(MHV), 코로나(PEDV)], 알레르겐 3종 [개(Can f 1), 고양이(Fel d 1), 꽃가루(Que ac 1)] * 시험 방법 : 면직물에 세균, 바이러스, 알레르겐을 부착하여 알러지케어 코스 동작 후 살균력 및 알레르겐 제거율 측정 * 시험 결과 : 유해세균 3종 99.99% 살균, 바이러스 7종 99.99% 제거, 알레르겐 95% 이상 제거 * 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음 * 건조 : 스팀살균코스 : * 시험 기간 : KATRI (유해세균), 연세대학교 산학협력단 (집먼지진드기), 전남대학교 산학협력단(바이러스) * 시험 부하 : 스팀살균코스 - 국제규격부하 3kg (젖은 상태 4.5kg) * 시험 조건 : 유해세균 3종 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 바이러스 7종 [인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 헤르페스바이러스 (IBRV), 아데노바이러스(ACHV), 코로나(MHV), 코로나(PEDV)], 집먼지진드기 * 시험 방법 : 면직물에 세균, 바이러스, 집먼지 진드기를 부착하여 스팀살균코스 동작 후 살균력 측정 * 시험 결과 : 유해세균 3종 99.99% 살균, 바이러스 7종 99.99% 제거, 집먼지진드기 100% 살충 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음, * MHV, PEDV바이러스는 코로나 바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님 * 모든 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 위시콤보 + 미니위시



모델명	FH25ESX	FH25GSX	FH25EAX	FH25GAX
위시콤보 + 미니위시	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁/건조/미니위시) 25/15/4kg 색상 네이처 베이지	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁/건조) 25/15/4kg 색상 네이처 그린	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁/건조) 25/15/4kg 색상 네이처 베이지	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁/건조) 25/15/4kg 색상 네이처 그린
모델명	FH25ES	FH25GS	FH25EA	FH25GA
위시콤보	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410 용량(세탁/건조) 25/15kg 표준, 이불, 소량급속 ● 울/섬세, 알뜰살림 ● 타월, 아기옷 ● 이지서클컨트롤 ● 인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도) ● 인버터 DD모터 ●(10년 무상보증)	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410 용량(세탁/건조) 25/15kg 표준, 이불, 소량급속 ● 울/섬세, 알뜰살림 ● 타월, 아기옷 ● 이지서클컨트롤 ● 인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도) ● 인버터 DD모터 ●(10년 무상보증)	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410 용량(세탁/건조) 25/15kg 표준, 이불, 소량급속 ● 울/섬세, 알뜰살림 ● 타월, 아기옷 ● 이지서클컨트롤 ● 인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도) ● 인버터 DD모터 ●(10년 무상보증)	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410 용량(세탁/건조) 25/15kg 표준, 이불, 소량급속 ● 울/섬세, 알뜰살림 ● 타월, 아기옷 ● 이지서클컨트롤 ● 인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도) ● 인버터 DD모터 ●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●	●	●
건조방식	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
트루스팀	●	●	-	-
자동세제함	-	-	●	●
슬라이드 필터	●	●	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●	●	●
도어 테두리	블랙	블랙	블랙	블랙
Wi-Fi / 원격제어	●	●	●	●
ThinQ 에너지모니터링	●	●	●	●
스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율등급(세탁)	1등급	1등급	1등급	1등급
모델명	FX4EC	FX4GC	FX4EC	FX4GC
미니 위시	폭×높이×깊이 (mm) 700×360×770 폭×높이×깊이 (mm) (서랍 오픈 시) 700×360×1,300 용량 4kg	폭×높이×깊이 (mm) 700×360×770 폭×높이×깊이 (mm) (서랍 오픈 시) 700×360×1,300 용량 4kg	폭×높이×깊이 (mm) 700×360×770 폭×높이×깊이 (mm) (서랍 오픈 시) 700×360×1,300 용량 4kg	폭×높이×깊이 (mm) 700×360×770 폭×높이×깊이 (mm) (서랍 오픈 시) 700×360×1,300 용량 4kg

오브제컬렉션 위시콤보

오브제컬렉션 위시콤보 + 키높이 수납함



모델명	FH25EA	FH25GS	FH24WN
위시콤보	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410 용량(세탁/건조) 25/15kg 색상 네이처 베이지	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410 용량(세탁/건조) 25/15kg 색상 네이처 그린	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410 용량(세탁/건조) 24/15kg 색상 릴리화이트
표준, 이불, 소량급속	●	●	●
울/섬세, 알뜰살림	●	●	●
타월, 아기옷	●	●	●
이지서클컨트롤	●	●	●
인공지능 세탁건조 (무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도)	●	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●	●
건조방식	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
트루스팀	-	●	-
자동세제함	●	-	-
슬라이드 필터	●	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●	●
도어 테두리	블랙	블랙	블랙
Wi-Fi / 원격제어	●	●	●
ThinQ 에너지모니터링	●	●	●
스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급(세탁)	1등급	1등급	1등급

모델명	FH25EAF	FH25GSF
위시콤보 + 키높이 수납함	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁/건조) 25/15kg 색상 네이처 베이지	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁/건조) 25/15kg 색상 네이처 그린
모델명	FH25EA	FH25GS
위시콤보	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410 용량(세탁/건조) 25/15kg 표준, 이불, 소량급속 ● 울/섬세, 알뜰살림 ● 타월, 아기옷 ● 이지서클컨트롤 ● 인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도) ● 인버터 DD모터 ●(10년 무상보증)	폭×높이×깊이 (mm) 700×990×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410 용량(세탁/건조) 25/15kg 표준, 이불, 소량급속 ● 울/섬세, 알뜰살림 ● 타월, 아기옷 ● 이지서클컨트롤 ● 인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도) ● 인버터 DD모터 ●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●
건조방식	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
트루스팀	-	●
자동세제함	●	-
슬라이드 필터	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●
도어 테두리	블랙	블랙
Wi-Fi / 원격제어	●	●
ThinQ 에너지모니터링	●	●
스마트진단	●	●
에너지소비효율등급(세탁)	1등급	1등급
모델명	FP7E	FP7G
키높이 수납함	폭×높이×깊이 (mm) 700×360×770 색상 네이처 베이지	폭×높이×깊이 (mm) 700×360×770 색상 네이처 그린
분리형 세탁 바구니	●	●

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 위스타워, 위시콤보, 광파오븐, 스타일러, 수케어, 식기세척기) ※ **도어오픈시 깊이만?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



세탁기를 다시 발명하다!
하나의 바디, 두 개의 세탁기



2025년 드럼세탁기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위
16년 연속 1위 (2010년~2025년)



2025년 세탁기 부문
국가 고객 만족도 1위
20년 연속 1위 (2006년~2025년)



① 라이프 스타일에 맞게 분리세탁

위 트롬은 대용량 세탁용으로, 아래 미니워시는 아기옷, 반려동물, 운동복, 속옷 세탁 전용으로 다양한 상황에 맞춰 사용할 수 있습니다.



② 두 번 돌릴 필요 없이 동시세탁

트롬과 미니워시를 삶음/탈수까지 동시에 세탁할 수 있어 여러 번 번거롭게 세탁할 필요가 없습니다.



③ 세탁실은 넓게 공간절약

두 대의 세탁기를 따로 놓을 필요 없고, 세탁기 위 공간까지 마음껏 활용할 수 있어 세탁실 공간이 더 넓어집니다.



④ 생활은 여유롭게 시간절약

여러 번 세탁할 필요 없이 트롬과 미니워시를 동시에 세탁할 수 있어 세탁 시간은 절약하고 생활은 여유로워집니다.

나의 라이프에
딱 맞는 세탁



2025년 드럼세탁기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위
16년 연속 1위 (2010년~2025년)



2025년 세탁기 부문
국가 고객 만족도 1위
20년 연속 1위 (2006년~2025년)



1 알아서 섬세하고 꼼꼼하게 딥러닝 AI x 6모션

딥러닝 AI x 6모션이 무게, 재질, 오염도를 인식해 오염도에 따라
꼼꼼하게, 재질에 맞춰 섬세하게, 가벼운 세탁은 빠르게 세탁해줍니다.



2 국내 최대 용량 최고 효율 25kg

국내 최대 용량 25kg로 큰 이불도 많은 빨래도 거뜰하게,
국내 최고 에너지 효율인 연간 18,000원으로 전기료 걱정 없이 세탁할 수 있습니다.



3 세제를 채워두면 알아서 투입되는 자동세제함

세제 & 유연제 투입부터 일반세제 유아세제 분리 사용까지,
구분없이 한 가지 세제로는 오랫동안 사용도 가능합니다.



4 위생 걱정 없이 건강하게 트루스팀

빈대는 물론 유해 세균, 바이러스, 알레르겐을
국내 최대 16종까지 살균 또는 제거해 안심할 수 있습니다.

※ **국내 최대 용량** : 2023년 3월 판매 기준 ※ **딥러닝 AI세탁** : 인공지능세탁 코스 사용 시 최대용량 세탁량 6kg 이하에서 동작하며, 성능은 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음 ※ **미세플라스틱케어 코스**는 LG ThinQ 앱 내 UP 가전 센터를 통해 다운로드 시 사용 가능합니다. [미세플라스틱배출량] * 시험기관 : 자사 시험결과
인터텍 검증 / KOTITI 시험연구원 * 시험 부하 : 인터텍 (폴리에스테르 100% 소재의 트레이닝 재킷 3kg) / KOTITI 시험연구원 (폴리에스테르 100% 편직물 3kg) * 시험 방법 및 결과 ① 인터텍 검증 결과 자사가 제시한 조건으로 자사 기준 세탁기(FX24****) 표준코스 40℃와 미세플라스틱 케어 코스 30℃에서 20μm(마이크로미터)이상의
필터에 걸러지는 미세플라스틱 배출량 측정 시, 표준코스 대비 70% 저감 ② KOTITI 시험연구원 검증 결과 자사 기준 세탁기(FX25****) 표준코스 40℃와 미세플라스틱케어코스 30℃에서 10μm(마이크로미터)이상의 필터에 걸러지는 미세플라스틱 배출량 및 미세플라스틱의 개수 측정 시, 표준코스 대비 70% 저감 * 표준코스 3kg 기준 40℃,
동작시간 30분, 미세플라스틱 케어 코스 3kg 기준 30℃, 동작시간 58분 조건에서 비교 * 미세플라스틱 배출 시험결과와 사용환경 및 의류종류 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. [자사 에너지사용량/옷감손상] * 시험기관 : 자사 시험결과 인터텍 검증 * 시험 부하 : 국제규격부하 3kg 기준 * 시험 방법 : 자사가 제시한 조건으로 자사 기준
세탁기(FX24VS) 표준코스 40℃와 미세플라스틱케어코스 30℃에서 소비전력량 및 옷감손상비교 * 시험 결과 : 자사 기준 세탁기(FX24VS) 표준코스 대비 에너지 사용량 30%감소, 옷감손상 70% 저감 (poka-dot 시험포 사용) * 에너지사용량 및 옷감손상 시험결과와 사용환경 및 의류종류 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **국내최대
살균/제거** : 2024년 1월 국내판매 드럼세탁기 홈페이지 명시 기준 (자사 16종=빈대 및 빈대 알+집먼지진드기+유해세균 3종+바이러스 7종+알레르겐 4종) * 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 트윈워시 29 kg

NEW



모델명	FX25EFX	FX25GFX	FX25KFX	FX25VFX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410
	용량(세탁)	29kg	29kg	29kg
	색상	네이처 베이지	네이처 그린	스페이스 블랙
트롬	모델명	FX25EF	FX25GF	FX25KF
	폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410
	용량(세탁)	25kg	25kg	25kg
	트루스팀	●	●	●
	자동세제함 플러스	●	●	●
	이지서클컨트롤	●	●	●
	AI세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷	●	●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●	●
	행균 + 탈수	●	●	●
	도어 테두리	블랙	블랙	블랙
	Wi-Fi / 원격제어	●	●	●
미니 워시	ThinQ 에너지모니터링	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
	에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
	모델명	FX4EC	FX4GC	FX4KCQ
미니 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300
	용량	4kg	4kg	4kg

오브제컬렉션 트윈워시 29 kg

NEW



모델명	FX25ESRX	FX25GARX	FX24ENX	FX24GNX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410
	용량(세탁)	29kg	28kg	28kg
	색상	네이처 베이지	네이처 베이지	네이처 그린
트롬	모델명	FX25ESR	FX25GAR	FX24GN
	폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410
	용량(세탁)	25kg	25kg	24kg
	트루스팀	●	-	-
	자동세제함 플러스	-	●	-
	이지서클컨트롤	●	●	-
	인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷	●	●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●	●
	행균 + 탈수	●	●	●
	도어 테두리	블랙	블랙	블랙
	Wi-Fi / 원격제어	●	●	●
미니 워시	ThinQ 에너지모니터링 / 스마트진단	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
	에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
	모델명	FX4EC	FX4GC	FX4GC
미니 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300
	용량	4kg	4kg	4kg

※ 표준세탁(터보샷 선택 시)/소량급속 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능항상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱 기능 사용을 위해서는 스마트폰의Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워셔타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ **서랍오픈시 깊이란?** 서랍 오픈 시 깊이란, 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ 모든 제품 발트인 설치시 제품사이즈 보다 여유공간이 필요함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 트윈워시 28kg



모델명		FX24WNX	FG24ENX	FG24GNX	FG24VNSX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410
	용량(세탁)	28kg	28kg	28kg	28kg
	색상	힐리화이트	네이처 베이지	네이처 그린	모던 스테인리스
모델명		FX24WN	FG24EN	FG24GN	FG24VNS
트롬	폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830	700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410
	용량(세탁)	24kg	24kg	24kg	24kg
	표준 / 소량급속	●	●	●	●
	알뜰삶음 / 아기옷 / 찌든때	●	●	●	●
	기능성의류	●	●	●	●
	이자서클컨트롤	●	-	-	-
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)	●	●	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 티보샷	●	●	●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●	●	●
	행궁 + 탈수	●	●	●	●
	도어 테두리	블랙	블랙	블랙	실버
	ThinQ	●	●	●	●
	Wi-Fi / 원격제어	●	●	●	
	에너지모니터링 / 스마트진단	●	●	●	
	에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
모델명		FX4WC	FX4EC	FX4GC	FX4VCQ
미니 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300
	용량	4kg	4kg	4kg	4kg

AI 오브제컬렉션 25 kg

NEW



트윈워시 25 kg

트롬 17 kg

NEW

모델명		FX25IF	
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×990×1,410	
용량(세탁)		25kg	
색상		에센스 화이트	
트루스팀		●	
자동세제함 플러스		●	
이시저클컨트롤		●	
AI세탁 (무게, 재질, 오염도)		●	
трим	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	
	6모션 / 5방향 터보샷	●	
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	
	헹굼 + 탈수	●	
	도어 테두리	블랙	
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●
		에너지모니터링	●
스마트진단		●	
에너지소비효율등급		1등급	

모델명		F21WDSPX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×1,360×770
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,360×1,360
	용량(세탁)	25kg
	색상	화이트
	모델명	F21WDSP
	폭×높이×깊이 (mm)	700×990×770
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,360
	용량(세탁)	21kg
	표준세탁 / 스피드워시	●
	일몰살균	●
	아기웃 / 찌든때	●
	기능성리류	●
	인공지능 DD	●
트룸	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)
	6모션	●
	티보샷	5방향 티보샷
	벨라주가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●
	헹굼 + 탈수	●
	도어 테두리	실버
	Wi-Fi / 원격제어	●
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●
	에너지소비효율등급	1등급
	모델명	FX4WC
미니 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm) (서랍 오픈 시)	700×360×1,300
	용량	4kg

모델명		F17HTP
트롬	폭×높이×깊이 (mm)	650×950×780
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	650×950×1,280
	용량(세탁)	17 kg
	색상	네이처 에센스 그라파이트
	표준세탁 / 소량급속	●
	일돌살음 / 아기옷 / 찌든때	●
	기능성리류	●
	인공지능 DD	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)
	6모션	●
터보샷		4방향 터보샷
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●
행균 + 탈수		●
도어 테두리		크롬
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●
	에너지모니터링 / 스마트진단	●
에너지소비효율등급		1등급

[illegible]



1 워시타워 컴팩트



공간 제약 없는 컴팩트 디자인

작아진 사이즈로 좁은 공간에도 설치가 가능하고, 상단 여유공간도 활용할 수 있습니다.



빠르고 편리한 원바디 세탁-건조기

하나의 조작부로 세탁기 건조기를 모두 제어하고, 소량 세탁 시 세탁부터 건조까지 1시간 안에 가능합니다.



알아서 맞춤 세탁 인공지능 DD

인공지능 DD 기술이 옷감의 무게와 재질을 감지해 6모션으로 알아서 맞춤 세탁 해줍니다.

2 꼬망스 플러스



그때그때 빠르게 급속세탁

빨래가 쌓이기 전에 적은 양의 세탁물도 14분 만에 빠르고 깨끗하게 세탁할 수 있습니다.



부담을 낮춘 1등급 소형 세탁

더 커진 용량으로 부피 큰 옷도 여유롭게 세탁하고 에너지 소비효율 1등급으로 부담이 없습니다.



알아서 맞춤 세탁 인공지능 DD

인공지능 DD 기술이 옷감의 무게와 재질을 감지해 6모션으로 알아서 맞춤 세탁 해줍니다.

3 미니워시



트롬만 있으면 트윈워시

새로 살 필요 없이 세탁기와 건조기에 미니워시만 추가하면 트윈워시로 사용할 수 있습니다.



용도에 따라 맞춤세탁

까다로운 울/니트부터 아기 옷, 소량빨래까지 용도에 따라 적은 양의 세탁물을 맞춤 세탁할 수 있습니다.



편리해진 미니워시

늘어난 용량은 물론 양측에 세제함, 유연제함이 따로 있어 세제, 유연제 투입이 더욱 편리해졌습니다.

다양한 라이프 스타일에 맞게 그때 그때 소량으로 세탁하세요!



청결 유지가 중요한 속옷/내의도 쾌적하게!



땀에 젖은 운동복도 바로 세탁해 깨끗하게!



아기 옷도 세균 걱정 없이 위생적으로!



매일 입는 교복/와이셔츠도 깔끔하게!

오브제컬렉션 워시타워 컴팩트 13/10 kg



W10EGN

모델명	W10EGN
용량 (세탁 / 건조)	13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,655×660
폭×높이×깊이(mm)(도어 오픈 시)	600×1,655×1,180
세탁	인공지능 DD (무게, 재질)
	인버터 DD모터
	6모션
	4방향 터보샷
건조	건조방식
	듀얼 인버터 히트펌프
	듀얼 인버터 컴프레서
	콘덴서 자동세척시스템
색상	네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)
도어 디자인	클라스 도어
도어 테두리	블랙
건조선풐	-
ThinQ	●
에너지소비효율등급	1등급

꼬망스 플러스 8 kg



F8VV



F8WW

모델명		F8VV	F8WV
용량		8 kg	8 kg
폭×높이×깊이 (mm)		600×850×475	600×850×475
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		600×850×1,015	600×850×1,015
색상		모던 스테인리스	화이트
세탁	소량급속코스	●	●
	4방향 터보샷 / 6모션	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	인공지능 DD	●	●
위생	통살균	●	●
	세탁통 재질	스테인리스	스테인리스
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
	에너지모니터링 / 스마트진단	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급

오브제컬렉션 미니워시 4 kg

미니워시 4 kg

오브제컬렉션 키높이 수납함



FX4EC



FX4GC



FX4KCQ



FX4VCQ



FX4KC



FX4VC



FX4WC



FP7E




FP7G

모델명	FX4EC	FX4GC	FX4KCQ	FX4VCQ	FX4KC	FX4VC	FX4WC	모델명	FP7E	FP7G
용량	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	색상	네이처 베이지	네이처 그린
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300			
색상	네이처 베이지	네이처 그린	스페이스 블랙	모던 스테인리스	블랙 스테인리스	모던 스테인리스	화이트			
도어디자인	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)			
인버터 DD모터(슬림)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	분리형 세탁 바구니	●	●
소량세탁	●	●	●	●	●	●	●			
온도설정(30°C/40°C/60°C)	●	●	●	●	●	●	●			
소량살균/아기옷	●	●	●	●	●	●	●			
행균+탈수/세제/유연제함	●	●	●	●	●	●	●	분리형 세탁 바구니	●	●
Wi-Fi/원격제어	●	●	●	●	●	●	●			
ThinQ	●	●	●	●	●	●	●			
에너지모니터링 / 스마트진단	●	●	●	●	●	●	●			

<꼬망스 플러스> * 소량 급속 14분 실험치 데이터 : 세탁시간은 초기 디스플레이 시간 기준(1kg 미만) <미니워시> 미니워시 적용가능모델 : * LG 트롬 미니워시는 세탁기 또는 건조기 아래에 설치하는 제품으로 단독 설치는 불가능합니다. * 2008년 이후 생산된 15~25kg 드럼세탁기 아래 설치 가능 (F15*QT,F22**** 모델은 제외) * LG 트롬 건조기 14/16/17/19/20/21kg 아래 설치 가능 * 살균 : 한국의류시험연구원 (KATRI) 시험결과, 에너지 규격 시험 부하 2kg 기준 소량세탁 (+60°C) 코스 동작 시 유해세균(항생제내성균, 녹농균, 패혈균) 99.9%살균 * 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 * 서랍오픈시 깊이만? 서랍 오픈 시 깊이만, 미니워시를 앞으로 가렸을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 * 도어오픈시 깊이만? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 * LG ThinQ : LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요(Android 9 이상, iOS 16.0 이상) * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5GHz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 설치환경에 따라 제품사이즈보다 여유공간이 필요할 수 있음 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (헬레방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

세탁의 모든 순간을 편하게



인버터 DD모터
10년 무상보증

● 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.



2025년 대한민국 혁신대상
제품혁신상 수상



2025년 대한민국
올해의 녹색상품 인기상



2025년 전자동세탁기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위



2025년 세탁기 부문
국가 고객 만족도 1위
20년 연속 1위 (2006년~2025년)



1 찢는 때를 강력하게 터보/대포 물살

좌우로 비벼 빠는 터보물살과 위에서 두드려주는 대포물살이 찢는 때를 강력하게 제거합니다. ※ 적용모델에 한함.



2 세탁, 탈수를 똑똑하게 딥러닝 AI 세탁

옷감의 무게를 감지하고 인공지능 DD 기술로 섬유를 구분해 6모션 중 옷감 특성에 맞는 모션으로 맞춤 세탁합니다.



3 세탁 시간은 짧게 30분 터보샷

헹굼 단계에서 강력한 물을 분사해 세탁 성능은 그대로 유지하면서 30분만에 빠르게 세탁하고 에너지 사용량은 약 30% 줄여줍니다.



4 관리까지 청결하게 안심 살균 세탁

알려지 케어 코스로 보이지 않는 옷 속 세균을 99.99% 제거하고 통살균 코스로 세탁통 내부의 찢는 때와 유해세균까지 99.99% 제거합니다.

컴포트 23 kg

NEW



컴포트 22 kg

NEW



컴포트 21 kg

NEW



모델명	T23EZ9	T22PZ9	T21EZ9
세탁용량	23 kg	22 kg	21 kg
색상	에센스 화이트	플래티넘 블랙	에센스 화이트
폭×높이×깊이 (mm)	686×1,092×721	686×1,092×721	686×1,092×721
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	686×1,448×721	686×1,448×721	686×1,448×721
인공지능 DD	●	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
딥러닝 AI	●	●	●
터보샷/터보 대포물살	●/●	●/●	●/●
6모션/애플+표준코스	●/●	●/●	●/●
찌든때/알라지케어 코스	-/-	-/-	-/-
급속	●	●	●
미세플라스틱케어코스	●	●	●
자동세제함	-	-	-
스테인리스 세탁통	●	●	●
스테인리스 필터	●	●	●
통살균/통세척	-/●	-/●	-/●
디스플레이	LCD	LCD	LCD
수평댐퍼/진동센서	●/-	●/-	●/-
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	원격제어	●	●
	에너지모니터링	●	●
	스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급

블랙라벨 플러스 19 kg

블랙라벨 플러스 18 kg

블랙라벨 플러스 17 kg



모델명	T19MX8B	T18WX7	T17DX3A
세탁용량	19 kg	18 kg	17 kg
색상	미들블랙	화이트	미드프라실버
폭×높이×깊이 (mm)	632×1,040×670	632×1,040×670	632×1,018×670
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	632×1,360×670	632×1,360×670	632×1,340×670
인공지능 DD	●	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
터보샷/터보 대포물살	●/-	●/-	-/-
6모션/애플+표준코스	●/-	●/-	●/●
찌든때/알라지케어 코스	-/-	-/-	-/-
급속	●	●	●
스테인리스 세탁통	●	-	-
스테인리스 필터	●	-	-
통살균/통세척	-/●	-/●	-/●
디스플레이	LED	LED	LED
수평댐퍼/진동센서	●/-	●/-	●/-
ThinQ	Wi-Fi	●	-
	원격제어	●	-
	에너지모니터링	●	-
	스마트진단	●	●(신호음 진단)
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파로보, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * **도어오픈시 높이란?** 도어를 90도 각도로 열었을때 도어 끝과 바닥면까지의 길이임 * 통통이 세탁기 제품의 깊이는 설치환경을 고려한 급수부 끝단까지의 길이임 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

나의 라이프에 딱 맞는 건조



QR코드로 확인하세요!
(건조 기술 따져보기)



2025년 의류건조기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



2025년 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위
7년 연속 1위 (2019년~2025년)



의류건조기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
7년 연속 1위 (2018년~2024년)



1 6모션 건조

세계 최초 DD모터 x 6모션 건조로 직접 빨래를 말리는 동작과
자연바람의 움직임을 본떠 강력하게, 또 섬세하게!



2 AI맞춤 건조

세탁물의 무게, 재질, 습도를 감지해 건조시간, 온도를 스스로 설정하여 건조,
잘 마르는 의류는 더 빠르게 건조하고, 잘 마르지 않는 두꺼운 의류는 더 꼼꼼하게 건조



3 국내 최초/최대 용량 25kg

국내 최대 25kg 대용량으로
두꺼운 이불, 부피가 큰 빨래도 부담없이 한 번에!



4 강력 위생 건조

트루스팀을 활용한 스팀살균코스로 빈대는 물론 유해세균, 바이러스, 알레르겐까지
국내 최다 17종 살균/제거해 건강하게!

※ 세계최초 DD모터 적용 : 2021년 12월 출시 기준 ※ 6모션 건조 : 건조 형태, 바람의 움직임을 향상하여 만들어진 건조 모션으로 건조코스를 별 최적화된 효율을 위해 코스별 모션은 상이하게 적용되며, 6모션이 모두 적용되는 코스는 수축완화 코스임 ※ 인공지능건조 코스 시간단축 : 인티렉 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 인공지능건조 코스 사용 시 실사용
부하 3kg (한성상유 위주의 부드러운 세탁의 의류)에서 자사 기준 건조기(RH7VTS) 표준코스 대비 건조시간 18% 감소 ※ 인공지능건조 코스 균일건조 : 인티렉 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 인공지능건조 코스 사용 시 실사용 의류 3kg (면 섬유 위주의 두툼한 의류)에서 자사 기준 건조기(RH7VTS) 표준코스 대비 건조도 표준편차 38% 개선 ※ 국내최초/
최대용량 : 2024년 1월 국내 판매중인 가정용 의류건조기 기준 ※ 국내최대 살균/제거 : 2024년 1월 국내 판매중인 가정용 의류건조기 홈페이지 명시 기준 (자사 17종+빈대 및 빈대 알+집먼지진드기+유해세균 3종+바이러스 7종+알레르겐 5종) ※ 토발시위생케어 : 건조기 필터 청소알림 및 콘덴서 자동세척기능과 더불어 스팀통살균 (필터 내부, 콘덴서 전면,
열교환기 전면, 드럼 후면, 팬, 드럼 내부, 도어 내부, 열교환기 하단, 필터 하단, 열풍이동 시작점, 열풍이동 끝점) 건조기 내부의 전체적인 위생관리를 의미함 ※ 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. * 모든 건조 코스에서 콘덴서 자동세척 시스템 동작 (단, 건조 코스가 아닌 침구탈기 코스, 송풍 코스 등은 이후 첫은 옷감으로 건조 행정 시
콘덴서 자동세척 진행) * 콘덴서의 세척 정도는 사용 환경이나 사용 패턴에 따라 다를 수 있습니다. ※ 스팀 통살균 : 인티렉 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 유해세균 오염된 면직물 부착 또는 면발을 사용하여 균 도포 하여 스팀 통살균 동작 시 유해세균 4중 (황색모노상균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균)을 필터 내부, 콘덴서 전면, 열교환기 전면, 드럼 후면, 팬, 드럼
내부, 드럼 리프터, 도어 내부, 열교환기 하단, 필터 하단, 열풍이동 시작점, 열풍이동 끝점 12포인트 확인결과 평균 99.9% 이상 살균 ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 기능여부 달라질 수 있음 ※ 스팀 기능 선택이 가능한 코스는 표준, 셔츠, 타월, 아기옷, 기능성의류, 침구탈기, 패들리프래쉬, 아웃도어리프래쉬코스이며 스팀살균과 스팀리프래쉬는 스팀
기능이 기본으로 설정되는 코스입니다. ※ 국내최대 : 2022년 1월 국내판매 전기식 건조기 홈페이지 시험지 명시 기준 (자사 16종+유해세균 3종+바이러스 7종+유해물질 6종) ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지들은 이해를 돕기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

AI 오브제컬렉션 건조기 25 kg

NEW



모델명	RD25ES	RD25GS	RD25KN	RD25VS	RD25IS
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820	700×990×820	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380
용량	25kg	25kg	25kg	25kg	25kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	네이처 베이지	네이처 그린	스페이스 블랙	모던 스테인리스	에센스화이트
도어 디자인	글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	블랙	블랙	블랙	블랙	블랙
드럼재질, 리프터	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션	●	●	●	●	●
이지서클컨트롤	●	●	●	●	●
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●	●	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●	●	●
적외선 센서	●	●	●	●	●
스마트타이머	●	●	●	●	●
트루스팀	●	●	●	●	●
99.99% 살균	●	●	●	●	●
2중 안심필터	●	●	●	●	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●	●	●	●
패딩리프래쉬 / 침구털기	●	●	●	●	●
절약모드	●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●	●	●	●
	스마트진단 / 다운로드코스	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

오브제컬렉션 건조기(스팀) 22 kg

NEW



모델명	RD22ES	RD22GS
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380	700×990×1,380
용량	22kg	22kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	네이처 베이지	네이처 그린
도어 디자인	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	블랙	블랙
드럼재질, 리프터	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션	●	●
이지서클컨트롤	●	●
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●
적외선 센서	●	●
스마트타이머	●	●
트루스팀	●	●
99.99% 살균	●	●
2중 안심필터	●	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●
패딩리프래쉬 / 침구털기	●	●
절약모드	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●
	스마트진단 / 다운로드코스	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

오브제컬렉션 건조기 20 kg / 18 kg

NEW



모델명	RG20EN	RG18WNWT
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380	700×990×1,380
용량	20kg	18kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	네이처 베이지	릴리화이트
도어 디자인	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	블랙	화이트
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션	●	●
이지서클컨트롤	-	-
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●
적외선 센서	●	●
스마트타이머	●	●
트루스팀	-	-
99.99% 살균	●	●
2중 안심필터	●	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●
패딩리프래쉬 / 침구털기	●	●
절약모드	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●
	스마트진단 / 다운로드코스	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 새 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.
* LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업을 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Everyday Everywear, 2025 NEW 스타일러



※ 스타일러는 LG전자의 등록 상표입니다.



2025년 의류관리기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위
6년 연속 1위 (2020년~2025년)



2025년 의류관리기 부문
국가 고객 만족도 1위
5년 연속 1위 (2021년~2025년)



2025년 대한민국
E-순환 우수제품 인증



2025년 대한민국
올해의 녹색상품




① 트루스팀으로 매일 안심 '위생 케어'

밖에서 묻은 유해세균과 바이러스를 99.99% 제거해요.
옷에 스며든 다양한 생활 냄새도 말끔하게 없애줘 산뜻해요.



② 빠르고 편한 구김 케어 '스티머 스테이션'

빌트인 고압 스티머로 바쁜 아침에도 빠르게 스타일링 할 수 있어요.
슬라이딩 스탠드와 고정형 옷걸이가 추가돼 스티머를 더 편하게 쓸 수 있습니다.



③ 생활을 스타일링하는 '라이프스타일러'

깔끔한 스타일링부터 보송하게 말리는 건조, 그리고 실내 제습까지.
스타일러 하나로 의류 관리부터 생활까지 편리해집니다.



④ 보송함을 오래오래 '자동 환기 시스템'

코스가 끝나면 스타일러 안과 밖의 공기가 순환하니깐
바로 꺼내지 않아도 옷이 보송보송! 보송함이 오래 유지돼요.

※ 수상내역은 해당모델에 한함 * 시험모델명 : SC55BR80H (SC5*****) 본 시험은 대표모델을 기준으로 진행되었으며, 모델명 SC5*****의 제품에 동일 성능으로 인증됨. * 유해세균 살균 : KATRI(한국과학기술연구원) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 셔츠 (폴리 65%, 면 35% 재질) '별 스팀살균 코스' 동작 후 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균, MRSA, 장구균, 프로테우스, 비브리오, 엔테로, 레지오넬라 10종, 살균상능 확인시, 99.99% 살균. * 바이러스 살균 : * 인터텍 시험 결과, 인플루엔자 A(H3N2), 아데노(H1N1), 헤르페스(HBV), 코로나(PEDV), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 코로나(MHV), 로타, A형간염(hepA), 인플루엔자 B, 리노 바이러스를 5cm x 5cm 포에 접촉한 후 셔츠 '별'의 등부위 상/중/하에 부착하여 스팀살균(바이러스) 코스 행정시 99.99% 제거함 * 코로나(MHV), 코로나(PEDV) 바이러스는 신종 코로나 바이러스 19 (COVID19)에 대한 시험결과가 아님. * 탈취 : * 시험 기관 : KATRI시험연구원 * 시험 코스 : 표준 스타일링코스 * 시험 부하 : 셔츠 '별' * 시험 방법 : KS K 0897:2014 탈취 시험규격을 준용하여 시험 진행함 * 시험 결과 : 테트라클로로에틸렌(드라이클리닝), 4-에테닐피리딘(담배), 톨루엔(페인트냄새, 석유냄새), 이소발레르산(담배냄새), 핵산산(치즈 냄새), 아세트산(식초 냄새), 포름알데하이드(새집증후군), 아세트알데하이드(싸은 냄새), 아세톤(시금치큰한 화약냄새), 메틸에틸케톤(아세톤냄새, 담배냄새), 이소부티르알데하이드(새책냄새), 발레르알데하이드(자극성, 불쾌한 냄새), 이소발레르알데하이드(자극성, 싸은 냄새), 메틸메르캅탄(싸은 음식물냄새), 트리메틸아민(생선비린내), 디메틸디설파이드(마늘 냄새), 2,3-부탄디온(발효취, 마가린냄새), 암모니아(화장실 냄새, 지린내) 시험한 냄새원 18종 모두 99% 탈취 * 시험결과: 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음. 의류의 양, 상태에 따라 성능 차이가 날 수 있음, 제거 불가한 세균, 냄새 존재할 수 있음 *스티머 예열 시간은 공급되는 물의 온도, 외부의 온도 등에 따라 상이할 수 있습니다. * 본 모델은 2024년 출시 모델 대비 예열 시간이 약 30초 단축되어 총 예열시간은 약 3분임. * 구김 제거 성능 : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 셔츠 (폴리 65%, 면 35% 재질) '별 표준 스타일링 코스' 동작 전/후 구김완화 평균 비교 시, AATCC 평가법 기준, 초기 구김 대비 2배 이상 완화. * 유연성(축감) : * 시험 기관 : KATRI시험연구원 * 시험 코스 : AI 건조 코스 * 시험 부하 : 수건 9장 (170g) * 시험 방법 : 환경표지 대상제품 및 인증기준은 EL306:2022 시험방법 준용 (자연건조와 비교) * 시험 결과 : 자연건조 대비 '동등 이상' 성능 확보 * 제습 : * 시험 코스 : 공간 제습 * 시험 방법 : 기온 27℃, 습도 60% 기준 실내제습 코스로 하루(24시간)동안 제습 가능한 용량을 측정 * 시험 공간 : Internal Size : W 4,350 x D 3,700 x H 2,500 mm, External Size : W 4,575 x D 4,470 x H 3,375mm * 시험 결과 : 하루(24시간) 최대 10L 제습 용량 확인 * 시험결과: 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

2025 NEW 스타일러 오브제컬렉션

NEW



모델명	SC5GMR81A	SC5MBR81A	SC5MBR71	SC5GMR61B	SC5MBR61B	SC5MSR40
용량 (상익 + 하의)	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620
색상	블랙틴트미러	샌드 베이지	샌드 베이지	블랙틴트미러	샌드 베이지	에센스 화이트
듀얼 인버터 컴프레서(10년 무상보증)	●	●	●	●	●	●
스타일링	스마트 스타일링 표준/급속/강력	●	●	●	●	-
섬세관리	정장, 코트, 울/니트 실크/캐시미어	●	●	●	●	●(다운로드코스)
스팀살균	표준 미세먼지/바이러스	●	●	●	●	●(다운로드코스)
건조	스마트 건조 시간건조	●	●	●	●	●(미세먼지는 다운로드코스)
디스플레이	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LED
빌트인 고압 스티머	●	●	●	-	-	-
자동 환기 시스템	●	●	●	●	●	●
이지핏 바지 관리기	●	●	-	●	●	-
내부조명	-	-	-	-	-	-
선반	●	●	-	●	●	-

2025 NEW 스타일러 오브제컬렉션 3벌

NEW



SC3GME51



S3GHM

스타일러 블랙에디션

모델명	SC3GME51	S3GHM
용량	3벌	3벌
폭×높이×깊이 (mm)	445×1,850×600	445×1,850×585
색상	블랙틴트미러	블랙틴트미러
듀얼 인버터 컴프레서(10년 무상보증)	●	●
듀얼하팅 트루스팀	●	●
스타일링	표준/급속/강력	●(강력, 다운로드시)
섬세관리	정장, 코트, 울/니트 실크/캐시미어	●(다운로드코스) ●(울/니트, 다운로드시)
스팀살균	표준 미세먼지/바이러스	● ●(미세먼지는 다운로드코스)
건조	시간건조/자동건조	●
내부조명	-	-
선반	-	-
디스플레이	LED	LED
이지핏 바지 관리	별도판매	-
양방향 도어	●	●

슈케어



SS4RHS60E



SS4RWS60E

모델명	SS4RHS60E/SS4RWS60E
용량	최대 4컬레
폭×높이×깊이 (mm)	380×1,008×390
색상	에센스 그라파이트/에센스 화이트
도어방향/타입	우측 열림(기본)
버튼조작부	LCD 터치 버튼
듀얼 케어	●
무빙 노출	●
트루스팀	●
제오-드라이	●
스타일링	표준, 가죽, 스웨이드, 골프화, 급속, 축구화 스타일링
스팀살균	집중 살균, 가죽 살균
섬세건조	눈비 건조, 시간 건조
양방향도어	●
아로마 키트	●(기존 건조기, 의류스타일링 하켓트 혼용)
분리 선반	●
예약	●
보관	●
ThinQ	UP 가전 스마트 원격제어 스마트 진단 에너지 모니터링

슈케이스



SS1RHS20E



SS1RWS20E

모델명	SS1RHS20E/SS1RWS20E
용량	최대 1컬레
폭×높이×깊이 (mm)	380×328×390
설치 방식	직렬 설치 시 최대 4개까지 연결 가능 (슈케어와 연결 시 최대 1대)
색상	에센스 그라파이트/에센스 화이트
도어방향/타입	슬라이딩
버튼조작부	터치 버튼
3면 투명창	●
집중조명	●
간접조명	●(색상 변경 가능)
텐테이블	●
습도 유지	●
UV차단	●
슈케이스 그룹 제어	●
ThinQ	LED 조명 제어 ●(집중조명 밝기, 간접조명 색상)
쇼타임 모드	●

<슈케어> * 표준스타일링 코스 : [HM솔루션] 3중류의 표준 시편 (패브릭, 규격표, 가죽 EVA) 3cm x 3cm 면적 (신발 외부 9곳/내부 2곳)에 냄새 원인물질 Isovaleric acid(땀냄새), Diacetyl(발냄새), Iso-Butylaldehyde(땀냄새), Isovaleraldehyde(땀냄새), Acetone(시름한 냄새)를 흡착시킨 후, 표준스타일링 코스 동작 후 잔여 농도를 측정하고 결과 패브릭 규격표, 가죽, EVA 시편 별 탈취율 97.3%, 96.7%, 95.2% 냄새 제거 효과는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. 장기간 방치되거나 고농도의 냄새가 묻은 신발의 경우 탈취 후에도 잔여 냄새가 남을 수 있습니다. * 집중살균 코스 : [한국과학기술연구원] 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균, 무중균을 신발 내부 2곳 + 외부 9곳 도포한 후, 집중살균코스 동작 후 살균력 측정 결과 99.99% 제거 [전남대학교 산학협력단, 인터텍 검정] : 바이러스 오염된 KS포 (면 100%) 3cm x 3cm를 신발 외부 9곳/내부 2곳에 부착하여 집중 살균 코스 동작 후 살균력 측정결과 바이러스 11종 (인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 B, 리노, 코로나-MH-V, 코로나-PEDV) 99.99% 제거, MH-V, PEDV 바이러스는 코로나 바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아닙니다. * 눈비 건조 코스 : [인터텍] 운동화 1켤레 수분량 60g 기준 눈비 건조 코스 동작 후, 최종 함수량이 3%이하(때때까지 시간 측정 시 3시간 30분 이내 건조 최종 함수량(g) = 습윤상태 중량(g) - 운전 후 중량(g) 물에 젖은 가죽 신발은 슈케어를 사용하여 케어하지 마세요. 가죽의 경우 물이 묻고 건조되면 소재에 따라 수축이 생길 수 있습니다. 특히 모피나 실크, 가죽 등 특수 소재가 들어간 신발은 제조사 또는 수입사에서 제공하는 취급 주의사항을 꼭 확인하고 사용하세요. 건조코스는 제품의 상단, 하단의 노출이 삽입된 신발에서의 사용을 권장합니다. 분리선반을 사용할 경우 건조 성능이 저하 될 수 있습니다. 눈비 건조 코스는 3시간을 기본 코스로 동작하며, 습도 및 재질에 따라 건조시간이 증감할 수 있습니다. <슈케이스> * 습도 유지 : [인터텍] 온도 30 ±2℃, 습도 75±5% RH 조건에서 슈케이스 동작 후, 30시간 동안 슈케이스 내부 습도 측정 결과, 습도 55% 이하 유지 * UV 차단 : [한국과학기술연구원] 슈케이스 원도우 시편 (1cm x 4.5cm)에 200~380nm 파장의 UV 투과율 측정 결과, UV 투과율 0.1% 이하 <공통> * 시험 결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 가구장 빌트인 설치시,여유공간 필요, 비정상적 환경 등에서 사용될 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(별래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



새로워진 코드제로 시리즈를 확인해 보세요

똑똑한 AI 기능과
강력한 흡입력 ·
스팀 물걸레가
필요하다면?



A9 AI

흡입, 물걸레,
올인원타워까지
하나로 다 되는
제품을 찾는다면?



A7 Core

청소 로봇과 함께
서브로 사용할
가벼운 제품이
필요하다면?



A5

AI로 똑똑하게
스팀으로 깨끗하게



무선 청소기 부문
국가 고객 만족도
7년 연속 1위(2019년~2025년)



무선 청소기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위(2019년~2025년)



청소기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-PBI)
3년 연속 1위(2023년~2025년)

무선 청소기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI)
3년 연속 1위(2023년~2025년)

- 1 강력한 흡입력은 기본, 동급 최경량 무게까지
최대 흡입력 320W & 동급 최경량 2.54kg
- 2 스팀 물걸레와 먼지 흡입청소를 한번에
안심 스팀 물걸레 흡입구 2.0
- 3 먼지 비움, 충전, 보관까지 깔끔하게
올인원타워
- 4 더 간편해지고 손쉬운 청소
AI 스마트 청소

코드제로 A9 AI

NEW



모델명		AI948WA	AI927BA	AX947AWE	AX958BWE
색상	청소기 본체 올인원타워 최대 흡입력	카밍 베이지 카밍 베이지 320W	크림스카이 크림스카이 320W	카밍 베이지 카밍 베이지 320W	카밍 베이지 카밍 베이지 280W
흡입력	사용 시간(타보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결함 배터리 2개 교체 사용 기준	최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분
인식스틱 물걸레 흡입구 2.0	사용 시간(안심 스태/온수 물걸레) * 예열 40초	최대 10/20분	-	-	최대 10/20분
특장점	간편 비움 시스템	●	●	●	●
	5단계 미세먼지 차단 시스템	●	●	●	●
	4단계 길이 조절 연장관	●	●	●	●
	약 5.8 cm LCD창 (대각선 기준)	●	●	●	●
	UP가전	●	●	●	●
	ThinQ	●	●	●	●
구성품	AI 표준 흡입력 조절	●	-	-	-
	기본 흡입구	-	-	-	●
	침구 흡입구	●	●	-	●
	안심 스태 물걸레 흡입구	●	-	-	●
	와이드 LED+ 흡입구	-	-	- (와이드 LED 흡입구)	- (와이드 LED 흡입구)
	파워드라이브 물걸레	●	●	●	-
폭×높이×깊이 (mm)	보조 흡입구	●	●	●	●
	배터리 개수	2(듀얼)	1 (싱글)	2 (듀얼)	2 (듀얼)
무게	청소기 본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	300×1100×245 256×1009×298	300×1100×245 256×1009×298	300×1100×245 256×1009×298	300×1100×245 256×1009×298
	청소기 본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	약 2.54kg	약 2.54kg	약 2.49kg	약 2.49kg
재질/컬러	올인원타워	약 9.15kg 카밍 베이지	약 9.15kg 크림스카이	약 9.15kg 에센스 화이트	약 9.15kg 카밍 베이지

[illegible]

흡입과 물걸레로 청소는 꼼꼼하게,
올인원타워로 먼지관리까지 편하게



① 강력한 흡입력
최대 220W 흡입력

② 먼지흡입과 물걸레 청소를 동시에
파워 드라이브 물걸레

③ 비움.충전.보관을 동시에
올인원타워

코드제로 A7 Core

NEW

코드제로 (기획)



모델명		A720WA	A727TA	AU957CWD	AU937CWD	AU930CWD	AU920CWD
색상	청소기 본체	카밍 베이지	에센스 그라파이트	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지
	올인원타워	카밍 베이지	에센스 그라파이트	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지
흡입력	최대 흡입력	220W	220W	260W	260W	260W	260W
	사용 시간(터보/강/표준/저전력)	최대 7/30/60분	최대 7/30/60분	최대 14/60/120분	최대 7/30/60분	최대 7/30/60분	최대 7/30/60분
	* 흡입구 미결합, 실용 배터리 사용 기준			* 흡입구 미결합, 배터리 2개 교체 사용 기준			
특장점	간편 비움 시스템	●	●	●	●	●	●
	5단계 미세먼지 차단 시스템	●	●	●	●	●	●
	4단계 길이 조절 연장관	●	●	●	●	●	●
	약 5.8 cm LCD창 (대각선 기준)	●	●	-	-	-	-
	UP가전	-	-	●	●	●	●
	ThinQ	-	-	●	●	●	●
구성품	AI 표준 흡입력 조절	-	-	-	-	-	-
	침구 흡입구	-	-	-	●	●	-
	기분 흡입구	●	●	●	●	●	●
	슬림마루 흡입구	-	●	-	-	-	-
무게	파워드라이브 물걸레	-	●	-	-	-	-
	보조 흡입구	●	●	●	●	●	●
재질/컬러	다용도/틈새 흡입구	-	-	-	-	-	-
	배터리 개수	1 (싱글)	1 (싱글)	2 (듀얼)	1 (싱글)	1 (싱글)	1 (싱글)
폭×높이×깊이 (mm)	청소기 본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	250×1120×260	250×1120×260	250×1120×260	250×1120×260	250×1120×260	250×1120×260
	올인원타워	255×1009×297	255×1009×297	256×1009×298	256×1009×298	256×1009×298	256×1009×298
무게	청소기 본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	약 2.47kg	약 2.47kg	약 2.5kg	약 2.5kg	약 2.5kg	약 2.5kg
	올인원타워	약 9.7kg	약 9.7kg	약 8.9kg	약 8.9kg	약 8.9kg	약 8.9kg
재질/컬러	올인원타워	카밍 베이지	에센스 그라파이트	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지

* 최대 220W 흡입력 : * 25년 3월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMDT:2023 5.11절을 기준으로 A7 Core(모델명 : S6C*****) 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호 모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅-우웅-' 소리가 나고, 이를 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. 흡입력은 연장관과 흡입구의 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 올인원타워 : * 청소기 본체가 올바르게 장착되면 알림음이 울리며, 먼지 비움 전/후 본체 고정/해제 과정에서도 열로디가 울립니다. * 청소기 본체 고정 완료 전에는 일시 정지 하여 거치된 청소기를 탈거 할 수 있으나, 고정이 완료된 상태에서는 제품 탈착이 불가능합니다. * 먼지 비움 기능 작동을 취소하면, 충전음이 들린 후 청소기를 탈거 할 수 있으며, 본체 고정 해제 중일 때에는 시작/정지 버튼을 눌러도 별도의 작동을 하지 않습니다. * 먼지 비움 기능 작동 중 취소하게 되면 흡입되지 못한 먼지가 청소기 고정부에 남아 있을 수 있으므로, 가급적 먼지 비움 기능 작동을 끝까지 완료하세요. * 올인원타워는 효과적인 먼지 흡입을 위해 유선 청소기 모터를 사용하기 때문에 먼지 비움 과정에서 소음이 크게 느껴질 수 있습니다. 먼지 비움 중에 나는 소음은 정상적인 소음입니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



놀랍도록 가볍게,
청소는 확실하게

- 1 가볍지만 확실하게
약 1.97kg 무게
& 최대 150W 흡입력
- 2 먼지흡입과 물걸레 청소를 동시에
파워 드라이브 물걸레
- 3 깔끔한 공간을 완성하는
슬림 &
컴팩트 디자인
- 4 번거로운 액세서리 결합없이 바로바로
듀얼 내장형
틈새 흡입구

코드제로 A5
NEW



모델명		AS527HA	AS520WA
색상	청소기 본체	에센스 화이트	카밍 베이지
	올인원타워	에센스 화이트	카밍 베이지
최대 흡입력		150W	150W
무게 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게		약 1.97kg	약 1.97kg
사용 시간 (터보/강/표준) * 흡입구 미결합, 배터리 1개 사용 기준		최대 7/20/40분	최대 7/20/40분
충전 시간 (배터리 1개)		240분	240분
구성품	기본 흡입구	슬림마루 흡입구	●
		물걸레 흡입구	●
	보조 흡입구	다용도/틈새 흡입구	-
		●	●
배터리 개수		1개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)
폭×높이×깊이 (mm)		251×1026×242	251×1026×242
재질/컬러		에센스 화이트	카밍 베이지

* 최대 150W 흡입력 및 가벼운 무게 : * 25년 3월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMD1:2023 5.11절을 기준으로 A7 Core(모델명 : S6C*****) 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 23년 11월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV 5.11절을 기준으로 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅~ 우웅~' 소리가 나고, 이물질 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 제품 본체 무게 약 1.1 kg은 청소기 본체, 배터리를 결합한 무게이며, 제품 총 무게 약 1.97 kg은 청소기 본체, 배터리, 연장관, 슬림 마루 흡입구를 결합한 무게입니다. * 자사 측정 결과, 실제 제품 무게는 제품 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 기준 자사 23년형 A9(모델명 : S97*****)의 흡입력, 무게와 비교하였습니다. * 물걸레 흡입구 : *물걸레 흡입구를 결합 후 전원 버튼을 누르면 흡입 기능이 없는 물걸레 전용 모드로 작동되며, '4', '-' 버튼을 눌러 먼지 흡입 기능을 켜고 끄거나 청소 모드를 변경할 수 있습니다. * 자동 물공급 시스템 : * 24년 4월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 A95에 물걸레 흡입구(모델명 : VN2-PM04**)를 장착 후 물걸레 전용 모드로 약 44ml 공간을 5분씩 6회 청소하여, 총 30분 동안 물걸레 물 분사 조절 2단계로 평균 80% 이상, 1단계로 평균 75% 이상 함수율을 유지하였습니다. * 물걸레 함수율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다.

생활가전




청소부터 관리까지 All-Free

|
 로보킹 AI 올인원
 NEW



모델명		B95AWDTH	B95AWBH
디자인	색상	카밍 베이지	카밍 베이지
특장점	올인원타워	●	●
	자동 급배수	●	-
	물걸레 자동 세척 / 물걸레 자동 건조 / 물걸레 청소	●	●
	자동물공급시스템 (전자식 펌프)	●	●
	스마트 터보 * 카펫 감지시	●	●
	엥킴 방지 브러시 / 기본 브러시 / 사이드 브러시	●	●
	극세사 걸레 / 자동충전	●	●
	소비전력 (W) * 흡입력 조절 터보 모드 시	80	80
	먼지통 용량 (L) / 물걸레 리프팅 높이 (mm)	0.27 / 9	0.27 / 9
	물걸레 회전 속도 (RPM)	180	180
	흡입 모터 최대 진공도 (Pa, 파스칼)	10,000	10,000
	먼지통 비우기 시간 (초)	15	15
	먼지봉투 용량 (L) / 급수통 용량 (L) / 오수통 용량 (L)	2.5 / 3 / 2.5	2.5 / 3 / 2.5
	배터리 포함 수 (개) / 배터리 종류	1 (내장형) / 리튬이온	1 (내장형) / 리튬이온
배터리 정보	최소충전시간 (분) / 최대사용시간 (분) * 흡입력 조절 터보모드 설정 시	300 / 40	300 / 40
흡입력 모드	흡입력 모드	약 / 중 / 강 / 터보	약 / 중 / 강 / 터보
센서 & 장애물 감지	LiDAR	●	●
	자이로 센서 / 초음파 센서 / 3D 레이저 센서 / 적외선 센서	●	●
	넘따라지 센서 / 가속도 센서	●	●
	스마트 원격제어	●	●
ThinQ	홈뷰 / 홈가드	-	-
	마이존 / 청소 다이어리 / 청소예약	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	청소기본체 / 올인원타워	355×106×355 / 411×497×441	355×106×355 / 411×497×441
무게	청소기본체 / 올인원타워	4.13kg / 10.8kg	4.13kg / 10.8kg

① 설치, 청소, 관리까지 걱정 없이 All-Free 시스템



자동 급배수 설치로 물채움과 오수 비움 Free

물은 알아서 채우고 오수는 알아서 비우니까 신경 쓸 일 없이



One-Stop 설치 서비스로 설치 부담 Free

노하우를 가진 전문 기사가 사전 답사부터 설치, 시공, 마감, 초기 맵핑까지



자동 급배수 ↔ 프리스탠딩 설치 타입 고민 Free

자동 급배수 키트로 프리스탠딩에서 자동 급배수로 설치 타입 변경도 유연하게



실시간 오수 배출과 전용 관리제로 냄새 걱정 Free

LG만의 전용관리제 자동 분사로 물걸레 세척, 열풍 건조 후 실시간 오수 배출까지

② 국내 생활 환경에 맞춰 우리집을 잘 아는 한국형 AI 청소 로봇



최대 진공도 10,000 Pa 모터로 만들어내는 강력한 흡입력

머리카락 엉킴을 줄여주는 엉킴 방지 브러시 흡입 성능이 뛰어난 기본 브러시 옵션 제공



약 2cm 이하 문턱 등반이 가능한 한국형 AI 주행

라이다 센서로 최적 경로를 맵핑하고 카메라와 3D센서로 장애물을 감지, 회피하여 스마트하게



손걸레질한 것처럼 회전형 물걸레

분당 약180회 회전하며 닦아주는 물걸레로 좌식 생활이 많은 국내 문화에 맞게




보안 리스크를 줄여주는 LG-SDL적용

최고 수준의 LG-SDL적용으로 철저한 고객 데이터 보호

※ 자동 급배수 : 자동 물걸레와 배수 기능은 급배수 설치 환경에서만 가능합니다. 자동 급배수 설치 시, 자동으로 물채움과 오수 비움 기능이 적용되며, 프리스탠딩 모델은 청소 로봇 본체 내 자동 물걸레 기능만 적용되어 있습니다. * 사전 답사 시, 설치 환경에 따라 자동 급배수 설치가 불가능할 수 있으며, 설치 환경 및 설치 형태에 따라 설치 비용은 상이합니다. ※ 자동 먼지 비움 : 자동, 수동 먼지 비움 모드 설정, 자동 먼지 비움 급지 설정은 LG ThinQ 앱에 자동 등록 후 사용 가능하며, 자동 먼지 비움은 청소 로봇이 10분 이상 청소 동작 후 제품이 주행하여 충전대에 복귀할 경우에만 동작. 자동 먼지 비움 급지 설정은 ThinQ 앱에서 5분 단위로 설정 가능합니다. * 먼지 비움 기능 작동 중 취소하게 되면 흡입되지 못한 먼지가 청소기 고정부에 남아 있을 수 있으므로 기급지 먼지 비움 기능 작동을 끝까지 완료하세요. 효과적인 먼지 흡입을 위해 우선 청소기 모터를 사용하여 먼지 비움 과정에서 소음이 크게 느껴질 수 있습니다. 먼지 비움 중에 나는 소음은 정상적인 소음입니다. ※ 관리제 실험 결과 : * 24. 6월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자가 제치한 기준으로 대장균(약 10⁶ CFU/ml)과 박스카피 박멸률 약 12m를 바닥에 도포하여 10분 이상 물걸레 청소로 닦고, 자동 물걸레 세척 및 건조(3시간)한 후에 배수통에 모인 오수를 약 33℃ 챔버에 7일 방치하여 LG전자 청소 로봇 관리제 사용 유무에 따른 메틸레르칸탄, 이소헥사메틸 벤젠 발생량을 비교함. * 메틸레르칸탄, 이소헥사메틸 벤젠 발생량은 강한 악취를 가진 휘발성물질로, 부패한 냄새나 하수구에서 발생하는 냄새에 포함되어 있는 성분입니다. ※ 물걸레 자동 세척은 청소 로봇이 10분 이상 청소 동작 후 제품이 주행하여 충전대에 복귀할 경우에만 동작하며, 관리제는 마지막 세척에서만 자동으로 투입됩니다. * 보다 정확한 위생 관리를 위해 LG전자 청소 로봇 관리제 사용을 권장하며, 관리제는 소모품으로 LG전자 홈페이지(www.lge.com)에서 구매하실 수 있습니다. * LG전자 청소 로봇 관리제를 사용해주셔야 타사 관리제 사용 시, 제품 고장, 냄새 발생, 청소 시 바닥 손상, 미끄러움 등이 발생할 수 있습니다. * 관리제 분출 주기와 물 걸레를 냄새 유발 효과는 사용 환경(소모품 및 온도 등)에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 자동 물걸레 세척 : 물걸레 자동 세척은 청소 로봇이 10분 이상 청소 동작 후 제품이 주행하여 충전대에 복귀할 경우에만 동작합니다. 물걸레 자동 세척 주기와 흡수는 LG ThinQ 앱에서 설정 가능하며, 기본 설정은 30분마다 1회 세척입니다. ※ 자동 물걸레 건조 : 집에 건조 시간은 LG ThinQ 앱에서 설정 가능하며, 기본 설정 시간은 3시간입니다. * 자사 측정 결과, 열풍 온도는 물방이 나오는 토출구 위치의 온도를 확인한 결과로, 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 물걸레 건조 정도는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 강력한 흡입력 : * 24년 6월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMD1:2023 5.11항을 기준으로 로보형 시 울인원(모델명: R83)과 본체에 빈 먼지통과 완전히 충전된 새 배터리를 결합한 상태에서, 태보 모드 조건의 직진 주행 동작 기준, 공기 데이터 시험 장비에 바로 연결한 상태로 흡입 모터 최대 진공도를 측정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위: W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 측정한 진공도(Vacuum, 단위: kPa)와 유량(Air Flow, 단위: l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 본 제품에 적용된 흡입 모터의 최대 진공도 10,000 Pa는 유량이 0.4 l/s인 일련된 조건에서의 진공도입니다. * 흡입력은 회전 브러시 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며, 진공도는 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 문턱 등반은 문턱의 형상과 바닥 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ 엉킴 방지 브러시 : * 24. 6월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자가 제치한 기준으로 마루바닥에 길이가 다른 마라카 40개를 도포한 후 태보 모드로 흡입 청소하였을 때 메인 브러시에 걸리가 약 5% 이하임을 확인함. * 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 스마트 태보 : 스마트 태보 설정은 LG ThinQ 앱에서 켜고 끌 수 있습니다. * 카펫 재질에 따라 카펫 감지 성능은 차이가 있을 수 있으며, 모가 얇거나 20mm 이상의 카펫은 카펫이 손상될 수 있으므로 정리 후 사용을 권장합니다. * 카펫 감지 시 흡입력을 한 단계 높이며, 태보 모드일 경우 카펫을 감지하여도 흡입력이 높아지지 않습니다. ※ 물 공급량 조절 : 물 공급량 조절은 LG ThinQ 앱에서 4단계로 조절 가능합니다. ※ 물걸레 자동 리프팅 : 카펫 인식 시 걸레판을 리프팅 또는 카펫 회피 주행을 선택할 수 있으며, 해당 기능은 LG ThinQ 앱의 카펫 회피 설정에서 선택할 수 있습니다. * 카펫 회피 설정은 LG ThinQ 앱의 카펫 회피 설정에서 선택할 수 있습니다. ※ 라이다 센서 : * 초광 6면 회전하며 반경 최대 6m 영역을 360° 스캔합니다. * 그러한 지도는 장애물 도형이나 사용 환경에 따라 실재와 차이가 있을 수 있습니다. ※ 남파리 센서 : 남파리 센서가 남파리로 인식되는 바닥 높이는 약 7cm로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 화장실, 현관 등 제품이 들어갈 수 있는 영역은 LG ThinQ 앱에서 금지 영역으로 설정해 주세요. ※ LG 표준 보안개발프로세스 : * LG 표준 보안개발프로세스(LG SDL, LG Secure Development Lifecycle) : 로보형 시 울인원의 카펫 회피로 촬영된 이미지는 장애물 인식 및 감별 목적으로만 활용되며, 제품에 별도 저장되지 및 외부로 전송되지 않습니다. 다만 암호화를 가진 일부 데이터는 관리를 가진 사용자에게만 확인할 수 있도록 서버에 전송 및 관리되며, LG-SDL을 LG-SDL 검토를 거친 프록시를 통해서 인증된 안전한 보안 채널을 활용하므로 외부의 불법적인 탈취나 조작으로부터 철저하게 방어합니다. * 모든 이미지는 촬영된 것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

코드제로 M9



1 파워풀 듀얼 스피너로 강력한 물걸레 청소

걸레를 약 2kg 무게로 눌러 강력하게 닦으며 주황까지 하는 듀얼스핀 물걸레로 바닥의 얼룩을 깔끔하게 제거

2 자동 물공급 시스템으로 축축한 물걸레 유지

펌프를 통한 정밀한 자동 물 공급 시스템으로 청소하는 동안 사용자가 선택한 물 공급량에 따라 물걸레의 축축함을 유지

3 인공지능 마이존으로 원하는 공간만 청소

ThinQ 앱을 통해 분리된 두 공간을 합치거나 한 공간도 마음대로 영역을 나눌 수 있는 더 편리해진 마이존 기능으로 원하는 구역만 선택해 청소하거나 청소 금지 영역 설정 가능
※ 영역 합치기 및 영역 나누기는 오브제컬렉션 제품(MO971WA, MO971GA)에만 해당함



모델명	MO972WA
색상	카밍 베이지
청소방식	듀얼스핀 (물걸레 전용)
물분사방식	전자식 펌프
자동물공급시스템	●
물공급량 조절	5단계 (ThinQ 앱) / 2단계 (본체)
물통용량	300ml
물통용량	●
인공지능/듀얼아이	레이저+범퍼 센서
2중 장애물감지	●
ThinQ	●
Wi-Fi/홈뷰/홈가드/원격제어	●
자동청소모드	●
자동충전	●
사용시간	100분
충전시간	3시간
리모컨/일회용 물걸레포	-
폭×높이×깊이 (mm)	280×89×280
무게	2.3Kg

코드제로 R5



1 UVC LED 적용된 올인원타워

청소 후 충전은 기본, UVC LED 적용된 올인원타워로 손대지 않고 간편하게 먼지통을 비워줌

2 흡입 물걸레 동시 청소

먼지 흡입과 물걸레 청소를 동시에 빠르고 효율적인 청소

3 라이다 센서로 정밀하게 우리집을 인식

라이다 센서로 정밀하게 집안을 인식하여 똑똑하게 주행하며 청소



모델명	R585WKA
색상	카밍베이지
스마트 인버터 모터	●
사용시간 (터보/중)	60분/110분
충전시간	5시간
자동청소모드	지그재그
스마트터보(카펫 감지)	●
라이다 센서	●
ThinQ	●
Wi-Fi	●
외부 기기 연결방식(별도구매)	●
원격제어	●
동시 청소	●
자동물공급시스템	●
물공급량 조절	4단계 (ThinQ 앱)
물통용량	280ml
올인원타워 (먼지통투 용량)	2.0ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	342×95×342 (청소기본체) 202×480×233 (올인원타워)
무게	3.1kg
리모컨 여부	5.4kg
	-

※ **스마트 페어링** : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. (자세한 사용 방법은 앱의 도움말을 참고해주세요) 해당 기능은 A9S 오브제컬렉션(세트: AX9*****, AO9***** / 본체 : O9*****, A9S(세트: AS9***** / 본체 : A9*****, S9*****), R9 오브제 컬렉션(RO*****), R9(R9*****)) 모델에 적용됩니다. 판매 모델명을 확인하세요. 연동하고자하는 모든 제품이 LG ThinQ에 등록되어 있어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱을 통해 제품의 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트 하셔야 합니다. * 해당 기능 사용된 물걸레 청소 로봇 M9은 전원이 꺼지고 절전 모드 해제 상태로 충전대에 있어야 하며, 미러 걸레 모드가 아닌 물걸레 청소가 필요한 경우에는 물통에 물을 채우고, 물걸레도 물에 충분히 적셔서 한 후 부착해 주시길 바랍니다. 해당 기능을 사용한 후, 다시 사용하기 위해서는 재설정을 해야합니다. <**코드제로 M9**> : 강력한 물걸레 청소 : 인텔렉스 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 청소 로봇 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m×3m 공간을 60분 동안 청소하여, 15분 간격으로 뒤집 성능을 4회 측정, 뒤집 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 약 2kg의 무게 : 자사 측정 결과, 청소 로봇 물통에 물을 채운 상태에서 제품 무게는 약 2.3kg. 양쪽 물걸레와 덮는 편평한 바닥면에 가해지는 무게는 약 2kg임을 확인하였습니다. 제품 무게 및 양쪽 물걸레에 가해지는 무게는 재조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 자동물공급 시스템 : 물통의 물이 비어질때까지 사용자가 선택한 단계로 물이 자동으로 공급됨을 의미합니다. 물 공급량 조절은 본체(2단계-이른걸레, 물공급)와 LG ThinQ 앱(5단계 - 최강, 강, 중, 약, 미러걸레)을 통해 설정 가능합니다. * 축척함을 유지 : 인텔렉스 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 청소 로봇 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m×3m 공간을 60분 동안 청소하여, 물 공급 강도로 평균 150% 이상, 물 공급 양으로 평균 110% 이상 함수물을 유지하였으며, 함수물은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 인공지능 마이존, 홈뷰, 홈가드 : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * ThinQ 앱은 제품연결성 전환을 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되어 있지 않으면 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품에서 별도 작동이 필요함. (네트워크, 건조기, 워셔타워, 워시룸보, 콤팩트본, 스타일러, 슈레터, 식기세척기) * 홈뷰/홈가드 : 홈뷰가 설정되어 청소 로봇이 촬영하는 화면의 전송이 시작되면, 영상 전송을 시작합니다. * 영상 전송을 시작합니다. * 라는 음성 알림음이 나옵니다. * 라는 음성 알림음이 나옵니다. 홈가드는 충전대에 있을 경우에만 사용이 가능하며, 제품이 마른 걸레가 부착된 상태에서 사용해 주시길 바랍니다. 홈가드는 설정된 용량이 감지되면 서버를 발생시키며 5장의 사진을 촬영합니다. 아무도 한계에서는 홈뷰, 홈가드 기능 사용이 어려울 수 있습니다. * 홈가드와 홈뷰 기능은 별차별, 사설안경 등의 목적으로 개인이 자신의 집 안에서만 사용할 수 있는 서비스입니다. 만약 다른 목적으로 집 안의 장소를 본 서비스를 사용하고자 한다면 본인 이외의 사람들에게 개인정보 수집 이용 동의를 받고 사용하길 바랍니다. LG전자는 사용자의 권익 사유로 인한 모든 책임을 지지 않습니다. * 사용시간 : '자사 시험 결과, 사용 시간으로 마루 바닥에서 획 청소 모드, 물 공급 강도로 완전 충전한 새 배터리를 사용하여 측정한 기준으로 최대 100분. '자사 시험 결과, 물 공급 시간은 최소 60분으로, 강화 마루 바닥에서 획 청소 모드, 물 공급 최강으로 측정한 '사용 시간, 물 공급 시간은 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 배터리는 소모품으로 무상보증 기간 종료 후에는 베스트샵, 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다. * 별도 리모콘은 LG전자 서비스센터에서 구매 가능합니다. * <**코드제로 R5**> * **UVC LED** : '22년 9월 한국과학기술연구원(KRIIS) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 먼지 비취 충전된 먼지 통부에 IEC TS 62885-1.5.1에서 명시하는 시험 먼지(Simulated household dust)를 약 240g 채우고, 시험 먼지 위 대표 위치 62cm에서 시험군 4층(한색포도상구, 녹농균, 폐렴간균, 대장균 - 각 시험군 별 농도 약 10⁷ CFU/ml)이 접종되어 있는 사례를 놓고, UVC LED를 약 2시간 동안 동작시켜 먼지 통부 내부의 사례를 비추도록 한 후, UVC LED를 비추지 않은 대조군과의 생균수를 비교하여 각 시험군의 증식 억제 효과가 있음을 확인함. (시험 환경 : (23±2) °C, (45±5) % R.H.) * **휴대폰 앱** : 네이버 클로바, 구글, 아마존 알렉사를 지원하며 연동되는 기기(에 따라 지원되는 앱)에 개수는 다를 수 있습니다. 상세 내용을 상단사항을 통해 확인하실 수 있습니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



모델명	K83WGY	K83IGY	C40WGY	C40SGY	C40RF
색상	카밍베이지	아이언그레이	카밍베이지	샤이니 실버	이탈리안 레드(펄)
집진방식	트윈 사이클론	트윈 사이클론	터보 사이클론	터보 사이클론	터보 사이클론
필터	고성능필터	고성능필터	배기필터	배기필터	배기필터
흡입구	코너파팍	코너파팍	코너파팍	코너파팍	가구보호
침구파팍	●	●	●	●	●
보조흡입구	칼형/솔형	칼형/솔형	칼형/솔형	칼형/솔형	칼형/솔형/소파청소흡입구
자동먼지압축	●	●	-	-	-
초간편먼지통	●	●	●	●	●
코드길이	6 m	6 m	5 m	5 m	5 m
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급

모델명	VP8000S
먼지통 재질	스테인리스 스틸
필터	마이크로 필터
불어내기 기능	●
먼지통용량	17ℓ
코드길이	9 m
흡입구	카펫/마루 겸용
보조흡입구	칼형/솔형

사이킹의 다양한 흡입구



LG HealingMe 안마의자



① 인체맞춤 S&L 프레임

척추와 몸의 형태에 맞춘 S프레임과 L프레임에 허벅지까지 안마범위를 확장해 밀착해 안마



② 체형맞춤 조절

자동 어깨높이 감지기능과 3단 어깨 폭조절, 자동 다리 길이 조절로 몸에 맞춰 안마



③ 음성인식, 온열시트

간편하게 음성으로 제어하는 음성인식 기능 등 뿐 아니라 엉덩이, 종아리까지 확장된 온열시트

힐링미 안마의자



모델명	MH60G
색상	오션 그레이
바디프레임	인체맞춤 S&L 프레임
안마 범위	목~엉덩이~허벅지
에어 범위	어깨, 허리, 허벅지, 팔, 종아리, 발
맞춤 조절	어깨 위치 감지 ● 어깨 폭 조절 수동 3단 다리 길이 조절 자동(18cm)
부가 기능	음성인식 ● 온열 범위 등, 허리/엉덩이/종아리 블루투스 스피커 ● 무중력모드 ● 간편조작버튼 ● USB 충전 ●
자동코스	10가지
부분코스	6가지
후면 필요 공간	8cm
폭×높이×깊이 (mm)	세웠을 때 800×1200×1630 눅혔을 때 800×1140×1800

<사이킹> * 독일 SLG 인증 / 영국 BAF 알라지협회 인증 (사이킹 C40 제외) * SLG 시험 결과, IEC 60312-1:2010 5.11 절을 근거로 입자 크기 0.5μm ~ 4.2μm의 먼지 배출 차단 성능이 평균 99.999%로, Excellent 등급 (최고 등급 5 Star) 인증을 받음. 먼지 배출 차단 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 영국 알레르기 협회(BAF) 시험 결과, 집먼지진드기, 고양이 알레르기 유발 물질의 노출 감소에 대한 승인 받음. 알레르기 유발 물질 노출 감소 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 비즈니스 청소기 : 에너지 소비효율 표기대상은 800 W 이상 ~ 2500 W 이하 건식청소기에 한함 * 청소기에 포함된 흡입구는 모델별 상이함
<안마의자> * 인체맞춤 S&L 프레임 : 안마롤이 목에서 허벅지까지 몸에 맞춰 안마 * 밀착된 어깨 마사지 : 3단 어깨 폭 조절 가능, 에어셀 동적 전 기준 어깨 부위 너비는 410mm~570mm이며, 어깨 부위 너비는 측정 방법에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 체형 맞춤 : 자동 어깨 높이 감지 및 자동 다리 길이 조절 (최대 18cm 연장 가능) * 저소음 : 월드비윙링 코스 기준 37.5dB, 시험기관 Intertek * 음성 인식 : 17개 음성명령어 인식(자동코스 10개, 강도조절 6개, 기타 17개) * 온열 기능 : 등, 엉덩이, 종아리까지 확장된 온열시트 및 3단계 온도 조절 가능(1단계 약 37℃, 2단계 약 38℃, 3단계 약 39℃) * 부가 기능 : 블루투스 스피커, 휴대폰 충전 및 거치대, 간편조작 버튼(전원, 각도조절, 퀵스타트 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

쉽게 키우는
나만의 작은 정원



2022년 우수디자인
산업통상자원부 선정



2022년
reddot winner 수상



2022년
IDEA 본상 수상



2022년 인간공학 디자인상(EDA)
Best Innovation Award 수상

※ 2022 IDEA 본상 수상 : 씬운 오브제컬렉션 ※ 2022 인간공학 디자인상 수상 : 씬운 미니



1 식물이 필요한 것을 알아서 '자동 재배 시스템' 씬운

빛, 물, 온도, 바람까지 식물에게 필요한 것을 알아서 제공해
어떤 식물을 키워도 실패 걱정이 없습니다.

※ 자동 재배 시스템 : '물/영양제'는 재배 시작 시점 및 물 보충 알림 시 직접 물탱크에 넣어주세요.



2 식물의 성장을 도와주는 '센서 & 조명 제어' 씬운 미니

온도/수위 센서로 최적의 성장 환경을 알려주고, LED 조명의 시간, 밝기, 높이까지
세밀하게 조절해 식물의 성장을 원활하게 해줍니다.



3 누구나 손쉽게 '초간편 홈가드닝'

모듈형 씨앗키트만 쏙 넣으면 되니까 깔끔, 간편하고,
ThinQ 앱이 물과 영양제 공급, 수확 시기까지 알려주어 관리가 쉽습니다.



4 공간을 아름답게 '플랜테리어 아이템'

집 안에 초록이 더해져 안정감과 편안함을 주고,
식재료나 아이들 자연체험으로도 활용할 수 있어 좋습니다.

※ 수상내역은 해당모델에 한함 ※ 자동 재배 시스템 : '물/영양제'는 최초 설치 시점 및 물 보충 알림 시 직접 물탱크에 수동 투입이 필요합니다. ※ LED 조명 시간, 밝기는 LG ThinQ 앱 연동시 조절가능합니다. ※ LG ThinQ : Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 씬운/씬운 미니와 연결 시 동일한 와이파이 환경 안에서 제품 등록 후 사용 가능 ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ LG 씬운 미니는 외부 온도와 습도의 영향을 받는 제품 특성상 고객의 실사용 실내 환경에 따라 재배 속도 및 품질에 차이가 날 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



115

LG WHISEN AI | **Objet** Collection

휘센 AI로 완성된 저마다의 쾌적함



Life's Good.

에어컨 에어케어

AIR CONDITIONER
AIR CARE Electronics

- 118 에어컨
- 124 사계절에어컨
- 125 이동식에어컨
- 126 벽걸이에어컨
- 128 360° 공기청정기
- 130 에어로타워
- 131 에어로퍼니처
- 132 제습기
- 134 가습기

* 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

휘센 AI로 완성된
저마다의 쾌적함



에어컨 부문
국가 고객 만족도
19년 연속 1위 (2006년~2024년)



에어컨 부문
2024년
국가 브랜드 경쟁력 1위



AI 스마트에어컨 부문
2024년
한국의 소비자 대상 수상



에어컨 부문
한국 산업 브랜드 파워(K-BPI)
20년 연속 1위(2005년~2024년)

1 쾌적함을 위한 똑똑한 바람 'AI AIR'



AI바람

레이더센서로 나의 위치와 공간을 감지하여
실내 온도가 높을 때는 강력한 바람을,
시원해지면 나와 실내 환경에 맞춘 간접 바람을 제공합니다.



소프트바람

더 미세하고, 더 균일하고, 더 조용한 바람이
직접 닿지 않고 공간은 쾌적하게 만들어 줍니다.

2 Always AI



음성으로 간단하게 제어하고
외출할 때는 절전모드로 작동하니가 에너지 절약까지
AOD 기능으로 스케줄을 확인하고, 온도 정보 등
사계절 활용 가능합니다.

3 AI청정

에어컨 속 바람이 지나는 길을 따라 정교하고 깨끗하게 관리해드립니다.	필터클린봇 필터클린봇이 바람이 들어오는 극세필터의 먼지를 알주임마다 자동으로 청소합니다. (하루 8시간 기준, 총 56시간)	극세필터 항균 처리된 극세필터가 생활먼지, 애완동물 털은 물론 세균의 번식을 억제하여 필터의 위생적인 환경을 조성합니다.	알라지케어 공기청정 초미세먼지 제거와 알라지 유발 물질 저감 능력 인증을 더해 에어컨 속으로 들어가는 공기를 더욱 세심하게 관리합니다.	클린케이스 수분이 많은 공간인 열교환기 뒷면에 항균 처리 클린케이스를 적용하여 위생적인 사용 환경을 조성합니다.
	AI열교환기 세척 에어컨이 열교환기 상태를 감지하여 열교환기 세척이 필요할 때 내게 알림을 보내고 음속을 알렸다기 녹이면서 세척을 도와줍니다.	AI건조 에어컨 사용 후, 습도를 생성하여 송풍으로 열교환기의 습기제거를 도와줍니다.	UV-LED 팬 살균 시원한 바람을 만들어 내는 팬을 UV-LED로 살균합니다.	클린토출구 바람이 나오는 토출구에 항균 처리된 클린 토출구를 적용하여 위생적인 사용 환경을 조성합니다.

내부 청정상태를
확인하고 싶다면,
외관을 분리해
4개의 팬을
직접 볼 수 있습니다.

* 수상 내역 및 등급 효용은 해당 모델에 한함 * 레이더센서 인체감지 : * 리모컨의 AI바람 버튼 또는 ThinQ를 통해 레이더 센서 기능을 사용할 수 있습니다. * 최초 사용 시 ThinQ를 통한 레이더 센서 기능 활성화가 필요합니다. 자세한 사항은 ThinQ 앱 내 안내의 스마트케어 설정 화면을 참고해 주세요. * AI바람 동작시 레이더 센서가 재실자의 위치를 감지하여 쾌적/쾌적 바람을 자동으로 동작합니다. * 레이더 센서는 최대 5m 내에서 재실자의 위치를 감지하며, 제품 설치 및 사용 환경에 따라 감지 범위의 차이가 있을 수 있습니다. * 레이더 센서가 적용된 모델에 한정해서 기능을 사용할 수 있습니다. * 소프트바람 : * 소프트바람 모드 동작시 고객이 느끼는 바람의 양을 낮춰 일반 바람 운전 대비 약한 바람으로 제공 해줍니다. * 소프트바람 모드는 냉방 및 공기청정, 송풍 운전시 사용 가능하며, 운전 모드 변경시 기능이 해제 됩니다. * 소프트바람 모드에서의 희망온도 설정 범위는 24℃ 이상입니다. * 소프트바람은 무선 리모컨 또는 ThinQ 앱을 통해 사용할 수 있습니다. * 소프트바람 모드 사용시 일반 바람 운전 대비 약한 바람으로 운전 되므로, 환경에 따라 냉방 성능의 저하가 있을 수 있습니다. 강한 냉방이 필요한 경우 아이스쿨파워 또는 일반 냉방 모드를 사용하는 것을 권장합니다. * 가장용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 스탠드 에어컨 설치시 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 오브제컬렉션 타워I NEW

| 타워 I 9시리즈



오브제컬렉션 듀얼클
SQ06FS3EAJ

	FQ25FN9BE2	— 81.8㎡ + 18.7㎡
2in1	FQ18FN9BE2	— 58.5㎡ + 18.7㎡
	FQ25FN9BE1	— 81.8㎡
스탠드 단독	FQ18FN9BE1	— 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ25FN9BE2M / FQ18FN9BE2M
FQ25FN9BE1M / FQ18FN9BE1M

오브제컬렉션 듀얼클
SQ06FS3EAJ

	FQ18FN9BK2	— 58.5㎡ + 18.7㎡
2in1	FQ18FN9BK1	— 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FN9BK2M / FQ18FN9BK1M

모델명	FQ25FN9BE1	FQ18FN9BE1	FQ18FN9BK1
냉방면적 (㎡)	81.8	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	9000/1700	7200/1700	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	1등급	1등급	2등급
냉매	R32	R32	R32
디자인	색상 디스플레이 무드 라이팅	카밍페이지 LCD	카밍페이지 LCD
레이더센서	외출절전 시옴모니터링		
A바람	레이더센서 공간인식 공간 분석 AI/직접입력		
냉방	소프트바람/맞춤온전 모드		
제습	한쪽 바람/집중 냉방		
제습	와이드케어 냉방/아이스 쿨파워		
절전	강력 제습		
절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전		
절전	절전 플레너(APP)		
필터 클린봇			
극세필터			
알라지케어 공기청정			
클린케이스			
AI열교환기세척/AI건조			
UV-LED 팬살균			
클린 토출구			
울클리닝(APP)/셀프 청정관리			
AI 공기청정(PMI.0 센서)			
공기청정 (BAF/CAC인증)			
공기청정 디스플레이			
집진이온라이저			
스마트/편의	AI 음성인식 음성안내 AOD 스마트스케줄/대기화면 펫케어/풍속만/굿슬립 모드	본체/리모컨	본체/리모컨
스마트/편의	0.5도 미세조절		
스마트/편의	ThinQ/스마트 진단/UP 가전		
스마트/편의	리모컨	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드

※ 에어컨 이천 설치는 LG전자 공식 설치 기사를 통해 진행하는 것이 안전합니다(설치 불량 시, 2년 무상 보증) ※ LG전자 고객센터 (1544-7777)

※ 휘센 정정관리 가능 : 적용된 기능은 모델에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 셀프 청정관리 : * 패널 오픈 전에 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 제거해 주세요. * 분해 및 조립 시 반드시 장갑을 착용해 주시고 나사 분실에 유의해 주세요. 특히 날카로운 부분(Fan 날개 등)에 상해를 입지 않도록 주의해 주세요. * 팬 및 그릴 부분을 잡거나 앞으로 매달리지 마세요. 파손과 이상 소음의 원인이 될 수 있습니다. * 제품 안으로 물을 뿌리지 마세요. 감전의 위험이 있으며 제품이 고장 날 수 있습니다. * 부드러운 물수건이나 Fan과 주위 부품을 청소해 주시고 열교환기는 열교환기 세척 기능을 이용하여 청소해 주세요. * UV-LED는 청소가 필요하지 않은 부품으로 자외선 위험 라벨이 부착된 부품이나 UV-LED를 별도 청소하지 마세요. 분해 방법 관련 사용자 매뉴얼을 먼저 읽어 주세요. ※ AOD인증 : * LG전자의 GPT 기반 AI 에이전트, 퓨론(FURON)에게 말을 걸면, 퓨론이 말에 담긴 의도를 파악해 적합한 운전 모드와 온도로 에어컨을 작동합니다. * AI 음성인식 기능은 무선리모컨을 이용하여 사용이 가능하며, 제품 본체 또는 리모컨을 통해 명령어를 수신하여 동작합니다. * 해당 기능은 음성인식 기능이 적용 된 모델에 한정하여 사용할 수 있는 기능입니다. 제품에 따라 기능적용 여부가 다를 수 있으며, 제품 구매 전에 기능사용을 확인하시기 바랍니다. * 사용 환경에 따라 특정 명령어나 문구는 인식되지 않을 수 있으며, 음성 인식 기능이 모든 상황에서 완벽하게 작동하지 않을 수 있습니다. 자세한 사용법 및 예시명령어는 제품에 동봉된 사용설명서 또는 홈페이지를 참고하세요. * AI 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱내 제품 등록이 필요합니다. ※ AOD : * 본 기능은 제품 본체 LCD 디스플레이 기능이 적용 된 모델에 한정하여 사용할 수 있는 기능입니다. 제품에 따라 기능 적용 여부가 다를 수 있으며, 제품 구매전에 기능 사용을 확인하시기 바랍니다. * AOD/스마트 스케줄 기능을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱내 제품 등록이 필요합니다. ※ 필터 클린봇 : * 하루 8시간 사용 기준, 총 56시간(1주일) 누적 사용시 필터 클린봇 청소 기능 작동(*에어컨 운전 종료 시) 에어컨 마직통 시, LG ThinQ 앱으로 필터 클린봇 청소 기능 작동 가능합니다. * 클린봇이 필터를 청소하더라도 6개월 주기로 먼지통을 비워야 하며 수동으로 필터 청소도 가능합니다. *냉방 성능 유지 실험조건-실내기 강풍 자동온전/ 흡입구 차폐 후 냉방 테스트 결과, 실내 27 ℃, 실외 35 ℃, 실험모델 F-Q23LADR41, 실험결과 - 열교환기 후면 60% 이상 막힐 시, 냉방 성능 20% 하락 * 필터의 청소 정도는 사용 환경이나 사용 패턴에 따라 다를 수 있습니다. ※ 극세필터 : * 극세필터는 생활먼지, 애완동물 털 등 입자가 큰 먼지를 걸러줍니다. * 해당 필터는 필터형 보충 처리 제품의 항균 극세 필터로 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준확인확인 신고(신고번호 제 CB20-25-0039 호)를 완료하였습니다. * 안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전/표시 기준(환경부 고시 제2023-163호) 및 안전확인대상생활화학제품 시험/검사 기준 및 방법 규정(국립환경과학원 고시 제2022-26호)에 따라 공인시험기관으로부터 확인결과서를 취득(시험기관 : FIT시험연구원)하였으며, 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준확인확인 신고를 완료하였습니다. ※ CAC인증 공기청정 : * 인증기관 : 한국공기청정협회 * 인증 내용 : 공기청정 에어컨디셔너 단제품질인증(CAC마크) * 인증 조건 : KACA-CAC-2011-03 공기청정 에어컨디셔너 * 인증 유효 기간 : 24.1 ~ 27.1 * 인증모델 : FQ18EV4EAN * 적용 면적 : 59.0㎡ * 알라지 유발물질 필터형 BAF 인증 : * 인증 기관 : 영국 알라지 협회(BAF, British Allergy Foundation) * 인증 부문 : For Efficiency in reducing small particulates which may include allergens, bacteria, and viruses * 인증 유효 기간 : 25.12 ~ 인증모델 : FQ18SBNWGN * 알라지케어 공기청정 필터는 알라지 유발 물질 저감 기능과 초미세먼지 제거 기능에 특화된 필터이며, 유해가스 제거 및 탈취 기능은 제공하지 않습니다. ※ 공기청정 기능 소비전력 : * 공기청정기능 단독 사용 시 제품 평균 소비전력은 자사 가정용 공기청정기(A5203N3SA)와 동등 수준입니다. * 시험조건 : 자사 에어컨 항온항습 시험실* 시험 조건 : 실내 27℃(RH 47%) / 실외 35℃(RH 40%) * 시험 일시 : 2023.10, 시험 모델명 : FQ25LONBEN(화센타워I) 시험 방법 : 에어컨 공기청정기능 강풍 단독 운전을 실시하고 제품 소비전력을 측정값과 자사 가정용 공기청정기의 정격 소비전력과 비교하였습니다. * 시험 결과 : 휘센타워I 공기 청정 강풍 단독 사용시 평균 소비전력 50W 이하* 자사 시험결과로 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 시열교환기 세척 : * AI 열교환기 세척 기능 사용시, 실내 열교환기의 오염도를 온도 및 습도센서를 통해 모니터링합니다. 열교환기의 오염이 일정수준에 도달하면 LG ThinQ 앱을 통해 알림을 안내하고, 자동으로 열교환기 세척 운전을 실시 합니다. * AI열교환기 세척 기능은 제품 출하 시 기본 설정 되어 있으므로 자동으로 작동으로 작동합니다. * AI열교환기 세척 기능을 비활성화하기 위해서는 LG ThinQ 앱을 통하여 설정 가능합니다. ※ AI건조 : * 냉방/제습 운전 종료 후 자동으로 AI건조를 동작합니다. * AI건조는 세척된 필터를 통한 시간동안 에어컨이 송풍상태로 운전 되며 정온건조 시간인 제품 및 ThinQ에 표시 됩니다. * 실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날 수 있습니다. * AI건조는 제품 출하 시 기본 설정되어 있으므로 바로 사용 가능합니다. * AI건조 시 송풍 바람세기는 ThinQ 앱을 통하여 설정할 수 있습니다. * 에어컨 문진을 정지시키면 자동으로 AI건조가 동작하며, 송풍으로 열교환기의 수분 제거에 도움을 줍니다. ※ UV-LED 팬살균 : * UVnano란? UVnano는 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와 자외선 파장 단위원 나노미터의 합성어로 LG전자의 다양한 생활가전 제품에 적용하고 있는 기능입니다. * UVnano 살균 효율은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한합니다. 99.99 % 살균효율은 상부 팬 대표 위치 3곳에 대한 평균값이며 균을 접촉하여 4시간 동안 광조사 후 미치리 균과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다. * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제 공인시험기관으로부터 취득하였으며 제품 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험기관 : TÜV Rheinland에서 침관 시험, 한국화학융합시험연구원에서 직접 시험을 수행함 / 참조규격 : ISO 22196:2007; 모델 : FQ25LBNRA2 / 시험환경 : (25 ± 2) ℃, (50 ± 10) % RH / 처리조건 : 팬 송풍 약동 구동, UV-C LED (2시간 On / 30분 Off / 2시간 On) / 시험관 : 황색포도상구균, 표피포도상구균, 대장균 / 시험기간 : 2020년 10월 29일 ~ 11월 16일) * 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. * 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 공용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. * 등급은 생산일자 기준임 ※기본설치처는 판매처에 포함되어 있으며, 추가배관, 열교환기, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다. * 상기 이미지는 아래를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 오브제컬렉션 타워I

| 타워 I 7시리즈 NEW

| 타워 I 5시리즈 NEW



모델명	FQ18FN7BK1	FQ18FN5BA1	FQ18FN5BH1
냉방면적 (㎡)	58.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	7200/1700	7200/1700	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급
냉매	R32	R32	R32
디자인	카밍베이지 LCD	카밍베이지 LCD	카밍베이지 LCD
레이더센서	●	●	●
AI바람	●	●	●
냉방	●	●	●
제습	●	●	●
절전	●	●	●
위생/청정	●	●	●
스마트/편의	●	●	●

| 타워 I 5시리즈 NEW

| 타워 I 9시리즈 _ 24년



모델명	FQ18FN5HA1	FQ18FN5HH1	모델명	FQ18EN9BR1
냉방면적 (㎡)	58.5	58.5	냉방면적 (㎡)	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	7200/1700	7200/1700	냉방능력 (정격/최소)W	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295	380×1915×295	실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	2등급	2등급	에너지소비효율등급	1등급
냉매	R32	R32	냉매	R32
디자인	크림하이트 LCD	크림하이트 LCD	디자인	카밍베이지/메탈 베이지 LCD
레이더센서	●	●	레이더센서	●
AI바람	●	●	AI바람	●
냉방	●	●	냉방	●
제습	●	●	제습	●
절전	●	●	절전	●
위생/청정	●	●	위생/청정	●
스마트/편의	●	●	스마트/편의	●

* LG ThinQ 앱에 사전등록 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G+ 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부터 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈메이, 식기세척기) * 81.8㎡ 25평형 / 74.5㎡ 22평형 / 65.9㎡ 20평형 / 58.5㎡ 18평형입니다. * 2in1 인버터 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. * 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. * 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고효율 멀티탭(4kV, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. * 등급은 생산일자 기준임 * 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 액세서리, 전기공사로 인해 발생하는 106 가지비용은 고객부담입니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



에어컨 부문
국가 고객 만족도
19년 연속 1위 (2006년~2024년)



에어컨 부문
2024년
국가 브랜드 경쟁력 1위



AI 스마트에어컨 부문
2024년
한국의 소비자 대상 수상




에어컨 부문
한국 산업 브랜드 파워(K-BPI)
20년 연속 1위(2005년~2024년)



1 클린뷰

에어컨 속 바람이 지나가는 길을 따라 청소해주고
심플한 오픈 구조(클린뷰)로 편리하게 내부 관리가 가능합니다.



2 뷰케이스

내가 원할 때 언제든지 쉽게 에어컨을 직접 열어
내부 팬 청소가 가능합니다.



3 A바람

공간을 파악해 더울 땐 시원하게, 시원할 땐 쾌적하게
나에게 딱 맞는 바람을 보내드립니다.



1 쿨오픈

내가 원할 때 언제든지 쉽게 에어컨을 직접 열어
내부 팬 청소가 가능합니다.



2 아이스쿨파워

아이스쿨파워로 순식간에 시원한 바람을 채워
더위를 느낄 새가 없습니다.



3 절전 & 제습

일상 속 에어컨 사용 습관으로 전기료 부담도 줄이고
편의 기능으로 쾌적함을 선사합니다.

* 제품 이미지 및 특징점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해서 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. * 뷰케이스 : 뷰케이스는 LG전자의 에어컨 본체 외 별도 판매 제품이며, LG.COM과 LG전자 서비스센터에서 구매하실 수 있습니다. * 뷰케이스 내부 소모품은 연중용으로 뷰케이스와 세트 상품이 아니며, LG전자의 판매 제품이 아닙니다. * 뷰케이스 상단 라이트는 ThinQ 및 리모컨으로 ON/OFF하실 수 있습니다. * 뷰케이스 내부 크기는 커버 장착 기준 227.7x536.7x94.2(WxHxD, mm)입니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. * 클린뷰 : 패널 오픈 전에 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 제거해 주세요. * 분해 및 조립 시 반드시 장갑을 착용해 주시고 나사 분실에 유의해 주세요. 특히 날카로운 부분(Fan 날개 등)에 상해를 입지 않도록 주의해 주세요. * 팬 및 그릴 부분을 잡거나 앞으로 매달리지 마세요. 파손과 이상 소음의 원인이 될 수 있습니다. * 제품 안으로 물을 뿌리지 마세요. 감전의 위험이 있으며 제품이 고장 날 수 있습니다. * 부드러운 물수건이나 물티슈로 Fan과 주위 부품을 청소해 주시고 열교환기는 열교환기 세척 기능을 이용하여 청소해 주세요. * UV-LED는 청소가 필요하지 않은 부품으로 자외선 위험 라벨이 부착된 부품이나 UV-LED를 별도 청소하지 마세요. 분해 방법 관련 사용자 매뉴얼을 먼저 읽어 주세요.

NEW



2in1® FQ18FV6EF2 _ 58.5m² + 18.7m²

스탠드 단독 FQ18FV6EF1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FV6EF2M / FQ18FV6EF1M

| 뷰 | 프로 6시리즈 **NEW**| 뷰 | 프로 4시리즈 **NEW**

오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1® FQ22FV6ES2 — 74,5m² + 18,7m²

FQ18FV6ET2 — 58.5m² + 18.7m²

FQ22FV6ES1 — 74.5m²

스탠드 단독 FO18FV6ET1 — 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ22FV6ES2M / FQ18FV6ET2M
FQ22FV6ES1M / FQ18FV6ET1M

SQ06FA1WA.J

2in1® FQ18FV6FB2 58.5m² + 18.7m²

14. **QUESTION** **10** **100%** **100%**

50185V/G5B1

스탠드 단독 FQ18FV6EB1 — 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FV6EB2M / FQ18FV6EB1M



SQ06FA1WA.J

2in1® FO18EV4FI 2 58.5m² + 18.7m²

14. [Return to Table of Contents](#)

50105V/4511

스탠드 단독 FQ18FV4ELI — 58.5㎡

•매립배관 모델 : FQ18FV4EL2M / FQ18FV4EL1M

모델명		FQ22FV6E1	FQ18FV6ET1	FQ18FV6EB1	FQ18FV4EL1
냉방면적 (㎡)		74.5	58.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W		8200/1700	7200/1600	7200/1600	7200/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm		350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급
냉매		R32	R32	R32	R32
디자인	색상	에센스하이트	에센스하이트	에센스하이트	에센스하이트
	디스플레이	LCD	LCD	LCD	LCD
레이더센서	무드 라이팅	●	●	●	●
	외출절전	●	●	●	-
AI바람	시뮬레이션	●	●	●	-
	레이더센서 공간인식	●	●	●	-
	공간 분석 AI/직접인력	●	●	●	●
	소프트바람/맞춤운전 모드	●	●	●	●
냉방	한쪽 바람/집중 냉방	●	●	●	●
	와이드케어 냉방/아이스 쿨파워	●	●	●	●
제습	강력 제습	●	●	●	●
	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●	●	●	●
절전	절저 플랜너(APP)	●	●	●	●
	필터 클린봇	-	-	-	-
위생/청정	극세필터	●	●	●	●
	알러지케어 공기청정	●	●	●	●
	클린케이스	-	-	-	-
	시열교환기세척/AI건조	●	●	●	●
	UV-LED 팬살균	●	●	●	●
	클린 토출구	-	-	-	-
	올클라닝(APP)/셀프 청정관리	●	●	●	●
	AI 공기청정(PM1.0 센서)	-	-	-	-
	공기청정 (BAF/CAC인증)	●	●	●	●
	공기청정 디스플레이	-	-	-	-
스마트/편의	집진이오나이저	●	●	●	●
	AI 음성인식	리모컨	리모컨	리모컨	리모컨
	음성안내	●	●	●	●
	AOD 스마트스캐줄/대기화면	●	●	●	●
	펫케어/통속면/굿슬립 모드	●	●	●	●
	0.5도 미세조절	●	●	●	●
	ThinQ 스마트 진단/UP 가전	●	●	●	●
	리모컨	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드

뷰 I 3시리즈

NEW



뷰 II 2시리즈

NEW



뷰 II 1시리즈

NEW




모델명	FQ22FV3EA1	FQ18FV3EL1	FQ22FU2EA1	FQ18FU2BL1	FQ18FU1BL1
냉방면적 (㎡)	74.5	58.5	74.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	8200/1700	7200/1600	8200/1700	7200/1600	7200/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	2등급	2등급	3등급	3등급	3등급
냉매	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	에센스화이트/디지털 서클 LED	에센스화이트/디지털 서클 LED	에센스화이트/디지털 서클 LED	카빙베이지/디지털 서클 LED	카빙베이지/디지털 서클 LED
디자인	색상/서클 디스플레이	색상/서클 디스플레이	색상/서클 디스플레이	색상/서클 디스플레이	색상/서클 디스플레이
디자인	모드 타이팅	모드 타이팅	모드 타이팅	모드 타이팅	모드 타이팅
디자인	공간 분석 AI/직접입력	공간 분석 AI/직접입력	공간 분석 AI/직접입력	공간 분석 AI/직접입력	공간 분석 AI/직접입력
디자인	소프트바람	소프트바람	소프트바람	소프트바람	소프트바람
냉방	한쪽바람	한쪽바람	한쪽바람	한쪽바람	한쪽바람
냉방	진중 냉방	진중 냉방	진중 냉방	진중 냉방	진중 냉방
냉방	와이드케어 냉방	와이드케어 냉방	와이드케어 냉방	와이드케어 냉방	와이드케어 냉방
냉방	아이스 쿨파워	아이스 쿨파워	아이스 쿨파워	아이스 쿨파워	아이스 쿨파워
제습	강력 제습	강력 제습	강력 제습	강력 제습	강력 제습
제습	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전
제습	절전 플래너(APP)	절전 플래너(APP)	절전 플래너(APP)	절전 플래너(APP)	절전 플래너(APP)
제습	필터 클린봇	필터 클린봇	필터 클린봇	필터 클린봇	필터 클린봇
제습	크세필터	크세필터	크세필터	크세필터	크세필터
제습	알라지케어 공기청정	알라지케어 공기청정	알라지케어 공기청정	알라지케어 공기청정	알라지케어 공기청정
제습	클린케이스	클린케이스	클린케이스	클린케이스	클린케이스
제습	AI열교환기세척/AI건조	AI열교환기세척/AI건조	AI열교환기세척/AI건조	AI열교환기세척/AI건조	AI열교환기세척/AI건조
제습	UV-LED 팬살균	UV-LED 팬살균	UV-LED 팬살균	UV-LED 팬살균	UV-LED 팬살균
제습	클린 토출구	클린 토출구	클린 토출구	클린 토출구	클린 토출구
제습	음클리닝(APP)/셀프 청정관리	음클리닝(APP)/셀프 청정관리	음클리닝(APP)/셀프 청정관리	음클리닝(APP)/셀프 청정관리	음클리닝(APP)/셀프 청정관리
제습	AI 공기청정(PM1.0 센서)	AI 공기청정(PM1.0 센서)	AI 공기청정(PM1.0 센서)	AI 공기청정(PM1.0 센서)	AI 공기청정(PM1.0 센서)
제습	공기청정 (BAF/CAC인증)	공기청정 (BAF/CAC인증)	공기청정 (BAF/CAC인증)	공기청정 (BAF/CAC인증)	공기청정 (BAF/CAC인증)
제습	공기청정 디스플레이	공기청정 디스플레이	공기청정 디스플레이	공기청정 디스플레이	공기청정 디스플레이
제습	집진이오나이지	집진이오나이지	집진이오나이지	집진이오나이지	집진이오나이지
제습	패케어/롱수면/굿슬립 모드	패케어/롱수면/굿슬립 모드	패케어/롱수면/굿슬립 모드	패케어/롱수면/굿슬립 모드	패케어/롱수면/굿슬립 모드
제습	희망온도 미세조절(0.5℃)	희망온도 미세조절(0.5℃)	희망온도 미세조절(0.5℃)	희망온도 미세조절(0.5℃)	희망온도 미세조절(0.5℃)
제습	AOD 대기화면	AOD 대기화면	AOD 대기화면	AOD 대기화면	AOD 대기화면
제습	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	ThinQ/스마트 진단/UP 가전
제습	리모컨	리모컨	리모컨	리모컨	리모컨

LG 휘센 쿨

쿨 2시리즈 NEW



쿨 1시리즈 NEW



모델명	FQ18FC2EB1	FQ18FC1EV1
냉방면적 (㎡)	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	7200/2400	7200/2400
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1795×266	350×1795×266
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	3등급	3등급
냉매	R32	R32
디자인	에센스화이트/실버 LED	에센스화이트/실버 LED
디자인	에어커버 (베인)	에어커버 (베인)
디자인	공간 분석 AI/직접입력	공간 분석 AI/직접입력
디자인	소프트바람	소프트바람
냉방	한쪽바람	한쪽바람
냉방	진중 냉방	진중 냉방
냉방	와이드케어 냉방	와이드케어 냉방
냉방	아이스 쿨파워	아이스 쿨파워
제습	강력 제습	강력 제습
제습	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전
제습	절전 플래너(APP)	절전 플래너(APP)
제습	필터 클린봇	필터 클린봇
제습	크세필터	크세필터
제습	알라지케어 공기청정	알라지케어 공기청정
제습	클린케이스	클린케이스
제습	열교환기세척/AI건조	열교환기세척/AI건조
제습	UV-LED 팬살균	UV-LED 팬살균
제습	클린 토출구	클린 토출구
제습	음클리닝(APP)/셀프 청정관리	음클리닝(APP)/셀프 청정관리
제습	AI 공기청정(PM1.0 센서)	AI 공기청정(PM1.0 센서)
제습	공기청정 (BAF/CAC인증)	공기청정 (BAF/CAC인증)
제습	공기청정 디스플레이	공기청정 디스플레이
제습	집진이오나이지	집진이오나이지
제습	패케어/롱수면/굿슬립 모드	패케어/롱수면/굿슬립 모드
제습	희망온도 미세조절(0.5℃)	희망온도 미세조절(0.5℃)
제습	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	ThinQ/스마트 진단/UP 가전
제습	리모컨	리모컨

* **실시간 분석** : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 늦게 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요.
 * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * 실시간 분석/공간직접 설정 기능 사용 전 ThinQ를 통한 공간 사전설정 또는 에어컨 및 사용자 위치 설정이 필요합니다. * 스마트폰의 카메라로 에어컨 주변환경을 촬영하면 AI가 주 생활공간을 분석하여 쾌적한 환경을 유지해 줍니다. * 자세한 사용 방법은 ThinQ 앱 내의 나만의 스마트케어 설정 화면을 참고해 주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워셔타워, 워시룸, 쿨파워, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 사계절에어컨

① 확실한 온풍

추운 날에는 파워 온풍으로 따뜻하게,
환절기에는 5단계 일반 온풍으로 훈훈하게

② 쾌적한 냉방

간접냉방, 집중냉방으로 나에게 맞춰 시원하게

③ 보송한 제습

습도 높은 날에도 대용량 제습으로
공간을 보송하게

오브제컬렉션 사계절 타워(히트)



모델명	FW20HDNBA2
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	65.9/43.3
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(8100/1900)/(8100/2800)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(2390/360)/(2020/560)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	-
냉매	R32
디자인	카빙베이지/로즈
냉방	●/LED
온풍	●
제습	●
절전	●
청정관리	●
위생	●
청정	●
스마트/편의	●

오브제컬렉션 사계절 타워 II(스페셜)



모델명	FW19SETBA2
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	62.6/41.2
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(7700/2150)/(7700/2700)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(2230/280)/(2300/530)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	-
냉매	R32
디자인	카빙베이지/디지털 서클
냉방	●(8색상)/LED
온풍	●
제습	●
절전	●
청정관리	●
위생	●
청정	●
스마트/편의	●

오브제컬렉션 사계절 뷰 I 3시리즈



모델명	FW18EV3EA1
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	58.5/38.5
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(7200/2150)/(7200/2650)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(2080/300)/(2170/520)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1840×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	냉방 3등급/난방 5등급
냉매	R32
디자인	에센스하이트/디지털 서클
냉방	●/LED
온풍	●
제습	●
절전	●
청정관리	●
위생	●
청정	●
스마트/편의	●

사계절 휘센 쿨 NEW



모델명	FW16FC1EA1
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	52.8/34.7
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(6500/2080)/(6500/2580)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(1850/290)/(1900/610)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1795×266
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	냉방 3등급/난방 5등급
냉매	R32
디자인	에센스하이트/골드
냉방	●/LED
온풍	●
제습	●
절전	●
청정관리	●
위생	●
청정	●
스마트/편의	●

사계절 위너



모델명	FW16HDWWA1
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	52.8/41.7
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(6500/1800)/(7800/3100)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(2200/360)/(2550/600)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1820×300
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	냉방 4등급/난방 5등급
냉매	R410a
디자인	웨딩스노우
냉방	●
온풍	●
제습	●
절전	●
청정관리	●
위생	●
청정	●
스마트/편의	●

※ LG 휘센 오브제컬렉션 사계절에어컨 활용Tip 급변하는 날씨에 맞춰 일년 내내 사용할 수 있어요
1.감기 걸리기 쉬운 환절기, 아이들 목욕시킬 때도 따뜻하게 사용하세요. 2. 추운 겨울 아침에 일어나기 전, 예약 온풍으로 출근도, 등교도 따뜻하게 준비하세요. 3. 퇴근시간, 집에 들어오기 전 미리 예약하여 집에 오자마자 따뜻함을 느껴보세요.

※ 수냉형은 해당 모델에 한함 ※ 한겨울 안심 사용 : '시험 일시' : 2023.08 '시험 기간' : '자사 에어컨 한온한습 시험실' '시험 모델' : FW19SETBAN(스탠드)'시험 조건' : 실내 DB(20±0.5)℃, WB(15.0±0.3)℃ / 실외 DB(-10±0.5)℃, WB(12.0±0.3)℃, 무풍 조건 '시험 방법' : KS 9308 난방 능력 측정 방법에 따라 정격능력 7700W 대비 난방 성능 확인 '시험 결과' : 실외 -10℃에서 정격 능력 대비 90% 난방성능 확인 *실외기 주변 기온이 낮을수록 난방 기능은 저하 될수 있음 *실외기 DB(10±0.5)℃, WB(15.0±0.5)℃, RH(50 ± 0.5) % / 실외 DB(7 ± 0.3)℃, RH(87 ± 5) % * 시험 방법 : 스탠드 간접냉방 / 난방 강도(5단계) 운전을 실시하고 초기 실내 평균 온도로부터 일정온도에 도달하는데 걸리는 시간을 측정 비교 '시험 결과' : 강도 대비 간접냉방 실내 23℃ 도달 속도 최대 26% 빠른 ※ 제습 : '시험 일시' : 2023.05 '시험 기간' : '자사 에어컨 한온한습 시험실' '시험 모델' : FW19SETBAN(스탠드), SW06BEACA(벽걸이) '시험 조건' : KS-C-9317(제습능력 시험평가 기준) 실내DB(27±0.5)℃, WB(12.0±0.3)℃ / 실외DB(35±0.5)℃, WB(24±0.3)℃ '시험 방법' : KS 규격 제습능력 시험평가 기준의 시험조건에서 스탠드 / 벽걸이 냉방 운전시 실내측 제습량을 측정후 1일 평균 제습량을 계산 '시험 결과' : '일평균 제습량' 115.6L(스탠드) / 37.8L(조립형) * 시험한 일정 : '공기청정'은 온풍기능, 냉방기능과 함께 사용 가능하여 단독으로 사용 가능 * CAC 인증 공기청정 - 인증기관 : 한국공기청정협회, 인증 내용 : 공기청정 에어컨(내선) 단채로실인증(CAC마크), 인증 조건 : KACA-CAC-2011-03 공기청정 에어컨(내선), 인증 유효 기간 : 23. 2 ~ 26. 2.인증번호 : FQ18D0THA ※ 한쪽바람 기능은 해당 기능이 적용된 사계절 모델에 한함. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5GHz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파로, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 냉방면적 22.8㎡, 24.4㎡는 7평형 / 냉방면적 29.3㎡는 9평형 / 냉방면적 38.2㎡는 11평형 / 냉방면적 42.3㎡는 13평형 / 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 냉방면적 56.9㎡는 17평형입니다. * 기온상지하는 판매에 포함되어 있으며, 추가배관, 열교환기, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다. * 가전용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용(영업용, 산업용, 연구/실험 용도 등) * 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. * 실외기 이물질이 하체를 들기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 엣지(창호형 에어컨) / LG 휘센 이동식에어컨

오브제컬렉션 엣지



모델명	WQ06FEWBN
냉방면적 (㎡)	19.4
냉방능력 (정격)W	2360
크기 (폭×높이×깊이) mm	329×925×259
에너지소비효율등급	1등급
냉매	R32
디자인	색상 디스플레이 스마트케어
냉방	아이스 쿨파워 바람세기 방향조절
절전	인공지능 듀얼 인버터 2단계 절전 절전 플래너
제습	장마철 강력 제습 시건조
위생	극세필터 클린 바스켓 저소음(2단계)
편의 기능	송풍 꺼짐/켜짐 예약(24시간) 통속면 모드 음소거(실내기부저 On/Off) 스마트진단 UP 가전 전면커버
ThinQ	Wi-Fi

이동식 에어컨



모델명	PQ08FDWBS
냉방면적 (㎡)	26.0
냉방능력 (정격)W	3200
크기 (폭×높이×깊이) mm	493×773×496
에너지소비효율등급	1등급
냉매	R32
디자인	색상(데코) 호스 디스플레이 스마트케어
냉방	아이스 쿨파워 바람세기 방향조절
절전	인공지능 듀얼 인버터 절전 2단계(쾌적우선,절전우선) 절전플래너
제습	장마철 강력 제습 제습량 확인(APP)
위생	시건조 극세필터 저소음/송풍 꺼짐/켜짐 예약(24시간)
편의 기능	통속면모드 음소거(실내기부저 On/Off) 스마트진단 UP 가전
ThinQ	Wi-Fi
설치	설치높이(cm)

LG 휘센 오브제컬렉션 듀얼쿨

1 소프트바람

부드럽고 몸에 닿지 않는 바람을 찾으신다면 휘센의 소프트 바람을 사용해 보세요. 최저 19dB의 조용함으로 몸에 닿지 않으면서 쾌적한 바람을 만들어 줍니다.


2 AI음성인식

이제 에어컨 버튼을 학습할 필요없이 음성인식으로 내가 말하는 의도까지 파악하여 더욱 편리한 사용환경을 제공합니다.

3 절전 & 제습

일상 속 에어컨 사용 습관으로 전기료 부담도 줄이고 편의 기능으로 쾌적함을 오래 즐겨보세요.

듀얼쿨



SQ07FS8EES
SQ06FS1EAS

모델명	SQ07FS8EES	SQ06FS1EAS
냉방면적(㎡)	22.8	18.7
냉방능력(정격/최소)W	2800/965	2300/820
냉방소비전력(정격/최소)W	690/135	605/125
제품크기(폭×높이×깊이)mm	799×307×235	799×307×235
에너지소비효율등급	1등급	2등급
냉매	R32	R32
디자인	색상 디스플레이 레이더센서 스마트케어/AI바람 소프트바람	에센스 화이트 88 히든
냉방	아이스 쿨파워 바람세기 방향조절(상하 자동/좌우 자동)	●(레이더) ● ●(6단계) ●(6단계/5단계)
위생	듀얼메인 극세필터 시건조 UV LED 팬살균 열교환기 세척 울크리닝	● ● ● ● ● ●
절전	절전 2단계(APP) 절전 플래너(APP) 인공지능 듀얼인버터/소비전력량 표시	● ● ● ● ● ●
제습	장마철 강력 제습 음성리모컨 통속면/굿슬립 모드 송풍/정전 보상	● ● ● ● ● ●
스마트/편의	꺼짐/켜짐예약(24시간) 강제온전 스위치 ThinQ 음소거(실내기부저 On/Off) 스마트진단(부저진단)	● ● ● ● ● ●

* 소프트바람 : 소프트바람은 하단토출구는 닫힌 상태로 전면토출구에서만 바람을 내보냅니다. * 리모컨의 소프트바람 버튼 또는 ThinQ를 통해 사용할 수 있습니다. * 소프트바람은 냉방/송풍 모드에서만 적용 가능합니다. (송풍 모드에서는 풍량만 조절 기능) * 소프트바람은 풍량 3단계로 설정이 가능합니다. * 풍량은 리모컨이나 ThinQ로 조절 가능합니다. * 소프트바람의 실내화향온도는 24℃ 이상으로만 설정 가능합니다. * 소프트바람 소음 : * 시험 일시 : 2024.10 * 시험 기관 : 자사 에어컨 소음 측정 시험실 * 시험 모델 : S3-M120A1H0 * 시험 조건 : 실내 DB(27 ± 0.5)℃, WB(19.0 ± 0.3)℃ / 실외 DB(35 ± 0.5)℃, WB(24 ± 0.3)℃ * KS9306 에어컨 성능 평가 기준에 따른 에어컨 소음 및 풍량 측정 * 시험 방법 : 시험 조건에 따라 냉방 운전 중 풍량모드를 변경하여 소프트바람 모드의 소음을 측정 하였습니다. * 시험 결과 : 냉방 운전 중 소프트 바람 모드 단계 소음 19dB 이하 * 자사 시험 결과로 설치 및 운전 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * AI음성인식 : LG전자의 GPT 기반 AI 에이전트, 퓨론(FURON)에게 말을 걸면, 퓨론이 이해 담긴 의도를 파악해 적합한 운전 모드와 온도로 에어컨을 작동합니다. * AI 음성인식 기능은 무선리모컨을 통해 명령어를 수신하여 동작합니다. * 해당 기능은 음성인식 기능이 적용 된 모델에 한정하여 사용할 수 있는 기능입니다. * 제품에 따라 기능적용 여부가 다를 수 있으나, 제품 구매 전에 기능사양을 확인하시기 바랍니다. * 사용 환경에 따라 특정 명령어나 문구는 인식되지 않을 수 있으며, 음성 인식 기능이 모든 상황에서 완벽하게 작동하지 않을 수 있습니다. 자세한 사용법 및 예시명령어는 제품에 동봉된 사용설명서 또는 홈페이지를 참고하세요. * AI 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱내 제품 등록이 필요합니다. * 절전 플래너 : * 절전 플래너 기능 사용전 ThinQ를 통한 기온/폭포 전하량 설정이 필요합니다. * 설정된 기간동안 목표 소비전력에 맞춰 에어컨을 자동으로 조절하여 동작합니다. * 설정 기간 내 누적 전력량이 목표량을 초과하거나, 설정 기간이 만료되는 시점에 절전 플래너 기능이 해제되며 ThinQ 알림과 함께 일반 운전 모드로 변경 됩니다. * 강력제습 : * 리모컨의 운전선택 버튼을 눌러 제습 기능을 사용 할 수 있습니다. * 자사 시험 결과로 실내 건구 온도 27℃, 실내 습구 온도 21.2℃ (상대습도 60%), 실외 건구온도 27℃, 실외 습구온도 24℃, 제습 모드 강풍, 24시간 운전 기준 제습시 시험 * 정격 냉방 능력 2,300W ~ 6,500W의 벽걸이 에어컨의 24시간 기준 제습량은 24ℓ ~ 96ℓ로 확인 * 실제 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 자사 시험 결과로 ThinQ 앱 내에 가전등록 등록을 위해서는 가전 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 "LG ThinQ" 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워터워, 워시룸보, 광파보, 스마트보, 스타일러, 수세기, 식기세척기) * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 각 연출된 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 벽걸이에어컨

아트쿨



모델명		SQ07EDETHS	SQ07EDETHS1	SQ07EDETHS2	SQ06EDETHJ(조합 벽걸이)
배관커버		-	L 자형	┌, ┐ 자형	-
냉방면적(m ²)		22.8	22.8	22.8	18.7
냉방능력(정격/최소)W		2800/1270	2800/1270	2800/1270	2300
냉방소비전력(정격/최소)W		680/173	680/173	680/173	540
제품크기(폭×높이×깊이)mm		652×652×158	652×652×158	652×652×158	652×652×158
실외기크기(폭×높이×깊이)mm		770×545×288	770×545×288	770×545×288	-
실외기 커버사이즈(폭×높이×깊이)mm		864×562×362	864×562×362	864×562×362	-
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	-
냉매		R32	R32	R32	R32
디자인	색상	우드	우드	우드	우드
	디스플레이/위치	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙
냉방	스마트케어	●	●	●	●
	아이스쿨파워	●	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	3D 바람	●	●	●	●
	간접 바람	●	●	●	●
위생	UV LED 팬살균	●	●	●	●
	열교환기 세척	●	●	●	●
공기 청정	극세필터	●	●	●	●
	AI 건조	●	●	●	●
절전	인공지능 듀얼인버터	●	●	●	●
	절전냉방	●(쾌적절전)	●(쾌적절전)	●(쾌적절전)	●
	소비전력 표시	●	●	●	-
제습	장마철 강력 제습	●	●	●	●
	열대야 절전취침	●	●	●	●
편의 기능	송풍 / 정전보상	●	●	●	●
	깨침/취침예약(24시간)	●	●	●	●
	강제온전스위치	●	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●
	스마트진단(부저진단)	●	●	●	●
	아트 스크린	●	●	●	●
	스크린 미러링	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●





베이직



모델명		SQ07EJ3WES	SQ07EA3WAS	SQ07FA3WBS	SQ09EJ1WAS	SQ09EK1WES	SQ11EK1WES	SQ13EK1WAS	SQ16EK1WAS
냉방면적(m ²)		22.8	22.8	22.8	29.3	29.3	34.1	42.3	52.8
냉방능력(정격/최소)W		2800/970	2800/1070	2800/1160	3600/984	3600/1150	4200/1280	5200/1320	6500/1950
냉방소비전력(정격/최소)W		700/135	850/185	930/265	1150/150	870/156	1000/174	1420 /174	2050 /316
제품크기(폭×높이×깊이)mm		837×308×189	754×308×189	754×308×189	837×308×189	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210
실외기크기(폭×높이×깊이)mm		770×545×288	717×495×230	717×495×230	717×495×230	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×650×330
실외기 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		864×562×362	786×517×282	786×517×282	786×517×282	975×672×416	975×672×416	975×672×416	975×672×416
에너지소비효율등급		1등급	3등급	5등급	3등급	1등급	1등급	2등급	3등급
냉매		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	색상	화이트(유광)	웨딩 스노우(무광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)
	스마트케어	●	●	●	●	●	●	●	●
냉방	아이스쿨파워	●	●	●	●	●	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(좌우)	●(5단계)	●(5단계)	●(5단계)	-	-	-	-	-
	간접 바람	●	●	●	●	●	●	●	●
공기 청정	CAC 인증	-	-	-	-	-	-	-	-
	극세 필터	●	●	●	●	●	●	●	●
	집진이오나이지	-	-	-	-	-	-	-	-
위생	AI건조	●	●	●	●	●	●	●	●
	UV LED 팬살균	●	●	●	-	-	-	-	-
절전	열교환기 세척	●	●	●	●	●	●	●	●
	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●	●	●	●	●	●	●
제습	장마철 강력 제습	●	●	●	●	●	●	●	●
	열대야 절전취침	●	●	●	●	●	●	●	●
편의 기능	송풍 / 정전보상	●	●	●	●	●	●	●	●
	깨침/취침예약(24시간)	●	●	●	●	●	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 "LG ThinQ" 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 각 연충된 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

정밀하게 감지하고 알아서 청정하는
우리집 AI 공기청정기



1 AI 공기청정

AI+ 인증 받은 공기질 센서로 다양한 오염원을 정밀하게 감지하고,
AI 맞춤 운전으로 집안 공기질에 맞춰 알아서 청정해줍니다.



2 시 맞춤 운전

인공지능+ 옵션 설정 시, 공기질이 좋으면 팬을 멈추고 나쁘면 다시 작동하여
기본 인공지능 모드 대비 에너지사용량을 최대 51.2% 절약해줍니다.



③ 업계 최고 탈취 성능

신소재가 적용된 M 필터로 0.01 μm 극초미세먼지 99.99% 제거는 기본,
AI 공기질 센서가 감지한 생활 속 냄새와 유해가스를 제거해줍니다.



4 정품필터 인식 및 수명 확인

정품필터가 장착되었는지 인식해주고, 교체 시 자동으로 수명 초기화되며
사용량도 쉽게 확인 가능합니다.

[illegible]

AI 360° 공기청정기

NEW LG UP 가전 2.0



모델명	AS355NSNA	AS355NGNA	AS355NSAH	AS205NSJA	AS205NGJA
색상	샌드 베이지	네이처 그린	샌드 베이지	샌드 베이지	네이처 그린
적용면적 (㎡)	114	114	114	66	66
공기청정 필터	퓨리탈취청정 M 필터×2개	퓨리탈취청정 M 필터×2개	퓨리탈취청정 G 필터×2개	퓨리청정 G 필터	퓨리청정 G 필터
UVnano	UV공기살균/UV팬살균	●	-/●	-/●	-/●
센서	AI 공기질 센서	●	-	●	●
	냄새센서(일반)	-	●	-	-
	PM1.0 센서	● (레이저 센서)	● (레이저 센서)	● (레이저 센서)	● (레이저 센서)
	조도센서(Display)	●	●	●	●
청정기능	차압센서	●	●	●	●
	인공지능 모드	●	●	●	●
	인공지능 + 클린부스터	●	●	●	●
	듀얼청정/싱글청정	●/●	●/●	-/●	-/●
아기케어	●	●	●	-	-
취침예약/미세먼지 농도 표시	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
디스플레이	청정표시등	● (4단계)	● (4단계)	● (4단계)	● (4단계)
ThinQ	Wi-Fi/스마트 진단/음성안내	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
UP가전	●	●	●	●	●
필터교체알림	●	●	●	●	●
부가기능	잠금기능/리모컨	●/●	●/●	●/●	●/●
폭×높이×깊이 (mm)	377×1,100×377	377×1,100×377	377×1,100×377	347×612×347	347×612×347
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급

AI 360° 공기청정기 플러스

NEW



모델명	AS305DWWA	AS235DWSA	AS195DWWA
색상	크리미 스노우	크리미 스노우	크리미 스노우
공기청정면적 (㎡)	100	74.7	61.2
공기청정 필터	퓨리청정 V 필터×2개	퓨리청정 V 필터×2개	퓨리청정 V 필터×1개
센서	냄새센서/PM1.0 센서	●/●	●/●
	인공지능 +	-	●
청정기능	오토모드/클린부스터	●/●	●/●
	듀얼청정/싱글청정	●/●	-/●
아기케어	●	-	-
취침예약/미세먼지 농도 표시	●/●	●/●	●/●
디스플레이	청정표시등	● (4단계)	● (4단계)
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/●	●/●
UP가전/필터교체알림	●/●	●/●	●/●
부가기능	잠금기능/리모컨	●/-	●/-
폭×높이×깊이 (mm)	376×1,073×376	376×1,073×376	343×587×343
에너지소비효율등급	2등급	1등급	2등급

360° 공기청정기 Hit

NEW



모델명	AS183HWWA	AS405BWRP
색상	화이트	화이트
공기청정면적 (㎡)	62	130.9
공기청정 필터	퓨리청정 V 필터	스탠드 퓨리청정 V 필터×2개
센서	냄새센서	●
	PM1.0 센서	●
디스플레이	청정표시등	● (4단계)
ThinQ	Wi-Fi	●
	스마트진단	●
필터교체알림	●	●
부가기능	잠금기능/리모컨	●/●
폭×높이×깊이 (mm)	315×511×315	590×1,840×320
에너지소비효율등급	2등급	1등급





소모품/악세서리 * 별도 구매시

LG 퓨리케어 360° 공기청정기 알파 / 펫 알파	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 펫 알파	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 알파 / 플러스	LG 퓨리케어 360° 공기청정기 알파 / 펫 알파 / 플러스
인공지능센서 PSHNC01	V트루 토탈케어 펫 필터 PFSDQ01	V트루 토탈케어 필터 PFSNNC01	1단용 무빙필터 PWH8DBB
	V트루 토탈케어 펫 극세필터 PFFDQC06	V트루 토탈케어 극세필터 PFPDNC06	2단용 무빙필터 PWH8DBA

* CA 인증 / CAS 인증 : * 인증일시 : 24.11.26 * 인증대상 : AS355***** * 인증기관 : 한국공기청정협회 * 인증내용 : SPS-KACA 002-132 실내공기청정기 시험표준기준 청정화능력(CADR), 적용면적, 유해가스 정화능력, 오존발생농도, 소음도, 미세먼지센서 * 인증조건 : 정격 청정면적 정격 대비 90% 이상, 유해가스(암모니아, 톨루엔, 포름알데하이드)정화능력 정격 대비 90% 이상, 오존발생농도 0.03ppm 이하, 소음도 55.0dB(A) 이하, 미세먼지센서 기준계측기의 고농도에서 ±30%/저농도에서 ±15μg/m³ 범위 이내 * 인증유효기간 : '24.11 ~ '27.11 * 인증 증명 번호 : CA04AZCS24 * 필터수명센서 : * 시험 일시 : '21. 11. 13 * 대상 제품 : AS355NNFA * 환경 조건 - 공정 기류 시험 시작 조건 : 온도 23±5℃, 상대습도 50±10% * 시험 방법 : 필터 자체의 먼지 농도에 따른 풍량 감소량을 측정하여 필터 수명 예측, 1) 제품 내 장착된 센서로 공기청정기 가동 중 오도발 풍량 측정, 2) 팬 테스트를 이용하여 풍량 측정 - 풍량 측정 방법은 KS C 9306 : 2010(에어컨디셔너)의 풍량 측정 방법에 준하여 수행 - 풍량 계산은 노출법을 따르며, 노출법은 KS A 0612에서 규정하고 있는 노출을 사용하여 노출 전단과 후단의 차압을 측정함으로써 풍량을 구하는 방법임, 3) 팬 테스트에서 측정된 풍량 대비 제품 내 차압 센서로 산출한 풍량의 정확도 비교, - 필터 상태 : 새 필터, 차폐 필터 2중, - 풍량 모드 : 중풍, 강풍, 터보풍 * 시험 결과 : 제품 내 센서로 산출된 풍량과 팬 테스트 측정 풍량 비교한 결과, 최대 오차 10% 이내 확인 * 주의 : 최초 청정운전 시작부터 운전 시간과 필터 상태를 감지하므로, 사용 중 필터를 변경하면 정확한 필터 상태를 감지할 수 없습니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5GHz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 가정용 이의 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도,연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

청정한 공기를
나에게 맞춰 원하는 온도로

공기 청정의 새로운 흐름,
슬림 디자인으로 완성



1 사계절 맞춤 에어

사계절에 맞춘 온풍과 선풍의 운전 모드로
상황에 맞게, 원하는 온도로
사용할 수 있습니다.

2 청정 에어

0.01 μm 극초미세먼지 99.999%
제거는 물론, 유해가스까지 제거한
청정한 바람을 보내줍니다.

1 청정 부스팅

에어로시리즈 최초 클린부스터가 탑재되어,
상하단 청정바람으로 더 강력하게
미세먼지와 냄새를 제거해줍니다.

2 심플 디자인

슬림하고 깔끔한 디자인과
직관적인 디스플레이로 어디에 두어도
훌륭한 인테리어 효과를 발휘합니다.

에어로타워 Hit



모델명	FS065PSKA
색상	카밍 베이지
공기청정면적 (㎡)	18.4(10단)
UV램살균	●
소음 (dB)	52(터보)/23(취침) 45(10단)/26(1단)
바람세기	11단계(1~10단/터보) 10단계(1~10단)
운전모드	집중청정/자연청정/온풍
회전	정지/45/60/90/140도
공기청정 필터	극세필터(분리형)/퓨리청정 V 필터
센서	●/●/● ●/●/●
세부기능	자동바람/취침예약/미세먼지 농도표시/냄새 표시/ 온도, 습도 표시/야간눈부심방지/정품필터인식
청정기류방식	360° 흡입, 전면/상부 토출
ThinQ	●/●
UP 가전	●/●
필터교체 알림	●/●
리모컨	●/●
폭×높이×깊이 (mm)	265×1,120×265
에너지소비효율등급	3등급

에어로부스터



모델명	AS155GWDL
색상	에센스 화이트
공기청정면적 (㎡)	48.2
UV램살균	●
청정세기	5단계(자동/약/중/강/터보)
클린부스터	●
오도 모드	●
청정필터 교체 알림	●
청정 표시등	● (4단계)
클린부스터 세기	5단계(자동/약/중/강/터보)
냄새센서/PM1.0센서	●/●
360° 청정/인공지능 모드	●/●
냄새 표시/무드 조명	●/●
취침모드	●/●
필터 인식 센서	●
공기청정 필터	에어로 퓨리청정 V 필터 × 2개
ThinQ	●/●
UP 가전	●/●
BAF인증/CA인증	●/●
부가기능/잠금기능/리모컨	●/●
폭×높이×깊이 (mm)	240×997×240
에너지소비효율등급	3등급

* 수상: 에어로타워 Hit 모델에 한함. * 쾌적한 바람: * 시험조건: FS065PSKA * 시험기관: LG전자 자체 평가 * 시험일자: '21. 4. 13' * 시험방법: KANOMAX 사 다지점 기류계측기로 유속 측정 - 측정 위치: 제품으로부터 2.0m 거리 - 측정 영역: 좌우 폭 0.3m, 높이 1.1~1.4m - 측정 간격: 0.15m - 측정 주기: 1초 간격으로 3분간 측정 * 시험장소: LG공기과학연구소 실험실 * 시험조건: 28±2℃, 45±15% * 시험결과: 집중청정(터보) 운전 시, 난류강도 최고 44% 확인 (일반적으로 실내에서 난류강도는 10~40% 쾌적함을 느끼는 난류강도는 35~45% - 근거문헌: Parkinson, T. & de Dear, R. (2017), Thermal pressure in built environments: spatial alliesthesia from air movement, Building Research & Information, 45(3), 320~335) * 실험실 측정 기준으로 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 선풍도 상승: * 시험조건: FS065PSKA * 시험일자: '21. 9. 27' ~ '21. 11. 16' * 시험방법: Thermocouple(열전대) 활용하여 온도 측정(터보 36채널) - 측정 영역: 3.7m(W) x 5.2m(D) x 2.4m(H), 바닥면까지 10m 이상 확보했으며, PMV 0 이하 (사원)를 제공할 수 있는 최대 가치는 6.5m * 인공기류: LG전자 자체 평가 * 제온 1℃ 감소: * 시험일자: '21. 4' * 시험기관: TÜV Rheinland * 측정 조건: 28±2℃, 45±15% (여름철 국내 주택 평균 온도습도 기준) * 시험장소: LG공기과학연구소 실험실 * 시험결과: 집중청정(터보) 운전 시, 제품으로부터 2.0m 거리(터보) 평면 상 가시 내 소파 위치 - 제온 측정 위치: 물방울 효과(적외선)를 3초 (아마, 밤, 목) - 제온 측정 주기: 10초 간격으로 30분간 측정(시험 절차) ① 준비된 의복으로 원복 후 30분간 28±2℃, 45±15% 조건의 환경에서 대기하여 안정화 ② 30분간 제품의 기류 영향(터보) 피후 온도 및 쾌적감 측정 * 평가방법: 총 6곳에서 측정된 제온의 평균값 사용 - 제품 사용 시작 시 평균제온을 기준으로 1℃ 감소하기 까지 소요되는 시간 산출 * 시험결과: 집중청정(터보) 운전 시, 제온 1℃ 감소 시간 280초 확인 * 실험실 측정 기준으로 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 저소음: * 시험일자: '23. 05. 18' * 시험기관: 부산테크노파크 * 시험방법: SPS-KACA002-132 실험실 측정기 - 제품 기준 전면, 후면, 좌측, 우측, 상부 중앙부 1m 이격 거리에서 측정 후 평균값 계산 * 시험조건: (23 ± 3) °C, (50 ± 10) %RH, 운전조건: 취침 * 시험결과: 평균 22.7dB (전면 22.9dB, 후면 23.3dB, 좌측 23.4dB, 우측 20.5dB) * 실험실 측정 기준으로 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거: * 시험일자: '21.07.13' ~ '21.07.19' * 시험방법: 0.01 μm 직경의 KCI(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 4시간 동안 먼지제거율이 99.999% 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전안정을 측정한다(측정 규격: SPS-KACA 002-132-2018, 실험용 공기청정기 부착서 A) * 시험장소: 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험조건: 온도: 청정화 챔버(30.0m, 온도: 23.0±1.0℃, 습도: 50.0±2.0%RH, 운전 조건: 터보) * 시험결과: 0.01 μm 미세먼지 99.999% 제거 (20분 15초 이상 가동 시 99.999% 제거) * 실험실 측정 기준으로 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 3D 유해가스 누출저감: * 시험일자: '22. 10. 6' * 시험기관: TÜV Rheinland * 시험방법: 가스 제거 효율이 초기 대비 70% 이하가 되는 시험까지 반복시험하여 누출량 확인 * 시험조건: 8m, (23 ± 5) °C, (55 ± 15) %RH * 시험결과: 알코올, 초산, 아세트알데하이드 * 시험결과: 누출저감률 V메터 1.050mg * 시험 결과는 제품 초기 성능을 측정한 결과이며, 사용 시기에 따라 달라질 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

맑은 공기를 라이프스타일에 따라
당신이 원하는 형태로



공기청정기 부문
국가 고객 만족도
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위
(2019년~2025년)



1 에어로퍼니처

테이블형 공기청정기로 사이드 테이블 겸 공기청정기로
사용 가능합니다. 무드등과 스마트폰 무선 충전부가 있어
옆에 두고 편리하게 사용할 수 있습니다.

에어로퍼니처



2 에어로스피커

테이블형 공기청정기에 블루투스 스피커 기능을 더해
맑은 공기와 선명한 사운드를 동시에 누릴 수 있습니다.
테마 라이팅을 설정해 공간의 분위기까지 바꿔보세요.

에어로스피커



3 에어로켓타워

고양이 친화적 디자인의 공기청정기로 편안하고 따뜻한 온열 좌석을
제공합니다. 고양이와 좌석에 올라가면 LG ThinQ 앱을 통해
체중을 확인할 수 있어 건강 관리에 도움을 줍니다.

에어로켓타워



모델명	AS065PWH	AS065SWHA	AS065CWH
색상	에센스 화이트	에센스 화이트	에센스 화이트
공기청정면적 (㎡)	19.8	19.5	19.5
소음(dB)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)
청정세기	5단계(자동/약/중/강/취침)	5단계(자동/약/중/강/취침)	5단계(자동/약/중/강/취침)
청정 기류 방식	360° 흡입/토출	360° 흡입/토출	360° 흡입/토출
공기청정 필터	(에어로) 퓨리청정 V 필터	(에어로) 퓨리청정 V 필터	(에어로) 퓨리청정 V 펫필터
위생 및 청정	UV램살균 PM1.0센서 CA인증	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/● ●/● ●/●	●/● ●/● ●/●
UP 가전/필터교체알림	●/●	●/●	●/●
폭×높이×깊이 (mm)	410×561×410	426×603×426	420×776×391
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 상단 모듈 호환을 위한 약세서(퍼니처 헤드, 스피커 헤드, 캐트워 헤드)는 별도 구매가 필요합니다. * 상단 모듈 호환이 가능한 에어로시리즈는 25년 이후 제조된 에어로퍼니처, 에어로스피커, 에어로켓타워입니다. * Q 인증 : * 인증일시 : 22.7.29 * 인증대상(부품명, 모델명 등) : Product Name : Aero Furniture Model No : EAT65191501 * 인증기관 : SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd, TTA-Telecommunications Technology Association * 인증내용 : Q 인증(BPP, PPDE) * 인증조건(인증기준 등) : Q1 1.3.2 * 스마트폰 무선충전(무선충전가능 모델 한정) 지원 *BPP(Basic Power Profile) : 0~5W 충전 Q1 규격인증 * PPDE(Proprietary Power Delivery Extension) : 5~10W 상성 고속무선충전 Q1 규격 인증 * 스마트워치는 충전을 지원하지 않습니다. * 0.01μm 극초미세먼지 99.999% 제거 : * 시험 일시 : '25. 01.31 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험 대상 : AS065***** * 시험 조건 : 정압와 챔버크기 : 30.0㎡, 온도 : 23.0±1.0℃, 습도 : 50.0±2.0 %RH, 운전 조건 : 강풍 * 시험 방법 : 0.01 μm 직경의 KCL(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 4시간 동안 먼지제거율이 99.999 more % 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감속을 측정한다. (참조 규격 : SP5-KACA 002-0132:2022, 실내용 공기청정기 부속서 A) * 시험 결과 : 40분 05초 이상 가동 시 99.999% 제거 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 5대 유해가스 제거 및 탈취 : * 시험방법 : AS065***** * 시험일시 : '25.02.11 * 시험방법 : SP5-KACA 002-132 실내공기청정기 (한국공기청정협회 단체규격) 유해가스(탈취) 효율시험 * 시험장소 : 한국건설생활환경시험연구원 * 시험조건 : 다음과 같은 공기환경조건에서 시험한다. a) 온도 : 21±1℃ b) 상대습도 : 45±5% c) 미세먼지 및 가스농도 : 공중위생법의 실내환경기준 이하 * 시험결과 : CA 유해가스 제거 인증 기준 만족 - CA 기준 : B.2.2 시험대상가스 시험대상 가스는 다음의 5 종류로 한다 a) 암모니아(NH3) b) 톨루엔(C7H8) c) 포름알데하이드(HCHO) d) 아세트산 e) 아세트알데하이드 * 시험기관 : 한국공기청정협회 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * SO2, NO2 제거 : * 시험 일시 : '25. 02.20 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험 대상 : AS065***** * 시험 조건 : 온도 21±1℃, 습도 45±5%, 시험챔버 8.0±0.5㎡ * 시험 방법 : 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132 : 2022) 준용하여 SO2, NO2 제거를 시험 * 시험 결과 : NO2 (30분 가동시 92% 초과 제거, 60분 가동시 99.5% 초과 제거), SO2(30분 가동시 31%, 120분 가동시 56% 제거) * 시험 모드 : 강풍모드 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * ThinQ 앱 : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. Android OS(9.0 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치 필요하며, 초기 제품과 연결시 동일한 Wi-Fi 환경에서 동작되어야 합니다. 또한, 외부에서 LG ThinQ 앱 사용자 데이터 사용 환경이 필요합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 펌프온, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

미니멀한 디자인으로 누리는 강력한 제습 라이프



제습기 부문
국가 고객 만족도 11년 연속 1위 (2015년~2025년)



GOOD
DESIGN
KOREA

2024년 우수디자인
산업통상자원부 선정



한국공기청정협회
HD 인증 획득



1 효율 제습

에너지 소비효율 1등급으로 전기료 부담은 적게,
듀얼 인버터로 공간을 쾌적하게 해줍니다.



2 위생 제습

제습이 끝난 후 자동 건조하고 송풍팬의 세균을
UV-C로 99.99% 살균하여 내부 위생 걱정까지 덜어줍니다.



3 편리한 제습

히든 핸들과 360° 매끄럽게 움직이는 바퀴로
힘들지 않고 제습이 필요한 공간으로 이동이 가능합니다.



4 맞춤 제습

나의 라이프스타일에 딱 맞는 다양한 제습 모드로
제습이 필요한 모든 순간을 쾌적하게 해줍니다.

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * HD인증 : ① 인증일시 : 24년 4월 ~ 25년 4월 ② 인증대상 : DQ235MWGA, DQ185MWGA, DQ214MWGA, DQ154MWGA, DQ134MWEC, DQ205PEGA, DQ205PSVA, DQ205PBBC ③ 인증기관 : 한국공기청정협회 ④ 인증내용 : 실내용 제습기 단대표준인증 ⑤ 인증조건 : 능력 20L/h, 소음 50dB ↓ ⑥ 인증유효기간 : 2027년 4월 ~ 2028년 4월 ⑦ 인증증명번호 : HD06AI25, HD06AH25, HD06AF24, HD06AD24 * 듀얼 인버터란? 듀얼 인버터 컴프레서는 실린더가 1개인 기존 컴프레서와 달리 냉매를 압축하는 실린더가 2개입니다. 두 개의 실린더가 동시에 냉매를 압축에 효율을 높이고, 소음은 줄입니다. * Uvnano 99.99% 편살균 : 시험 일시 : 24년 3월 9일 ~ 12일 · 대상모델 : LG 휘센 듀얼인버터 제습기 (DD14GMWE0 : 살균효과 측면에서 본 검토건의 모델과 차이가 없음을 시험기관이 확인) · 시험 기관 : KOTITI 시험 연구원 · 시험 조건 : (25±2) °C, 습도 (50±10) %, 송풍운전 약동 구동, UVC LED (1시간 On / 1시간 Off / 1시간 On) · 시험 방법 : 팬 날개의 대표위치 3곳에 대한 측정값이며, 균을 접촉하고 제품운전 3시간 후 미처리의 균 수와 비교 (참조규격 : ISO2296:2007) · 시험 균주 : Staphylococcus aureus ATCC 6538P(항색표도상구균), Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피표도상구균), Escherichia coli ATCC 25922(대장균) · 시험 결과 : S. aureus 99.99%, S. epidermidis 99.99%, Escherichia coli 99.99% * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제공인시험기관으로 부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 살균 효과는 UVC광 조사되는 표면에 한하며, UVC 조사대상면(팬표면)에 일부 UVC광이 닿지 않는 부분이 있을 수 있습니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (선택기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 제습기



모델명	DQ235MWGA	DQ185MEGA
색상	에센스 화이트	카밍 베이지
제습능력	23ℓ	18ℓ
에너지소비효율등급	1등급	1등급
물통용량	5.0	5.0
공기청정키트	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매
디스플레이	LED Module	LED Module
듀얼인버터	●	●
운전모드	스마트+ 제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조	스마트+ 제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조
연속배수/물통라이팅/UV팬살균	●/●/●	●/●/●
자동건조	●	●
집중건조키트	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매
만수 감지/타이머	●/●	●/●
ThinQ Wi-Fi/원격제어/스마트진단	●/●/●	●/●/●
UP 가전	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	410×640×210	410×640×210

오브제컬렉션 제습기



제습기



모델명	DQ185MWGA	DQ205PSVA
색상	에센스 화이트	실버
제습능력	18ℓ	20ℓ
에너지소비효율등급	1등급	1등급
물통용량	5.0	5.0
공기청정키트	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매
디스플레이	LED Module	LED Module
듀얼인버터	●	●
운전모드	스마트+ 제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조	스마트제습/쾌속제습/저소음제습/집중건조/의류건조
연속배수/물통라이팅/UV팬살균	●/●/●	●/●/●
자동건조	●	●
집중건조키트	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매
만수 감지/타이머	●/●	●/●
ThinQ Wi-Fi/원격제어/스마트진단	●/●/●	●/●/●
UP 가전	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	410×640×210	415×715×296

정수의 기술로 완성한
프리미엄 가슴 라이프



한국공기청정협회
HH 인증 획득



1 정수 복합식 가슴

정수 필터로 걸러진 물을 100℃로 또 한번 끓여 깨끗한 물로 가슴하고,
가슴 후 자동건조로 내부를 청결하게 관리해줍니다.

* 하이드로티어링은 공기청정 성능이 있어 극초미세먼지를 제거해줘 청정한 바람으로 가슴 할 수 있습니다.



2 완전 분해 세척

가슴이 올라오는 부분 포함, 가슴기 커버나 물통 등을
손 쉽게 분해한 뒤 간편하게 물세척 할 수 있습니다.



3 무드라이팅

LG ThinQ 앱을 통해 언제든지 내 취향에 맞는 컬러의 무드등으로
나만의 공간을 바꿀 수 있습니다.



4 섬세한 맞춤 가슴

풍부한 가슴량은 기본, 자동 모드를 선택하면 원하는 습도에 맞춰
가슴량을 알아서 조절합니다.

* 희망습도는 30%~70%까지 5%단위로 조절 가능합니다.

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 정수 필터링-정수 성능 인증 : * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : KCL * 대상모델 : 정수필터(ABCQ30077301) * 시험방법 : 환경부고시 제2021-157호 중 간이정수기에 대한 의무 정수성능(유리잔류염소), 선택정수성능(경도, 인산염, 질소)을 제외한, 용출안전성 * 시험결과 : 유리잔류염소 제거율 100%, 경도 제거율 100%, 용출안전성 기준 적합 * 마시는 물을 정수하는 기능과 차이가 있습니다. * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 스케일 원인물질 99.99% 제거 : * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : KOTIT * 대상모델 : 정수필터(ABCQ30077301) * 시험방법 : 물(수돗물)의 경도물질 농도를 측정하여, 초기농도 대비 정수필터 통과 후의 농도를 비교하여 제거율을 계산한 결과 > 99.99% 제거(환경부고시 제2021-157호, 간이정수기 정수성능 평가방법 참조) * 칼슘, 마그네슘은 경도물질로 대표적인 스케일 발생 원인물질입니다. * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 100℃ 가열로 유해균 99.999% 제거 : * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : KOTIT, KTR * 대상모델 : HY70***** * 시험조건 : 20±5℃, 50±10%(상온상습) * 시험방법 : 광채포도상구균, 배양간균, 녹농균 * 시험방법 : 물통에 미생물배양액 넣고, 제품 운전 개시, 가슴수살균동작이 종료된 후 가슴트레이로 공급되는 물 속의 균수를 측정하여 주입농도대비 가슴살균 동작 후 농도를 비교 결과 2개 기관 모두 99.999% 제거 * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거 : * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험대상 : HY70***** * 시험조건 : 정화 챔버크기 : 30.0㎡ 온도 : 23.0±3.0℃ 습도 : 50.0±10.0 %RH. - 운전 조건 : 공기청정모드 터보 * 시험방법 : 0.01 μm 직경의 KCI(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 1시간 동안 먼지제거율이 99.999 more %로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정한다(참조 규격 : SPS-KACA 002-0132:2022, 살균용 공기청정기 부속서 A). * 시험결과 : 0.01μm 미세먼지 99.999% 제거(46분 이상 가동 시 99.999% 제거) * 공정모드에서의 시험 결과로, 모드에 따라 달라질 수 있습니다. * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 간수 회수 : * 시험일시 : '23. 3 * 시험장소 : LG스마트파크2 할로리미터 * 시험조건 : 20±5℃, 50±10%(상온상습) * 시험방법 : 제품 10분 운전 → 5분 정지 → 10분 재운전(제품 정지 후 회수 동작 및 재운전시 가열 후 가슴사적 정상 동작하는지 자사 모니터링 S/W로 확인) * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 23년형(HY703), 24년형(HY704), 25년형(HY705) 모델은 구조와 기능 작동 방식이 동일하여 결과를 준용한다. * 유로건조 : * 시험일시 : '24. 9 * 시험장소 : LG 스마트파크2 * 대상모델 : HY70***** * 시험조건 : 23.5±1℃, 60±3% * 시험방법 : 포근가슴 강풍 16시간 운전 → 정지 → 자동 건조(상세) 운전(제품 정지 후 회수 동작 및 건조 운전이 정상 동작하는지 자사 모니터링 S/W로 확인) * 시험결과 : 유로 전체 중량 측정 결과 6시간 이내에 건조중량 대비 중량 변화 1g 이내 * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 회망 습도 도달 후 균일하게 실내 습도 유지 : * 시험일시 : '24.10 * 시험기관 : TÜV Witness Test * 대상제품 : HY70***** * 환경조건 - 가슴시험 시작 조건 : 온도 20±0.5℃, 상대습도 35±5% - 실사이즈 : 3.9m x 4.3m(16.8㎡), 층고 2.4m * 시험방법 : 포근 가슴 자동 운전 동작 중 실내온도 / 습도 분포 측정 - 운전 시간 : 3시간 - 습도 측정 : 실내 8 지점(지점별 높이 11m) - 온도 측정 : 실내 42 지점(지점별 높이 0.1, 0.6, 1.1, 1.6, 2.1m) - 목표습도 50% 도달 후 상대습도 유지 성능 - 목표습도 50% 도달 후 습도 분포 균일성 확인 * 시험결과 - 목표 습도 50% 도달 후 50.0±1.0%의 습도를 유지함 * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

하이드로타워

NEW LG UP 가전 2.0



*상부급수버커 포함

모델명	HY705RSUAB
색상	샌드 베이지
최대 가습량 (cc/h)	700 cc/h
수조용량 (ℓ)	5.1ℓ (정수필터 제외 시 4.5ℓ)
청정 표시등	4단계 (매우나쁨/나쁨/보통/좋음)
청정세기	5단계 (자동/약/중/강/쾌속)
센서	수질센서/온습도센서/수위센서/전도감지센서/조도센서/PM 1.0 센서(레이저 센서)
필터	정수필터/에어로 퓨리청정 V 필터
ThinQ Wi-Fi/스마트진단	●/●
리모컨	●
자동건조	●
무게 (kg)	18.7kg
폭×높이×깊이 (mm)	310×986×310
HH인증/CA인증	●/●

하이드로에센셜

NEW LG UP 가전 2.0



모델명	HY505RWLAH
색상	에센스 화이트
최대 가습량 (cc/h)	500 cc/h
수조용량 (ℓ)	4.0ℓ (정수필터 제외 시 3.4ℓ)
가습방식	정수 복합식
센서	수질센서/온습도센서/수위센서/전도감지센서
필터	정수필터/청정 가습 필터
ThinQ Wi-Fi/스마트진단	●/●
정수필터 교체 알림	●
리모컨	●
자동건조	●
무게 (kg)	9.75kg
폭×높이×깊이 (mm)	270×750×270
HH인증/CA인증	●/-

자연기화가습기



모델명	HW300BBB	HW500DAS
색상	라이트 블루	라이트 블루
최대소비전력 [W]	강 9W	강 14W/ 중 9W/ 약 7W
가습면적 (m²)	22m²	35m²
최대 가습량 (cc)	305cc	505cc
수조용량 (ℓ)	3.6ℓ	5ℓ
습도센서	●	●
상부급수	●	-
무드라이팅(수유동)	-	●
폭×높이×깊이 (mm)	320×370×320	390×395×350
HH인증	●	●

* HH인증 : * 인증일시 : 24. 10. 02 * 인증대상 : HY70***** 인증기관 : 한국공기청정협회 * 인증내용 : 실내용 가습기SPS-C KACAKARSE 001-7319 실내용 가습기 시험표준기준 가습능력, 적용면적, 소비전력, 미생물오염도, 소음도 * 인증조건 : 정격 가습능력 정격 대비 100%이상, 소비전력 정격 대비 100%이하, 미생물 오염도 30 CFU/m이하, 소음도 50.0dB(A)이하 * 인증유효기간 : 24. 10. 02 ~ 27. 10. 01 * 인증증빙번호 : HH03H24 * CA 인증 : * 인증일시 : 24. 10. 02 * 인증대상 : HY70***** 인증기관 : 한국공기청정협회 * 인증내용 : SPS-KACA002-0132 실내공기청정기 시험표준기준 청정화능력(CADR), 적용면적, 유해가스 정화능력, 오존발생농도, 소음도 * 인증조건 : 정격 청정면적 정격 대비 90%이상, 유해가스(암모니아, 톨루엔, 포름알데하이드)정화능력 결과값 표시, 오존발생농도 0.03ppm이하, 소음도 45.0dB(A)이하 * 인증유효기간 : 24. 10. 02 ~ 27. 10. 01 * 인증증빙번호 : CA04ACO24 * **포근가습모드, 운전 후 실내 온도 변화** : * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : TÜV Witness Test * 대상제품 : HY70***** * 환경조건 : 가습시험 시작 조건 : 온도 20±0.5℃, 상대습도 35±5% - 실사이즈 : 3.9m X 4.3m(16.8㎡), 층고 2.4m * 시험방법 : 가습 수동 운전 동작 중 실내온도 / 습도 분포 측정 - 운전 시간 - 시간(포근 가습, 세기 중) - 습도 측정 - 실내 8 지점(지점별 높이 1.1m) - 온도 측정 - 실내 42 지점(지점별 높이 0.1, 0.6, 1.1, 1.6, 2.1m) * 시험결과 - 포근 가습(세기 중) 운전했을 때 실내평균온도 0.63℃ 감소* 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * **중금속 3종 제거** : * 시험일시 : '25. 09 * 시험기관 : KEWI * 대상모델 : HY50***** * 시험조건 : 온도(최저 23℃, 최고 24℃), 습도(최저 54% R.H., 최고 65% R.H.) * 시험방법 : 정수기의 기준규격 및 검사기관 지정고시(환경부고시 제2021-157호, 2021. 8. 3) * 시험결과 : 셀레늄 / 수은 / 크롬 제거율 100% * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 상기 이미지는 아예를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Life's Good.

LG 스타일러 | Objet Collection

Everyday Everywear, 2025 NEW 스타일러

① 위생 케어

매일 입는 옷, 트루스팀으로 살균 & 탈취

② 스티머 스테이션

빠르고 간편한 구김 케어

③ 라이프스타일러

옷 스타일을 넘어 생활을 스타일링



LGE.COM



LG전자 사업자물

■ 본 카탈로그는 2025년 11월 27일 매장 배포용입니다. 최신의 자세한 내용은 LGE.COM을 참고해 주세요.
■ 새롭게 시작하는 LGE.COM 앱 다운로드 ■ LG전자 사업자물 홈페이지 <https://www.lge.co.kr/business>
■ LG전자 고객센터 1544-7777
● 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 수정될 수도 있으므로, 해당 제품 구입시 판매사원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시길 바랍니다.
● 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
● 본 카탈로그에 실린 제품설명은 표기되어 있는 대표모델을 기준으로 한 것으로, 자매모델의 경우 규격/기능 등에 차이가 있을 수 있습니다.
● LG전자 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 불편 및 고충사항, 제안 및 건의내용을 각종 매체를 통해 수렴하고 있습니다. ■ 남품 구매 상담 b2b.lge.co.kr/1544-8777
※ 본 카탈로그에 기재된 내용은 해외 사용자 해당국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.

하이마트