

LG전자 구독 [subscribe](#)



e-Book

LG WHISEN AI | Objet Collection

휘센 AI로 완성된 저마다의 쾌적함



infinities Good

AI 라이프 솔루션
가전은 역시 LG

더 나은 삶에 MUST & BEST 꼭 필요한 최고의 제품

Everyday Everywear,
ALL NEW 스타일러



세척도 건조도 트루니까,
세상에 없던 식기세척기



설치부터 청소, 관리까지
손댈 일 없는 All-Free 시스템



CONTENTS

04

가전/서비스 구독
라이프스타일 제안

16

LG SIGNATURE

22

TV/오디오

TV*
모니터
시네빔
오디오

나를 위한
프라이빗 스크린



어디서나 함께 즐기는
포터블 스크린



공간의 한계를 넘는
슈퍼 포터블 스크린



* M & B 제품군에 대한 LGE.com 실 구매자 리뷰 중 총 4,334개의 평균 평점 4.9점/5점 만점(23년 10월 18일 기준)

48

주방가전

- 냉장고*
- 김치냉장고*
- 식기세척기*
- 광파오븐*/전자레인지
- 전기레인지*
- 정수기*
- 맥주제조기

88

생활가전

- 워시타워*
- 워시콤보*
- 세탁기*/건조기*
- 의류관리기*/신발관리기*
- 청소기*
- 안마의자*
- 식물생활가전

134

에어컨

- 스탠드에어컨*
- 창호형/이동식
- 벽걸이에어컨
- 시스템에어컨
- 환기 시스템

152


에어케어

- 360°공기청정기*
- 에어로시리즈*
- 제습기*
- 가습기*

164

**가전/서비스 구독
소모품**

* 그린 컬러에 해당하는 제품들은 가전 구독 제품입니다.



LG전자 구독 [subscribe](#)

Subs

가전 구독

원하는 가전에 고객의 생활에 맞춘 편리한 케어 서비스까지 정기적으로 받을 수 있는 LG전자의 구독 서비스입니다.


TV / PC TV, 스텐바이미, PC **주방가전** 얼음정수기냉장고, 냉장고, 김치냉장고, 식기세척기, 전기레인지, 정수기

생활가전 워시타워, 세탁기, 건조기, 의류건조기, 신발관리기, 청소기, 안마의자, 트ிழ **에어컨** 에어컨

에어케어 공기청정기, 에어로타워, 에어로파니처, 하이드로타워

* 판매 채널에 따라 구독 가능한 제품군은 상이합니다.





정수기 같은 소형가전부터 에어컨, 얼음정수기냉장고, 세탁기 등
대형가전까지 LG전자의 다양한 가전을 구독할 수 있습니다.

서비스 구독

일시불로 제품을 구매하거나 가전 구독 계약기간이 끝난 고객의 제품을 정기적으로
관리해 드리는 서비스인 ‘케어십’과 필터, 캡슐, 씨앗 키트 등 소모품을
정기적으로 배송해주는 ‘정기배송’이 있습니다.

주방가전

얼음정수기냉장고, 식기세척기, 전기레인지, 정수기

생활가전

세탁기*, 건조기, 청소기, 트위

에어컨

에어컨*

에어케어

공기청정기, 에어로타워, 에어로파니처, 하이드로타워

* 일부제품(세탁기/에어컨)의 경우, 일시불 구매와 동시에 서비스 구독 신청이 필요합니다.



1 LG전자 가전/서비스 구독이 좋은 이유

건강까지 케어하는 LG 가전 케어 서비스

위생까지 생각하면 케어 서비스는 선택이 아닌 필수입니다. 깨끗하게 관리하면 제품의 성능을 잘 유지해 오래 쓸 수 있습니다.

교체주기에 따른 필터, 소모품 교체, 혼자서 관리하기 어려운 제품 내부까지 전문가가 알아서 방문관리해주고, 내가 원할 때 알아서 편리하게 관리하는 자가관리도 선택 가능합니다.



필터/소모품 무상 교체

따로 신경 쓰지 않아도 교체 주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.



내/외부 토탈 클리닝

직접 관리하기 힘든 곳까지 분해세척 등 전문적인 클리닝 서비스를 제공합니다.



성능점검 및 관리

새 제품처럼 언제나 안심하고 오래 사용할 수 있도록 꼼꼼하게 점검합니다.

초기 구매 비용 절감



초기 구매 비용도 절감하고, 계약 기간이 끝나면 신모델을 할인된 가격으로 재구독 할 수 있습니다.

가전 구독 계약기간 동안 무상 A/S



가전 구독 계약 기간 동안 전국의 직영 센터에서 무상으로 A/S 받을 수 있습니다.

* 단, 고객 과실로 인한 제품 고장 및 훼손은 제외되며, 가전 구독 고객에 한해 제공됨.

* 무상 A/S는 서비스 구독에는 제공되지 않음

* 일시불 : 1~2년 무상 A/S * 가전 구독 : 계약 기간 동안 무상 A/S(3~7년)

2 다양하게 누리는 풍성한 할인 혜택

제휴카드 혜택

제휴카드 혜택 – 가전 구독 요금 최대 26,000원 청구할인! 신용카드 많이 사용하시죠? 제휴카드로 최대 2만 6천원 청구 할인



LG 전자 롯데 구독엔로카 카드	
월 사용금액	청구 할인 금액
40 만원 이상	월 1만 3천원
80 만원 이상	월 1만 8천원
160 만원 이상	월 2만 6천원

LG 전자 우리카드	
월 사용금액	청구 할인 금액
30 만원 이상	월 1만원
70 만원 이상	월 1만 5천원
120 만원 이상	월 2만원

LG 전자 신한 구독 愛 카드	
월 사용금액	청구 할인 금액
30 만원 이상	월 1만원


* 제휴카드 혜택은 행사월에 따라 카드사별 프로모션 운영시 추가 혜택이 적용됩니다. * 자세한 사항은 LG전자 홈페이지나 직원에게 문의바랍니다.

* 한국 능률 협회 컨설팅(KMAC)주관 22년 7월 하이케어솔루션 KSOI(한국산업의 서비스 품질 지수) 렌탈케어서비스 부문 1위 * 산업정책연구원(IPS) 주관 '23년 국가서비스대상(NSA) LG 가전 렌탈 전 부문 대상 선정(정수기, 공기청정기, 에어컨, 의류관리기, 세탁/건조기) * 가전 구독 계약기간 동안 무상 A/S : * 단, 고객 과실로 인한 제품 고장 및 훼손은 제외되며, 가전 구독 고객에 한해 제공됨. * 무상 A/S는 서비스 구독에는 제공되지 않음 * 일시불 : 1~2년 무상 A/S * 가전 구독 : 계약 기간 동안 무상 A/S(3~7년) * LG전자 가전 구독 월요금은 홈페이지(www.lge.com) 통해 상세 확인 가능합니다. * 5년만기 케어십은 일반구매 케어십 비율과 상이할 수 있습니다. * LG 가전 구독 문의 : 1544-7777 * LG가전구독 월요금 할인되는 제휴카드 혜택은 카드사의 사정으로 기간 내 변경/중단 될 수 있습니다. * 모든 이미지는 활용있으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG전자 KB국민카드		LG전자 플러스 하나카드		올원 LG전자BEST NH농협카드	
					
월 사용금액	청구 할인 금액	월 사용금액	청구 할인 금액	월 사용금액	청구 할인 금액
30 만원 이상	월 1만원	30 만원 이상	월 1만 3천원	30 만원 이상	월 1만원
80 만원 이상	월 1만 5천원	70 만원 이상	월 1만 7천원	60 만원 이상	월 1만 5천원
		100 만원 이상	월 2만원	100 만원 이상	월 2만원

※ 제휴카드 혜택은 행사월에 따라 카드사별 프로모션 운영시 추가 혜택이 적용됩니다. ※ 자세한 사항은 LG전자 홈페이지나 직원에게 문의바랍니다.

제휴카드 간편발급



※ 멤버십 앱에서도 변경 가능합니다.
※ 카드사별 상이합니다.

LG구독 교원

LG 가전 구독 월 요금 지원받는 LG구독 교원 런칭!

LG구독 교원 상품 가입 시 (130상품 / 80상품)

- 혜택 1 : 캐시백 총 **130만** : 월 18,100원 X 71회, 월 14,900원 X 1회(마지막 회차)
캐시백 총 **80만** : 월 11,150원 X 71회, 월 8,350원 X 1회(마지막 회차)
- 혜택 2 : **라이프케어** 서비스 택 1 or 총 납입금 100% 환급
- 혜택 3 : 전국 제휴 호텔 & 리조트 최대 **85%** 할인

※ 본 상품은 교원라이프에서 제공하는 서비스입니다.
※ 본 상품은 구독愛 신한카드로 자동이체 시에만 가입 가능합니다.
※ 상세사항은 구독 교원 전단을 통해 확인하세요.



sub5

가전 케어는
케어 전문가에게 맡기세요!

가전은 왜 관리해야 할까요?

좋은 성능을 오래 유지할 수 있어요!
에너지 효율이 좋아져요!
안전 사고를 예방할 수 있어요!



LG전자 구독 [subscribe](#)

에어컨 케어서비스

총 2개 서비스로 구성되며, 프리미엄(분해/위생 케어)와 라이트플러스(위생 케어) 중 선택하실 수 있습니다.
에어컨의 핵심 케어서비스는 분해, 위생(스팀, UV, 피톤치드), 필터 교체로 방문관리 해드립니다.

Point 1 - 분해 케어

눈에 보이지 않아도 신경 쓰이는 에어컨 속 전문 장비로 분해하여 열교환기 먼지까지 고압 세척으로 깨끗하게 LG 케어 전문가의 분해 케어
* 분해 케어는 프리미엄 케어서비스에만 제공됩니다.



Point 2 - 위생 케어

스팀, UV, 피톤치드 케어를 통해 깨끗하고 위생적으로 사용할 수 있도록 관리해주는 LG 케어 전문가의 위생 케어



기본 서비스 제공



성능점검



무상 A/S



필터 교체



무상 재설치

*프리미엄 케어서비스 방문주기는 12개월마다, 분해 케어(세척)는 36개월마다 제공됩니다. *라이트플러스 케어서비스 방문주기는 12개월마다, 비분해 케어(세척)는 36개월마다 제공됩니다. *필터 교체는 12개월(회색 헤드)마다 제공되며 공기정화 기능이 있는 모델만 해당됩니다. *방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가는 사전 연락을 드립니다. *이어컨은 무상 재설치(철거 및 조립) 서비스를 제공해 드립니다. - 가전 구독 고객이 한하여 계약기간 내 회사 무상 제공(운송비 별도) 해드립니다. - 철거 및 운송 서비스를 희망할 경우 무상 제공되며 비용은 고객 부담입니다. - 제품 설치 환경에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다. - 추가 비용 관련 자세한 사항은 LG전자 고객센터 (1544-7777)에 문의 바랍니다. *무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하여, 고객 과정을 인한 제품 고장은 제외됩니다. *자세한 내용은 LG.COM 내 가전구독 제품별 상세 페이지를 참고해주세요. *채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다. *종 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다.

*분실로 기준 : 제품판매가-(제품판매가/총 계약기간 개월 수) X 사용 개월 수입니다. *의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다.

*가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어 등을 이용하실 수 있습니다. *제설비/지열기 판촉에 따라 할인 적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

suos

세탁기(드럼) 케어서비스

총 2개 서비스로 구성되며, 스탠다드(분해/위생 케어)와 라이트플러스(위생 케어) 중 선택하실 수 있습니다.
세탁기의 핵심 케어서비스는 분해, 위생(스팀/UV/드럼케어), 필터/소모품 교체로 방문관리 해드립니다.

Point 1 - 분해 케어

눈에 보이지 않아도 신경 쓰이는 세탁기 속 전문 장비로 분해하여 열교환기 먼지까지 고압 세척으로 깨끗하게 LG 케어 전문가의 분해 케어

* 분해 케어는 스탠다드 케어서비스에만 제공됩니다. * 대상제품 : 털들이/드럼세탁기



Point 2 - 위생 케어

스팀 케어로 물때가 발생하기 쉬운 고무패킹부터 세제함 장착부의 세제 이물질까지, 드럼통 내/외부를 전용 관리제 및 코스로 LG 케어 전문가의 드럼 케어

* 드럼 케어는 라이트플러스 케어서비스에만 제공됩니다. * 대상제품 : 워시타워/워시콤보/드럼 세탁기



기본 서비스 제공



성능점검



무상 A/S



필터 교체

* 스탠다드 케어서비스 방문주기는 24개월마다, 분해(세척)/위생(스팀/UV) 케어 & 필터/소모품(배수/고무패킹) 교체 & 소모품(세척조 클리너) 제공은 48개월 차례 1회 제공됩니다. * 라이트플러스 케어서비스 방문주기는 12개월마다, 위생(스팀/드럼) 케어는 12개월마다, 배수 필터 교체는 24개월마다 제공됩니다.

* 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다. * 무상 A/S는 기전 구독 고객에게 한정되어, 고객 과정으로 인한 제품 고장은 제외됩니다. * 자세한 내용은 LG.COM 내 가전구독 제품별 상세 페이지를 참고해주세요.

* 재구별 운송하는 모델은 상당할 수 있습니다. * 종 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. * 분실로 기준 : 제품판매가-(제품판매가/종 계약기간/개월 수) X 사용 개월 수, 파손의 경우 반값로의 50%입니다.

* 의무 사용기간 내에 해지 시 워런티 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 기전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다.

* 재설명/자설명 만족에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

냉장고 케어서비스

냉장고 뒷편까지 꼼꼼히 세척해야 냉장고 성능이 항상 최상으로 유지된다는 사실, 아셨나요?
냉각판부터 쿨링 팬 이물과 먼지를 깨끗하게 세척합니다.


냉장고의 심장인 모터와 컴프레서에 문제가 생기지 않게, 관리가 힘든 냉장고 기계실 세척까지 LG 케어 전문가의 직접 케어



광파오븐 케어서비스

오븐의 위생을 생각한다면, 케어서비스는 필수입니다. 전문적인 클리닝 서비스와 소모품 무상 교체로 오래도록 새 것처럼 관리하세요.

매일 요리할 때마다 관리가 힘든 오븐 속 찌든 때 케어까지, LG 케어 전문가의 직접 케어



기본 서비스 제공



성능점검



무상 A/S

* 상기 서비스는 제품 구독 30개월 차에 진행됩니다. * 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. * 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구독 제품별 상세 페이지를 참고해주세요. * 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다.
* 종 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. * 분실로 기준 : 제품판매가-(제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 반값로의 50%입니다.
* 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다.
* 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케이십을 이용하실 수 있습니다. * 채널별/지점별 판촉에 따라 할인 적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

더 나은 삶에 MUST & BEST 꼭 필요한 최고의 제품

더 나은 삶은 넘치는 판타지가 아닌,
내 손으로 메꿔 나가는 잔잔한 일상 속에 있어요.
M&B에 담긴 나의 삶과 일상 이야기를 들어보세요.



2025 New 스타일러

Me & Baby

예민함이라는 이름의 사랑

조그만 아이라고 봐주지 않던 바이러스를 겪어내며 나는 전보다 조금 더 예민해졌다.
누군가의 체온, 기침, 콧물에 마음이 내려앉을 줄이야.
보이지도 않는 세균과 바이러스가 악당처럼 느껴진다.
새 건데, 세탁한 건데 내 마음은 그걸로 부족해
세제없이 스팀으로 한 번 더 씻어내고 싶은 예민함이라는 이름의 너를 위한 사랑



Marriage & Beginning

작은 다름, 쌓이기 전에 털어 내기

누군가는 외출복을 입은 채로 침대에 앉고, 누군가는 그게 마음에 걸린다.
조용히 쌓이는 우리 사이의 작은 다름, 쌓이기 전에 털어내는 게 함께 사는 법
밖에서 입은 옷은 스타일러에 바로 걸자,
먼지와 세균이 달라붙은 바깥의 하루를 털어내자
우리 사이의 작은 다름, 쌓이기 전에 털어내기



LG 스탠바이미



Me & Baby

가까이 보며 더 가까워진 우리

평일엔 학원으로 회사로 흘어지는 우리가 옹기종기 모여 같이 먹고, 놀고, 자는 캠핑날 우리는 서로 딱 달라붙어 거실 TV보다 훨씬 작은 스탠바이미 앞에 굳이 한참을 모여 있다. 삶에는 '굳이'가 필요한 순간이 있다.
그것은 대체로 고만고만한 우리의 삶을 좀 더 나은 쪽으로 데려가준다.



Marriage & Beginning

붙어도 떨어져도 결국은 하나

손꼽아 기다리던 시리즈가 공개되는 금요일 밤, 스탠바이미 앞에서 데이트가 시작된다. 토요일, 아침 잠이 없는 나는 홀로 일어나 화면 속 요가 동작을 따라해 본다.
우리는 같은 집에 있지만 늘 같은 자리에 있진 않다.
전혀 문제는 아니지. 붙어도 떨어져도 결국은 하나이니까.



라이프스타일
제안



더 나은 삶에 꼭 필요한 최고의 제품

MUST & BEST



LG 로보킹 AI 올인원

Me & Baby

로보킹, 뭉클하는 순간

육아는 노력만으로는 되지 않는 일이었다. 먹이고, 입히고, 씻기고, 재우는 게 어찌나 고단한지 영망진창인 집 안은 질끈 눈을 감을 수 밖에 없었다. 반신반의하며 들인 로보킹은 가전이 아니라 동료가 되었다.

노력 없이도 집 안이 깨끗한 건 물론이고, 열심히 움직이는 모습에 괜히 뭉클 고양이 손이라도 빌리고 싶다는 전쟁 같은 육아, 나보다 부지런한 로보킹은 여유이자 위로가 되더라



Marriage & Beginning

마법이 없으니 로봇이 답이야

왠 머리카락이 이렇게나 많지? 주말 대청소 끝내니 금방 월요일이네
브이로그 속 사랑라한 신혼집, 마법이 아니고서야 그게 가능한가?
지금 필요한 건 바로 로보킹
집 밖에서도 인방의 머리카락을 치우고 손에 물 한 방울 안 묻히고 바닥 물걸레질
마법이 따로 있나 애쓰지 않아도 깨끗하게 치우는 로봇이 마법이지



* LG 로보킹 AI 올인원 : * 케어 서비스 : * 24, 7월 기준 LG전자 공식 서비스센터는 전국 120개 매장으로 짐계하였습니다. * 케어 서비스는 가전 구독 서비스를 이용하는 고객에게 제공되며, 가전 구독 서비스에는 LG전자 가전 케어 전문가가 방문 관리하는 케어 서비스와 소모품 정기 배송이 포함됩니다. * 자동 급배수 : * 자동 물채움과 비움 기능은 급배수 설치 환경에서만 가능합니다. * 자동 급배수 설치 시, 자동으로 물채움과 오수 비움 기능이 적용되며, 프리스탠딩 모델은 로봇 청소기 본체 내 자동 물공급 기능만 적용되어 있습니다. * 사전 담사 시, 설치 환경에 따라 자동 급배수 설치가 불가할 수 있으며, 설치 환경 및 설치 형태에 따라 설치 비용은 상이합니다. * 상기 이미지는 이해를 돋기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.




LG 디오스 식기세척기

Me & Baby

형아니까 엄마, 아빠처럼 먹고싶어요

같은 음식 먹는데 왜 나만 식판이에요? 생각지도 못했던 아이의 불평에 놀랐다.
걸핏하면 형아가 되었구나 칭찬으로 달래놓곤 여전히 아기 식판에 머물러 있었구나
저녁 식탁에는 밥그릇, 국그릇, 새로운 수저까지 더해야겠다.
늘어나는 설거지는 사랑 앞에선 문제가 아니지
사실, 식기세척기 덕분이기도 하지만



Marriage & Beginning

같이 먹고 같이 쉬어요

세 칸 접시에 옥여 담던 반찬을 예쁘게 따로 담고
자리마다 앞접시와 소스용 그릇도 정갈하게 놓자
레드 와인잔은 치우고 길쭉한 샴페인잔으로, 와인이 바뀌면 잔도 바꿔야지.
여유가 생긴다는 건 인색할 필요가 없어지는 일이구나
설거지 걱정이 사라지니, 같이 먹는 시간은 고스란히 같이 쉬는 행복이 되네.





세계 최초,
무선으로 또 한번 앞서가다

① 세계 최초 세계 최대 무선 올레드

세계 최대 97 초대형 화면에 세계 최초 무선 전송 기술로
새로운 혁신을 완성했습니다. 전원을 제외한 모든 선을 없애
무선으로 고화질 영상을 손실/끊김 없이 전송합니다.

② 무선 라이프스타일

주변기기의 복잡한 선을 없애 공간을 깔끔하게,
원하는 곳 어디든 설치는 자유롭게,
TV까지 움직일 필요 없이 연결은 편리하게,
무선 올레드로 새로운 라이프스타일을 즐겨보세요.

③ 가장 밝은 올레드

밝기 향상 기술과 알파11 AI 프로세서로
완성한 차원이 다른 올레드. 픽셀 단위의
업스케일링과 버추얼 서라운드 11.1.2로
최적의 화질과 사운드의 감동을 느껴보세요.

OLED M



2023년
CES 혁신상 수상



모델명	OLED97M4KNA	
화면 크기 (cm)	245	
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	2155×1240×28.2
	스탠드포함	2155×1628×580
	스탠드	1658×580
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)
	AI 프로세서	알파11
인공지능	화질	AI 화질 프로
	사운드	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	●
	출력 / 채널	60W / 4.2ch
사운드	돌비 아트모스	●
	디자인 타입	갤러리
디자인	4면 시네마 스크린	●
	리모컨	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)
에너지소비효율등급	대상 아님	



새로운 세탁건조의 시대

1 새로운 경험 올인원 세탁·건조

세탁부터 건조까지 세탁물을 옮길 필요 없이
한번의 터치로 새로운 경험을 선사합니다.

2 스마트한 기술로 혁신적 편의성

말 한마디로 코스 설정, 옵션 변경이 가능한 음성인식과
가볍게 터치하면 문이 열리는 스마트 터치 도어로
세탁이 편리해집니다.

③ 마치 작품처럼 정제된 디자인

엄선된 리얼 스테인리스 소재와 핵심만 남긴
시그니처 플랫 디자인으로 고급스럽고 아름답습니다.

| 시그니처 세탁건조기



2024년
CES 혁신상 수상



초프리미엄 냉장고



① 사이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의 품격있는 디자인 밤하늘의 별빛처럼 변치 않는 아름다움을 담았습니다.



F904ND79E



J842ND79

② 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 '똑똑' 노크만 하면 내부를 확인할 수 있어 신선힘을 지켜줍니다.

※ 해당 기능이 적용된 냉장고 모델에 한함.
(F902ND79E, J842ND79, M409ND, M400ND
M401ND, M402ND, W400ND, W409NDR)



M402ND

③ 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어', 냉동실 서랍이 자동으로 나오는 '오토 스마트 드로어'로 차원이 다른 편리함을 선사합니다.

모델명	F904ND79E	J842ND79	M402ND
용량	905ℓ (냉장 570ℓ, 냉동 335ℓ)	840ℓ (냉장 505ℓ, 냉동 335ℓ)	403ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	912×1784×929	912×1784×929	700×1793×735
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●
형태	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스
매직스페이스 재질	블랙다이아몬드 글라스	블랙다이아몬드 글라스	블랙다이아몬드 글라스
핸들	플랫핸들	플랫핸들	플랫핸들
디스플레이	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴	사이니 유니버스	사이니 유니버스	사이니 유니버스
재질	도어 스테인리스 내부(벽면) 4면 스테인리스	스테인리스 4면 스테인리스	스테인리스 4면 스테인리스
오토 스마트 도어	●	●	●
오토 스마트 드로어	●	●	오토 리프트(하칸)
도어클링+	●	●	●
HYGIENE Fresh+	●	●	●
온도변환 공간	상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리	상간 : 컨버터블 팬트리 중.하칸:냉장/냉동/김치
Wi-Fi	●	●	●
ThinQ	●	●	●
음성인식	●	●	●
스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	3등급	3등급

초프리미엄 와인셀러



① 사이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의 품격있는 디자인. 범하늘의 별빛처럼 변치 않는 아름다움을 담았습니다.

② 와인 케어 시스템

온도, 습도, 진동 케어를 통해 와인을 최상의 환경에서 보관할 수 있습니다.

③ 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 ‘오토 스마트 도어’, 서랍이 자동으로 올라와 쉽게 사용할 수 있는 ‘오토 리프트’로 차원이 다른 편리함을 선사합니다.



모델명	W409NDR	W400ND
용량	381ℓ(상간 65병)	381ℓ(상간 65병)
폭×높이×깊이 (mm)	700×1793×735	700×1793×735
인버터 리니어 컴프레서	●	●
형태	노크온	노크온
도어 열림 방향	우측	좌측
핸들	플랫핸들	플랫핸들
디스플레이	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴	사이니 유니버스	사이니 유니버스
도어스타일/재질	스테인리스	스테인리스
내부 디자인	고내 4면 스테인리스	고내 4면 스테인리스
냉장/냉동	중/하칸	중/하칸
오토 스마트 도어	상칸	상칸
오토 리프트	하칸	하칸
와인선반	레일 장착형 고급 원목	레일 장착형 고급 원목
멀티쿨링시스템	●	●
HYGIENE Fresh+	●	●
ThinQ	Wi-Fi 음성인식 스마트진단	● ● ●

초프리미엄 에어컨



① 극한의 미니멀리즘

공기를 형상화한 원형과 직선의 미니멀리즘이 돋보이는 작품 같은 디자인, 시간이 지나도 변하지 않는 타임리스 디자인으로 당신의 거실에 하나의 작품을 놓은 듯한 자부심을 느끼실 수 있습니다.



2in1[®] 조합 벽걸이 냉방 에어컨
SQ07GASMAJ



reddot winner 2020
2020년 reddot
디자인 어워드 수상



2in1[®] 스텠드 냉방 에어컨
FQ27GASMA2

② 올인원 에어솔루션

냉방, 가습, 제습, 공기청정
모든 공기를 관리해 주는 단 하나의 에어컨.
습한 여름엔 냉방, 제습, 공기청정을 함께
건조한 겨울엔 가습, 공기청정을 함께해
사계절 내내 쾌적함을 선사합니다.

③ 시그니처 테크놀로지

극세 필터를 알아서 청소해 주는 시그니처 클린봇,
에어컨 앞에 서면 자동으로 물통이 나오는 오토 무빙 버킷,
터치 한 번으로 필터가 나오는 오토 무빙 필터로
최상의 편의성을 경험하실 수 있습니다.

모델명		FQ27GASMA2
냉방면적 (m ²)		89.1 (9,800/3,300)
냉방능력 (정격/최소)W		(3,280/420)
냉방소비전력(정격/최소)W		370×1870×320
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm		950×832×330 / 950×918×330
실외기크기 / 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		3등급
에너지소비효율등급		시그니처 메탈
디자인	색상	●
인공지능	인공지능 스마트캐어 공간학습/상황학습/패턴학습 인공지능 음성제어/인체감지	●
제습	스마트 가이드	●
냉방	시그니처 서클 상하좌우 바람제어	●
제습	4X 파워 냉방 아이스 쿨파워/아이스 롱파워	●
절전	강력/절전 절전냉방/전력량 표시	●
청정	인공지능 듀얼인버터/에너지 모니터링 단독공기청정 CAC 인증 인공지능 365공기청정	●
가습	집진 이오나이저 필터 극세필터/필터교체알림 초미세집진 블랙필터 공기청정 디스플레이/PM1.0 센서/자동건조	●
편의기능	4단계 위생가습 시스템 시그니처 필터 클린봇/오토 무빙 필터 오토 무빙 버킷 스마트진단	●
ThinQ	Wi-Fi	●

• 매립배관 모델 : FW23GASMA2M / FQ27GASMA2M



초프리미엄 에어컨

① 극한의 미니멀리즘

공기를 형상화한 원형과 직선의 미니멀리즘이 돋보이는 작품 같은 디자인, 시간이 지나도 변하지 않는 타임리스 디자인으로 당신의 공간에 하나의 작품을 놓은 듯한 자부심을 느끼실 수 있습니다.

② 올인원 에어솔루션

냉방, 제습, 공기청정
모든 공기를 관리해 주는 단 하나의 에어컨.
습한 여름엔 냉방, 제습, 공기청정을 함께
환절기와 겨울엔 공기청정을 함께해
사계절 내내 쾌적함을 선사합니다.

③ 오토 무빙 필터

높은 곳에 위치해서 분리하기 어려웠던 필터를 터치 한 번이면 자동으로 오픈되어 쉽게 관리할 수 있습니다.

reddot winner 2020
2020년 reddot
디자인 어워드 수상



벽걸이 냉방 에어컨
SQ07GASMAJ

모델명	SQ07GASMAJ	
냉방면적 (m ²)	22.8	
냉방능력 (정격/최소)W	2,800	
냉방소비전력(정격/최소)W	630	
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	940×290×190	
실외기크기 / 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	-	
에너지소비효율등급	-	
디자인 색상	시그니처 메탈	
인공지능	인공지능 스마트카어	인공지능 365공기청정
지능	인공지능 음성제어	인공지능 스마트카어
인체감지	인체감지	인체감지
냉방	상하좌우 바람제어	상하좌우 바람제어
제습	아이스 쿨파워	아이스 쿨파워
절전	강력/절전	강력/절전
절전	절전냉방	절전냉방
인공지능	인공지능 듀얼인버터	인공지능 듀얼인버터
청정	단독공기청정	CAC 인증
	집진 이오나이저	인공지능 365공기청정
	필터	극세필터
		필터교체알림
		초미세집진 블랙필터
	공기청정 디스플레이	
	PM1.0 센서	
	자동건조	
편의 기능	시그니처 필터 클린봇	
	오토 무빙 필터	
	스마트진단	
ThinQ	Wi-Fi	

LG 올레드 evo AI

스스로 빛을 내 차원이 다른 LG 올레드



Life's Good.



TV/오디오

TV/AUDIO Electronics

24 TV

43 모니터

44 시네빔

46 오디오

시대를 앞선 기술, 그 압도적 차이.

세계최초 기술력으로 12년 연속 세계판매 1위, LG 올레드!

세계최초 올레드 TV부터 월페이퍼, 롤러블, 무선 올레드에 이르기까지 LG 올레드가 전세계 프리미엄 TV



세계최초 올레드 기술력

LG 올레드

시장을 선도합니다.



벤더블 올레드 TV

LG 올레드 Flex



LG 올레드 | Objet Collection



LG 올레드 | Objet Collection

라이프스타일 스크린

스스로 빛을 내 차원이 다른 LG 올레드



TV 부문 국가 고객 만족도
7년 연속 1위 (2018년~2024년)



2023년 TV 부문
국가 브랜드 경쟁력 1위




2023년
reddot winner 수상



2023년
iF Design Award 수상

① 화질과 현실의 경계를 허문 경이로운 화질 ‘퍼펙트 블랙 & 퍼펙트 컬러’



세계최초 • 세계판매 1위 올레드

세계최초 대형 올레드 TV를 만든 기술력으로 써 내려가는 혁신적인 올레드 역사!
세계 소비자 평가 1위를 휩쓴 12년 연속 세계판매 1위 LG 올레드를 선택하세요!



올레드 밝기 부스터 적용 전

올레드 밝기 부스터 적용 후

최대 47% 더 밝아진 ‘올레드 밝기 부스터’

밝기를 끌어올리는 LG만의 ‘올레드 밝기 부스터’로 백라이트 없이도 가장 밝은 화질의 올레드! '24년형 대비 최대 47% 더 밝고 선명해진 '25년 새로운 올레드를 경험하세요.



퍼펙트 블랙 / 퍼펙트 컬러

밝은 공간에서도 완벽한 블랙은 물론, 화면과 현실의 경계를 허무는 자연색까지 구현해 퍼펙트 컬러/퍼펙트 컬러 인증을 받은 LG 올레드의 경이로운 화질을 누려보세요.



돌비 비전 · 돌비 애트모스

전세계 주요 영상 제작사들이 선택한 돌비의 화질/음향 기술을 모두 지원해 원작 본연의 화질과 사운드로 감상할 수 있습니다.

* 수상 내역은 해당 모델에 한함 * 퍼펙트 블랙 인증 : ① 인증 기관 : UL ② 인증 기준일 : 2022년 9월 ③ 인증 대상 : 2025년형 올레드 전 모델 패널 기준 ④ 인증 내용(인증 번호) : 500lux의 밝기에서 블랙 화면을 측정했을 때 0.24nit 이하 충족(V183632) * 퍼펙트 컬러 인증 : ① 인증 기관 : UL ② 인증 기준일 : 2024년 1월 ③ 인증 대상 : 2025년형 올레드 전 모델 패널 기준 ④ 인증 내용(인증 번호) : 500lux의 밝기에서 Color consistency level이 99% 초과(V569367) * 세계최초 대형 올레드 TV : 2013년 55형 LG 올레드 TV 출시 기준 * 12년 연속 세계판매 1위 : 2013~2024년 올레드 TV 세계 판매 1위 (판매대수, Omdia 기준) * 세계 소비자 전문매체 평가 1위 : ① 미국 컨슈머리포트 : OLED77GAWUJA ② 영국 위치? (Which?) : OLED65G46LS ③ 프랑스 크 수이저 : OLED65G4 ④ 독일 슈티프트 버린테스 : OLED55G48LW ⑤ 스페인 오시유콤프라 마에스트라 : OLED65G45LW ⑥ 이태리 일트로콘수트 : OLED65C44LA/OLED65C34LA ⑦ 네덜란드 쿤수멘트분 : OLED65G45LW ⑧ 스웨덴 라드앤론 : OLED65C44LA ⑨ 벨기에 테스트안암 : OLED55C34LA/OLED65G45LW ⑩ 포르투갈 데코 프로테스 : OLED65C34LA/OLED65G45LW ⑪ 텐마크 텅크 : OLED65G45LW ⑫ 체코 디테스트 : OLED65B33 ⑬ 호주_초이스 : OLED65B33/OLED65G4PSA ⑭ 뮌헨_콜루파야 : OLED65C35LA/OLED65C34LA 등 * 최대 47% 더 밝아진 올레드 : APL 10, 2024년형 동일 모델(G4) 비교 기준, 97GS 제외 * 상세 이미지는 이해를 돋우기 위해 연출된 이미지입니다.

② 한 차원 앞선 올레드를 완성하는 '알파11 프로세서'



알파11 AI 프로세서

올레드만을 위해 개발된 AI 엔진으로, 지상파부터 OTT 영상까지 픽셀 단위로 화질을 업스케일링하고 베추얼 서라운드 11.1.2로 공간감이 느껴지는 입체 사운드를 선사합니다.



AI 맞춤 화질 & AI 맞춤 사운드


선호하는 화질과 사운드를 선택만 하면 나만을 위한 맞춤 화질과 맞춤 사운드가 완성! '보이스 ID'로 내 목소리를 인식해 내가 설정한 화질/사운드로 바뀌니까 더욱 편리합니다.

③ TV 하나로 다 되는 쉽고 편한 AI 라이프, 'LG AI TV'



AI 에이전트

친구와 대화하듯 말하면 원하는 것을 알아서 척척! 실시간 정보 검색부터 TV/가전 제어, 문제해결까지- 이제 나만의 AI 비서에게 맡기세요!



AI 챗봇

사용 중 고장 나면 문제를 진단하고, 복잡한 TV 사용법도 먼저 알려주니까 영상 시청에만 오롯이 집중해 보세요.

④ 나를 가장 잘 아는 TV 'webOS 25'



webOS 25

webOS를 신규 버전으로 무료 업그레이드 해주는 webOS 리뉴(Re:New) 프로그램. 구매 후에도 새롭게 진화한 webOS의 다양한 기능을 경험할 수 있습니다.



AI 매직 리모컨

한 손에 쥐기 편한 작고 가벼운 디자인에 가장 많이 쓰는 버튼만을 담아 누구든 쓰기 쉽고 편한 AI 매직 리모컨! LG AI TV의 시작부터 끝까지 함께하세요.

무선 올레드

가전
구독



OLED83/77M4KNA



OLED65M4KNA




모델명	OLED83M4KNA	OLED77M4KNA	OLED65M4KNA
화면 크기 (cm)	209	194	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 1847×1067×28.0 스탠드포함 -	스탠드 -	스탠드 -
디스플레이	디스플레이 종류 올레드 evo 해상도 UHD(3,840×2,160)	디스플레이 evo 해상도 UHD(3,840×2,160)	디스플레이 evo 해상도 UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서 알파11 AI 화질 AI 사운드 홈허브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	AI 화질 AI 사운드 AI 사운드 프로 -	AI 화질 AI 사운드 AI 사운드 프로 -
사운드	출력 / 채널 60W / 4.2ch 돌비 애트모스 디자인 타입 갤러리	60W / 4.2ch -	60W / 4.2ch -
리모컨	인공지능 리모컨(NFC) 5등급 에너지소비효율등급	인공지능 리모컨(NFC) 5등급	인공지능 리모컨(NFC) 5등급

올레드

NEW
가전
구독



OLED97G5KNA



OLED83/77G5KNA



모델명	OLED97G5KNA	OLED83G5KNA	OLED77G5KNA
화면 크기 (cm)	245	209	194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 2155×1230×28.2 스탠드포함 2155×1628×580 스탠드 1628×580	스탠드 1847×1057×28.0 스탠드포함 2155×1115×321	스탠드 1712×982×24.8 스탠드포함 1712×1039×321
디스플레이	디스플레이 종류 올레드 evo 해상도 UHD(3,840×2,160)	디스플레이 evo 해상도 UHD(3,840×2,160)	디스플레이 evo 해상도 UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서 알파11 Gen2 AI 화질 AI 사운드 홈허브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	AI 화질 AI 사운드 AI 사운드 프로 -	AI 화질 AI 사운드 AI 사운드 프로 -
사운드	출력 / 채널 60W / 4.2ch 돌비 애트모스 디자인 타입 갤러리	60W / 4.2ch -	60W / 4.2ch -
리모컨	AI 매직 리모컨 비대상	AI 매직 리모컨 4등급	AI 매직 리모컨 4등급



OLED65G5KNA



OLED83C5KNA



모델명	OLED65G5KNA	OLED83C5KNA
화면 크기 (cm)	163	209
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 1441×826×24.3 스탠드포함 1441×865/910×263 스탠드 485×263	스탠드 1842×1055×52.9 스탠드포함 1842×1096/1144×297 스탠드 460×297
디스플레이	디스플레이 종류 올레드 evo 해상도 UHD(3,840×2,160)	디스플레이 evo 해상도 UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서 알파11 Gen2 AI 화질 AI 사운드 홈허브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	AI 화질 AI 사운드 AI 사운드 프로 -
사운드	출력 / 채널 60W / 4.2ch 돌비 애트모스 디자인 타입 갤러리	40W / 2.2ch -
리모컨	AI 매직 리모컨 4등급	AI 매직 리모컨 4등급

* AI 화질 프로/AI 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. * 2 폴 스텐드의 경우 스텐드 바깥쪽부터 측정한 스텐드 사이의 길이임 * 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 * 갤러리 TV의 경우, 스텐드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다.

* 모든 이미지는 캐릭터으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

올레드

NEW 가전
구독



OLED48C5KNA



OLED83C5QNA



OLED77C5QNA

모델명	OLED48C5KNA	OLED83C5QNA	OLED77C5QNA
화면 크기 (cm)	120	209	194
폭×높이×깊이 (mm)	1071×618×46.9 1071×675×230 470×230	1842×1055×52.9 1842×1096/1144×297 460×297	1711×982×47.1 1711×1035×267 520×267
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 AI 프로세서 AI 화질 AI 사운드	올레드 evo UHD(3,840×2,160) 알파9 Gen8 AI 화질 프로 AI 사운드 프로	올레드 evo UHD(3,840×2,160) 알파9 Gen8 AI 화질 프로 AI 사운드 프로
인공지능	홈허브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	● ●	● ●
사운드	출력 / 채널 돌비 애트모스	40W / 2.2ch ● 슬림	20W / 2.0ch ● 슬림
디자인	디자인 타입	●	●
리모컨	4면 시네마 스크린 에너지소비효율등급	AI 매직 리모컨 4등급	AI 매직 리모컨 4등급



OLED77C5SNA



OLED65C5SNA



OLED55C5SNA

모델명	OLED77C5SNA	OLED65C5SNA	OLED55C5SNA
화면 크기 (cm)	194	163	138
폭×높이×깊이 (mm)	1711×982×47.1 1711×1035×267 520×267	1441×826×45.1 1441×880×230 470×230	1222×703×45.1 1222×757×230 470×230
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 AI 프로세서 AI 화질 AI 사운드	올레드 evo UHD(3,840×2,160) 알파9 Gen8 AI 화질 프로 AI 사운드 프로	올레드 evo UHD(3,840×2,160) 알파9 Gen8 AI 화질 프로 AI 사운드 프로
인공지능	홈허브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	● ●	● ●
사운드	출력 / 채널 돌비 애트모스	40W / 2.2ch ● 슬림	40W / 2.2ch ● 슬림
디자인	디자인 타입	●	●
리모컨	4면 시네마 스크린 에너지소비효율등급	AI 매직 리모컨 4등급	AI 매직 리모컨 4등급



OLED83B5KNA



OLED55B5KNA



OLED77/65B5SNA

모델명	OLED83B5KNA	OLED55B5KNA	OLED77B5SNA	OLED65B5SNA
화면 크기 (cm)	209	138	194	163
폭×높이×깊이 (mm)	1842×1055×52.9 1842×1096/1084×300 1477×300	1228×708×45.9 1228×772×235 1057×235	1719×989×50.9 1719×1057×319 1403×319	1449×832×45.9 1449×896×235 1057×235
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 AI 프로세서 AI 화질 AI 사운드	올레드 UHD(3,840×2,160) 알파8 Gen2 AI 화질 프로 AI 사운드 프로	올레드 UHD(3,840×2,160) 알파8 Gen2 AI 화질 프로 AI 사운드 프로	올레드 UHD(3,840×2,160) 알파8 Gen2 AI 화질 프로 AI 사운드 프로
인공지능	홈허브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	● -	● -	● -
사운드	출력 / 채널 돌비 애트모스	20W / 2.0ch ● 페이퍼 슬림	20W / 2.0ch ● 페이퍼 슬림	20W / 2.0ch ● 페이퍼 슬림
디자인	디자인 타입	●	●	●
리모컨	4면 시네마 스크린 에너지소비효율등급	AI 매직 리모컨 4등급	AI 매직 리모컨 4등급	AI 매직 리모컨 4등급

* AI 화질 프로/AI 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. * 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 * 모든 이미지는 활용것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 올레드

가전
구독



OLED97G4KNA



OLED83/77G4KNA

모델명	OLED97G4KNA	OLED83G4KNA	OLED77G4KNA
화면 크기 (cm)	245	209	194
폭×높이×깊이 (mm)	2155×1230×28.2 스탠드포함 스탠드 디스플레이 종류 해상도	1847×1057×28.0 1847×1115×321 501×321 풀레드 evo UHD(3,840×2,160)	1712×982×24.8 1712×1039×321 501×321 풀레드 evo UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서 AI 화질 AI 사운드 홈허브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	알파11 AI 화질 프로 AI 사운드 프로 ●	알파11 AI 화질 프로 AI 사운드 프로 ●
사운드	출력 / 채널 돌비 애트모스	60W / 4.2ch ●	60W / 4.2ch ●
디자인	디자인 타입 4면 시네마 스크린	갤러리 ●	갤러리 ●
리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)
에너지 소비효율등급	비대상	5등급	5등급



OLED65/55G4KNA



OLED83C4KNA

모델명	OLED65G4KNA	OLED55G4KNA	OLED83C4KNA
화면 크기 (cm)	163	138	209
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 1441×826×24.3 스탠드포함 1441×910×263 스탠드 485×263	1222×703×27.2 1222×787×263 485×263	1851×1062×55.3 1851×1092×279 1199×279
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 AI 프로세서 AI 회질 AI 사운드 홈허브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	올레드 evo UHD(3,840×2,160) 알파11	올레드 evo UHD(3,840×2,160) 알파11
인공지능	AI 회질 프로 AI 사운드 프로 ● ● ●	AI 화질 프로 AI 사운드 프로 ● ● ●	AI 화질 프로 AI 사운드 프로 ● ● ●
사운드	총력 / 채널 풀비 애트모스	60W / 4.2ch ● ● ●	60W / 4.2ch ● ● ●
디자인	디자인 타입 4면 시네마 스크린	갤러리 ● ●	슬림 ● ●
리모컨	인공지능 리모컨(NFC) 에너지 소비 효율 등급	인공지능 리모컨(NFC) 4등급	인공지능 리모컨(NFC) 4등급



OLED48C4KNA




OLED42C4KNA

올레드

가전
구독



OLED83C4QNA



OLED77C4QNA

모델명	
화면 크기 (cm)	스탠드제외
폭×높이×깊이 (mm)	1851×1062×55,3
디스플레이	스탠드포함
해상도	1851×1092×279
인공지능	디스플레이 종류
	올레드 evo
	해상도
	UHD(3,840×2,160)
	AI 프로세서
	알파9 Gen7
	AI 화질
	AI 사운드
	홈허브 / ThinQ
	다이렉트 음성인식
사운드	출력 / 채널
	20W / 2.0ch
디자인	돌비 애트모스
	디자인 타입
리모컨	4면 시네마 스크린
에너지소비효율등급	인공지능 리모컨
	4등급



OLED77C4SNA



OLED65C4SNA

모델명	
화면 크기 (cm)	스탠드제외
폭×높이×깊이 (mm)	1851×982×47,1
디스플레이	스탠드포함
해상도	1711×1035×267
인공지능	디스플레이 종류
	올레드 evo
	해상도
	UHD(3,840×2,160)
	AI 프로세서
	알파9 Gen7
	AI 화질
	AI 사운드
	홈허브 / ThinQ
	다이렉트 음성인식
사운드	출력 / 채널
	20W / 2.2ch
디자인	돌비 애트모스
	디자인 타입
리모컨	4면 시네마 스크린
에너지소비효율등급	인공지능 리모컨(NFC)
	4등급



OLED55B4KNA



OLED77B4SNA

모델명	
화면 크기 (cm)	스탠드제외
폭×높이×깊이 (mm)	1228×708×45,9
디스플레이	스탠드포함
해상도	1228×772×235
인공지능	디스플레이 종류
	올레드
	해상도
	UHD(3,840×2,160)
	AI 프로세서
	알파8
	AI 화질
	AI 사운드
	홈허브 / ThinQ
	다이렉트 음성인식
사운드	출력 / 채널
	20W / 2.0ch
디자인	돌비 애트모스
	디자인 타입
리모컨	4면 시네마 스크린
에너지소비효율등급	인공지능 리모컨
	4등급



OLED77B4SNA



OLED65B4SNA

숨은 컬러 디테일까지 살아나는, LG QNED



① 압도적 몰입감을 선사하는 LED TV의 정점 'QNED evo'

무선부터 초대형 사이즈까지, 전 라인업에 일반 LED 보다 작고 촘촘한 미니 LED가 적용되어 압도적 몰입감을 선사하는 최상위 LED TV, LG QNED evo를 경험해 보세요.



② 알아서 최적의 화질/음질을 완성하는 '알파8 AI 프로세서'

4K로 화질을 업스케일링 하고, 버추얼 서라운드 9.1.2로 입체감 있는 풍성한 사운드를 완성합니다. 프로세서가 찾아주는 나만의 맞춤 화질과 사운드까지 즐겨보세요.



③ 눈 앞에서 보는 듯한 감동의 디테일 '다이나믹 컬러 프로'

퀀텀닷 대신 LG만의 고색재현 기술 '다이나믹 컬러 프로'가 적용되어 실제 눈으로 보는 듯 생생한 색감을 구현! '25년 QNED 전라인업이 컬러볼륨 100% 인증을 획득하였습니다.



④ TV 하나로 다 되는 쉽고 편한 AI 라이프 'LG AI TV'

webOS 리뉴(Re:New)프로그램은 기본, 나만의 비서 AI 에이전트부터 더 똑똑해진 AI 챗봇까지. LG 올레드에서 누릴 수 있는 특별한 AI 기능을 QNED에서도 체험해보세요!

* 알파8 AI 프로세서 : QNED93/92/86/85 탑재 * 알파8 AI 프로세서 4K 업스케일링/버추얼 서라운드 9.1.2 : * 양상의 사운드를 분석해 가장의 스피커 채널을 추가하는(업믹싱) AI 기술입니다. * 해당 기능을 사용하기 위해서는 설정에서 활성화가 필요합니다. * 주변 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시청 콘텐츠와 파일 형식에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 컬러볼륨 100% 인증 : 1)인증 일시: 2024년 12월 2)인증 기관: Intertek 3)인증 대상: QNED 전모델 4)인증 내용: DCI-P3 표준 컬러 볼륨 영역보다 크거나 같아 컬러 볼륨 100% 기준에 충족 5)인증 유효기간: 2025년 12월 (인증번호: 24KROJ050-01) * LG 올레드에서 누릴 수 있는 특별한 AI 기능을 QNED에서도 체험 : 일부 기능은 상이할 수 있습니다. * webOS 리뉴 프로그램 : 구매한 TV 모델에 기본 탑재된 webOS 버전 기준 최대 5년간 총 4회의 OS 업그레이드를 지원하며, 일부 제품에 한함. (22년 출시 모델은 OLED 전 제품 및 8K QNED, 라이프스타일 스크린 & 23년 이후 출시 모델은 UHD급 이상 전체 모델에 한해 적용됨). * 상세 이미지는 이해를 돋기 위해 연출된 이미지입니다.



85/75QNED93AKA



100QNED86AK

모델명	85QNED93AKA	75QNED93AKA	100QNED86AK
화면 크기 (cm)	214	189	253
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 1890×1081×59,9 스탠드포함 1890×1180×460 스탠드 595×460	1667×955×58,8 1667×1028×402 550×402	2230×1277×49,9 2230×1372/1324×434 380×434
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 AI 프로세서 AI 화질 AI 사운드 홈허브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	Mini LED UHD(3,840×2,160) 알파8 Gen2 AI 화질 프로 AI 사운드 프로 ● -	Mini LED UHD(3,840×2,160) 알파8 Gen2 AI 화질 프로 AI 사운드 프로 ● -
인공지능	40W / 2.2ch ● 디자인 3면 시네마 스크린	40W / 2.2ch ● 슬림 ●	40W / 2.2ch ● 갤러리 ●
리모컨	AI 매직 리모컨 에너지소비효율등급	AI 매직 리모컨 4등급	AI 매직 리모컨 비대상



86/75QNED86AKA



86/75QNED80AKA



86QNED99TKB

모델명	86QNED86AKA	75QNED86AKA	86QNED80AKA	75QNED80AKA	86QNED99TKB
화면 크기 (cm)	217	189	217	189	217
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 1928×1108×30,9 스탠드포함 1928×1190/1142×370 스탠드 380×370	1677×965×30,9 1677×1042/994×370 380×370	1928×1108×30,9 1928×1175×359 1582×359	1677×965×30,9 1677×1032×359 1349×359	1917×1098×29,9 1917×1174×370 380×370
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 AI 프로세서 AI 화질 AI 사운드 홈허브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	Mini LED UHD(3,840×2,160) 알파8 Gen2 AI 화질 프로 AI 사운드 프로 ● -	Mini LED UHD(3,840×2,160) 알파8 Gen2 AI 화질 프로 AI 사운드 프로 ● -	LED UHD(3,840×2,160) 알파7 Gen8 AI 화질 프로 AI 사운드 프로 ● -	Mini LED UHD(3,840×2,160) 알파7 Gen8 AI 화질 프로 AI 사운드 프로 ● -
인공지능	20W / 2.0ch -	20W / 2.0ch -	20W / 2.0ch -	20W / 2.0ch -	60W / 4.2ch ●
사운드	출력 / 채널 돌비 애트모스	에센셜슬림 ●	에센셜슬림 ●	에센셜슬림 ●	에센셜슬리타일 ●
디자인	디자인 타입 3면 시네마 스크린	AI 매직 리모컨 비대상	AI 매직 리모컨 2등급	AI 매직 리모컨 비대상	인공지능 리모컨(NFC) 비대상
리모컨	에너지소비효율등급				



86/75QNED91TKA



98QNED89TKA



86/75QNED85TKA

모델명	86QNED91TKA	75QNED91TKA	98QNED89TKA	86QNED85TKA	75QNED85TKA
화면 크기 (cm)	217	189	247	217	189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 1925×1105×46,1 스탠드포함 1925×1174×370 스탠드 380×370	1673×963×44,9 1673×1040×370 380×370	2182×1258×110,4 2182×1358×464,6 1826×464,6	1928×1108×30,9 1928×1175×359 1582×359	1677×965×30,9 1677×1032×359 1349×359
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 AI 프로세서 AI 화질 AI 사운드 홈허브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	Mini LED UHD(3,840×2,160) 알파8 AI 화질 프로 AI 사운드 프로 ● -	Mini LED UHD(3,840×2,160) 알파8 AI 화질 프로 AI 사운드 프로 ● -	LED UHD(3,840×2,160) 알파8 AI 화질 프로 AI 사운드 프로 ● -	Mini LED UHD(3,840×2,160) 알파8 AI 화질 프로 AI 사운드 프로 ● -
인공지능	40W / 2.2ch ● 디자인 3면 시네마 스크린	40W / 2.2ch ● 갤러리스타일 ●	40W / 2.2ch -	20W / 2.0ch -	20W / 2.0ch -
리모컨	인공지능 리모컨(NFC) 비대상	인공지능 리모컨(NFC) 3등급	인공지능 리모컨 비대상	인공지능 리모컨 비대상	인공지능 리모컨 3등급
에너지소비효율등급					



① 본연의 색 그대로 ‘나노셀 퓨어 컬러’

1나노미터의 미세 입자로 색의 순도를 높이는 나노셀 기술. 실제 눈으로 보는 듯 생생한 컬러감과 선명한 이미지를 경험해보세요.

| 나노셀 NEW



86NANO90AKA



75NANO90AKA



65/50NANO90AKA



43NANO90AKA

② 알파7 AI 프로세서 Gen8

프로세서가 화질을 4K로 업스케일링 해주고, 버추얼 9.1.2 서라운드로 풍부한 사운드를 구현 하니까, 최적화된 콘텐츠를 즐길 수 있습니다.

③ TV 하나로 다 되는 쉽고 편한 AI 라이프 ‘LG AI TV’

webOS 리뉴(Re:New)프로그램은 기본, 나만의 비서 AI 에이전트부터 더 똑똑해진 AI 챗봇까지, LG 올레드에서 누릴 수 있는 특별한 AI 기능을 나노셀에서도 체험해보세요!

| 울트라 HD TV

가전
구독



86UT9300KNA



75/65UT9300KNA

모델명	86UT9300KNA	75UT9300KNA	65UT9300KNA
화면 크기 (cm)	217	189	163
폭×높이×깊이 (mm)	1927×1104×59.9 1927×1164×362 스탠드	1677×965×30.9 1677×1032×359 1349×359	1456×840×29.7 1456×904×295 1167×295
디스플레이	디스플레이 종류 LED 해상도 UHD(3,840×2,160)	LED UHD(3,840×2,160)	LED UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서 AI 회전 AI 사운드 AI 헤어브러ш / ThinQ 다이렉트 음성인식 ●	알파5 Gen7 - AI 사운드 프로 ●	알파5 Gen7 - AI 사운드 프로 ●
사운드	출력 / 채널 - 돌비 애트모스	20W / 2.0ch - - ●	20W / 2.0ch - - ●
디자인	디자인 타입 3면 시네마 스크린 ●	에센셜 슬림 ●	에센셜 슬림 ●
리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
에너지소비효율등급	비대상	1등급	등급



55/50UT9300KNA



43UT9300KNA



LED TV



모델명	32LQ635BKNA
화면 크기 (cm)	80
폭×높이×깊이 (mm)	736×437×82.9 736×464×180 606×180
스탠드	LED
스탠드 제외	디스플레이 종류
스탠드 포함	해상도
스탠드	AI 프로세서
디스플레이	AI 사운드
인공지능	AI 사운드
사운드	출력 / 채널
디자인	3면 시네마 스크린
리모컨	●
에너지 사용 비율	일반 리모컨 1등급
에너지 사용 비율	1등급

LG 채널

뉴스, 예능, 드라마, 영화, 쇼핑 등
엄선된 100여 개 다양한 채널을 무료로!
LG 스마트 TV 전 모델에 적용된
LG 채널 앱으로 누구든지 취향에 따라
즐기 수 있습니다.



* 스마트폰의 이동률을 높기 위해 예전에 미리 설치해 두었습니다. * TV가 인터넷에 연결되어 있어야 하며, 2015년부터 스마트 TV 저 모델에 탑재되어 있습니다. * 제공되는 채널은 서비스 제공사의 사정에 따라 달라질 수 있습니다.

* AI 학습 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. * 2플 스텐드의 경우 스텐드 바깥쪽부터 조정한 스텐드 사이의 길이임 * 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음
* 나노아이피는 신뢰를 드는 앤드로이드 앱입니다. * 모든 앱은 미리 설치되어 있어야 합니다.

공간 디자인 TV

2023년
iF 디자인 어워드 수상2022년
IDEA 금상 수상

① 아트 오브제 디자인

어느 각도에서 봐도 아름다운 디자인과 원하는 위치에 설치하기 쉬운 플로어 스탠드로 어떤 공간, 인테리어든 자연스럽게 녹아듭니다.

| LG 올레드 오브제컬렉션(Posé)

NEW 가전 구독

② 하든 스페이스

하든 포켓과 스탠드 내부의 선 수납으로 주변 기기 노출이나 복잡한 선 없이 깔끔한 공간 디자인을 완성합니다.



③ 올레드 evo

밝고 선명한 프리미엄 화질과 입체 사운드는 기본 TV를 보지 않을 때에도 예술작품, 영상, 시계 등 원하는 화면을 간편하게 연출할 수 있습니다.

모델명

디스플레이	디스플레이
	화면사이즈
	해상도
사운드	출력/채널
	AI 프로세서
	AI 화질
인공지능 프로세서	해상도 앱스케일링
	AI 사운드
부가기능	홈허브
	스마트 운영시스템
	세어링탭
	리모컨
디자인	스탠드 디자인
	선 수납/주변기기 정리
	설치타입
에너지소비효율등급	

55LX1TKNA



올레드 evo
138 cm
UHD
40W/4.0ch
알파9 Gen7
AI 화질 프로
AI 4K 앱스케일링
AI 사운드 프로
●
webOS 24
●
인공지능 리모컨(NFC, 베이지) 플로어 스탠드 (베이지)
●
스탠드/벽걸이
4등급

색상



올레드로 플렉스하다!

벤더블 게이밍 TV



① 올레드 벤더블

평면 스크린부터 900R의 곡면 스크린까지
총 20단계로 유연하게 휘었다 펼 수 있어
게임 종류, 스타일에 맞춰 최적의 플레이가 가능합니다.

② 올레드 게임 화질

올레드 evo의 밝고 선명한 화질에
0.1ms 빠른 응답속도와 싱크 기술로
어떤 영상이든 끊김 없이 선명하고 실감납니다.

③ 게임 편의기능

전면지향 스피커의 입체 사운드에
에코 캔슬링 마이크로 음성채팅을 자유롭게!
역동적 라이팅으로 나만의 게임 룸을 완성합니다.

LG 올레드 플렉스

가전
구독



모델명

디스플레이 / 화질
해상도
주사율
AI 프로세서
돌비비전Q

게이밍
G-Sync 호환 / AMD FreeSync

사운드
출력 / 채널
AI 사운드
돌비 애트모스

디자인
디자인 타입
스탠드
높이 조절

외부기기 지원
리모컨
에너지소비효율등급

42LX3QKNA

올레드 evo

105cm

UHD

120Hz

알파9 Gen5

●

●

● / ●

40W / 2.2ch

AI 사운드 프로

●

벤더블 (20단계 곡면 조절)

쉴드 디자인 (일체형)

754mm ~ 614mm

+10° ~ -5°

●

4 / 3

인공지능 리모컨(NFC, 전용)

4등급

LG StanbyME 2

공간을 넘어, 경험을 잇다

더 나은 삶에

MUST
&
BEST

꼭 필요한 최고의 제품



1 슈퍼 포터블 스크린

화면을 붙였다 뗄 수 있는 신개념 탈착형 디자인!
집 안은 물론 집 밖까지 공간의 한계를 뛰어넘어
언제 어디서나 나와 함께 합니다.

LG 스텠바이미

NEW
가전
구독



27LX6TPGA

27ART10DSPL
27ART10DQPL

2 멀티 플레이어

액세서리(스트랩, 폴리오 커버, 원클릭 스탠드, 전용 카메라)와
결합 시, 스크린의 한계를 넘어 다양하게 변신!
상황·용도·취향에 따라 활용법이 무궁무진합니다.

3 생생한 화질과 사운드

FHD 대비 약 2배 더 좋은 QHD 해상도와 돌비 비전/돌비 애트모스,
알파8 AI 프로세서가 완성한 베추얼 서라운드로
눈과 귀가 동시에 즐거운 생생한 감동을 느껴보세요!

모델명	27LX6TPGA	27ART10DSPL / 27ART10DQPL
디스플레이 종류	LED	LED
디스플레이 / 화질	QHD	FHD
AI 프로세서	알파8	알파7 Gen4
돌비 비전	●	● / -
홈허브	●	●
스마트	● (유튜브, 넷플릭스 등 가능)	● (유튜브, 넷플릭스 등 가능)
Wi-Fi / 블루투스 / NFC	● / ○ / -	● / ○ / ●
리모컨	스탠바이미 mini 리모컨(자석형)	스탠바이미 mini 리모컨(자석형)
모바일 화면공유	Apple AirPlay, 안드로이드 미러링	Apple AirPlay, 안드로이드 미러링
사운드 출력 / 채널	10W / 2.0ch	10W / 2.0ch
돌비 애트모스	●	● / -
높이 조절	1,077mm~1,277mm(가로화면 기준)	1,268mm~1,068mm(가로화면 기준)
각도 조절	로테이팅 시계 방향 : 90°, 반시계 방향 : 90° / 틸팅 : 전/후 : 25° / 스위블 좌/우 90° (화면 세로 전환 가능)	로테이팅 시계 방향 : 90°, 반시계 방향 : 90° / 틸팅 : 전/후 : 25° / 스위블 좌/우 65° (화면 세로 전환 가능)
디자인 무게(스탠드 포함)	16.2kg (*화면 4.3kg)	17.5kg
전용 액세서리 (*별매)	● (스트랩, 폴리오 커버, 원클릭 스탠드, 전용 카메라)	-
디자인 특징	터치 탈착형 스크린 무빙휠 스탠드(색상: 카밍 베이지)	터치스크린/하단 무빙휠/후면 패브릭재질(색상: 카밍 베이지)
배터리 사용시간	최대 4시간	최대 3시간

스탠바이미2 액세서리

모델명	AP25XA	VC25GA
구성품	스트랩, 폴리오 커버, 원클릭 스탠드 (3종 패키지)	전용 카메라

* 4시간 무선 재생: 사용시간 시험 조건 IEC62087 표준동영상, vol 30 , HDMI Input , 출하모드(ECO, B/L 90, MEC 1) *제품사용조건에 따라 배터리 사용시간은 달라질수 있습니다.* 더 오래 가는 배터리 : 1세대 스텠바이미 (배터리 사용시간 3시간) 비교 기준 * 돌비 비전/돌비 애트모스: 일부 모델(27LX6TPGA)에 한해 지원함 * 액세서리: 스트랩+벽걸이 흘더, 폴리오 커버+브라켓, 원클릭 스탠드, 전용 카메라 등이 있으며, 각 액세서리는 별도 구매가 필요합니다. * 알파8 AI 프로세서: 사용도 강화 : * 영상의 사운드를 분석해 가상의 스피커 채널을 추가하는(업믹싱) AI 기술입니다. * 해당 기능을 시장하기 위해서는 설정에서 활성화가 필요합니다. * 주변 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시청 콘텐츠와 파일 형식에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 모바일 화면 공유(미러링)는 Android, iOS(AirPlay)에서 사용 가능합니다. (Apple사 AirPlay 기능은 TV와 동일한 WiFi(무선공유기)에 연결되어 있어야 사용이 가능하며, 단순화면 공유만 가능합니다. (터치 미지원) * 모바일 기기의 사용 및 제조사에 따라 화면 공유(미러링) 방식에 차이가 있을 수 있으며, 화질 차이가 있을 수 있습니다. * 터치 앱 별로 지원 방식에 따라 동작 방법이 상이할 수 있습니다. * 터치 조작이 불가한 앱의 경우 함께 제공되는 리모컨을 통해 조작 가능합니다. * 공통: 상기 이미지는 만들어진 이미지로 실제제작다를 수 있습니다. * 모든 이미지는 할영것으로 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.

어디서나 함께 즐기는 포터블 스크린



1 포터블 스크린

캐리백 디자인으로 어디든 간편하게 휴대하고 펼쳐서 바로 사용!
선명한 화질과 입체 사운드로 일상의 모든 순간이 Fun하게 바뀝니다.

2 멀티 엔터테인먼트 스크린

가로, 세로, 테이블까지 다양한 화면모드와 터치 디스플레이로
영상, 음악, 게임, 힐링테마까지! 보는 것 그 이상의 즐거움을 선사합니다.

| LG 스탠바이미 Go

가전
구독



모델명	27LX5QKNA
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류 해상도 AI 프로세서 돌비비전 홈허브 스마트 Wi-Fi / 블루투스 / NFC 리모컨 모바일 화면공유 디아렉트 음성인식
인공지능 / 스마트	 품질 스마트 Wi-Fi / 블루투스 / NFC 리모컨 모바일 화면공유 디아렉트 음성인식
사운드	출력 / 채널 돌비 애프터모스 높이 조절
디자인	각도 조절 무게 디자인 특징 세로모드 크기 (WxHxD, mm) 가로모드 크기 (WxHxD, mm)
크기	20W / 4.0ch 180mm(가로모드 기준) 시계 방향 로테이팅 : 90° / 틸팅 : 90° (화면 세로 전환 가능)
배터리	최대 3시간 사용시간

* LG ThinQ 앱을 통해 제품 등을 후 사용이 가능하며 가정 내 Wi-Fi가 필요합니다. * 본 제품은 webOS 플랫폼을 지원합니다. * Wi-Fi 지원모델로, 네트워크를 연결하여 사용 가능합니다. * 사용자 네트워크 환경에 따라 연결상태가 상이할 수 있습니다. * 모바일 화면 공유(미러링)는 Android · iOS 모두 지원하거나 터치 스크린 기능은 Android OS에 한해 사용 가능합니다. * iOS 모바일 화면 공유 앱 동작은 모바일 기기로 조작해야 하며, Airplay 기능은 TV와 동일한 Wi-Fi(무선공유)에 연결되어 있어야 합니다. * 모바일 기기의 사용 및 제조사에 따라 화면 공유(미러링) 방식에 차이가 있을 수 있으며, 화질 차이가 있을 수 있습니다. * 화면 공유 기능(미러링)을 제한한 모바일 기기 공유 기능 사용 시, 기기별 지원 여부는 차이가 있을 수 있습니다. * 세로 모드에서의 미러링 화질은 스마트폰에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 사용자 네트워크 환경에 따라 연결 상태가 상이할 수 있습니다. * 내장 배터리를 통해 최대 3시간까지 무선으로 사용 가능 (제품 사용조건에 따라 배터리 사용시간은 달라질 수 있습니다) * 시계 방향 로테이팅 90°, 틸팅 : 90°, 높이 : 가로모드 기준 최대 180mm * 앱에 따라 세로 화면 모드를 지원하지 않을 수 있습니다. * 배터리 지속 시간은 동영상 재생 시간 기준이며, 저전력 모드 On / Off 모드 / 풀옵 30 기준 / HDMI 인쪽의 IEC62087 소비전력 환경에서 측정하였습니다. * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

벽면 외관이 깔끔한 벽걸이 설치 TV 무타공 LINK 설치

검증된 설치력으로 깔끔하고 안전하게!
공간 디자인을 활용한 가전인테리어의 완성!



검증된 설치 기술력

LG전자 전문설치기사 인증 과정을 수료한
설치기사의 안전한 프리미엄 TV 설치를
전국 어디에서든 경험해보세요.

특허 받은 설치 자재

LG전자만의 특허 받은 설치 자재로
86형 대형인치 TV까지 안전하게
설치 가능합니다.

LG TV에 최적화된 설계

LG전자 정품 벽걸이 브라켓에
최적화된 설치자재를 통해
안정적인 설치를 가능하게 합니다.

주변장치 숨김 선반

설치부 뒷면에 하든 선반을 적용해
주변 장치는 물론 케이블까지
깔끔하게 수납할 수 있습니다.

설치 과정 안내



사전답사 접수
판매처에 LINK(무타공)
TV 설치요청



사전답사 진행
사전답사 업체와
상담



설치가능 여부 확인
사전답사를 통해
설치가능여부 확인



설치기사 방문
LG전자제품 설치기사가
고객댁 방문



LINK TV 설치
LG전자제품 설치기사가
직접 LINK TV 설치



설치완료
설치완료 후 현장에서
설치비 결제

* 특허 출원 및 디자인 등록 : ① 기술 특허 ① 출원일자 : 2023.03.16 ② 출원번호 : 10-2023-0034565 ③ 출원내용 : 벽걸이 티브이용 마운팅 장치 ② 디자인 등록 ① 등록일자 : 2023.03.09 ② 등록번호 : 30-2023-0008800 ③ 등록내용 : 벽걸이 TV 브라켓용 베이스패널 ④ 디자인 등록일자 : 2023.03.09 ② 등록번호 : 30-2023-0008801 ③ 등록내용 : 벽걸이 TV 브라켓용 프레임 ④ 디자인 등록 ① 등록일자 : 2023.03.09 ② 등록번호 : 30-2023-0008802 ③ 등록내용 : 벽걸이 TV 브라켓용 셋톱박스 거치대 ※ 설치 환경에 따라 무타공 설치가 불가할 수 있습니다.
※ 모든 이미지는 헬링컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TV 사양 비교표

올레드 모델별 기능		2025년 신제품									
구분	기능	OLED97M4KNA	OLED83/77/65M4KNA	OLED97G5KNA	OLED83/77G5KNA	OLED65G5KNA	OLED83/48C5KNA	OLED77/65/55C5SNA	OLED83/77C5QNA	OLED83/55B5KNA	OLED77/65B5SNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo									
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)									
	주사율(Hz)	120	120(VRR 최대 144)	120	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120	120
화질	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI 프로세서	알파11	알파11	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파8 Gen2	알파8 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로									
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	돌비비전	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	디밍 방식	올레드 팩셀디밍									
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	출력 / 채널	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch				
디자인	AI 사운드	AI 사운드 프로									
	AI 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	버츄얼 사운드	11,1,2	11,1,2	11,1,2	11,1,2	11,1,2	11,1,2	11,1,2	11,1,2	9,1,2	9,1,2
스마트	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 사운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
게이밍	디자인 탑재	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	슬림	슬림	슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스탠드 디자인	올레드 2폴 스탠드(풀로어)	-	올레드 2폴 스탠드(풀로어)	올레드 1폴 스탠드(스위블)	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드
입출력	운영시스템	webOS 24	webOS 24	webOS 25							
	리모컨	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	AI 매직 리모컨							
	제어링 텁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
액세서리	AI 맞춤 제안	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	대기 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG체널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
액세서리	G-Sync Compatible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FreeSync™	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스탠드 모델명	SR-M3DT97	-	SQ-G2DT97	ST-G4WR8377	SA-G5SN65	SA-CSSA83/48	SA-CSSA77/6555	SA-C5SA83/77	SA-B5DF83/6548	SA-B5DF77/6548
액세서리	벽걸이 모델명	WB22E97G	WB22EGA	WB22E97GA	WB22EGA	WB22EGA	WB24GC/OLW480A	OLW480A	WB24GC/OLW480A	WB24GC/OLW480A	OLW480A

구분	기능	OLED97G4KNA	OLED83/77G4KNA	OLED65/55G4KNA	OLED83/48C4KNA	OLED42C4KNA	OLED77/65C4SNA	OLED83/77C4QNA	OLED55B4KNA	OLED77/65B4SNA	55LX1TKNA	42LX3QKNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo								
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)								
	주사율(Hz)	120	120(VRR 최대 144)	120	120	120(VRR 최대 144)	120					
화질	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI 프로세서	알파11	알파11	알파11 Gen2	알파9 Gen7	알파9 Gen7	알파9 Gen7	알파9 Gen7	알파8	알파8	알파9 Gen7	알파9 Gen5
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로								
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	돌비비전	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	디밍 방식	올레드 팩셀디밍	올레드 팩셀디밍	올레드 팩셀디밍								
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 4.0ch	40W / 2.2ch
디자인	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로								
	AI 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	버츄얼 사운드	11,1,2	11,1,2	11,1,2	9,1,2	9,1,2	9,1,2	9,1,2	9,1,2	9,1,2	9,1,2	7,1,2
스마트	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 사운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
게이밍	디자인 탑재	갤러리	갤러리	갤러리	슬림	슬림	슬림	슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	포제 (베이지)	벤더블
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3면 시네마	●
	스탠드 디자인	올레드 2폴 스탠드(풀로어)	올레드 1폴 스탠드(스위블)	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	풀로어 스탠드 (베이지) / 셀드 디자인 (일체형)	풀로어 스탠드 (베이지) / 셀드 디자인 (일체형)	풀로어 스탠드 (베이지) / 셀드 디자인 (일체형)
입출력	운영시스템	webOS 24	webOS 24	webOS 22								
	리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)								
	제어링 텁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●
액세서리	AI 맞춤 제안	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	대기 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG체널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
액세서리	G-Sync Compatible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FreeSync™	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HDMI	4조	4조	4조	4조	4조	4조	3조	4조	4조	3조	4조
액세서리	USB 2.0	3조	3조	3조	3조	3조	3조	2조	2조	2조	2조	3조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)								
액세서리	스탠드 모델명	SQ-G2DT97	ST-G4WR8377	ST-G4SN65/55	ST-C4SF83/48	ST-C4DF42	ST-C4SF77/6555	ST-C4SF83/77/6555	ST-B4DF6548	ST-B4DF77/6548	-	-
	벽걸이 모델명	WB22E97G	WB22EGA	WB22EGA	WB22EGA	WB24GC(83)/OLW480A	OLW480A	WB24GC(83)/OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	-

* AI 화질 프로/AI 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. * 본 제품에는 안테나 및 외부 기기 연결용 케이블이 제공되지 않음

LG TV 사양 비교표

QNED/나노셀 모델별 기능		2025년 QNED 신제품										2025년 나노셀 신제품				
구분	기능	85/75QNED93AKA	100QNED86AK	86/75QNED86AKA	86/75QNED80AKA	86/75QNED99TKB	86/75QNED91TKA	98QNED89TKA	86/75QNED85TKA	86NANO90AKA	75/65NANO90AKA	50/43NANO90AKA				
디스플레이	디스플레이 종류	mini LED	mini LED	mini LED	LED	mini LED	mini LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	8K(7,680X4,320)	울트라HD(3,840X2,160)									
	주사율(Hz)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	60	120	120	120	120	60	60	60	60	60	60	60
	무한대 명암비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
화질	AI 프로세서	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파7 Gen8	알파9 8K Gen7	알파8	알파8	알파8	알파7 Gen8	알파7 Gen8					
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	-	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	-	-	-	-	-	-	-
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI 밝기 조정	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사운드	다밍 방식	프리시전 다밍 프로	프리시전 다밍	로컬 디밍	로컬 디밍	프리시전 다밍 프로+	프리시전 다밍	프리시전 다밍	로컬 디밍	로컬 디밍						
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	출력 / 채널	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch						
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
디자인	AI 공간안식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	버츄얼 서라운드	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2
	돌비 애트모스	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
스마트	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	디자인 타입	슬림	갤러리	에센셜슬림	에센셜슬림	갤러리스타일	갤러리스타일	-	에센셜슬림	에센셜슬림						
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	QNED 1폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드
운영시스템	운영시스템	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 25	webOS 25				
	리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
	세어링 탭	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
게이밍	다이렉트 음성인식	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AI 맞춤 제작	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	대기 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG체널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	G-Sync Compatible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FreeSync™	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HDMI	4조	4조	4조	3조	4조	4조	4조	4조	3조	3조	3조	3조	3조	3조	3조
	USB 2.0	2조	2조	2조	2조	3조	2조	2조								
액세서리	스탠드 모델명	-	SA-89SO100	-	SA-85DO86/75	ST-99SH86/8675	ST-99SH86/8675	-	ST-85DA86/8675	SA-80DO86	SA-85DO75/65	SA-85DO5543	-	WB24GC	LSW240A	LSW240A
	벽걸이 모델명	WB24GDA/WB24GCA	WB24GDA	WB24GDA/WB24GCA	WB24GD/WB21LGA	WB21LGA	WB24TDA	WB24GD(WB24GC)	WB24GD	WB24GC	WB24GC	WB24GC	WB24GC	WB24GC	LSW240A	LSW240A

울트라HD/LED TV 모델별 기능

구분	기능	86UT9300KNA	75UT9300KNA	65UT9300KNA	55UT9300KNA	50UT9300KNA	43UT9300KNA	32LQ635BKNA
디스플레이	디스플레이 종류	LED						
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	HD(1,366X768)
	주사율(Hz)	60	60	60	60	60	60	60
	무한대 명암비	-	-	-	-	-	-	-
화질	AI 프로세서	알파5 Gen7	알파5 Gen5					
	AI 화질	-	-	-	-	-	-	-
	장르 맞춤 화면	-	-	-	-	-	-	-
	AI 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전	-	-	-	-	-	-	-
사운드	디밍 방식	로컬 디밍	-					
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	-
	출력 / 채널	20W / 2.0ch	10W / 2.0ch					
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드					
디자인	AI 공간안식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 가능)
	버츄얼 서라운드	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	5.1
	돌비 애트모스	-	-	-	-	-	-	-
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●
스마트	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	-
	디자인 타입	-	에센셜 슬림	-				
	4면 시네마 스크린	3면 시네마						
	스탠드 디자인	울트라 2폴 스탠드	2폴 스탠드					
운영시스템	운영시스템	webOS 24	webOS 22					
	리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	일반리모컨(인공지능 리모컨 별매)
	세어링 탭	●(NFC 리모컨 연동시 가능)						
	음성인식	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 가능)
게이밍	다이렉트 음성인식	-	-	-	-	-	-	-
	AI 맞춤 제작	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 가능)
	대기 모드	-	-	-	-	-	-	-
	LG체널	●	●	●	●	●	●	●
입출력	G-Sync Compatible	-	-	-	-	-	-	-
	FreeSync™	-	-	-	-	-	-	-
	HDMI	3조	3조	3조	3조	3조	3조	2조
	USB 2.0	2조	2조	2조	2조	2조	2조	1조
액세서리	스탠드 모델명	SR-93DV86	ST-93DD75	ST-93DD65	ST-93DD5543	ST-93DD5543	ST-93DD5543	-
	벽걸이 모델명	WB24GD	WB24GC	WB24GC	WB24GC	LSW240A	LSW240A	LSW240A

* AI 화질 프로/AI 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. * 본 제품에는 안테나 및 외부 기기 연결용 케이블이 제공되지 않음

LG 스마트 모니터 스윙

모니터를 PLAY 하다



1 가동범위가 넓은

LG 스마트모니터 스윙 스탠드

높낮이 조절은 물론 틸트, 스위블, 피벗까지.
다양한 각도 조정으로 나에게 가장 편안한 사용 환경을
만들 수 있어요. 스탠드 조립 방법이 간단하고
어댑터를 수납할 수 있어 이동에도 편리하죠.

2 80cm 4K UHD IPS

터치 스크린

4K UHD (3840×2160) IPS 터치 스크린의 높은 해상도로
영화, 스포츠 등의 영상을 선명하게 감상하세요.
터치 스크린으로 누구나 쉽고 편하게
모니터를 조정할 수 있죠.

3 webOS 24

LG채널 내 다양한 프로그램과 유튜브, 넷플릭스,
애플TV, 디즈니+, 프라임 비디오 등 다양한 OTT
서비스의 영상 콘텐츠를 다른 기기 연결 없이
간편한 터치로 쉽고 편하게 감상하세요.
또한 webOS 24 지원으로 음악, 게임, 스포츠는 물론
LG 피트니스까지 다채로운 콘텐츠를 바로 즐길 수 있죠.

* 내장된 스트리밍 서비스와 앱은 국가에 따라 다를 수 있습니다.
* 인터넷 연결, OTT 서비스 이용 등은 별도의 가입이 필요합니다.

| LG 스마트모니터 스윙

NEW



모델명	32U889SAW
디스플레이	IPS
webOS	webOS 24
화면크기	80 cm / 16:9
밝기(cd/m ²)	350 (Typ.)
해상도	UHD (3840 x 2160)
명암비	1000:1 (Typ.)
응답속도	5ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (100 x 100 mm)
스피커	5W x 2Ch.
부가기능	· 화면터치기능 · HDR10 · 모바일/PC 화면공유 기능 · 퀵스타트 · 리더모드 · LG스위치앱 · 스마트에너지세이빙 · 틸트 · 스위블 · 피벗 · 높낮이조절
입력단자	HDMI2.0 x 2 / USB-C x 3 (1 Up, PD 65W / 2 Down)

작은 큐브 안에 담긴 초대형 홈시네마

HU710PB



2024년 브랜드 고객 충성도 6년 연속
대상 수상 (가정용 홈시네마 부문)



2024년
Reddot 어워드 수상 (시네빔 큐브)



2020년
올해의 브랜드 대상 수상



2019년
iF 디자인 어워드 수상 (HU85LA)



① 4K 고화질의 120형 대화면

버튼만 누르면 바로 탁 눈앞에 펼쳐지는 120형 4K초대형 화면을 경험하세요.


*화면 크기는 거리에 따라 상이합니다.



② 언제 어디서나 함께할 수 있는 디자인

컴팩트한 사이즈와 360도 회전하는 손잡이로

실내는 물론 야외에서도 편리하게 사용 가능합니다.



③ 빠르고 정확한 자동 화면 맞춤

매번 새로 맞출 필요없이 어떤 공간에서도 자동으로 화면을 딱 맞게.

당신이 있는 곳이 바로 영화관이 됩니다.

*오토키스톤 : 자동 화면 보정 동작은 화면이 투사되는 곳이 평탄하지 않거나 재질, 색상 및 주변 환경에 따라 오차가 발생할 수 있습니다.
자동 화면 보정 동작은 투사 거리가 2미터 이상이거나 투사 각도가 25도 이상일 경우 오동작할 수 있습니다.



④ 눈은 편하게. 더욱 몰입감 있게

LG 시네빔 큐브는 시시각각 변하는 장면에 맞춰
밝은 부분은 더욱 밝게, 어두운 부분은 더욱 어둡게 자동으로 조절해 줍니다.

LG 시네빔 초단초점 제품군



모델명	HU715QE	HU715QW	HU715QP	HF65LA
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	Full HD LED Light (1920x1080)
webOS	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 4.0
고화질 권장 화면 크기	스크린 90 (229cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 60 (153cm) ~ 100 (254cm)
밝기	3,000 ANSI Lumen / 3,700 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	500 ANSI Lumen / 1,000 Lumen
명암비	2,000,000:1 (HDR10/HDR 다이나믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정)	150,000:1
배터리	-	-	-	-
사운드	40W (2.2ch)	20W+20W	20W+20W	3W+3W Stereo
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	HDMI x 3(2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	USB x 2, HDMI x 2, RJ45 x 1, DTV Tuner x 1
폭 x 높이 x 깊이(mm)	680x347x128	533x153x315	533x153x315	131x128x309
무게	12.2kg	약 12kg	약 12kg	약 1.8kg
컬러	리울 베이지	파브릭 그레이	파브릭 핑크	퓨어 화이트
액세서리	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	매직 리모컨

LG 시네빔 투사형 제품군



모델명	HU710PB	HU810PW	HU710PW
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD Light
webOS	webOS 6.0	webOS 5.0	webOS 6.0
고화질 권장 화면 크기	스크린 50 (127cm) ~ 120 (305cm)	스크린 40 (102cm) ~ 300 (762cm)	스크린 40 (102cm) ~ 300 (762cm)
밝기	500 ANSI Lumen	2,160 ANSI Lumen / 2,700 Lumen	1,600 ANSI Lumen / 2,000 Lumen
명암비	450,000:1 (HDR10 / HLG, HDR 다이나믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HLG, HDR 다이나믹 톤 조정)	2,000,000 : 1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정)
배터리	-	-	-
사운드	3W	5W+5W Stereo / Dolby Atmos 호환 (pass through)	5W+5W
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	HDMI x 1, USB 2.0 Type-C x 1	USB2.0 x 2, HDMI 2.1x 1, HDMI 2.0 x 2, RJ45 x 1, S/PDIF x 1, RS-232C x 1, 12V Trigger x 1	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2
폭 x 높이 x 깊이(mm)	80x135x135	337x145x410	259x123x390
무게	1.49kg	약 1kg	약 6.5kg
컬러	실버 + 블랙	코튼 화이트 + 그레이	화이트
액세서리	리모콘	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨



모델명	HU70LA	PU700R	PF610P	PF510QA
해상도	4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160)	Full HD LED Light (1920 x 1080)	Full HD LED Light (1920 x 1080)
webOS	webOS 4.5	webOS 22	webOS 5.0	webOS 22
고화질 권장 화면 크기	스크린 60 (153cm) ~ 140 (356cm)	스크린 60 (153cm) ~ 120 (305cm)	스크린 60 (153cm) ~ 120 (305cm)	스크린 30 (76cm) ~ 120 (305cm)
밝기	1,050 ANSI Lumen / 1,500 Lumen	800 ANSI Lumen / 1,000 Lumen	650 ANSI Lumen / 1,000 Lumen	360 ANSI Lumen / 600 Lumen
명암비	150,000:1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정)	150,000:1 (HDR10)	150,000:1 (HDR, HDR 다이나믹 톤 조정)	150,000:1
배터리	-	-	-	-
사운드	3W+3W Stereo	5W Mono	3W+3W Stereo/Dolby Atmos 호환 (pass through)	5W
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	USB x 3(USB C x 1 포함), HDMI x 2, RJ45, Optical (S/PDIF), DTV Tuner x 2(UHD x1 포함)	HDMI 2.1x 1, USB-A 2.0 x 1, USB-C x 1	USB2.0 Type-A x 2, HDMI x 2, RJ45 x 1, Audio out [(Φ3.5) x 1, S/PDIF(Optical) x 1]	HDMI x 2, USB x 1, RJ45 x 1
폭 x 높이 x 깊이(mm)	314x95x210	164x307.1x144	225x69x192	148x66.5x148
무게	약 3.2kg	약 3.1kg (본체기준)	약 1.7kg	약 1kg
컬러	코튼 화이트	화이트	퓨어 화이트	화이트
액세서리	라이팅 인공지능 리모콘	라이팅 인공지능 리모콘	리모콘	리모콘

webOS 버전별 앱 리스트



webOS 버전	Netflix	Disney+	쿠팡플레이	웨이브(wave)	티빙(tving)	YouTube	왓챠(watcha)	Weverse	벅스(bugs)	Airang TV	Amazon Prime Video	apple TV	해당모델
webOS 4.0	-	-	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	HF85LA/HF65LA
webOS 4.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU70LA
webOS 5.0	FHD	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PF610P
	4K UHD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU810PW
webOS 6.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU915QE / HU715QW* HU710PW / HU710PB
WebOS 22	FHD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PF510QA
	4K UHD	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PU700R

* 고화질 권장 화면 크기 : 각 모델별 해상도에서 지원 가능한 권장 화면 크기이며, 화면 크기는 대각선 길이는 대략적인 수치를 범위단위인 cm로 표기함 * ANSI Lumen (안시 루멘) : 미국표준협회(ANSI) 표준에 의한 프로젝터 밝기 단위이며, 최대밝기 조건에서 측정한 결과임 * Lumen (루멘) : 고화질 광원의 프로젝터에서 고객이 인지하는 밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 체감 밝기임. * HDMI 2.1: (압력) 최대 24Gbps (출력) RGB/4:4:4/10bit 지원 / eARC 및 ALLM 지원 * Dolby Atmos pass through : 돌비에어트모스 자원 스피커 연결 지원, 내장스피커 출력이 아님 * webOS : 태블릿 버전/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다. (PF610P 모델은 넷플릭스 미탑재)

* 기재된 배터리 사용 시간은 최대 충전모드 기준 최대 사용 시간임 * 배터리 실제 사용시간은 화면별 Screen Share 사용여부, 스피커 볼륨 등 사용사 환경에 따라 달라질 수 있으며, 소모율으로 사용 기간에 따라 배터리 용량이 감소되어 최대 사용시간이 달라질 수 있음. * 모든 이미지는 연출된 이미지므로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 홈시어터 사운드바

| 사운드바



NEW

모델명	S95TR	S70TR	S60TR	S95QR	SC9S
색상	Black	Black	Black	Dark Steel Silver	Black
사이즈(W x H x D mm)	1250 X 63 X 135	950 X 63 X 115	850 x 63 x 87	1200 X 63 X 135	975 X 63 X 125
디자인	서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	201.7 X 407 X 403	200 X 377 X 285	200 x 377 x 285	221 X 390 X 313
TV 매칭 사이즈	65"↑ (QNED 거치대 BT5-1P/2P 호환 가능)	50"↑ (QNED 거치대 BT5-1P/2P 호환 가능)	49"↑	55"↑	55"↑ (OLED C 팩트 매칭 55/65/77 OLED C2/C3/C4/C5)
LG TV	월마운트 설치	●	●	●	●(OLED C 시너지 브라켓)
연결성	TV 사운드 공유	●	●	●	●
	사운드 통합 컨트롤	●	●	●	●
음질	채널	9.1.5ch	5.1.1ch	5.1ch	9.1.5ch
	출력	810W (무선우퍼 220W)	500W(무선우퍼 220W)	440W(무선우퍼 220W)	810W (무선우퍼 220W)
	돌비에트모스	●	●	—	●
	AI 공간 최적화	●	—	●	●
	AI Sound Pro	●	●	●	●
	비트 / 샘플링	24bit/96kHz	24bit/96kHz	—	24bit/96kHz
	Hi-Fi 변환기능	업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)	—	업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)	업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)
	사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice Pro / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice Pro / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice Pro / Sports / Game / Bass Blast, Bass Blast+ / Dolby Atmos/DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X
스마트	works with 구글 어시스턴트	●	—	●	●
	크롬캐스트	●	—	●	●
	연결가능 플랫폼	Spotify, AirPlay2	—	Spotify, AirPlay2	Spotify, AirPlay2
연결	파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA(USB ONLY)	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC
	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	●	●	●	●
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●	●	●
	4k Pass Through	● (120Hz)	● (120Hz)	—	● (120Hz)
	HDMI Supported	VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision	VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision	—	VRR / ALLM / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision
	일반	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB
	무선	블루투스(5.1)-SBC, AAC / Wi-Fi	블루투스(5.1)-SBC, AAC	블루투스(5.3)-SBC, AAC	블루투스(5.0)-SBC, AAC / Wi-Fi
편의성	리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉
	사운드싱크	옵티컬	옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	옵티컬
	Auto Power On/off	옵티컬	옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	옵티컬
	무선 후면스피커	● 후면스피커 장입	● 후면스피커 장입	● 후면스피커 장입	● 후면 스피커 장입
					- Ready (SPQ8-S 호환)

| 사운드바



NEW

모델명	OP5W	S40T	SQC1	SP2	S20A
디자인	색상	White	Black	Dark Gray	Black
	사이즈(W x H x D mm)	296 X 59.9 X 126	720 X 63 X 87	660 X 56 X 99	760 X 63 X 90
	서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	388 X 291 X 185	171 X 320 X 252	185.5 X 303 X 205	—
	TV 매칭 사이즈	40"↑	40"↑	40 inch ↑	43 inch ↑
LG TV	월마운트 설치	—	●	●	●
연결성	TV 사운드 공유	●	●	●	●
	사운드 통합 컨트롤	—	—	—	—
음질	채널	3.1.2ch	2.1ch	2.1ch	2.0 ch
	출력	320W (무선우퍼 220W)	300W(무선우퍼 200W)	160W (무선우퍼 100W)	100W
	돌비에트모스	●	—	—	—
	AI 공간 최적화	—	—	—	—
	AI Sound Pro	●	●	●	●
	비트 / 샘플링	—	—	—	—
	Hi-Fi 변환기능	—	—	—	—
	사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game	Bass Blast / Standard	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game
스마트	works with 구글 어시스턴트	—	—	—	—
	크롬캐스트	—	—	—	—
	연결가능 플랫폼	—	—	—	—
연결	파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA, AAC	FLAC, WAV, MP3	MP3 / WMA (USB Only)	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA
	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	●	—	—	—
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●	●	●
	4k Pass Through	●	—	—	—
	HDMI Supported	—	—	—	—
	일반	옵티컬 (1) / HDMI In (1), out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI Out (1) / USB	옵티컬 (1) / USB / Portable In (1)	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB
	무선	블루투스(4.0) - SBC, AAC	블루투스(5.3)-SBC, AAC	블루투스(4.0)	블루투스(4.0) - SBC, AAC
편의성	리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉
	사운드싱크	블루투스(LG TV), 옵티컬	옵티컬	—	블루투스(LG TV), 옵티컬
	Auto Power On/off	블루투스(LG TV), 옵티컬	옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬
	무선 후면스피커	Ready	—	—	—

* 올레드 일체형 거치대 호환 : TV OLED C3 C4 C5 55/65/77형 * TV 벽걸이 전용 브라켓을 설치하기 위한 타공은 필요합니다. * TV를 스탠드로 설치한 경우에도 일체형 거치대를 이용해 사운드바를 깔끔하게 설치할 수 있습니다. * QNED 일체형 거치대 호환 : * BT5-1P QNED99/91/86 적용 * BT5-2P QNED 85/80 적용 * QNED 일체형 거치대는 별도 구매해야 합니다. * 가격/제품에 따라 다를 수 있습니다. * WOW Orchestra 호환 TV : * 25년 MS/GS/B5 QNED99/89/85/80 NANO90 * 24년 제품 : OLED M4/G4/C4/B4 QNED99/85/80. * 호환 가능한 TV와 사용 가능 시점은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. * 소비자의 이해를 돋기 위해 연출된 이미지입니다. * 사운드바 : 사운드 싱크 지원은 13년도 이후 LG TV 해당 모델에 한함(유선 : 광디지털(Optical), 무선 : 블루투스) * 구글 어시스턴트 기전제품 등을 위해서는 가장 내부선인터넷 환경이 필요합니다. * 지원 음장 효과 : Dolby Digital, DTS Digital Surround * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 스탠바이미 스피커

| xboom 360



모델명	XT7S	모델명	RP4BE	XO3QBE	XO2TBE
출력	20W	색상	베이지	베이지	베이지
채널	1ch (2Way)	디자인	무드라이팅	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party
사이즈(W X H X D)	326 X 78 X 87	사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드
무게	0.9kg		오디오 포맷 (블루투스)	AAC, SBC	AAC, SBC
사용시간	16시간	연결	일반	AAC, SBC	AAC, SBC
사운드	EQ		USB, AUX	AUX	-
	오디오 포맷		무선	Bluetooth	Bluetooth 5.1
편의성	SBC , AAC	출력	Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.3
	● 멀티포인트	사용시간	120W	50W	20W
	IPX5	최대 10시간	50W	20W	최대 15시간
	생활방수	최대 24시간	20W	119 X 209 X 119	USB-C
	App	충전방식	AC 어댑터	165 X 327 X 165	USB-C
	배터리 표시	폭X높이X깊이 (mm)	247.5 X 514 X 247.5	5.8kg	3.2kg
	●	무게	5.8kg	3.2kg	0.9kg

| xboom

NEW



| xboom Go

모델명	STAGE301	BOUNCE	GRAB	XG2TBK	
디자인	색상 라이팅	블랙 ●	블랙 ●	블랙 ●	
사운드	사운드 모드 파시브레디미터 오디오 포맷(블루투스) 출력	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom SBC/AAC/LC3 120W(AC 모드) / 60W(배터리 모드)	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom SBC/AAC/LC3 40W	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom SBC/AAC/LC3 30W	Standard / 사운드부스트 SBC/AAC 5W
연결	멀티포인트 파티링크(듀얼) 파티링크(멀티) 포터블 인(AUX IN)	●(2대) ● ● ●	●(2대) ● ● -	●(2대) ● ● -	●(2대) ● ●(최대 10대) -
편리성	방수성능 음성명령(구글/Siri) 스피커폰	IPX4 - -	IP67 ● ●	IP67 ● ●	IP67(MIL-STD 810H) - -
사용시간	최대 12시간	최대 30시간	최대 20시간	10시간	
충전방식	AC 어댑터	USB C-type 충전	USB C-type 충전	USB C-Type 충전	
폭x높이x깊이 (mm)	312 X 311 X 282	272 X 103 X 88	211 X 71.6 X 70.0	94 X 98 X 46	
무게	6.7kg	1.4kg	0.7kg	0.28kg	

| 무선 이어폰



NEW

| 울트라기어 게이밍스피커



<LG XBOOM 360> ※ 360' 사운드 : '관련 특허출원: PCT/KR2020/012965, PCT/KR2021/009440, 2021-0093216' 360' 사운드는 HCLab 테스트 및 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. ※ 360' 라이팅은 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. ※ 360' 디자인은 실내 공간 사용을 가정하여 마케팅 용도로 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. ■ LG 울트라기어 게이밍스피커 ™ 3D 게이밍스피커는 게임에서 지원하는 사용자 및 게임 사용 환경에 따라 다른 수를 수 있습니다. ■ 클리어 보이+ 채음은 USB-C 케이블을 연결할 때만 지원됩니다. ■ 글리미 버스터 채음은 스피커를 사용자 정면으로 놓고 20cm 거리에서 사용하는 것을 권장합니다. (해당 기능은 본 제품의 전방 70cm 거리에서 스피커 출력 저소음의 강화 효율을 최적화하였습니다.) ■ 자사 실증사, 사용자 위치 기준 스피커 출력 저소음 65dB(사용자 평균 58dB) 수준. 기타 세부 조건은 자사 기준에 따릅니다. ■ 소리大小 세팅 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. ■ Hi Fi Quad DAC은 재생하는 음원의 품질과 사용 환경에 따라 출력되는 음량과 품질이 달라질 수 있습니다. ■ LG Tone Free™ ■ 적응형 액티브 노이즈 캔슬링은 Adaptive ANC을 국문 표현한 것이며, 기존의 Adaptive ANC 솔루션을 재해석하여 적용 가능한 기술로 기匣에 이어온 창작 티켓과 창작단체에 맞게 ANC 대응률을 조정하여 최적의 ANC 성능을 제공합니다. ■ UVnano™은 우수세균을 줄이는 UV(전자선) LED와 자연색 패션인원이 나노미터의 핵심으로, LG전자의 생활가전에 적용하고 있는 기능으로 U90Q, U70Q, UT70Q 적용됩니다. ■ TUV(실험방법)에서 제시 해석 UV-C 3% 분류, 이어버드과 이어걸은 대량으로, 핵심포도주군, 베페くん 99.9%제거, 살균 결과는 환경에 따라 달라질 수 있습니다. ■★ 기준 UVnano 조사 범위 위아래 편제(전체 2.8m)로 8~9cm 범위가 날아감. ■★ 앤솔리풀 아이어Jam : 이기는 강한 신음을 차지하는 것으로도 의미를 가지고 있지 않습니다. ■※ 음악 키기거나 미리 오디오 기록 후에는 대체재생에 사용 목록을 가지 않습니다. ■※ 조사 이어걸 기기 소리는 ISO 10939 및 USP Class VI 조사 저주를 미증명합니다. ■※ 멀티포트™ 및 멀티피드™ 스피커 그리고 아이어리스의 경우 일부 모델은 연장 환경에 따라 꾸리 및 여겨 걸이 박탈할 수 있습니다. ■★ X boom buds+ ■★ Aurascat 방송 퍼블릭 딜러는 오디오 쿠팡 | 쿠팡 | 쿠팡 시장 | 쿠팡 시장입니다. ■※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS AI | Objet Collection

냉장고를 넘어선 FRESH SYSTEM 직수형 SYSTEM 냉장고
LG DIOS AI 오브제컬렉션 STEM





Life's
Good.

주방가전

KITCHEN Electronics

- 50 냉장고
- 68 와인셀러
- 72 식기세척기
- 78 전기레인지
- 82 정수기



냉장고 부문
국가 고객 만족도 13년 연속 1위 (2012년~2024년)



2023년
E-순환우수제품 인증



① 직수 시스템(SYSTEM)

번거롭게 얼음 틀에 얼릴 필요 없이, 따로 얼음을 살 필요 없이
용도에 맞는 4가지 얼음이 자동으로 만들어져 편리하게 사용할 수 있습니다.



③ AI 신선 케어 시스템(SYSTEM)

딥러닝 기반 AI가 사용자의 냉장고 사용 패턴을 학습해,
필요할 때 2시간 전에 미리 최적의 냉기를 공급해 신선하게 보관합니다.



② 위생 케어 시스템(SYSTEM)

9가지 중금속과 노로 바이러스를 걸러주는 3단계 정수 필터와
3개월 주기로 전문가가 알아서 관리해주는 케어 서비스로 안심할 수 있습니다.



④ 신선맞춤실

식재료를 어떤 온도에서 보관해야 할지 고민할 필요 없이 적정 온도를
ThinQ 앱이나 디스플레이에 손쉽게 설정해 신선하게 보관할 수 있습니다.

* 수상내역은 해당 모델에 한함. * E-순환우수제품 인증은 상생장 하생동 일음정수기냉장고(W824*) 모델에 한함. * 4가지 얼음 : 각얼음, 조각얼음, 크래프트아이스, 미니각얼음이 제공되며, LG STEM 얼음정수 해장 모델에 한하여 제공됩니다. 얼음이 일정방법을 저장되던 더 이상 얼음이 만들어지지 않으며, 얼음을 사용하면 다시 얼음이 자동으로 만들어집니다. * 3단계 정수필터 : 중금속 9종 흡착(단계), 박테리아 클리어 필터(단계), 양전하부직포와 활성탄으로 이루어진 바이러스 클리어 필터(단계) * 중금속 9종, 유기화합물질, 미세입자, 기타유해물질 등 유해물질 감소 : 이온증작 방식을 통해 물리적으로 중금속을 흡착합니다. 정수기의 기준·구격 및 검사기관 지정과 제조 기준에 따른 한국환경부연원 실험결과(2023.07)에 따르면, 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 박테리아(대장균) 제거 : 중금속(박테리아)(비율)을 통해 물리적으로 박테리아를 필터링 합니다. 시험결과는 정수기의 기준·구격 및 검사기관 지정과 제조 기준에 따른 한국환경부연원 실험결과(2023.07)에 따르면, 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 노로바이러스 제거 : 정전증작방식을 통해 물리적으로 바이러스를 흡착합니다. 노로바이러스 시험결과는 자사로부터 평가방법에 의거한 (주)노로젠의 아리와 같이 제한된 조건에서 측정한 시험결과(2020.06)로 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 3,600L를 통한 사용에 농도 1.0x10⁻⁴PFU/mL 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 1.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 증정) * NSF : NSF는 NSF/ANSI 미국 국가표준 개발 기관이자 국제 3자 인증기관으로 인증규격을 개발하고 평가 및 보증하는 제품인증서비스를 제공하고 있습니다. * NSF/ANSI 42, 53, 401 인증은 모든 정수필터에 대해 NSF 미국 시험소에서 NSF/ANSI 42, 53, 401 시험방법에 따른 예시입니다. 주제로는 내부 작동음, 냉장고 및 상장 등을 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 인증은 네이버에서 사용하기 위해서는 Android OS(9.0 이상), iOS(5.0 이상), Apple Store에서 LG ThinQ 앱 또는 Google Play Store에서 설치가 필요하며, 또한 초기 설정과 연결 설정을 통한 Wi-Fi 환경에 있어야 합니다. 이 환경에는 항상 동록된 Wi-Fi 환경 아래에서 동작됩니다. 또한 LG ThinQ 앱에서 제품을 후 스마트케어기능을 활용해 사용자에게 원하는 정보를 제공합니다. * 신선맞춤실 : 식재료를 반도체 표장된 상태로 신선맞춤실에 보관되어야 합니다. 각 드럼 온도는 자사 내부 리서치 및 설립 결과에 따른 차이 기준 보관온도입니다. 제품 초기 설정시 제작장에서 유통, 생산, 차기온 액주, 비터/치즈, (스프트 프리징) 육류, 냉장 모드를 설정할 수 있으며 그 외 맞춤 모드는 ThinQ 앱을 통해 제품 등을 통해 세팅할 수 있습니다. 또한 ThinQ 앱을 통해 제품 제작장에서 자주 사용할 모드를 편집할 수 있습니다. * ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 딥러닝 기반 AI가 사용자의 냉장고와 ThinQ 앱을 연계시켜 적정 온도를 설정해주는 기능입니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 초기 냉장고와 ThinQ 앱을 연결시 동록한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 동록된 Wi-Fi 환경 안에 등록되어야 합니다. * 일부에서 원격제어 사용 시 데이터 사용 환경이 필요합니다. 자체화 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.



LG 디오스 STEM 얼음정수 냉장고 케어 서비스

매일 먹는 물과 얼음인데 위생이 가장 중요하죠!

필터교체부터 고온, 고압 세척까지 냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요.

① 고온/고압 살균케어

살균 키트를 사용해 직수관 및 출수구를 고온/고압으로 살균합니다.



①

② 주기별 필터 교체

깨끗한 정수 성능을 유지할 수 있도록 교체주기에 맞게 정수 필터를 무상으로 교체합니다.



②



③

③ 얼음저장통 세척

관리가 어려운 얼음저장통과 출수구까지 깨끗하게 관리합니다.



주방기전

| STEM 얼음정수 냉장고

가전
구독



모델명	W825GBB492	W826SVV482S	W826GGA482S	W826GBB482	W826GQQ182S	W826GGG182S
본체/패널 모델명	본체 상판 하판					
용량	817ℓ(457ℓ/360ℓ)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,866×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●	●
오토 클로징	●(상)	●(상/하)	●(상/하)	●(상/하)	●(상/하)	●(상/하)
LCD 디스플레이	●	●	●	●	●	●
매직스페이스	노크온 미러글래스 매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스	매직스페이스	매직스페이스
UV청정필터+수납	●	●	●	●	●	●
도어클링+	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반
얼음정수 기능	아이스메이커 필터 UVnano 안심살균	아이스메이커 필터 ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	아이스메이커 필터 음성인식 에너지소비효율등급 패널 교체 가능 여부	아이스메이커 필터 ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	아이스메이커 필터 ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	아이스메이커 필터 ThinQ Wi-Fi / 스마트진단
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스) 그린 실버 맨해튼 미드나잇	STONE(스테인리스) 클레이 핑크 슬버	MIST(글라스) 핑크 베이지 토포 아몬드 클레이 브라운 클레이 핑크 클레이 민트 클賴 스카이	NATURE(메탈) 크롬 그레이 에센스 화이트 그레이 화이트 블랙		

STEM 얼음정수 냉장고

가전
구독



모델명	J825GBB442	J825GCB442	J825GBB142	J825P142	
본체/패널 모델명	본체 상칸 하칸	J825GBB442	J825GCB442	J825GBB142	J825P142
용량	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	
폭×높이×깊이(mm)	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,787×918	
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	
오토 클로징	●(상)	●(상)	●(상)	●(상)	
LCD 디스플레이	-	-	-	-	
매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스	●	●	
UV청정필터+ 수납	-	-	-	-	
도어쿨링+	-	-	-	-	
	아이스메이커	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	
얼음정수 기능	필터 3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	
ThinQ	UVnano 안심살균	●	●	●	
음성인식	Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	
패널 교체 가능 여부	-	-	-	-	

* LG 디오스 STEM 냉장고의 급수관에는 상수도관만 연결이 가능하며, 지하수관에는 연결이 불가능합니다. * LG 디오스 STEM 냉장고는 석회수 지역에 설치가 불가능합니다.

STEM 베이직 냉장고

가전
구독



모델명	M876SVV582S	M875GBB282	M875GWW181S	H875GBB442	H875GBC442
본체/ 패널 모델명	본체 상간 하간	M876AAA582 D870TT-TSV D870BB-TSV	M875GCB282 -	M875AAA181 D870TT-GRW D870BB-GRW	H875GBB442 -
용량	854ℓ(494ℓ/360ℓ)	854ℓ(494ℓ/360ℓ)	854ℓ(494ℓ/360ℓ)	859ℓ(497ℓ/362ℓ)	859ℓ(497ℓ/362ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●
오토 클로징	●(상/하)	●(상)	●(상)	●(상)	●(상)
LCD 디스플레이	●	●	●	-	-
마직스페이스	2개 (노크온 블랙글라스 매직스페이스(우) 매직스페이스(좌))	●	●	노크온 블랙글라스 매직스페이스	노크온 블랙글라스 매직스페이스
UV정정탈취필터+	●	●	●	-	-
수납	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	-	-
도어클리킹+	●	●	●	-	-
아이스메이커	크래프트 아이스, 미니 각열음	크래프트 아이스, 미니 각열음	크래프트 아이스, 미니 각열음	크래프트 아이스, 트레이	크래프트 아이스, 트레이
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	1등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	-	-
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스) 그린 실버 맨해튼 미드나잇	STONE(스테인리스) 클레이 핑크 실버	MIST(글라스) 핑크 베이지 토퍼 아이언드 클레이 브라운	크림 밀크 클레이 민트 크림 스카이 에센스 화이트 크림 그레이 에센스 화이트	NATURE(메탈) 그레이 화이트 블랙

* LG 디오스 STEM 냉장고의 금수관에는 상수도관만 연결이 가능하며, 지하수관에는 연결이 불가능합니다. * LG 디오스 STEM 냉장고는 석회수 지역에 설치가 불가능합니다. * H875xxx 모델은 패널 교체가 되지 않습니다.

LG전자 구독 [subscribe](#)

LG 디오스 STEM 베이직 냉장고 케어 서비스

신선한 얼음 생성만큼 수질도 중요하죠!

필터교체부터 세척까지 냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요.

① 정수필터교체

엄격하게 정수된 깨끗한 수질로
얼음을 만들 수 있도록 교체주기에 맞게
필터를 무상으로 교체합니다.

② 탈취 필터 교체

냉장고 냄새를 잡아주는 탈취필터를
정기적으로 교체하여 더 쾌적하게
사용할 수 있습니다.

③ 고무패킹 케어

자주 열고 닫아 외부 환경에 노출되기 쉬운
고무패킹 부분을 꼼꼼히 클리닝해드립니다.
클리닝 후 전용 윤활유를 도포하여 밀폐력을
향상시키고 내부 온도 유지에 도움을 줍니다.



①



②



③

* 24시간 자동정온 ±0.5°C 온도변차 : 상방정하방동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25°C, 상습. 냉장고 내부가 비어있는 상태. 제품출하 시 온도설정냉장3°C/냉동-18°C)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온은 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. * UV정정탈취필터+ 정정탈취필터+ : 관련 규격이 변경되어 UV안심제균은 UV정정탈취필터로, 안심제균+는 정정탈취필터+로 기능성이 변경되었습니다. 명칭이 변경되었을 때 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(10 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종(유형)에 따라 차이가 발생할 수 있습니다 (iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경과 인터넷 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * 케어심 가입이 필수이며, 미가입시 제품 구매가 어려울 수 있음 * 케어심 가입 기간은 12개월이며 계약만료 시점에 계약해지 의사가 없을 시 계약은 최초 계약기간만큼 자동 연장됨 * 케어심 가입 시 3개월에 한번 방문케어 * 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지(www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. <케어 서비스> * 주기별 필터 교체 : 교체주기는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있습니다. * LG전자 케어심이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스인 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어심은 www.lge.com 케어심 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어심 가입문의 : 1544-7777 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

주제기획

53



냉장고 부문
국가 고객 만족도 13년 연속 1위 (2012년~2024년)



1 매직스페이스

냉장고 도어 속 매직스페이스. 음료부터 간식까지 간편하게 매직스페이스에 보관할 수 있습니다.

2 오토 클로징

살짝 밀어도 일정 각도가 되면 스스로 문이 닫혀 냉기 손실을 방지해주고, 충격을 줄여주는 소프트 담퍼를 적용해 문이 세게 닫히는 소음과 충격을 완화시켜줍니다.

3 히든버튼

손가락 하나로 편리하게 매직스페이스를 열 수 있습니다. 미니멀한 디자인으로 지문이 적게 묻어 깔끔하게 사용할 수 있습니다.

4 원격제어가 가능한 LG ThinQ

스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해 언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.

매직스페이스 냉장고

가전
구독



모델명

용량	M875GYW231S	M875MNH231S	M875SKV231S	H875GBB111	H875GBB012	H875GCB012
폭/높이/깊이(mm)	871ℓ (504ℓ/367ℓ) 914×1,860×918	871ℓ (504ℓ/367ℓ) 914×1,860×918	871ℓ (504ℓ/367ℓ) 914×1,860×918	870ℓ (503ℓ/367ℓ) 914×1,860×918	870ℓ (503ℓ/367ℓ) 914×1,860×918	870ℓ (503ℓ/367ℓ) 914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레셔	●(상)	●(상)	●(상)	●(상)	●(상)	●(상)
오토 클로징	●(2개)	●(2개)	●(2개)	●(2개)	-	-
24시간 자동정온	-	-	-	-	-	-
매직스페이스	●	●	●	●	-	-
UV 청정탈취필터+	-	-	-	-	-	-
수납	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	-	-	-
도어클립+	●	●	●	-	-	-
아이스메이커	이지아이스	이지아이스	이지아이스	트레이	트레이	트레이
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	Wi-Fi / 스마트진단	이지아이스	-	-	-
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	-	-	-

* H875xxx 모델은 패널 교체가 되지 않습니다.

재질 / 컬러	SOLID(스테인리스)	STONE(스테인리스)	MIST(글라스)	NATURE(메탈)
그린 실버 맨해튼 미드나잇 핑크	클레이 핑크	핑크 베이지 토끼 아몬드 클레이 브라운 핑크 클레이 민트 크림 스카이 에센스 화이트	토끼 아몬드 클레이 브라운 핑크 클레이 민트 크림 스카이 에센스 화이트	크레이 그레이 에센스 화이트 그레이 화이트 블랙 네이비

베이직 냉장고

가전
구독



* 상내역은 해당 모델에 한함. * 24시간 자동정온 ±0.5°C 온도변차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25°C, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태. 제품출하시 운도설정(냉장3°C/냉동-18°C)기준. 자사 내부 평가방법에 의한 UL시험결과로, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장설정 해당. * UV 청정탈취필터+, 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV차남제판은 UV청정탈취필터+로 기능이 변경됩니다. 영장이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체계에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작해야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지(www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. * 모든 이미지는 활용컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



냉장고 케어 서비스

신선한 식품 보관만큼 위생도 중요하죠!

필터교체부터 고온, 고압 세척까지 냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요.

① 기계실 세척

냉장고 뒷면 기계실의 냉각핀 및 쿨링 팬
이물과 먼지를 깨끗하게 세척합니다.


② 제품 성능점검

고장 걱정 없이 언제나 안심하고 사용할 수 있도록,
수평 조절 및 설치 상태를 꼼꼼하게 점검합니다.

③ 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시, 무상
A/S를 제공합니다.



냉장고 부문
국가 고객 만족도 13년 연속 1위 (2012년~2024년)

① 24시간 자동정온

$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어 냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



② 인버터 리니어 컴프레서

직선 모터로 냉기를 만들기 때문에 불필요한 마찰을 줄여 에너지 효율을 높여줍니다.



③ UV청정탈취필터+

자외선과 광촉매필터를 적용한 UV청정탈취필터+는 교체 걱정 없는 반영구 필터로 냉장고 속 청결을 지켜줍니다.

| 양문형 얼음정수 냉장고

가전
구독

모델명

J814MEE75

J814MEE35

용량

810ℓ(524ℓ/286ℓ)

810ℓ(524ℓ/286ℓ)

폭×높이×깊이 (mm)

913×1,790×913

913×1,790×913

색상

베이지(상칸), 베이지(하칸)

베이지(상칸), 베이지(하칸)

인버터 리니어 컴프레서

●

●

24시간 자동정온

●

●

매직스페이스

노크온 매직스페이스

3단계 안심정수(외장형)

필터

상단/측면

상단/측면

내부 디자인 (선반)

실버

실버

UV청정탈취필터+

●

●

UVnano 안심살균

●

●

아이스메이커

오토아이스

오토아이스

도어 재질

메탈

메탈

도어클리니

●

●

ThinQ / Wi-Fi / 스마트진단

●

●

에너지소비효율등급

2등급

2등급

| 양문형 냉장고

가전
구독

모델명

S834MTE45

S834PB35

S834BB30

S834MTE20

S634BB35Q

용량

832ℓ(524ℓ/308ℓ)

832ℓ(524ℓ/308ℓ)

832ℓ(524ℓ/308ℓ)

832ℓ(524ℓ/308ℓ)

652ℓ(413ℓ/239ℓ)

폭×높이×깊이 (mm)

913×1,790×913

913×1,790×913

913×1,790×913

913×1,790×735

인버터 리니어 컴프레서

●

●

●

- (인버터컴프레서)

●

24시간 자동 정온

●

●

●

●

●

매직스페이스

노크온 매직스페이스

●

●

●

●

내부 조명 (냉장/냉동)

상단/상단

상단/상단

상단/상단

상단/상단

내부 디자인 (선반)

실버

화이트

화이트

화이트

디스플레이

내부 TOP 디스플레이

내부 Top 디스플레이

내부 Top 디스플레이

내부 Side 디스플레이

UV청정탈취필터+

●

●

-

●

도어아이스

도어아이스

도어아이스

도어아이스

도어아이스

아이스메이커

아이스메이커

도어클리니

-

●

도어클리니

●

●

-

●

핸들

스퀘어핸들

스퀘어 핸들

스퀘어 핸들

스퀘어 핸들

ThinQ / Wi-Fi / 스마트진단

●

●

●

●

에너지소비효율등급

3등급

2등급

2등급

2등급

※ 양문형냉장고는 패널 교체가 되지 않습니다.

※ 양문형냉장고는 패널 교체가 되지 않습니다.



분위기를 만드는 사람들의 MoodUP



※ 해당 것은 무드업 600ℓ+무드업 김치냉장고 연출 쓰입니다.

2023년
iF Design Award 수상2023년
reddot winner 수상

1 LG 디오스 오브제컬렉션 무드업

공간에 따라, 취향에 따라, 기분에 따라 원할 때마다 실시간으로 다양한 컬러를 바꾸는 건 물론, 우리 집의 분위기까지도 완벽하게 새로워집니다.

2 컬러 컬렉션

ThinQ 앱에서 원하는 컬러를 터치만으로 쉽게 변경할 수 있어
취향, 분위기에 따라 나만의 인테리어를 연출할 수 있어요.

3 뮤직 컬렉션

음악 재생 시 음악에 따라 생동감 있게 변하는
컬러 도어로 주방을 즐겁고 풍성하게 채울 수 있어요.

무드업 냉장고

가전
구독

모델명

M624GNN3A2

M624GNN0A2

M874GNN3A1

M874GNN0A1

용량

610ℓ(381ℓ/229ℓ)

607ℓ(378ℓ/229ℓ)

829ℓ(485ℓ/344ℓ)

826ℓ(482ℓ/344ℓ)

폭×높이×깊이 (mm)

914×1,865×705

914×1,865×705

914×1,865×880

914×1,865×880

인버터 리니어 컴프레서

●

●

●

●

24시간 자동정온

●

●

●

●

노크온

●(미러글라스)

-

●(미러글라스)

-

기본 색상

룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)

룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)

룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)

룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)

고내 디자인

플랫덕트(메탈), 실버래핑

플랫덕트(메탈), 실버래핑

플랫덕트(메탈), 실버래핑

플랫덕트(메탈), 실버래핑

UV청정탈취필터+

●

●

●

●

수납

멀티 수납 코너 / 접이 산반

신선플러스 트레이

●

●

●

●

도어클링+인공지능 냉기케어

●

●

●

●

음성인식

●

●

●

●

스피커

블루투스 스피커

블루투스 스피커

블루투스 스피커

블루투스 스피커

아이스메이커

트레이

트레이

트레이

트레이

ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)

●

●

●

●

에너지소비효율

2등급

2등급

1등급

1등급

패널 교체 가능 여부

-

-

-

-

무드업 김치냉장고

가전
구독

모델명

Z331GNN153

용량

322ℓ

폭×높이×깊이 (mm)

666x1,863x692

인버터 리니어 컴프레서

●

기본 색상

룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)

공법

임프린팅

김치보관

상/중칸

구입김치

상/중칸

인공지능 맞춤보관

중칸

오래보관

하칸

신선정온

●

3단계 유산균김치

중칸

냉기케이

상/하칸

시스템

상칸

쿨링케어

상칸

4개절 냉동/냉장

상칸

다용도 유통/생선/살/곱창

상칸

보관

하칸

3단계 칸坎坷On/Off

상칸/중하칸

ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)

●

김치통 수량

●

에너지소비효율

10개상간 6 / 중칸 2 / 하칸 2

3등급

-

패널 교체 가능 여부

-

도어 리버시블

-

무드업 모던엣지 냉장고

가전
구독

모델명

Q344GIN493

용량

352ℓ

폭×높이×깊이 (mm)

595x1,870x684

기본 색상

노크온글라스(상), 룩스화이트(하)

LCD디스플레이

●(카버스크린)

고내 디자인

플랫드레(메탈), 선반메탈데코, 플랩캐비

도어클링+

-

음성인식

-

스피커

●

아이스메이커

아이스트레이 & 버킷

ThinQ(Wi-Fi/스마트진단)

●

스마트진단

●

에너지소비효율등급

3등급

패널 교체 가능 여부

-

도어 리버시블

-

* UV정정탈취필터+, 정정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+은 UV정정탈취필터로, 안심제균+은 정정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * 에너지 소비효율등급 및 에너지 소비전력량은 (M623GNN*92)KS C 62552 시행방법에 따른한국기계전자시험연구원 시험결과 및 (Z331GNN152)KS C 9321 시행방법에 따른 한국산업기술시험원 시험결과로 커리모드 기능 사용시 냉장고 주변의 조도, 균접센서 인식여부, 커리모드 사용시간 및 설정된 색상 등 사용환경에 따라 에너지효율등급은 3등급에서 최대 5등급까지 변동될 수 있습니다.

* 손잡이나 유리 하단이 따뜻하게 느껴지는 것은 정상으로서 안심하고 사용하세요. * 상기 기능은 해당 모델에 한하여, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. * 제품 외면 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. * 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다.

* 가능성이 의 영업 등도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함. (식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 캠핑으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



The NCSI logo consists of the letters "NCSI" in white on an orange background, with a white star at the end of a white line extending from the letter "I".

냉장고 부문
국가 고객 만족도 13년 연속 1위 (2012년~2024년)



1 주방가구와 밀착 설치

공간에 맞춰 조화로운 디자인으로 공간가전의
새로운 기준을 제시합니다.

② 제로클리어런스 힌지

제로클리어런스 힌지로
도어 돌출량 제로를 경험해보세요



③ 원하는 조합으로 라이프스타일에 맞게 선택

다양한 Fit & Max 라인업으로
우리집에 딱 맞는 조합을 선택하세요

| STEM Fit & Max 냉장고

| Fit & Max 냉장고



모델명	M626GBB352	M626SVV052S	M626GBB332	M626SKV032S	M516GGA032S
본체/패널 모델명	본체 상칸 하칸	M626GBB352	M626AAA052	M626GBB332	M626AAA032
용량	601ℓ (378ℓ/223ℓ)	-	D870TT-TSV	-	D870TT-TPK
폭x높이x깊이(mm)	914x1,860x698	-	D870BB-TSV	-	D870BB-TSV
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●	●
매직스페이스	노크온(매직스페이스X)	-	노크온(매직스페이스X)	-	-
UV정정탁필터+	●	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너/접이 선반	멀티 수납 코너/접이 선반	멀티 수납 코너/접이 선반	멀티 수납 코너/접이 선반	-
도어클리닝+	●	●	●	●	●
아이스메이커	크래프트 아이스, 트레이(레버)	크래프트 아이스, 트레이(레버)	트레이(레버)	트레이(레버)	트레이(레버)
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●	●
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스)  그린 실버 미드나잇 블랙	STONE(스테인리스)  클레이 핑크 실버	MIST(글라스)  핑크 베이지 토포 아몬드	NATURE(메탈)  클레이 브라운 핑크 스카이 미트 크림 스카이 어센스 화이트 그레이 화이트 블랙 네이비	

* 내자구(드아)와 가구자 사이 치수 합은 푸른 줄기 4mm 기준입니다. * 4mm는 설치 자수입니다. 수평 절대 가구자 평판을 고려한 치수 치수로서 가구자와 내자구(드아) 사이의 줄기 가격을 해마다 드아 내자구 사이에 드아 기준 치수 20mm를 푸는데 드아

*당장 고노이가 아닌 구상구 시장 최초 확보 물량은 총 44mm 기준입니다. *4mm는 절단 및 조성비 비단 사용 설정 구상구 세척 선반을 고정한 최초 수저로서 거울상과 고노이에서 사용자의 삶의 풍요를 예상합니다.

Ht & Max 세로면에 쇠屑 쪽으로 각각 4mm, 깊이 700mm 구간에서 단면 폭을 시, 사면에 단독설치시/사면에 두단으로 설치시(OC-KL-16) 구매가 필요합니다.
광고수 고수 단계로 4mm 이상 블록으로서 많을 경우 도어수나 판넬수에 영향을 줄 수 있습니다.

HT & M&T 나시킨 세금을 20% 이상 폐기금으로 적용 받을 수 있는 세금입니다. 세금 20% 이상을 징수 죠 죠 금액을 감액하는 세금입니다.

* 소비자의 이해를 돋기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다.

Fit & Max 김치냉장고



모델명	Z484SGS172S	Z484SVV172S	Z484GBB172	Z484GAG172S	Z484GQQ172S	Z484MNR172S
본체/패널 모델명	본체 상칸 중칸 하칸	Z484AAA172 D514TT-SGR K484MM-SSV K484BB-SSV	Z484AAA172 D514TT-TSV K484MM-TSV K484BB-TSV	Z484GBB172 -	Z484AAA172 D514TT-GAM K484MM-GTP K484BB-GTP	Z484AAA172 D514TT-GEW K484MM-MCG K484BB-MCG
용량	480ℓ	480ℓ	480ℓ	480ℓ	480ℓ	480ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	835×1,860×685	835×1,860×685	835×1,860×685	835×1,860×685	835×1,860×685	835×1,860×685
LCD 디스플레이	●	●	●	●	●	●
인버터 컴프레서/항균 처리된 핸들	●	●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 신선정온	중칸 - 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	중칸 - 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	중칸 - 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	중칸 - 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	중칸 - 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴기 쿨링케어	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 이채 / 과일 유류 / 생선 쌀 / 잡곡	중하칸/상칸 중/하칸 하칸 하칸	중하칸/상칸 중/하칸 하칸 하칸	중하칸/상칸 중/하칸 하칸 하칸	중하칸/상칸 중/하칸 하칸 하칸	중하칸/상칸 중/하칸 하칸 하칸
キンコン온/오프	-	-	-	-	-	-
다목적 보관모드	신선한 야채와 어름과일(7종) 건강채소와 가을과일(6종) 겨울방학 간식모드(5종) 열대과일과 가을채소(6종)	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
상칸수납	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실
ThinQ	●	●	●	●	●	●
김치통 수량	14개(상칸8/중칸4/하칸2)	14개(상칸8/중칸4/하칸2)	14개(상칸8/중칸4/하칸2)	14개(상칸8/중칸4/하칸2)	14개(상칸8/중칸4/하칸2)	14개(상칸8/중칸4/하칸2)
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
SOUL(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(메탈)	그린 실버 실버	베이지 토프 아몬드	클레이 브라운 에센스 화이트	크림 그레이 에센스 화이트	네이비	
재질 / 컬러	그린 실버 실버	베이지 토프 아몬드	클레이 브라운 에센스 화이트	크림 그레이 에센스 화이트	네이비	



모델명	Z334SGS171	Z334SVV171S	Z334GBB171	Z334GCB171S	Z334GGA171S	Z334GQQ171S
본체/패널 모델명	본체 상칸 중칸 하칸	Z334SGS171 -	Z334AAA171 K334TT-TSV K334MM-TSV K334BB-TSV	Z334GBB171 -	Z334AAA171 K334TT-GCL K334MM-GBE K334BB-GBE	Z334AAA171 K334TT-GTP K334MM-GAM K334BB-GAM
용량	324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685
LCD 디스플레이	●	●	●	●	●	●
인버터 컴프레서/항균 처리된 핸들	● ● ● ●	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 신선정온	- - - - ●	- - - - ●	- - - - ●	- - - - ●	- - - - ●
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴기 쿨링케어	상칸 상칸	상칸 상칸	상칸 상칸	상칸 상칸	상칸 상칸
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 이채 / 과일 육류 / 생선 쌀 / 잡곡	중/하칸 하칸 하칸 상/중하칸	중/하칸 하칸 하칸 상/중하칸	중/하칸 하칸 하칸 상/중하칸	중/하칸 하칸 하칸 상/중하칸	중/하칸 하칸 하칸 상/중하칸
キンコン온/오프	신선한 야채와 어름과일(7종) 건강채소와 가을과일(6종) 겨울방학 간식모드(5종)	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
다목적 보관모드	다용도박스	다용도박스	다용도박스	다용도박스	다용도박스	다용도박스
상칸수납	11개(상칸7/중칸2/하칸2)	11개(상칸7/중칸2/하칸2)	11개(상칸7/중칸2/하칸2)	11개(상칸7/중칸2/하칸2)	11개(상칸7/중칸2/하칸2)	11개(상칸7/중칸2/하칸2)
ThinQ	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
김치통 수량						
에너지소비효율등급						
SOUL(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(메탈)	그린 실버 실버	베이지 토프 아몬드	클레이 브라운 에센스 화이트	크림 그레이 에센스 화이트	네이비	
재질 / 컬러	그린 실버 실버	베이지 토프 아몬드	클레이 브라운 에센스 화이트	크림 그레이 에센스 화이트	네이비	

주제
기획

* UV 정성탈취필터+, 정성탈취필터 : 관련 규제가 변경되어 UV 정성체계+는 UV 정성탈취필터로, 인삼체계+는 정성탈취필터로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * 에너지 소비효율등급 및 에너지 소비전력량은 (M623GN**92)KS C 62552 시행방법에 따른한국기계전자시험연 구원 시험결과 및 (Z334GN**52)KS C 9321 시행방법에 따른 한국산업기술시험원 시험결과로 커리모드 기능 사용시 냉장고 주변의 조도, 균접센서 인식여부 커리모드 사용시간 및 설정된 색상 등 사용환경에 따라 에너지효율등급은 2등급에서 최대 5등급까지 변동될 수 있습니다.

* 손잡이나 유리 하단이 따뜻하게 느껴지는 것은 정상으로 안심하고 사용하세요. * 상기 기능은 해당 모델에 한하여, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. * 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. * 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다.

* 가능용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용됨(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 캠핑으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

미식(美食) 생활을 위한
전문 보관의 차이



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



① 다용도 분리벽

상칸을 좌우로 나눠주는 분리벽으로 공간을 알차고 자유롭게 사용해 보세요.
냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.



③ 냉기케어 시스템

18개 냉기홀로 냉기를 골고루 분사하고 약 6분마다 돌아가는 쿨링 팬이 빠르게 순환시키고 냉기지킴가드가 냉기를 꽉 잡아줘 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



② 다목적 보관모드

LG ThinQ 앱으로 제공되는 다목적 보관모드 식품 리스트를 선택하면 주류, 과일 등 다양한 식품을 편리하게 보관할 수 있습니다.



④ NEW 유산균김치⁺

김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이 가장 잘 자라는 온도를 유지해 최대 57배 더 증식시켜주는 보관기술입니다.

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * **다용도분리벽** : 냉장, 냉동 모드는 상(좌/우)칸, 아래/과일 모드는 하(하)칸에서만 사용 가능합니다. * 미식 전문 보관-다목적 보관모드 : 해당 기능이 구현되는 온도는 자사 기준 보관 온도로 문헌상에 기재된 온도와 상이할 수 있습니다. * ThinQ 앱을 통해서만 사용 가능하며 앱 내 리스트 중 원하는 식품을 선택하면 편리하게 보관 설정할 수 있습니다. ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참조해주세요. 제품 등을 후 UPD(자전)센터 매장을 통해 SW 업그레이드가 필요하여, 이후 세부 설정이 완료되어야 합니다. ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 시장용 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. 일정은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 칸별 적용되는 상세 식재료 모드는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. * **냉기케어시스템** : 냉기홀: 투더 등록번호 10-1006783, 그릴의 양쪽면에 투출부가 있는 토클출부의 출구는 저장공간 축벽과 떨어져 있는 톤하우징 포함, 투더 받은 냉기홀은 좌측, 우측 냉기홀로 상측 냉기홀과 헤링 김치통 전체를 압제적으로 골고루 차갑게 만들 수 있습니다. * 국내 최다 18개 냉기홀, 2024년 4월 기준, 국내 출시된 400, 500L급 기장용 프리미엄형 김치냉장고 중 * **NEW 유산균김치** : 유산균 57배는 류코노스톡 유산균 수치는 자사 제조사 기준에 따른 세계김치연구소 실험기준치로, 자사 400L급(K41*****) 모델의 하한 골짜김치 중 보관 모드와 중간 NEW 유산균김치+ 를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정한 보관기간 내 최대 수치로 냉장고 설정 및 실제 사용 환경에 따라 다를 수 있음. 주위온도 25°C, 상습 중/하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장온도(80%) 적재상태. 중간과 하칸에 동일한 맛지김치 모드 사용 시 성장 차이 없습니다. 6.5°C는 김치통 내 적재된 김치 온도로, 적재량 및 기타 실제 생활환경에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. (세계김치연구소 실험 결과(2020.05)) * 가능한 이외 영업 등도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 무품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함.(상당 내 식재료 보관등도, 연구/설립 등도 등) * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

김치냉장고 케어 서비스

음식을 제대로 보관하려면 위생이 중요하죠!

제품 성능점검부터 세척까지 김치냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요.

① 기계실 세척

김치냉장고 뒷면 기계실의 냉각핀 및
쿨링 팬 이물과 먼지를 깨끗하게 세척합니다.



①

② 제품 성능점검

고장 걱정 없이 언제나 안심하고 사용할 수 있도록,
수평 조절 및 설치 상태를 꼼꼼하게 점검합니다.



②

③ 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시,
무상 A/S를 제공합니다.



주방기전



③

김치냉장고 케어 서비스 : ※ 계약체결 후 30개월차에 방문하며 3~5년 약정은 1회, 6년 약정은 2회 서비스 제공됨 **무상 A/S :** ※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됨 ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실로 기준 : 제품판매가-(제품판매가+총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 내내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

| 스탠드형 491ℓ

가전
구독



모델명	Z494SGS171S	Z494SKV171	Z494SVV171S	
본체/패널	분체	Z494AAA171	Z494AAA171	
모델명	상칸	K492TT-SGR	K492TT-TSV	
하칸	K491BB-SSV	-	K491BB-TSV	
용량	491ℓ	491ℓ	491ℓ	
폭×높이×깊이 (mm)	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838	
LCD 디스플레이	●	●	●	
인버터 컴프레서/항균 처리된 핸들	NEW 유산균김치+	상/중칸	상/중칸	
김치보관	구입김치	중칸	중칸	
	인공지능 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	
	오래보관	하칸	하칸	
	신선정온	●	●	
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드	상(6)/중/하칸	상(6)/중/하칸	
	쿨링케어	●	●	
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸	
	육류 / 생선	하칸	하칸	
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸	
	킨본ton/off	중/하칸	중/하칸	
다목적 보관모드	신선한 아채와 어름과일(7종) 건강채소와 기을과일(6종) 겨울방학 간식모드(5종) 열대과일과 기을채소(6종)	● ● ● ● ●('24.11월 Update예정) 멀티보관실(1),신선보관실(1)	● ● ● ●('24.11월 Update예정) 멀티보관실(1),신선보관실(1)	
상칸수납 ThinQ 김치통 수량 에너지소비/효율등급	16개(상칸4/중칸4/하칸4) 1등급	16개(상칸8/중칸4/하칸4) 1등급	16개(상칸8/중칸4/하칸4) 1등급	
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스)  그린 실버 맨해튼 미드나잇	STONE(스테인리스)  클레이 핑크 실버	MIST(글라스)  핑크 베이지 클레이 브라운 클레이 핑크 클레이 민트 클레이 스카이 크림 스카이 크림 화이트	NATURE(메탈)  크리미 그레이 크리미 화이트 그레이 화이트 블랙 네이비



모델명	Z494GBB171	Z494GYQ171S	Z494GCB112	
본체/패널	분체	Z494GBB171	Z494GCB112	
모델명	상칸 하칸	-	-	
용량	-	-	-	
폭×높이×깊이 (mm)	491ℓ	491ℓ	491ℓ	
LCD 디스플레이	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838	
인버터 컴프레서/항균 처리된 핸들	●	●	●	
김치보관	NEW 우산균김치+ 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 신선정온	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴기드 쿨링케어	상(6)/중/하칸 ●	상(6)/중/하칸 ●	
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 야채 / 과일 육류 / 생선 쌀 / 잡곡 칸온/온/off	상칸 중/하칸 하칸 하칸 중/하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 중/하칸	
다목적 보관모드	신선한 야채와 여름과일(7종) 건강세소와 가을과일(6종) 겨울방한 간식모드(5종) 얼내과일과 가을차소(6종)	● ● ● ●('24.11월 Update예정)	● ● ● ●('24.11월 Update예정)	
상칸수납 ThinQ	멀티보관실(1), 신선보관실(1)	멀티보관실(1), 신선보관실(1)	●('24.11월 Update예정) 신선보관실(2)	
김치통 수량 에너지소비효율등급	16개(상칸4/중칸4/하칸4) 1등급	16개(상칸4/중칸4/하칸4) 1등급	8개(중칸4/하칸4) 2등급	
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스)  그린 실버 マンテュ 미드ナイト	STONE(스테인리스)  클레이 핑크 실버	MIST(글라스)  핑크 베이지 클레이 브라운 클레이 핑크 클레이 민트 크로 ム スカ イ 크립 화이 트	NATURE(메탈)  크립 그레이 크립 화이 트 그레이 트 화이 트 블랙 네이비

* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 스탠드형 491ℓ

가전
구독



모델명	
용량	491ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	835×1,795×838
LCD 디스플레이	-
컴프레서	인버터 컴프레서
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 신선정온
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴기 유산균가드 쿨링케어
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 야채 / 과일 육류 / 생선 쌀 / 잡곡 킨칸on/off
다목적 보관모드	신선한 야채와 여름과일(7종) 건강채소와 가을과일(6종) 겨울방학 간식모드(5종)
매직스페이스	-
상간수납	-
ThinQ	●
김치통 수량	8개(중칸4/하칸4)
에너지소비효율등급	1등급
재질 / 컬러	
NATURE(메탈) 	

| 스탠드형 327ℓ

가전
구독



모델명	
Z499MEEF11	Z330MEEF21
용량	327ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	666×1,787×737
LCD 디스플레이	-
컴프레서	인버터 컴프레서
김치보관	상/중칸 중칸 중칸(의힘)/전 칸(보관) 하칸 ●
3단계 냉기케어 시스템	상/하칸 - ●
4계절 다용도 보관	상간 중/하칸 하칸 하칸 하칸 중/하칸
다목적 보관모드	신선한 야채와 여름과일(7종) 건강채소와 가을과일(6종) 겨울방학 간식모드(5종)
매직스페이스	-
상간수납	-
ThinQ	●
김치통 수량	7개(상간3/중칸2/하칸2)
에너지소비효율등급	1등급
재질 / 컬러	
NATURE(메탈) 	



모델명	
Z330MPSF21	Z330MPSF21
용량	327ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	666×1,787×737
LCD 디스플레이	-
컴프레서	인버터 컴프레서
김치보관	중칸 중칸 중칸(의힘)/전 칸(보관) 하칸 ●
3단계 냉기케어 시스템	상(2)/중/하칸 - ●
4계절 다용도 보관	상간 중/하칸 하칸 하칸 하칸 상/중하칸
다목적 보관모드	-
매직스페이스	-
상간수납	-
ThinQ	●
김치통 수량	상(2)/중/하칸
에너지소비효율등급	1등급
재질 / 컬러	
NATURE(메탈) 	

| 스탠드형 565ℓ

가전
구독



모델명	
Z564GBB343	Z564GBB343
용량	565ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	912×1,809×821
LCD 디스플레이	-
컴프레서	인버터 리니어 컴프레서
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 신선정온
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴기 유산균가드 쿨링케어
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 야채 / 과일 육류 / 생선 쌀 / 잡곡 킨칸on/off
다목적 보관모드	신선한 야채와 여름과일(7종) 건강채소와 가을과일(6종) 겨울방학 간식모드(5종)
매직스페이스	-
상간수납	-
ThinQ	●
김치통 수량	상(6)/하칸 중칸
에너지소비효율등급	3등급
재질 / 컬러	
NATURE(메탈) 	

| 스탠드형 505ℓ(오픈형 상칸)



모델명	
Z509MEEF33	Z509MEEF33
용량	505ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	835×1,787×730
LCD 디스플레이	-
컴프레서	인버터 컴프레서
김치보관	중칸 - - 하칸 ●
3단계 냉기케어 시스템	상간 중/하칸 - ●
4계절 다용도 보관	냉동(중/하칸)/냉장(상칸) 중/하칸 하칸 하칸
다목적 보관모드	-
매직스페이스	-
상간수납	-
ThinQ	-
김치통 수량	냉동(중/하칸)/냉장(상칸) 중/하칸
에너지소비효율등급	3등급
재질 / 컬러	
NATURE(메탈) 	

주방기전



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



① 다용도 냉장고

필요에 따라 김치/냉동/야채/육류 등 원하는 온도로 설정해 다양한 재료에 맞춰 알차게 쓸 수 있습니다.



③ 맞춤보관

김치를 빠르게 익혀 먹고 싶을 땐 익힘 모드로, 종류별로 염도에 따라 온도를 설정하고 싶을 땐 강, 중, 약 3가지 맛지김치 모드로 보관하세요.

② NEW 유산균김치+

NEW 유산균김치+는 김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이 가장 잘 자라는 온도를 유지해 최대 57배 더 증식시켜주는 맞춤 보관기술입니다.



④ 듀얼탈취

두 개의 듀얼 탈취필터가 내장되어 있어 신경쓰이는 냄새를 줄여줍니다.

* 주위온도 25°C 상습, 100L 챔버 기준으로 자사 내부 평가방법(탈취필터 단품)에 대해 H2S, TMA 가스 주입 후 제거율 변화 측정에 의거한 자사 내부시험결과로, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배 : 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부평가방법에 의거한 자사 내부실험결과로, 자사 200L급(K2******) 모델의 좌간 맛지김김치 '중' 보관 모드와 우간 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정한 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ~ 주위온도 25°C, 상습, 좌/우간 자사 김치통 내 김치 보관 권장온도(60%) 적재상태, 대조군으로 맛지김 김치 모드를 우간에 사용 시, 좌간에 맛지김 김치 모드 사용했을 때와 +0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 우간 NEW유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음. * 일반 컴프레서 대비 최대 30%절전 : 자사 뚜껑형 일반 컴프레서 적용 모델(K225SS15, 13.4kWh/월) 대비 2년형 스마트 인버터 컴프레서 적용 모델(K221WL121, 9.4kWh/월) KSC921 소비전력 시험 비교 기준, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 * 219L 모델은 김치통이 9개(133.5L)이며, 소형 김치통 두개는 다른 김치통 뚜껑과 같은개없이 모든 219L 모델에 투명 뚜껑 사양으로 적용되었습니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함. (식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

뚜껑형 김치냉장고

가전
구독



*가전 구독 제외

모델명	Z223MEE151	Z223MTT151	Z223MKK151	Z132MEE123	Z132MKK123
용량	217ℓ	217ℓ	217ℓ	128ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	920×949×691	920×949×691	920×949×691	666×900×612	666×900×612
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●
김치 보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 신선정온	우칸 좌칸 좌칸 좌칸 좌칸	우칸 좌칸 좌칸 좌칸 좌칸	좌칸 좌칸 좌칸 좌칸 좌칸	좌칸 좌칸 좌칸 좌칸 좌칸
4계절 다용도 보관	냉동 아채 / 과일 육류 / 생선 칸칸on/off	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
듀얼쿨링	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
듀얼탈취	● -	● -	● -	● -	● -
ThinQ	-	-	-	-	-
스마트진단	●	●	●	●	●
김치통 수량	9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	6개	6개
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	3등급	3등급
재질 / 컬러	NATURE(메탈) 베이지 클레이 민트 클레이 핑크				

김치톡톡 뚜껑형

가전
구독




모델명	K223MB131	K132LW123
용량	217ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	920×949×691	666×900×612
인버터 컴프레서	●	●
김치 보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 신선정온	우칸 - - - -
4계절 다용도 보관	냉동 아채 / 과일 육류 / 생선 칸칸on/off	● ● ● ● ●
듀얼쿨링	●	-
듀얼탈취	●	●
ThinQ	-	-
스마트진단	●	●
김치통 수량	9개(좌칸4/우칸5)	6개
에너지소비효율등급	1등급	3등급

주방기전



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 자동 문 열림

15cm 넓게 열려 쓰기 편한 자동 문 열림 기능으로 편하게 사용하세요.

Fit & Max 컨버터블 패키지 오토도어 냉장/냉동

가전
구독



모델명

본체/패널	분체
모델명	패널
용량	-
폭×높이×깊이 (mm)	598×1,860×670
핸들/도어	포켓핸들(오토도어+전면타치)
핸들위치/열림방향	좌버튼/우현자
도어 리버시블	●
인버터 컴프레서	●
메탈 프레쉬	●
도어水库+	●
아이스메이커	-
점이식신반	●
선반	강화유리신반 5개
다용도박스	●(와인레일 일체형)
청정탈취필터+	●
도어 바스켓	5개
신선이재실	●(신선풀플러스트레이)
특급냉장/냉장	특급냉장
24시간 자동정온	●
ThinQ	●
에너지소비효율등급	1등급

재질/컬러

- 열림방향 구분 : 스테인리스
- 열림방향 무관 : 글라스

X324GB7(냉장)

X324GB7

X324AA7

X324AA7

Y324GB7

Y324AA7

Y324AA7

387ℓ

387ℓ

387ℓ

328ℓ

328ℓ

328ℓ

포켓핸들(오토도어+전면타치)

포켓핸들(오토도어+전면타치)

포켓핸들(오토도어+전면타치)

포켓핸들(오토도어+전면타치)

포켓핸들(오토도어+전면타치)

포켓핸들(오토도어+전면타치)

좌버튼/우현자

좌버튼/우현자

좌버튼/우현자

좌버튼/우현자

좌버튼/우현자

우버튼/3현자

●(매닐 교체 필요)

트위스트

트위스트

트위스트

트위스트

트위스트

트위스트

선반

강화유리신반 5개

강화유리신반 5개

강화유리신반 5개

강화유리신반 3개, 서랍 4개

강화유리신반 3개, 서랍 4개

다용도박스

●(와인레일 일체형)

●(와인레일 일체형)

●(와인레일 일체형)

-

-

청정탈취필터+

●

●

-

-

-

도어 바스켓

5개

5개

-

-

-

신선이재실

●(신선풀플러스트레이)

●(신선풀플러스트레이)

●(신선풀플러스트레이)

-

-

특급냉장/냉장

특급냉장

특급냉장

특급냉동

특급냉동

특급냉동

24시간 자동정온

●

●

-

-

-

ThinQ

●

●

●

●

●

에너지소비효율등급

1등급

1등급

1등급

1등급

1등급

SOLID(스테인리스)

STONE(스테인리스)

MST(글라스)

-

-

-

실버

실버

베이지

크림

크림

에센스

레드트

레드트

화이트

토끼

-

-

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 열림방향(도어방향을 지우워옵니다) : 최초 주문시 반드시 모델명 별 제품의 열림방향을 확인하여 구매해주세요. 완제품 모델명의 경우, 모델명 끝 SK모델 : 우터치/우열림, 그외 모델명 : 좌터치/좌열림입니다. 반제품 모델은 패널과 개별구매할 경우, 원하시는 열림방향에 맞게 패널(우터치/우열림, 좌터치/좌열림)을 구매해야 합니다. 패널을 맞게 구매하셨다면 최초 설치 시에는 무상으로 패널의 열림 방향에 맞게 설치가 진행됩니다. 사용 중 도어방향을 변경을 원하시는 경우에는 먼저 구매처 혹은 가까운 베스트샵에서 열림 방향에 맞는 패널과 설치비용을 유상 지불하시면 변경이 가능합니다. 또한 제공된 힌지(문을 분실한 경우 부품비가 추가 발생됩니다.) * 컨버터블 패키지 : 보관 목록에 따라 필요한 냉동고, 냉장고, 김치냉장고의 핸들 기준방향은 좌측이고, 냉동고와 김치냉장고의 핸들 기준방향은 우측입니다. 냉동고와 김치냉장고의 핸들 기준방향은 우측입니다. 설치시야면 무상으로 변경 가능하고, 제품 사용 이후에는 유상 서비스로 변경 가능합니다. * UV 청정필터+ : 청정필터+는 청정필터+로 기능이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능입니다. * 모든 이미지는 홍보용으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 모던엣지 냉장고

모던엣지 냉장고 오브제컬렉션

가전
구독



모델명	Q342GBB153	Q342GPB153S	Q342GHB153S	Q342GNW153S	Q342GLB153S	모델명	Q343MEEF53	Q343MPSF33	Q343MHFF33								
분체/패널	본체 모델명 하칸	Q342AAA153 M342TT-GPK M342BB-GBE	Q342AAA153 M342TT-GRH M342BB-GBE	Q342AAA153 M342TT-GRN M342BB-GRW	Q342AAA153 M342TT-GRL M342BB-GBE	용량	344ℓ	344ℓ	344ℓ								
용량	344ℓ	344ℓ	344ℓ	344ℓ	344ℓ	폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×677	595×1,860×676	595×1,860×676								
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●	인버터 컴프레서	●	●	●								
도어 리버시블	●	●	●	●	●	도어 리버시블	●	●	●								
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	24시간 자동정온	●	●	●								
도어클링+	●	●	●	●	●	도어클링+	●	●	●								
특급냉장	●	●	●	●	●	특급냉장	●	●	●								
와인레	●	●	●	●	●	와인레	-	-	-								
접이선반	●	●	●	●	●	접이선반	●	-	-								
선반	냉장실:3개 신선보관야채실+, 신선멀티실	냉장실:3개 신선보관야채실+, 신선멀티실	냉장실:3개 신선보관야채실+, 신선멀티실	냉장실:3개 신선보관야채실+, 신선멀티실	냉장실:3개 신선보관야채실+, 신선멀티실	선반	-	-	-								
서랍	●	●	●	●	●	서랍	●	●	●								
특급냉동	●	●	●	●	●	청정탈취필터+	-	-	-								
아이스메이커	●	●	●	●	●	특급냉동	●	●	●								
ThinQ	●	●	●	●	●	아이스메이커	●	●	●								
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	ThinQ	●	●	●								
MIST(글라스)																	
재질 / 컬러	핑크 핑크 베이지 클레이 브라운 크림 피치 크림 레몬 크림 리벳더 크림 스카이 크림 화이트	NATURE(메탈)															
재질/컬러 (교체불가)																	
베이지 프리미 실버 크림 화이트																	

* Q343MEEF53 / Q343MPSF33 / Q343MHFF33 모델은 패널 교체가 되지 않습니다.

모던엣지 냉장고 오브제컬렉션 노크온

가전
구독
2.0



모델명	Q343GIB183
분체/패널	분체 하칸
모델명	-
용량	349ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×676
인버터 컴프레서	●
LCD 디스플레이	●(커버스크린)
노크온	●(무드라이팅)
도어 리버시블	●
24시간 자동정온	●
도어클링+	●
특급냉장	●
청정탈취필터+	-
접이선반	-
선반	냉장실 3개(플랩업 커버 2개) 플랫డクト(메탈)
고내 디자인	신선야채실, 신선멀티실
서랍	신선야채실, 신선멀티실
특급냉동	●
아이스메이커	●
ThinQ	●
스마트진단	●
에너지소비효율등급	3등급

모던엣지 냉장고


가전
구독



모델명	M451MC93	M451S53
용량	462ℓ	462ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	705×1850×740	705×1,850×740
색상	맨해튼 미드나잇	퓨어
도어 리버시블	-	-
24시간 자동정온	●	●
인버터 컴프레서	●	●
도어클링+	●	●
특급냉동	●	●
특급냉장	●	●
접이선반	●	●
아이스메이커	트위스트	트위스트
와인레	-	-
핸들	바(Bar)	바(Bar)
내부 조명(LED)	●	●
디스플레이	매직터치	LED
에너지소비효율등급	3등급	3등급

* UV청정탈취필터+ 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV인심제균+은 UV청정탈취필터로, 인심제균+은 청정탈취필터+로 기능성이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다.
* LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play 스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음).

* 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



① ThinQ 와인큐레이터

라벨스캔으로 와인의 정보확인부터 셀러 내 보관와인 관리, 테이스팅 노트 작성까지 ThinQ 앱 하나로 편리해집니다.

② 자외선 차단 글라스 도어

UV 차단이 코팅된 다중 글라스 도어로 자외선(UV)을 차단해 산화를 감소시켜 줍니다.

③ 미세 온도 조절

온도를 1°C 단위로 조절해 와인종류에 따라 적합한 온도로 맞춤 설정이 가능합니다.

| 와인셀러

인버터 컴프레서

저진동/저소음으로
와인의 맛과 향을 오래 유지하고
정온유지로 와인을 신선하게 보관



| 와인셀러 미니

미니사이즈, 반도체 냉각방식

무진동/무소음 반도체 냉각방식으로
더욱 작아진 부담없는 사이즈로
거실, 서재 등 다양한 공간에 자유롭게 설치



모델명	W0812GG (81병)	W1212GB (121병)	W0492GG (49병)
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,488×580	595×1,488×580	595×838×580
인버터 컴프레서(저진동/저소음)	●	●	●
온도범위 (1°C 조절)	5~18°C	5~18°C	5~18°C
용량 (와인병)	최대 81병	최대 121병	최대 49병
메탈마감 원목선반	8개	-	3개
원목마감 메탈선반	-	4개	-
멀티존	2존(상/하칸)	2존(상/하칸)	1존
소음 (dB)	33	33	35
ThinQ	●	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	Crystal(글라스) 그린 베이지	Crystal(글라스) 그린 베이지	Crystal(글라스) 그린 베이지

모델명	W0082GBE	W0082GPE
폭×높이×깊이 (mm)	282×497×534	282×497×534
반도체 열전소자	●	●
저진동/저소음	●	●
용량 (와인병)	최대 8병	최대 8병
온도범위 (1°C 조절)	8~16°C	8~16°C
와인 선반	4개	4개
LED 내부 조명	●	●
ThinQ	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	Crystal(글라스) 베이지	Crystal(글라스) 핑크

LG 비즈니스 냉장고



일체형 냉장고



모델명	C110AK	C110AHB	C120AR	C120AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	3/4R, 1/4F	2/4R, 2/4F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840
내용적(l)	1064(R807/F257)	1060(R530/F530)	1110	1110
압축기	R205W×1, F205W×1	R205W×1, F295W×1	R254W×1	F295W×2
제상기능(반자동)	●	●	●	-
사용온도	R7~5°C, F-5°C ~ -27°C	R7~5°C, F-5°C ~ -27°C	R7~5°C	F-5°C ~ -27°C
온도제어/표시/재질	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	2등급	3등급	2등급	-



모델명	C050AH	C052AR	C053AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	1/2F, 1/2R	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	640×1,910×840	640×1,910×840	640×1,910×840
내용적(l)	484 (R240/F244)	500	500
압축기	F295W×1	R205W×1	F295W×1
제상기능(반자동)	●	●	-
사용온도	F-5°C ~ -27°C, R7~5°C	R7~5°C	F-5°C ~ -27°C
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	2등급	-

조립형 냉장고



모델명	C170LDZB	C170LDCB	C170LWZ
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	4/6R, 2/6F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1,900×1,910×840	1,900×1,910×840	1,900×1,910×840
내용적(l)	1610(R1110/F500)	1610	1610
압축기	R254W×1, F295W×1	R254W×1, R205W×1	F295W×3
제상기능(반자동)	●	●	-
사용온도	R7~5°C, F-5°C ~ -27°C	R7~5°C	F-5°C ~ -27°C
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	3등급	-



① 도어쿨링+

도어쪽 식품도 신선하게 보관할 수 있도록 도어까지 놓치지 않고 냉기를 보내주어 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



② 트위스트 아이스메이커

손잡이를 돌려서 간편하고 깨끗하게 만들어진 얼음을 정리할 수 있습니다.



③ 슬라이드 선반

선반을 서랍처럼 당길 수 있어서 보다 편리하게 식품을 보관하고 정리할 수 있습니다.

| 일반 냉장고 오브제컬렉션

가전
구독



D312MBE31



D312MCK31



D312MCT31

모델명	D312MBE31	D312MCK31	D312MCT31
용량	317ℓ	317ℓ	317ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,640×710	600×1,640×710	600×1,640×710
색상	베이지	클레이핑크	클레이민트
인버터 컴프레셔	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	●
내부 조명 (LED)	●	●	●
탈취기	●	●	●
특급냉동	-	-	-
아채실	●(습도조절)	●(습도조절)	●(습도조절)
선반	강화유리	강화유리	강화유리
아이스메이커	트위스트	트위스트	트위스트
Wi-Fi	-	-	-
스마트진단	●	●	●
포켓핸들	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	-	-	-
도어리버시블	-	-	-

| 일반 냉장고 오브제컬렉션

가전
구독



D604MEE52



D502MEE53



D262MBE32

모델명

용량	612ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	831×1,860×741
색상	베이지
인버터 컴프레서	●
냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●
UV정정탈취필터+	●
내부 조명 (LED)	●
탈취기	●
특급냉동	●
아채실	● (습도조절)
선반	강화유리
아이스메이커	트위스트
디스플레이	외부 터치LED
ThinQ	Wi-Fi
스마트진단	스마트진단
포켓핸들	-
에너지소비효율등급	2등급
패널 교체 가능 여부	-

D604MEE52

용량	507ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	780×1,800×730
색상	베이지
인버터 컴프레서	●
냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●
UV정정탈취필터+	●
내부 조명 (LED)	●
탈취기	●
특급냉동	●
아채실	● (습도조절)
선반	강화유리
아이스메이커	트위스트
디스플레이	외부 터치LED
ThinQ	Wi-Fi
스마트진단	스마트진단
포켓핸들	-
에너지소비효율등급	3등급
패널 교체 가능 여부	-

D502MEE53

용량	264ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	555×1,680×637
색상	베이지
인버터 컴프레서	●
냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●
UV정정탈취필터+	-
내부 조명 (LED)	●
탈취기	●
특급냉동	●
아채실	● (습도조절)
선반	강화유리
아이스메이커	트위스트
디스플레이	외부 터치LED
ThinQ	Wi-Fi
스마트진단	스마트진단
포켓핸들	-
에너지소비효율등급	2등급
패널 교체 가능 여부	-

D262MBE32

용량	189ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	555×1,400×585
색상	다크 그라파이트
인버터 컴프레서	●
냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	-
UV정정탈취필터+	-
내부 조명	LED
탈취기	-
특급냉동	-
아채실	● (습도조절)
선반	강화유리
아이스메이커	트위스트
디스플레이	고내
ThinQ	Wi-Fi
스마트진단	스마트진단
포켓핸들	-
에너지소비효율등급	3등급

| 일반냉장고

가전
구독



B502S53



B312S31



B182DS13

모델명

용량	B502S53
폭×높이×깊이 (mm)	507ℓ 780×1,800×730
색상	퓨어
인버터 컴프레서	●
냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●
UV정정탈취필터+	●
내부 조명	LED
탈취기	●
특급냉동	●
아채실	● (습도조절)
선반	강화유리
아이스메이커	트위스트
디스플레이	외부 터치LED
ThinQ	Wi-Fi
스마트진단	스마트진단
포켓핸들	-
에너지소비효율등급	3등급

B312S31

용량	317ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,640×710
색상	퓨어
인버터 컴프레서	●
냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●
UV정정탈취필터+	-
내부 조명	LED
탈취기	●
특급냉동	-
아채실	● (습도조절)
선반	강화유리
아이스메이커	트위스트
디스플레이	고내
ThinQ	Wi-Fi
스마트진단	스마트진단
포켓핸들	-
에너지소비효율등급	1등급

B182DS13

용량	189ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	555×1,400×585
색상	다크 그라파이트
인버터 컴프레서	●
냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	-
UV정정탈취필터+	-
내부 조명	LED
탈취기	-
특급냉동	-
아채실	● (습도조절)
선반	플라스틱
아이스메이커	고내
디스플레이	-
ThinQ	-
스마트진단	-
포켓핸들	-
에너지소비효율등급	3등급

| 일반냉장고



B124S14
■ B124W14 자매모델



B103S14
■ B103W14 자매모델



B053S14
■ B053W14 자매모델

| 냉동고



A202S

모델명

용량	B124S14 / B124W14
폭×높이×깊이 (mm)	121ℓ 475×1,170×487
색상	실버 / 화이트
인버터 컴프레서	-
냉각방식	직냉식
도어쿨링+	-
내부 조명	냉장실
탈취기	-
아채실	아채실(1)
선반	강화유리
아이스메이커	아이스트레이
디스플레이	고내
포켓핸들	●
에너지소비효율등급	4등급

B103S14 / B103W14

용량	90ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	463×820×500
색상	퓨어 / 화이트
인버터 컴프레서	-
냉각방식	직냉식
도어쿨링+	-
내부 조명	-
탈취기	-
아채실	-
선반	플라스틱
아이스메이커	아이스트레이
디스플레이	고내
포켓핸들	●
에너지소비효율등급	4등급

B053S14 / B053W14

용량	43ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	443×501×450
색상	퓨어 / 화이트
인버터 컴프레서	-
냉각방식	직냉식
도어쿨링+	-
내부 조명	-
탈취기	-
아채실	-
선반	플라스틱
아이스메이커	아이스트레이
디스플레이	고내
포켓핸들	●
에너지소비효율등급	4등급

모델명

용량	A202S
폭×높이×깊이 (mm)	200ℓ 600×1,383×629
색상	퓨어
인버터 컴프레서	-
온도설정범위	-14~27 °C
내부 서랍식 냉동실	(투명한 6단서랍 + 얼음 보관 1단)
특급냉동	성에 제거버튼
에너지소비효율등급	저소음 설계
ThinQ	Wi-Fi

* UV정정탈취필터+ 정정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV인심제균+은 UV정정탈취필터로, 안심제균+은 정정탈취필터로 기능명이 변경되었습니다. 명칭이 변경되었을 때 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(5.0 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. iOS 운영체계에서는 NFC 기능을 지원하지 않음. 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야 하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작해야 합니다. - 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다.

- 상세내용은 사용자미뉴얼을 참고해주세요. * 상기 기능은 해당 모델에 한하여, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. * 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. * 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



세척도 건조도 트루니까.
세상에 없던 식기세척기



식기세척기 부문 국가 고객 만족도
3년 연속 1위 (2022년~2024년)



2024년
올해의 녹색상품 수상



식기세척기 부문 국가 브랜드 경쟁력
2년 연속 1위 (2022년~2023년)



2022년
에너지 위너상 수상




1 100°C 트루스팀

100°C 트루스팀을 이용한 세척코스**로 식기의 유해 세균과 바이러스를 국내 최다 28종 99.999% 제거 **고온의 살균세척과 스팀 분사를 병행하여 진행합니다.



③ 스마트선반+

선반 높낮이 조절과 전용거치대로 효율적인 식기 수납은 기본, 글라이드 레일과 내부 조명으로 식기 가득한 선반도 쉽게 꺼내고 정리



4 UP가전 업그레이드

AI자동 코스, 일반코스+, 소금 사용량 최적화 등
UP가전을 통해 신기능과 코스를 업그레이드



식기세척기 케어 서비스

매일 쓰는 식기인데 위생 걱정은 그만!
수질 경도 설정과 통살균 세척으로 구석구석 깨끗하게 관리하세요.

① 음식물거름망 교체

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록
방문 시마다 음식물 찌꺼기가
쌓이는 음식물 거름망을
새것으로 교체합니다.

② 연수장치 점검

물 자국 없이 깨끗하게
식기를 세척하도록
연수장치를 점검, 관리하고
정제소금을 보충합니다.

③ 수질 경도 측정

수도 환경 및 계절에 따라
바뀔 수 있는 물의 경도를 측정하고
제품을 설정하여 효과적으로
사용할 수 있도록 합니다.

④ 무상 이전설치

제품 가전 구독 시, 이사할 때에도
번거로움 없이, 제품 이전 시
무상 설치 및 재설치
서비스를 제공해드립니다.



주행기전

디오스 오브제컬렉션 식기세척기


NEW 가전
구독



모델명	DEE6BGE	DEE6EWE	DUE6BGE	DUE6GLE
용량	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이	빌트인/100mm	빌트인/100mm	빌트인/150mm	빌트인/150mm
100°C 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●	●/●
도네이도 세척날개	●	●	●	●
건조	●/●	●/●	●/●	●/●
음축+자동문열림/열풍	●	●	●	●
최상단선반	●	●	●	●
스마트선반	●	●	●	●
선반	●/●	●/●	●/●	●/●
글라이드레일/내부조명	●	●	●	●
프라이팬거치대/칼가위거치대	●/●	●/●	●/●	●/●
음성안내	●	●	●	●
일시정지	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)
컨트롤플레이트	상부단자	상부단자	상부단자	상부단자
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE(메탈) 베이지 앤솔스 화이트	NATURE(메탈) 베이지	NATURE(메탈) SOLID(스테인리스) 베이지 그린	SOLID(스테인리스) 그린

디오스 오브제컬렉션 식기세척기

NEW 가전
구독



모델명	DUE6BGLE	DFE6BGE	DUE5BGE	DFE5BGE
용량	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×845×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×845×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×845×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이	빌트인/150mm	프리스탠딩겸용/-	빌트인/150mm	프리스탠딩겸용/-
100°C 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●	●/●
도네이도 세척날개	●	●	●	●
건조	●/●	●/●	●/-	●/-
음축+자동문열림/열풍	●	●	●	●
최상단선반	●	●	●	●
스마트선반	●	●	●	●
선반	-/-	●/●	-/-	-/-
글라이드레일/내부조명	-/-	●/●	-/-	-/-
프라이팬거치대/칼가위거치대	-/-	●/●	-/-	-/-
음성안내	-	●	-	-
일시정지	●(시작/정지 버튼)	●(시작/정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)
컨트롤플레이트	전면터치	상부단자	상부단자	상부단자
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE(메탈) 베이지	NATURE(메탈) 베이지	DUE5STE	DUB61TBE

디오스 식기세척기

가전
구독



NEW

모델명	DUE5STE	DUB61TBE
용량	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(12인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이	빌트인/150mm	빌트인/150mm
100°C 트루스팀/연수장치	●/●	-/●
도네이도 세척날개	●	●
건조	●/-	-/-
음축+자동문열림/열풍	●	●
최상단선반	●	●
스마트선반	●	●
선반	(상단 부분, 하단 전면 고정식)	(상단 부분, 하단 전면 고정식)
글라이드레일/내부조명	-/-	-/-
프라이팬거치대/칼가위거치대	-/-	-/-
음성안내	-	-
일시정지	●(시작/정지 버튼)	-
컨트롤플레이트	전면터치	전면터치
에너지소비효율등급	1등급	4등급

* 국내 최다 살균 : - 국내 제조사의 '살균 기능' 소구하는 식기세척기 제품 중 '살균 증수' 최다 * 토네이도 세척날개 : · 총 54개 투출구 : 상부 스프링클러, 중간 와이드 날개, 하부 토네이도 세척날개의 총 투출구수를 의미함 · 세척날개가 정회전하면서 물을 분사시켜 세척도므로, 세척날개의 세척프로그램 54개의 투출구에서 물살이 동시에 분사하지 않음 · 일부 식기는 고온에 손상될 수 있으니 사용전 확인해주세요.(사용설명서 참조) 특히, 내열온도가 낮은 플라스틱 용기는 변형될 수 있으니 식기세척기 사용 가능한지 확인해주세요. <케어 서비스> * 무상 이전설치 : 가전 구독 고객에 한 해, 계약기간 내 1회 제공. 재설치 비용에 한하여(운송비 별도), 제품 설치 환경에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544-7777 * 모든 이미지는 활용것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.




1 스마트 인버터

균일하게 조리/해동, 빠르게 조리, 다양하게 조리



2 이지클린(항균처리)

항균처리된 이지클린 코팅으로 더 위생적으로 조리



3 육각회전링

무게를 골고루 분산시켜주어 흔들림 없이 사용

| 디오스 오브제컬렉션 전자레인지



| 디오스 전자레인지

모델명	MWJ25E	MWJ25P	MW25B	MW23BP	MW23BD	MW23GD	MW22CA
용량(가용용량)	25ℓ(13ℓ)	25ℓ(13ℓ)	25ℓ(13ℓ)	23ℓ(13ℓ)	23ℓ(13ℓ)	23ℓ(13ℓ)	22ℓ(13ℓ)
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W
색상 / 도어	크리스탈 베이지 / 스모그	크리스탈 핑크 / 스모그	블랙 / 스모그	블랙 / 스모그	블랙 / 스모그	화이트 / 스모그	블랙 / 블랙
스마트 인버터	●	●	●	●	●	●	●
자동메뉴	20	20	20	32	20	20	20
섬세조리 / 건강케어	-	-	-	●	-	-	-
인버터 해동 / 발효 / 보온	●	●	●	●	●	●	●
이지클린(항균처리) / 절전기능	●	●	●	●	●	●	●
잇음방지기능 / 잠금기능	●	●	●	●	●	●	●
조작방식	터치&다이얼	터치&다이얼	터치&다이얼	터치	터치	터치	터치
폭×높이×깊이 (mm)	476×272×370	476×272×370	476×272×370	476×272×369	476×272×369	476×272×369	476×272×346

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 스마트 인버터 기술은? 오리에 따라, 레시피에 따라 마그네트론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리/해동은 기본, 에너지 사용도 절약해주는 기술 * 마그네트론이란? 전자레인지에서 음식물을 조리하는 열을 발생시키는 전기 장치로 전자레인지의 핵심 부품 * 출력 조절: 출력을 강, 중, 약 등 단계별로 조절할 수 있는 기능입니다. 간편 조리 출력은 기본적으로 700W로 설정되어 있습니다. 설정 변경을 원하시면 메뉴얼내 '간편조리'안내 부분을 참고하세요. * 이지클린(항균처리) : 항균처리된 이지클린 코팅 구간은 조리실 내부에 한정(조리실 내부 공간 중 운문단, 회전축, 회전링, 회전 유리접시 제외) * 가정용 이외 영업용도, 비상용적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용됨(영업용도, 산업용도, 설계용도, 연구/설립용도, 조리 외 습기밀리기 등으로 사용하는 경우) * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

세상의 다양한 요리, 광파오븐 하나로!



2023년
iF 디자인 어워드 수상



2023년
IDEA 디자인 어워드 수상



2023년
굿디자인 어워드 수상



① 트리플 광파쿡

3가지 열원(광파, 메탈, 열풍)과 스팀으로
겉은 바삭하고 속은 촉촉하게



② 에어수비드가 포함된 10 in 1

파인다이닝에서 즐길 수 있는 에어수비드부터 스팀까지 갖춘
10가지 기능으로 즐기는 다채로운 요리 경험



③ 인공지능쿡

간편식의 바코드를 LG ThinQ 앱에서 스캔하면 조리 모드와 시간을
자동으로 설정되어 더 맛있는 요리를 완성



④ 멀티 클린

냄새 탈취부터 스팀 세척, 건조까지 다양한 청소 기능으로
손이 닿지 않는 조리실 깊숙한 곳까지 깨끗하고 편리하게 청소



광파오븐 라이트 2.0 케어 서비스

오븐의 위생을 생각한다면 케어 서비스는 필수!
전문적인 클리닝 서비스와 소모품 무상 교체로 오래도록 새 것처럼 관리하세요.

① 내부 클리닝

내부 측면과 하부의 이물질을 전용도구로 꼼꼼하게 청소해드립니다.



①

② 소모품 무상 교체

계약기간 내, 일관된 성능유지를 위해 주기적으로 소모품을 교체해 드립니다.



②

| 디오스 오브제컬렉션 정통 광파오븐

NEW 가전
구독



모델명	MLJ32ERS	MLJ32HRS	MLJ32PRS	MLJ32MRS
색상	카밍 베이지	카밍 앤센스 화이트	카밍 핑크	카밍 클레이 민트
용량	32ℓ	32ℓ	32ℓ	32ℓ
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W
폭×높이×깊이(mm)	527×394×480	527×394×480	527×394×480	527×394×480
가열방식	트리플광파히터(광파,메탈,열풍)+스팀가열	트리플광파히터(광파,메탈,열풍)+스팀가열	트리플광파히터(광파,메탈,열풍)+스팀가열	트리플광파히터(광파,메탈,열풍)+스팀가열
자동메뉴	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)			
ThinQ / 인공지능쿡	●	●	●	●
멀티클린	●	●	●	●
에어프라이	자동/수동	자동/수동	자동/수동	자동/수동
에어수비드	●	●	●	●
스마트 인버터	●	●	●	●

| 디오스 오브제컬렉션 슬림 광파오븐

주방기전



| 디오스 슬림 광파오븐

모델명	MLJ39EW	MLJ39CW	ML39BW
색상	미스트 베이지	미스트 클레이 브라운	퓨어 블랙
용량(가용용량)	39ℓ(23ℓ)	39ℓ(23ℓ)	39ℓ(23ℓ)
전자레인지 출력(고주파)	1,100W	1,100W	1,100W
폭×높이×깊이(mm)	540×325×523	540×325×523	540×325×523
가열방식	듀얼광파히터 (광파, 열풍)	듀얼광파히터 (광파, 열풍)	듀얼광파히터 (광파, 열풍)
자동메뉴	70개-레인지 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10) 건조, 발효(10), 에어프라이(15), 찐요리(10)	70개-레인지 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10) 건조, 발효(10), 에어프라이(15), 찐요리(10)	60개-인버터 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10) 웰빙요리(15), 에어프라이(15)
ThinQ / 인공지능쿡	●	●	●
이지클린(항균처리)	●	●	●
에어프라이	자동/수동	자동/수동	자동
스마트 인버터	●	●	●
스팀 용기	●	●	-

* 스마트폰 원격제어 : LG ThinQ 앱에서 사용가능 * 스마트 조리** : 앱 전용 메뉴 검색 및 레시피 확인 가능 * ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱 (안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이 할 수 있습니다.) * 제품의 윗면은 20cm이상 띠운, 즉면/뒷면은 벽과 10cm이상 띠운, 바닥에서 85cm 이상되는 위치에 설치 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 설계용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기밀리기 등으로 사용하는 경우) * 모든 이미지는 활용것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



플러그 타입

초고화력은 기본,
초고효율로 완성하는 스마트한 인덕션



전기레인지 부문
국가 고객 만족도 2년 연속 1위 (2023년~2024년)




2024년
올해의 녹색상품 수상



2021년
대한민국 혁신대상 수상



2021년
에너지 위너상 수상



① 퀼드인버터로 저효율 용기도 답답함없이 빠르게

가열 성능을 높여, 잘 안 끓던 인덕션 용기도 기존보다 2.3배 빠르게 조리



③ 굵힘에 강한 미라듀어 글라스

독일 쇼트(Schott)사의 프리미엄 글라스인 미라듀어 글라스를 적용하여 생활 깊이가 더해집니다.



② 5중 고화력 부스터로 높은 화력을 낸은 전기료로

인덕션의 핵심 부품인 코일의 성능을 높여 낮은 전기료로 가스레인지보다 2.6배 빠르게 조리



4 다양한 21종 안전장치

생활 조리 환경에 맞춰 개발된 21종 안전 장치가 요리를 편리하고 안전하게



전기레인지 케어 서비스

주방의 위생을 생각한다면 전기레인지 관리는 필수!
전문적인 클리닝 서비스와 상판교체로 오래도록 새 것처럼 관리하세요.

① 상판 교체

3년 후, 전기레인지 상판을 무상으로 교체할 수 있어,
새 제품처럼 사용할 수 있습니다
(오브제컬렉션 구매 고객은 컬러변경 가능).



② 코팅 및 광택 서비스

전용 패드와 광택제를 사용한 상판 광택 작업으로
재오염 및 스크래치를 방지하여
새것처럼 반짝 반짝하게 관리합니다.



③ 무상 재설치

제품 가전 구독 시, 이사할 때에도
번거로움 없이, 제품 이전 시
무상 재설치 서비스를 제공해 드립니다.



끓음 알림 & 음성안내

물부터 국, 찌개까지 다양한 국물 요리의 용량을 설정하면
사전 학습된 AI기능과 음성 멘트로 편리하게 화력 조절



STEP 1
기능 사용을 위해
우측 버너에
냄비 올리기



STEP 2
전체 용기의
70%이하로
내용물을 채우기



STEP 3
작동 화구 선택하고
0.5L/1.0L/1.5L 중
내용물 용량에 맞춰
용량 버튼 터치

* 자세한 등작 조건은 LGE.COM 참고

| 디오스 오브제컬렉션 인덕션

NEW 가전
구독



모델명	BEF3ANHL	BEF3ANBL	BEF3ANPL	BEF3ANSL
열원	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)
쿼드인버터	●	●	●	●
조리부 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총 출력(kW)	3.4	3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 2.2 / 2.2 , 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2 , 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2 , 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2 , 와이드존 터보 3.4
조작방식	원터치 디렉트 컨트롤	원터치 디렉트 컨트롤	원터치 디렉트 컨트롤	원터치 디렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전 작동모니터링/사용시간 모니터링	● ●	● ●	● ●
기능	스마트기능 편의기능	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡 음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡 음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡 음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤
조리대(폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품(폭×높이×깊이 mm)	580×59×520	580×59×520	580×59×520	580×59×520
세트모델명 (케이스 포함)	BEF3ANHLA(실버, 15cm)	BEF3ANBLA(실버, 15cm)	BEF3ANPLA(실버, 15cm)	BEF3ANSLA(실버, 15cm)
※ 케이스 별도 구매	BEF3ANHLC(실버, 8.5cm)	BEF3ANBLC(실버, 8.5cm)	BEF3ANPLC(실버, 8.5cm)	BEF3ANSLC(실버, 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)	화이트 / 미스트 어센스 화이트	화이트 / 미스트 베이지	화이트 / 미스트 핑크	화이트 / 미스트 크림스카이

| 디오스 오브제컬렉션 인덕션

가전
구독



NEW

모델명	BEI3ANHL	BEI3ANBL	BEI3ANPL	BEI3ASS4
열원	인덕션3구	인덕션3구	인덕션3구	인덕션3구
쿼드인버터	●	●	●	●
조리부 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총 출력(kW)	3.4	3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2
조작방식	원터치 디렉트 컨트롤	원터치 디렉트 컨트롤	원터치 디렉트 컨트롤	원터치 디렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전 작동모니터링/사용시간 모니터링	● ●	● ●	● ●
기능	스마트기능 편의기능	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡 음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡 음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡 음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤
조리대(폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품(폭×높이×깊이 mm)	580×59×520	580×59×520	580×59×520	575×59×515
세트모델명 (케이스 포함)	BEI3ANHLA(실버, 15cm)	BEI3ANBLA(실버, 15cm)	BEI3ANPLA(실버, 15cm)	BEI3ASS4A(실버 15cm)
※ 케이스 별도 구매	BEI3ANHLC(실버, 8.5cm)	BEI3ANBLC(실버, 8.5cm)	BEI3ANPLC(실버, 8.5cm)	BEI3ASS4C(실버, 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)	화이트 / 미스트 어센스 화이트	화이트 / 미스트 베이지	화이트 / 미스트 핑크	크리스탈 코튼실버

* 끓음 알림 : * 끓음 알림 기능은 사전 학습된 기능으로, 스스로 학습기능은 지향하지 않습니다. (끓음 알림 기능은 다음의 조건에서 최적으로 작동합니다.) 자사 기준에 의거 구분한 용기기열수 80상의 용기 예시 : 스테인리스430 재질로 용기 크기는 우측 버너 크게에 적합한 바닥 지름 19~22cm를 권장합니다. 자사 상세 용기기열지수에 따른 정보는 자사 웹사이트의 제품 소개페이지를 참고해주세요.(관련용기 : 테일 통3중 스테인리스 스텀 양수급비 20cm) * 해당 기능은 국/파/개방 등 겉도 않는 물을위한 기능으로, 초기 내용물을 방울 또는 상온 상태액 5 ~ 25 °C에서 전체 용기 용량의 70% 이하로 초기에 재료를 모두 넣은 후, 재료 조작부의 사용하는 용기에 맞춰 용량 설정은 0.5L / 1.0L / 1.5L 중 선택해주세요. * 끓음 알림 기능은 우측 버너에서만 사용 가능하고, 이때 용기의 뚜껑을 열고 사용해주세요. 우측 버너의 끓음 알림 기능 사용 시 최적 버너는 깨끗하지 동시 사용할 수 있습니다.[다음의 조건에서는 사용을 권장하지 않습니다.] * 복음/취침/조림 요리나 내용물이 단백질이나 녹물이 오염의 주성분인 경우(우유, 연두, 풀이, 물이 적거나 조리 중 내용물을 추가 또는 빼는 경우)는 끓음 알림 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. * 우측 버너에 걸을 표지기/ 카친 꿈나무/경우가 기열 저수가 70이하인 경우에는 끓음 알림 기능 사용에 적합하지 않습니다.[한국 사용증명기구/ 과학성당에서 사용증명] * 전제 요리 내용물은 용기의 70%미만의 경우는 재대로 작동하지 않을 수 있습니다. 초기 용기 물이 넣지 않고 볶는 미국식 등에 건식 및 볶음 조리시 사용할 수 없습니다. * 냉장庫에서의 조리 물은 사용 불가능, 냉동庫 관리도식품은 사용할 수 없습니다. * 일시 낮출 버튼을 누르거나 용기를 이동하는 경우 물이 열기 기능이 종료될 수 있습니다. * 물이 열림 / 음성안내 모듈은 BEI3ANHL, BEI3ANBL, BEI3ANPL에 적용되어 있습니다. * **온구지능쿡 :** * LG ThinQ로 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱 다운로드 설치가 필요하며, 초기 연결시 중앙한 Wi-Fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 제품을 연결한 후에도 등록된 Wi-Fi 환경 내에 있어야 합니다. * LG ThinQ 앱에서 제품들을 통해 SW업그레이드를 할 수 있습니다. * 해당 기능은 제품의 전원이 켜져 있어야 사용할 수 있습니다.[전송 버튼이 활성화됨]. * LG ThinQ은 일본 일부 스마트폰에서는 기본 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소 사용기능은 지원합니다. * 레시피쿡의 레시피는 UP가전을 통해 액티비드 웨비나* 레시피 큐 기능은 우측 버너(대한구)에서만 사용 가능합니다. * 레시피온은 일부 스마트폰에서는 기본 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소 사용기능은 지원합니다. * LG ThinQ 앱에서 사용해주세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상). * LG ThinQ 앱에서 사용해주세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상). * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 제공을 위해서는 개인 정보에 동의해주시면 됩니다. * LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 통해 원격 제어, 상대방의 소모모니터링 등의 기능을 제공하는 앱.[안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용하세요.] * 모든 미디어는 활용할 것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 인덕션 전기레인지

가전
구독



모델명	
열원	BEF3AMB4
쿼드인버터	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)
조리부 글라스	인덕션3구
총 출력(kW)	●
출력(kW, 대/중/소)	미라듀어 글라스
조작방식	미라듀어 글라스
ThinQ	3.4
기능	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4 원터치 디렉트 컨트롤
조리대(폭×높이×깊이 mm)	●
제품(폭×높이×깊이 mm)	●
세트모델명(케이스포함)	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡
※ 케이스 별도 구매	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤
색상(조리부 / 조작부)	560×65×480 블랙

모델명	
열원	BEI3AMB4
쿼드인버터	인덕션3구
조리부 글라스	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)
총 출력(kW)	●
출력(kW, 대/중/소)	미라듀어 글라스
조작방식	마트라인 글라스
ThinQ	3.4
기능	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4 원터치 디렉트 컨트롤
조리대(폭×높이×깊이 mm)	●
제품(폭×높이×깊이 mm)	●
세트모델명(케이스포함)	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡
※ 케이스 별도 구매	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤
색상(조리부 / 조작부)	560×65×480 블랙

모델명	
열원	BEF3ASML
쿼드인버터	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)
조리부 글라스	인덕션3구
총 출력(kW)	●
출력(kW, 대/중/소)	마트라인 글라스
조작방식	마트라인 글라스
ThinQ	3.4
기능	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4 원터치 디렉트 컨트롤
조리대(폭×높이×깊이 mm)	●
제품(폭×높이×깊이 mm)	●
세트모델명(케이스포함)	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡
※ 케이스 별도 구매	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤
색상(조리부 / 조작부)	560×65×480 무광블랙

모델명	
열원	BEI3ASML
쿼드인버터	인덕션3구
조리부 글라스	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)
총 출력(kW)	●
출력(kW, 대/중/소)	마트라인 글라스
조작방식	마트라인 글라스
ThinQ	3.4
기능	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4 원터치 디렉트 컨트롤
조리대(폭×높이×깊이 mm)	●
제품(폭×높이×깊이 mm)	●
세트모델명(케이스포함)	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡
※ 케이스 별도 구매	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤
색상(조리부 / 조작부)	560×65×480 무광블랙

모델명	
열원	BEI3ASB4
쿼드인버터	인덕션3구
조리부 글라스	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)
총 출력(kW)	●
출력(kW, 대/중/소)	세라믹 글라스
조작방식	세라믹 글라스
ThinQ	3.4
기능	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4 원터치 디렉트 컨트롤
조리대(폭×높이×깊이 mm)	●
제품(폭×높이×깊이 mm)	●
세트모델명(케이스포함)	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡
※ 케이스 별도 구매	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤
색상(조리부 / 조작부)	560×65×480 블랙

| 하이브리드 전기레인지

가전
구독



모델명	
열원	BEY3MS
쿼드인버터	인덕션 2구 + 하이라이트 1구
조리부 글라스	-
총 출력(kW)	미라듀어 글라스
출력(kW, 대/중/소)	3.4
조작방식	터보 3.4 / 1.3 / 1.05 원터치 디렉트 컨트롤
ThinQ	-
기능	●
조리대(폭×높이×깊이 mm)	-
제품(폭×높이×깊이 mm)	-
세트모델명(케이스포함)	타이머 / 잠금 / 일시낮춤
※ 케이스 별도 구매	560×65×480
색상(조리부 / 조작부)	575×59×515 블랙

모델명	
열원	BEY3GS2
쿼드인버터	인덕션 2구 + 하이라이트 1구
조리부 글라스	-
총 출력(kW)	세라믹 글라스
출력(kW, 대/중/소)	3.4
조작방식	터보 3.4 / 1.3 / 1.05 원터치 디렉트 컨트롤
ThinQ	-
기능	●
조리대(폭×높이×깊이 mm)	-
제품(폭×높이×깊이 mm)	-
세트모델명(케이스포함)	타이머 / 잠금 / 일시낮춤
※ 케이스 별도 구매	560×65×480
색상(조리부 / 조작부)	575×59×515 블랙

모델명	
열원	HEI1V9
쿼드인버터	인덕션 1구
조리부 글라스	-
총 출력(kW)	세라믹 글라스
출력(kW, 대/중/소)	2.0
조작방식	2.0 원터치 디렉트 컨트롤
ThinQ	-
기능	-
조리대(폭×높이×깊이 mm)	-
제품(폭×높이×깊이 mm)	-
세트모델명(케이스포함)	타이머 / 잠금 / 과열방지기능
※ 케이스 별도 구매	300×40×410
색상(조리부 / 조작부)	- 블랙

| 주방의 공간에 따라 어디든 설치가 가능한 LG DIOS 오브제컬렉션 인덕션

* 케이스 별도 구매



가스레인지 설치 공간이 있는 주방

- 15cm 케이스 활용

가스레인지와 전기레인지
동시에 사용하는 주방

- 8.5cm 케이스 활용 별도의 공간에 설치

빌트인 설치 시 추가 타공이 필요한 주방

- 6.5cm 빌트인 케이스 활용 타공없이 설치

빌트인 설치 시 깊이에 제약이 있는 주방

- 2cm 빌트인 케이스 활용

* ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용 가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 10.0 이상) * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등을 위해서는 가정내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 알아 듣록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(어드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어)에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) <케어 서비스> * 상판 교체 : 36개월 차 이후 고객이 원하는 시점에 1회 교체 가능합니다. (고객 직접 교체는 불가, LG전자에서 서비스 제공하며, 계약 만료 및 해지 시 상판 교체 대상에서 제외됩니다.) * 코팅/광택 서비스 : 코팅/광택 서비스는 개약 시 선택한 방문 주기에 맞게 제공되며(1회/6개월), 무상문 선택 고객에게는 제공되지 않습니다. * 무상 재설치 : 가전 구독 고객에 한 해, 계약기간 내 1회 제공, 재설치 비용에 한하여(운송비 별도), 제품 설치 환경에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

국내최초 냉동보관 얼음정수기



정수기 부문
국가 고객 만족도 6년 연속 1위
(2019년~2024년)



브랜드 고객충성도 대상
6년 연속 1위
(2019년~2024년)



우리 아이를 위한
베스트 브랜드 13년 연속 1위
(2013년~2025년)



2025년
iF Design Award 수상



① 국내최초 냉동보관 얼음정수기

냉동보관실에서 얼음을 깨끗하고 단단하게 보관합니다.



③ 풀터치 디스플레이

직관적인 LCD 디스플레이로 한 번에 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다.

② 맞춤 출수

나만의 라이프 스타일에 딱 맞는 온도와 용량으로 편리하게 즐길 수 있습니다.



④ 심플한 공간 맞춤 디자인

감각적인 디자인으로 내 공간에 잘 어우러지는 오브제컬렉션 디자인을 만나보세요.

* 수상내역은 해당 모델에 한합니다. * 해당 이미지는 이해를 돋기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. <얼음정수기> * "국내 최초"는 국내 판매중인 KC마크 획득 얼음정수기 제품(얼음정수기냉장고 제외) 중 얼음을 얼린 후 영하의 얼음저장고에서 얼음을 냉동으로 보관하는 제품이 처음이라는 의미입니다. (24.08) * 깨끗한 물로 만든 얼음을 곰팡이/세균 생장이 억제되도록 냉동보관합니다. (*24.06) * 냉동보관 얼음과 상온보관 얼음의 파단력 측정(단위 면적당 기해지는 힘, kgf/cm²)을 통한 단단함 비교 시험 결과, 냉동보관의 경우, 24시간 경과 후에도 생성직물의 단단함을 유지하며, 상온보관의 경우, 24시간 경과 시 단단함이 약 74% 감소하는 것으로 나타남. (자사 시험 기준, 얼음을 수직으로 세운상태에서 종이컵에 넣고, Push-Pull Gage(압축 시험기, 직경 15mm)를 수직방향으로 힘을 가해 피손될때 최대 힘을 얼음 생성 직후와 24시간 후를 각 5회 측정하여 평균 값 도출, 정확히 수직방향으로 힘을 가하기 위해 종이컵 사용) * 온도는 냉수/정수/온수(40~90°C 내 10°C 단위로 설정) 중 설정, 물 용량 조절은 120 ~ 1,000ml 범위에서 10ml 단위로 설정 가능 합니다. * 제품 디스플레이 또는 LG ThinQ에서 맞춤 출수 등록과 판입, 삭제가 가능합니다.



정수기 케어 서비스

매일 마시는 물이니까 위생 걱정 없이!
물이 흐르는 전 구간을 고온살균으로 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 고온·고압 살균 케어

살균 키트를 사용해 직수관 및 출수구를
고온/고압 살균합니다.



② 주기별 필터 교체

깨끗한 정수 성능을 유지할 수 있도록
교체주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.



| 오브제컬렉션 얼음정수기

NEW

가전
구독



1 음성인식

국내최초 음성인식으로 더 편하고
똑똑한 라이프를 경험할 수 있습니다.

2 맞춤 출수

자주 쓰는 온도/용량은 맞춤 출수로
편리하게 사용할 수 있습니다.

③ 직수관&출수구 고온살균

필터부터 출수구까지 고온살균으로 깨끗하게 사용할 수 있습니다.

| 오브제컬렉션 정수기(음성인식)

NEW 가전
구독

모델명	WD524VC	WD524VH	WD524VS
기능	All 직수 음성인식 맞춤 출수/미세 출수 상하 무빙 출수구		냉수/온수/정수
	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
위생	직수관 & 출수구 고온살균 스테인리스 직수관 필터 UVnano 살균 관리방식		중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링) 방문관리/자가관리
색상/ 규격	색상 폭×높이×깊이 (mm)	베이지 168×398×400 (출수부 포함 시 높이 : 418mm, 깊이 : 485mm)	에센스 화이트 크림 그레이

■ 오브제컬렉션 정수기(맞춤 출수)

NEW 가전 구독



모델명	WD523VC	WD523VH	WD523VS	WD523VP	WD523VM	WD323AWB	WD323ACB	WD520VC	WD520VH
기능	All 직수	-	-	-	-	-	-	-	-
	음성인식	-	-	-	-	-	-	-	-
	맞춤 출수/미세 출수	●	●	●	●	●	●	●	●
	상하 무빙 출수구	●	●	●	●	●	●	-	-
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●	●	●
	필터	-	-	-	-	-	-	-	-
	UVnano 살균	●	●	●	●	●	●	●	●
색상/ 규격	색상 색상 폭×높이×깊이 (mm)	베이지	에센스 화이트	크림 그레이	핑크	방문관리 / 자가관리 중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)	카밍 크림화이트 카밍 베이지	베이지	에센스 화이트
						168x398x400 (출수부 포함 시 높이 : 418mm, 깊이 : 485mm)			



1 무드 라이팅

무드라이팅으로 공간을 분위기 있게
연출할 수 있습니다.

2 맞춤 용량 출수

필요한 만큼 편리하게 딱 맞춰 사용할 수 있습니다.

3 감각적인 디자인

집안의 오브제가 되는 디자인으로
인테리어를 감각적으로 만들어줍니다.

■ 오브제컬렉션 정수기(라이트온)

NEW 가전 구독



모델명	WD220MCB	WD120MCB	WD220MNB	WD120MNB
기능	All 직수	온수/정수	온수/정수	정수
	무드라이팅	●	●	●
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●
	필터	-	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)	-
	UVnano 살균	●	●	●
색상/ 규격	색상 색상 폭×높이×깊이 (mm)	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 클레이브라운 카밍 클레이브라운
				132x358x230

<공통> * UVnano는 UV(자외선)와 nanometer(킬미터단위)의 합성이입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 UV LED 모듈을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원(21.2), 한국화학융합시험연구원(21.3)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.* 시험방법 : 주위온도 25±5°C에서 코크(출수부) 내부에 시험균주 조제수를 채우 후 UV LED 코크 자동 살균 기능 24시간 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함 *시험균 : 대장균, 황색포도당구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 막는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행)* 유휴 필터 시스템 : 활성탄흡착/정전흡착 방식을 사용하여 오염물질을 걸러줍니다. 막는 물(면역제 제21조 제2조 제거) 및 같은 법 시행규칙 제10조 제10항에 따른 물기술인증원에서 발급한 품질검사성적증에 근거한 내용이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *증명 : 수은, 날, 철, 알루미늄, 구리, 비스, 카드뮴, 아연, 망간 기준치 이상 필터링 *유기화학물질 19종, 농약류 4종, 미생물 1종, 의무정수수상능 항목 4종 기준치 이상 필터링 * 노로바이러스 99.99% 필터링은 윤 휴 필터 시스템을 대상으로, 당시 제시 방법에 따른 (<노로전>(2021.12)의 제한된 조건에서 측정한 시험결과)며, 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.(필터에 유량 2.0LPM으로 1,800L, 3,600L를 통수한 시점에 농도 $1.0 \times 10^{-4} \text{PFU}/\text{ml}$ 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 2.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) * 컬러는 매장 별로 취급여부가 다를 수 있습니다. * LG전자 가전 구독 월요금 등 자세한 사항은 LG전자 홈페이지를 통해 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544-7777

| 오브제컬렉션 정수기(듀얼)

가전
구독



모델명	WU923ACB	WU923AWB	WU923ANB	WU923ABB	WU923AS	WU823AS	WU523ACB
기능	All 직수		냉수/온수/정수		냉수/온수/정수	냉수/정수	냉수/온수/정수
클리어필터	●	●	●	●	●	●	-
직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●	●
스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●	●
위생 필터			중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)				중금속9 흡착필터/바이러스 멀티 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)
UVnano 살균	●	●	●	●	●	●	●
관리방식			방문관리/자가관리			방문관리	방문관리/자가관리
색상/ 규격	솔리드 베이지	솔리드 크림 화이트	솔리드 클레이 브라운	솔리드 블랙 170×420×410 Ø48×H264×D188	실버	실버	솔리드 베이지
복체 크기(폭×높이×깊이 mm)							
파우셋 크기(mm)							

| 오브제컬렉션 정수기(상하좌우)

가전
구독



모델명	WD525ACB	WD525AGB	WD525AS	WD325AS
기능	All 직수	냉수/온수/정수	냉수/온수/정수	냉수/정수
상하좌우 무빙 출수휀	●	●	●	●
직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●
스테인리스 직수관	●	●	●	●
위생 필터		중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)		
UVnano 살균	●	●	방문관리/자가관리	●
관리방식			실버	실버
색상/ 규격	카밍 베이지	카밍 그린	170×419×550 (Tray 제외 시 깊이 : 410 mm, 상단 조작부 포함 시 높이 : 460 mm)	
폭×높이×깊이 (mm)				

| 정수기(스탠드)

가전
구독

모델명	WS400GW	모델명	WS502SW
기능	직수 냉수	기능	직수
밀폐 스테인리스 탱크	온수	밀폐 스테인리스 탱크	냉수/온수
위생 필터	프리카본블럭필터 플러스/UE필터 / 포스트카본블럭필터(중금속 7종 필터링)	위생 필터	프리카본블럭필터 플러스/UE필터 / 포스트카본블럭필터(중금속 7종 필터링)
관리방식	방문관리	관리방식	방문관리
색상/ 규격	화이트	색상	화이트
폭×높이×깊이 (mm)	260×1150×470	폭×높이×깊이 (mm)	360×1278×469

* 해당 이미지는 이해를 돋기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. <듀얼 정수기> * 직수관 /출수구 고온살균 : 살균력 99.99%는 대표모델(WU923AS)을 대상으로, 자사 내부 향기방법에 의한 한국환경융합시험연구원, KOTTE시험연구원의 시험결과이며, 주원은도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (21.07.22.03) - 사용환경 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균(설균) 살균률 99.99%는 대표모델(WD525AS)을 대상으로, 자사 내부 향기방법에 의한 한국환경융합시험연구원, KOTTE시험연구원의 시험결과이며, 주원은도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 고온살균의 병용은 필터 및 필터부터 출수밸브까지의 유리(WU923A*) 필터 및 필터부터 출수밸브까지의 유리(WU823AS)에 한합니다. * 물류세척수는 물용수가 아니라 드론 용수로 주의가 필요합니다. * 드론세척수로 세척한 후 정수로 허용하지 않습니다. <상하좌우 정수기> * 직수관 /출수구 고온살균 : 살균력 99.99%는 대표모델(WD525AS)을 대상으로, 자사 내부 향기방법에 의한 한국환경융합시험연구원, KOTTE시험연구원의 시험결과이며, 주원은도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (21.05) * 향균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균(설균) 살균률 99.99%는 대표모델(WD525AS)을 대상으로, 자사 내부 향기방법에 의한 한국환경융합시험연구원, KOTTE시험연구원의 시험결과이며, 주원은도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (21.07.22.03) * 주원은도 25±5°C에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 사용환경을 유지 오염시켜 세균을 활성화한 후 살균력을 증명하여 살균능력 확인 후 정수로 허용하지 않습니다. * 출수구 고온살균 시 온수가 배출되는 경우 물의 철과 칼슘을 증가시킬 수 있습니다. * 주원은도 25±5°C에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 사용환경을 유지 오염시켜 세균을 활성화한 후 살균력을 증명하여 살균능력 확인 후 정수로 허용하지 않습니다. * 고온살균의 병용은 필터 및 필터부터 출수밸브까지의 유리(WD525AS)에 한합니다. * 물류세척수는 물용수가 아니라 드론 용수로 주의가 필요합니다. * 드론세척수로 세척한 후 정수로 허용하지 않습니다. * 고온 살균은 99.99% 살균률을 확보할 수 있습니다. 약 10분간 향청되어 LG ThinQ 업무용 세탁기 이용 가능합니다. * 스마트인트 작동 : 스마트인트 작동은 물류세척수로 세척하여 적용되어 있습니다. * 물류세척수는 UV자외선과 nanowater(길이단위)의 핵심이입니다. * 물류세척수는 물류세척장 장치를 방수성을 사용하여 오염물을 걸러줍니다. 링클리어먼트 제조장과 같은 물류장에서 발생하는 물류장사진적에 균한 내용이 실증 향청에 따라 대출 수 있습니다. * 정수기 : 수은, 날, 철, 알루미늄, 구리, 비단, 카본 등 자연 기반재 이상 필터와 물류 세척장 장치를 방수성을 사용하여 오염물을 걸러줍니다. * 물류세척수는 물류세척장 장치를 방수성을 대상으로, 당시 제작 방법에 따른 (수로전송 2021.12)의 제작원 조건에서 축전된 물류장사진적에 균한 내용이 실증 향청에 따라 대출 수 있습니다. (평균 2.0LPM으로 1800, 3600L를 통한 사용에 능도 1.0×10⁴PFU/ml 이상의 노로바이러스 0.6L을 유량 2.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) * 스윙 정수기 전모델 Wi-Fi 적용 / WD102AW : Wi-Fi 미적용 <케어 서비스> * 고온 고압 살균 케어 : 제품에 고온살균이 적용되지 않은 모델은 직수관/출수구 살균 진행하여 상기 서비스 범위는 모델에 따라 상이합니다. * 수기필터 교체 : 고체수는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있습니다. * 걸리는 대체 필터 교체수는 고온살균을 통해 청정 확인 가능합니다. * LG전자 물류세척수는 제품에 고온살균이 적용되는 모든 모델은 직수관/출수구 살균 진행하여 상기 서비스 범위는 모델에 따라 상이합니다. * LG전자 케어샵이란? 제품에 물류세척수는 고온살균이 적용되는 모든 모델은 직수관/출수구 살균 진행하여 상기 서비스 범위는 모델에 따라 상이합니다. * LG전자 케어샵이란? 제품에 물류세척수는 고온살균이 적용되는 모든 모델은 직수관/출수구 살균 진행하여 상기 서비스 범위는 모델에 따라 상이합니다.

하나의 홈브루, 셀 수 없는 경험



QR코드로 확인하세요!
(수제맥주 만들기 간편메뉴얼)



2021년
K CAB 한국소비자 평가
최고의 브랜드



2019년
IDEA 디자인 어워드 UX부문 Finalist



2019년
iF 디자인 어워드 UX부문 인증



2019년
reddot 어워드 Interface 부문 인증



1 쉽고 간편한 브루잉

원료를 넣고 버튼만 누르면 신선한 수제 맥주를 집에서도 쉽고 간편하게 만들 수 있습니다.

홈브루 오브제컬렉션



BBC53SGB



BBC53NBB



BBC53S

모델명	BBC53SG (솔리드 그린) / BBC53NBB (네이처 베이지) BBC53S (실버)
용량 제조량 (L)	5 4°C / 6°C 선택가능 (기본 : 6°C)
보관 온도(°C)	
디자인	맥주 추출 방식 디스플레이 조작 방식 색상
필터	슬리드 그린 / 네이처 베이지 / 실버 헤파필터 / 6개월
ThinQ	브루잉 모니터링 / 기록 스마트 진단 / 캡슐 구입
무게(kg)	19.7
폭×높이×깊이 (mm)	543×488×421

2 홈브루

2 내 취향대로 만드는 수제맥주

내 취향에 맞는 다양한 맥주를 제조하고,
별도 용기에 숙성하여 언제 어디서든 즐길 수 있습니다.

3 8가지 캡슐형 맥주 원료 패키지

수제맥주에 요리까지 곁들인 홈파티로
일상이 특별해지는 홈브루 라이프를 완성합니다.

8가지 캡슐형 맥주 원료 패키지



맥주종류 모델명 캡슐팩	위트 B-WHE	IPA B-IPA	스타우트 B-STO	페일 에일 B-PAL	레드 에일 B-RAL	필스너 B-PIL	스파이시 IPA B-SIP	마일드 IPA B-MIP
효모	바이젠 에일	호피 아메리칸 에일	다크 잉글리쉬 에일	딥글드 에미리칸 에일	호피 잉글리쉬 에일	딥글드 라거	호피 바이젠	호피 잉글리쉬 에일
홉오일	-	치누크 케스케이드	골딩스 퍼글스	케스케이드 퍼글스	할라타우 퍼글스	할라타우 시트러시	시트러시 치누크 케스케이드	
플레이버 (맥주향)	오렌지향 코리엔더향	-	-	-	-	-	코리엔더향	-
알코올							약 5%	

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * CES 혁신상은 제출된 설명 자료에 근거하여 심사하는 상으로, 수여기관인 CTA는 지원서나 주장 내용의 사실관계를 입증하거나, 수상제품 테스트를 진행하지 않습니다. * 초신선 수제맥주 : 1초에 10번 온도/압력을 측정하여 빠르고, 속성 환경을 정밀하게 유지합니다. * 손쉬운 브루잉 : 세계 최초로 맥주 원료를 캡슐 형태로 기기에 투입하여 브루잉 하는 방식 (19년 7월 기준) * 본 제품은 가정용으로 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마십시오. * 특히 가정이 아닌 곳에서 불특정 다수에게 본 제품에서 제조된 맥주를 무료로 제공하는 것도 주세법 및 조세법적 법적 위반입니다. * 제조기간은 맥주종류, 효모, 주온도 및 발효 압력에 따라 차이가납니다. 최대기간은 맥주가 만들어지는데 최대로 걸리는 기간입니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비장성적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 물질 보증 기간을 50% 단축하여 적용합니다 (당장 내 수수 보급 용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. * 경고 : 지나친 음주는 뇌졸중, 기억력 손상이나 치매를 유발합니다. 임신 중 음주는 기생 위험을 높입니다.

LG TROMM AI | Objet Collection

진정한 AI 세탁·건조의 완성



Life's Good.



생활가전

LIVING Electronics

- 90 세탁기
- 108 건조기
- 112 의류관리기
- 115 신발관리기
- 116 청소기
- 128 안마의자
- 132 식물생활가전

진정한 AI 세탁·건조의 완성

2024년 세탁기 / 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위2024년 세탁기 / 의류건조기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수 1위2024년 대한민국
올해의 녹색상품IDEA
디자인어워드 수상

① AI가 알아서 똑똑하게 트롬 AI 세탁건조

AI가 사용 패턴을 학습, 분석해 세탁과 건조의 모든 과정을 최적화하고
나에게 맞는 스마트한 세탁·건조 코스까지 추천해줍니다.



③ 세탁·건조 모두 위생적인 듀얼 트루스팀

세탁, 건조 양쪽 모두 트루스팀 기능이 있어 유해세균이나 알러지 걱정 없이 세탁하고,
세탁 없이 스팀으로 살균하거나 구김, 탈취도 관리할 수 있어 위생적입니다.

② 국내 최초/최대 25kg 대용량 세탁·건조

국내 가정용 세탁기, 건조기 기준 최대 용량에 최초의 25kg 건조 용량.
세탁과 건조 용량이 같아 많은 양도 큰 이불도 여유롭게 세탁에서 건조까지 가능합니다.



④ 새롭고 편리해진 All New 플랫 디자인

플랫한 도어에 직선과 엣지를 살려 더욱 새로워진 세련되고 깔끔한 디자인에
7인치 터치 디스플레이로 한눈에 보고 쉽고 편하게 사용할 수 있습니다.

* AI 세탁·건조 : 세탁 : 최대용량 6kg 이하에서 세탁물의 재질을 감지하여, 세탁물의 종류 및 사용 환경에 따라 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간이 다를 수 있습니다. - 건조 : 건조 코스 사용시 1kg 이상 ~ 5kg 이하에서 세탁물의 재질을 감지하여, 세탁물의 종류 및 사용 환경에 따라 건조 정도가 차이 날 수 있습니다. 먼지유와 부드러운 합성섬유가 혼합 될 경우 일부 옷감에서 습기감이 느껴질 수 있습니다. 건조 정도에 따라 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간이 다를 수 있습니다. * 6모션 세탁·건조 : 세계최초 DD모터 적용·세탁부_1998년 1월 출시 기준, 건조부_2021년 12월 출시 기준 * 국내 최초·국내 최대 용량 세탁/건조 : 국내 판매중인 기장형 의류건조기 기준 (25년 4월 에너지 관리공단 등록 기준) *듀얼트루스팀 세탁·건조 : 알리자 케어 코스 (세탁) : KATRI 시험 결과, 사용자가 제시한 기준으로 알리자케어 코스 동작 후 비아리스증 99.99%제거 (인플루엔자 A(H1N1), 아데노(HAdV-C5), 코로나(HCoV-229E)) 및 유해세균 3종 99.99% 살균 (황색포도상구균, 녹농균, 페럼간균), 일본소재 Environmental Allergens info and care inc. 시험 결과, 사용자가 제시한 기준으로 알리자케어 동작 후 침면지 진드기 100%살충, 개·고양이·침면지 진드기 알레르겐 99.99%제거 / 스팀리프레쉬 (건조) : KATRI 시험 결과, 사용자가 제시한 기준으로 스팀리프레쉬 동작 후 말발내, 담배냄새 99%제거, 미분상태의 셔츠 1/3/5/7/9에 대해 구김정도 확인 시, 시험 전 후 대비 예비이상 완화 / 스팀살균 (건조) : KATRI 시험 결과, 사용자가 제시한 기준으로 스팀살균 후 유해세균 3종 99.99% 살균 (황색포도상구균, 녹농균, 페럼간균), 바이러스 3종 99.99% 살균 (인플루엔자 A(H1N1), 아데노(HAdV-C5), 코로나(HCoV-229E)), 일본소재 Environmental Allergens info and care inc. 시험 결과, 사용자가 제시한 기준으로 알리자케어 동작 후 침면지 진드기 100%살충, 개·고양이·침면지 진드기 알레르겐 99.99%제거, 꽃가루 알레르겐 99% 제거 * 기장용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50%로 단축하여 적용됨. (밸브방 문영, 영업용 비俸 세탁봉도, 연구/실험용도 등) * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

워시타워 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷 더 깨끗하고 뽐송하게!

‘드럼 케어 관리제’ 와 ‘전문가용 드럼 코스’로 강력하게 세탁조를 관리해드려요.

① 드럼케어

전용 관리제를 이용하여
깨끗하게 드럼을 관리합니다.

② 스팀케어

먼지나 이물질이 남아있기 쉬운
이중안심필터, 필터 장착부, 통내부를
스팀으로 꼼꼼하게 세척합니다.

③ 2중 안심필터 제공

필터 세척 후 말리는 동안에도
사용할 수 있도록 여분의 필터를
무상 제공합니다. (최초 방문 시 1회 제공)

④ 이전 재설치

이사할 때에도 번거로움 없이,
제품 이전 재설치 서비스를
제공해 드립니다.



AI 워시타워

NEW 가전
구독



모델명

용량 (세탁 / 건조)
폭×높이×깊이 (mm)

폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)

세탁 AI세탁 (무게,재질,오염도)
인버터 DD모터
6모션/5방향 터보샷
트루스팀
자동세제함 플러스

건조 건조방식
인버터 DD모터
6모션
AI건조 (무게,재질,습도)
듀얼 인버터 컴프레서
적외선센서
트루스팀
콘덴서 자동세척시스템

디스플레이
색상
도어 디자인
도어 테두리
ThinQ/다운로드 코스
에너지소비효율등급

재질 / 컬러 (교체가능)

WA2525EGZF

25/25kg

700×1,890×830

700×1,890×1,410

●
● (10년 무상보증)

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●


●
●

●
●

AI 워시타워

NEW

가전
구독



모델명

	WA2525KDF	WA2525IIHF
용량(세탁 / 건조)	25/25kg	25/25kg
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이(mm)(도어 오픈 시)	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410
세탁	<ul style="list-style-type: none"> ● AI세탁 (무게,재질,오염도) ● 인버터 DD모터 ● 6모션/5방향 터보샷 ● 트루스팀 ● 자동세제함 플러스 	<ul style="list-style-type: none"> ● (10년 무상보증) ● (10년 무상보증)
건조	<ul style="list-style-type: none"> ● 건조방식 ● 인버터DD모터 ● 6모션 ● AI건조 (무게,재질,습도) ● 듀얼 인버터 컴프레서 ● 적외선센서 ● 트루스팀 ● 콘덴서 자동세척 시스템 	<ul style="list-style-type: none"> ● 듀얼 인버터 히트펌프 ● ● ● ● ● ● ●
디스플레이	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)
색상	스페이스 블랙	네이처 에센스화이트
도어 디자인	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	블랙	블랙
ThinQ/다운로드 코스	●	●
에너지소비효율등급	세탁:1등급 / 건조:1등급	세탁:1등급 / 건조:1등급

오브제컬렉션 워시타워 컴팩트

가전
구독



모델명

	W10EGN
용량 (세탁 / 건조)	13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,655×660
폭×높이×깊이(mm)(도어 오픈 시)	600×1,655×1,180
세탁	<ul style="list-style-type: none"> ● 인공지능 DD (무게,재질) ● 인버터 DD모터 ● 6모션 ● 4방향 터보샷
건조	<ul style="list-style-type: none"> ● 건조방식 ● 듀얼 인버터 컴프레서 ● 콘덴서 자동세척시스템
색상	네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)
도어 디자인	글라스 도어
도어 테두리	블랙
건조선반	-
ThinQ	●
에너지소비효율등급	세탁:1등급 / 건조:1등급

* 에너지 소비효율 1등급 : 세탁기와 건조기는 원비단으로 되어있는 워시타워의 세탁부와 건조부 각각 에너지 소비효율 1등급임. 워시타워의 건조부 에너지 소비효율 등급 규격 기준에 따라 표준코스(자동모드/표준조건)에서만 시험한 결과임 (1등급 표기모델 기준이며, 건조코스/모드/조건에 따라 결과가 상이 할 수 있음) * LG ThinQ : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 가능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소 시장은 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * 도어오픈시 깊이란? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

진정한 올인원으로 완성하는 세탁·건조 라이프



2024년 세탁기 / 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위



2024년 세탁기 / 의류건조기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수 1위



2024년 올해의
에너지 위너상 수상



2024년 대한민국
올해의 녹색상품



① 세탁부터 건조까지 한번에! 올인원 세탁·건조

하나의 드럼에서 세탁부터 건조까지 멈춤 없이 한번에.
번거롭게 세탁물을 따로 옮길 필요 없이 새롭고 편리한 세탁 경험을 시작합니다.



③ 최적의 세탁·건조 딥러닝 AI X 6모션

양방향으로 섬세하게 회전하는 DD모터에 딥러닝 AI 기술이 더해져,
의류의 무게와 재질, 오염도를 인식, 최적의 방법으로 세탁, 건조해줍니다.

② 진정한 올인원의 완성 미니워시

미니워시를 결합하면 워시콤보로 세탁·건조를 하는 동시에
섬세한 의류나 속옷, 아이 옷 등을 따로 분리세탁할 수 있어 시간이 훨씬 절약됩니다.



④ 위생 걱정 없이 건강하게 트루스팀

트루스팀을 활용한 세탁/건조로 유해세균 3종 및
바이러스 7종 99.99% 살균 및 제거합니다.

* 알리지 케어 코스 사용한 세탁 시 알레르겐 95% 이상 제거하며, 스팀 살균 건조 시 집먼지 진드기 100% 살충 가능합니다.
* 트루스팀 적용 모델(FH25*S*)에 한하며, 자동세제함 적용 모델(FH25*A*)은 트루스팀 미적용

* 건조 버튼을 추가로 누르면, 세탁이 끝난 후 건조까지 멈춤 없이 한번에 진행됩니다. (세탁 전용/건조 전용 코스 제외) 행궁 완료 전까지 건조 버튼을 통해 건조 행정 추가 가능) * 인공지능 세탁건조는 최대용량 6kg 이하에서 작동하며, 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있습니다. 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간은 다를 수 있습니다. * 워시콤보 단독 구매 시에 미니워시는 포함되지 않으며, 워시콤보+미니워시 세트 모델을 구매하거나 미니워시만 별도로 구매하여 결합해서 사용 가능합니다. * 세탁 : 알리지 케어 코스 * 시험 기관 : KATRI (유해세균), 연세대학교 신화암역학 (알레르겐), 전남대학교 산학협력단(바이러스) * 시험 부처 : IEC60456 시험기준 국제 규격 부위 4kg * 시험 조건 : 유해세균 3종 (황색포도상구균, 녹농균, 페럼간균), 바이러스 7종 (인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔데로 바이러스(PEV), 헤르페스바이러스(IBMV), 아데노바이러스(ChV), 코로나(PEDV)), 알레르겐 3종 (개(Can f 1), 고양이(Fel d 1), 꽃가루(Oue ac 1)) * 시험 방법 : 먼지를 세균, 바이러스, 알레르겐을 부착하여 알리지케어 코스 등장 후 살균력 및 알레르겐 제거율 측정 * 시험 결과 : 유해세균 3종 99.99% 살균, 바이러스 7종 99.99% 살균, 알레르겐 95% 이상 제거 * 시험 결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음 * 건조 : 스팀살균코스 * 시험 기관 : KATRI (유해세균), 연세대학교 신화암역학(집먼지진드기), 전남대학교 산학협력단(바이러스) * 시험 부처 : 스팀살균코스 - 국제규격부위 3kg (젖은 상태 4.5kg) * 시험 조건 : 유해세균 3종 (황색포도상구균, 녹농균, 페럼간균), 바이러스 7종 (인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔데로 바이러스(PEV), 헤르페스바이러스(IBMV), 아데노바이러스(ChV), 코로나(PEDV)), 집먼지진드기 * 시험 방법 : 먼지를 세균, 바이러스, 집먼지 진드기를 부착하여 스팀살균코스 등장 후 살균력 측정 * 시험 결과 : 유해세균 3종 99.99% 살균, 바이러스 7종 99.99% 제거, 집먼지진드기 100% 살충 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음 * MV, PEDV바이러스는 코로나 바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님 * 모든 이미지들은 이해를 돋우기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



워시콤보 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷 더 깨끗하고 뽐송하게!

‘드럼 케어 관리제’ 와 ‘전문가용 드럼 코스’로 강력하게 세탁조를 관리해드려요.

① 드럼케어

전용 관리제를 이용하여 깨끗하게
드럼을 관리합니다.

② 스팀케어

세제 짜거기 및 이물질이 생기기 쉬운 세제함,
세제함 장착부와 필터, 필터 장착부를 스팀으로
꼼꼼하게 세척합니다.

③ 배수 필터 거름망 클리닝 및 교체

이물질이나 오염이 생길 수 있는 배수필터 거름망을
주기적으로 세척하고 교체합니다.
(교체 주기 : 24개월)



■ 오브제컬렉션 워시콤보 + 미니워시

NEW 가전
구독



모델명	FH25ESEFX	FH25GSGX	FH25EAEX	FH25GAGX
워시콤보 + 미니워시	폭×높이×깊이 (mm) 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 용량(세탁/건조/미니워시) 색상	700×1,360×830 700×1,360×1,410 25/15/4kg 네이처 베이지	700×1,360×830 700×1,360×1,410 25/15/4kg 네이처 그린	700×1,360×830 700×1,360×1,410 25/15/4kg 네이처 베이지
모델명	FH25ESE	FH25GSG	FH25EAЕ	FH25GAG
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830	700×990×830	700×990×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410
용량(세탁/건조)	25/15kg	25/15kg	25/15kg	25/15kg
표준, 이불, 소량급속	●	●	●	●
울/섬세, 알뜰살음	●	●	●	●
타월, 야기웃	●	●	●	●
이지서클컨트롤	●	●	●	●
인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도)	●	●	●	●
인버터 DD모터	(10년 무상보증)	(10년 무상보증)	(10년 무상보증)	(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●	●	●
건조방식	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
트루스팀	●	●	-	-
자동세제함	-	-	●	●
슬라이드 필터	●	●	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●	●	●
도어 테두리	베이지	그린	베이지	그린
Wi-Fi / 원격제어	●	●	●	●
ThinQ	●	●	●	●
스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율등급(세탁)	1등급	1등급	1등급	1등급
모델명	FX4EC	FX4GC	FX4EC	FX4GC
워시콤보	폭×높이×깊이 (mm) 폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×770 700×360×1,300	700×360×770 700×360×1,300	700×360×770 700×360×1,300
미니워시	4kg	4kg	4kg	4kg

■ 오브제컬렉션 워시콤보

NEW 가전
구독



모델명	FH25ESE	FH25GAG	모델명	FH25ESEF	FH25GAGF
워시콤보 + 미니워시	폭×높이×깊이 (mm) 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 용량(세탁/건조) 색상	700×990×830 700×990×1,410 25/15kg 네이처 베이지	워시콤보 + 키높이 수납함	폭×높이×깊이 (mm) 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 용량(세탁/건조) 색상	700×1,360×830 700×1,360×1,410 25/15kg 네이처 베이지
모델명	FH25ESE	FH25GAG	모델명	FH25ESE	FH25GAG
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830	폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410
용량(세탁/건조)	25/15kg	25/15kg	용량(세탁/건조)	25/15kg	25/15kg
색상	네이처 베이지	네이처 그린	색상	네이처 베이지	네이처 그린
표준, 이불, 소량급속	●	●	표준, 이불, 소량급속	●	●
울/섬세, 알뜰살음	●	●	울/섬세, 알뜰살음	●	●
타월, 야기웃	●	●	타월, 야기웃	●	●
이지서클컨트롤	●	●	이지서클컨트롤	●	●
인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도)	●	●	인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도)	●	●
인버터 DD모터	(10년 무상보증)	(10년 무상보증)	인버터 DD모터	(10년 무상보증)	(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●	6모션 / 5방향 터보샷	●	●
건조방식	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프	건조방식	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
트루스팀	●	-	트루스팀	●	-
자동세제함	-	●	자동세제함	-	●
슬라이드 필터	●	●	슬라이드 필터	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●
도어 테두리	베이지	그린	도어 테두리	베이지	그린
Wi-Fi / 원격제어	●	●	Wi-Fi / 원격제어	●	●
ThinQ	●	●	ThinQ	●	●
스마트진단	●	●	스마트진단	●	●
에너지소비효율등급(세탁)	1등급	1등급	에너지소비효율등급(세탁)	1등급	1등급
모델명	FP7E	FP7G	모델명	FP7E	FP7G
워시콤보	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	워시콤보	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770
미니워시	색상	네이처 베이지	미니워시	색상	네이처 그린
	분리형 세탁 바구니	●		분리형 세탁 바구니	●

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 10.0 이상) * 도어온시 깊이? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용됨(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 모든 이미지는 활용컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



세탁기를 다시 발명하다!
하나의 바디, 두 개의 세탁기



세탁기 부문
국가 고객 만족도
19년 연속 1위 (2006년~2024년)



세탁기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수
18년 연속 1위 (2007년~2024년)



드럼세탁기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
22년 연속 1위 (2003년~2024년)



2022년
대한민국 혁신대상
제품혁신상 수상



① 라이프 스타일에 맞게 분리세탁

위 트롬은 대용량 세탁용으로, 아래 미니워시는 아기옷, 반려동물, 운동복, 속옷 세탁 전용으로 다양한 상황에 맞춰 사용할 수 있습니다.



② 두 번 돌릴 필요 없이 동시세탁

트롬과 미니워시를 삽음/탈수까지 동시에 세탁할 수 있어
여러 번 번거롭게 세탁할 필요가 없습니다.



③ 세탁실은 넓게 공간절약

두 대의 세탁기를 따로 놓을 필요 없고, 세탁기 위 공간까지
마음껏 활용할 수 있어 세탁실 공간이 더 넓어집니다.



④ 생활은 여유롭게 시간절약

여러 번 세탁할 필요 없이 트롬과 미니워시를 동시에 세탁할 수 있어
세탁 시간은 절약하고 생활은 여유로워집니다.

나의 라이프에
딱 맞는 세탁



세탁기 부문
국가 고객 만족도
19년 연속 1위 (2006년~2024년)



세탁기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수
18년 연속 1위 (2007년~2024년)



드럼세탁기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
22년 연속 1위 (2003년~2024년)



2022년
대한민국 혁신대상
제품혁신상 수상



① 알아서 섬세하고 꼼꼼하게 딥러닝 AI x 6모션

딥러닝 AI X 6모션이 무게, 재질, 오염도를 인식해 오염도에 따라
꼼꼼하게, 재질에 맞춰 섬세하게, 가벼운 세탁은 빠르게 세탁해줍니다.



③ 환경을 생각한 미세 플라스틱 케어 코스

6모션이 섬세하게 세탁하고, 5방향 터보샷이 세제수를 골고루 뿌려
합성섬유를 세탁할 때 발생하는 미세플라스틱 배출량을 70% 줄여줍니다.

② 국내 최대 용량 최고 효율 25kg

국내 최대 용량 25kg로 큰 이불도 많은 빨래도 거뜬하게,
국내 최고 에너지 효율인 연간 18,000원으로 전기료 걱정 없이 세탁할 수 있습니다.



④ 위생 걱정 없이 건강하게 트루스팀

반대는 물론 유해 세균, 바이러스, 알레르겐을
국내 최다 16종까지 살균 또는 제거해 안심할 수 있습니다.

* 국내 최대 용량 : 2023년 3월 판매 기준 * 딥러닝 AI세탁 : 인공지능세탁 코스 사용 시 최대용량 세탁량 6kg 이하에서 동작하며, 성능은 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음 * 미세플라스틱케어 코스는 LG ThinQ 앱 내 UP 가전 센터를 통해 다운로드 시 사용 가능합니다. [미세플라스틱배출량] * 시험기관 : 자사 시험결과
안면색 검증 / KOTITI 시험연구원 * 시험 부위 : 안면색 (올리에스테르 100% 소재의 트루웨이빙 저지 3kg) / KOTITI 시험연구원 (올리에스테르 100% 평직률 3kg) * 시험 방법 및 결과 ① 안면색 검증 결과 자사가 제시한 조건으로 자사 기준 세탁기(FX24***) 표준코스 40°C와 미세플라스틱케어코스 30°C에서 10μm(마이크로미터) 이상의 물리에 걸리는 미세플라스틱 배출량 및 미세플라스틱의 개수 측정 시, 표준코스 대비 70% 저감 * 표준코스 3kg 기준 40°C, 동작시간 30분, 미세플라스틱 케어 코스 3kg 기준 30°C, 동작시간 58분 조건에서 비교 * 미세플라스틱 배출 시험결과는 사용환경 및 의류종류 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. [자사 에너지사용량/웃감손상] * 시험기관 : 자사 시험결과와 안면색 검증 * 시험 부위 : 국제구격부록 3kg 기준 * 시험 방법 : 자사가 제시한 조건으로 자사 기준 세탁기(FX24VS) 표준코스 40°C와 미세플라스틱케어코스 30°C에서 소비전력량 및 웃감손상비교 * 시험 결과 : 자사 기준 세탁기(FX24VS) 표준코스 대비 에너지 사용량 30% 감소, 웃감손상 70% 저감 (polar-dot) 시험포 사용) * 에너지사용량 및 웃감손상 시험결과는 사용환경 및 의류종류 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ** 국내최다 살균/제거 : 2024년 1월 국내판매 드럼세탁기 홈페이지 명시 기준 (자사 16종=내내+만نة+집먼지신드+유에세균 3종+바이러스 7종+알레르겐 4종) * 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 * 모든 이미지는 활용것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



드럼세탁기 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷 더 깨끗하고 뾰송하게!
분해 세척과 필터 세척 및 교체로 꼼꼼하게 관리해드려요.

① 분해세척

제품을 분해해 세탁조를 고압 분사 세척해
세탁기 속까지 깨끗하게 세척합니다.

② 세탁조 스팀 관리 및 UV 자외선 관리

세탁조 구석구석을 스팀/UV 자외선으로
꼼꼼하게 관리합니다.

③ 고무패킹 교체

오래 사용하면 얼룩과 오염이 생길 수 있는
고무패킹을 주기적으로 교체합니다.

④ 급/배수 필터 세척 및 배수필터 교체

이물질이나 오염이 생길 수 있는 급/배수 필터를
주기적으로 세척하고 배수 필터를 교체합니다.

⑤ 세탁조 클리너 제공

세탁기 통살균 세척을 위한
세탁조 클리너를 제공합니다.



| 오브제컬렉션 트윈워시 29 kg

NEW



모델명	FX25ESERX	FX25GSGRX	FX25KSRX	FX25VSRX	FX25WSRX
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410
용량(세탁)	29kg	29kg	29kg	29kg	29kg
색상	네이처 베이지	네이처 그린	스페이스 블랙	모던 스테인리스	릴리화이트
모델명	FX25ESER	FX25GSGR	FX25KSR	FX25VSR	FX25WSR
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830	700×990×830	700×990×830	700×990×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410
용량(세탁)	25kg	25kg	25kg	25kg	25kg
표준 / 소량급속	●(30분) / ●(15분)				
트루 알리자케어 / 알뜰삶음	●	●	●	●	●
스팀 아기옷 / 찌든때	●	●	●	●	●
기능성의류 / 스팀리프레쉬	●	●	●	●	●
이지서클컨트롤	●	●	●	●	●
안전자동 세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●	●	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)				
6모션 / 5방향 터보샷	●	●	●	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●	●	●	●
헹굼 + 탈수	●	●	●	●	●
도어 태두리	●	●	●	●	●
베이지	그린	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙
Wi-Fi / 원격제어	●	●	●	●	●
ThinQ 에너지모니터링	●	●	●	●	●
스마트진단	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
모델명	FX4EC	FX4GC	FX4KCQ	FX4VCQ	FX4WC
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770
폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300
용량	4kg	4kg	4kg	4kg	4kg

| 오브제컬렉션 트윈워시 29 kg

NEW



모델명	FX25EARX	FX25GNRX
트원 워시	폭×높이×깊이 (mm) 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 용량(세탁)	700×1,360×830 700×1,360×1,410 29kg 네이처 베이지
	색상	FX25EAR
	모델명	700×990×830 700×990×1,410
	폭×높이×깊이 (mm)	25kg
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	-
	용량(세탁)	(30분) / ●(15분)
	자동 세제 험	●
	표준 / 소량 급속	●(30분) / ●(15분)
	얼음설움 / 이카워 / 찌朋友们对 기능성의 류	●
	음 / 셀세	●
트롬	이지서클 컨트롤	●
	인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)
	6모션	●
	5방향 터보샷	●
	밸래주가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●
	헹굼 + 탈수	●
	도어 테두리	●
	Wi-Fi / 원격제어	매트 블랙
	ThinQ 에너지 모니터링	매트 블랙
미니 워시	스마트진단	●
	에너지 소비 효율 등급	1등급
	모델명	FX4EC
	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770
웅진	폭×높이×깊이 (mm) (서랍 오픈 시)	700×360×1,300
	용량	4kg
	색상	700×360×1,300

| 오브제컬렉션 트윈워시 28 kg



* 표준세탁(부보상 선택 시)/소량급 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자체화 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 브라우저에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최신 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15 이상) * 도어오픈 시 깊이야? : 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 그물과 제품 본체 하면까지의 최장길이인 '사람온스' 깊이야? 서랍 오픈 시 깊이야. 미니워시를 앞으로 깨끗이 냅 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 모든 제품 설치일 틀에서 제작자인 보다 유용한 기기별 설치법 * 가정용 이영화물 등 보상형 정원설치에서 사용할 경우는 제품 및 부품의 보증 기간을 50% 단축하여 적용됨 (بلغة رقم, 영문을 비롯한 세팅도 등) * 연수 세팅도 등... 모든 디자인은 활용정밀로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 오브제컬렉션 트윈워시 28 kg



모델명	FG24ENX	FG24GNX	FG24KNX
트원워시	폭×높이×길이 (mm) 폭×높이×길이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,360×830 700×1,360×1,410	700×1,360×830 700×1,360×1,410
	용량(세탁)	28kg	28kg
	색상	네이처 베이지	네이처 그린
	모델명	FG24EN	FG24GN
트롬	폭×높이×길이 (mm)	700×990×830	700×990×830
	폭×높이×길이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410
	용량(세탁)	24kg	24kg
	표준 / 소량급속	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
	알뜰삶음 / 아기옷 / 짜든때	●	●
	기능성의류	●	●
	이지서클컨트롤	-	-
	인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷	●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●
	헹굼 + 탈수	●	●
미니워시	도어 테두리	매트 블랙	매트 블랙
	ThinQ Wi-Fi / 원격제어	매트 블랙	매트 블랙
	에너지모니터링 / 스마트진단	●	●
	에너지소비효율등급	1등급	1등급
모델명	모델명	FX4EC	FX4GC
	폭×높이×길이 (mm)	700×360×770	700×360×770
	폭×높이×길이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1,300	700×360×1,300
	용량	4kg	4kg

| 오브제컬렉션 트윈워시 25 kg



| 트롬 17 kg

NEW
가전
구독



* 표준세탁(부분수 선택 시)/소량급속 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기본 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최신 버전을 확인 후 사용해주세요. (Android 9.0 이상, iOS 15.0 이상) * 도어온시 깊이감도는 도어를 90도 깊숙이 열 때까지 드어 끌어 깊이를 찾기 위해 체결문과 문틀에 부착된 세탁기 깊이감이기 때문에 깊이를 찾기 위해 체결문과 문틀에 부착된 세탁기 깊이입니다. * 모든 제품은 원래 설치된 위치에서 깊이를 찾기 위해 체결문과 문틀에 부착된 세탁기 깊이입니다. * 시스템 초기화 및 고장이나 배터리 문제로 인해 깊이를 찾지 못하는 경우는 깊이를 찾기 위해 체결문과 문틀에 부착된 세탁기 깊이입니다. * 시스템 초기화 및 고장이나 배터리 문제로 인해 깊이를 찾지 못하는 경우는 깊이를 찾기 위해 체결문과 문틀에 부착된 세탁기 깊이입니다.



① 워시타워 컴팩트



공간제약 없는 컴팩트 디자인
작아진 사이즈로 좁은 공간에도 설치가 가능하고
상단 여유공간도 활용할 수 있습니다.



빠르고 편리한 원바디 세탁·건조기
하나의 조작부로 세탁기 건조기를 모두 제어하고,
소량 세탁 시 세탁부터 건조까지 1시간 안에 가능합니다.



알아서 맞춤 세탁 인공지능 DD
인공지능 DD 기술이 옷감의 무게와 재질을 감지해
6모션으로 알아서 맞춤 세탁 해줍니다.

② 꼬망스 플러스



그때그때 빠르게 급속세탁
빨래가 쌓이기 전에 적은 양의 세탁물도 14분 만에
빠르고 깨끗하게 세탁할 수 있습니다.



부담을 낮춘 1등급 소형 세탁
더 커진 용량으로 부피 큰 옷도 여유롭게 세탁하고
에너지 소비효율 1등급으로 부담이 없습니다.



알아서 맞춤 세탁 인공지능 DD
인공지능 DD 기술이 옷감의 무게와 재질을 감지해
6모션으로 알아서 맞춤 세탁 해줍니다.

③ 미니워시



트롬만 있으면 트윈워시

새로 살 필요 없이 세탁기와 건조기에 미니워시만
추가하면 트윈워시로 사용할 수 있습니다.



용도에 따라 맞춤세탁

까다로운 울/니트부터 아기 옷, 소량삶음까지
용도에 따라 적은 양의 세탁물을 맞춤 세탁할 수 있습니다.



편리해진 미니워시

늘어난 용량은 물론 양측에 세제함, 유연제함이
따로 있어 세제, 유연제 투입이 더욱 편리해졌습니다.

다양한 라이프 스타일에 맞게 그때 그때 소량으로 세탁하세요!



청결 유지가 중요한 속옷/내의도 쾌적하게!



땀에 젖은 운동복도 바로 세탁해 깨끗하게!



아기 옷도 세균 걱정 없이 위생적으로!



매일 입는 교복/와이셔츠도 깔끔하게!

오브제컬렉션 워시타워 컴팩트 13/10 kg

가전
구독



W10EGN

모델명		W10EGN
용량	/세탁 / 건조	13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,655×660
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		600×1,655×1,180
세탁	인공지능 DD (무게, 재질) 인버터 DD모터 6모션 4방향 터보샷	● ● ● ●
건조	건조방식 듀얼 인버터 컴프레서 콘덴서 자동세척시스템	듀얼 인버터 히트펌프 ● ●
색상		네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)
도어 디자인		글라스 도어
도어 테두리		블랙
건조선반		-
ThinQ		●
에너지소비효율등급		1등급

꼬망스 플러스 8 kg



F8VV



F8WV

모델명		F8VV	F8WV
용량		8 kg	8 kg
폭×높이×깊이 (mm)		600×850×475	600×850×475
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		600×850×1,015	600×850×1,015
색상	모던 스테인리스	화이트	
세탁	소량급속코스 4방향 터보샷 / 6모션 인버터 DD모터 인공지능 DD	●(14분) ● ●(10년 무상보증) ●	●(14분) ● ●(10년 무상보증) ●
위생	동설균 세탁통 재질	스테인리스	스테인리스
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어 에너지모니터링 / 스마트진단	● ●	● ●
에너지소비효율등급		1등급	1등급

오브제컬렉션 미니워시 4 kg

가전
구독



FX4EC



FX4GC



FX4KQC



FX4VCQ



FX4KC



가전
구독

가전
구독



FX4WC



FP7E



FP7G

모델명	FX4EC	FX4GC	FX4KQC	FX4VCQ	FX4KC	FX4VC	FX4WC	모델명	FP7E	FP7G
용량	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770
폭×높이×깊이 (mm) (시립 오픈 시)	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	색상	네이처 베이지	네이처 그린
색상	네이처 베이지 네이처 그린	네이처 그린	스페이스 블랙 모던 스테인리스	모던 스테인리스 블랙 스테인리스	모던 스테인리스 블랙 스테인리스	모던 스테인리스 모던 스테인리스	모던 스테인리스 화이트	분리형 세탁 바구니	●	●
도어디자인	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)			
인버터 DD모터(슬림)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)			
소량세탁	●	●	●	●	●	●	●			
온도설정(30°C/40°C/60°C)	●	●	●	●	●	●	●			
소량설음/이기운	●	●	●	●	●	●	●			
헹굼+탈수/세제/유연제함	●	●	●	●	●	●	●			
Wi-Fi/원격제어	●	●	●	●	●	●	●			
ThinQ 에너지모니터링 스마트진단	●	●	●	●	●	●	●			

<고망스 플러스> * 소량 급속 14분 실험치 데이터 : 세탁시간은 초기 디스플레이 시간 기준(1kg 미만) <미니워시> 미니워시 적용가능모델 : * LG 트롬 미니워시는 세탁기 또는 건조기 아래에 설치하는 제품으로 단독 설치는 불가합니다. * 2008년 이후 생산된 15~25kg 드럼세탁기 아래 설치 가능(F15*TF22**** 모델은 제외) * LG 트롬 건조기 14/16/17/19/20/21kg 아래 설치 가능 * 실온 : 한국기류인증연구원 (KATRI) 시험과, 에너지 규격 시험 부하 2kg 기준 소성방식 (+60°C) 코스 동작 시 유해시료(황색포도상구균, 녹농균, 페럼간균) 99.9% 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 내용은 홈페이지 참조 * 서랍오픈시 깊이관련 : 사람 오픈 시 깊이관련 미니워시를 일으켜 깊었을 때 제품을 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 깊이임 * 도어를 90도 각도로열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장깊이임 * LG ThinQ : LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 시장성을 확인 후 사용하세요.(Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * 설치환경에 따라 제품사이즈보다 여유공간이 필요할 수 있음 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용합니다(밸브방 문형, 영업용 비중 세탁용도, 연구/설명용 등) * 모든 이미지는 홍보용으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

온
활
드

세탁의 모든 순간을 편하게

인버터 DD모터
10년 무상보증

● 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돋기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.



① 사용은 편하게 공간은 돋보이게 컴포트 디자인

몸을 많이 숙이지 않아도 통 안쪽까지 손이 잘 닿아 쉽고 편하게 사용할 수 있고, 감각적인 직선형 플랫 디자인이 세탁 공간을 빛내줍니다.



③ 빠르고 강력하게 터보 대포물살 & 터보샷

좌우로 비벼 빠는 터보물살과 위에서 두드려주는 대포물살로 깨끗하게, 강력한 물을 분사하는 터보샷으로 빠르게 세탁합니다. * 적용모델에 한함.

② 알아서 똑똑하게 딥러닝 AI X 6모션

온감의 무게와 소재를 감지해 딱 맞는 모션과 시간으로 세탁하고 6방향 진동 센서로 세탁물의 뭉침을 감지해 풀어줍니다.



④ 전자동 세탁기 국내 유일 자동세제함

세제와 유연제를 넣어두면 세탁할 때마다 세탁물의 무게를 감지 후 딱 필요한만큼 알아서 넣어주어 매우 편리합니다.

* 터보샷 30분 : 세탁시간은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 인터넷 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 에너지 규격시험부하 3kg, 표준코스+터보샷 옵션 세탁 시 30분 내 세탁 * 표준코스+터보샷 옵션 미적용 대비 에너지 사용량 30% 감소 (25kg 통돌이 세탁기 기준) * 터보샷 물살은 수압에 따라 물줄기의 분사세기, 모양이 달라질 수 있고, 물높이 등 실사용 환경과 행정 과정에 따라 터보샷 작동은 상이할 수 있습니다. * 인공지능 세탁코스의 세탁물 소재 감지는 미친 벨트 5kg 이하에서 동작 * 물높이 옵션 변경 시 인공지능 DD는 동작하지 않을 수 있으며, 성능 향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. * 통돌이 DD모터 정밀제어 기술 관련 특히 3건등록 (2023.9.9기준) * 전자동 세탁기 국내 유일 자동세제함 : 2025년 1월 국내 가정용 전자동 세탁기 판매 제조사(2025년 1월 한국에너지공단 효율등급제도에 등록된 전기세탁기-일반 제조사 기준) 홈페이지 기준 * 일부 기능은 적용모델에 한함 (모델별 스펙 참조) * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

통돌이 세탁기 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷, 더 깨끗하고 뽐송하게!
분해 세척과 필터 세척 및 교체로 꼼꼼하게 관리해드려요.

① 분해세척

제품을 분해해 세탁조를 고압 분사 세척해
세탁기 속까지 깨끗하게 세척합니다.



①

② 먼지 필터 무상교체

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록 먼지 필터를
교체해드립니다.



②



③

③ 통살균 세척 및 토탈클리닝

세탁조 클리너를 활용하여 통살균 세척하고
내외부 크리닝을 진행합니다.



| 컴포트 25 kg

NEW 가전
구독



모델명

세탁용량	25 kg
색상	에센스 그라파이트
폭×높이×깊이 (mm)	686×1,092×721
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	686×1448×721
인공지능 DD	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)
딥러닝 AI	●
터보샷/터보 대포물살	●(30분) / ●
6모션/애벌+표준코스	● / ●
찌는때/알러지케어 코스	● / ●
급속	●
미세플라스틱케어코스	●
자동세제함	●
스테인리스 세탁통	●
스테인리스 필터	●
통살균/통세척	● / -
디스플레이	LCD
수평댐퍼/진동센서	● / ●
Wi-Fi	●
ThinQ	원격제어
	에너지모니터링
	스마트진단
에너지소비효율등급	2등급

TA25GZ9

세탁용량	25 kg
색상	에센스 그라파이트
폭×높이×깊이 (mm)	686×1,092×721
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	686×1448×721
인공지능 DD	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)
딥러닝 AI	●
터보샷/터보 대포물살	●(30분) / ●
6모션/애벌+표준코스	● / ●
찌는때/알러지케어 코스	● / ●
급속	●
미세플라스틱케어코스	●
자동세제함	●
스테인리스 세탁통	●
스테인리스 필터	●
통살균/통세척	● / -
디스플레이	LCD
수평댐퍼/진동센서	● / ●
Wi-Fi	●
ThinQ	원격제어
	에너지모니터링
	스마트진단
에너지소비효율등급	2등급

| 컴포트 23 kg

NEW 가전
구독



모델명

세탁용량	23 kg
색상	플래티넘 블랙
폭×높이×깊이 (mm)	686×1,092×721
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	686×1448×721
인공지능 DD	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)
딥러닝 AI	●
터보샷/터보 대포물살	●(30분) / ●
6모션/애벌+표준코스	● / ●
찌는때/알러지케어 코스	● / ●
급속	●
미세플라스틱케어코스	●
자동세제함	●
스테인리스 세탁통	●
스테인리스 필터	●
통살균/통세척	● / -
디스플레이	LCD
수평댐퍼/진동센서	● / ●
Wi-Fi	●
ThinQ	원격제어
	에너지모니터링
	스마트진단
에너지소비효율등급	2등급

TA23PZ9

세탁용량	23 kg
색상	플래티넘 블랙
폭×높이×깊이 (mm)	686×1,092×721
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	686×1448×721
인공지능 DD	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)
딥러닝 AI	●
터보샷/터보 대포물살	●(30분) / ●
6모션/애벌+표준코스	● / ●
찌는때/알러지케어 코스	● / ●
급속	●
미세플라스틱케어코스	●
자동세제함	●
스테인리스 세탁통	●
스테인리스 필터	●
통살균/통세척	● / -
디스플레이	LCD
수평댐퍼/진동센서	● / ●
Wi-Fi	●
ThinQ	원격제어
	에너지모니터링
	스마트진단
에너지소비효율등급	2등급

| 컴포트 21 kg

NEW 가전
구독



T21EZ9

세탁용량	21 kg
색상	에센스 화이트
폭×높이×깊이 (mm)	686×1,092×721
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	686×1448×721
인공지능 DD	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)
딥러닝 AI	●
터보샷/터보 대포물살	●(30분) / ●
6모션/애벌+표준코스	● / ●
찌는때/알러지케어 코스	● / ●
급속	-
미세플라스틱케어코스	●
자동세제함	●
스테인리스 세탁통	●
스테인리스 필터	●
통살균/통세척	● / -
디스플레이	LCD
수평댐퍼/진동센서	● / ●
Wi-Fi	●
ThinQ	원격제어
	에너지모니터링
	스마트진단
에너지소비효율등급	2등급

| 블랙라벨 플러스 19 kg

가전
구독



모델명	T19MX8
세탁용량	19 kg
색상	미들블랙
폭×높이×깊이 (mm)	632×1,040×670
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	632×1,360×670
인공지능 DD	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)
터보샷/터보 대포물살	●(30분) / -
6모션/애벌+표준코스	● / -
찌든때/알러지케어 코스	- / -
급속	●
스테인리스 세탁통	●
스테인리스 필터	●
통살균/통세척	- / ●
디스플레이	LED
수평휀퍼/진동센서	● / -
Wi-Fi	●
ThinQ	● (환경제어) ● (에너지모니터링) ● (스마트진단)
에너지소비효율등급	2등급

| 블랙라벨 플러스 18 kg

가전
구독



모델명	T18MX7	T17DX3A
세탁용량	18 kg	17 kg
색상	미들블랙	미드프리실버
폭×높이×깊이 (mm)	632×1,040×670	632×1,018×670
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	632×1,360×670	632×1,340×670
인공지능 DD	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
터보샷/터보 대포물살	●(30분) / -	- / -
6모션/애벌+표준코스	● / -	● / ●
찌든때/알러지케어 코스	- / -	- / -
급속	●	●
스테인리스 세탁통	-	-
스테인리스 필터	-	-
통살균/통세척	- / ●	- / ●
디스플레이	LED	LED
수평휀퍼/진동센서	● / -	● / -
Wi-Fi	●	-
ThinQ	● (환경제어) ● (에너지모니터링) ● (스마트진단)	- ● (신호음 진단)
에너지소비효율등급	2등급	2등급

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.
* LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * 도어오픈시 높이판? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 바닥면까지의 길이임 * 통돌이 세탁기 제품의 길이는 설치환경을 고려한 금수부 끝단까지의 길이임 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

나의 라이프에 딱 맞는 건조

QR코드로 확인하세요!
(건조 기술 따져보기)의류건조기 부문
국가 고객 만족도
6년 연속 1위 (2019년~2024년)의류건조기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수
6년 연속 1위 (2019년~2024년)의류건조기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
7년 연속 1위 (2018년~2024년)2022년
대한민국 혁신대상
신기술혁신상 수상

① 6모션 건조

세계 최초 DD모터 x 6모션 건조로 직접 빨래를 말리는 동작과 자연바람의 움직임을 본더 강력하게, 또 섬세하게!



③ 국내 최초/최대 용량 22kg 건조

이불 건조도 부담 없는 22kg 대용량 건조
슈퍼킹 사이즈 이불을 한 번에 건조할 수 있는 대용량 건조로 편리하게!

② 딥러닝 AI 건조

세탁물의 무게, 재질, 습도를 감지해 건조시간, 온도를 스스로 설정하여 건조, 잘 마르는 의류는 더 빠르게 건조하고, 잘 마르지 않는 두꺼운 의류는 더 꼼꼼하게 건조



④ 강력 위생 건조

트루스팀을 활용한 스팀살균코스로 빙대는 물론 유해세균, 바이러스, 알레르겐까지
국내 최다 17종 살균/제거해 건강하게!

* 세계최초 DD모터 적용: 2021년 12월 출시 기준 * 6모션 건조 : 건조 행태 바람의 움직임을 형성하여 만들어진 건조 모션으로 건조코스 별 최적화된 훈을 위해 코스별 모션은 상이하게 적용된다. 6모션은 모두 적용되는 코스는 수축안정 코스임 * 인공지능건조 코스 시간단축 : 인터랙 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 인공지능건조 코스 사용 시 실사용 기준 * 국내최초/최대용량 : 2024년 1월 국내 판매중인 가정용 의류건조기 기준 건조기(RH7VTS) 표준코스 대비 건조도 표준판 38% 개선 * 국내최초/최대용량 * 2024년 1월 국내 판매중인 가정용 의류건조기 평균 기준 (자사 17kg) 보다 및 반대 양집밀리드가 유해세균 증발(액체온 5종) * 트루AI위생건조 : 건조기 기본 정소방법 및 콘센서 자동세척기능과 더불어 스팀살균 기능 내부 콘센서 전면 열교환기 전면 드럼 후면 팬, 드럼 내부 드럼 리프터, 도어 내부 열교환기 하단, 팬 하단, 열풍이동 시장점 열풍이동(풀점) 건조기 내부의 전제적인 위생문제를 의미하는 * 소모자기의 이해를 통기위해 양집밀리드 증발액체온 5종 * 모든 건조 코스에서 콘센서 자동세척 시스템 동작 (단 건조 코스가 아닌 침수탈기 코스, 솔풍 코스 등은 원본 옷감으로 건조 행정 시 콘센서 자동세척 진행) * 콘센서의 세척 정도는 사용 환경이나 사용 패턴에 따라 다를 수 있습니다. * 스팀 살균 : 인터랙 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 유해세균 오염된 면봉을 부착 또는 면봉을 사용하여 군도로 하여 스팀 살균 중장 시 유해세균 17종 (질색도상구균, 녹농균, 파렴균, 대장균 등을 필기 내부 콘센서 전면 열교환기 전면 드럼 후면 팬, 드럼 리프터, 도어 내부 열교환기 하단, 팬 하단, 열풍이동 시장점 열풍이동 12포인트 확인결과 코스 표준, 서초, 타월, 아기옷, 기능성의류, 짐수털기, 매그리프레쉬, 아웃도어아이프레쉬코스이며 스팀살균과 스팀리프레쉬는 스팀 기능이 기본으로 설정되는 코스입니다. * 국내최다 : 2022년 1월 국내판매 전기식 흡미아이 시험자 기준 (자사 16종 유해세균 3종+유해세균 3종+유해세균 3종) * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 흡미아이 점수 * 모든 이미지들은 이해를 돋기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

건조기 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷, 더 깨끗하고 뽐송하게!
혼자 관리하기 어려운 내부 구석구석까지 꼼꼼히 관리해드려요.

① 스팀케어

먼지나 이물질이 남아있기 쉬운 이중안심필터,
필터 장착부, 통내부를 스팀으로
꼼꼼하게 세척합니다



② 2중 안심필터 제공

필터 세척 후 말리는 동안에도 사용할 수 있도록
여분의 필터를 무상 제공합니다.
(최초 방문 시 1회 제공)



③ 습도 센서 점검

건조 성능이 제대로 발휘될 수 있도록
습도 센서를 점검합니다.

| 오브제컬렉션 건조기(스팀) 22 kg

NEW 가전
구독



모델명	RD22ESE	RD22GSG
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380	700×990×1,380
용량	22kg	22kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	네이처 베이지	네이처 그린
도어 디자인	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	베이지	그린
드럼재질, 리프터	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션	●	●
이지서클컨트롤	●	●
인공지능 건조 (무게,재질,습도)	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●
적외선 센서	●	●
스마트타이머	●	●
트루스팀	●	●
99.99% 살균	●	●
2중 안심필터	●	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●
파킹리프레쉬 / 침구털기	●	●
절약모드	●	●
Wi-Fi		
ThinQ	원격제어 / 에너지모니터링 스마트진단 / 다운로드코스 에너지소비효율등급	1등급

| 오브제컬렉션 건조기(스팀) 22 kg

NEW 가전
구독



모델명	RD22KS	RD22VS	RD22WS
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380
용량	22kg	22kg	22kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	스페이스 블랙	모던 스테인리스	릴리화이트
도어 디자인	글라스도어	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	메트 블랙	메트 블랙	메트 블랙
드럼재질, 리프터	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션	●	●	●
이지서클컨트롤	●	●	●
인공지능 건조 (무게,재질,습도)	●	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●
적외선 센서	●	●	●
스마트타이머	●	●	●
트루스팀	●	●	●
99.99% 살균	●	●	●
2중 안심필터	●	●	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●	●
파킹리프레쉬 / 침구털기	●	●	●
절약모드	●	●	●
Wi-Fi			
ThinQ	원격제어 / 에너지모니터링 스마트진단 / 다운로드코스 에너지소비효율등급	1등급	1등급

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자체한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 10 이상) * 도어오픈시 깊이만? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이입니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(밸브방 운영, 압입용 비름 세탁용도, 연구실형용도 등) <케어 서비스> * 스마트 안심진단 서비스 : 스마트 안심진단 서비스는 RD20*, RH19*, RH17*, RH9*V 등 일부 모델에 한해 제공됩니다. * 월터 및 배수통/스팀 물통내부 세척 : 세정물통이 없는 모델에는 스팀 물통 내부 세척 서비스가 제공되지 않습니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매하는 별도로 LG전자만의 전문적인 기전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 오브제컬렉션 건조기 21 kg / 20 kg

NEW 가전
구독



모델명	RD21EN	RG20GN
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380	700×990×1,380
용량	21kg	20kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	네이처 베이지	네이처 그린
도어 디자인	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	매트 블랙	매트 블랙
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션	●	●
이지서클컨트롤	●	-
인공지능 건조 (무게,재질,습도)	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●
적외선 센서	●	●
스마트타이머	●	●
트루스팀	-	-
99.99% 살균	●	●
2중 안심필터	●	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●
절약모드	●	●
Wi-Fi	●	●
ThinQ	원격제어 / 에너지모니터링 스마트진단 / 다운로드코스	● ●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

| 오브제컬렉션 건조기 19 kg / 18 kg

NEW 가전
구독



모델명	RG19KN	RG18WNT	모델명	RH10VTA
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820	폭×높이×깊이 (mm)	600×850×660
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380	700×990×1,380	폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	600×850×1,115
용량	19kg	18kg	용량	10kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
색상	스페이스 블랙	릴리하이트	색상	모던 스테인리스
도어 디자인	글라스도어	글라스도어	도어 디자인	글라스도어
도어 테두리	매트 블랙	매트 블랙	드럼재질	스테인리스 스틸
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	듀얼 인버터 컴프레서	●
인버터 DD모터 / 6모션	●	●	인버터 모터	●
이지서클컨트롤	-	-	스마트타이머	●
인공지능 건조 (무게,재질,습도)	●	●	트루스팀	-
듀얼 인버터 컴프레서	●	●	99.99% 살균	●
적외선 센서	●	●	2중 안심필터	●
스마트타이머	●	●	콘덴서 자동세척 시스템	●
트루스팀	-	-	패딩리프레쉬	●
99.99% 살균	●	●	침구털기	●
2중 안심필터	●	●	절약건조	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●	Wi-Fi	●
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●	ThinQ	●
절약모드	●	●	스마트진단	●
Wi-Fi	●	●	다운로드코스	●
ThinQ	원격제어 / 에너지모니터링 스마트진단 / 다운로드코스	● ●	에너지소비효율등급	1등급
에너지소비효율등급	1등급	1등급		

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자체한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사용을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 10 이상) * 도어오픈시 깊이란? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이입니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(밸브방, 윤링, 압입용 비iton 세탁용도, 연구/설명용도 등) <제어 서비스> * 스마트 안심진단 서비스 : 스마트 안심진단 서비스는 RD20*, RH19*, RH19*V* 등 일부 모델에 한해 제공됩니다. * 월터 및 배수통/스팀 물통내부 세척 : 스팀물통이 없는 모델에는 스팀 물통 내부 세척 서비스가 제공되지 않습니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 기술 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Everyday Everywear, 2025 NEW 스타일러



* 스타일러는 LG전자의 등록 상표입니다.



의류관리기 부문
국가 고객 만족도 4년 연속 1위 (2021년~2024년)



2024년
국가 브랜드 경쟁력 1위



2024년 올해의
에너지 기술상 수상



2024년
대한민국 올해의 녹색상품



① 트루스팀으로 매일 안심 ‘위생케어’

밖에서 묻은 유해세균과 바이러스를 99.99% 제거해요.
옷에 스며든 다양한 생활 냄새도 말끔하게 없애줘 산뜻해요.



③ 생활을 스타일링하는 ‘라이프스타일러’

깔끔한 스타일링부터 보송하게 말리는 건조, 그리고 실내 제습까지.
스타일러 하나로 의류 관리부터 생활까지 편리해집니다.

② 빠르고 편한 구김 케어 ‘스티머 스테이션’

빌트인 고압 스티머로 바쁜 아침에도 빠르게 스타일링 할 수 있어요.
슬라이딩 스탠드와 고정형 옷걸이가 추가돼 스티머를 더 편하게 쓸 수 있습니다.



④ 보송함을 오래오래 ‘자동 환기 시스템’

코스가 끝나면 스타일러 안과 밖의 공기가 순환하니까
바로 꺼내지 않아도 옷이 보송보송! 보송함이 오래 유지돼요.

* 수상내역은 해당모델에 한함 * 시험모델명 : SCSSBR80H (SC5*****) 본 시험은 대표모델을 기준으로 진행되었으며, 모델명 SC5*****의 제품에 동일 성능으로 인증됨. * 유해세균 살균 : KATRI(한국의류시험연구원) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 서초 (불리 65%, 면 35% 재질) 1벌 스팀살균 코스 동작 후 황색포도상구균, 농노균, 페럼균, 대장균, MRSA, 잠구균, 프로테우스, 비브리오, 엔테로, 레자이오넬라 10종, 살구상농 확보시, 99.99% 살균. * 바이러스 살균 : * 인텍시 시험 결과, 인플루엔자 A(H3N2), 아데노((ICHV), 혼란비рус(BRV), 코로나(PDV), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 코로나(MHV), 로타, A형간염(hepA), 인플루엔자 B, 리노 바이러스를 5cm x 5cm 표면에 접종한 후 서초 벌의 등부위 상(중)하에 부착하여 스팀살균(바이러스) 코스 행정시 99.99% 제거함 * 코로나(MHV), 코로나(PEDV) 바이러스는 신종 코로나바이러스 19 (COVID19)에 대한 시험결과가 아님. * 탈취 : * 시험 기관 : KATRI시험연구원 * 시험 코스 : 표준스타일링코스 * 시험 부위 : 서초 벌 * 시험 방법 : KS K 0897-2014 틸취 시험규격을 준용하여 시험 진행 원 * 시험 결과 : 테트라글로로이탈렌(드라이클리닝, 4-에틸피리딘(담배), 틀루엔(페인트냄새, 석유냄새), 이소발레르산(냄새), 혁산산(자즈 냄새), 아세트산(식초 냄새), 포름알데히드(사장감증후군), 아세트알데히드(썩은 냄새), 아세톤(시큼달큰한 회화물결 냄새), 메틸에틸케톤(아세톤냄새, 담배냄새), 이소부티로글리데하이드(자극성, 불쾌한 냄새), 이소발레르온(썩은 냄새), 디메틸디설피아이드(마늘 냄새), 2-3-부티디온(암호화기기 냄새), 암모ニア(화장실 냄새, 저린내) 시험한 남세워 10종 모두 99% 틸취 * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음을 의회의 양, 상태에 따라 성능 차이날 수 있음, 제거 불가한 세균, 냄새 존재할 수 있음 * 스마트 애플리케이션은 공급되는 물의 온도, 외부의 온도 등에 따라 상이할 수 있습니다. * 본 모델은 2024년 출시 모델 대비 예상 시장이 약 30초 단축되어 총 예상시간은 약 3분임 * 구김 제거 성능 : 인텍시 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 서초 (불리 65%, 면 35% 재질) 1벌 표준 스티밍 코스 동작 전후 구건(원화) 평균 대비 시, ATCC 7474 기준 기준, 초기 구건 대비 2배 이상 원화 * 유연성(축강) : * 시험 기관 : KATRI시험연구원 * 시험 코스 : AI 건조 코스 * 시험 부위 : 수건 97g (170g) * 시험 방법 : 환경표지 대상재제품 및 인증기준은 EL306-2022 시험방법 준용 (자연건조와 비교) * 시험 결과 : 자연건조 대비 동등 이상 성능 확보 * 제습 : * 시험 코스 : 공간 제습 * 시험 방법 : 기온 27°C, 습도 60% 기준 실내제습 코스로 하루(24시간)동안 제습 가능한 용량을 측정 * 시험 공간 : Internal Size : W 4,350 x D 3,700 x H 2,500 mm, External Size : W 4,550 x D 4,470 x H 3,375mm * 시험 결과 : 하루(24시간) 최대 10L 제습 용량 확인 * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음. * 모든 이미지는 활용것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



스타일러 케어 서비스

트루스팀을 제대로 쓰려면 물 관리가 중요하죠!
급/배수통과 필터 세척으로 언제나 새 제품처럼 관리해드려요.

① 스팀 케어

필터, 제품 내/외부, 기계실 입구까지
스티머를 이용하여 더 꼼꼼히 청소합니다.

② 필터 세척 및 기계실 입구 클리닝

성능 유지는 물론 깨끗한 사용을 위해
필터와 제품 내/외부를 구석구석 세척합니다.

③ 급/배수통 교체

깨끗하게 사용할 수 있도록 물때가 생기기 쉬운
급/배수통을 교체하고, 인산염 키트로
편리하게 관리합니다.



2025 NEW 스타일러 오브제컬렉션


NEW 가전
구독



모델명	SC5GMR80A	SC5MBR80A	SC5GMR70	SC5GMR60B	SC5MBR60B	SC5MHR60	SC5MSR40
용량 (상의 + 하의)	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620
색상	블랙틴트미러	샌드 베이지	블랙틴트미러	블랙틴트미러	샌드 베이지	에센스 그라파이트	에센스 화이트
듀얼 인버터 컴프레서(10년 무상보증)	●	●	●	●	●	●	●
스타일링	스마트 스타일링 표준/급속/강력	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	-
섬세관리	정장, 코트/울, 니트 실크/캐시미어	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●(다운로드코스) ●(다운로드코스)
스팀살균	표준 미세먼지/바이러스	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●(미세먼지는 다운로드코스)
건조	스마트 건조 시간건조	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	-
디스플레이	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LED
빌트인 고압 스티머	●	●	●	-	-	-	-
자동 환기 시스템	●	●	●	●	●	●	●
이자핏 바지 관리기	●	●	-	●	●	●	-
내부조명	●	●	-	●	●	●	-
선반	●	●	-	●	●	●	-

스타일러 오브제컬렉션


가전
구독



모델명	S3GOF	S3BOF	S3GHM	S3BF
용량 (상의 + 하의)	3벌 + 1벌	3벌 + 1벌	3벌 + 1벌	3벌 + 1벌
폭×높이×깊이 (mm)	445×1,850×585	445×1,850×585	445×1,850×585	445×1,850×585
색상	미스트 그린	미스트 베이지	블랙틴트미러	린넨블랙
인버터 컴프레서	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
스타일링	표준/급속/강력	●	●(강력, 다운로드시)	●
섬세관리	정장, 코트/울, 니트 실크/캐시미어	● -	●(울, 니트, 다운로드시)	●
스팀살균	표준 미세먼지/바이러스	● ●	● ●(미세먼지, 다운로드시)	● ●
건조	스팀건조 자동건조/시간건조	-	-	-
실내제습	●	●	●	●
바지 관리기	●	●	-	●
양방향 도어	●	●	●	●
라운드 옷걸이	-	-	-	-

스타일러 블랙에디션

가전
구독



* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple AppStore에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 시장을 확인 후 사용하세요.(Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * 가구장 빌트인 설치시, 여유공간 필요 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(밸브방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/시험용도 등) * 모든 이미지는 캠핑컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

슈케어

가전
구독



모델명	SS4RHS60E	SS4RWS60E
용량	최대 4켤레	최대 4켤레
폭×높이×깊이 (mm)	380×1,008×390	380×1,008×390
색상	에센스 그라파이트/에센스 화이트	에센스 그라파이트/에센스 화이트
도어방향/타입	우측 열림(기본)	우측 열림(기본)
버튼조작부	LCD 터치 버튼	LCD 터치 버튼
듀얼 케어	●	●
무빙 노즐	●	●
트루스팀	●	●
제오-드라이	●	●
스타일링	표준, 가죽, 스웨이드, 골프화, 급속, 축구화 스타일링	표준, 가죽, 스웨이드, 골프화, 급속, 축구화 스타일링
스팀살균	집중 살균, 가죽 살균	집중 살균, 가죽 살균
섬세건조	눈비 건조, 시간 건조	눈비 건조, 시간 건조
양방향도어	●	●
아로마 키트	●(기존 건조기, 의류스타일러 향기트 혼용)	●(기존 건조기, 의류스타일러 향기트 혼용)
분리 선반	●	●
예약	●	●
보관	●	●
ThinQ	UP 가전 스마트 원격제어 스마트 진단 에너지 모니터링	UP 가전 스마트 원격제어 스마트 진단 에너지 모니터링

슈케이스



모델명	SS1RHS20E	SS1RWS20E
용량	최대 1켤레	최대 1켤레
폭×높이×깊이 (mm)	380×328×390	380×328×390
설치 방식	직렬 설치 시 최대 4개까지 연결 가능 (슈케어와 연결 시 최대 1대)	직렬 설치 시 최대 4개까지 연결 가능 (슈케어와 연결 시 최대 1대)
색상	에센스 그라파이트	에센스 화이트
도어방향/타입	슬라이딩	슬라이딩
버튼조작부	터치 버튼	터치 버튼
3면 투명창	●	●
집중조명	●(색상 변경 가능)	●(색상 변경 가능)
간접조명	●	●
턴테이블	●	●
습도 유지	●	●
UV차단	●	●
슈케이스 그룹 제어		
ThinQ	LED 조명 제어 ●(집중조명 밝기, 간접조명 색상) 쇼타임 모드	온도 30 ±2°C, 습도 75±5% R.H 조건에서 슈케이스 동작 후, 30시간 동안 슈케이스 내부 습도 측정 결과, 습도 55% 미만 유지 ※ UV 차단 : [한국산별피파연구원] 슈케이스 원도우 시판 (1cm x 4.5cm)에 200~380nm 파장의 UV 투과율 측정 결과 UV 투과율 0.1% 이하 <공통> ※ 시험 결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소 사용환경 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 10 이상) ※ 가구장 빌트인 설치시, 여유 공간 필요 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (밸브방 운영, 영업용 비중 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 활용것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



청소부터 관리까지 All-Free



① 설치, 청소, 관리까지 걱정 없이 All-Free 시스템



자동 급배수 설치로 물채움과 오수 비움 Free

물을 알아서 채우고 오수는 알아서 비우니까 신경쓸 일 없이



자동 급배수 ↔ 프리스탠딩 설치 타입 고민 Free

자동 급배수 키트로 프리스탠딩에서 자동 급배수로 설치 타입 변경도 유연하게



One-Stop 설치 서비스로 설치 부담 Free

노하우를 가진 전문 기사가 사전 답사부터 설치, 시공, 마감, 초기 맵핑까지



실시간 오수 배출과 전용 관리제로 냄새 걱정 Free

LG만의 전용관리제 자동 분사로 물걸레 세척, 열풍 건조 후 실시간 오수 배출까지

② 국내 생활 환경에 맞춰 우리집을 잘 아는 한국형 AI 청소 로봇



최대 진공도 10,000 Pa 모터로 만들어내는 강력한 흡입력

머리카락 엉킴을 줄여주는 엉킴 방지 브러시 흡입 성능이 뛰어난 기본 브러시 옵션 제공



약 2cm 이하 문턱 등반이 가능한 한국형 AI 주행

라이다 센서로 최적 경로를 맵핑하고 카메라와 3D센서로 장애물을 감지, 회피하여 스마트하게



손걸레질한 것처럼 회전형 물걸레

분당 약 180회 회전하며 닦아주는 물걸레로 좌식 생활이 많은 국내 문화에 맞게



보안 리스크를 줄여주는 LG-SDL 적용

최고 수준의 LG-SDL 적용으로 철저한 고객 데이터 보호

③ 관리까지 믿고 맡길 수 있는 LG만의 구독 & 케어



전문가의 정기 방문 관리로 늘 새 것처럼 관리받는 구독

전문가의 위생 관리와 소모품 교체, 계약 기간 내 무상 A/S 제공까지



그때그때 쉽고 편리하게 전국 120개 공식 서비스 센터와 정품 소모품 구매

전국 120개 공식 서비스 센터를 통해 A/S는 물론 소모품도 손쉽게 구매

청소부터 관리까지 All-Free



| 로보킹 AI 올인원

NEW
가전
구독



* 케어 서비스 : * 24. 7월 기준 LG전자 공식 서비스센터는 전국 120개 매장으로 집계하였습니다. * 케어 서비스는 가전 구독 서비스를 이용하는 고객에게 제공되며, 가전 구독 서비스에는 LG전자 가전 케어 전문가가 방문 문의하는 케어 서비스와 소모품 정기 배송이 포함됩니다.



로보킹 AI 올인원 케어 서비스

청소기 속까지 깨끗하게 유지하려면?

전문적인 클리닝 서비스와 소모품 교체로 오래도록 새 것처럼 관리하세요.

① 부품 스팀 클리닝

스티머를 이용하여 물때가 생기기 쉬운 필터, 회전솔, 세척판 등을 더 꼼꼼히 청소합니다.

② 오수관 클리닝

전용 관리제를 사용하여 내부 튜브까지 세척합니다.

③ 급/배수통 스팀 클리닝

자동급배수 : 스티머를 이용하여 물때가 생기기 쉬운 배수통, 이물거름망을 청소합니다. 프리스탠딩 : 스티머를 이용하여 물때가 생기기 쉬운 급/배수통을 청소합니다





| 새로워진 코드제로 시리즈를 확인해 보세요

똑똑한 AI 기능과
강력한 흡입력 ·
스팀 물걸레가
필요하다면?



A9
AI

흡입, 물걸레,
올인원타워까지
하나로 다 되는
제품을 찾는다면?



A7
Core

로봇청소기와 함께
서브로 사용할
가벼운 제품이
필요하다면?



A5



청소기 케어 서비스(코드제로 A9)

청소기 속까지 깨끗하게 유지하려면?

전용 클리닝센터에서 분해 세척하여 배송해드리는 회수관리 서비스로 관리하세요.

① 제품 분해

제품을 분해하여 꼼꼼히 청소합니다.

② 스팀 세척

스팀세척으로 구석구석 세척합니다.

③ 초음파 세척

청소기 속까지 초음파로 깨끗히 세척합니다.



AI로 똑똑하게
스팀으로 깨끗하게



The logo for NCSI (National Customer Service Index) features the acronym "NCSI" in white capital letters on an orange background, with a white wavy line extending from the bottom left towards the top right where a white star is located.

우진 청소기 무분
국가 고객 만족도
6년 연속 1위(2019년~2024년)

National Brand
Competitiveness Index

우진 청소기 무분
국가 브랜드 경쟁력 지수
6년 연속 1위(2019년~2024년)



성조기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-PBI)
2년 연속 1위(2023년~2024년)

우진 정조기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI)
2년 연속 1위(2023년~2024년)

- 1 강력한 흡입력은 기본, 높급 최경량 무게까지
최대 흡입력 320W & 동급 최경량 2.54kg
 - 2 스팀 물걸레와 먼지 흡입정소를 한번에
안심 스팀 물걸레 흡입구 2.0
 - 3 먼지 배움, 중전, 보관까지 깔끔하게
올인원타워
 - 4 더 간편해지고 손쉬운 청소
AI 스마트 청소

| 고드세로 A9 AI
NEW

NEW



고드세토 (24년형)

흡입과 물결레로 청소는 꼼꼼하게,
올인원타워로 먼지관리까지 편하게



1 강력한 흡입력 최대 220W 흡입력

② 먼지흡입과 물걸레 청소를 동시에 **파워 드라이브 물걸레**

③ 비움.충전.보관을 동시에 **올인원타워**

| 코드제로 A7 Core

NEW



| 코드제로 (24년형)

모델명	A730WA	A720WA	AU957CWD	AU930CWD
색상	청소기 본체 울인원타워	카밍 베이지 카밍 베이지	카밍 베이지 카밍 베이지	카밍 베이지 카밍 베이지
흡입력	최대 흡입력 사용 시간(터보/강/표준/저전력) * 풀알구 미결합, 성글 배터리 사용 기준	220W 최대 7/30/60분	220W 최대 7/30/60분	260W 최대 14/60/120분 * 흡입구 미결합, 배터리 2개 교체 사용 기준
특장점	간편 비움 시스템 단계 미세먼지 차단 시스템 4단계 길이 조절 연장관 약 5.8 cm LCD창 (대각선 기준) UP2+전 ThinQ AI 표준 흡입력 조절	● ● ● ● -	● ● ● ● -	● ● ● -
구성품	기본 흡입구 슬립마트 흡입구 보조 흡입구 다용도/틈새 흡입구 배터리 개수 청소기 본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 울인원타워	침구 흡입구 - ● ● 1(싱글)	- ● ● ● 1(싱글)	● ● ● ● 2 (듀얼) 250×1120×260 255×1009×297
무게	청소기본체 **본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 울인원타워	약 2.47kg 약 9.7kg 카밍 베이지	약 2.47kg 약 9.7kg 카밍 베이지	약 2.5kg 약 8.9kg 카밍 베이지
재질/컬러				카밍 베이지

놀랍도록 가볍게,
청소는 확실하게



① 가볍지만 확실하게
약 1.97kg 무게
& 최대 150W 흡입력

② 먼지흡입과 물걸레 청소를 동시에
파워 드라이브 물걸레

③ 깔끔한 공간을 완성하는
슬림 &
컴팩트 디자인

④ 번거로운 액세서리 결합없이 바로바로
듀얼 내장형
틈새 흡입구

| 코드제로 A5


NEW



모델명	AS527WA	AS527HA	AS520WA	AS520HA
색상	청소기 본체 카링 베이지 올인원타워 카링 베이지	에센스 화이트 에센스 화이트	카링 베이지 카링 베이지	에센스 화이트 에센스 화이트
최대 흡입력	150W	150W	150W	150W
무게 * 분체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	약 1.97kg	약 1.97kg	약 1.97kg	약 1.97kg
사용 시간 (터보/강/표준) * 흡입구 미결합, 배터리 1개 사용 기준	최대 7/20/40분	최대 7/20/40분	최대 7/20/40분	최대 7/20/40분
충전 시간 (배터리 1개)	240분	240분	240분	240분
구성품	기본 흡입구 슬림마루 흡입구 물걸레 흡입구	● ● ●	● ● ●	● — ●
	보조 흡입구 다용도/틈새 흡입구	1개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)
	배터리 개수	1개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)
	폭×높이×깊이 (mm) * 분체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	251×1026×242	251×1026×242	251×1026×242
재질/컬러	카밍 베이지	에센스 화이트	카밍 베이지	에센스 화이트

* 최대 150W 흡입력 및 가벼운 무게 : * 25년 3월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMDI:2023 5.1절을 기준으로 A7 Core(모델명 : 56C******) 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 암이 만지통이 빙 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 23년 1월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4:2020+AMDI:2023 CSV 5.1절 기준으로 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 암이 만지통이 빙 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air date test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질과 막히면 '우웅~' 소리가 나고, 이를 막함이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 깨지는 흡입력이 자하됩니다.) 흡입력은 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 제품 본체 무게 약 1.97 kg은 청소기 본체, 배터리, 연장관, 슬림 마루 흡입구를 결합한 무게입니다. * 자사 측정 결과, 실제 제품 무게는 제품 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 기준 자사 23년형 A9모델 : S97*****의 흡입력 무게와 비교하였습니다. * 물걸레 흡입구 : * 물걸레 흡입구를 결합 후 전원 버튼을 누르면 흡입 기능이 있는 물걸레 전용 모드로 작동되며, '↑', '↓' 버튼을 놀려 만지 흡입 기능을 켜고 고거나 정소 모드를 변경할 수 있습니다. **자동 물걸레 시스템 : * 24년 4월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 A9S로 물걸레 흡입구(모델명 : VNZ-PMO4**)를 장착 후 물걸레 전용 모드로 약 44m² 공간을 5분씩 6회 청소하여, 총 30분 동안 물걸레 흡입구 조절 2단계로 평균 80% 이상, 1단계로 평균 75% 이상 험수율을 유지하였습니다. * 물걸레 험수율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 이래를 막기 위해 연출된 상황으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다.

스마트 페어링으로
A9S로 흡입 청소를 끝내면
물걸레 청소는 M9이 자동으로



① 공간이 살아나는 간결한 설치

코드제로 A9S, M9 제품을 위, 아래 직렬 통합 설치
할 수 있어 별개 설치 대비 공간이 살아나고 깔끔하게
설치할 수 있습니다.

② 스마트 페어링, 사용을 더욱 편리하게

같은 공간에 설치되어 있어 A9S, M9 기기간 연결 사용이
편리해집니다. 스마트 페어링 기능을 통해 A9S의 흡입 청소 후,
M9이 이어서 물걸레 청소를 시작합니다.


■ 올인원타워 M9 결합 키트(별도 판매)



* 올인원타워(A9S) · 물걸레 로봇 청소기(M9) 직렬 설치를 위해 키트만 별도로 판매하는 모델로, 청소기 본체는 포함되지 않습니다.
* 먼지 흡입 로봇청소기(R9)은 결합이 불가합니다.



* 스마트 페어링 : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. (자세한 사용 방법은 앱의 도움말을 참고해주세요) 해당 기능은 A9S 오브제컬렉션(세트: AX9*****, AO9***** / 본체 : OS*****), A9S(세트: AS9***** / 본체 : A9*****_S9*****), R9(RO*****, R9(R96***) 모델에 적용됩니다. 판매 모델명을 확인하세요. 연동하고자하는 모든 제품이 LG ThinQ에 등록되어 있어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱을 통해 제품의 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트 해시야 합니다. * 해당 기능 사용전, 물걸레 청소 로봇 M9은 전원이 커지고 절전 모드 해제 상태로 충전대에 있어야하며, 미온 걸레 모드가 아닌 물걸레 청소가 필요한 경우에는 물통에 물을 채우고, 물걸레도 물에 충분히 적셔서 판 후 부직해 주시기 바랍니다. 해당 기능을 사용한 후, 다시 사용하기 위해서는 재설정을 해야합니다. * 모든 이미지는 홍보용으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 파워풀 드얼 스피드으로 강력한 물걸레 청소

걸레를 약 2kg 무게로 눌러 강력하게 닦으며 주행까지 하는
듀얼스핀 물걸레로 바닥의 얼룩을 깔끔하게 제거

② 자동 물 공급 시스템으로 촉촉한 물걸레 유지

펌프를 통한 정밀한 자동 물 공급 시스템으로 청소하는 동안 사용자가 선택한 물 공급량에 따라 물걸레의 촉촉함을 유지

③ 인공지능 마이존으로 원하는 고간만 청소

ThinQ앱을 통해 분리된 두 공간을 합치거나 한 공간도 마음대로 영역을 나눌 수 있는 더 편리해진 마이존 기능으로 원하는 구역만 선택해 청소하거나 청소 금지 영역 설정 가능

| 코드제로 M9

가전
구독



모델명	MO972WA
색상	카밍 베이지
청소방식	듀얼스핀 (물걸레 전용)
물분사방식	전자식 램프
자동물공급시스템	●
물공급량 조절	5단계(ThinQ앱)/2단계(본체)
물통용량	300ml
인공지능/듀얼아이	●
2중 장애물감지	레이저+범퍼 센서
ThinQ	●
Wi-Fi/홈뷰/홈가드/원격제어	꼼꼼/퀵/집중
자동청소모드	●
자동충전	100분
사용시간	3시간
총전시간	-
리모컨/일회용 물걸레포	280×89×280
폭×높이×깊이 (mm)	2.3Kg
무게	

<코드제로 M9> ★ 강력한 물결체 징소 : 인터랙션 사업 결과, 자사가 제시한 기준으로 로봇 청소기에 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m² 공간을 60분 동안 청소하여, 15분 간격으로 닦았을 상황을 4회 축적한 닦임 상황은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ★ 약 2kg의 무게 : 자사 측정 결과, 청소 로봇 물통에 물을 채운 상태에서 제작 부제는 약 2.3kg, 암암 물걸레와 같은 딜러 부제에서는 무게는 약 2kg임을 확인하였습니다. 제작 부제 및 암암 물걸레에 기능하는 부제는 저작과 축적 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ★ 자동 충전 기능 : 물통의 물이 빠워지거나 사용 시간이 선언한 단계로 물이 차운 상태로 공급이 이루어집니다. 물을 충전하는 단계는 제작자-마이크로, 물통과 LG Thinq App(도어 - 최강, 중, 암, 마이크로)을 통한 충전 설정 가능합니다. ★ 충전 허브 : 외부 충전 점과 차이나 제작자 기준으로 기본으로 제작되는 청소 물통에 물통을 차운 충전 허브를 부착합니다. 3m² 공간 60분 동안 청소하여 물을 공급 할 경우 150% 이상 수를 공급으로 40분 동안 100% 수를 충전할 수 있도록 합니다. 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ★ 인터랙션 미니스터 : 물통 - 물통 : 배터리 : 사용자를 위하여 제작된 스마트폰 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG Thinq App 설치하여 WiFi와 연결하여 합니다. 차이나 사용 방법은 애플리케이션에서 물통을 참고하세요. LG Thinq App 일정 스마트폰으로는 해당 기기 사용에 제약이 있으나 저작하지 않을 수 있으나 차이나 사용을 위한 환경입니다. Android OS 5.0 이상, iOS 10.0 이상 ★ 춤송송 : 춤송송은 원인의 전성이 사라집니다. “춤송 전송을 시작합니다.”라는 음성 알림과 함께 춤송송이 나오면, 춤송송은 전송해야 할 경우에만 기기 가능여 제작자는 물통과 물통 기능으로 물통에 디자인된 춤송송을 활용할 수 있습니다. 춤송송은 사용자에게 차이나 사용을 위한 서비스입니다. 맨손으로 물통과 차이나 사용으로 차이나 사용하고 차이나 부인 이의 사용에 개인정보 수집 이용 등을 받고 사용합니다. LG전자는 사용자의

| 코드제로 R5



① UVC LED 적용된 올인원타워

청소 후 충전은 기본, UVC LED 적용된 올인원타워로 손대지 않고 간편하게 먼지통을 비워줌



② 흡입 물걸레 동시 청소

먼지 흡입과 물걸레 청소를 동시에 빠르고 효율적인 청소



③ 라이다 센서로 정밀하게 우리집을 인식

라이다 센서로 정밀하게 집안을 인식하여 똑똑하게 주행하며 청소



모델명	R585WKA
색상	카밍베이지
스마트 인버터 모터	●
사용시간 (터보 / 중)	60분/110분
충전시간	5시간
자동청소모드	지그재그
스마트터보(카펫 감지)	●
라이다 센서	●
ThinQ	Wi-Fi 외부 기기 연결방식(별도구매) 원격제어
동시 청소	●
자동물공급시스템	●
물공급량 조절	●
물통용량	4단계(ThinQ앱)
올인원타워 (먼지봉투 용량)	280ml
폭×높이×깊이 (mm)	2.0ℓ 342×95×342 (청소기본체) 202×480×233 (올인원타워)
무게	3.1kg 5.4kg
리모콘 여부	-

| CYKING

| 업소용 청소기



모델명	K83WGY	K83IGY	K73SG	C40WGY	C40SGY	모델명	VP8000S
색상	카밍베이지	아이언그레이	스파클 실버	카밍베이지	사이니 실버	먼지통 재질	스테인리스 스틸
집진방식	트윈 사이클론	트윈 사이클론	트윈 사이클론	터보 사이클론	터보 사이클론	필터	마이크로 필터
필터	고성능필터	고성능필터	2중(정전+PTFE 필터)	배기필터	배기필터	불어내기 기능	●
흡입구	코너팍팍	코너팍팍	가구보호	코너팍팍	코너狎狎	먼지통용량	17ℓ
침구狎狎	●	●	-	●	●	코드길이	9 m
보조흡입구	칼형/솔형	칼형/솔형	칼형	칼형/솔형	칼형/솔형	흡입구	카펫/마루 겸용
자동먼지압축	●	●	●	-	-	보조흡입구	칼형/솔형
초기 먼지통	●	●	●	●	●		
코드길이	6 m	6 m	6 m	5 m	5 m		
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급		

| 싸이킹의 다양한 흡입구



* <코드제로 RS> * UVC LED : *22년 9월 한국의과학연구원(KRIBS) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 먼지 비중 충전대의 먼지 봉투에 IEC TS 62885-1 5.1절에서 명시하는 시험 먼지(Simulated household dust)를 약 240g 채우고, 시험 먼지 위 대표 위치 6군데에 시험군 4종(황색포도상구균, 녹농균, 폐렴균, 대장균 - 각 시험군 별 농도 약 10³ CFU/ml)이 접종되어 있는 사례를 놓고, UVC LED를 약 2시간 동안 통작시켜 먼지 봉투 내부의 사례를 비죽도록 한 후, UVC LED를 비죽지 않은 대조군과의 생균수를 비교하여 각 시험군의 증식 억제 효과가 있음을 확인함. [시험 환경 : (23 ± 2) °C, (45 ± 5) % R.H.] * 휴대폰 앱 : 네이버 클로바, 구글홈, 아마존 알렉사를 지원하여 연동되는 기기에 따라 지원되는 명령어에 대한 응답을 다룰 수 있습니다. 상세 내용은 상담사를 통해 지원 받으실 수 있습니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간은 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구/실험 용도 등) <싸이킹> * 독일 SLG 인증 / 영국 BAF 알리지협회 인증 <싸이킹 C40 제외> * SLG 시험 결과, IEC 60312-1:2010 5.11 점을 균일하게 0.5μm ~ 4.2μm의 먼지 배출 차단 성능이 평균 99.999%로, Excellent 등급 (최고 등급 5 Star) 인증을 받음. 먼지 배출 차단 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 영국 알레르기 협회(BAF) 시험 결과, 집먼지진드기, 고양이 알레르기 유발 물질의 노출 감소에 대한 승인 받음. 알레르기 유발 물질 노출 감소 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 비즈니스 청소기 : 에너지 소비효율 표기내용은 800 W 이상 ~ 2500 W 이하 건식청소기에 한함 * 청소기에 포함된 흡입구는 모델별 상이함 * 모든 이미지는 화장으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

휴식의 새로운 바이브



2024년 고객이 가장 추천하는
브랜드 대상 수상



2022년 한국디자인진흥원
Good design 상 수상



2022년
인체공학디자인 수상



1 마인드/슬립 케어 코스

뇌파 안정 사운드와 함께
부드럽게 마사지합니다.

2 핸드모션 입체안마+

파워 무빙 기술로 더 강력하고
시원한 안마감이 느껴집니다.

3 AI 코스

내가 사용한 패턴에 맞춰
안마 코스가 계속 업그레이드 됩니다.

4 UP 가전

UP 가전으로 새로운 안마 코스와
음원을 업데이트해 즐길 수 있습니다.

* 상기 특장점은 해당 모델에 한함

| 전신형 안마의자



MX91WR

MX70B

MH81RR

MH65CC

모델명	MX9(MX91WR)	MX70B	MX8(MH81RR)	MX6(MH65CC)
색상	에센스 화이트	베이지	브라운	브라운
안마 모션 종류/안마 방향(안마볼)	7가지/상하좌우앞뒤	7가지/상하좌우앞뒤	7가지/상하좌우앞뒤	7가지/상하좌우앞뒤
분당 주무르기/두드리기 횟수	43회/952회	25회/535회	-	-
자동 체형 맞춤	●	●	●	(다리 수동)
자동코스	15가지	15가지	15가지	15가지
AI 코스	●	-	-	-
안마코스	●/●	-	-	-
마인드/슬립 케어 코스	-	-	-	-
다운로드 코스(UP가전)	코스 7가지, 음원 2가지	코스 4가지	-	-
수동 코스(코스저장)	●(최대 6개)	●(최대 6개)	●(최대 3개)	●(최대 3개)
온열 범위	등, 허리, 종아리	등, 허리	가슴(또는 등&허리), 종아리	등, 허리, 종아리
간편 조작 버튼	●	-	●	●
자판 인식	체형, 코스 저장	코스 저장	-	-
후면 필요 공간	약 15cm	약 12cm	약 28cm	약 5cm
폭/높이/깊이 (mm)	800×1250×1600 800×960×1900	800×1270×1630 800×1030×1900	755×1141×1510 755×865×1790	740×1120×1120 743×820×1750

* 이 제품은 의료기기 아니며, 제품의 효과는 개인에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ** 스트레스 감소 효용성 : 명상호흡법이 결합된 브리즈 바이노럴 비트 음원의 스트레스 감소 허용성 연구 ① 시험기관 : 고려대학교 ② 시험대상 : 건강한 성인 15명 ③ 시험기간 : 2023년 3월 ~ 2023년 6월 ④ 시험방법 : 각 대상자는 정신적인 스트레스를 유발하는 암반 인지مان搁제를 세자례로 득립 수행하고, 무작위 순서로 제시되는 37지 음원조언에 따른 스트레스 얻한 효과를 비교하기 위해 탱크 및 삼진도를 측정함 ⑤ 시험결과 : 스트레스 증가된 상태에서 명상호흡이 험한된 바이노럴 비트 음원을 청취할 경우, 스트레스 완화시 나타나는 코르티솔 농도가 약 4% 감소하였으며, 삼박 노이즈 증가 통계적으로 유의미하게 관찰됨 * 코르티솔이란? 부신피질에서 분비되는 호르몬으로, 스트레스를 받을 때 반응형이 증가 * 바이노널비트란? 뇌마를 안락으로 만들었을 때는 과학적 방법이며, 양쪽 귀에 서로 다른 주파수 신호를 보내면 뇌는 두 주파수의 차이를 인식하게 되는 제 3의 신호음 * 수면증 바이노널 비트 음원에 의한 수면 개선 효과 연구 ① 시험기관 : 분당서울대병원 ② 시험대상 : 수면증현이 없는 건강한 성인 15명 ③ 시험기간 : 2022년 5월 ~ 2022년 12월 ④ 각 대상자는 3일 연속 수면다운감사 및 음원 자극 실험에 참여하였으며, 음원노출과 비노출 사이의 수면 지표 비교를 시행함 ⑤ 시험 결과 : 음원 제공 여부에 따른 임상증상의 유의한 감소와 대다수 수면 지표의 개선 경향을 확인함 * 명상 호흡법 : 음원과 호흡을 기준으로 차이음이 포함되어 있으며, 자세유형에 따라 4개간 숨을 들이마시고 4초간 숨을 내쉬는 호흡을 수행 * brid zzz는 연구 실험을 통하여 사용자의 집중력 향상에 효과가 확연히 제품입니다. * 집중력 향상을 위하여 brid zzz의 가능성을 음원 개발에 관한 연구 ① 시험기관 : 고려대학교 지능형신경과학연구소 ② 시험대상 : 건강한 성인 24명 ③ 시험기간 : 2023년 7월 ~ 2023년 9월 ④ 시험방법 : 피사형자는 특수 저작된 음악이 제공된 조건(Sound)와 어떠한 음원도 제공되지 않는 조건(No sound)에서 무작위 순서로 30회 임산고제(mental arithmetic task) 수행 ⑤ 시험결과 : 정확도가 80% 수준 도달 시간(집중모드) : Sound 조건은 평균 약 3분 (10회 평균) 정도 소요, 집중력 높여 길이 대비의 ERD상승 약 2배 이상 증정됨. -ERD(Event Related Desynchronization, 의료용 노폐장비로 측정한 노폐의 정상 분석 기법) : Sound: -0.49 ± 0.183; No sound: -0.217 ± 0.169, Wilcoxon signed rank test, p < 0.05) * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 그동안 사용에 제한이나 적용하지 않을 수 있으나, 최소 사용을 확인 후 사용하세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 그동안 사용에 제한이나 적용하지 않을 수 있으나, 최소 사용을 확인 후 사용하세요. * 소음 : ① 시험기관 : 차사 시험 결과인터넷(Intert) 검증 ② 시험대상 : MX91WR ③ 시험코스 : 표준코스, 내마음코스, 조율증정 코스 ④ 시험방식 : 차사 제한 기준으로 표준코스, 내마음코스, 조율증정코스에서 차이 간도 최장 선택 후 Sound Pressure 측정 ⑤ 시험일자 : 24년 4월 29일 ~ 5월 2일 ⑥ 시험결과 : 표준코스, 내마음코스, 약 35dB, 조율증정코스 -약 31dB ⑦ 시험결과는 실제 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 소음 기준 : 도서관 (약 40dB), 심야의 고의, 속삭이는 소리(약 30dB), 도서관 소음수준, 국가소음정보시스템 홈페이지 참조 ** 슬립 케이 코스/마인드 케이 코스 각각 코스 1종, 음원 2종이 기본 저장되어 있으며, ThinQ 앱 UP기전번역에서 추가 코스 1종 및 음원 3종 디어플로드 가능 ** 7가지 안마 동작: 수부르기, 누르기, 훈咍마사지, 불링, 자답, 수부르기&수부르기 ** AI코스는 선호코스, 내마음 맞춤코스가 있으며, 각각 라이프스타일코스, 내마음코스 15회 이상 사용하면 사용시 맞춤화된 코스로 자동 네이티브 ** 모든 이미지는 활용것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



안마의자 케어 서비스

매일 앓는 안마의자니까 더 세심한 관리는 필수!
등/엉덩이/발가죽 교체와 꼼꼼한 틈새 청소로 깨끗하게 관리하세요.

① 가죽 교체

안마의자 사용 시 오염되기 쉬운 부분의
가죽을 정해진 시기에 무상으로
교체해드립니다.

② 틈새 클리닝

관리하기 어려운 가죽 시트의 방석, 등받이를
분리하여 틈새까지 청소하고 관리합니다.

③ 동작 및 제품 성능점검

방문 시마다 제품 동작 이상 유무는 물론
가죽 마모 상태 및 벨크로 봉제 상태 등을
확인합니다.



공간은 작품이 되고,
일상은 휴식을 얻다



2024년
reddot 어워드 수상

2024년 고객이 가장 추천하는
브랜드 대상 수상

GOOD DESIGN KOREA 2023년 한국디자인진흥원
Good design 상 수상

ESK 2023년
인체공학디자인 수상



① 마인드/슬립 케어 코스

뇌파 안정 사운드와 함께 부드럽게 마사지합니다.

② 라운지체어 디자인

부드러운 곡선 디자인이 인테리어에 포인트가 됩니다.

* 전용 가죽쿠션, 발 받침대, 러그 시은품 구성



③ 핸드모션 입체안마

손마사지와 유사한 6가지 안마 동작이 시원합니다.

④ AI 코스

내가 사용한 패턴에 맞춰 안마 코스가 계속 업그레이드 됩니다.

* 수상 내역은 해당 모델에 한함 * 인체맞춤 S&L 프레임 : 인마불이 목에서 허벅지까지 몸에 맞춰 안마 * 밀착된 아깨 마사지 : 3단 아깨 폭 조절 가능. 에어셀 동작 전 기준 아깨 부위 너비는 410mm~570mm이며, 아깨 부위 너비는 측정 방법에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 체형 맞춤 : 자동 아깨 높이 감지 및 자동 다리 길이 조절 (최대 18cm 연장 가능) * 저소음 : 울티브힐링 코스 기준 37.5dB, 시험기관 intertek * 음성 인식 : 17개 음성명령어 인식(자동코스 10개, 강도조절 6개, 기타 1개) * 온열 기능 : 등, 영덩이, 종아리까지 확장된 온열시트 및 3단계 온도 조절 가능(단계 약 37°C, 2단계 약 38°C, 3단계 약 39°C) * 부기 기능 : 블루투스 스피커, 휴대폰 충전 및 거치대, 간편조작 버튼(전원, 각도조절, 퀵스타트 등) * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

* 상기 특장점은 해당 모델에 한함

가구형 안마의자



아르테(MH21BBY/MH21BB)

아르테(MH21RRY/MH21RR)

모델명		25년형 아르테 (MH21BBY/RRY)	23년형 아르테 (MH21BB/RR)
색상	베이지/브라운	베이지/브라운	베이지/브라운
폭×높이×깊이 (mm)	세웠을 때 753×1127×1007 눕혔을 때 753×850×1307	753×1127×1007 753×850×1307	753×1127×1007 753×850×1307
코스	자동코스	7가지	7가지
	마인드/슬립 케어 코스	코스 2가지/음원 4가지	-
	AI 코스	●	-
	특화 코스(UP)	●	-
	신규 코스(UP)	●(글로벌 코스 5개)	-
	내마음 코스	●	●
성능	불안마 동작	6가지	6가지
	불안마 방식	3D	3D
	체형 센싱	어깨	어깨
	리클라이너	수동 (약 135도)	수동 (약 135도)
편의성	온열	등, 허리	등, 허리
	리모컨	무선 (OLED 1.1인치)	무선
	블루투스 스피커	●	●



모델명		사이판 (MN10B)	사이판 (MN10M)
색상	베이지	민트	민트
폭×높이×깊이 (mm)	세웠을 때 660×955×1010 눕혔을 때 660×810×1170	660×955×1010 660×810×1170	660×955×1010 660×810×1170
코스	자동코스	7가지	7가지
	마인드/슬립 케어 코스	-	-
	AI 코스	-	-
	특화 코스(UP)	-	-
	신규 코스(UP)	-	-
	내마음 코스	●	●
성능	불안마 동작	4가지	4가지
	불안마 방식	2D	2D
	체형 센싱	-	-
	리클라이너	수동 (약 130도)	수동 (약 130도)
편의성	온열	엉덩이, 허벅지	엉덩이, 허벅지
	리모컨	유선	유선
	블루투스 스피커	●	●

<케어 서비스>※ 가죽 교체 : 외관 가죽의 경우 소모성 부품으로 사용 중 마모에 의한 교체 및 비정상적인 환경에서의 사용에 의한 가죽 손상은 유상으로 진행됩니다. 제품별 가죽 무상 교체 서비스는 상이하며, 무상 교체서비스 외에 추가 교체를 원하시면 유상으로 교체하실 수 있습니다. * 텨새 클리닝 : 계약기간 내 12개월마다 1회 제공됩니다.(MN10B/M은 미제공, MH21BB/RR은 36개월차에 제공) * 동작 및 제품 성능점검 : 계약기간 내 12개월마다 1회 제공됩니다.(MN10B/M은 미제공, MH21BB/RR은 36개월차에 제공) * LG전자 가전 구독은 www.lge.com에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 가전 구독 문의 : 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

쉽게 키우는
나만의 작은 정원



2022년 우수디자인
산업통상자원부 선정



2022년
reddot winner 수상



2022년
IDEA 본상 수상



2022년 인간공학 디자인상(EDA)
Best Innovation Award 수상

* 2022 IDEA 본상 수상 : 트운 오브제컬렉션 * 2022 인간공학 디자인상 수상 : 트운 미니



① 식물이 필요한 것을 알아서 '자동 재배 시스템' **트운**

빛, 물, 온도, 바람까지 식물에게 필요한 것을 알아서 제공해 어떤 식물을 키워도 실패 걱정이 없습니다.

* 자동 재배 시스템 : '물/영양제'는 재배 시작 시점 및 물 보충 알림 시 직접 물탱크에 넣어주세요.



③ 누구나 손쉽게 '초간편 홈가드닝'

모듈형 씨앗키트만 쑥 넣으면 되니까 깔끔, 간편하고, ThinQ 앱이 물과 영양제 공급, 수확 시기까지 알려주어 관리가 쉽습니다.

② 식물의 성장을 도와주는 '센서 & 조명 제어' **트운 미니**

온도/수위 센서로 최적의 성장 환경을 알려주고, LED 조명의 시간, 밝기, 높이까지 세밀하게 조절해 식물의 성장을 원활하게 해줍니다.



④ 공간을 아름답게 '플랜테리어 아이템'

집 안에 초록이 더해져 안정감과 편안함을 주고, 식재료나 아이들 자연체험으로도 활용할 수 있어 좋습니다.

| LG 티운



L123G1



L123E1

* 기본제공 씨앗키트 패키지 2개 - 푸른한 패키지 A (LPL11) / 푸른한 패키지 B (LPL12)

모델명	L123G1		L123E1	
색상	네이처 그린		네이처 베이지	
무게 (kg)	70		70	
재배방식	순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공급		순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공급	
용량	재배용량 (동시재배 씨앗키트 모듈) 물탱크용량	12개 Full 3ℓ	12개 Full 3ℓ	
디자인	도어 디스플레이 조작 방식	● LED 디스플레이 버튼	● LED 디스플레이 버튼	
사용 편리성	온도 자동콘트롤 물 보충 알람 제품 이상 진단 (소리진단)	● ● ●	● ● ●	
ThinQ	Wi-Fi 씨앗키트 구입 성장 모니터링 수확 알림 스마트진단	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	
폭×높이×깊이 (mm)	595x815x590		595x815x590	
에너지 사용량 (소비전력)	42.5kWh/month		42.5kWh/month	

| LG 티운 미니

새로워진 트운 미니 선물 포장 패키지를 만나보세요



L023E1



L023M1



L023P1

* 기본제공 씨앗키트 패키지 1개 – 비타민 (LPM12)




모델명	L023E1	L023M1	L023P1
색상	베이지	민트	피치
무게 (kg)	2.6	2.6	2.6
재배방식	개방형 담액수경재배	개방형 담액수경재배	개방형 담액수경재배
용량	재배용량 (동시재배 씨앗키트 모듈)	2개	2개
	물탱크용량	Full 1ℓ	Full 1ℓ
디자인	조작 방식	버튼	버튼
사용	재배 적정 온도 이탈 표시	●	●
편리성	물 보충 알람	●	●
	Wi-Fi	●	●
ThinQ	씨앗키트 구입	●	●
	재배 적정 온도 표시	●	●
	물 부족 Push 알람	●	●
	폭×높이×깊이 (mm)	480×261×165	480×261×165
	폭×높이×깊이 (재배 높이 연장 시, mm)	480×411×165	480×411×165

LG 틱운용 씨앗키트 패키지

모델명	푸릇한 패키지 D (LPL14)			푸릇한 패키지 A (LPL11)			푸릇한 패키지 B (LPL12)			푸릇한 패키지 C (LPL13)		
구성식물												
식물영양제 성장기간	적치커리 A,B 각 6개입 약 4주	적청경채 A,B 각 6개입 약 4주	마릴리사상추	청치마상추 A,B 각 6개입 약 4주	거자채 A,B 각 6개입 약 4주	쌈추	비타민 A,B 각 6개입 약 4주	청경채 A,B 각 6개입 약 4주	루꼴라	케일	오크리프 A,B 각 6개입 약 4주	로메인

IIG 틱우 미니용 씨아키트 패키지

모델명	LPM29	LPM15	LPM16	LPM17	LPM18	LPM19	LPM24	LPM25	LPM26	LPM32	
구성식물											
식물영양제 성장기간	방울토마토 A,B 각 12개입 약 9주	메리골드(주황색) A,B 각 9개입 약 8주	메리골드(노란색) A,B 각 9개입 약 8주	메리골드(불꽃노랑) A,B 각 9개입 약 8주	가자니아(다홍색) A,B 각 9개입 약 9주	가자니아(주황색) A,B 각 9개입 약 9주	금어초(노란색) A,B 각 9개입 약 8주	금어초(분홍색) A,B 각 9개입 약 8주	임파체스(회색) A,B 각 9개입 약 9주	임파체스(분홍색) A,B 각 9개입 약 9주	
모델명	LPM33 NEW	LPM11	LPM12	LPM13	LPM14	LPM22	LPM23	LPM27	LPM28	LPM30	LPM31
구성식물											
식물영양제 성장기간	버터헤드상추 A,B 각 6개입 약 12주	정치마상추 A,B 각 6개입 약 12주	비타민 A,B 각 6개입 약 12주	청경채 A,B 각 6개입 약 12주	딜 A,B 각 6개입 약 12주	작청경채 A,B 각 6개입 약 12주	깻잎 A,B 각 6개입 약 12주	마릴리사상추 A,B 각 6개입 약 12주	케일 A,B 각 6개입 약 12주	적세엄거자 A,B 각 6개입 약 12주	로메인 A,B 각 6개입 약 12주

모델명	나만의 키트 패키지 (LPE01)	씨앗키트 홀더 (LHE01)	씨앗키트 홀더 (LHE02)
구성품	 모듈형 키트 2EA + 시물여eed 세트 1EA 가격 6개이	 씨앗키트 홀더 6개이	 씨앗키트 홀더 1개이

LG WHISEN AI | Objet Collection

휘센 AI로 완성된 저마다의 쾌적함



Life's Good.



에어컨 에어케어

AIR CONDITIONER
AIR CARE Electronics

- 136 에어컨
- 144 사계절에어컨
- 148 시스템에어컨
- 150 환기 시스템
- 152 360° 공기청정기
- 156 에어로타워
- 158 에어로퍼니처
- 160 제습기
- 162 가습기

휘센 AI로 완성된 저마다의 쾌적함



에어컨 부문
국가 고객 만족도
19년 연속 1위 (2006년~2024년)



에어컨 부문
2024년
국가 브랜드 경쟁력 1위



AI 스마트에어컨 부문
2024년
한국의 소비자 대상 수상



에어컨 부문
한국 산업 브랜드 파워(K-BPI)
20년 연속 1위(2005년~2024년)

① 쾌적함을 위한 똑똑한 바람 'AI AIR'



A바람

레이더센서로 나의 위치와 공간을 감지하여
실내 온도가 높을 때는 강력한 바람을,
시원해지면 나와 실내 환경에 맞춘 간접 바람을 제공합니다.



소프트바람

더 미세하고, 더 균일하고, 더 조용한 바람이
직접 닿지 않고 공간은 쾌적하게 만들어 줍니다.

② Always AI



음성으로 간단하게 제어하고

외출할 때는 절전모드로 작동하니까 에너지 절약까지
AOD 기능으로 스케줄을 확인하고, 온도 정보 등
사계절 활용 가능합니다.

③ AI청정





에어컨 케어 서비스

에어컨 속 먼지와 습기, 신경쓰이시죠?

필터 교체와 분해세척으로 바람이 지나는 길을 주기적으로 깨끗하게 관리해요.

① 분해/기본세척

제품을 분해해 전문 장비와 세척제로
열교환기 부터, 냉방판까지 고압 스팀 세척,
피톤치드 살균까지 합니다.

② 위생 케어 및 필터 세척/ 교체

에어컨을 깨끗하게 사용할 수 있도록
정기적으로 관리합니다..

③ 제품 성능점검 및 무상 A/S

A/S 걱정 없이 안심하고 오래 사용할 수 있도록
1년에 한 번 설치 환경, 성능 등을 꼼꼼하게
점검합니다.



분해/기본세척 : ※ 케어심은 프리미엄, 라이트 플러스 신청 가능합니다. ※ 케어서비스는 12개월 주기로 실시하며 분해 및 부분분해 케어서비스는 36개월차에 진행 합니다. ※ 1~3월 구매 시, 다음 해 3월 방문 / 4~6월 구매 시, 다음 해 4월 방문 / 7~8월 구매 시, 다음 해 5월 방문 / 9월 구매 시, 다음 해 9월 방문 / 10월 구매 시, 다음 해 10월 방문 / 11~12월 구매 시, 다음 해 11월 방문. ※ 방문 일정은 상황에 따라 변경될수 있으며 방문전 케어서비스 매니저가 사전 연락을 드립니다. **무상 A/S :** 무상 A/S는 가전구독고객에 한하여 고객과실로 인한 제품 고장은 제외됨
※ 에어컨 가전 구독 및 케어심은 프리미엄, 라이트 플러스 상품 중 선택 가능하며 모델별로 신청 가능한 서비스가 상이합니다. ※ 차별별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 충 게약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 본설정 기준 : 제품판매가 -(제품판매가)+총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 피손의 경우 분실률의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다. ※ 차별별/시작별 판촉에 따라 할인 적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다. ※ 에어컨 이전 설치는 LG전자 공식 설치 기사를 통해 진행하는 것이 안전합니다(설치 불량 시, 2년 무상 보증) ※ LG전자 고객상담센터(1544-7777)

| 타워 | 9시리즈



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1	FQ25FN9BE2	81.8m ² + 18.7m ²
	FQ22FN9BE2	74.5m ² + 18.7m ²
	FQ18FN9BE2	58.5m ² + 18.7m ²
스탠드 단독	FQ25FN9BE1	81.8m ²
	FQ22FN9BE1	74.5m ²
	FQ18FN9BE1	58.5m ²

- 매립배관 모델 : FQ25FN9BE2M / FQ22FN9BE2M
FQ18FN9BE2M / FQ25FN9BE1M / FQ22FN9BE1M
FQ18FN9BE1M

LG 휴센 오브제컬렉션 타워 | 가전
구독

| 타워 | 7시리즈 NEW



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1® FQ18FN7BK2 — 58.5m² + 18.7m²

스탠드 단독 FQ18FN7BK1 _ 58.5m²

- 매립배관 모델 : FQ18FN7BK2M / FQ18FN7BK1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1® FQ18FN7HK2 — 58.5m² + 18.7m²

스탠드 단독 FQ18FN7HK1 _ 58.5m

- 매립배관 모델 : FQ18FN7HK2M / FQ18FN7HK1M

| 타워 | 5시리즈 NEW



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06ES3EA.I

EO1

FQ18FN5BK1

- 매립배관 모델 : FQ18FN5BK2M
FQ18FN5BK1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06ES3EA.I

5

FQ18FN5HK1

- 매립배관 모델 : FQ18FN5HK2M
FQ18FN5HK1M



오브제컬렉션 아트풀
SQ06EDETHJ

FQ25FN9BR2

FQ18EN9BR2 — 58.5m²

- 매립배관 모델 : FQ25EN9BR2M / FQ18EN9BR2M
FQ25EN9BR1M / FQ18EN9BR1M

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * 81.8m² 25평형 / 74.5m² 22평형 / 65.9m² 20평형 / 58.5m² 18평형입니다. * 2인치 인버터 제품의 스텐드형과 벽걸이형 제품을 동시에 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. * 2인치 에어컨의 냉방면적은 스텐드형 냉방면적과 벽걸이형 냉방면적입니다. * 스텐드형 에어컨 실외기 전원 연결 시에만 컨트롤러를 사용하여 해야, 멀티 데バイ스 사용할 경우 어어컨 전용으로 에어컨 전원과 멀티 데バイ스 전원을 각각 연결해야 합니다. * 2인치 에어컨은 멀티 데バイ스 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. * 등급은 생산일자 기준입니다. * 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으므로 추가 설치비나 액세서리 비용은 발생하지 않습니다. * 설치비 및 설치비에 포함된 멀티 데バイ스는 기본설치비에 포함됩니다. * 설치비 및 설치비에 포함된 멀티 데バイ스는 기본설치비에 포함됩니다.



에어컨 부문
국가 고객 만족도
19년 연속 1위 (2006년~2024년)



에어컨 부문
2024년
국가 브랜드 경쟁력 1위



AI 스마트에어컨 부문
2024년
한국의 소비자 대상 수상



에어컨 부문
한국 산업 브랜드 파워(K-BPI)
20년 연속 1위(2005년~2024년)



① 클린뷰

에어컨 속 바람이 지나가는 길을 따라 청소해주고 심플한 오픈 구조(클린뷰)로 편리하게 내부 관리가 가능합니다.



③ AI바람

공간을 파악해 더울 땐 시원하게, 시원할 땐 쾌적하게 나에게 딱 맞는 바람을 보내드립니다.

② 뷰케이스

내가 원할 때 언제든 쉽게 에어컨을 직접 열어 내부 팬 청소가 가능합니다.



④ 슬림핏 디자인

공간을 살리는 슬림핏으로 거실을 깔끔하고 모던하게 완성

* 제품 이미지 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해서 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. * 뷰케이스 : * 뷰케이스는 LG전자의 에어컨 본체 외 별도 판매 제품이며, LGE.COM과 LG전자 서비스센터에서 구매하실 수 있습니다. * 뷰케이스 내부 소모품은 연출용으로 뷰케이스와 세트 상품이 아니며, LG전자의 판매 제품이 아닙니다. * 뷰케이스 상단 라이트는 ThinQ 및 리모컨으로 ON/OFF하실 수 있습니다. * 뷰케이스 내부 크기는 커버 장착 기준 227.5x53.7x94.2(WxHxD, mm)입니다. * 상기 이미지는 이해를 돋우기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. * 클린뷰 : * 패널 오픈 전에 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 제거해 주세요. * 분해 및 조립 시 반드시 장갑을 적용해 주시고 나사 분실에 유의해 주세요. 특히 날카로운 부분(Fan 날개 등)에 상해를 입지 않도록 주의해 주세요. * 팬 및 그릴 부분을 잡거나 앞으로 매달리지 마세요. 파손과 이상 소음의 원인이 될 수 있습니다. * 제품 안으로 물을 뿌리지 마세요. 강전의 위험이 있으며 제품이 고장 날 수 있습니다. * 부드러운 물수건이나 물티슈로 Fan과 주위 부품을 청소해 주시고 열교환기는 열교환기 세척 기능을 이용하여 청소해 주세요. * UV-LED는 청소가 필요하지 않는 부품으로서 자외선 위험 라벨이 부착된 부품이나 UV-LED를 향해 청소하지 마세요. 문체 방법 관련 사용자 매뉴얼을 먼저 읽어 주세요.



① 쿨오픈

내가 원할 때 언제든 쉽게 에어컨을 직접 열어 내부 팬 청소가 가능합니다.



② 아이스쿨파워

아이스쿨파워로 순식간에 시원한 바람을 채워 더위를 느낄 새가 없습니다.



③ AI바람

휘센이 공간의 온도를 분석하여 쾌적하게 운전해줍니다.



④ 절전 & 제습

일상 속 에어컨 사용 습관으로 전기료 부담도 줄이고 편의 기능으로 쾌적함을 선사합니다.

* 제품 이미지 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해서 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돋기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 뷰 | 프로 6시리즈(1등급)

NEW

가전
구독

모델명	FQ18FV6EF1			FQ18FV6EE1		
	냉방면적 (m ²)	58.5	58.5	7200/1700	7200/1700	7200/1700
냉방능력 (정격/최소)W	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380
실내기크기/[커버사이즈 (폭×높이×깊이)]mm	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	1등급	1등급	1등급
에너지소비효율등급	R32	R32	R32	R32	R32	R32
냉매	센상	센상	센상	에센스화이트	에센스화이트	에센스화이트
디자인	디스플레이	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
무드 라이팅	●	●	●	●	●	●
레이디션서	외출절전	●	●	●	●	●
A이동모니터링	●	●	●	●	●	●
A이버감	레이디션서 공간인식	●	●	●	●	●
공간 분석 AI/직접인력	●	●	●	●	●	●
냉방	소프트비바람/맞춤운전 모드	●	●	●	●	●
한쪽 바람/집중 냉방	●	●	●	●	●	●
와이드케어 냉방/아이스 쿨파워	●	●	●	●	●	●
제습	강력 제습	●	●	●	●	●
제습	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●	●	●	●	●
절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●	●	●	●	●
절전	절전 플래너(APP)	●	●	●	●	●
필터 클린봇	-	-	-	-	-	-
국세필터	●	●	●	●	●	●
알리지케어 공기청정	●	●	●	●	●	●
클린케이스	-	-	-	-	-	-
AI열교환기세척/A이건조	●	●	●	●	●	●
UV-LED 팬살균	●	●	●	●	●	●
클린 토출구	-	-	-	-	-	-
울클리닝(APP)/설프 청정관리	●	●	●	●	●	●
AI 공기청정(PM1.0 센서)	-	-	-	-	-	-
후기청정 (BAF/CAC인증)	●	●	●	●	●	●
후기청정 디스플레이	-	-	-	-	-	-
진진이오나이저	●	●	●	●	●	●
스마트/편의	AI 음성인식	리모컨	리모컨	리모컨	리모컨	리모컨
음성안내	●	●	●	●	●	●
AOD 스마트스케줄/대기회면	●	●	●	●	●	●
페키어/통숙면/굿슬립 모드	●	●	●	●	●	●
0.5도 미세조절	●	●	●	●	●	●
ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●	●	●	●	●	●
리모컨	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드

| 뷰 | 프로 6시리즈 NEW 가전 구독

모델명	FQ22FV6ES2			FQ22FV6EA2		
	74.5	74.5m ² + 18.7m ²	SQ06FS3EAJ	74.5	74.5m ² + 18.7m ²	SQ06FA1WAJ
냉방면적 (m ²)	8200/1700	7200/1600	8200/1700	8200/1700	7200/1600	7200/1600
냉방능력 (정격/최소)W	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295
실내기크기/[커버사이즈 (폭×높이×깊이)]mm	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	센상	센상	센상	센상	센상	센상
디스플레이	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
무드 라이팅	●	●	●	●	●	●
레이디션서	외출절전	●	●	●	●	●
A이동모니터링	●	●	●	●	●	●
A이버감	레이디션서 공간인식	●	●	●	●	●
공간 분석 AI/직접인력	●	●	●	●	●	●
냉방	소프트비바람/맞춤운전 모드	●	●	●	●	●
한쪽 바람/집중 냉방	●	●	●	●	●	●
와이드케어 냉방/아이스 쿨파워	●	●	●	●	●	●
제습	강력 제습	●	●	●	●	●
제습	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●	●	●	●	●
절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●	●	●	●	●
절전	절전 플래너(APP)	●	●	●	●	●
필터 클린봇	-	-	-	-	-	-
국세필터	●	●	●	●	●	●
알리지케어 공기청정	●	●	●	●	●	●
클린케이스	-	-	-	-	-	-
AI열교환기세척/A이건조	●	●	●	●	●	●
UV-LED 팬살균	●	●	●	●	●	●
클린 토출구	-	-	-	-	-	-
울클리닝(APP)/설프 청정관리	●	●	●	●	●	●
AI 공기청정(PM1.0 센서)	-	-	-	-	-	-
후기청정 (BAF/CAC인증)	●	●	●	●	●	●
후기청정 디스플레이	-	-	-	-	-	-
진진이오나이저	●	●	●	●	●	●
스마트/편의	AI 음성인식	리모컨	리모컨	리모컨	리모컨	리모컨
음성안내	●	●	●	●	●	●
AOD 스마트스케줄/대기회면	●	●	●	●	●	●
페키어/통숙면/굿슬립 모드	●	●	●	●	●	●
0.5도 미세조절	●	●	●	●	●	●
ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●	●	●	●	●	●
리모컨	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드

| 뷰 | 프로 4시리즈 NEW 가전 구독

모델명	FQ18FV4EP2			FQ18FV4EK2		
	58.5	58.5m ² + 18.7m ²	SQ06FS3EAJ	58.5	58.5m ² + 18.7m ²	SQ06FA1WAJ
냉방면적 (m ²)	7200/1600	7200/1600	7200/1600	7200/1600	7200/1600	7200/1600
냉방능력 (정격/최소)W	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295
실내기크기/[커버사이즈 (폭×높이×깊이)]mm	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	센상	센상	센상	센상	센상	센상
리모컨	리모컨	리모컨	리모컨	리모컨	리모컨	리모컨
스탠드 단독	FQ18FV4EP1	FQ18FV4EK1	FQ18FV4EK1	FQ18FV4EP1	FQ18FV4EK1	FQ18FV4EK1
• 매립배관 모델 : FQ22FV6ES2M / FQ18FV6EK2M FQ22FV6ES1M / FQ18FV6EK1M	• 매립배관 모델 : FQ18FV4EP2M / FQ18FV4EP1M			• 매립배관 모델 : FQ18FV4EK2M / FQ18FV4EK1M		

| 뷰 I 3시리즈 NEW 가전 구독



SQ06FA1WAJ
FQ22FV3EA2 — 74.5㎡ + 18.7㎡
2in1
FQ18FV3EK2 — 58.5㎡ + 18.7㎡
FQ22FV3EA1 — 74.5㎡
스탠드 단독
FQ18FV3EK1 — 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ22FV3EA2M / FQ18FV3EK2M
FQ22FV3EA1M / FQ18FV3EK1M

모델명

냉방면적 (㎡)	74.5
냉방능력 (정격/최소)W	8200/1700
설내기크기 [(폭×높이×깊이)]mm	350×1840×295
설외기크기 [(폭×높이×깊이)]mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	2등급
냉매	R32
디자인	색상/서클 디스플레이 무드 라이팅
AI비감	공간 분석 AI/직접입력 스포트비람 한쪽비람 집중 냉방 와이드케어 냉방 아이스 큐파워
냉방	● ● ● ● ● ●
제습	강력 제습
절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전 절전 플래너(APP) 필터 클린봇 국세밀터 알러지케어 공기청정 클린케이스 AI 열교환기세척/AI건조 UV-LED 팬살균 클리 토출구 올클리닝(APP)/셀프 청정관리 AI 공기청정(PM1.0 센서) 공기청정 (BAF/CAC인증) 공기청정 디스플레이 진정이온나이자
위생/청정	● ● ● ● ● ●
스마트/편의	페키어/롱숙면/굿슬립 모드 회망온도 미세조절(0.5°C) AOD 대기화면 ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모컨
	일반

| 뷰 II 2시리즈 NEW 가전 구독



SQ06FA1WAJ
FQ22FU2EA2 — 74.5㎡ + 18.7㎡
2in1
FQ18FU2EK2 — 58.5㎡ + 18.7㎡
FQ22FU2EA1 — 74.5㎡
스탠드 단독
FQ18FU2EK1 — 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ22FU2EA2M / FQ18FU2EK2M
FQ22FU2EA1M / FQ18FU2EK1M

모델명

SQ06FA1WAJ
FQ18FV3EK1
FQ22FU2EA1
FQ18FU2EK1
FQ18FU2EK2

모델명

SQ06FA1WAJ
FQ18FU1EK2 — 58.5㎡ + 18.7㎡
2in1
FQ18FU1EK1 — 58.5㎡
스탠드 단독

• 매립배관 모델 : FQ18FU1EK2M / FQ18FU1EK1M

LG 휘센 쿨

| 쿨 2시리즈 NEW 가전 구독



* 에어커버 포함
SQ06FA1WAJ
FQ20FC2EU2 — 65.9㎡ + 18.7㎡
2in1
FQ18FC2EU2 — 58.5㎡ + 18.7㎡
FQ20FC2EU1 — 65.9㎡
스탠드 단독
FQ18FC2EU1 — 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ20FC2EU2M / FQ18FC2EU2M
FQ20FC2EU1M / FQ18FC2EU1M

모델명

SQ06FA1WAJ
FQ20FC2EU1
FQ18FC2EU1
FQ18FC1EU1
FQ18FC1EU2 — 58.5㎡ + 18.7㎡

모델명

SQ06FA1WAJ
FQ18FC1EU2 — 58.5㎡ + 18.7㎡
2in1
FQ18FC1EU1 — 58.5㎡
스탠드 단독

• 매립배관 모델 : FQ18FC1EU2M / FQ18FC1EU1M

LG 휘센 엣지(창호형 에어컨) / LG 휘센 이동식에어컨

■ 오브제컬렉션 엣지

NEW



모델명		WQ06FCWAN			
냉방면적 (m ²)	19.4	구분	기본	연장 45cm	연장 90cm
냉방능력 (정격) W	2360	(기본+기본설치기트)	(기본+45연장기트)	(기본+90연장기트)	
크기 (폭×높이×깊이) mm	329×925×259	창호 내측 높이	105cm(이상) ~150cm(이하)	150cm(초과) ~195cm(이하)	195cm(초과) ~240cm(이하)
에너지소비효율등급	1등급				
냉매	R32				
디자인	색상 디스플레이 LCD	높이 구분			
냉방	● ● 5단계 좌우				
절전	방향조절 인공지능 듀얼 인버터 2단계 절전				
제습	절전 플래너				
위생	장마철 강력 제습 AI건조 크세필터 클린 바스켓				
편의 기능	저소음(2단계) 송풍 꺼짐/켜짐 예약(24시간) 통수면모드 음소거(실내기부저 On/Off) 스마트진단 UP 가전 전면커버	마감 키트	마 감 키 트 X 마 감 키 트 X 연장 마감키트 연장 마감키트	마 감 키 트 X 마 감 키 트 X 연장 마감키트 연장 마감키트	
ThinQ	Wi-Fi	모델명 (붙여분)	~S ~S1	~45 ~45I	~90 ~90I

■ 이동식 에어컨

NEW



모델명		PQ08FDBAS			
냉방면적 (m ²)	26.0	기본	26.0	26.0	
냉방능력 (정격) W	3200	내측 높이	3200	3200	
크기 (폭×높이×깊이) mm	493×773×496	연장 45cm	493×773×496	493×773×496	
에너지소비효율등급	1등급	(기본+45연장기트)	1등급	1등급	
냉매	R32	(기본+90연장기트)	R32	R32	
디자인	색상(데코) 호스	높이 구분	색상(데코) 호스	높이 구분	
냉방	디스플레이 스마트카어 아이스 쿨파워 바람세기 방향조절		디스플레이 스마트카어 아이스 쿨파워 바람세기 방향조절		
절전	인공지능 듀얼 인버터 절전 2단계(파적우선, 절전우선) 절전 플래너		인공지능 듀얼 인버터 절전 2단계(파적우선, 절전우선) 절전 플래너		
제습	장마철 강력 제습 제습량 확인(APP)		장마철 강력 제습 제습량 확인(APP)		
위생	AI건조 크세필터 클린 바스켓		AI건조 크세필터 클린 바스켓		
편의 기능	저소음/송풍 꺼짐/켜짐 예약(24시간) 통수면모드 음소거(실내기부저 On/Off) 스마트진단 UP 가전	마감 키트	꺼짐/켜짐 예약(24시간) 통수면모드 음소거(실내기부저 On/Off) 스마트진단 UP 가전	마감 키트	
ThinQ	Wi-Fi 설치높이(cm)	모델명 (붙여분)	설치높이(cm)	설치높이(cm)	설치높이(cm)

모델명		PQ08FDWAS			
냉방면적 (m ²)	26.0	기본	26.0	26.0	
냉방능력 (정격) W	3200	내측 높이	3200	3200	
크기 (폭×높이×깊이) mm	493×773×496	연장 45cm	493×773×496	493×773×496	
에너지소비효율등급	1등급	(기본+45연장기트)	1등급	1등급	
냉매	R32	(기본+90연장기트)	R32	R32	
디자인	카밍 베이지(로즈) 듀얼	높이 구분	카밍 베이지(로즈) 듀얼	높이 구분	
냉방	88LED ● ●		88LED ● ●		
절전	강/중/약 상하		강/중/약 상하		
제습					
위생					
편의 기능					
ThinQ	설치높이(cm)	설치높이(cm)	설치높이(cm)	설치높이(cm)	설치높이(cm)


LG 휘센 오브제컬렉션 듀얼쿨

1 소프트바람

부드럽고 몸에 닿지 않는 바람을 찾으신다면 휘센의 소프트 바람을 사용해 보세요. 최저 19dB의 조용함으로 몸에 닿지 않으면서 쾌적한 바람을 만들어 줍니다.

2 듀얼쿨

NEW



2 AI음성인식

이제 에어컨 버튼을 학습할 필요없이 음성인식으로 내가 말하는 의도까지 파악하여 더욱 편리한 사용환경을 제공합니다.

3 절전 & 제습

일상 속 에어컨 사용 습관으로 전기료 부담도 줄이고 편의 기능으로 쾌적함을 오래 즐겨보세요.

* 소프트바람 : * 소프트바람은 하단도출구는 닫힌 상태로 전면도출구에서만 바람을 내보냅니다. * 리모컨의 소프트바람 버튼 또는 ThinQ를 통해 사용할 수 있습니다. * 소프트바람은 냉방/송풍 모드에서만 적용 가능합니다. (송풍 모드에서는 풍량만 조절 가능) * 소프트바람은 풍량 3단계로 설정이 가능합니다. * 풍량은 리모컨이나 ThinQ로 조절가능합니다. * 소프트바람의 실내학망온도는 24°C 이상으로만 설정 가능합니다. * 소프트바람 소음 : * 시험 일시 : 2024.10.01 * 시험 기관 : 자사 에어컨 소음 측정 시험실 * 시험 모델 : S3-M120A1H0 * 시험 조건 : 실내 DB(27±0.5) °C, WB(19.0±0.3) °C, 실외 DB(35±0.5) °C, WB(24±0.3) °C * KS9306 에어컨 성능 평가 기준에 따른 에어컨 소음 및 풍량 측정 * 시험 방법 : 시험 조건에 따라 냉방 운전 중 풍량모드를 변경하여 소프트바람 모드의 소음을 측정하였습니다. * 시험 결과 : 냉방 운전 중 소프트바람 모드 1단계 소음은 19dB 이하 * 자사 시험 결과에 성지 및 운전 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * AI음성인식 : LG전자가 GPT 기반 AI 에이전트, 퓨언(FURON)에게 말을 걸면, 퓨언이 말에 담긴 의도를 파악하여 적합한 운전 모드와 온도로 에어컨을 작동합니다. * 해당 기능은 음성인식 기능이 적용 된 모델에 한정하여 사용할 수 있는 기능입니다. * 제품에 따라 기능적용 여부가 다를 수 있으니, 제품 구매에 있어 기능사양이나 문구에 인식되지 않을 수 있습니다. 자세한 사용법 및 애플리케이션은 제품에 동봉된 사용설명서 또는 홈페이지를 참고하세요. * AI 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱과 퓨언 등록이 필요합니다. * 절전 플래너 : * 절전 플래너 2단계 사용 시 Thinq을 통한 기간별 전력량을 설정합니다. * 설정 기간 동안 목표 소비전량에 맞춰 에어컨을 자동으로 조정하여 동작합니다. * 설정 기간 내 노적 전력량이 목표를 초과하거나 설정 기간이 끝나면 Thinq 알림과 함께 일반 운전 모드로 변경 됩니다. * 강력제습 : * 리모컨의 운전선택 버튼을 눌러 제습 기능을 사용 할 수 있습니다.* 자사 시험 결과로 실내 건구 온도 27°C, 실내 습구 온도 21.2°C (상대습도 60%), 실외 건구 온도 27°C, 실외 습구온도 24°C, 제습 모드 강풍, 24시간 운전 기준 제습기 능력 시험 * 정격 냉방 능력 2000W - 6,500W의 벽걸이 에어컨의 24시간 기준 제습량은 24 ~ 96ℓ로 확인 * 실제 환경에 따라 다를 수 있습니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등을 위해서는 가정 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. Thinq 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 "LG ThinQ" 앱을 설치하여 WiFi에 연결해야 합니다. * 가정용 이외 영업용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용됨 (영업용도, 신입용도, 연구/설명 용도 등) * 각 연출된 이미지는 소비자의 이해를 돋우기 위한 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돋우기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

모델명		SQ07FS8EES			
냉방면적(m ²)	22.8	기본	18.7	18.7	
냉방능력(정격/최소)W	2800/965	내측 높이	2300/820	2300/820	
냉방소비전력(정격/최소)W	690/135	연장 45cm	605/125	605/125	
제품크기(폭×높이×깊이)mm	799×307×235	(기본+45연장기트)	799×307×235	799×307×235	
에너지소비효율등급	1등급	(기본+90연장기트)	2등급	2등급	
냉매	R32	(기본+180연장기트)	R32	R32	
디자인	에센스 화이트 88 히든	높이 구분	에센스 화이트 88 히든	높이 구분	
냉방	●(레이더) ●(레이더) ●(6단계) ●(6단계/5단계)		●(레이더) ●(레이더) ●(6단계) ●(6단계/5단계)		
위생	크세필터 AI건조 UV LED 팬살균 열교환기 세척 울크리닝		-	-	
절전	절전 2단계(APP) 절전 플래너(APP) 인공지능 듀얼 인버터/소비전력량 표시		-	-	
제습	장마철 강력 제습 음성리모컨 통수면/굿슬립 모드 송풍/정전 보상 꺼짐/켜짐예약(24시간) 강제운전 스위치 ThinQ 음소거(실내기부저 On/Off) 스마트진단부저진단		-	-	

LG 휘센 벽걸이에어컨

| 아트쿨



모델명	SQ07EDETHS	SQ07EDETHS1	SQ07EDETHS2	SQ06EDETHJ(조합 벽걸이)
배관커버	-	L 자형	~, ㄱ 자형	-
냉방면적(m ²)	22.8	22.8	22.8	18.7
냉방능력(정격/최소)W	2800/1270	2800/1270	2800/1270	2300
냉방소비전력(정격/최소)W	680/173	680/173	680/173	540
제품크기(폭×높이×깊이)mm	652×652×158	652×652×158	652×652×158	652×652×158
설외기크기(폭×높이×깊이)mm	770×545×288	770×545×288	770×545×288	-
설외기 커버사이즈(폭×높이×깊이)mm	864×562×362	864×562×362	864×562×362	-
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	-
냉매	R32	R32	R32	R32
디자인 색상	우드	우드	우드	우드
디스플레이/위치	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙
스마트케어	●	●	●	●
아이스크루파워	●	●	●	●
냉방 비름세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
3D 바람	●	●	●	●
간접 바람	●	●	●	●
위생 UV LED 팬살균	●	●	●	●
열교환기 세척	●	●	●	●
공기 극세필터	●	●	●	●
청정 AI 건조	●	●	●	●
절전 인공지능 듀얼인버터	●	●	●	●
절전냉방 절전절전	●(과적절전)	●(과적절전)	●(과적절전)	●
소비전력 표시	●	●	●	-
제습 장마철 강력 제습	●	●	●	●
열대야T 절전취침	●	●	●	●
송풍 / 정전보상	●	●	●	●
꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●	●
편의 기능 강제운전스위치	●	●	●	●
음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●
스마트진단(부자진단)	●	●	●	●
아트 스크린	●	●	●	●
스크린 미러링	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)
ThinQ Wi-Fi	●	●	●	●

| 베이직

SQ07EJ3WES



SQ07EA3WAS



SQ07FA3WBS

SQ09EJ1WAS

SQ09EK1WES

SQ13EK1WA

모델명	SQ07EJ3WES	SQ07EA3WAS	SQ07FA3WBS	SQ09EJ1WAS	SQ09EK1WES	SQ11EK1WES	SQ13EK1WAS	SQ16EK1WAS
냉방면적(m) ²	22.8	22.8	22.8	29.3	29.3	34.1	42.3	52.8
냉방능력(정격/최소)W	2800/970	2800/1070	2800/1160	3600/984	3600/1150	4200/1280	5200/1320	6500/1950
냉방소비전력(정격/최소)W	700/135	850/185	930/265	1150/150	870/156	1000/174	1420 /174	2050 /316
제품크기(폭×높이×깊이)mm	837×308×189	754×308×189	754×308×189	837×308×189	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210
실외기크기(폭×높이×깊이)mm	770×545×288	717×495×230	717×495×230	717×495×230	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×650×330
실외기 커버사이즈(폭×높이×깊이)mm	864×562×362	786×517×282	786×517×282	786×517×282	975×672×416	975×672×416	975×672×416	975×672×416
에너지소비효율등급	1등급	3등급	5등급	3등급	1등급	1등급	2등급	3등급
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인 색상	화이트(유광)	웨딩 스노우(무광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)
냉방	스마트케어	●	●	●	●	●	●	●
	아이스쿨파워	●	●	●	●	●	●	●
	바람세기	(6단계)	(6단계)	(6단계)	(6단계)	(6단계)	(6단계)	(6단계)
	방향조절(상하)	(6단계)	(6단계)	(6단계)	(6단계)	(6단계)	(6단계)	(6단계)
	방향조절(좌우)	(5단계)	(5단계)	(5단계)	-	-	-	-
	간접 바람	●	●	●	●	●	●	●
공기 청정	CAC 인증	-	-	-	-	-	-	-
	극세 필터	●	●	●	●	●	●	●
	집진이오나이저	-	-	-	-	-	-	-
	AI건조	●	●	●	●	●	●	●
위생	UV LED 팬살균	●	●	●	-	-	-	-
	열교환기 세척	●	●	●	●	●	●	●
	절전	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●	●	●	●	●
제습	장미찰 강력 제습	●	●	●	●	●	●	●
편의 기능	열대야 절전취침	●	●	●	●	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●	●	●	●	●
	꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●	●	●	●	●
	음소거(실내기부자 On/Off)	●	●	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●	●	●
	ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등을 위해서는 가정 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토리에서 “LG ThinQ” 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용하지 마세요.
경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 각 출판된 이미지는 소비자의 이해를 돋기 위한 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돋기 위해 출판된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 벽걸이에어컨

2in1 조합 벽걸이



모델명	SQ06FS3EAJ	SQ06FJ1WAJ	SQ06FA1WAJ	SQ06EJ7HAJ	SQ06EA7HAJ	SQ06BDJWAJ	SQ06EJ1WAJ	SQ06EA3WAJ	SQ06BDAWBJ
냉방면적(m ²)	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7
냉방능력(정격/최소)W	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
냉방소비전력(정격/최소)W	530	530	530	530	530	530	530	530	530
제품크기(폭×높이×깊이)mm	799×307×235	837×308×189	754×308×189	837×348×192	754×348×192	837×308×189	837×308×189	754×308×189	754×308×189
냉매	R32	R32	R32	냉매	R32	R32	R32	R32	R32
디자인 색상	에센스화이트(무광)	화이트(유광)	화이트(유광)	디자인 색상	화이트(유광)	화이트(유광)	웨딩 스노우(무광)	화이트(유광)	화이트(유광)
A비클	●	●	●	스마트케어	●	●	●	●	●
아이스쿨파워	●	●	●	아이스쿨파워	●	●	●	●	●
바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
방향조절(좌우)	●(5단계)	-	-	방향조절(좌우)	-	-	●(5단계)	-	-
소프트바람	●	●	●	간접 바람	●	●	●	●	●
CAC 인증	-	-	-	CAC 인증	-	-	-	-	-
공기 정정	국세 필터	국세 필터	국세 필터	공기 정정	국세 필터				
집진이오나이저	●	●	●	집진이오나이저	●	●	●	●	●
AI건조	●	●	●	AI건조	●	●	●	●	●
위생 UV LED 팬살균	●	-	-	위생 UV LED 팬살균	●	●	●	●	●
열교환기 세척	●	●	●	열교환기 세척	●	●	●	●	●
절전 인공지능 듀얼인버터/절전 냉방	●	●	●	절전 인공지능 듀얼인버터/절전 냉방	●	●	●	●	●
제습 장마철 강력 제습	●	●	●	제습 장마철 강력 제습	●	●	●	●	●
열대야 절전취침	●	●	●	열대야 절전취침	●	●	●	●	●
송풍 / 정전보상	●	●	●	송풍 / 정전보상	●	●	●	●	●
꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●	꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●	●	●
음소거(실내기기부저 On/Off)	●	●	●	음소거(실내기기부저 On/Off)	●	●	●	●	●
스마트진단	●	●	●	스마트진단	●	●	●	●	●
ThinQ Wi-Fi	●	●	●	ThinQ Wi-Fi	●	●	●	●	●

사계절 벽걸이




모델명	SW07FK1WAS	SW09FK1WAS	SW07EK1WES	SW11EK1WAS	SW13EK1WAS	SW16EK1WAS	모델명	SW06ADACAJ	SW06BEACAJ	SW06BDACAJ
냉방면적(m ²) / 난방면적(m ²)	24.4 / 20.3	29.3 / 23.0	22.0 / 17.1	38.2 / 29.9	42.3 / 33.7	52.8 / 40.6	냉방면적(m ²) / 난방면적(m ²)	18.7 / 12.3	18.7 / 12.3	18.7 / 12.3
냉방능력(정격/최소)W	3000/1090	3600/1090	2700/1300	4700/1490	5200/1500	6500/1650	냉방능력/난방능력(정격/최소)W	2300/2300	2300/2300	2300/2300
난방소비전력(정격/최소)W	3800/1700	4300/1700	3200/1530	5600/2150	6300/2150	7600/2690	난방소비전력(정격/최소)W	600	600	600
제품크기(폭×높이×깊이)mm	850/156	1130/156	635/265	1430/390	1700/390	2330/340	제품크기(폭×높이×깊이)mm	774×348×190	754×308×189	754×308×189
실외기크기(폭×높이×깊이)mm	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	실외기크기(폭×높이×깊이)mm			
실외기크기(폭×높이×깊이)mm	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×800×320	975×672×416	실외기크기(폭×높이×깊이)mm			
실외기크기(폭×높이×깊이)mm	975×672×416	975×672×416	975×672×416	975×672×416	972×832×390	972×832×390	실외기크기(폭×높이×깊이)mm			
에너지소비효율등급	냉방2/난방3	냉방3/난방3	냉방1/난방1	냉방2/난방3	냉방4/난방5	냉방4/난방5	에너지소비효율등급			
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32	냉매			
디자인 색상	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	디자인 색상			
스마트케어	●	●	●	●	●	●	스마트케어	●	●	●
아이스쿨파워	●	●	●	●	●	●	아이스쿨파워/간접 바람	●	●	●
바람세기	6단계	6단계	6단계	6단계	6단계	6단계	바람세기/방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
온풍	●(6단계)/●	●(6단계)/●	●(6단계)/●	●(6단계)/●	●(6단계)/●	●(6단계)/●	온풍	●(5단계)	●(5단계)	●(5단계)
공기 청정	R32	R32	R32	R32	R32	R32	공기 청정			
청정 A인조 / 자동건조	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	청정 A인조 / 자동건조	●/-	●/-	●/-
위생 열교환기 세척	●	●	●	●	●	●	위생 열교환기 세척	●	●	●
절전 인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●	●	●	●	●	절전 인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●	●
제습 장마철 강력 제습	●	●	●	●	●	●	제습 장마철 강력 제습	●	●	●
열대야 절전취침	●	●	●	●	●	●	열대야 절전취침	●	●	●
송풍 / 정전보상	●	●	●	●	●	●	송풍	●	●	●
꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●	●	●	●	꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●
스마트진단	●	●	●	●	●	●	스마트진단	●	●	●
음소거 (실내기기부저 On/Off)	●	●	●	●	●	●	음소거 (실내기기부저 On/Off)	●	●	●
ThinQ Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	ThinQ Wi-Fi	●	●	●

사계절 벽걸이(2in1 조합)

온인관

* +1 더 큰 냉방/아이스쿨파워 : 시험 장소 : 주택환경실험실(자사), 16.5m² · 시험 조건 : 실내 건구 27°C 습구 19°C, 실외 건구 32°C 습구 21.7°C · 시험 모델명 : SQ07P9JWAS · 시험 방법 : 흐름온도 18도 설정 후 강풍 모드와 콤팩트 모드 바람 온도 비교 · 자사 시험 결과로 실제 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. * 인공지능 듀얼 인버터 : 두 개의 제어기와 두 개의 실린더를 사용한 듀얼 인버터 컴프레서 ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등을 위해서는 기장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * 냉방면적 52.8m²은 16평형 / 42.3m²은 13평형 / 34.1m²은 11평형 / 29.3m²은 9평형 / 26m²은 8평형 / 22.8m²은 7평형 / 18.7m²은 6평형입니다. * 열교환기 세척 : * 열교환기의 응축수를 일렸다가 녹여서 열교환기를 세척하는 효과를 볼 수 있습니다. * 응축수가 흘러내리면서 먼지 등을 제거해줍니다. * LG 휘센 에어컨은 2in1 가동 시 냉방효율을 100% 별차합니다. * 에어컨 설치는 '휘센자격증'을 소지한 휘센 전문 설치기사에게맡기세요. * 가정용 이외 영업용 등도 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/설계 용도 등) * 상기 이미지는 이해를 돋우기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

속부터 깨끗한 바람

2021년
대한민국 로하스 인증

① R1 인버터 컴프레서

- 에너지 효율 향상
- 겨울철 보조 난방기가 별도로 필요 없는 한랭지 적합형 난방성능
- 안정적인 고속운전 가능

■ 냉난방겸용 인버터 슈프림 (1등급)




PW145PF9SR

② CAC 공기청정 인증 획득

CAC 공기청정 인증을 취득하여
믿을 수 있는 공기청정을 제공합니다.

* 공기청정 상업용 스탠드 모델에 한함

■ 냉난방겸용 인버터 프리미엄+

PW1100T2SL
PW1100T9SL
PW1300T2SL
PW1300T9SL
PW1450T9SL

③ 20m 롱파워 강력냉난방

휘센 시스템 중대형 냉난방에어컨의 강력한 풍속과
풍량으로 20m 거리까지 바람을 보낼 수 있어
넓은 실내도 구석구석 빠르게 냉난방합니다.

■ 냉방전용 일반형 인버터

PQ0900T2SF
PQ1100T2FR
PQ1450T2FR

모델명	냉난방겸용 인버터 슈프림(1등급)					냉난방겸용 인버터 프리미엄+					냉방전용 일반형 인버터								
	PW052PT2SR	PW060PT2SR	PW072PT2SR	PW083PT2SR	PW145PF9SR	PW0520R2SL	PW0600R2SL	PW0720R2SL	PW0830R2SL	PW1100T2SL	PW1100T9SL	PW1300T2SL	PW1300T9SL	PW1450T9SL	PW2300F9SF	PW2900F9SF	PQ0900T2SF	PQ1100T2FR	PQ1450T2FR
냉방면적 (m²)	42.3	48.8	58.8	75.5	131.8	42.2	48.8	58.8	75.5	100	100	118.2	118.2	131.8	209.1	263.6	81.8	100	131.8
냉방시 소비전력(W)	3300/4300/5200	3300/4300/6000	3350/6500/7200	3550/6500/8300	4300/1500/14500	2000/3900/5200	2000/3900/6000	3000/5600/7200	3000/5750/8300	4400/7900/10000	4400/8350/10000	4500/7900/13000	4500/8350/13000	4500/10500/14500	10000/16500/23000	14500/2750/29000	250/4880/9000	320/6900/10000	4100/9070/14500
난방시 소비전력(W)	4100/4850/6000	4450/5900/7200	5200/6000/8500	5200/6000/9000	4500/1400/16700	2100/4600/6000	2100/4600/7200	3600/5700/8600	3600/5700/9200	5100/10400/13200	5100/10500/13200	5150/10400/16000	5150/10500/16000	4500/11900/16700	11000/18500/26000	16500/2750/33000	-	-	-
에너지등급(냉난)	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	-	-	-	
실외기	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	3/3	3/4	3/4	4/5	4/4	4/4	5/5	5/5	5/5	-	-	4	4	3
디자인	L-Style	L-Style	L-Style	L-Style	L-Style	P-Style	P-Style	P-Style	P-Style	P-Style	P-Style	P-Style	P-Style	P-Style	P-Style	P-Style	P-Style	P-Style	
사이즈(mm) 실내기	590x1840x460	590x1840x460	590x1840x460	590x1840x460	590x1840x460	590x1840x300	590x1840x300	590x1840x300	590x1840x300	590x1840x440	590x1840x440	590x1840x440	590x1840x440	590x1840x440	1050x1880x495	1050x1880x495	590x1840x440	590x1840x440	590x1840x440
실외기	950x1380x330	950x1380x330	950x1380x330	950x1380x330	950x1380x330	870x330x650	870x330x650	950x834x330	950x834x330	950x834x330	950x834x330	950x834x330	950x834x330	950x834x330	1090x1625x380	1090x1625x380	870x650x330	950x834x330	950x834x330
기류 통과위력 냉난방 상하좌우 자동 풍향조절 풍량조절/승강운전 제습운전 쾌적점전 사용성 리모컨 청정관리 설내공기질 디스플레이 제품단면 스마트진단	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● (냉방 only)	● (냉방 only)	● (냉방 only)	● (냉방 only)	

■ 설치환경에 따른 제품 선정 가이드

[단위] m² (평형)

정격 냉방능력 (kW)	기준면적 (KS기준)	공조면적				정격 냉방능력 (kW)	기준면적 (KS기준)	공조면적					
		사무실		식당				일반상점		카페 / 커피숍			
		동 / 남 / 북향	서향	동 / 남 / 북향	서향			사람출입 적음	사람출입 많음	천장높이 3M이내	천장높이 3~4.5M		
5.2	42.3 (13)	44 (13)	37 (11)	35 (10)	31 (9)	23 (7)	19 (6)	17 (5)	14 (4)	5.2	42.3 (13)		
6.0	48.8 (15)	51 (16)	43 (13)	40 (12)	35 (11)	26 (8)	22 (7)	20 (6)	16 (5)	6.0	48.8 (15)		
7.2	58.5 (18)	61 (19)	52 (16)	48 (15)	42 (13)	31 (9)	27 (8)	24 (7)	19 (6)	7.2	58.5 (18)		
8.3	75.5 (23)	71 (21)	59 (18)	55 (17)	49 (15)	36 (11)	31 (9)	27 (8)	22 (7)	8.3	75.5 (23)		
9.0	81.8 (25)	77 (23)	64 (20)	60 (18)	53 (16)	39 (12)	34 (10)	30 (9)	23 (7)	9.0	81.8 (25)		
10.0	90.9 (28)	85 (26)	72 (22)	66 (20)	59 (18)	43 (13)	37 (11)	33 (10)	26 (8)	10.0	90.9 (28)		
11.0	100 (30)	94 (28)	79 (24)	73 (22)	65 (20)	48 (14)	41 (12)	36 (11)	29 (9)	11.0	100 (30)		
13.0	118.2 (36)	111 (34)	93 (28)	86 (26)	76 (23)	56 (17)	49 (15)	43 (13)	34 (10)	13.0	118.2 (36)		
14.5	131.8 (40)	124 (37)	104 (31)	96 (29)	85 (26)	63 (19)	54 (16)	48 (15)	38 (11)	14.5	131.8 (40)		
21.0	190.9 (58)	179 (54)	150 (46)	140 (42)	124 (37)	91 (28)	79 (24)	69 (21)	55 (17)	21.0	190.9 (58)		
23.0	209.1 (63)	196 (59)	165 (50)	153 (46)	135 (41)	100 (30)	86 (26)	76 (23)	60 (18)	23.0	209.1 (63)		
29.0	263.6 (80)	247 (75)	208 (63)	193 (58)	171 (52)	126 (38)	108 (33)	96 (29)	76 (23)	29.0	263.6 (80)		
30.0	272.7 (83)	256 (78)	215 (60)	199 (60)	177 (53)	130 (39)	112 (34)	99 (30)	78 (24)	30.0	272.7 (83)		
41.2	374.5 (113)	352 (107)	295 (89)	274 (83)	242 (73)	179 (54)	154 (47)	136 (41)	107 (33)	41.2	374.5 (113)		
58.2	529.1 (160)	497 (150)	417 (126)	387 (117)	342 (104)	253 (77)	218 (66)	193 (58)	152 (46)	58.2	529.1 (160)		

상업용 스탠드 에어컨 케어 서비스

상업용 스탠드 에어컨 속 관리, 신경쓰이시죠?
필터 교체와 클리닝 서비스로 바람이 지나는 길을 주기적으로 깨끗하게 관리해요.

① 필터 교체 및 클리닝

에어컨을 깨끗하게 사용할 수 있도록,
필터 교체 및 클리닝 서비스를 제공합니다.

② UV 살균

UV 살균 처리를 통해 제품을 더욱
위생적으로 사용하실 수 있도록 해드립니다.

③ 피톤치드 탈취

피톤치드 탈취를 통해, 제품을 더욱
쾌적하게 사용하실 수 있도록 해드립니다.



①



②



③



LG 프리미엄 환기

우리집을 제대로 숨쉬게 하는
환기 시스템



2022년 한국디자인진흥원
Good design 상 수상



2022년
IDEA 본상 수상



2022년
reddot winner 수상

- H14등급 헤파필터로 0.3 μm 초미세먼지 99.995% 이상 걸러줌 (H13등급보다 10배 촘촘한 필터)
- 프리필터 표면 UVnano 살균 기능 적용으로 99.99% 바이러스 제거



UV nano



① 청정 환기

안 좋은 실내 공기는 빼주고, 깨끗한 공기는 집안 곳곳에 채워줍니다.




③ 케어 환기

필터교체부터 제품 청소까지 케어 전문가가 방문하여 꼼꼼하게 관리합니다.

② 스마트 환기

ThinQ 스마트 루틴 기능을 통해 환기, 에어컨, 공기청정기를 동시에 사용할 수 있어 더 빠르고 더 깨끗한 실내 공기질을 관리할 수 있습니다.



④ 알뜰 환기

창문 환기에 비해 난방 에너지의 74%, 냉방 에너지의 60%를 절감하여 전기요금 부담을 줄여줍니다.

용량	모델명	150CMH			200CMH			250CMH			300CMH		
		우타입	좌타입	Z-H0151B2SR	Z-H0151B2SL	Z-H0201B2SR	Z-H0201B2SL	Z-H0251B2SR	Z-H0251B2SL	Z-H0301B2SR	Z-H0301B2SL		
풍속		특강	강	약	특강	강	약	특강	강	약	특강	강	약
소비전력	W	0.64	0.57	0.34	0.93	0.83	0.39	1.11	1.03	0.61	1.46	1.39	0.76
전류	A	52.7	45.8	24.3	74.5	65.8	28.1	105	94	51	142	134	67
온도교환효율	%	78	78	86	77	77	83	75	75	78	73	73	77
전열교환효율 (냉방)	%	65	65	72	60	60	69	61	61	68	58	58	65
전열교환효율 (난방)	%	75	75	83	74	74	80	73	73	75	70	70	74
소음	dB(A)	28	26	21	30	28	22	35	33	27	38	37	30
필터		프리필터, H14등급 필터											
센서		CO ₂ , TVOC+포름알데히드, 듀얼미세먼지 센서											
UV 살균		프리필터 UV nano 99.99%											
연결덕트	mm	125			125			150			150		
제품치수	kg	23			23			23			23		
	mm	640 x 320 x 640			640 x 320 x 640			640 x 320 x 640			640 x 320 x 640		

* 에어컨 설치는 '휘센자격증'을 소지한 휘센 전문 설치기사에게 맡기세요. * LG WHISEN 홈페이지 <http://whisen.co.kr> * 고객상담실 080-023-7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

프리미엄 환기 케어 서비스

환기시스템 속 관리, 신경쓰이시죠?

필터 교체와 UV살균 등으로 바람이 지나는 길을 주기적으로 깨끗하게 관리해요.

① 필터 교체

환기 성능을 유지할 수 있도록
교체주기에 맞게 필터를 교체합니다.

② 전열 교환 소자 클리닝

내/외부 공기가 서로 온도와 습도를
교환하는 소자에 쌓인먼지를 제거함으로써,
에너지 절감 효과를 유지시켜 드립니다.

③ UV 살균

UV 살균 처리를 통해 제품을 더욱 위생적으로
사용하실 수 있도록 해드립니다.




정밀하게 감지하고 알아서 청정하는 우리집 AI 공기청정기




1 AI 공기청정

AI+ 인증 받은 공기질 센서로 다양한 오염원을 정밀하게 감지하고,
AI 맞춤 운전으로 집안 공기질에 맞춰 알아서 청정해줍니다.



3 업계 최고 탈취 성능

신소재가 적용된 M 필터로 0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거는 기본, AI 공기질 센서가 감지한 생활 속 냄새와 유해가스를 탈취해줍니다.



② AI 맞춤 운전

인공지능+ 옵션 설정 시, 공기질이 좋으면 팬을 멈추고 나쁘면 다시 작동하여 기본 인공지능 모드 대비 에너지사용량을 최대 51.2% 절약해줍니다.



4 정품필터 인식 및 수명 확인

정품필터가 장착되었는지 인식해주고, 교체 시 자동으로 수명 초기화되며 사용량도 쉽게 확인 가능합니다.



공기청정기 케어 서비스

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 클린부스터 클리닝

관리하기 어려운 클린부스터를
직접 분해해 꼼꼼하게 클리닝합니다.
프리미엄 서비스를 선택하면 클린부스터 팬,
송풍팬, 필터 커버를 스팀으로 케어해 줍니다.



② 분해 세척

상단부의 클린부스터 커버, 사이드 커버,
본체 연결부, 송풍팬을 분리해 줍니다.
이후, 하단부의 사이드 커버, 본체 연결부,
송풍팬을 추가 분리해 줍니다.



③ 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게
필터를 무상으로 교체합니다.



클린부스터 클리닝 : ※ 클린부스터 점검 6개월 주기로 제공됩니다. (단, 360° 공기청정기 일파UP, UV살균 모델은 방문 시마다 제공) **분해 세척 :** ※ 프리미엄은 30/60개월 주기로 제공됩니다. ※ 상/하단 분리는 2단 제품에 한하여 진행됩니다. **주기별 필터 교체 및 필터 클리닝 :** ※ 복합필터는 12개월마다 교체, 극세필터는 방문주기마다 교체합니다. ※ 교체주기는 필터 및 제품에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 케어십 신청 시, 고객님의 필요에 따라 자가관리가 가능한 케어십을 선택하실 수 있음. ※ 공기청정기 케어십을 신청하신 고객에 한해 가능함. ※ 자가관리는 일부 모델에 한해 가능함.

AI 360° 공기청정기

NEW 가전
구독 LG UP 가전
2.0



모델명		AS355NSNA	AS355NGNA
색상	샌드 베이지	네이처 그린	
적용면적 (m ²)	114	114	
공기청정 필터	퓨리탈취청정 M 필터×2개	퓨리탈취청정 M 필터×2개	
UVnano	UV공기살균/UV팬살균	●/●	●/●
	AI 공기질 센서	●	●
	냄새센서(일반)	-	-
센서	PM1.0 센서	● (레이저 센서)	● (레이저 센서)
	조도센서(Display)	●	●
	차압센서	●	●
	인공지능 모드	●	●
청정기능	인공지능 +	●	●
	클린부스터	●	●
	듀얼청정/싱글청정	●/●	●/●
아기케어		●	●
	취침예약/미세먼지 농도 표시	●/●	●/●
	디스플레이 청정표시등	● (4단계)	● (4단계)
ThinQ	Wi-Fi/스마트 전단/음성안내	●/●/●	●/●/●
UP가전		●	●
필터교체알림		●	●
부기기능	부기기능 / 잠금기능/리모컨	●/●	●/●
	폭×높이×깊이 (mm)	377×1,100×377	377×1,100×377
	에너지소비효율등급	2등급	2등급

AI 360° 공기청정기

NEW 가전
구독 LG UP 가전
2.0



모델명		AS205NSJA	AS205NGJA
색상	샌드 베이지	네이처 그린	
적용면적 (m ²)	66	66	
공기청정 필터	퓨리청정 G 필터	퓨리청정 G 필터	
UVnano	UV공기살균/UV팬살균	-/●	-/●
	AI 공기질 센서	●	●
	냄새센서(일반)	-	-
센서	PM1.0 센서	● (레이저 센서)	● (레이저 센서)
	조도센서(Display)	●	●
	차압센서	●	●
	인공지능 모드	●	●
청정기능	인공지능 +	●	●
	클린부스터	●	●
	듀얼청정/싱글청정	-/●	-/●
아기케어		-	-
	취침예약/미세먼지 농도 표시	●/●	●/●
	디스플레이 청정표시등	● (4단계)	● (4단계)
ThinQ	Wi-Fi/스마트 전단/음성안내	●/●/●	●/●/●
UP가전		●	●
필터교체알림		●	●
부기기능	부기기능 / 잠금기능/리모컨	●/●	●/●
	폭×높이×깊이 (mm)	347×612×347	347×612×347
	에너지소비효율등급	2등급	2등급

* CA 인증 / CAS 인증 : * 인증일시 : 24.11.26 * 인증대상 : AS35***** * 인증기관 : 한국공기청정협회 * 인증내용 : SPS-KACA 002-132 실내공기청정기 시험표준기준 청정화농력(CADR), 적용면적, 유해가스 정화능력, 오존발생농도, 소음도, 미세먼지센서 * 인증조건 : 청격 청정면적 정격 대비 90% 이상, 유해가스(암모니아, 툴루엔, 포름알데하이드)정화능력 정격 대비 90% 이상, 오존발생농도 0.03ppm 이하, 소음도 55.0dB(A) 이하, 미세먼지센서 기준계측기의 고농도에서 ±30% 저농도에서 ±15µg/m³ 범위 이내 * 인증유효기한 : '24.11 ~ '27.11 * 인증 증빙 번호 : CA04ACZS24 * 필터수명센서 : *시험 일시 : 21. 11. 13 * 대상 제품 : AS35INFA * 환경 조건 - 공정 기류 시험 시작 조건 : 온도 23±5°C, 상대습도 50±10% * 시험 방법 : 필터 자체의 먼지 누적에 따른 풍물 감소량을 측정하여 필터 수명 예측, 1) 제품 내 장착된 센서로 공기청정기 기동 중 모드별 풍량 측정, 2) 맨 테스터에서 측정된 풍량 대비 제품 내 차압 센서로 산출된 풍량의 정확도 비교, - 필터 상태 : 새 필터, 차례 필터 2종, - 풍량 모드 : 중풍, 강풍, 터보풍 * 시험 결과 : 제품 내 센서로 산출된 풍량과 맨 테스터 측정 풍량 비교한 결과, 최대 오차 10% 이내 확인 * 주의 : 최초 장정운전 시작부터 문전 시간과 필터 상태를 감지하므로, 사용 중 필터를 변경하면 정확한 필터 상태를 감지할 수 없습니다. * 모든 이미지는 활용영역으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

AI 360° 공기청정기 플러스

NEW 가전
구독



모델명		AS305DWAA	AS195DWAA
색상	크리미 스노우	크리미 스노우	
공기청정면적 (m ²)	100	61.2	
공기청정 필터	퓨리청정 V 필터×2개	퓨리청정 V 필터×1개	
센서	냄새센서/PM1.0 센서	●/●	●/●
	인공지능 +	●	●
청정기능	오토모드/클린부스터	●/●	●/●
	듀얼청정/싱글청정	●/●	~/●
아기케어	●	~	
취침예약/미세먼지 농도 표시	●/●	●/●	
디스플레이	청정표시등	●(4단계)	●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/●	●/●
UP가전/필터교체알림	●/●	●/●	
부가기능	잠금기능/리모컨	●/-	●/-
폭×높이×깊이 (mm)	376×1,073×376	343×587×343	
에너지소비효율등급	2등급	2등급	

360° 공기청정기 Hit



모델명		AS183HWAA
색상	화이트	
공기청정면적 (m ²)	62	
공기청정 필터	퓨리청정 V 필터	
센서	냄새센서	●
	PM1.0 센서	●
디스플레이	청정표시등	●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi	●
	스마트진단	●
필터교체알림	●	
부가기능	잠금기능/리모컨	-
폭×높이×깊이 (mm)	315×511×315	
에너지소비효율등급	2등급	

<케어 서비스> * 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝 : 복합필터는 12개월마다 교체, 극세필터는 방문주기마다 교체합니다. * 교체주기는 필터 및 제품에 따라 달라질 수 있습니다. * 클린부스터 클리닝 : 클린부스터 점검 연 1회 제공됩니다.(공기청정기 일파 모델은 방문시마다 제공) * 공기질 센서 점검 : 2020년 1월 이전 생산된 LED 센서에 한해 센서 점검 제공되며, 2020년 11월 이후 생산된 레이저 센서는 센서 점검 제공되지 않습니다. * LG전자 케어심이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어심은 www.lge.com > 케어심 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어심 가입문의 : 1544-7777 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 할영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2022년
IDEA 디자인어워드 Finalist 수상

The logo consists of a red square containing a white stylized lowercase 'i' followed by the letters 'F'. To the right of the square, the words 'DESIGN AWARD' are stacked vertically in white capital letters, with '2022' at the bottom.

2022년
iF Design Award 수상

2022년
reddot winner 혁신상 수상

1

2022년 특허청 특허기술상 정약용상 수상



1 사계절 맞춤 에어

사계절에 맞춘 온풍과 선풍의 운전 모드로
상황에 맞게, 원하는 온도로 사용할 수 있습니다.

2 청정 에어

0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거는 물론,
유해가스까지 제거한 청정한 바람을 보내줍니다.

3 실속 에어

전기료는 아껴주고 켄 듯 안 켄 듯 고요한 저소음으로
서재, 아이 방에 마음 놓고 사용할 수 있습니다.

| 에어로타워 Hit

LG
UP 가전
2.0



모델명		FS065PSKA
색상		카밍 베이지
공기청정면적 (m ²)		18.4(10단)
UV팬살균		●
소음 (dB)	선풍 온풍 전풍 운풍	52(터보)/23(취침) 45(10단)/26(1단) 11단계(1~10단/터보) 10단계(1~10단)
바람세기		집중청정/자연청정/온풍 정지/45/60/90/140도
운전모드		국세필터(분리형)/퓨리청정 V 필터
회전		●/● ●/●
공기청정 필터		자동바람/취침야외/미세먼지 농도표시/냄새 표시/온도,습도 표시/야간눈부심방지/정품필터인식 360° 흡입, 전면/상부 토출
센서	냄새센서/PM1.0센서 온/습도센서	●/● ●/●
세부기능		●/● ●/●
청정기류방식		●/● ●/●
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/● ●/●
UP 가전		●/● ●/●
필터교체 알림		●/● ●/●
리모컨		●/● ●/●
폭×높이×깊이 (mm)		265×1,120×265
에너지소비효율등급		3등급

에어로타워 케어 서비스

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게
필터를 무상으로 교체합니다.

② 에어가드 클리닝

깨끗한 공기를 마실 수 있도록
공기가 토출되는 에어가드를
깨끗하게 클리닝합니다.

③ 내/외부 토탈클리닝

언제나 깨끗하게 사용할 수 있도록
보이지 않는 필터 안쪽부터 제품 외부까지
꼼꼼하게 클리닝합니다.



맑은 공기를 라이프스타일에 따라
당신이 원하는 형태로



공기청정기 부문
국가 고객 만족도
7년 연속 1위 (2018년~2024년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위
(2019년~2025년)



1 에어로퍼니처

테이블형 공기청정기로 사이드 테이블 겸 공기청정기로 사용 가능합니다. 무드등과 스마트폰 무선 충전부가 있어 옆에 두고 편리하게 사용할 수 있습니다.

| 에어로퍼니처



2 에어로스피커

테이블형 공기청정기에 블루투스 스피커 기능을 더해 맑은 공기와 선명한 사운드를 동시에 누릴 수 있습니다. 테마 라이팅을 설정해 공간의 분위기까지 바꿔보세요.

| 에어로스피커



3 에어로캣타워

고양이 친화적 디자인의 공기청정기로 편안하고 따뜻한 온열 좌석을 제공합니다. 고양이가 좌석에 올라가면 LG ThinQ 앱을 통해 체중을 확인할 수 있어 건강 관리에 도움을 줍니다.

| 에어로캣타워



모델명	AS065PWHA	AS065SWHA	AS065CWHA
색상	에센스 화이트	에센스 화이트	에센스 화이트
공기청정면적 (m ²)	19.8	19.5	19.5
소음(dB)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)
청정세기	5단계(자동/약/중/강/취침)	5단계(자동/약/중/강/취침)	5단계(자동/약/중/강/취침)
청정 기류 방식	360° 흡입/토출	360° 흡입/토출	360° 흡입/토출
공기청정 필터	(에어로) 퓨리청정 V 필터	(에어로) 퓨리청정 V 필터	(에어로) 퓨리청정 V 펫필터
UV팬설교	●	●	●
위생 및 청정	PM1.0 센서 CA인증	● ● ●	● ● ●
ThinQ	Wi-Fi/스마트트집단	●/● ●/●	●/● ●/●
UP 가전/필터 교체알림	폭×높이×깊이 (mm)	410×561×410	420×776×391
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급

모델명	AS065PWHA	AS065SWHA	AS065CWHA
색상	에센스 화이트	에센스 화이트	에센스 화이트
공기청정면적 (m ²)	19.8	19.5	19.5
소음(dB)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)
청정세기	5단계(자동/약/중/강/취침)	5단계(자동/약/중/강/취침)	5단계(자동/약/중/강/취침)
청정 기류 방식	360° 흡입/토출	360° 흡입/토출	360° 흡입/토출
공기청정 필터	(에어로) 퓨리청정 V 필터	(에어로) 퓨리청정 V 필터	(에어로) 퓨리청정 V 펫필터
UV팬설교	●	●	●
위생 및 청정	PM1.0 센서 CA인증	● ● ●	● ● ●
ThinQ	Wi-Fi/스마트트집단	●/● ●/●	●/● ●/●
UP 가전/필터 교체알림	폭×높이×깊이 (mm)	410×561×410	420×776×391
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 상단 모듈 호환을 위한 악세서리(퍼니처 헤드, 스피커 헤드, 캣타워 헤드)는 별도 구매가 필요합니다. * 상단 모듈 호환이 가능한 에어로시리즈는 25년 이후 제조 된 에어로퍼니처, 에어로스피커, 에어로캣타워입니다. * Qi 인증 : * 인증일시 : 22.7.29 * 인증대상(부품여부, 모델명 등) : Product Name : Aero Furniture Model No : EAT65191501 * 인증기관 : SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd, TIA-Telecommunications Technology Association * 인증내용 : Qi 인증(BPP, PPDE) * 인증조건(인증기준 등) : Qi 1.3.2 * 스마트폰 무선충전 (무선충전기능 모델 한정) 지원 * BPP(Basic Power Profile) : 0~5W 충전 Qi 규격 인증 * 스마트워치는 충전을 지원하지 않습니다. * 0.01μm 극초미세먼지 99.99% 제거 : * 시험일시 : 25. 01.31 * 시험 기관 : 한국건설생활환경연구원(KCL) * 시험 대상 : AS065**** * 시험 조건 : 청정 기능 챔버크기 : 30.0㎥, 온도 : 23.0±1.0°C, 습도 : 50.0±2.0 %RH, 운전 조건 : 강통 * 시험 방법 : 0.01μm 직경의 KCl(염화칼륨) 입자 발생 안전한 후 4시간 동안 먼지가루를 99.999 more %로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정한다. (점조 규격 : SPS-KACA 002-0132:2022 실내용 공기청정기 부록서 A) * 시험 결과 : 40분 05초 이상 기동 시 99.99% 제거 * 살균 및 쾌적 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 5단 유해가스 제거 및 탈취 : * 시험모델 : AS065**** * 시험일자 : 25. 02.11 * 시험 방법 : SPS-KACA 002-132 실내공기청정기 (한국공기청정협회 단체규격) 유해가스제거(탈취) 효율시험 * 시험장소 : 한국건설생활환경시험연구원 * 시험조건 : 다음과 같은 공기환경에서에서 시험한다. a) 온도 : 21±1°C b) 상대습도 : 45±5% c) 미세먼지 및 가스농도 : 공기생명방법(실내환경기준) 이하 * 시험결과 : CA 유해가스 제거 * 시험 기준 만족 - CA 기준 : B.2.2 시험대상기기 시험대상 가스는 디퓨저의 5 종류로 한다 a) 암모ニア(NH3) b) 툴루엔(C7H8) c) 풀밀데하이드(CHCO) d) 아세트산 e) 아세트알데하이드 * 시험기관 : 한국공기청정협회 * 살균 및 쾌적 기준으로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * SO2 NO2 제거 : * 시험일자 : 25. 02.20 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원(KCL) * 시험 대상 : AS065**** * 시험 조건 : 온도 21±1°C, 습도 45±5%, 시험 범위 8.0±0.5m² * 시험 방법 : 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132-2022) 준용하여 SO2, NO2 제거율 시험 * 시험 결과 : NO2 (30분 기동시 92% 초과 제거, 60분 기동시 99.5% 초과 제거), SO2(30분 기동시 3%, 120분 기동시 56% 제거) * 시험 모드 : 강풍모드 * 살균 및 쾌적 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * ThinQ 앱 : * LG ThinQ 앱 내에 기존제품 등을 위해서는 가장 내 우선인鼬 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. Android OS(9.0 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 설치가 필요하며, 초기 제품과 연결시 능동일간 Wi-Fi 환경에서에서 동작되어야 합니다. 또한 외부에서 LG ThinQ 앱 사용시 데이터 사용 환경이 필요합니다. * 상기 이미지는 이해를 돋우기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

에어로페니처 케어 서비스

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 토출구 클리닝

공기가 토출되는 곳까지 관리해 깨끗한 공기를
마실 수 있도록, 관리하기 어려운 토출구를 직접
분해해 꼼꼼하게 클리닝합니다. * 방문시마다 제공됨.



1



2



3

② 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게 필터를
무상으로 교체합니다.



③ 공기질 센서 점검

청정 성능을 제대로 발휘할 수 있도록
먼저 센서를 점검/관리합니다.

미니멀한 디자인으로 누리는 강력한 제습 라이프



제습기 부문
국가 고객 만족도 10년 연속 1위 (2015년~2024년)



D
GN
EA 2024년 우수디자인
산업통상자원부 선정



한국공기청정협회
HD 인증 획득



1 효율 제습

에너지 소비효율 1등급으로 전기료 부담은 적게,
듀얼 인버터로 공간을 쾌적하게 해줍니다

2 위생 제습

제습이 끝난 후 자동 건조하고 송풍팬의 세균을 UV-C로
99.99% 살균하여 내부 위생 걱정까지 덜어줍니다

3 편리한 제습

히든 핸들과 360° 매끄럽게 움직이는 바퀴로 힘들이지 않고
제습이 필요한 공간으로 이동이 가능합니다.

| 오브제컬렉션 제습기



모델명
센서
제습능력
에너지소비효율등급
물통용량
공기청정기트
디스플레이
듀얼인버터
운전모드
연속배수/물통라이팅/UV팬살균
자동건조
집중건조기트
만수감지/타이머
ThinQ
Wi-Fi/원격제어/스마트진단
UP 가전
폭×높이×깊이 (mm)

DQ235MWGA
에센스 화이트
23인치
1등급
5.0
사용가능 / 별매
LED Module
●
스마트+ 제습/저소음제습/쾌속익류/집중거울
●/●/●
●
●
사용가능 / 별매
●/●
●/●/●
●
410x640x210

DQ235MEGA
카밍 베이지
23ℓ
1등급
5.0
사용가능 / 별매
LED Module
●
스마트+ 제습/저소음제습/쾌속익류/집중건조
●/●/●
●
사용가능 / 별매
●/●
●/●/●
●
410×640×210

DQ185MWGA
에센스 화이트
18ℓ
1등급
5.0
사용가능 / 별매
LED Module
●
스마트+ 제습/저소음제습/쾌속익류/집중건조
●/●/●
●
사용가능 / 별매
●/●
●/●/●
●
410×640×210

휘센 제습기 케어 서비스

제습기 속 관리, 신경쓰이시죠?
필터 점검과 교체, 배수홀 클리닝으로 더욱 깨끗하게 관리해요.

① 필터 점검(열교환기 케어)

열교환기 먼지 제거 후, 파톤치드를
분무합니다.

② 필터 교체(12개월 주기)

공기청정필터는 12개월 주기로
교체해드립니다.

③ 물통 점검(스팀 케어)

스팀을 활용해 물통 내 유분을 제거합니다.



정수의 기술로 완성한
프리미엄 가습 라이프



한국공기청정협회
HH 인증 획득



1 프리미엄 정수 가습

정수 필터로 거르고, 100°C로 가열해 살균한 물을 공기청정 필터를 통과한 깨끗한 바람으로 분사합니다.

| 하이드로타워



2 깨끗하게 위생 가습

가습 공기가 닿는 부분인 가습기 커버, 물통 등을 손 쉽게 분해한 뒤 간편하게 물세척 할 수 있습니다.

3 섬세한 맞춤 가습

700cc의 풍부한 가습량은 기본, 자동 모드를 선택하면 희망 습도에 맞춰 가습량을 알아서 조절합니다.

| 자연기화가습기



모델명	HY704RSUA
색상	샌드 베이지
최대소비전력 [W]	정격 395W (포근한 가습 터보)
가습소비전력 [W]	정격 130W (일반가습 약)
최대 가습량 (cc/h)	700 cc/h
수조용량 (ℓ)	5.1ℓ (정수필터 제외 시 4.5ℓ)
공기정정면적 (m ²)	16.5 m ²
무게 (kg)	21.5kg (빈수 상태)
소음 (dB)	최대 44dB (공정 터보)/최저 23dB (가습 취침)
센서	온도센서/습도센서/먼지센서
가습 필터	정수 필터
공정 필터	에어로 V 필터
폭×높이×깊이 (mm)	240(지름)×986(높이), 310(받침대)
HH인증/CA인증	●/●



모델명	HY704RGUA
색상	네이처 그린
최대소비전력 [W]	정격 395W (포근한 가습 터보)
가습소비전력 [W]	정격 130W (일반가습 약)
최대 가습량 (cc/h)	700 cc/h
수조용량 (ℓ)	5.1ℓ (정수필터 제외 시 4.5ℓ)
습도센서	온도센서/습도센서/먼지센서
상부급수	정수 필터
무드라이팅(수유등)	에어로 V 필터
폭×높이×깊이 (mm)	240(지름)×986(높이), 310(받침대)
HH인증	●/●

모델명	HW300BBB	HW500DAS
색상	라이트 블루	라이트 블루
최대소비전력 [W]	강 9W	강 14W/ 중 9W/ 약 7W
가습면적 (m ²)	22m ²	35m ²
최대 가습량 (cc)	305cc	505cc
수조용량 (ℓ)	3.6ℓ	5ℓ
습도센서	●	●
상부급수	●	-
무드라이팅(수유등)	-	●
폭×높이×깊이 (mm)	320×370×320	390×395×350
HH인증	●	●

* 수상내역은 해당 모델에 한함. * 스케일 원인물질 99.99% 제거 : * 시험일자 : '24. 10 * 시험기관 : KOTITI * 대상모델 : HY704RWUA * 시험방법 : 물(수돗물)의 경도물질 농도를 측정하여, 초기농도 대비 정수필터 통과 후의 농도를 비교하여 제거율을 계산한 결과 > 99.99% 제거 (환경부고시 제2021-157호) * 양이정수원 정수능력 평가방법 참조 * 칼슘, 마그네슘은 경도물질로 대표적인 스케일 발생 원인물질입니다. * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 100°C 가열로 유해균 99.999% 제거 : * 시험일자 : '24. 10 * 시험기관 : KOTITI, KTR * 대상모델 : HY704RWUA * 시험조건 : 20±5°C, 50±10% (상온상습) * 시험방법 : 황색포도상구균, 페페간균, 복동균 * 시험방법 : 물통에 미생물배양액넣고, 제품 운전 개시 / 가습수살균통이 종료된 후 가습트레이로 공급되는 물 속의 균수를 측정하여 주입농도대비 가습설균 증작 후 농도를 비교 결과 2회 기관 모두 99.999% 제거 * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 0.01 µm 극초미세먼지 99.999% 제거 : * 시험 일자 : '24. 10 * 시험 기관 : 한국건강생활환경시험연구원 (KCL) * 시험 대상 : HY704RWUA * 시험 조건 - 청정화 챔버크기 : 30.0m³ - 온도 : 23.0±3.0°C - 습도 : 50.0±10.0 R.H. - 운전 조건 : 공장/기장정모드 터보 * 시험 방법 : 0.01 µm 직경의 KCl(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 시간 동안 먼지제거율이 99.999 more % 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정한다. (참조 규격 : SPS-KACA 002-0132:2022, 실내용 공기청정기 부속서 A) * 시험 결과 : 0.01 µm 미세먼지 99.999% 제거 (46분 이상 기동 시 99.999% 제거) * 공정모드에서의 시험 결과와 모드에 따라 달라질 수 있습니다. * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * CA 인증 : ① 인증일자 : '24.10.02 ② 인증대상 : HY704RWUA (일반) ③ 인증기관 : 한국공기청정협회 ④ 인증내용 : SPS-KACA 002-132 실내공기청정기 시험표준기준 청정화능력(CADR), 적용면적, 유해기스 정화능, 오존발생방도, 수증도 ⑤ 인증조건 : 정기 청정면적 정적 대비 90% 이상, 유해기스임모-아, 틀루엔, 포름알데하이드 정의능력 결과값 표기, 오존발생도 0.03ppm(A)/h, 소음도 45.0dB(A)/h ⑥ 인증유료기준 : 24.10.02 ~ 27.10.01 ⑦ 인증증명번호 : CA04AC024 * HH인증 : ① 인증일자 : '24.10.02 ② 인증기관 : HY704RWUA (일반) ③ 인증기관 : 한국공기청정협회 ④ 인증내용 : 실내용 가습기 시험표준기준 가습능력, 적용면적, 소비전력, 미생물모두도, 수증도 ⑤ 인증조건 : 정적 가습능력 정적 대비 100% 이상, 소리발생량 30 CFU/m³/h, 소음도 50.0dB(A)/h ⑥ 인증유료기준 : 24.10.02 ~ 27.10.01 ⑦ 인증증명번호 : HH03-124 * HH인증이란? 한국공기청정협회에서 소비자에게 신뢰성을 있는 실내용 가습기를 제공하기 위해 제작된 제품인 표준화된 인증이다. * 시험일자 : '24. 10 * 시험기관 : TUV Witness Test * 대상제품 : HY704RWUA * 환경 조건 - 기습시험 기온 조건 온도 20±0.5°C, 상대습도 35 ± 5% - 실내시즈 : 3.9m X 4.3m(16.8m²), 높이 2.4m * 시험방법 : 표준 가습 자동 운전 등 총 실내온도/습도 분포 측정 - 운전 시간 : 3시간 - 습도 측정 : 실내 8 지점 (지점별 높이 11m) - 온도 측정 : 실내 42 지점 (지점별 높이 0.1, 0.6, 1.1, 1.6, 2.1m) - 목표습도 50% 도달 후 상대습도 유지 성능 - 목표습도 50% 도달 후 습도 분포 균일성 확인 * 시험 결과 - 목표 습도 50% 도달 후 50.0 ± 1.0%의 음도를 유사시 * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 가정용 이외 영업용 등도 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 물품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 캐릭터으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



하이드로타워 케어 서비스

깨끗한 가습 라이프를 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 물통케이스, 미스트케이스 클리닝

세척하기 어려운 물통과 미스트 케이스를
세척해드립니다.



② 급수부 클리닝

관리가 까다로운 급수부까지
꼼꼼하게 관리해드립니다.



위생적으로 사용할 수 있도록 정수 필터와
공기청정 필터를 주기적으로 교체해드립니다.



* 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. * 분실료 기준 : 제품판매가-(제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% * 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다.

* 채널별/지점별 판촉에 따라 할인 적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

LG전자 가전 1회성 케어 서비스

LG전자 제품을 안심하고 편하게 사용할 수 있도록 전문가가 제공하는 가전 케어 서비스를 경험해 보세요.

* 1회성 케어 서비스는 유상으로 제공되는 서비스입니다.

■ 가전 세척



서비스 전문가가 전문 장비로 제품 속까지 분해하여 세척합니다.

* 대상 제품 : 세탁기, 에어컨, 냉장고

■ 이전 설치



이사 갈 때나 제품 이동이 필요할 때, 설치 전문기사가 제품 철거/이동/재설치를 한 번에 도와 드립니다.

* 대상 제품 : TV, 세탁기, 건조기, 스탠일러, 에어컨, 냉장고, 정수기, 식기세척기, 전기레인지, 암마의자, 공기청정기, 청소기, 티운 등

LG전자의 편리한 가전/서비스 구독 이용 방법

① 가전/서비스 구독 상담은! ARS 1544-7777

원하는 시간에 가전/서비스 구독 고객센터(1544-7777)에 전화하여, 전문 상담사와 직접 통화하거나 상담사 통화 없이 스마트폰 화면을 보며 보이는 ARS로 가전 구독 서비스를 쉽고 간편하게 이용하세요.

* 보이는 ARS 화면이 뜨지 않으면 Google Play에서 '보이는 ARS' 앱을 다운받으세요!(안드로이드만 지원 가능)

② 청각이나 언어 장애가 있는 분도 편리하게 서비스 이용! 수어 상담 서비스

* 가전 구독 계약기간 동안 무상 A/S : * 단, 고객 과실로 인한 제품 고장 및 훼손은 제외되며, 가전 구독 고객에 한해 제공됨. * 무상 A/S는 서비스 구독에는 제공되지 않음 * 일시불 : 1~2년 무상 A/S * 가전 구독 : 계약 기간 동안 무상 A/S(3~7년)

* LG전자 가전 구독 월요금은 홈페이지(www.lge.com) 통해 상세 확인 가능합니다. * 5년만기 케어십은 일반구매 케어십 비용과 상이할 수 있습니다. * LG 가전 구독 분의 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG전자 소모품

더+ 새것같이 더+ 오래오래 더+ 깨끗하게




| 우리집 가전 더 새것같이 더 오래오래 더 깨끗하게 사용하세요!

| 에어컨



품목명	에어커버(화이트)	에어커버(베이지)	휘센타워 집진필터 세트(4개입)	휘센타워II/뷰 집진필터 세트(4개입)	뷰케이스	듀얼호스(화이트)	듀얼호스(베이지)
모델명	PCWT04A	PCBT04A	PAET30A	PAET20A	PSWV01A	-	-
Part No	ACQ30644801	ACQ30644802	ADQ75673342	ADQ75673341	ABQ30305001	AET74011416	AET74011417
대표 적용 모델	타워2 1,2시리즈	타워2 1,2시리즈	타워1 시리즈	타워2, 뷰 시리즈	뷰 시리즈	이동식 에어컨	이동식 에어컨

| 360° 공기청정기 필터 및 액세서리



품목명	퓨리탈취청정 M 필터	퓨리탈취청정 G 필터	퓨리청정 V 필터	360° 극세필터 세트(6개입)	무빙휠 1단용	무빙휠 2단용
모델명	PFSALC01	PFSACC01	PFSAJC01	PFPNNC06	PWH8DBB	PWH8DBA
Part No	ADQ30041405	ADQ30041403	ADQ30041401	ADQ75133511	AAA77724706	AAA77724705

| 에어로 시리즈 필터 및 액세서리




품목명	에어로 퓨리청정 V 필터	에어로 퓨리청정 V 페필터	에어로 시리즈 극세필터 세트(6개입)	에어로타워 무빙휠	정수필터 (24년형)	무빙휠 (24년형)
모델명	PFSAYC01	PFSAKC01	PFPNC06	-	PWFHWA01	PWHHS02
Part No	AGF40101501	AGF40101504	ADQ75133513	AAA30637202	ADQ75812607	AAA31281102

| 세탁기



품목명	거름망	스테인레스 필터	원형 필터	일반 필터	고정판	고정판	드라이시트	드라이시트
모델명	WMFILTER1	WMFILTER3	WMFILTER2	WMFILTER4	WMFLSTOPPER	FLSTOPPER1	DRYING-1	DRYING-2
Part No	3921FZ3147Q	ADQ74533403	ADQ33898501	ADQ72933301	4620ER4002A	4620ER4001A	-	-

| 스타일러



품목명	향기시트 (페어 앤 프리지아)	향기시트 (라임질 앤 만다린)	청소기 코너팍팍 흡입구	청소기 가구보호 흡입구	청소기 주름호스	A9 + M9 1회용 부직포	유선 청소기 종이필터
모델명	-	-	VCA-P01	VCA-P02	VCA-P03	VMP-DM03N	VPF-300
Part No	AGM73611312	AGM73611313	AGB73532419	AGB73292947	AEM73513031	AGF78838441	523IFI3779A

| 청소기



품목명	핸디형 필터	A9 프리필터	A9 물걸레 (4개입)	올인원타워 먼지봉투	린스	세제	정제소금	TV 스마트리모컨
모델명	VPM-CLO1N	VPM-A901N	VSA-M01	VPF-2503	WASHRINSE1	WASHTABLET1	CLAROSALT	S-CON
Part No	ADV75185502	ADQ75393701	AAA77685208	AGF78838447	CLS32164302	CLS32164202	CLS32164902	AKB74115503

* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

| 식기세척기



식기세척기 전모델	식기세척기 전모델	식기세척기 전모델	식기세척기 전모델
WASHRINSE1	CLS32164302	CLS32164202	CLS32164902

| TV



Life's Good.

LG WHISEN AI | Objet Collection

휘센 AI로 완성된 저마다의 쾌적함

① AI AIR

나와 공간을 학습하여 맞춰주는 쾌적함



② Always AI

음성인식부터 절전까지 편리한 일상

③ AI 청정

바람이 지나는 길을 따라 청정관리



 **LG전자**



LGE.COM



LG전자 사업자몰

- 새롭게 시작하는 LGE.COM 앱 디운로드 ■ LG전자 사업자를 홈페이지 <https://www.lge.co.kr/business>
- 카탈로그 e-Book을 확인하세요. ■ LG전자 고객상담실 **1544-7777**
- 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 수정될 수도 있으므로, 해당 제품 구입시 판매시원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시길 바랍니다.
- 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돋기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 실린 제품설명은 표기되어 있는 대표모델을 기준으로 한 것으로, 자메모델의 경우 규격/기능 등에 차이가 있을 수 있습니다.
- LG전자 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전분야에 걸친 고객의 불편 및 고충사항, 제안 및 건의내용을 각종 매체를 통해 수렴하고 있습니다.

※ 본 카탈로그에 기재된 내용은 해외 사용시 해당국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.

■ 본 카탈로그는 2025년 5월 28일 매장 배포용입니다. 최신의 자세한 내용은 LGE.COM을 참고해 주세요.

베스트샵