

LG TROMM AI | Objet Collection

진정한 AI 세탁·건조의 완성



05

2025

AI 라이프 솔루션
가전은 역시 LG

Life's Good.

더 나은 삶에 MUST & BEST 꼭 필요한 최고의 제품

Everyday Everywear,
ALL NEW 스타일러



세척도 건조도 트루니카,
세상에 없던 식기세척기



설치부터 청소, 관리까지
손댈 일 없는 All-Free 시스템



CONTENTS

04

라이프스타일 제안

08

LG SIGNATURE

14

TV/오디오

TV*
모니터
시네빔
오디오

나를 위한
프라이빗 스크린



어디서나 함께 즐기는
포터블 스크린



공간의 한계를 넘는
슈퍼 포터블 스크린



※ M & B 제품군에 대한 LGE.com 실 구매자 리뷰 중 총 4,334개의 평균 평점 4.9점/5점 만점('23년 10월 18일 기준)

40

주방가전

냉장고*
김치냉장고*
식기세척기*
광파오븐/전자레인지
전기레인지*
정수기*
맥주제조기

72

생활가전

워시타워*
워시콤보*
세탁기*/건조기*
의류관리기*/신발관리기*
청소기*
안마의자*
식물생활가전

102

에어컨

스탠드 에어컨*
창호형/이동식
벽걸이에어컨
시스템에어컨
환기 시스템

116

에어케어

360°공기청정기*
에어로시리즈*
제습기*
가습기*

122

가전/서비스 구독 소모품

*그린 컬러에 해당하는 제품들은 가전 구독 제품입니다.

더 나은 삶에 MUST & BEST 꼭 필요한 최고의 제품

더 나은 삶은 넘치는 판타지가 아닌,
내 손으로 메꿔 나가는 잔잔한 일상 속에 있어요.
M&B에 담긴 나의 삶과 일상 이야기를 들어보세요.



2025 New 스타일러

Me & Baby

예민함이라는 이름의 사랑

조그만 아이라고 봐주지 않던 바이러스를 겪어내며 나는 전보다 조금 더 예민해졌다.
누군가의 체온, 기침, 콧물에 마음이 내려앉을 줄이야.
보이지도 않는 세균과 바이러스가 악당처럼 느껴진다.
새 건데, 세탁한 건데 내 마음은 그걸로 부족해
세제없이 스팀으로 한 번 더 씻어내고 싶은 예민함이라는 이름의 너를 위한 사랑



Marriage & Beginning

작은 다름, 쌓이기 전에 털어 내기

누군가는 외출복을 입은 채로 침대에 앉고, 누군가는 그게 마음에 걸린다.
조용히 쌓이는 우리 사이의 작은 다름, 쌓이기 전에 털어내는 게 함께 사는 법
밖에서 입은 옷은 스타일러에 바로 걸자,
먼지와 세균이 달라붙은 바깥의 하루를 털어내자
우리 사이의 작은 다름, 쌓이기 전에 털어내기



* M & B 제품군에 대한 LGE.com 실 구매자 리뷰 중 총 4,334개의 평균 평점 4.9점/5점 만점('23년 10월 18일 기준) * LG 스타일러 오브제컬렉션 : * 18분 스타일링 소요 : 급속 스타일링 코스 동작 시 소요 시간이며, 선택 코스에 따라 소요 시간은 달라질 수 있습니다. * 빌트인 고압 스팀어 구김제거 : * 시험 기관 : KATRI시험연구원 * 시험 코스 : 스팀어 사용 * 시험 부하 : 셔츠 (KS C IEC 60456:2010 C.20에 따름) * 시험 방법 : 구김을 부여한 시험편에 스타일러를 2회 왕복 이동 후 평가편으로 전, 후 비교 * 시험 결과 : 초기 구김 대비 2배 이상 구김 완화 (4.5급/5급) * 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

LG 스탠바이미



Me & Baby

가까이 보며 더 가까워진 우리

평일엔 학원으로 회사로 흩어지는 우리가 웅기종기 모여 같이 먹고, 놀고, 자는 캠핑날 우리는 서로 딱 달라붙어 거실 TV보다 훨씬 작은 스탠바이미 앞에 굳이 한참을 모여 있다. 삶에는 '굳이'가 필요한 순간이 있다. 그것은 대체로 고만고만한 우리의 삶을 좀 더 나은 쪽으로 데려가준다.



Marriage & Beginning

붙어도 떨어져도 결국은 하나

손꼽아 기다리던 시리즈가 공개되는 금요일 밤, 스탠바이미 앞에서 데이트가 시작된다. 토요일, 아침 잠이 없는 나는 홀로 일어나 화면 속 요가 동작을 따라해 본다. 우리는 같은 집에 있지만 늘 같은 자리에 있진 않다. 전혀 문제는 아니지. 붙어도 떨어져도 결국은 하나이니깐.



라이프스타일 제안



더 나은 삶에 MUST & BEST 꼭 필요한 최고의 제품



LG 로보킹 AI 올인원

Me & Baby

로보킹, 뭉클하는 순간

육아는 노력만으로는 되지 않는 일이었다. 먹이고, 입히고, 씻기고, 재우는 게 어찌나 고단한지 엉망진창인 집 안은 질끈 눈을 감을 수 밖에 없었다. 반신반의하며 들인 로보킹은 가전이 아니라 동료가 되었다. 노력 없이도 집 안이 깨끗한 건 물론이고, 열심히 움직이는 모습에 괜히 뭉클 고양이 손이라도 빌리고 싶다는 전쟁 같은 육아, 나보다 부지런한 로보킹은 여유이자 위로가 되더라



Marriage & Beginning

마법이 없으니 로봇이 답이야

웬 머리카락이 이렇게나 많지? 주말 대청소 끝내니 금방 월요일이네 브이로그 속 샤랄라한 신혼집, 마법이 아니고서야 그게 가능한가? 지금 필요한 건 바로 로보킹
집 밖에서도 안방의 머리카락을 치우고 손에 물 한 방울 안 묻히고 바닥 물걸레질 마법이 따로 있나 애쓰지 않아도 깨끗하게 치우는 로봇이 마법이지



* LG 로보킹 AI 올인원 : *케어 서비스 : * 24. 7월 기준 LG전자 공식 서비스센터는 전국 120개 매장으로 집계하였습니다. *케어 서비스는 가전 구매 서비스를 이용하는 고객에게 제공되며, 가전 구매 서비스에는 LG전자 가전 케어 전문가가 방문 관리하는 케어 서비스와 소모품 정기 배송이 포함됩니다. * 자동 급배수 : * 자동 물채움과 비움 기능은 급배수 설치 환경에서만 가능합니다. * 자동 급배수 설치 시, 자동으로 물채움과 오수 비움 기능이 적용되며, 프리스탠딩 모델은 로봇 청소기 본체 내 자동 물공급 기능만 적용되어 있습니다. * 사전 답사 시, 설치 환경에 따라 자동 급배수 설치가 불가할 수 있으며, 설치 환경 및 설치 형태에 따라 설치 비용은 상이합니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.



LG 디오스 식기세척기

Me & Baby

형아니까 엄마, 아빠처럼 먹고싶어요

같은 음식 먹는데 왜 나만 식판이에요? 생각지도 못했던 아이의 불평에 놀랐다.
 걸핏하면 형아가 되었구나 칭찬으로 달래놓곤 여전히 아기 식판에 머물러 있었구나
 저녁 식탁에는 밥그릇, 국그릇, 새로운 수저까지 더해야겠다.
 늘어나는 설거지는 사랑 앞에선 문제가 아니지
 사실, 식기세척기 덕분이기도 하지만



Marriage & Beginning

같이 먹고 같이 쉬어요

세 칸 접시에 육여 담던 반찬을 예쁘게 따로 담고
 자리마다 앞접시와 소스용 그릇도 정갈하게 놓자
 레드 와인잔은 치우고 길쭉한 샴페인잔으로, 와인이 바뀌면 잔도 바뀌어야지.
 여유가 생긴다는 건 인식할 필요가 없어지는 일이구나
 설거지 걱정이 사라지니, 같이 먹는 시간은 고스란히 같이 쉬는 행복이 되네.



세계 최초,
무선으로 또 한번 앞서가다

1 세계 최초 세계 최대 무선 올레드

세계 최대 97 초대형 화면에 세계 최초 무선 전송 기술로 새로운 혁신을 완성했습니다. 전원을 제외한 모든 선을 없애 무선으로 고품질 영상을 손실/끊김 없이 전송합니다.

2 무선 라이프스타일

주변기기의 복잡한 선을 없애 공간을 깔끔하게, 원하는 곳 어디든 설치하는 자유롭게, TV까지 움직일 필요 없이 연결은 편리하게, 무선 올레드로 새로운 라이프스타일을 즐겨보세요.

3 가장 밝은 올레드

밝기 향상 기술과 알파11 AI 프로세서로 완성한 차원이 다른 올레드. 픽셀 단위의 업스케일링과 버추얼 서라운드 11.1.2로 최적의 화질과 사운드의 감동을 느껴보세요.

OLED M



2023년
CES 혁신상 수상



모델명	OLED97M4KNA
화면 크기 (cm)	245
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외
	스탠드포함
	스탠드
디스플레이	디스플레이 종류
	해상도
인공지능	AI 프로세서
	화질
	사운드
	홈버브 / ThinQ
	다이렉트 음성인식
사운드	출력 / 채널
	돌비 애트모스
디자인	디자인 타입
	4면 시네마 스크린
리모컨	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)
에너지소비효율등급	대상 아님

* 세계 최초 무선 : 2023년 7월 글로벌 TV 동종업계 4K, 120Hz 무선 AV전송 기술 기준. TV와 제로 커넥트 박스 간 비디오/오디오 무선 전송 솔루션이 적용되었으며, 구동 시 TV와 제로 커넥트 박스에 각각 전원 연결이 필요합니다. * 세계 최대 : 2024년 7월 동종업계 OLED TV 기준 * 자유로운 설치 : 전원 콘센트 위치, 벽면 상태 등에 따라 상이할 수 있습니다. * 주변기기와 제로 커넥트 박스 간 유선 연결이 필요합니다. * 가장 밝은 올레드 : '24년 출시 올레드 TV 기준, APL 3% 자사 65G4(Vivid 모드)와 삼성 65SD95(Dynamic 모드)의 자사 내부 측정치 기준 (대상 모델 : 올레드 M4, G4 시리즈에 한함) * 밝기 향상 기술 : M4, G4 시리즈에 한하여 적용됨 * 알파11 AI 프로세서 : M4, G4 시리즈 탑재 * 설치 환경에 따라 무선 전송이 원활하지 않을 수 있습니다. * 스탠드는 별매 제품입니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

새로운 세탁건조의 시대

● 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

1 새로운 경험 올인원 세탁·건조

세탁부터 건조까지 세탁물을 옮길 필요 없이 한번의 터치로 새로운 경험을 선사합니다.

2 스마트한 기술로 혁신적 편의성

말 한마디로 코스 설정, 옵션 변경이 가능한 음성인식과 가볍게 터치하면 문이 열리는 스마트 터치 도어로 세탁이 편리해집니다.

3 마치 작품처럼 정제된 디자인

엄선된 리얼 스테인리스 소재와 핵심만 남긴 시그니처 플랫 디자인으로 고급스럽고 아름답습니다.

1 시그니처 세탁건조기



2024년
CES 혁신상 수상



2024년 대한민국 혁신대상
신기술혁신상 수상



2024년
IF 디자인 어워드 수상

모델명		FH25LMTH
용량		트롬(세탁 25kg / 건조 13kg) 미니워시(세탁 4kg)
폭×높이×깊이 (mm)		700×1340×830
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×1340×1600
디자인	소재	리얼 스테인리스
	도어 디자인	글라스도어
	코스 선택 방법	7인치 와이드 디스플레이
	도어 오픈 방식	스마트 터치 / 푸시 오픈
인공지능	인공지능 세탁건조	무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도
	음성인식	●
	건조방식	인버터 히트펌프
성능	인버터 DD모터 / 6모션	●
	트루스팀	●
	5방향 터보샷	●
	자동세제함 플러스	●
	슬라이드 먼지필터	●
ThinQ	컨덴서 자동세척 시스템	●
	Wi-Fi	●
	음성인식	●
	원격제어	● (통합제어 : 트롬+미니워시)
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●

* 올인원 세탁건조기 : 시작 버튼 하나로 세탁 후 세탁물을 꺼내지 않고 건조까지 완료되는 제품입니다. * LG ThinQ : LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.
* 도어오픈시 깊이란? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다

초프리미엄 냉장고



1 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의 품격있는 디자인 밤하늘의 별빛처럼 번치 않는 아름다움을 담았습니다.

2 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 '똑똑' 노크만 하면 내부를 확인할 수 있어 신선함을 지켜줍니다.

※ 해당 기능이 적용된 냉장고 모델에 한함.
(F902ND79E, J842ND79, M409ND, M400ND, M401ND, M402ND, W400ND, W409NDR)

3 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어', 냉동실 서랍이 자동으로 나오는 '오토 스마트 드로어'로 차이가 다른 편리함을 선사합니다.



F904ND79E



J842ND79



M402ND

모델명	F904ND79E	J842ND79	M402ND
용량	905ℓ (냉장 570ℓ, 냉동 335ℓ)	840ℓ (냉장 505ℓ, 냉동 335ℓ)	403ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	912×1784×929	912×1784×929	700×1793×735
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●
형태	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스
매직스페이스 재질	블랙다이아몬드 글라스	블랙다이아몬드 글라스	블랙다이아몬드 글라스
핸들	플랫핸들	플랫핸들	플랫핸들
디스플레이	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴	샤이니 유니버스	샤이니 유니버스	샤이니 유니버스
재질	도어	도어	도어
	내부(벽면)	내부(벽면)	내부(벽면)
오토 스마트 도어	●	●	●
오토 스마트 드로어	●	●	오토 리프트(하칸)
도어쿨링+	●	●	●
HYGIENE Fresh+	●	●	●
온도변환 공간	상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리 중, 하칸 : 냉장/냉동/김치
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	음성인식	●	●
	스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	1등급	3등급	3등급

초프리미엄 와인셀러



1 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의 품격있는 디자인. 밤하늘의 별빛처럼 변치 않는 아름다움을 담았습니다.

2 와인 케어 시스템

온도, 습도, 진동 케어를 통해 와인을 최상의 환경에서 보관할 수 있습니다.

3 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어', 서랍이 자동으로 올라와 쉽게 사용할 수 있는 '오토 리프트'로 차원이 다른 편리함을 선사합니다.



W409NDR

W400ND

모델명	W409NDR	W400ND
용량	381ℓ(상칸 65병)	381ℓ(상칸 65병)
폭×높이×깊이 (mm)	700×1793×735	700×1793×735
인버터 리니어 컴프레서	●	●
형태	노크온	노크온
도어 열림 방향	우측	좌측
핸들	플랫핸들	플랫핸들
디스플레이	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴	샤이니 유니버스	샤이니 유니버스
도어스타일/재질	스테인리스	스테인리스
내부 디자인	고내 4면 스테인리스	고내 4면 스테인리스
냉장/냉동	중/하칸	중/하칸
오토 스마트 도어	상칸	상칸
오토 리프트	하칸	하칸
와인선반	레이 장착형 고급 원목	레이 장착형 고급 원목
멀티쿨링시스템	●	●
HYGIENE Fresh+	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●
	음성인식	●
	스마트진단	●

초프리미엄 에어컨



1 극한의 미니멀리즘

공기를 형상화한 원형과 직선의 미니멀리즘이 돋보이는 작품 같은 디자인, 시간이 지나도 변하지 않는 타임리스 디자인으로 당신의 거실에 하나의 작품을 놓은 듯한 자부심을 느끼실 수 있습니다.

2 올인원 에어솔루션

냉방, 가습, 제습, 공기청정 모든 공기를 관리해 주는 단 하나의 에어컨. 습한 여름엔 냉방, 제습, 공기청정을 함께 건조한 겨울엔 가습, 공기청정을 함께해 사계절 내내 쾌적함을 선사합니다.

3 시그니처 테크놀로지

극세 필터를 알아서 청소해 주는 시그니처 클린봇, 에어컨 앞에 서면 자동으로 물통이 나오는 오토 무빙 버킷, 터치 한 번으로 필터가 나오는 오토 무빙 필터로 최상의 편의성을 경험하실 수 있습니다.



2in1 조합 벽걸이 냉방 에어컨
SQ07GASMAJ



reddot winner 2020
2020년 reddot
디자인 어워드 수상



2in1 스탠드 냉방 에어컨
FQ27GASMA2



모델명		FQ27GASMA2
냉방면적 (㎡)		89.1
냉방능력 (정격/최소)W		(9,800/3,300)
냉방소비전력(정격/최소)W		(3,280/420)
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm		370×1870×320
실외기 크기 / 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		950×832×330 / 950×918×330
에너지소비효율등급		3등급
디자인	색상	시그니처 메탈
인공 지능	인공지능 스마트케어	공간학습/상황학습/패턴학습
	인공지능 음성제어/인체감지	스마트 가이드
냉방	시그니처 서클	
	상하좌우 바람제어	
	4X 파워 냉방	
제습	아이스 쿨파워/아이스 롱파워	
	강력/절전	
절전	절전냉방/전력량 표시	
	인공지능 듀얼인버터/에너지 모니터링	
청정	단독공기청정	CAC 인증
	집진 이오나이저	인공지능 365 공기청정
	필터	극세필터/필터교체알림
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서/자동건조	초미세집진 블랙필터
가습	4단계 위생가습 시스템	
	시그니처 필터 클린봇/오토 무빙 필터	
편의 기능	오토 무빙 버킷	
	스마트진단	
ThinQ	Wi-Fi	

• 매립배관 모델 : FW23GASMA2M / FQ27GASMA2M



초프리미엄 에어컨

1 극한의 미니멀리즘

공기를 형상화한 원형과 직선의 미니멀리즘이 돋보이는 작품 같은 디자인, 시간이 지나도 변하지 않는 타임리스 디자인으로 당신의 공간에 하나의 작품을 놓은 듯한 자부심을 느끼실 수 있습니다.

2 올인원 에어솔루션

냉방, 제습, 공기청정 모든 공기를 관리해 주는 단 하나의 에어컨. 습한 여름엔 냉방, 제습, 공기청정을 함께 환절기와 겨울엔 공기청정을 함께해 사계절 내내 쾌적함을 선사합니다.

3 오토 무빙 필터

높은 곳에 위치해서 분리하기 어려웠던 필터를 터치 한 번이면 자동으로 오픈되어 쉽게 관리할 수 있습니다.



벽걸이 냉방 에어컨
SQ07GASMAJ

모델명		SQ07GASMAJ
냉방면적 (㎡)		22.8
냉방능력 (정격/최소)W		2,800
냉방소비전력(정격/최소)W		630
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm		940×290×190
실외기 크기 / 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		-
에너지소비효율등급		-
디자인	색상	시그니처 메탈
인공 지능	인공지능 스마트케어	공간학습 / 상황학습 / 패턴학습
	인공지능 음성제어	
냉방	인체감지	
	상하좌우 바람제어	좌우(바람세기 4단계)
제습	아이스 쿨파워	
	강력/절전	장마철 강력제습
절전	절전냉방	
	인공지능 듀얼인버터	
청정	단독공기청정	CAC 인증
	집진 이오나이저	인공지능 365공기청정
	필터	극세필터
		필터교체알림
		초미세집진 블랙필터
	공기청정 디스플레이	
	PM1.0 센서	
	자동건조	
편의 기능	시그니처 필터 클린봇	
	오토 무빙 필터	
	스마트진단	
ThinQ	Wi-Fi	

LG 올레드 evo AI

스스로 빛을 내 차원이 다른 LG 올레드





Life's Good.

TV/오디오

TV/AUDIO Electronics

16 TV

35 모니터

36 시네빔

38 오디오

* 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

시대를 앞선 기술, 그 압도적 차이.

세계최초 기술력으로 12년 연속 세계판매 1위, LG 올레드!

세계최초 올레드 TV부터 월페이퍼, 롤러블, 무선 올레드에 이르기까지 LG 올레드가 전세계 프리미엄 TV

2013



| 세계최초 |

55형 올레드 TV LG 올레드

2017



| 세계최초 |

월페이퍼 올레드 TV LG SIGNATURE
OLED W

2019



| 세계최초 |

리얼 8K 올레드 TV LG SIGNATURE
OLED 8K

세계최초 올레드 기술력

LG 올레드

시장을 선도합니다.

2020



| 세계최초 |

롤러블 올레드 TV LG SIGNATURE
OLED R

2022



| 세계최초 세계최대 |

97형 올레드 TV
LG 올레드 evo | Gallery Edition

2023



| 세계최초 세계최대 |

무선 올레드 TV
LG SIGNATURE
OLED M



벤더블 올레드 TV

LG 올레드 Flex



LG 올레드 | Objet Collection



LG 올레드 | Objet Collection

라이프스타일 스크린

스스로 빛을 내 차원이 다른 LG 올레드



TV 부문 국가 고객 만족도
7년 연속 1위 (2018년~2024년)



2023년 TV 부문
국가 브랜드 경쟁력 1위




2023년
reddot winner 수상




2023년
iF Design Award 수상

1 화질과 현실의 경계를 허문 경이로운 화질 '퍼펙트 블랙 & 퍼펙트 컬러'



세계최초 • 세계판매 1위 올레드

세계최초 대형 올레드 TV를 만든 기술력으로 써 내려가는 혁신적인 올레드 역사.
세계 소비자 평가 1위를 휩쓴 12년 연속 세계판매 1위 LG 올레드를 선택하세요!



최대 47% 더 밝아진 '올레드 밝기 부스터'

밝기를 끌어올리는 LG만의 '올레드 밝기 부스터'로 백라이트 없이도 가장 밝은 화질의 올레드!
'24년형 대비 최대 47% 더 밝고 선명해진' 25년 새로운 올레드를 경험하세요.



퍼펙트 블랙 / 퍼펙트 컬러

밝은 공간에서도 완벽한 블랙은 물론, 화면과 현실의 경계를 허무는 자연색까지 구현해
퍼펙트 컬러/퍼펙트 컬러 인증을 받은 LG 올레드의 경이로운 화질을 느껴보세요.



돌비 비전 • 돌비 애트모스

전세계 주요 영상 제작사들이 선택한 돌비의 화질/음향 기술을 모두 지원해
원작 본연의 화질과 사운드로 감상할 수 있습니다.

* 수상 내역은 해당 모델에 한함 * 퍼펙트 블랙 인증: ① 인증 기관: UL ② 인증 기준: 2022년 9월 ③ 인증 대상: 2025년형 올레드 전 모델 패널 기준 ④ 인증 내용(인증 번호): 500lux의 밝기에서 블랙 화면을 측정했을 때 0.24nit 이하 중측(V183632) * 퍼펙트 컬러 인증: ① 인증 기관: UL ② 인증 기준: 2024년 11월 ③ 인증 대상: 2025년형 올레드 전 모델 패널 기준 ④ 인증 내용(인증 번호): 500lux의 밝기에서 Color consistency level 10이 99% 초과(V569367) * 세계최초 대형 올레드 TV: 2013년 55형 LG 올레드 TV 출시 기준 * 12년 연속 세계판매 1위: 2013~2024년 올레드 TV 세계 판매 1위 (판매대수, Omdia 기준) * 세계 소비자/전문매체 평가 1위: ① 미국 컨슈머리포트: OLED77G4WUA ② 영국 위치(Which?): OLED65G46LS ③ 프랑스 크 슈아지르: OLED65G4 ④ 독일 슈타프롱 바렌테스트: OLED55G48LW ⑤ 스페인 오시윙공프라 마에스트라: OLED65G45LW ⑥ 이태리 알트로콘수모: OLED65C44LA/OLED65C34LA ⑦ 네덜란드 콘수멘테본드: OLED65G45LW ⑧ 스웨덴 라드엔론: OLED65C44LA ⑨ 벨기에 테스트인콤: OLED55C34LA/OLED65G45LW ⑩ 포르투갈 데코 프로테스테: OLED65C34LA/OLED65G45LW ⑪ 덴마크 땁크: OLED65G45LW ⑫ 체코 디테스트: OLED65B33 ⑬ 호주 초이스: OLED65B33/OLED65G4PSA ⑭ 핀란드 클루타야: OLED65C35LA/OLED65C34LA 등 * 최대 47% 더 밝아진 올레드: APL 10, 2024년형 동일 모델(G4) 비교 기준, 97G5 제외 * 상세 이미지는 아예를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

② 한 차원 앞선 올레드를 완성하는 ‘알파11 프로세서’



알파11 AI 프로세서

올레드만을 위해 개발된 AI 엔진으로, 지상파부터 OTT 영상까지 픽셀 단위로 화질을 업스케일링하고 버추얼 서라운드 11.1.2로 공간감이 느껴지는 입체 사운드를 선사합니다.



AI 맞춤 화질 & AI 맞춤 사운드

선호하는 화질과 사운드를 선택만 하면 나만을 위한 맞춤 화질과 맞춤 사운드가 완성! '보이스 ID'로 내 목소리를 인식해 내가 설정한 화질/사운드로 바뀌니까 더욱 편리합니다.

③ TV 하나로 다 되는 쉽고 편한 AI 라이프, 'LG AI TV'



AI 에이전트

친구와 대화하듯 말하면 원하는 것을 알아서 척척! 실시간 정보 검색부터 TV/가전 제어, 문제해결까지- 이제 나만의 AI 비서에게 맡기세요!



AI 챗봇

사용 중 고장 나면 문제를 진단하고, 복잡한 TV 사용법도 먼저 알려주니까 영상 시청에만 오롯이 집중해 보세요.

④ 나를 가장 잘 아는 TV 'webOS 25'



webOS 25

webOS를 신규 버전으로 무료 업그레이드 해주는 webOS 리뉴(Re:New) 프로그램. 구매 후에도 새롭게 진화한 webOS의 다양한 기능을 경험할 수 있습니다.



AI 매직 리모컨

한 손에 쥐기 편한 작고 가벼운 디자인에 가장 많이 쓰는 버튼만을 담아 누구든 쓰기 쉽고 편한 AI 매직 리모컨! LG AI TV의 시작부터 끝까지 함께하세요.

무선 올레드

가전
구독



OLED83/77M4KNA




OLED65M4KNA

모델명	OLED83M4KNA	OLED77M4KNA	OLED65M4KNA
화면 크기 (cm)	209	194	163
폭×높이×깊이 (mm)	1847×1067×28,0	1712×992×24,8	1441×836×24,3
디스플레이	스탠드제외	-	-
	스탠드포함	-	-
디스플레이	스탠드	-	-
	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
	알파11	알파11	알파11
인공지능	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
음향	홀허브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4,2ch	60W / 4,2ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	갤러리	●	●
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)
에너지소비효율등급	5등급	5등급	5등급

올레드

NEW 가전
구독



OLED97G5KNA



OLED83/77G5KNA

모델명	OLED97G5KNA	OLED83G5KNA	OLED77G5KNA
화면 크기 (cm)	245	209	194
폭×높이×깊이 (mm)	2155×1230×28,2	1847×1057×28,0	1712×982×24,8
디스플레이	스탠드제외	1847×1115×321	1712×1039×321
	스탠드포함	501×321	501×321
디스플레이	스탠드	501×321	501×321
	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파11 Gen2
인공지능	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
음향	홀허브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4,2ch	60W / 4,2ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	갤러리	●	●
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급	비대상	4등급	4등급



OLED65G5KNA



OLED55G5KNA



OLED83C5KNA

모델명	OLED65G5KNA	OLED55G5KNA	OLED83C5KNA
화면 크기 (cm)	163	138	209
폭×높이×깊이 (mm)	1441×826×24,3	1222×703×27,2	1842×1055×52,9
디스플레이	스탠드제외	1222×742/787×263	1842×1096/1144×297
	스탠드포함	501×321	460×297
디스플레이	스탠드	501×321	460×297
	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파9 Gen8
인공지능	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
음향	홀허브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4,2ch	40W / 2,2ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	갤러리	●	슬림
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급	4등급	4등급	4등급

* AI 화질 프로/AI 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. * 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 * 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 * 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다.
* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

올레드

NEW 가전
구독



OLED48C5KNA



OLED83C5QNA



OLED77C5QNA

모델명	OLED48C5KNA	OLED83C5QNA	OLED77C5QNA
화면 크기 (cm)	120	209	194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 1071×618×46,9 스탠드포함 1071×675×230	1842×1055×52,9 1842×1096/1144×297 460×297	1711×982×47,1 1711×1035×267 520×267
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 OLED UHD(3,840×2,160)	올레드 evo UHD(3,840×2,160)	올레드 evo UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서 AI 화질 AI 화질 프로 AI 사운드 홀허브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	알파9 Gen8 AI 화질 프로 AI 사운드 프로	알파9 Gen8 AI 화질 프로 AI 사운드 프로
사운드	출력 / 채널 돌비 애트모스	20W / 2,0ch	20W / 2,0ch
디자인	디자인 타입 4면 시네마 스크린	슬림	슬림
리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급	4등급	4등급	4등급



OLED77C5SNA



OLED65C5SNA



OLED55C5SNA

모델명	OLED77C5SNA	OLED65C5SNA	OLED55C5SNA
화면 크기 (cm)	194	163	138
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 1711×982×47,1 스탠드포함 1711×1035×267	1441×826×45,1 1441×880×230 470×230	1222×703×45,1 1222×757×230 470×230
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 올레드 evo UHD(3,840×2,160)	올레드 evo UHD(3,840×2,160)	올레드 evo UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서 AI 화질 AI 화질 프로 AI 사운드 홀허브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	알파9 Gen8 AI 화질 프로 AI 사운드 프로	알파9 Gen8 AI 화질 프로 AI 사운드 프로
사운드	출력 / 채널 돌비 애트모스	40W / 2,2ch	40W / 2,2ch
디자인	디자인 타입 4면 시네마 스크린	슬림	슬림
리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급	4등급	4등급	4등급



OLED83B5KNA



OLED55B5KNA



OLED77/65B5SNA

모델명	OLED83B5KNA	OLED55B5KNA	OLED77B5SNA	OLED65B5SNA
화면 크기 (cm)	209	138	194	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 1842×1055×52,9 스탠드포함 1842×1144/1084×300	1228×708×45,9 1228×772×235	1719×989×50,9 1719×1057×319	1449×832×45,9 1449×896×235
디스플레이	스탠드 1477×300 디스플레이 종류 해상도 올레드 UHD(3,840×2,160)	1057×235 올레드 UHD(3,840×2,160)	1403×319 올레드 UHD(3,840×2,160)	1057×235 올레드 UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서 AI 화질 AI 화질 프로 AI 사운드 홀허브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	알파8 Gen2 AI 화질 프로 AI 사운드 프로	알파8 Gen2 AI 화질 프로 AI 사운드 프로	알파8 Gen2 AI 화질 프로 AI 사운드 프로
사운드	출력 / 채널 돌비 애트모스	20W / 2,0ch	20W / 2,0ch	20W / 2,0ch
디자인	디자인 타입 4면 시네마 스크린	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림
리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급	4등급	4등급	4등급	4등급

* AI 화질 프로/AI 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. * 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

TV

올레드

가전
구독



OLED97G4KNA



OLED83G4KNA

모델명	OLED97G4KNA	OLED83G4KNA	OLED77G4KNA
화면 크기 (cm)	245	209	194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1215×1230×28,2	1712×982×24,8
	스탠드포함	1215×1628×580	1712×1039×321
	스탠드	1628×580	501×321
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11	알파11
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4,2ch	60W / 4,2ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)
에너지소비효율등급	비대상	5등급	5등급



OLED65G4KNA



OLED83C4KNA

모델명	OLED65G4KNA	OLED55G4KNA	OLED83C4KNA
화면 크기 (cm)	163	138	209
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1441×826×24,3	1851×1062×55,3
	스탠드포함	1441×910×263	1851×1092×279
	스탠드	485×263	1199×279
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11	알파9 Gen7
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4,2ch	40W / 2,2ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	슬림
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)
에너지소비효율등급	4등급	4등급	4등급



OLED48C4KNA



OLED42C4KNA

모델명	OLED48C4KNA	OLED42C4KNA
화면 크기 (cm)	120	105
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	932×540×41,1
	스탠드포함	932×577×170
	스탠드	718×170
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파9 Gen7
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	●
사운드	출력 / 채널	40W / 2,2ch
	돌비 애트모스	●
디자인	디자인 타입	슬림
	4면 시네마 스크린	●
리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)
에너지소비효율등급	4등급	4등급

※ AI 화질 프로/AI 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다.
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

OLED

가전
구독



OLED83C4QNA



OLED77C4QNA

모델명	OLED83C4QNA	OLED77C4QNA
화면 크기 (cm)	209	194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1711×982×47.1
	스탠드포함	1711×1035×267
	스탠드	520×267
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파9 Gen7
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	●
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●
디자인	디자인 타입	슬림
	4면 시네마 스크린	●
리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
에너지소비효율등급	4등급	4등급



OLED77C4SNA



OLED65C4SNA

모델명	OLED77C4SNA	OLED65C4SNA
화면 크기 (cm)	194	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1441×826×45.1
	스탠드포함	1441×880×230
	스탠드	470×230
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파9 Gen7
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	●
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch
	돌비 애트모스	●
디자인	디자인 타입	슬림
	4면 시네마 스크린	●
리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)
에너지소비효율등급	4등급	4등급



OLED55B4KNA



OLED77/65B4SNA

모델명	OLED55B4KNA	OLED77B4SNA	OLED65B4SNA
화면 크기 (cm)	138	194	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1719×989×50.9	1449×832×45.9
	스탠드포함	1719×1057×319	1449×896×235
	스탠드	1403×319	1057×235
디스플레이	디스플레이 종류	올레드	올레드
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8	알파8
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	-	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
에너지소비효율등급	4등급	4등급	4등급

숨은 컬러 디테일까지 살아나는, LG QNED



① 압도적 몰입감을 선사하는 LED TV의 정점 'QNED evo'

무선부터 초대형 사이즈까지, 전 라인업에 일반 LED 보다 작고 촘촘한 미니 LED가 적용되어 압도적 몰입감을 선사하는 최상위 LED TV, LG QNED evo를 경험해 보세요.



② 알아서 최적의 화질/음질을 완성하는 '알파8 AI 프로세서'

4K로 화질을 업스케일링 하고, 버추얼 서라운드 9.1.2로 입체감 있는 풍성한 사운드를 완성합니다. 프로세서가 찾아주는 나만의 맞춤 화질과 사운드까지 즐겨보세요.



③ 눈 앞에서 보는 듯한 감동의 디테일 '다이내믹 컬러 프로'

퀀텀닷 대신 LG만의 고색재현 기술 '다이내믹 컬러 프로'가 적용되어 실제 눈으로 보는 듯 생생한 색감을 구현! '25년 QNED 전 라인업이 컬러볼륨 100% 인증을 획득하였습니다.



④ TV 하나로 다 되는 쉽고 편한 AI 라이프 'LG AI TV'

webOS 리뉴(Re:New)프로그램은 기본, 나만의 비서 AI 에이전트부터 더 똑똑해진 AI 챗봇까지. LG 올레드에서 누릴 수 있는 특별한 AI 기능을 QNED에서도 체험해보세요!

※ 알파8 AI 프로세서 : QNED93/92/86/85 탑재 ※ 알파8 AI 프로세서 4K 업스케일링/버추얼 서라운드 9.1.2 : * 영상의 사운드를 분석해 가상의 스피커 채널을 추가하는(업믹싱) AI 기술입니다. * 해당 기능을 사용하기 위해서는 설정에서 활성화가 필요합니다. * 주변 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시청 콘텐츠와 파일 형식에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 컬러볼륨 100% 인증 : 1)인증 일시: 2024년 12월 2)인증기관: Intertek 3)인증 대상: QNED 전모델 4)인증 내용: DCI-P3 표준 컬러 볼륨 영역보다 크거나 같아 컬러 볼륨 100% 기준에 충족 5)인증 유효기간: 2025년 12월 (인증번호: 24KRQ1050-01) ※ LG 올레드에서 누릴 수 있는 특별한 AI 기능을 QNED에서도 체험: 일부 기능은 상이할 수 있습니다. ※ webOS 리뉴 프로그램 : 구매한 TV 모델에 기본 탑재된 webOS 버전 기준 최대 5년간 총 4회의 OS 업그레이드를 지원하며, 일부 제품에 한함. ('22년 출시 모델은 OLED 전 제품 및 8K QNED, 라이프스타일 스크린 & '23년 이후 출시 모델은 UHD급 이상 전체 모델에 한해 적용됨). ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



NEW



NEW

86/75QNED86AKA

86/75QNED80AKA

모델명	86QNED86AKA	75QNED86AKA	86QNED80AKA	75QNED80AKA
화면 크기 (cm)	217	189	217	189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1928×1108×30.9	1928×1108×30.9	1677×965×30.9
	스탠드포함	1928×1190/1142×370	1677×1042/994×370	1677×1032×359
	스탠드	380×370	380×370	1349×359
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파7 Gen8	알파7 Gen8
인공지능	AI 프로세서	AI 화질 프로	-	-
	AI 화질	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●
	다이렉트 음성인식	-	-	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-	-
디자인	디자인 타입	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜슬림
	3면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급	비대상	2등급	비대상	1등급



86QNED99TKB



86/75QNED91TKA

모델명	86QNED99TKB	86QNED91TKA	75QNED91TKA
화면 크기 (cm)	217	217	189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1917×1098×29.9	1673×963×44.9
	스탠드포함	1917×1174×370	1673×1040×370
	스탠드	380×370	380×370
디스플레이	디스플레이 종류	Mini LED	Mini LED
	해상도	8K UHD(7,680×4,320)	UHD(3,840×2,160)
	알파9 8K Gen7	알파8	알파8
인공지능	AI 프로세서	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 화질	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	-	-
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리스타일	갤러리스타일
	3면 시네마 스크린	●	●
리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)
에너지소비효율등급	비대상	비대상	3등급



98QNED89TKA



86/75QNED85TKA



75QNED80TKA

모델명	98QNED89TKA	86QNED85TKA	75QNED85TKA	75QNED80TKA
화면 크기 (cm)	247	217	189	189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	2182×1258×110.4	1928×1108×30.9	1677×965×30.9
	스탠드포함	2182×1358×464.6	1928×1175×359	1677×1032×359
	스탠드	1826×464.6	1582×359	1349×359
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
	알파8	알파8	알파8	알파5 Gen7
인공지능	AI 프로세서	AI 화질 프로	AI 화질 프로	-
	AI 화질	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●
	다이렉트 음성인식	-	-	-
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-	-
디자인	디자인 타입	-	에센셜슬림	에센셜슬림
	3면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
에너지소비효율등급	비대상	비대상	3등급	1등급



① 본연의 색 그대로 ‘나노셀 퓨어 컬러’

1나노미터의 미세 입자로 색의 순도를 높이는 나노셀 기술. 실제 눈으로 보는 듯 생생한 컬러감과 선명한 이미지를 경험해보세요.

② 알파7 AI 프로세서^{Gen8}

프로세서가 화질을 4K로 업스케일링 해주고, 베헤럴 9.1.2 서라운드로 풍부한 사운드를 구현 하니까, 최적화된 콘텐츠를 즐길 수 있습니다.

③ TV 하나로 다 되는 쉽고 편한 AI 라이프 ‘LG AI TV’

webOS 리뉴(Re:New)프로그램은 기본, 나만의 비서 AI 에이전트부터 더 똑똑해진 AI 챗봇까지. LG 올레드에서 누릴 수 있는 특별한 AI 기능을 나노셀에서도 체험해보세요!

나노셀 NEW



86NANO90AKA



75NANO90AKA



65/50NANO90AKA



43NANO90AKA

모델명		86NANO90AKA	75NANO90AKA	65NANO90AKA	50NANO90AKA	43NANO90AKA
화면 크기 (cm)		217	189	163	125	107
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1927×1104×59.9	1677×965×30.9	1456×840×29.7	1123×652×29.7	968×565×29.7
	스탠드포함	1927×1167×362	1677×1032×359	1456×904×295	1123×720×257	968×633×257
	스탠드	1532×362	1349×359	1167×295	941×257	854×257
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파7 Gen8
	AI 화질	-	-	-	-	-
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●	●	●
사운드	다이렉트 음성인식	-	-	-	-	-
	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
디자인	돌비 애트모스	-	-	-	-	-
	디자인 타임	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜슬림
리모컨	3면 시네마 스크린	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	AI 매직 리모컨	●	●	●	●	●
	AI 매직 리모컨	비대응	1등급	1등급	1등급	1등급

* 알파7 AI 프로세서 4K 업스케일링/베헤럴 서라운드 9.1.2 : * 영상의 사운드를 분석해 가상의 스피커 채널을 추가하는(업믹싱) AI 기술입니다. * 해당 기능을 사용하기 위해서는 설정에서 활성화가 필요합니다. * 주변 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시청 콘텐츠와 파일 형식에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * webOS 리뉴 프로그램 : 구매한 TV 모델에 기본 탑재된 webOS 버전 기준 최대 5년간 총 4회의 OS 업그레이드를 지원하며, 일부 제품에 한함. (*22년 출시 모델은 OLED 전 제품 및 8K QNED, 라이프스타일 스크린 & *23년 이후 출시 모델은 UHD급 이상 전체 모델에 한해 적용됨) * LG 올레드에서 누릴 수 있는 특별한 AI 기능을 나노셀에서도 체험 : 일부 기능은 상이할 수 있습니다. * 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

울트라 HD TV

가전
구독



86UT9300KNA



75/65UT9300KNA

모델명	86UT9300KNA	75UT9300KNA	65UT9300KNA
화면 크기 (cm)	217	189	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 스탠드포함 1927×1104×59.9 1927×1164×362 스탠드 1532×362	스탠드제외 스탠드포함 1677×965×30.9 1677×1032×359 스탠드 1349×359	스탠드제외 스탠드포함 1456×840×29.7 1456×904×295 스탠드 1167×295
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 LED UHD(3,840×2,160)	디스플레이 종류 해상도 LED UHD(3,840×2,160)	디스플레이 종류 해상도 LED UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서 AI 화질 AI 사운드 홈버브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	AI 프로세서 AI 화질 AI 사운드 프로	AI 프로세서 AI 화질 AI 사운드 프로
사운드	출력 / 채널 돌비 애트모스	출력 / 채널 돌비 애트모스	출력 / 채널 돌비 애트모스
디자인	디자인 타입 3면 시네마 스크린	에센셜 슬림	에센셜 슬림
리모컨	● 인공지능 리모컨	● 인공지능 리모컨	● 인공지능 리모컨
에너지소비효율등급	비대상	1등급	1등급



55/50UT9300KNA



43UT9300KNA

모델명	55UT9300KNA	50UT9300KNA	43UT9300KNA
화면 크기 (cm)	138	125	107
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 스탠드포함 스탠드 1236×716×29.7 1236×783×257 1074×257	스탠드제외 스탠드포함 스탠드 1123×652×29.7 1123×720×257 941×257	스탠드제외 스탠드포함 스탠드 968×565×29.7 968×635×257 845×257
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 LED UHD(3,840×2,160)	디스플레이 종류 해상도 LED UHD(3,840×2,160)	디스플레이 종류 해상도 LED UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서 AI 화질 AI 사운드 홈버브 / ThinQ 다이렉트 음성인식	AI 프로세서 AI 화질 AI 사운드 프로	AI 프로세서 AI 화질 AI 사운드 프로
사운드	출력 / 채널 돌비 애트모스	출력 / 채널 돌비 애트모스	출력 / 채널 돌비 애트모스
디자인	디자인 타입 3면 시네마 스크린	에센셜 슬림	에센셜 슬림
리모컨	● 인공지능 리모컨	● 인공지능 리모컨	● 인공지능 리모컨
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급

LED TV



모델명	32LQ635BKNA
화면 크기 (cm)	80
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외 스탠드포함 스탠드 736×437×82.9 736×464×180 606×180
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 LED HD(1,366×768)
인공지능	AI 프로세서 AI 사운드
사운드	출력 / 채널 10W / 2.0ch
디자인	3면 시네마 스크린
리모컨	● 일반 리모컨
에너지소비효율등급	1등급

LG 채널

뉴스, 예능, 드라마, 영화, 쇼핑 등
엄선된 100여 개 다양한 채널을 무료로!
LG 스마트 TV 전 모델에 적용된
LG 채널 앱으로 누구든지 취향에 따라
즐길 수 있습니다.



※ 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ TV가 인터넷에 연결되어 있어야 하며, 2015년부터 스마트 TV 전 모델에 탑재되어 있습니다. ※ 제공되는 채널은 서비스 제공사의 사정에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다.

공간 디자인 TV



2023년
iF 디자인 어워드 수상



2022년
IDEA 금상 수상

1 아트 오브제 디자인

어느 각도에서 봐도 아름다운 디자인과 원하는 위치에 설치하기 쉬운 플로어 스탠드로 어떤 공간, 인테리어든 자연스럽게 녹아듭니다.

2 히든 스페이스

히든 포켓과 스탠드 내부의 선 수납으로 주변 기기 노출이나 복잡한 선 없이 깔끔한 공간 디자인을 완성합니다.

3 올레드 evo

밝고 선명한 프리미엄 화질과 입체 사운드는 기본 TV를 보지 않을 때에도 예술작품, 영상, 시계 등 원하는 화면을 감각적으로 연출할 수 있습니다.

LG 올레드 오브제컬렉션(Posé)

NEW 가전 구독




모델명		55LX1TKNA
디스플레이	디스플레이	올레드 evo
	화면사이즈	138 cm
사운드	해상도	UHD
	출력/채널	40W/4.0ch
인공지능 프로세서	AI 프로세서	알파9 Gen7
	AI 화질	AI 화질 프로
	해상도 업스케일링	AI 4K 업스케일링
	AI 사운드	AI 사운드 프로
부가기능	홈버브	●
	스마트 운영시스템	webOS 24
	세어링탑	●
	리모컨	인공지능 리모컨(NFC, 배터리)
디자인	스탠드 디자인	플로어 스탠드 (베이지)
	선 수납/주변기기 정리	●
에너지소비효율등급	설치타입	스탠드/벽걸이
		4등급
색상		 카밍 베이지

올레드로 플렉스하다!
벤더블 게이밍 TV




1 올레드 벤더블

평면 스크린부터 900R의 곡면 스크린까지
총 20단계로 유연하게 휘었다 펼 수 있어
게임 종류, 스타일에 맞춰 최적의 플레이가 가능합니다.



2 올레드 게임 화질

올레드 evo의 밝고 선명한 화질에
0.1ms 빠른 응답속도와 싱크 기술로
어떤 영상이든 끊김 없이 선명하고 실감납니다.



3 게임 편의기능

전면지향 스피커의 입체 사운드에
에코 캔슬링 마이크 음성채팅을 자유롭게!
역동적 라이팅으로 나만의 게임 룸을 완성합니다.

LG 올레드 플렉스

가전
구독



모델명	42LX3QKNA
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류
	올레드 evo
	화면사이즈
	105cm
게이밍	해상도
	UHD
	주사율
	120Hz
사운드	AI 프로세서
	알파9 Gen5
	출력 / 채널
	40W / 2.2ch
디자인	AI 사운드 프로
	돌비 애트모스
	디자인 타입
	벤더블 (20단계 곡면 조절)
외부기기 지원	스탠드
	쉴드 디자인 (일체형)
	높이 조절
	754mm ~ 614mm
리모컨	각도 조절 (틸트)
	+10° ~ -5°
	후면 라이팅
	●
에너지소비효율등급	4 / 3
	인공지능 리모컨(NFC, 전용)
	4등급

* 제품 좌우 곡률을 변경할 수 있으며 곡률 범위는 내부 테스트 기준, 최대 곡률은 고정 곡률이 900R인 제품과 유사하며 최소 곡률은 평면 스크린 디스플레이와 유사함 * 0.1ms 응답속도 : QUALIFIED GAMING PERFORMANCE 인증, 인증 기관 : Intertek, 인증 대상 : TV 세트 기준, 인증 조건 : 디스플레이가 초기 및 종료 상태 상대 휘도의 10%에서 90%로 전환하는데 걸리는 시간, gray to gray 기준, 0.1ms ↓, '22년 8월 인증, 인증번호 : 22KRO0062-02 * 에코 캔슬링 마이크 : 스피커에서 나오는 게임 배경음과 효과음을 줄이고 목소리만 또렷하게 전달
* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG StanbyME 2

공간을 넘어, 경험을 잇다



1 슈퍼 포터블 스크린

화면을 붙였다 뗄 수 있는 신개념 탈착형 디자인!
집 안은 물론 집 밖까지 공간의 한계를 뛰어넘어
언제 어디서나 나와 함께 합니다.



2 멀티 플레이어

액세서리(스트랩, 폴리오 커버, 원클릭 스탠드, 전용 카메라)와
결합 시, 스크린의 한계를 넘어 다양하게 변신!
상황·용도·취향에 따라 활용법이 무궁무진합니다.



3 생생한 화질과 사운드

FHD 대비 약 2배 더 좋은 QHD 해상도와 돌비 비전/돌비 애트모스,
알파8 AI 프로세서가 완성한 버추얼 서라운드로
눈과 귀가 동시에 즐거운 생생한 감동을 느껴보세요!

LG 스탠바이미

NEW 가전
구독



모델명	27LX6TPGA	27ART10DSPL / 27ART10DQPL
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류	LED
	해상도	FHD
인공지능 / 스마트	AI 프로세서	알파8
	돌비 비전	● / -
사운드	돌비 애트모스	● / -
	스마트	● (유튜브, 넷플릭스 등 가능)
디자인	Wi-Fi / 블루투스 / NFC	● / ● / ●
	리모컨	스탠바이미 mini 리모컨(자석형)
배터리	모바일 화면 공유	Apple AirPlay, 안드로이드 미러링
	출력 / 채널	10W / 2.0ch
다양한	높이 조절	1,077mm~1,277mm(가로화면 기준)
	각도 조절	로테이팅 시계 방향 : 90°, 반시계 방향 : 90° / 틸팅 : 전/후 : 25° / 스윙을 좌/우 90° (화면 세로 전환 가능)
배터리	무게(스탠드 포함)	16.2kg (*화면 4.3kg)
	전용 액세서리 (* 별매)	● (스트랩, 폴리오 커버, 원클릭 스탠드, 전용 카메라)
배터리	디자인 특징	터치/탈착형 스크린, 무빙휠 스탠드(색상: 카빙 베이지)
	사용시간	최대 4시간

스탠바이미2 액세서리

모델명	AP25XA	VC25GA
구성품	스트랩, 폴리오커버, 원클릭 스탠드 (3종 패키지)	전용 카메라

* 4시간 무선 재생: 사용시간 시험 조건, IEC62087 표준동영상, vol 30, HDMI Input, 출하모드(ECO, B/L 90, MEC 1) * 제품사용조건에 따라 배터리 사용시간은 달라질 수 있습니다. * 더 오래 가는 배터리: 1세대 스탠바이미 (배터리 사용시간 3시간) 비교 기준 * 돌비 비전/돌비 애트모스: 일부 모델(27LX6TPGA)에 한해 지원함 * 액세서리: 스트랩+백걸이 홀더, 폴리오 커버+브라켓, 원클릭 스탠드, 전용 카메라 등이 있으며, 각 액세서리는 별도 구매가 필요합니다. * 알파8 AI 프로세서: 사운드 강화 : * 영상의 사운드를 분석해 가상의 스피커 채널을 추가하는(업믹싱) AI 기술입니다. * 해당 기능을 시청하기 위해서는 설정에서 활성화가 필요합니다. * 주변 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시청 콘텐츠와 파일 형식에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 모바일 화면 공유(미러링)는 Android, iOS(AirPlay)에서 사용 가능합니다. (Apple사 AirPlay 기능은 TV와 동일한 Wifi(무선공유기)에 연결되어 있어야 사용이 가능하며, 단순화면 공유만 가능합니다. (터치 미지원)) * 모바일 기기의 사양 및 제조사에 따라 화면 공유 (미러링) 방식에 차이가 있을 수 있으며, 화질 차이가 있을 수 있습니다. * 터치는 앱 별로 지원 방식에 따라 동작 방법이 상이할 수 있습니다. * 터치 조작이 불가능한 앱의 경우 함께 제공되는 리모컨을 통해 조작 가능합니다. * 공통: 상기 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

어디서나 함께 즐기는 포터블 스크린



1 포터블 스크린

캐리백 디자인으로 어디든 간편하게 휴대하고 펼쳐서 바로 사용!
선명한 화질과 입체 사운드로 일상의 모든 순간이 Fun하게 바뀝니다.

2 멀티 엔터테인먼트 스크린

가로, 세로, 테이블까지 다양한 화면모드와 터치 디스플레이로
영상, 음악, 게임, 힐링테마까지! 보는 것 그 이상의 즐거움을 선사합니다.

LG 스탠바이미 Go

가전
구독



모델명		27LX5QKNA
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류	LED
	해상도	FHD
인공지능 / 스마트	시 프로세서	알파7 Gen5
	돌비비전	●
	홈버브	●
	스마트	전용 심플 홈보드
	Wi-Fi / 블루투스 / NFC	● (유튜브, 넷플릭스 등 가능)
사운드	리모컨	● / ● / -
	모바일 화면공유	스탠바이미 Go 전용 리모컨
	다이렉트 음성인식	Apple AirPlay, 안드로이드 미러링
디자인	출력 / 채널	●
	돌비 애트모스	20W / 4.0ch
크기	높이 조절	●
	각도 조절	180mm(가로모드 기준)
배터리	무게	시계 방향 로테이팅 : 90° / 틸팅 : 90°
	디자인 특징	(화면 세로 전환 가능)
크기	세로모드 크기 (WxHxD, mm)	12.7Kg
	가로모드 크기 (WxHxD, mm)	터치스크린 / 캐리백 디자인
배터리	달았을 때 크기 (WxHxD, mm)	670×729(최대)×560
	사용시간	670×598(최대)×560
배터리	달았을 때 크기 (WxHxD, mm)	670×119×433
	사용시간	최대 3시간

* LG ThinQ 앱을 통해 제품 등록 후 사용이 가능하며 가정 내 Wi-Fi가 필요합니다. * 본 제품은 webOS 플랫폼을 지원합니다. * Wi-Fi 지원모델로, 네트워크를 연결하여 사용 가능합니다. * 사용자 네트워크 환경에 따라 연결상태가 상이할 수 있습니다. * 모바일 화면 공유(미러링)는 Android · iOS 모두 지원하나 터치 스크린 기능은 Android OS에 한해 사용 가능합니다. * iOS 모바일 화면 공유 시 앱 동작은 모바일 기기로 조작해야 하며, Airplay 기능은 TV와 동일한 Wi-Fi(무선공유기)에 연결되어 있어야 합니다. * 모바일 기기의 사양 및 제조사에 따라 화면 공유 (미러링) 방식에 차이가 있을 수 있으며, 화질 차이가 있을 수 있습니다. * 화면 공유 기능(미러링)을 제외한 모바일 기기 공유 기능 사용 시, 기기별 지원 여부는 차이가 있을 수 있습니다. * 세로 모드에서의 미러링 화질은 스마트폰에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 사용자 네트워크 환경에 따라 연결 상태가 상이할 수 있습니다. * 내장 배터리를 통해 최대 3시간까지 무선으로 사용 가능 (제품 사용조건에 따라 배터리 사용시간은 달라질 수 있습니다) * 시계 방향 로테이팅 90°, 틸팅 : 90°, 높이 : 가로모드 기준 최대 180mm * 앱에 따라 세로 화면 모드를 지원하지 않을 수 있습니다. * 배터리 지속 시간은 동영상 재생 시간 기준이며, 저전력 모드 On / 예코 모드 / 볼륨 30 기준 / HDMI 인풋의 IEC62087 소비전력 환경에서 측정하였습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

벽면 외관이 깔끔한 벽걸이 설치 TV 무타공 LINK 설치

검증된 설치력으로 깔끔하고 안전하게!
공간 디자인을 활용한 가전인테리어의 완성!



검증된 설치 기술력

LG전자 전문설치기사 인증 과정을 수료한
설치기사의 안전한 프리미엄 TV 설치를
전국 어디에서든 경험해보세요.

특허 받은 설치 자재

LG전자만의 특허 받은 설치 자재로
86형 대형인치 TV까지 안전하게
설치 가능합니다.

LG TV에 최적화된 설계

LG전자 정품 벽걸이 브라켓에
최적화된 설치자재를 통해
안정적인 설치를 가능하게 합니다.

주변장치 숨김 선반

설치부 뒷면에 히든 선반을 적용해
주변 장치는 물론 케이블까지
깔끔하게 수납할 수 있습니다.

설치 과정 안내



사전답사 접수

판매처에 LINK(무타공)
TV 설치요청



사전답사 진행

사전답사 업체와
상담



설치가능 여부 확인

사전답사를 통해
설치가능여부 확인



설치기사 방문

LG전자제품 설치기사가
고객택 방문



LINK TV 설치

LG전자제품 설치기사가
직접 LINK TV 설치



설치완료

설치완료 후 현장에서
설치비 결제

* 특허 출원 및 디자인 등록 : 1) 기술 특허 ① 출원일자 : 2023.03.16 ② 출원번호 : 10-2023-0034565 ③ 출원내용 : 벽걸이 티브이용 마운팅 장치 2) 디자인 등록 ① 등록일자 : 2023.03.09 ② 등록번호 : 30-2023-0008800 ③ 등록내용 : 벽걸이 TV 브라켓용 베이스패널 3) 디자인 등록 ① 등록일자 : 2023.03.09 ② 등록번호 : 30-2023-0008801 ③ 등록내용 : 벽걸이 TV 브라켓용 프레임 4) 디자인 등록 ① 등록일자 : 2023.03.09 ② 등록번호 : 30-2023-0008802 ③ 등록내용 : 벽걸이 TV 브라켓용 셋톱박스 거치대 * 설치 환경에 따라 무타공 설치가 불가할 수 있습니다.
* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TV 사양 비교표

올레드 모델별 기능		2025년 신제품									
구분	기능	OLED97M4KNA	OLED83/77/65M4KNA	OLED97G5KNA	OLED83/77G5KNA	OLED65/55G5KNA	OLED83/48C5KNA	OLED77/65/55C5SNA	OLED83/77C5QNA	OLED83/55B5KNA	OLED77/65B5SNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드	올레드
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	주사율(Hz)	120	120(VRR 최대 144)	120	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120	120
	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
화질	AI 프로세서	알파11	알파11	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파8 Gen2	알파8 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	디밍 방식	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	AI 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	버추얼 서라운드	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	9.1.2	9.1.2
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	슬림	슬림	슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스탠드 디자인	올레드 2폴 스탠드(플로어)	-	올레드 2폴 스탠드(플로어)	올레드 1폴 스탠드(스위블)	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드
스마트	운영시스템	webOS 24	webOS 24	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25
	리모컨	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
	세어링 탭	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	AI 맞춤 제안	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	대기 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
게이밍	G-Sync Compatible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FreeSync™	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	3조	3조	4조	4조	4조	4조	4조	3조	4조	4조
	USB 2.0	2조	2조	3조	3조	3조	3조	3조	2조	2조	2조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)
액세서리	스탠드 모델명	SR-M3DT97	-	SQ-G2DT97	ST-G4WR8377	SA-G5SN65/55	SA-C5SA83/48	SA-C5SA77/6555	SA-C5SA83/77	SA-B5DF83/6548	SA-B5DF77/6548
	벽걸이 모델명	WB22E97G	WB22EGA	WB22E97GA	WB22EGA	WB22EGA	WB24GC/OLW480A	OLW480A	WB24GC/OLW480A	WB24GC/OLW480A	OLW480A

구분	기능	OLED97G4KNA	OLED83/77G4KNA	OLED65/55G4KNA	OLED83/48C4KNA	OLED42C4KNA	OLED77/65C4SNA	OLED83/77C4QNA	OLED55B4KNA	OLED77/65B4SNA	55LX1TKNA	42LX3QKNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드	올레드	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	주사율(Hz)	120	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120	120	120(VRR 최대 144)	120
	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
화질	AI 프로세서	알파11	알파11	알파11	알파9 Gen7	알파9 Gen7	알파9 Gen7	알파9 Gen7	알파8	알파8	알파9 Gen7	알파9 Gen5
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	디밍 방식	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 4.0ch	40W / 2.2ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	AI 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	버추얼 서라운드	11.1.2	11.1.2	11.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	7.1.2
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리	갤러리	슬림	슬림	슬림	슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	포제 (베이지)	벤더블
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3면 시네마	●
	스탠드 디자인	올레드 2폴 스탠드(플로어)	올레드 1폴 스탠드(스위블)	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	플로어 스탠드 (베이지)	섣드 디자인 (일체형)
스마트	운영시스템	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 22
	리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨(NFC,베이지)	인공지능 리모컨(NFC,전용)
	세어링 탭	●	●	●	●	●	●	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●	●
	음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●
	AI 맞춤 제안	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	대기 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
게이밍	G-Sync Compatible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FreeSync™	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	4조	4조	4조	4조	4조	4조	3조	4조	4조	3조	4조
	USB 2.0	3조	3조	3조	3조	3조	3조	2조	2조	2조	2조	3조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●	●	●	●	●	●	●	●(Wi-Fi 6)
액세서리	스탠드 모델명	SQ-G2DT97	ST-G4WR8377	ST-G4SN65/55	ST-C4SF83/48	ST-C4DF42	ST-C4SF77/6555	ST-C4SF83/77/6555	ST-B4DF6548	ST-B4DF77/6548	-	-
	벽걸이 모델명	WB22E97G	WB22EGA	WB22EGA	WB24GC(83)/OLW480A	OLW480A	OLW480A	WB24GC(83)/OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	-

LG TV 사양 비교표

QNED/나노셀 모델별 기능		2025년 QNED 신제품							2025년 나노셀 신제품		
구분	기능	86/75QNED86AKA	86/75QNED80AKA	86/75QNED99TKB	86/75QNED91TKA	98QNED89TKA	86/75QNED85TKA	75QNED80TKA	86NANO90AKA	75/65NANO90AKA	50/43NANO90AKA
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	mini LED	mini LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	8K(7,680X4,320)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	주사율(Hz)	120(VRR 최대 144)	60	120	120	120	120	60	60	60	60
화질	무한대 명암비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AI 프로세서	알파8 Gen2	알파7 Gen8	알파9 8K Gen7	알파8	알파8	알파8	알파5 Gen7	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파7 Gen8
	AI 화질	AI 화질 프로	-	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	-	-	-	-
사운드	장르 맞춤 화면	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-
	AI 밝기 조정	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
	돌비비전	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
디자인	디밍 방식	로컬 디밍	로컬 디밍	프리시전 디밍 프로+	프리시전 디밍	프리시전 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
스마트	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	AI 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	버추얼 서라운드	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2
게이밍	돌비 애트모스	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	디자인 타입	에센셜슬림	에센셜슬림	갤러리스타일	갤러리스타일	-	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜슬림
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	QNED 1폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드
스마트	운영시스템	webOS 25	webOS 25	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 25	webOS 25	webOS 25
	리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
	세어링 탭	●	●	●	●	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●	●	●
스마트	음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	AI 맞춤 제안	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
게이밍	대기 모드	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●
	LG채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	G-Sync Compatible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
입출력	FreeSync™	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-
	HDMI	4조	3조	4조	4조	4조	4조	3조	3조	3조	3조
	USB 2.0	2조	2조	3조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	2조
스마트	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●	●(Wi-Fi 6)	●	●	●	●	●	●	●
스탠드	스탠드 모델명	-	SA-85DO86/75	ST-99SH86/8675	ST-99SH86/8675	-	ST-85DA86/8675	ST-85DA8675	SA-80DO86	SA-85DO75/65	SA-85DO5543
	벽걸이 모델명	WB24GD/WB24GC	WB24GD/WB21LGA	WB21LGA	WB21LGA	WB24TDA	WB24GD(86)/WB24GC	WB24GC	WB24GD	WB24GC	LSW240A

울트라HD/LED TV 모델별 기능

구분	기능	86UT9300KNA	75UT9300KNA	65UT9300KNA	55UT9300KNA	50UT9300KNA	43UT9300KNA	32LQ635BKNA
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	HD(1,366X768)
	주사율(Hz)	60	60	60	60	60	60	60
화질	무한대 명암비	-	-	-	-	-	-	-
	AI 프로세서	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen5
	AI 화질	-	-	-	-	-	-	-
사운드	장르 맞춤 화면	-	-	-	-	-	-	-
	AI 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전	-	-	-	-	-	-	-
디자인	디밍 방식	-	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	-
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	-
	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	10W / 2.0ch
스마트	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드
	AI 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 기능)
	버추얼 서라운드	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	5.1
게이밍	돌비 애트모스	-	-	-	-	-	-	-
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●
입출력	디자인 타입	-	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림	-
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	2폴 스탠드
스마트	운영시스템	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 24	webOS 22
	리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	일반 리모컨 (인공지능 리모컨 별매)
	세어링 탭	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)	●(NFC 리모컨 연동시 기능)
스마트	음성인식	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 기능)
	다이렉트 음성인식	-	-	-	-	-	-	-
	AI 맞춤 제안	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 기능)
게이밍	대기 모드	-	-	-	-	-	-	-
	LG채널	●	●	●	●	●	●	●
	G-Sync Compatible	-	-	-	-	-	-	-
입출력	FreeSync™	-	-	-	-	-	-	-
	HDMI	3조	3조	3조	3조	3조	3조	2조
	USB 2.0	2조	2조	2조	2조	2조	2조	1조
스탠드	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●
	스탠드 모델명	SR-93DV86	ST-93DD75	ST-93DD65	ST-93DD5543	ST-93DD5543	ST-93DD5543	-
벽걸이	벽걸이 모델명	WB24GD	WB24GC	WB24GC	WB24GC	LSW240A	LSW240A	LSW240A

LG 스마트모니터 스윙

모니터를 PLAY 하다



1 가동범위가 넓은 LG 스마트모니터 스윙 스탠드

높낮이 조절은 물론 틸트, 스윙블, 피벗까지. 다양한 각도 조정으로 나에게 가장 편안한 사용 환경을 만들 수 있어요. 스탠드 조립 방법이 간단하고 어댑터를 수납할 수 있어 이동에도 편리하죠.

2 80cm 4K UHD IPS 터치 스크린

4K UHD (3840×2160) IPS 터치 스크린의 높은 해상도로 영화, 스포츠 등의 영상을 선명하게 감상하세요. 터치 스크린으로 누구나 쉽고 편하게 모니터를 조정할 수 있죠.

3 webOS 24

LG채널 내 다양한 프로그램과 유튜브, 넷플릭스, 애플TV, 디즈니+, 프라임 비디오 등 다양한 OTT 서비스의 영상 콘텐츠를 다른 기기 연결 없이 간편한 터치로 쉽고 편하게 감상하세요. 또한 webOS 24 지원으로 음악, 게임, 스포츠는 물론 LG 피트니스까지 다채로운 콘텐츠를 바로 즐길 수 있죠.

* 내장된 스트리밍 서비스와 앱은 국가에 따라 다를 수 있습니다.
* 인터넷 연결, OTT 서비스 이용 등은 별도의 가입이 필요합니다.

LG 스마트모니터 스윙

NEW



모델명	32U889SAW
디스플레이	IPS
webOS	webOS 24
화면크기	80 cm / 16:9
밝기(cd/m ²)	350 (Typ.)
해상도	UHD (3840 x 2160)
명암비	1000:1 (Typ.)
응답속도	5ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (100 x 100 mm)
스피커	5W x 2Ch.
부가기능	· 화면터치기능 · HDR10 · 모바일/PC 화면공유 기능 · 퀵스타트 · 리더모드 · LG스위치업 · 스마트에너지세이빙 · 틸트 · 스윙블 · 피벗 · 높낮이조절
입력단자	HDMI2.0 x 2 / USB-C x 3 (1 Up, PD 65W / 2 Down)

작은 큐브 안에 담긴 초대형 홈시네마

HU710PB



2024년 브랜드 고객 충성도 6년 연속
대상 수상 (가정용 홈시네마 부문)



2024년
Reddot 어워드 수상 (시네빔 큐브)



2020년
올해의 브랜드 대상 수상



2019년
iF 디자인 어워드 수상 (HU85LA)



① 4K 고화질의 120형 대화면

버튼만 누르면 바로 탁 눈앞에 펼쳐지는 120형 4K초대형 화면을 경험하세요.
*화면 크기는 거리에 따라 상이합니다.



② 언제 어디서나 함께할 수 있는 디자인

컴팩트한 사이즈와 360도 회전하는 손잡이로
실내는 물론 야외에서도 편리하게 사용 가능합니다.



③ 빠르고 정확한 자동 화면 맞춤

매번 새로 맞춤 필요없이 어떤 공간에서도 자동으로 화면을 딱 맞게.
당신이 있는 곳이 바로 영화관이 됩니다.
*오토키스톤: 자동 화면 보정 동작은 화면이 투사되는 곳이 평탄하지 않거나 재질, 색상 및 주변 환경에 따라 오차가 발생할 수 있습니다.
자동 화면 보정 동작은 투사 거리가 2미터 이상이거나 투사 각도가 25도 이상일 경우 오동작할 수 있습니다.



④ 눈은 편하게. 더욱 몰입감 있게

LG 시네빔 큐브는 시시각각 변하는 장면에 맞춰
밝은 부분은 더욱 밝게, 어두운 부분은 더욱 어둡게 자동으로 조절해 줍니다.

LG 시네빔 초단초점 제품군



모델명	HU915QE	HU715QW	HU715QP	HF65LA
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	Full HD LED Light (1920x1080)
webOS	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 4.0
고화질 권장 화면 크기	스크린 90 (229cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 60 (153cm) ~ 100 (254cm)
밝기	3,000 ANSI Lumen / 3,700 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	500 ANSI Lumen / 1,000 Lumen
명암비	2,000,000 : 1 (HDR10/HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000:1
배터리	-	-	-	-
사운드	40W (2.2ch)	20W+20W	20W+20W	3W+3W Stereo
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	USB x 2, HDMI x 2, RJ45 x 1, DTV Tuner x 1
폭 x 높이 x 깊이(mm)	680x347x128	533x153x315	533x153x315	131x128x309
무게	12.2kg	약 12kg	약 12kg	약 1.8kg
컬러	리얼 베이지	패브릭 그레이	패브릭 핑크	퓨어 화이트
액세서리	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	매직 리모컨

LG 시네빔 투사형 제품군



모델명	HU710PB	HU810PW	HU710PW
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD Light
webOS	webOS 6.0	webOS 5.0	webOS 6.0
고화질 권장 화면 크기	스크린 50 (127cm) ~ 120 (305cm)	스크린 40 (102cm) ~ 300 (762cm)	스크린 40 (102cm) ~ 300 (762cm)
밝기	500 ANSI Lumen	2,160 ANSI Lumen / 2,700 Lumen	1,600 ANSI Lumen / 2,000 Lumen
명암비	450,000:1 (HDR10 / HLG, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HLG, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000 : 1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)
배터리	-	-	-
사운드	3W	5W+5W Stereo / Dolby Atmos 호환 (pass through)	5W+5W
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	HDMI x 1, USB 2.0 Type-C x 1	USB2.0 x 2, HDMI 2.1 x 1, HDMI 2.0 x 2, RJ45 x 1, S/PDIF x 1, RS-232C x 1, 12V Trigger x 1	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2
폭 x 높이 x 깊이(mm)	80x135x135	337x145x410	259x123x390
무게	1.49kg	약 11kg	약 6.5kg
컬러	실버 + 블랙	코튼 화이트 + 그레이	화이트
액세서리	리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨



모델명	HU70LA	PU700R	PF610P	PF510QA
해상도	4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160)	Full HD LED Light (1920 x 1080)	Full HD LED Light (1920 x 1080)
webOS	webOS 4.5	webOS 22	webOS 5.0	webOS 22
고화질 권장 화면 크기	스크린 60 (153cm) ~ 140 (356cm)	스크린 60 (153cm) ~ 120 (305cm)	스크린 60 (153cm) ~ 120 (305cm)	스크린 30 (76cm) ~ 120 (305cm)
밝기	1,050 ANSI Lumen / 1,500 Lumen	800 ANSI Lumen / 1,000 Lumen	650 ANSI Lumen / 1,000 Lumen	360 ANSI Lumen / 600 Lumen
명암비	150,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000:1 (HDR10)	150,000:1 (HDR, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000:1
배터리	-	-	-	-
사운드	3W+3W Stereo	5W Mono	3W+3W Stereo/Dolby Atmos 호환 (pass through)	5W
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	USB x 3 (USB C x1 포함), HDMI x 2, RJ45, Optical (S/PDIF), DTV Tuner x2 (UHD x1 포함)	HDMI 2.1 x 1, USB-A 2.0 x 1, USB-C x 1	USB2.0 Type-A x 2, HDMI x 2, RJ45 x 1, Audio out [(0.3.5) x 1, S/PDIF (Optical) x 1]	HDMI x 2, USB x 1, RJ45 x 1
폭 x 높이 x 깊이(mm)	314x95x210	164x307.1x144	225x69x192	148x66.5x148
무게	약 3.2kg	약 3.1kg (본체기준)	약 1.7kg	약 1kg
컬러	코튼 화이트	화이트	퓨어 화이트	화이트
액세서리	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	리모컨	리모컨

webOS 버전별 앱 리스트

webOS 버전		Netflix	Disney+	쿠랑플레이	웨이브(wave)	티빙(tving)	YouTube	왓챠(watcha)	Weverse	벅스(bugs)	Airang TV	Amazon Prime Video	apple TV	해당모델
webOS 4.0		-	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	-	HF65LA / HF65LA
webOS 4.5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU70LA
webOS 5.0	FHD	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PF610P
	4K UHD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU810PW
webOS 6.0		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU915QE / HU715Q* HU710PW / HU710PB
WebOS 22	FHD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PF510QA
	4K UHD	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PU700R

* 고화질 권장 화면 크기 : 각 모델별 해상도에서 지원 가능한 권장 화면 크기이며, 화면 크기를 나타내는 대각선 길이는 대략적인 수치를 바탕으로 한 crl로 표기함 * ANSI Lumen (안시 루멘) : 미국표준협회(ANSI) 표준에 의한 프로젝트 밝기 단위이며, 최대 밝기가 조건에서 측정한 결과임. * Lumen (루멘) : 고효율 광원의 프로젝트에서 고객이 인지하는 밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 채광 밝기임. * HDMI 2.1 : (선택) 최대 24Gbps (총액) RGB/4:4:4/10bit 지원 / eARC 및 ALLM 지원 * Dolby Atmos pass through : 돌비애티모스 지원 스피커 연결 지원, 내장스피커 출력이 아님 * webOS : 탑재 앱은 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다. (PF610P 모델은 넷플릭스 미탑재) * 기재된 배터리 사용 시간은 최대 절전모드 기준 최대 사용 시간임 * 배터리 실 사용시간은 화면밝기, Screen Share 사용유무, 스피커 볼륨 등 사용자 환경에 따라 달라질 수 있으며, 소모품으로 사용 기간에 따라 배터리 용량이 감소되어 최대 사용시간이 달라질 수 있음. * 모든 이미지는 연출된 이미지컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

홈시어터 사운드바

사운드바



모델명	S95TR	S70TR	S95QR	S80QR	SC9S
색상	Black	Black	Dark Steel Silver	Dark Steel Silver	Black
디자인	1250 X 63 X 135	950 X 63 X 115	1200 X 63 X 135	1000 X 63 X 135	975 X 63 X 125
서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	201.7 X 407 X 403	200 X 377 X 285	201.7 X 407 X 403	201.7 X 407 X 403	221 X 390 X 313
TV매칭 사이즈	65" ↑	50" ↑	55 ~ 65 inch	55 ~ 65 inch	55" ↑ (OLED C 퍼펙트 매칭 : 55/65/77 OLED C2/C3/C4)
월마운트 설치	●	●	●	●	● (OLED C 시너지 브라켓)
LG TV 연결성	TV 사운드 공유	●	●	●	●
사운드 통합 컨트롤	●	●	●	●	●
채널	9,1.5ch	5,1.1ch	9,1.5ch	5,1.3ch	3,1.3ch
출력	810W (무선우퍼 220W)	500W(무선우퍼 220W)	810W (무선우퍼 220W)	620W (무선우퍼 220W)	400W (무선우퍼 220W)
메리디안 사운드	-	-	●	●	-
돌비애티모스	●	●	●	●	●
AI 공간 최적화	●	-	●	●	●
AI Sound Pro	●	●	●	●	●
비트 / 샘플링	24bit/96kHz	24bit/96kHz	24bit/96kHz	24bit/96kHz	24bit/96kHz
Hi-Fi 변환기능	업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)	-	업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)	업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)	업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)
사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice Pro / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice Pro / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice Pro / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos/DTS:X	IMAX Enhanced / AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos/DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X
스마트	works with 구글 어시스턴트	●	-	●	●
크롬캐스트	●	-	●	●	●
연결가능 플랫폼	Spotify, AirPlay2	-	Spotify, AirPlay2	Spotify, AirPlay2	Spotify, AirPlay2
파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC
HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	●	●	●	●	●
HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●	●	●	●
4K Pass Through	● (120Hz)	● (120Hz)	●	●	● (120Hz)
HDMI Supported	VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision	VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision	VRR / ALLM / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision	VRR / ALLM / HDR10 / Dolby Vision	VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision
일반	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (2), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB
무선	블루투스(5.1)-SBC, AAC / Wi-Fi	블루투스(5.1)-SBC, AAC	블루투스(5.0)-SBC, AAC / Wi-Fi	블루투스(5.0)-SBC, AAC / Wi-Fi	블루투스(5.0)-SBC, AAC / Wi-Fi
리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉
사운드싱크	옵티컬	옵티컬	옵티컬	옵티컬	옵티컬
Auto Power On/off	옵티컬	옵티컬	옵티컬	옵티컬	옵티컬
무선 후면스피커	● 후면스피커 장입	● 후면스피커 장입	후면 스피커 포함	후면 스피커 포함	● Ready (SPQ8-S 호환)

사운드바



모델명	QP5W	S40T	SQC1	SP2	S20A
색상	White	Black	Black	Dark Gray	Black
디자인	296 X 59.9 X 126	720 X 63 X 87	660 X 56 X 99	760 X 63 X 90	650 X 63 X 99
서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	388 X 291 X 185	171 X 320 X 252	185.5 X 303 X 205	-	-
TV매칭 사이즈	40 inch ↑	40" ↑	40 inch ↑	43 inch ↑	40" ↑
월마운트 설치	-	-	-	●	●
LG TV 연결성	TV 사운드 공유	●	-	●	●
사운드 통합 컨트롤	-	●	-	-	●
채널	3,1.2ch	2,1ch	2,1ch	2,1ch	2,0 ch
출력	320W (무선우퍼 220W)	300W(무선우퍼 200W)	160W (무선우퍼 100W)	100W	50W
메리디안 사운드	●	-	-	-	-
돌비애티모스	●	-	-	-	-
AI 공간 최적화	-	-	-	-	-
AI Sound Pro	●	●	-	●	●
비트 / 샘플링	-	-	-	-	-
Hi-Fi 변환기능	-	-	-	-	-
사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game	Bass Blast / Standard	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game	AI Sound Pro/ Standard/ Cinema/ Game
스마트	works with 구글 어시스턴트	-	-	-	-
크롬캐스트	-	-	-	-	-
연결가능 플랫폼	-	-	-	-	-
파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA, AAC	FLAC, WAV, MP3	MP3 / WMA (USB Only)	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA	FLAC/ WAV/ MP3 (USB ONLY)
HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	●	-	-	-	-
HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●	-	●	●
4K Pass Through	●	-	-	-	-
HDMI Supported	-	-	-	-	-
일반	옵티컬 (1) / HDMI In (1), out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI Out (1) / USB	옵티컬 (1) / USB / Portable In (1)	옵티컬(1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	HDMI OUT(1)/ USB
무선	블루투스(4.0) - SBC, AAC	블루투스(5.3)-SBC, AAC	블루투스(4.0)	블루투스(4.0) - SBC, AAC	블루투스 5.3 SBC, AAC
리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉
사운드싱크	블루투스(LG TV), 옵티컬	옵티컬	-	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV)
Auto Power On/off	블루투스(LG TV), 옵티컬	옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV)
무선 후면스피커 Ready	-	후면스피커 미지원	-	-	-

* 올레드 일체형 거치대 호환 : TV OLED C3 C4 55/65/77형 * TV 벽걸이 전용 브라켓을 설치하기 위한 타공은 필요합니다. * TV를 스탠드로 설치한 경우에도 일체형 거치대를 이용해 사운드바를 깔끔하게 설치할 수 있습니다. * QNED 일체형 거치대 호환 : 2024년 QNED 90/QNED 85/QNED 80 적용 * WOW Bracket은 1극 스탠드 또는 2극 스탠드와 함께 제공되며, 국가/제품에 따라 다를 수 있습니다. * 시너지 브라켓은 별도 구매 가능합니다. * WOW Orchestra 호환 : TV 24년 제품 : OLED M4/G4/C4/B4 QNED99/8580, 23년 제품 : OLED Z3/M3/G3/C3/B3/A3, QNED99/85/80 * 호환 가능한 TV와 사용 가능 시점은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. * 3,1.3ch/돌비애티모스 : * Dolby와 Dolby atmos 는 Dolby Laboratories Licensing Corporation의 상표로 등록되어 있습니다. * Double-D 로고는 Dolby Laboratories Licensing Corporation의 상표입니다. * 사운드 바 : 사운드 싱크 지원은 13년도 이후 LG TV 해당 모델에 한함(유선 : 광디지탈(Optical), 무선 : 블루투스) * 구글 어시스턴트 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * 지원 음장 효과 : Dolby Digital, DTS Digital Surround * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스탠바이미 스피커



모델명		XT7S
출력		20W
채널		1ch (2Way)
사이즈(W X H X D)		326 X 78 X 87
무게		0.9kg
사용시간		16시간
사운드	EQ	Custom EQ(App) Sound Boost, Standard
	오디오 포맷	SBC , AAC
편의성	멀티포인트	●
	생활방수	IPX5
	App	●
	배터리 표시	●

xboom 360



모델명		RP4BE	XO3QBE	XO2TBE
디자인	색상	베이지	베이지	베이지
	무드라이팅	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party
사운드	사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드
	오디오 포맷 (블루투스)	AAC, SBC	AAC, SBC	AAC, SBC
연결	일반	USB, AUX	AUX	-
	무선	Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.3
출력		120W	50W	20W
사용시간		최대 10시간	최대 24시간	최대 15시간
충전방식		AC 어댑터	USB-C	USB-C
폭X높이X깊이 (mm)		247,5 X 514 X 247,5	165 X 327 X 165	119 X 209 X 119
무게		5.8kg	3.2kg	0.9kg

xboom

NEW



모델명		STAGE301	BOUNCE	GRAB	XG2TBK
디자인	색상	블랙	블랙	블랙	블랙
	라이팅	●	●	●	-
사운드	사운드 모드	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom	Standard / 사운드부스트
	패시브레디에이터	-	●	●	●
연결	오디오 포맷(블루투스)	SBC/AAC/LC3	SBC/AAC/LC3	SBC/AAC/LC3	SBC/AAC
	출력	120W(AC 모드) / 60W(배터리 모드)	40W	30W	5W
연결	멀티포인트	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)
	파트리킹(듀얼)	●	●	●	●
	파트리킹(멀티)	●	●	●	●(최대 10대)
	포터블 인(AUX IN)	●	-	-	-
편의성	방수성능	IPX4	IP67	IP67	IP67(MIL-STD 810H)
	음성명령(구글/Siri)	-	●	●	-
사용시간	스피커폰	-	●	●	●
	최대 시간	최대 12시간	최대 30시간	최대 20시간	10시간
충전방식		AC 어댑터	USB C-type 충전	USB C-type 충전	USB C-Type 충전
폭X높이X깊이 (mm)		312 X 311 X 282	272 X 103 X 88	211 X 71.6 X 70.0	94 X 98 X 46
무게		6.7kg	1.4kg	0.7kg	0.28kg

무선 이어폰



NEW

모델명		TONE-UT90Q.AKORBK TONE-UT90Q.AKORWH	TONE-UT90S.AKORBK TONE-UT90S.AKORWH	BUDS.AKORBK BUDS.AKORWH
디자인	색상	차콜 블랙 / 오프 화이트	블랙 / 화이트	블랙 / 화이트
	이어버드 사이즈(W X H X D)	21.5 X 27.7 X 24.89	21.6 X 21.9 X 24.2	25.3 X 20.8 X 23.9
	크래들 사이즈(W X H X D)	54.5 X 54.5 X 29.6	65.0 X 29.9 X 32.6	63.0 X 32.8 X 31.2
	무게 (이어버드 / 크래들)	5.3g / 39.3g	5.7g / 43.0 g	5.3g / 36.0 g
사운드	이어버드 타입	케널	케널	케널
	메리디안 사운드	●	●	-
	액티브 노이즈 캔슬링	●	●	●
	적응형 액티브 노이즈 캔슬링	●	●	-
연결	지원 코덱	apt-X Adaptive(Snapdragon), SBC, AAC	apt-X Adaptive (Snapdragon Sound)	SBC, AAC, LC3(오라캐스트™)
	스피커 유닛	11φ(+그래핀)	9.8φ(그래핀드라이버+프로듀어그래핀)	10φ(그래핀드라이버+코티드 그래핀)
	UVnano 캐어 (2년 살균방역 확대)	●	●	-
	안심 실리콘 이어젤	●	●	-
편의성	Plug&Wireless	●(2년, 블루투스 송신 대기/말하기 가능)	●	-
	음성 명령	●(구글 어시스턴트, Siri)	●	●(구글 어시스턴트, Siri)
	고속충전	●(5분 충전, 최대 1시간 사용)	●(5분 충전, 최대 1시간 사용)	●(5분 충전, 최대 1시간 사용)
	음악재생시간(ANC 사용 시)	최대 9시간 (5시간), 크래들 포함시 29시간(16시간)	최대 9시간 (5시간), 크래들 포함시 36시간(20시간)	최대 10시간 (7.5시간), 크래들 포함시 30시간(24시간)
편의성	블루투스 / 생활방수	5.3 / IPX4	5.4 / IPX4	5.4 / IPX4

울트라기어 게이밍스피커



모델명		GP9
디자인	출력	20W
	채널	2ch (우퍼 2EA / Tweeter 2EA)
	사이즈(W X H X D)	376 X 86 X 108
	무게	1.5kg
사용시간		최대 5시간 (내장배터리)
		FPS / RTS
사운드	3D 게이밍 사운드	Customized EQ / Cinema / Sound Boost
	EQ (in App)	● (ES9038Pro)
	Hi Fi Quad DAC	●
	Hi-res Audio	●
연결	헤드폰 연결 시 출력	DTS Headphone : X
	오디오 포맷	SBC , AAC, Dolby Audio
	클리어 보이스 채팅 / 보이스 채팅 MIC	●
	멀티포인트	● (2대)
편의성	Headphone out	3.5파이, 4극
	PC 입력	USB-C type
	Aux out	3.5파이
	Optical in	●
충전	음성명령(구글/Siri)	● (Google assistant, Siri)
	AC 어댑터	AC 어댑터

<LG XBBOOM 360> * 360° 사운드 : '관련 특허출원 : PCT/KR2020/012965, PCT/KR2021/009440, 2021-0093216 * 360° 사운드는 HCLab 테스트 및 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경 또는 상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. * 360° 라이팅은 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. * 360° 디자인은 실내 공간 사용을 가정하여 마케팅 용도로 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경 또는 상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. <LG 울트라기어 게이밍스피커> * 3D 게이밍사운드:는 게임에서 지원하는 사운드 및 게임 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 클리어 보이스 채팅은 USB-C 케이블 연결시에만 지원됩니다. * 클리어 보이스 채팅은 스피커를 사용자 정면으로 놓고 50cm~70cm 거리에서 사용하는 것을 권장합니다. (해당 기능은 본 제품의 전방 70cm 거리에서 스피커 출력 소리의 저감효과를 측정하였으며, 사용자 음성을 제외한 스피커 출력 소리가 40dB 이상 저감함을 확인하였습니다. 자사 실험치, 사용자 위치 기준 스피커 출력 소리 65dBPL, 사용자 목소리 58dBPL 수준, 기타 세부 조건은 자사 기준에 따름) * 소비자 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * Hi Fi Quad DAC은 재생하는 음원의 품질 및 사용환경에 따라 출력되는 음원의 품질이 달라질 수 있습니다. <LG TONE Free> * 적응형 액티브 노이즈 캔슬링은 Adaptive ANC를 국문 표현한 것이며, 갤럭시의 Adaptive ANC솔루션을 채택하여 적용한 기술로 귀의 이어폰 착용 상태를 감지하여 착용상태에 맞게 ANC 레벨을 조정하여 최적의 ANC 성능을 제공합니다. * UVnano는 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와 자외선 파장단위인 나노미터의 합성으로, LG전자의 생활가전에 적용하고 있는 기능으로 UT90Q, UT60Q, UT7FQ 적용됩니다. * UV(실용방벽 자사 제시) UV-C 10분 후, 이어버드들과 이어젤 내의 대장균, 황색포도상구균, 패러균 99.9%제거, 실험 결과는 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * 기존 UVnano 조사 범위 이어젤 전체 (면적:2.86 cm)로 약 6.8배 범위가 넓어짐. * 안심 실리콘 이어젤 : 이 기기는 건강 상태를 치료하는 목적 또는 의미를 가지고 있지 않습니다. 의료를 기기로서 혹은 대체제로서 사용 목적을 가지지 않습니다. 실리콘 이어젤 기본 소제는 ISO 10993 및 USP Class VI 조건을 만족합니다. * 멀티포인트&멀티페어링, 플러그앤아이리스의 경우 단말 및 유/무선 연결 환경에 따라 끊김 및 연결 지연이 발생할 수 있습니다. <LG xboom buds> * Auracast 방송 듣기는 오디오 코덱 LC3를 사용합니다. * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS | Objet Collection

FRESH SYSTEM으로 완성하는 직수형 냉장고
LG DIOS 오브제컬렉션 STEM





Life's Good.

주방가전

KITCHEN Electronics

- 42 냉장고
- 56 와인셀러
- 60 식기세척기
- 65 전기레인지
- 68 정수기

* 본 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

FRESH SYSTEM으로 완성하는 직수형 냉장고 LG DIOS 오브제컬렉션 STEM



냉장고 부문
국가 고객 만족도 13년 연속 1위 (2012년~2024년)



2023년
E-순환우수제품 인증



1 제빙 시스템(SYSTEM)

번거롭게 얼음 틀에 얼릴 필요 없이, 따로 얼음을 살 필요 없이
용도에 맞는 4가지 얼음이 자동으로 만들어져 편리하게 사용할 수 있습니다.



3 냉기 시스템(SYSTEM)

사용 패턴에 따라 많이 쓸 때는 집중 냉각하고, 적게 쓸 때는 절전 모드로 바뀌주는
인공지능 냉기케어시스템으로 똑똑하게 냉기를 제어할 수 있습니다.



2 케어 시스템(SYSTEM)

9가지 중금속과 노로 바이러스를 걸러주는 3단계 정수 필터와
3개월 주기로 전문가가 알아서 관리해주는 케어 서비스로 안심할 수 있습니다.



4 신선맛출실


식재료를 어떤 온도에서 보관해야 할지 고민할 필요 없이 적정 온도를
ThinQ 앱이나 디스플레이에서 손쉽게 설정해 신선하게 보관할 수 있습니다.

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * E-순환우수제품 인증은 상냉장 해상동 얼음정수기냉장고(W824*) 모델에 한함 * 4가지 얼음 : 각얼음, 조각얼음, 크래프트아이스, 미니라얼음이 제공되며, LG STEM 얼음정수기 해당 모델에 한하여 제공됩니다. 얼음이 일정량만큼 저장되면 더 이상 얼음이 만들어지지 않으며, 얼음을 사용하면 다시 얼음이 자동으로 만들어집니다. * 3단계 정수필터 : 중금속 9종 중금속 필터(1단계), 박테리아 클리어 필터(2단계), 양이온활성탄과 활성탄으로 이루어진 바이러스 클리어 필터(3단계) * 중금속 9종, 유기화합물, 미세입자, 기타유해물질 감소 : 이온교환 방식을 통해 물리적으로 중금속을 흡착합니다. 정수기의 기준 규격 및 검사기관 지정고시 제2조 기준에 따른 한국환경수도연구원 시험결과(2023.07) / 중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 / 미세입자 : 탁도 / 기타 유해물질 : 유리잔류염소, 색도, 클로로포름 / 결과는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 박테리아(대장균) 제거 : 중공사막방식(UF)을 통해 물리적으로 박테리아를 필터링 합니다. 시험결과와 정수기의 기준 규격 및 검사기관 지정고시 제2조 기준에 따른 한국환경수도연구원 시험결과(2023.07)에 따르며, 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. (730CFU/ML의 대장균을 필터에 통과시킨 후 생균수 측정) * 노로바이러스 제거 : 정전음향방식을 통해 물리적으로 바이러스를 흡착합니다. 노로바이러스 시험결과와 자사 내부 평가방법에 의거한 (주) 노로젠의 아래와 같이 제한된 조건에서 측정한 시험결과(2020.06)로 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 3,600L를 통수한 시점에 농도 1.0x10⁴4PFU/mL 이상의 노로바이러스 0.6을 유량 1.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) * NSF : NSF는 NSF/ANSI 미국 국가표준 개발 기관이자 국제 3차 인증기관으로 인증규격을 개발하고 평가 및 보증하는 제품인증서비스를 제공하고 있습니다. * NSF/ANSI 42, 53, 401 인증 : 3년 정수필터에 대해 NSF 미국 시험소에서 NSF/ANSI 42, 53, 401 시험법에 따른 시험 결과(2022.01) 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (NSF 인증 모델명은 ADQ74793704, 교체 필터 MDJ64844405, MDJ648447, MDJ663312) * 인공지능냉기케어시스템 : 이해를 돕기 위한 사용자 패턴 예시입니다. 주위 온도, 내부 적재량, 냉각 및 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 인공지능 냉기케어시스템을 사용하기 위해서는 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 또한 초기 냉각과 연결시 동일한 Wi-Fi 환경에 있어야 하며, 이 후 냉각기는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 스마트케어+기능을 활성화 시켜야 하며, 외부에서 활성형시 데이터 사용환경이 필요합니다. * 신선맛출실 : 식품은 반드시 포장된 상태로 신선맛출실에 보관되어야 합니다. 각 모드별 온도는 자사 내부 리서치 및 시험 결과에 따른 자사 기준 보관온도입니다. 제품 초기 설정시 제어실에서 육류, 생선, 자카운 맥주, 바터/치즈, (소프트 프리징) 육류, 냉장 모드를 설정할 수 있으며 그 외 맞춤 모드는 ThinQ 앱을 통해 제품 등록 후 세부 설정이 완료되어야 사용가능합니다. 또한 ThinQ 앱을 통해 제품 제어실에서 자주 사용할 모드를 편집할 수 있습니다. * ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. * ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 초기 냉장고와 ThinQ 앱을 연결시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. * 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.

가전
구독



모델명		W825GGB492	W825SKV482S	W825SVV482S	W825GGB482S	W825GCB182S	W825GYW182S		
본체/패널	본체	W825GGB492	W825AAA482	W825AAA482	W825AAA482	W825AAA182	W825AAA182		
모델명	상한 하칸	-	D870JT-TPK	D870JT-TSV	D870JT-GBE	D870JT-GCL	D870JT-GRY		
		-	D870BB-TSV	D870BB-TSV	D870BB-GBE	D870BB-GBE	D870BB-GRW		
용량	폭×높이×깊이(mm)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)		
		914×1,866×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918		
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●	●	●	●		
오토 클로징		●	●	●	●	●	●		
LCD 디스플레이		●	●	●	●	●	●		
매직스페이스		노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	매직스페이스	매직스페이스		
UV청정탈취필터+		●	●	●	●	●	●		
수납		멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반		
도어쿨링+		●	●	●	●	●	●		
	아이시메이커	오토아이시, 크래프트 아이시, 미니 각열음	오토아이시, 크래프트 아이시, 미니 각열음	오토아이시, 크래프트 아이시, 미니 각열음	오토아이시, 크래프트 아이시, 미니 각열음	오토아이시, 크래프트 아이시, 미니 각열음	오토아이시, 크래프트 아이시, 미니 각열음		
열음정수 기능	필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터		
		●	●	●	●	●	●		
		●	●	●	●	●	●		
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●	●		
음성인식		●	●	●	●	●	●		
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급		
패널 교체 가능 여부		●	●	●	●	●	●		
		FENIX(페닉스)		SOLID(스테인리스)		STONE(스테인리스)			
		MIST(글라스)		NATURE(메탈)					
재질 / 컬러		보타닉 샌드 스톤		그린 샬버 맨해튼 미드나잇		클래이 핑크 샬버 핑크 베이지 클래이 브라운 클래이 핑크 클래이 민트 클래이 브라운 크림 스카이 크림 화이트		크림 그레이 크림 화이트 그레이 화이트 블랙	



모델명		J825GBB442	J825GCB442	J825GBB142	J825P142
본체/패널 모델명	본체	J825GBB442	J825GCB442	J825GBB142	J825P142
	상칸	-	-	-	-
	하칸	-	-	-	-
용량		820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)
폭×높이×깊이(mm)		914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,787×918
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●	●
오토 클로징		●	●	●	●
LCD 디스플레이		-	-	-	-
매직스페이스		노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	●	●
UV정정탈취필터+		-	-	-	-
수납		-	-	-	-
도어쿨링+		-	-	-	-
열용정수 기능	아이스메이커	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스
	필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터
	UVnano 안심살균	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●
음성인식		-	-	-	-
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부		-	-	-	-

주방가전

살균키트로 고온/고압으로
물이 지나는 유로부터
출수구까지 살균합니다.



깨끗한 정수 성능을
유지할 수 있도록
교체주기에 맞게 필터를
무상으로 교체합니다.



관리가 어려운 얼음저장통과
출수구, 물받이 외관까지
깨끗하게 관리합니다.

[illegible]

STEM 베이직 냉장고

가전
구독



모델명		M875SVV582S	M875GBB282	M875GWW181S	H875GBB442	H875GBC442					
본체/ 패널 모델명	본체	M875AAA582	M875GCB282	M875AAA181	H875GBB442	H875GBC442					
	상칸	D870TT-TSV	-	D870TT-GRW	-	-					
	하칸	D870BB-TSV	-	D870BB-GRW	-	-					
용량		854ℓ(494ℓ/360ℓ)	854ℓ(494ℓ/360ℓ)	854ℓ(494ℓ/360ℓ)	859ℓ(497ℓ/362ℓ)	859ℓ(497ℓ/362ℓ)					
폭×높이×깊이(mm)		914×1860×918	914×1860×918	914×1860×918	914×1860×918	914×1860×918					
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●	●	●					
오토 클로징		-	-	-	●	●					
LCD 디스플레이		●	●	●	-	-					
매직스페이스		2개 (노크온 미러글라스 매직스페이스(우) 매직스페이스(좌))	●(2개)	●	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스					
UV정정탈취필터+		●	●	●	●	●					
수납		멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	-	-					
도어쿨링+		●	●	●	-	-					
아이스메이커		크래프트 아이스, 미니 각얼음	크래프트 아이스, 미니 각얼음	크래프트 아이스, 미니 각얼음	크래프트 아이스, 트레이	크래프트 아이스, 트레이					
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단		●	●	●	●	●					
에너지소비효율등급		2등급	2등급	1등급	2등급	2등급					
패널 교체 가능 여부		●	●	●	-	-					
재질 / 컬러		FENIX(페닉스) SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(메탈)									
		보타니 샌드 스톤	그린 실버 맨해튼 미드나잇	클레이 핑크 실버	핑크 베이지 클레이 브라운 클레이 핑크 클레이 민트 크림 스카이 크림 화이트	크림 그레이 크림 화이트 그레이 화이트 블랙					

* LG 디오스 STEM 냉장고의 급수관에는 상수도관만 연결이 가능하며, 지하수관에는 연결이 불가능합니다. * LG 디오스 STEM 냉장고는 석회수 지역에 설치하지 않습니다. * H875xxx 모델은 패널 교체가 되지 않습니다.

LG 디오스 STEM 베이직 냉장고 케어 서비스



1 정수 필터 교체

엄격하게 정수된 깨끗한 수질로 얼음을 만들 수 있도록 교체주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.



2 탈취 필터 교체

냉장고 냄새를 잡아주는 탈취필터를 정기적으로 교체하여 더 쾌적하게 사용할 수 있습니다.



3 고무패킹 케어

자주 열고 닫아 외부 환경에 노출되기 쉬운 고무패킹 부분을 꼼꼼히 클리닝해드립니다. 클리닝 후 전용 윤활유를 도포하여 밀폐력을 향상시키고 내부 온도 유지에 도움을 줍니다.



4 외관 토탈 클리닝

냉장고 외관의 열룩 및 먼지를 전용 세정제로 클리닝하여 더 깔끔하게 사용할 수 있습니다.

* 24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UI시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. * UV정정탈취필터+, 정정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV정정탈취필터로, 안심제균+는 정정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. (iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * 케어십 가입이 필수이며, 미가입시 제품 구매가 어려울 수 있음 * 케어십 가입 기간은 12개월이며 계약만료 시점에 계약해지 의사가 없을 시 계약은 최초 계약기간만큼 자동 연장됨 * 케어십 가입 시 3개월에 한번 방문 케어 * 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. <케어 서비스> * 주기별 필터 교체 : 교체주기는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있습니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



냉장고 부문
국가 고객 만족도 13년 연속 1위 (2012년~2024년)



1 매직스페이스

냉장고 도어 속 매직스페이스, 음료부터 간식까지 간편하게 매직스페이스에 보관할 수 있습니다.



2 오토 클로징

살짝 밀어도 일정 각도가 되면 스르륵 문이 닫혀 냉기 손실을 방지해주고, 충격을 줄여주는 소프트 댐퍼를 적용해 문이 세게 닫히는 소음과 충격을 완화시켜줍니다.



3 히든버튼

손가락 하나로 편리하게 매직스페이스를 열 수 있습니다. 미니멀한 디자인으로 지문이 적게 묻어 깔끔하게 사용할 수 있습니다.




4 원격제어가 가능한 LG ThinQ

스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해 언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.

매직스페이스 냉장고

가전
구독




모델명	M875GYW231S	M875MNH231S	M875SKV231S	H875GBB111	H875GBB012	H875GCB012
용량	871ℓ (504ℓ/367ℓ)	871ℓ (504ℓ/367ℓ)	871ℓ (504ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	●
매직스페이스	● (2개)	● (2개)	● (2개)	●	-	-
UV정정탈취필터+	●	●	●	-	-	-
수납	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	-	-	-
도어쿨링+	●	●	●	-	-	-
아이스메이커	이지아이스	이지아이스	이지아이스	트레이	트레이	트레이
ThinQ	●	●	●	●	●	●
Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	-	-	-
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스) 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇	STONE(스테인리스) 클레이 핑크, 실버	MIST(글라스) 핑크, 베이지, 토트, 이온드, 클레이 브라운, 클레이 핑크	MIST(글라스) 클레이 민트, 클레이 스카이라이트, 에센스 화이트	NATURE(메탈) 크림 그레이, 에센스 화이트, 그레이, 화이트	NATURE(메탈) 블랙, 네이비

* H875xxx 모델은 패널 교체가 되지 않습니다.

* 수납내역은 해당 모델에 한함 * 24시간 자동정온 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준, 주위온도 25°C , 상습, 냉정과 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장 3°C /냉동 -18°C)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉정과냉동 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. * UV정정탈취필터+, 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안상제균+는 UV정정탈취필터로, 안상제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉정과와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이후 냉정고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지(www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.




냉장고 부문
국가 고객 만족도 13년 연속 1위 (2012년~2024년)



1 24시간 자동정온

±0.5°C의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어 냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



2 인버터 리니어 컴프레서

직선 모터로 냉기를 만들기 때문에 불필요한 마찰을 줄여 에너지 효율을 높여줍니다.



3 UV청정탈취필터+

자외선과 광촉매필터를 적용한 UV청정탈취필터+는 교체 걱정 없는 반영구 필터로 냉장고 속 청결을 지켜줍니다.

양문형 얼음정수 냉장고

가전
구독



모델명	J814MEE75	J814MEE35
용량	810ℓ(524ℓ/286ℓ)	810ℓ(524ℓ/286ℓ)
폭×높이×깊이 (mm)	913×1,790×913	913×1,790×913
색상	베이지(상칸), 베이지(하칸)	베이지(상칸), 베이지(하칸)
인버터 리니어 컴프레서	●	●
24시간 자동정온	●	●
매직스페이스	노크온 매직스페이스	●
필터	3단계 안심정수(외장형)	3단계 안심정수(외장형)
내부 조명 (냉장/냉동)	상단/측면	상단/측면
내부 디자인 (선반)	실버	실버
UV청정탈취필터+	●	●
UVnano 안심살균	●	●
아이스메이커	오토아이스	오토아이스
도어 재질	메탈	메탈
도어쿨링+	●	●
ThinQ Wi-Fi/스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급

* 양문형냉장고는 패널 교체가 되지 않습니다.

양문형 냉장고

가전
구독



모델명	S834MTE45	S834PB35	S834BB30	S834MTE20	S634BB35Q
용량	832ℓ(524ℓ/308ℓ)	832ℓ(524ℓ/308ℓ)	832ℓ(524ℓ/308ℓ)	832ℓ(524ℓ/308ℓ)	652ℓ(413ℓ/239ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	913×1,790×913	913×1,790×913	913×1,790×913	913 X 1,790 X 913	913×1,790×735
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	- (인버터컴프레서)	●
24시간 자동 정온	●	●	●	●	●
매직스페이스	노크온(매직스페이스X)	●	●	●	●
내부 조명 (냉장/냉동)	상단/상단	상단/상단	상단/상단	상단/상단	상단/상단
내부 디자인 (선반)	실버	실버	화이트	화이트	화이트
디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Side 디스플레이
UV청정탈취필터+	●	●	●	-	●
아이스메이커	도어아이스	도어아이스	도어아이스	도어아이스	도어아이스
도어쿨링+	●	●	●	-	●
핸들	스퀘어핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들
ThinQ Wi-Fi/스마트진단	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	3등급	2등급	2등급	2등급	3등급

* 양문형냉장고는 패널 교체가 되지 않습니다.

* 수성내역은 해당 모델에 한함 * 24시간 자동정온 ±0.5°C 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25°C, 상온, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3°C/냉동-18°C)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 U.L시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. * 리니어컴프레서 10년무상보증 : 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * UV청정탈취필터+ : UV LED, 전용팬은 70분마다 10분씩 동작하며, 냉장실 도어 오픈시, 상에제거시에는 동작하지 않습니다. 해당 기능의 명칭은 생산 시점에 따라 "UV안심제균+" 혹은 "UV청정탈취필터+"가 혼용되어 사용될 수 있으나 동일한 기능입니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요함입니다. 상세내용은 사용자에게유일을 참고해주세요. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

분위기를 만드는 사람들의 MoodUP

* 해당 컷은 무드업 600계+무드업 김치 냉장고 연출 씬입니다.



2023년
iF Design Award 수상



2023년
reddot winner 수상



이제 가전은 틀에 박힌 컬러 대신 다양한 컬러/소재로 개성을 표현하는 인테리어 요소가 되었죠. 패널 교체 없이도 인테리어와 취향에 따라 실시간 컬러를 바꿀 수 있는 냉장고는 과연 없을까 하는 고민 끝에, 무수한 컬러를 구현하여 분위기를 바꿔주는 무드업이 탄생하였습니다.

LG DIOS | Objet Collection



1 LG 디오스 오브제컬렉션 무드업

공간에 따라, 취향에 따라, 기분에 따라 원할 때마다 실시간으로 다양한 컬러를 바꾸는 건 물론, 우리 집의 분위기를까지도 완벽하게 새로워집니다.

2 컬러 컬렉션

ThinQ 앱에서 원하는 컬러를 터치만으로 쉽게 변경할 수 있어 취향, 분위기에 따라 나만의 인테리어를 연출할 수 있어요.

3 뮤직 컬렉션

음악 재생 시 음악에 따라 생동감 있게 변하는 컬러 도어로 주방을 즐겁고 풍성하게 채울 수 있어요.

무드업 냉장고

가전
구독



모델명	M624GNN3A2	M624GNN0A2	M874GNN3A1	M874GNN0A1
용량	610ℓ(381ℓ/229ℓ)	607ℓ(378ℓ/229ℓ)	829ℓ(485ℓ/344ℓ)	826ℓ(482ℓ/344ℓ)
폭×높이×깊이 (mm)	914×1,865×705	914×1,865×705	914×1,865×880	914×1,865×880
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●
노크온	●(미러글라스)	-	●(미러글라스)	-
기본 색상	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
고내 디자인	플랫덕트(메탈), 실버레링	플랫덕트(메탈), 실버레링	플랫덕트(메탈), 실버레링	플랫덕트(메탈), 실버레링
UV정정탈취필터+	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너/접이 선반	멀티 수납 코너/접이 선반	멀티 수납 코너/접이 선반	멀티 수납 코너/접이 선반
신선플러스 트레이	●	●	●	●
도어쿨링+인공지능 냉기케어	●	●	●	●
음성인식	●	●	●	●
스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커
아이스메이커	트레이	트레이	트레이	트레이
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)	●	●	●	●
에너지소비효율	2등급	2등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	-	-	-	-

무드업 김치냉장고

가전
구독



모델명	Z331GNN153
용량	322ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	666×1,863×692
인버터 리니어 컴프레서	●
기본 색상	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
공법	임프린팅
김치보관	NEW유산균김치+유산균인디케이터 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 신선정온
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드 냉기지킴가드 쿨링케어
4계절 다용도 보관	냉동/냉장 야채/과일 육류/생선, 찜/잡곡 칸칸On/Off
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)	●
김치통 수량	10개(상칸 6 / 중칸 2 / 하칸 2)
에너지소비효율	3등급
패널 교체 가능 여부	-

무드업 모던엣지 냉장고

가전
구독



모델명	Q344GIN493
용량	352ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,870×684
기본 색상	노크온글라스(상), 룩스화이트(하)
LCD디스플레이	●(커버스크린)
고내 디자인	플랫덕트(메탈), 선반메탈데코, 플랫커버
도어쿨링+	-
음성인식	-
스피커	●
아이스메이커	아이스트레이 & 버킷
ThinQ(Wi-Fi/스마트진단)	●
스마트진단	●
에너지소비효율등급	3등급
패널 교체 가능 여부	-
도어 리버시블	-

* UV정정탈취필터+, 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심세균+는 UV정정탈취필터로, 안심세균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * 에너지 소비효율등급 및 에너지 소비전력량은 (M623GNN*92)KS C 62552 시험방법에 따른한국기계시험연구원 시험결과 및 (Z331GNN152)KS C 9321 시험방법에 따른 한국산업기술시험원 시험결과로 컬러모드 기능 사용시 냉장고 주변 온도, 근접센서 인식여부, 컬러모드 사용시간 및 설정된 색상 등 사용환경에 따라 에너지효율등급은 3등급에서 최대 5등급까지 변동될 수 있습니다. * 손잡이나 유리 하단이 따뜻하게 느껴지는 것은 정상입니다. * 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. * 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. * 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

새로운 공간가전의 기준



냉장고 부문
국가 고객 만족도 13년 연속 1위 (2012년~2024년)



① 주방가구와 밀착 설치

공간에 맞춰 조화로운 디자인으로 공간가전의 새로운 기준을 제시합니다.



② 제로클리어런스 힌지

제로클리어런스 힌지로
더어 돌출량 제로를 경험해보세요.



③ 원하는 조합으로 라이프스타일에 맞게 선택

다양한 Fit & Max 라인업으로
우리집에 딱맞는 조합을 선택하세요.

STEM Fit & Max 냉장고

Fit & Max 냉장고



모델명	M626GBB352	M626SVV052S	M626GBB332	M626SKV032S	M516GGA032S
본체/패널 모델명	본체 M626GBB352 상칸 하칸	본체 M626AAA052 D870TT-TSV D870BB-TSV	본체 M626GBB332 D870TT-TPK D870BB-TSV	본체 M626AAA032 D870TT-TPK D870BB-TSV	본체 M516AAA032 D870TT-TPK D870BB-TSV
용량 폭x높이x깊이(mm)	601ℓ (378ℓ/223ℓ) 914×1,860×698	601ℓ (378ℓ/223ℓ) 914×1,860×698	610ℓ (381ℓ/229ℓ) 914×1,860×698	610ℓ (381ℓ/229ℓ) 914×1,860×698	504ℓ 835×1,860×685
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●	●
매직스페이스	●	●	●	●	●
UV청정탈취필터+	●	●	●	●	●
수납	●	●	●	●	●
도어쿨링+	●	●	●	●	●
아이스메이커	●	●	●	●	●
ThinQ	●	●	●	●	●
Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●	●
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스) 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇	STONE(스테인리스) 클레이 핑크, 실버	MST(글라스) 핑크, 베이지, 토포, 이몬드, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이	NATURE(메탈) 에센스 화이트, 크림 그레이, 에센스 화이트, 그레이, 화이트, 블랙, 네이비	

* 냉장고(도어)와 가구상 사이 최소 확보 필요 좌우간격 4mm 기준입니다. * 4mm는 설치 장소의 바닥 수평 정도, 가구장 제작 산포를 고려한 최소 치수로서 가구상과 냉장고(도어) 사이의 좌우 간격만 해당됩니다. 냉장고 상단은 도어 기준 최소 20mm가 필요합니다.
* Fit & Max 제품 1대를 좌우 최소 간격(4mm), 깊이 700mm 가구상에 단독 설치 시, 사전에 단독설치 가이드를 확인 하시기 바라며 단독설치키트 (OC-KIT6) 구매가 필요합니다. * 냉장고 좌우 간격을 4mm 이상 확보하지 않을 경우 도어가 원활하게 여닫히지 않을 수 있습니다.
* Fit & Max 디자인 제품을 2대 이상 패어설치 하실 경우는 반드시 사전에 패어설치 가이드를 확인 하시기 바랍니다. * 제품 2대 이상을 좌우 최소 간격(4mm), 깊이 700mm 가구상에 패어 설치 시, 냉장고와 냉장고 사이는 최소 8mm가 필요하며 이를 위한 패어설치키트 구매가 필요합니다.
* 패어설치키트는 제품 조합에 따라 상이하며, 단독설치키트가 포함되어 있습니다. * '제로'는 도어 회전 시 도어 모서리 돌출량이 '0'임을 의미합니다. * 상세 치수 및 필요한 설치키트는 반드시 설치가이드를 확인 하시기 바랍니다.
* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다.

Fit & Max 김치냉장고



모델명	Z484SGS172S	Z484SVV172S	Z484GBB172	Z484GAG172S	Z484GQQ172S	Z484MNR172S
본체/패널 모델명	본체 상칸 중칸 하칸	본체 상칸 중칸 하칸	본체 상칸 중칸 하칸	본체 상칸 중칸 하칸	본체 상칸 중칸 하칸	본체 상칸 중칸 하칸
용량	480ℓ	480ℓ	480ℓ	480ℓ	480ℓ	480ℓ
폭*높이*깊이 (mm)	835*1,860*685	835*1,860*685	835*1,860*685	835*1,860*685	835*1,860*685	835*1,860*685
LCD 디스플레이	●	●	●	●	●	●
인버터 컴프레서/항균 처리된 핸들	●	●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 신선정온	중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드 쿨링케어	●	●	●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 아채 / 과일 육류 / 생선 쌀 / 잡곡 칸온/off	중하칸/상칸 중/하칸 하칸 하칸	중하칸/상칸 중/하칸 하칸 하칸	중하칸/상칸 중/하칸 하칸 하칸	중하칸/상칸 중/하칸 하칸 하칸	중하칸/상칸 중/하칸 하칸 하칸
다목적 보관모드	신선한 아채와 여름과일(7종) 건강채소와 가을과일(6종) 겨울방학 간식모드(5종) 열대과일과 가을채소(6종)	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
상칸수납 ThinQ	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실
김치통 수량	14개(상칸8/중칸4/하칸2)	14개(상칸8/중칸4/하칸2)	14개(상칸8/중칸4/하칸2)	14개(상칸8/중칸4/하칸2)	14개(상칸8/중칸4/하칸2)	14개(상칸8/중칸4/하칸2)
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MST(글라스) NATURE(메탈) 					



모델명	Z334SGS171	Z334SVV171S	Z334GBB171	Z334GCB171S	Z334GGA171S	Z334GQQ171S
본체/패널 모델명	본체 상칸 중칸 하칸	본체 상칸 중칸 하칸	본체 상칸 중칸 하칸	본체 상칸 중칸 하칸	본체 상칸 중칸 하칸	본체 상칸 중칸 하칸
용량	324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ
폭*높이*깊이 (mm)	666*1,860*685	666*1,860*685	666*1,860*685	666*1,860*685	666*1,860*685	666*1,860*685
LCD 디스플레이	●	●	●	●	●	●
인버터 컴프레서/항균 처리된 핸들	●	●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 신선정온	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드 쿨링케어	●	●	●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 아채 / 과일 육류 / 생선 쌀 / 잡곡 칸온/off	상칸 상칸 중/하칸 하칸 하칸	상칸 상칸 중/하칸 하칸 하칸	상칸 상칸 중/하칸 하칸 하칸	상칸 상칸 중/하칸 하칸 하칸	상칸 상칸 중/하칸 하칸 하칸
다목적 보관모드	신선한 아채와 여름과일(7종) 건강채소와 가을과일(6종) 겨울방학 간식모드(5종)	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
상칸수납 ThinQ	다용도박스	다용도박스	다용도박스	다용도박스	다용도박스	다용도박스
김치통 수량	11개(상칸7/중칸2/하칸2)	11개(상칸7/중칸2/하칸2)	11개(상칸7/중칸2/하칸2)	11개(상칸7/중칸2/하칸2)	11개(상칸7/중칸2/하칸2)	11개(상칸7/중칸2/하칸2)
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MST(글라스) NATURE(메탈) 					

* UV정정탈취필터+, 정정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안정제군은 UV정정탈취필터로, 안정제군은 정정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * 에너지 소비효율등급 및 에너지 소비전력량 (M623GNN*92)KS C 62552 시험방법에 따른한국기계연구원 시험결과 및 (Z331GNNI52)KS C 9321 시험방법에 따른 한국산업기술시험원 시험결과로 컬러모드 기능 사용시 냉장고 주변 온도, 근접센서 인식여부, 컬러모드 사용시간 및 설정된 색상 등 사용환경에 따라 에너지효율등급은 3등급에서 최대 5등급까지 변동될 수 있습니다. * 손잡이나 유리 하단 등이 따뜻하게 느껴지는 것은 정상입니다. * 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. * 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. * 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (식당 내 식재료 보관용, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

미식(美食) 생활을 위한
전문 보관의 차이



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 다용도 분리벽

상칸을 좌우로 나눠주는 분리벽으로 공간을 알차고 자유롭게 사용해 보세요.
냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.



2 다목적 보관모드

LG ThinQ 앱으로 제공되는 다목적 보관모드 식품 리스트를 선택하면
주류, 과일 등 다양한 식품을 편리하게 보관할 수 있습니다.



3 냉기케어 시스템

18개 냉기홀로 냉기를 골고루 분사하고 약 6분마다 돌아가는 쿨링 팬이 빠르게 순환 시키고
냉기지킴가드가 냉기를 꽉 잡아줘 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



4 NEW 유산균김치*

김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이 가장 잘 자라는
온도를 유지해 최대 57배 더 증식시켜주는 보관기술입니다.

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 다용도분리벽 : 냉장, 냉동 모드는 상(좌/우)칸, 야채/과일 모드는 중/하칸, 육류/생선 모드는 하칸에서만 사용 가능합니다. * 미식 전문 보관-다목적 보관모드 : 해당 기능이 구현되는 온도는 자사 기준 보관 온도로 문헌상에 기재된 온도와 상이할 수 있습니다.
* ThinQ 앱을 통해서만 사용 가능하며 앱 내 리스트 중 원하는 식품을 선택하면 편리하게 보관 설정할 수 있습니다. ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요. 제품 등록 후 UP가전 센터 메뉴를 통해 SW 업그레이드가 필요하며, 이후 세부 설정이 완료되어야 합니다. ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. 일정한 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 개별 적용되는 상세 식재료 모드는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. * 냉기케어시스템 : 냉기홀 특허: 특허 등록번호 10-1006783, 그릴의 양측단에 토출부가 있고 토출부의 출구는 저장공간 측면과 떨어져 있는 특허내용 포함. 특허 받은 냉기홀은 좌측, 우측 냉기홀로 상측 냉기홀과 함께 김치통 전체를 입체적으로 골고루 차갑게 만들어 줍니다. * 국내 최대 18개 냉기홀: 2024년 9월 기준 국내 출시된 400, 500L급 가정용 프리스탠딩 김치냉장고 중 * NEW 유산균김치* : 유산균 57배는 류코노스톡 유산균 수치는 자사 제시 기준에 따른 세계김치연구소 실험기준으로, 자사 400L급(K41*****) 모델의 하칸 맛김치김치 '중' 보관 모드와 중간 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정된 보관기간 내 최대 수치로 냉고 설정 및 실제 사용 환경에 따라 다를 수 있음, 주위온도 25℃, 상습 - 중/하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태, 중칸과 하칸에 동일한 맛김치김치 모드 사용 시 성능 차이 없습니다. 6.5℃는 김치통 내 적재된 김치 온도로, 적재량 및 기타 실제 생활환경에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. (세계김치연구소 실험 결과(2020.05)) * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함.(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스탠드형 491ℓ

가전
구독



모델명	Z494SGS171S	Z494SKV171	Z494SVV171S
본체/패널 모델명	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸
용량	491ℓ	491ℓ	491ℓ
폭*높이*깊이 (mm)	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838
LCD 디스플레이	●	●	●
인버터 컴프레서/항균 처리된 핸들	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 산선정온	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드 쿨링케어	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 야채 / 과일 육류 / 생선 쌀 / 잡곡 칸온/off	●	●
다목적 보관모드	신선한 야채와 여름과일(7종) 건강채소와 가을과일(6종) 겨울방학 간식모드(5종) 열대과일과 가을채소(6종)	●	●
상칸수납 ThinQ	●	●	●
김치통 수량	●	●	●
에너지소비효율등급	●	●	●
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스)	MIST(글라스)	NATURE(메탈)



모델명	Z494GBB171	Z494GYQ171S	Z494GCB112
본체/패널 모델명	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸
용량	491ℓ	491ℓ	491ℓ
폭*높이*깊이 (mm)	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838
LCD 디스플레이	●	●	●
인버터 컴프레서/항균 처리된 핸들	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 산선정온	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드 쿨링케어	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 야채 / 과일 육류 / 생선 쌀 / 잡곡 칸온/off	●	●
다목적 보관모드	신선한 야채와 여름과일(7종) 건강채소와 가을과일(6종) 겨울방학 간식모드(5종) 열대과일과 가을채소(6종)	●	●
상칸수납 ThinQ	●	●	●
김치통 수량	●	●	●
에너지소비효율등급	●	●	●
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스)	MIST(글라스)	NATURE(메탈)

주방기전

* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 다용도 분리벽

상칸을 좌우로 나눠주는 분리벽으로 공간을 알차고 자유롭게 사용해 보세요.
냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.



3 NEW 유산균김치*

NEW 유산균김치+는 김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이
가장 잘 자라는 온도를 유지해 최대 57배 더 증식시켜주는 맞춤 보관기술입니다.



2 냉기케어 시스템

18개 냉기홀로 냉기를 골고루 분사하고 약 6분마다 돌아가는 쿨링 팬이 빠르게 순환 시키고
냉기지킴가드가 냉기를 꽉 잡아줘 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



4 인공지능 맞춤보관

포장김치를 간편하게 ThinQ앱으로 설정하면 입력한 제조일자
맞춤화된 알고리즘으로 포장김치를 맛있게 익힌 후 시원하게 보관합니다.

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 다용도분리벽 : 냉장, 냉동 모드는 상/좌/우칸, 아래/과일 모드는 중/하칸, 육류/생선 모드는 하칸에서만 사용 가능합니다. * 냉기케어시스템 : 냉기홀 특허 등록번호 10-1006783, 그릴의 양측단에 토출부가 있고 토출부의 출구는 저장공간 측면과 떨어져 있는 특허내용 포함. 특허 받은 냉기홀은 좌측, 우측 냉기홀로 상측 냉기홀과 함께 김치통 전체를 입체적으로 골고루 차갑게 만들어 줍니다. * 국내 최대 18개 냉기홀 : 2024년 9월 기준 국내 출시된 400, 500L급 가정용 프리스탠딩 김치냉장고 중 * NEW 유산균김치+ : 유산균 57배는 류코노스톡 유산균 수치는 자사 제시 기준에 따른 세계김치연구소 실험기준으로, 자사 400L급(K41****) 모델의 하칸 맛지킴김치 중 보관 모드와 중간 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정된 보관기간 내 최대 수치로 냉장 및 실제 사용 환경에 따라 다를 수 있음. 주위온도 25℃, 상습 - 중/하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태, 중칸과 하칸에 동일한 맛지킴김치 모드 사용 시 상습 차이 없습니다. 6.5℃는 김치통 내 적재된 김치 온도, 적재량 및 기타 실제 생활환경에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. (세계김치연구소 실험 결과(2020.05)) * 인공지능 맞춤보관 : 인공지능 맞춤보관은 구입한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ앱으로 인식하여 제조사별, 제조일자별 산도를 맞추주는 익힌기능과 맛지킴 김치(중 혹은 강)보관기능으로 김치냉장고를 설정해줍니다. 본 기능은 대상 증가된 시원하고 깔끔한 포기김치(0.9kg, 1.0kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 4.9kg, 5.0kg, 5.5kg, 9.0kg), 오래오래 맛있는 종각김치(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.3kg, 2.5kg, 5kg), 알싸하고 깊은 맛 파김치(0.3kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 2.5kg), 알싸하고 톡 쓰는 갯김치(0.4kg, 0.5kg, 1.0kg, 1.3kg, 3.0kg), C제일제당 비비고포기배추김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg), 종각김치(1.5kg), 열무김치(1.5kg), 썬은 배추김치(1.8kg, 2.6kg), 물무원 특목 포기배추김치(1kg, 1.5kg, 3.3kg, 4kg, 10kg)에 한해 사용 가능합니다. 인공지능 맞춤보관 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한 LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 김치냉장고 제어장에서 인공지능 맞춤 보관 설정이 필요합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(OS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. - 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고주세요. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스탠드형 491ℓ

가전
구독



스탠드형 327ℓ

가전
구독



스탠드형 565ℓ

가전
구독



모델명	Z499MEEF11	Z330MEEF21	Z330MPSF21	Z564GBB343	Z509MEEF33
용량	491ℓ	327ℓ	327ℓ	565ℓ	505ℓ
폭*높이*깊이 (mm)	835×1,795×838	666×1,787×737	666×1,787×737	912×1,809×821	835×1,787×730
LCD 디스플레이	-	-	-	-	-
컴프레서	인버터 컴프레서	인버터 컴프레서	인버터 컴프레서	인버터 리니어 컴프레서	인버터 컴프레서
김치보관	상/중칸	중칸	중칸	중칸	중칸
	중칸	중칸	중칸	하칸	-
	인공지능 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	-	-
	오래보관	하칸	하칸	하칸	하칸
3단계 냉기케어 시스템	신선정온	●	●	●	●
	냉기킵가드	중/하칸	상(2)/중/하칸	상(6)/하칸	-
	유산균가드	-	-	중칸	-
	쿨링케어	●	●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸	냉동(중/하칸)/냉장(상칸)
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	육류 / 생선	하칸	하칸	중칸	하칸
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸	하칸
다목적 보관모드	칸칸ton/off	중/하칸	상/중하칸	중/하칸	-
	신선한 야채와 여름과일(7종)	-	-	-	-
	건강채소와 가을과일(6종)	-	-	-	-
	겨울방학 간식모드(5종)	-	-	-	-
매직스페이스	-	-	-	●	-
상칸수납	-	다용도박스	다용도박스	신선보관실	신선보관실
ThinQ	●	●	●	-	●
김치통 수량	8개(중칸4/하칸4)	7개(상칸3/중칸2/하칸2)	7개(상칸3/중칸2/하칸2)	17개(상칸9/중칸4/하칸4)	12개(상칸6/중칸4/하칸2)
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	3등급	3등급
재질 / 컬러	NATURE(메탈)				

뚜껑형 김치냉장고

가전
구독



가전 구독 제외

모델명	Z223MEE151	Z223MTT151	Z223MKK151	Z132MEE123	Z132MKK123
용량	217ℓ	217ℓ	217ℓ	128ℓ	128ℓ
폭*높이*깊이 (mm)	920×949×691	920×949×691	920×949×691	666×900×612	666×900×612
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●
김치 보관	NEW 유산균김치+	우칸	우칸	●	●
	구입김치	좌칸	좌칸	-	-
	인공지능 맞춤보관	-	-	-	-
	오래보관	좌칸	좌칸	-	-
4계절 다용도 보관	신선정온	-	-	-	-
	냉동	●	●	●	●
	야채 / 과일	●	●	●	●
	육류 / 생선	●	●	●	●
듀얼쿨링	칸칸ton/off	●	●	-	-
	●	●	●	-	-
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
듀얼탈취	●	●	●	●	●
ThinQ	-	-	-	-	-
스마트진단	●	●	●	●	●
김치통 수량	9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	6개	6개
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	3등급	3등급
재질 / 컬러	NATURE(메탈)				

김치톡톡 뚜껑형

가전
구독



모델명	K223MB131	K132LW123
용량	217ℓ	128ℓ
폭*높이*깊이 (mm)	920×949×691	666×900×612
인버터 컴프레서	●	●
김치 보관	NEW 유산균김치+	우칸
	구입김치	좌칸
	인공지능 맞춤보관	-
	오래보관	좌칸
4계절 다용도 보관	신선정온	-
	냉동	●
	야채 / 과일	●
	육류 / 생선	●
듀얼쿨링	칸칸ton/off	●
	●	-
	●	●
	●	●
듀얼탈취	●	●
ThinQ	-	-
스마트진단	●	●
김치통 수량	9개(좌칸4/우칸5)	6개
에너지소비효율등급	1등급	3등급

김치톡톡 뚜껑형 * NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배 : 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부평가방법에 의거한 자사 내부시험결과로, 자사 200L급(K2*****) 모델의 좌칸 맛지킴김치 '중' 보관 모드와 우칸 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정된 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. -, 주위온도 25℃, 상습, 좌/우칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태, 대조군으로 맛지킴 김치 모드를 우칸에 사용 시, 좌칸에 맛지킴 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 우칸 NEW유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음. * 일반 컴프레서 대비 최대 30%절전 : 자사 뚜껑형 일반 컴프레서 적용 모델(K225SS15, 13.4kWh/월) 대비 22년형 스마트 인버터 컴프레서 적용 모델(K221LW121, 9.4kWh/월) KSC9321 소비전력 시험 비교 기준. 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 219ℓ 모델은 김치통이 9개(133.5ℓ)이며, 소형 김치통 뚜껑은 다른 김치통뚜껑과 관계없이 모든 219ℓ 모델에 투명 뚜껑 사양으로 적용되었습니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

주방가전



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 자동 문 열림

15cm 넓게 열려 쓰기 편한 자동 문 열림 기능으로 편하게 사용하세요.



2 장애물 감지

동작 중 장애물에 닿으면 안전하게 닫히니 안심하고 사용하세요.



3 멀티 냉각 시스템


상·하 칸 사이의 냉기홀로 강력하고 시원한 냉기가 냉장고 속에 골고루 전달되어 신선하게 보관할 수 있습니다.

컨버터블 패키지 오토도어 냉장/냉동

가전
구독



모델명	X322GB8 (냉장)	X322GN8S (냉장)	Y322GB8SK (냉동)	Y322GH8SK (냉동)
본체/패널	본체	본체	본체	본체
모델명	X322GB8	X322AA8	Y322AA8	Y322AA8
패널	-	B322TL-GRN	B322TR-GBE	B322TR-GRH
용량	386ℓ	386ℓ	324ℓ	324ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670
핸들/도어	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)
열림방향	좌터치/좌오픈	좌터치/좌오픈	우터치/우오픈	우터치/우오픈
인버터 컴프레서	●	●	●	●
도어쿨링+	●	●	-	-
아이스메이커	-	-	트위스트	트위스트
강화유리	●	●	-	-
접이식선반	●	●	-	-
다용도박스	●(와인랙 일체형)	●(와인랙 일체형)	-	-
선반	-	-	선반 3개, 서랍 4개	선반 3개, 서랍 4개
청정탈취필터+	●	●	-	-
신선보관아채실	●	●	-	-
24시간 자동정온	●	●	-	-
특급냉동/냉장	특급냉장	특급냉장	특급냉동	특급냉동
ThinQ	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	-	-



컨버터블 패키지 오토도어 김치냉장고

가전
구독



모델명	Z323GB8	Z323GL8S
본체/패널	본체	본체
모델명	Z323GB8	Z323AA8
패널	-	B322TL-GRN
용량	324ℓ	324ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×670	595×1,860×670
핸들/도어	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)
열림방향	좌터치/좌오픈	좌터치/좌오픈
인버터 컴프레서	●	●
맛지킴김치	●	●
인공지능	●	●
맞춤보관	●	●
구입김치	●	●
신선정온	●	●
청정탈취필터+	●	●
냉동	●	●
냉기지킴가드	●	●
김치통 수량	8개	8개
ThinQ	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 열림방향(도어방향)을 자유롭게: 최초 주문시 반드시 모델명 별 제품의 열림방향을 확인하여 구매해주세요. 한제품 모델명만 경우, 모델명 끝 SK모델 : 우터치/우오픈, 그외 모델명 : 좌터치/좌열림입니다. 본제품 모델로 패널과 개별구매할 경우, 원하시는 열림 방향에 맞게 패널 (우터치/우열림 : 패널모델명 TR, 좌터치/좌열림 : 패널모델명 TL)을 구매하셔야 합니다. 패널을 맞게 구매하셨다면 최초 설치 시에는 무상으로 패널의 열림 방향에 맞게 설치가 진행됩니다. 사용 중 도어 방향을 변경을 원하시는 경우에는 먼저 구매처 혹은 가까운 베스트샵에서 열림 방향에 맞는 패널과 설치비용을 유상 지불하시면 변경이 가능합니다. 또한 제공된 힌지를 분실한 경우 부품비가 추가 발생됩니다. * 컨버터블 패키지 : 보관 목적에 따라 필요한 냉동고, 냉장고, 김치냉장고를 편리하게 선택하여 구성하세요. 냉장고, 김치냉장고의 핸들 기본방향은 좌측이고, 냉동고의 핸들 기본방향은 우측입니다. 설치시에만 무상으로 변경가능하고, 제품 사용후에는 유상 서비스로 변경 가능합니다. * UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심재균+는 UV청정탈취필터로, 안심재균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 모던엣지 냉장고

모던엣지 냉장고 오브제컬렉션

가전
구독

									
모델명	Q342GBB153	Q342GPB153S	Q342GHB153S	Q342GNW153S	Q342GLB153S	모델명	Q343MEEF53	Q343MPSF33	Q343MHFF33
본체/패널 모델명	본체 상칸 하칸	Q342AAA153 M342TT-GPK	Q342AAA153 M342TT-GRH	Q342AAA153 M342TT-GRN	Q342AAA153 M342TT-GRL	용량	344ℓ	344ℓ	344ℓ
용량	344ℓ	344ℓ	344ℓ	344ℓ	344ℓ	폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×676	595×1,860×676	595×1,860×676
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677	인버터 컴프레서	●	●	●
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●	도어 리버시블	●	●	●
도어 리버시블	●	●	●	●	●	24시간 자동정온	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	도어쿨링+	●	●	●
도어쿨링+	●	●	●	●	●	특급냉장	●	●	●
특급냉장	●	●	●	●	●	와인렉	-	-	-
와인렉	●	●	●	●	●	접이선반	●	-	-
접이선반	●	●	●	●	●	선반	냉장실 3개	냉장실 3개	냉장실 3개
선반	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개	서랍	신선야채실, 신선멀티실	신선야채실(2)	신선야채실(2)
서랍	신선보관야채실+, 신선멀티실	신선보관야채실+, 신선멀티실	신선보관야채실+, 신선멀티실	신선보관야채실+, 신선멀티실	신선보관야채실+, 신선멀티실	청정탈취필터+	●	-	-
특급냉동	●	●	●	●	●	특급냉동	●	●	●
아이스메이커	●	●	●	●	●	아이스메이커	●	●	●
ThinQ	●	●	●	●	●	ThinQ	●	●	●
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	스마트진단	●	●	●
MIST(글라스)						에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급
						NATURE(메탈)			
재질 / 컬러									
						재질/컬러 (교체불가)			

* Q343MEEF53 / Q343MPSF33 / Q343MHFF33 모델은 패널 교체가 되지 않습니다.

모던엣지 냉장고 오브제컬렉션 노크온

LG UP 가전
2.0

가전
구독

	
모델명	Q343GIB183
본체/패널 모델명	본체 하칸
용량	349ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×676
인버터 컴프레서	●
LCD 디스플레이	● (커버스크린)
노크온	● (무드라이팅)
도어 리버시블	●
24시간 자동정온	●
도어쿨링+	●
특급냉장	●
청정탈취필터+	-
접이선반	-
선반	냉장실 3개(플랩업 커버 2개)
고내 디자인	플랫덕트(메탈)
서랍	신선야채실, 신선멀티실
특급냉동	●
아이스메이커	●
ThinQ	●
스마트진단	●
에너지소비효율등급	3등급

모던엣지 냉장고

가전
구독

			
모델명	M451MC93	M451S53	
용량	462ℓ	462ℓ	
폭×높이×깊이 (mm)	705×1850×740	705×1,850×740	
색상	맨해튼 미드나잇	퓨어	
도어 리버서블	-	-	
24시간 자동정온	●	●	
인버터 컴프레서	●	●	
도어쿨링+	●	●	
특급냉동	●	●	
특급냉장	●	●	
접이선반	●	●	
아이스메이커	트위스트	트위스트	
와인렉	-	-	
핸들	바(Bar)	바(Bar)	
내부 조명 (LED)	●	●	
디스플레이	매직터치	LED	
에너지소비효율등급	3등급	3등급	

주방가전


* UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV청정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다.
* LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play 스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음).
* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2023년
iF Design Award 수상



2023년
reddot winner 수상



1 ThinQ 와인큐레이터

라벨스캔으로 와인의 정보확인부터 셀러 내 보관와인 관리, 테이스팅 노트 작성까지 ThinQ 앱 하나로 편리해집니다.



2 자외선 차단 글라스 도어

UV 차단이 코팅된 다중 글라스 도어로 자외선(UV)을 차단해 산화를 감소시켜 줍니다.



3 미세 온도 조절

온도를 1°C 단위로 조절해 와인종류에 따라 적합한 온도로 맞춤 설정이 가능합니다.

와인셀러

인버터 컴프레서

저진동/저소음으로 와인의 맛과 향을 오래 유지하고 정온유지로 와인을 신선하게 보관



모델명	W0812GG (81병)	W1212GB (121병)	W0492GG (49병)
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,488×580	595×1,488×580	595×838×580
인버터 컴프레서(저진동/저소음)	●	●	●
온도범위 (1°C 조절)	5~18°C	5~18°C	5~18°C
용량 (와인병)	최대 81병	최대 121병	최대 49병
메탈마감 원목선반	8개	-	3개
원목마감 메탈선반	-	4개	-
멀티존	2존(상/하칸)	2존(상/하칸)	1존
소음 (dB)	33	33	35
ThinQ	●	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	Crystal(글라스) 그린 베이지		

와인셀러 미니

미니사이즈, 반도체 냉각방식

무진동/무소음 반도체 냉각방식으로 더욱 작아진 부담없는 사이즈로 거실, 서재 등 다양한 공간에 자유롭게 설치



모델명	W0082GBE	W0082GPE
폭×높이×깊이 (mm)	282×497×534	282×497×534
반도체 열전소자	●	●
저진동/저소음	●	●
용량 (와인병)	최대 8병	최대 8병
온도범위 (1°C 조절)	8~16°C	8~16°C
와인 선반	4개	4개
LED 내부 조명	●	●
ThinQ	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	Crystal(글라스) 베이지 핑크	

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 최대용량 : 와인병 보관은 표준 와인병 750ml기준으로 최대 121병(W121*모델), 81병(W081*모델), 49병(W049*모델)까지 보관할 수 있습니다. 보다 적재시 파손이나 변형의 우려가 있습니다. * ThinQ 와인큐레이터 : ThinQ 앱에서 와인의 기본정보는 자사와 제휴를 맺은 WineSearcher(와인서처)의 데이터가 노출되며 상세정보와 판매처는 ThinQ 앱의 웹뷰를 통하여 WineSearcher 홈페이지로 연동됩니다. 사용자가 기입하는 와인보관이력, 테이스팅노트와 내 평점 정보는 WineSearcher로 전달되지 않으며 사용자의 ThinQ 계정 내에서만 저장됩니다. * 와인셀러 저진동/저소음 : 자사 내부 시험 결과로 자사 정속형 컴프레서 모델 대비 인버터 컴프레서 모델 비교시 저진동/저소음 * 반도체 냉각방식 저진동 : 반도체 열전소자 방식은 진동이 없으나 팬(Fan)에 의한 미세한 떨림은 발생할 수 있음 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실 제 제품과 다를 수 있습니다.

LG 비즈니스 냉장고



일체형 냉장고



모델명	C110AK	C110AHB	C120AR	C120AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	3/4R, 1/4F	2/4R, 2/4F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840
내용적(ℓ)	1064(R807/F257)	1060(R530/F530)	1110	1110
압축기	R205W×1, F205W×1	R205W×1, F295W×1	R254W×1	F295W×2
제상기능(변자동)	●	●	●	-
사용온도	R7~-5℃, F-5℃~-27℃	R7~-5℃, F-5℃~-27℃	R7~-5℃	F-5℃~-27℃
온도제어/표시/재질	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	2등급	3등급	2등급	-



모델명	C050AH	C052AR	C053AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	1/2F, 1/2R	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	640×1,910×840	640×1,910×840	640×1,910×840
내용적(ℓ)	484 (R240/F244)	500	500
압축기	F295W×1	R205W×1	F295W×1
제상기능(변자동)	●	●	-
사용온도	F-5℃~-27℃, R7~-5℃	R7~-5℃	F-5℃~-27℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	2등급	-

조립형 냉장고



모델명	C170LDZB	C170LDCB	C170LWZ
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	4/6R, 2/6F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1,900×1,910×840	1,900×1,910×840	1,900×1,910×840
내용적(ℓ)	1610(R1110/F500)	1610	1610
압축기	R254W×1, F295W×1	R254W×1, R205W×1	F295W×3
제상기능(변자동)	●	●	-
사용온도	R7~-5℃, F-5℃~-27℃	R7~-5℃	F-5℃~-27℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	3등급	-



1 도어쿨링+

도어쪽 식품도 신선하게 보관할 수 있도록 도어까지 놓치지 않고 냉기를 보내주어 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



2 트위스트 아이스메이커

손잡이를 돌려서 간편하고 깨끗하게 만들어진 얼음을 정리할 수 있습니다.



3 슬라이드 선반

선반을 서랍처럼 당길 수 있어서 보다 편리하게 식품을 보관하고 정리할 수 있습니다.

일반 냉장고 오브제컬렉션

가전
구독



D312MBE31



D312MCK31



D312MCT31

모델명	D312MBE31	D312MCK31	D312MCT31
용량	317ℓ	317ℓ	317ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,640×710	600×1,640×710	600×1,640×710
색상	베이지	클레이핑크	클레이민트
인버터 컴프레서	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	●
내부 조명 (LED)	●	●	●
탈취기	●	●	●
특급냉동	-	-	-
야채실	●(습도조절)	●(습도조절)	●(습도조절)
선반	강화유리	강화유리	강화유리
아이스메이커	트위스트	트위스트	트위스트
Wi-Fi	-	-	-
스마트진단	●	●	●
포켓핸들	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	-	-	-
도어리버시블	-	-	-

일반냉장고 오브제컬렉션

가전
구독



D604MEE52



D502MEE53



D262MBE32

모델명	D604MEE52	D502MEE53	D262MBE32
용량	612ℓ	507ℓ	264ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	831×1,860×741	780×1,800×730	555×1,680×637
색상	베이지	베이지	베이지
인버터 컴프레서	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	●
UV정정탈취필터+	●	●	-
내부 조명 (LED)	●	●	●
탈취기	●	●	●
특급냉동	●	●	●
야채실	● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)
선반	강화유리	강화유리	강화유리
아이스메이커	트위스트	트위스트	트위스트
디스플레이	외부 터치LED	외부 터치LED	-
ThinQ	Wi-Fi	●	-
스마트진단	●	●	●
포켓핸들	●	-	●
에너지소비효율등급	2등급	3등급	2등급
패널 교체 가능 여부	-	-	-

일반냉장고

가전
구독



B502S53



B312S31



B182DS13

*가전 구독 제외

모델명	B502S53	B312S31	B182DS13
용량	507ℓ	317ℓ	189ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	780×1,800×730	600×1,640×710	555×1,400×585
색상	퓨어	퓨어	다크 그라파이트
인버터 컴프레서	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	-
UV정정탈취필터+	●	-	-
내부 조명	LED	LED	LED
탈취기	●	●	●
특급냉동	●	-	-
야채실	● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)
선반	강화유리	강화유리	플라스틱
아이스메이커	트위스트	트위스트	-
디스플레이	외부 터치LED	고내	고내
ThinQ	Wi-Fi	-	-
스마트진단	●	●	-
포켓핸들	-	●	●
에너지소비효율등급	3등급	1등급	3등급

일반냉장고



B124S14

■ B124W14 자매모델



B103S14

■ B103W14 자매모델



B053S14

■ B053W14 자매모델

모델명	B124S14 / B124W14	B103S14 / B103W14	B053S14 / B053W14
용량	121ℓ	90ℓ	43ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	475×1,170×487	463×820×500	443×501×450
색상	실버 / 화이트	퓨어 / 화이트	퓨어 / 화이트
인버터 컴프레서	-	-	-
냉각방식	직냉식	직냉식	직냉식
도어쿨링+	-	-	-
내부 조명	냉장실	-	-
탈취기	-	-	-
야채실	야채실(1)	-	-
선반	강화유리	플라스틱	플라스틱
아이스메이커	아이스트레이	-	-
디스플레이	고내	-	-
포켓핸들	●	●	●
에너지소비효율등급	4등급	4등급	4등급

냉동고



A202S

모델명	A202S
용량	200ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,383×629
색상	퓨어
인버터 컴프레서	-
온도설정범위	-14~-27 ℃
	7단 서랍식 냉동실 (투명한 6단서랍 + 얼음 보관 1단)
	특급냉동
	성에 제거버튼
	저소음 설계
ThinQ	Wi-Fi
	-

* UV정정탈취필터+, 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV정정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대폰의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. - 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. - 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. * 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. * 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



세척도 건조도 트루니까,
세상에 없던 식기세척기



식기세척기 부문 국가 고객 만족도
3년 연속 1위 (2022년~2024년)



2024년
올해의 녹색상품 수상



식기세척기 부문 국가 브랜드 경쟁력
2년 연속 1위 (2022년~2023년)



2022년
에너지 위너상 수상



1 100°C 트루스팀

100℃ 트루스팀을 이용한 세척코스**로 식기의 유해 세균과 바이러스를 국내 최대 28종 99.999% 제거 **고온의 살균세척과 스팀 분사를 병행하여 진행함



2 토네이도 세척날개

토네이도 세척날개를 중심으로 최상단/상단 포함 총 54개 물살이 분사되어
빠르고 강력하게 세척



③ 트루건조

내부 증기를 응축하고 문을 열어 배출한 뒤 열풍으로 남은 습기까지 제거하는
차원이 다른 건조



4 스마트선반+

선반 높낮이 조절과 전용거치대로 효율적인 식기 수납은 기본,
글라이드 레일과 내부 조명으로 식기 가득한 선반도 쉽게 꺼내고 정리

[illegible]

디오스 오브제컬렉션 식기세척기

NEW 가전
구독



모델명	DEE6BGE	DEE6EWE	DUE6BGE	DUE6GLE
용량	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이	빌트인/100mm	빌트인/100mm	빌트인/150mm	빌트인/150mm
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●	●/●
토네이도세척날개	●/●	●/●	●/●	●/●
건조	응축+자동문열림/열풍	●/●	●/●	●/●
최상단선반	●	●	●	●
스마트선반	●	●	●	●
선반	●	●	●	●
클라이드레일/내부조명	●/●	●/●	●/●	●/●
프라이팬거치대/칼가위거치대	●/●	●/●	●/●	●/●
음성안내	●	●	●	●
일시정지	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)
컨트롤타입	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE(메탈) 베이지 에센스 화이트		NATURE(메탈) SOLID(스테인리스) 베이지 그린	

디오스 오브제컬렉션 식기세척기

NEW 가전
구독



모델명	DUE6BGLE	DFE6BGE	DUE5BGE	DFE5BGE
용량	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이	빌트인/150mm	빌트인/150mm	빌트인/150mm	빌트인/150mm
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●	●/●
토네이도세척날개	●/●	●/●	●/●	●/●
건조	응축+자동문열림/열풍	●/●	●/●	●/●
최상단선반	●	●	●	●
스마트선반	●	●	●	●
선반	●	●	●	●
클라이드레일/내부조명	-/-	●/●	-/-	-/-
프라이팬거치대/칼가위거치대	-/-	●/●	-/-	-/-
음성안내	-	●	-	-
일시정지	●(시작/정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)
컨트롤타입	전면터치	상부터치	상부터치	상부터치
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE(메탈) 베이지			

디오스 식기세척기

가전
구독



모델명	DUE5STE
용량	3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이	빌트인/150mm
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●
토네이도세척날개	●
건조	●/●
최상단선반	●
스마트선반	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)
선반	-/-
클라이드레일/내부조명	-/-
프라이팬거치대/칼가위거치대	-/●
음성안내	-
일시정지	●(시작/정지 버튼)
컨트롤타입	전면터치
에너지소비효율등급	1등급

LG 디오스 식기세척기 케어 서비스



① 음식물거름망 교체
더욱 위생적으로 사용할 수 있도록
방문 때마다 음식물 찌꺼기가
쌓이는 음식물 거름망을
새것으로 교체합니다.



② 연수장치 점검 및 수질 경도 측정
물 자국 없이 깨끗하게 식기를
세척하도록 연수장치를 점검, 수도
환경 및 계절에 따라 바뀔 수 있는
물의 경도를 측정/설정합니다.



③ 무상 이전설치
가전 구독 시, 이사할 때에도
번거로움 없이, 제품 이전 시
무상 설치 및 재설치 서비스를
제공해 드립니다. (구독기간 내 회한)

* 가전 구독 또는 케어십으로 신청 가능합니다.

* 국내 최대 살균 : 국내 제조사의 '살균 기능' 소구하는 식기세척기 제품 중 '살균 중수' 최다 * 토네이도 세척날개 : 총 54개 토출구 : 상부 스프링클러, 중간 와이드 날개, 하부 토네이도 세척날개의 총 토출구수를 의미함 * 세척날개가 정화전, 역회전하면서 물을 분사시켜 세척되므로, 세척날개의 세척프로그램상 54개의 토출구에서 물살이 동시에 분사하지 않음 * 일부 식기는 고온에 손상될 수 있으니 사용전 확인해주세요 (사용설명서 참조) 특히, 내열온도가 낮은 플라스틱 용기는 변형될 수 있으니 식기세척기 사용 가능한지 확인해주세요. <케어 서비스> * 무상 이전설치 : 가전 구독 고객에 한 해, 계약기간 내 1회 제공, 재설치 비용에 한하며(운송비 별도), 제품 설치 환경에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

세상의 다양한 요리, 광파오븐 하나로!



2023년
iF 디자인 어워드 수상



2023년
IDEA 디자인 어워드 수상



2023년
굿디자인 어워드 수상



1 트리플 광파국

3가지 열원(광파, 메탈, 열풍)과 스팀으로
겉은 바삭하고 속은 촉촉하게



2 에어수비드가 포함된 10 in 1

파인다이닝에서 즐길 수 있는 에어수비드부터 스팀까지 갖춘
10가지 기능으로 즐기는 다채로운 요리 경험



3 인공지능국

간편식의 바코드를 LG ThinQ앱에서 스캔하면 조리 모드와 시간을
자동으로 설정되어 더 맛있는 요리를 완성




4 멀티 클린

냄새 탈취부터 스팀 세척, 건조까지 다양한 청소 기능으로
손이 닿지 않는 조리실 깊숙한 곳까지 깨끗하고 편리하게 청소


* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 광파란? 하터의 열과 빛을 이용하여 조리시간을 줄이고 더 노릇하게 요리하는 LG만의 쿡킹 기술(광파)은 LG전자의 등록상표입니다 * 에어수비드의 경우, 요리 종료 후 풍미를 위해 짧은 시간 동안 열원을 추가로 억제하세요 * 제품 구매시 에어수비드 요리에 이용할 수 있는 진공 비닐포장과 진공포장기는 포함되지 않습니다. * 에어수비드 기능은 일부 모델에 한함 * 인공지능국 : LG ThinQ 앱에서 간편식 제품 바코드 인식 시, 온도와 시간 설정을 오븐으로 전송함. 인공지능국 제휴 브랜드 및 제품은 회사 운영에 따라 달라질 수 있음. 제품에 등록된 간편식에 한해 바코드 인식됨. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참조해주세요. * 인공지능국 기능 사용을 위해서는 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 제품을 연결한 후 등록된 Wi-Fi 환경 내에 있어야 함. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * LG ThinQ 앱에서 가정 간편식을 구매할 수 없습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

디오스 오브제컬렉션 정통 광파오븐

NEW 가전
구독



모델명	MLJ32ERS	MLJ32HRS
색상	카밍 베이지	카밍 에센스 화이트
용량	32ℓ	32ℓ
전자레인지 출력 (고주파)	1,000W	1,000W
폭×높이×깊이(mm)	527×394×480	527×394×480
가열방식	트리플광파하터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파하터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열
자동메뉴	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)
ThinQ / 인공지능	●	●
멀티클린	●	●
에어프라이	자동/수동	자동/수동
에어수비드	●	●
스마트 인버터	●	●



모델명	MLJ32PRS	MLJ32MRS
색상	카밍 핑크	카밍 클레이 민트
용량	32ℓ	32ℓ
전자레인지 출력 (고주파)	1,000W	1,000W
폭×높이×깊이(mm)	527×394×480	527×394×480
가열방식	트리플광파하터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파하터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열
자동메뉴	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)
ThinQ / 인공지능	●	●
멀티클린	●	●
에어프라이	자동/수동	자동/수동
에어수비드	●	●
스마트 인버터	●	●

디오스 오브제컬렉션 슬림 광파오븐


디오스 슬림 광파오븐



모델명	MLJ39EW	MLJ39CW	ML39BW
색상	미스트 베이지	미스트 클레이 브라운	퓨어 블랙
용량(가용용량)	39ℓ(23ℓ)	39ℓ(23ℓ)	39ℓ(23ℓ)
전자레인지 출력 (고주파)	1,100W	1,100W	1,100W
폭×높이×깊이(mm)	540×325×523	540×325×523	540×325×523
가열방식	듀얼광파하터 (광파, 열풍)	듀얼광파하터 (광파, 열풍)	듀얼광파하터 (광파, 열풍)
자동메뉴	70개-레인지 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10) 건조, 발효(10), 에어프라이(15), 찜요리(10)	70개-레인지 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10) 건조, 발효(10), 에어프라이(15), 찜요리(10)	60개-인버터 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10) 웰빙요리(15), 에어프라이(15)
ThinQ / 인공지능	●	●	●
이지클린(항균처리)	●	●	●
에어프라이	자동/수동	자동/수동	자동
스마트 인버터	●	●	●
스팀 용기	●	●	-

* 스마트폰 원격제어 : LG ThinQ 앱에서 사용가능 * 스마트 조리** : 앱 전용 메뉴 검색 및 레시피 확인 가능 * ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱.(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) * 제품의 뒷면은 20cm이상 띄움, 측면/뒷면은 벽과 10cm이상 띄움, 바닥에서 85cm 이상되는 위치에 설치 * 가전용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 실용용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기밀리기 등으로 사용하는 경우) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

강력하고 섬세한 스마트 인버터



2015년
PIN UP 디자인 어워드 수상



2015년
일본 GD 수상

스마트 인버터
마그네트론



스마트 인버터
마그네트론 10년 무상보증




1 스마트 인버터

균일하게 조리/해동, 빠르게 조리, 다양하게 조리



2 이지클린(항균처리)

항균처리된 이지클린 코팅으로 더 위생적으로 조리



3 육각회전링

무게를 골고루 분산시켜주어 흔들림 없이 사용

디오스 오브제컬렉션 전자레인지

디오스 전자레인지



모델명	MWJ25E	MWJ25P	MW25B	MW23BP	MW23BD	MW23GD	MW22CA
용량(가용용량)	25ℓ(13ℓ)	25ℓ(13ℓ)	25ℓ(13ℓ)	23ℓ(13ℓ)	23ℓ(13ℓ)	23ℓ(13ℓ)	22ℓ(13ℓ)
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W
색상 / 도어	크리스탈 베이지 / 스모그	크리스탈 핑크 / 스모그	블랙 / 스모그	블랙 / 스모그	블랙 / 스모그	화이트 / 스모그	블랙/블랙
스마트 인버터	●	●	●	●	●	●	●
자동메뉴	20	20	20	32	20	20	20
섬세조리 / 건강케어	-	-	-	●	-	-	-
인버터 해동 / 발효 / 보온	●	●	●	●	●	●	●
이지클린(항균처리) / 절전기능	●	●	●	●	●	●	●
잇음방지기능 / 잠금기능	●	●	●	●	●	●	●
조작방식	터치&다이얼	터치&다이얼	터치&다이얼	터치	터치	터치	터치
폭×높이×깊이 (mm)	476×272×370	476×272×370	476×272×370	476×272×369	476×272×369	476×272×369	476×272×346

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 스마트 인버터 기술은? 요리에 따라, 레시피에 따라 마그네트론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리/해동은 기본, 에너지 사용도 절감해주는 기술 * 마그네트론이란? 전자레인지에서 음식물을 조리하는 열을 발생시키는 전기 장치로 전자레인지의 핵심 부품 * 출력 조절 : 출력을 강, 중, 약 등 단계별로 조절할 수 있는 기능입니다. 간편 조리 출력은 기본적으로 700W로 설정되어 있습니다. 설정 변경을 원하시면 메뉴얼내 '간편조리'안내 부분을 참고하세요. * 이지클린(항균처리) : 항균처리된 이지클린 코팅 구간은 조리실 내부에 한함(조리실 내부 공간 중 운모판, 회전축, 회전링, 회전 유리접시 제외) * 가정을 이의 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 실온용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기발리기 등으로 사용하는 경우) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



전기레인지 부문
국가 고객 만족도 2년 연속 1위 (2023년~2024년)




2024년
올해의 녹색상품 수상



2021년
대한민국 혁신대상 수상



2021년
에너지 위너상 수상



① 쿼드인버터로 저효율 용기도 답답함없이 빠르게

가열 성능을 높여, 잘 안 끓던 인덕션 용기도 기존보다 2.3배 빠르게 조리



3 굽힘에 강한 미라듀어 글라스

독일 쇼트(Schott)사의 프리미엄 글라스인 미라듀어 글라스를 적용하여 생활 굿힘이 적음

2 5중 고화력 부스터로 높은 화력을 낮은 전기료로

인덕션의 핵심 부품인 코일의 성능을 높여 낮은 전기료로 가스레인지보다 2.6배 빠르게 조리



4 다양한 21종 안전장치

생활 조리 환경에 맞춰 개발된 21종 안전 장치가 요리를 편리하고 안전하게

[illegible]



끓음 알림 & 음성안내

물부터 국, 찌개까지 다양한 국물 요리의 용량을 설정하면
사전 학습된 AI기능과 음성 멘트로 편리하게 화력 조절



STEP 1
기능 사용을 위해
우측 버튼에
냄비 올리기



STEP 2
전체 용기의
70%이하로
내용물을 채우기



STEP 3
작동 화구 선택하고
0.5L/1.0L/1.5L 중
내용물 용량에 맞춰
용량 버튼 터치

※ 자세한 동작 조건은 LGE.COM 참고

디오스 오브제컬렉션 인덕션

NEW 가전
구독



모델명	BEF3ANHL	BEF3ANBL	BEF3ANPL	BEF3ANSL
열원	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)
쿼드인버터	●	●	●	●
조리부 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전	●	●	●
	작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●	●
	스마트기능	●	●	●
기능	편의기능	끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국	끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국	끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국
	음성안내 / 자동용기감지	음성안내 / 자동용기감지	음성안내 / 자동용기감지	음성안내 / 자동용기감지
	타이머 / 잠금 / 일시정지	타이머 / 잠금 / 일시정지	타이머 / 잠금 / 일시정지	타이머 / 잠금 / 일시정지
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	580×59×520	580×59×520	580×59×520	580×59×520
세트모델명 (케이스포함)	BEF3ANHILA(실버, 15cm)	BEF3ANBLA(실버, 15cm)	BEF3ANPLA(실버, 15cm)	BEF3ANSLA(실버, 15cm)
※케이스 별도 구매	BEF3ANHLC(실버, 8.5cm)	BEF3ANBLC(실버, 8.5cm)	BEF3ANPLC(실버, 8.5cm)	BEF3ANSLC(실버, 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)	화이트 / 미스트 에센스 화이트	화이트 / 미스트 베이지	화이트 / 미스트 핑크	화이트 / 미스트 크림스카이

디오스 오브제컬렉션 인덕션

가전
구독



NEW

가전 구독 제외

모델명	BEI3ANHL	BEI3ANBL	BEI3ANPL	BEI3ASS4
열원	인덕션3구	인덕션3구	인덕션3구	인덕션3구
쿼드인버터	●	●	●	●
조리부 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전	●	●	●
	작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●	●
	스마트기능	●	●	●
기능	편의기능	끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국	끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국	끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국
	음성안내 / 자동용기감지	음성안내 / 자동용기감지	음성안내 / 자동용기감지	음성안내 / 자동용기감지
	타이머 / 잠금 / 일시정지	타이머 / 잠금 / 일시정지	타이머 / 잠금 / 일시정지	타이머 / 잠금 / 일시정지
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	580×59×520	580×59×520	580×59×520	575×59×515
세트 모델명 (케이스포함)	BEI3ANHILA(실버, 15cm)	BEI3ANBLA(실버, 15cm)	BEI3ANPLA(실버, 15cm)	BEI3ASS4A(실버 15cm)
※케이스 별도 구매	BEI3ANHLC(실버, 8.5cm)	BEI3ANBLC(실버, 8.5cm)	BEI3ANPLC(실버, 8.5cm)	BEI3ASS4C(실버, 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)	화이트 / 미스트 에센스 화이트	화이트 / 미스트 베이지	화이트 / 미스트 핑크	크리스탈 코튼실버

※ 끓음 알림 : 끓음 알림 기능은 사전 학습된 기능으로, 스스로 학습기능은 지원하지 않습니다. (끓음 알림 기능은 다용도의 조건에서 최적으로 작동합니다.) 자사 기준에 의거 구별한 용기(가열지수 80이상)의 용기. 예시 : 스테인리스430 재질로 용기 크기는 우측 버튼 크기에 적합한 바닥 지름 19~22 cm를 권장합니다. 자사 상계 용기(가열지수에 따른 정보는 자사 웹사이트의 제품 스펙시트를 참고해주세요.) (관공용)가 대용 통3중 스테인리스 스틸 양수(양수 20cm). * 해당 기능은 국/찌개/탕 등 전도 없는 국물요리 또는 물에서만 가능하고, 초기 내용물은 냉장 또는 상온 상태(약 5 ~ 25 ℃)에서 전체 용기 용량의 70% 이하로 초기에 재료를 모두 넣은 후, 재료 조작부의 사용하는 용기에 맞춰 용량 설정은 0.5L / 1.0L / 1.5L 중 선택해주세요. * 끓음 알림 기능은 우측 버튼에서만 사용 가능하고, 이때 용기의 뚜껑을 열고 사용해주세요. 우측 버튼의 끓음 알림 기능 사용 시 작곡 버튼은 1개까지 동시에 사용할 수 있습니다(다용도의 조건에서는 사용을 권장하지 않습니다.) * 복용/취급/조리 요리나 내용물이 단면적이거나 높이가 요리와 주성분만 경우(우유, 면류 등)나 물이 적거나 중/중 내용물을 추가 또는 빼는 경우에는 끓음 알림 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. * 우측 버튼에 전열 표시가 켜진 경우나 용기 가열 지수가 70이하면 경우에는 끓음 알림 기능 사용에 적합하지 않습니다.(화구 사용중이거나 과열상태에서 사용불가) * 전체 요리 내용물 중 물이 70%미만의 경우는 제대로 동작하지 않을 수 있으며, 초기에 물을 넣지 않고 볶는 미국 요리 등의 건식 및 볶음 조리시 사용할 수 없습니다. * 상용 상태에서의 조리 물은 사용 불가능하고, 냉동보관 레조트시스템은 사용할 수 없습니다. * 일시 정지 버튼을 누르거나 용기를 이동하는 경우 끓음 알림 기능이 종료될 수 있습니다. * 끓음 알림 & 음성안내 모델은 BEI3ANHL, BEI3ANPL, BEI3ANBL에 적용되어 있음. * 인공지능국 : * LG ThinQ로 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱 별도 설치와 필요하며, 초기 연결시 동일한 Wi-Fi 환경에서 동작되어야 합니다. 제품을 연결한 후에도 등록된 Wi-Fi 환경 내에 있어야 합니다. * LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 UP가전 센터 메뉴를 통해 SW업그레이드가 필요할 수 있습니다. * 해당 기능은 제품의 전원이 켜져 있어야 사용할 수 있습니다(전송 버튼이 활성화됨). * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요(Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상). * LG ThinQ 앱에서 가장 간편식을 구매할 수 있습니다. * 자세한 사용방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요. * 레시피북의 레시피는 UP가전을 통해 업데이트 됩니다. * 레시피 북 기능은 우측버튼(대화구)에서만 사용 가능함. 레시피상 권장하는 용기를 사용하여 최적의 요리를 만들 수 있음.(대화구 조리 중에 중, 소화구를 추가로 켜거나 화력 조정할 경우, 요리 물량이 달라질 수 있음) * ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어)에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

인덕션 전기레인지

NEW
가전
구독



모델명	BEF3AMB4	BEI3AMB4	BEI3ASB4
열원	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션3구	인덕션3구
쿼드인버터	●	●	●
조리부 글라스	미라듀어 글라스	미라듀어 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전 작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●
기능	스마트기능 편의기능	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×59×515	575×59×515	575×59×515
세트모델명 (케이스포함) ※케이스 별도 구매	BEF3AMB4A(실버, 15cm) BEF3AMB4C(실버, 8.5cm)	BEI3AMB4A(실버, 15cm) BEI3AMB4C(실버, 8.5cm)	BEI3ASB4A(실버, 15cm) BEI3ASB4C(실버, 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)	블랙	블랙	블랙

하이브리드 전기레인지

가전
구독



모델명	BEY3MS	BEY3GS2	HEI1V9
열원	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 1구
쿼드인버터	-	-	-
조리부 글라스	미라듀어 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4	2.0
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 1.3 / 1.05	터보 3.4 / 1.3 / 1.05	2.0
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전 작동모니터링/사용시간 모니터링	●	-
기능	스마트기능 편의기능	-	-
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	-
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×59×515	575×59×515	300×40×410
세트모델명 (케이스포함) ※케이스 별도 구매	BEY3MSA(실버, 15cm) BEY3MSC(실버, 8.5cm)	BEY3GS2A(실버, 15cm) BEY3GS2C(실버, 8.5cm)	-
색상 (조리부 / 조작부)	블랙	블랙	블랙

포터블 인덕션 전기레인지

주방의 공간에 따라 어디든 설치가 가능한 LG DIOS 오브제컬렉션 인덕션

※ 케이스 별도 구매



가스레인지 설치 공간이 있는 주방

- 15cm 케이스 활용



가스레인지와 전기레인지를
동시에 사용하는 주방

- 8.5cm 케이스 활용 별도의 공간에 설치



빌트인 설치 시 추가 타공이 필요한 주방

- 6.5cm 빌트인 케이스 활용 타공없이 설치



빌트인 설치 시 깊이에 제약이 있는 주방

- 2cm 빌트인 케이스 활용

주방가전

LG 디오스 전기레인지 케어 서비스



① 상판 교체

3년 후, 전기레인지 상판을
무상으로 교체할 수 있어,
새 제품처럼 사용할 수 있습니다.
(오브제컬렉션 구매 고객은 컬러변경 가능)

※ 컬러 변경 가능 모델은 오브제 컬렉션 인덕션 중에 상판 색상이 화이트인 모델에 한함.
※ 가전 구독 또는케어샵으로 신청 가능합니다.



② 코팅 및 광택 서비스

전용 패드와 광택제를 사용한
상판 광택 작업으로 재오염 및
스크래치를 방지하여 새것처럼
반짝반짝하게 관리합니다.



③ 무상 재설치

가전 구독 시, 이사할 때에도
번거로움 없이, 제품 이전 시
무상 재설치 서비스를
제공해 드립니다.

※ ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) <케어 서비스> ※ 상판 교체 : 36개월 차 이후 고객이 원하는 시점에 1회 교체 가능합니다. (고객 직접 교체는 불가, LG전자에서 서비스 제공하며, 계약 만료 및 해지 시 상판 교체 대상에서 제외됩니다.) ※ 코팅 및 광택 서비스 : 코팅/광택 서비스는 계약 시 선택한 방문 주기에 맞게 제공되며(1회/6개월), 무방문 선택 고객에게는 제공되지 않습니다. ※ 무상 재설치 : 가전 구독 고객에 한 해, 계약기간 내 1회 제공, 재설치 비용에 한하며(운송비 별도), 제품 설치 환경에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다. ※ LG전자 케어샵이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어샵은 www.lge.com > 케어샵 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ LG전자 케어샵 가입문의 : 1544-7777 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

국내최초 냉동보관 얼음정수기



정수기 부문
국가 고객 만족도 6년 연속 1위
(2019년~2024년)



브랜드 고객충성도 대상
6년 연속 1위
(2019년~2024년)



우리 아이를 위한
베스트 브랜드 13년 연속 1위
(2013년~2025년)



2025년
iF Design Award 수상



1 국내최초 냉동보관 얼음정수기

냉동보관실에서 얼음을
깨끗하고 단단하게 보관합니다.



2 맛춤 출수

나만의 라이프 스타일에 딱 맞는 온도와 용량으로
편리하게 즐길 수 있습니다.



3 폴터치 디스플레이

직관적인 LCD 디스플레이로
한 번에 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다.

오브제컬렉션 얼음정수기

NEW
가전
구독



WD721RK

WD721RH

모델명		WD721RK	WD721RH
기능	AIE 직수	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수
	맞춤 출수 / 미세출수	●	●
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●
	스테인리스 직수관	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터	
	UVnano 살균	●	●
	관리방식	방문관리	
색상/ 규격	색상	블랙	화이트
	폭×높이×깊이 (mm)	240×465×497	

* **수상내역**은 해당 모델에 한합니다. * 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. <**얼음정수기**> * **국내 최초**는 국내 판매중인 KC마크 획득 얼음정수기 제품(얼음정수기개량종 제0) 중 얼음을 얼린 후 영하의 얼음장치에서 얼음을 냉동으로 보관하여 제품이 저하되는 의미입니다. (24.08) * 개관도 만든 얼음을 공명/기공 생장이 억제되도록 냉동 보관합니다. (24.06) * 냉동과 얼음 상변화 열의 파단력 축적된 만전역 개질는 힘, kgf/cm²을 통한 단단한 비교 시험 결과, 냉동보관된 얼음, 24시간 경과 후에도 생성작용의 단단함을 유지하며, 상온보관된 얼음, 24시간 경과 시 단단성이 약 74% 감소하는 것을 나타냅니다. (자사 시험) 결과, 얼음을 수직으로 세운상태에서 총이동력이 넓고, Push-Pull(개방/압축 시험), kgf(15mm)를 수직방향으로 힘을 가해 파손된 최대 힘은 얼음 층의 경도와 24시간 후를 약 5% 정도차이가 평균 값도, 정확히 수직방향으로 힘을 가하기 위해 종이컵 사용 * 온도는 냉수(정수)온수(40~90°C 내 10°C 단위로 설정) 중 설정, 물 용량 설정은 120 ~ 1,000ml 범위에서 10ml 단위로 설정 가능 합니다. * 제품 가스배출로 또는 LG ThinQ에서 맞춤 출수 등특과 핀, 식각이 가능합니다



1 음성인식

국내최초 음성인식으로 더 편하고
똑똑한 라이프를 경험할 수 있습니다.



2 맞춤 출수

자주 쓰는 온도/용량은 맞춤 출수로,
편리하게 사용할 수 있습니다.



3 직수관 & 출수구 고온살균

필터부터 출수구까지 고온살균으로
깨끗하게 사용할 수 있습니다.

오브제컬렉션 정수기(음성인식)

가전
구독

오브제컬렉션 정수기(맞춤 출수)

가전
구독

오브제컬렉션 정수기 (맞춤출수)

가전
구독

모델명	WD524AWB	WD524ACB	WD524ARB	WD524APB	WD524AMB	WD523AWB	WD523ACB	WD523ARB	WD523APB	WD523AMB	WD323AWB	WD323ACB	WD520ACB
기능	세 직수	음성인식	맞춤 출수/미세 출수	상하 무빙 출수구	직수관 & 출수구 고온살균	스테인리스 직수관	필터	UVnano 살균	관리방식	방문관리/자가관리	색상	색상	규격
위생	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
색상/규격	카밍 크림화이트	카밍 베이지	카밍 크림 그레이	카밍 핑크	카밍 크림스카이	카밍 크림화이트	카밍 베이지	카밍 크림 그레이	카밍 핑크	카밍 크림스카이	카밍 크림화이트	카밍 베이지	카밍 베이지
	168×398×400 (출수부 포함 시 높이 : 418mm, 길이 : 485mm)												



1 무드 라이팅

무드라이팅으로 공간을 분위기 있게
연출할 수 있습니다.



2 맞춤 용량 출수

필요한 만큼 편리하게 딱 맞춰 사용할 수 있습니다.



3 감각적인 디자인

집안의 오브제가 되는 디자인으로
인테리어를 감각적으로 만들어줍니다.

오브제컬렉션 정수기(라이트온)

NEW
가전
구독



모델명	WD220MCB	WD120MCB	WD220MNB	WD120MNB
기능	온수/정수	정수	온수/정수	정수
무드라이팅	●	●	●	●
직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●
스테인리스 직수관	●	●	●	●
위생	●	●	●	●
필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)			
UVnano 살균	●	●	●	●
관리방식	방문관리/자가관리			
색상	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 클레이브라운	카밍 클레이브라운
규격	132×358×230			

* 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. <음성인식/맞춤출수 정수기> * 국내 최초는 정수기 기기에서 음성 명령어를 인식하여 용량 설정 또는 출수하는 제품 기준입니다. (2022.08) * 물 용량 조절은 120 ~ 1000ml 범위에서 10ml 단위로 가능합니다. LG ThinQ에서 맞춤출수 등록과 편집이 가능합니다. * LG ThinQ: 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치하여 제품 등록 및 연결이 필요합니다. 앱 사용에 관한 자세한 설명은 ThinQ 가이드 또는 사용 설명서의 LG ThinQ 사용하기를 참조해주세요. 또한 초기 정수기와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이 후 정수기는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. * 음성인식: 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치 및 제품 등록이 필요하며, 정수기는 초기 연결 시와 동일한 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 정수기 음성인식버튼을 활성화시켜야 하며, '하이 열자' 음성인식 후 신호음이 있는 뒤 명령어를 발해야 합니다. 주변의 소음이 큰 환경(TV, 말소리 등에서 사용자 목소리가 작거나 제품과 사용자의 거리가 멀어질수록, 발음의 부정확성 및 명령에 따라 음성인식이 명확하지 않을 수 있습니다. 음성인식은 재연락하여 자세한 설명 및 음성 명령어 예시는 사용설명서를 참조하세요. * 직수관/출수구 고온살균: 살균력 99.99%는 대표모델(WD523AWB)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국화학융합시험연구원(22.06), KOTIT시험연구원(22.05)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시험군: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표) 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) * 시험 방법) 부유균: 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험군을 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전·후의 살균수 감소 정도를 비교함 2) 부착균: 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험군을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 살균수 감소 정도를 비교함. * 고온살균의 범위: 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로에 한함. * 출수구 고온살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요하며 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. <공통> * UVnano는 UV(자외선)와 nanometer(나노미터)의 합성어입니다. UVnano 크크 내부 살균력 99.99%는 UV LED 모듈을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국화학융합시험연구원(21.12), 한국화학융합시험연구원(21.3)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시험방법: 주위온도 25±5℃에서 코크(출수부) 내부에 시험군주 조제수를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능 24시간 동작 전·후의 살균수 감소 정도를 비교함 * 시험군: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표) 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) * 물 필터 시스템: 활성탄흡착/정진흡착 방식을 사용하여 오염물질을 걸러줍니다. 먹는물관리법 제2조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따른 물기술훈인증원에서 발급한 품질검사성적서에 근거한 내용이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 중금속: 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 기준치 이상 필터링 * 유기화학물질 19종, 농약류 4종, 미생물 1종, 의무정수성능 항목 4종 기준치 이상 필터링 * 노로바이러스 99.99% 필터링은 물 필터 시스템에 대해서, 당사 제시 방법에 따른 (비노로) (2021.12)의 재연된 조건에서 측정된 시험결과이며, 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0L/PM으로 1800L, 3,600L를 통과한 시험에 온도 1.0x10⁴PFU/ml 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 2.0L/PM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) * 처리는 매장 별로 취급여부가 다를 수 있습니다. * LG전자 가전 구독 필요금 등 자세한 사항은 LG전자 홈페이지를 통해 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어샵이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자의 전문적인 가전 케어 서비스인 제품하는 상품입니다. * LG전자 케어샵문의: 1544-7777

가전
구독



모델명	WU923ACB	WU923AWB	WU923ANB	WU923ABB	WU923AS	WU823AS	WU523ACB
기능	All 직수 클린세척수		냉수/온수/정수		냉수/온수/정수	냉수/정수	냉수/온수/정수
위생	직수관 & 출수구 고온살균						-
	스테인리스 직수관						
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)					
	UVnano 살균						중금속9 흡착필터/바이러스 멀티 필터 (중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)
색상/규격	관리방식		방문관리/자가관리			방문관리	방문관리/자가관리
	색상	솔리드 베이지	솔리드 크림 화이트	솔리드 클레이 브라운	솔리드 블랙	실버	솔리드 베이지
	본체 크기(폭×높이×깊이 mm) 파우셋 크기 (mm)				170×420×410 Ø48×H264×D188		

가전
구독

모델명		WD525ACB	WD525AGB	WD525AS	WD325AS
기능	세척식	냉수/온수/정수	냉수/온수/정수	냉수/온수/정수	냉수/정수
	상하직수 무빙 출수탭	●	●	●	●
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)			
	UVnano 살균	●	●	●	●
색상/규격	관리방식	방문관리/자가관리			
	색상	카밍 베이지	카밍 그린	실버	실버
폭×높이×깊이 (mm)		170×419×550 (Tray 제외 시 깊이 : 410 mm, 상단 조작부 포함 시 높이 : 460 mm)			

가전
구독



모델명		WS400GW
기능	직수	냉수
	밀폐 스테인리스 탱크	온수
위생	필터	프리카본블럭필터 플러스/UF필터/ 포스트카본블럭필터 (중금속 7종 필터링)
	관리방식	방문관리
색상/ 규격	색상	화이트
	폭×높이×깊이 (mm)	260×1150×470



모델명		WS502SW
기능	직수	정수
	밀폐 스테인리스 탱크	냉수/온수
위생	필터	프리카본블럭필터 플러스/UF필터/ 포스트카본블럭필터 (중금속 7종 필터링)
	관리방식	방문관리
색상/ 규격	색상	화이트
	폭×높이×깊이 (mm)	360×1278×469

살균 키트를 사용해
직수관 및 출수구를
고온/고압 살균합니다.



깨끗한 정수 성능을
유지할 수 있도록
교체주기에 맞게 필터를
무상으로 교체합니다.



번거로운 물받이 청소부터
외관까지 꼼꼼하게
관리합니다.

70

하나의 홈브루, 셀 수 없는 경험



QR코드로 확인하세요!
(수제맥주 만들기 간편메뉴얼)

LG 홈브루란?

캡슐형 맥주 원료 패키지와 물을 넣고 간단한 조작만으로 수제맥주를 만들어주는 캡슐형 자동 수제맥주 제조기입니다. 취향에 따라 다양한 수제맥주를 약 50 제조해 가장 신선한 상태에서 즐길 수 있습니다.



2021년
KCAB 한국소비자 평가
최고의 브랜드



2019년
IDEA 디자인 어워드 UX부문 Finalist



2019년
iF 디자인 어워드 UX부문 인증



2019년
reddot 어워드 Interface 부문 인증



1 쉽고 간편한 브루잉

원료를 넣고 버튼만 누르면 신선한 수제 맥주를
집에서도 쉽고 간편하게 만들 수 있습니다.



2 내 취향대로 만드는 수제맥주

내 취향에 맞는 다양한 맥주를 제조하고,
별도 용기에 숙성하여 언제 어디서든 즐길 수 있습니다.



3 함께 즐기는 맥주 홈파티

수제맥주에 요리까지 곁들인 홈파티로
일상이 특별해지는 홈브루 라이프를 완성합니다.

홈브루 오브제컬렉션



BBC53SGB



BBC53NBB



BBC53S

모델명	BBC53SGB (솔리드 그린) / BBC53NBB (네이처 베이지) / BBC53S (실버)
용량	제조량 (L)
보관 온도(°C)	5 4°C / 6°C 선택가능 (기본 : 6°C)
디자인	맥주 추출 방식
	디스플레이
	조작 방식
색상	솔리드 그린 / 네이처 베이지 / 실버
필터	종류 / 교체 주기
ThinQ	브루잉 모니터링 / 기록
무게(kg)	스마트 진단 / 캡슐 구입
폭×높이×깊이 (mm)	19.7 543×488×21

홈브루

8가지 캡슐형 맥주 원료 패키지



맥주종류	와이트	IPA	스타우트	페일 에일	레드 에일	필스너	스파이시 IPA	마일드 IPA
모델명	B-WHE	B-IPA	B-STO	B-PAL	B-RAL	B-PIL	B-SIP	B-MIP
맥주팩	와이트	호피	다크	담골드	호피	담골드	호피	호피
캡슐 3종	효모	바이젠	아메리칸 에일	잉글리쉬 에일	잉글리쉬 에일	라거	바이젠	잉글리쉬 에일
	홈오일	-	치누크 케스케이드	골딩스 퍼글스	케스케이드 퍼글스	할러타우 퍼글스	할러타우 시트러스	치누크 케스케이드
	플레이버 (맥주향)	오렌지향 코리엔더향	-	-	-	-	코리엔더향	-
알코올	약 5%							

* 수성내역은 해당 모델에 한함 * CES 혁신상은 제품 설명 자료에 근거하여 심사하는 상으로, 수여기관인 CTA는 지원이나 주장 내용의 사실관계를 입증하거나, 수상제품 테스트를 진행하지 않습니다. * 초신선 수제맥주 : 1초에 10번 온도/압력을 측정하여 발효, 숙성 환경을 정밀하게 유지합니다.
* 손쉬운 브루잉 : 세계 최초로 맥주 원료를 캡슐 형태로 기기에 투입하여 브루잉 하는 방식 (19년 7월 기준) * 본 제품은 가정용이므로 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마십시오. * 특히 가정이 아닌 곳에서 불특정 다수에게 본 제품에서 제조된 맥주를 무료로 제공하는 것도 주세법 및 조세법치법 위반이 됩니다.
* 제조기간은 맥주종류, 효모, 주위온도 및 발효 압력에 따라 차이가 납니다. 최대기간은 맥주가 만들어지는데 최대로 걸리는 기간입니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * 가정을 이의 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (식당 내 식수 보급 용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영각도에 의해 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. * 경고 : 자나친 음주는 뇌졸중, 기억력 손상이나 치매를 유발합니다. 임신 중 음주는 기형아 출생 위험을 높입니다.

LG TROMM **AI** | Objet Collection

진정한 AI 세탁·건조의 완성



Life's Good.

생활가전

LIVING Electronics

- 74 세탁기
- 86 건조기
- 88 의류관리기
- 89 신발관리기
- 90 청소기
- 98 안마의자
- 100 식물생활가전

* 본 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

진정한 AI 세탁·건조의 완성



2024년 세탁기 / 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위



2024년 세탁기 / 의류건조기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수 1위



2024년 대한민국
올해의 녹색상품



IDEA
디자인어워드 수상



1 AI가 알아서 똑똑하게 트롬 AI 세탁건조

AI가 사용 패턴을 학습, 분석해 세탁과 건조의 모든 과정을 최적화하고
나에게 맞는 스마트한 세탁·건조 코스까지 추천해줍니다.



2 국내 최초/최대 25kg 대용량 세탁·건조

국내 가정용 세탁기, 건조기 기준 최대 용량에 최초의 25kg 건조 용량.
세탁과 건조 용량이 같아 많은 양도 큰 이불도 여유롭게 세탁에서 건조까지 가능합니다.



3 세탁·건조 모두 위생적인 듀얼 트루스팀

세탁, 건조 양쪽 모두 트루스팀 기능이 있어 유해세균이나 알러지 걱정 없이 세탁하고,
세탁 없이 스팀으로 살균하거나 구김, 탈취도 관리할 수 있어 위생적입니다.



4 새롭고 편리해진 All New 플랫 디자인

플랫한 도어에 직선과 엣지를 살려 더욱 새로워진 세련되고 깔끔한 디자인에
7인치 터치 디스플레이로 한눈에 보고 쉽고 편하게 사용할 수 있습니다.

* AI 세탁·건조: - 세탁: 최대용량 6kg 이하에서 세탁물의 재질을 감지하며, 세탁물의 종류 및 사용 환경에 따라 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간이 다를 수 있습니다. - 건조: AI건조 코스 사용시 1kg 이상 ~ 5kg 이하에서 세탁물의 재질을 감지하며, 세탁물의 종류 및 사용 환경에 따라 건조 정도가 차이 날 수 있습니다. 먼섬유와 부드러운 합성섬유가 혼합 될 경우 일부 옷감에서 습감이 느껴질 수 있습니다. 건조 정도에 따라 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간이 다를 수 있습니다. * 세계최초 DD모터 적용: 세탁부, 1998년 1월 출시 기준, 건조부, 2021년 12월 출시 기준 * 국내최초·국내 최대용량 세탁/건조: * 국내 최초·국내 최대 용량 건조기: 국내 판매중인 가정용 의류건조기 기준 (25년 4월 에너지 관리공단 등록 기준) * 국내 최대 용량 세탁기: 국내 판매중인 전기세탁기(드림) 기준 (25년 4월 에너지 관리공단 등록 기준) * 듀얼트루스팀 세탁·건조: - 알러지케어 코스 (세탁): KATRI 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 코스 동작 후 바이러스3종 99.99% 제거 (인플루엔자 A(H1N1), 아데노(HAdV-C5), 코로나(HCoV-229E)) 및 유해세균 3종 99.99% 살균 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 일본소재 Environmental Allergens info and care inc. 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 동작 후 집먼지 진드기 알레르겐 99.99% 제거 * 고알이·집먼지 진드기 알레르겐 99.99% 제거 (인플루엔자 A(H1N1), 아데노(HAdV-C5), 코로나(HCoV-229E)), 일본소재 Environmental Allergens info and care inc. 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 동작 후 집먼지 진드기 100% 살균, 개·고알이·집먼지 진드기 알레르겐 99.99% 제거 * 가령용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50%로 단축하여 적용함. (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

AI 워시타워

NEW 가전
구독



모델명	WA2525EGZF	WA2525GEZF	WA2525MYZF	WA2525YMZF
용량 (세탁 / 건조)	25/25kg	25/25kg	25/25kg	25/25kg
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410
세탁	AI세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●	●
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●	●	●
	트루스팀	●	●	●
	자동세제함 플러스	●	●	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터 DD모터	●	●	●
	6모션	●	●	●
	AI건조 (무게, 재질, 습도)	●	●	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●
	적외선센서	●	●	●
	트루스팀	●	●	●
	컨덴서 자동세척시스템	●	●	●
디스플레이	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)
색상	네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)	네이처 그린(세탁)/네이처 베이지(건조)	네이처 크림그레이(세탁)/네이처 네이비(건조)	네이처 네이비(세탁)/네이처 크림그레이(건조)
도어 디자인	글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어
도어 테두리	블랙 헤어라인	블랙 헤어라인	블랙 헤어라인	블랙 헤어라인
ThinQ/다운로드 코스	●	●	●	●
에너지소비효율등급	세탁: 1등급 / 건조: 1등급	세탁: 1등급 / 건조: 1등급	세탁: 1등급 / 건조: 1등급	세탁: 1등급 / 건조: 1등급
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE(메탈) 			

AI 워시타워

NEW 가전
구독



모델명	WA2525KDF	WA2525IIHF
용량 (세탁 / 건조)	25/25kg	25/25kg
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410
세탁	AI세탁 (무게, 재질, 오염도)	●
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●
	트루스팀	●
	자동세제함 플러스	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터DD모터	●
	6모션	●
	AI건조 (무게, 재질, 습도)	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●
	적외선센서	●
	트루스팀	●
	컨덴서 자동세척 시스템	●
디스플레이	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)
색상	스페이스 블랙	네이처 에센스화이트
도어 디자인	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	블랙	블랙
ThinQ/다운로드 코스	●	●
에너지소비효율등급	세탁: 1등급 / 건조: 1등급	세탁: 1등급 / 건조: 1등급

오브제컬렉션 워시타워 컴팩트

가전
구독



모델명		W10EGN
용량 (세탁 / 건조)		13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,655×660
폭×높이×깊이(mm) (도어 오픈 시)		600×1,655×1,180
세탁	인공지능 DD (무게, 재질)	●
	인버터 DD모터	●
	6모션	●
	4방향 터보샷	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
	듀얼 인버터 컴프레서	●
	컨덴서 자동세척시스템	●
색상		네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)
도어 디자인		글라스 도어
도어 테두리		블랙
건조선반		-
ThinQ		●
에너지소비효율등급		세탁:1등급 / 건조:1등급

※ 에너지 소비효율 1등급 : 세탁기와 건조기가 월바디로 되어있는 워시타워의 세탁부와 건조부 각각 에너지 소비효율 1등급임. 워시타워의 건조부 에너지 소비효율 등급 규격 기준에 따라 표준코스(자동모드/표준조건)에서만 시험한 결과임 (1등급 표기/모델 기준이며, 건조코스/모드/조건에 따라 결과가 상이할 수 있음) * LG ThinQ : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * 도어오픈시 깊이란? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

진정한 올인원으로 완성하는
세탁·건조 라이프



2024년 세탁기 / 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위



2024년 세탁기 / 의류건조기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수 1위



2024년 올해의
에너지 위너상 수상




2024년 대한민국
올해의 녹색상품



1 세탁부터 건조까지 한번에! 올인원 세탁·건조

하나의 드럼에서 세탁부터 건조까지 멈춤 없이 한번에.
번거롭게 세탁물을 따로 옮길 필요 없이 새롭고 편리한 세탁 경험이 시작됩니다.



2 진정한 올인원의 완성 미니워시

미니워시를 결합하면 위시콤보로 세탁·건조를 하는 동시에
섬세한 의류나 속옷, 아이 옷 등을 따로 분리세탁할 수 있어 시간이 훨씬 절약됩니다.



3 최적의 세탁·건조 딥러닝 AI X6모션

양방향으로 섬세하게 회전하는 DD모터에 딥러닝 AI 기술이 더해져,
의류의 무게와 재질, 오염도를 인식, 최적의 방법으로 세탁, 건조해줍니다.



4 위생 걱정 없이 건강하게 트루스팀

트루스팀을 활용한 세탁/건조로 유해세균 3종 및
바이러스 7종 99.99% 살균 및 제거합니다.

※ 알러지케어 코스 사용시 알레르겐 95% 이상 제거하며, 스팀 살균 건조 시 집먼지 진드기 100% 살충 가능합니다.
※ 트루스팀 적용 모델(FH25*5*)에 한하며, 자동세제함 적용 모델(FH25*A*)은 트루스팀 미적용

※ 건조 버튼을 추가로 누르면, 세탁이 끝난 후 건조까지 멈춤 없이 한번에 진행됩니다. (세탁 전용/건조 전용 코스 제외, 행금 완료 전까지 건조 버튼을 통해 건조 행정 추가 가능) ※ 인공지능 세탁건조는 최대용량 6kg 이하에서 작동하며, 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있습니다. 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간은 다를 수 있습니다. ※ 위시콤보 단독 구매 시에 미니워시는 포함되지 않으며, 위시콤보+미니워시 세트 모델을 구매하거나 미니워시만 별도로 구매하여 결합해서 사용 가능합니다. ※ 세탁 : 알러지케어 코스 : * 시험 기관 : KATRI (유해세균), 연세대학교 산학협력단 (알레르겐), 전남대학교 산학협력단(바이러스) * 시험 부하 : KS C IEC60456 시험기준 국제 규격 부하 4kg * 시험 조건 : 유해세균 3종 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 바이러스 7종 [인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PV), 헤르페스바이러스 (IBRV), 아데노바이러스(ICHV), 코로나(MHV), 코로나(PEDV)], 알레르겐 3종 [개(Can f 1), 고양이(Fel d 1), 꽃가루(Que ac 1)] * 시험 방법 : 먼지물에 세균, 바이러스, 알레르겐을 부착하여 알러지케어 코스 동작 후 살균력 및 알레르겐 제거율 측정 * 시험 결과 : 유해세균 3종 99.99% 살균, 바이러스 7종 99.99% 제거, 알레르겐 95% 이상 제거 * 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음 ※ 건조 : 스팀살균코스 : * 시험 기관 : KATRI (유해세균), 연세대학교 산학협력단 (집먼지진드기), 전남대학교 산학협력단(바이러스) * 시험 부하 : 스팀살균코스 - 국제규격부하 3kg (젖은 상태 4.5kg) * 시험 조건 : 유해세균 3종 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 바이러스 7종 [인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PV), 헤르페스바이러스 (IBRV), 아데노바이러스(ICHV), 코로나(MHV), 코로나(PEDV)], 집먼지진드기 * 시험 방법 : 먼지물에 세균, 바이러스, 집먼지 진드기를 부착하여 스팀살균코스 동작 후 살균력 측정 * 시험 결과 : 유해세균 3종 99.99% 살균, 바이러스 7종 99.99% 제거, 집먼지진드기 100% 살충 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음, * MHV, PEDV바이러스는 코로나 바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님 * 모든 이미지들은 이해를 돕기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 위시콤보 + 미니위시

NEW 가전
구독



모델명	FH25ESEFX	FH25GSGX	FH25EAEX	FH25GAGX
위시콤보 + 미니위시	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁/건조/미니위시) 25/15/4kg 색상 네이처 베이지	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁/건조) 25/15/4kg 색상 네이처 그린	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁/건조) 25/15/4kg 색상 네이처 베이지	폭×높이×깊이 (mm) 700×1,360×830 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁/건조) 25/15/4kg 색상 네이처 그린
모델명	FH25ESE	FH25GSG	FH25EAE	FH25GAG
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830	700×990×830	700×990×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410
용량(세탁/건조)	25/15kg	25/15kg	25/15kg	25/15kg
표준, 이불, 소량급속	●	●	●	●
울/섬세, 알뜰살림	●	●	●	●
타월, 아기옷	●	●	●	●
이지서클컨트롤	●	●	●	●
인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도)	●	●	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●	●	●
건조방식	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
트루스팀	●	●	-	-
자동세제함	-	-	●	●
슬라이드 필터	●	●	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●	●	●
도어 테두리	베이지	그린	베이지	그린
Wi-Fi / 원격제어	●	●	●	●
ThinQ 에너지모니터링	●	●	●	●
스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율등급(세탁)	1등급	1등급	1등급	1등급
모델명	FX4EC	FX4GC	FX4EC	FX4GC
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770
폭×높이×깊이 (mm) (서랍 오픈 시)	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300
용량	4kg	4kg	4kg	4kg

오브제컬렉션 위시콤보

NEW 가전
구독



모델명	FH25ESE	FH25GAG
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410
용량(세탁/건조)	25/15kg	25/15kg
색상	네이처 베이지	네이처 그린
표준, 이불, 소량급속	●	●
울/섬세, 알뜰살림	●	●
타월, 아기옷	●	●
이지서클컨트롤	●	●
인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도)	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●
건조방식	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
트루스팀	●	-
자동세제함	-	●
슬라이드 필터	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●
도어 테두리	베이지	그린
Wi-Fi / 원격제어	●	●
ThinQ 에너지모니터링	●	●
스마트진단	●	●
에너지소비효율등급(세탁)	1등급	1등급

오브제컬렉션 위시콤보 + 키높이 수납함

NEW 가전
구독



모델명	FH25ESEF	FH25GAGF
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,360×830	700×1,360×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410
용량(세탁/건조)	25/15kg	25/15kg
색상	네이처 베이지	네이처 그린
모델명	FH25ESE	FH25GAG
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410
용량(세탁/건조)	25/15kg	25/15kg
표준, 이불, 소량급속	●	●
울/섬세, 알뜰살림	●	●
타월, 아기옷	●	●
이지서클컨트롤	●	●
인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도)	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●
건조방식	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
트루스팀	●	-
자동세제함	-	●
슬라이드 필터	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●
도어 테두리	베이지	그린
Wi-Fi / 원격제어	●	●
ThinQ 에너지모니터링	●	●
스마트진단	●	●
에너지소비효율등급(세탁)	1등급	1등급
모델명	FP7E	FP7G
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770
색상	네이처 베이지	네이처 그린
분리형 세탁 바구니	●	●

생활기전

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NCSI 세탁기 부문
국가 고객 만족도
19년 연속 1위 (2006년~2024년)

NBCI 세탁기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수
18년 연속 1위 (2007년~2024년)

1 드럼세탁기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
22년 연속 1위 (2003년~2024년)

2022년
대한민국 혁신대상
제품혁신상 수상



① 라이프 스타일에 맞게 분리세탁

위 트롬은 대용량 세탁용으로, 아래 미니워시는 아기옷, 반려동물, 운동복, 속옷 세탁 전용으로 다양한 상황에 맞춰 사용할 수 있습니다.



② 두 번 돌릴 필요 없이 동시세탁

트롬과 미니워시를 삶음/탈수까지 동시에 세탁할 수 있어 여러 번 번거롭게 세탁할 필요가 없습니다.



③ 세탁실은 넓게 공간절약

두 대의 세탁기를 따로 놓을 필요 없고, 세탁기 위 공간까지 마음껏 활용할 수 있어 세탁실 공간이 더 넓어집니다.



④ 생활은 여유롭게 시간절약

여러 번 세탁할 필요 없이 트롬과 미니워시를 동시에 세탁할 수 있어 세탁 시간은 절약하고 생활은 여유로워집니다.

나의 라이프에
딱 맞는 세탁



세탁기 부문
국가 고객 만족도
19년 연속 1위 (2006년~2024년)



세탁기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수
18년 연속 1위 (2007년~2024년)



드럼세탁기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
22년 연속 1위 (2003년~2024년)



2022년
대한민국 혁신대상
제품혁신상 수상



1 알아서 섬세하고 꼼꼼하게 딥러닝 AI x 6모션

딥러닝 AI x 6모션이 무게, 재질, 오염도를 인식해 오염도에 따라
꼼꼼하게, 재질에 맞춰 섬세하게, 가벼운 세탁은 빠르게 세탁해줍니다.



2 국내 최대 용량 최고 효율 25kg

국내 최대 용량 25kg로 큰 이불도 많은 빨래도 거뜬하게,
국내 최고 에너지 효율인 연간 18,000원으로 전기료 걱정 없이 세탁할 수 있습니다.



3 환경을 생각한 미세 플라스틱 케어 코스

6모션이 섬세하게 세탁하고, 5방향 터보샷이 세제수를 골고루 뿌려
합성섬유를 세탁할 때 발생하는 미세플라스틱 배출량을 70% 줄여줍니다.



4 위생 걱정 없이 건강하게 트루스팀

빈대는 물론 유해 세균, 바이러스, 알레르겐을
국내 최대 16종까지 살균 또는 제거해 안심할 수 있습니다.

※ 국내 최대 용량 : 2023년 3월 판매 기준 ※ 딥러닝 AI 세탁 : 인공지능 세탁 코스 사용 시 최대용량 세탁량 6kg 이하에서 동작하며, 성능은 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음 ※ 미세플라스틱케어 코스는 LG ThinQ 앱 내 UP 가전 센터를 통해 다운로드 시 사용 가능합니다. [미세플라스틱배출량] * 시험기관 : 자사 시험결과
인터텍 검증 / KOTIT 시험연구원 * 시험 부하 : 인터텍 (폴리에스테르 100% 소재의 트레이닝 재킷 3kg) / KOTIT 시험연구원 (폴리에스테르 100% 편직물 3kg) * 시험 방법 및 결과 ① 인터텍 검증 결과 자사가 제시한 조건으로 자사 기준 세탁기(FX24****) 표준코스 40℃와 미세플라스틱 케어 코스 30℃에서 20μm(마이크로미터)이상의
필터에 걸러지는 미세플라스틱 배출량 측정 시, 표준코스 대비 70% 저감 ② KOTIT 시험연구원 검증 결과 자사 기준 세탁기(FX25****) 표준코스 40℃와 미세플라스틱케어코스 30℃에서 10μm(마이크로미터)이상의 필터에 걸러지는 미세플라스틱 배출량 및 미세플라스틱의 개수 측정 시, 표준코스 대비 70% 저감 * 표준코스 기준 40℃,
동작시간 30분, 미세플라스틱 케어 코스 3kg 기준 30℃, 동작시간 58분 조건에서 비교 * 미세플라스틱 배출 시험결과 사용환경 및 의류종류 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. [자사 에너지사용량/옷감손상] * 시험기관 : 자사 시험결과 인터텍 검증 * 시험 부하 : 국제규격부하 3kg 기준 * 시험 방법 : 자사가 제시한 조건으로 자사 기준
세탁기(FX24VS) 표준코스 40℃와 미세플라스틱케어코스 30℃에서 소비전력량 및 옷감손상 비교 * 시험 결과 : 자사 기준 세탁기(FX24VS) 표준코스 대비 에너지 사용량 30%감소, 옷감손상 70% 저감 (poka-dot 시험포 사용) * 에너지사용량 및 옷감손상 시험결과 사용환경 및 의류종류 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 국내 최대
살균/제거 : 2024년 1월 국내 최대 드럼세탁기 홈페이지 명시 기준 (자사 16종=빈대 및 빈대 알+집먼지진드기+유해세균 3종+바이러스 7종+알레르겐 4종) * 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 트윈워시 29 kg

NEW



모델명		FX25ESERX	FX25GSGRX	FX25KSRX	FX25VSRX	FX25WSRX	
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830	
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	
	용량(세탁)	29kg	29kg	29kg	29kg	29kg	
	색상	네이처 베이지	네이처 그린	스페이스 블랙	모던 스테인리스	릴리화이트	
트롬	모델명	FX25ESER	FX25GSGR	FX25KSR	FX25VSR	FX25WSR	
	폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830	700×990×830	700×990×830	700×990×830	
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410	
	용량(세탁)	25kg	25kg	25kg	25kg	25kg	
	드루 스팀	표준 / 소량급속	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
		알러지케어 / 알뜰살음	●	●	●	●	●
		아기옷 / 찌든때	●	●	●	●	●
		기능성의류 / 스티리프레쉬	●	●	●	●	●
	이지서클컨트롤	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●
		인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)	●	●	●	●	●
		인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
		6모션 / 5방향 터보샷	●	●	●	●	●
		빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●	●	●	●
		행궁 + 탈수	●	●	●	●	●
		도어 테두리	베이지	그린	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙
Wi-Fi / 원격제어		●	●	●	●	●	
		ThinQ 에너지모니터링	●	●	●	●	●
		스마트진단	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	
미니 워시	모델명	FX4EC	FX4GC	FX4KCQ	FX4VCQ	FX4WC	
	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	
	용량	4kg	4kg	4kg	4kg	4kg	

오브제컬렉션 트윈워시 29 kg

NEW



모델명		FX25EARX	FX25GNRX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×1,360×830	700×1,360×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410
	용량(세탁)	29kg	29kg
	색상	네이처 베이지	네이처 그린
트롬	모델명	FX25EAR	FX25GNR
	폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410
	용량(세탁)	25kg	25kg
	자동세제함	●	-
	표준 / 소량 급속	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
	알뜰살음 / 아기옷 / 찌든때 / 기능성의류	●	●
	울 / 섬세	●	●
	이지서클컨트롤	●	●
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션	●	●
	5방향 터보샷	●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●
	행궁 + 탈수	●	●
	도어 테두리	매트 블랙	매트 블랙
	미니 워시	Wi-Fi / 원격제어	●
ThinQ 에너지모니터링		●	●
스마트진단		●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급
모델명		FX4EC	FX4GC
폭×높이×깊이 (mm)		700×360×770	700×360×770
폭×높이×깊이 (mm) (서랍 오픈 시)		700×360×1,300	700×360×1,300

오브제컬렉션 트윈워시 28 kg

NEW



모델명		FX24WNX	FX24KNTX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)	700×1,360×830	700×1,360×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410
	용량(세탁)	28kg	28kg
	색상	릴리화이트	스페이스 블랙
트롬	모델명	FX24WN	FX24KNT
	폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410
	용량(세탁)	24kg	24kg
	표준 / 소량급속	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
	알러지케어 / 알뜰살음	- / ●	- / ●
	아기옷 / 찌든때	●	●
	기능성의류 / 스티리프레쉬	● / -	● / -
	이지서클컨트롤	●	●
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷	●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●
	행궁 + 탈수	●	●
	도어 테두리	매트 블랙	매트 블랙
	미니 워시	Wi-Fi / 원격제어	●
ThinQ 에너지모니터링		●	●
스마트진단		●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급
모델명		FX4WC	FX4KCQ
폭×높이×깊이 (mm)		700×360×770	700×360×770
폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1,300	700×360×1,300
용량		4kg	4kg

※ 표주세탁(터보샷 선택 시)/소량급속 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경할 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 자동제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ **서랍오픈시 깊이란?** 서랍 오픈 시 깊이란 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ 모든 제품 빌트인 설치시 제품사이즈 보다 여유공간이 필요함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 트윈워시 28 kg



모델명	FG24ENX	FG24GNX	FG24KNX
트윈 워시	폭*높이*깊이 (mm) 700×1,360×830 폭*높이*깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁) 28kg 색상 네이처 베이지	폭*높이*깊이 (mm) 700×1,360×830 폭*높이*깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁) 28kg 색상 네이처 그린	폭*높이*깊이 (mm) 700×1,360×830 폭*높이*깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,410 용량(세탁) 28kg 색상 스페이스 블랙
트롬	모델명 FG24EN 폭*높이*깊이 (mm) 700×990×830 폭*높이*깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410 용량(세탁) 24kg 표준 / 소량급속 ●(30분) / ●(15분) 알뜰살음 / 아기옷 / 찌든때 ● 기능성리류 ● 이자서클컨트롤 - 인공지능 세탁 (무게,재질,오염도) ● 인버터 DD모터 ●(10년 무상보증) 6모션 / 5방향 터보샷 ● 빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균 ● 행균 + 탈수 ● 도어 테두리 매트 블랙 ThinQ Wi-Fi / 원격제어 ● 에너지모니터링 / 스마트진단 ● 에너지소비효율등급 1등급	모델명 FG24GN 폭*높이*깊이 (mm) 700×990×830 폭*높이*깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410 용량(세탁) 24kg 표준 / 소량급속 ●(30분) / ●(15분) 알뜰살음 / 아기옷 / 찌든때 ● 기능성리류 ● 이자서클컨트롤 - 인공지능 세탁 (무게,재질,오염도) ● 인버터 DD모터 ●(10년 무상보증) 6모션 / 5방향 터보샷 ● 빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균 ● 행균 + 탈수 ● 도어 테두리 매트 블랙 ThinQ Wi-Fi / 원격제어 ● 에너지모니터링 / 스마트진단 ● 에너지소비효율등급 1등급	모델명 FG24KN 폭*높이*깊이 (mm) 700×990×830 폭*높이*깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,410 용량(세탁) 24kg 표준 / 소량급속 ●(30분) / ●(15분) 알뜰살음 / 아기옷 / 찌든때 ● 기능성리류 ● 이자서클컨트롤 - 인공지능 세탁 (무게,재질,오염도) ● 인버터 DD모터 ●(10년 무상보증) 6모션 / 5방향 터보샷 ● 빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균 ● 행균 + 탈수 ● 도어 테두리 매트 블랙 ThinQ Wi-Fi / 원격제어 ● 에너지모니터링 / 스마트진단 ● 에너지소비효율등급 1등급
미니 워시	모델명 FX4EC 폭*높이*깊이 (mm) 700×360×770 폭*높이*깊이 (mm) (서랍 오픈 시) 700×360×1,300 용량 4kg	모델명 FX4GC 폭*높이*깊이 (mm) 700×360×770 폭*높이*깊이 (mm) (서랍 오픈 시) 700×360×1,300 용량 4kg	모델명 FX4KCQ 폭*높이*깊이 (mm) 700×360×770 폭*높이*깊이 (mm) (서랍 오픈 시) 700×360×1,300 용량 4kg

오브제컬렉션 트윈워시 25 kg



모델명	FG21KNX
트윈 워시	폭*높이*깊이 (mm) 700×1,360×770 폭*높이*깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,360 용량(세탁) 25kg 색상 스페이스 블랙
트롬	모델명 FG21KN 폭*높이*깊이 (mm) 700×990×770 폭*높이*깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,360 용량(세탁) 21kg 표준 / 소량급속 ●(30분) / ●(15분) 알뜰살음 / 아기옷 / 찌든때 ● 기능성리류 ● 이자서클컨트롤 - 인공지능 세탁 (무게,재질,오염도) ● 인버터 DD모터 ●(10년 무상보증) 6모션 / 5방향 터보샷 ● 빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균 ● 행균 + 탈수 ● 도어 테두리 매트 블랙 ThinQ Wi-Fi / 원격제어 ● 에너지모니터링 / 스마트진단 ● 에너지소비효율등급 1등급
미니 워시	모델명 FX4KCQ 폭*높이*깊이 (mm) 700×360×770 폭*높이*깊이 (mm) (서랍 오픈 시) 700×360×1,300 용량 4kg

트윈워시 25 kg 트롬 15 kg



가전
구독



모델명	F21VDAPX	F15SQAP
트윈 워시	폭*높이*깊이 (mm) 700×1,360×770 폭*높이*깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×1,360×1,360 용량(세탁) 25kg 색상 모던 스테인리스	- - - 스톤실버
트롬	모델명 F21VDAP 폭*높이*깊이 (mm) 700×990×770 폭*높이*깊이 (mm) (도어 오픈 시) 700×990×1,360 용량(세탁) 21kg 표준세탁 / 소량급속 ●(30분) / ●(15분) 알뜰살음 / 아기옷 / 찌든때 ● 기능성리류 ● 인공지능 DD ●(10년 무상보증) 인버터 DD모터 ●(10년 무상보증) 6모션 ● 터보샷 ● 빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균 ● 행균 + 탈수 ● 도어 테두리 크롬 ThinQ Wi-Fi / 원격제어 ● 에너지모니터링 / 스마트진단 ● 에너지소비효율등급 1등급	모델명 F15SQAP 폭*높이*깊이 (mm) 645×940×770 폭*높이*깊이 (mm) (도어 오픈 시) 645×940×1,280 용량(세탁) 15 kg 표준세탁 / 소량급속 ●(48분) / ●(15분) 알뜰살음 / 아기옷 / 찌든때 ● 기능성리류 ● 인공지능 DD ●(10년 무상보증) 인버터 DD모터 ●(10년 무상보증) 3방향 터보샷 ● 빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균 ● 행균 + 탈수 ● 도어 테두리 크롬 ThinQ Wi-Fi / 원격제어 ● 에너지모니터링 / 스마트진단 ● 에너지소비효율등급 1등급
미니 워시	모델명 FX4VC 폭*높이*깊이 (mm) 700×360×770 폭*높이*깊이 (mm) (서랍 오픈 시) 700×360×1,300 용량 4kg	- - - 1등급

LG 트롬 세탁기 케어 서비스



① 분해세척 및 세탁조 스팀관리

제품을 분해해 세탁조를 고압 분사 세척하고 세탁조 구석구석을 스팀/UV 자외선으로 꼼꼼하게 관리합니다.



② 고무패킹/배수필터 교체

오래 사용하면 얼룩과 오염이 생길 수 있는 고무패킹과 배수 필터를 주기적으로 교체합니다.



③ 제품 성능점검

고장 걱정 없이 언제나 안심하고 사용할 수 있도록 급수, 배수 및 동작상태 등을 꼼꼼하게 점검합니다.

* 가전 구독 또는 케어십으로 신청 가능합니다.

<케어 서비스> * 분해세척 및 세탁조 스팀관리 : 분해세척은 방문주기 12개월 선택 시, 계약기간 내 2회(36, 72개월차), 방문주기 24개월 선택 시, 1회(48개월차) 제공됩니다. * 방문주기에 따라, 다음 해 또는 2년 후, 서비스가 제공되며, 1~3월 구매 시, 3월 방문, 4~6월 구매 시, 4월 방문, 7~8월 구매 시, 5월 방문, 9~10월 구매 시, 9~10월 방문, 11~12월 구매 시, 11월 방문입니다. * 고무패킹/배수필터 교체 : 고무패킹/배수필터 교체는 방문주기 12개월 선택 시, 계약기간 내 2회(36, 72개월차), 방문주기 24개월 선택 시, 1회(48개월차) 제공됩니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544 - 7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 워시타워 컴팩트



공간 제약 없는 컴팩트 디자인

작아진 사이즈로 좁은 공간에도 설치가 가능하고 상단 여유공간도 활용할 수 있습니다.



빠르고 편리한 원바디 세탁-건조기

하나의 조작부로 세탁기 건조기를 모두 제어하고, 소량 세탁 시 세탁부터 건조까지 1시간 안에 가능합니다.



알아서 맞춤 세탁 인공지능 DD

인공지능 DD 기술이 옷감의 무게와 재질을 감지해 6모션으로 알아서 맞춤 세탁 해줍니다.

2 꼬망스 플러스



그때그때 빠르게 급속세탁

빨래가 쌓이기 전에 적은 양의 세탁물도 14분 만에 빠르고 깨끗하게 세탁할 수 있습니다.



부담을 낮춘 1등급 소형 세탁

더 커진 용량으로 부피 큰 옷도 여유롭게 세탁하고 에너지 소비효율 1등급으로 부담이 없습니다.



알아서 맞춤 세탁 인공지능 DD

인공지능 DD 기술이 옷감의 무게와 재질을 감지해 6모션으로 알아서 맞춤 세탁 해줍니다.

3 미니워시



트롬만 있으면 트윈워시

새로 살 필요 없이 세탁기와 건조기에 미니워시만 추가하면 트윈워시로 사용할 수 있습니다.



용도에 따라 맞춤세탁

까다로운 울/니트부터 아기 옷, 소량빨래까지 용도에 따라 적은 양의 세탁물을 맞춤 세탁할 수 있습니다.



편리해진 미니워시

늘어난 용량은 물론 양측에 세제함, 유연제함이 따로 있어 세제, 유연제 투입이 더욱 편리해졌습니다.

다양한 라이프 스타일에 맞게 그때 그때 소량으로 세탁하세요!



청결 유지가 중요한 속옷/내의도 쾌적하게!



땀에 젖은 운동복도 바로 세탁해 깨끗하게!



아기 옷도 세균 걱정 없이 위생적으로!



매일 입는 교복/와이셔츠도 깔끔하게!

오브제컬렉션 위시타워 컴팩트 13/10 kg

가전
구독



W10EGN

모델명	W10EGN
용량 (세탁 / 건조)	13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,655×660
폭×높이×깊이(mm)(도어 오픈 시)	600×1,655×1,180
세탁	인공지능 DD (무게, 재질)
	인버터 DD모터
	6모션
	4방향 터보샷
건조	건조방식
	듀얼 인버터 히트펌프
건조	듀얼 인버터 컴프레서
	콘덴서 자동세척시스템
색상	네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)
도어 디자인	클래스 도어
도어 테두리	블랙
건조선택	-
ThinQ	●
에너지소비효율등급	1등급

꼬망스 플러스 8 kg



F8VV



F8WW

모델명		F8VV	F8WV
용량		8 kg	8 kg
폭×높이×깊이 (mm)		600×850×475	600×850×475
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		600×850×1,015	600×850×1,015
색상		모던 스테인리스	화이트
세탁	소량급속코스	●(14분)	●(14분)
	4방향 터보샷 / 6모션	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	인공지능 DD	●	●
위생	통살균	●	●
	세탁통 재질	스테인리스	스테인리스
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
	에너지모니터링 / 스마트진단	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급

오브제컬렉션 미니워시 4 kg

가전
구독



FX4EC



FX4GC



FX4KCQ



FX4VCQ



FX4KC



FX4VC



FX4WC

모델명	FX4EC	FX4GC	FX4KCQ	FX4VCQ	FX4KC	FX4VC	FX4WC
용량	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770
폭×높이×깊이 (mm)(세탁 오픈 시)	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300
색상	네이처 베이지	네이처 그린	스페이스 블랙	모던 스테인리스	블랙 스테인리스	모던 스테인리스	화이트
도어디자인	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)
인버터 DD모터(슬림)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
소량세탁	●	●	●	●	●	●	●
온도설정(30℃/40℃/60℃)	●	●	●	●	●	●	●
소량살균/아기옷	●	●	●	●	●	●	●
행균+탈수/세제/유연제함	●	●	●	●	●	●	●
Wi-Fi/원격제어	●	●	●	●	●	●	●
ThinQ	●	●	●	●	●	●	●
에너지모니터링	●	●	●	●	●	●	●
스마트진단	●	●	●	●	●	●	●

미니워시 4 kg

가전
구독

오브제컬렉션 키높이 수납함



FP7E



FP7G

모델명	FP7E	FP7G
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770
색상	네이처 베이지	네이처 그린
분리형 세탁 바구니	●	●

<꼬망스 플러스> * 소량 급속 14분 실험치 데이터 : 세탁시간은 초기 디스플레이 시간 기준(1kg 미만) <미니워시> 미니워시 적용가능모델 : * LG 트롬 미니워시는 세탁기 또는 건조기 아래에 설치하는 제품으로 단독 설치하는 불가합니다. * 2008년 이후 생산된 15~25kg 드럼세탁기 아래 설치 가능 (F15*QT,F22**** 모델은 제외) * LG 트롬 건조기 14/16/17/19/20/21kg 아래 설치 가능 * 살균 : 한국의류시험연구원 (KATRI) 시험결과, 에너지 규격 시험 부하 2kg 기준 소량세탁 (+60℃) 코스 동작 시 유해세균(항생제내성균, 녹농균, 폐렴간균) 99.9%살균 * 살균효과와 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 * 서랍오픈시 깊이 : 서랍 오픈 시 깊이를 앞으로 가졌을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 * 도어오픈시 깊이 : 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 * LG ThinQ : LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * 설치환경에 따라 제품사이드바 여유공간이 필요할 수 있음 * 가정용 이외 영업용, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

세탁의 모든 순간을 편하게

인버터 DD모터
10년 무상보증

● 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.



① 사용은 편하게 공간은 돋보이게 콤포트 디자인

몸을 많이 숙이지 않아도 통 안쪽까지 손이 잘 닿아 쉽고 편하게 사용할 수 있고, 감각적인 직선형 플랫 디자인이 세탁 공간을 빛내줍니다.



② 알아서 똑똑하게 딥러닝 AI X 6모션

옷감의 무게와 소재를 감지해 딱 맞는 모션과 시간으로 세탁하고 6방향 진동 센서로 세탁물의 뭉침을 감지해 풀어줍니다.



③ 빠르고 강력하게 터보 대포물살 & 터보샷

좌우로 비벼 빠는 터보물살과 위에서 두드려주는 대포물살로 깨끗하게, 강력한 물을 분사하는 터보샷으로 빠르게 세탁합니다. ※ 적용모델에 한함.



④ 전자동 세탁기 국내 유일 자동세제함

세제와 유연제를 넣어두면 세탁할 때마다 세탁물의 무게를 감지 후 딱 필요한만큼 알아서 넣어주어 매우 편리합니다.

※ 터보샷 30분 : * 세탁시간은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 인터텍 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 에너지 규격시험부하 3kg, 표준코스+터보샷 옵션 세탁 시 30분 내 세탁 * 표준코스+터보샷 옵션 미적용 대비 에너지 사용량 30% 감소 (25kg 통돌이 세탁기 기준) * 터보샷 물살은 수압에 따라 물줄기의 분사세기, 모양이 달라질 수 있고, 물높이 등 실사용 환경과 행정 과정에 따라 터보샷 작동은 상이할 수 있습니다. ※ 인공지능 세탁코스의 세탁물 소재 감지는 마른 빨래 5kg 이하에서 동작 * 물높이 옵션 변경 시 인공지능 DD는 동작하지 않을 수 있으며, 성능 향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ 통돌이 DD모터 정밀제어 기술 관련 특허 32건등록 (2023.9.9 기준) ※ 전자동 세탁기 국내 유일 자동세제함 : 2025년 1월 국내 가정용 전자동 세탁기 판매 제조사(2025년 1월 한국에너지공단 효율등급제도에 등록된 전기세탁기-일반 제조사 기준) 홈페이지 기준 ※ 일부 기능은 적용모델에 한함 (모델별 스펙 참조) ※ 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

컴포트 25 kg

가전
구독



모델명	TA25GZ9	T23PX9	T21PX9
세탁용량	25 kg	23 kg	21 kg
색상	에센스 그라파이트	플래티넘 블랙	플래티넘 블랙
폭×높이×깊이 (mm)	686×1,092×721	690×1,070×730	690×1,070×730
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	686×1448×721	690×1,410×730	690×1,410×730
인공지능 DD	●	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
딥러닝 AI	●	-	-
터보샷/터보 대포물살	●(30분)/●	●(30분)/●	●(30분)/●
6모션/애벌+표준코스	●/●	●/●	●/●
찌든때/알라지케어 코스	●/●	-/-	-/-
급속	●	●	●
미세플라스틱케어코스	●	-	-
자동세제함	●	-	-
스테인리스 세탁통	●	●	●
스테인리스 필터	●	●	●
통살균/통세척	●/-	-/●	-/●
디스플레이	LCD	LCD	LCD
수평댐퍼/진동센서	●/●	-/-	-/-
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	원격제어	●	●
	에너지모니터링	●	●
	스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급

블랙라벨 플러스 19 kg

가전
구독



모델명	T19MX8	T18MX7Y	T17DX3A
세탁용량	19 kg	18 kg	17 kg
색상	미들블랙	미들블랙	미드프라실버
폭×높이×깊이 (mm)	632×1,040×670	632×1,040×670	632×1,018×670
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	632×1,360×670	632×1,360×670	632×1,340×670
인공지능 DD	●	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
터보샷/터보 대포물살	●(30분)/-	●(30분)/-	-/-
6모션/애벌+표준코스	●/-	●/-	●/●
찌든때/알라지케어 코스	-/-	-/-	-/-
급속	●	●	●
스테인리스 세탁통	●	-	-
스테인리스 필터	●	-	-
통살균/통세척	-/●	-/●	-/●
디스플레이	LED	LED	LED
수평댐퍼/진동센서	●/-	●/-	●/-
ThinQ	Wi-Fi	●	-
	원격제어	●	-
	에너지모니터링	●	-
	스마트진단	●	●(신호음 진단)
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.
* LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * 도어오픈시 높이란? 도어를 90도 각도로 열었을때 도어 끝과 바닥면까지의 길이임 * 통틀이 세탁기 제품의 길이는 설치환경을 고려한 급수부 끝단까지의 길이임 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (블래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

나의 라이프에 딱 맞는 건조



QR코드로 확인하세요!
(건조 기술 따져보기)



의류건조기 부문
국가 고객 만족도
6년 연속 1위 (2019년~2024년)



의류건조기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수
6년 연속 1위 (2019년~2024년)



의류건조기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
7년 연속 1위 (2018년~2024년)




2022년
대한민국 혁신대상
신기술혁신상 수상



1 6모션 건조

세계 최초 DD모터 x 6모션 건조로 직접 빨래를 말리는 동작과
자연바람의 움직임을 본떠 강력하게, 또 섬세하게!



2 딥러닝 AI 건조

세탁물의 무게, 재질, 습도를 감지해 건조시간, 온도를 스스로 설정하여 건조,
잘 마르는 의류는 더 빠르게 건조하고, 잘 마르지 않는 두꺼운 의류는 더 꼼꼼하게 건조



3 국내 최초/최대 용량 22kg 건조

이불 건조도 부담 없는 22kg 대용량 건조
슈퍼킹 사이즈 이불을 한 번에 건조할 수 있는 대용량 건조로 편리하게!



4 강력 위생 건조

트루스팀을 활용한 스팀살균코스로 빈대는 물론 유해세균, 바이러스, 알레르겐까지
국내 최다 17종 살균/제거해 건강하게!

※ 세계최초 DD모터 적용 : 2021년 12월 출시 기준 ※ 6모션 건조 : 건조 행태, 바람의 움직임을 향상하여 만들어진 건조 모션으로 건조코스를 별 최적화된 효율을 위해 코스별 모션은 상이하게 적용되며, 6모션이 모두 적용되는 코스는 수축완화 코스임 ※ 인공지능건조 코스 시간단축 : 인터랙티브결과, 자사가 제시한 기준으로 인공지능건조 코스 사용 시 실제로 3kg (한성섬유 위주의 부드러운 의류)에서 자사 기준 건조기(RH7VTS) 표준코스 대비 건조시간 18% 감소 ※ 인공지능건조 코스 균일건조 : 인터랙티브결과, 자사가 제시한 기준으로 인공지능건조 코스 사용 시 실제로 3kg (한성섬유 위주의 부드러운 의류)에서 자사 기준 건조기(RH7VTS) 표준코스 대비 건조도 표준편차 38% 개선 ※ 국내최초/최대용량 : 2024년 1월 국내 판매중인 가정용 의류건조기 기준 ※ 국내최대 살균/제거 : 2024년 1월 국내 판매중인 가정용 의류건조기 홈페이지 명시 기준 (자사 17종=빈대 및 빈대 알+집먼지진드기+유해세균 3종+바이러스 7종+알레르겐 5종) ※ 토발시위생케어 : 건조기 필터 청소알람 및 콘덴서 자동세척기능과 더불어 스팀통살균 (필터 내부, 콘덴서 전면, 열교환기 전면, 드럼 후면, 팬, 드럼 내부, 드럼 리프터, 도어 내부, 열교환기 하단, 필터 하단, 열풍이동 시작점, 열풍이동 끝점) 건조기 내부의 전체적인 위생관리를 의미함 ※ 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. * 모든 건조 코스에서 콘덴서 자동세척 시스템 동작 (단, 건조 코스가 아닌 침구탈기 코스, 송풍 코스 등은 이후 첫 옷감으로 건조 행진 시 콘덴서 자동세척 진행) * 콘덴서의 세척 정도는 사용 환경이나 사용 패턴에 따라 다를 수 있습니다. ※ 스팀 통살균 : 인터랙티브결과, 자사가 제시한 기준으로 유해세균 오염된 면직물 부착 또는 먼지를 사용하여 균 도포 하여 스팀 통살균 동작 시 유해세균 4종 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균)을 필터 내부, 콘덴서 전면, 열교환기 전면, 드럼 후면, 팬, 드럼 내부, 드럼 리프터, 도어 내부, 열교환기 하단, 필터 하단, 열풍이동 시작점, 열풍이동 끝점 12포인트 확인결과 평균 99.9% 이상 살균 ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능여부 달라질 수 있음 ※ 스팀 기능 선택이 가능한 코스는 표준, 셔츠, 타월, 아기옷, 기능성의류, 침구탈기, 패딩리프레시, 아웃도어리프레시코스이며 스팀살균과 스팀리프레시는 스팀 기능이 기본으로 설정되는 코스입니다. ※ 국내최대 : 2022년 1월 국내판매 전기식 건조기 홈페이지 명시 기준 (자사 16종=유해세균 3종+바이러스 7종+유해물질 6종) ※ 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지들은 이해를 돕기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 건조기(스팀) 22 kg

NEW 가전 구독



모델명	RD22ESE	RD22GSG	RD22KS	RD22VS	RD22WS
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820	700×990×820	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380
용량	22kg	22kg	22kg	22kg	22kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	네이처 베이지	네이처 그린	스페이스 블랙	모던 스테인리스	릴리화이트
도어 디자인	글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	베이지	그린	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙
드럼재질, 리포터	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션	●	●	●	●	●
이저클렌징	●	●	●	●	●
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●	●	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●	●	●
적외선 센서	●	●	●	●	●
스마트타이머	●	●	●	●	●
트루스팀	●	●	●	●	●
99.99% 살균	●	●	●	●	●
2중 안심필터	●	●	●	●	●
컨덴서 자동세척 시스템	●	●	●	●	●
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●	●	●	●
절약모드	●	●	●	●	●
Wi-Fi	●	●	●	●	●
ThinQ 원격제어 / 에너지모니터링	●	●	●	●	●
스마트진단 / 다운로드코스	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

오브제컬렉션 건조기 21 kg / 20 kg / 19 kg / 18 kg

NEW 가전 구독



모델명	RD21EN	RG20GN	RG19KN	RG18WNT
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380
용량	21kg	20kg	19kg	18kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	네이처 베이지	네이처 그린	스페이스 블랙	릴리화이트
도어 디자인	글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션	●	●	●	●
이저클렌징	●	●	●	●
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●	●
적외선 센서	●	●	●	●
스마트타이머	●	●	●	●
트루스팀	●	●	●	●
99.99% 살균	●	●	●	●
2중 안심필터	●	●	●	●
컨덴서 자동세척 시스템	●	●	●	●
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●	●	●
절약모드	●	●	●	●
Wi-Fi	●	●	●	●
ThinQ 원격제어 / 에너지모니터링	●	●	●	●
스마트진단 / 다운로드코스	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급

트롬 건조기 10 kg

NEW 가전 구독



모델명	RH10VTA
폭×높이×깊이 (mm)	600×850×660
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	600×850×1,115
용량	10kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
색상	모던 스테인리스
도어 디자인	글라스도어
드럼재질	스테인리스 스틸
듀얼 인버터 컴프레서	●
인버터 모터	●
스마트타이머	●
트루스팀	●
99.99% 살균	●
2중 안심필터	●
컨덴서 자동세척 시스템	●
패딩리프레쉬	●
침구털기	●
절약건조	●
Wi-Fi	●
ThinQ 원격제어 / 에너지모니터링	●
스마트진단	●
다운로드코스	●
에너지소비효율등급	1등급

LG 트롬 건조기 케어 서비스



① 스마트 안심진단 서비스

최근 건조기 사용 데이터 (오류 발생, 옵션 설정, 동작상태 등)를 분석해 최적의 코스/사용 방법을 추천하는 서비스를 제공합니다.



② 2중 안심필터 제공

필터 세척 후 말리는 동안에도 사용할 수 있도록 여분의 필터를 무상 제공합니다. (최초 방문 시 1회 제공)



③ 필터 및 배수통/스팀 물통내부 세척

깨끗하게 사용할 수 있도록 필터, 필터 장착부와 배수통, 스팀 물통까지 보이지 않는 안쪽까지 세척제를 이용해 꼼꼼하게 세척합니다.

* 가전 구독 또는 케어샵으로 신청 가능합니다.

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * **도어오픈시 김이만?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(불량방 운명, 영업용 부품 세탁용도, 연구/실험용도 등) <**케어 서비스**> * **스마트 안심진단 서비스**: 스마트 안심진단 서비스는 RD20*, RH19*, RH17*, RH9*V* 등 일부 모델에 한해 제공됩니다. * **필터 및 배수통/스팀 물통내부 세척**: 스팀물통이 없는 모델에는 스팀 물통 내부 세척 서비스가 제공되지 않습니다. * **LG전자 케어샵이란?** 제품 구매와는 별도로 LG전자의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어샵은 www.lge.com > 케어샵 소개에서 상세 확인 가능합니다. * **LG전자 케어샵 가입문의**: 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Everyday Everywear, 2025 NEW 스타일러



※ 스타일러는 LG전자의 등록 상표입니다.



의류관리기 부문
국가 고객 만족도 4년 연속 1위 (2021년~2024년)



2024년
국가 브랜드 경쟁력 1위



2024년 올해의
에너지 기술상 수상



2024년
대한민국 올해의 녹색상품




1 트루스팀으로 매일 안심 '위생케어'

밖에서 묻은 유해세균과 바이러스를 99.99% 제거해요.
옷에 스며든 다양한 생활 냄새도 말끔하게 없애줘 산뜻해요.



2 빠르고 편한 구김 케어 '스티머 스테이션'

빌트인 고압 스티머로 바쁜 아침에도 빠르게 스타일링 할 수 있어요.
슬라이딩 스탠드와 고정형 옷걸이가 추가돼 스티머를 더 편하게 쓸 수 있습니다.



3 생활을 스타일링하는 '라이프스타일러'

깔끔한 스타일링부터 보송하게 말리는 건조, 그리고 실내 제습까지.
스타일러 하나로 의류 관리부터 생활까지 편리해집니다.



4 보송함을 오래오래 '자동 환기 시스템'

코스가 끝나면 스타일러 안과 밖의 공기가 순환하니깐
바로 꺼내지 않아도 옷이 보송보송! 보송함이 오래 유지돼요.

※ 수상내역은 해당모델에 한함 ※ 시험모델명 : SC55BR80H (SC5*****) 본 시험은 대표모델을 기준으로 진행되었으며, 모델명 SC5*****의 제품에 동일 성능으로 인증됨. ※ 유해세균 살균 : KATRI(한국과학기술연구원) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 셔츠 (폴리 65%, 면 35% 재질) '별 스팀살균 코스' 동작 후 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균, MRSA, 장구균, 프로테우스, 비브리오, 엔테로, 레지오넬라 10종, 살균상능 확인시, 99.99% 살균. ※ 바이러스 살균 : * 인터텍 시험 결과, 인플루엔자 A(H3N2), 아데노(H1N1), 헤르페스(HSV), 코로나(PEDV), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 코로나(MHV), 로타, A형간염(hepA), 인플루엔자 B, 리노 바이러스를 5cm x 5cm 포에 접촉한 후 셔츠 '별'의 등부위 상/중/하에 부착하여 스팀살균(바이러스) 코스 행정시 99.99% 제거함 * 코로나(MHV), 코로나(PEDV) 바이러스는 신종 코로나 바이러스 19 (COVID19)에 대한 시험결과가 아님. ※ 탈취 : * 시험 기관 : KATRI(한국과학기술연구원) * 시험 코스 : 표준 스타일링코스 * 시험 부하 : 셔츠 '별' * 시험 방법 : KS K 0897:2014 탈취 시험규격을 준용하여 시험 진행 함 * 시험 결과 : 테트라클로로에틸렌(드라이클리닝), 4-에틸닐파라딘(담배), 톨루엔(페인트냄새, 석유냄새), 이소팔레르산(담배냄새), 핵산산(치즈 냄새), 아세트산(식초 냄새), 포름알데하이드(새집증후군), 아세트알데하이드(떡은 냄새), 아세톤(시금치큰한 화약냄새), 메틸에틸케톤(아세톤냄새, 담배냄새), 이소부틸알데하이드(세탁후 곰팡이 냄새), 발레알데하이드(자극성, 불쾌한 냄새), 이소팔레르산(자극성, 짙은 냄새), 메틸메르캅탄(싸은 음식물냄새), 트리메틸아민(생선비린내), 디메틸디설파이드(마늘 냄새), 2,3-부탄디온(발효취, 마가린냄새), 암모니아(화장실 냄새, 지린내) 시험한 냄새원 18종 모두 99% 탈취 ※ 시험결과: 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음. 의류의 양, 상태에 따라 성능 차이가 있을 수 있음. 제거 불가한 세균, 냄새 존재할 수 있음 *스티머 예열 시간은 공급되는 물의 온도, 외부의 온도 등에 따라 상이할 수 있습니다. ※ 본 모델은 2024년 출시 모델 대비 예열 시간이 약 30초 단축되어 총 예열시간은 약 3분임. ※ 구김 제거 성능 : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 셔츠 (폴리 65%, 면 35% 재질) '별' 표준 스타일링 코스 동작 전/후 구김완화 평균 비교 시, AATCC 평가판 기준, 초기 구김 대비 2배 이상 완화. ※ 유연성(축감) : * 시험 기관 : KATRI(한국과학기술연구원) * 시험 코스 : AI 건조 코스 * 시험 부하 : 수건 9장 (170g) * 시험 방법 : 환경표지 대상제품 및 인증기준은 EL306:2022 시험방법 준용 (자연건조와 비교) * 시험 결과 : 자연건조 대비 '동등 이상' 성능 확보 ※ 제습 : * 시험 코스 : 공간 제습 * 시험 방법 : 기온 27℃, 습도 60% 기준 실내제습 코스로 하루(24시간)동안 제습 가능한 용량을 측정 * 시험 공간 : Internal Size : W 4,350 x D 3,700 x H 2,500 mm, External Size : W 4,575 x D 4,470 x H 3,375mm * 시험 결과 : 하루(24시간) 최대 10L 제습 용량 확인 ※ 시험결과: 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

2025 NEW 스타일러 오브제컬렉션

NEW 가전
구독



모델명	SC5GMR80A	SC5MBR80A	SC5GMR70	SC5GMR60B	SC5MBR60B	SC5MHR60	SC5MSR40
용량 (상익 + 하익)	5별 + 1별	5별 + 1별	5별 + 1별	5별 + 1별	5별 + 1별	5별 + 1별	5별
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620
색상	블랙틴트미러	샌드 베이지	블랙틴트미러	블랙틴트미러	샌드 베이지	에센스 그라파이트	에센스 화이트
듀얼 인버터 컴프레서(10년 무상보증)	●	●	●	●	●	●	●
스타일링	●	●	●	●	●	●	●
표준/급속/강력	●	●	●	●	●	●	●
섬세관리	●	●	●	●	●	●	●(다운로드코스)
정장, 코트/울, 니트	●	●	●	●	●	●	●(다운로드코스)
실크/캐시미어	●	●	●	●	●	●	●(미세먼지는 다운로드코스)
표준	●	●	●	●	●	●	●
미세먼지/바이러스	●	●	●	●	●	●	●
건조	●	●	●	●	●	●	●
스마트 건조	●	●	●	●	●	●	●
시간건조	●	●	●	●	●	●	●
디스플레이	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LED
빌트인 고압 스티머	●	●	●	●	●	●	●
자동 환기 시스템	●	●	●	●	●	●	●
이리퍼 바지 관리기	●	●	●	●	●	●	●
내부조명	●	●	●	●	●	●	●
선반	●	●	●	●	●	●	●

스타일러 오브제컬렉션

가전
구독



S3GOF



S3BOF



S3GHM



S3BF

스타일러 블랙에디션

가전
구독

모델명	S3GOF	S3BOF	S3GHM	S3BF
용량 (상익 + 하익)	3별 + 1별	3별 + 1별	3별 + 1별	3별 + 1별
폭×높이×깊이 (mm)	445×1,850×585	445×1,850×585	445×1,850×585	445×1,850×585
색상	미스트 그린	미스트 베이지	블랙틴트미러	린넨블랙
인버터 컴프레서	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
스타일링	표준/급속/강력	●	●(강력, 다운로드시)	●
섬세관리	정장, 코트/울, 니트	●	●(울, 니트, 다운로드시)	●
실크/캐시미어	-	-	-	-
표준	●	●	●	●
미세먼지/바이러스	●	●	●(미세먼지, 다운로드시)	●
건조	-	-	-	-
스마트 건조	●	●	●	●
시간건조	●	●	●	●
실내세습	●	●	●	●
바지 관리기	●	●	●	●
양방향 도어	●	●	●	●
라운드 옷걸이	-	-	-	-

슈케어

가전
구독




SS4RHS60E



SS4RWS60E

모델명	SS4RHS60E/SS4RWS60E
용량	최대 4컬레
폭×높이×깊이 (mm)	380×1,008×390
색상	에센스 그라파이트/에센스 화이트
도어방향/타입	우측 열림(기분)
버튼조작부	LCD 터치 버튼
듀얼 케어	●
무빙 노출	●
트루스팀	●
제오-드라이	●
스타일링	표준, 가죽, 스웨이드, 골프화, 급속, 촉각화 스타일링
스팀살균	집중 살균, 가죽 살균
섬세건조	눈비 건조, 시간 건조
양방향도어	●
아로마 키트	●(기존 건조기, 의류스타일러 향기트 혼용)
분리 선반	●
예약	●
보관	●
ThinQ	UP 가전
스마트 원격제어	●
스마트 진단	●
에너지 모니터링	●



SS1RHS20E



SS1RWS20E

모델명	SS1RHS20E/SS1RWS20E
용량	최대 1컬레
폭×높이×깊이 (mm)	380×328×390
설치 방식	직접 설치 시 최대 4개까지 연결 가능 (슈케어와 연결 시 최대 1대)
색상	에센스 그라파이트/에센스 화이트
도어방향/타입	슬라이딩
버튼조작부	터치 버튼
3면 투명창	●
집중조명	●
간접조명	●(색상 변경 가능)
텐테이블	●
습도 유지	●
UV차단	●
슈케어	●
ThinQ	LED 조명 제어
쇼타임 모드	●(집중조명 밝기, 간접조명 색상)

<슈케어> ※ 표준스타일링 코스 : [H-M슬루션] 3중류의 표준 시편 (페브릭, 거품, 가죽, EVA) 3cm x 3cm 면적 (선반 외부 9곳/내부 2곳)에 냄새 원인물질 Isovaleric acid(발냄새), Diacetyl(발냄새), Iso-Butylaldehyde(곰팡이 냄새), Isovaleraldehyde(고린내), Acetone(시금치 냄새)를 흡착시킨 후, 표준스타일링 코스 동작 후 전역 농도를 측정한 결과 페브릭: 거품, 가죽, EVA 시편 별 탈취율 97.3%, 96.7%, 95.2% 냄새 제거 효과는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. 장기간 방치되거나 고농도의 냄새가 묻은 선반의 경우 탈취 후에도 전역 냄새가 남을 수 있습니다. ※ 집중살균 코스 : [한국의과학연구원] 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균, 무중균을 선반 내부 2곳 + 외부 9곳 도포한 후, 집중살균코스 동작 후 살균력 측정 결과 99.99% 제거 (전남대학교 산학협력단, 인턴텍 검증) : 바이러스 오염된 KS포 (면 100%) 3cm x 3cm를 선반 외부 9곳/내부 2곳에 부착하여 집중 살균 코스 동작 후 살균력 측정결과 바이러스 H3N2, 인플루엔자 A(H3N2), 엔테로 바이러스(PEV), 헤르페스바이러스 (HBV), 이데노바이러스(CHV), 로타, A형 간염, 인플루엔자 B, 리노, 코로나-[MHV], 코로나-[PEDV]) 99.99% 제거. MHV, PEDV 바이러스는 코로나 바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아닙니다. ※ 눈비 건조 코스 : [인텍] 운동화 1켤레 수분량 60g 기준 눈비 건조 코스 동작 후, 최종 함수량이 3%이하(제1회까지 시간 측정 시 3시간 30분 이내 건조 최종 함수량(g) = 흡수상태 중량(g) - 운전 후 중량 (g) 물에 젖은 가죽 선반은 슈케어를 사용하여 케어하지 마세요. 가죽의 경우 물이 묻고 건조되면 소재에 따라 수축이 생길 수 있습니다. 특히 모파나 실크, 가죽 등 특수 소재가 들어간 선반은 제조사 또는 수입사에서 제공하는 취급상 주의사항을 꼭 확인하고 사용하세요. 건조코스는 제품의 상단, 하단의 노출이 삽입된 선반에서의 사용을 권장합니다. 분리선반을 사용할 경우 건조 성능이 저하 될 수 있습니다. 눈비 건조 코스는 3시간을 기본 코스로 동작하며, 습도 및 재질에 따라 건조시간이 증감할 수 있습니다. <슈케어> ※ 습도 유지 : [인텍] 온도 30 ±2℃, 습도 75±5% RH 조건에서 슈케이스 동작 후, 30시간 동안 슈케이스 내부 습도 측정 결과, 습도 55% 이하 유지 ※ UV 차단 : [한국산업피혁연구원] 슈케이스 원도우 시편 (1cm x 4.5cm)에 200~380nm 파장의 UV 투과를 측정 결과, UV 투과율 0.1% 이하 <공통> ※ 시험 결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ 가전용 빌트인 설치시,여유공간 필요 ※ 가정용 의의 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(배려량 운영, 영업용 부품 선택용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

생활가전



새로워진 코드제로 시리즈를 확인해 보세요

똑똑한 AI 기능과
강력한 흡입력 ·
스팀 물걸레가
필요하다면?



A9_{AI}

흡입, 물걸레,
올인원타워까지
하나로 다 되는
제품을 찾는다면?




A7_{Core}

로봇청소기와 함께
서브로 사용할
가벼운 제품이
필요하다면?



A5



- 91

흡입과 물걸레로 청소는 꼼꼼하게,
올인원타워로 먼지관리까지 편하게



- 1 강력한 흡입력을 오래도록
최대 220W 흡입력
- 2 먼지흡입과 물걸레 청소를 동시에
파워 드라이브 물걸레
- 3 비움·충전·보관을 동시에
올인원타워
- 4 더 간편해지고 손쉬운 청소
시 스마트 청소

코드제로 A7 Core

NEW

코드제로 (24년형)



모델명	A730WA	A720WA	AU957CWD	AU930CWD
색상	정수기 본체 카밍 베이지	정수기 본체 카밍 베이지	정수기 본체 카밍 베이지	정수기 본체 카밍 베이지
흡입력	최대 220W	최대 220W	최대 260W	최대 260W
특장점	사용 시간(타보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결함, 상급 배터리 사용 기준	사용 시간(타보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결함, 상급 배터리 사용 기준	사용 시간(타보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결함, 배터리 2개 교체 사용 기준	사용 시간(타보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결함, 배터리 2개 교체 사용 기준
구성품	간편 비움 시스템 5단계 미세먼지 차단 시스템 4단계 길이 조절 연장관 2.3인치 LCD창 UP가전 ThinQ AI 표준 흡입력 조절	간편 비움 시스템 5단계 미세먼지 차단 시스템 4단계 길이 조절 연장관 2.3인치 LCD창 UP가전 ThinQ AI 표준 흡입력 조절	간편 비움 시스템 5단계 미세먼지 차단 시스템 4단계 길이 조절 연장관 2.3인치 LCD창 UP가전 ThinQ AI 표준 흡입력 조절	간편 비움 시스템 5단계 미세먼지 차단 시스템 4단계 길이 조절 연장관 2.3인치 LCD창 UP가전 ThinQ AI 표준 흡입력 조절
폭×높이×깊이 (mm)	정수기 본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	정수기 본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	정수기 본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	정수기 본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게
무게	정수기 본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	정수기 본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	정수기 본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	정수기 본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게
재질/컬러	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지

* 최대 220W 흡입력 : * 25년 3월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMDT:2023 5.11절을 기준으로 A7 Core(모델명 : S6C*****) 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호 모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅-우웅-' 소리가 나고, 이를 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. 흡입력은 연장관과 흡입구의 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 올인원타워 : * 청소기 본체가 올바르게 장착되면 알림음이 울리며, 먼지 비움 전/후 본체 고정/해제 과정에서도 멜로디가 울립니다. * 청소기 본체 고정 완료 전에는 일시 정지하여 거치된 청소기를 탈거 할 수 있으나, 고정이 완료된 상태에서는 제품 탈거가 불가능합니다. * 먼지 비움 기능 작동을 취소하면, 충전음이 들린 후 청소기를 탈거 할 수 있으며, 본체 고정 해제 중일 때에는 시작/정지 버튼을 눌러도 별도의 작동을 하지 않습니다. * 먼지 비움 기능 작동 중 취소하게 되면 흡입되지 못한 먼지가 청소기 고정부에 남아 있을 수 있으므로, 가급적 먼지 비움 기능 작동을 끝까지 완료하세요. * 올인원타워는 효과적인 먼지 흡입을 위해 유선 청소기 모터를 사용하기 때문에 먼지 비움 과정에서 소음이 크게 느껴질 수 있습니다. 먼지 비움 중에 나는 소음은 정상적인 소음입니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

놀랍도록 가볍게,
청소는 확실하게



- 1 가볍지만 확실하게
약 1.97kg 무게
& 최대 150W 흡입력
- 2 먼지흡입과 물걸레 청소를 동시에
파워 드라이브 물걸레
- 3 깔끔한 공간을 완성하는
슬림 &
컴팩트 디자인
- 4 번거로운 액세서리 결합없이 바로바로
듀얼 내장형
틈새 흡입구

코드제로 A5

NEW



모델명	AS527WA	AS527HA	AS520WA	AS520HA
색상	카밍 베이지	에센스 화이트	카밍 베이지	에센스 화이트
최대 흡입력	150W	150W	150W	150W
무게 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	약 1.97kg	약 1.97kg	약 1.97kg	약 1.97kg
사용 시간 (터보/강/표준) * 흡입구 미결합, 배터리 1개 사용 기준	최대 7/20/40분	최대 7/20/40분	최대 7/20/40분	최대 7/20/40분
충전 시간 (배터리 1개)	240분	240분	240분	240분
구성품	기본 흡입구	●	●	●
	슬림마루 흡입구	●	●	●
	물걸레 흡입구	●	-	-
	보조 흡입구	다용도/틈새 흡입구	●	●
배터리 개수	1개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)
폭×높이×깊이 (mm)	251×1026×242	251×1026×242	251×1026×242	251×1026×242
재질/컬러	카밍 베이지	에센스 화이트	카밍 베이지	에센스 화이트

* 최대 150W 흡입력 및 가벼운 무게 : * 25년 3월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 5.11절을 기준으로 A7 Core(모델명 : S6C*****) 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 23년 11월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV 5.11절을 기준으로 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅~ 우웅~' 소리가 나고, 이물질 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 제품 본체 무게 약 1.1kg은 청소기 본체, 배터리를 결합한 무게이며, 제품 총 무게 약 1.97 kg은 청소기 본체, 배터리, 연장관, 슬림 마루 흡입구를 결합한 무게입니다. * 자사 측정 결과, 실제 제품 무게는 제품 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 기준 자사 23년형 A9(모델명 : S97*****)의 흡입력, 무게와 비교하였습니다. * 물걸레 흡입구 : *물걸레 흡입구를 결합 후 전원 버튼을 누르면 흡입 기능이 없는 물걸레 전용 모드로 작동되며, '4', '-' 버튼을 눌러 먼지 흡입 기능을 켜고 끄거나 청소 모드를 변경할 수 있습니다. * 자동 물공급 시스템 : * 24년 4월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 A950에 물걸레 흡입구(모델명 : VN2-PM04**)를 장착 후 물걸레 전용 모드로 약 44㎡ 공간을 5분씩 6회 청소하여, 총 30분 동안 물걸레 물 분사 조절 2단계로 평균 80% 이상, 1단계로 평균 75% 이상 흡수율을 유지하였습니다. * 물걸레 흡수율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다.

청소부터 관리까지 All-Free



로보킹 AI 올인원


NEW 가전 구독



모델명		B95AWBTH	B95AWBH
디자인	색상	카밍 베이지	카밍 베이지
특징점	올인원타워	●	●
	자동 급배수	●	-
	물걸레 자동 세척 / 물걸레 자동 건조 / 물걸레 청소	●	●
	자동물공급시스템 (전자식 펌프)	●	●
	스마트 터보 * 카펫감지 시	●	●
	영킹 방지 브러시 / 기본 브러시/사이드 브러시	●	●
	극세사 걸레 / 자동충전	●	●
배터리 정보	소비전력 (W) * 흡입력 조절 터보 모드 시	80	80
	먼지통 용량 (L) / 물걸레 리프팅 높이 (mm)	0.27 / 9	0.27 / 9
	물걸레 회전 속도 (RPM)	180	180
	흡입 모터 최대 진공도 (Pa, 파스칼)	10,000	10,000
	먼지통 비우기 시간 (초)	15	15
	먼지통용 용량 (L) / 급수통 용량 (L) / 오수통 용량 (L)	2.5 / 3 / 2.5	2.5 / 3 / 2.5
	배터리 포함 수 (개) / 배터리 종류	1 (내장형) / 리튬이온	1 (내장형) / 리튬이온
흡입력 모드	최소충전시간 (분) / 최대사용시간 (분) * 흡입력 조절 터보모드 설정 시	300 / 40	300 / 40
	흡입력 모드	약 / 중 / 강 / 터보	약 / 중 / 강 / 터보
센서 & 장애물 감지	LIDAR	●	●
	자이로 센서 / 초음파 센서 / 3D 레이저 센서 / 적외선 센서	●	●
	남따러지 센서 / 가속도 센서	●	●
ThinQ	스마트 원격제어	●	●
	홈뷰 / 홈가드	-	-
	마이존 / 청소 다이아러리 / 청소예약	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	청소기본체 / 올인원타워	355×106×355 / 411×497×441	355×106×355 / 411×497×441
무게	청소기본체 / 올인원타워	4.13kg / 10.8kg	4.13kg / 10.8kg

*** 자동 급배수 :** * 자동 물체음과 비음 기능은 급배수 설치 환경에서만 가능합니다. * 자동 급배수 설치 시, 자동으로 물체음과 오수 비음 기능이 적용되며, 프레스텐드 모델은 로봇 청소기 본체 내 자동 물공급 기능만 적용되어 있습니다. * 사전 당사 시, 설치 환경에 따라 자동 급배수 설치가 불가할 수 있으며, 설치 환경 및 설치 형태에 따라 설치 비용은 상이합니다. * **자동 먼지 비움 :** * 자동, 수동 먼지 비움 모드 설정, 자동 먼지 비움 금지 설정은 LG ThinQ 앱에서 제품 등록 후 사용 가능하며, 자동 먼지 비움은 로봇청소기가 10분 이상 청소 동작 후 제품이 주행하여 충전대에 복귀할 경우에만 동작, 자동 먼지 비움 금지 설정은 ThinQ 앱에서 5분 단위로 설정 가능합니다. * 먼지 비움 기능 작동 중 취소하게 되면 흡입되지 못한 먼지가 청소기 고정부에 남아 있을 수 있으므로, 가급적 먼지 비움 기능 작동을 끝까지 완료하세요. 효과적인 먼지 흡입을 위해 유선 청소기 모터를 사용하기 때문에 먼지 비움 과정에서 소음이 크게 느껴질 수 있습니다. 먼지 비움 중에 나는 소음은 정상적인 소음입니다. * **관리제 실행 결과 :** * 24. 6월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 대장균(약 10⁶ CFU/ml)과 미스카피 화석액 약 12ml를 바닥에 도포하여 10분 이상 물걸레 청소로 닦고, 자동 물걸레 세척 및 건조(3시간)한 후에 배수통에 모인 오수를 약 33 ℃ 쉼베에 7일 방치하여 LG전자 로봇청소기 관리제 사용 유무에 따른 메틸메르캅탄, 이황화메틸 냄새 발생량을 비교함. * 메틸메르캅탄, 이황화메틸은 강한 악취를 가진 휘발성물질로, 부패한 양배추나 하수구에서 발생하는 냄새에 포함되어 있는 성분입니다. * 물걸레 자동 세척은 로봇청소기가 10분 이상 청소 동작 후 제품이 주행하여 충전대에 복귀할 경우에만 동작하며, 관리제는 마지막 세척에서만 자동으로 투입됩니다. * 보다 청결한 위생 관리를 위해 LG전자 로봇청소기 관리제 사용을 권장하며, 관리제는 소모품으로, LG전자 홈페이지(www.lgje.com)에서 구매하실 수 있습니다. * LG전자 로봇청소기 관리제를 사용해주시며, 타사 관리제 사용 시, 제품 고장, 냄새 발생, 청소 시 바닥 손상, 미끄러움 등이 발생할 수 있습니다. * 관리제 보충 주기와 항 화합물 냄새 완화 효과는 사용 환경(청소면적 및 온/습도 등)에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **자동 물걸레 세척 :** * 물걸레 자동 세척은 로봇청소기가 10분 이상 청소 동작 후 제품이 주행하여 충전대에 복귀할 경우에만 동작합니다. 물걸레 자동 세척 주기와 횟수는 LG ThinQ 앱에서 설정 가능하며, 기본 설정은 '30분마다 1회 세척'입니다. * **자동 물걸레 건조 :** * 걸레 건조 시간은 LG ThinQ 앱에서 설정 가능하며, 기본 설정 시간은 3시간입니다. * 자사 측정 결과, 열풍 온도는 열풍이 나오는 도출구 위치의 온도를 확인한 결과로, 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 물걸레 건조 정도는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **강력한 흡입력 :** * 24년 6월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMD1:2023 5.1절을 기준으로 로보킹 AI 올인원(모델명 : R83*****) 본체에 빈 먼지통과 완전히 충전된 새 배터리가 결합된 상태에서, 터보 모드 조건에 직전 주행 동작 기준, 공기 데이터 시험 장비에 연결하기 위해 별도 제작한 어댑터를 사용해 회전 브러시를 제거한 상태로 제품 최대 흡입력 산정하고, 본체에 연결된 흡입 모터를 공기 데이터 시험 장비에 바로 연결한 상태로 흡입 모터 최대 진공도를 측정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 본 제품에 적용된 흡입 모터의 최대 진공도 10,000 Pa는 유량이 0.4 l/s인 밀폐된 조건에서의 진공도입니다. * 흡입력은 회전 브러시 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며, 진공도는 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 문턱 등반은 문턱의 형상과 바닥 환경에 따라 다를 수 있습니다. * **영킹 방지 브러시 :** * 24. 6월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 마룻바닥에 길이가 다른 마린카라 40개를 도포한 후 터보 모드로 흡입 테스트하였을 때 메인 브러시에 걸리는 마린카라 개수가 5% 이하임을 확인함. * **스마트 터보 :** * 스마트 터보 설정은 LG ThinQ 앱에서 켜고 끌 수 있습니다. * 카펫 제철에 따라 카펫 감지 성능은 차이가 있을 수 있으며, 모가 없거나 20mm 이상의 카펫은 카펫이 손상될 수 있으므로 정리 후 사용을 권장합니다. * 카펫 감지 시 흡입력을 한 단계 높이며, 터보 모드일 경우 카펫을 감지하여도 흡입력이 높아지지 않습니다. * **물 공급량 조절 :** * 물 공급량 조절은 LG ThinQ 앱에서 4단계로 조절 가능합니다. * **물걸레 자동 리프팅 :** * 카펫 인식 시 걸레판을 리프팅 또는 카펫 회피 주행을 선택할 수 있으며, 해당 기능은 LG ThinQ 앱의 카펫 맞춤 운전에서 선택할 수 있습니다. * **문턱 등반 :** * 문턱 등반은 문턱의 형상과 바닥 환경에 따라 다를 수 있습니다. * **카펫 맞춤 운전 :** * 카펫 인식 시 걸레판을 리프팅 또는 카펫 회피 주행을 선택할 수 있으며, 해당 기능은 LG ThinQ 앱의 카펫 맞춤 운전에서 선택할 수 있습니다. * **라이다 센서 :** * 초당 6번 회전하며 반경 최대 6m 영역을 360° 스캔합니다. * 그려진 지도는 장애물 모양이나 사용 환경에 따라 실제와 차이가 있을 수 있습니다. * **남따러지 센서 :** * 남따러지 센서가 남따러지로 인식하는 바닥 높이는 약 7cm로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 화장실, 현관 등 제품이 떨어질 수 있는 영역은 LG ThinQ 앱에서 금지 영역으로 설정해 주세요. * **LG 표준 보안개발프로세스 :** * LG 표준 보안개발프로세스(LG SDL, LG Secure Development Lifecycle) : 로보킹AI 올인원의 카메라로 촬영된 이미지는 장애물 인식 및 감별 목적으로만 활용되며, 제품에 별도 저장되지 및 외부에 전송되지 않습니다. 다만, 암호화를 가진 일부 데이터는 권한을 가진 사용자만 확인 할 수 있도록 서버에 전송 및 관리되며, LG-SDL을 LG-SDL 검토를 가진 프로세스를 통해서 인증된 안전한 보안 채널만을 활용하므로 외부의 불법적인 탈취나 조작으로부터 철저히 방어합니다. * **케어 서비스 :** * 24. 7월 기준 LG전자 공식 서비스센터는 전국 120개 매장으로 집계하였습니다. * 케어 서비스는 기존 구독 서비스를 이용하는 고객에게 제공되며, 기존 구독 서비스에는 LG전자 가전 케어 전문가가 방문 관리하는 케어 서비스와 소모품 정기 배송이 포함됩니다. * 모든 이미지는 촬영 것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

① 설치, 청소, 관리까지 걱정 없이 All-Free 시스템



자동 급배수 설치로 물채움과 오수 비움 Free

물은 알아서 채우고 오수는 알아서 비우니까 신경 쓸 일 없이



자동 급배수 ↔ 프리스탠딩 설치 타입 고민 Free

자동 급배수 키트로 프리스탠딩에서 자동 급배수로 설치 타입 변경도 유연하게



One-Stop 설치 서비스로 설치 부담 Free

노하우를 가진 전문 기사가 사전 답사부터 설치, 시공, 마감, 초기 맵핑까지



실시간 오수 배출과 전용 관리제로 냄새 걱정 Free

LG만의 전용관리제 자동 분사로 물걸레 세척, 열풍 건조 후 실시간 오수 배출까지

② 국내 생활 환경에 맞춰 우리집을 잘 아는 한국형 AI 청소 로봇



최대 진공도 10,000 Pa 모터로 만들어내는 강력한 흡입력

머리카락 엉킴을 줄여주는 엉킴 방지 브러시 흡입 성능이 뛰어난 기본 브러시 옵션 제공



손걸레질한 것처럼 회전형 물걸레

분당 약180회 회전하며 닦아주는 물걸레로 좌식 생활이 많은 국내 문화에 맞게



약 2cm 이하 문턱 등반이 가능한 한국형 AI 주행


라이다 센서로 최적 경로를 맵핑하고 카메라와 3D센서로 장애물을 감지, 회피하여 스마트하게



보안 리스크를 줄여주는 LG-SDL적용

최고 수준의 LG-SDL적용으로 철저한 고객 데이터 보호

③ 관리까지 믿고 맡길 수 있는 LG만의 구독 & 케어



전문가의 정기 방문 관리로 늘 새 것처럼 관리받는 구독

전문가의 위생 관리와 소모품 교체, 계약 기간 내 무상 A/S 제공까지



그때그때 쉽고 편리하게 전국 120개 공식 서비스 센터와 정품 소모품 구매

전국 120개 공식 서비스 센터를 통해 A/S는 물론 소모품도 손쉽게 구매

스마트 페어링으로
A9S로 흡입 청소를 끝내면
물걸레 청소는 M9이 자동으로



ㅣ 올인원타워 M9 결합 키트(별도 판매)



1 공간이 살아나는 간결한 설치

코드제로 A9S, M9 제품을 위, 아래 직렬 통합 설치할 수 있어 별개 설치 대비 공간이 살아나고 깔끔하게 설치할 수 있습니다.

2 스마트 페어링, 사용을 더욱 편리하게

같은 공간에 설치되어 있어 A9S, M9 기기간 연결 사용이 편리해집니다. 스마트 페어링 기능을 통해 A9S의 흡입 청소 후, M9이 이어서 물걸레 청소를 시작합니다.

* 올인원타워(A9S) · 물걸레 로봇 청소기(M9) 직렬 설치를 위해 키트만 별도로 판매하는 모델로, 청소기 본체는 포함되지 않습니다.
* 먼지 흡입 로봇청소기(R9)는 결합이 불가능합니다.

ㅣ 코드제로 M9




1 파워풀 듀얼 스피너로 강력한 물걸레 청소

걸레를 약 2kg 무게로 눌러 강력하게 닦으며 주행까지 하는 듀얼스핀 물걸레로 바닥의 얼룩을 깔끔하게 제거



2 자동물공급 시스템으로 축축한 물걸레 유지

펌프를 통한 정밀한 자동 물 공급 시스템으로 청소하는 동안 사용자가 선택한 물 공급량에 따라 물걸레의 축축함을 유지



3 인공지능 마이존으로 원하는 공간만 청소

ThinQ 앱을 통해 분리된 두 공간을 합치거나 한 공간도 마음대로 영역을 나눌 수 있는 더 편리해진 마이존 기능으로 원하는 구역만 선택해 청소하거나 청소 금지 영역 설정 가능
* 영역 합치기 및 영역 나누기는 오브젝트렉션 제품(MO971WA, MO971GA)에만 해당함



모델명	MO972WA
색상	카밍 베이지
청소방식	듀얼스핀 (물걸레 전용)
물분사방식	전자식 펌프
자동물공급시스템	●
자동물공급량 조절	● 5단계 (ThinQ 앱) / 2단계 (본체)
물통용량	● 300ml
인공지능/듀얼아이	● 레이저+범퍼 센서
2중 장애물감지	●
ThinQ	● Wi-Fi/홈뷰/홈가드/원격제어
자동충전모드	●
자동충전	●
사용시간	● 100분
충전시간	● 3시간
리모컨/일회용 물걸레포	-
폭×높이×깊이 (mm)	● 280×89×280
무게	● 2.3Kg

* 스마트 페어링 : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. (자세한 사용 방법은 앱의 도움말을 참고해주세요) 해당 기능은 A9S 오브젝트렉션(세트 : A9S***** A9S***** / 본체 : O9*****), A9S(세트 : A9S***** S9*****), R9 오브젝트렉션(RO*****), R9(R9*****), 모델에 적용됩니다. 판매 모델을 확인하세요. 연동하고자하는 모든 제품이 LG ThinQ에 등록되어 있어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱을 통해 제품의 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트 하셔야 합니다. * 해당 기능 사용전, 물걸레 청소 로봇 M9은 전원이 켜지고 절전 모드 해제 상태로 충전대에 있어야 하며, 마른 걸레 모드기 아닌 물걸레 청소가 필요한 경우에는 물통에 물을 채우고, 물걸레도 물에 충분히 적셔서 켜 후 무작위로 주시기를 바랍니다. <코드제로 M9> * 강력한 물걸레 청소 : 인터랙션 걸레 걸고, 자사가 제시한 기준으로 로봇 청소기 물통에 물을 채우고 물걸레를 무작위로, 3m×3m공간을 60분 동안 청소하며, 15분 간격으로 뒤집 성능을 4회 측정함. 뒤집 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 약 2kg의 무게 : 자사 측정 결과, 청소 로봇 물통에 물을 채운 상태에서 제품 무게는 약 2.3kg. 양쪽 물걸레와 닿는 평면만 바닥에 가해지는 무게는 약 2kg임을 확인하였습니다. 제품 무게 및 양쪽 물걸레에 가해지는 무게는 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 자동물공급 시스템 : 물통의 물이 비워질때까지 사용자가 선택한 단계로 물이 자동으로 공급됨을 의미함. 물 공급량 조절은 본체(2단계-마른걸레, 물공급)와 LG ThinQ App(5단계 - 최강, 강, 중, 약, 마른걸레)을 통해 설정 가능합니다. * 축축함을 유지 : 인터랙션 걸레, 자사가 제시한 기준으로 로봇 청소기 물통에 물을 채우고 물걸레를 무작위로, 3m×3m공간을 60분 동안 청소하며, 물 공급 강도로 평균 150% 이상, 물 공급 억으로 평균 110% 이상 함수율을 유지하였으며, 함수율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 인공지능 마이존, 홈뷰, 홈가드 : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고하세요. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * 홈뷰/홈가드 : 홈뷰가 설정되어 로봇 청소기가 촬영하는 화면의 전송이 시작되면, 영상 전송을 시작합니다. * 라는 음성 알림음과 2번이다 * 홈뷰가 설정되었습니다. 로봇 청소기가 촬영 중입니다. 라는 음성 알림음이 나옵니다. 홈가드는 충전대에 있을 경우에만 사용이 가능하며, 제품에 마른 걸레가 부착된 상태에서 사용에 주의를 바랍니다. 홈가드가 설정되어 움직이지 감지되면 사티움을 발생시키며 5명의 사티움을 촬영합니다. 어두운 환경에서는 홈뷰, 홈가드 기능 사용이 어려울 수 있습니다. * 홈가드와 홈뷰 기능은 방화벽, 사티움 등의 목적으로 개인이 자신의 집 안에서만 사용할 수 있는 서비스입니다. 만약 다른 목적으로 집 이외의 장소에서 본 서비스를 사용하고자 한다면, 본인 이외의 사람들에게 개인정보 수집 이용 동의를 받고 사용하기 바랍니다. LG전자는 사용자의 귀책 사유로 인한 모든 책임을 지지 않습니다. * 사용시간 : 자사 시험 결과, 사용 시간은 강화 마루 바닥에서 약 100분, *자사 시험 결과, 물 공급 시간은 최소 60분으로 강화 마루 바닥에서 약 100분, 물 공급 최강으로 측정된 기준임. *사용 시간, 물 공급 시간은 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *배터리는 소모품으로 무상보증 기간 종료 후에는 배스투스, 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다. * 별도 리모컨은 LG전자 서비스센터에서 구매 가능합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

코드제로 R5



① UVC LED 적용된 올인원타워

청소 후 충전은 기본, UVC LED 적용된 올인원타워로 손대지 않고 간편하게 먼지통을 비워줌

② 흡입 물걸레 동시 청소

먼지 흡입과 물걸레 청소를 동시에 빠르고 효율적인 청소

③ 레이더 센서로 정밀하게 우리집을 인식

레이더 센서로 정밀하게 집안을 인식하여 똑똑하게 주행하며 청소



모델명	R585WKA
색상	카밍베이지
스마트 인버터 모터	●
사용시간 (터보/중)	60분/110분
충전시간	5시간
자동청소모드	지그재그
스마트터보(카펫 감지)	●
레이더 센서	●
ThinQ	Wi-Fi
	외부 기기 연결방식(별도구매)
	원격제어
동시 청소	●
자동물공급시스템	●
물공급량 조절	●
물통용량	4단계(ThinQ앱)
올인원타워 (먼지봉투 용량)	280mℓ
	2.0ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	342×95×342 (청소기본체)
	202×480×233 (올인원타워)
무게	청소기본체
	3.1kg
	올인원타워
	5.4kg
리모콘 여부	-

CYKING

업소용 청소기



모델명	K83WGY	K83IGY	K73SG	C40WGY	C40SGY
색상	카밍베이지	아이언그레이	스파클 실버	카밍베이지	사이니 실버
집진방식	트윈 사이클론	트윈 사이클론	트윈 사이클론	트윈 사이클론	트윈 사이클론
필터	고성능필터	고성능필터	2중 (정전+PTFE 필터)	배기필터	배기필터
흡입구	코너파팍	코너파팍	가구보호	코너파팍	코너파팍
침구파팍	●	●	-	●	●
보조흡입구	칼형/솔형	칼형/솔형	칼형	칼형/솔형	칼형/솔형
자동먼지압축	●	●	●	-	-
초간편먼지통	●	●	●	●	●
코드길이	6 m	6 m	6 m	5 m	5 m
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급

모델명	VP8000S
먼지통 재질	스테인리스 스틸
필터	마이크로 필터
불어내기 기능	●
먼지통용량	17ℓ
코드길이	9 m
흡입구	카펫/마루 겸용
보조흡입구	칼형/솔형

사이킹의 다양한 흡입구



※ <코드제로 R5> ※ UVC LED : *22년 9월 한국과학기술연구원(KRIBS) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 먼지 비음 충전대의 먼지 봉투에 IEC TS 62885-1 5.1절에서 명시하는 시험 먼지(Simulated household dust)를 약 240g 채우고, 시험 먼지 위 대표 위치 6군데에 시험균 4종(황색포도상구균, 녹농균, 폐렴균, 대장균 - 각 시험균 별 농도 약 10⁷ CFU/ml)이 접종되어 있는 사례를 놓고, UVC LED를 약 2시간 동안 동작시켜 먼지 봉투 내부의 사례를 비추도록 한 후, UVC LED를 비추지 않은 대조군과의 생균수를 비교하여 각 시험균의 증식 억제 효과가 있음을 확인함. [시험 환경 : (23 ± 2) °C, (45 ± 5) % R.H.] ※ 휴대폰 앱 : 네이버 클로바, 구글홈, 아마존 알렉사를 지원하며 연동되는 기기에 따라 지원되는 명령어 개수는 다를 수 있습니다. 상세 내용을 상담사를 통해 지원 받으실 수 있습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구/실험 용도 등) <사이킹> ※ 독일 SLG 인증 / 영국 BAF 알라지협회 인증 (사이킹 C40 제외) ※ SLG 시험 결과, IEC 60312-1:2010 5.11 절을 근거로 입자 크기 0.5μm ~ 4.2μm의 먼지 배출 차단 성능이 평균 99.999%로, Excellent 등급 (최고 등급 5 Star) 인증을 받음. 먼지 배출 차단 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 영국 알레르기 협회(BAF) 시험 결과, 집먼지진드기, 고양이 알레르기 유발 물질의 노출 감소에 대한 승인 받음. 알레르기 유발 물질 노출 감소 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 비즈니스 청소기 : 에너지 소비효율 표기대상은 800 W 이상 ~ 2500 W 이하 건식청소기에 한함 ※ 청소기에 포함된 흡입구는 모델별 상이함 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

휴식의 새로운 바이브



2024년 고객이 가장 추천하는
브랜드 대상 수상



GOOD
DESIGN
KOREA

2022년 한국디자인진흥원
Good design 상 수상



ESK

2022년
인체공학디자인 수상



1 마인드/슬립 케어 코스

뇌파 안정 사운드와 함께
부드럽게 마사지합니다.



2 핸드모션 입체안마+

파워 무빙 기술로 더 강력하고
시원한 안마감이 느껴집니다.



3 AI 코스

내가 사용한 패턴에 맞춰
안마 코스가 계속 업그레이드 됩니다.



4 UP 가전

UP 가전으로 새로운 안마 코스와
음원을 업데이트해 즐길 수 있습니다.

* 상기 특징점은 해당 모델에 한함

전신형 안마의자



MX91WR

MX70B

MH81RR

MH65CC

모델명	MX9(MX91WR)	MX70B	MX8(MH81RR)	MX6(MH65CC)
색상	에센스 화이트	베이지	브라운	브라운
안마 모션 종류/안마 방향(안마볼)	7가지/상하좌우앞뒤	7가지/상하좌우앞뒤	7가지/상하좌우앞뒤	7가지/상하좌우앞뒤
분당 주무르기/두드리기 횟수	43회/952회	25회/535회	-	-
자동 체형 맞춤	●	●	●	-(다리 수동)
자동코스	15가지	15가지	15가지	15가지
AI 코스	●	-	-	-
안마코스	마인드/슬립 케어 코스	-	-	-
다운로드 코스(UP가전)	코스 7가지, 음원 27가지	코스 4가지	-	-
수동 코스(코스저장)	●(최대 6개)	●(최대 6개)	●(최대 3개)	●(최대 3개)
온열 범위	등, 허리, 종아리	등, 허리	가슴 (또는 등&허리), 종아리	등, 허리, 종아리
간편 조작 버튼	●	●	●	●
지문 인식	체형, 코스 저장	코스 저장	-	-
후면 필요 공간	약 15cm	약 12cm	약 28cm	약 5cm
폭*높이*깊이 (mm)	세웠을 때 800×1250×1600 눅혔을 때 800×960×1900	800×1270×1630 800×1030×1900	755×1141×1510 755×865×1790	740×1120×1120 743×820×1750

* 이 제품은 의료기기라 아니며, 제품의 효과는 개인에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 스트레스 감소 효능성: 명상호흡법이 결합된 비리드 바이노럴 비트 음원의 스트레스 감소 효능성 연구 ① 시험기간: 고려대학교 ② 시험대상: 건강한 성인 15명 ③ 시험기간: 2023년 3월 ~ 2023년 6월 ④ 시험방법: 각 대상자는 정신적인 스트레스를 유발하는 암상 인지과제를 세차례 독립 수행하고, 무작위 순서로 제시되는 3가지 음원조건에 따른 스트레스 완화 효과를 비교하기 위해 타액 및 심전도를 측정함 ⑤ 시험결과: 스트레스가 증가된 상태에서 바이노럴 비트 음원을 청취할 경우, 스트레스 완화시 나타나는 코르티솔 농도가 약 4% 감소하였으며, 심박 변이가 증가가 통계적으로 유의미하게 관찰됨 * 코르티솔이란? 부신피질에서 분비되는 호르몬으로, 스트레스를 받을 때 분비량이 증가 * 바이노럴비트란? 뇌파를 인위적으로 만들어내는 과학적 방법이며, 양쪽 귀에 서로 다른 주파수 신호를 보내면 뇌는 두 주파수의 차이를 인식하게 되는 제 3의 신호음 * 수면 개선 효과: 수면장애 바이노럴 비트 음원에 의한 수면 개선 효과 연구 ① 시험기간: 분당서울대병원 ② 시험대상: 수면장애가 없는 건강한 성인 15명 ③ 시험기간: 2022년 5월 ~ 2022년 12월 ④ 각 대상자는 3일 연속 수면일지 작성 후 음원 자극 실험에 참여하였으며, 음원 노출과 비노출 사이의 수면 지표 비교를 시행함 ⑤ 시험 결과: 음원 제공 여부에 따른 입면잠복기의 유의미한 감소와 대다수 수면 지표의 개선 경향을 확인함 * 명상 호흡법: 음원에 호흡을 가이드하는 자시음이 포함되어 있으며, 자시음에 따라 4초간 숨을 들이마시고 4초간 숨을 내키는 호흡을 수행 * bridzzzz는 연구 실험을 통하여 사용자의 집중력 향상에 효과가 확인된 제품입니다. * 집중력 향상을 위한 bridzzzz의 기능성 음원 개발에 관한 연구 ① 시험기간: 고려대학교 지능형신경공학연구소 ② 시험대상: 건강한 성인 24명 ③ 시험기간: 2023년 7월 ~ 2023년 9월 ④ 시험방법: 피시험자는 특수 제작된 음원이 제공된 조건(Sound)과 어떠한 음원도 제공되지 않는 조건(No sound)에서 무작위 순서로 30회 암산과제 (mental arithmetic task) 수행 ⑤ 시험결과: 정확도가 80% 수준 도달 시간(집중도): Sound 조건은 약 3분 (10회 경과) 정도 소요, 집중도 뇌파 감마 대역의 ERD성분 약 2배 이상 측정됨. - ERD(Event Related Desynchronization, 의료를 뇌파장비로 측정된 뇌파의 정량 분석 기법) : (Sound: -0.419 ± 0.183; No sound: -0.217 ± 0.169, Wilcoxon signed rank test, p < 0.05) * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9.0 이상, iOS 15.0 이상) * LG ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. * 소음: ① 시험기간: 자사 시험 결과인터랙티브(Interda) 검증 ② 시험대상: MX91WR ③ 시험코스: 표준코스, 내마음코스, 조용조용 코스 ④ 시험방식: 자사가 제시한 기준으로 표준코스, 내마음코스, 조용조용코스에서 안마 강도 최강 선택 후 Sound Pressure 측정 ⑤ 시험일자: '24년 4월 29일 ~ 5월 2일 ⑥ 시험결과: 표준코스, 내마음코스- 약 35dB, 조용조용코스-약 31dB ⑦ 시험결과는 실제 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 소음 기준: 도서관 (약 40dB), 심야의 고요, 속삭이는 소리(약 30dB), 도서관 소음수준: 국가소음정보시스템 홈페이지 참조 * 슬립 케어 코스/마인드 케어 코스 강도: 음원 2종이 기본 저장되어 있으며, ThinQ 앱 UP가전센터에서 추가 코스 1종 및 음원 3종 다운로드 가능 * 7가지 안마 동작: 주무르기, 두드리기, 혼합마사지, 롤링, 지압, 주무르기&지압, 두드리기&주무르기 * AI코스는 선호코스, 내마음 맞춤코스가 있으며, 각각 라이프 스타일코스, 내마음코스를 15회 이상 사용하면 사용자 맞춤형 코스로 자동 업데이트됨 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

공간은 작품이 되고,
일상은 휴식을 얻다



2024년
reddot 어워드 수상



2024년 고객이 가장 추천하는
브랜드 대상 수상



2023년 한국디자인진흥원
Good design 상 수상



2023년
인체공학디자인 수상



1 마인드/슬립 케어 코스

뇌파 안정 사운드와 함께
부드럽게 마사지합니다.



2 라운지체어 디자인

부드러운 곡선 디자인이
인테리어에 포인트가 됩니다.

※ 전용 가죽쿠션, 발 받침대, 러그 사은품 구성



3 핸드모션 입체안마

손마사지와 유사한 6가지 안마 동작이
지원합니다.



4 시 코스

내가 사용한 패턴에 맞춰
안마 코스가 계속 업그레이드 됩니다.

※ 상기 특징점은 해당 모델에 한함

가구형 안마의자



아르테(MH21BBY/MH21BB)



아르테(MH21RRY/MH21RR)



사이판(MN10B)



사이판(MN10M)

모델명	25년형 아르테 (MH21BBY/RRY)	23년형 아르테 (MH21BB/RR)	사이판 (MN10B/M)
색상	베이지/브라운	베이지/브라운	베이지/민트
폭×높이×깊이 (mm)	753×1127×1007	753×1127×1007	660×955×1010
세웠을 때	753×850×1307	753×850×1307	660×810×1170
누웠을 때	771지	771지	771지
자동코스	코스 2가지/음원 4가지	-	-
마인드/슬립 케어 코스	●	-	-
시 코스	●	-	-
특화 코스(UP)	●	-	-
신규 코스(UP)	● (글로벌 코스 5개)	-	-
내마음 코스	●	●	●
불안마 동작	67가지	67가지	47가지
불안마 방식	3D	3D	2D
체형 센싱	어깨	어깨	-
리클라이너	수동 (약 135도)	수동 (약 135도)	수동 (약 130도)
온열	등, 허리	등, 허리	엉덩이, 허벅지
리모컨	무선 (OLED 1.1인치)	무선	유선
편의성	블루투스 스피커	●	●

LG 힐링미 안마의자 케어 서비스



1 가죽 교체

안마의자 사용 시
오염되기 쉬운 등받이,
엉덩이, 발 부분의 가죽을
무상으로 교체해 드립니다.

※ 가전 구축으로 신청 가능합니다.



2 틈새 클리닝

관리하기 어려운
가죽 시트의 방석, 등받이를
분리하여 틈새까지
청소하고 관리합니다.



3 동작 및 제품 성능점검

방문 시마다 제품 동작
이상 유무는 물론 가죽 마모
상태 및 벨크로 봉제 상태 등
확인합니다.

※ 수송 내역은 해당 모델에 한함 ※ 인체공학 S&L 프레임 : 안마볼이 목에서 허벅지까지 몸에 맞춰 안마 ※ 밀착된 어깨 마사지 : 3단 어깨 폭 조절 기능, 에어셀 동작 전 기준 어깨 부위 너비는 410mm~570mm이며, 어깨 부위 너비는 측정 방법에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 체형 맞춤 : 자동 어깨 높이 감지 및 자동 다리 길이 조절 (최대 18cm 연장 가능) ※ 저소음 : 울디브링링 코스 기준 37.5dB, 시험기관 Intertek ※ 음성 인식 : 17개 음성명령어 인식(자동코스 10개, 강도조절 6개, 기타 17개) ※ 온열 기능 : 등, 엉덩이, 종아리까지 확장된 온열시트 및 3단계 온도 조절 기능(1단계 약 37℃, 2단계 약 38℃, 3단계 약 39℃) ※ 부가 기능 : 블루투스 스피커, 후대론 충전 및 가차대, 간편조작 버튼(전원, 각도조절, 리스트 등) <케어 서비스> ※ 가죽 교체 : 외관 가죽의 경우 소모성 부품으로 사용 중 미모에 의한 교체 및 비정상적인 환경에서의 사용에 의한 가죽 손상은 유상으로 진행됩니다. 제품별 가죽 무상 교체 서비스는 상이하며, 무상 교체서비스 외에 추가 교체를 원하시면, 유상으로 교체하실 수 있습니다. ※ 틈새 클리닝 : 계약기간 내 12개월마다 1회 제공됩니다.(MN10B/M은 미제공, MH21BB/RR은 36개월차에 제공) ※ 동작 및 제품 성능점검 : 계약기간 내 12개월마다 1회 제공됩니다.(MN10B/M은 미제공, MH21BB/RR은 36개월차에 제공) ※ LG전자 가전 구축은 www.lg.com에서 상세 확인 가능합니다. ※ LG전자 가전 구축 문의 : 1544-7777 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

쉽게 키우는
나만의 작은 정원



2022년 우수디자인
산업통상자원부 선정



2022년
reddot winner 수상



2022년
IDEA 본상 수상



2022년 인간공학 디자인상(EDA)
Best Innovation Award 수상

※ 2022 IDEA 본상 수상 : 틱운 오브제컬렉션 ※ 2022 인간공학 디자인상 수상 : 틱운 미니



1 식물이 필요한 것을 알아서 '자동 재배 시스템' 틱운

빛, 물, 온도, 바람까지 식물에게 필요한 것을 알아서 제공해
어떤 식물을 키워도 실패 걱정이 없습니다.

※ 자동 재배 시스템 : '물/영양제'는 재배 시작 시점 및 물 보충 알림 시 직접 물탱크에 넣어주세요.



2 식물의 성장을 도와주는 '센서 & 조명 제어' 틱운 미니

온도/수위 센서로 최적의 성장 환경을 알려주고, LED 조명의 시간, 밝기, 높이까지
세밀하게 조절해 식물의 성장을 원활하게 해줍니다.



3 누구나 손쉽게 '초간편 홈가드닝'

모듈형 씨앗키트만 쏙 넣으면 되니까 깔끔, 간편하고,
ThinQ 앱이 물과 영양제 공급, 수확 시기까지 알려주어 관리가 쉽습니다.



4 공간을 아름답게 '플랜테리어 아이템'

집 안에 초록이 더해져 안정감과 편안함을 주고,
식재료나 아이들 자연체험으로도 활용할 수 있어 좋습니다.

※ 수확내역은 해당모델에 한함 ※ 자동 재배 시스템 : '물/영양제'는 최초 설치 시점 및 물 보충 알림 시 직접 물탱크에 수동 투입이 필요합니다. ※ LED 조명 시간, 밝기는 LG ThinQ 앱 연동시 조절가능합니다.
※ LG ThinQ : Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 틱운/틱운 미니와 연결 시 동일한 와이파이 환경 안에서 제품 등록 후 사용 가능
※ LG 틱운 미니는 외부 온도와 습도의 영향을 받는 제품 특성상 고객의 실사용 실내 환경에 따라 재배 속도 및 품질에 차이가 날 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 특운



* 기본제공 씨앗키트 패키지 2개 - 푸릇한 패키지 A (LPL11) / 푸릇한 패키지 B (LPL12)

모델명	L123G1	L123E1
색상	네이처 그린	네이처 베이지
무게 (kg)	70	70
재배방식	순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공급	순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공급
용량	재배용량 (동시재배 씨앗키트 모듈) 물탱크용량 도어	12개 Full 3ℓ ●
디자인	디스플레이 조작 방식	LED 디스플레이 버튼
사용 편리성	온도 자동컨트롤 물 보충 알람 제품 이상 진단 (소리진단)	● ● ●
ThinQ	Wi-Fi 씨앗키트 구입 성장 모니터링 수확 알림 스마트진단	● ● ● ● ●
폭×높이×깊이 (mm)	595×815×590	595×815×590
에너지 사용량 (소비전력)	42.5kWh/month	42.5kWh/month

LG 특운 미니

새로워진 티운 미니 선물 포장 패키지를 만나보세요.



※ 기본제공 씨앗키트 패키지 1개 - 비타민 (LPM12)

모델명		L023E1	L023M1	L023P1
색상		베이지	민트	피치
무게 (kg)		2.6	2.6	2.6
재배방식		개방형 담액수경재배	개방형 담액수경재배	개방형 담액수경재배
용량	재배용량 (동시재배 씨앗키트 모듈)	2개	2개	2개
	물탱크용량	Full 1ℓ	Full 1ℓ	Full 1ℓ
디자인	조작 방식	버튼	버튼	버튼
사용 편리성	재배 적정 온도 이탈 표시	●	●	●
	물 보충 알람	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●
	씨앗키트 구입	●	●	●
	재배 적정 온도 표시	●	●	●
	물 부족 Push 알람	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)		480×261×165	480×261×165	480×261×165
폭×높이×깊이 (재배 높이 연장 시, mm)		480×411×165	480×411×165	480×411×165

LG 틱운동 씨앗키트 패키지

모델명	푸릇한 패키지 D (LPL14)			푸릇한 패키지 A (LPL11)			푸릇한 패키지 B (LPL12)			푸릇한 패키지 C (LPL13)		
구성식물												
식물영양제	적치커리	적청경채	마릴리사상추	청치마상추	거자채	쌈추	비타민	청경채	루꼴라	케일	오크리프	로메인
성장기간	A,B 각 6개입 약 4주			A,B 각 6개입 약 4주			A,B 각 6개입 약 4주			A,B 각 6개입 약 4주		

모델명	향긋한 패키지 B (LPH12) NEW			향긋한 패키지 A (LPH11)			어여쁜 패키지 A (LPF11)			어여쁜 패키지 B (LPF12)			어여쁜 패키지 C (LPF13)		
구성식물															
식물영양제	이탈리안파슬리	제노비스바질	루꼴라	오판바질	딜	루꼴라	췌솔레드미혼합재	가자니아(주황색)	메리골드(플랫노랑)	채송화(혼합색)	메리골드(주황색)	비올라(흰색)	채송화(혼합색)	가자니아(다홍색)	메리골드(노란색)
성장기간	A,B 각 6개입 약 4주			A,B 각 6개입 약 4주			약 7주	약 4주	약 7주	약 9주	약 8주	약 8주	약 9주	약 8주	약 7주

LG 특운 미니용 씨앗키트 패키지

모델명	LPM29	LPM15	LPM16	LPM17	LPM18	LPM19	LPM24	LPM25	LPM26	LPM32 NEW	
구성식물											
식물영양제 성장기간	방울토마토 A,B 각 12개입 약 9주	메리골드(주황색) A,B 각 9개입 약 8주	메리골드(노란색) A,B 각 9개입 약 8주	메리골드(불꽃노랑) A,B 각 9개입 약 8주	가자니아(다홍색) A,B 각 9개입 약 9주	가자니아(주황색) A,B 각 9개입 약 9주	금어초(노란색) A,B 각 9개입 약 8주	금어초(분홍색) A,B 각 9개입 약 8주	임파첸스(흰색) A,B 각 9개입 약 9주	임파첸스(분홍색) A,B 각 9개입 약 9주	
모델명	LPM33 NEW	LPM11	LPM12	LPM13	LPM14	LPM22	LPM23	LPM27	LPM28	LPM30	LPM31 NEW
구성식물											
식물영양제 성장기간	버터헤드상추 A,B 각 6개입 약 7주	청치마상추 A,B 각 6개입 약 5주	비타민 A,B 각 6개입 약 5주	청경채 A,B 각 6개입 약 5주	딜 A,B 각 6개입 약 5주	적청경채 A,B 각 6개입 약 5주	깻잎 A,B 각 6개입 약 6주	마릴리나상추 A,B 각 6개입 약 5주	케일 A,B 각 6개입 약 6주	적세엽가자 A,B 각 6개입 약 6주	로메인 A,B 각 6개입 약 6주
모델명	나만의 키트 패키지 (LPE01)				씨앗키트 홀더 (LHE01)				씨앗키트 홀더 (LHE02)		
구성품											
	모듈형 키트 2EA + 식물영양제 A,B 각 6개입				씨앗키트 홀더 6개입				씨앗키트 홀더 1개입		

LG 특운 식물생활가전 케어 서비스



※ 케어 서비스 구독으로 신청 가능합니다.

1 물탱크 및 급/배수관 세척
물탱크를 분리해
물 세척하고, 급/배수관을
깨끗하게 세척합니다.



② 주기별 필터 교체

위생적으로 사용할 수 있도록 교체주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.



3 유로 및 내부 세척

내부의 유로를 세척하고,
건/습식 클리너를 활용하여
내부 물기와 이물질을
제거합니다.

* 싸이트먼트 출력은 대화사용 가능하며, 제품 구매 시 기본 제공됩니다. 필요시 LHE01/LHE02 모델을 추가 구매하여 사용하실 수 있습니다. * 싸이트먼트 패키지는 출력이 포함되어 있지 않습니다. <케어 서비스>LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com >케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십 가입문의: 1544 - 7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG WHISEN **AI** | **Objet** Collection

초지능을 향한 휘센 AI AIR



Life's Good.

에어컨 에어케어

AIR CONDITIONER
AIR CARE Electronics

- 104 에어컨
- 110 사계절에어컨
- 114 시스템에어컨
- 115 환기 시스템
- 116 360° 공기청정기
- 118 에어로타워
- 119 에어로퍼니처
- 120 제습기
- 121 가습기

* 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

더 미세하고 더 균일하고
더 조용한 AI AIR



에어컨 부문
국가 고객 만족도
19년 연속 1위 (2006년~2024년)



에어컨 부문
2024년
국가 브랜드 경쟁력 1위



AI 스마트에어컨 부문
2024년
한국의 소비자 대상 수상



에어컨 부문
한국 산업 브랜드 파워(K-BPI)
20년 연속 1위(2005년~2024년)

1 쾌적함을 위한 똑똑한 바람 'AI AIR'



AI바람

레이더센서로 나의 위치와 공간을 감지하여
실내 온도가 높을 때는 강력한 바람을,
시원해지면 나와 실내 환경에 맞춘 간접 바람을 제공합니다.



소프트바람

더 미세하고, 더 균일하고, 더 조용한 바람이
직접 닿지 않고 공간은 쾌적하게 만들어 줍니다.

2 Always AI



음성으로 간단하게 제어하고
외출할 때는 절전모드로 작동하니가 에너지 절약까지
AOD 기능으로 스케줄을 확인하고, 온도 정보 등
사계절 활용 가능합니다.

3 AI청정

에어컨 속 바람이 지나는 길을 따라 정교하고 깨끗하게 관리해드립니다.	필터클린봇 필터클린봇이 바람이 들어오는 극세필터의 먼지를 알주임마다 자동으로 청소합니다. (하루 8시간 기준, 총 56시간)	극세필터 항균 처리된 극세필터가 생활먼지, 애완동물 털은 물론 세균의 번식을 억제하여 필터의 위생적인 환경을 조성합니다.	알라지케어 공기청정 초미세먼지 제거와 알라지 유발 물질 저감 능력 인증을 더해 에어컨 속으로 들어가는 공기를 더욱 세심하게 관리합니다.	클린케이스 수분이 많은 공간인 열교환기 뒷면에 항균 처리 클린케이스를 적용하여 위생적인 사용 환경을 조성합니다.
	AI열교환기 세척 에어컨이 열교환기 상태를 감지하여 열교환기 세척이 필요할 때 내제 열교환기 운전을 알라지케어 모드에서 세척을 도와줍니다.	AI건조 에어컨 사용 후, 습도를 생성하여 송풍으로 열교환기의 습기 제거를 도와줍니다.	UV-LED 팬 살균 시원한 바람을 만들어 내는 팬을 UV-LED로 살균합니다.	클린토출구 바람이 나오는 토출구에 항균 처리된 클린 토출구를 적용하여 위생적인 사용 환경을 조성합니다.

내부 청정상태를
확인하고 싶다면,
외관을 분리해
4개의 팬을
직접 볼 수 있습니다.

* 수상 내역 및 등급 효용은 해당 모델에 한함 * 레이더센서 인체감지 : * 리모컨의 AI바람 버튼 또는 ThinQ를 통해 레이더 센서 기능을 사용할 수 있습니다. * 최초 사용 시 ThinQ를 통한 레이더 센서 기능 활성화가 필요합니다. 자세한 사항은 ThinQ 앱 내 안내의 스마트케어 설정 화면을 참고해 주세요. * AI바람 동작시 레이더 센서가 재실자의 위치를 감지하여 쾌적/쾌적 바람을 자동으로 동작합니다. * 레이더 센서는 최대 5m 내에서 재실자의 위치를 감지하며, 제품 설치 및 사용 환경에 따라 감지 범위의 차이가 있을 수 있습니다. * 레이더 센서가 적용된 모델에 한정해서 기능을 사용할 수 있습니다. * 소프트바람 : * 소프트바람 모드 동작시 고객이 느끼는 바람의 양을 낮춰 일반 바람 운전 대비 약한 바람으로 제공 해줍니다. * 소프트바람 모드는 냉방 및 공기청정, 송풍 운전시 사용 가능하며, 운전 모드 변경시 기능이 해제 됩니다. * 소프트바람 모드에서의 희망온도 설정 범위는 24℃ 이상입니다. * 소프트바람은 무선 리모컨 또는 ThinQ 앱을 통해 사용할 수 있습니다. * 소프트바람 모드 사용시 일반 바람 운전 대비 약한 바람으로 운전 되므로, 환경에 따라 냉방 성능의 저하가 있을 수 있습니다. 강한 냉방이 필요한 경우 아이스쿨파워 또는 일반 냉방 모드를 사용하는 것을 권장합니다. * 가장용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 스탠드 에어컨 설치시 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

■ 타워 | 9시리즈

모델명	색상	표준 크기 (18.7m³)	확대 크기 (18.7m³)
FQ25FN9BE2	2in1 (light blue)	81.8m³	18.7m³
FQ22FN9BE2	2in1 (light green)	74.5m³	18.7m³
FQ18FN9BE2	2in1 (light orange)	58.5m³	18.7m³
FQ25FN9BE1	2in1 (light blue)	81.8m³	18.7m³
FQ22FN9BE1	2in1 (light green)	74.5m³	18.7m³
FQ18FN9BE1	2in1 (light orange)	58.5m³	18.7m³

• 매립배관 모델 : FQ25FN9BE2M / FQ22FN9BE2M
FQ18FN9BE2M / FQ25FN9BE1M / FQ22FN9BE1M
FQ18FN9BE1M

• 매립배관 모델 : FQ25FN9HE2M / FQ22FN9HE2M
FQ18FN9HE2M / FQ25FN9HE1M / FQ22FN9HE1M
FQ18FN9HE1M

• 매립배관 모델 : FQ18FN9BA2M / FQ18FN9BA1M

• 매립배관 모델 : FQ18FN9HA2M / FQ18FN9HA1M

[illegible]

LG 휘센 에어컨 케어 서비스



① 분해세척

제품을 분해해 전문 장비와 세척제로 열교환기 부터, 냉방팬까지 고압 스팀 세척, 피토치드 살균까지 해드립니다.



2 제품 성능점검

A/S 걱정 없이 안심하고
오래 사용할 수 있도록
1년에 한 번 설치 환경, 성능
등을 꼼꼼하게 점검해드립니다



3 공기청정 필터 교체 및 공기질 센서 점검

에어컨을 깨끗하게 사용할 수 있도록
정기적으로 관리해드립니다.

※ 가전 구독 또는 케어십으로 신청 가능합니다

※ 에어컨 이전 설치는 LG전자 공식 설치 기사를 통해 진행하는 것이 안전합니다(설치 불량 시, 2년 무상 보증) ※ LG전자 고객센터(1544-7777)

[illegible]

LG 휘센 오브제컬렉션 타워I 가전 구독

| 타워 I 7시리즈 NEW



| 타워 I 5시리즈 NEW



모델명	FQ18FN7BA1	FQ18FN7HA1	FQ18FN5BA1	FQ18FN5HA1
냉방면적 (㎡)	58.5	58.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	7200/1700	7200/1700	7200/1700	7200/1700
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급
냉매	R32	R32	R32	R32
디자인	색상 디스플레이 무드 라이팅	크림화이트 LCD	카빙베이지 LCD	크림화이트 LCD
레이더센서	외출절전 AI홈모니터링	●	●	●
A버람	레이더센서 공간인식 공간 분식 AI/직접인력 소프트바람/맞춤온전 모드	●	●	●
냉방	한쪽 바람/집중 냉방 와이드케어 냉방/아이스 쿨파워	●	●	●
제습	강력 제습	●	●	●
절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전 절전 플래너(APP)	●	●	●
	필터 클린봇	-	-	-
	극세 필터	●	●	●
	알러지케어 공기청정	●	●	●
	클린케이스	●	●	●
	AI열교환기세척/AI건조	●	●	●
	UV-LED 팬살균	●	●	●
	클린 토출구	●	●	●
	울클린링(APP)/셀프 청정관리	●	●	●
	AI 공기청정(PM1.0 센서)	●	-	-
	공기청정 (BAF/CAC인증)	●	-	-
	공기청정 디스플레이	●	-	-
	집진이오나이지	-	-	-
	AI 음성인식	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨
	음성안내	●	●	●
	AOD 스마트스케줄/대기화면	●	●	●
	펫케어/롱숙면/굿슬립 모드	●	●	●
	0.5도 미세조절	●	●	●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●	●	●
	리모컨	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드

| 타워 I 5시리즈 NEW



| 타워 I 9시리즈 _ 24년



모델명	FQ18FN5BU1	FQ18FN5HU1
냉방면적 (㎡)	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	7200/1700	7200/1700
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295	380×1915×295
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	2등급	2등급
냉매	R32	R32
디자인	카빙베이지 LCD	크림화이트 LCD
레이더센서	●	●
레이더센서	외출절전 AI홈모니터링	●
A버람	레이더센서 공간인식 공간 분식 AI/직접인력 소프트바람/맞춤온전 모드	●
냉방	한쪽 바람/집중 냉방 와이드케어 냉방/아이스 쿨파워	●
제습	강력 제습	●
절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전 절전 플래너(APP)	●
	필터 클린봇	-
	극세 필터	●
	알러지케어 공기청정	●
	클린케이스	●
	AI열교환기세척/AI건조	●
	UV-LED 팬살균	●
	클린 토출구	●
	울클린링(APP)/셀프 청정관리	●
	AI 공기청정(PM1.0 센서)	-
	공기청정 (BAF/CAC인증)	-
	공기청정 디스플레이	-
	집진이오나이지	-
	AI 음성인식	본체/리모컨
	음성안내	●
	AOD 스마트스케줄/대기화면	●
	펫케어/롱숙면/굿슬립 모드	●
	0.5도 미세조절	●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●
	리모컨	블루투스/스탠다드

모델명	FQ25EN9BR1	FQ18EN9BR1
냉방면적 (㎡)	81.8	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	9000/1700	7200/1700
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295	380×1915×295
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	2등급	1등급
냉매	R32	R32
디자인	카빙베이지/메탈 베이지 LCD	카빙베이지/메탈 베이지 LCD
레이더센서	●(8색상)	●(8색상)
레이더센서	AI 스마트케어 레이더센서 인체감지 AI 공간분석	●
냉방	맞춤냉방 외출절전 한쪽 바람 4X 집중 냉방 와이드케어 냉방/공간 분리 냉방/아이스 쿨파워	●
제습	강력 제습	●
절전	절전 2단계(쾌적우선/절전우선) 절전 플래너/인공지능 듀얼인버터	●
	필터 클린봇	●
	극세 필터	●
	알러지케어 공기청정	●
	클린케이스	●
	AI건조/열교환기 세척	●
	UV-LED 팬살균	●
	클린 토출구	●
	셀프 청정관리	●
	공기청정 공기청정(CAC인증) 인공지능 공기청정(PM1.0센서)	●
	집진 이오나이지	●
	공기청정 필터	●
	공기청정 디스플레이	●
	음성안내	●
	펫케어	●
	희망 온도 미세조절(0.5℃)	●
	AOD: 실내 온도/습도, 실외 온도/습도, 현재 시간	●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●
	리모컨	블루투스/슬림

* LG ThinQ 앱 내 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * 81.8㎡ 25평형 / 74.5㎡ 22평형 / 65.9㎡ 20평형 / 58.5㎡ 18평형 입니다. * 2in1 인버터 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시에 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. * 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. * 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 공용 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. * 등급은 생산일자 기준입니다. * 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 열교환기, 전기공사로 인해 발생하는 106 추가비용은 고객부담입니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



에어컨 부문
국가 고객 만족도
19년 연속 1위 (2006년~2024년)



에어컨 부문
2024년
국가 브랜드 경쟁력 1위



AI 스마트에어컨 부문
2024년
한국의 소비자 대상 수상




에어컨 부문
한국 산업 브랜드 파워(K-BPI)
20년 연속 1위(2005년~2024년)



1 클린뷰

에어컨 속 바람이 지나가는 길을 따라 청소해주고
심플한 오픈 구조(클린뷰)로 편리하게 내부 관리가 가능합니다.



2 뷰케이스

내가 원할 때 언제든지 쉽게 에어컨을 직접 열어
내부 팬 청소가 가능합니다.



3 AI바람 컨트롤

공간을 파악해 더울 땐 시원하게, 시원할 땐 쾌적하게
나에게 딱 맞는 바람을 보내드립니다.



1 쿨오픈

내가 원할 때 언제든지 쉽게 에어컨을 직접 열어
내부 팬 청소가 가능합니다.



2 아이스쿨파워

아이스쿨파워로 순식간에 시원한 바람을 채워
더위를 느낄 새가 없습니다.



3 절전 & 제습

일상 속 에어컨 사용 습관으로 전기료 부담도 줄이고
편의 기능으로 쾌적함을 선사합니다.

* 제품 이미지 및 특징점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해서 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. * 뷰케이스 : 뷰케이스는 LG전자의 에어컨 본체 외 별도 판매 제품이며, LG.COM과 LG전자 서비스센터에서 구매하실 수 있습니다. * 뷰케이스 내부 소모품은 연중용으로 뷰케이스와 세트 상품이 아니며, LG전자의 판매 제품이 아닙니다. * 뷰케이스 상단 라이트는 ThinQ 및 리모컨으로 ON/OFF하실 수 있습니다. * 뷰케이스 내부 크기는 커버 장착 기준 227.7x536.7x94.2(WxHxD, mm)입니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. * 클린뷰 : 패널 오픈 전에 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 제거해 주세요. * 분해 및 조립 시 반드시 장갑을 착용해 주시고 나사 분실에 유의해 주세요. 특히 날카로운 부분(Fan 날개 등)에 상해를 입지 않도록 주의해 주세요. * 팬 및 그릴 부분을 잡거나 앞으로 매달리지 마세요. 파손과 이상 소음의 원인이 될 수 있습니다. * 제품 안으로 물을 뿌리지 마세요. 감전의 위험이 있으며 제품이 고장 날 수 있습니다. * 부드러운 물수건이나 물티슈로 Fan과 주위 부품을 청소해 주시고 열교환기는 열교환기 세척 기능을 이용하여 청소해 주세요. * UV-LED는 청소가 필요하지 않은 부품으로 자외선 위험 라벨이 부착된 부품이나 UV-LED를 별도 청소하지 마세요. 분해 방법 관련 사용자 매뉴얼을 먼저 읽어 주세요.

뷰 프로 6시리즈(1등급)

NEW



오브제컬렉션 듀얼쿨	
SQ06FS3EAJ	
2in1 FQ18FV6EF2	58.5㎡ + 18.7㎡
스탠드 단독	FQ18FV6EF1 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FV6EF2M / FQ18FV6EF1M

오브제컬렉션 듀얼쿨	
SQ06FJ1WAJ	
2in1 FQ18FV6EE2	58.5㎡ + 18.7㎡
스탠드 단독	FQ18FV6EE1 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FV6EE2M / FQ18FV6EE1M

모델명	FQ18FV6EF1	FQ18FV6EE1
냉방면적 (㎡)	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	7200/1700	7200/1700
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1840×295	350×1840×295
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	1등급	1등급
냉매	R32	R32
디자인	에센스하이트	에센스하이트
	LCD	LCD
레이더센서	●	●
	●	●
외출절전	●	●
AI홈모니터링	●	●
레이더센서 공간인식	●	●
공간 분석 AI/직접인력	●	●
소프트바람/맞춤온전 모드	●	●
냉방	●	●
한쪽 바람/집중 냉방	●	●
와이드케어 냉방/아이스 쿨파워	●	●
제습	●	●
강력 제습	●	●
절전	●	●
절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●	●
절전 플래너(APP)	●	●
필터 클린봇	-	-
크세필터	●	●
알라지케어 공기청정	●	●
클린케이스	-	-
AI열교환기세척/AI건조	●	●
UV-LED 팬살균	●	●
클린 토출구	-	-
올클리닝(APP)/셀프 청정관리	●	●
AI 공기청정(PMI.0 센서)	-	-
공기청정 (BAF/CAC인증)	-	-
공기청정 디스플레이	-	-
집진이오나이지	●	●
스마트/편의	●	●
AI 음성인식	리모컨	리모컨
음성안내	●	●
AOD 스마트스케줄/대기화면	●	●
펄케터/통속면/굿슬립 모드	●	●
0.5도 미세조절	●	●
ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●	●
리모컨	●	●
	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드

뷰 프로 6시리즈 NEW



오브제컬렉션 듀얼쿨	
SQ06FS3EAJ	
2in1 FQ22FV6ES2	74.5㎡ + 18.7㎡
2in1 FQ18FV6ES2	58.5㎡ + 18.7㎡
스탠드 단독	FQ22FV6ES1 74.5㎡
스탠드 단독	FQ18FV6ES1 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ22FV6ES2M / FQ18FV6ES2M / FQ22FV6ES1M / FQ18FV6ES1M

뷰 프로 4시리즈 NEW



오브제컬렉션 듀얼쿨	
SQ06FS3EAJ	
2in1 FQ18FV4ES2	58.5㎡ + 18.7㎡
2in1 FQ18FV4EA2	58.5㎡ + 18.7㎡
스탠드 단독	FQ18FV4ES1 58.5㎡
스탠드 단독	FQ18FV4EA1 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FV4ES2M / FQ18FV4ES1M / FQ18FV4EA2M / FQ18FV4EA1M

모델명	FQ22FV6ES1	FQ18FV6ES1	FQ22FV6EA1	FQ18FV6EA1	FQ18FV4ES1	FQ18FV4EA1
냉방면적 (㎡)	74.5	58.5	74.5	58.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	8200/1700	7200/1600	8200/1700	7200/1600	7200/1600	7200/1600
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	에센스하이트	에센스하이트	에센스하이트	에센스하이트	에센스하이트	에센스하이트
	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
레이더센서	●	●	●	●	-	-
	●	●	●	●	-	-
외출절전	●	●	●	●	-	-
AI홈모니터링	●	●	●	●	-	-
레이더센서 공간인식	●	●	●	●	-	-
공간 분석 AI/직접인력	●	●	●	●	●	●
소프트바람/맞춤온전 모드	●	●	●	●	●	●
냉방	●	●	●	●	●	●
한쪽 바람/집중 냉방	●	●	●	●	●	●
와이드케어 냉방/아이스 쿨파워	●	●	●	●	●	●
제습	●	●	●	●	●	●
강력 제습	●	●	●	●	●	●
절전	●	●	●	●	●	●
절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●	●	●	●	●	●
절전 플래너(APP)	●	●	●	●	●	●
필터 클린봇	-	-	-	-	-	-
크세필터	●	●	●	●	●	●
알라지케어 공기청정	●	●	●	●	●	●
클린케이스	-	-	-	-	-	-
AI열교환기세척/AI건조	●	●	●	●	●	●
UV-LED 팬살균	●	●	●	●	●	●
클린 토출구	-	-	-	-	-	-
올클리닝(APP)/셀프 청정관리	●	●	●	●	●	●
AI 공기청정(PMI.0 센서)	-	-	-	-	-	-
공기청정 (BAF/CAC인증)	●	●	●	●	●	●
공기청정 디스플레이	-	-	-	-	-	-
집진이오나이지	●	●	●	●	●	●
스마트/편의	●	●	●	●	●	●
AI 음성인식	리모컨	리모컨	리모컨	리모컨	리모컨	리모컨
음성안내	●	●	●	●	●	●
AOD 스마트스케줄/대기화면	●	●	●	●	●	●
펄케터/통속면/굿슬립 모드	●	●	●	●	●	●
0.5도 미세조절	●	●	●	●	●	●
ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●	●	●	●	●	●
리모컨	●	●	●	●	●	●
	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드

뷰 I 3시리즈

NEW

	SQ06FA1WAJ	SQ06EJ1WAJ
2in1	FQ22FV3EA2 _ 74.5㎡ + 18.7㎡ FQ18FV3EA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡	2in1 FQ18FV3EE2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡
스탠드 단독	FQ22FV3EA1 _ 74.5㎡ FQ18FV3EA1 _ 58.5㎡	스탠드 단독 FQ18FV3EE1 _ 58.5㎡
• 매립배관 모델 : FQ22FV3EA2M / FQ18FV3EA2M FQ22FV3EA1M / FQ18FV3EA1M		• 매립배관 모델 : FQ18FV3EE2M FQ18FV3EE1M

뷰 II 2시리즈

NEW

	SQ06FA1WAJ	SQ06FA1WAJ
2in1	FQ22FU2EA2 _ 74.5㎡ + 18.7㎡ FQ18FU2EA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡	2in1 FQ18FU1EA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡
스탠드 단독	FQ22FU2EA1 _ 74.5㎡ FQ18FU2EA1 _ 58.5㎡	스탠드 단독 FQ18FU1EA1 _ 58.5㎡
• 매립배관 모델 : FQ22FU2EA2M / FQ18FU2EA2M FQ22FU2EA1M / FQ18FU2EA1M		• 매립배관 모델 : FQ18FU1EA2M / FQ18FU1EA1M

뷰 II 1시리즈

NEW

	SQ06FA1WAJ
2in1	FQ18FU1EA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡
스탠드 단독	FQ18FU1EA1 _ 58.5㎡
• 매립배관 모델 : FQ18FU1EA2M / FQ18FU1EA1M	

모델명	FQ22FV3EA1	FQ18FV3EA1	FQ18FV3EE1	FQ22FU2EA1	FQ18FU2EA1	FQ18FU1EA1
냉방면적 (㎡)	74.5	58.5	58.5	74.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	8200/1700	7200/1600	7200/1700	8200/1700	7200/1600	7200/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	2등급	2등급	1등급	3등급	3등급	3등급
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	에센스화이트/디지털 서클 LED	에센스화이트/디지털 서클 LED	에센스화이트/디지털 서클 LED	에센스화이트/디지털 서클 LED	에센스화이트/디지털 서클 LED	에센스화이트/디지털 서클 LED
디자인	색상/서클 디스플레이	색상/서클 디스플레이	색상/서클 디스플레이	색상/서클 디스플레이	색상/서클 디스플레이	색상/서클 디스플레이
디자인	모드 라이팅	모드 라이팅	모드 라이팅	모드 라이팅	모드 라이팅	모드 라이팅
디자인	공감 분석 AI/직접입력	공감 분석 AI/직접입력	공감 분석 AI/직접입력	공감 분석 AI/직접입력	공감 분석 AI/직접입력	공감 분석 AI/직접입력
디자인	소프트바람	소프트바람	소프트바람	소프트바람	소프트바람	소프트바람
디자인	한쪽바람	한쪽바람	한쪽바람	한쪽바람	한쪽바람	한쪽바람
디자인	집중 냉방	집중 냉방	집중 냉방	집중 냉방	집중 냉방	집중 냉방
디자인	와이드케어 냉방	와이드케어 냉방	와이드케어 냉방	와이드케어 냉방	와이드케어 냉방	와이드케어 냉방
디자인	아이스 쿨파워	아이스 쿨파워	아이스 쿨파워	아이스 쿨파워	아이스 쿨파워	아이스 쿨파워
제습	강력 제습	강력 제습	강력 제습	강력 제습	강력 제습	강력 제습
제습	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전
제습	절전 플레너(APP)	절전 플레너(APP)	절전 플레너(APP)	절전 플레너(APP)	절전 플레너(APP)	절전 플레너(APP)
제습	필터 클린봇	필터 클린봇	필터 클린봇	필터 클린봇	필터 클린봇	필터 클린봇
제습	극세필터	극세필터	극세필터	극세필터	극세필터	극세필터
제습	알라지케어 공기청정	알라지케어 공기청정	알라지케어 공기청정	알라지케어 공기청정	알라지케어 공기청정	알라지케어 공기청정
제습	클린케이스	클린케이스	클린케이스	클린케이스	클린케이스	클린케이스
제습	AI연교환기세척/AI건조	AI연교환기세척/AI건조	AI연교환기세척/AI건조	AI연교환기세척/AI건조	AI연교환기세척/AI건조	AI연교환기세척/AI건조
제습	UV-LED 팬살균	UV-LED 팬살균	UV-LED 팬살균	UV-LED 팬살균	UV-LED 팬살균	UV-LED 팬살균
제습	클린 토출구	클린 토출구	클린 토출구	클린 토출구	클린 토출구	클린 토출구
제습	음클리닝(APP)/셀프 청정관리	음클리닝(APP)/셀프 청정관리	음클리닝(APP)/셀프 청정관리	음클리닝(APP)/셀프 청정관리	음클리닝(APP)/셀프 청정관리	음클리닝(APP)/셀프 청정관리
제습	AI 공기청정(PMI.0 센서)	AI 공기청정(PMI.0 센서)	AI 공기청정(PMI.0 센서)	AI 공기청정(PMI.0 센서)	AI 공기청정(PMI.0 센서)	AI 공기청정(PMI.0 센서)
제습	공기청정 (BAF/CAC인증)	공기청정 (BAF/CAC인증)	공기청정 (BAF/CAC인증)	공기청정 (BAF/CAC인증)	공기청정 (BAF/CAC인증)	공기청정 (BAF/CAC인증)
제습	공기청정 디스플레이	공기청정 디스플레이	공기청정 디스플레이	공기청정 디스플레이	공기청정 디스플레이	공기청정 디스플레이
제습	집진이오나이저	집진이오나이저	집진이오나이저	집진이오나이저	집진이오나이저	집진이오나이저
제습	패케어/롱수면/굿슬립 모드	패케어/롱수면/굿슬립 모드	패케어/롱수면/굿슬립 모드	패케어/롱수면/굿슬립 모드	패케어/롱수면/굿슬립 모드	패케어/롱수면/굿슬립 모드
제습	희망온도 미세조절(0.5℃)	희망온도 미세조절(0.5℃)	희망온도 미세조절(0.5℃)	희망온도 미세조절(0.5℃)	희망온도 미세조절(0.5℃)	희망온도 미세조절(0.5℃)
제습	AOD 대기화면	AOD 대기화면	AOD 대기화면	AOD 대기화면	AOD 대기화면	AOD 대기화면
제습	ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모컨	ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모컨	ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모컨	ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모컨	ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모컨	ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모컨
제습	일반	일반	일반	일반	일반	일반

LG 휘센 쿨

쿨 2시리즈 NEW

	SQ06FA1WAJ	SQ06FA1WAJ
2in1	FQ20FC2EA2 _ 65.9㎡ + 18.7㎡ FQ18FC2EA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡	2in1 FQ20FC2EU2 _ 65.9㎡ + 18.7㎡ FQ18FC2EU2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡
스탠드 단독	FQ20FC2EA1 _ 65.9㎡ FQ18FC2EA1 _ 58.5㎡	스탠드 단독 FQ20FC2EU1 _ 65.9㎡ FQ18FC2EU1 _ 58.5㎡
• 매립배관 모델 : FQ20FC2EA2M / FQ18FC2EA2M FQ20FC2EA1M / FQ18FC2EA1M		• 매립배관 모델 : FQ20FC2EU2M / FQ18FC2EU2M FQ20FC2EU1M / FQ18FC2EU1M

쿨 1시리즈 NEW

	SQ06FA1WAJ	SQ06FA1WAJ
2in1	FQ18FC1EA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡	2in1 FQ18FC1EU2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡
스탠드 단독	FQ18FC1EA1 _ 58.5㎡	스탠드 단독 FQ18FC1EU1 _ 58.5㎡
• 매립배관 모델 : FQ18FC1EA2M / FQ18FC1EA1M		• 매립배관 모델 : FQ18FC1EU2M / FQ18FC1EU1M

모델명	FQ20FC2EA1	FQ18FC2EA1	FQ20FC2EU1	FQ18FC2EU1	FQ18FC1EA1	FQ18FC1EU1
냉방면적 (㎡)	65.9	58.5	65.9	58.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	8100/2400	7200/2400	8100/2400	7200/2400	7200/2400	7200/2400
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1795×266	350×1795×266	350×1795×266	350×1795×266	350×1795×266	350×1795×266
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	에센스화이트/골드	에센스화이트/골드	에센스화이트/골드	에센스화이트/골드	에센스화이트/골드	에센스화이트/골드
디자인	LED	LED	LED	LED	LED	LED
디자인	에어커버 (배인)	에어커버 (배인)	에어커버 (배인)	에어커버 (배인)	에어커버 (배인)	에어커버 (배인)
디자인	공감 분석 AI/직접입력	공감 분석 AI/직접입력	공감 분석 AI/직접입력	공감 분석 AI/직접입력	공감 분석 AI/직접입력	공감 분석 AI/직접입력
디자인	소프트바람	소프트바람	소프트바람	소프트바람	소프트바람	소프트바람
디자인	한쪽바람	한쪽바람	한쪽바람	한쪽바람	한쪽바람	한쪽바람
디자인	집중 냉방	집중 냉방	집중 냉방	집중 냉방	집중 냉방	집중 냉방
디자인	와이드케어 냉방	와이드케어 냉방	와이드케어 냉방	와이드케어 냉방	와이드케어 냉방	와이드케어 냉방
디자인	아이스 쿨파워	아이스 쿨파워	아이스 쿨파워	아이스 쿨파워	아이스 쿨파워	아이스 쿨파워
제습	강력 제습	강력 제습	강력 제습	강력 제습	강력 제습	강력 제습
제습	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전
제습	절전 플레너(APP)	절전 플레너(APP)	절전 플레너(APP)	절전 플레너(APP)	절전 플레너(APP)	절전 플레너(APP)
제습	필터 클린봇	필터 클린봇	필터 클린봇	필터 클린봇	필터 클린봇	필터 클린봇
제습	극세필터	극세필터	극세필터	극세필터	극세필터	극세필터
제습	알라지케어 공기청정	알라지케어 공기청정	알라지케어 공기청정	알라지케어 공기청정	알라지케어 공기청정	알라지케어 공기청정
제습	클린케이스	클린케이스	클린케이스	클린케이스	클린케이스	클린케이스
제습	AI연교환기세척/AI건조	AI연교환기세척/AI건조	AI연교환기세척/AI건조	AI연교환기세척/AI건조	AI연교환기세척/AI건조	AI연교환기세척/AI건조
제습	UV-LED 팬살균	UV-LED 팬살균	UV-LED 팬살균	UV-LED 팬살균	UV-LED 팬살균	UV-LED 팬살균
제습	클린 토출구	클린 토출구	클린 토출구	클린 토출구	클린 토출구	클린 토출구
제습	음클리닝(APP)/셀프 청정관리	음클리닝(APP)/셀프 청정관리	음클리닝(APP)/셀프 청정관리	음클리닝(APP)/셀프 청정관리	음클리닝(APP)/셀프 청정관리	음클리닝(APP)/셀프 청정관리
제습	AI 공기청정(PMI.0 센서)	AI 공기청정(PMI.0 센서)	AI 공기청정(PMI.0 센서)	AI 공기청정(PMI.0 센서)	AI 공기청정(PMI.0 센서)	AI 공기청정(PMI.0 센서)
제습	공기청정 (BAF/CAC인증)	공기청정 (BAF/CAC인증)	공기청정 (BAF/CAC인증)	공기청정 (BAF/CAC인증)	공기청정 (BAF/CAC인증)	공기청정 (BAF/CAC인증)
제습	공기청정 디스플레이	공기청정 디스플레이	공기청정 디스플레이	공기청정 디스플레이	공기청정 디스플레이	공기청정 디스플레이
제습	집진이오나이저	집진이오나이저	집진이오나이저	집진이오나이저	집진이오나이저	집진이오나이저
제습	패케어/롱수면/굿슬립 모드	패케어/롱수면/굿슬립 모드	패케어/롱수면/굿슬립 모드	패케어/롱수면/굿슬립 모드	패케어/롱수면/굿슬립 모드	패케어/롱수면/굿슬립 모드
제습	희망온도 미세조절(0.5℃)	희망온도 미세조절(0.5℃)	희망온도 미세조절(0.5℃)	희망온도 미세조절(0.5℃)	희망온도 미세조절(0.5℃)	희망온도 미세조절(0.5℃)
제습	AOD 대기화면	AOD 대기화면	AOD 대기화면	AOD 대기화면	AOD 대기화면	AOD 대기화면
제습	ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모컨	ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모컨	ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모컨	ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모컨	ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모컨	ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모컨
제습	일반	일반	일반	일반	일반	일반

* AI공간 분석 : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고하십시오. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하십시오. (Android OS 9 이상, ios 15.0 이상) * AI공간분석/공간직접 설정 기능 사용 전 ThinQ를 통한 공간 사진촬영 또는 에어컨 및 사용자 위치 설정이 필요합니다. * 스마트폰의 카메라로 에어컨 주변환경을 촬영하면 AI가 주 생활공간을 분석하여 쾌적한 환경을 유지해 줍니다. * 자세한 사용 방법은 ThinQ 앱 내의 나만의 스마트케어 설정 화면을 참고해 주세요. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 사계절에어컨

1 확실한 온풍

추운 날에는 파워 온풍으로 따뜻하게,
환절기에는 5단계 일반 온풍으로 훈훈하게

2 쾌적한 냉방

간접냉방, 집중냉방으로 나에게 맞춰 시원하게

3 보송한 제습

습도 높은 날에도 대용량 제습으로
공간을 보송하게

오브제컬렉션 사계절 타워(히트)

가전
구독



모델명	FW20HDNBA2
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	65.9/43.3
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(8100/1900)/(8100/2800)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(2390/360)/(2020/560)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	-
냉매	R32
디자인	색상/서클 모드 라이팅/디스플레이 ●/LED
냉방	스마트케어 상황학습/패턴학습 4x 집중 냉방/와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방 ●
온풍	한쪽 바람 ●
제습	와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방 ●
절전	아이스 쿨파워 ●
제습	파워온풍 ●
절전	강력 제습 ●
제습	쾌적냉방 ●
절전	인공지능 듀얼인버터 ●/-
제습	인공지능 듀얼인버터 ●
제습	자동청정관리/셀프청정관리 ●(4단계)/●
제습	자동청정관리/셀프청정관리 ●
제습	필터 클린봇/UV LED 팬살균 -/●
제습	UV LED 팬살균/AI건조+/열교환기 세척 ●
제습	클린케어 ●
제습	공기청정 CAC 인증(청정면적) -
제습	인공지능 공기청정(PM1.0센서) -
제습	집진 이오나이저 -
제습	필터 크세필터+ ●
제습	공기청정 필터 ●
제습	음성안내/스마트 가이드 -
제습	패케어/ThinQ/스마트 진단 ●
제습	최대 온도 미세조정(0.5℃) ●(ThinQ only)
제습	UP 가전 ●
제습	리모컨 슬림

오브제컬렉션 사계절 타워 II(스페셜)



모델명	FW19SETBA2
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	62.6/41.2
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(7700/2150)/(7700/2700)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(2230/360)/(2300/530)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	-
냉매	R32
디자인	색상/서클 모드 라이팅/디스플레이 ●(8색상)/LED
냉방	스마트케어 상황학습/패턴학습 ●
냉방	한쪽 바람 ●
냉방	와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방 ●
냉방	아이스 쿨파워 ●
냉방	파워온풍 ●
냉방	강력 제습 ●
냉방	쾌적냉방 ●
냉방	인공지능 듀얼인버터/소비 전력량 표시 ●
냉방	자동청정관리/셀프청정관리 ●(6단계)/●
냉방	자동청정관리/셀프청정관리 ●
냉방	UV LED 팬살균/AI건조+/열교환기 세척 ●
냉방	클린케어 ●
냉방	공기청정 CAC 인증(청정면적) ●(66㎡)
냉방	인공지능 공기청정(PM1.0센서) ●
냉방	집진 이오나이저 ●
냉방	필터 크세필터+ ●
냉방	공기청정 필터 ●
냉방	음성안내/스마트 가이드 ●
냉방	패케어/ThinQ/스마트 진단 ●
냉방	최대 온도 미세조정(0.5℃) ●(ThinQ only)
냉방	UP 가전 ●
냉방	리모컨 슬림

오브제컬렉션 사계절 뷰 I 3시리즈



모델명	FW18EV3EA1
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	58.5/38.5
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(7200/2150)/(7200/2650)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(2080/300)/(2170/520)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1840×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	냉방 3등급/난방 5등급
냉매	R32
디자인	에센스하이트/디지털 서클 ●/LED
냉방	스마트케어 AI 공간분석 ●
냉방	한쪽 바람/3X 집중 냉방 ●
냉방	와이드 케어 냉방/아이스 쿨파워 ●
냉방	파워온풍 ●
냉방	강력 제습 ●
냉방	쾌적냉방 ●
냉방	인공지능 듀얼인버터 ●
냉방	자동청정관리/셀프청정관리 ●
냉방	UV LED 팬살균 ●
냉방	UV-LED 팬살균 ●
냉방	클린봇 ●
냉방	공기청정 CAC 인증(청정면적) -
냉방	인공지능 공기청정(PM1.0센서) ●
냉방	집진 이오나이저 ●
냉방	필터 크세필터+ ●
냉방	공기청정 필터 ●
냉방	음성안내/스마트 가이드 ●
냉방	패케어/ThinQ/스마트 진단 ●
냉방	최대 온도 미세조정(0.5℃) ●(ThinQ only)
냉방	UP 가전 ●
냉방	리모컨 슬림

사계절 워너

가전
구독



모델명	FW16HDWWA1
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	52.8/41.7
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(6500/1800)/(7800/3100)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(2200/360)/(2550/600)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×298
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	냉방 4등급/난방 5등급
냉매	R410a
디자인	웨딩스노우 LED
냉방	스마트케어 상황학습/패턴학습 ●
냉방	한쪽 바람 ●
냉방	와이드 케어 냉방/아이스 쿨파워 ●
냉방	파워온풍 ●
냉방	강력 제습 ●
냉방	쾌적냉방 ●
냉방	인공지능 듀얼인버터 ●
냉방	자동청정관리/셀프청정관리 ●(3단계)
냉방	자동청정관리/셀프청정관리 ●
냉방	UV LED 팬살균 ●
냉방	UV-LED 팬살균 ●
냉방	클린봇 ●
냉방	공기청정 CAC 인증(청정면적) -
냉방	인공지능 공기청정(PM1.0센서) ●
냉방	집진 이오나이저 ●
냉방	필터 크세필터+ ●
냉방	공기청정 필터 ●
냉방	음성안내/스마트 가이드 ●
냉방	패케어/ThinQ/스마트 진단 ●
냉방	최대 온도 미세조정(0.5℃) ●(ThinQ only)
냉방	UP 가전 ●
냉방	리모컨 일반

※ LG 휘센 오브제컬렉션 사계절에어컨 활용Tip 급변하는 날씨에 맞춰 일년 내내 사용할 수 있어요

1.감기 걸리기 쉬운 환절기, 아이들 목욕시킬 때도 따뜻하게 사용하세요. 2. 추운 겨울 아침에 일어나기 전, 예약 온풍으로 출근도, 등교도 따뜻하게 준비하세요. 3. 퇴근시간, 집에 들어오기 전 미리 예약하여 집에 오자마자 따뜻한게 느껴보세요.

※ 수생내역은 해당 모델에 한함 ※ 한겨울 안심 사용 : '시험 일시 : 2023.08 '시험 기간 : 자사 에어컨 항온항습 시험실 '시험모델 : FW19SETBAN(스탠드)'시험조건 : 실내 DB(20±0.5)℃, WB(15.0±0.3)℃ / 실외 DB(-10±0.5)℃, WB(5.0±0.3)℃, 무가습 조건 '시험 방법 : KS 9308 난방 능력 측정 방법'에 따라 정격능력 7700W 대비 난방 성능 확인 '시험 결과 : 실외 -10℃에서 정격 능력 대비 90% 난방성능 확인 *실외기 주변 기온이 낮을수록 난방 기능은 저하 될수 있음 *~10℃이하의 기온에서는 난방 기능이 제한될 수 있음. -자사 시험 결과로 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. ※ 맞춥 온풍 : *시험일시:2023.07 '시험 기간 : 자사 에어컨 주택환경 시험실, 56.6㎡(면적) / 135.8㎡(부배) '시험 모델 : FW19SETBAN(스탠드) * 시험 조건 : LG(67)-F0-6042(사내 실사용 시험 규격) 실내 DB(12 ± 0.3)℃, RH(50 ± 0.5) % / 실외 DB(7 ± 0.3)℃, RH(87 ± 5) % * 시험 방법 : 스탠드 간접온풍 / 난방 강풍(5단계) 운전중 실시간 초기 실내 평균 온도로부터 설정온도에 도달하는데 걸리는 시간을 측정 비교 '시험 결과 : 강풍 대비 간접온풍 실내 23℃ 도달 속도 최대 26% 빠름 ※ 제습 : '시험 일시 : 2023.05 '시험 기간 : 자사 에어컨 항온항습 시험실 '시험 모드 : FW19SETBAS / FW19SETBAN(스탠드), SW06BEACA(벽걸이) '시험 조건 : KS-C-9317(제습능력 시험평가 기준) 실내DB(27±0.5)℃, WB(12.2±0.3)℃ / 실외DB(35±0.5)℃, WB(24±0.3)℃ '시험 방법 : KS 규격 제습능력 시험평가 기준의 시험조건에서 스탠드 / 벽걸이 냉방 운전시 실내측 제습량을 측정후 1일 평균 제습량을 계산 '시험 결과 : 1일평균 제습량 115.6L(스탠드) / 37.8L(조각벽걸이) ※ 시원한 청정 : '공기청정능 온풍기능, 냉방기능과 함께 사용 가능하며 단독으로도 사용 가능 'CAC인증 공기청정 - 인증기관 : 한국공기청정협회, 인증 내용 : 공기청정 에어컨다시내 단채물살인증(CAC마크), 인증 조건 : KACA-CAC-2011-03 공기청정 에어컨다시내, 인증 유효 기간 : '23. 2 - '26. 2인증모델 : FQ18DDTHA ※ 한쪽바람 기능은 해당 기능이 적용된 사계절 모델에 한함. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 냉방면적 22.8㎡, 24.4㎡는 7평형 / 냉방면적 29.3㎡는 9평형 / 냉방면적 38.2㎡는 11평형 / 냉방면적 42.3㎡는 13평형 / 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 냉방면적 56.9㎡는 17평형입니다. ※ 기본설치비는 판매에 포함되어 있으며, 추가배관, 영구적, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 가전용 이의 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용(영업용도, 산업용도, 연구/시험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고품질 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 상기 이미지는 아예를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 엣지(창호형 에어컨) / LG 휘센 이동식에어컨

오브제컬렉션 엣지



모델명	WQ06FCWAN
냉방면적 (㎡)	19.4
냉방능력 (정격)W	2360
크기 (폭×높이×깊이) mm	329×925×259
에너지소비효율등급	1등급
냉매	R32
디자인	색상 디스플레이 스마트케어
냉방	아이스 쿨파워 바람세기 방향조절 인공지능 듀얼 인버터
절전	2단계 절전 절전 플래너
제습	장마철 강력 제습 시건조
위생	극세필터 클린 바스켓 저소음(2단계)
편의 기능	송풍 까짐/켜짐 예약(24시간) 통속면 모드 음소거(실내기부저 On/Off) 스마트진단 UP 가전 전면커버
ThinQ	Wi-Fi

이동식 에어컨



모델명	PQ08FDBAS	PQ08FDWAS
냉방면적 (㎡)	26.0	26.0
냉방능력 (정격)W	3200	3200
크기 (폭×높이×깊이) mm	493×773×496	493×773×496
에너지소비효율등급	1등급	1등급
냉매	R32	R32
디자인	색상(데코) 호스 디스플레이 스마트케어	카밍 베이지(로즈) 듀얼 88LED
냉방	아이스 쿨파워 바람세기 방향조절 인공지능 듀얼 인버터	● ● ● ●
절전	절전 2단계(쾌적우선,절전우선)	● ● ● ●
제습	장마철 강력 제습 제습량 확인(APP)	● ● ● ●
위생	시건조 극세필터 저소음(송풍) 까짐/켜짐 예약(24시간)	● ● ● ●
편의 기능	통속면모드 음소거(실내기부저 On/Off) 스마트진단 UP 가전	● ● ● ●
ThinQ	Wi-Fi	●
설치	설치높이(cm)	89 ~ 252

LG 휘센 오브제컬렉션 듀얼쿨

1 소프트바람

부드럽고 몸에 닿지 않는 바람을 찾으신다면 휘센의 소프트바람을 사용해 보세요. 최저 19dB의 조용함으로 몸에 닿지 않으면서 쾌적한 바람을 만들어 줍니다.


2 AI음성인식

이제 에어컨 버튼을 학습할 필요없이 음성인식으로 내가 말하는 의도까지 파악하여 더욱 편리한 사용환경을 제공합니다.

3 절전 & 제습

일상 속 에어컨 사용 습관으로 전기료 부담도 줄이고 편의 기능으로 쾌적함을 오래 즐겨보세요.

듀얼쿨



SQ07F58EES
SQ06F51EAS

모델명	SQ07F58EES	SQ06F51EAS
냉방면적(㎡)	22.8	18.7
냉방능력(정격/최소)W	2800/965	2300/820
냉방소비전력(정격/최소)W	690/135	605/125
제품크기(폭×높이×깊이)mm	799×307×235	799×307×235
에너지소비효율등급	1등급	2등급
냉매	R32	R32
디자인	색상 디스플레이 레이더센서 스마트케어/AI바람 소프트바람	에센스 화이트 88 히든
냉방	아이스 쿨파워 바람세기 방향조절(상하 자동/좌우 자동)	● ●(레이더) ● ● ●(6단계) ●(6단계/5단계)
위생	듀얼베인 극세필터 시건조 UV LED 팬살균 열교환기 세척 울크리닝	● ● ● ● ● ●
절전	절전 2단계(APP) 절전 플래너(APP) 인공지능 듀얼인버터/소비전력량 표시	● ● ● ●
제습	장마철 강력 제습 음성리모컨 통속면/굿슬립 모드 송풍/정온 보상	● ● ● ●
스마트/ 편의	까짐/켜짐예약(24시간) 강제온전 스위치 ThinQ 음소거(실내기부저 On/Off) 스마트진단(부저진단)	● ● ● ● ● ●

* 소프트바람 : 소프트바람은 하단도출구는 닫힌 상태로, 전면도출구에서만 바람을 내보냅니다. * 리모컨의 소프트바람 버튼 또는 ThinQ를 통해 사용할 수 있습니다. * 소프트바람은 냉방/송풍 모드에서만 적용 가능합니다. (송풍 모드에서는 풍량만 조절 가능) * 소프트바람은 풍량 3단계로 설정이 가능합니다. * 풍량 리모컨이나 ThinQ로 조절 가능합니다. * 소프트바람의 실내회로온도는 24℃ 이상으로만 설정 가능합니다. * 소프트바람 소음 : * 시험 일시 : 2024.10 * 시험 기관 : 자사 에어컨 소음 측정 시험실 * 시험 모델 : S3-M120A1H0 * 시험 조건 : 실내 DB(27±0.5)℃, WB(19.0±0.3)℃/실외 DB(35±0.5)℃, WB(24±0.3)℃ * KS9306 에어컨 성능 평가 기준에 따른 에어컨 소음 및 풍량 측정 * 시험 방법 : 시험 조건에 따라 냉방 운전 중 풍량모드를 변경하여 소프트바람 모드의 소음을 측정 하였습니다. * 시험 결과 : 냉방 운전 중 소프트바람 모드 단계 소음 19dB 이하 * 자사 시험 결과로 설치 및 운전 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * AI음성인식 : LG전자의 GPT 기반 AI 에이전트, 퓨론(FURON)에게 말을 걸면, 퓨론이 말에 담긴 의도를 파악하여 적합한 운전 모드와 온도로 에어컨을 작동합니다. * AI 음성인식 기능은 무선리모컨을 통해 명령어를 수신하여 동작합니다. * 해당 기능은 음성인식 기능이 적용 된 모델에 한정하여 사용할 수 있는 기능입니다. * 제품에 따라 기능적용 여부가 다를 수 있으며, 제품 구매 전에 기능사용을 확인하시기 바랍니다. * 사용 환경에 따라 특정 명령어나 문구는 인식되지 않을 수 있으며, 음성 인식 기능이 모든 상황에서 완벽하게 작동하지 않을 수 있습니다. 자세한 사용법 및 예시명령어는 제품에 동봉된 사용설명서 또는 홈페이지를 참고하세요. * AI 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱내 제품 등록이 필요합니다. * 절전 플래너 : * 절전 플래너 기능 사용전 ThinQ를 통한 기간/목표 전력량 설정이 필요합니다. * 설정된 기간동안 목표 소비전력에 맞춰 에어컨을 자동으로 조절하여 동작합니다. * 설정 기간 내 누적 전력량이 목표량을 초과하거나, 설정 기간이 만료되는 시점에 절전 플래너 기능이 해제 되어 ThinQ 알림과 함께 일반 운전 모드로 변경 됩니다. * 강력제습 : * 리모컨의 운전선택 버튼을 눌러 제습 기능을 사용 할 수 있습니다. * 자사 시험 결과로 실내 건구 온도 27℃, 실내 습구 온도 21.2℃ (상대습도 60%), 실외 건구온도 27℃, 실외 습구온도 24℃, 제습 속도 강도, 24시간 운전 기준 제습기 능력 시험 * 정격 냉방 능력 2,300W ~ 6,500W의 벽걸이 에어컨의 24시간 기준 제습량은 24ℓ ~ 96ℓ로 확인 * 실제 환경에 따라 다를 수 있습니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 "LG ThinQ" 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 각 연출된 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 벽걸이에어컨

아트쿨



모델명		SQ07EDETHS	SQ07EDETHS1	SQ07EDETHS2	SQ06EDETHJ(조합 벽걸이)
배판커버		-	L 자형	—, ㄱ 자형	-
냉방면적(m ²)		22.8	22.8	22.8	18.7
냉방능력(정격/최소)W		2800/1270	2800/1270	2800/1270	2300
냉방소비전력(정격/최소)W		680/173	680/173	680/173	540
제품크기(폭×높이×깊이)mm		652×652×158	652×652×158	652×652×158	652×652×158
실외기크기(폭×높이×깊이)mm		770×545×288	770×545×288	770×545×288	-
실외기 커버사이즈(폭×높이×깊이)mm		864×562×362	864×562×362	864×562×362	-
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	-
냉매		R32	R32	R32	R32
디자인	색상	우드	우드	우드	우드
	디스플레이/위치	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙
냉방	스마트케어	●	●	●	●
	아이스쿨파워	●	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	3D 바람	●	●	●	●
위생	간접 바람	●	●	●	●
	UV LED 팬살균	●	●	●	●
공기 청정	열교환기 세척	●	●	●	●
	극세필터	●	●	●	●
절전	AI 건조	●	●	●	●
	인공지능 듀얼인버터	●	●	●	●
제습	절전냉방	●(쾌적절전)	●(쾌적절전)	●(쾌적절전)	●
	소비전력 표시	●	●	●	-
편의 기능	장마철 강력 제습	●	●	●	●
	열대야 절전취침	●	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●	●
	깨침/취침예약(24시간)	●	●	●	●
	강제온전스위치	●	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●
	스마트진단(부저진단)	●	●	●	●
	아트 스크린	●	●	●	●
ThinQ	스크린 미러링	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)
	Wi-Fi	●	●	●	●

베이직



모델명		SQ07EJ3WES	SQ07EA3WAS	SQ07FA3WBS	SQ09EJ1WAS	SQ09EK1WES	SQ11EK1WES	SQ13EK1WAS	SQ16EK1WAS
냉방면적(m ²)		22.8	22.8	22.8	29.3	29.3	34.1	42.3	52.8
냉방능력(정격/최소)W		2800/970	2800/1070	2800/1160	3600/984	3600/1150	4200/1280	5200/1320	6500/1950
냉방소비전력(정격/최소)W		700/135	850/185	930/265	1150/150	870/156	1000/174	1420 /174	2050 /316
제품크기(폭×높이×깊이)mm		837×308×189	754×308×189	754×308×189	837×308×189	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210
실외기크기(폭×높이×깊이)mm		770×545×288	717×495×230	717×495×230	717×495×230	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×650×330
실외기 커버사이즈(폭×높이×깊이)mm		864×562×362	786×517×282	786×517×282	786×517×282	975×672×416	975×672×416	975×672×416	975×672×416
에너지소비효율등급		1등급	3등급	5등급	3등급	1등급	1등급	2등급	3등급
냉매		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	색상	화이트(유광)	웨딩 스노우(무광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)
	스마트케어	●	●	●	●	●	●	●	●
냉방	아이스쿨파워	●	●	●	●	●	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(좌우)	●(5단계)	●(5단계)	●(5단계)	-	-	-	-	-
	간접 바람	●	●	●	●	●	●	●	●
	CAC 인증	-	-	-	-	-	-	-	-
공기 청정	극세 필터	●	●	●	●	●	●	●	●
	집진이오나이지어	-	-	-	-	-	-	-	-
	AI건조	●	●	●	●	●	●	●	●
위생	UV LED 팬살균	●	●	●	-	-	-	-	-
	열교환기 세척	●	●	●	●	●	●	●	●
절전	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●	●	●	●	●	●	●
	장마철 강력 제습	●	●	●	●	●	●	●	●
편의 기능	열대야 절전취침	●	●	●	●	●	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●	●	●	●	●	●
	깨침/취침예약(24시간)	●	●	●	●	●	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●	●	●	●
	ThinQ Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●


LG 휘센 벽걸이에어컨

2in1 조합 벽걸이



모델명	SQ06FS3EAJ	SQ06FJ1WAJ	SQ06FA1WAJ	모델명	SQ06EJ7HAJ	SQ06EA7HAJ	SQ06BDJWAJ	SQ06EJ1WAJ	SQ06EA3WAJ	SQ06BDABWJ
냉방면적(㎡)	18.7	18.7	18.7	냉방면적(㎡)	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7
냉방능력(정격/최소)W	2300	2300	2300	냉방능력(정격/최소)W	2300	2300	2300	2300	2300	2300
냉방소비전력(정격/최소)W	530	530	530	냉방소비전력(정격/최소)W	530	550	530	530	550	550
제품크기(폭×높이×깊이)mm	799×307×235	837×308×189	754×308×189	제품크기(폭×높이×깊이)mm	837×348×192	754×348×192	837×308×189	837×308×189	754×308×189	754×308×189
냉매	R32	R32	R32	냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인 색상	에센스화이트(무광)	화이트(유광)	화이트(유광)	디자인 색상	크림 화이트	크림 화이트	화이트(유광)	화이트(유광)	웨딩 스노우(무광)	화이트(유광)
냉방	A바람	●	●	냉방	스마트케어	●	●	●	●	●
	아이스쿨파워	●	●		아이스쿨파워	●	●	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)		바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)		방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(좌우)	●(5단계)	-		방향조절(좌우)	●(5단계)	-	-	●(5단계)	-
	소프트바람	●	●		간접 바람	●	●	●	●	●
공기 청정	CAC 인증	-	-	공기 청정	CAC 인증	●	●	-	-	-
	극세 필터	●	●		극세 필터	●	●	●	●	●
	집진이오나이저	●	●		집진이오나이저	●	●	-	-	-
위생	AI건조	●	●	위생	AI건조	●	●	●	●	●
	UV LED 팬살균	●	-		UV LED 팬살균	●	●	-	-	-
	열교환기 세척	●	●		열교환기 세척	●	●	●	●	●
절전	인공지능 듀얼인버터/절전 냉방	●	●	절전	인공지능 듀얼인버터/절전 냉방	●	●	●	●	●
제습	잠마칠 강력 제습	●	●	제습	잠마칠 강력 제습	●	●	●	●	●
편의 기능	열대야 절전취침	●	●	편의 기능	열대야 절전취침	●	●	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●		송풍 / 정전보상	●	●	●	●	●
	깨침/취침예약(24시간)	●	●		깨침/취침예약(24시간)	●	●	●	●	●
	음소거(선풍기부저 On/Off)	●	●		음소거(선풍기부저 On/Off)	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●		스마트진단	●	●	●	●	●
ThinQ Wi-Fi	●	●	●	ThinQ Wi-Fi	●	●	●	●	●	●

사계절 벽걸이




모델명	SW07FK1WAS	SW09FK1WAS	SW07EK1WES	SW11EK1WAS	SW13EK1WAS	SW16EK1WAS	모델명	SW06ADACAJ	SW06BEACAJ	SW06BDACAJ
냉방면적(㎡) / 난방면적(㎡)	24.4 / 20.3	29.3 / 23.0	22.0 / 17.1	38.2 / 29.9	42.3 / 33.7	52.8 / 40.6	냉방면적(㎡) / 난방면적(㎡)	18.7 / 12.3	18.7 / 12.3	18.7 / 12.3
냉방능력(정격/최소)W	3000/1090	3600/1090	2700/1300	4700/1490	5200/1500	6500/1650	냉방능력/난방능력(정격/최소)W	2300/2300	2300/2300	2300/2300
난방능력(정격/최소)W	3800/1700	4300/1700	3200/1530	5600/2150	6300/2150	7600/2690	난방소비전력(정격/최소)W	600	600	600
난방소비전력(정격/최소)W	850/156	1130/156	635/265	1430/390	1700/390	2330/340	제품크기(폭×높이×깊이)mm	774×348×190	754×308×189	754×308×189
제품크기(폭×높이×깊이)mm	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	냉매	R32	R32	R32
실외기크기(폭×높이×깊이)mm	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×800×320	디자인 색상	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지
실외기 커넥터크기(폭×높이×깊이)mm	975×672×416	975×672×416	975×672×416	975×672×416	975×672×416	972×832×390	냉방	스마트케어	●	●
에너지소비효율등급	냉방2/난방3	냉방3/난방3	냉방1/난방1	냉방2/난방3 (22년 11월 소비효율변경 기준)	냉방2/난방3 (22년 11월 소비효율변경 기준)	냉방4/난방5		아이스쿨파워/간접 바람	●	●
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32		바람세기/방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)
디자인 색상	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)		방향조절(좌우)	●(5단계)	●(5단계)
냉방	스마트케어	●	●	●	●	●		온풍	파워온풍	●
	아이스쿨파워	●	●	●	●	●		CAC 인증/집진이오나이저/PM1.0센서	●	-
	바람세기	6단계	6단계	6단계	6단계	6단계	공기 청정	극세 필터/AI건조	●	●
온풍	파워온풍	●	●	●	●	●		플라스크 필터/공기청정기/PM1.0 디스플레이	●	-
	방향조절(상하)/간접바람	●(6단계)/●	●(6단계)/●	●(6단계)/●	●(6단계)/●	●(6단계)/●		청정면적	19.3㎡	-
공기 청정	극세 필터	●	●	●	●	●	절전	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●
청정	AI건조 / 자동건조	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-		제습	잠마칠 강력 제습	●
위생	열교환기 세척	●	●	●	●	●		열대야 절전취침	●	●
절전	인공지능 듀얼인버터/절전 냉방	●	●	●	●	●	편의 기능	송풍	●	●
제습	잠마칠 강력 제습	●	●	●	●	●		깨침/취침예약(24시간)	●	●
편의 기능	열대야 절전취침	●	●	●	●	●		스마트진단	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●	●	●		음소거(선풍기부저 On/Off)	●	●
	깨침/취침예약(24시간)	●	●	●	●	●		ThinQ Wi-Fi	●	●
스마트진단	●	●	●	●	●	●				
음소거(선풍기부저 On/Off)	●	●	●	●	●	●				
ThinQ Wi-Fi	●	●	●	●	●	●				

* +1 더 큰 냉방/아이스쿨파워 : 시험 장소 : 주택환경시험실(자사), 16.5㎡ · 시험 조건 : 실내 건구 27℃ 습구 19℃, 실외 건구 32℃ 습구 21.7℃ · 시험 모델명 : SQ07P9JWAS · 시험 방법 : 화랑온도 18도 설정 후 강풍 모드와 쿨파워 모드 바람 온도 비교 · 자사 시험 결과로 실제 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. * 인공지능 듀얼 인버터 : 두 개의 제어기와 두 개의 실린더를 사용한 듀얼 인버터 컴프레서 * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 42.3㎡는 13평형 / 34.1㎡는 11평형 / 29.3㎡는 9평형 / 26㎡는 8평형 / 22.8㎡는 7평형 / 18.7㎡는 6평형 입니다. * 열교환기 세척 : * 열교환기의 응축수를 얼렸다가 녹여서 열교환기를 세척하는 효과를 볼 수 있습니다. * 응축수가 흘러내리면서 먼지 등을 제거해줍니다. * LG 휘센 에어컨은 2in1 가동 시 냉방효율 100% 발휘합니다. * 에어컨 설치 : 휘센 자격증을 소지한 휘센 전문 설치기사에게 맡기세요. * 가정용 이외의 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

속부터 깨끗한 바람

2021년
대한민국 로하스 인증



1 R1 인버터 컴프레서

- 에너지 효율 향상
- 겨울철 보조 난방기가 별도로 필요 없는 한랭지 적합한 난방기능
- 안정적인 고속운전 가능

2 CAC 공기청정 인증 획득

CAC 공기청정 인증을 취득하여
믿을 수 있는 공기청정 성능을 제공합니다.
* 공기청정 상업용 스탠드 모델에 한함

3 20m 롱파워 강력냉난방

휘센 시스템 중대형 냉난방에어컨의 강력한 풍속과
풍량으로 20m 거리까지 바람을 보낼 수 있어
넓은 실내도 구석구석 빠르게 냉난방합니다.

냉난방겸용 인버터 슈퍼림 (1등급)



냉난방겸용 인버터 프리미엄+



냉방전용 일반형 인버터



모델명	냉난방겸용 인버터 슈퍼림(1등급)					냉난방겸용 인버터 프리미엄+										냉방전용 일반형 인버터				
냉방면적 (㎡)	PW052PT2SR	PW060PT2SR	PW072PT2SR	PW083PT2SR	PW145PF9SR	PW0520R2SL	PW0600R2SL	PW0720R2SL	PW0830R2SL	PW1100T2SL	PW1100T9SL	PW1300T2SL	PW1300T9SL	PW1450T9SL	PW2300F9SF	PW2900F9SF	PQ0900T2SF	PQ1100T2FR	PQ1450T2FR	
능력(W)	3300/4300/5200	3300/4300/6000	3350/4650/7200	3550/4650/8300	4300/7500/14500	2000/3900/5200	2000/3900/6000	3000/5600/7200	3000/5750/8300	4400/7900/10000	4400/8350/10000	4500/7900/13000	4500/8350/18000	4300/10500/14500	10000/16500/23000	14500/21750/29000	2500/4880/9000	3230/6930/10000	4900/9070/14500	
소비전력(W)	550/840/1050	550/840/1300	570/1200/1480	570/1200/1650	730/2700/5100	400/800/1500	400/800/1750	600/1300/2200	600/1450/2800	730/2000/3550	730/2050/3500	750/2000/5100	760/2150/5100	730/2850/5200	2900/5550/8200	4400/7950/11500	370/1110/2980	640/1720/3780	750/2180/4810	
능력(W)	4000/4850/6000	4450/5900/7200	5200/6000/8500	5200/6000/9000	4500/11400/16700	2100/4600/6000	2100/4600/7200	3600/5700/8600	3600/5700/9200	5100/10400/13200	5100/10650/13200	5150/10400/15000	5250/10650/15000	4500/11900/16700	11000/16500/26000	16500/24500/33000	-	-	-	
소비전력(W)	920/1100/1220	1000/1250/1500	1090/1300/1850	1090/1300/1950	750/2700/4950	400/1000/1650	400/1000/2200	700/1350/2500	700/1350/2800	10300/2600/3700	850/2650/3700	10600/2600/4600	11000/2650/4550	7500/2850/4950	3600/5900/8300	4900/7650/10000	-	-	-	
에너지등급 (냉난)	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	3/3	3/4	3/4	4/5	4/4	4/4	5/5	5/5	5/5	-	-	4	4	3	
실외기 디자인	2 Fan	2 Fan	2 Fan	2 Fan	2 Fan	1 Fan	1 Fan	1 Fan	1 Fan	1 Fan	1 Fan	1 Fan	1 Fan	2 Fan	2 Fan	2 Fan	1 Fan	1 Fan	2 Fan	
사이즈 (mm)	L-Style 590*1840*460 950*1380*330	L-Style 590*1840*460 950*1380*330	L-Style 590*1840*460 950*1380*330	L-Style 590*1840*460 950*1380*330	L-Style 1050*1880*495 950*1380*330	P-Style 590*1840*300 870*1380*350	P-Style 590*1840*300 870*1380*350	P-Style 590*1840*300 950*834*330	P-Style 590*1840*300 950*834*330	P-Style 590*1840*440 950*834*330	P-Style 590*1840*440 950*834*330	P-Style 590*1840*440 950*834*330	P-Style 590*1840*440 950*834*330	P-Style 590*1840*440 950*1380*330	P-Style 1050*1880*495 1090*1625*380	P-Style 1050*1880*495 1090*1625*380	P-Style 590*1840*440 950*834*330	P-Style 590*1840*440 950*834*330	P-Style 590*1840*440 950*1380*330	
기류	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● (냉방 only)	● (냉방 only)	● (냉방 only)	
상하/좌우 자동 풍향조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
풍량조정/송풍운전	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
제습 운전	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
패시브 필터	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
사용성	옵션	옵션	옵션	옵션	옵션	옵션	옵션	옵션	옵션	옵션	옵션	옵션	옵션	옵션	-	-	옵션	옵션	옵션	
리모컨	무선	무선	무선	무선	무선	무선	무선	무선	무선	무선	무선	무선	무선	무선	무선	무선	무선	무선	무선	
청정리더	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
제습리더	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

설치환경에 따른 제품 선정 가이드

[단위] m² (평형)

정격 냉방 능력 (kW)	기준면적 (KS기준)	공조면적								정격 냉방 능력 (kW)	기준면적 (KS기준)	공조면적							
		사무실				식당						일반상점		카페 / 커피숍		도서관		교회	
		동 / 남 / 북향		서향		동 / 남 / 북향		서향				사람출입 적음	사람출입 많음	천장높이 3M이하	천장높이 3~4.5M	열람실	홀/로비	대예배당	
		중간층	최상층	중간층	최상층	환풍기미사용	환풍기사용	환풍기미사용	환풍기사용										
5.2	42.3 (13)	44 (13)	37 (11)	35 (10)	31 (9)	23 (7)	19 (6)	17 (5)	14 (4)	5.2	42.3 (13)	33 (10)	25 (8)	17 (5)	14 (4)	36 (11)	25 (7)	14 (4)	
6.0	48.8 (15)	51 (16)	43 (13)	40 (12)	35 (11)	26 (8)	22 (7)	20 (6)	16 (5)	6.0	48.8 (15)	38 (12)	29 (9)	20 (6)	16 (5)	42 (13)	28 (9)	17 (5)	
7.2	58.5 (18)	61 (19)	52 (16)	48 (15)	42 (13)	31 (9)	27 (8)	24 (7)	19 (6)	7.2	58.5 (18)	46 (14)	34 (10)	24 (7)	19 (6)	50 (15)	34 (10)	20 (6)	
8.3	75.5 (23)	71 (21)	59 (18)	55 (17)	49 (15)	36 (11)	31 (9)	27 (8)	22 (7)	8.3	75.5 (23)	53 (16)	40 (12)	27 (8)	22 (7)	58 (18)	39 (12)	23 (7)	
9.0	81.8 (25)	77 (23)	64 (20)	60 (18)	53 (16)	39 (12)	34 (10)	30 (9)	23 (7)	9.0	81.8 (25)	57 (17)	43 (13)	30 (9)	24 (7)	63 (19)	43 (13)	25 (8)	
10.0	90.9 (28)	85 (26)	72 (22)	66 (20)	59 (18)	43 (13)	37 (11)	33 (10)	26 (8)	10.0	90.9 (28)	64 (19)	48 (14)	33 (10)	27 (8)	70 (21)	47 (14)	28 (8)	
11.0	100 (30)	94 (28)	79 (24)	73 (22)	65 (20)	48 (14)	41 (12)	36 (11)	29 (9)	11.0	100 (30)	70 (21)	53 (16)	36 (11)	29 (9)	77 (23)	52 (16)	30 (9)	
13.0	118.2 (36)	111 (34)	93 (28)	86 (26)	76 (23)	56 (17)	49 (15)	43 (13)	34 (10)	13.0	118.2 (36)	83 (25)	62 (19)	43 (13)	35 (11)	91 (28)	61 (19)	36 (11)	
14.5	131.8 (40)	124 (37)	104 (31)	96 (29)	85 (26)	63 (19)	54 (16)	48 (15)	38 (11)	14.5	131.8 (40)	92 (28)	69 (21)	48 (14)	39 (12)	101 (31)	69 (21)	40 (12)	
21.0	190.9 (58)	179 (54)	150 (46)	140 (42)	124 (37)	91 (28)	79 (24)	69 (21)	55 (17)	21.0	190.9 (58)	134 (41)	100 (30)	69 (21)	56 (17)	147 (44)	99 (30)	58 (18)	
23.0	209.1 (63)	196 (59)	165 (50)	153 (46)	135 (41)	100 (30)	86 (26)	76 (23)	60 (18)	23.0	209.1 (63)	147 (44)	110 (33)	75 (23)	62 (19)	161 (49)	109 (33)	64 (19)	
29.0	263.6 (80)	247 (75)	208 (63)	193 (58)	171 (52)	126 (38)	108 (33)	96 (29)	76 (23)	29.0	263.6 (80)	185 (56)	139 (42)	95 (29)	78 (24)	203 (61)	137 (42)	80 (24)	
30.0	272.7 (83)	256 (78)	215 (65)	199 (60)	177 (53)	130 (39)	112 (34)	99 (30)	78 (24)	30.0	272.7 (83)	191 (58)	143 (43)	98 (30)	80 (24)	210 (64)	142 (43)	83 (25)	
41.2	374.5 (113)	352 (107)	295 (89)	274 (83)	242 (73)	179 (54)	154 (47)	136 (41)	107 (33)	41.2	374.5 (113)	262 (80)	197 (60)	135 (41)	110 (33)	288 (87)	195 (59)	114 (35)	
58.2	529.1 (160)	497 (150)	417 (126)	387 (117)	342 (104)	253 (77)	218 (66)	193 (58)	152 (46)	58.2	529.1 (160)	371 (112)	278 (84)	191 (58)	156 (47)	407 (123)	275 (83)	161 (49)	

* 학교 : 도서관 점조 * 은행 및 슈퍼마켓 : 일반상점 (사람출입 많음) 점조 * 공장, 당구장 : 식당점조 1. 단열 성능이 불량한 노후 건물(공간) 및 복사기, 복사기 등 외기 온도의 영향을 많이 받는 환경의 경우 아래 기준을 참고하여 용량 상향을 권장합니다. - 용량 20% 상향 : 2면 창호 및 단열 상태가 불량한 공간 - 용량 30% 상향 : 3면 창호 및 단열 상태가 매우 불량하며, 출입 빈도가 높은 공간 2. 주위 온도 및 설치환경에 따라 능력(차이)가 발생할 수 있습니다. 3. 에어컨 용량선정 기준의 사용 용도 및 환경을 고려하여 용량을 선정해야 합니다. 4. LG Sales App.의 실용 용량 선정 가이드를 통하여 현장 상황에 적합한 제품을 선정할 수 있습니다.

LG 프리미엄 환기

우리집을 제대로 숨쉬게 하는
환기 시스템



2022년 한국디자인진흥원
Good design 상 수상



2022년
IDEA 본상 수상



2022년
reddot winner 수상

- H14등급 HEPA필터로 0.3 μm 초미세먼지
99.995% 이상 걸러줌 (H13등급보다 10배 촘촘한 필터)
- 프리필터 표면 UVnano살균 기능 적용으로
99.99% 바이러스 제거

UV nano



1 청정 환기

안 좋은 실내 공기는 빼주고, 깨끗한 공기는 집안 곳곳에 채워줍니다.




3 케어 환기

필터교체부터 제품 청소까지 케어 전문가가 방문하여 꼼꼼하게 관리합니다.

2 스마트 환기

ThinQ 스마트 루틴 기능을 통해 환기, 에어컨, 공기청정기를 동시에 사용할 수 있어 더 빠르고 더 깨끗한 실내 공기질을 관리할 수 있습니다.



4 알뜰 환기

창문 환기에 비해 난방 에너지의 74%, 냉방 에너지의 60%를 절감하여 전기요금 부담을 줄여줍니다.

용량	모델명	우타입 좌타입	150CMH			200CMH			250CMH			300CMH		
			Z-H0151B2SR	Z-H0151B2SL		Z-H0201B2SR	Z-H0201B2SL		Z-H0251B2SR	Z-H0251B2SL		Z-H0301B2SR	Z-H0301B2SL	
특강			강	약		특강	강	약	특강	강	약	특강	강	약
소비전력	W		0.64	0.57	0.34	0.93	0.83	0.39	1.11	1.03	0.61	1.46	1.39	0.76
전류	A		52.7	45.8	24.3	74.5	65.8	28.1	105	94	51	142	134	67
온도교환효율	%		78	78	86	77	77	83	75	75	78	73	73	77
전열교환효율 (냉방)	%		65	65	72	60	60	69	61	61	68	58	58	65
전열교환효율 (난방)	%		75	75	83	74	74	80	73	73	75	70	70	74
소음	dB(A)		28	26	21	30	28	22	35	33	27	38	37	30
필터			프리필터, H14등급 필터											
센서			CO ₂ , TVOC+포름알데히드, 듀얼미세먼지 센서											
UV 살균			프리필터 UV nano 99.99%											
연결덕트	mm		125			125			150			150		
	kg		23			23			23			23		
제품치수	mm		640 x 320 x 640			640 x 320 x 640			640 x 320 x 640			640 x 320 x 640		

* 에어컨 설치: '취선자격을' 소지한 전문 설치기사에게 맡기세요. * LG WHISEN 홈페이지 <http://whisen.co.kr> * 고객센터 080-023-7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

정밀하게 감지하고 알아서 청정하는
우리집 AI 공기청정기



공기청정기 부문
국가 고객 만족도
7년 연속 1위 (2018년~2024년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
6년 연속 1위
(2019년~2024년)



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



1 AI 공기청정

AI+ 인증 받은 공기질 센서로 다양한 오염원을 정밀하게 감지하고,
 AI 맞춤 운전으로 집안 공기질에 맞춰 알아서 청정해줍니다.



③ 업계 최고 탈취 성능

신소재가 적용된 M 필터로 0.01 μm 극초미세먼지 99.99% 제거는 기본,
AI 공기질 센서가 감지한 생활 속 냄새와 유해가스를 탈취해줍니다.



2 AI 맞춤 운전

인공지능+ 옵션 설정 시, 공기질이 좋으면 팬을 멈추고 나쁘면 다시 작동하여
기본 인공지능 모드 대비 에너지사용량을 최대 51.2% 절약해줍니다.



4 정품필터 인식 및 수명 확인

정품필터가 장착되었는지 인식해주고, 교체 시 자동으로 수명 초기화되며
사용량도 쉽게 확인 가능합니다.

[illegible]

AI 360° 공기청정기

NEW 가전
구독 LG UP 가전 2.0



모델명	AS355NSNA	AS355NGNA	AS205NSJA	AS205NGJA
색상	샌드 베이지	네이처 그린	샌드 베이지	네이처 그린
적용면적 (㎡)	114	114	66	66
공기청정 필터	퓨리탈취청정 M 필터×2개	퓨리탈취청정 M 필터×2개	퓨리청정 G 필터	퓨리청정 G 필터
UVnano	UV공기살균/UV팬살균	●/●	-/●	-/●
센서	AI 공기질 센서	●	●	●
	냄새센서(일반)	-	-	-
	PM1.0 센서	● (레이저 센서)	● (레이저 센서)	● (레이저 센서)
	조도센서(Display)	●	●	●
청정기능	차압센서	●	●	●
	인공지능 모드	●	●	●
	인공지능 + 클린부스터	●	●	●
	듀얼청정/싱글청정	●/●	-/●	-/●
아기케어	●	●	-	-
취침예약/미세먼지 농도 표시	●/●	●/●	●/●	●/●
디스플레이	청정표시등	● (4단계)	● (4단계)	● (4단계)
ThinQ	Wi-Fi/스마트 진단/음성안내	●/●/●	●/●/●	●/●/●
UP가전	●	●	●	●
필터교체알림	●	●	●	●
부가기능	잠금기능/리모컨	●/●	●/●	●/●
폭×높이×깊이 (mm)	377×1,100×377	377×1,100×377	347×612×347	347×612×347
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급

AI 360° 공기청정기 플러스

NEW 가전
구독



모델명	AS305DWWA	AS195DWWA
색상	크리미 스노우	크리미 스노우
공기청정면적 (㎡)	100	61.2
공기청정 필터	퓨리청정 V 필터×2개	퓨리청정 V 필터×1개
센서	냄새센서/PM1.0 센서	●/●
	인공지능 +	●
청정기능	오토모드/클린부스터	●/●
	듀얼청정/싱글청정	●/●
아기케어	●	-
취침예약/미세먼지 농도 표시	●/●	●/●
디스플레이	청정표시등	● (4단계)
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/●
UP가전/필터교체알림	●/●	●/●
부가기능	잠금기능/리모컨	●/●
폭×높이×깊이 (mm)	376×1,073×376	343×587×343
에너지소비효율등급	2등급	2등급

360° 공기청정기 Hit

모델명		AS183HWWA
색상		화이트
공기청정면적 (㎡)		62
공기청정 필터		퓨리청정 V 필터
센서	냄새센서	●
	PM1.0 센서	●
디스플레이	청정표시등	●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi	●
	스마트진단	●
필터교체알림		●
부가기능		잠금기능/리모컨
폭×높이×깊이 (mm)		315×511×315
에너지소비효율등급		2등급

LG 퓨리케어 공기청정기 케어 서비스



① 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝
청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록 필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.



② 클린부스터 클리닝
공기가 토출되는 곳까지 관리해 깨끗한 공기를 마실 수 있도록, 관리하기 어려운 클린부스터를 직접 분해해 꼼꼼하게 클리닝합니다.



③ 공기질 센서 점검
청정 성능을 제대로 발휘할 수 있도록 먼지 센서를 점검/관리합니다.

* 가전 구독 또는 케어십으로 신청 가능합니다.

* CA 인증 / CAS 인증 : * 인증일시 : 24.11.26 * 인증대상 : AS35***** 인증기관 : 한국공기청정협회 * 인증내용 : SPS-KACA 002-132 실내공기청정기 시험표준기준 청정화능력(CADR), 적용면적, 유해가스 정화능력, 오존발생농도, 소음, 미세먼지센서 * 인증조건 : 정적 청정면적 정격 대비 90% 이상, 유해가스(암모니아, 톨루엔, 포름알데하이드)정화능력 정격 대비 90% 이상, 오존발생농도 0.03ppm 이하, 소음도 55.0dB(A) 이하, 미세먼지(센서 기준)특이기의 고농도에서 ±30%/저농도에서 ±15μg/m³ 범위 이내 * 인증 유효기간 : '24.11 ~ '27.11 * 인증 증명 번호 : CA04AZCS24 * 필터수명센서 : * 시험 일시 : '21. 11. 13 * 대상 제품 : AS35INNFA * 환경 조건 - 공정 기류 시험 시작 조건 : 온도 23±5°C, 상대습도 50±10% * 시험 방법 : 필터 자체의 먼지 누출에 따른 풍량 감소량을 측정하여 필터 수명 예측, 1) 제품 내 장착된 센서로 공기청정기 가동 중 모드별 풍량 측정, 2) 팬 테스트를 이용하여 풍량 측정 - 풍량 측정 방법은 KS C 9306 : 2010(에어컨디셔너의 풍량 측정 방법에 준하여 수행 - 풍량 계산은 노출법을 따르며, 노출법은 KS A 0612에서 규정하고 있는 노출을 사용하여 노출 전단과 후단의 차압을 측정함으로써 풍량을 구하는 방법임, 3) 팬 테스트에서 측정된 풍량 대비 제품 내 차압 센서로 산출된 풍량의 정확도 비교, - 필터 상태 : 새 필터, 차폐 필터 2중, - 풍량 모드 : 중풍, 강풍, 터보풍 * 시험 결과 : 제품 내 센서로 산출된 풍량과 팬 테스트 측정 풍량 비교한 결과, 최대 오차 10% 이내 확인 * 주의 : 최초 청정운전 시작부터 운전 시간과 필터 상태를 감지하므로, 사용 중 필터를 변경하면 정확한 필터 상태를 감지할 수 없습니다. <케어 서비스> * 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝 : 복합필터는 12개월마다 교체, 극세필터는 방문주마다 교체합니다. * 교체주기는 필터 및 제품에 따라 달라질 수 있습니다. * 클린부스터 클리닝 : 클린부스터 점검 연 1회 제공됩니다.(공기청정기 알파 모델은 방문시마다 제공) * 공기질 센서 점검 : 2020년 11월 이전 생산된 LED 센서에 한해 센서 점검 제공되며, 2020년 11월 이후 생산된 레이저 센서는 센서 점검 제공되지 않습니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 가전문의 : 1544 - 7777 * 가정용 이의 영입, 용도, 비정상적 환경 등에서 사용될 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용, 산업용, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

청정한 공기를
나에게 맞춰 원하는 온도로



2022년
IDEA 디자인어워드 Finalist 수상



2022년
iF Design Award 수상



2022년
reddot winner 혁신상 수상



2022년
특허청 특허기술상 정약용상 수상



1 사계절 맞춤 에어

사계절에 맞춘 운전 모드로 우리 집 상황에 맞게,
원하는 온도로 사용할 수 있습니다.



② 청정 에어

0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거는 물론,
유해가스까지 제거한 청정한 바람을 보내줍니다.



3 실속 에어

전기료는 아껴주고 켜 듯 안 켜 듯 고요한 저소음으로
서재, 아이 방에 마음 놓고 사용할 수 있습니다.

에어로타워 Hit

NEW 가전 구독 LG UP 가전 2.0



모델명		FS065PSKA	
색상		카밍 베이지	
공기청정면적 (㎡)		18.4(10단)	
UV패살균		●	
소음 (dB)	선풍	52(터보)/23(취침)	
	외풍	45(10단)/26(1단)	
바람세기	서풍	11단계(1~10단/터보)	
	강풍	10단계(1~10단)	
운전모드		집중청정/자연청정/온풍	
회전		정지/45/60/90/140도	
공기청정 필터		극세필터(분리형)/퓨리청정 V 필터	
센서	냄새센서/PM1.0센서	● ●	
	온/습도센서	● ●	
세부기능		자동바람/취침예약/미세먼지 농도표시/냄새 표시/온도/습도 표시/야간눈부심방지/정품필터인식	
청정기류방식		360° 흡입, 전면/상부 토출	
ThinQ		● ●	
UP 가전		●	
필터교체 알림		●	
리모컨		●	
폭×높이×깊이 (mm)		265×1,120×265	
에너지소비효율등급		3등급	

[illegible]

맑은 공기를 라이프스타일에 따라
당신이 원하는 형태로



공기청정기 부문
국가 고객 만족도
7년 연속 1위 (2018년~2024년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
6년 연속 1위
(2019년~2024년)



2023년 reddot winner
일반상/혁신상 수상



국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



1 에어로퍼니처

테이블형 공기청정기로 사이드 테이블 겸 공기청정기로
사용 가능합니다. 무드등과 스마트폰 무선 충전부가 있어
옆에 두고 편리하게 사용할 수 있습니다.

에어로퍼니처



2 에어로스피커

테이블형 공기청정기에 블루투스 스피커 기능을 더해
맑은 공기와 선명한 사운드를 동시에 누릴 수 있습니다.
테마 라이팅을 설정해 공간의 분위기까지 바꿔보세요.

에어로스피커



3 에어로켓타워

고양이 친화적 디자인의 공기청정기로 편안하고 따뜻한 온열 좌석을
제공합니다. 고양이와 좌석에 올라가면 LG ThinQ 앱을 통해
체중을 확인할 수 있어 건강 관리에 도움을 줍니다.

에어로켓타워



모델명	AS065PWH	AS065SWH	AS065CWH
색상	에센스 화이트	에센스 화이트	에센스 화이트
공기청정면적 (㎡)	19.8	19.5	19.5
소음(dB)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)
청정세기	5단계(자동/약/중/강/취침)	5단계(자동/약/중/강/취침)	5단계(자동/약/중/강/취침)
청정 기류 방식	360° 흡입/토출	360° 흡입/토출	360° 흡입/토출
공기청정 필터	(에어로) 퓨리청정 V 필터	(에어로) 퓨리청정 V 필터	(에어로) 퓨리청정 V 필터
위생 및 청정	UV광살균 PM1.0센서 CA인중	● ● ●	● ● ●
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/●	●/●
UP 가전/필터교체알림	●/●	●/●	●/●
폭×높이×깊이 (mm)	410×561×410	426×603×426	420×776×391
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 상단 모듈 호환을 위한 약세서리(피니처 헤드, 스피커 헤드, 캐트워 헤드)는 별도 구매가 필요합니다. * 상단 모듈 호환이 가능한 에어로시리즈는 25년 이후 제조된 에어로퍼니처, 에어로스피커, 에어로켓타워입니다. * Qi 인증: * 인증일시: 22.7.29 * 인증대상(부품여부, 모델명 등): Product Name: Aero Furniture Model No.: EAT65191501 * 인증기관: SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd, TTA-Telecommunications Technology Association * 인증내용: Qi 인증(BPP, PPD) * 인증조건(인증기준 등): Qi 1.3.2 * 스마트폰 무선충전 (무선충전가능 모델 한정) 지원 * BPP(Basic Power Profile): 0~5W 충전 Qi 규격인증 * PPDE(Proprietary Power Delivery Extension): 5~10W 상성 고속무선충전 Qi 규격 인증 * 스마트워치는 충전을 지원하지 않습니다. * 0.01μm 극초미세먼지 99.999% 제거: * 시험일시: '25. 01.31 * 시험기관: 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험대상: AS065**** * 시험조건: 청정도와 챔버크기: 30.0㎡, 온도: 23.0±1.0℃, 습도: 50.0±2.0 %RH, 운전 조건: 강풍 *시험 방법: 0.01 μm 직경의 KCI(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 4시간 동안 먼지제거율이 99.999% more 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정한다. (참조 규격: SP5-KACA 002-0132:2022, 실내용 공기청정기 부착서 A) * 시험 결과: 40분 05초 이상 가동 시 99.999% 제거 * 시험대상: AS065**** * 시험방법: SP5-KACA 002-132 실내용 공기청정기 (한국공기청정협회 단체규격) 유해가스제거(탈취) 효율시험 * 시험대상: 한국건설생활환경시험연구원 * 시험조건: 다음과 같은 공기환경조건에서 시험한다. a) 온도: 21±1℃ b) 상대습도: 45±5% c) 미세먼지 및 가스농도: 공중위생법의 실내환경기준 이하 * 시험결과: CA 유해가스 제거 인증 기준 만족 - CA 기준: B.2.2 시험대상가스 시험대상 가스는 다음의 5 종류로 한다 a) 암모니아(NH3) b) 톨루엔(C7H8) c) 포름알데하이드(HCHO) d) 아세트산 e) 아세트알데하이드 * 시험기관: 한국공기청정협회 * 시험실 측정 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * SO2, NO2 제거: * 시험일시: '25. 02.20 * 시험기관: 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험대상: AS065**** * 시험조건: 온도 21±1℃, 습도 45±5%, 시험챔버 8.0±0.5㎡ * 시험 방법: 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132: 2022) 준용하여 SO2, NO2 제거를 시험 * 시험 결과: NO2 (30분 가동시 92% 초과 제거, 60분 가동시 99.5% 초과 제거), SO2(30분 가동시 31%, 120분 가동시 56% 제거) * 시험 모드: 강풍모드 * 시험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * ThinQ 앱: * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. Android OS(9.0 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 제품과 연결시 동일한 Wi-Fi 환경에서 동작되어야 합니다. 또한, 외부에서 LG ThinQ 앱 사용자 데이터 사용 환경이 필요합니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

미니멀한 디자인으로 누리는 강력한 제습 라이프



제습기 부문
국가 고객 만족도 10년 연속 1위 (2015년~2024년)



2024년 우수디자인
산업통상자원부 선정



1 효율 제습

에너지 소비효율 1등급으로 전기료 부담은 적게,
듀얼 인버터를 공간을 쾌적하게 해줍니다.



2 위생 제습

제습이 끝난 후 자동 건조하고 송풍팬의 세균을 UV-C로
99.99% 살균하여 내부 위생 걱정까지 덜어줍니다.



3 편리한 제습

히든 핸들과 360° 매끄럽게 움직이는 바퀴로 힘들이지 않고
제습이 필요한 공간으로 이동이 가능합니다.

오브제컬렉션 제습기



모델명	DQ235MWGA	DQ235MEGA	DQ185MWGA
색상	에센스 화이트	카밍 베이지	에센스 화이트
제습능력	23ℓ	23ℓ	18ℓ
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
물통용량	5.0	5.0	5.0
공기청정기	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매
디스플레이	LED Module	LED Module	LED Module
듀얼인버터	●	●	●
운전모드	스마트+ 제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조	스마트+ 제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조	스마트+ 제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조
연속배수/물통라이팅/UV팬살균	●/●/●	●/●/●	●/●/●
자동건조	●	●	●
집중건조	●	●	●
집중건조키트	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매
만수 감지/타이머	●/●	●/●	●/●
ThinQ	Wi-Fi/원격제어/스마트진단	●/●/●	●/●/●
UP 가전	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	410×640×210	410×640×210	410×640×210

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 듀얼 인버터란? 듀얼 인버터 컴프레서는 실린더가 개인 기존 컴프레서와 달리 냉매를 압축하는 실린더가 2개입니다. 두 개의 실린더가 동시에 냉매를 압축해 효율을 높이고, 소음은 줄입니다. * Uvnano 99.99% 팬살균: * 시험 일시: 24년 3월 9일 ~ 12일 * 대상모델: LG 휘센 듀얼인버터 제습기 (DD14GMWE0: 살균효과 측면에서 본 검토건의 모델과 차이가 없음을 시험기관이 확인) * 시험 기관: KOTITI 시험 연구원 * 시험 조건: (25±2) °C, 습도 (50±10) %, 송풍운전 약풍 구동, UVC LED (1시간 On / 1시간 Off / 1시간 On) * 시험 방법: 팬 날개의 대표위치 3곳에 대한 측정값이며, 균을 접촉하고 제품운전 3시간 후 미차의 균 수와 비교 (검조규격: ISO2296:2007) * 시험 균주: Staphylococcus aureus ATCC 6538P(황색포도상구균), Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피포도상구균), Escherichia coli ATCC 25922(대장균) * 시험 결과: S. aureus 99.99%, S. epidermidis 99.99%, Escherichia coli 99.99% * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 살균 효과는 UVC광 조사되는 표면에 한하며, UVC 조사대상면(팬표면)에 일부 UVC광이 닿지 않는 부분이 있을 수 있습니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

정수의 기술로 완성한
프리미엄 가습 라이프



한국공기청정협회
HH인증마크 획득



1 프리미엄 정수 가습

정수 필터로 거르고, 100°C로 가열해 살균한 물을
공기청정 필터를 통과한 깨끗한 바람으로 분사합니다.



2 깨끗하게 위생 가습

가습 공기가 닿는 부분인 가습기 커버, 물통 등은
손 쉽게 분해한 뒤 간편하게 물세척 할 수 있습니다.



3 섬세한 맞춤 가습

700cc의 풍부한 가습량은 기본, 자동 모드를 선택하면
희망 습도에 맞춰 가습량을 알아서 조절합니다.

하이드로타워



모델명	HY704RSUA	HY704RGUA
색상	샌드 베이지	네이처 그린
최대소비전력 [W]	정격 395W (포근한 가습 터보)	정격 395W (포근한 가습 터보)
가습소비전력 [W]	정격 130W (일반가습 약)	정격 130W (일반가습 약)
최대가습량 [cc/h]	700 cc/h	700 cc/h
수조용량 [ℓ]	5.1ℓ (정수필터 제외 시 4.5ℓ)	5.1ℓ (정수필터 제외 시 4.5ℓ)
공기청정면적 (m ²)	16.5 m ²	16.5 m ²
무게 (kg)	21.5kg (빈수 상태)	21.5kg (빈수 상태)
소음 (dB)	최대 44dB (공정 터보)/최저 23dB (가습 취침)	최대 44dB (공정 터보)/최저 23dB (가습 취침)
센서	온도센서/습도센서/먼지센서	온도센서/습도센서/먼지센서
가습 필터	정수 필터	정수 필터
공정 필터	에어로 V 필터	에어로 V 필터
폭×높이×깊이 (mm)	240 (지름)×986 (높이), 310 (받침대)	240 (지름)×986 (높이), 310 (받침대)
HH인증/CA인증	●/●	●/●

자연기화가습기



모델명	HW300BBB	HW500DAS
색상	라이트 블루	라이트 블루
최대소비전력 [W]	강 9W	강 14W / 중 9W / 약 7W
가습면적 (m ²)	22m ²	35m ²
최대 가습량 (cc)	305cc	505cc
수조용량 (ℓ)	3.6ℓ	5ℓ
습도센서	●	●
상부급수	●	-
무드라이팅(수유동)	-	●
폭×높이×깊이 (mm)	320×370×320	390×395×350
HH인증	●	●

* 수성내역에 해당 모델에 한함. * 스페일 원인물질 99.99% 제거 : * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : KOTIT, KTR * 대상모델 : HY704RWUA * 시험방법 : 물(수돗물)의 경도물질 농도를 측정하여, 초기농도 대비 정수필터 통과 후의 농도를 비교하여 제거율을 계산한 결과 > 99.99% 제거 (환경부고시 제2021-157호, 간이정수기 정수성능 평가방법 참조) * 칼슘, 마그네슘은 경도물질로 대표적인 스케일 발생 원인물질입니다. * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 100°C 가열로 유해균 99.999% 제거 : * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : KOTIT, KTR * 대상모델 : HY704RWUA * 시험조건 : 20±5°C, 50±10% (상온상습) * 시험방법 : 황색포도상구균, 대장균, 녹농균 * 시험방법 : 물통에 미생물배양액 넣고, 제품 운전 개시, 가습수살균동작이 종료된 후 가습트레이로 공급되는 물 속의 균수를 측정하여 주입농도에 비해 가습살균 동작 후 농도를 비교 결과 2개 기관 모두 99.999% 제거 * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거 : * 시험 일시 : '24. 10 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험 대상 : HY704RWUA * 시험 조건 - 청정화 챔버크기 : 30.0m³ - 온도 : 23.0±3.0°C - 습도 : 50.0±10.0 %R.H. - 운전 조건 : 공기청정모드 터보 * 시험 방법 : 0.01 μm 직경의 KCI(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 1시간 동안 먼지제거율이 99.999 more % 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정한다. (검조 규격 : SPS-KACA 002-0132:2022, 실내용 공기청정기 부착서 A) * 시험 결과 : 0.01 μm 미세먼지 99.999% 제거 (46분 이상 가동 시 99.999% 제거) * 공정모드에서의 시험 결과로, 모드에 따라 달라질 수 있습니다. * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * CA 인증 : ① 인증일시 : '24.10.02 ② 인증대상 : HY704RWUA (일반) ③ 인증기관 : 한국공기청정협회 ④ 인증내용 : SPS-KACA 002-132 실내용 공기청정기 시험표준기온 청정화능력(CADR), 적용면적, 유해가스 정화능력, 오존발생농도, 소음도 ⑤ 인증조건 : 정격 청정면적 정격 대비 90% 이상, 유해가스(암모니아, 톨루엔, 포름알데하이드)정화능력 결과값 표시, 오존발생농도 0.03ppm 이하, 소음도 45.0dB(A) 이하 ⑥ 인증유효기간 : '24.10.02 ~ '27.10.01 ⑦ 인증증빙번호 : CA04ACO24 * HH인증 : ① 인증일시 : '24.10.02 ② 인증대상 : HY704RWUA (일반) ③ 인증기관 : 한국공기청정협회 ④ 인증내용 : 실내용가습기 SPS KACA001-7319 실내용가습기 시험표준기온 가습능력, 적용면적, 소비전력, 미생물오염도, 소음도 ⑤ 인증조건 : 정격 가습능력 정격 대비 100% 이상, 소비전력 정격 대비 100% 이하, 미생물 오염도 30 CFU/m 이하, 소음도 50.0dB(A) 이하 ⑥ 인증유효기간 : '24.10.02 ~ '27.10.01 ⑦ 인증증빙번호 : HH03H24 * HH인증이란? 한국공기청정협회에서 소비자에게 신뢰성 있는 실내용 가습기를 제공하기 위하여 실내용 가습기기의 중요한 제품 성능에 대해서 실내용 가습기 단체표준(SPS-C KACAKARSE 001-7319)의 인증사 기준에 따라 엄격히 심사를 한 후 적당으로 판정을 받은 제품에만 부여하는 단체표준 인증마크 * 희망 습도 도달 후 균일하게 실내 습도 유지 : * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : TÜV Witness Test * 대상제품 : HY704RWUA * 환경 조건 - 가습시험 시작 조건 : 온도 20± 0.5°C, 상대습도 35 ± 5% - 실사이즈 : 3.9m X 4.3m(16.8m²), 층고 2.4m * 시험방법 : 포근 가습 자동 운전 동작 중 실내온도/습도 분포 측정 - 운전 시간 : 3시간 - 습도 측정 : 실내 8 지점 (지점별 높이 0.1, 0.6, 1.1, 1.6, 2.1m) - 목표습도 50% 도달 후 상대습도 유지 성능 - 목표습도 50% 도달 후 습도 분포 균일성 확인 * 시험 결과 - 목표 습도 50% 도달 후 50.0 ± 1.0%의 습도를 유지함 * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG전자 가전/서비스 구독

LG에서 시작하는
새로운 가전 구독 라이프



2022년
KSQI 렌탈케어서비스 부문 1위



2023년
국가서비스대상(NSA) 가전 렌탈 전 부문 대상

1 LG전자 가전/서비스 구독은?

정수기 같은 소형가전부터 에어컨, 얼음정수기냉장고, 세탁기 등 대형가전까지 LG전자의 다양한 가전을 구독 할 수 있습니다.

가전 구독

원하는 가전에 고객의 생활에 맞춘 편리한 케어 서비스까지 정기적으로 받을 수 있는 LG전자의 구독 서비스입니다.



서비스 구독

일시불로 제품을 구매하거나 가전 구독 계약기간이 끝난 고객의 제품을 정기적으로 관리해드리는 서비스인 '케어샵'과 필터, 캡슐, 씨앗 키트 등 소모품을 정기적으로 배송해주는 '정기배송'이 있습니다.



2 LG전자 가전/서비스 구독이 좋은 이유 - 건강까지 케어하는 LG 가전 케어 서비스

위생까지 생각하면 케어 서비스는 선택이 아닌 필수입니다. 깨끗하게 관리하면 제품의 성능을 잘 유지해 오래 쓸 수 있습니다.

교체 주기에 따른 필터, 소모품 교체, 혼자서 관리하기 어려운 제품 내부까지 전문가가 알아서 방문관리해주고, 내가 원할 때 알아서 편리하게 관리하는 자가관리도 선택 가능합니다.



필터/소모품 무상 교체

따로 신경 쓰지 않아도 교체 주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.



내/외부 토탈 클리닝

직접 관리하기 힘든 곳까지 분해세척 등 전문적인 클리닝 서비스를 제공합니다.



성능점검 및 관리

새 제품처럼 언제나 안심하고 오래 사용할 수 있도록 꼼꼼하게 점검합니다.



초기 구매 비용 절감

초기 구매 비용도 절감하고, 계약 기간이 끝나면 신모형을 할인된 가격으로 재구독 할 수 있습니다.



가전 구독 계약기간 동안 무상 A/S

가전 구독 계약 기간 동안 전국의 직영 센터에서 무상으로 A/S 받을 수 있습니다.

제휴카드 혜택 - 가전 구독 요금 최대 26,000원 청구할인! 신용카드 많이 사용하시죠? 제휴카드로 최대 2만 6천원 청구 할인




LG전자 롯데 구독엔로카카드
전월 실적
40/80/160 만원 이상
사용 시

월 1만 6천원/월 1만 8천원
/월 2만 6천원 할인
(기간 : 72개월 동안 적용)




LG전자 우리카드
전월 실적
30/70/120 만원 이상
사용 시

월 1만 5천원/월 1만 7천원
/월 2만 2천원 할인
(기간 : 72개월 동안 적용)




LG전자 KB국민카드
전월 실적 30/80 만원 이상 사용 시

월 1만 5천원/월 1만 5천원
(기간 : 최대 36개월 동안 적용,
이후 월 1만원 / 월 1만 5천원 적용)



LG전자 플러스 하나카드
전월 실적
30/70/100 만원 이상
사용 시

월 1만 3천원/월 1만 7천원
/월 2만원 할인
(기간 : 최대 60개월 동안 적용)



LG전자 신한 구독 LOVE카드
전월 실적
30 만원 이상
사용 시

월 1만원 할인
(기간 : 84개월 동안 적용)



올원 LG전자BEST NH협약카드
전월 실적 30/60/100 만원 이상 사용 시

월 1만원/월 1만 5천원
/월 2만원 할인
(기간 : 최대 60개월 동안 적용)

* '한국 능률 협회 컨설팅(KMAC) 주관 22년 7월 하이테크솔루션 KSQI(한국산업의 서비스 품질 지수) 렌탈케어서비스 부문 1위 * 산업정책연구원(IPS) 주관 '23년 국가서비스대상(NSA) LG 가전 렌탈 전 부문 대상 선정(정수기, 공기청정기, 에어컨, 의료관리기, 세탁/건조기) * 가전 구독 계약기간 동안 무상 A/S : * 단, 고객 과실로 인한 제품 고장 및 훼손은 제외되며, 가전 구독 고객에 한해 제공됨 * 무상 A/S는 서비스 구독에는 제공되지 않음 * 일시불 : 1 ~ 2년 무상 A/S * 가전 구독 : 계약 기간 동안 무상 A/S(3~7년) * LG전자 가전 구독 월요금은 홈페이지(www.lge.com) 통해 상세 확인 가능합니다. * 5년만기 케어십은 일반구매 케어십 비용과 상이할 수 있습니다. * LG 가전 구독 문의 : 1544-7777 * 제휴카드혜택은 카드사의 사정에 따라 변동 가능성 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG전자 소모품

더+ 새것같이 더+ 오래오래 더+ 깨끗하게

| 우리집 가전 더 새것같이 더 오래오래 더 깨끗하게 사용하세요!

| 에어컨

							
품목명	에어커버(화이트)	에어커버(베이지)	워셔타워 집진필터 세트(4개입)	워셔타워/뷰 집진필터 세트(4개입)	뷰케이스	듀얼호스(화이트)	듀얼호스(베이지)
모델명	PCWT04A	PCBT04A	PAET30A	PAET20A	PSWV01A	-	-
Part No	ACQ30644801	ACQ30644802	ADQ75673342	ADQ75673341	ABQ30305001	AET74011416	AET74011417
대표 적용 모델	타워2 1,2시리즈	타워2 1,2시리즈	타워1 시리즈	타워2,뷰 시리즈	뷰 시리즈	이동식 에어컨	이동식 에어컨

| 360° 공기청정기 필터 및 액세서리

						
품목명	퓨리탈취청정 M 필터	퓨리탈취청정 G 필터	퓨리청정 V 필터	360° 극세필터 세트(6개입)	무빙휠 1단용	무빙휠 2단용
모델명	PFSALC01	PFSACC01	PFSAJC01	PFPNCC06	PWH8DBB	PWH8DBA
Part No	ADQ30041405	ADQ30041403	ADQ30041401	ADQ75133511	AAA77724706	AAA31281102
대표 적용 모델	360° 공기청정기 전모델	360° 공기청정기 전모델	360° 공기청정기 전모델	360° 필터 전모델	360° 공기청정기 1단 전모델	360° 공기청정기 2단 전모델

| 에어로 시리즈 필터 및 액세서리

						
품목명	에어로 퓨리청정 V 필터	에어로 퓨리청정 V 팻필터	에어로 시리즈 극세필터 세트 (6개입)	에어로타워 무빙휠	정수필터 (24년형)	무빙휠 (24년형)
모델명	PFSAYC01	PFSAYC01	PFPNCC06	-	PWFHWA01	PWHHSA02
Part No	AGF04101501	AGF04101504	ADQ75133513	AAA30637202	ADQ75812607	AAA31281102
대표 적용 모델	에어로 시리즈 전모델	에어로 시리즈 전모델	에어로 시리즈 필터 전모델	에어로타워 전모델	24년형 하이드로타워 (HY704)	24년형 하이드로타워 (HY704)

| 세탁기

								
품목명	거름망	스테인레스 필터	원형 필터	일반 필터	고정판	고정판	드라이시트	드라이시트
모델명	WMFILTER1	WMFILTER3	WMFILTER2	WMFILTER4	WMFLSTOPPER	FLSTOPPER1	DRYING-1	DRYING-2
Part No	3921FZ3147Q	ADQ74533403	ADQ33898501	ADQ72933301	4620ER4002A	4620ER4001A	-	-
대표 적용 모델	WF-108HA외 286종	TS21VG외 132종	T1103T외 60종	T12WA1외 146종	WD-L905C외 583종	F1003WC2AKOR 외 77종	건조기 전모델	건조기 전모델

| 스타일러

								
품목명	향기시트 (퍼 앤 프리자아)	향기시트 (라임바질 앤 만다린)	청소기 코너파악 흡입구	청소기 가구보호 흡입구	청소기 주름호스	A9 + M9 1회용 부직포	유선 청소기 종이필터	
모델명	-	-	VCA-P01	VCA-P02	VCA-P03	VMP-DM03N	VPF-300	
Part No	AGM73611312	AGM73611313	AGB73532419	AGB73532947	AEM73513031	AGF78838441	5231F13779A	
대표 적용 모델	스타일러	스타일러	K73RGY 외 20종	VC4037LHAMY 외 38종	VK7300LHAY 외 55종	A9, M9 전모델	VB3001MT 외 157종	

| 청소기

								
품목명	핸디형 필터	A9 프리필터	A9 물걸레 (4개입)	울인원타워 먼지봉투	린스	세제	정제소금	TV 스마트리모컨
모델명	VPM-CL01N	VPM-A901N	VSA-M01	VPF-2503	WASHRINSE1	WASHTABLET1	CLAROSALT	S-CON
Part No	ADV75185502	ADQ75393701	AAA77685208	AGF78838447	CLS32164302	CLS32164202	CLS32164902	AKB74115503
대표 적용 모델	S86**/S73/S74/V573**/V574 *S87** 사용불가	S96SFBSH 외 74종	A9 물걸레 전모델	울인원타워 전모델	식기세척기 전모델	식기세척기 전모델	식기세척기 전모델	TV 전모델

* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Life's Good.

LG TROMM AI | Objet Collection

진정한 AI 세탁·건조의 완성

1 트롬 AI 세탁·건조

세탁 시작부터 건조 끝까지 AI로 똑똑하게

2 25kg 세탁/건조 용량

국내 최초·최대 용량 세탁과 건조 똑같은 대용량

3 듀얼 트루스팀

세탁부터 건조까지 위생적으로

4 All New 플랫 디자인

플랫 디자인으로 깔끔하게

 **LG전자**

베스트샵



LG.COM



LG전자 사업자들



e-Book

■ 새롭게 시작하는 LG.COM 앱 다운로드 ■ LG전자 사업자들 홈페이지 <https://www.lge.co.kr/business>
■ 카탈로그 e-Book을 확인하세요. ● LG전자 고객센터 1544-7777
● 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 수정될 수도 있으므로, 해당 제품 구입시 판매사원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시길 바랍니다.
● 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
● 본 카탈로그에 실린 제품설명은 표기되어 있는 대표모델을 기준으로 한 것으로 자매모델의 경우 규격/기능 등에 차이가 있을 수 있습니다.
● LG전자 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 불편 및 고충사항, 제안 및 건의내용을 각종 매체를 통해 수렴하고 있습니다.
※ 본 카탈로그에 기재된 내용은 해외 사용시 해당국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.