

공감지능 AI for YOU 가전은 역시 LG

| LG PC 02 | LG TV 07 | LG 모니터 13 | 프로젝터 15 | 주방가전 16 | 생활가전 19 |

11.12

2025 조달 제품안내



LG 울트라 HD TV

LG gram



LG PuriCare™
360° 공기청정기



1 무엇이든지 빠르게 완성형 프로급 성능

최신 인텔® 코어™ Ultra CPU와 메가 듀얼 쿨링 팬으로 게임, 그래픽 편집 등 고성능 작업도 프로답게 해냅니다.

※ 1초당 5장 AI 이미지 생성: 그래픽 프로 외장 그래픽카드 (RTX 3050 외장그래픽: TensorRT 최적화).
외장그래픽은 48-53.3 it/s가 측정되었는데, 통상적인 반복 횟수 20회가 4초면 완료되어 원활하게 작업을 진행



2 더 유능한 작업을 위한 외장그래픽

GeForce RTX™ 3050이 있어 현실감 넘치는 게임부터 1초당 5개의 AI 이미지 생성까지 타협없이 거뜬히 해냅니다.

※ 외장그래픽은 옵션
※ 작업 프로그램별 환경 설정 및 콘텐츠 용량에 따라 구동 수준은 다를 수 있습니다.



3 누구든지 연결하는 AI 그림 링크

iOS, 안드로이드 OS 제약없이 모바일 기기와 파일을 주고 받고 AI로 이미지를 분류하고 검색하며, 화면, 입력장치를 공유할 수 있습니다.

※ AI 모델의 특성상 콘텐츠에 따라 인물/카테고리 분류의 인식률을 차이가 있을 수 있습니다.
※ 파일 공유 기능은 블루투스 기능을 활용하여 네트워크 연결 없이도 사용이 가능합니다.
파일 공유를 제외한 모든 기능은 노트북과 모바일 기기가 동일한 네트워크에 연결된 상태에서 사용이 가능합니다.



4 어디서든 가볍게 슈퍼 슬림 & 초경량

12.4mm로 슬림하고 놀랍도록 가벼운 초경량을 갖추고도 미국 국방부 내구성 테스트인 기준을 충족해 튼튼하게 사용할 수 있습니다.

※ 내구성 테스트: 한국인정기구(KOLAS) 인정 업체인 (주)디티앤씨와 한국SGS를 통해 측정하였으며, 미 국방부의 7가지 내구성 테스트 기준 충족

LG 그램 43.1cm



17ZG90S

- 무엇을 보든 크고 선명하게 프로페셔널 디스플레이
- 강력한 최신 성능으로 완성된 퍼포먼스
- 쉽게 연결하고 보안까지 생각하는 LG 전용 소프트웨어
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성



모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
17ZG90S-GP79KN	인텔® 코어™ Ultra 7 155H (24MB 캐시, 기본클럭 1.4)	Windows 11 Pro (64비트)	WQXGA IPS LCD (안티 글레어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board LPDDR5x	인텔® ARC™ Graphics (내장형)	NVMe 512GB (512GB + 확장 슬롯 1)	43211503	25332929	2,557,000



PC

LG 그램 40.6cm



16ZG90S

- 무엇을 보든 크고 선명하게 프로페셔널 디스플레이
- 강력한 최신 성능으로 완성된 퍼포먼스
- 쉽게 연결하고 보안까지 생각하는 LG 전용 소프트웨어
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성



모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
16ZG90S-GP59KN	인텔® 코어™ Ultra 5 125H (18MB 캐시, 기본클럭 1.2)	Windows 11 Pro (64비트)	WQXGA IPS LCD (안티 글레어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board LPDDR5x	인텔® Arc Graphics (내장형)	NVMe 512GB [기본+ 확장슬롯1]	43211503	25631228	2,267,000

LG 그램 39.6cm



15ZG90S

- 생산성을 높이는 디스플레이
- 강력한 최신 성능으로 완성된 퍼포먼스
- 쉽게 연결하고 보안까지 생각하는 LG 전용 소프트웨어
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성



모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
15ZG90S-GP79KN	인텔® 코어™ Ultra 7 155H (24MB 캐시, 기본클럭 1.4)	Windows 11 Pro (64비트)	FHD IPS LCD (안티 글레어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board LPDDR5x	인텔® ARC™ Graphics (내장형)	NVMe 512GB (512GB + 확장 슬롯 1)	43211503	25342543	2,327,000
15ZG90S-GP59KN	인텔® 코어™ Ultra 5 125H (18MB 캐시, 기본클럭 1.2)	Windows 11 Pro (64비트)	FHD IPS LCD (안티 글레어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board LPDDR5x	인텔® ARC™ Graphics (내장형)	NVMe 512GB (512GB + 확장 슬롯 1)	43211503	25343898	2,187,000
15ZG90S-GP56KN	인텔® 코어™ Ultra 5 125H (18MB 캐시, 기본클럭 1.2)	Windows 11 Pro (64비트)	FHD IPS LCD (안티 글레어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board LPDDR5x	인텔® ARC™ Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + 확장 슬롯 1)	43211503	25350187	2,137,000



LG 울트라 PC



15UG50S

- 직선의 날렵함으로 깔끔한, 미니멀 엣지 디자인
- 슬림 베젤의 컴팩트한, 대화면
- 강력한 최신 성능과 편의성



모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)	
15UG50S-GP79KN	인텔® 코어™ Ultra 7 155U (12MB 캐시, 기본클럭 1.7)	Windows 11 Pro (64비트)	FHD IPS (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB DDR5 5600 MHz (16GB + 확장슬롯 1)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 512GB (512GB + 확장 불가)	43211503	25364919	1,597,000	
15UG50S-GP75KN	인텔® 코어™ Ultra 7 155U (12MB 캐시, 기본클럭 1.7)	Windows 11 Pro (64비트)	FHD IPS (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	8GB DDR5 5600 MHz (8GB + 확장슬롯 1)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 512GB (512GB + 확장 불가)	43211503	25364923	1,457,000	
15UG50S-SP79KN	인텔® 코어™ Ultra 7 155U (12MB 캐시, 기본클럭 1.7)	Windows 11 Pro (64비트)	FHD IPS (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB DDR5 5600 MHz (16GB + 확장슬롯 1)	NVIDIA® GeForce® MX570	NVMe 512GB (512GB + 확장 불가)	43211503	25364921	1,797,000	
15UG50S-GR55KN	인텔® 코어™ Ultra 5 125U (12MB 캐시, 기본클럭 1.3)	Windows 11 Home (64비트)	FHD IPS (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	8GB DDR5 5600 MHz (8GB + 확장슬롯 1)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 512GB (512GB + 확장 불가)	43211503	25364916	1,207,000	
15UG50S-GP59KN	인텔® 코어™ Ultra 5 125U (12MB 캐시, 기본클럭 1.3)	Windows 11 Pro (64비트)	FHD IPS (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB DDR5 5600 MHz (16GB + 확장슬롯 1)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 512GB (512GB + 확장 불가)	43211503	25631229	1,297,000	



15UG50T

- 실속형 업그레이더블 PC
- 뉴 클래식 디자인
- 그램 링크 & Copilot 키



모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
15UG50T-GP59KN	i5-1334U 1.3GHz	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS	16GB	인텔® UHD Graphics	NVMe 512GB (+ 확장슬롯 1)	43211503	25631230	1,067,000
15UG50T-GR55KN	i5-1334U 1.3GHz	Windows 11 Home (64비트)	39.6cm FHD IPS	8GB	인텔® UHD Graphics	NVMe 512GB (+ 확장 슬롯 1)	43211503	25631231	1,017,000

LG 노트북 제품사양서

구분		그램 17	그램 16	그램 15		
모델명		17ZG90S-GP79KN	16ZG90S-GP59KN	15ZG90S-GP79KN	15ZG90S-GP59KN	15ZG90S-GP56KN
OS		Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)
LCD		WQXGA IPS LCD	WQXGA IPS LCD	FHD IPS LCD	FHD IPS LCD	FHD IPS LCD
C P U	Model	Ultra 7 155H	Ultra 5 125H	Ultra 7 155H	Ultra 5 125H	Ultra 5 125H
	Clock	1.4GHz	1.2GHz	1.4GHz	1.2GHz	1.2GHz
	Cache	24MB	18MB	24MB	18MB	18MB
RAM		16GB	16GB	16GB	16GB	16GB
그래픽		인텔® ARC™ Graphics (내장형)	인텔® Arc Graphics (내장형)	인텔® ARC™ Graphics (내장형)	인텔® ARC™ Graphics (내장형)	인텔® ARC™ Graphics (내장형)
저장 장치	HDD	-	-	-	-	-
	SSD	NVMe 512GB	NVMe 512GB	NVMe 512GB	NVMe 512GB	NVMe 256GB
네트 워크	무선랜	인텔® Wi-Fi 6E AX211	인텔® Wi-Fi 6E AX211	인텔® Wi-Fi 6E AX211	인텔® Wi-Fi 6E AX211	인텔® Wi-Fi 6E AX211
	유선랜	젠더연결형 Gigabit Ready (기본제공 : 10/100)	젠더연결형 Gigabit Ready (기본제공 : 10/100)	젠더연결형 Gigabit Ready (기본제공 : 10/100)	젠더연결형 Gigabit Ready (기본제공 : 10/100)	젠더연결형 Gigabit Ready (기본제공 : 10/100)
	BT	●	●	●	●	●
I/O	HDMI/웹캠	●/FHD IR	●/FHD IR	●/FHD IR	●/FHD IR	●/FHD IR
배터리		77Wh	77Wh	72Wh	72Wh	72Wh
컬러		스노우화이트	화이트	에센스화이트	에센스화이트	에센스화이트
외 형	크기 (mm)	378,8 x 258,8 x 16,0~17,8	355 x 242 x 16,8 mm	356 x 223 x 15,4~16,9	356 x 223 x 15,4~16,9	356 x 223 x 15,4~16,9
	무게	1,35kg	1,19kg	1,29kg	1,29kg	1,29kg
제 공 품	마우스	별매	별매	별매	별매	별매
	가방	별매	별매	별매	별매	별매
소비 전력	연간	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh
	절전 모드	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W
	오프 모드	< 0,5W	< 0,5W	< 0,5W	< 0,5W	< 0,5W

LG 노트북 제품사양서

구분		울트라 15						
모델명		15UG50S-GP79KN	15UG50S-GP75KN	15UG50S-SP79KN	15UG50S-GR55KN	15UG50S-GP59KN	15UG50T-GP59KN	15UG50T-GR55KN
OS		Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Home (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Home (64비트)
LCD		FHD IPS	FHD IPS	FHD IPS	FHD IPS	FHD IPS	FHD IPS	FHD IPS
C P U	Model	Ultra 7 155U	Ultra 7 155U	Ultra 7 155U	Ultra 5 125U	Ultra 5 125U	i5-1334U	i5-1334U
	Clock	1.7GHz	1.7GHz	1.7GHz	1.3GHz	1.3GHz	1.3GHz	1.3GHz
	Cache	12MB	12MB	12MB	12MB	12MB	12MB	12MB
RAM		16GB	8GB	16GB	8GB	16GB	16GB	8GB
그래픽		인텔® Graphics (내장형)	인텔® Graphics (내장형)	NVIDIA® GeForce® MX570	인텔® Graphics (내장형)	인텔® Graphics (내장형)	인텔® UHD Graphics (내장형)	인텔® UHD Graphics (내장형)
저장 장치	HDD	● 확장가능	● 확장가능	● 확장가능	● 확장가능	● 확장가능	-	-
	SSD	NVMe 512GB	NVMe 512GB	NVMe 512GB	NVMe 512GB	NVMe 512GB	NVMe 512GB	NVMe 512GB
네트 워크	무선랜	인텔® Wi-Fi 6 AX201	인텔® Wi-Fi 6 AX201	인텔® Wi-Fi 6 AX201	인텔® Wi-Fi 6 AX201	인텔® Wi-Fi 6 AX201	인텔® Wi-Fi 6 AX203	인텔® Wi-Fi 6 AX203
	유선랜	Gigabit	Gigabit	Gigabit	Gigabit	Gigabit	Gigabit	Gigabit
	BT	●	●	●	●	●	●	●
I/O	HDMI/ 웹캠	●/HD	●/HD	●/HD	●/HD	●/HD	●/HD	●/HD
배터리		49Wh	49Wh	49Wh	49Wh	49Wh	51 Wh	51 Wh
컬러		화이트	화이트	화이트	화이트	화이트	실버	실버
외 형	크기 (mm)	359 x 237 x 19.6	359 x 237 x 19.6	359 x 237 x 19.6	359 x 237 x 19.6	359 x 237 x 19.6	359 x 237 x 19.6	359 x 237 x 19.6
	무게	1.77kg	1.77kg	1.8kg	1.77kg	1.77kg	1.7kg	1.7kg
제 공 품	마우스	별매	별매	별매	별매	별매	별매	별매
	가방	별매	별매	별매	별매	별매	별매	별매
소비 전력	연간	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh
	절전 모드	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W
	오프 모드	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.6W

LG 울트라HD TV

세계판매 1위  IPS 의 압도적 화질




1 국내최초! 에너지효율 1등급

국내 울트라 HD TV 중 최초로 에너지 효율 1등급을 획득한 친환경 고효율 제품입니다.




에너지 소비효율 1등급



더 쉽고 새로워진 webOS


온 가족이 쉽게 쓰는 스마트폰처럼 TV의 스마트 기능도 Web OS 24, 25 으로 더 쉬워졌습니다. TV를 보면서 방송 채널과 스마트 앱도 바로 찾고, 아이부터 어른까지 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있어요.



Full HD X 4배 선명한 해상도

울트라HD는 기존 풀HD보다 4배 더 선명하여 대화면 TV와 어울리는 최고의 디테일을 선보입니다.

2 더 진화된 7세대 인공지능 알파5으로 더 선명하고 생생한 화질



4K 해상도 업스케일링으로 더 선명하게

LG 울트라HD TV만의 U클리어+ 엔진 기술로 풀HD 해상도의 일반 영상도 울트라HD급으로 업스케일링 합니다.



HDR 기술로 더 생생하게

원본 그대로의 영상을 재구성하는 HDR (High Dynamic Range) 기술로 보다 생생한 화면을 구현 합니다.

web OS 콘텐츠스토어에서 원하는 케이블 TV 앱(C&M, Tboard, CJ 헬로비전)이나 IP TV 앱 (BTV, U+TV)을 다운받으세요.
가입 관련 문의는 가입을 원하시는 케이블 TV/IP TV사에서 안내받으실 수 있습니다. ※ 울트라HD 방송 또는 VOD는 각 회사의 유료 방송 가입 시 시청하실 수 있습니다.

LG QNED



75QNED75AGA



65QNED75AGA

모델명		75QNED75AGA	65QNED75AGA
화면 크기 (cm)		189	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1,677 x 1,032 x 359	1,456 x 904 x 295
	스탠드포함	1,677 x 965 x 30.9	1,456 x 840 x 29.7
	스탠드	1,349 x 359	1,167 x 295
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
인공지능	인공지능 프로세서	8세대 알파 7	8세대 알파 7
	화질	-	-
	사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●
사운드	다이렉트 음성인식	-	-
	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-
디자인		3면 시네마	3면 시네마
리모컨		일반 리모컨	일반 리모컨
에너지소비효율등급		1등급	1등급
스탠드		SA-85DO75	SA-85DO65
벽걸이		WB24GCA	WB24GCA
천정형		LCM400ABC	LCM400ABC
물품분류번호		52161505	52161505
물품식별번호		25770238	25770239
조달등록가		2,030,000	1,490,000

본체만 구매 시 스탠드 거치대 제공. 단, 벽걸이/천정형 거치대와 구매 시에는 스탠드 거치대 미제공



100QNED86AK



86QNED80TKA

모델명		100QNED86AK	86QNED80TKA
화면 크기 (cm)		253	217
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	2,230 x 1,277 x 49.9	1,928 x 1,108 x 30.9
	스탠드포함	2,230 x 1,372/1,324 x 434	1,928 x 1,175 x 359
	스탠드	380 x 434	1,582 x 359
디스플레이	디스플레이 종류	Mini LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840 x 2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
인공지능	인공지능 프로세서	알파8 Gen2	7세대 알파5
	화질	AI 화질 프로	-
	사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●
사운드	다이렉트 음성인식	●	-
	출력 / 채널	40W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	-
디자인	디자인 타입	갤러리	에센셜슬림
리모컨		3면 시네마	3면 시네마
에너지소비효율등급		AI 매직 리모컨	인공지능 리모컨
스탠드		비대상	-
벽걸이		SA-86SO100	ST-85DA86
천정형		WB24GDA	WB24GD
물품분류번호		LCM400ABC	LCM400ABC
물품식별번호		52161505	52161505
조달등록가		25860370	25618589
		미정	2,900,000

LG 울트라HD TV



65/55UA7500GNA



50/43UA7500GNA



모델명	65UA7500GNA	55UA7500GNA	50UA7500GNA	43UA7500GNA
화면 크기 (cm)	163	138	125	107
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1,455 x 904 x 269	1,236 x 780 x 230	968 x 621 x 200
	스탠드포함	1,455 x 841 x 67.9	1,236 x 718 x 67.9	968 x 567 x 67.9
	스탠드	1,217 x 269	1,086 x 230	892 x 200
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
인공지능	인공지능 프로세서	8세대 알파 7	8세대 알파 7	8세대 알파 7
	화질	-	-	-
	사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●
사운드	다이렉트 음성인식	-	-	-
	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-	-
디자인	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
스탠드	SA-80DO6560	SA-75DO5550	SA-75DO5550	SA-80DO43
벽걸이	OLW480A	OLW480A	LSW240A	LSW240A
천정형	LCM200A	LCM200A	LCM200A	LCM200A
물품분류번호	52161505	52161505	52161505	52161505
물품식별번호	25770234	25770236	25770237	25770235
조달등록가	1,220,000	940,000	740,000	640,000

본체만 구매 시 스탠드 거치대 제공. 단, 벽걸이/천정형 거치대와 구매 시에는 스탠드 거치대 미제공



86UT93GC0NA



75UT93GC0NA



모델명	86UT93GC0NA	75UT93GC0NA
화면크기(cm)	217	189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1,927 x 1,104 x 59.9
	스탠드포함	1,927 x 1,164 x 362
	스탠드	1,532 x 362
에너지소비효율	-	1등급
디스플레이	종류	LED
	해상도	울트라 (3,840 x 2,160)
인공지능	인공지능 프로세서	7세대 알파 5
	화질	-
	사운드	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
사운드	다이렉트 음성인식	-
	출력 / 채널	20W / 2.0ch
	3면 시네마 스크린	3면 시네마
리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
스탠드	SR-93DV86	ST-93DD75
벽걸이	WB24GDA	WB24GCA
천정형	LCM400ABC	LCM400ABC
물품분류번호	52161505	52161505
물품식별번호	25616432	25618582
조달등록가	2,400,000	1,700,000

본체만 구매 시 스탠드 거치대 제공. 단, 벽걸이/천정형 거치대와 구매 시에는 스탠드 거치대 미제공

TV

LG (F)HD TV



43LN342H0NC




32LQ635BGNA

모델명		43LN342H0NC	32LQ635BGNA
화면 크기 (cm)		107	80
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	977 x 575 x 71.7	736 x 437 x 82.9
	스탠드포함	977 x 615 x 187	736 x 464 x 180
	스탠드	852 x 187	606 x 180
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED
	해상도	FHD (1,920X1,080)	HD (1,366 X 768)
인공지능	인공지능 프로세서	-	5세대 AI 알파5
	화질	-	-
	사운드	AI 사운드 (Pro X)	AI 사운드 (Pro X)
	홈버브 / ThinQ	-	●
사운드	다이렉트 음성인식	-	-
	출력 / 채널	10W / 2.0ch	10W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-
디자인		-	●
리모컨		일반 리모컨	일반 리모컨 (인공지능 리모컨 별매)
에너지소비효율등급		1	1
스탠드		AK-62DR43	(장입)
벽걸이		LSW240A	LSW240A
천정형		-	-
물품분류번호		52161505	52161505
물품식별번호		24902142	25207501
조달등록가		351,000	260,000

* 43LN342H0NC는 스탠드 거치대 별도 구입


LG TV 약세서리

LED 벽걸이



LSW240A

- Vesa(mm) : 200×200
- 최대인장하중(kg) : 40
- 무게(kg) : 1.5
- 폭X높이X깊이(mm) : 281×234×14
- 적용모델 : 32" TV 이상



OLW480A

- Vesa(mm) : 300×300
- 최대인장하중(kg) : 50
- 무게(kg) : 3.72
- 폭X높이X깊이(mm) : 350×345×23
- 적용모델 : 55" TV 이상



WB24GCA

- Vesa(mm) : 400×400, 400×300, 300×400, 300×300
- 최대인장하중(kg) : 50
- 무게(kg) : 5.3
- 폭X높이X깊이(mm) : 450×440×19
- 적용모델 : 65" TV 이상



WB24GDA

- Vesa(mm) : 600×400, 500×400
- 최대인장하중(kg) : 80
- 무게(kg) : 6.0
- 폭X높이X깊이(mm) : 650×440×19
- 적용모델 : 86" TV 이상

천정형 지지대


LCM400ABC

- VESA(mm) : 300×300, 400×400, 600×400
- 최대인장하중(kg) : 75
- 봉 길이(최소 : 885.5~1mm / 최대 : 1735.5mm)
- 적용모델 : QNED 65인치 이상, UHD 75인치 이상



LCM200A

- VESA(mm) : 200×100, 200×200
- 최대인장하중(kg) : 50
- 봉길이(최소 : 620.5mm / 최대 : 1570.5mm)
- 적용모델 : 43인치 ~ 65인치 (UHD)



LG TV 제품사양서

구분		QNED				울트라 HD	
모델명		75QNED75AGA	65QNED75AGA	100QNED86AK	86QNED80TKA	65UA7500GNA	55UA7500GNA
디스플레이	화면크기 (cm)	189	163	253	217	163	138
	디스플레이 종류	LED	LED	Mini LED	LED	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	디밍 방식	로컬 디밍	로컬 디밍	프리시전 디밍	로컬 디밍	-	-
	고색재현	다이나믹 컬러	다이나믹 컬러	다이나믹 QNED 컬러	●(퀀텀닷+나노셀)	-	-
	백라이트	●	●	●	●	●	●
	무한대 명암비	-	-	-	-	-	-
인공지능 프로세서	AI 프로세서	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파8 Gen2	7세대 알파5	알파7 Gen8	알파7 Gen8
	AI 화질	-	-	AI 화질 프로	-	-	-
	AI 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링
	얼굴 인식감 강화	●(얼굴)	●(얼굴)	-	-	●(얼굴)	●(얼굴)
	장르 맞춤 화면	-	-	●	-	-	-
	AI 밝기 조정	●	●	●	●	●	●
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
ThinQ	AI 공간인식 사운드+	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●	●	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)
	홈버튼	●	●	●	●	●	●
	음성인식 (ThinQ)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●	●	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)
화질	다이렉트 음성인식	-	-	●	-	-	-
	HDR 10	●	●	●	●	●	●
	HLG	●	●	●	●	●	●
	돌비비전	-	-	-	-	-	-
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	비추출 서라운드	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2
	돌비 애트모스	-	-	●	-	-	-
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●
	TV 사운드 공유	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●
	AI 클리어 사운드	●	●	●	●	●	●
	LG 사운드 싱크(TV음원 → 사운드바(블루투스 활용))	●	●	●	●	●	●
	블루투스 사운드 (모바일 음원 → TV스피커 (블루투스 활용))	●	●	●	●	●	●
	디자인 타입	에센셜슬림	에센셜슬림	갤러리	에센셜슬림	-	-
부가 기능	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드
	운영시스템	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 24	webOS 25	webOS 25
	리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨	AI 매직 리모컨	인공지능 리모컨	일반 리모컨 (AI 매직 리모컨 별매)	일반 리모컨 (AI 매직 리모컨 별매)
	Airplay2/Homekit 연동	●	●	●	●	●	●
	스포트 알람	●	●	●	●	●	●
	AI 에이전트	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●	●	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)
	웹브라우저	●	●	●	●	●	●
	모바일 화면 공유 (안드로이드/Apple iOS)	●	●	●	●	●	●
	대기모드	●	●	●	-	-	-
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●
	Wifi	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 6	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5
	G-Sync Compatible	-	-	-	-	-	-
	FreeSync™	-	-	-	-	-	-
	VRR (Variable Refresh Rate)	-	-	-	-	-	-
	ALLM (Auto Low Latency Mode)	●	●	●	●	●	●
	HGIG 모드	●	●	●	●	●	●
	게임 맞춤 기능	●	●	●	●	●	●
	게임 모드	●	●	●	●	●	●
입출력	LAN	●	●	●	●	●	●
	Component	-	-	-	-	-	-
	Composite In (AV)	-	-	-	-	-	-
	SPDIF (Optical Digital Audio Out)	●	●	●	●	●	●
	HDMI	3조	3조	4조	3조	2조	2조
	USB 2.0	2조	2조	2조	2조	1조	1조
	eARC/ARC (Audio Return Channel)	eARC	eARC	eARC	eARC	eARC	eARC
기타	W X H X D (스탠드 제외)(mm)	1,677 x 1,032 x 359	1,456 x 904 x 295	2,230 x 1,372/1,324 x 434	1,928 x 1,175 x 359	1,455 x 904 x 269	1,236 x 780 x 230
	W X H X D (스탠드 제외)(mm)	1,677 x 965 x 30.9	1,456 x 840 x 29.7	2,230 x 1,277 x 49.9	1,928 x 1,108 x 30.9	1,455 x 841 x 67.9	1,236 x 718 x 67.9
	W X D(스탠드)(mm)	1,349 x 359	1,167 x 295	380 x 434	1,582 x 359	1,217 x 269	1,086 x 230
	무게(스탠드 포함/ 제외)(kg)	34.0/33.0	22.9/22.5	75.6/65.9	51.0/50.0	16.7 / 16.5	11.6 / 11.5
	소비전력 등급	1등급	1등급	비대상	비대상	1등급	1등급
	소비전력(W)	85.8	79	비대상		81.3	68.8
	정격소비전력(W)	205	175	590	280	165	140

LG TV 제품사양서

구분		울트라 HD				(F)HD	
모델명		50UA7500GNA	43UA7500GNA	86UT93GC0NA	75UT93GC0NA	43LN342H0NC	32LQ635BGNA
디스플레이	화면크기 (cm)	125	107	217	189	107	80
	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	FHD(1,920X1,080)	HD(1,366X768)
	디밍 방식	-	-	-	로컬 디밍	-	-
	고색재현	-	-	-	-	-	-
	백라이트	●	●	●	●	●	●
	무한대 명암비	-	-	-	-	-	-
인공지능 프로세서	AI 프로세서	알파7 Gen8	알파7 Gen8	7세대 알파5	7세대 알파5	-	5세대 AI 알파5
	AI 화질	-	-	-	-	-	-
	AI 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	-	-
	얼굴 압채감 강화	●(얼굴)	●(얼굴)	-	-	-	-
	장르 맞춤 화면	-	-	-	-	-	-
	AI 밝기 조정	●	●	●	●	-	●
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 (Pro X)	AI 사운드 (Pro X)
	AI 공간인식 사운드+	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●	●	-	●(인공지능 리모컨 연동 시 가능)
	홈버	●	●	●	●	-	-
ThinQ	음성인식 (ThinQ)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●	●	-	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)
	다이렉트 음성인식	-	-	-	-	-	-
	HDR 10	●	●	●	●	-	●
화질	HLG	●	●	●	●	-	●
	돌비비전	-	-	-	-	-	-
	필름메이커 모드	●	●	●	●	-	-
	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	10W / 2.0ch	10W / 2.0ch
사운드	비추열 서라운드	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	-	5.1
	돌비 애트모스	-	-	-	-	-	-
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	-	●
	TV 사운드 공유	●	●	●	●	-	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	-	●
	AI 클리어 사운드	●	●	●	●	-	●
	LG 사운드 싱크(TV음원 → 사운드바(블루투스 활용))	●	●	●	●	-	●
	블루투스 사운드 (모바일 음원 → TV스피커 (블루투스 활용))	●	●	●	●	-	●
	디자인 타입	-	-	-	에센셜슬림	-	-
디자인	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	-	3면 시네마
	스탠드 디자인	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	2폴 스탠드	2폴 스탠드
	운영시스템	webOS 25	webOS 25	webOS 24	webOS 24	-	webOS 22
부가 기능	리모컨	일반 리모컨 (AI 매직 리모컨 별매)	일반 리모컨 (AI 매직 리모컨 별매)	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨 (인공지능 리모컨 별매)
	Airplay2/Homekit 연동	●	●	●	●	-	●
	스포트 알람	●	●	●	●	-	●
	AI 에이전트	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●	●	-	●(인공지능 리모컨 연동 시 가능)
	웹브라우저	●	●	●	●	-	●
	모바일 화면 공유 (안드로이드/Apple iOS)	●	●	●	●	-	●
	대기모드	-	-	-	-	-	-
	Bluetooth	●	●	●	●	-	●
	Wifi	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	-	Wi-Fi 5
	G-Sync Compatible	-	-	-	-	-	-
게이밍 기능	FreeSync™	-	-	-	-	-	-
	VRR (Variable Refresh Rate)	-	-	-	-	-	-
	ALLM (Auto Low Latency Mode)	●	●	●	●	-	-
	HGIG 모드	●	●	●	●	-	●
	게임 맞춤 기능	●	●	●	●	●	●
	게임 모드	●	●	●	●	-	●
	게임 모드	●	●	●	●	-	●
입출력	LAN	●	●	●	●	-	●
	Component	-	-	-	-	-	-
	Composite In (AV)	-	-	-	-	-	-
	SPDIF (Optical Digital Audio Out)	●	●	●	●	●	●
	HDMI	2조	2조	3조	3조	3조	2조
	USB 2.0	1조	1조	2조	2조	1조	1조
	eARC/ARC (Audio Return Channel)	eARC	eARC	eARC	eARC	-	-
기타	W X H X D (스탠드 포함)(mm)	1,122 x 718 x 230	968 x 621 x 200	1,927 x 1,164 x 362	1,677 x 1,032 x 359	977 x 615 x 187	736 x 464 x 180
	W X H X D (스탠드 제외)(mm)	1,122 x 654 x 67.9	968 x 567 x 67.9	1,927 x 1,104 x 59.9	1,677 x 965 x 30.9	977 x 575 x 71.7	736 x 437 x 82.9
	W X D(스탠드)(mm)	941 x 230	892 x 200	1,532 x 362	1,349 x 359	852 x 187	606 x 180
	무게(스탠드 포함 / 제외)(kg)	9.5 / 9.4	7.4 / 7.3	45.9	34	8.1 / 8	4.7 / 4.65
	소비전력 등급	1등급	1등급	-	1등급	1등급	1등급
	소비전력(W)	62.3	53.4	-	91	45.5	35.4
	정격소비전력(W)	120	110	305 W	225 W	85	48

LG 모니터



34U511A

86.3 cm (21:9) 화면 IPS



모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
34U511A	43211902	25933458	415,000



32U631A

80 cm (16:9) 화면 IPS



모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
32U631A	43211902	25789685	310,000



32SR50FB

80 cm (16:9) 화면 IPS



모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
32SR50FB	43211902	25617293	299,000



32UR550K

80 cm (16:9) 화면 VA



모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
32UR550K	43211902	25864151	399,000



27US500

68.4 cm (16:9) 화면 IPS



모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
27US500	43211902	25617290	350,000



27BA560

68.6 cm (16:9) 화면 IPS



모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
27BA560	43211902	25635864	265,000

모니터



27BR400

68.6 cm (16:9) 화면 IPS



모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
27BR400	43211902	25747882	210,000



24BR400

60.4 cm (16:9) 화면 IPS



모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
24BR400	43211902	25635865	170,000




24BA560

60.4 cm (16:9) 화면 IPS



모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
24BA560	43211902	25635863	210,000

LG 모니터 제품사양서



모델명		34U511A	32U631A	32SR50FB (스마트모니터)	32UR550K	27US500	27BA560	27BR400	24BR400	24BA560
패널		IPS	IPS	IPS	VA	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
화면	화면크기 (cm)	86.3	80	80	80	68.4	68.6	68.6	60.4	60.4
	화면비율	21 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
	해상도	2560 x 1080	2560 x 1440	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
	밝기 (cd/m ² , nits)	400(Typ), 320(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	300(Typ), 240(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	250(Typ), 200(MiN)
	명암비 (Typ.)	1000 : 1	1000 : 1	1,200 : 1	3000:1	1000 : 1	1300 : 1	1300 : 1	1300 : 1	1300 : 1
	시야각	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	응답속도 (GTG)	5ms	5ms	5ms	4ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms
입력 신호	주사율	100Hz	100Hz	60Hz	60Hz	60Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz
	연결단자	DP1.4x1, HDMI1.4x1, H/P Out x1	HDMI2.0x1, USB-C x1 (w/ PD 15W), H/P Out x1	HDMI1.4x2, USB2.0 x2 (2Down)	DP1.4x1, HDMI2.0x2, H/P Out x1	DP1.4x1, HDMI2.0x2, H/P Out x1	D-Sub x1, HDMI1.4x1, DP1.2x1, H/P Out x1 HDMI1.4x1, D-sub x1, H/P out x1	HDMI1.4x1, D-Sub x1, H/P out x1	HDMI1.4x1, D-Sub x1, H/P out x1	D-Sub x1, HDMI1.4x1, DP1.2x1, H/P Out x1 USB-B x1 (Up), USB-A x4 (Down), v3.0 x2, v2.0 x2)
	스피커 기능 여부	-	-	● (5W x 2ch.)	● (5W x 2ch.)	-	●	-	-	●
스탠드	가능	틸트 : O (-5° ~ +15°)	틸트 : O (-5° ~ +20°)	틸트 : O (-5° ~ +15°)	틸트 : O (-5° ~ +20°) 높낮이 조절 : O (0 ~ 110 ±5 mm) 피벗 : O (시계방향)	틸트 : O (-5° ~ +15°)	틸트 : O (-5° ~ +21°) 스위블 : O (-45° ~ +45°) 피벗 : O 높낮이 : O (150mm)	틸트 : O (-5° ~ +20°)	틸트 : O (-5° ~ +20°)	틸트 : O (-5° ~ +21°) 스위블 : O (-45° ~ +45°) 피벗 : O 높낮이 : O (150mm)
전기적 특성	소비 전력	External Power (Adapter) 소비전력 25W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 20.6W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 27.1W (On mode) 0.5 W (Sleep Mode) 0.5 W (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 32W (On mode) 0.5 W (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 26W (Typ) 26W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하(DC Off)	Built-in Power 소비전력 12W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 17.6W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 22W (Typ) 15.1W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하(DC Off)	Built-in Power 소비전력 9.8W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하(DC Off)
크기	폭x높이 x깊이 (스탠드 포함) mm	816.5 x 486.7 x 220.0	714.2 x 512.6 x 235.0	731.8 x 521.2 x 209.9	714.3 x 597.1 x 239.3 (Up) 714.3 x 487.1 x 239.3 (Down)	613.5 x 454.7 x 214.9	610.8 x 536.6 x 239.9 (UP) 610.8 x 386.6 x 239.9 (DOWN)	611.7 x 456.1 x 200	540 x 414 x 200	538.6 x 508.9 x 239.9 (UP) 538.6 x 358.9 x 239.9 (DOWN)
무게	무게 (스탠드 포함) kg	7.6	6.5	6.6	7	5.5	5.1	3.9	3	4.5
벽걸이 규격	VESA (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
악세 서리	케이블	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블, 리모컨, 리모컨 배터리	어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	파워 코드, 케이블 (D-Sub, HDMI, DP, USB AtoB)	어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	파워 코드, 케이블 (D-Sub, HDMI, DP, USB AtoB)

대화면으로 더 프로답게,
유지 관리를 더 편리하게

밝고 선명한 대화면으로 업무 효율을 더 높게



1 5,000 Lumen* 밝기

실내 밝기에서도 무리없이 사용 가능한
밝기로 작업 효율을 높게

* Lumen : 고효율 광원의 프로젝터에서 고객이 인지하는
밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 체감 밝기임.



2 4K UHD 초고화질 해상도

4K UHD(3840x2160) 해상도로
선명한 최대 스크린300 대화면

* 스크린300 : 화면 대각선 길이 762cm
* 4K UHD : CEA(미국전자산업협회) 및 IT 업체 기준
* KPU510N 모델은 WUXGA(1920x1200) 해상도



3 HDR10 / 3,000,000:1 명암비

고명암비와 HDR로 펼쳐지는
생동감 넘치는 화질

* 명암비 : Full On/Off 기준



4 DICOM 모드 지원

DICOM Part 14 적용으로 안정적인
의료 영상 제공

※ DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
은 의료용 기기에서 디지털 영상 표현과 통신에 사용되는 여러
가지 표준의 총칭
※ 본 프로젝터는 의료 기기거나 아니라 실제 의학 진단에는 사용할 수 없습니다



5 최대 12 포인트 화면맞춤

* KPU510N 모델은 4코너 키스톤



6 렌즈 Shift (H ± 20%, V ± 50%)



7 화면 Zoom (X 1~1.6)



8 다양한 무선연결

PC 스크린쉐어/스마트폰 미러링 지원
블루투스 사운드 지원 * ios 미지원



9 無 수은 / 20,000시간 수명

Laser 광원으로 긴 시간을 수은없이 사용

* 온도, 전력을 변수로 설정한 가속 수명 시험에 의한 예측치
표기 수명시간에 다다르면 광출력 성능은 약 50% 수준으로 감소함



10 저소음 (최대 33dB(A))

몰입도 높은 사용 환경

* ISO7779 / ISO21118 기준



11 자체 소프트웨어 탑재

오피스 파일뷰어, 영상 플레이어로
USB만으로 볼 수 있는 문서와 영상

* 대용량 파일은 열람/재생 불가할 수 있습니다.

프로빔



모델명	KPU510RG	KPF510RG
해상도/광원	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	WUXGA Laser Light (1920x1200)
투사방식 / 광원수명시간	DLP / 20,000시간	DLP / 20,000시간
렌즈	수동 줌/포커스	수동 줌/포커스
소음	29db(최대절전), 30dB (중간절전) 33dB(최소절전)	29db(최대절전), 30dB (중간절전) 33dB(최소절전)
화면크기	스크린40~스크린300 (*스크린300: 대각선 길이 762cm)	스크린40~스크린300 (*스크린300: 대각선 길이 762cm)
밝기	5,000 ANSI Lumen	5,000 ANSI Lumen
명암비	3,000,000 : 1, HDR10 지원	3,000,000 : 1, HDR10 지원
Zoom / 사운드	1 ~ 1.6 x 조절 / 10W (5W+5W)	1 ~ 1.6 x 조절 / 10W (5W+5W)
렌즈시프트	Horiz ± 20% / Vert ± 50%	Horiz ± 20% / Vert ± 50%
화면조정	최대 12포인트 화면맞춤	4코너 키스톤
무선 연결	Wi-Fi + Bluetooth(사운드), 스크린쉐어(*ios미지원)	Wi-Fi + Bluetooth(사운드), 스크린쉐어(*ios미지원)
포트	USB(2.0/Type-A) x2, HDMI x2 (HDMI ARC x1 포함), RJ45, RS-232C, IP control	USB(2.0/Type-A) x2, HDMI x2 (HDMI ARC x1 포함), RJ45, RS-232C, IP control
폭x높이x깊이(mm)	370 x 143.7 x 290 (높이 조절나사 최대시 370 x 155.7 x 290)	370 x 143.7 x 290 (높이 조절나사 최대시 370 x 155.7 x 290)
무게 / 컬러	9.7kg / 퓨어화이트 + 블랙 투톤	9.2kg / 퓨어화이트 + 블랙 투톤
엑세서리	리모콘, RS-232 C 케이블	리모콘, RS-232 C 케이블
소비전력/정격전압	400W / AC 100~240V, 50/60Hz	400W / AC 100~240V, 50/60Hz
물품분류번호	4511161601	4511161601
물품식별번호	25226144	25226139
조달등록가 (납품장소도/현장설치도)	3,000,000 / 3,220,000	2,523,000 / 2,743,000
원산지	중국	중국
제조업체	(주) LG전자	(주) LG전자

* 조달가격은 프로젝트 단품 가격으로 (수정)계약에 의해 변경될 수 있습니다. * 상기의 모든 이미지는 이해를 돕기 위한 연출된 이미지입니다.

* ANSI Lumen : 미국표준협회(ANSI) 표준에 의한 프로젝터 밝기 단위이며, 최대밝기 조건에서 측정된 결과임. ** Lumen : 고효율 광원의 프로젝터에서 고객이 인지하는 밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 체감 밝기임

나의 라이프에 딱 맞는 건조



QR코드로 확인하세요!
(건조 기술 따져보기)



2025년 의류건조기 부문
프리미엄 브랜드 지수 (KS-PBI) 1위
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



2025년 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위
7년 연속 1위 (2019년~2025년)



의류건조기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
7년 연속 1위 (2018년~2024년)

AI 오브제컬렉션 건조기 25 kg

NEW



모델명	RD25KS	RD25IS
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380	700×990×1,380
용량	25kg	25kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	스페이스 블랙	에센스화이트
도어 디자인	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	블랙	블랙
드럼재질, 리프터	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션	●	●
이저클러کت롤	●	●
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●
적외선 센서	●	●
스마트타이머	●	●
트루스팀	●	●
99.99% 살균	●	●
2중 안심윌터	●	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●
절약모드	●	●
ThinQ	●	●
Wi-Fi	●	●
원격제어 / 에너지모니터링	●	●
스마트진단 / 다운로드코스	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급
물품분류번호	-	-
물품식별번호	-	-
조달등록가	미정	미정

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능여부 달라질 수 있음 ※ **도어오픈시 김이만?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가전용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(발레방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 건조기(넌스팀) 19kg



모델명	RG19KN
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380
용량	19kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
색상	스페이스 블랙
도어 디자인	글라스도어
도어 테두리	매트 블랙
드럼재질	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션	●
이지서클컨트롤	-
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●
듀얼 인버터 컴프레서	●
적외선 센서	●
스마트타이머	●
트루스팀	-
99.99% 살균	●
2중 안심필터	●
콘덴서 자동세척 시스템	●
패당리프레쉬 / 침구털기	●
절약모드	●
ThinQ	Wi-Fi
	원격제어 / 에너지모니터링
	스마트진단 / 다운로드코스
에너지소비효율등급	1등급
물품분류번호	4711150301
물품식별번호	25071794
조달등록가	1,150,000

트롬 오브제컬렉션 24 kg



모델명	FG24KN
색상/도어디자인	스페이스 블랙 / 글라스도어
폭×높이×깊이 (mm)/ 도어 오픈 시	700 x 990 x 830 / 700 x 990 x 1,410
용량(kg)	24
부가기능	빨래추가/물온도
	● / 냉수, 30, 40, 60, 95℃
특장점	탈수선택/통살균/드럼라이트
	5단계/●/●
제품코스	AI DD/인버터 DD모터/6모션
	●
다운로드 코스	트루스팀/영향 타보샷/스테인리스 세탁통
	- / ●/●
ThinQ	UP 가전
	●
에너지소비효율등급	표준/이불/알뜰살음/소량급속
	●
물품분류번호	통살균/인공지능세탁
	●
물품식별번호	컬라게어/행궁단독/씨든때
	●
조달등록가	울섬세/탈수단독/잠아철세탁
	●
	곰팡이균/아기옷/조용조용
	●
	타월/옷감보호/셔츠/교복
	●
	땀얼룩제거/행궁+탈수/기능성의류
	●
	세탁단독/천물세탁/기조위/한벌세탁
	●
	스마트 패어링/스마트 원격제어
	●
	스마트 진단/다운로드코스
	●
	에너지 모니터링/통 살균(세척) 코치
	●
에너지소비효율등급	1등급
물품분류번호	5214160101
물품식별번호	25472686
조달등록가	1,300,000

트롬 19 kg



모델명	F19WDLP
색상	화이트
폭×높이×깊이 (mm) / (도어 오픈 시)	700 x 990 x 770 / 700 x 990 x 1,360
용량(세탁)	19
주요기능	● 6 모션 / 인버터 DD모터 ● AI DD / 5방향 터보샷
세탁 전용	● 표준세탁, 찌든때, 아기옷, 알뜰살음 ● 랜제리/울, 기능성 의류 ● 스피드워시, 조용조용, 컬러케어, 이불 ● 행균+탈수, 다운로드코스
다운로드 코스	● 스킨 케어, 키조옷, 한벌 세탁, 소량 세탁 ● 탈수 전용, 옷감 보호, 안심 행균 ● 장마철 세탁, 와이셔츠 ● 찬물 세탁, 찜얼룩 제거
부가기능	● 통살균/빨래추가/탈수선택 ● 물온도
디자인	● 세탁코스 선택 ● 도어디자인
ThinQ	● 원격제어 / 에너지모니터링 / 스마트진단
에너지소비효율등급	1등급
물품분류번호	5214160101
물품식별번호	25015075
조달등록가	880,000

트롬 12 kg



모델명		F12VVA
색상		모던 스테인리스
폭×높이×깊이 (mm) / (도어 오픈 시)		600 x 850 x 615 / 600 x 850 x 1,145
용량(세탁)		12
주요기능	6 모션/ 인버터 DD모터 AI DD/ 5방향 터보샷	● ●
세탁 전용	표준세탁, 찌든때, 아기옷, 알뜰살음	●
	란제리/울, 기능성 의류	●
	스피드워시, 조용조용, 컬러케어, 이불	●
다온로드 코스	찬물 세탁, 행균+탈수, 다온로드코스	●
	이중 행균, 키즈옷, 한벌 세탁, 소량 세탁	●
	탈수 전용, 음식물 오염, 적은때 세탁	●
	급속 통세척, 장마철 세탁, 외이셔츠	●
부가기능	온도복 세탁, 먼알룩 제거, 수영복, 장바지, 담요	●
	통살균/빨래추가/탈수선택 물온도	●/●/건조맞춤, 강, 중, 약, 섬세 냉수, 30,40,60,95 ℃
디자인	세탁코스 선택 도어디자인	다이얼 글라스 원형도어
ThinQ	원격제어/ 에너지모니터링/ 스마트진단	●
에너지소비효율등급		1등급
물품분류번호		5214160101
물품식별번호		24238408
조달등록가		680,000

LG 일반냉장고



모델명		B315W11
용량(l)		317(79/238)
외관	컬러 디스플레이/핸들	화이트 고내/포켓
컴프레서		인버터 컴프레서
도어쿨링/냉각방식		●/멀티냉각방식
정온기능/아채실		●/신선아채실
내부조명/탈취		LED (냉장실)/●
선반		강화유리, 슬라이딩 선반 1
아이스메이커/ 스마트진단		●
사이즈	크기(WxHxD)(mm) 무게(kg)	600×1,640×710 57
월간소비전력(kWh/월)		-
에너지등급		1등급
물품분류번호		24131501
물품식별번호		25939303
조달등록가(원)		520,000

퓨리케어만 가능한 공기청정



공기청정기부문 국가 고객 만족도
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위 (2019년~2025년)



국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



2021년
소비자 추천 1위 브랜드

360° 공기청정기 플러스



모델명	AS235DWSP
색상	크리미스노우
적용면적(㎡)	74.7
운전모드	클린부스터/듀얼청정/싱글청정/오토모드
아기케어	●
공기청정 필터	퓨리케어 V 필터 X 2개(본리형 극세필터 2개 포함)
클린부스터/360° 청정	●
공기청정 디스플레이	●
냄새 센서/PM1.0 센서	●/●
청정 표시등	●(4단계)
필터 교체 알림/취침 예약	●/●
Wi-Fi	●
가로×세로×높이 (mm)	376 x 376 x 1,073
무게 (kg)	19
분류번호	40161602
식별번호	25676461
단가	840,000
인증	1등급

스탠드 공기청정기

NEW



모델명	AS405BWRP
색상	화이트
적용면적(㎡)	130.9
운전모드	일반청정/정음청정/오토모드/패속청정
공기청정 필터	스탠드 퓨리케어 V 필터×2개
공기청정 디스플레이	●
냄새 센서/PM1.0 센서	●/●
청정 표시등	●(4단계)
필터 교체 알림/취침 예약	●/●
잠금기능/리모컨	●/●
Wi-Fi	●
가로×세로×높이 (mm)	590 x 320 x 1,840
무게 (kg)	32
분류번호	40161602
식별번호	25980505
단가	미정
인증	1등급

* 수상·인증은 해당 모델에 한함. * 자세한 사항은 자사 홈페이지 참조(www.lg.co.kr) * 실사용 환경에 따라 결과가 달라질 수 있음. 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

[최대 7.5m] * 시험일시 : '19. 8. * 시험장소 : 자사 시험실 (9.8x9.8x2.7m) * 시험대상 : AS30**** / AS28**** / AS23**** * 시험방법 : 제품과 7.5m 거리에서 풍속계(KANOMAX Anemometer Model 6115)로 풍속 측정 * 시험결과 : 제품과 7.5m거리에서 0.25m/s 풍속 측정
* 시험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. [24% 더 빠르게] * 시험일시 : '18. 10. * 시험장소 : 자사 시험실 (9.8x9.8x2.7m) * 시험대상 : AS309DWA * 시험방법 : 입경 0.3 μm 향의 시험입자를 사용하여 입자계수기(Grimm OPC model 1109)로 클린부스터 모드 유/무 시, 먼지 농도별 미세먼지 제거성능 비교 측정 * 시험결과 : 클린부스터 모드 사용 시, 먼지농도를 청정(100% → 10%)하는데 소요되는 시간이 24% 더 빨라짐 * 시험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다.[0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거] * 시험 일시 : '22. 11. 21 ~ '22. 12. 01 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 * 시험 대상 : AS30**** / AS28**** * 시험 조건 : 0.01μm 직경입자인 극초미세먼지 제거 효율 * 시험 방법 : 시험 환경에서는 달라질 수 있음. 시험 방법 SPS-KACA 00-132-2018 규격 Modified 진행, 공기청정기 클린부스터 모드, 청정세기 터보, 부스터세기 약, 회전 고정 운전에서 따른 0.01μm 직경의 먼지 제거율 측정 * 시험 결과 : 0.01μm 미세먼지 99.999% 제거 (13분 이상 가동 시 99.999% 제거) * 시험 결과로 알자 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.[유해가스 제거] * 시험 일시 : '24.03.25 * 시험 기관 : 부산테크노파크 * 시험 대상 : AS30**** / AS28**** * 시험 방법 : 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132-2022) * 시험 장비 : 8.0±0.5m³ 시험 결과 : 플루언, 폼알데하이드, 암모니아, 유해가스 정화능력 평균치 정격 90%이상 만족 (V 필터 : 2.3 CMH) * 시험실 측정 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.[스모그 원인물질 제거 효율 시험] * 시험일시 : '22. 11 * 시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원 * 시험대상 : AS30**** / AS28**** * 시험조건 : 온도 23±3℃, 습도 50±10%, 시험챔버 8.0±0.5m³ * 시험방법 : 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132-2022) 준용하여 SO2, NO2 제거를 시험 * 시험결과 : CA 유해가스 제거 인공 기준 만족 * 시험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다.[세집중후균 원인 물질 제거] * 시험일시 : '23.04 ~ '23.05 * 시험기관 : 글로벌 시험인증기관 TÜV 라인판트 * 시험대상 : V 필터 * 시험조건 : 8m³, (23.0 ± 5.0) °C, (55 ± 15) % RH * 시험방법 : 가스 초기 농도 10±1 ppm / 제품 동작 시간 30분 또는 초기 농도의 10% 도달까지 측정가스 제거 효율이 첫번째 테스트 결과의 70% 미만에 도달할 때까지 반복 * 시험결과 : 포름알데하이드 누출 제거량 789mg * 시험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 공기청정기 필터 및 무방할은 베스트샵, 서비스센터, 서비스센터 홈페이지(www.lgservice.co.kr)에서 구입하실 수 있습니다.

Life's Good.



LG 울트라 HDTV

LG gram

LG PuriCare™ 360°공기청정기



LG전자 사업자물



온라인 견적 요청



LGECOM



e-Book

조달 납품 문의: 080-856-2700 (IT/가전 제품), 080-856-2800 (시스템에어컨)

- LG전자 사업자물 홈페이지 <https://www.lge.co.kr/business> ■ 온라인 견적 요청(간단한 양식을 작성하여 편리하게 견적을 받아보세요)
 - 새롭게 시작하는 LGECOM 앱 다운로드 ■ 카탈로그 e-Book을 확인하세요. ■ LG전자 B2B 콜센터 1544 - 8777
 - LG전자 B2B 홈페이지 <http://b2b.lge.co.kr> ■ LG전자 온라인 서비스센터 원격 상담서비스 www.lgservice.co.kr ■ LG전자 홈페이지 www.lge.co.kr
 - 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 수정될 수도 있으므로, 해당 제품 구입시 판매사원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시길 바랍니다.
 - 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
 - 본 카탈로그에 실린 제품설명에는 표기되어 있는 대표모델을 기준으로 한 것으로 자매모델의 경우 규격/기능 등에 차이가 있을 수 있습니다.
 - LG전자 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 불편 및 고충사항, 제안 및 건의내용을 각종 매체를 통해 수렴하고 있습니다.
- ※ 본 카탈로그에 기재된 내용은 해외 사용시 해당국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.