

베스트샵 소형가전

11 | 12

2025

| 난방가전 04 | 주방가전 06 | 생활가전 16 | 펫가전 20 | 디지털가전 22 | 액세서리 23 |

고객님과 함께한 올 한 해
행복했습니다 감사드립니다





25년 고객 선정 애정템 BEST 6

고객님께서 꼼꼼하게 고르고, LG 베스트샵이 정성껏 준비했습니다



[쿠첸] 압력밥솥
CRT-RPS0610

- 용량 : 6인용 · 음성안내(한, 중, 영)
- 내솥 내부/외부 : STS 316Ti(티타늄), Full Stainless Edge 121
- 쾌속취사(백미/잡곡) · 예약취사 · 자동세척 · 스팀캡
- 디스플레이 : Direct Touch 조작 · STS 클린 커버
- 초고화력 국내 최초 2.1기압 · 파워 압착 패킹
- 파워락 체결 구조 · 써모가드 적용 · 12개 메뉴
- 내솥 불림 기능 · 절전 모드 · 자동 세척 · 패킹 교체



[쿠쿠] 압력밥솥
OHTR0610FGW

- 용량 : 6인용 · 음성안내(한, 중, 영)
- 코팅/내솥 : X-WALL 블랙샤인 코팅/ECO스테인리스 내솥
- 쾌속취사 : 12분대 · 예약취사 · 자동세척 · 스팀캡
- 디스플레이 : LCD · ALL스테인리스 내솥(무코팅)
- 호환 가능(별매품) · 사일런트 스팀 실드 (36.9dB)
- 트윈프레셔 (초고압/무압) · 오픈쿠킹
- 50가지 레시피 제공 · 슈퍼쾌속모드



[코슬리] 믹서기
TWB-1500G

- 용량 : 2,000ml · 재질 : BPA free 트라이탄 믹서컵
- 소비전력 : 1,500W (3만 rpm) · 칼날(양면 12날, 6중 칼날/양방향 칼날회전/티타늄 코팅) · 속도조절 단계 : 15단계 고속다이얼
- 파워(30,000rpm) · 순간작동 '펄스(Pulse)' 모드 가능
- 국내최초! 특허 획득, 분쇄컵(스텐) · 텀블러(500ml) 풀구성
- 자동프로그램 : 5종류 자동모드양방향 회전모드 포함)



[필립스] 에어프라이어
NA12000

- 용량 : 4.2ℓ · 소비전력(1,500W)
- 온도조절 · 다이얼 형식 · 래피드 에어 테크놀로지 적용
- 12가지 멀티 기능 · 간편한 세척



[코슬리] 전기주전자
D2515W

- 용량 : 1,500ml · 소비전력 : 1,400W
- 재질 : 스테인리스(통주물) · 자동 전원 차단 기능
- 통주물 일체형 구조
- 과열방지센서(최고레벨의 영국 Strix센서)
- 물 없을 시 자동 전원차단 · 쿨터치 이동 단열 구조
- 360도 회전 받침대 · on/off 스위치



[유닉스] 헤어드라이기
UN-A7610

- 소비전력 : 1,600W · 풍속조절 : 풍속 3단 / 풍온 4단
- 무게 : 375g · 크기(W×D×H) : 92×70×245mm
- 음이온 · 냉풍 · 1,600W의 강력하고 역동적인 바람으로 신속한 모발 건조에 용이함 · 전원 슬라이드 스위치 3단 (OFF, 약풍, 강풍) · 풍온 TACT 4단 스위치로 빠른 풍온 조절 (COOL, LOW, HIGH, CARE MODE)
- 온도 S/W 3초간 누르면 케어모드 동작(강풍 4초/냉풍 4초)

가성비 끝판왕 BEST 7

좋은 가격, 최고 품질... LG 베스트샵에서 엄선하였습니다



**[쿠팜] 다지기
CUFAM-M2**

- 용량 : 350ml · 소비전력 : 40W · 전동 무선 다지기
- 강화유리 용기 · 강력한 3단 6중 칼날
- 대용량 배터리로 무선으로 40분동안 사용
- 간편한 분리세척 · 미끄럼 방지패드
- 용기와 미결합시 칼날이 작동하지 않아 안전
- 크기(W×D×H) : 96×96×147mm



**[에코너] 휴대용 손난로
ECONER-H2**

- 상품구성 : 본품, 스트랩, C핀 충전 케이블, 설명서
- 색상 : 네이비 · 전면이 발열되어 뛰어난 보온효과
- 원통형의 모양 그립감과 촉감이 부드러운 제품
- 하나의 버튼으로 손쉽게 작동 · 온도단계와 충전표시등 직관적인 확인 · 주머니 안에 쏙 들어가는 사이즈와 가벼운 무게로 휴대가 간편 · 손난로와 보조배터리 역할
- 크기(W×D×H) : 33×33×110.5mm



**[케이페이지] 전기주전자
KEP-S1800**

- 용량 : 1,800ml · 소비전력 : 1,500W
- 재질 : 스테인리스 스틸 · 자동 전원 차단 기능
- 1.8L 의 넉넉한 대용량 사이즈
- 위생적인 스테인리스 재질 및 간편세척 평면열판
- 전원 LED램프 적용 · 자동전원 차단 시스템
- 360도 회전 받침대



**[햄시] 와인오프너
YMWOPENER**

- 소비전력 : AA건전지(미포함)
- 강화유리 용기
- 안전한 테플론 소재 사용 · 간단한 조작
- 클래식한 스타일 연출
- 크기(높이×직경) : 223×45mm



**[에코너] 코털정리기
ECONER-R5**

- 정격 입력 : 5V · 램프 소비전력 : 2.5W
- 배터리용량 : 2000ma · 어느곳 어느장소든 무선으로 즐기는 스탠드 기능
- 360도 회전 자유로운 각도 조절
- 2000ma 배터리로 최대 30시간동안 무선 사용
- 원터치 버튼 · 충전표시등 · 미끄럼방지패드
- 소비자를 생각한 디테일한 설계



**[마운트기어] 헤드랜턴
MG-LT02**

- 배터리 : 3.7V, 1500mAh
- 램프 출력/광원/루멘 : 3W (Max)/LED/150Lm
- 충전시간 : 약 5시간(출력 5V 2A 충전기 기준)
- 사용시간 : 약 4H ~ 10H · 무게 : 약 131g
- 제품 크기 : 약 100×91×67.2mm
- 131g의 무게로 머리에 부담을 주지않는 헤드랜턴
- 줌/인 기능 · 마이크로센서 기능 · 잔량 표시
- 사이드 LED 광원 · SOS 기능



**[아이프리] 보풀제거기
FX-9B**

- 소비전력 : 3V (AA건전지×2) (미포함)
- 재질 : ABS(본체), 스테인리스 스틸(칼날, 캡)
- 얇은 의류도 섬세하게 커팅
- 정전기 방지 먼지통 · 스프링 방식
- 안전핀 · 안전캡
- 크기 : 152×44×35mm · 무게 : 340g

선풍기형히터

shioil



shioil
[국내생산]



저전력 에코히터

shioil



모델명	SEH-900BFF	SEH-D600C	SEH-E1800N
소재	세라믹 히터	카본 히터	석영관 히터
소비전력	900W	600W	600W
온도조절	2단(강,약)	2단(강,약)	3단(ECO/약/강)
크기(W×D×H)mm	420×370×760	370×370×895	300×610×300
제조국가 / 공급업체	중국 / 신일전자(주)	한국 / 신일전자(주)	중국 / 신일전자(주)
특징	강/약 온도조절 및 타이머, 좌/우 회전 기능, 상/하 높이 조절, 전도 안전장치, 전국 서비스 1577-6667	카본 발열체로 냄새, 연기 無, 간편한 조작부, 전도 안전 스위치, 국내 제조, 전국 서비스 1577-6667	리플렉트 반사판 및 가로 회전, 3중 안전장치, 간편한 리모컨, 강약 조절 및 편리한 타이머, 전국 서비스 1577-6667

PTC히터

PASECO
NEW



shioil
NEW



shioil
NEW



모델명	PEH-203PA	SEH-S3000LD	SEH-HT160LD
소재	PTC히터	PTC히터	PTC+하이라이트 히터
소비전력	1,300W	3000W	2200W
온도조절	3단계	20° ~ 32°C	강, 약(하이라이트 히터)
크기(W×D×H)mm	335×150×290	285×275×630	300×220×800
제조국가 / 공급업체	중국 / (주)파세코	중국 / 신일전자(주)	중국 / 신일전자(주)
특징	수건걸이 및 이동용 손잡이로 활용, IPX4 방수적용, 과열방지 기능, DC모터 적용	여열이 필요없는 초고속 발열, 편리한 풍량 및 온도조절 (수면, 난방, 강풍모드), 스마트 터치 패널 & 리모컨 스마트 온도 제어 시스템, 최대 12시간 타이머, 워셔블 분리형 방진필터, 전국 서비스 1577-6667	상단부 하이라이트 히터, 하단부 PTC히터로 동시, 분리 난방 가능, 좌우 최대 70° 자동 회전 기능, 터치형 디스플레이, 최대 4시간 타이머 예약기능, 워셔블 분리형 방진필터, 코드선 전용걸이, 전국 서비스 1577-6667

하이라이트 히터

shioil



bard



NEW



모델명	SEH-F600LS	BR-N230H	OHT-016BE
소재	하이라이트 히터	석영관 히터	석영관히터
소비전력	600W	2,000W	1단 300W / 2단 600W
온도조절	2단(약/강)	5단계 히터 온오프	2단계
크기(W×D×H)mm	440×400×730(다리 포함)	330×330×650	235×210×290
제조국가 / 공급업체	중국 / 신일전자(주)	중국 / (주)홈니즈	중국 / (주)오아
특징	송풍 기능 추가, 최대 10시간까지 꺼짐 예약 기능, 자동 온도 조절, 인체 감지 센서(30cm 이내 접근 시 정지), 테이블-스탠드 2가지 타입 연출, 전국 서비스 1577-6667	5방향 동시 난방, 개별 ON/OFF 버튼, 촘촘한 보호 안전망으로 안전, 360도 회전 바퀴, 전도 안전 스위치 장착	간편한 킥 터치 조작 가능, 상하좌우 자유로운 각도 조절(좌우 회전기능), 자동전원 차단 안전 버튼, 강력하고 빠른 열전달(20~30초내 최대발열)

욕실히터

bad



MORITZ

NEW



모델명	BR-W705E	MO-BH2000
소재	팬히터	욕실형 PTC히터
소비전력	2000W	2000W
온도조절	5~35℃	PTC순간 난방, 풍량조절(3단계:송풍, 온풍2단)
크기(W×D×H)mm	250×113×337	340×155×275
제조국가	중국	중국
공급업체	(주)홈니즈	(주)세중통상
특징	벽에 걸어 다양한 곳에서 사용, 백색 LED 디스플레이 및 터치 방식, 타이머 설정, IP24를 방수등급 사용하여 벽면 장착 가능, ON/OFF 전원 스위치, 작동 안전장치	무게 : 2kg, 색상 : 아이보리, 로즈골드 180분 타이머, IPX2 방수 기능 간편한 설치 (무타공 거치 가능), 스탠드 사용 가능, 과열방지 장치(자동전원 OFF)

휴대용 손난로

에코너

NEW

MD
추천



모델명	ECONER-H2
상품구성	본품, 스트랩, C핀 충전 케이블, 설명서
색상	네이비
크기(W×D×H)mm	33×33×110.5
제조국가	중국
공급업체	(주)알토디자인
특징	전면이 발열되어 뛰어난 보온효과, 원통형의 모양 그림감과 촉감이 부드러운 제품, 하나의 버튼으로 손쉽게 작동, 온도단계와 충전 표시등 직관적인 확인, 주머니 안에 쏙 들어가는 사이즈와 가벼운 무게로 휴대가 간편, 손난로와 보조배터리 역할

온수매트

간접적 열
온수매트



STEAMBOY



모델명	HID2025S(싱글) / HID2025D(더블)	ST213S(싱글) / ST213Q(퀵)
재질	폴리에스터	폴리에스터
소비전력	싱글 280W / 퀵 560W	싱글 250W / 퀵 250W
크기(W×D)mm	싱글 1,000×2,000(1.8kg) / 퀵 1,450×2,000(2.5kg)	싱글 1,000×2,000(2.5kg) / 퀵 1,500×2,000(3.5kg)
온도 조절	25~55℃ / 24시간 자동꺼짐	25~55℃ / 15시간 자동꺼짐
전자파차단여부	EMF 인증 완료	EMF 인증 완료
제조국가	대한민국	대한민국
공급업체	(주)포엠HK	(주)포엠HK
특징	순간가열 무동력 온수조절기, 8중 안전장치 탑재, 전자파 걱정없는 온수매트, 매트리스 유해물질 검사완료, 세탁기 사용이 가능한 워셔블 온수매트	카본호스, 간편한 물세탁 가능(워셔블), BLDC 모터 보일러, 클린필터, 스테이밍 기능, 11중 안전장치

전기요

간접적 열
온수매트



STEAMBOY



모델명	HLS3000S(싱글) / HLS3000D(더블)	S23BD2(싱글) / D23BD2(더블)
재질	폴리에스테르	폴리에스터
소비전력	싱글 120W / 더블 150W	싱글 101W / 퀵 130W
크기(W×D)mm	싱글 1,000×1,900 / 더블 1,450×1,900	싱글 1,000×1,800(2kg) / 퀵 1,400×1,800(2.8kg)
온도 조절	9단(취침~고온)25℃~60℃	25~45℃ / 15시간 자동꺼짐
전자파차단여부	무소음 전자파 차단회로	EMF 인증 완료
제조국가	대한민국	대한민국
공급업체	(주)포엠HK	(주)포엠HK
특징	사용이 편리한 온도 조절기, 화재 및 과열시 자동 전원차단 기능(3중 열선), 미끄럼 방지 처리, 고주파용착방식 매트, 오염걱정없는 워셔블 매트	어린이 제품 KC 검사 테스트 완료, 카본 코팅 및 원적외선 방출인증, 간편한 물세탁 가능(워셔블), 솜부터 원단까지 유해물질 불검출, 15시간 사용 후 자동 전원 차단



STS 304
MADE IN KOREA

쿠쿠 full 스테인리스로
안심하고 사용하세요.

특허기술

초간편 원터치 분리형커버

쿠쿠만의 신기술로 탄생한 원터치 분리형
커버 방식으로 탈, 부착이 간편하여
세척과 관리가 더욱 용이합니다.

청소가 간편한 사일런트 스팀 밸브로 깨끗하고 청결하게

심플해진 압력 배출 구조로 번거롭게 분리할 필요 없이
간편청소가 가능합니다.



솔로 닦는 번거로움 없는 와이드 물받이

손이 손쉽게 들어가는 충분한 넓이로 제작되어
물때 걱정없이 더욱 간편하고 깨끗하게
관리할 수 있습니다.

쿠쿠만의 23중 안심 시스템!!

가족의 건강과 안전을 생각하는 마음으로 설계합니다.

- 뚜껑 체결
동작 감지
- 자동 증기
배출
- 과열방지
경고
- 분리형
커버 감지
- 내솥
감지
- 사일런트
스팀 실드
- 잔류 압력
제거
- 뚜껑 열림
방지
- 뚜껑 열림
감지

비복귀형 안전 압력 안전장치 / 압력 보온 센서 / 자동 온도 조절 장치
이상 압력 방지 증기 배출 구조 / 이상 과열 방지 제어 회로 장치
과열 방지 온도 퓨즈 / 이상 전원 차단 회로 / 과전류 보호용 전류 퓨즈
뚜껑 체결 감지 장치 동작 확인 기능 / 복귀형 압력 안전 장치 / 압력 조절 장치
복귀형 안전 압력 배출 구조 / 솔로 오픈 기능 / 스마트 잠금장치

격이 다른 최고급 프리미엄
엑스월 블랙샤인 코팅

초고압력 27기압 (고화력)
에코 스테인리스 커브드 내솥



쿠쿠 2중 모션 패키징

2중 모션 패키징이 증기가 샅 틈이 없게
해주어 맛있는 밥맛을 구현하며
보온 시에도 차지고 부드러운
밥맛을 오래 유지합니다.

스테인리스 내솥케이스

밥솥을 넣고 빼는 내솥 케이스 또한
균열에 강한 스테인리스 재질

대기전력
차단 스위치

불필요한 에너지 낭비를 사전에 예방해 에너지 효율을
높이고 전기세 절감 효과를 실현시켜 줍니다.

국내최초 쿠쿠만의 에너지 ON/OFF 신기술!!

CUCKOO

IH 압력밥솥 CUCKOO



모델명	NHTR0620FGH/1020FGH	NHTR0610FB/1010FB	NHTR0610FGW
용량	6인용 / 10인용	6인용 / 10인용	6인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)
코팅/내솥	X-WALL 블랙샤인 코팅 / ECO스테인리스 내솥	X-WALL 블랙샤인 코팅 / ECO스테인리스 내솥	X-WALL 블랙샤인 코팅 / ECO스테인리스 내솥
쾌속취사	12분대	12분대	12분대
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
디스플레이	LCD	LCD	LCD
특징	오토라킹, 사일런트 압력 시스템, 대화형 LCD 디스플레이, 트윈프레서, 2중모션 패키징, 슈퍼쾌속모드, 사일런트 스팀실드	오토라킹, 사일런트 압력 시스템, 대화형 LCD 디스플레이, 트윈프레서, 2중모션패키징, 슈퍼쾌속모드, 사일런트 스팀실드	오토라킹, 사일런트 압력 시스템, 대화형 LCD 디스플레이, 트윈프레서, 2중모션 패키징, 슈퍼쾌속모드, 사일런트 스팀실드

IH 압력밥솥 CUCKOO

MD
추천



모델명	OHTR0610FGW	OHTR1020FGW	OHTR1010FP
용량	6인용	10인용	10인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)
코팅/내솥	X-WALL 블랙샤인 코팅 / ECO스테인리스 내솥	X-WALL 블랙샤인 코팅 / ECO스테인리스 내솥	X-WALL 블랙샤인 코팅 / ECO스테인리스 내솥
쾌속취사	12분대	12분대	12분대
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
디스플레이	LCD	LCD	LCD
특징	ALL스테인리스 내솥(무코팅) 호환 가능(별매품), 사일런트 스팀 실드 (36.9dB), 트윈프레서 (초고압/ 무압), 오픈쿠킹, 50가지 레시피 제공, 슈퍼쾌속모드	ALL스테인리스 내솥(무코팅) 호환 가능(별매품), 사일런트 스팀 실드 (36.9dB), 트윈프레서 (초고압/ 무압), 오픈쿠킹, 50가지 레시피 제공, 슈퍼쾌속모드, 찜판 추가	ALL스테인리스 내솥(무코팅) 호환 가능(별매품), 사일런트 스팀 실드 (36.9dB), 트윈프레서 (초고압/ 무압), 오픈쿠킹, 50가지 레시피 제공, 슈퍼쾌속모드

NEW



NEW



모델명	LHTR0620FGW	PHFFTR0610FGW	LHTR0610FS	LHTR0610FD
용량	6인용	6인용	6인용	6인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)
코팅/내솥	X-Wall 블랙샤인 코팅 / ECO스테인리스 내솥	스테인리스 내솥 / ECO스테인리스 내솥	X-WALL 블랙샤인 코팅 / ECO스테인리스 내솥	X-WALL 블랙샤인 코팅 / ECO스테인리스 내솥
쾌속취사	13분대	12분대	13분대	13분대
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
디스플레이	LED	LCD	LED	LED
특징	트윈프레서, 오픈쿠킹 가능, 13분대 쾌속취사	트윈프레서, 오픈쿠킹 가능, 12분대 쾌속취사, 원터치 분리형 커버, 사일런트 압력 시스템	트윈프레서, 오픈쿠킹 가능, 13분대 쾌속취사	트윈프레서, 오픈쿠킹 가능, 13분대 쾌속취사

NEW



NEW



모델명	KHLR1010FG	JHTR0660FLB	JHTR1060FLB	AHF1020FD
용량	10인용	6인용	10인용	10인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한, 중)	●(한, 중)	●(한, 중)
코팅/내솥	블랙 코팅 / 예코 스테인리스 커브드 내솥	블랙 코팅 / 예코 스테인리스 커브드 내솥	블랙 코팅 / 예코 스테인리스 커브드 내솥	X-WALL 블랙샤인 코팅 / 타철명장 내솥
쾌속취사	13분대	14분대	14분대	13분대
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
디스플레이	LED	LED	LED	LED
특징	트윈프레서, 저당질밥 메뉴, 오픈쿠킹, 폴스테인리스 원터치 분리형 커버	트윈프레서, 원터치 분리형 커버, 2중모션 패킹, 에너지아이 기능, 대기전력 차단스위치	트윈프레서, 원터치 분리형 커버, 2중모션 패킹, 에너지아이 기능, 대기전력 차단스위치	폴스테인리스 분리형커버, 이중모션패킹, 다이렉트 터치, 광터치 네비게이션

전기보온밥솥



모델명	HUF10BS	HVB06BS	CR-3555B	CR-2155B
용량	10인용	6인용	35인용	21인용
음성안내	-	-	-	-
코팅/내솥	X-WALL 블랙 코팅 / 타철명장 내솥	X-WALL 블랙 코팅 / 다이아몬드 내솥	불화탄소수지 내솥코팅	불화탄소수지 내솥코팅
쾌속취사	13분대	13분대	-	-
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	-	-
디스플레이	LED	LED	-	-
특징	자동살균(스팀) 세척, 노스톱 스팀배출, 2중 소프트 스팀캡	자동살균(스팀) 세척, 노스톱 스팀배출, 2중 소프트 스팀캡	탈부착물받이, 뚜껑열림버튼, 직관적인 진행표시 램프, 보온기능(국, 찜, 수프, 찜), 간편 탈부착 분리형 커버, 대용량 보온밥솥	탈부착물받이, 뚜껑열림버튼, 직관적인 진행표시 램프, 보온기능(국, 찜, 수프, 찜), 간편 탈부착 분리형 커버, 대용량 보온밥솥



모델명	CCP-DH06/10	CCP-06/10
압력밥솥패킹	10인용	6인용
적용모델	6인용 / 10인용 2중모션 패킹	6인용 / 10인용 압력 패킹

※ 모델별 제조 수량에 따라 조기 단종 될 수 있습니다

쿠첸 그레인 잡곡 특화 밥솥



01 다건강하고 다맛있게
건강한 메뉴+




02 21초고압 + 10 무압
듀얼 AUTO 프레스



03 21초고압 압력을 위한
FULL STS 파워락 구조



04 내솥을 휘젓게 설계
내솥 환기 기능



05 분사식 증기 배출
사일런트 가드 시스템



06 고급스러운 디자인 완성
하트 디스플레이

건강한 식단 어떻게 정하고 계신가요?

쿠첸만의 15가지 건강밥맛 메뉴+ 해결

잡곡을 다 건강하게 먹히는 다맛있게 우연은 가족 건강을 생각함...!



건강 저당 잡곡 메뉴

슈퍼곡물밥/보리잡곡밥/
흑미밥/기장밥/귀리밥

당뇨병을 예방하고 건강한 다이어트에 필요한 당분을
도달여 되는 잡곡만을 선정하여 잡곡밥과 기장
밥을 만든다. 흑미/기장/귀리를 함께 넣고 조리하여
제공한다...!



쌀 품종 맞춤 메뉴

산동진쌀/삼광쌀/천들쌀/
말찬쌀/오대쌀

가장에서 수급가 높은 쌀 품종을 특별 선정하여
특별한 가격으로 소비자를 구별하는
맞춤서비스를 제공한다...!



쿠첸 가능성 잡곡

저당잡곡/혈액잡곡/치해잡곡/
슬리잡곡/원통잡곡

무한 발전 연구소와 함께 품종 연구로 가장 최상의
잡곡 특성을 개발한 쿠첸 잡곡이 맛과 건강을
달라지게 하는 연구하여 건강하게 식사를 할 수 있습니다.
* 쿠첸 그레인 잡곡의 맛과 건강을 위해 노력하고 있습니다.

안전한 사일런트 가드

신기술을 통해 구조물 안전성과 효율적인 식사
후의 공간 제거를 위해 초소형 디자인을
최신으로 개발하여 소비자 만족도를 높입니다.

고압도 스테인레스 커버

고압도 스테인레스 커버를 사용하여
내열성이 뛰어나고
내구성이 뛰어난 제품을 제공합니다.

3중 방열 방열 장치

3중 방열 방열 장치를 사용하여
내열성이 뛰어나고
내구성이 뛰어난 제품을 제공합니다.

프리미엄 다이아몬드 코팅

프리미엄 다이아몬드 코팅을 사용하여
내열성이 뛰어나고
내구성이 뛰어난 제품을 제공합니다.

하트 디스플레이

하트 디스플레이를 사용하여
내열성이 뛰어나고
내구성이 뛰어난 제품을 제공합니다.



BLACK 121 코팅 내솥

21초고압 121°C를 유지하여
내열성이 뛰어나고
내구성이 뛰어난 제품을 제공합니다.

건강한 메뉴+ 해결키

잡곡 밥을 맛있게 먹기 위한
맞춤 서비스로 소비자 만족도를 높입니다.

최대 21초고압

최대 21초고압 121°C를
유지하여 잡곡밥을 맛있게
먹기 위한 서비스로 소비자 만족도를 높입니다.

NEW



NEW



NEW



모델명	OPXD1020I	OPXD0620I	OWZD0640W
용량	10인용	6인용	6인용
음성안내	●(한, 중)	●(한, 중)	●(한)
내솥 내부/외부	스테인리스 316	스테인리스 316	다이아몬드코팅
쾌속취사	백미 10분 / 잡곡 19분 / 건강공밥 25분대(2인기준)	백미 10분 / 잡곡 19분 / 건강공밥 25분대(2인기준)	백미 15분 / 잡곡 29분 (2인기준)
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / -
디스플레이	Graphic FND	Graphic FND	Graphic FND
특징	국내최초 2.27기압, 저당트레이를 통한 저당밥 구현, 제품하단 히든라이트닝을 통한 디자인 강화, 더 빠르고 부드러운 잡곡밥(건강공밥 25분대), 듀얼프레셔(고압 / 무압), 내솥호환 기능(STS내솥 ↔ 코팅내솥), 파워락 체결구조, IH 써모가드	국내최초 2.27기압, 찜기 포함, 제품하단 히든라이트닝을 통한 디자인 강화, 더 빠르고 부드러운 잡곡밥(건강공밥 25분대), 듀얼프레셔(고압 / 무압), 내솥호환 기능 (STS내솥 ↔ 코팅내솥), 파워락 체결구조, IH 써모가드	듀얼프레셔(고압 / 무압), 표정비를 통한 취사상태 확인 가능, 투톤 컬러로 세련미를 더한 디자인, 단순분리형 커버



모델명	LUPDKS1010	LUPDKS0610	OUPDKB0610
용량	10인용	6인용	6인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)
내솥 내부/외부	BLACK 121 코팅 내솥	BLACK 121 코팅 내솥	BLACK 121 코팅 내솥
쾌속취사	백미 13분대 / 잡곡 29분대(2인기준)	백미 13분대 / 잡곡 29분대(2인기준)	백미 13분대 / 잡곡 29분대(2인기준)
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
디스플레이	히든 디스플레이	히든 디스플레이	히든 디스플레이
특징	초고화력 국내 최초 2.17기압, 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥, 듀얼 프레셔(고압/무압), 내솥 호환 기능 (STS내솥 ↔ 코팅내솥), 다이렉트 터치, 파워락 체결 구조, IH 써모가드 탑재, 파워 압착 패킹	초고화력 국내 최초 2.17기압, 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥, 듀얼 프레셔(고압/무압), 내솥 호환 기능 (STS내솥 ↔ 코팅내솥), 다이렉트 터치, 파워락 체결 구조, IH 써모가드 탑재, 파워 압착 패킹	초고화력 국내 최초 2.17기압, 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥, 듀얼 프레셔(고압/무압), 내솥 호환 기능 (STS내솥 ↔ 코팅내솥), 다이렉트 터치, 파워락 체결 구조, IH 써모가드 탑재, 파워 압착 패킹, 업그레이드 된 논스틱 내솥



MD 추천



모델명	CRT-RPS1010	CRT-RPS0610	RH-RPK0682B	CRT-SPS0640
용량	10인용	6인용	6인용	6인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 영)
내솥 내부/외부	STS 316Ti(티타늄), Full Stainless Edge 121	STS 316Ti(티타늄), Full Stainless Edge 121	BLACK 121 코팅 내솥	STS 316Ti 엠티형 내솥
쾌속취사	백미 / 잡곡	백미 / 잡곡	백미 13분대 / 잡곡 29분대(2인기준)	초고압 / 중압 / 무압
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / -	● / ● / ●
디스플레이	Direct Touch 조작	Direct Touch 조작	Graphic FND	상부터치형 LCD 디스플레이
특징	파워락 잠금 방식, 초고화력 국내 최초 2.17기압, 써모가드 적용, 12개 메뉴	STS 클린 커버, 초고화력 국내 최초 2.17기압, 파워 압착 패킹, 파워락 체결 구조, 써모가드 적용, 12개 메뉴, 내솥 불림 기능/절전 모드/자동 세척/패킹 교체	국내 최초/최고 2.1 초고압, 파워락 신규 체결 구조, 간편 분리형 STS클린 커버, 불림/뜸 기능 탑재, 파워 압착 패킹 방식 적용	국내 최초 2.17기압, 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥, 신규 체결 구조, 파워락 잠금 방식 적용 (특허 출원 완료), 파워 압착 패킹, IoT 기능 탑재, 다이렉트 터치/마이레시피



모델명	CRT-RPK1040	CRT-RPK0640	H-TWS1020W	H-TWS0620W
용량	10인용	6인용	10인용	6인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한)	●(한)
내솥 내부/외부	다이킹코팅 / 무쇠가마	다이킹코팅 / 무쇠가마	스테인리스 304 / 스테인리스 439	스테인리스 304 / 스테인리스 439
쾌속취사	백미 13분대 / 잡곡 26분대	백미 13분대 / 잡곡 26분대	백미 15분대 / 잡곡 29분대(2인 기준)	백미 15분대 / 잡곡 29분대(2인 기준)
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / -	● / ● / -
디스플레이	컬러 FND	컬러 FND	Graphic FND	Graphic FND
특징	초고화력, 신규철진반, 저소음 스팀캡, 보습보온, 자동세척/패킹교체알림, 전모드, 예약기능, 잔여시간 표시기능, 다이렉트 터치 파워락, 2.1 초고기압	초고화력, 보습보온, 자동세척/패킹 교체알림, 절전모드, 예약기능, 잔여 시간 표시기능, 신규철진반, 다이렉트 터치, 저소음 스팀캡, 2.1 초고기압	자동 보온 On/Off 설정, 내솥 호환 기능 (STS내솥 ↔ 코팅내솥), 절전모드, 간편 분리형 클린 커버, 에너지 효율 등급 1등급	자동 보온 On/Off 설정, 내솥 호환 기능 (STS내솥 ↔ 코팅내솥), 절전모드, 간편 분리형 클린 커버, 에너지 효율 등급 1등급

※ 모델별 재고 수량에 따라 조기 단종 될 수 있습니다

카페블렌더

코슬리



고속블렌더

코슬리



PHILIPS



모델명	ANS-6280	TWB-1500G(믹서컵, 분쇄컵, 텀블러컵)	HR303400
용량 / 재질	2,000ml / 트라이탄 믹서컵	2,000ml / BPA free 트라이탄 믹서컵	2,000ml / 유리용기
소비전력	1650W	1,500W (3만 rpm)	1,200W
칼날	SUS 304 스테인리스 칼날	양면 12날, 6중 칼날 / 양방향칼날회전 / 티타늄 코팅	4각 3D 칼날
속도조절 단계/파워	다이얼 & 프로그램 속도조절	15단계 고속다이얼/30,000rpm	3단 속도 조절
순간작동	●(버튼식)	●(순간작동 '펄스(Pulse)' 모드 가능)	-
칼날 분리	-	-	-
공급업체	삼공플러스(주)	삼공플러스(주)	베르수니코리아
특징	초고속 카페 전문가용 블렌더 7.5cm(본체) 초슬림 블렌더, 저소음 소음방지 케이스 탑재, 2리터 대용량 믹서컵, 에어포밍컵 추가 증정	국내최초! 특허 획득, 분쇄컵(스텐), 텀블러(500ml) 풍구성, 자동프로그램:5종류 자동모드 (양방향 회전모드 포함)	1,200W 강력한 모터, 4각 유리 용기 디자인, 4각 3D 칼날, 스테인리스 분쇄기

대형 믹서기

HAPPYCALL*
[국내생산]



shinil
[국내생산]



코슬리



DOMANN



모델명	HEBL-FUB2SV	SMX-T45NEV	YB-S09	FM2512W
용량 / 재질	2,000ml / BPA-Free 트라이탄 컨테이너	4,500ml / 스테인레스	1,800ml / 글라스유리 믹서컵	1,500ml / 플라스틱
소비전력	1,400W	600W	1,200W	500W
칼날	신형 6중 압제 칼날(스테인리스 Saw Blade)	2중(일자날, S날)	6중 스테인리스 칼날	4중 스테인리스 칼날
속도조절 단계/파워	6개의 자동모드와 수동 10단/28,000rpm	2단계 / 16,000rpm	단계별 속도조절 /23,000rpm	다이얼형 2단계 속도조절 / 22,000rpm
순간작동	●	●	●	●
칼날 분리	-	●	-	●
공급업체	주식회사 HC컴퍼니	신일전자(주)	삼공플러스(주)	보만코리아
특징	7중 안전시스템, 셀프클리닝, 부드럽고 손쉬운 다이얼식 방식, 6개의 자동모드, 수동 10단 조작, 국내생산제품	4.5ℓ 최대 용량, 투명 표시창, 3중 안전장치	글라스유리 소재 믹서컵으로 친환경 인체무해 소재, 간편한 4종류 사용프로그램, LED 타이머 디스플레이	1.5L 대용량, 최대 22,000RPM의 강력한 고속모터, 미끄럼 방지 패킹, 분리형 타입으로 세척에 용이, 내구성/내열성 뛰어난 SUS 스테인리스 4중

Tefal



Tefal



Tefal



HAPPYCALL*



모델명	BL88CDKR	BL4368KR	BL476BKR	HDBL-FAA3BG
용량 / 재질	1,500ml / 트라이탄	1,750ml / 유리	1,750ml / 플라스틱	1,500ml / 에코젠
소비전력	1,200W	700W	800W	1,200W
칼날	티타늄 6중	파워엘릭스 6중 칼날	파워엘릭스 6중 칼날	티타늄 6중
속도조절 단계/파워	자동:3가지, 수동: 다이얼 / 28,000rpm	2단계	버튼형 패널 5단계 / 22,000rpm	자동:4개, 수동:7단/26,000rpm (1초당 433회) uAC모터
순간작동	●	●	●	●
칼날 분리	●	●	●	-
공급업체	(유)그룹세브코리아	(유)그룹세브코리아	(유)그룹세브코리아	주식회사 HC컴퍼니
특징	직관적인 터치스크린 패널, 3가지 자동 모드, 속도 조절 다이얼, 다지기/누름봉 제공, 분리형 칼날로 손쉬운 세척	다지기/누름봉 제공, 테팔 파워엘릭스기술, 편리한 칼날분리 방식, 코드 보관함, 스마트 잠금방식	재료 별 맞춤 프로그램, 순간 작동, 다지기 액세서리 제공, 분리형 칼날로 손쉬운 세척, 스마트 잠금 방식으로 안심 사용	BPA-FREE 에코젠 용기, 5중 안전 장치, 간편한 조작부 (터치와 다이얼의 조화)

다용도 믹서기

PHILIPS



Tefal



BLACK



모델명	HR2603	BL162FKR	AGK-SL5M
용량 / 재질	1,000ml / 플라스틱	1ℓ / 트라이탄 용기 (권장 사용량 700ml)	ABS, 스테인리스 외
소비전력	350W	400W	80W
칼날	스테인리스	파워엘릭스 4중 입체 칼날 (분리형)	5중 칼날
속도조절 단계/파워	2단계	2단계	1단계
순간작동	●	●	-
칼날 분리	●	●	●
공급업체	베르수니 코리아	(유)그룹세브코리아	엠펙
특징	텀플러용기 제공, 칼날분리가능, 분리세척, 작지만 강한 파워	강력한 400W 파워, 파워엘릭스 칼날 기술, 안전한 BPA Free 트라이탄 용기	교체 가능한 5개 칼날 (얇은채칼, 굵은채칼, 둥근채칼, 크링클컷, 슬라이서), 간편한 사용법, 분리세척 가능

Shinil

[국내생산]



Shinil

[국내생산]



미니블렌더

PHILIPS



모델명	SMX-R200LG	SMX-H2000GDN	HR276400
용량 / 재질	700, 350, 200ml / 플라스틱	850, 500, 250ml / 플라스틱	- / 트라이탄 용기
소비전력	200W	200W	800W
칼날	스테인리스	스테인리스	6각 3D 칼날
속도조절 단계/파워	1단계	1단계 / 22,000rpm	원터치
순간작동	●	●	-
칼날 분리	●	●	-
공급업체	신일전자(주)	신일전자(주)	베르수니코리아
특징	신일 국내 직접 생산, 믹서·분쇄 2종 칼날, 버튼식 동작 스위치, 하단 고무받침 적용	블루블랙 색상, 버튼식, 강력한 2종 칼날, 간편한 작동 및 세척 가능, 국내 생산, 컵 3종/2종 칼날 제공	압도적 성능의 프로블렌드 플러스 기술 탑재, 원터치로 손쉽게 블렌딩, 텀블러 겸용 용기

핸드블렌더

TOKEBI



TOKEBI



PHILIPS



모델명	CHB2300WS	SHB2300W	HR2535
용량 / 재질	600ml 컵	2,000ml 일체형컵(뚜껑, 용기)	500ml
소비전력	150W	300W	650W
칼날	티타늄코팅	티타늄코팅	삼각형 날
속도조절 단계/파워	1-6단계 속도조절	1-6단계 속도조절	1단계
순간작동	●	●	-
칼날 분리	● (샤프트 분리형)	● (샤프트 분리형)	-
공급업체	피티코퍼레이션(주)	피티코퍼레이션(주)	베르수니 코리아
특징	무선핸드블렌더(USB-C타입 충전), 트리거방식 속도조절, LED인디 게이터, 4,500RPM, 무게(588g), S자 칼날, 대용량 배터리(2,000mAh)	트리거방식 속도조절, LED인디 게이터, DC모터(12,500RPM), 무게(640g), S자 칼날, 울인원 (초퍼, 휘스크날, 세척솔), 컬코드선(2M)	비커(500ml) 포함, ProMix 기술로 빠르고 완벽한 블렌딩, 원터치 버튼, 텀 방지 기능, 간편세척

다지기

CUFAM

MD
추천



모델명	CUFAM-M2
크기(W×D×H)mm	96×96×147
소비전력	40W
용량	350ml
공급업체	(주)알토디자인
특징	전동 무선 다지기, 강화유리 용기, 강력한 3단 6중 칼날, 대용량 배터리로 무선으로 40분동안 사용, 간편한 분리세척, 미끄럼 방지패드, 용기와 미결합시 칼날이 작동하지 않아 안전

착즙기

PHILIPS



모델명	P410L
속도	50RPM
소비전력	150w
구성품	본체, 호퍼, 드럼, 스크류, 미세망, 스무디망, 회전브러쉬, 주스컵 찌꺼기컵, 놀름봉, 청소솔, 분리형 전원코드
크기(W×D×H)mm	179×436×207 5.5kg
공급업체	(주)굿앰디
특징	극강의 착즙성능, 미세착즙망 2가지 타입 필터로 취향에 따라 재료에 따라사용, 채소 과일 속 영양의 흡수율을 높여주는 휴롬 착즙주스, 공간의 조화까지 고려한 디자인

에어프라이어

PHILIPS

MD
추천



모델명	NA12000
용량 / 거름망	4.2ℓ / -
소비전력	1,500W
온도조절	●
형식	다이얼
공급업체	베르수니코리아
특징	래피드 에어 테크놀로지 적용, 12가지 멀티 기능, 간편한 세척

PHILIPS



DOMANN



LocknLock



모델명	NA35100	AF451EG2G	EJF693GRY
용량 / 거름망	9ℓ (3ℓ+6ℓ)	4.5ℓ / -	12.5ℓ / 스테인리스
소비전력	2,750W	1,350W	1,635W
온도조절	●	80℃ ~200℃	80~200℃/10~60분) 스팀(100℃/20분)
형식	디지털 방식	터치 시스템	오븐형
공급업체	베르수니코리아	보만코리아	락앤락
특징	분리된 조리 공간, 각 바스켓 별 듀얼 세팅 가능(온도/시간), 조리 시간이 서로 다른 경우에도 두 바스켓이 동시에 완료될 수 있는 듀얼 피니시 기능, 래피드 에어 테크놀로지로 360도 빠른 공기 순환	위생적인 유리 바스켓, 안전한 스테인레스 그릴, 조리과정이 확인 가능한 내부, 자동 전원 차단 기능(마이크로 스위치), 저소음 작동 설계, 급속 순환 공기(메탈 발열체)	액티브 스팀, LED디스플레이 터치형 패널, 8가지 스마트 자동조리, 분리 세척가능, 자동 스팀 세척, 3단 레일, 조리 중 내부확인가능

bord



bord



bord



bord



모델명	BR-AF5200	BR-AF155M	BR-AF166M2	HNZ-AF580QK
용량 / 거름망	6ℓ / -	18ℓ / 스테인리스	18ℓ / 스테인리스	7.5ℓ / -
소비전력	1,500W	1,200~1,400W	1,200~1,400W	1,600W~1,800W
온도조절	80℃~200℃	80℃~230℃	70℃~230℃	100℃~200℃
형식	다이얼방식	다이얼방식	슬라이드방식	조그형 방식
공급업체	(주)홈니즈	(주)홈니즈	(주)홈니즈	(주)홈니즈
특징	우드 포인트의 다이얼 조작버튼, 내부가 보이는 전면 조리창, 타이머: 최대 60분까지 조절 (완료 시 자동으로 전원차단), 안전 손잡이, 쾌속 순환 기술, 후면에 환풍구, 코드 보호 몰드, 마이크로스위치	바스켓 스테인리스, 최고급 SU304계 사용, 타이머: 최대 60분까지 조절, 온도 조절, 18리터 대용량, 기능 선택 다이얼, 공기의 회전방식, 열선이 보이지 않는 구조	바스켓 스테인리스, 최고급 SU304계 사용, 타이머: 최대 60분까지 조절, 온도 조절, 18리터 대용량, 튀김요리/베이킹/스테이크 등 조리 가능, 공기의 회전방식, 열선이 보이지 않는 구조	타이머: 최대 30분까지 조절 (완료 시 자동으로 전원차단), 안전 손잡이, 쾌속 순환 기술, 원터치 분리 스위치

소형전기밥솥

JENNIFERDOW



모델명	JR-R3120WH
용량	1.2ℓ(2~3인용)
내솥 내부/외부	세라믹코팅 내솥
쾌속취사	백미/잡곡
저당밥취사	-
예약취사/자동세척/스팀캡 디스플레이	● / - / ●
공급업체	버튼형 메뉴 조절 방식/LED 표시창 락엔락
특징	효율적인 열전달 라운드형 히터, 메이크업 리디자인, 스마트 예약기능, 직관적 디스플레이와 가벼운 터치방식, 에너지효율등급 1등급

소형냉장고

꼬모

[국내생산]



모델명	C031BBW
정격전원 및 주파수	220V / 60Hz
크기(L×W×H)mm	450×380×680
용량	31ℓ
공급업체	고모텍(주)
특징	라인프렌즈 브라운 캐릭터의 귀여운 디자인, UV-C 살균키트로 1분만에 살균(별매품), 풍부한 사운드의 블루투스 스피커 탑재(일부모델)

계란찜기

PHILIPS



모델명	HD913790
크기(W×D×H)mm	230×166×154
소비전력	400W
용량	0.56kg
공급업체	베르수니코리아
특징	간편하게 즐기는 다양한 계란 요리, 촉촉한 반숙부터 수란까지 가능, 계량컵/수란메이커 포함

JENNIFERDOW



모델명	JR-E1155WH
크기(W×D×H)mm	180×165×140
소비전력	350W
용량	0.8kg
공급업체	락커로코퍼레이션
특징	촉촉한 반숙/부드러운 반숙/단단한 완숙 3단계 조리모드, 조리의 시작과 끝을 음성으로 알려주는 음성 안내 시스템, 간편한 물세척 관리 및 본체 하단 전선 보관함 탑재

잔치팬

shinil

[국내생산]



shinil



모델명	SPP-9292EL	DWP-640D
크기(W×D×H)mm	580×390×140	610×410×175
소비 전력	1,600W	1,530W
급기조절	5단계	5단계
공급업체	신일전자(주)	다운비즈
특징	다이아몬드+마블 코팅처리, 부분 유리뚜껑, 내열 손잡이, 미끄럼 방지 고무패킹	다이아몬드 4중 코팅, 다양한 요리기능 (부침, 전, 생선구이, 전골등), 코팅층 강화로 세척이 용이, 분리형 5단 온도조절기

전기그릴

Aone
W
15년
품질
보증
인증
[국내생산]



QUEENAR



Tefal



shinil
[국내생산]



모델명	AOG-K200	QNGR-8200	TG500DKR	SGP-LG1650T
크기(W×D×H)mm	515×330×147	470×360×75	578×242×328	770×285×90
소비 전력	1,500W	1000W	1,500W	1,700W
급기조절	5단계 (최소 110도~270도)	5단계 (100℃~240℃)	5단계(110~230℃)	5단계
공급업체	(주)삼골플러스	(주)텐코	(유)그룹세브코리아	신일전자(주)
특징	<특하> 듀얼 공기정화 순환구조, <특하> 듀얼 에어커튼, <특하> 밀폐형 덕트 구조, 유해물질 최대 91.2% 정화 능력, 믿을 수 있는 국내 생산, 불소수지 논스틱 코팅팬 국내 생산	36cm전기그릴들로 전/고기/볶음밥등 다채롭게 이용가능, 전도가 빨라 빠르게 조리, 온도 조절기가 있어 원하는 온도를 설정, 양 옆의 손잡이가 있어 이동이 편리, 눌러붙지 않아 편리한 불소수지 코팅	최대 60분 타이머, 식기세척기 사용가능, 91개의 기름홀과 역피라미드 구조의 그릴판으로 팬에 기름이 고이지 않아 연기 걱정없이 요리 가능, 분리형 그릴판, 편리한 보관기방, 눌러붙지 않는 테팔 논스틱 코팅, 그릴판의 미니 마늘구이판	특대형 와이드 그릴, 기름배출 높낮이 조절, Non-Stick 불소수지 코팅, 기름배출구&실리콘 마개

전기포트



TWINGO

TWINGO

domus

domus



모델명	D2515W	WMP-902HF	WMP-903HF	DNP-DA904S	DNP-DA902S
용량 / 재질	1,500ml / 스테인리스(통주물)	1,300ml / 스테인리스, 폴리프로필렌	1,300ml / 스테인리스, 폴리프로필렌	1,300ml / 스테인리스	1,300ml / 스테인리스
소비전력	1,400W	680W~820W	680W~820W	680W~820W	680W~820W
보온기능	-	-	-	-	-
자동 전원 차단 기능	●	●	●	●	●
공급업체	삼공플러스(주)	포엠에이치케이	포엠에이치케이	포엠에이치케이	포엠에이치케이
특징	통주물 일체형 구조, 과열방지센서 (최고레벨의 영국 Strix센서), 물 없을 시 자동 전원차단, 쿨터치 이동 단열 구조, 360도 회전 받침대, on/off 스위치	분리형 접이식 구조, 컴팩트한 사이즈, 110V&220V 듀얼 전압, 이중 구조로 화상위험 DOWN, 위생적이고 안전한 SUS304 재질, 900ml의 넉넉한 용량, 용량 표시선	분리형 접이식 구조, 컴팩트한 사이즈, 110V&220V 듀얼 전압, 이중 구조로 화상위험 DOWN, 위생적이고 안전한 SUS304 재질, 900ml의 넉넉한 용량, 용량 표시선	전기포트+전기 냄비 2가지 기능을 동시에 사용(100°C 자동차단 기능/ 지속 가열식), 미니 찜기 트레이 포함, 컴팩트한 사이즈, 외부 PP 이중 단열 구조로 안전하게 사용, 110V/220V 호환형 제품	전기포트+전기 냄비 2가지 기능을 동시에 사용(100°C 자동차단 기능/ 지속 가열식), 미니 찜기 트레이 포함, 컴팩트한 사이즈, 외부 PP 이중 단열 구조로 안전하게 사용, 110V/220V 호환형 제품

전기주전자



shinil

shinil

récolte



모델명	KEP-S1800	SEP-LG15G	SEP-S1800KP	RCK-2
용량 / 재질	1,800ml / 스테인리스 스틸	1,500ml / 강화유리	1,800ml / 스테인레스	800ml / 스테인리스 스틸
소비전력	1,500W	2,000W	1,500W	1,800W
보온기능	-	-	-	-
자동 전원 차단 기능	●	●	●	●
공급업체	(주)케이페이지	신일전자(주)	신일전자(주)	(주)이푸른인터내셔널
특징	1.8L 의 넉넉한 대용량 사이즈, 위생적인 스테인리스 재질 및 간편세척 평면열판, 전원 LED램프 적용, 자동전원 차단 시스템, 360도 회전 받침대	투명 유리용기, 전원 표시 램프, 분리 가능 거름망	위생적인 스테인레스 바디, 간편한 원터치 조작, 360도 원형 받침, LED로 작동 확인 가능	0.5mm 두께의 304 스테인리스 소재, 세밀한 물의 흐름 조절 가능, 영국 STRIX사의 써모스타트의 컨트롤러, 손목에 부담없는 인체공학적인 각도 손잡이, 360° 회전 분리형 받침대, 고급스러운 디자인

Tefal

Tefal

bord

크라운아라
KORONARA



모델명	KO2611KR	BJ814DKR	BR-701D	KJS-0018KP
용량 / 재질	1,000ml / 스테인리스 스틸	1,500ml / 유리	1,700ml / 스테인리스 스틸	1,800ml / 스테인리스 스틸
소비전력	2,000W	1,430W	1,850~2,200W	1,500W
보온기능	-	●	●	-
자동 전원 차단 기능	●	●	●	●
공급업체	(유)그룹세브코리아	(유)그룹세브코리아	(주)홈니즈	(주)피플앤틱
특징	분리형 이물질 제거 필터, 전원표시등, 360도 회전 받침대, 내부 물 수위 표시, 자동전원차단 기능	8가지 자동 프로그램, 8단계 온도 설정(40~100°C), 보온기능(40~90°C 10분 단위로 최대 8시간), 스마트 메모리 기능, 자동 전원차단, 스테인리스 차가름망, 계란삶기틀, 중탕유리용기	4가지 쿼 메뉴, 가열 및 보온 온도를 40~100°C까지 설정 가능, 청소가 편리한 내부구조, 이물질 거름망, 원터치 전원버튼 및 뚜껑, 360도 회전식 코드보관용 받침대	간편한 원터치 작동, 넉넉한 1.8L 대용량, LED로 작동 확인 가능, 360도 원형 받침으로 자유 거치 가능, 안전한 뚜껑 잠금 기능, 과열 방지 안전장치 탑재

퓨어 글라스 티팟

JENNIFERSON

PHILIPS

PHILIPS

DeLonghi



모델명	HD939590	HD9305	KBOC2001BL	JR-KB1201WH
용량 / 재질	1,700ml / 스테인리스	1,500ml / 스테인리스 스틸	1,700ml / 스테인리스 스틸	1,200ml / 스테인리스, 폴리프로필렌
소비전력	2,200W	2,200W	2,000W	1,370~1,630W
보온기능	-	●	-	-
자동 전원 차단 기능	●	●	●	●
공급업체	베르수니코리아	베르수니 코리아	(주)씨에스이	락커룸코퍼레이션
특징	이중 단열 구조로 뜨겁지 않은 표면, 뛰어난 내구성의 SUS304 스테인리스 스틸	간편세척 평면 열판 수위표시기, 360도 회전받침대, 완전 탈착 가능한 경첩식 뚜껑	분리형 이물질 제거 필터, 360° 회전식 받침대, 수위 표시창, 전원 작동 램프, 간편한 코드 보관	쉽게 뚜껑을 열고 닫을 수 있는 구조, 입자가 큰 차를 직접 끓이기에 용이, 찻잎 배출을 막아주는 알체형 거름망 뚜껑, 물이 끓는 동안 주변을 밝히는 LED조명, 몇몇 소재로 사용되는 안전한 봉규산 유리

토스터기

DeLonghi

코슬리

Tefal



모델명	CTC2003BL	VS-T15IW	TT6941KR
크기(W×D×H)mm	185×320×205	300×170×180	316×186×203
소비전력	900W	800W	850W
급기조절	6단계	6단계	7단계
취소/해동/재가열	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
공급업체	(주)씨에스이	삼공플러스(주)	(유)그룹세브코리아
특징	베이글/해동/재가열 기능, 엑스트라 리프트, 메뉴 별 작동 램프, 분리형 부스러기 받침대, 먼지 방지 뚜껑	토스터 양면을 고르게 토스팅, 분리형 부스러기 받침대 (간편 청소), 먼지 방지 뚜껑, 메뉴 별 작동 램프, 전원 작동 램프	디지털 디스플레이, 4가지 기능 (굽기 단계 설정, 해동, 데우기, 정지), 터치식 버튼, 넓어진 투입구, 분리형 빵 부스러기 받침대, 스테인리스 먼지 방지 뚜껑

두유제조기

bord

코슬리



habbasi

MD 추천



모델명	BR-170PM	1616G	모델명	YMWOPENER
크기(W×D×H)mm	170×135×320	150×150×340	크기(높이×직경)mm	223×45
소비전력	650W	600W	소비전력	AA건전지(미포함)
용량	1,000ml	1500ml	용량	-
공급업체	(주)홈니즈	삼공플러스(주)	공급업체	(주)칩스앤티크
특징	두유, 죽, 주스 이류식 등 조리 가능, 1L 대용량 사이즈, 내열 강화 유리, 최대 24시간 예약 가능, 2종 8엽 칼날/ 304스테인리스 칼날	1500ml 대용량, 스테인리스 칼날, 원터치 자동세척, 12시간 55도 상시 보온, 친환경 내열 강화 유리컵, 6가지 다양한 조리 가능, 이중 패킹 뚜껑, 안전한 이중 보호 센서	특징	안전한 테플론 소재 사용, 간단한 조작, 클래식한 스타일 연출

커피머신

NESPRESSO



NESPRESSO



NESPRESSO



NESPRESSO



모델명	GCB2WH	GCV2WH	C30WH	D113WH
용량 / 색상	물탱크 : 1.2ℓ / 캡슐컨테이너 : 10~13개 / 화이트	물탱크 : 0.56ℓ / 캡슐컨테이너 : 3~4개 / 화이트	600ml / 화이트	1,000ml / 화이트
소비전력 / 절전기능	1,150W / ●	1,300W / ●	1,200W / ●	1,150W / ●
크기(W×D×H)mm / 무게	142×412×325 / 4.3kg	136×426×250 / 3.5kg	84×330×204 / 2.3kg	129×277×370 / 3.4kg
추출압력(bar)	회전식	회전식	19	19
사용커피	캡슐커피	캡슐커피	캡슐커피	캡슐커피
원산지	우크라이나	헝가리	우크라이나	중국
공급업체	에버텍교역	에버텍교역	에버텍교역	에버텍교역
특징	회전추출/분당 최대 7,000회, 원터치 바코드 캡슐인식기술, 57가지 스타일의 커피추출, 자동래버, 예열시간 40초, 미사용시 9분후 자동꺼짐	회전추출/분당 최대 7,000회, 원터치 바코드 캡슐인식기술, 57가지 스타일의 커피추출, 수동래버, 예열시간 30초, 미사용시 2분후 자동꺼짐	슬림형, 2가지 추출 방식, 캡슐수납 컨테이너, 25초의 빠른 예열 기능, 물양조절/기억기능, 3분후 저전력 모드 전환/ 9분 후 자동 꺼짐	고급형 디자인, 2가지 추출 방식, 25초의 빠른 예열 기능, 물양조절/기억 기능, 캡슐수납컨테이너, 대용량 물탱크 1ℓ, 자동꺼짐(9분간 미사용시)

그라인더

DeLonghi



riccolta



DOMANN



모델명	KRECAM29081TB	모델명	RMM-1	PM5216B
용량 / 색상	물탱크:1.8ℓ, 밀크카라페:0.22ℓ / 티타늄블랙	크기(W×D×H)mm	33×33×202 / 179g	50×184×50
소비전력 / 절전기능	1,450W / ●	소비전력	AAA 알칼리 건전지 8개	AAA 건전지 6개
크기(W×D×H)mm / 무게	240×440×360 / 9.6kg	용량	22mℓ	50mℓ
추출압력(bar)	15	공급업체	(주)이푸른인터내셔널	(주)보만코리아
사용커피	원두(홀빈) / 분쇄원두(그라운드커피)	특징	초경량, 초슬림 디자인, 원목 자석 받침대 포함, 한 손으로 간편하고 빠르게 분쇄, 음식에 따라 입자 조절 가능, 위생적인 세라믹 그라인더, 내용물이 한 눈에 들어오는 투명창, 고급스러운 패키지 (건전지 미포함)	기술기만 해도 갈리는 간편한 전동 그라인더, 위생적인 세라믹 칼날, 눈으로 재료 잔량 확인 가능, 상단 다이얼로 입자 굵기 조절, SUS304 스테인리스 사용, 분리세척 가능
원산지	루마니아			
공급업체	(주)씨에스이			
특징	77가지 원터치메뉴로 아메리카노부터 라떼까지, 밀크 카라페 자동세척, 아로마부터 커피 온도 및 우유양까지 다양한 맞춤형 퍼스널옵션, 더 진한 커피 추출을 위한 'x2 (더블)' 기능			

<네스프레소 공통사항> ※A/S 무상보증 12개월 + 구매 후 30일 이내 제품 정품 등록시 12개월 추가 총 24개월 ※제품문의 & A/S 문의 : 네스프레소 공식 상담 080-734-1111 / 발송문의 : (주)에버텍교역
※LG매장에서는 커피를 판매하지 않고 있습니다. ※전용커피 구입처 : 네스프레소(캡슐)080-734-1111 ※문의 : 에버텍교역(네스프레소) 02)976-9768

전기면도기

BRUNN



BRUNN



BRUNN



모델명	62-B1000S	52-M1000S	300S
날수	3날	3날	3날
연속사용	50분	50분	50분
습식 / 방수 / 세정	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
충전시간	1시간	1시간	1시간 충전 20분 사용
공급업체	(주)로템상사	(주)로템상사	(주)로템상사
특징	NEW 스킨가드 업그레이드 된 3개의 커팅요소, 센소플렉스 헤드로 골곡에도 유연하게 밀착, 젠틀모드로 예민한 부위에도 저자극, 파워 조절이 가능한 오토센스 테크놀로지	0.5mm 더 길어진 파워콤 트리머와 옵티포일로 업그레이드된 커팅 요소, 분당 150만회 커팅액션의 터보 모드, 스탠다드 모드가 추가된 효율적 면도, 파워 조절이 가능한 오토센스 테크놀로지	얼굴 윤곽에 맞게 움직이는 3개의 커팅 요소 (센소포일), 손쉬운 세척이 가능한 생활 방수 기능, 고무 처리되어 젖은 손으로도 안전한 면도 가능 (인체공학적인 그림존)

코털정리기

에코너

MD
추천



모델명	ECONER-R5
정격 입력	5V
램프 소비전력	2.5W
배터리용량	2000ma
공급업체	(주)알토디자인
특징	어느곳 어느장소든 무선으로 즐기는 스탠드 기능, 360도 회전 자유로운 각도 조절, 2000ma 배터리로 최대 30시간동안 무선 사용, 원터치 버튼, 충전표시등, 미끄럼방지패드 소비자를 생각한 디테일한 설계

구강세정기

SSAPER



모델명	JSK-N4048
소비전력	5W
크기(W×D×H)mm	143×73×53
배터리 용량	1,200mAh
공급업체	(주)텐코
특징	2분 자동 타이머, USB 무선 충전, 4가지 노즐팁(기본팁/허클리너팁/치간케어팁/세정팁), 3단계 세정모드(소프트 케어/일반 케어/ 마사지 케어)

손세정기

MSDOR



모델명	MSDT7
소비전력	2.4W
크기(W×D×H)mm	106×72×200
방수	●
공급업체	무아스
특징	위생적인 비접촉식 디스펜서, 거품양 2단계 조절 가능, 편리한 터치식 전원 버튼, 자동 클리닝으로 손쉬운 세척, 스테인리스 메탈의 뛰어난 내구성

치솔살균기

MSDOR



모델명	MTS3
소비전력	2W
크기(W×D×H)mm	217×43.5×70
배터리 용량	4,000mAh
공급업체	무아스
특징	자동 UV살균 및 건조 기능, 시간과 살균 확인이 가능한 LED 디스플레이, 설치가 편리한 접착식 무타공 설치, 한 번의 완충으로 약 한 달간 사용 가능한 대용량 배터리

스팀다리미

Tefal



PHILIPS



PHILIPS



Tefal



모델명	FV6642	DST5030	DST3020	FV2839
소비전력	2,600W	2,400W	2,400W	2,830W
열판	세라믹 열판	-	세라믹 열판	세라믹 열판
연속스팀 / 순간스팀 (g/분)	40 / 220	45 / 180	35 / 160	40 / 185
물통용량	250ml	-	300ml	270ml
공급업체	(유)그룹세브코리아	베르수니 코리아	베르수니 코리아	(유)그룹세브코리아
특징	무선으로 자유로운 다림질! 강력한 스팀으로 완벽한 다림질, 짧은 예열 시간, 여유로운 사용 시간, 가로형 거치대로 안전한 사용 세라믹 열판으로 부드러운 글라이딩	유선, 일체형물통, 색상:바이올렛, 열판:스팀글라이드 플러스, 자기세척, 코드길이:1.9m	유선, 일체형물통, 색상:블루, 누수방지, 자동전원차단, 자기세척, 코드길이:1.9m	일체형물통, 5단계온도조절, 누수방지, 색상:블루

코슬리



PHILIPS



Tefal



모델명	MKI-22IV	STH503080	DT1034
소비전력	1,100W	1,300W	1,200W
열판	스테인리스 열판	금속	메탈 열판
연속스팀 / 순간스팀 (g/분)	22 / -	2단 설정(एको/맥스)	20 / -
물통용량	200ml	120ml+200ml 추가 제공	70ml
공급업체	삼공플러스(주)	베르수니코리아	(유)그룹세브코리아
특징	580g 초경량, 안전 전원 스위치, 이중 과열방지 장치, 움직임이 자유로운 250cm 전원선, 연속스팀 원터치버튼, 35초 퀵 예열 스타트, 대용량 물통	35초의 빠른 예열, 강력한 주름 케어, 어떤 옷이든 손쉽게 다림질 가능한 스팀 다리미	컴팩트한 디자인에 접이식 기능, 20g/min 연속 스팀, 솔 브러시, 스팀 분사구 전체 메탈 열판, 빠른 예열시간과 분리형 물통

드라이기

UNIX

MD
추천



UNIX



UNIX



UNIX



모델명	UN-A7610	UN-A3020	UN-B3021	UN-A1005
소비전력	1,600W	1,800W	1,800W	1,200W
풍속조절	풍속 3단 / 풍온 4단	3단	3단	4단
무게 / 크기(W×D×H)mm	375g / 92×70×245	360g / 140×90×240	360g / 140×90×240	600g / 190×210×75
음이온 / 냉풍 / 접이식	● / ● / -	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
공급업체	유닉스전자(주)	유닉스전자(주)	유닉스전자(주)	유닉스전자(주)
특징	1,600W의 강력하고 역동적인 바람으로 신속한 모발 건조에 용이함, 전원 슬라이드 스위치 3단 (OFF, 약풍, 강풍), 풍온 TACT 4단 스위치로 빠른 풍온 조절 (COOL, LOW, HIGH, CARE MODE), 온도 S/W 3초간 누르면케어모드 동작 (강풍 4초/냉풍 4초)	가볍고 강한 풍량, 보습 및 정전기 효과 감소, 전원 자동차단 기능, 색상:블랙, 이중 안전장치	가볍고 강한 풍량, 보습 및 정전기 효과 감소, 전원 자동차단 기능, 색상:화이트, 이중 안전장치	웨이브 노즐, 벽걸이형 고리, 공기흡입의 효율을 높여 빠르게 건조

Le SHUFT



patech



Tefal



모델명	YB-5020	PD-T2020	HV5893
소비전력	2,000W	2,300W	2,100W
풍속조절	4단	6단 렐커 스위치(온도3단/풍량3단)	2단
무게 / 크기(W×D×H)mm	320g(코드제외) / 255×50×180	570g(코드포함) / 276×93×282	525g / 320×150×95
음이온 / 냉풍 / 접이식	- / ● / ●	● / ● / -	- / ● / ●
공급업체	(주)세종통상	심플리빙	(유)그룹세브코리아
특징	4세대 BLDC 항공모터 (1~4단계 세기조절), FLOW 이온케어, 오토블로우백 청소, 30분안전 섯다운, 스마트 메모리 기능, 폴더블 그립 드라이어, 코드길이 2M	UV코팅으로 깔끔한 블랙 색상, 분리형 흡입망, 2중안전장치, 쿨버튼 별도채용, 집중노즐	어드밴스드 케어, 3단계 온도, 2단계 풍속 기능으로 상황에 맞게 총 6가지 모드

JMW



JMW



JMW



JMW



모델명	MF6003C	TR6100A	MC6002B	MC6001A
소비전력	1,600W	1650W	1,600W	1,600W
풍속조절	3단	3단	풍속 3단, 풍온 2단	풍속 3단, 풍온 2단
무게 / 크기(W×D×H)mm	440g / 250×64×300	468g	370g / 222.5	370g / 222.5
음이온 / 냉풍 / 접이식	● / ● / ●	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -
공급업체	엠펠	엠펠	엠펠	엠펠
특징	BLDC 모터 드라이어, 친환경기술, 미세유해물질차단, 흡입망	BLDC 모터, 미열없는 냉풍, 컬링노즐 포함	전자파 차단, 이중 안전장치, 대기 전력 차단하는 전원 스위치, 부드러운 연질의 코드러버	BLDC 모터 드라이어, 미열없는 냉풍, 콤팩트한 사이즈

핸드바 스마트 체중계

cafe24



모델명	iGripX1W
제품명 / 색상	앳플리 아이그립X / 화이트
크기(W×D×H)mm	320×348×34.5
최대 측정 중량 / 전원	Max 180 kg / 6V, AAA 건전지 4개
공급업체	삼공플러스(주)
특징	상 하체 8개의 센서와 듀얼 주파수로 높은 정확도, 일체형 결합 구조로 깔끔한핸드바 보관 가능, 스마트폰 앱 연동 시 28가지 체성분 데이터 누적 관리, 4.8인치 대형 고사양 패널, 스마트폰 연동 없이 57가지 핵심 체성분 데이터 제공 (체중/체지방률/골격근량/BMI/기초대사량)

바디드라이어

bord



모델명	HNZ-1270HD
소비전력	히팅 1,300W, 송풍 300W
풍속조절	2단계(소프트/스트롱)
크기(W×D×H)mm	400×505×145
음이온 / 냉풍 / 접이식	음이온 온오프 기능
공급업체	(주)홈니즈
특징	터치버튼 작동방식, PTC히터(1000W) / 히터 온/오프설정가능, 무게 감지 센서 적용/기기 사용 후 내려올 시 자동 작동정지 (단, 온풍 사용중에서는 8초간 기기 식힌 후 자동정지), 미끄럼방지 발판 채택으로 기존 상품들의 단점을 보완 미끄럼사고방지

에어건

아이랩



모델명	ILAB-WST
소비전력	30W
풍속	최대 22m/s, 최소6m/s
풍압/흡입력	최대 170g,최소 20g / 8000PA
사용시간	최저출력 약3~4시간, 최고 출력 약 10~15분
공급업체	(주)굿앰디
특징	구성품:본체, 진공청소기먼지통, 틸트+ 브러쉬노즐, 블로우노즐2 C타입케이블 고급스러운 무광디자인, 슬라이드 버튼 풍속조절, 청소/블로우 2in1 기능 탑재,편리한 코드리스제품, 분당모터회전RPM 최고 130,000RPM

헤드랜턴

MOUNT GEAR

MD 추천



모델명	MG-LT02
배터리	3.7V , 1500mAh
램프 출력/광원/루멘	3W (Max) / LED / 150Lm
충전시간/사용시간	약 5시간(출력 5V 2A 충전기 기준) / 약 4H ~ 10H
제품 크기/무게	약 100×91×67.2mm / 약 131g
공급업체	(주)알토디자인
특징	131g의 무게로 머리에 부담을 주지않는 헤드랜턴, 줌/인 기능, 마이크로센서 기능, 잔량 표시, 사이드 LED 광원, SOS 기능, 최대 10시간까지 무선 사용가능

보풀제거기

UFree

MD 추천



모델명	FX-9B
소비전력	3V
크기	152×44×35mm
무게	340g
공급업체	(주)와이엘아이앤씨
특징	구성품 : 본체, 추가용칼날, 의류선택키트2P, 얇은 의류도 섬세하게 커팅, 정전기 방지 먼지통, 스프링 방식, 안전핀, 안전캡

혈압계

OMRON

OMRON



모델명	JPN710T	HEM-7155T
소비전력	AA 사이즈X4개 혹은 전용 AC 어댑터	AA 사이즈 X 4개 혹은 전용 AC 어댑터
크기/mm	본체:191(W)×85(H)×120(L)	본체:105(W)×85(H)×152(L)
무게	0.46kg	0.34kg
전체 구성품	본체,커프,시험용 건전지, 보관용케이스, 사용설명서, 오므론커넥트 설치가이드	본체,커프, 시험용 건전지, 보관용케이스, 사용설명서, 오므론커넥트 설치가이드
공급업체	오므론헬스케어	오므론헬스케어
특징	듀얼뷰 모니터, 피트커프, 불규칙맥파, 체동감지, 평균값 표시	피트커프, 2인 모드, 불규칙맥파, 블루투스 연동

또 하나의 가족 반려동물!

가격과 품질 모두 만족하는 펫가전을
가족 같은 마음으로 제안합니다

펫가전

PE+KUM [정수기]



PE+KUM [자동급식기]



PETNIZ [진공미용기]



모델명	F-016	PKM-010
소비전력	5W	5W
크기(W×D×H)mm	210×210×150	196×195×305
용량/무게/소재	2.5L / 0.85kg / ABS	3L / 1.7kg / ABS(본품)/도자기(밥그릇)
공급업체	(주)자몽컴퍼니	(주)자몽컴퍼니
특징	털거름기▶필터▶여과스핀지로 이어지는 독보적인 정수시스템, 30dB이하 무소음에 가까운 모터동작음, 노멀모드/스마트모드 두 가지 선택모드, 설치없이 USB케이블만 꽂는 간편한 조작, 위생적인 분리세척, 유아식기 동일 BPA-Free ABS 소재, 다양한 인테리어에도 조화로운 화이트 디자인	호환사료 : 5-10mm 모든 건식사료 어플없이 어르신도 간편하게 세팅 가능한 버튼식 정량배식 시스템, 방습제 기본 제공으로 사료 눅눅함 방지, 설치없이 케이블만 꽂는 간편한 조작, 위생적인 분리세척, 유아식기 동일 BPA-Free ABS 소재, 다양한 인테리어에도 조화로운 화이트 디자인

모델명	PNZ-PC850W
소비전력	히팅 530W, 송풍 300W
풍속조절	포텐셔미터 적용(미세조절)
크기(W×D×H)mm	134×275×200
음이온 / 냉풍 / 접이식	히팅/송풍
공급업체	(주)홈니즈
특징	반려동물 미용이 가능한 5 in 1 스마트 애완동물 펫 케어 세트, 진공 흡입력 미세 조절 가능, 부드러운 그림감, 커트와 동시에 진공 흡입 가능, 드라이 기능(송풍, 온풍), 3중 필터

PetSnowy [고양이 자동 장난감]



펫키지 [촉촉 브러쉬 I]



펫키지 [촉촉 브러쉬 II]



모델명	PS-050	PSB-101	PSB-102
배터리용량	1,000mAh	300mAh	150mAh
충전전압	DC 5V/1A	5V	5V
크기(W×D×H)mm	110×110×180	70×55×120	75×65×95
소재	ABS	ABS, 실리콘	ABS, 실리콘
공급업체	주식회사 펫키지	주식회사 펫키지	주식회사 펫키지
특징	고양이 사냥 본능을 자극하는 자동 장난감, 무작위 패턴 움직임, 15분 자동 전원 차단, 편리한 원버튼 스위치, 무소음 모터 장착, C-Type 충전	미스트 기능으로 털 날림, 정전기 최소화, 부드러운 실리콘 브러쉬로 죽은 털 제거와 피모 관리, 마사지 효과, 편안한 그림감과 쉬운 관리, C-Type 충전	미스트 기능으로 털 날림, 정전기 최소화, 부드러운 실리콘 브러쉬로 죽은 털 제거와 피모 관리, 마사지 효과, 편안한 그림감과 쉬운 관리, 기능성 LED 2개 장착, C-Type 충전

매일, 새하데서로 노비타 살균비데

비데

<인기상품>




<인기상품>



모델명	BD-H720H0	BD-N443D	BD-AM53N
소비전력	1,450W	1,450W	1,450W
리모콘기능	●	●	-
탈취기능	●	●	-
살균	●	-	-
노즐방식	3WAY 노즐, 3D MOVE	FULL 스테인레스 노즐	3WAY 노즐, 3D MOVE
노즐자동세척	●	●	●
어린이	●	●	-
쾌변	●	●	-
건조기능	●	●	●
특징	살균(하루 한번 자동살균), 3D 무브워시(일반/미스트/에어미스트), 월적외선 듀얼건조, 방수등급(리모콘, IPX7, 본체 IPX5)	IPX5등급 방수, 누전차단, 물청소 가능, 리모콘, 탈취, 방수와 탈취가 동시에 가능한 컴포트 비데	3WAY 노즐(미스트/엑티브/실키), 스테인레스노즐, 3D 무브워시, 원적외선건조기능, 스파기능, IPX4 등급
공통기능	온수비데 및 세정기능, 온수온도 조절기능 · 시트온도 조절기능 · 난방변화 · 절전기능 · 누전차단기능 · 시트 및 뚜껑 소프트 개폐 · 착좌센서		

비데필터



모델명	BD-MCS403	BD-AM10N	모델명	BF-100
소비전력	1,450W	1,450W	교환주기	6개월
리모콘기능	-	-	타입	15mm 나사형
탈취기능	-	-	크기	136.5×115.4mm
살균	-	-	특징	지하수 사용 전원주택, 노후 수도관 주택 적극 권장
노즐방식	FULL 스테인레스 노즐	FULL 스테인레스 노즐		
노즐자동세척	●	●		
어린이	-	●		
쾌변	●	●		
건조기능	●	-		
특징	원적외선건조, 슬림한 디자인, IPX5등급 방수, 과열방지, 일반/미스트세정	비데 기본기능에 충실한 실속형 모델, 쾌변기능, 키즈기능실속형		
공통기능	온수비데 및 세정기능, 온수온도 조절기능, 시트온도 조절기능, 난방변화, 절전기능, 누전차단기능, 시트 및 뚜껑 소프트 개폐, 착좌센서			

모델명	버튼조절단계				주요기능								규격	제품크기(mm)
	리모콘	변화온도	온수온도	노즐위치	수압조절	건조	쾌변	어린이	무브	탈취	노즐재질	노즐방식	소비전력	W x D x H
BD-H720H0	●	3단계	3단계	3단계	3단계	●	●	●	●	●	폴스테인리스	3WAY노즐, 3D MOVE	1450W	398 x 539 x 169
BD-N443D	●	3단계	3단계	3단계	3단계	●	●	●	●	●	폴스테인리스	-	1450W	417 x 535 x 173
BD-AM53N	-	3단계	3단계	3단계	3단계	●	-	-	●	-	폴스테인리스	3WAY노즐, 3D MOVE	1450W	460 x 526 x 150
BD-MCS403	-	3단계	3단계	3단계	3단계	●	●	-	●	-	폴스테인리스	-	1450W	466 x 536 x 120
BD-AM10N	-	2단계	2단계	3단계	3단계	-	●	●	-	-	폴스테인리스	-	1450W	460 x 526 x 150

프린터

Canon



Canon



모델명	LBP621CW	MG3095W
재질	플라스틱	플라스틱
크기(WxDxH)mm	430x418x287	426x306x145
인증현황	ZU10064-18001K	MSIP-REM-CIN-K10446(KCC 인증필)
제조국	베트남	베트남
특징	[고속출력, 고해상도 레이저 컬러프린터], 출력속도 - 흑백 18 ipm, 컬러 18 ipm, 간단한 무선(Wi-Fi) 연결, 해상도 - 9600×600dpi, 모바일 프린트 지원[소비전력] 최대 850W 이하 / 동작시 약 390W / 대기 시 약 8.5W	[실속형 무선 잉크젯복합기] 출력속도 - 흑백 8.0ipm, 컬러 4.0ipm, 간단한 무선(Wi-Fi) 연결, 해상도 - 4,800×600dpi, 전용 스마트폰 어플리케이션 제공(문서, 사진 편집 및 출력), [소비전력] 대기중/스캔램프가 off시 / PC에 USB 연결시 : 약 1.6W, 오프(PC에 USB 연결시) : 약 0.2W, 인쇄시 : 약 10W

유선 키보드

FREEO



logitech



logitech



IRIVER



모델명	PCK-200U	MK295-BK/WH	MK275	IR-WMK5000W/B
연결방식	USB	USB	USB	USB
키 방식 / 키 수량	멤브레인 / 109키	저소음 멤브레인 / 111키	저소음 멤브레인 / 111키	멤브레인 / 104키
공급업체	(주)텐코	(주)텐코	(주)텐코	(주)텐코
특징	생활 방식, 혁신적인 high profile key 설계	Silent Touch 기술로 소음을 90% 감소, 컴팩트 사이즈의 휴대용 무선 마우스, 안정적인 무선 연결(USB 수신기), 액체유입 방지 설계, 각도 조절 가능, 최대 배터리 수명 36개월	8개의 단축키, 풀사이즈 키보드, 무선 연결 최대 10m 연결, 최대 배터리수명 36개월	무소음 마우스, 실리콘 키스킨 제공, 색상: 블랙/화이트

무선 키보드

logitech



OCBY



유선 마우스

FREEO



logitech



모델명	K380S-BK/WH/RO	KB2062WL	모델명	FM-100	G402
연결방식	블루투스 / Logi Bolt USB	2.4GHz 무선	연결방식	USB	USB
키 방식 / 키 수량	팬타그래프 / 79키	멤브레인 / 106키	버튼수	2버튼, 휠	6버튼
공급업체	(주)텐코	(주)코시	공급업체	(주)텐코	(주)텐코
특징	블루투스 저에너지 연결(로지 볼트 호환), 3개의 블루투스 기기 동시 연결, 3개의 버튼으로 페어링 전환이 가능한 이지 스위칭 기술, 최대 배터리수명 36개월	슬림 베젤 깔끔한 디자인, 자동 절전모드, 전용키스킨 추가구성	특징	감도: 1000dpi, 플러그 앤 플레이 방식, 하단 땀방지 러버 그립	퓨전 엔진탑재 (델타제로, G포스가속도센서, 자이로센서), 탁월한 내구성 (2천만번 클릭) 240~4,000 DPI, 프로그램이 가능한 8개의 매크로 버튼

무선 마우스

logitech



logitech



OCBY



OCBY



FREEO



모델명	M350S-GR/WH/RO	LOG-LIFT-BK/WH/RO	M3380WLMP	M2175WL	FM-W1000
연결방식	블루투스 / Logi Bolt USB	블루투스 / Logi Bolt USB	2.4GHz 무선	2.4GHz 무선	USB
버튼수	3버튼	6버튼	3버튼(좌/우/휠)	3버튼 (좌/우/휠)	2버튼, 휠
공급업체	(주)텐코	(주)텐코	(주)코시	(주)코시	(주)텐코
특징	블루투스 저에너지 연결 (로지 볼트 호환), 무소음 클릭, 부드러운 그림감, 부드럽고 정확한 트랙킹, 최대 배터리수명 24개월	블루투스 저에너지 연결 (로지 볼트 호환), 무소음 클릭, 부드럽고 정확한 트랙킹, 57도 손목이 편한 각도, 이지스위치(최대 3대 기기 멀티 페어링), 최대 배터리수명 24개월	감도: 1000DPI, W200×H150mm 미니패드 추가구성	듀얼리시버 (CE타입, USB-A), 무소음 버튼, 전원공급 : AA건전지x1 (제공)	감도: 1000DPI, Auto Pairing 방식, 리시버 본체 수납 방식



모델명	GT-8506	GT-8505	GT-8126	모델명	GS-493C	GS-492C	GS-461C
구분	유무선	유무선	무선	구분 / 국선	유선 / 1	유선 / 1	유선 / 1
LCD	본체:Graphic 한글지원 LCD / 휴대:TFT 칼라 LCD	본체:Graphic 한글지원 LCD / 휴대:TFT 칼라 LCD	TFT 칼라 LCD	LCD	Large 7-Seg LCD	Large 7-Seg LCD	7-Seg LCD
발신자정보표시	●(120)	●(120)	●(120)	발신자정보표시 / 최근다이얼	●(80) / ●(18)	●(80) / ●(18)	●(80) / ●(18)
전화번호부 / 벨소리수	본체:20, 휴대:100 / 본체:14, 휴대:10	본체:20, 휴대:100 / 본체:14, 휴대:10	100 / 휴대:10	착신램프 / 플래시	● / ●	● / ●	● / ●
LCD백라이트 / 스피커폰	● / ●	● / ●	● / ●	벨소리수 / 벨소리조절기능	5 / 5단계	5 / 5단계	1 / 3단계
에너지절약마크 / 전원	● () / SMPS아답터×2	● () / SMPS아답터×2	● () / SMPS아답터×1	온후크기능 / 스피커폰	●(4단계) / ●(4단계)	● / -	● / -
충전지(내장)	본체 : - / 휴대 : Li-ion PACK형×1(●)	본체 : - / 휴대 : Li-ion PACK형×1(●)	Li-ion Pack형×1(●)	재다이얼/포즈/송화차단/보류	● / ● / ● / -	● / ● / ● / -	● / ● / ● / -
원산지 / 공급업체	중국 / 지엔텔	중국 / 지엔텔	중국 / 지엔텔	충전지(내장)	알카라인 AAA형×2(●)	알카라인 AAA형×2(●)	알카라인 AAA형×2(●)
특징	CID, 1.7GHz, 색상:검정 (BK), 스피커폰(휴대/본 체), 통화목록(120개)	CID, 1.7GHz, 스피커폰 (휴대/본체), 통화목록 (120개), 색상:흰색(WA)	CID, 1.7GHz, 통화목록 (120개), 배경화면(6개), 색상:블랙화이트(BT)	원산지 / 공급업체	태국 / 지엔텔	태국 / 지엔텔	태국 / 지엔텔

일계최초 에너지 절약 마크 획득




모델명	GS-487CN	GS-486CN	GS-465	GS-872	GS-620	GS-696	GS-460F	GS-460
구분 / 국선	유선 / 1	유선 / 1	유선 / 1	유선 / 2	유선 / 1	유선 / 1	유선 / 1	유선 / 1
LCD	7-Seg LCD	7-Seg LCD	-	-	-	-	-	-
발신자정보표시 / 최근다이얼	●(80) / ●(18)	●(80) / ●(18)	-	-	-	-	-	-
착신램프 / 플래시	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	- / ●	● / ●	● / ●	- / ●
벨소리수 / 벨소리조절기능	1 / 3단계	1 / 3단계	1 / 3단계	1 / 3단계	1 / -	1 / 2단계	1 / 3단계	3+목음 / 3단계
온후크기능 / 스피커폰	● / -	● / -	● / -	● / -	- / -	● / -	● / -	- / -
재다이얼/포즈/송화차단/보류	● / ● / - / -	● / ● / - / -	● / - / - / -	● / ● / - / -	● / - / - / -	● / - / - / -	● / - / - / -	● / - / - / -
충전지(내장)	알카라인 AAA형×2(●)	알카라인 AA형×2(●)	-	알카라인 AAA형×4(●)	-	-	-	-
원산지/공급업체	태국 / 지엔텔	태국 / 지엔텔	태국 / 지엔텔	태국 / 지엔텔	태국 / 지엔텔	태국 / 지엔텔	태국 / 지엔텔	태국 / 지엔텔
특징	색상:흰색(WA), CID, 발신자 정보표시 기능 (번호시간), 발신자 번호 저장/검색(80개)	색상:흰색(WA), CID, 발신자(80개), 재다이얼 기능(18개)	색상:흰색(WA), 온후크/재다이얼/ 착신램프, 단축다이얼(3개)/ 수화음량조절	색상:연화색(SG), 2국선, 온후크/재다이얼/ 플래시, 단축다이얼 (12개), 온후크음량조절	색상:보라색/진적색/ 연주홍/연노랑, 벽걸이 검용, 재다이얼, 플래시(착신전환)	색상:연두색/연크림, 벽걸이 검용, 재다이얼, 착신램프, 플래시 (착신전환)	색상:흰색(WA), 온후크다이얼, 착신램프, 플래시(착신전환), 벨음량조절, 재다이얼	색상:흰색(WA)/ 진화색(DG), 재다이얼, 포즈, 발신자/송화차단, 벨음량조절, 플래시 (착신전환)

공유기



모델명	IPT-N2V	IPT-704V5	IPT-A604V5
무선속도	300Mbps	300Mbps	1,200Mbps
안테나	5dBi 2개	5dBi 3개	5dBi 4개
공급업체	(주)텐코	(주)텐코	(주)텐코
특징	802.11n 지원 유무선 공유기, 4랜포트	802.11n 지원 유무선 공유기, 4랜포트	802.11n 지원 유무선 공유기, 5GHz 무선랜 지원

멀티허브



모델명	DS2081UHC	UH2152C	IPT-UC304	IPT-UC305HD	HDMI-HDMI3M	UC3044C
입력방식	C타입	C타입	C타입	C타입	HDMI	USB 타입C
케이블 길이	15cm	15cm	110mm	110mm	3m	1.2m
공급업체	(주)코시	(주)코시	(주)텐코	(주)텐코	다운비즈	(주)코시
특징	지원포트 : HDMI (미러링)/USB3.0 2포 트/SD / MicroSD / PD, 최대전송속도 : 5Gbps	지원포트: PD(60W)×1, C타입×1, USB3.0×1, USB2.0×2, 충전과 데이터 전송 동시에 가능, 최대전송속도 : 5Gbps	컴팩트한 메탈케이스, 지원포트: USB 3.0×4포트	컴팩트한 메탈케이스, 지원포트: USB 3.0×3 포트, HDMI1포트, PD(60W)충전1포트	버전2.0(4096×2160), 24K 골드, HDTV, 포맷, DVD, 셋박스, D-VHS 등	선교방식 재질 적용, 충전 및 데이터 전송 케이블

노트북받침대



모델명	NS2149
크기(W×D×H)mm	240×245×46
무게	0.64kg
공급업체	(주)코시
특징	최대 17형 노트북 거치 가능, 통알루미늄 튼튼한 구조, 발열최소화, 접이식 간편보관, 휴대용이, 다양한 각도조절

차량용 충전기



모델명	IHA-CQ36WD
정격출력	18W+18W
입력방식	타입 C
공급업체	(주)텐코
특징	출력 DC 5V 3000mA/ 9V 2000mA/12V/1500mA, USB 2구 분리형 어댑터, 고속 대용량 충전기, 색상:화이트, 타입 C 케이블 포함

USB



모델명	SANDDC364,128,256,512GB
용량	64, 128, 256, 512GB
공급업체	(주)텐코
특징	USB 3.1 지원, 회전식 보호 커버, USB-C 와 USB-A 모두 사용가능, 색상:블랙

플래시메모리



모델명	SAN-C10M 64GB	SDC10-32, 64GB
용량	64GB	32, 64GB
공급업체	(주)텐코	(주)텐코
특징	Class10/SD변환, 어댑터 제공 (8G제외)	Class10 microSD, SD아답터를 통하여 디지털 카메라 등에도 사용가능

A/S 센터 문의처

상품명	제품군	브랜드	A/S업체	AS연락처	비고
밥솥	밥솥	쿠쿠전자 (*)쿠첸 Jenniferoom	쿠쿠 쿠첸서비스 락앤락	1588-8899 1577-2797 080-329-3000	
		모피리처드 테팔 코슬리 필립스 JMW 유니스 코코첼리 콘에어 테팔 필립스 쿠쿠전자 Patec 에스뷰티	마이클앤솔루션 위니아에이드 삼공플라스(*) 피씨에스원 JMW 유니스전자(*) (*)지노네트웍스 월앤비전 위니아에이드 필립스 쿠쿠 한일전자 (*)세중통상	1588-3640 1833-4220 1661-6540 1661-0083 070-7124-9700 1577-0569 1522-8384 1899-0209 1833-4220 02-709-1200 1588-8899 02-2691-8272 1522-0330	
생활	다리미	노비타 도비도스	콜라노비타 대림도비도스	1588-6560 1588-8209	
		바버리스 브라운 필립스	필립랙 POK 필립스	1899-0209 1577-8027 02-709-1200	
	드라이기	유망 Poled	(*)블루케어 (*)플레드	02-511-8888 1600-7420	
		테팔 필립스 쿠쿠전자 Patec 에스뷰티	필립스 쿠쿠 한일전자 (*)세중통상	02-709-1200 1588-8899 02-2691-8272 1522-0330	
	비데	노비타 도비도스	콜라노비타 대림도비도스	1588-6560 1588-8209	
		바버리스 브라운 필립스	필립랙 POK 필립스	1899-0209 1577-8027 02-709-1200	
	젓병소독기	유망 Poled	(*)블루케어 (*)플레드	02-511-8888 1600-7420	
		테팔 필립스 쿠쿠전자 Patec 에스뷰티	필립스 쿠쿠 한일전자 (*)세중통상	02-709-1200 1588-8899 02-2691-8272 1522-0330	
	혈압계	오므론	오므론헬스케어	1544-5718	
		G GOON 바우웰 바우젠 소네트 GIPFEL	(*)텐코 신성전자 (*)정담코퍼레이션 엠전트 모텐인터내셔널	070-8230-0435 031-356-4333 1666-6806 1661-6875 02-867-4999	
전기그릴	미마 신일 자이글 한일 해마루 대원 안방 에이원	미마 신일 자이글 한일 해마루 대원 안방 에이원	미마 신일전자(*) 자이글 한일전기CS	070-8230-0435 1577-6667 1644-9213 1588-1183	
		해마루 대원 안방 에이원	해마루 (*)다온비즈 (*)디앤더블유 (*)다원이앤에이	032-544-3031 070-8230-0435 0502-0384-4371 1899-1612	
	믹서기	닌자 도깨비방망이 대웅모닝컴 리셀홈스 신일 엔유씨전자 일렉트로룩스 코슬리 코코첼리 테팔 필립스 하트만 한일 해피콜(HC컴퍼니)	마이하우스 도깨비방망이 (*)굿템코리아 (*)이엠헤이 신일전자(*) 엔유씨전자 일렉트로룩스 삼공플라스(*) (*)지노네트웍스 위니아에이드 피씨에스원 미마 한일전기CS HC컴퍼니	080-675-8337 1588-3513 070-4283-5612~3 1899-7574 1577-6667 1577-8711 1566-1238 1661-6540 1522-8384 1833-4220 1661-0083 02-2205-0900 1588-1183 1688-8460	
	에어프라이어	락앤락 보탈 시메오 웨스팅하우스 해피콜(HC컴퍼니) BOMANN	락앤락 (*)홈니즈 대경아이앤씨 (*)하이파크 HC컴퍼니 보만코리아	080-329-3000 070-7606-4345 031-908-5467 032-655-8993 1688-8460 1566-3031	
	음식물처리기	린나이 에코체 쿠쿠전자 Welrix	린나이코리아 에코체 쿠쿠 웰릭스	1544-3651 1577-4720 1588-8899 1670-0202	
	전기주전자	GRAEF 듀얼릿 모피리처드 미마 신일 일렉트로룩스 테팔 필립스 한일 해피콜(HC컴퍼니) 레콜드 드롱기	(*)포엠티 구르메애프앤드비코리아(*) 마이클앤솔루션 미마 신일전자(*) 일렉트로룩스 위니아에이드 피씨에스원 한일전기CS HC컴퍼니 (*)이푸른인터내셔널 드롱기	1522-5110 1544-9711 1588-3640 02-2205-0900 1577-6667 1566-1238 1833-4220 1661-0083 1588-1183 1688-8460 1544-2065 080-848-8800	
	커피머신	네스프레소 썬빔 드롱기 필립스	네스프레소 (*)이엠헤이 드롱기 피씨에스원	080-734-1111 1899-7574 080-848-8800 1661-0083	
	토스터기	GRAEF 듀얼릿 모피리처드 일렉트로룩스 테팔 필립스 해피콜(HC컴퍼니) 드롱기	(*)포엠티 구르메애프앤드비코리아(*) 마이클앤솔루션 일렉트로룩스 위니아에이드 피씨에스원 HC컴퍼니 드롱기	1522-5110 1544-9711 1588-3640 1566-1238 1833-4220 1661-0083 1688-8460 080-848-8800	
	소형냉장고	코모 HERZHEN AGK 쿠진아트 baradun 엔유씨전자 Jenniferoom	고모텍(*) 헤르젠 (*)반디 필립스 baradun 엔유씨전자 락앤락	1661-7071 1566-3379 1899-8311 1899-0209 070-7700-5553 1577-8711 080-329-3000	
	기타	HERZHEN AGK 쿠진아트 baradun 엔유씨전자 Jenniferoom	헤르젠 (*)반디 필립스 baradun 엔유씨전자 락앤락	1566-3379 1899-8311 1899-0209 070-7700-5553 1577-8711 080-329-3000	

* LG전자 대리점에서는 LG전자 제품은 물론 국내외 우수 제품까지 다양하게 취급합니다. * 본 카탈로그에 수록된 상품의 A/S책임은 제조업체에 있으며 사용설명서 상의 A/S문의처를 통해 A/S를 받으실 수 있습니다.

LG전자 제품은 물론
필립스 · 테팔 · 브라운 · 네스프레소 세계 명품가전도 취급합니다.



* 일부 품목은 조기에 품절 될 수도 있습니다. * 제품의 색상은 인쇄 상태이므로 차이가 있을 수 있습니다.
* 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 일부 수정될 수도 있습니다.

상품군	제품군	브랜드	A/S업체	AS연락처	비고		
	동계	로이체	(*)로이체	02-711-0077			
		(*)미로	(*)미로	1661-5796			
		대웅모닝컴	(*)굿템코리아	070-4283-5612~3			
		미마	미마	02-2205-0900			
		보국전자	(*)보국전자	1588-8775			
		블랙스타	(*)이노텍	1599-0790			
		블랙앤데커	(*)잇츠	1899-2757			
		스타리온	스타리온	1588-2203			
		스타일리스	(*)보국전자	1588-8775			
		신일	신일전자(*)	1577-6667			
계절		이메텍	게이트비전	031-906-1543			
		유로파	신성전자	031-356-4333			
		제니퍼룸	락커룸코퍼레이션	080-329-3000			
		쿠첸	쿠첸	1577-2797			
		한일	한일전기CS	1588-1183			
		한일의료기	한일의료기	031-957-8309			
		한일의료기	(*)한일의료기	1899-9287			
		헬시바(*)	헬시바(*)	1577-0747			
		Boral	(*)홈니즈	070-7606-4345			
		VISKA	(*)홈니즈	070-7606-4345			
		모리츠	(주)세종통상	1522-0330			
		네어	(*)이엠케이	1899-7574			
		대웅모닝컴	(*)굿템코리아	070-4283-5612~3			
		미마	미마	02-2205-0900			
		보국전자	(*)보국전자	1588-8775			
		스타리온	스타리온	1588-2203			
		시코	(*)시코코리아	1688-7776			
		신일	신일전자(*)	1577-6667			
		유로파	신성전자	031-356-4333			
		이엠케이	(*)이엠케이	1899-7574			
	하계	퍼즈	지원아이앤씨	070-4349-3485			
		플러스마이너스제로	(*)시코코리아	1688-7776			
		단순생활	피티코퍼레이션(*)	1588-3513			
		ALIO	집스엔테크	070-8740-8787			
		르젠 / 쉼센스	(*)이앤에스인터내셔널	1551-4504			
		한일	한일전기CS	1588-1183			
		Boral	(*)홈니즈	070-7606-4345			
			PC ACC	(*)로이체	(*)텐코	070-8230-0435	
				(*)아이리버	(*)텐코	070-8230-0435	
				(*)미에프엔네트웍스	(*)텐코	070-8230-0435	
(*)텐코비즈	(*)텐코			070-8230-0435			
CANON	캐논			1588-2500			
EFM	(*)텐코			070-8230-0435			
LOGITECH	(*)텐코			070-8230-0435			
SANDISK	(*)텐코			070-8230-0435			
다운비즈	(*)다운비즈			070-8230-0435			
로지텍(*)	(*)텐코			070-8230-0435			
	스마트홈	브리츠	브리츠	031-908-1091			
		이메이션	(*)텐코	070-8230-0435			
		코시	(*)코시	051-524-1293			
		킹스톤	(*)텐코	070-8230-0435			
		XENICS STORMX	한일디엔씨(*)	02-2611-3849			
		ABKO	한일디엔씨(*)	02-2611-3849			
		(*)엑토	(*)텐코	070-8230-0435			
		(*)아이리버	드림어스컴퍼니	1577-5557			
		아카라	아카라코리아	02-6949-2772			
		필립스	(*)워낙엔터프라이즈	1544-1278			
	전화기	헤이콜	헤이콜	1644-7098			
		모토로라	(*)하이파크	032-655-8993			
		성원전자	(*)하이파크	032-655-8993			
		GNTEL	GNTEL	1566-5869			
			디지털	(*)지스타코리아	(*)텐코	070-8230-0435	
				(*)텐코비즈	(*)텐코	070-8230-0435	
				3M	(*)다운비즈	070-8230-0435	
				ADATA TECHNOLOGY	(*)다운비즈	070-8230-0435	
				DJI	DJI	080-822-1456	
				LINKABLE	(*)링크블테크놀로지	1544-8056	
NGO	한일디엔씨(*)			02-2611-3849			
SICRON	한일디엔씨(*)			02-2611-3849			
SONY	(*)다운비즈			070-8230-0435			
롯데전자	(*)다운비즈			070-8230-0435			
	기타	브리츠	브리츠	031-908-1091			
		블루캔버스	(*)엘팩토리	1644-5430			
		아이리버	(*)다운비즈	070-8230-0435			
		엑센	한일디엔씨(*)	02-2611-3849			
		윤씨네	윤씨네	031-8059-3905			
		인켈	(*)다운비즈	070-8230-0435			
		코시	(*)코시	051-524-1293			
		파란마당	파란마당	02-707-1033			
		팬톤	(*)다운비즈	070-8230-0435			
		필모아	필모아	1899-0138			
		UM2	한일디엔씨(*)	02-2611-3849			
		Volvik	볼빅	070-4194-2181			
		VOICE CADDIE	보이스캐디	1577-2862			
		아남	향진	070-5117-5299			
		필립스	크레신	02-541-0900			
		아남	(*)포엠HK	070-5117-5299			
		아이리버	(*)포엠HK	1577-5557			
		econer	(*)알토디자인	1566-2350			