

공감지능 AI for YOU 가전은 역시 LG

| LG TV 02 | LG PC 07 | 모니터 11 | 프로빔 14 | 일반냉장고 15 | 트롬 16 | WHISEN 18 | 공기청정기 19 |

07 | 08

2026 조달 제품안내



정부조달품목모음

LG 울트라HDTV



LG gram



LG PuriCare™
360° 공기청정기



LG 울트라HD TV

세계판매 1위  IPS 의 압도적 화질



LG QNED



100QNED86BK



85QNED70BKA



75QNED70AGA / 65QNED70AGA

				
모델명	100QNED86BK	85QNED70BKA	75QNED70AGA	65QNED70AGA
화면 크기 (cm)	252	214	189	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	2,230 x 1,277 x 49.9	1,890 x 1,088 x 72.4	1,455 x 841 x 67.9
	스탠드포함	2,230 x 1,372/1,324 x 434(높낮이 조절)	1,890 x 1,148 x 362	1,455 x 900 x 255
디스플레이	스탠드	380 x 434	1,565 x 362	1,344 x 361
	디스플레이 종류	Mini LED	Mini LED	LED
인공지능	해상도	UHD (3,840 x 2,160)	UHD (3,840 x 2,160)	UHD (3,840 x 2,160)
	인공지능 프로세서	3세대 알파 8	7세대 알파 9	8세대 알파 7
	화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	-
	사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈터브	●	●	●
사운드	음성인식(리모컨)	●	● (AI 매직 리모컨 연결시)	● (AI 매직 리모컨 연결시)
	출력 / 채널	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
디자인	돌비 애트모스	●	-	-
	리모컨	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
에너지소비효율등급	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨
	비대상	1등급	1등급	1등급
스탠드	SA-86SO100	SB-85DO85	SA-80DO7570	SA-70DO65
벽걸이	WB24GDA	WB24GCA	WB24GCA	OLW480A
천정형	-	LCM400ABC	LCM400ABC	LCM200A
물품분류번호	52161505	52161505	52161505	52161505
물품식별번호	26250301	26250300	25959262	25959263
조달등록가	6,490,000	2,750,000	2,010,000	1,470,000

본체만 구매시 스탠드 거치대 제공, 단 벽걸이/천정형 거치대 구매시에는 스탠드 거치대 미제공

LG 울트라HD TV



65 / 55 / 50 / 43NU850BGNA



모델명	65NU850BGNA	55NU850BGNA	50NU850BGNA	43NU850BGNA
화면 크기 (cm)	163	138	125	107
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1,447 x 838 x 70.8	1,112 x 649 x 70.8	959 x 563 x 70.8
	스탠드포함	1,447 x 901 x 269	1,228 x 776 x 230	959 x 618 x 200
디스플레이	스탠드	1185 x 269	989 x 230	792 x 200
	디스플레이 종류	LED	LED	LED
해상도	UHD(3,840 x 2,160)	UHD(3,840 x 2,160)	UHD(3,840 x 2,160)	UHD(3,840 x 2,160)
	인공지능 프로세서	7세대 알파 9	7세대 알파 9	7세대 알파 9
인공지능	화질	-	-	-
	사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
사운드	홈터브	●	●	●
	음성인식(리모컨)	음성인식 (AI 리모컨 연결 시 가능)	음성인식 (AI 리모컨 연결 시 가능)	음성인식 (AI 리모컨 연결 시 가능)
리모컨	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-	-
디자인	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
스탠드	SB-85DO65	SB-85DO5550	SB-85DO5550	SB-85DO43
벽걸이	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A
천정형	LCM200A	LCM200A	LCM200A	LCM200A
물품분류번호	52161505	52161505	52161505	52161505
물품식별번호	26250299	26250298	26250303	26250302
조달등록가	1,200,000	920,000	740,000	650,000

본체만 구매시 스탠드 거치대 제공, 단 벽걸이/천정형 거치대 구매시에는 스탠드 거치대 미제공



86NA1C90AGA / 75NA1C90AGA



65UA7500GNA



모델명	86NA1C90AGA	75NA1C90AGA	65UA7500GNA
화면크기(cm)	217	189	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1927 x 1104 x 59.9	1,455 x 841 x 67.9
	스탠드포함	1927 x 1167 x 362	1,455 x 904 x 269
에너지소비효율	스탠드	1532 x 362	1,217 x 269
	종류	LED	LED
디스플레이	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	인공지능 프로세서	8세대 알파 7	8세대 알파 7
인공지능	화질	-	-
	사운드	-	AI 사운드 프로
사운드	홈터브	-	●
	음성인식(리모컨)	-	● (AI 매직 리모컨 연결시)
리모컨	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	3면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마
리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	일반 리모컨
스탠드	SA-80DO86	SA-85DO75	SA-80DO6560
벽걸이	WB24GDA	WB24GCA	OLW480A
천정형	LCM400ABC	LCM400ABC	LCM200A
물품분류번호	52161505	52161505	52161505
물품식별번호	26030223	26030224	25770234
조달등록가	미정	미정	1,220,000

본체만 구매 시 스탠드 거치대 제공. 단, 벽걸이/천정형 거치대와 구매 시에는 스탠드 거치대 미제공

LG (F)HD TV



43LN342H0NC



32LB650BGNA



모델명	43LN342H0NC	32LB650BGNA
화면 크기 (cm)	107	80
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	719 x 430 x 71
	스탠드포함	719 x 456 x 180
	스탠드	589 x 180
디스플레이	디스플레이 종류	LED
	해상도	HD (1,366 x 768)
인공지능	인공지능 프로세서	9세대 알파 5
	화질	-
	사운드	AI 사운드 프로
	홈버브	● 음성인식 (AI리모컨 구입 시 가능)
사운드	음성인식 (리모컨)	10W / 2.0ch
	출력 / 채널	-
	돌비 애트모스	-
디자인 리모컨	3면 시네마 스크린	3면 시네마
	일반 리모컨	일반 리모컨
에너지소비효율등급	1	1
스탠드	AK-62DR43	장입
벽걸이	LSW240A	LSW149A
천정형	-	-
물품분류번호	52161505	52161505
물품식별번호	24902142	2625297
조달등록가	351,000	335,000

* 43LN342H0NC는 스탠드 거치대 별도 구입

LG TV 약세서리

LED 벽걸이


LSW149A

- Vesa(mm) : 75×75 / 100×100
- 최대인장하중(kg) : 15
- 무게(kg) : 1.2
- 폭×높이×깊이(mm) : 199.2×150.5×80
- 적용모델 : 32" HD TV




LSW240A

- Vesa(mm) : 200×200
- 최대인장하중(kg) : 40
- 무게(kg) : 1.5
- 폭×높이×깊이(mm) : 281×234×14
- 적용모델 : 32" TV 이상



OLW480A

- Vesa(mm) : 300×300, 400×200
- 최대인장하중(kg) : 50
- 무게(kg) : 3.72
- 폭×높이×깊이(mm) : 350×345×23
- 적용모델 : 55" TV 이상



WB24GCA

- Vesa(mm) : 400×400, 400×300, 300×400, 300×300
- 최대인장하중(kg) : 50
- 무게(kg) : 5.3
- 폭×높이×깊이(mm) : 450×440×19
- 적용모델 : 65" TV 이상



WB24GDA

- Vesa(mm) : 600×400, 500×400
- 최대인장하중(kg) : 80
- 무게(kg) : 6.0
- 폭×높이×깊이(mm) : 650×440×19
- 적용모델 : 86" TV 이상



천정형 지지대

LCM400ABC

- VESA(mm) : 300×300, 400×400, 600×400
- 최대인장하중(kg) : 75
- 봉 길이(최소 : 885.5~1mm / 최대 : 1735.5mm)
- 적용모델 : QNED 65인치 이상, UHD 75인치 이상



LCM200A

- VESA(mm) : 200×100, 200×200, 300×200, 400×200
- 최대인장하중(kg) : 50
- 봉 길이(최소 : 620.5mm / 최대 : 1570.5mm)
- 적용모델 : 43인치 ~ 65인치 (UHD)



LG TV 제품사양서

구분		QNED				NANO	
모델명		100QNED86BK	85QNED70BKA	75QNED70AGA	65QNED70AGA	86NA1C90AGA	75NA1C90AGA
디스플레이	화면크기(cm)	252	214	189	163	217	189
	디스플레이 종류	mini LED	miniLED	LED	LED	LED	LED
	해상도	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	주사율(Hz)	120(VRR 최대 144)	60	60	60	60	60
	고색재현	다이나믹 컬러 프로	다이나믹 컬러	다이나믹 컬러	다이나믹 컬러	나노 컬러	나노 컬러
	백라이트	●	●	●	●	●	●
	퍼펙트 블랙	-	-	-	-	-	-
무한대 영암비	무한대 영암비	-	-	-	-	-	-
화질	AI 프로세서	알파8 Gen3	알파7 Gen9	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파7 Gen8
	AI 화질	AI 화질 프로	-	-	-	-	-
	다이나믹 톤 매핑	●(프로)	●	●	●	●	●
	AI 업스케일링	AI 4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링
	AI 감성 컬러링	-	-	-	-	-	-
	AI 맞춤 화질	●	●	●	●	●	●
	AI 사물 감지 감화	●(특정 사물+얼굴+몸+배경)	●(얼굴)	●(얼굴)	●(얼굴)	●(얼굴)	●(얼굴)
	강조 맞춤 화면	●	-	-	-	-	-
	자동 밝기 조정	●	●	●	-	●	●
	돌바버전	●	-	-	-	-	-
	HDR10	●	●	●	●	●	●
	HLG	●	●	●	●	●	●
	디밍 방식	프리시전 디밍 프로	-	-	-	-	로컬 디밍
	모션	모션 프로	-	-	-	-	-
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	AI 맞춤 사운드	●	●	●	●	●	●
	공간인식 사운드+	●	●	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●	●
	버추얼 서라운드	11.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2
	클리어 사운드	●	●	●	●	●	●
	돌비 애트모스	●	-	-	-	-	-
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●
	와우 오케스트라	●	●	●	●	●	●
	TV 사운드 공유	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●
	LG 사운드 싱크(TV음원 → 사운드바(블루투스 활용))	●	●	●	●	●	●
	블루투스 사운드(모바일 음원 → TV스피커블루투스 활용))	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	리니어 플로우	-	-	-	에센셜 슬림
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	QNED 1폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드
	운영시스템	webOS 26	webOS 26	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25
스마트	리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
	멀티뷰	●	-	-	-	-	-
	음성인식(리모컨)	●	●	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●	●
	원거리 음성인식	-	-	-	-	-	-
	AI 에이전트	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●	●
	홈하브	●	●	●	●	●	●
	LG Gallery+	●	●	●	●	●	●
	Google Cast	●	●	●	●	●	●
	Apple Airplay/Apple Home 연동	●	●	●	●	●	●
	웹 브라우저	●	●	●	●	●	●
	스포트 홈	●	●	●	●	●	●
	LG 채널	●	●	●	●	●	●
게임밍 기능	G-Sync Compatible	-	-	-	-	-	-
	FreeSync™	●	-	-	-	-	-
	VRR(Variable Refresh Rate)	●	●	-	-	-	-
	ALLM (Auto Low Latency Mode)	●	●	●	●	●	●
	HGIG 모드	●	●	●	●	●	●
	게임 맞춤 기능	●	●	●	●	●	●
	게임 모드	●	●	●	●	●	●
	게임 맞춤 모드	●	●	●	●	●	●
	모션 부스터	●	-	-	-	-	-
입출력	HDMI	4조	3조	3조	3조	3조	3조
	USB	2조	1조	1조	1조	2조	2조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5
	접근성	●	●	●	●	●	●
	LAN	●	●	●	●	●	●
	eARC/ARC	eARC	eARC	eARC	eARC	eARC	eARC
	SPDIF (Optical Digital Audio Out)	●	-	●	●	●	●
	Component	-	-	-	-	-	-
	Composite In (AV)	-	-	-	-	-	-
사이즈	W X H X D(스탠드 포함)(mm)	2230 x 1372/1324 x 434	1890 x 1148 x 362	1678 x 1027 x 361	1455 x 900 x 255	1927 x 1167 x 362	1677 x 1032 x 359
	W X H X D(스탠드 제외)(mm)	2230 x 1277 x 49.9	1890 x 1088 x 72.4	1678 x 964 x 59.9	1455 x 841 x 67.9	1927 x 1104 x 59.9	1677 x 965 x 30.9
	W X D(스탠드)(mm)	380 x 434	1565 x 362	1344 x 361	1264 x 255	1532 x 362	1349 x 359
	VESA 규격(mm)	600 x 400	400 x 400	400 x 400	300 x 200	600 x 400	400 x 300
	무게(스탠드 포함)(kg)	75.6	30.3	31.8	17	45.9	34.0
	무게(스탠드 제외)(kg)	65.9	29.6	31.4	16.8	45.2	33.0
에너지	소비전력 등급	비대상	1등급	1등급	1등급	비대상	1등급
	소비전력(W)		95.0	93.9	81.3		91.0
	정격소비전력(W)	550.0	240.0	220.0	165.0	320	225
	전기 안전 인증번호	XU090496-25085	XU090496-25094	XU090496-23042	XU090496-24082	XU090496-22037	XU090496-22025
액세서리	스탠드 모델명	SA-86SO100	SB-85DO85	SA-80DO7570	SA-80DO65	SA-80DO86	SA-85DO75
	벽걸이 모델명	WB24GDA	WB24GCA	WB24GCA	OLW480A	WB24GDA	WB24GCA

TV

LG TV 제품사양서

구분		UHD				FHD	HD		
모델명		65NU850BGNA	55NU850BGNA	50NU850BGNA	43NU850BGNA	65UA7500GNA	43LN342H0NC	32LB650BGNA	
디스플레이	화면크기(cm)	163	138	125	107	163	107	80	
	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
	해상도	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	FHD(1,920X1,080)	HD(1,366X768)	
	주사율(Hz)	60	60	60	60	60	60	60	
	고색재현	-	-	-	-	-	-	-	
	백라이트	●	●	●	●	●	●	●	
	퍼펙트 블랙	-	-	-	-	-	-	-	
무한대 명암비	-	-	-	-	-	-	-		
화질	AI 프로세서	알파7 Gen9	알파7 Gen9	알파7 Gen9	알파7 Gen9	알파7 Gen8	-	알파5 Gen9	
	AI 화질	-	-	-	-	-	-	-	
	다이나믹 톤 매핑	●	●	●	●	●	-	●	
	AI 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	-	해상도 업스케일링	
	AI 감성 컬러링	-	-	-	-	-	-	-	
	AI 맞춤 화질	●	●	●	●	●	-	-	
	AI 사물 인식 강화	●(얼굴)	●(얼굴)	●(얼굴)	●(얼굴)	●(얼굴)	-	-	
	장르 맞춤 화면	-	-	-	-	-	-	-	
	자동 밝기 조정	-	-	-	-	-	-	-	
	돌비비전	-	-	-	-	-	-	-	
	HDR10	●	●	●	●	●	-	●	
	HLG	●	●	●	●	●	-	●	
	디밍 방식	-	-	-	-	-	-	-	
	모션	-	-	-	-	-	-	-	
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	-	-	
	사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	10W / 2.0ch	10W / 2.0ch
AI 사운드		AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드(프로X)	AI 사운드 프로	
AI 맞춤 사운드		●	●	●	●	●	-	-	
공간감식 사운드+		●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	-	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	
버추얼 서라운드		9.1,2	9.1,2	9.1,2	9.1,2	9.1,2	-	9.1,2	
클리어 사운드		●	●	●	●	●	-	●	
돌비 애트모스		-	-	-	-	-	-	-	
소리 크기 자동 맞춤		●	●	●	●	●	-	●	
와우 오케스트라		●	●	●	●	●	-	-	
TV 사운드 공유		●	●	●	●	●	-	●	
블루투스 서라운드 레디		●	●	●	●	●	-	●	
LG 사운드 싱크(TV영원 → 사운드바(블루투스 활용))		●	●	●	●	●	-	●	
블루투스 사운드(모바일 음원 → TV스피커(블루투스 활용))		●	●	●	●	●	-	●	
디자인 타이		리니어 플로우	리니어 플로우	리니어 플로우	리니어 플로우	-	-	-	
4면 시네마 스크린		3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	
스탠드 디자인		나노UHD 2폴 스탠드	나노UHD 2폴 스탠드	나노UHD 2폴 스탠드	나노UHD 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	2폴 스탠드	2폴 스탠드	
스마트	운영시스템	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 25	WebOS 22	webOS 26	
	리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨	일반리모컨	일반 리모컨	
	멀티뷰	-	-	-	-	-	-	-	
	음성인식(리모컨)	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	-	●(AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	
	원거리 음성인식	-	-	-	-	-	-	-	
	AI 에이전트	●(멀티씨, AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(멀티씨, AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(멀티씨, AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(멀티씨, AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	●(멀티씨, AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	-	●(멀티씨, AI 매직 리모컨 연동 시 가능)	
	홈바	●	●	●	●	●	-	●	
	LG Gallery+	●	●	●	●	●	-	-	
	Google Cast	●	●	●	●	●	-	●	
	Apple Airplay/Apple Home 연동	●	●	●	●	●	-	●	
	웹 브라우저	●	●	●	●	●	-	●	
	스포츠 홈	●	●	●	●	●	-	●	
	LG 채널	●	●	●	●	●	-	●	
	게임기능	G-Sync Compatible	-	-	-	-	-	-	-
		FreeSync™	-	-	-	-	-	-	-
		VRR(Variable Refresh Rate)	●	●	●	●	-	-	-
ALLM (Auto Low Latency Mode)		●	●	●	●	●	-	-	
HGIG 모드		●	●	●	●	●	-	●	
게임 맞춤 기능		●	●	●	●	●	-	●	
게임성 모드		●	●	●	●	●	-	●	
모션 부스터	-	-	-	-	-	-	-		
입출력	HDMI	3조	3조	3조	3조	2조	3조	2조	
	USB	1조	1조	1조	1조	1조	1조	1조	
	Bluetooth	●	●	●	●	●	-	●	
	Wi-Fi	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	-	Wi-Fi 5	
	접근성	●	●	●	●	●	-	●	
	LAN	●	●	●	●	●	-	●	
	eARC/ARC	eARC	eARC	eARC	eARC	eARC	-	eARC	
	SPDIF (Optical Digital Audio Out)	-	-	-	-	●	-	-	
	Component	-	-	-	-	-	-	-	
Composite In (AV)	-	-	-	-	-	-	-		
사이즈	W X H X D(스탠드 포함)(mm)	1447 x 901 x 269	1228 x 776 x 230	1112 x 711 x 230	959 x 618 x 200	1455 x 904 x 269	977 x 615 x 187	719 x 456 x 180	
	W X H X D(스탠드 제외)(mm)	1447 x 838 x 70.8	1228 x 715 x 70.8	1112 x 649 x 70.8	959 x 563 x 70.8	1455 x 841 x 67.9	977 x 575 x 71.7	719 x 430 x 71	
	W X D(스탠드)(mm)	1185 x 269	989 x 230	902 x 230	792 x 200	1217 x 269	852 x 187	589 x 180	
	VESA 규격(mm)	300 x 200	300 x 200	300 x 200	300 x 200	300 x 200	200 x 200	100 x 100	
	무게(스탠드 포함)(kg)	14.1	9.6	8.3	6.5	16.7	8.0	3.6	
	무게(스탠드 제외)(kg)	13.9	9.5	8.2	6.4	16.5	8.1	3.5	
에너지	소비전력 등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	
	소비전력(W)	72.0	61.0	55.0	53.0	81.3	45.5	35.1	
	정격소비전력(W)	165.0	130.0	125.0	105.0	165.0	85.0	19V 2.0A	
액세서리	전기 안전 인증번호	XU090496-25092	XU090496-25097	XU090496-25098	XU090496-25092				
	스탠드 모델명	SB-85DO65	SB-85DO5550	SB-85DO5550	SB-85DO43	SA-80DO6560	AK-62DR43	장입	
	벽걸이 모델명	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	LSW240C	LSW149A	



LG 그램 39.6cm



15ZG90S

- 생산성을 높이는 디스플레이
- 강력한 최신 성능으로 완성된 퍼포먼스
- 쉽게 연결하고 보안까지 생각하는 LG 전용 소프트웨어
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성



PC

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
15ZG90S-GP79KN	Intel Core Ultra 7 155H	Windows 11 Pro (64비트)	"15.6 FHD IPS LCD (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board	인텔® ARC™ Graphics (내장형)	512GB + 확장 슬롯 1	43211503	25342543	2,600,000



LG 그램 43.1cm



17ZG90TR

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- NVIDIA GeForce RTX 50 시리즈
- 강력한 베이스로 탄생한 프로급 음질

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
17ZG90TR-EP7HKN	Intel Core Ultra 7 255H	Windows 11 Pro (64비트)	"17 WQXGA IPS LCD (FHD IR 웹캠)	32GB On-Board	RTX5050 (Nvidia GeForce)	1TB + 확장 슬롯 1	43211503	26245484	4,300,000

LG 그램 43.1cm



17ZG90T

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성



모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
17ZG90T-GP79KN	Intel Core Ultra 7 255H	Windows 11 Pro (64비트)	"17 WQXGA IPS LCD (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board	Intel Arc 140T GPU (내장형)	512GB + 확장슬롯 1	43211503	25792594	3,200,000



LG 그램 40.6cm



16ZG90T

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성



모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
16ZG90T-GP79KN	Intel Core Ultra 7 255H	Windows 11 Pro (64비트)	"16 WQXGA IPS LCD (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board	Intel Arc 140T GPU (내장형)	512GB + 확장 슬롯 1	43211503	25792595	2,600,000
16ZG90T-GP59KN	Intel Core Ultra 5 225H	Windows 11 Pro (64비트)	"16 WQXGA IPS LCD (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board	Intel Arc 130T GPU (내장형)	512GB + 확장 슬롯 1	43211503	25792601	2,600,000



LG 그램 39.6cm




15ZG95U

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- AI 워크로드에 최적화된 Ryzen AI CPU
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
 15ZG95U-GZ79KN	AMD Ryzen AI 7 450	Windows 11 Pro (64비트)	"15.6 FHD IPS LCD (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board	AMD Radeon™ Graphics (내장형)	512GB + 확장 슬롯 1	43211503	26245480	2,500,000
 15ZG95U-GP59KN	AMD Ryzen AI 5 435	Windows 11 Pro (64비트)	"15.6 FHD IPS LCD (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board	AMD Radeon™ Graphics (내장형)	512GB + 확장 슬롯 1	43211503	26245481	2,400,000

LG 그램 39.6cm



15ZG90T

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성



모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
 15ZG90T-GP79KN	Intel Core Ultra 7 255H	Windows 11 Pro (64비트)	"15.6 FHD IPS LCD (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board	Intel Arc 140T GPU (내장형)	1TB + 확장 슬롯 1	43211503	25792590	3,000,000
 15ZG90T-GP59KN	Intel Core Ultra 5 225H	Windows 11 Pro (64비트)	"15.6 FHD IPS LCD (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board	Intel Arc 130T GPU (내장형)	512GB + 확장 슬롯 1	43211503	25792604	2,850,000
 15ZG90T-GP50KN	Intel Core Ultra 5 225H	Windows 11 Pro (64비트)	"15.6 FHD IPS LCD (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board	Intel Arc 130T GPU (내장형)	512GB + 확장 슬롯 1	43211503	26245482	2,550,000



15UG55T

- 라운드 엣지와 포인트 컬러로 재해석한 뉴 클래식 디자인
- 모바일 OS 제약 없는 연결 & 손쉬운 AI 사용, AI 그램 링크 & Copilot
- 확장 슬롯으로 더 놀라운 퍼포먼스, 듀얼 업그레이드



모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
 15UG55T-GP79KN	Intel Core Ultra 7 255U	Windows 11 Pro (64비트)	"15.6 FHD IPS LCD (FHD IR 웹캠)	16GB + 확장 슬롯 1	Intel UHD Graphics (내장형)	512GB + 확장 슬롯 1	43211503	25862649	2,300,000
 15UG55T-GP59KN	Intel Core Ultra 5 225U	Windows 11 Pro (64비트)	"15.6 FHD IPS LCD (FHD IR 웹캠)	16GB + 확장 슬롯 1	Intel UHD Graphics (내장형)	512GB + 확장 슬롯 1	43211503	25862647	2,100,000



15UG50U

- 라운드 엣지와 포인트 컬러로 재해석한 뉴 클래식 디자인
- 모바일 OS 제약 없는 연결 & 손쉬운 AI 사용, AI 그램 링크 & Copilot
- 확장 슬롯으로 더 놀라운 퍼포먼스, 듀얼 업그레이드

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
 15UG50U-GP59KN	Intel Core Ultra 5 115U	Windows 11 Pro (64비트)	"15.6 FHD IPS LCD (FHD IR 웹캠)	16GB + 확장 슬롯 1	Intel UHD Graphics (내장형)	512GB + 확장 슬롯 1	43211503	26249670	2,000,000
 15UG50U-GP56KN	Intel Core Ultra 5 115U	Windows 11 Pro (64비트)	"15.6 FHD IPS LCD (FHD IR 웹캠)	16GB + 확장 슬롯 1	Intel UHD Graphics (내장형)	256GB + 확장 슬롯 1	43211503	26249671	1,950,000



14TN30T

- 35.6cm, FHD 해상도의 대화면 & 터치, 펜(와콤)을 지원하는 360도 힌지가 적용된 컨버터블 노트북
- 네이버 웨일이 지원하는 Whalebook Control(수업 관리) 기능으로 효과적인 교육 환경 조성
- 더욱 강력해진 밀스펙으로 검증 받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
 14TN30T-EO18KN	Intel Celeron N150	Whale OS	"14 FHD IPS LCD (전후면 웹캠)	8GB On-Board	Intel UHD Graphics (내장형)	128GB	43211503	26101600	1,300,000



12TC30T

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
 12TC30T-EC12KN	Intel Celeron N150	Chrome OS	"12.2 WUXGA IPS LCD (전후면 웹캠)	8GB On-Board	Intel UHD Graphics (내장형)	128GB	43211503	26249674	1,200,000

LG 노트북 제품사양서

구분		그램 15	그램 17	그램 16		그램15			
모델명		15ZG90S-GP79KN	17ZG90TR-EP7HKN	17ZG90T-GP79KN	16ZG90T-GP79KN	16ZG90T-GP59KN	15ZG95U-GZ79KN	15ZG95U-GP59KN	15ZG90T-GP79KN
OS		Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)
LCD		FHD IPS LCD	WQXGA IPS LCD	WQXGA IPS LCD	WQXGA IPS LCD	WQXGA IPS LCD	FHD IPS LCD	FHD IPS LCD	FHD IPS LCD
C P U	Model	Intel Core Ultra 5 155H	Intel Core Ultra 7 255H	Intel Core Ultra 7 255H	Intel Core Ultra 7 255H	Intel Core Ultra 5 225H	AMD Ryzen AI 7 450	AMD Ryzen AI 7 435	Intel Core Ultra 7 255H
	Clock	1.4GHz	2.0 GHz	2.0 GHz	2.0 GHz	1.5 GHz	2.0 GHz	2.0 GHz	2.0 GHz
	Cache	24MB	24MB	24MB	24MB	18MB	24MB	14MB	24MB
RAM		16GB On-Board	32GB On-Board	16GB On-Board	16GB On-Board	16GB On-Board	16GB On-Board	16GB On-Board	16GB On-Board
그래픽		Intel Arc Graphics (내장형)	RTX5050 (Nvidia GeForce)	Intel Arc 140T GPU(내장형)	Intel Arc 140T GPU(내장형)	Intel Arc 130T GPU(내장형)	AMD Radeon™ Graphics(내장형)	AMD Radeon™ Graphics(내장형)	AMD Radeon™ Graphics(내장형)
저장 장치	SSD	512GB + 확장 슬롯 1	1TB + 확장 슬롯 1	512GB + 확장 슬롯 1	512GB + 확장 슬롯 1	512GB + 확장 슬롯 1	512GB + 확장 슬롯 1	512GB + 확장 슬롯 1	512GB + 확장 슬롯 1
네트 워크	무선랜	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 7	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E
	유선랜	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)
	BT	●	●	●	●	●	●	●	●
I/O	HDMI/웹캠	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
배터리		72Wh	90 Wh	77Wh	77Wh	77Wh	72Wh	72Wh	72Wh
컬러		화이트	화이트	화이트	화이트	화이트	실버	실버	화이트
외 형	크기 (mm)	356 x 223 x 15.4~16.9	379 x 265 x 15.9mm	379 x 259 x 16 ~ 17.8 mm	355 x 242 x 15.7 ~ 16.8 mm	355 x 242 x 15.7 ~ 16.8 mm	356 x 223 x 16.9mm	356 x 223 x 16.9mm	356 x 223 x 15.4 ~ 16.9 mm
	무게	1.29kg	1.48Kg	1.35Kg	1.19Kg	1.19Kg	1.29Kg	1.29Kg	1.29Kg
제 어 기 능	마우스	별매	별매	별매	별매	별매	별매	별매	별매
	가방	별매	별매	별매	별매	별매	별매	별매	별매
소비 전력	연간	< 20kWh	< 20Kwh	< 20Kwh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh
	절전 모드	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W
	오프 모드	< 0.5W	< 0.5W	< 0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W

LG 노트북 제품사양서

구분		그램15		울트라 15				웨이북	크롬북
모델명		15ZG90T-GP59KN	15ZG90T-GP50KN	15UG55T-GP79KN	15UG55T-GP59KN	15UG50U-GP59KN	15UG50U-GP56KN	14TN30T-EO18KN	12TC30T-EC12KN
OS		Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Whale OS	Chrome OS
LCD		FHD IPS LCD	FHD IPS LCD	FHD IPS LCD	FHD IPS LCD	FHD IPS LCD	FHD IPS LCD	FHD IPS LCD	WUXGA IPS LCD
C P U	Model	Intel Core Ultra 5 225H	Intel Core Ultra 5 225H	Intel Core Ultra 7 255U	Intel Core Ultra 5 255U	Intel Core Ultra 5-115U	Intel Core Ultra 5-115U	Intel Celeron N150	Intel Celeron N150
	Clock	1.5 GHz	1.5 GHz	2.0 GHz	1.5 GHz	1.5 GHz	1.5 GHz	0.8 GHz	0.8 GHz
	Cache	18MB	18MB	12MB	12MB	10MB	10MB	6MB	6MB
RAM		16GB On-Board	16GB On-Board	16GB + 확장 슬롯 1	16GB + 확장 슬롯 1	16GB + 확장 슬롯 1	16GB + 확장 슬롯 1	8GB On-Board	8GB On-Board
그래픽		Intel Arc 130T GPU(내장형)	Intel Arc 130T GPU(내장형)	Intel UHD Graphics (내장형)	Intel UHD Graphics (내장형)	Intel UHD Graphics (내장형)	Intel UHD Graphics (내장형)	Intel UHD Graphics (내장형)	Intel UHD Graphics (내장형)
저장 장치	SSD	512GB + 확장 슬롯 1	256GB + 확장 슬롯 1	512GB + 확장 슬롯 1	512GB + 확장 슬롯 1	512GB + 확장 슬롯 1	256GB + 확장 슬롯 1	128GB	128GB
네트 워크	무선랜	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E
	유선랜	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)	-	-
	BT	●	●	●	●	●	●	●	●
I/O	HDMI/웹캠	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
배터리		72Wh	72Wh	51Wh	51Wh	51Wh	51Wh	49Wh	41Wh
컬러		화이트	화이트	블랙	블랙	블랙	블랙	화이트	블랙
외 형	크기 (mm)	356 x 223 x 15.4 ~ 16.9 mm	356 x 223 x 15.4 ~ 16.9 mm	360 x 238 x 19.4 ~ 18.9 mm	360 x 238 x 19.4 ~ 18.9 mm	359.8 x 237.8 x 19.4	359.8 x 237.8 x 19.4	326 x 227 x 19.7	288 x 210 x 19.9
	무게	1.29Kg	1.29Kg	1.7Kg	1.7Kg	1.7Kg	1.7Kg	1.5Kg	1.4Kg
제 어 매 체	마우스	별매	별매	별매	별매	별매	별매	별매	
	가방	별매	별매	별매	별매	별매	별매	별매	
소비 전력	연간	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh	
	절전 모드	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W	
	오프 모드	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	

LG 모니터



34U511A

86.3 cm (21:9) 화면 IPS

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
34U511A	43211902	25933458	330,000



32U631A

80 cm (16:9) 화면 IPS

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
32U631A	43211902	25789685	310,000



32UR550K

80 cm (16:9) 화면 VA

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
32UR550K	43211902	25864151	399,000



29U531AW

73 cm (21:9) 화면 IPS

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
29U531AW	43211902	26127582	310,000



27US500

68.4 cm (16:9) 화면 IPS

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
27US500	43211902	25617290	350,000



27BA560

68.6 cm (16:9) 화면 IPS

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
27BA560	43211902	25635864	265,000



27BA45U

68.4 cm (16:9) 화면 IPS

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
27BA45U	43211902	26127584	389,000



27BR400

68.4 cm (16:9) 화면 IPS

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
27BR400	43211902	25747882	210,000



27BA54QB

68.4 cm (16:9) 화면 IPS

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
27BA54QB	43211902	26127581	350,000



24BR400

60.4 cm (16:9) 화면 IPS

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
24BR400	43211902	25635865	170,000



24BA560

60.4 cm (16:9) 화면 IPS

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
24BA560	43211902	25635863	210,000



22U403A

54.5 cm (16:9) 화면 VA

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
22U403A	43211902	26120314	154,000

LG 모니터 제품사양서



모델명		34U511A	32U631A	32UR550K	29U531AW	27US500	27BA560
패널		IPS	IPS	VA	IPS	IPS	IPS
화면	화면크기 (cm)	86.3	80	80	73	68.4	68.6
	화면비율	21 : 9	16 : 9	16 : 9	21 : 9	16 : 9	16 : 9
	해상도	2560 x 1080	2560 x 1440	3840 x 2160	2560 x 1080	3840 x 2160	1920 x 1080
	밝기 (cd/m ² , nits)	400(Typ), 320(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	250(Typ), 220(MiN)	300(Typ), 240(MiN)	250(Typ), 200(MiN)
	명암비 (Typ.)	1000 : 1	1000 : 1	3000:1	1000 : 1	1000 : 1	1300 : 1
	시야각	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	응답속도 (GTG)	5ms	5ms	4ms	5ms	5ms	5ms
입력 신호	주사율	100Hz	100Hz	60Hz	100Hz	60Hz	100Hz
	연결단자	DP1.4 x 1, HDMI1.4 x 1, H/P Out x 1	HDMI2.0 x 1, USB-C x 1 (w/ PD 15W), H/P Out x 1	DP1.4 x 1, HDMI2.0 x 2, H/P Out x 1	HDMI1.4 x 1, DP1.4 x 1, USB-C x 1, H/P Out x 1	DP1.4 x 1, HDMI2.0 x 2, H/P Out x 1	D-Sub x 1, HDMI1.4 x 1, DP1.2 x 1, H/P Out x 1, USB-B x 1 (Up), USB-A x 4 (Down, v3.0 x 2, v2.0 x 2)
	스피커 기능 여부	-	-	● (5W x 2ch.)	-	-	●
스탠드	기능	틸트 : O (-5° ~ +15°)	틸트 : O (-5° ~ +20°)	틸트 : O (-5° ~ +20°) 높낮이 조절 : O (0 ~ 110 ±5 mm) 피벗 : O (시계방향)	틸트 : O (-5° ~ +15°)	틸트 : O (-5° ~ +15°)	틸트 : O (-5° ~ +21°) 스위블 : O (-45° ~ +45°) 피벗 : O 높낮이 조절 : O (150mm)
전기적 특성	소비 전력	External Power (Adapter) 소비전력 25W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 20.6W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 32W (On mode) 0.5 W (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 19W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 26W (Typ) 26W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	Built-in Power 소비전력 12W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)
크기	폭x높이 x깊이 (스탠드 포함) mm	816.5 x 486.7 x 220.0	714.2 x 512.6 x 235.0	714.3 x 597.1 x 239.3 (Up) 714.3 x 487.1 x 239.3 (Down)	688.5 x 408.7 x 220.0	613.5 x 454.7 x 214.9	610.8 x 536.6 x 239.9 (UP) 610.8 x 386.6 x 239.9 (DOWN)
무게	무게 (스탠드 포함) kg	7.6	6.5	7	5.2	5.5	5.1
벽걸이 규격	VESA (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
악세 소리	케이블	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	파워 코드, 케이블 (D-Sub, HDMI, DP, USB AtoB)

LG 모니터 제품사양서



모델명		27BA45U	27BR400	27BA54QB	24BR400	24BA560	22U403A
패널		IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	VA
화면	화면크기 (cm)	68.4	68.6	68.4	60.4	60.4	54.5
	화면비율	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
	해상도	3840 x 2160	1920 x 1080	2560 x 1440	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
	밝기 (cd/m ² , nits)	300(Typ), 240(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	400(Typ), 363(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	250(Typ), 200(MiN)
	명암비 (Typ.)	1,000 : 1	1300 : 1	1,000 : 1	1300 : 1	1300 : 1	4,000 : 1
	시야각	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	응답속도 (GTG)	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms / 1ms MBR
입력 신호	주사율	60Hz	100Hz	75Hz	100Hz	100Hz	120Hz (O/C)
	연결단자	HDMI2.0 x 2, DP1.4 x 1, H/P Out x 1	HDMI1.4 x 1, D-sub x 1, H/P out x1	HDMI2.0 x 2, DP1.4 x 1, USB3.2 Gen1 x 3 (1 Up 2 Dn) H/P Out x 1	HDMI1.4 x 1, D-Sub x 1, H/P out x 1	D-Sub x 1, HDMI1.4 x 1, DP1.2 x 1, H/P Out x 1, USB-B x 1 (Up), USB-A x 4 (Down, v3.0 x 2, v2.0 x 2)	D-Sub x 1, HDMI2.0 x 1
	스피커 기능 여부	-	-	● (5W x 2ch.)	-	●	-
스탠드	기능	틸트 : O (-5° ~ +21°) 스위블 : O (-45° ~ +45°) 피벗 : O (시계 방향) 높낮이 조절 : O (150mm)		틸트 : O (-5° ~ +21°) 스위블 : O (-45° ~ +45°) 피벗 : O (양방향) 높낮이 조절 : O (150mm)	틸트 : O (-5° ~ +20°)	틸트 : O (-5° ~ +21°) 스위블 : O (-45° ~ +45°) 피벗 : O 높낮이 조절 : O (150mm)	틸트 : O (-5° ~ +15°)
전기적 특성	소비 전력	External Power (Adapter) 소비전력 27W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 17.6W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	Built-in Power 소비전력 18W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 22W (Typ) 15.1W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하(DC Off)	Built-in Power 소비전력 9.8W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하(DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 15W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)
크기	폭x높이 x깊이 (스탠드 포함) mm	613.5 x 539.2 x 253.2 (Up) 613.5 x 389.2 x 253.2 (Down)	611.7 x 456.1 x 200	613.5 x 539.5 x 250 (Up) 613.5 x 389.5 x 250 (Down)	540 x 414 x 200	538.6 x 508.9 x 239.9 (UP) 538.6 x 358.9 x 239.9 (DOWN)	511.6 x 383.5 x 190
무게	무게 (스탠드 포함) kg	6.8	3.9	7.7	3	4.5	2.6
벽걸이 규격	VESA (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
악세서리	케이블	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	파워 코드, HDMI 케이블, DP케이블	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	파워 코드, 케이블 (D-Sub, HDMI, DP, USB AtoB)	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블

대화면으로 더 프로답게,
유지 관리를 더 편리하게

I 밝고 선명한 대화면으로 업무 효율을 더 높게



1 5,000 Lumen* 밝기

실내 밝기에서도 무리없이 사용 가능한
밝기로 작업 효율을 높게

* Lumen : 고효율 광원의 프로젝터에서 고객이 인지하는
밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 체감 밝기임.



2 4K UHD 초고화질 해상도

4K UHD(3840X2160) 해상도로
선명한 최대 스크린300 대화면

* 스크린300 : 화면 대각선 길이 762cm
* 4K UHD : CEA(미국전자산업협회) 및 IT 업체 기준
* KP510N 모델은 WUXGA(1920x1200) 해상도



3 HDR10 / 3,000,000:1 명암비

고명암비와 HDR로 펼쳐지는
생동감 넘치는 화질

* 명암비 : Full On/Off 기준



4 DICOM 모드 지원

DICOM Part 14 적용으로 안정적인
의료 영상 제공

※ DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
은 의료용 기기에서 디지털 영상 표현과 통신에 사용되는 여러
가지 표준의 총칭
※ 본 프로젝터는 의료 기기거나 아니라 실제 의학 진단에는 사용할 수 없습니다



5 최대 12 포인트 화면맞춤

* KP510N 모델은 4코너 키스톤



6 렌즈 Shift (H ± 20%, V ± 50%)



7 화면 Zoom (X 1~1.6)



8 다양한 무선연결

PC 스크린쉐어/스마트폰 미러링 지원
블루투스 사운드 지원 * ios 미지원



9 無 수은 / 20,000시간 수명

Laser 광원으로 긴 시간을 수은없이 사용

* 온도, 전력을 변수로 설정한 가속 수명 시험에 의한 예측치
표기 수명시간에 다다르면 광출력 성능은 약 50% 수준으로 감소함



10 저소음 (최대 33dB(A))

몰입도 높은 사용 환경

* ISO7779 / ISO21118 기준



11 자체 소프트웨어 탑재

오피스 파일뷰어, 영상 플레이어로
USB만으로 볼 수 있는 문서와 영상

* 대용량 파일은 열람/재생 불가할 수 있습니다.

프로빔



모델명	KPU510RG	KPF510RG
해상도/광원	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	WUXGA Laser Light (1920x1200)
투사방식 / 광원수명시간	DLP / 20,000시간	DLP / 20,000시간
렌즈	수동 줌/포커스	수동 줌/포커스
소음	29db(최대절전), 30dB (중간절전) 33dB(최소절전)	29db(최대절전), 30dB (중간절전) 33dB(최소절전)
화면크기	스크린40~스크린300 (*스크린300: 대각선 길이 762cm)	스크린40~스크린300 (*스크린300: 대각선 길이 762cm)
밝기	5,000 ANSI Lumen	5,000 ANSI Lumen
명암비	3,000,000 : 1, HDR10 지원	3,000,000 : 1, HDR10 지원
Zoom / 사운드	1 ~ 1.6 x 조절 / 10W (5W+5W)	1 ~ 1.6 x 조절 / 10W (5W+5W)
렌즈시프트	Horiz ± 20% / Vert ± 50%	Horiz ± 20% / Vert ± 50%
화면조정	최대 12포인트 화면맞춤	4코너 키스톤
무선 연결	Wi-Fi + Bluetooth(사운드), 스크린쉐어(*ios미지원)	Wi-Fi + Bluetooth(사운드), 스크린쉐어(*ios미지원)
포트	USB(2.0/Type-A) x2, HDMI x2 (HDMI ARC x1 포함), RJ45, RS-232C, IP control	USB(2.0/Type-A) x2, HDMI x2 (HDMI ARC x1 포함), RJ45, RS-232C, IP control
폭x높이x깊이(mm)	370 x 143.7 x 290 (높이 조절나사 최대시 370 x 155.7 x 290)	370 x 143.7 x 290 (높이 조절나사 최대시 370 x 155.7 x 290)
무게 / 컬러	9.7kg / 퓨어화이트 + 블랙 투톤	9.2kg / 퓨어화이트 + 블랙 투톤
엑세서리	리모콘, RS-232 C 케이블	리모콘, RS-232 C 케이블
소비전력/정격전압	400W / AC 100~240V, 50/60Hz	400W / AC 100~240V, 50/60Hz
모델분류번호	4511161601	4511161601
모델식별번호	25226144	25226139
조달등록가 (납품장소도/현장설치도)	3,000,000 / 3,220,000	2,523,000 / 2,743,000
원산지	중국	중국
제조업체	(주) LG전자	(주) LG전자

* 조달가격은 프로젝트 단품 가격으로 (수정)계약에 의해 변경될 수 있습니다. * 상기의 모든 이미지는 이해를 돕기 위한 연출된 이미지입니다.

* ANSI Lumen : 미국표준협회(ANSI) 표준에 의한 프로젝터 밝기 단위이며, 최대밝기 조건에서 측정된 결과임. ** Lumen : 고효율 광원의 프로젝터에서 고객이 인지하는 밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 체감 밝기임

※ 조달가격은 (수정)계약에 의해 변경될 수 있습니다.



일반냉장고



인원용량/냉장/냉동

모델명		B315W11
용량(ℓ)		317(79/238)
외관	컬러	화이트
	디스플레이/핸들	고내/포켓
컴프레서		인버터 컴프레서
도어쿨링/냉각방식		●/멀티냉각방식
정온기능/야채실		●/신선야채실
내부조명/탈취		LED (냉장실)/●
선반		강화유리, 슬라이딩 선반 1
아이스메이커/ 스마트진단		●
사이즈	크기(WxHxD)(mm)	600×1,640×710
	무게(kg)	57
월간소비전력(kWh/월)		-
에너지등급		1등급
물품분류번호		24131501
물품식별번호		25939303
조달등록가(원)		520,000



QR코드로 확인하세요!
(건조 기술 따져보기)

2025년 의류건조기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



2025년 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위
7년 연속 1위 (2019년~2025년)



의류건조기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
7년 연속 1위 (2018년~2024년)

오브제컬렉션 건조기(넌스팀) 19 kg



모델명	RG19KN
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380
용량	19kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
색상	스페이스 블랙
도어 디자인	글라스도어
도어 테두리	매트 블랙
드럼재질	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션	●
이지서클컨트롤	-
안공지능 건조 (무게,재질,습도)	●
듀얼 인버터 컴프레서	●
적외선 센서	●
스마트타이머	●
트루스팀	-
99.99% 살균	●
2중 안식필터	●
콘덴서 자동세척 시스템	●
패밀리리프레쉬 / 침구탈기	●
절약모드	●
	●
	●
ThinQ	●
	●
	●
에너지소비효율등급	1등급
모델분류번호	4711150301
모델시발번호	25071794
주요특징	1150 000

트롬 오브제컬렉션 24 kg



NEW

[illegible]

※ **LG ThinQ 앱** 없애 가전제품 등록을 위해서는 가전 물 수신인타넷 환경이 필요합니다. ThinQ 가입 시점 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있습니다. ※ ThinQ 기능을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이하, iOS 15.0 이하) ※ ThinQ 서비스, 설치/관리권 등에 따라 서비스 기능에 제약이 발생할 수 있습니다. ※ **최소요구사항** 등에도 90도 각도로 열었다 닫았다 하며 제품 자체 후면까지의 회전각이 45도 이상이어야 하는 등요. ※ 회전각 한계로 인해 사용 가능한 제품 및 부품의 회전 각도가 50% 단위로 저조한 경우엔 열림, 영음, 비품, 세탁음, 건조, 건조/원할때 등... 모든 기능이 아닌 해당영역만 사용할 수 있습니다.

트롬 19 kg



모델명	F19WDLPR
색상	화이트
폭×높이×깊이 (mm) / (도어 오픈 시)	700 x 990 x 770 / 700 x 990 x 1,360
용량(세탁)	19
주요기능	6 모션/ 인버터 DD모터 AI DD/ 5방향 터보샷
세탁 전용	표준세탁, 찌든때, 아기옷, 알뜰살핌 란제리/울, 기능성 의류 스피드워시, 조용조용, 컬러케어, 이불
다운로드 코스	행궁+탈수, 다운로드코스 스킨 케어, 키즈옷, 한벌 세탁, 소량 세탁 탈수 전용, 옷감 보호, 안심 행궁 장마철 세탁, 와이셔츠 찬물 세탁, 땀얼룩 제거
부가기능	통살균/빨래추가/탈수선택 물온도
디자인	세탁코스 선택 도어디자인
ThinQ	원격제어/ 에너지모니터링 / 스마트진단
에너지소비효율등급	1등급
물품분류번호	5214160101
물품식별번호	26067163
조달등록가	890,000

트롬 12 kg



모델명	F12VVAR
색상	모던 스테인리스
폭×높이×깊이 (mm) / (도어 오픈 시)	600 x 850 x 615 / 600 x 850 x 1,145
용량(세탁)	12
주요기능	6 모션/ 인버터 DD모터 AI DD/ 5방향 터보샷
세탁 전용	표준세탁, 찌든때, 아기옷, 알뜰살핌 란제리/울, 기능성 의류 스피드워시, 조용조용, 컬러케어, 이불 찬물 세탁, 행궁+탈수, 다운로드코스
다운로드 코스	이중 행궁, 키즈옷, 한벌 세탁, 소량 세탁 탈수 전용, 음식물 오염, 적온때 세탁 급속 통세척, 장마철 세탁, 와이셔츠 운동복 세탁, 땀얼룩 제거, 수영복, 청바지, 담요
부가기능	통살균/빨래추가/탈수선택 물온도
디자인	세탁코스 선택 도어디자인
ThinQ	원격제어/ 에너지모니터링 / 스마트진단
에너지소비효율등급	1등급
물품분류번호	5214160101
물품식별번호	26067162
조달등록가	740,000

트롬 10 kg



모델명	RH10WTW
폭×높이×깊이 (mm)	600×850×660
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	600×850×1115
용량	10kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
색상	화이트
도어 디자인	글라스도어
드럼재질	스테인리스 스틸
듀얼 인버터 컴프레서/ 인버터 모터	●
스마트타이머	●
스팀	-
99.99% 살균 인증	●
2중 안심필터/콘덴서 자동세척 시스템	●
패딩리프레쉬/침구털기	●
절약건조	●
ThinQ	Wi-Fi/원격제어 에너지모니터링/스마트진단
다운로드코스	●
에너지소비효율등급	1등급
물품분류번호	47111503
물품식별번호	25367995
조달등록가	770,000

줍지 않은 바람



LG 휘센 벽걸이에어컨

베이직



SQ06FJ1WFS

SQ07EJ3WES

SQ09EK1WES

SQ11EK1WES

모델명	SQ06FJ1WFS	SQ07EJ3WES	SQ09EK1WES	SQ11EK1WES
냉방면적(㎡)	18.7	22.8	29.3	34.1
냉방능력(정격/최소)W	2,300/873	2,800/970	3,600/1,150	4,200/1,280
냉방소비전력(정격/최소)W	550/130	700/135	870/156	1,000/174
제품크기(폭×높이×깊이)mm	837×308×189	837×308×189	998×330×210	998×330×210
실외기크기(폭×높이×깊이)mm	717×495×230	770×545×288	870×650×330	870×650×330
실외기 커버사이즈(폭×높이×깊이)mm	786×517×282	864×562×362	975×672×416	975×672×416
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
냉매	R32	R32	R32	R32
디자인 색상	화이트	화이트	화이트	화이트
냉방	스마트케어	●	●	●
	아이스클리어	●	●	●
	바람세기	●(5단계)	●(5단계)	●(5단계)
	방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(좌우)	-	●(5단계)	-
공기 청정	간접 바람	●	●	●
	CAC 인증	-	-	-
	극세필터+	-	-	-
	극세 필터	●	●	●
	플라스 필터	-	-	-
위생	집진이온나이저	-	-	-
	정정면적	-	-	-
	PM1.0센서	-	-	-
	공기청정기세면지 디스플레이	-	-	-
	자동건조	-	-	-
절전	AI건조	●	●	●
	UV LED 팬살균	-	●	-
	열교환기 세척	●	●	●
	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●	●
	정마찰 강력 제습	●	●	●
편의 기능	열대야 절전취침	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●
	깨침 / 취침 예약(24시간)	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●
ThinQ Wi-Fi	●	●	●	●
분류번호	40101701	40101701	40101701	40101701
식별번호	25736001	25303301	25462626	25285550
단가	610,000	749,000	764,000	950,000

사계절 벽걸이



SW07GK1WES

모델명		SW07GK1WES
냉방면적(㎡) / 난방면적(㎡)		22.0 / 17.1
냉방능력(정격/최소)W		2700/1300
난방능력(정격/최소)W		3200/1530
난방소비전력(정격/최소)W		590/200
제품크기(폭×높이×깊이)mm		998×330×210
실외기크기(폭×높이×깊이)mm		870×650×330
실외기 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		975×672×416
에너지소비효율등급		냉방1등급 / 난방1등급
냉매		R32
디자인 색상		화이트
냉방	A바람/소프트바람	●/●
	아이스쿨파워	●
	바람세기	6단계
	방향조절(상하) / 간접바람	●(6단계)/-
온풍	듀얼배인	-
	파워온풍	●
공기 청정	극세 필터	●
위생	AI건조 / 자동건조	●
절전	열교환기 세척	●
제습	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●
편의 기능	장마철 강력 제습	-
	일반제습	●
	열대야 절전취침	-
	송풍 / 정전보상	●
	깨침 / 취침 예약(24시간)	●
	스마트잔단	●
	음소거 (선풍기부저 On/Off)	-
ThinQ Wi-Fi		●
분류번호		40101787
식별번호		26218140
단가		990,000

퓨리케어만 가능한 공기청정



공기청정기부문 국가 고객 만족도
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위 (2019년~2025년)



국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



2021년
소비자 추천 1위 브랜드

360° 공기청정기 플러스



모델명	AS235DWSP
색상	크리미스노우
적용면적(㎡)	74.7
운전모드	클린부스터/듀얼청정/싱글청정/오토모드
아기케어	●
공기청정 필터	퓨리케어 V 필터 X 2개(본리형 극세필터 2개 포함)
클린부스터/360° 청정	●
공기청정 디스플레이	●
냄새 센서/PM1.0 센서	●/●
청정 표시등	4단계(매우나쁨 → 좋음)
필터 교체 알림/취침 예약	●/●
Wi-Fi	●
가로×세로×높이 (mm)	376 x 376 x 1,073
무게 (kg)	19
분류번호	40161602
식별번호	25676461
단가	840,000
인증	1등급

스탠드 공기청정기



모델명	AS405BWRP
색상	화이트
적용면적(㎡)	130.9
운전모드	일반청정/정음청정/오토모드/패속청정
공기청정 필터	스탠드 퓨리케어 V 필터×2개
공기청정 디스플레이	●
냄새 센서/PM1.0 센서	●/●
청정 표시등	4단계(매우나쁨 → 좋음)
필터 교체 알림/취침 예약	●/●
잠자기능/리모컨	●/●
Wi-Fi	●
가로×세로×높이 (mm)	590 x 320 x 1,840
무게 (kg)	32
분류번호	40161602
식별번호	25980505
단가	1,590,000
인증	1등급

* 수상·인증은 해당 모델에 한함. * 자세한 사항은 소비자 홈페이지 참조(www.lg.co.kr) * 실사용 환경에 따라 결과가 달라질 수 있음. 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

[최대 7.5m] * 시험일시 : '19. 8. * 시험장소 : 자사 실험실 (9.8x9.8x2.7m) * 시험대상 : AS30**** / AS28**** / AS23**** * 시험방법 : 제품과 7.5m 거리에서 풍속계(KANOMAX Anemometer Model 6115)로 풍속 측정 * 시험결과 : 제품과 7.5m거리에서 0.25m/s 풍속 측정
* 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. [24% 더 빠르게] * 시험일시 : '18. 10. * 시험장소 : 자사 실험실 (9.8x9.8x2.7m) * 시험대상 : AS309DWA * 시험방법 : 입경 0.3 μm 향의 시험입자를 사용하여 입자계수기(Grimm OPC model 1109)로 클린부스터 모드 유/무 시, 먼지 농도별 미세먼지 제거성능 비교 측정 * 시험결과 : 클린부스터 모드 사용 시, 먼지농도를 청정(100% → 10%)하는데 소요되는 시간이 24% 더 빨라짐 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다.[0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거] * 시험 일시 : '22. 11. 21 ~ '22. 12. 01 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 * 시험 대상 : AS30**** / AS28**** * 시험 조건 : 0.01μm 직경입자인 극초미세먼지 제거 효율 * 시험 방법 : 실험실 환경에서 실험실 기준 30m 챔버, 20분 이상 가동, 시험환경조건 및 시험 방법 SPS-KACA 00-132-2018 규격 Modified 진행, 공기청정기 클린부스터 모드, 청정세기 터보, 부스터제거 약, 회전 고정 운전에서 따른 0.01μm 직경의 먼지 제거율 측정 * 시험 결과 : 0.01μm 미세먼지 99.999% 제거 (13분 이상 가동 시 99.999% 제거) * 시험 결과로 알자 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.[유해가스 제거] * 시험 일시 : '24.03.25 * 시험 기관 : 부산테크노파크 * 시험 대상 : AS30**** / AS28**** * 시험 방법 : 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132-2022) * 시험 챔버 : 8.0±0.5m³ * 시험 결과 : 톨루엔, 폼알데하이드, 암모니아 유해가스 정화능력 평균치 정격 90%이상 만족 (V 필터 : 2.3 CMH) * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.[스모그 원인물질 제거 효율 시험] * 시험일시 : '22. 11 * 시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원 * 시험대상 : AS30**** / AS28**** * 시험조건 : 온도 23±3℃, 습도 50±10%, 시험챔버 8.0±0.5m³ * 시험방법 : 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132-2022) 준용하여 SO2, NO2 제거를 시험 * 시험결과 : CA 유해가스 제거 인증 기준 만족 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다.[세집중후균 원인 물질 제거] * 시험일시 : '23.04 ~ '23.05 * 시험기관 : 글로벌 시험인증기관 TÜV 라인판트 * 시험대상 : V 필터 * 시험조건 : 8m³, (23.0 ± 5.0) °C, (55 ± 15) % RH * 시험방법 : 가스 초기 농도 10±1 ppm / 제품 동작 시간 30분 또는 초기 농도의 10% 도달까지 측정가스 제거 효율을 첫번째 테스트 결과의 70% 미만에 도달할 때까지 반복 * 시험결과 : 포름알데하이드 누출 제거량 789mg * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 공기청정기 필터 및 무방할은 베스트샵, 서비스센터, 서비스센터 홈페이지(www.lgservice.co.kr)에서 구입하실 수 있습니다.

Life's Good.



LG 울트라 HDTV

LG gram

LG PuriCare™ 360°공기청정기



LG전자 사업자물



온라인 견적 요청



LGECOM



e-Book

조달 납품 문의: 080-856-2700 (IT/가전 제품), 080-856-2800 (시스템에어컨)

- LG전자 사업자물 홈페이지 <https://www.lge.co.kr/business> ■ 온라인 견적 요청(간단한 양식을 작성하여 편리하게 견적을 받아보세요)
 - 새롭게 시작하는 LGECOM 앱 다운로드 ■ 카탈로그 e-Book을 확인하세요. ■ LG전자 B2B 콜센터 1544 - 8777
 - LG전자 B2B 홈페이지 <http://b2b.lge.co.kr> ■ LG전자 온라인 서비스센터 원격 상담서비스 www.lgservice.co.kr ■ LG전자 홈페이지 www.lge.co.kr
 - 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 수정될 수도 있으므로, 해당 제품 구입시 판매사원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시길 바랍니다.
 - 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
 - 본 카탈로그에 실린 제품설명에는 표기되어 있는 대표모델을 기준으로 한 것으로 자매모델의 경우 규격/기능 등에 차이가 있을 수 있습니다.
 - LG전자 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 불편 및 고충사항, 제안 및 건의내용을 각종 매체를 통해 수렴하고 있습니다.
- ※ 본 카탈로그에 기재된 내용은 해외 사용시 해당국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.