

Life's Good.

공감지능 **AI** forYOU
가전은 역시 **LG**



LG Puricare **AI** | Objet Collection



e-Book

백화점

더 나은 삶에 MUST & BEST 꼭 필요한 최고의 제품

Everyday Everywear,
ALL NEW 스타일러



세척도 건조도 트루니까,
세상에 없던 식기세척기



설치부터 청소, 관리까지
손댈 일 없는 All-Free 시스템



CONTENTS

04

가전/서비스 구독
라이프스타일 제안

18

LG SIGNATURE

24

LG AI Home

28

TV/PC

TV*
오디오
PC*
모니터
시네빔

나를 위한
프라이빗 스크린



어디서나 함께 즐기는
포터블 스크린



공간의 한계를 넘는
슈퍼 포터블 스크린



※ M & B 제품군에 대한 LGE.com 실 구매자 리뷰 중 총 4,334개의 평균 평점 4.9점/5점 만점('23년 10월 18일 기준)

58

주방가전

냉장고*
김치냉장고*
식기세척기*
광파오븐/전자레인지
전기레인지*
정수기*

100

생활가전

워시타워*
워시콤보*
세탁기*/건조기*
의류관리기*/신발관리기*
청소기*
안마의자*
식물생활가전

146

에어컨

스탠드에어컨*
창호형/이동식
벽걸이에어컨
시스템에어컨
환기 시스템
바스에어시스템

166


에어케어

360°공기청정기*
월핏*
에어로시리즈*
제습기*
가습기*

182

가전/서비스 구독 소모품

*그린 컬러에 해당하는 제품들은 가전 구독 제품입니다.



LG전자 구독 **subscribe**

정수기 같은 소형가전부터 에어컨, 얼음정수기냉장고, 세탁기 등
대형가전까지 LG전자의 다양한 가전을 구독할 수 있습니다.

가전 구독


원하는 가전에 고객의 생활에 맞춘 편리한 케어 서비스까지 정기적으로 받을 수 있는
LG전자의 구독 서비스입니다.



TV / PC TV, 스탠바이미, PC **주방가전** 얼음정수기냉장고, 냉장고, 김치냉장고, 식기세척기, 전기레인지, 정수기

생활가전 워시타워, 세탁기, 건조기, 의류건조기, 신발관리기, 청소기, 안마의자 **에어컨** 에어컨

에어케어 공기청정기, 에어로타워, 에어로퍼니처, 하이드로타워

※ 판매 채널에 따라 구독 가능한 제품군은 상이합니다.





2025년 국가 고객 만족도
10년 연속 최다 • 가전 구독 최초 1위 (가전/IT 16개 부문 석권)


서비스 구독

일시불로 제품을 구매하거나 가전 구독 계약기간이 끝난 고객의 제품을 정기적으로 관리해 드리는 서비스인 '케어십'과 필터, 캡슐, 씨앗 키트 등 소모품을 정기적으로 배송해주는 '정기배송'이 있습니다.

주방가전 얼음정수기냉장고, 식기세척기, 전기레인지, 정수기 **생활가전** 세탁기*, 건조기, 청소기, 티운

에어컨 에어컨* **에어케어** 공기청정기, 에어로타워, 에어로퍼니처, 하이드로타워

* 일부제품(세탁기/에어컨)의 경우, 일시불 구매와 동시에 서비스 구독 신청이 필요합니다.



1 LG전자 가전/서비스 구독이 좋은 이유

건강까지 케어하는 LG 가전 케어 서비스

위생까지 생각하면 케어 서비스는 선택이 아닌 필수입니다. 깨끗하게 관리하면 제품의 성능을 잘 유지해 오래 쓸 수 있습니다. 교체주기에 따른 필터, 소모품 교체, 혼자서 관리하기 어려운 제품 내부까지 전문가가 알아서 방문관리해주고, 내가 원할 때 알아서 편리하게 관리하는 자가관리도 선택 가능합니다.




필터/소모품 무상 교체

따로 신경 쓰지 않아도 교체 주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.



내/외부 토털 클리닝

직접 관리하기 힘든 곳까지 분해세척 등 전문적인 클리닝 서비스를 제공합니다.



성능점검 및 관리

새 제품처럼 언제나 안심하고 오래 사용할 수 있도록 꼼꼼하게 점검합니다.

초기 구매 비용 절감



초기 구매 비용도 절감하고, 계약 기간이 끝나면 신모델을 할인된 가격으로 재구독 할 수 있습니다.

가전 구독 계약기간 동안 무상 A/S



가전 구독 계약 기간 동안 전국의 직영 센터에서 무상으로 A/S 받을 수 있습니다.

- * 단, 고객 과실로 인한 제품 고장 및 훼손은 제외되며, 가전 구독 고객에 한해 제공됨.
- * 무상 A/S는 서비스 구독에는 제공되지 않음
- * 일시불 : 1~2년 무상 A/S * 가전 구독 : 계약 기간 동안 무상 A/S(3~7년)

* 한국 농림축산검역본부(KMAC) 주관 22년 7월 하이케어솔루션 KSO(한국산업의 서비스 품질 지수) 렌탈케어서비스 부문 1위 * 산업정책연구원(IPS) 주관 '23년 국가서비스대상(NSA) LG 가전 렌탈 전 부문 대상 선정(정수기, 공기청정기, 에어컨, 의류관리기, 세탁(건조기)) * 가전 구독 계약기간 동안 무상 A/S : * 단, 고객 과실로 인한 제품 고장 및 훼손은 제외되며, 가전 구독 고객에 한해 제공됨. * 무상 A/S는 서비스 구독에는 제공되지 않음 * 일시불 : 1~2년 무상 A/S * 가전 구독 : 계약 기간 동안 무상 A/S(3~7년) * LG전자 가전 구독 필요금은 홈페이지(www.lge.com) 통해 상세 확인 가능합니다. * 5년만기 케어십은 일반구매 케어십 비용과 상이할 수 있습니다. * LG 가전 구독 문의 : 1544-7777 * LG가전구독 월요금 할인되는 제휴카드 혜택은 카드사의 사정으로 기간 내 변경/중단 될 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

2 다양하게 누리는 풍성한 할인 혜택

제휴카드 혜택

제휴카드 혜택 - 가전 구독 요금 최대 30,000원 혜택! 현명하게 제휴카드 사용하시면 최대 3만원 혜택


LG 전자 The 구독케어 신한카드	
	
월 사용금액	최대 혜택 금액
30 만원 이상	월 1만 3천원
70 만원 이상	월 1만 6천원
130 만원 이상	월 2만원

LG 전자 롯데 구독엔로카 카드	
	
월 사용금액	청구 할인 금액
40 만원 이상	월 1만 3천원
80 만원 이상	월 1만 8천원
160 만원 이상	월 2만 6천원

LG 전자 우리카드	
	
월 사용금액	청구 할인 금액
30 만원 이상	월 1만원
70 만원 이상	월 1만 5천원
120 만원 이상	월 2만원

※ 자세한 사항은 LG전자 홈페이지나 직원에게 문의바랍니다.

LG전자 KB국민카드	
	
월 사용금액	청구 할인 금액
30 만원 이상	월 1만원
80 만원 이상	월 1만 5천원

LG전자 플러스 하나카드	
	
월 사용금액	청구 할인 금액
30 만원 이상	월 1만 3천원
70 만원 이상	월 1만 7천원
100 만원 이상	월 2만원

올원 LG전자BEST NH농협카드	
	
월 사용금액	청구 할인 금액
30 만원 이상	월 1만원
60 만원 이상	월 1만 5천원
100 만원 이상	월 2만원

※ 자세한 사항은 LG전자 홈페이지나 직원에게 문의바랍니다.

LG구독 교원

LG 가전 구독 월 요금 지원받는 **LG구독 교원 런칭!**

LG구독 교원 상품 가입 시 (144상품 / 72상품)

- **혜택 1**: 포인트 캐시백 총 **144만** : 월 20,000원 X 72개월
포인트 캐시백 총 **72만** : 월 10,000원 X 72개월
- **혜택 2**: 라이프케어 서비스 택 1 or 총 납입금 100% 환급
- **혜택 3**: 전국 제휴 호텔 & 리조트 최대 **85% 할인**

※ 본 상품은 교원라이프에서 제공하는 서비스입니다. ※ 상세사항은 구독 교원 전단을 통해 확인하세요.



Subs

가전 케어는 **케어 전문가**에게 맡기세요!

가전은 왜 관리해야 할까요?

좋은 성능을 오래 유지할 수 있어요!

에너지 효율이 좋아져요!

안전 사고를 예방할 수 있어요!



LG전자 구독 [subscribe](#)


에어컨 케어 서비스

총 2개 서비스로 구성되며, 프리미엄(분해/위생 케어)와 라이트플러스(위생 케어) 중 선택하실 수 있습니다.
에어컨의 핵심 케어 서비스는 분해, 위생(스팀, UV, 피톤치드), 필터 교체로 방문관리 해드립니다.

Point 1 - 분해 케어

눈에 보이지 않아도 신경 쓰이는 에어컨 속 전문 장비로 분해하여 열교환기 먼지까지 고압 세척으로 깨끗하게 LG 케어 전문가의 분해 케어

* 분해 케어는 프리미엄 케어 서비스에만 제공됩니다.



Point 2 - 위생 케어

스팀, UV, 피톤치드 케어를 통해 깨끗하고 위생적으로 사용할 수 있도록 관리해주는 LG 케어 전문가의 위생 케어



기본 서비스 제공



성능점검



무상 A/S



필터 교체



무상 재설치

*프리미엄 케어서비스 방문주기는 12개월 마다, 분해 케어(세척)는 36개월 마다 제공됩니다. *라이트플러스 케어서비스 방문주기는 12개월 마다, 비분해 케어(세척)는 36개월 마다 제공됩니다. *필터 교체는 12개월(1회에 한함) 마다 제공되며 공기청정 기능이 있는 모델만 해당됩니다. *방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다. *에어컨은 무상 재설치(철거 미포함) 서비스를 제공해 드립니다. - 가전 구독 고객에 한하여 계약기간 내 1회 무상 제공(운송비 별도) 해드립니다. - 철거 및 운송 서비스를 희망할 경우 유상 제공되며 비용은 고객 부담입니다. - 제품 설치 환경에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다. - 추가 비용 관련 자세한 사항은 LG전자 고객센터 (1544-7777)에 문의 바랍니다. *무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. *자세한 내용은 LG.COM 내 가전구독 제품별 상세 페이지를 참고해주세요. *재난별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다. *중 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. *본설치 기준 : 제품판매가-(제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 본설치의 50% 입니다. *의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. *가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어서비스를 이용하실 수 있습니다. *재난별/지점별 편차에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

Subs

세탁기(드럼) 케어 서비스

총 2개 서비스로 구성되며, 프리미엄(분해/위생 케어)와 라이트플러스(위생 케어) 중 선택하실 수 있습니다.
세탁기의 핵심 케어 서비스는 분해, 위생(스팀/UV/드럼케어), 필터/소모품 교체로 방문관리 해드립니다.

Point 1 - 분해 케어

눈에 보이지 않아도 신경 쓰이는 세탁기 속 전문 장비로 분해하여 열교환기 먼지까지 고압 세척으로 깨끗하게 LG 케어 전문가의 분해 케어

* 분해 케어는 프리미엄 케어 서비스에만 제공됩니다. * 대상제품 : 통돌이/드럼세탁기



Point 2 - 위생 케어

스팀 케어로 물때가 발생하기 쉬운 고무패킹부터 세제함 장착부의 세제 이물질까지, 드럼통 내/외부를 전용 관리제 및 코스로 LG 케어 전문가의 드럼 케어

* 드럼 케어는 라이트플러스 케어 서비스에만 제공됩니다. * 대상제품 : 워시타워/워시콤보/드럼 세탁기



기본 서비스 제공



성능점검



무상 A/S



필터 교체

* 프리미엄 케어서비스 방문주기는 24개월 마다, 분해(세척)/위생(스팀/UV) 케어 & 필터/소모품(배수/고무패킹) 교체 & 소모품(세탁조 클리너) 제공은 48개월 차에 1회 제공됩니다. * 라이트플러스 케어서비스 방문주기는 12개월 마다, 위생(스팀/드럼) 케어는 12개월 마다, 배수 필터 교체는 24개월 마다 제공됩니다.
* 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다. * 무상 A/S는 가전 구축 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. * 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구축 제품별 상세 페이지를 참고해주세요.
* 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다. * 중 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. * 분실료 기준 : 제품판매가-((제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% 입니다.
* 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절가로 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구축 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다.
* 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

냉장고 케어 서비스

냉장고 뒷편까지 꼼꼼히 세척해야 냉장고 성능이 항상 최상으로 유지된다는 사실, 아셨나요?
냉각핀부터 쿨링 팬 이물과 먼지를 깨끗하게 세척합니다.


냉장고의 심장인 모터와 컴프레서에 문제가 생기지 않게, 관리가 힘든 냉장고 기계실 세척까지 LG 케어 전문가의 직접 케어



광파오븐 케어 서비스

오븐의 위생을 생각한다면, 케어 서비스는 필수입니다. 전문적인 클리닝 서비스와 소모품 무상 교체로 오래도록 새 것처럼 관리하세요.

매일 요리할 때마다 관리가 힘든 오븐 속 찌든 때 케어까지, LG 케어 전문가의 직접 케어



기본 서비스 제공



성능점검



무상 A/S

Subs

스타일러 케어 서비스

총 2개 서비스로 구성되며, 프리미엄(분해/위생 케어)와 라이트(위생 케어) 중 선택하실 수 있습니다.
스타일러의 핵심 케어 서비스는 분해, 위생(스팀/UV/송풍건조), 급/배수통 교체로 방문관리 해드립니다.

Point 1 - 분해 케어

혼자 관리하기 어려운 스타일러 기계실을 분해해 해빙 스팀기로 숨은 먼지를 꼼꼼하게 제거해주는 케어 전문가의 분해 세척

* 분해 케어는 프리미엄 케어 서비스에만 제공됩니다. * 대상제품 : 5벌/3벌(*26년 출시 제품에 한함)



Point 2 - 위생 케어

전문 장비로 구성품 속 물기까지 말끔히 제거해 관리해주는 송풍 건조 케어
스타일러 내부 구성품들을 살균해 위생 성능을 안정적으로 유지해주는 UV 살균 케어



기본 서비스 제공



성능점검



무상 A/S

* 프리미엄 케어서비스 방문주기는 12개월 마다 분해(세척)/위생(스팀/UV/송풍건조) 케어를, 36개월마다 급/배수통 교체가 제공됩니다. * 라이트 케어서비스 방문주기는 12개월 마다 위생(스팀/UV/송풍건조) 케어를, 24개월 마다, 급/배수통 교체가 제공됩니다.
* 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다. * 무상 A/S는 가전 구매 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. * 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구매 제품별 상세 페이지를 참고해주세요.
* 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구매는 계약기간 이후에 가능합니다. * 분실료 기준 : 제품판매가-(제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50%입니다.
* 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구매 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다.
* 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

공기청정기 케어 서비스

총 2개 서비스로 구성되며, 프리미엄(분해/위생(스팀))과 라이트플러스(클린부스터 케어) 중 선택하실 수 있습니다. 공기청정기의 핵심 케어 서비스는 분해, 위생(스팀), 클린부스터 클리닝, 소모품(필터) 교체로 방문관리 해드립니다.

* 프리미엄은 분해, 위생(스팀), 클린부스터 케어 그리고 소모품(필터) 교체 모두 포함됩니다.

Point 1 - 분해 케어

눈에 보이지 않아 관리가 어려운 클린부스터까지, 직접 분해하여 꼼꼼하게 스팀으로 케어하는 분해 세척 케어

* 분해 케어는 프리미엄 케어 서비스에만 제공됩니다. * 대상제품 : 공기청정기



Point 2 - 클린부스터 케어 및 소모품(필터) 교체

공기가 토출되는 곳까지 관리해 깨끗한 공기를 마실 수 있게 해주는 클린부스터 케어 방문 주기에 맞춰 오래도록 청정 성능 유지를 위한 필터 케어



기본 서비스 제공



성능점검



무상 A/S



필터 교체

* 프리미엄 케어서비스는 '25년 출시 이후 제품만 제공되며, 방문주기는 30개월 마다 분해(세척)/위생(스팀) 케어를, 6개월 마다 클린부스터 케어를, 12개월 마다 복합필터 교체, 방문 주기마다 극세필터 교체가 제공됩니다. (상/하단 분리는 2단 제품에 한하여 진행됩니다.)
 * 라이트플러스 케어서비스 방문주기는 6개월 마다 클린부스터 케어를, 12개월 마다 복합필터 교체, 극세필터는 방문 주기마다 교체가 제공됩니다. * 단, 360° 공기청정기 알파UP, UV살균 모델은 방문 시마다 클린부스터 점검 제공)
 * 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다. * 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. * 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구독 제품별 상세 페이지를 참고해주세요.
 * 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. * 분실료 기준 : 제품판매가-((제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50%입니다.
 * 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다.
 * 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

더 나은 삶에 MUST & BEST 꼭 필요한 최고의 제품

더 나은 삶은 넘치는 판타지가 아닌,
내 손으로 메꿔 나가는 잔잔한 일상 속에 있어요.
M&B에 담긴 나의 삶과 일상 이야기를 들어보세요.



2025 New 스타일러

Me & Baby

예민함이라는 이름의 사랑

조그만 아이라고 봐주지 않던 바이러스를 겪어내며 나는 전보다 조금 더 예민해졌다.
누군가의 체온, 기침, 콧물에 마음이 내려앉을 줄이야.
보이지도 않는 세균과 바이러스가 악당처럼 느껴진다.
새 건데, 세탁한 건데 내 마음은 그걸로 부족해
세제없이 스팀으로 한 번 더 씻어내고 싶은 예민함이라는 이름의 너를 위한 사랑



Marriage & Beginning

작은 다름, 쌓이기 전에 털어 내기

누군가는 외출복을 입은 채로 침대에 앉고, 누군가는 그게 마음에 걸린다.
조용히 쌓이는 우리 사이의 작은 다름, 쌓이기 전에 털어내는 게 함께 사는 법
밖에서 입은 옷은 스타일러에 바로 걸자,
먼지와 세균이 달라붙은 바깥의 하루를 털어내자
우리 사이의 작은 다름, 쌓이기 전에 털어내기



* M & B 제품군에 대한 LGE.com 실 구매자 리뷰 중 총 4,334개의 평균 평점 4.9점/5점 만점('23년 10월 18일 기준) * LG 스타일러 오브제컬렉션 : * 18분 스타일링 소요 : 급속 스타일링 코스 동작 시 소요 시간이며, 선택 코스에 따라 소요 시간은 달라질 수 있습니다. * 빌트인 고압 스팀어 구김제거 : * 시험 기관 : KATRI시험연구원 * 시험 코스 : 스팀어 사용 * 시험 부하 : 셔츠 (KS C IEC 60456:2010 C.20에 따름) * 시험 방법 : 구김을 부여한 시험편에 스팀어를 2회 왕복 이동 후 평가판으로 전, 후 비교 * 시험 결과 : 초기 구김 대비 2배 이상 구김 완화 (4.5급/5급) * 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

LG 스탠바이미



Me & Baby

가까이 보며 더 가까워진 우리

평일엔 학원으로 회사로 흩어지는 우리가 웅기종기 모여 같이 먹고, 놀고, 자는 캠핑날 우리는 서로 딱 달라붙어 거실 TV보다 훨씬 작은 스탠바이미 앞에 굳이 한참을 모여 있다. 삶에는 '굳이'가 필요한 순간이 있다. 그것은 대체로 고만고만한 우리의 삶을 좀 더 나은 쪽으로 데려가준다.



Marriage & Beginning

붙어도 떨어져도 결국은 하나

손꼽아 기다리던 시리즈가 공개되는 금요일 밤, 스탠바이미 앞에서 데이트가 시작된다. 토요일, 아침 잠이 없는 나는 홀로 일어나 화면 속 요가 동작을 따라해 본다. 우리는 같은 집에 있지만 늘 같은 자리에 있진 않다. 전혀 문제는 아니지. 붙어도 떨어져도 결국은 하나이니깐.



라이프스타일 제안



더 나은 삶에 MUST & BEST 꼭 필요한 최고의 제품



LG 로보킹 AI 올인원

Me & Baby

로보킹, 뭉클하는 순간

육아는 노력만으로는 되지 않는 일이었다. 먹이고, 입히고, 씻기고, 재우는 게 어찌나 고단한지 엉망진창인 집 안은 질끈 눈을 감을 수 밖에 없었다. 반신반의하며 들인 로보킹은 가전이 아니라 동료가 되었다. 노력 없이도 집 안이 깨끗한 건 물론이고, 열심히 움직이는 모습에 괜히 뭉클 고양이 손이라도 빌리고 싶다는 전쟁 같은 육아, 나보다 부지런한 로보킹은 여유이자 위로가 되더라



Marriage & Beginning

마법이 없으니 로봇이 답이야

웬 머리카락이 이렇게나 많지? 주말 대청소 끝내니 금방 월요일이네 브이로그 속 샤랄라한 신혼집, 마법이 아니고서야 그게 가능한가? 지금 필요한 건 바로 로보킹
집 밖에서도 안방의 머리카락을 치우고 손에 물 한 방울 안 묻히고 바닥 물걸레질 마법이 따로 있나 애쓰지 않아도 깨끗하게 치우는 로봇이 마법이지



* LG 로보킹 AI 올인원 : *케어 서비스 : * 24. 7월 기준 LG전자 공식 서비스센터는 전국 120개 매장으로 집계하였습니다. *케어 서비스는 가전 구매 서비스를 이용하는 고객에게 제공되며, 가전 구매 서비스에는 LG전자 가전 케어 전문가가 방문 관리하는 케어 서비스와 소모품 정기 배송이 포함됩니다. * 자동 급배수 : * 자동 물채움과 비움 기능은 급배수 설치 환경에서만 가능합니다. * 자동 급배수 설치 시, 자동으로 물채움과 오수 비움 기능이 적용되며, 프리스탠딩 모델은 청소 로봇 본체 내 자동 물공급 기능만 적용되어 있습니다. * 사전 답사 시, 설치 환경에 따라 자동 급배수 설치가 불가할 수 있으며, 설치 환경 및 설치 형태에 따라 설치 비용은 상이합니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.



LG 디오스 식기세척기

Me & Baby

형아니까 엄마, 아빠처럼 먹고싶어요

같은 음식 먹는데 왜 나만 식판이에요? 생각지도 못했던 아이의 불평에 놀랐다.
 걸핏하면 형아가 되었구나 칭찬으로 달래놓곤 여전히 아기 식판에 머물러 있었구나
 저녁 식탁에는 밥그릇, 국그릇, 새로운 수저까지 더해야겠다.
 늘어나는 설거지는 사랑 앞에선 문제가 아니지
 사실, 식기세척기 덕분이기도 하지만



Marriage & Beginning

같이 먹고 같이 쉬어요

세 칸 접시에 육여 담던 반찬을 예쁘게 따로 담고
 자리마다 앞접시와 소스용 그릇도 정갈하게 놓자
 레드 와인잔은 치우고 길쭉한 샴페인잔으로, 와인이 바뀌면 잔도 바뀌어야지.
 여유가 생긴다는 건 인식할 필요가 없어지는 일이구나
 설거지 걱정이 사라지니, 같이 먹는 시간은 고스란히 같이 쉬는 행복이 되네.



세계 최초,
무선으로 또 한번 앞서가다

1 세계 최초 세계 최대 무선 올레드

세계 최대 97 초대형 화면에 세계 최초 무선 전송 기술로 새로운 혁신을 완성했습니다. 전원을 제외한 모든 선을 없애 무선으로 고화질 영상을 손실/끊김 없이 전송합니다.

2 무선 라이프스타일

주변기기의 복잡한 선을 없애 공간을 깔끔하게, 원하는 곳 어디든 설치하는 자유롭게, TV까지 움직일 필요 없이 연결은 편리하게, 무선 올레드로 새로운 라이프스타일을 즐겨보세요.

3 퍼펙트 블랙 / 퍼펙트 컬러

어두운 곳에서도 밝은 곳에서도 변함 없이 완벽한 블랙과 컬러! 일반 올레드로 볼 수 없는 LG 올레드만의 경이로운 화질을 경험해보세요.

OLED M NEW



2025년
CES 혁신상 수상

모델명	OLED97M5KNA
화면 크기 (cm)	245
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외
	스탠드포함
	스탠드
디스플레이	디스플레이 종류
	해상도
인공지능	AI 프로세서
	화질
	사운드
	홈버브 / ThinQ
	다이렉트 음성인식
사운드	출력 / 채널
	돌비 애트모스
디자인	디자인 타입
	4면 시네마 스크린
리모컨	프리미엄 AI 리모컨(NFC)
에너지소비효율등급	대상 아님

※ 세계 최초 무선 : 2023년 7월 글로벌 TV 동종업계 4K, 120Hz 무선 AV전송 기술 기준. TV와 제로 커넥트 박스 간 비디오/오디오 무선 전송 솔루션이 적용되었으며, 구동 시 TV와 제로 커넥트 박스에 각각 전원 연결이 필요합니다. ※ 세계 최대 : 2024년 7월 동종업계 OLED TV 기준 ※ 자유로운 설치 : 전원 콘센트 위치, 벽면 상태 등에 따라 상이할 수 있습니다. ※ 주변기기와 제로 커넥트 박스 간 유선 연결이 필요합니다. ※ 퍼펙트 블랙 인증 : ① 인증 기관 : UL ② 인증 기준일 : 2024년 11월 ③ 인증 대상 : 2025년형 올레드 전 모델 모듈 기준 ④ 인증 내용 (인증 번호) : 최대 500lux 환경에서 블랙위도 0.24nit 이하 (V183632) ※ 퍼펙트 컬러 인증 : ① 인증 기관 : UL ② 인증 기준일 : 2024년 10월 ③ 인증 대상 : 2025년형 올레드 전 모델 모듈 기준 ④ 인증 내용 (인증 번호) : 최대 500lux 환경에서 색일관성 99% 이상 (V569367) ※ 설치 환경에 따라 무선 전송이 원활하지 않을 수 있습니다. ※ 스탠드는 별매 제품입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

새로운 세탁건조의 시대

● 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

1 새로운 경험 올인원 세탁·건조

세탁부터 건조까지 세탁물을 옮길 필요 없이 한번의 터치로 새로운 경험을 선사합니다.

2 스마트한 기술로 혁신적 편의성

말 한마디로 코스 설정, 옵션 변경이 가능한 음성인식과 가볍게 터치하면 문이 열리는 스마트 터치 도어로 세탁이 편리해집니다.

3 마치 작품처럼 정제된 디자인

엄선된 리얼 스테인리스 소재와 핵심만 남긴 시그니처 플랫 디자인으로 고급스럽고 아름답습니다.

시그니처 세탁건조기



2024년
CES 혁신상 수상



2024년 대한민국 혁신대상
신기술혁신상 수상



2024년
IF 디자인 어워드 수상

모델명	FH25LMTH
용량	트롬(세탁 25kg / 건조 13kg) 미니워시(세탁 4kg)
폭×높이×깊이 (mm)	700×1340×830
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×1340×1600
디자인	소재 도어 디자인 코스 선택 방법 도어 오픈 방식
인공지능	인공지능 세탁건조 음성인식 건조방식
성능	인버터 DD모터 / 6모션 트루스팀 5방향 터보샷 자동세제함 플러스 슬라이드 먼지필터 컨덴서 자동세척 시스템
ThinQ	Wi-Fi 음성인식 원격제어 에너지모니터링 스마트진단

※ 올인원 세탁건조기 : 시작 버튼 하나로 세탁 후 세탁물을 꺼내지 않고 건조까지 완료되는 제품입니다. ※ LG ThinQ : LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 도어오픈시 깊이란? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

초프리미엄 냉장고



① 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의 품격있는 디자인 밤하늘의 별빛처럼 번치 않는 아름다움을 담았습니다.

② 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 '똑똑' 노크만 하면 내부를 확인할 수 있어 신선함을 지켜줍니다.

* 해당 기능이 적용된 냉장고 모델에 한함.
(F902ND79E, J842ND79, M409ND, M400ND, M401ND, M402ND, W400ND, W409NDR)

③ 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어', 냉동실 서랍이 자동으로 나오는 '오토 스마트 드로어'로 차원이 다른 편리함을 선사합니다.



F904ND79E



J842ND79



M402ND

모델명	F904ND79E	J842ND79	M402ND
용량	905ℓ (냉장 570ℓ, 냉동 335ℓ)	840ℓ (냉장 505ℓ, 냉동 335ℓ)	403ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	912×1784×929	912×1784×929	700×1793×735
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●
형태	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스
매직스페이스 재질	블랙다이하몬드 글라스	블랙다이하몬드 글라스	블랙다이하몬드 글라스
핸들	플랫핸들	플랫핸들	플랫핸들
디스플레이	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴	샤이니 유니버스	샤이니 유니버스	샤이니 유니버스
재질	도어 내부(벽면)	도어 내부(벽면)	도어 내부(벽면)
스테인리스	스테인리스	스테인리스	스테인리스
4면 스테인리스	4면 스테인리스	4면 스테인리스	4면 스테인리스
오토 스마트 도어	●	●	●
오토 스마트 드로어	●	●	오토 리프트(하칸)
도어쿨링+	●	●	●
HYGIENE Fresh+	●	●	●
온도변환 공간	상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리 중,하칸:냉장/냉동/김치
Wi-Fi	●	●	●
ThinQ 음성인식	●	●	●
스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	3등급	3등급

* LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play 스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. (iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음) 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케이, 식기세척기) * 시그니처 얼음정수기냉장고 : 원하는 정수 용량 버튼을 선택하고 물을 받으면, 처음 나오는 물은 차가울 수 있습니다. 냉장실에 위치한 정수 필터에 있던 물이 나오기 때문입니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

초프리미엄 와인셀러



1 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의 품격있는 디자인. 밤하늘의 별빛처럼 변치 않는 아름다움을 담았습니다.

2 와인 케어 시스템

온도, 습도, 진동 케어를 통해 와인을 최상의 환경에서 보관할 수 있습니다.

3 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어', 서랍이 자동으로 올라와 쉽게 사용할 수 있는 '오토 리프트'로 차원이 다른 편리함을 선사합니다.



W409NDR

W400ND

모델명	W409NDR	W400ND
용량	381ℓ(상칸 65병)	381ℓ(상칸 65병)
폭×높이×깊이 (mm)	700×1793×735	700×1793×735
인버터 리니어 컴프레서	●	●
형태	노크온	노크온
도어 열림 방향	우측	좌측
핸들	플랫핸들	플랫핸들
디스플레이	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴	샤이니 유니버스	샤이니 유니버스
도어스타일/재질	스테인리스	스테인리스
내부 디자인	고내 4면 스테인리스	고내 4면 스테인리스
냉장/냉동	중/하칸	중/하칸
오토 스마트 도어	상칸	상칸
오토 리프트	하칸	하칸
와인선반	레이 장착형 고급 원목	레이 장착형 고급 원목
멀티쿨링시스템	●	●
HYGIENE Fresh+	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●
	음성인식	●
	스마트진단	●

* LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play 스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스티일러, 슈케어, 식기세척기) * 오토 스마트 도어 : 상칸에만 적용 * 오토 리프트 : 하칸에만 적용 * 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

초프리미엄 에어컨



1 극한의 미니멀리즘

공기를 형상화한 원형과 직선의 미니멀리즘이 돋보이는 작품 같은 디자인, 시간이 지나도 변하지 않는 타임리스 디자인으로 당신의 거실에 하나의 작품을 놓은 듯한 자부심을 느끼실 수 있습니다.

2 올인원 에어솔루션

냉방, 가습, 제습, 공기청정 모든 공기를 관리해 주는 단 하나의 에어컨. 습한 여름엔 냉방, 제습, 공기청정을 함께 건조한 겨울엔 가습, 공기청정을 함께해 사계절 내내 쾌적함을 선사합니다.

3 시그니처 테크놀로지

극세 필터를 알아서 청소해 주는 시그니처 클린봇, 에어컨 앞에 서면 자동으로 물통이 나오는 오토 무빙 버킷, 터치 한 번으로 필터가 나오는 오토 무빙 필터로 최상의 편의성을 경험하실 수 있습니다.



2in1 조합 벽걸이 냉방 에어컨
SQ07GASMAJ



2020년 reddot 디자인 어워드 수상



2in1 스탠드 냉방 에어컨
FQ27GASMA2



모델명		FQ27GASMA2
냉방면적 (㎡)		89.1
냉방능력 (정격/최소)W		(9,800/3,300)
냉방소비전력(정격/최소)W		(3,280/420)
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm		370×1870×320
실외기 크기 / 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		950×832×330 / 950×918×330
에너지소비효율등급		3등급
디자인	색상	시그니처 메탈
인공 지능	인공지능 스마트케어	●
	인공지능 음성제어/인체감지	●
냉방	스마트 가이드	●
	시그니처 서클	●
	상하좌우 바람제어	●
	4X 파워 냉방	●
제습	아이스 쿨파워/아이스 롱파워	●
	강력/절전	●
절전	절전냉방/전력량 표시	●
	인공지능 듀얼인버터/에너지 모니터링	●
청정	단독공기청정	●
	CAC 인증	●
	인공지능 365 공기청정	●
	집진 이오나이저	●
가습	극세필터/필터교체알림	●
	초미세집진 블랙필터	●(4EA)
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서/자동건조	●
편의 기능	4단계 위생가습 시스템	●
	시그니처 필터 클린봇/오토 무빙 필터	●
	오토 무빙 버킷	●
ThinQ	스마트진단	●
	Wi-Fi	●

• 매립배관 모델 : FW23GASMA2M / FQ27GASMA2M

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 수케어, 식기세척기) * 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



초프리미엄 에어컨

1 극한의 미니멀리즘

공기를 형상화한 원형과 직선의 미니멀리즘이 돋보이는 작품 같은 디자인, 시간이 지나도 변하지 않는 타임리스 디자인으로 당신의 공간에 하나의 작품을 놓은 듯한 자부심을 느끼실 수 있습니다.

2 올인원 에어솔루션

냉방, 제습, 공기청정
모든 공기를 관리해 주는 단 하나의 에어컨.
습한 여름엔 냉방, 제습, 공기청정을 함께
환절기와 겨울엔 공기청정을 함께해
사계절 내내 쾌적함을 선사합니다.

3 오토 무빙 필터

높은 곳에 위치해서 분리하기 어려웠던 필터를
터치 한 번이면 자동으로 오픈되어
쉽게 관리할 수 있습니다.

reddot winner 2020
2020년 reddot
디자인 어워드 수상



벽걸이 냉방 에어컨
SQ07GASMAJ

모델명		SQ07GASMAJ
냉방면적 (㎡)		22.8
냉방능력 (정격/최소)W		2,800
냉방소비전력(정격/최소)W		630
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm		940×290×190
실외기 크기 / 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		-
에너지소비효율등급		-
디자인	색상	시그니처 메탈
인공 지능	인공지능 스마트케어	공간학습 / 상황학습 / 패턴학습
	인공지능 음성제어	인체감지
냉방	상하좌우 바람제어	최우(바람세기 4단계)
제습	아이스 쿨파워	장마철 강력제습
절전	강력/절전	
	절전냉방	
청정	인공지능 듀얼인버터	
	단독공기청정	CAC 인증
	집진 이오나이저	인공지능 365공기청정
	필터	극세필터
		필터교체알림
		초미세집진 블랙필터
	공기청정 디스플레이	
	PM1.0 센서	
편의 기능	자동건조	
	시그니처 필터 클린봇	
	오토 무빙 필터	
ThinQ	스마트진단	
	Wi-Fi	

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

나를 알아보는 AI,
스마트한 일상의 시작

LG ThinQ ON AI

LG 모션/조도 센서

LG 온습도 센서

LG 스마트 조명 스위치

LG 퓨리케어 공기청정기

LG 코드제로 로보킹



① 나를 먼저 알아보는 나만의 AI 솔루션

LG 가전과 IoT 기기가 나를 먼저 알아보고 나에게 꼭 맞게 반응하는 공간을 경험해보세요.



② LG 가전, IoT 연동으로 편리한 스마트 루틴

음성으로 가전과 기기를 제어하는 것은 물론 AI Home 제품들과 연결해 자동으로 반응하는 더 스마트한 공간을 만들어보세요.



③ 일상의 경험까지 스마트하게, ThinQ PLAY

ThinQ에서 만나는 ThinQ PLAY 서비스로 일정, 날씨, 뉴스 알림, 음악 스트리밍 등 일상의 경험을 더 스마트하게 누리보세요.

Secured by
LG Shield



④ 철저한 보안으로, AI Home의 완성

LG전자의 최첨단 보안 시스템인 LG Shield가 AI Home 제품은 물론, 개인정보까지 안전하게 지켜주니 안심하세요.

LG AI Home 패키지로, 우리집 스타일에 맞게 선택하세요.



스마트 스탠다드

핵심 기능만 담은 패키지로 스마트한 일상을 심플하게 경험해보세요.



스마트 올인원

AI 홈의 모든 기능을 담은 패키지로 나를 알아보는 완벽한 홈 공간을 만들어보세요.



웰슬리핑

조명, 공기질 등 수면 환경을 나에게 맞게 설정할 수 있는 패키지로 수면의 질을 높여보세요.

LG AI Home과 함께, 더 편하고 스마트해진 생활을 만나보세요.



스마트 도어락



LG ThinQ ON AI



LG 스마트 스위치



AI 홈 완성

ThinQ ON AI와 스마트 도어락 조합으로 출입관리와 루틴 실행을 더 안전하고 편리하게 바꿔보세요.



LG 공기질센서



LG 온습도 센서

AI 자동화

AI ThinQ ON과 IoT 센서를 활용해 집 안 환경 변화에 맞춰 자동으로 움직이는 AI Home을 만들어보세요.



LG 스마트 플러그

AI 에너지 관리

스마트스위치와 스마트 플러그로 정해진 시간에 조명이 꺼지고 전원이 자동으로 차단돼 집을 비울 때도 절약돼요.

ThinQ ON AI



모델명		HMAK4W
기본 정보	크기/무게	95.0 × 95.0 × 37.5 mm / 183g
	색상	에센스 화이트
스마트홈 호환	지원 표준	Matter 1.2, Thread 1.3, Zigbee 3.0 (타사 기기와 자동화/연동 가능*)
무선 연결	Wi-Fi	Wi-Fi 4(802.11 b/g/n, 2.4GHz)
	Bluetooth	Bluetooth 5.2(BLE)
오디오/음성	스피커	모노 3W
	마이크	듀얼 MEMS 마이크(2개)
조작/표시	터치 키	볼륨 ↑ / ↓, 스마트, 마이크 On/Off(4개)
	물리 키	Bluetooth 페어링(택트 1개)
	표시등	RGB LED(상태 표시)
성능/시스템	OS/프로세서	Linux / Arm Cortex-A53 쿼드코어, 1GHz
전원	정격/소비전력	5V=2A 이상 / 10W
박스 구성	구성품	본체, 사용설명서, USB 케이블
요구사항	네트워크/앱	2.4GHz Wi-Fi, 스마트폰 앱(최소 OS 권장)

* 연동 가능 여부는 각 기기의 표준 지원 및 지역/서비스 정책에 따라 달라질 수 있습니다.

보이스 컨트롤러



모델명		HAAL3W
기본 정보	크기/무게	82.0 × 82.0 × 31.0 mm / 97 g
	색상	에센스 화이트
무선 연결	Wi-Fi	Wi-Fi 4(802.11 b/g/n, 2.4GHz)
	Bluetooth	Bluetooth 4.2(BLE)
오디오/음성	스피커	모노 2W
	마이크	듀얼 MEMS 마이크(2개)
조작/표시	터치 키	1× Touch(제품 등록, 호출어 대체, 마이크 On/Off)
	표시등	RGB LED(3개, 상태 표시)
성능/시스템	OS/프로세서	RTOS / Cortex-M4 @ 200 MHz, Dual LNE 2 Tilelets @ 133 MHz
전원	정격/소비전력	5V=1A / 5W
박스 구성	구성품	보이스 컨트롤러 본체, 사용설명서, USB 케이블

스마트 조명 스위치



2구



3구

모델명		TMCS2W4W	TMCS3W4W
기본사양	색상	에센스 화이트	에센스 화이트
전원	정격/최대 부하	220VAC, 60Hz / 회로당 600W	220VAC, 60Hz / 회로당 600W
크기/무게	크기(WxDxH, mm)	75.0 x 120.0 x 38.5	75.0 x 120.0 x 38.5
	무게(g)	134	144
스마트홈 호환	지원 표준	Matter, Thread	Matter, Thread
	ThinQ ON	필수	필수
	ThinQ 앱 기능	원격제어, 엣지 라이팅, 스마트 루틴	원격제어, 엣지 라이팅, 스마트 루틴
무선 연결	블루투스	Bluetooth 5.3(BLE)	Bluetooth 5.3(BLE)
설치/구성	결선 방식	2선식/3선식 공용	2선식/3선식 공용
	구성품	버튼 커버, 스위치 본체, 사용 설명서, 고정용 나사(2EA), 커패시터	버튼 커버, 스위치 본체, 사용 설명서, 고정용 나사(2EA), 커패시터

* ThinQ ON은 Microsoft Azure OpenAI 기반의 GPT(대언어모델(LLM))을 사용하고 있습니다. LLM 서비스는 향후 다른 곳으로 변경될 수 있습니다. * LLM은 ThinQ ON 음성 인식 후 발화 의도를 분석하고 답변하는 기능에 적용되어 있고, 발화문에 따라 LLM이 적용되지 않은 답변이 생성될 수 있습니다. * ThinQ ON의 LLM 기반 서비스는 이후 서비스 정책에 따라 유료로 전환될 수 있습니다. * LG전자는 AI 기능 결과의 정확성, 완성도, 신뢰성에 대해 보장하지 않습니다. * LG7전 23종에 한해 ThinQ ON의 음성 지원이 가능하며 Wi-Fi가 적용된 ThinQ 앱에 등록 가능한 가전제품에 한해 지원됩니다. 단, TV는 2019년 이후 출시 모델 제품 혹은 WebOS 4.5 버전부터 사용 가능합니다. 원격제어를 위해서는 ThinQ ON 안의 TV 제품을 통해 제어 가능합니다. * ThinQ 앱 및 ThinQ PLAY에서 지원되는 제품 및 서비스는 LG전자 및 각 브랜드사의 정책에 따라 변동될 수 있으며, ThinQ ON의 허브 스토어를 통해 설치된 앱에서 자동화를 지원하는 경우에만 자동화 설정이 가능합니다. * 음성이나 버튼 또는 조건이 되면 자동으로 가전/조명을 동작하기 위해서는 ThinQ 앱에서 스마트루틴의 설정이 필요합니다. * 음악 서비스 이용을 위해서는 음악 서비스에 가입한 후 ThinQ ON 제품카드에서 계정 연결을 통해 해당 음악서비스에 로그인해야 합니다. * 날씨 알림, 뉴스 정보는 최신 정보와 차이가 있을 수 있습니다. * 스마트도어락은 ThinQ ON 구매 없이도 블루투스 연결 범위 (약 10m) 이내에서는 문열림 이력 확인, 사용자 관리 등 도어락 편의 기능을 사용할 수 있으나, 스마트홈 기능을 사용하기 위해서는 ThinQ ON AI가 반드시 필요합니다. * 블루투스 연결 범위는 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * 도어락과 연동하여 가전/조명 등의 자동화를 설정하기 위해서는 ThinQ 앱에서 스마트루틴 설정이 필요하며, 연동할 제품들은 모두 ThinQ 앱에 등록되어야 합니다. * 본 제품은 전문설치가 필요한 제품으로, 고객 자가 설치로 인한 이수에 대해서는 LG전자가 책임지지 않으며 설치 불가한 환경으로 분류된 환경에서 설치하는 경우 발생하는 문제에 대해 LG전자가 책임지지 않습니다. * 본 제품을 통해 월패드와의 연동을 보장하지 않습니다. 연동을 위해서는 별도 모듈 설치가 필요할 수 있으며 전문 업체와 상담해주세요. * 전문가가 설치 타입을 선택하시는 경우, 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

IoT 센서

도어 센서

모션/조도 센서

온습도 센서

공기질 센서



모델명		TMSDAA4W	TMSMAA4W	TMSTAA4W	TMSA2A4W
기본 정보	크기/무게	도어센서 32.0 x 32.0 x 12.7 mm / 13g 마그넷 12.7 x 32.0 x 12.7 mm / 6g	37.2 x 37.2 x 42.4 mm / 31g	33.0 x 33.0 x 13.5 mm / 9g	70.0 x 70.0 x 21.8 mm / 68g
	색상	에센스 화이트	에센스 화이트	에센스 화이트	에센스 화이트
전원	배터리	코인배터리 CR2032	코인배터리 CR2450	코인배터리 CR2032	5V, min 1A / 1W 이하
스마트홈 호환	지원 표준	Matter, Thread	Matter, Thread	Matter, Thread	Matter, Thread
무선 연결	Bluetooth	Bluetooth 5.3(BLE)	Bluetooth 5.3(BLE)	Bluetooth 5.3(BLE)	Bluetooth 5.3(BLE)
스마트홈/앱	ThinQ ON	허브 필수(O)	허브 필수(O)	허브 필수(O)	허브 필수(O)
	ThinQ 앱 기능	스마트 루틴 설정 및 문 여닫힘 알림	조도값 측정, 움직임 알림, 스마트 루틴	"온도, 습도" 감지, 스마트 루틴	"온습도, 공기질" 감지, 스마트 루틴
박스 구성	구성품	도어센서 본체, 마그넷, 사용설명서, 배터리(CR2032), 브라켓(본체 고정용)	모션/조도 센서 본체, 사용설명서, 배터리(CR2450), 메탈플레이트	온습도 센서 본체, 사용설명서, 배터리(CR2032), 메탈플레이트	공기질 센서 본체, 사용설명서, USB 케이블

스마트 플러그



모델명		TMCP114W
기본 정보	크기/무게	42.0 x 42.0 x 76.7 mm / 69 g
	색상	에센스 화이트
전력/용량	최대허용 전류/전력	16 A(Max) / 3,520 W(Max)
스마트홈 호환	지원 표준	Matter, Thread
무선 연결	Bluetooth	Bluetooth 5.3(BLE)
안전/보호	과열 차단	내부 온도 85 °C 이상 감지 시
	과부하 차단	사용 전류 16 A 이상 감지 시
스마트홈/앱	ThinQ ON	허브 필수(O)
	ThinQ 앱 기능	원격 제어, 전력/전압/전류 모니터링, 스마트 루틴
전원	정격/자체 소비전력	220 VAC / 50 mA, 1 W(Max)
박스 구성	구성품	스마트 플러그 본체, 사용설명서

스마트 버튼



모델명		TMCB2B4W	TMCB3B4W
운영체제	OS	FreeRTOS	FreeRTOS
기본사양	카테고리	스마트버튼	스마트버튼
전원	배터리	코인배터리 CR2032	코인배터리 CR2032 (1구 1개, 2구 1개)
크기/무게	크기(WxHxD, mm)	66.0 x 33.0 x 13.5	99.5 x 33.0 x 18.0
	무게(g)	25	56 (1구 14g, 2구 25g, 버튼 홀더 17g)
스마트홈 호환	지원 표준	Matter, Thread	Matter, Thread
	Bluetooth	Bluetooth 5.3(BLE)	Bluetooth 5.3(BLE)
기타	구성품	스마트버튼 본품, 사용설명서, 배터리, 메탈플레이트	스마트버튼 본품, 사용설명서, 배터리, 메탈플레이트
	ThinQ ON 허브	필수	필수
	ThinQ 앱 기능	스마트 루틴 (한번누름, 두번누름, 길게누름 루틴 설정)	스마트 루틴 (한번누름, 두번누름, 길게누름 루틴 설정)
	색상	에센스 화이트	에센스 화이트

잠깐! 설치 조건을 꼭 확인해주세요.

※ 스마트 조명 스위치, 스마트 도어락은 별도 시공이 필요한 제품입니다. 꼭 아래 설치 조건을 확인해주세요.

스마트 조명 스위치, 스마트 도어락 설치 시 확인 사항

스마트 조명 스위치 설치 불가 유형

- 조명의 색상이나 밝기를 조절하는 조광기/디머(Dimmer) 스위치
- 보일러 기능이 포함된 스위치
- 일괄 소등 기능이 있는 통합형 스위치
- 3로 스위치(2개의 스위치가 하나의 조명을 제어하는 스위치)
- 전원선(Live)이 2개 이상 연결되어 있는 스위치
- 54 x 102 x 44/54/75 (WxHxD) 스위치 규격과 맞지 않는 스위치 박스 * 예시) 중2구 스위치, 중4구 스위치, 중5구 스위치

스마트 도어락 설치 불가 유형

- 문의 종류가 알루미늄 새시문, 패션 도어, 유리문, 공동주택 철문, 나무문, 양개문인 경우
- 중문이 철문이거나, 문이 기울어져 있을 경우

* LG전자 가전 및 ThinQ ON, IoT 기기는 별도 구매해야 합니다. * 스마트루틴 연동 가능한 LG 가전은 2020년 이후 출시된 제품에서 사용 가능하며, ThinQ 앱 정책에 따라 지원여부가 다를 수 있습니다. * Matter 및 Zigbee 통신방식의 IoT 기기들은 ThinQ ON을 통해 ThinQ 앱에 연결 가능합니다. 단, 일부 IoT 기기들은 Wi-Fi 통신 방식으로 ThinQ 앱에 바로 연결 가능합니다. * Wi-Fi는 반드시 2.4GHz Wi-Fi 네트워크에 연결해야 하며, 무선 네트워크 연결 품질은 주변 무선 환경에 영향을 받을 수 있습니다. * ThinQ 앱의 스마트루틴 만들거에서 내가 원하는 루틴을 생성하기 위해 가전 및 ThinQ ON, IoT 기기는 ThinQ 앱에 등록되어 있어야 합니다. * 주문 시 설치 환경을 꼭 체크하여 주십시오. -**스마트도어락**: 구에 전 반드시 설치할 문 종류(방화문 여부), 문 두께(40~60mm), 중문 재질(비금속 여부) 등을 확인해주세요. * 기존 도어락의 종류 및 구멍 크기/위치에 따라 타공 및 가림용 보강판이 설치될 수 있으며, 설치될 경우 설치비가 추가로 발생될 수 있습니다. * 일반 방화문 두께 40~50mm, 제니스 방화문 두께 50~60mm 환경에서 설치 가능합니다. 표준 규격 방화문이 아닌 경우 설치가 어려울 수 있습니다. -**스마트 조명 스위치**: 구에 전 반드시 교체할 스위치의 종류, 제품 및 설치 공간 사이즈, 스위치에 연결된 조명의 소비전력 등 설치 제약 사항을 확인해주세요. 설치 가능한 스위치 박스 규격이라도 벽 내 환경에 따라 설치가 불가능할 수 있습니다. * 홈 IoT 설치 제품 구매 시 기본 설치비는 포함되어 있으나, 별도로 추가 설치 비용이 발생할 수 있습니다. 추가 설치 비용은 현장에서 납부 가능합니다. * LG Shield는 소프트웨어(SW)의 모든 측면을 고려한 체계적인 프로세스와 기술을 기반으로 제품과 데이터를 항상 안전한 상태로 보호하는 LG전자의 보안 시스템입니다. * LG Shield에 대한 정책/상세 내용은 공식 홈페이지 통해서 확인이 가능합니다. (<https://lgshield.lge.com>) * Android 9, iOS 16.0 이상의 모바일 OS에서만 지원됩니다. * ThinQ ON과 IoT 기능을 원활히 이용하기 위해서는 ThinQ 가전 및 앱 내 제품등록이 필수입니다. * ThinQ 앱은 Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상 기기에서 지원됩니다.

LG 올레드 evo AI

스스로 빛을 내 차원이 다른 LG 올레드





Life's Good.

TV/오디오

TV/AUDIO Electronics

30 TV

50 오디오

52 PC

55 모니터

57 시네빔

* 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

시대를 앞선 기술, 그 압도적 차이.

세계최초 올레드 기술력

세계최초 기술력으로 13년 연속 세계판매 1위, LG 올레드!

세계최초 올레드 TV부터 월페이퍼, 롤러블, 무선 올레드에 이르기까지 LG 올레드가 전세계 프리미엄 TV 시장을 선도합니다.



2013 | 세계최초 |
55형 올레드 TV
LG 올레드



2017 | 세계최초 |
월페이퍼 올레드 TV
LG SIGNATURE
OLED W



2019 | 세계최초 |
리얼 8K 올레드 TV
LG SIGNATURE
OLED8K



2022 | 세계최초 세계최대 |
97형 올레드 TV
LG 올레드 evo | Gallery Edition



2023 | 세계최초 세계최대 |
무선 올레드 TV
LG SIGNATURE
OLED M



2024 | 세계최초 |
투명 올레드 TV
LG SIGNATURE T

LG 올레드

라이프스타일 스크린



벤더블 올레드 TV
LG 올레드 Flex



LG 올레드 | Objet Collection



LG 올레드 | Objet Collection



2020 | 세계최초 |
롤러블 올레드 TV
LG SIGNATURE
OLED R



2026 | 월페이퍼, Reborn |
LG SIGNATURE W

스스로 빛을 내 차원이 다른 LG 올레드



TV 부문 국가 고객 만족도
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



2025년 TV 부문
국가 브랜드 경쟁력 1위



2025년
reddot winner 수상



2025년
iF Design Award 수상

1 세상에 없던 빛과 색을 깨운 올레드의 탄생 'The Next 올레드'



하이퍼 브라이트 부스터

새로워진 밝기 제어 기술로 '25년형 대비 최대 3.9배 밝아진 가장 빛나는 올레드! 반짝이는 햇살까지 디테일하게 밝혀주는 올레드를 경험해보세요.




하이퍼 올레드 컬러

빛의 삼원색이 독립적으로 빛나 순수하고 정확한 컬러 표현!
컬러 볼륨 100%와 색 정확도 100%의 생생한 컬러를 감상할 수 있어요.



3세대 알파11 AI 프로세서

5.6배 더 강력한 성능의 AI 엔진! AI 듀얼 4K 업스케일링으로 영상을 두 번 픽셀 단위로 업스케일링하고, 버추얼 서라운드 11.1.2로 영화관 같은 입체 음향을 선사합니다.



세계최초, 세계판매 1위 올레드

세계 최초로 대형 올레드를 만든 기술력과 13년 연속 세계 판매 1위의 올레드 리더십으로 탄생한 The Next 올레드를 경험해보세요.

* 수상 내역은 해당 모델에 한함 * The Next 올레드 모델은 W6, G6(97" 제외), 83/77 C6에 한함 * 최대 3.9배 밝아진 올레드 : APL 3% 기준 '25년 B시리즈 대비 '26년 G시리즈 최대 3.9배 밝기 향상(97" 제외) * 가장 빛나는 올레드 : 자사 출시 제품 기준 * 100% 컬러볼륨 ① 인증 기관 : Intertek ② 인증 기준일 : 2025년 12월 ③ 인증 대상 : 2026년형 올레드 전 모델 TV 세트 기준 ④ 인증 내용 (인증 번호) : 컬러 볼륨 측정값이 DCI-P3 표준 컬러 볼륨 크기의 100% 이상 (25KRQ1124-01) * 100% 색 정확도 ① 인증 기관 : Intertek ② 인증 기준일 : 2025년 3월 ③ 인증 대상 : 2026년형 올레드 전 모델 모델 기준 ④ 인증 내용 (인증 번호) : 500lux 환경에서 CIE DE 2000에 따른 125가지 색상 패란의 목표값과 측정값 차이가 2.0보다 작아 색 정확도 100% 기준 충족 (24KRQ0950-02) * 5.6배 더 강력한 성능의 AI 엔진 : 25년형 알파9 프로세서 대비 NPU 성능 5.6배 개선 * 세계최초 올레드 : '26년 1월 동종업계 OLED TV 기준 * 13년 연속 세계판매 1위 : 2013~2025년 올레드 TV 세계 판매 1위 (출하량, Omdia 기준) * 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

② 밝은 곳에서도 흔들리지 않은 ‘퍼펙트 화질’



퍼펙트 블랙 & 퍼펙트 컬러

대낮의 밝은 거실에서도 완벽한 블랙과 정확한 컬러를 그대로 표현해요. 퍼펙트 블랙 & 퍼펙트 컬러 인증을 받은 압도적 화질을 경험해보세요.



리플렉션 프리 프리미엄

화질 저하 없이 빛 반사를 줄여 밝은 곳에서도 TV에 얼굴 비칠 걱정이 없어요. 빛 반사 걱정 없이 놀라운 몰입감을 선사합니다.

③ 믿을 수 있는 보안, 취향대로 누리는 ‘LG AI TV’



webOS 26

고장 진단은 물론, 취향을 분석해 다양한 정보를 제공하는 webOS 26. 보이스 ID, 챗봇, AI 컨시어지 등으로 더욱 편하고 스마트하게 즐겨 보세요.



LG Shield

글로벌 안전 인증 기관의 엄격한 테스트를 통해 신뢰성을 인정받은 LG만의 보안 솔루션. 개인정보와 데이터를 안전하게 보호하니까 안심하고 사용할 수 있어요.



멀티 AI

Microsoft Copilot과 Google Gemini를 모두 지원하니 내가 궁금한 정보를 더 빠르고 정확하게 검색할 수 있어요.



webOS Re:NEW

스마트폰처럼 webOS 버전 업그레이드를 무료로 지원! 매년 새로워지는 webOS의 다양한 기능과 서비스를 누리보세요.

* 퍼펙트 블랙 인증 ① 인증 기관 : UL ② 인증 기준 : 2024년 11월 ③ 인증 대상 : 2026년형 올레드 전 모델 모듈 기준 ④ 인증 내용 (인증 번호) : 최대 500lux 환경에서 블랙휘도 0.24nit 이하 (V183632) * 퍼펙트 컬러 : ① 인증 기관 : UL ② 인증 기준 : 2024년 10월 ③ 인증 대상 : 2026년형 올레드 전 모델 모듈 기준 (B6B, B6X 제외) ④ 인증 내용 (인증 번호) : 최대 500lux 환경에서 색일관성 99% 이상 (V569367) * 리플렉션 프리 프리미엄 ① 인증 기관 : Intertek ② 인증 기준 : 2025년 11월 ③ 인증 대상 : 인증대상 : 2026년형 W6, G6(97" 제외) 모듈 기준 ④ 인증 내용 (인증 번호) : 전원을 끈 상태에서 550nm 파장의 SCI 반사를 측정시 측정값 0.5% 미만 (Z3KRQ0587-04) * webOS 26의 일부 스마트 서비스 및 OTT 기능을 이용하려면 LG 계정 로그인 및 관련 이용약관 동의가 필요합니다. * AI 기능은 요구 사항에 따라 결과값에 차이가 있을 수 있습니다. * LG Shield는 글로벌 인증기관인 UL Solutions으로부터 보안 테스트를 통과함 * webOS Re:NEW : 구매한 TV의 기본 탑재된 webOS 버전을 기준으로, 최대 5년간 총 4회의 OS 업그레이드를 지원합니다. 스탠바이 이미지 시리즈 및 2023년형 이후 모델은 UHD 이상 전모델 대상, 2022년형 모델은 올레드전제품 및 8K QNED 대상 * 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

무선 올레드

가전
구독



OLED83M5KNA



OLED77M5KNA

모델명		OLED83M5KNA	OLED77M5KNA
화면 크기 (cm)		209	194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1847×1062×28.0	1712×986×24.8
	스탠드 포함	-	-
	스탠드	-	-
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
	AI 프로세서	알파11 Gen2	알파11 Gen2
인공지능	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●
	원거리 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		5등급	5등급

올레드 NEW

가전
구독



OLED97G6KNA



OLED83G6KNA



OLED77G6KNA

모델명		OLED97G6KNA	OLED83G6KNA	OLED77G6KNA
화면 크기 (cm)		245	209	194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	2155×1230×28.2	1847×1057×28	1712×982×24.8
	스탠드 포함	2155×1628×580	1847×1115×321	1712×1039×321
	스탠드	1658×580	501×321	501×321
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
	AI 프로세서	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파11 Gen3
인공지능	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●
	원거리 음성인식	●	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리	갤러리
	4면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		-	4등급	4등급



OLED65G6KNA



OLED55G6KNA



OLED83C6SNA

모델명		OLED65G6KNA	OLED55G6KNA	OLED83C6SNA
화면 크기 (cm)		163	138	209
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1441×826×24.3	1222×703×27.2	1842×1055×52.9
	스탠드 포함	1441×865/910×263	1222×742/787×263	1842×1096/1144×297
	스탠드	485×263	485×263	460×297
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
	AI 프로세서	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파11 Gen3
인공지능	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●
	원거리 음성인식	●	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch
	돌비 애트모스	●	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리	슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급	4등급	4등급

* AI 화질 프로/AI 화질: 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. * 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 * 에너지소비효율등급은 출시시점에 따라 변동 될 수 있음 * 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다.
* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



OLED77C6SNA



OLED65C6SNA



OLED55C6KNA

모델명		OLED77C6SNA	OLED65C6SNA	OLED55C6KNA
화면 크기 (cm)		194	163	138
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1711×982×47,1	1441×826×45,1	1222×703×45,1
	스탠드 포함	1711×1035×267	1441×880×230	1222×757×230
	스탠드	520×267	470×230	470×230
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파11 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●
사운드	원거리 음성인식	●	●	●
	출력 / 채널	40W / 2,2ch	40W / 2,2ch	40W / 2,2ch
디자인	돌비 애트모스	●	●	●
	슬림	●	●	●
리모컨	디자인 타입	슬림	슬림	슬림
에너지소비효율등급	4면 시네마 스크린	●	●	●
	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
	4등급	4등급	4등급	-



OLED48C6KNA



OLED42C6KNA



OLED83B6KNA

모델명		OLED48C6KNA	OLED42C6KNA	OLED83B6KNA
화면 크기 (cm)		120	105	209
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1071×620×46,9	932×540×41,1	1842×1055×52,9
	스탠드 포함	1071×675×230	932×577×170	1842×1084/1144×300
	스탠드	470×230	718×170	1477×300
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파8 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●
사운드	원거리 음성인식	●	●	-
	출력 / 채널	40W / 2,2ch	20W / 2,0ch	20W / 2,0ch
디자인	돌비 애트모스	●	●	●
	슬림	●	●	●
리모컨	디자인 타입	슬림	슬림	페이퍼 슬림
에너지소비효율등급	4면 시네마 스크린	●	●	●
	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
	3등급	3등급	3등급	-



OLED55/48B6KNA




OLED77B6SNA




OLED65B6SNA

모델명		OLED55B6KNA	OLED48B6KNA	OLED77B6SNA	OLED65B6SNA
화면 크기 (cm)		138	120	194	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1228×708×45,9	1070×620×45,9	1719×989×50,9	1449×832×45,9
	스탠드 포함	1228×776×218	1070×688×218	1719×1057×268	1449×900×218
	스탠드	1069×218	945×218	1390×268	1069×218
디스플레이	디스플레이 종류	올레드	올레드	올레드	올레드
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●	●
사운드	원거리 음성인식	-	-	-	-
	출력 / 채널	20W / 2,0ch	20W / 2,0ch	20W / 2,0ch	20W / 2,0ch
디자인	돌비 애트모스	●	●	●	●
	슬림	●	●	●	●
리모컨	디자인 타입	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림
에너지소비효율등급	4면 시네마 스크린	●	●	●	●
	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
	3등급	3등급	3등급	4등급	4등급



OLED97G5KNA



OLED83G5KNA



OLED65G5KNA



OLED83C5KNA

모델명		OLED97G5KNA	OLED83G5KNA	OLED77G5KNA	OLED65G5KNA	OLED83C5KNA
화면 크기 (cm)		245	209	194	163	209
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	2155×1230×28.2	1847×1057×28.0	1712×982×24.8	1441×826×24.3	1842×1055×52.9
	스탠드 포함	2155×1628×580	1847×1115×321	1712×1039×321	1441×865/910×263	1842×1096/1144×297
	스탠드	1628×580	501×321	501×321	485×263	460×297
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파9 Gen8
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●	●	●
사운드	원거리 음성인식	●	●	●	●	●
	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		비대상	4등급	4등급	4등급	4등급



OLED48C5KNA



OLED42C5KNA



OLED83C5QNA



OLED77C5QNA

모델명		OLED48C5KNA	OLED42C5KNA	OLED83C5QNA	OLED77C5QNA
화면 크기 (cm)		120	105	209	194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1071×618×46.9	932×540×41.1	1842×1055×52.9	1711×982×47.1
	스탠드 포함	1071×675×230	932×577×170	1842×1096/1144×297	1711×1035×267
	스탠드	470×230	718×170	460×297	520×267
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파9 Gen8
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●	●
사운드	원거리 음성인식	●	●	●	●
	출력 / 채널	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	슬림	슬림	슬림	슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급	3등급	4등급	4등급



OLED77G5S5KNA



OLED83B5KNA



OLED55B5KNA



OLED77B5SNA

모델명		OLED77C5SNA	OLED65C5SNA	OLED55C5SNA	OLED83B5KNA	OLED55B5KNA	OLED77B5SNA
화면 크기 (cm)		194	163	138	209	138	194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1711×982×47.1	1441×826×45.1	1222×703×45.1	1842×1055×52.9	1228×708×45.9	1719×989×50.9
	스탠드 포함	1711×1035×267	1441×880×230	1222×757×230	1842×1144/1084×300	1228×772×235	1719×1057×319
	스탠드	520×267	470×230	470×230	1477×300	1057×235	1403×319
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드	올레드	올레드
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파8 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●	●	●	●
사운드	원거리 음성인식	●	●	●	●	●	●
	출력 / 채널	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	슬림	슬림	슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급	4등급	4등급	4등급	4등급	4등급

* AI 화질 프로/AI 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. * 2줄 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 * 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 * 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다.
* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

마침내 오늘, 새로운 올레드의 탄생


The Next 올레드



하이퍼 브라이트 부스터, 하이퍼 올레드 컬러,
그리고 3세대 알파11 AI 프로세서로 완성한, 진화한 올레드의 차세대 화질

* The Next 올레드는 W6, G6(97" 제외), 83/77 C6에 한함 * 3세대 알파11 프로세서 : W6, G6, C6 시리즈 탑재 * 하이퍼 브라이트 부스터, 하이퍼 올레드 컬러는 W6, G6(97" 제외), 83/77 C6에 한함

LG의 기술로 완성한 컬러의 정점,
LG Micro RGB evo



① LG의 기술로 완성한 컬러의 정점, 'Micro RGB 초정밀 컬러'

마이크로 사이즈의 R(레드), G(그린), B(블루) 백라이트가 각각 빛을 내 LED TV 중 가장 깨끗하고 선명한 컬러를 표현합니다.



② 업계 최초 '트리플 100% 컬러 인증'

BT2020(방송), DCI-P3(디지털 시네마), Adobe RGB(사진 그래픽)
3가지 표준 색 영역 100%를 모두 충족해, 트리플 100% 컬러 인증을 획득하였습니다.



③ 수천개의 마이크로 디밍을 초정밀하게 제어, '3세대 알파11 AI 프로세서'

올레드 픽셀을 미세하게 제어하는 '3세대 알파11 AI 프로세서'를 탑재해 마이크로 RGB 빛까지 정확하게 조절해요.
'AI 듀얼 4K 업스케일링'과 '버추얼 서라운드 11.1.2'로 최적의 화질과 사운드를 경험해보세요.



④ 믿을 수 있는 보안, 취향대로 누리는 'LG AI TV'

LG Shield로 보안까지 강화! webOS 리뉴(Re:New)는 기본, Microsoft Copilot과 Google Gemini 모두 지원하는 멀티 AI로 더 똑똑해진 LG AI TV를 만나보세요!

* LED TV 중 가장 깨끗하고 선명한 컬러를 표현: 자사 LED/LCD TV 비교 기준 * 트리플 100% 컬러 인증 ① 인증 기관: Intertek ② 인증 기준일: 2025년 12월 ③ 인증 대상: 2026년형 MRGB96 TV 세트 기준 ④ 인증 내용 (인증 번호): 컬러 볼륨 측정값이 BT2020, DCI-P3, Adobe RGB 각각 크기의 100% 이상 (25KRQ1042-01) * 3세대 알파11 AI 프로세서: '26년형 MRGB96/MRGB9M 시리즈에 탑재 * webOS 26의 일부 스마트 서비스 및 OTT 기능을 이용하려면 LG 계정 로그인 및 관련 이용약관 동의가 필요합니다. * AI 기능 사용을 위해서는 인터넷 연결이 필요합니다. * AI 기능은 요구 사항에 따라 결과값에 차이가 있을 수 있습니다. * webOS Re:NEW: 구매한 TV의 기본 탑재된 webOS 버전을 기준으로, 최대 5년간 총 4회의 OS 업그레이드를 지원합니다. 스탠바이미 시리즈 및 2023년형 이후 모델은 UHD 이상 전모델 대상, 2022년형 모델은 올레드전제품 및 8K QNED 대상 * 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



100MRGB96BK

모델명		100MRGB96BK
화면 크기 (cm)		253
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	2230×1277×49.9
	스탠드 포함	2230×1372/1324×434
	스탠드	380×434
디스플레이	디스플레이 종류	Micro RGB
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
	원거리 음성인식	●
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch
	돌비 애트모스	●
디자인	디자인 타입	에센셜 슬림
	3면 시네마 스크린	●
리모컨		AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		-



86MRGB96BKA

모델명		86MRGB96BKA
화면 크기 (cm)		217
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1925×1105×46.1
	스탠드 포함	1925×1185×390
	스탠드	395×390
디스플레이	디스플레이 종류	Micro RGB
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
	원거리 음성인식	●
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch
	돌비 애트모스	●
디자인	디자인 타입	갤러리 스타일
	3면 시네마 스크린	●
리모컨		AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		-



75MRGB96BKA

모델명		75MRGB96BKA
화면 크기 (cm)		189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	1673×963×44.9
	스탠드 포함	1673×1045×390
	스탠드	395×390
디스플레이	디스플레이 종류	Micro RGB
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●
	원거리 음성인식	●
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch
	돌비 애트모스	●
디자인	디자인 타입	갤러리 스타일
	3면 시네마 스크린	●
리모컨		AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		3등급

숨은 컬러 디테일까지 살아나는, LG QNED




① 디테일까지 또렷한 화질, 깊어지는 몰입 ‘미니LED’

일반LED보다 작고 촘촘한 미니LED가 적용되어 디테일까지 또렷한 화질 완성!
초대형 115형 사이즈까지 더 큰 화면으로 LG QNED를 만나보세요.



② 최적의 화질과 음질을 완성하는 ‘알파8 AI 프로세서’

4K로 화질을 업스케일링 하고, 버추얼 서라운드 11.1.2로 입체감 있는 풍성한 사운드를 완성합니다. 프로세서가 찾아주는 나만의 맞춤 화질과 사운드까지 즐겨보세요.



③ 눈앞에서 보는 듯 생생하게 ‘다이나믹 컬러 프로’

퀀텀닷 대신 LG만의 고색재현 기술 ‘다이나믹 컬러 프로’가 적용되어 실제 눈으로 보는 듯 생생한 색감을 구현! '26년 QNED 전라인업이 컬러볼륨 100% 인증을 획득하였습니다.



④ 믿을 수 있는 보안, 취향대로 누리는 ‘LG AI TV’

LG Shield로 보안까지 강화! webOS 리뉴(Re:New)는 기본, Microsoft Copilot과 Google Gemini 모두 지원하는 멀티 AI로 더 똑똑해진 LG AI TV를 만나보세요!



NEW



NEW

85/75/65QNED70BKA

55/50/43QNED70BKA

모델명	85QNED70BKA	75QNED70BKA	65QNED70BKA	55QNED70BKA	50QNED70BKA	43QNED70BKA
화면 크기 (cm)	214	189	163	138	125	107
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	스탠드 제외	스탠드 제외	스탠드 제외	스탠드 제외	스탠드 제외
	스탠드 포함	스탠드 포함	스탠드 포함	스탠드 포함	스탠드 포함	스탠드 포함
	스탠드	스탠드	스탠드	스탠드	스탠드	스탠드
디스플레이	디스플레이 종류	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED
	해상도	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)	4K UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파7 Gen9	알파7 Gen9	알파7 Gen9	알파7 Gen9	알파7 Gen9
	AI 화질	~ (4K 업스케일링)	~ (4K 업스케일링)	~ (4K 업스케일링)	~ (4K 업스케일링)	~ (4K 업스케일링)
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●	●	●
사운드	원거리 음성인식	-	-	-	-	-
	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-	-	-	-
디자인	디자인 타입	리니어 플로우	리니어 플로우	리니어 플로우	리니어 플로우	리니어 플로우
	3면 시네마 스크린	●	●	●	●	●
리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급



85/75/65QNED93AGA



75QNED86AGA

모델명	85QNED93AGA	75QNED93AGA	65QNED93AGA	75QNED86AGA
화면 크기 (cm)	214	189	163	189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	스탠드 제외	스탠드 제외	스탠드 제외
	스탠드 포함	스탠드 포함	스탠드 포함	스탠드 포함
	스탠드	스탠드	스탠드	스탠드
디스플레이	디스플레이 종류	Mini LED	Mini LED	Mini LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파8 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●
사운드	원거리 음성인식	-	-	-
	출력 / 채널	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●	-
디자인	디자인 타입	슬림	슬림	에센셜슬림
	3면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급



100QNED86AK



86QNED86AKA




86/75QNED80AKA

모델명	100QNED86AK	86QNED86AKA	86QNED80AKA	75QNED80AKA
화면 크기 (cm)	253	217	217	189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	스탠드 제외	스탠드 제외	스탠드 제외
	스탠드 포함	스탠드 포함	스탠드 포함	스탠드 포함
	스탠드	스탠드	스탠드	스탠드
디스플레이	디스플레이 종류	Mini LED	Mini LED	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen2	알파7 Gen8	알파7 Gen8
	AI 화질	AI 화질 프로	-	-
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●
사운드	원거리 음성인식	-	-	-
	출력 / 채널	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	-	-
디자인	디자인 타입	갤러리	에센셜슬림	에센셜슬림
	3면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급	비대상	비대상	비대상	1등급




1 본연의 색 그대로 '나노셀 퓨어 컬러'

1나노미터의 미세 입자로 색의 순도를 높이는 나노셀 기술. 실제 눈으로 보는 듯 생생한 컬러감과 선명한 이미지를 경험해보세요.



2 알파7 AI 프로세서 Gen8

프로세서가 화질을 4K로 업스케일링 해주고, 벡추얼 9.1.2 서라운드로 풍부한 사운드를 구현 하니까, 최적화된 콘텐츠를 즐길 수 있습니다.



3 4K로 만나는 더욱 생생한 화질 '4K 업스케일링'

LG만의 기술로 완성된 강력한 프로세서가 콘텐츠의 해상도, 선명도를 업스케일링 해줍니다.



4 TV 하나로 다 되는 쉽고 편한 AI 라이프 'LG AI TV'

webOS 리뉴(Re:New)프로그램은 기본, 나만의 비서 AI 에이전트부터 더 똑똑해진 AI 챗봇까지. LG 올레드에서 누릴 수 있는 특별한 AI 기능을 나노셀에서도 체험해보세요!

* 알파7 AI 프로세서 4K 업스케일링/벡추얼 9.1.2 : * 영상의 사운드를 분석해 가상의 스피커 채널을 추가하는(업믹싱) AI 기술입니다. * 해당 기능을 사용하기 위해서는 설정에서 활성화가 필요합니다. * 주변 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시청 콘텐츠와 파일 형식에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * webOS 리뉴 프로그램 : 구매한 TV 모델에 기본 탑재된 webOS 버전 기준 최대 5년간 총 4회의 OS 업그레이드를 지원하며, 일부 제품에 한함. (22년 출시 모델은 OLED 전 제품 및 8K QNED, 라이프스타일 스크린 & '23년 이후 출시 모델은 UHD급 이상 전체 모델에 한해 적용됨) * LG 올레드에서 누릴 수 있는 특별한 AI 기능을 나노셀에서도 체험 : 일부 기능은 상이할 수 있습니다. * 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

나노셀



86NANO90AKA



75NANO90AKA

모델명	86NANO90AKA	75NANO90AKA
화면 크기 (cm)	217	189
폭×높이×깊이 (mm)	1927×1104×59.9	1677×965×30.9
	1927×1167×362	1677×1032×359
	1532×362	1349×359
디스플레이	LED	LED
	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
	알파7 Gen8	알파7 Gen8
	-	-
인공지능	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	●	●
	-	-
사운드	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	-	-
디자인	-	에센셜슬림
	●	●
리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급	비대상	1등급



65/50NANO90AKA



43NANO90AKA

모델명	65NANO90AKA	50NANO90AKA	43NANO90AKA
화면 크기 (cm)	163	125	107
폭×높이×깊이 (mm)	1456×840×29.7	1123×652×29.7	968×565×29.7
	스탠드 포함 1456×904×295	1123×720×257	968×633×257
디스플레이	스탠드 1167×295	941×257	854×257
	디스플레이 종류 LED	LED	LED
해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
	AI 프로세서 알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파7 Gen8
인공지능	AI 화질 -	-	-
	AI 사운드 -	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
사운드	홀허브 / ThinQ 원거리 음성인식	● -	● -
	출력 / 채널 20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
디자인	돌비 애트모스 -	-	-
	디자인 타입 디자인 타입	에센셜슬림	에센셜슬림
리모컨	● 3면 시네마 스크린	● -	● -
에너지소비효율등급	AI 매직 리모컨 1등급	AI 매직 리모컨 1등급	AI 매직 리모컨 1등급

LED TV



모델명		32LQ635BKNA
화면 크기 (cm)		80
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	736×437×82.9
	스탠드 포함	736×464×180
	스탠드	606×180
디스플레이	디스플레이 종류	LED
	해상도	HD(1,366×768)
인공지능	AI 프로세서	알파5 Gen5
	AI 사운드	AI 사운드
사운드	출력 / 채널	10W / 2,0ch
디자인	3면 시네마 스크린	●
리모컨		일반 리모컨
에너지 소비효율등급		1등급

LG 채널

뉴스, 예능, 드라마, 영화, 쇼핑 등
엄선된 100여 개 다양한 채널을 무료로!
LG 스마트 TV 전 모델에 적용된
LG 채널 앱으로 누구든지 취향에 따라
즐길 수 있습니다.



※ 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ TV가 인터넷에 연결되어 있어야 하며, 2015년부터 스마트 TV 전 모델에 탑재되어 있습니다. ※ 제공되는 채널은 서비스 제공사의 사정에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다.

※ **A1** **회절**: 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출시시점에 따라 변동 될 수 있음
※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 Easy & Care

이지 홈과 이지 리모컨으로 시니어도 쓰기 쉽고 편리한 LG Easy TV. 응급 시 가족에게 도움을 요청하고 생활 알리미 알려주니까, 더욱 간편하게 채워지는 내 일상을 경험해보세요.

2 Family Fun

LG버디로 카카오톡에서 보낸 사진과 영상을 대화면으로 감상하고, TV로 가족사진 촬영까지! 가족과 함께 즐거움이 커집니다.

3 화질 & 음질 플러스

화질을 더욱 선명하게 표현하고 난청 음역대의 음질까지 강화하니까 시니어도 편안한 시청환경을 제공해 줍니다.

LG Easy TV

NEW **가전**
구독



75QNED85AKS



65QNED85AKS

모델명	75QNED85AKS	65QNED85AKS
화면 크기 (cm)	189	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외 스탠드 포함 1677×965×30.9 1677×1032×359	1456×840×29.7 1456×904×295
디스플레이	디스플레이 종류 해상도 mini LED UHD(3,840×2,160)	mini LED UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서 AI 화질 AI 사운드 홈버브 / ThinQ 원거리 음성인식	알파8 Gen2 AI 화질 프로 AI 사운드 프로
사운드	출력 / 채널 돌비 애트모스 20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
디자인	디자인 타입 3면 시네마 스크린 LG버디	에센셜슬림
특화기능	생활 알리미 사진관 화질/음질 플러스	에센셜슬림
리모컨	이지 리모컨	이지 리모컨
에너지소비효율등급	1등급	1등급

* LG Easy TV의 스마트 기능을 사용하기 위해서는 인터넷 연결이 필요합니다. * 일부 기능이 사전 고지 없이 변경, 중단 혹은 종료될 수 있습니다. * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. * 응급 시 헬프 버튼은 간편 모드일 때만 작동합니다. * 헬프 버튼을 TV를 향해 3회 이상 혹은 3초 이상 길게 누를 시 도움 요청 메시지가 발송됩니다. TV 전원이 꺼져 있을 때는 3초 이상 길게 누를 때만 메시지가 발송되며, LG 버디에 등록된 연락처로 도움 요청 메시지가 발송되는 기능으로, 연락처 사진 등록이 필요합니다. * 헬프 기능은 가정 네트워크 상황, 기기 전원 여부 등에 따라 올바르게 실행되지 않을 수 있습니다. * 생활 알리미 사용을 위해서는 원하는 알람을 설정해야 합니다. * 생활 알리미는 대기모드에서는 사용이 가능하나, TV가 꺼진 상태에서는 작동이 불가합니다. * 생활알리미를 이용하려면 TV 내 현재 시각을 바르게 설정하세요. * LG 버디는 간편 모드일 때만 작동합니다. * 사용하는 스마트폰에 카카오톡 설치와 로그인을 완료해야 사용할 수 있습니다. * LG 버디에 연락처(계정)를 최대 5개까지 연결할 수 있으며 연결 과정은 15분 이내에 완료되어야 합니다. TV 화면에 뜨는 무료 시간을 확인하세요. * 대표 계정을 연결 해제하면 연결된 모든 계정의 연결이 해제됩니다. * 콘텐츠 저장 기간은 90일이며, 기간이 지나면 자동으로 삭제됩니다. * 전송되는 콘텐츠는 해당 기기를 이용하는 모든 사용자가 확인할 수 있습니다. * TV와 모바일에 제공하는 화면 비율은 모바일 기종 및 인터넷 환경에 따라 다르게 보여질 수 있습니다. * 사진관 App의 사진 인화를 위한 링크는 1주일간 제공됩니다. * 보정/인화 대기 중 포토이즘의 프로모션이 표시됩니다. * 인화 방법 안내를 위한 QR코드는 포토이즘에서 제공됩니다. * 인화 비용은 유료이며 사이즈와 수령 방법에 따라 비용이 상이합니다. * TV 화면 상 사진과 실제 인화 사진은 화질 등 차이가 있을 수 있습니다. * 본 서비스 내 인화기능, 배너, QR코드는 모두 (주)서북에서 운영하며, 이와 관련된 모든 책임은 (주)서북에 있습니다. * 인화 기능을 이용하여 촬영한 사진은 (주)서북의 서버로 전송되고 7일 간 보관 후 폐기되며, 관련된 모든 처리 과정의 책임도 (주)서북에 있습니다. * 화질 및 음질 플러스의 기능은 사용자에 따라 효과의 정도가 상이하게 느껴질 수 있습니다.

벽면 외관이 깔끔한 벽걸이 설치 TV 무타공 LINK 설치

검증된 설치력으로 깔끔하고 안전하게!
공간 디자인을 활용한 가전인테리어의 완성!



검증된 설치 기술력

LG전자 전문설치기사 인증 과정을 수료한
설치기사의 안전한 프리미엄 TV 설치를
전국 어디에서든 경험해보세요.

특허 받은 설치 자재

LG전자만의 특허 받은 설치 자재로
86형 대형인치 TV까지 안전하게
설치 가능합니다.

LG TV에 최적화된 설계

LG전자 정품 벽걸이 브라켓에
최적화된 설치자재를 통해
안정적인 설치를 가능하게 합니다.

주변장치 숨김 선반

설치부 뒷면에 히든 선반을 적용해
주변 장치는 물론 케이블까지
깔끔하게 수납할 수 있습니다.

설치 과정 안내



사전답사 접수

판매처에 LINK(무타공)
TV 설치요청



사전답사 진행

사전답사 업체와
상담



설치가능 여부 확인

사전답사를 통해
설치가능여부 확인



설치기사 방문

LG전자제품 설치기사가
고객택 방문



LINK TV 설치

LG전자제품 설치기사가
직접 LINK TV 설치



설치완료

설치완료 후 현장에서
설치비 결제

* 특허 출원 및 디자인 등록 : 1) 기술 특허 ① 출원일자 : 2023.03.16 ② 출원번호 : 10-2023-0034565 ③ 출원내용 : 벽걸이 티브이용 마운팅 장치 2) 디자인 등록 ① 등록일자 : 2023.03.09 ② 등록번호 : 30-2023-0008800 ③ 등록내용 : 벽걸이 TV 브라켓용 베이스패널 3) 디자인 등록 ① 등록일자 : 2023.03.09 ② 등록번호 : 30-2023-0008801 ③ 등록내용 : 벽걸이 TV 브라켓용 프레임 4) 디자인 등록 ① 등록일자 : 2023.03.09 ② 등록번호 : 30-2023-0008802 ③ 등록내용 : 벽걸이 TV 브라켓용 셋톱박스 거치대 * 설치 환경에 따라 무타공 설치가 불가할 수 있습니다.
* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG StanbyME 2

공간을 넘어, 경험을 잇다



1 슈퍼 포터블 스크린

화면을 붙였다 뗄 수 있는 신개념 탈착형 디자인! 집 안은 물론 집 밖까지 공간의 한계를 뛰어넘어 언제 어디서나 나와 함께 합니다.



2 멀티 플레이어

엑세서리(스트랩, 폴리오 커버, 원클릭 스탠드, 전용 카메라)와 결합 시, 스크린의 한계를 넘어 다양하게 변신! 상황·용도·취향에 따라 활용법이 무궁무진합니다.



3 생생한 화질과 사운드

FHD 대비 약 2배 더 좋은 QHD 해상도와 돌비 비전/돌비 애트모스, 알파8 AI 프로세서가 완성한 버추얼 서라운드로 눈과 귀가 동시에 즐거운 생생한 감동을 느껴보세요!

LG 스탠바이미

NEW 가전 구독



27LX6TPGA

모델명		27LX6TPGA
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류	LED
	해상도	QHD
	AI 프로세서	알파8
	돌비 비전	●
인공지능 / 스마트	홈버브	●
	스마트	● (유튜브, 넷플릭스 등 가능)
	Wi-Fi / 블루투스 / NFC	● / ● / -
	리모컨	스탠바이미 mini 리모컨(자석형)
사운드	모바일 화면공유	Apple AirPlay, 안드로이드 미러링
	출력 / 채널	10W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●
디자인	높이 조절	1,077mm~1,277mm(가로화면 기준)
	각도 조절	로테이팅 시계 방향: 90°, 반시계 방향: 90° / 틸팅: 전/후: 25° / 스위블 좌/우 90° (화면 세로 전환 가능)
	무게(스탠드 포함)	16.2kg (*화면 4.3kg)
	전용 엑세서리 (*별매)	● (스트랩, 폴리오 커버, 원클릭 스탠드, 전용 카메라)
배터리	디자인 특징	터치/탈착형 스크린, 무빙휠 스탠드(색상: 카미 베이지)
	사용시간	최대 4시간*

스탠바이미2 액세서리

모델명	AP25XA	VC25GA
구성품	스트랩, 폴리오커버, 원클릭 스탠드 (3종 패키지)	전용 카메라

* 4시간 무선 재생: 사용시간 시험 조건 JEC62087 표준동영상, vol 30, HDMI Input, 출하모드(ECO, B/L 90, MEC 1) * 제품사용조건에 따라 배터리 사용시간은 달라질 수 있습니다. * 더 오래 가는 배터리: 1세대 스탠바이미 (배터리 사용시간 3시간) 비교 기준 * 돌비 비전/돌비 애트모스: 일부 모델(27LX6TPGA)에 한해 지원함 * 액세서리: 스트랩+벽걸이 홀더, 폴리오 커버+브라켓, 원클릭 스탠드, 전용 카메라 등이 있으며, 각 액세서리는 별도 구매가 필요합니다. * 알파8 AI 프로세서: 사운드 강화: * 영상의 사운드를 분석해 가상의 스피커 채널을 추가하는(업믹싱) AI 기술입니다. * 해당 기능을 시청하기 위해서는 설정에서 활성화가 필요합니다. * 주변 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시청 콘텐츠와 파일 형식에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 모바일 화면 공유(미러링)는 Android, iOS(AirPlay)에서 사용 가능합니다. (Apple사 AirPlay 기능은 TV와 동일한 Wi-Fi(무선공유기)에 연결되어 있어야 사용이 가능하며, 단순화면 공유만 가능합니다. (터치 미지원)) * 모바일 기기의 사양 및 제조사에 따라 화면 공유 (미러링) 방식에 차이가 있을 수 있으며, 화질 차이가 있을 수 있습니다. * 터치는 앱 별로 지원 방식에 따라 동작 방법이 상이할 수 있습니다. * 터치 조작이 불가능한 앱의 경우 함께 제공되는 리모컨을 통해 조작 가능합니다. * 공통: 상기 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

어디서나 함께 즐기는 포터블 스크린



1 포터블 스크린

캐리백 디자인으로 어디든 간편하게 휴대하고 펼쳐서 바로 사용!
선명한 화질과 입체 사운드로 일상의 모든 순간이 Fun하게 바뀝니다.

2 멀티 엔터테인먼트 스크린

가로, 세로, 테이블까지 다양한 화면모드와 터치 디스플레이로
영상, 음악, 게임, 힐링테마까지! 보는 것 그 이상의 즐거움을 선사합니다.

LG 스탠바이미 Go

가전
구독



모델명		27LX5QKNA
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류	LED
	해상도	FHD
	시 프로세서	알파7 Gen5
	돌비비전	●
인공지능 / 스마트	홈버브	●
	스마트	전용 심플 홈보드
	Wi-Fi / 블루투스 / NFC	● (유튜브, 넷플릭스 등 가능)
	리모컨	● / ● / -
사운드	모바일 화면공유	스탠바이미 Go 전용 리모컨
	원거리 음성인식	Apple AirPlay, 안드로이드 미러링
	출력 / 채널	●
	돌비 애트모스	20W / 4.0ch
디자인	높이 조절	●
	각도 조절	180mm(가로모드 기준)
	무게	시계 방향 로테이팅 : 90° / 틸팅 : 90°
	디자인 특징	(화면 세로 전환 가능)
크기	세로모드 크기 (WxHxD, mm)	12.7Kg
	가로모드 크기 (WxHxD, mm)	터치스크린 / 캐리백 디자인
	닫았을 때 크기 (WxHxD, mm)	670×729(최대)×560
	사용시간	670×598(최대)×560
배터리	타이밍	670×119×433
	높이	최대 3시간

* LG ThinQ 앱을 통해 제품 등록 후 사용이 가능하며 가장 내 Wi-Fi가 필요합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 본 제품은 webOS 플랫폼을 지원합니다. * Wi-Fi 지원모델로, 네트워크를 연결하여 사용 가능합니다. * 사용자 네트워크 환경에 따라 연결상태가 상이할 수 있습니다. * 모바일 화면 공유(미러링)는 Android · iOS 모두 지원하나 터치 스크린 기능은 Android OS에 한해 사용 가능합니다. * iOS 모바일 화면 공유 시 앱 동작은 모바일 기기로 조작해야 하며, Airplay 기능은 TV와 동일한 Wi-Fi(무선공유기)에 연결되어 있어야 합니다. * 모바일 기기의 사양 및 제조사에 따라 화면 공유(미러링) 방식에 차이가 있을 수 있으며, 화질 차이가 있을 수 있습니다. * 화면 공유 기능(미러링)을 제외한 모바일 기기 공유 기능 사용 시, 기기별 지원 여부는 차이가 있을 수 있습니다. * 세로 모드에서의 미러링 화질은 스마트폰에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 사용자 네트워크 환경에 따라 연결 상태가 상이할 수 있습니다. * 내장 배터리를 통해 최대 3시간까지 무선으로 사용 가능 (제품 사용조건에 따라 배터리 사용시간은 달라질 수 있습니다) * 시계 방향 로테이팅 90°, 틸팅 · 90°, 높이 : 가로모드 기준 최대 180mm * 앱에 따라 세로 화면 모드를 지원하지 않을 수 있습니다. * 배터리 지속 시간은 동영상 재생 시간 기준이며, 저전력 모드 On / 예코 모드 / 볼륨 30 기준 / HDMI 인풋의 IEC62087 소비전력 환경에서 측정하였습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TV 사양 비교표

올레드 모델별 기능		시그니처 올레드		2026년 신제품								
구분	기능	OLED97M5KNA	OLED83/77/65M5KNA	OLED97G6KNA	OLED83/77G6KNA	OLED65/55G6KNA	OLED83/77/65C6SNA	OLED55/48C6KNA	OLED42C6KNA	OLED83B6KNA	OLED55/48B6KNA	OLED77/65B6SNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드	올레드	올레드
	해상도	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)
	주사율(Hz)	120	120(VRR 최대 144)	120	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)
	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
화질	AI 프로세서	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3	알파8 Gen3
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	정르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	자동 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	디밍 방식	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	버추얼 서라운드	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	슬림	슬림	슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스탠드 디자인	올레드 2폴 스탠드(플로어)	-	올레드 2폴 스탠드(플로어)	올레드 1폴 스탠드(스위블)	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드
스마트	운영시스템	webOS 25	webOS 25	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26
	리모컨	프리미엄 AI 리모컨(NFC)	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
	음성인식(리모컨)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
	원거리 음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
	AI 에이전트	●	●	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)
	LG Gallery+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG 채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
게이밍	G-Sync Compatible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FreeSync™	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	3조	3조	4조	4조	4조	4조	4조	4조	4조	4조	4조
	USB 2.0	2조	2조	3조	3조	3조	2조	2조	2조	2조	2조	2조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)	●(Wi-Fi 6e)
액세서리	스탠드 모델명	SR-M3DT97	-	SQ-G2DT97	ST-G4WR8377	SA-G5SN65/55	SA-C5SA83/77/6555	SA-C5SA6555/48	SA-C5DO42	SA-B5DF83	SB-B6DF6548	SB-B6DF77G/6548
	벽걸이 모델명	WB22E97GA	WB22EGA	WB24GDA	WB24GCA	WB24GCA/OLW480A	WB24GCA(83)/OLW480A	OLW480A	OLW480A	WB24GCA	OLW480A	OLW480A

구분	기능	OLED97G5KNA	OLED83/77G5KNA	OLED65G5KNA	OLED83/48C5KNA	OLED42C5KNA	OLED77/65/55C5SNA	OLED83/77C5QNA	OLED65C5QNA	OLED83C5XNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)
	주사율(Hz)	120	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)
	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●
화질	AI 프로세서	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파9 Gen8
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	정르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	자동 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	디밍 방식	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	버추얼 서라운드	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리	갤러리	슬림	슬림	슬림	슬림	슬림	슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스탠드 디자인	올레드 2폴 스탠드(플로어)	올레드 1폴 스탠드(스위블)	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드
스마트	운영시스템	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25
	리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
	음성인식(리모컨)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	원거리 음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI 에이전트	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG Gallery+	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG 채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●
게이밍	G-Sync Compatible	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FreeSync™	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	4조	4조	4조	4조	4조	4조	3조	3조	3조
	USB 2.0	3조	3조	3조	3조	3조	3조	2조	2조	2조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)
액세서리	스탠드 모델명	SQ-G2DT97	ST-G4WR8377	SA-G5SN65	SA-C5SA83/48	SA-C5DO42	SA-C5SA77/6555	SA-C5SA83/77	SA-C5SA6555	SA-C5SA83
	벽걸이 모델명	WB22E97GA	WB22EGA	WB22EGA	WB24GCA/OLW480A	OLW480A	OLW480A	WB24GC/OLW480A	OLW480A	WB24GCA

올레드/Micro RGB/QNED 모델별 기능

		2026년 Micro RGB/QNED 신제품										
구분	기능	OLED83/55B5KNA	OLED77/65B5SNA	OLED77B5XNA	55LX1TKNA	42LX3QKNA	100MRGB96BK	86/75MRGB96BKA	85/75/65QNED70BKA	55/50/43QNED70BKA	85/75/65QNED93AGA	75QNED86AGA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드	올레드	올레드	올레드 evo	올레드 evo	Micro RGB	Micro RGB	Mini LED	Mini LED	Mini LED	Mini LED
	해상도	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	4K UHD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)
	주사율(Hz)	120	120	120	120(VRR 최대 144)	120	120(VRR 최대 165)	120(VRR 최대 165)	60	60	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)
	무한대 명암비	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
화질	AI 프로세서	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파9 Gen7	알파9 Gen5	알파11 Gen3	알파11 Gen3	알파7 Gen9	알파7 Gen9	알파8 Gen2	알파8 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	- (4K 업스케일링)	- (4K 업스케일링)	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●
	자동 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
	돌비비전	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●
	디밍 방식	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	마이크로 디밍 울트라	마이크로 디밍 울트라	-	-	프리시전 디밍 프로	로컬 디밍
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 4.0ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	버추얼 서라운드	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	7.1.2	11.1.2	11.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	디자인 타입	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	포제 (베이지)	벤더블	에센셜 슬림	갤러리 스타일	리니어 플로우	리니어 플로우	슬림	에센셜슬림
디자인	4면 시네마 스크린	●	●	●	3면 시네마	●	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	플로어 스탠드 (베이지)	심드 디자인 (알루미늄)	MRGB 1폴 스탠드	MRGB 1폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드
스마트	운영시스템	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 24	webOS 22	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 26	webOS 25	webOS 25
	리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	인공지능 리모컨(NFC, 베이지)	인공지능 리모컨(NFC, 전용)	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
	음성인식(리모컨)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	원거리 음성인식	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
	AI 에이전트	●	●	●	●	●	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●(멀티 AI)	●	●
	LG Gallery+	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
	LG 채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	G-Sync Compatible	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
게이밍	FreeSync™	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●
	출력 / 채널	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	10W / 2.0ch
입출력	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드
	공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 가능)
	버추얼 서라운드	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	5.1
	돌비 애트모스	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	디자인 타입	에센셜슬림	갤러리	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜슬림	-	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜 슬림	-
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
스탠드 디자인	QNED 2폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	올트라 2폴 스탠드	2폴 스탠드
	운영시스템	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 24	webOS 22
스마트	리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	이지 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	인공지능 리모컨	원 리모컨 (인공지능 리모컨 별매)
	음성인식(리모컨)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 가능)
	원거리 음성인식	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AI 에이전트	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 가능)
	LG Gallery+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	LG 채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	G-Sync Compatible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FreeSync™	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
입출력	HDMI	4조	4조	4조	3조	4조	3조	3조	3조	3조	3조	2조
	USB 2.0	2조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	1조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●	●(Wi-Fi 6)	●	●	●	●	●	-
역세사리	스탠드 모델명	SA-85DO65	SA-86SO100	SA-86SO86/75	SA-85DO86/75	SA-85DO75/65	SA-80DO86	SA-85DO75/65	SA-85DO5543	ST-93DD5543	-	-
	벽걸이 모델명	WB24GCA	WB24GDA	WB24GDA/WB24GCA	WB24GDA/WB24GCA	WB24GCA	WB24GD	WB24GC	LSW240A	WB24GC	LSW240A	-

QNED/나노셀/올트라HD/LED TV 모델별 기능

QNED/나노셀/올트라HD/LED TV 모델별 기능		2025년 Easy TV									
구분	기능	65QNED85AGA	100QNED86AK	86/75QNED86AKA	86/75QNED80AKA	75/65QNED85AKS	86NANO90AKA	75/65NANO90AKA	50/43NANO90AKA	55UT9300KNA	32LQ635BKNA
디스플레이	디스플레이 종류	Mini LED	Mini LED	Mini LED	LED	Mini LED	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	올트라HD(3,840X2,160)	HD(1,366X768)
	주사율(Hz)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	120(VRR 최대 144)	60	120(VRR 최대 144)	60	60	60	60	60
	무한대 명암비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
화질	AI 프로세서	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파7 Gen8	알파8 Gen2	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파5 Gen7	알파5 Gen5
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	-	AI 화질 프로	-	-	-	-	-
	장르 맞춤 화면	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-
	자동 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-
	디밍 방식	로컬 디밍	프리시전 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	-	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	-
사운드	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	출력 / 채널	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	10W / 2.0ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드
	공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 가능)
	버추얼 서라운드	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	5.1
	돌비 애트모스	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	에센셜슬림	갤러리	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜슬림	-	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜 슬림	-
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	QNED 2폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	올트라 2폴 스탠드	2폴 스탠드
스마트	운영시스템	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 25	webOS 24	webOS 22
	리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	이지 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	인공지능 리모컨	원 리모컨 (인공지능 리모컨 별매)
	음성인식(리모컨)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 가능)
	원거리 음성인식	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AI 에이전트	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 가능)
	LG Gallery+	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
게이밍	LG 채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	G-Sync Compatible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FreeSync™	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-
입출력	HDMI	4조	4조	4조	3조	4조	3조	3조	3조	3조	2조
	USB 2.0	2조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	2조	1조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
액세서리	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●	●(Wi-Fi 6)	●	●	●	●	●
	스탠드 모델명	SA-85DO65	SA-86SO100	SA-86SO86/75	SA-85DO86/75	SA-85DO75/65	SA-80DO86	SA-85DO75/65	SA-85DO5543	ST-93DD5543	-
	벽걸이 모델명	WB24GCA	WB24GDA	WB24GDA/WB24GCA	WB24GDA/WB24GCA	WB24GCA	WB24GD	WB24GC	LSW240A	WB24GC	LSW240A


사운드 스위트

NEW



모델명		M7	M5	H7	W7
디자인	색상	블랙	블랙	블랙	블랙
	사이즈(W x H x D mm)	177 X 238 X 177	155 X 199 X 152	1200 X 63 X 143	410 X 415 X 194
	무게	2.8 kg	1.7 kg	7.7 Kg	8.8 Kg
	채널	2.1.1ch	1.1.1ch	9.1.6 Spatial Audio	-
사운드	파워	100W	60W	500W	220W
	AI Sound Pro	●	●	● (AI Sound Pro+)	-
	Standard	●	●	●	-
	Clear Voice Pro	●	●	● (Clear Voice Pro+)	-
	Bass Boost	●	●	●	-
	Custom EQ	●	●	●	-
연결	Wi-Fi (2.4G / 5G / 6G)	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -
	Bluetooth	● (BT 5.4)	● (BT 5.4)	● (BT 5.4)	-
	파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC, ALAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC, ALAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC, ALAC	-
편리성	Dolby Atmos FlexConnect	●	●	●	-
	Room Calibration Pro	●	●	●	-
	Remote App(Android/iOS)	●/●	●/●	●/●	●/●

홈시어터 사운드바



모델명	S95TR	S70TR	S60TR	SC9S
색상	Black	Black	Black	Black
디자인	사이즈(W x H x D mm)	1250 X 63 X 135	850 X 63 X 87	975 X 63 X 125
서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	201.7 X 407 X 403	200 X 377 X 285	200 X 377 X 285	221 X 390 X 313
TV매칭 사이즈	65" ↑ (QNED 거치대 BT5-1P/2P 호환 가능)	50" ↑ (QNED 거치대 BT5-1P/2P 호환 가능)	49" ↑	55" ↑ (OLED C 퍼펙트 매칭 55/65/77 OLED C2/C3/C4/C5)
월마운트 설치	●	●	●	● (OLED C 시너지 브라켓)
LG TV 연결성	TV 사운드 공유/사운드 통합 컨트롤	●/●	●/●	●/●
채널	9.1.5ch	5.1.1ch	5.1ch	3.1.3ch
출력	810W (무선우퍼 220W)	500W(무선우퍼 220W)	440W(무선우퍼 220W)	400W (무선우퍼 220W)
음질	돌비애틀모스	●	-	●
AI 공간 최적화	●	-	-	●
AI Sound Pro	●	●	●	●
비트 / 샘플링	24bit/96kHz	24bit/96kHz	-	24bit/96kHz
Hi-Fi 변환기능	업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)	-	-	업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)
사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice Pro / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice Pro / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice Pro / Sports / Game / Bass Blast, Bass Blast+	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X
스마트	works with 구글 어시스턴트	●	-	●
크롬캐스트	●	-	-	●
연결가능 플랫폼	Spotify, AirPlay2	-	-	Spotify, AirPlay2
파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA(USB ONLY)	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC
연결	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	●	●	●
HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●	-	●
4k Pass Through	● (120Hz)	● (120Hz)	-	● (120Hz)
HDMI Supported	VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision	VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision	-	VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision
일반	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬(1)/ HDMI Out(1)/ USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB
무선	블루투스(5.1)-SBC, AAC / Wi-Fi	블루투스(5.1)-SBC, AAC	블루투스(5.3)-SBC, AAC	블루투스(5.0)-SBC, AAC / Wi-Fi
리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉
편의성	사운드싱크/Auto Power On/off	옵티컬	블루투스(LG TV),옵티컬	옵티컬
무선 후면스피커	● 후면스피커 장입	● 후면스피커 장입	● 후면 스피커 장입	- Ready (SPQ8-S 호환)

사운드바



모델명	QP5W	S40T	S30A	S20A
색상	White	Black	Black	Black
디자인	사이즈(W x H x D mm)	296 X 59.9 X 126	720 X 63 X 80	650 X 63 X 99
서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	388 X 291 X 185	171 X 320 X 252	220 X 345 X 220	-
TV매칭 사이즈	40" ↑	40" ↑	40" ↑	40" ↑
월마운트 설치	-	●	●	●
LG TV 연결성	TV 사운드 공유/사운드 통합 컨트롤	●/-	●/●	●/●
채널	3.1.2ch	2.1ch	2.1ch	2.0 ch
출력	320W (무선우퍼 220W)	300W(무선우퍼 200W)	140W(무선 우퍼 100W)	50W
음질	돌비애틀모스	-	-	-
AI 공간 최적화	●	-	-	-
AI Sound Pro	●	●	●	●
비트 / 샘플링	-	-	-	-
Hi-Fi 변환기능	-	-	-	-
사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game
스마트	works with 구글 어시스턴트	-	-	-
크롬캐스트/연결가능 플랫폼	-	-	-	-
파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA, AAC	FLAC, WAV, MP3	FLAC, WAV, MP3 (USB ONLY)	FLAC, WAV, MP3 (USB ONLY)
연결	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	●	●	●
HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●	-	-
4k Pass Through	●	-	-	-
HDMI Supported	-	-	-	-
일반	옵티컬 (1) / HDMI In (1), out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI Out (1) / USB	옵티컬(1)/ HDMI Out(1)/ USB	HDMI OUT(1)/ USB
무선	블루투스(4.0) - SBC, AAC	블루투스(5.3)-SBC, AAC	블루투스(5.3)-SBC, AAC	블루투스 5.3 SBC, AAC
리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉
편의성	사운드싱크/Auto Power On/off	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV),옵티컬	블루투스(LG TV)
무선 후면스피커 Ready	-	-	-	-

* 올레드 일체형 거치대 호환 : TV OLED C3 C4 C5 55/65/77형 * TV 벽걸이 전용 브라켓을 설치하기 위한 타공은 필요합니다. * TV를 스탠드 설치한 경우에도 일체형 거치대를 이용해 사운드바를 깔끔하게 설치할 수 있습니다. * QNED 일체형 거치대 호환 : * BT5-1P QNED99/91/86 적용 * BT5-2P QNED 85/80 적용 * QNED 일체형 거치대는 별도 구매해야 합니다. * 국가/제품에 따라 다를 수 있습니다. * WOW Orchestra 호환 TV : * 25년 M5/G5/C5/B5 QNED99/89/85/80 NANO90 * 24년 제품 : OLED M4/G4/C4/B4 QNED99/8580. * 호환 가능한 TV와 사용 가능 사점은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. * 소비자자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. * 사운드바 : 사운드 싱크 지원은 13년도 이후 LG TV 해당 모델에 한함(유선 : 광디지탈(Optical), 무선 : 블루투스) * 구글 어시스턴트 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * 지원 음향 효과 : Dolby Digital, DTS Digital Surround * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스탠바이미 스피커



모델명	XT7S	
출력	20W	
채널	1ch (2Way)	
사이즈(W X H X D)	326 X 78 X 87	
무게	0.9kg	
사용시간	최대 16시간	
사운드	EQ	Standard, Sound Boost, Custom
	오디오 포맷	SBC , AAC
편의성	멀티포인트	●
	생활방수	IPX5
	App	●
	배터리 표시	●

xboom 360



모델명	RP4BE	XO3QBE	XO2TBE
색상	베이지	베이지	베이지
디자인	무드라이팅		
	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party
사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드
	AAC, SBC	AAC, SBC	AAC, SBC
연결	USB, AUX	AUX	-
	Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.3
출력	120W	50W	20W
사용시간	최대 10시간	최대 24시간	최대 15시간
충전방식	AC 어댑터	USB-C	USB-C
폭x높이x깊이 (mm)	247,5 X 514 X 247,5	165 X 327 X 165	119 X 209 X 119
무게	5.8kg	3.2kg	0.9kg

xboom



모델명	Rock	Mini	STAGE301	BOUNCE	GRAB	XG2TBK
디자인	색상	블랙	블랙/그레이	블랙	블랙	블랙
	라이팅	-	-	●	●	-
사운드	사운드 모드	Bass Boost / Standard / AI Sound / Clear Voice / Custom EQ	Bass Boost / Standard / AI Sound / Clear Voice / Custom EQ	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom	Standard / Sound Boost / Custom EQ
	패시브브레이크아웃	●	●	-	●	●
	오디오 포맷(블루투스)	SBC / AAC / LC3	SBC / AAC / LC3	SBC / AAC / LC3	SBC / AAC / LC3	SBC / AAC
연결	출력	6W	5W	120W(AC 모드) / 60W(배터리 모드)	40W	5W
	멀티포인트	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)
	파트리링크(스테레오)	●	●	●	●	●((구) 듀얼)
	파트리링크(멀티)	●(10대)	●(10대)	●	●	●(최대 10대)
편의성	파트리링크(AUX IN)	-	-	-	-	-
	방수성능	●IP67	●IP67	IPX4	IP67	IP67
	음성명령(구글/Siri)	●	●	-	●	-
	스피커폰	●	●	-	●	●
사용시간	10시간	10시간	최대 12시간	최대 30시간	최대 20시간	10시간
충전방식	USB C-type 충전	USB C-type 충전	AC 어댑터	USB-C	USB-C	USB C-type 충전
폭x높이x깊이 (mm)	94 X 98 X 46	89.5 X 85.8 X 47.2	312 X 311 X 282	272 X 103 X 88	211 X 71.6 X 70.0	94 X 98 X 46
무게	0.28Kg	0.22kg	6.7kg	2.0kg	1.1kg	0.28kg

무선 이어폰



모델명	TONE-UT90S, AKORBK TONE-UT90S, AKORWH	BUDS, AKORBK BUDS, AKORWH
디자인	색상	블랙 / 화이트
	이어버드 사이즈(W X H X D)	21.6 X 21.9 X 24.2
	크래들 사이즈(W X H X D)	65.0 X 29.9 X 32.6
	무게 (이어버드 / 크래들)	5.7g / 43.0 g
	이어버드 타입	커널
사운드	적응형 EQ	●
	액티브 노이즈 캔슬링	●
	지원 코덱	apt-X Adaptive (Snapdragon Sound)
	스피커 유닛	9.8mm(그래핀드라이버)로 : 듀얼 그래핀
위생	UVnano	●
	Plug&Wireless	●
스마트	멀티 포인트 / 멀티 페어링	●
	음성 명령	●
편의성	무선충전	●
	고속충전	●(5분 충전, 최대 1시간 사용)
	음악재생시간(ANC 사용 시)	최대 9시간 (5시간), 크래들 포함시 36시간(20시간)
	블루투스 / 생활방수	5.4 / IPX4
		5.4 / IPX4

울트라기어 게이밍스피커



모델명		GP9
출력		20W
채널		2ch (우퍼 2EA / Tweeter 2EA)
사이즈(W X H X D)		376 X 86 X 108
무게		1.5kg
사용시간		최대 5시간 (내장배터리)
사운드	3D 게이밍 사운드	FPS / RTS
	EQ (in App)	Customized EQ / Cinema / Sound Boost
	Hi Fi Quad DAC	● (ES9038Pro)
	Hi-res Audio	●
	헤드폰 연결 시 출력 오디오 포맷	DTS Headphone : X SBC , AAC, Dolby Audio
보이스 채팅	클리어 보이스 채팅 / 보이스 채팅 MIC	●
	멀티포인트	● (2대)
연결	Headphone out	3.5파이, 4극
	PC입력	USB-C type
	Aux out	3.5파이
	Optical in	●
편의성	음성명령(구글/Siri) 충전	● (Google assistant, Siri)
		AC 어댑터

<LG XBLOOM 360> * 360° 사운드 : '관련 특허출원 : PCT/KR2020/012965, PCT/KR2021/009440, 2021-0093216 * 360° 사운드는 HCLab 테스트 및 자사 내부 테스트를 기반, 실제 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경 또는 상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. * 360° 라이팅은 자사 내부 테스트를 기반, 실제 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. * 360° 디자인은 실제 공간 사용을 가정하여 마케팅 용도로 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. <LG 울트라기어 게이밍스피커> * 3D 게이밍사운드:는 게임에서 지원하는 사운드 및 게임 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 클리어 보이스 채팅은 USB-C 케이블 연결시에만 지원됩니다. * 클리어 보이스 채팅은 스피커를 사용자 정원으로 놓고 50cm~70cm 거리에서 사용하는 것을 권장합니다. (해당 기능은 본 제품의 전방 70cm 거리에서 스피커 출력 소리의 저감효과를 측정하였으며, 사용자 음성을 제외한 스피커 출력 소리가 40dB 이상 저감함을 확인하였습니다. 자사 실험치, 사용자 위치 기준 스피커 출력 소리 65dBPL, 사용자 목소리 58dBPL 수준, 기타 세부 조건은 자사 기준에 따름) * 소비자 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * Hi Fi Quad DAC은 재생하는 음원의 품질 및 사용환경에 따라 출력되는 음원의 품질이 달라질 수 있습니다. <LG TONE Free> * 적응형 액티브 노이즈 캔슬링은 Adaptive ANC를 국문 표현한 것이며, 퀄컴의 Adaptive ANC솔루션을 채택하여 적용한 기술로 귀의 이어폰 착용 상태를 감지하여 착용상태에 맞게 ANC 레벨을 조정하여 최적의 ANC 성능을 제공합니다. * UVnano는 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와 자외선 파장단위인 나노미터의 함성으로, LG전자의 생활가전에 적용하고 있는 기능으로 UT90Q, UT60Q, UT7FQ 적용됩니다. * TÜV(실용방법 자사 제시) UV-C 10분 후, 이어버드들과 이어벨 내의 대장균, 황색포도상구균, 패러티 99.9% 제거, 실험 결과는 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * 기존 UVnano 조사 범위 이어벨 전체 (면적:2.86 cm)로 약 6.8배 범위가 넓어짐. * 안심 실리콘 이어벨 : 이 기기는 건강 상태를 치료하는 목적 또는 의미를 가지고 있지 않습니다. 의류용 기기가 아니며 의료를 기기로서 혹은 대체제로서 사용 목적을 가지지 않습니다. 실리콘 이어벨 기본 소재는 ISO 10993 및 USP Class VI 조건을 만족합니다. * 멀티포인트&멀티페어링, 플러그 앤드 이어리스의 경우 단말 및 유/무선 연결 환경에 따라 끊김 및 연결 지연이 발생할 수 있습니다. <LG xboom buds> * Auracast 방송 듣기는 오디오 코덱 LC3를 사용합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2026년
퍼스트 브랜드 대상 13년 연속 수상
(노트북 부문 2014~2026)



2025년
국가고객만족도
노트북PC 부문 단독 1위



2025년
Red dot Design Award 수상



2025년
iF Design Award 수상



1 초경량 에어로미늄 소재

1.19kg 초경량에 알루미늄의 단단함과 마그네슘의 가벼움을 결합한 고강도 메탈 소재 '에어로미늄'을 그램 최초로 적용했어요.



2 26년 최신형 AI CPU

인텔과 AMD 2개의 라인업이 있어, 나에게 필요한 성능에 특화된 CPU를 선택할 수 있어요. 두 CPU 모두 NPU 50 TOPS의 AI PC로서 더욱 강력해 졌어요.



3 멀티 AI로 더 확장되고 강력해진 AI PC

LG의 AI 모델 EXAONE 3.5 기반의 그램 AI와 마이크로소프트의 AI 솔루션 Copilot+ PC가 만나 더 강력해진 AI 경험을 제공해요.



4 더 편리해진 사용성

모바일을 넘어 가전까지 연결하는 LG gram Link & ThinQ로 더 스마트한 라이프를 즐겨 보세요.

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. * 에어로미늄 : * 에어로미늄은 노트북 A-Part에만 적용되었습니다. * LG gram Link : * 최초 1회 연결 시에는 그램 노트북과 연결하고자 하는 대상인 모바일 기기, LG 스마트 모니터, 스마트 TV가 같은 네트워크망에 있어야 합니다. * 모바일 기기에 LG gram Link 앱 설치가 필요하며, 최소 사양은 iOS 16.4 이상, 안드로이드 9 OS 이상, WebOS 26.0 이상이어야 합니다. * 파일 공유 기능은 블루투스 기능을 활용하여 네트워크 연결 없이도 사용이 가능합니다. 파일 공유를 제외한 모든 기능은 노트북과 모바일 기기가 동일한 네트워크에 연결된 상태에서 사용이 가능합니다. * My ThinQ : * '26년 1Q부터 지원될 예정이며 '26년형 그램 신모델에 전체 지원 가능합니다. * 사용 환경/제품 스펙에 따라 일부 기종/기능이 지원되지 않을 수 있습니다. * 그램캐온다바이스 : * PC에 저장된 문서를 학습에 답하는 온 디바이스 기능으로 인터넷 검색을 필요로 하는 단순 생활 정보, 질문, 연속 대화 등은 다루지 않습니다. * 타임 트레이블 : 기능 On 5분 이후부터 사용 가능합니다. PC 화면을 약 2초당 1회씩 캡처하며, 시간은 최대 30일까지 저장 가능하며, 이후 보관된 캡처 이미지는 자동 삭제 됩니다. 해당 기능 사용 여부와 화면 저장 기간 및 용량 등 상세한 설정은 그램 챗 상단 톱니바퀴 아이콘을 눌러 사용자가 변경할 수 있습니다. * 마이 아카이브 : 검색 시점의 데이터에 따라 답변이 달라질 수 있으며, 내용의 정확도를 보증하지 않으니, 사용자의 확인이 필요합니다. 키워드가 포함된 문서 (*.doc(x), *.ppt(x), *.hwp(x), *.pdf, 이미지파일 (*.jpg, *.gif, *.png)) 을 지원합니다. * 파일 내 글자수가 20만 개가 넘는 문서는 저장되지 않습니다. 글자수가 20만 개 미만인 문서 기준 1000개까지 저장됩니다. * 제품 사용 초기에는 일부 기능이 원활히 작동하지 않을 수 있으며, 이는 온디바이스 AI의 특징으로 사용자에게 맞춰 사전 학습을 하는 시간이 필요하기 때문입니다. * PC 속 콘텐츠를 찾아서 단어를 데이터와 조합하는 인덱싱 작업이 필요하므로, 원하는 결과를 얻는데 시간이 걸릴 수 있습니다. * Copilot+ PC : * 원활한 서비스 지원을 위해서는 Microsoft 계정 및 인터넷 연결이 필요합니다. * 라이브 캡션 : 40개 이상의 언어에서 영상 및 오디오 자막을 원하는 언어로 번역하는 기능을 지원합니다. 영어 음성을 인식하고, 그 자막을 한국어로 번역해서 화면에 표시도 가능합니다.

모델명	17Z90U-GU70K	17Z90U-GS5HK	16Z90U-KU7HK	16Z90U-KU70K	16Z90U-GU70K
CPU	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 355	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 325	인텔® 코어™ Ultra X7 프로세서 358H	인텔® 코어™ Ultra X7 프로세서 358H	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 355
OS	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	43.1cm, WQXGA (2560 x 1600) IPS LCD	43.1cm, WQXGA (2560 x 1600) IPS LCD	40.6 cm, WQXGA+ (2880 x 1800) OLED VRR	40.6 cm, WQXGA+ (2880 x 1800) OLED VRR	40.6cm, WQXGA (2560 x 1600) IPS LCD
메모리	16GB, LPDDR5x (온보드)	16GB, LPDDR5x (온보드)	32 GB, LPDDR5x (온보드)	32 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	인텔® Graphics	인텔® Graphics	인텔® ARC™ Graphics	인텔® ARC™ Graphics	인텔® Graphics
저장장치	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	1TB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	인텔® Wi-Fi7 BE211	인텔® Wi-Fi7 BE211	인텔® Wi-Fi7 BE211	인텔® Wi-Fi7 BE211	인텔® Wi-Fi7 BE211
백라이트 키보드	●	●	●	●	●
배터리	리튬 이온 배터리 (77 Wh)	리튬 이온 배터리 (77 Wh)	리튬 이온 배터리 (77 Wh)	리튬 이온 배터리 (77 Wh)	리튬 이온 배터리 (77 Wh)
크기	크기 : 379.4×265.4 mm / 두께 : 13.3 ~ 15.98 mm	크기 : 379.4×265.4 mm / 두께 : 13.3 ~ 15.98 mm	크기 : 357.7×251.6 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.8 mm	크기 : 357.7×251.6 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.8 mm	크기 : 357.7×251.6 mm / 두께 : 13.1 ~ 15.2 mm
무게	1,379 g	1,379 g	1,199 g	1,199 g	1,239 g
컬러	에센스 화이트	에센스 화이트	에어로미늄 화이트	에어로미늄 실버	에센스 화이트

모델명	16Z90U-GS5HK	16Z90U-GS5LK	16Z95U-GU70K	16Z95U-GS5HK	16Z95U-GS5LK
CPU	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 325	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 325	AMD Ryzen™ AI 7 450	AMD Ryzen™ AI 5 435	AMD Ryzen™ AI 5 435
OS	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	40.6cm, WQXGA (2560 x 1600) IPS LCD	40.6cm, WQXGA (2560 x 1600) IPS LCD	40.6cm, WQXGA (2560 x 1600) IPS LCD	40.6cm, WQXGA (2560 x 1600) IPS LCD	40.6cm, WQXGA (2560 x 1600) IPS LCD
메모리	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	인텔® Graphics	인텔® Graphics	AMD Radeon™ Graphics	AMD Radeon™ Graphics	AMD Radeon™ Graphics
저장장치	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	인텔® Wi-Fi7 BE211	인텔® Wi-Fi7 BE211	GSD WET10M2103	GSD WET10M2103	GSD WET10M2103
백라이트 키보드	●	●	●	●	●
배터리	리튬 이온 배터리 (77 Wh)	리튬 이온 배터리 (77 Wh)	리튬 이온 배터리 (77 Wh)	리튬 이온 배터리 (77 Wh)	리튬 이온 배터리 (77 Wh)
크기	크기 : 357.7×251.6 mm / 두께 : 13.1 ~ 15.2 mm	크기 : 357.7×251.6 mm / 두께 : 13.1 ~ 15.2 mm	크기 : 357.7×251.6 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.8 mm	크기 : 357.7×251.6 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.8 mm	크기 : 357.7×251.6 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.8 mm
무게	1,239 g	1,239 g	1,199 g	1,199 g	1,199 g
컬러	에센스 화이트	옵시디안 블랙	에어로미늄 화이트	에어로미늄 화이트	에어로미늄 실버

모델명	17Z90TR-ED7HK	17Z90TR-EA5HK	16Z90TR-ED7HK	16Z90TR-EA5HK
CPU	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H
OS	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	43.1 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD	43.1 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD	40.6 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD	40.6 cm, WQXGA (2560 x 1600), IPS LCD
메모리	32 GB, LPDDR5x (온보드)	32 GB, LPDDR5x (온보드)	32 GB, LPDDR5x (온보드)	32 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	NVIDIA® GeForce® RTX 5050	NVIDIA® GeForce® RTX 5050	NVIDIA® GeForce® RTX 5050	NVIDIA® GeForce® RTX 5050
저장장치	1TB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512 GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	1TB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512 GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	인텔® Wi-Fi7 BE201	인텔® Wi-Fi7 BE201	인텔® Wi-Fi7 BE201	인텔® Wi-Fi7 BE201
백라이트 키보드	●	●	●	●
배터리	리튬 이온 배터리 (90 Wh)	리튬 이온 배터리 (90 Wh)	리튬 이온 배터리 (90 Wh)	리튬 이온 배터리 (90 Wh)
크기	크기 : 379.4×265.4 mm / 두께 : 14.5 ~ 15.9 mm	크기 : 379.4×265.4 mm / 두께 : 14.5 ~ 15.9 mm	크기 : 357.7×251.6 mm / 두께 : 14.4 ~ 15.8 mm	크기 : 357.7×251.6 mm / 두께 : 14.4 ~ 15.8 mm
무게	약 1,479 g	약 1,479 g	약 1,359 g	약 1,359 g
컬러	옵시디안 블랙	에센스 화이트	옵시디안 블랙	에센스 화이트

모델명	15Z90U-GS5SK	15Z95U-GS5SK	14Z90U-GS5SK	14Z95U-GS5SK
CPU	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 325	AMD Ryzen™ AI 5 340	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 325	AMD Ryzen™ AI 5 435
OS	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	39.6cm, FHD (1920 x 1080) IPS LCD	39.6cm, FHD (1920 x 1080) IPS LCD	35.5cm, WUXGA (1920 x 1200) IPS LCD	35.5cm, WUXGA (1920 x 1200) IPS LCD
메모리	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	인텔® Graphics	AMD Radeon™ 840M Graphics	인텔® Graphics	AMD Radeon™ 840M Graphics
저장장치	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	인텔® Wi-Fi6 AX211	AzureWave AW-XM514NF	인텔® Wi-Fi6 AX211	AzureWave AW-XM514NF
백라이트 키보드	●	●	●	●
배터리	리튬 이온 배터리 (72 Wh)	리튬 이온 배터리 (72 Wh)	리튬 이온 배터리 (72 Wh)	리튬 이온 배터리 (72 Wh)
크기	크기 : 356.3×223.4 mm / 두께 : 15.4 ~ 16.95 mm	크기 : 356.3×223.4 mm / 두께 : 15.4 ~ 16.95 mm	크기 : 312×214.3 mm / 두께 : 15.7 ~ 16.9 mm	크기 : 312×214.3 mm / 두께 : 15.7 ~ 16.9 mm
무게	1,290 g	1,290 g	1,120 g	1,120 g
컬러	에센스 화이트	에센스 실버	스노우 화이트	에센스 화이트



* 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전예고 없이 변경 될 수 있습니다.

LG 그램 Pro 360 AI

가전
구독



모델명	16T95TP-KA70K	16T95TP-KA5HK
CPU	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H
OS	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	40.6 cm, WQXGA+(2880 x 1800) OLED VRR with Pen Touch	40.6 cm, WQXGA+(2880 x 1800) OLED VRR with Pen Touch
메모리	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	인텔® ARC™ Graphics	인텔® ARC™ Graphics
저장장치	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	인텔® Wi-Fi7 BE201	인텔® Wi-Fi7 BE201
백라이트 키보드	●	●
배터리	리튬 이온 배터리 (77 Wh)	리튬 이온 배터리 (77 Wh)
크기	크기 : 357.3×253.8 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.9 mm	크기 : 357.3×253.8 mm / 두께 : 12.4 ~ 12.9 mm
무게	1,399 g	1,399 g
컬러	에센스 화이트	에센스 화이트

LG 그램 Book AI

가전
구독



모델명	16U55U-GS5HK	15U50U-GA5VK	15U50U-GA5HK
CPU	AMD Ryzen™ AI 5 430	인텔® Meteor Lake Ultra5 115U	인텔® Meteor Lake Ultra5 115U
OS	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)	Windows 11 Home (64 bit)
디스플레이	40.6 cm, FHD (1920 x 1080), IPS LCD	39.6 cm, FHD (1920 x 1080), IPS LCD	39.6 cm, FHD (1920 x 1080), IPS LCD
메모리	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)	16 GB, LPDDR5x (온보드)
그래픽	인텔® ARC™ Graphics	인텔® ARC™ Graphics	인텔® ARC™ Graphics
저장장치	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	512GB(NVMe™)+확장 슬롯 1	256GB(NVMe™)+확장 슬롯 1
무선랜	인텔® Wireless-AX203	인텔® Wireless-AX203	인텔® Wireless-AX203
백라이트 키보드	-	-	-
배터리	리튬 이온 배터리 (51 Wh)	리튬 이온 배터리 (51 Wh)	리튬 이온 배터리 (51 Wh)
크기	크기 : 359.8×237.8 mm / 두께 : 18.9 ~ 19.4 mm	크기 : 359.8×237.8 mm / 두께 : 18.9 ~ 19.4 mm	크기 : 359.8×237.8 mm / 두께 : 18.9 ~ 19.4 mm
무게	1,800 g	1,700 g	1,700 g
컬러	타이탄 블랙	타이탄 블랙	타이탄 블랙

LG전자 구독 [subscribe](#)

배터리, 키보드 교체까지! 더 다양해진 노트북 구독

더 다양해진 구독 서비스! 배터리 교체에 키보드 파트 전체 교체까지 가능!
튼튼하게 오래 쓰고 싶은 내 노트북, 구독과 함께라면 안심할 수 있어요.

노트북 구독 서비스별 요금제 >

서비스 혜택이 늘어나는 **구독 라이트 플러스, 프리미엄 요금제 탄생!**

기본

☑ 무상 서비스 4년

라이트 플러스 +

☑ 무상 서비스 4년
+ 배터리 1회 교체(36개월차)

프리미엄 ★

☑ 무상 서비스 4년
+ 배터리 1회 교체(36개월차)
+ 키보드 전체교체(36개월차)

구독 라이트 플러스, 프리미엄 고객은 별도 조건 없이 36 개월차에 배터리 교체를 받을 수 있습니다.

구독 프리미엄은 배터리 교체 시점에 키보드 전체 교체까지 가능합니다.

* 위 이미지는 이해를 위한 단일 모델 예시이며, 모델별 구독가는 해당 월 구독 운영안을 참고해 주세요.
* 키보드 전체 교체는 키보드가 있는 노트북 키보드 파트 전체를 교체합니다.



* 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. <LG 그램 Pro 360 AI> * AI 관련 상세 내용은 lge.com에서 확인할 수 있습니다. * 고성능 작업 시, My gram에서 '최대 성능 모드' 설정을 권장합니다. * 프로 다이내믹 디스플레이는 gram Pro 전용 120Hz OLED디스플레이입니다. * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 360 굿노트 3개월 트라이얼 버전 무료 사용이 가능하며, 기간 종료 후 유료로 전환됩니다. 해당 기간에 고객에게 별도 공지하나, 원하지 않으면 사용하지 않을 수 있습니다. * 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. <LG 그램 Book AI> * 듀얼 업그레이드: 슬롯은 메모리 2개, 저장장치 2개가 있으며 메모리와 SSD를 각 개씩 탑재하고 있습니다. 업그레이드를 할때 여분의 슬롯에 메모리, SSD를 추가할 수 있고 슬롯당 메모리는 16GB, SSD는 최대 1TB 까지 추가할 수 있습니다. * 호환 문제 및 파손을 예방하기 위해 RAM, SSD 업그레이드는 LG전자 공식 서비스센터 이용을 권장하며, 부품비, 공임비가 발생합니다. * 그램 링크: 최초 1회 연결 시에는 그램 노트북과 연결하고자하는 대상인 모바일 기기가 같은 네트워크망에 있어야 합니다. * 모바일 기기에는 그램 링크 앱을 추가로 설치해야 합니다. * 파일 공유 기능은 블루투스 기능을 활용하여 네트워크 연결 없이도 사용이 가능합니다. 파일 공유를 제외한 모든 기능은 노트북과 모바일 기기가 동일한 네트워크에 연결된 상태에서 사용 가능합니다. * 앱 설치 최소 사양 iOS는 15.2 이상 Android P OS 이상이어야 합니다. * Windows Copilot 기능 사용 여부 및 출시 시기는 국가 및 기기에 따라 다를 수 있습니다. 로그인하려면 Microsoft 계정이 필요합니다.

완벽한 승리의 조건



2025 대한민국
퍼스트브랜드 대상



2025 대한민국
브랜드 명예의 전당



2024 대한민국
퍼스트브랜드 대상



2024 대한민국
브랜드 명예의 전당



1 놀라운 응답속도와 뛰어난 화질의 OLED

OLED 디스플레이를 적용하여 영상, 게임 등에서 잔상 없이 선명하고 몰입감 있는 게임 플레이 가능

※ 응답속도 : 0.03ms대 (GtG)



2 DisplayHDR™ 트루블랙 400과 1,500,000:1 명암비

픽셀 단위로 빛을 완전히 차단하는 정확한 블랙으로 어두운 화면에서도 멍개짐 없는 디테일한 표현은 물론 제작자가 의도한 다채로운 색상과 비주얼을 재현합니다.



3 끊김 없이 부드러운 화면 (G-SYNC 호환)

NVIDIA 그래픽카드와의 호환으로 고해상도 게임 시 발생하는 화면 찢어짐, 버벅거림을 줄여줘 원활하고 유연한 움직임을 경험할 수 있습니다.

PC/모니터

울트라기어 올레드 게이밍모니터

모델명	34GX900A	39GX900A	45GX900A
디스플레이	OLED	OLED	OLED
화면크기	86.2cm (21:9, 800R 곡면)	99.1cm (21:9, 800R 곡면)	113cm (21:9, 800R 곡면)
밝기(cd/m²)	275 (Typ.)	275 (Typ.)	275 (Typ.)
해상도	WQHD (3440×1440)	WQHD (3440×1440)	WQHD (3440×1440)
주사율(Hz)	240	240	240
명암비	1,500,000:1(Typ.)	1,500,000:1(Typ.)	1,500,000:1(Typ.)
응답속도	0.03ms (GtG)	0.03ms (GtG)	0.03ms (GtG)
시야각(CR≥10)	178 (좌우)/178 (상하)	178 (좌우)/178 (상하)	178 (좌우)/178 (상하)
벽걸이	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)
화질	HDR10, VESA DisplayHDR™ TRUE BLACK 400, VESA ClearMR 13000	HDR10, VESA DisplayHDR™ TRUE BLACK 400, VESA ClearMR 13000	HDR10, VESA DisplayHDR™ TRUE BLACK 400, VESA ClearMR 13000
게임기능	G-SYNC 호환, AMD FreeSync™ Premium Pro, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드	G-SYNC 호환, AMD FreeSync™ Premium Pro, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드	G-SYNC 호환, AMD FreeSync™ Premium Pro, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드
입력단자	HDMI2.1 x 2조 / DP1.4 x 1조 / USB-C x 1조 (1 Up, PD 65W), USB3.0-A x 2조 (2Down), H/P Out (4 Pole) x 1조	HDMI2.1 x 2조 / DP1.4 x 1조 / USB-C x 1조 (1 Up, PD 65W), USB3.0-A x 2조 (2Down), H/P Out (4 Pole) x 1조	HDMI2.1 x 2조 / DP1.4 x 1조 / USB-C x 1조 (1 Up, PD 65W), USB3.0-A x 2조 (2Down), H/P Out (4 Pole) x 1조

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 스펙은 모델별로 차이가 있으니 상세 스펙 확인하시기 바랍니다. ※ VESA HDR이란? VESA(Video Electronics Standards Association, 비디오 전자공학 협회)에서 모니터 등 PC 기기의 디스플레이를 대상으로 인증하고 부여하는 HDR 등급을 말합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

울트라기어 게이밍모니터

모델명	27GS60F	24GS65F	27/32GS75Q
디스플레이	IPS	IPS	IPS
화면크기	68.5 cm(16:9)	60.4 cm(16:9)	68.4cm/80cm(16:9)
밝기(cd/m ²)	300 (Typ.)	300 (Typ.)	300 (Typ.) / 400 (Typ.)
해상도	FHD (1920×1080)	FHD (1920×1080)	QHD (2560×1440)
주사율(Hz)	180	180	180 / 180 (O/C 200)
명암비	1,000 : 1 (Typ.)	1,000 : 1 (Typ.)	1,000:1 (Typ.) / 1,200:1 (Typ.)
응답속도	1 ms (GtG at Faster)	1 ms (GtG at Faster)	1 ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우)/178 (상하)	178 (좌우)/178 (상하)	178 (좌우)/178 (상하)
벽걸이	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)
화질	HDR10, sRGB 99% (CIE1931)	HDR10, sRGB 99% (CIE1931)	HDR10, DisplayHDR™ 400, sRGB 99% (CIE1931) / HDR10, sRGB 99% (CIE1931)
게임기능	G-Sync 호환, AMD FreeSync™, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드	G-Sync 호환, AMD FreeSync™, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드	G-Sync 호환, AMD FreeSync™, 다크맵모드, 액션모드, 조준점모드
입력단자	DP1.4x1, HDMI2.0x1, H/P Outx1	DP1.4x1, HDMI2.0x1, H/P Outx1	DP1.4x1, HDMI2.0×2, H/P Outx1

울트라와이드 모니터

모델명	29U531AW	34U511A
디스플레이	IPS	IPS
화면크기	73cm(21:9)	86.3cm(21:9)
밝기(cd/m ²)	250 (Typ.)	400 (Typ.)
해상도	WFHD (2560×1080)	WFHD (2560×1080)
명암비	1,000:1 (Typ.)	1,000:1 (Typ.)
응답속도	5ms (GtG at Faster)	5ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우)/178 (상하)	178 (좌우)/178 (상하)
벽걸이	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)
스피커	5W x 2ch (Maxx Audio)	-
화질	HDR10, sRGB 99% (CIE1931)	VESA DisplayHDR™ 400, sRGB 99% (CIE1931)
편의기능	플리커세이프, 리더모드, 색약자색보정, 스마트에너지세이빙, 듀얼PC컨트롤, LG 스위치맵	플리커세이프, 리더모드, 색약자색보정, 스마트에너지세이빙, 듀얼PC컨트롤, LG 스위치맵
입력단자	DP1.4 x 1, HDMI1.4 x 1, USB-C × 1, H/P Out x 1	HDMI1.4 x 1, DP1.4 x 1, H/P Out (3 Pole) x 1
게임기능	다크맵모드, 액션모드, 조준점모드	다크맵모드, 액션모드, 조준점모드

스마트 모니터

모델명	32SR50F	27U511SAW
디스플레이	IPS	IPS
webOS	webOS 23	webOS 23
화면크기	80 cm(16:9)	68.6 cm(16:9)
밝기(cd/m ²)	250 (Typ.)	250 (Typ.)
해상도	FHD (1920×1080)	FHD (1920×1080)
명암비	1200 : 1 (Typ.)	1300:1 (Typ.)
응답속도	5 ms (GtG at Faster)	5 ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)
스피커	5 W×2 ch	5 W×2 ch
부가기능	HDR10, 모바일/PC 화면공유 기능, 퀵스타트, 리더모드, 플리커세이프, 스마트에너지세이빙, 틸트	HDR10, 모바일/PC 화면공유 기능, 퀵스타트, 플리커세이프, 스마트에너지세이빙, 틸트
입력단자	HDMI1.4 x 2조, USB2.0 x 2조 (2 Down)	HDMI1.4 x 2조, USB2.0 x 2조 (2 Down)

스마트모니터 스윙



모델명	32U889SAW
디스플레이	IPS
webOS	webOS 24
화면크기	80 cm(16:9)
밝기(cd/m ²)	350 (Typ.)
해상도	UHD (3840×2160)
명암비	1000:1 (Typ.)
응답속도	5ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (100×100 mm)
스피커	5W x 2Ch.
부가기능	화면터치기능, HDR10, 모바일/PC 화면공유 기능, 퀵스타트, 리더모드, LG스위치맵, 스마트에너지세이빙, 틸트, 스위블, 피벗, 낮이조절
입력단자	HDMI2.0 x 2 / USB-C x 3 (1 Up, PD 65W / 2 Down)



LG 시네빔 쇼츠
가까울 수록 더 완벽한 세상을 펼쳐다



2024년 브랜드 고객 충성도 6년 연속
대상 수상 (가정용 홈시네마 부문)



2024년
Reddot 어워드 수상 (시네빔 큐브)



2020년
올해의 브랜드 대상 수상



2019년
iF 디자인 어워드 수상 (HU85LA)



① 좁은 공간에서도 대형 시네마로

초단초점 기술로 극도로 짧은 거리에서도
몰입감 넘치는 파노라마 영상을 투사합니다.



② 복잡한 설치 없이 어디서나 쉽고 빠르게

공간에 따라 자동으로 조정되는 기능 덕분에
빠르고 쉽게 설치 가능합니다. 번거로움은 잊으세요.



③ webOS로 펼쳐지는 콘텐츠의 세계

Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV 등
다양한 스트리밍 앱을 webOS로 바로 즐겨보세요.

LG 시네빔 초단초점 제품군

LG 시네빔 투사형 제품군



NEW



NEW

모델명	PU615U	HU915QE	HU715QW	HU715QP	PU600U
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)
webOS	webOS 24	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 24
고화질 권장 화면 크기	스크린 40 (101cm) ~ 100 (254cm)	스크린 90 (229cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 50 (127cm) ~ 120 (305cm)
밝기	500 ANSI Lumen	3,000 ANSI Lumen / 3,700 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	600 ANSI Lumen
명암비	450,000 : 1 (HDR10 / HLG, HDR 다이내믹 톤조정)	2,000,000 : 1 (HDR10/HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000 : 1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	450,000 : 1 (HDR10 / HLG, HDR 다이내믹 톤 조정)
배터리	-	-	-	-	-
사운드	8W (4W x 2ch.)	40W (2.2ch)	20W+20W	20W+20W	4W mono
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	HDMI x 1, USB-C x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 1, USB Type-C x 2 (전원용 1개)
폭 x 높이 x 깊이(mm)	110x160x160	680x347x128	533x153x315	533x153x315	80x135x135
무게	1.9kg	12.2kg	약 12kg	약 12kg	1.49kg
컬러	실버+블랙	리얼 베이지	패브릭 그레이	패브릭 핑크	실버 + 블랙
액세서리	리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	리모컨, 모서리 보호 커버 4개

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ webOS : 탑재 앱은 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다. ※ 넷플릭스 미탑재 : HF65LA, HF85LA, PF610P, PU700R ※ 상기 기능은 제품별로 상이할 수 있습니다. ※ 고화질 권장 화면 크기 : 각 모델별 해상도에서 지원 가능한 권장 화면 크기이며, 화면 크기를 나타내는 대각선 길이는 대략적인 수치를 범용단위인 cm로 표기함 ※ ANSI Lumen (안시 루멘) : 미국표준협회(ANSI) 표준에 의한 프로젝트 밝기 단위이며, 최대밝기 조건에서 측정한 결과임. ※ Lumen (루멘) : 고효율 광원의 프로젝트에서 고객이 인지하는 밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 채광 밝기임. ※ HDMI 2.1 : (입력) 최대 24Gbps (출력) RGB/4:4:4/10bit 지원 / eARC 및 ALLM 지원 ※ Dolby Atmos pass through : 돌비애티모스 지원 스피커 연결 지원, 내장스피커 출력이 아님 ※ webOS : 탑재 앱은 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다. (PF610P 모델은 넷플릭스 미탑재) ※ 기재된 배터리 사용 시간은 최대 절전모드 기준 최대 사용 시간임 ※ 배터리 실 사용시간은 화면밝기, Screen Share 사용유무, 스피커 볼륨 등 사용자 환경에 따라 달라질 수 있으며, 소모품으로 사용 기간에 따라 배터리 용량이 감소되어 최대 사용시간이 달라질 수 있음 ※ 모든 이미지는 연출된 이미지컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS AI | **Objet** Collection

냉장고를 넘어선 FRESH SYSTEM 직수형 SYSTEM 냉장고
LG DIOS AI 오브제컬렉션 STEM





Life's Good.

주방가전

KITCHEN Electronics

- 60 냉장고
- 82 와인셀러
- 84 식기세척기
- 90 전기레인지
- 94 정수기

* 본 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

냉장고를 넘어선 FRESH SYSTEM 직수형 SYSTEM 냉장고 LG DIOS AI 오브제컬렉션 STEM



냉장고 부문
국가 고객 만족도 14년 연속 1위 (2012년~2025년)



1 직수 시스템(SYSTEM)

번거롭게 얼음 틀에 얼릴 필요 없이, 따로 얼음을 살 필요 없이
용도에 맞는 4가지 얼음이 자동으로 만들어져 편리하게 사용할 수 있습니다.



3 AI 신선 케어 시스템(SYSTEM)

딥러닝 기반 AI가 사용자의 냉장고 사용 패턴을 학습해,
필요할 때 2시간 전에 미리 최적의 냉기를 공급해 신선하게 보관합니다.



2 위생 케어 시스템(SYSTEM)

9가지 중금속과 노로 바이러스를 걸러주는 3단계 정수 필터와
3개월 주기로 전문가가 알아서 관리해주는 케어 서비스로 안심할 수 있습니다.



4 신선맛춤실

식재료를 어떤 온도에서 보관해야 할지 고민할 필요 없이 적정 온도를
ThinQ 앱이나 디스플레이에서 손쉽게 설정해 신선하게 보관할 수 있습니다.

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * E-순환우수제품 인증은 상냉장 하냉동 얼음장수기냉장고(W824*) 모델에 한함 * 4가지 얼음 : 각얼음, 조각얼음, 크래프트아이스, 미니각얼음이 제공되며, LG STEM 얼음정수 해당 모델에 한하여 제공됩니다. 얼음이 얼정량만큼 저장되면 더 이상 얼음이 만들어지지 않으며, 얼음을 사용하면 다시 얼음이 자동으로 만들어집니다. * 3단계 정수필터 : 중금속 9종 중금속 필터(1단계), 박테리아 클리어 필터(2단계), 양치제(3단계), 안전해부작포와 활성탄으로 이루어진 바이러스 클리어 필터(3단계) * 중금속 9종, 유기화합물, 미세입자, 기타유해물질 감소 : 이온교환 방식을 통해 물리적으로 중금속을 흡착합니다. 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정·지정 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2023.07) / 중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비스, 카드뮴, 아연, 망간 / 미세입자 : 탁도 / 기타 유해물질 : 유기인류염소, 설택, 클로로포름 / 결과는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 박테리아(대장균) 제거 : 중공사막방식(UF)을 통해 물리적으로 박테리아를 필터링 합니다. 시험결과는 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정·지정 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2023.07)에 따르며, 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. (730CFU/ML의 대장균을 필터에 통과시킨 후 생균수 측정) * 노로바이러스 제거 : 정전흡착방식을 통해 물리적으로 바이러스를 흡착합니다. 노로바이러스 시험결과는 자사 내부 평가방법에 의거한 (주) 노로연구소 아래와 같이 제한된 조건에서 측정한 시험결과(2020.06)로 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0L/PM으로 3600L를 통과한 시점에 농도 1.0x10⁴ 4PFU/ML 이상의 노로바이러스 0.6L을 유량 1.0L/PM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) * NSF : NSF는 NSF/ANSI 미국 국가표준 개발 기관이자 국제 3차 인증기관으로 인증규격을 개발하고 평가 및 보증하는 제품인증서비스를 제공하고 있습니다. * NSF/ANSI 42, 53, 401 인증은 3년 정수필터에 대해 NSF 미국 시험소에서 NSF/ANSI 42, 53, 401 시험법에 따른 시험 결과(2022.01) 실험 결과에 따라 다를 수 있습니다. (NSF 인증 모델명은 ADQ74793704, 교체 필터 MDJ64844405, MDJ648447, MDJ663312) * 인공지능냉각제어시스템 : 이해를 돕기 위한 사용자 패턴 예시입니다. 주위 온도, 내부 적재량, 냉각 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 인공지능 냉각제어시스템을 사용하기 위해서는 Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상, Play스토어, App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치와 연결이 필요하며, 또한 초기 냉각과 연결시 동일한 Wi-Fi 환경에 있어야 하며, 이 후 냉각기는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 스마트케어+기능을 활성화 시켜야 하며, 외부에서 활성화 시 태터 사용환경이 필요합니다. * 신선맛춤실 : 식품은 반드시 포장된 상태로 신선맛춤실에 보관되어야 합니다. 각 모델별 온도는 자사 내부 리서치 및 실험 결과에 따른 자사 기준 보관온도입니다. 제품 초기 설정시 제어실에서 육류, 생선, 차가운 맥주, 바터/치즈, (소프트 프리징) 육류, 냉동 모드를 설정할 수 있으며 그 외 맛춤 모드는 ThinQ 앱을 통해 제품 등록 후 세부 설정이 완료되어야 사용가능합니다. 또한 ThinQ 앱을 통해 제품 제어실에서 자주 사용할 모드를 편집할 수 있습니다. * ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. * ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 초기 냉각과 ThinQ 앱을 연결시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉각기는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5Ghz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (선택기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 린파오본, 스타일러, 슈게어, 식기세척기) * 외부에서 원격제어 사용 시, 태터 사용 환경이 필요합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.



LG 디오스 STEM 얼음정수 냉장고 케어 서비스

매일 먹는 물과 얼음인데 위생이 가장 중요하죠!
필터교체부터 고온, 고압 세척까지 냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요.

프리미엄

*프리미엄 선택 시 라이트 기본 서비스에 아래 서비스 내용이 추가됩니다.



① 기계실 세척

냉장고 뒷면 기계실의 냉각핀 및 쿨링 팬 이물과 먼지를
꼼꼼하게 세척합니다.



② 제품 성능점검

고장 걱정 없이 언제나 안심하고 사용할 수 있도록,
수평 조절 및 설치 상태를 꼼꼼하게 점검합니다.

라이트



① 고온 살균케어

살균 키트를 사용해 직수관 및 출수구를
고온으로 살균합니다.



② 주기별 워터필터 교체

깨끗한 정수 성능을 유지할 수 있도록 교체주기에 맞게
필터를 무상으로 교체합니다.



③ 주기별 퓨어프레스 필터 교체

대용량 탈취 필터를 주기적으로 교체 관리합니다.



④ 얼음저장통 세척

관리가 어려운 얼음저장통과 출수구까지 꼼꼼하게 관리합니다.

STEM 얼음정수 냉장고

가전
구독



모델명	W825GBB492	W826SVV482S	W826GGA482S	W826GBB482	W826GQQ182S	W826GGG182S
본체/패널 모델명	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸
용량	817ℓ(457ℓ/360ℓ)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,866×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●	●
오토 클로징	●(상)	●(상/하)	●(상/하)	●(상/하)	●(상/하)	●(상/하)
LCD 디스플레이	●	●	●	●	●	●
매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스	매직스페이스	매직스페이스
UV정정탈취필터+	●	●	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반
도어콜링+	●	●	●	●	●	●
얼음정수 기능	아이스메이커 필터 UVnano 안심살균	아이스메이커 필터 UVnano 안심살균	아이스메이커 필터 UVnano 안심살균	아이스메이커 필터 UVnano 안심살균	아이스메이커 필터 UVnano 안심살균	아이스메이커 필터 UVnano 안심살균
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	Wi-Fi / 스마트진단	Wi-Fi / 스마트진단	Wi-Fi / 스마트진단	Wi-Fi / 스마트진단	Wi-Fi / 스마트진단
음성인식	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●	●	●
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스)	STONE(스테인리스)	MIST(글라스)	NATURE(메탈)		
	그린 살버 맨해튼 미드나잇	클레이 핑크 살버	핑크 베이지 토퍼 아몬드 클레이 브라운 클레이 핑크	클레이 민트 스카이 에센스 화이트 크림 그레이 에센스 화이트	그레이 화이트 블랙	

STEM 얼음정수 냉장고

가전
구독



모델명	J825GBB442	J825GCB442	J825GBB142	J825P142
본체/패널 모델명	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸	본체 상칸 하칸
용량	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,787×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●
오토 클로징	●(상)	●(상)	●(상)	●(상)
LCD 디스플레이	●	●	●	●
매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스	노크온 블랙글래스 매직스페이스	●	●
UV정정탈취필터+	-	-	-	-
수납	-	-	-	-
도어콜링+	-	-	-	-
얼음정수 기능	아이스메이커 필터 UVnano 안심살균	아이스메이커 필터 UVnano 안심살균	아이스메이커 필터 UVnano 안심살균	아이스메이커 필터 UVnano 안심살균
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	Wi-Fi / 스마트진단	Wi-Fi / 스마트진단	Wi-Fi / 스마트진단
음성인식	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	-	-	-	-

* LG 디오스 STEM 냉장고는 급수관에는 상수도관만 연결이 가능하며, 지하수관에는 연결이 불가능합니다. * LG 디오스 STEM 냉장고는 석회수 지역에 설치가 불가능합니다.

* 3단계 안심정수필터 : 1) 중금속 9종, 유기해물물질, 미세인자, 기타유해물질, 김산 정수기의 기준 규격 및 검사기관 지정고시 제7호 기준에 따른 한국환경수도연구원 시험결과(2021.01)/중금속 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비스, 카드뮴, 아연, 망간/ 미세인자: 탁도 / 기타 유해물질: 유리잔류염소, 색도, 클로로포름 / 결과는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 2) 박테리아(대장균) 제거 : 시험결과:는 정수기의 기준 규격 및 검사기관 지정고시 제7호 기준에 따른 한국환경수도연구원 시험결과(2021.01)에 따르며, 사용환경에 따라 달라질 수 있음. 3) 노르바이러스 제거 : 노르바이러스 시험결과:는 자외선 내부 평가방법에 의거한 (b) 노르바이러스의 대용과 같이 제한된 조건에서 측정된 시험결과(2020.06)로 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0L/PM으로 3,600L를 통과한 시험에 농도 1.0x10⁴ CFU/mL 이상의 노르바이러스 0.6L를 유량 1.0L/PM으로 통과하여 통과한 물의 노르바이러스 양을 측정) * UVnano 안심살균 기능은 UV LED에서 방출되는 자외선을 통해 물리적인 방식으로 중수구 코크 내부에 칼슘이 침착되는 것을 방지하는 기능입니다. * UVnano는 UV(자외선)와 nanometer(나노미터)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 자외선 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원의 시험결과(2020.05)에 따르며, 주위 온도 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. -. 시험방법: 주위온도 25±5℃에서 코크(중수구) 내부에 초기 10⁶ CFU/mL 염증균수 0.5mL를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능을 최초 설치 후 1시간에 1번 살균 기준, 24시간 자동 후 생균수를 측정하여 계산 -. 시험관: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균능력 평가 대표 지표군 및 먹는물 수질 기준평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) * UV정정탈취필터+, 청정탈취필터+: 관련 규제가 변경되어 UV안정제균+는 UV정정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(10 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기능/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다 (iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉각과 연결시 동떨어진 Wi-Fi 환경에 있어야 하며, 이 후 냉각과 항상 동떨어진 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5GHz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 콤팩트본, 스테일러, 슈케어, 식기세척기) * 케어십 가입이 필수이며, 미가입시 제품 구매가 어려울 수 있음 * 케어십 가입 기간은 12개월이며 계약만료 시점에 계약해지 의사가 없을 시 계약은 최초 계약기간만큼 자동 연장됨 * 케어십 가입 시 3개월에 한번 방문 케어 * 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lgc.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. <케어 서비스> * 고온-고압 살균 케어 : 살균7회를 통한 유로살균은 중수구, 정수유로에 한합니다. * 주기별 필터 교체 : 교체주기는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있습니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lgc.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

STEM 베이직 냉장고

가전
구독



모델명	M876SVV582S	M876GBB282	M876GGA181	H875GBB442	H875GBC442													
본체/패널	본체	본체	본체	본체	본체													
모델명	D870TT-TSV	D870BB-TSV	D870GA-TSV	D870GB-TSV	D870GC-TSV													
용량	854ℓ(494ℓ/360ℓ)	854ℓ(494ℓ/360ℓ)	854ℓ(494ℓ/360ℓ)	859ℓ(497ℓ/362ℓ)	859ℓ(497ℓ/362ℓ)													
폭×높이×깊이(mm)	914×1860×918	914×1860×918	914×1860×918	914×1860×918	914×1860×918													
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●													
오토 클로징	●(상/하)	●(상/하)	●(상/하)	●(상)	●(상)													
LCD 디스플레이	●	●	●	-	-													
매직스페이스	2개 (노크온 블랙글라스 매직스페이스(우) 매직스페이스(좌))	●(2개)	●	노크온 블랙글라스 매직스페이스	노크온 블랙글라스 매직스페이스													
UV청정탈취필터+	●	●	●	-	-													
수납	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	-	-													
도어쿨링+	●	●	●	-	-													
아이스메이커	크래프트 아이스, 미니 각얼음	크래프트 아이스, 미니 각얼음	크래프트 아이스, 미니 각얼음	크래프트 아이스, 트레이	크래프트 아이스, 트레이													
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●													
에너지소비효율등급	2등급	2등급	1등급	2등급	2등급													
패널 교체 가능 여부	●	●	●	-	-													
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스)		MIST(글라스)			NATURE(메탈)												
	 그린	 실버	 맨해튼 미드나잇	 클레이	 실버	 핑크	 베이지	 토포	 아몬드	 클레이 브라운	 클레이 핑크	 클레이 민트	 크림 스카이	 에센스 화이트	 크림 그레이	 에센스 화이트	 그레이	 화이트

* LG 디오스 STEM 냉장고의 급수관에는 상수도관만 연결이 가능하며, 지하수관에는 연결이 불가능합니다. * LG 디오스 STEM 냉장고는 석회수 지역에 설치가 불가능합니다. * H875xxx 모델은 패널 교체가 되지 않습니다.

LG 구독 전문 CARE

LG 디오스 STEM 베이직 냉장고 케어 서비스

신선한 얼음 생성만큼 수질도 중요하죠!
필터교체부터 세척까지 냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요.

프리미엄 *프리미엄 선택 시 라이트 기본 서비스에 아래 서비스 내용이 추가됩니다.



① 기계실 세척
냉장고 뒷면 기계실의 냉각핀 및 쿨링 팬 이물과 먼지를 꼼꼼하게 세척합니다.



② 제품 성능점검
고장 걱정 없이 언제나 안심하고 사용할 수 있도록, 수평 조절 및 설치 상태를 꼼꼼하게 점검합니다.

라이트



① 고온 살균케어
살균 키트를 사용해 직수관 및 출수구를 고온으로 살균합니다.



② 주기별 워터필터 교체
깨끗한 정수 성능을 유지할 수 있도록 교체주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.



③ 주기별 퓨어프레시 필터 교체
대용량 탈취 필터를 주기적으로 교체 관리합니다.



④ 얼음저장통 세척
관리가 어려운 얼음저장통과 출수구까지 꼼꼼하게 관리합니다.

* 24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시점에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상상, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UI시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. * UV정장탈취필터+, 정장탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV정장탈취필터로, 안심제균+는 정장탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. (iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요함. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시캠보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 케어십 가입이 필수이며, 미가입시 제품 구매가 어려울 수 있음 * 케어십 가입 기간은 12개월이며 계약만료 시점에 계약해지 의사가 없을 시 계약은 최초 계약기간만큼 자동 연장됨 * 케어십 가입 시 3개월에 한번 방문 케어 * 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. <케어 서비스> 고온/고압 살균케어 : * 살균키트를 통한 유료살균은 출수구, 정수유로에 한함. 주기별 필터 교체 : * 교체주기는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있음. 주기별 퓨어프레시 필터 교체 : * 퓨어프레시 필터교체주기는 12개월 * 퓨어프레시 탈취 모델에 한하여 제공되는 서비스입니다. 무상 재설치 : * STEM 냉장고는 무상 재설치(철거 미포함) 서비스를 제공해 드립니다. * 가전 구독 고객에 한하여 계약기간 내 1회 무상 재공(운송비 별도) 해드립니다. * 절거 및 운송 서비스를 희망할 경우 유상 제공되며 비용은 고객 부담입니다. * 제품 설치 환경에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

새로운 공간가전의 기준



냉장고 부문
국가 고객 만족도 14년 연속 1위 (2012년~2025년)




① 주방가구와 밀착 설치

공간에 맞춰 조화로운 디자인으로 공간가전의 새로운 기준을 제시합니다.



② 제로클리어런스 힌지

제로클리어런스 힌지로
도어 돌출량 제로를 경험해보세요.



③ 원하는 조합으로 라이프스타일에 맞게 선택

다양한 Fit & Max 라인업으로
우리집에 딱맞는 조합을 선택하세요.

STEM Fit & Max 냉장고

Fit & Max 냉장고

모델명	M616GBB0J1	M616GGA0J1	M616GQQ0J1	M626GBB332	M626SKV032S	M516GGA032S
본체/패널 모델명	M616GBB0J1	M616GGA0J1	M616GGA0J1	M626GBB332	M626AAA032 D870TT-TPK D870BB-TSV	M516AAA032
용량 폭x높이x깊이(mm)	609ℓ(380ℓ/229ℓ) 914×1,860×698	609ℓ(380ℓ/229ℓ) 914×1,860×698	609ℓ(380ℓ/229ℓ) 914×1,860×698	613ℓ(384ℓ/229ℓ) 914×1,860×698	613ℓ(384ℓ/229ℓ) 914×1,860×698	504ℓ 835×1,860×685
인버터 리니어 컴프레서	-(인버터 컴프레서)	-(인버터 컴프레서)	-(인버터 컴프레서)	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	●
매직스페이스	-	-	-	노크온(매직스페이스X)	-	-
UV청정탈취필터+	●	●	●	●	●	●
수납	●	●	●	●	●	●
도어쿨링+	●	●	●	●	●	●
아이스메이커	●	●	●	●	●	●
ThinQ	●	●	●	●	●	●
Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●	●	●
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스) 그린 실버 맨해튼 미드나잇	STONE(스테인리스) 클레이 핑크 실버	MST(글라스) 핑크 베이지 토포 이몬도 클레이 브라운 클레이 핑크 클레이 민트 크림 스카이 에센스 화이트	NATURE(메탈) 크림 그레이 에센스 화이트 그레이 화이트 블랙 네이비		

* 냉장고(도어)와 가구상 사이 최소 확보 필요 좌우간격 4mm 기준입니다. * 4mm는 설치 장소의 바닥 수평 정도, 가구장 제작 산포를 고려한 최소 치수로서 가구장과 냉장고(도어) 사이의 좌우 간격만 해당됩니다. 냉장고 상단은 도어 기준 최소 20mm가 필요합니다.
* Fit & Max 제품 1대를 좌우 최소 간격(4mm), 깊이 700mm 가구장에 단독 설치 시, 사전에 단독설치 가이드를 확인 하시기 바라며 단독설치키트(OC-KIT6) 구매가 필요합니다. * 냉장고 좌우 간격을 4mm 이상 확보하지 않을 경우 도어가 원활하게 여닫히지 않을 수 있습니다.
* Fit & Max 디자인 제품을 2대 이상 패아설치 하실 경우는 반드시 사전에 패아설치 가이드를 확인 하시기 바랍니다. * 제품 2대 이상을 좌우 최소 간격(4mm), 깊이 700mm 가구장에 패아 설치 시, 냉장고와 냉장고 사이는 최소 8mm가 필요하며 이를 위한 패아설치키트 구매가 필요합니다.
* 패아설치키트는 제품 조합에 따라 상이하며, 단독설치키트가 포함되어 있습니다. * '제로'는 도어 회전 시 도어 모서리 돌출량이 '0'임을 의미합니다. * 상세 치수 및 필요한 설치키트는 반드시 설치가이드를 확인 하시기 바랍니다.
* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다.



모델명	Z484SGS172S	Z484SVV172S	Z484GBB172	Z484GAG172S	Z484GQQ172S	Z484MNR172S
본체/패널	본체	본체	본체	본체	본체	본체
모델명	상칸	중칸	하칸	상칸	중칸	하칸
용량	480ℓ	480ℓ	480ℓ	480ℓ	480ℓ	480ℓ
폭*높이*깊이 (mm)	835*1,860*685	835*1,860*685	835*1,860*685	835*1,860*685	835*1,860*685	835*1,860*685
LCD 디스플레이	●	●	●	●	●	●
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸
	시 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)
	오래보관	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	신선정온	●	●	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드	-	-	-	-	-
	쿨링케어	●	●	●	●	●
다목적 보관모드	●	●	●	●	●	●
4계절	냉동 / 냉장	중하칸/상칸	중하칸/상칸	중하칸/상칸	중하칸/상칸	중하칸/상칸
다용도	아채 / 과일	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
보관	육류 / 생선	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	칸칸on/off	-	-	-	-	-
상칸수납	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실
김치통 수량	14개(상칸8/중칸4/하칸2)	14개(상칸8/중칸4/하칸2)	14개(상칸8/중칸4/하칸2)	14개(상칸8/중칸4/하칸2)	14개(상칸8/중칸4/하칸2)	14개(상칸8/중칸4/하칸2)
ThinQ	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(메탈) 					



모델명	Z334SGS171	Z334SVV171S	Z334GBB171	Z334GCB171S	Z334GGA171S	Z334GQQ171S
본체/패널	본체	본체	본체	본체	본체	본체
모델명	상칸	중칸	하칸	상칸	중칸	하칸
용량	324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ
폭*높이*깊이 (mm)	666*1,860*685	666*1,860*685	666*1,860*685	666*1,860*685	666*1,860*685	666*1,860*685
LCD 디스플레이	●	●	●	●	●	●
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치	상/중칸	상/중칸	상/중칸	상/중칸	상/중칸
	시 맞춤보관	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸
	오래보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)
	신선정온	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드	●	●	●	●	●
	쿨링케어	●	●	●	●	●
다목적 보관모드	●	●	●	●	●	●
4계절	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸
다용도	아채 / 과일	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
보관	육류 / 생선	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	칸칸on/off	상/중하칸	상/중하칸	상/중하칸	상/중하칸	상/중하칸
상칸수납	다용도박스	다용도박스	다용도박스	다용도박스	다용도박스	다용도박스
김치통 수량	11개(상칸7/중칸2/하칸2)	11개(상칸7/중칸2/하칸2)	11개(상칸7/중칸2/하칸2)	11개(상칸7/중칸2/하칸2)	11개(상칸7/중칸2/하칸2)	11개(상칸7/중칸2/하칸2)
ThinQ	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(메탈) 					

* NEW 유산균김치+ : * 유코노트 유산균 수치는 자사 내부 평가 방법에 의거한 세계김치연구소 실험 결과(2020.05), 자사 400L급(K41*****) 모델의 하칸 맛지킴김치 '중' 보관 모드와 중간 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일) 후 측정된 보관기간 내 최대 수치로 주위 온도, 내부 직재량, 냉장고 설정 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 주위 온도 25℃, 상습, 중/하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재량, 중칸과 하칸에 동일한 맛지킴김치 모드 사용 시 성능 차이 없음. * UV정장탈취필터+, 정장탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV정장탈취필터로, 안심제균+는 정장탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * 에너지 소비효율등급 및 에너지 소비전력량(1623GNN92)KS C 6252 시험방법에 따른한국기계연구원 시험결과 및 (Z331GNN152)KS C 9321 시험방법에 따른 한국산업기술시험원 시험결과로 컬러모드 기능 사용시 냉각도 주변의 온도, 근접센서 인식여부, 컬러모드 사용시간 및 설정된 색상 등 사용환경에 따라 에너지소비효율등급은 5등급에서 최대 5등급까지 변동될 수 있습니다. * 손잡이나 유리 하단이 따뜻하게 느껴지는 것은 정상입니다 안심하고 사용하세요. * 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. * 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. * 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용될 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재로 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



1 제로클리어런스 힌지

제로클리어런스 힌지로
도어 돌출량 제로를 경험해보세요.



2 도어쿨링+

냉장실 문과 측면까지 냉기를 보내주어 도어부분에
보관중인 식품까지 신선하게 보관할 수 있어요.



3 좌/우 가변도어

도어의 핸들 방향을 좌측 또는 우측으로 변경하여
편리하게 사용할 수 있어요.

모던엣지 Fit & Max 냉장고 412ℓ

가전
구독

모델명	Q405MEE171
용량	412ℓ
폭x높이x깊이(mm)	697×1,860×696
재질/컬러	NATURE(메탈) 베이지
인버터 컴프레서	●
도어 리버시블	●
도어쿨링+	●
청정탈취필터+	●
24시간 자동정온	●
특급냉장	●
특급냉동	●
선반	냉장실 3개
서랍	신선보관야채실+, 신선멀티실+
아이스메이커	트위스트
ThinQ	●
에너지소비효율등급	1등급

모던엣지 Fit & Max 냉장고 333ℓ

가전
구독

모델명	Q336MEE171
용량	332ℓ
폭x높이x깊이(mm)	597×1,860×674
재질/컬러	NATURE(메탈) 베이지
인버터 컴프레서	●
도어 리버시블	●
도어쿨링+	●
청정탈취필터+	●
24시간 자동정온	●
특급냉장	●
특급냉동	●
선반	냉장실 3개
서랍	신선보관야채실+, 신선멀티실+
아이스메이커	-(아이스트레이)
ThinQ	●
에너지소비효율등급	1등급

* **제로 클리어런스 힌지** : * '최소화'는 자사 냉장고 중, 냉장고(도어)와 가구장 사이 최소 확보 필요 좌우간격 4mm 기준입니다. * 4mm는 설치 장소의 바닥 수평 정도, 가구장 제작 산포를 고려한 최소 치수로서 가구장과 냉장고(도어) 사이의 좌우 간격만 해당됩니다. 냉장고 상단은 최소 15mm가 필요합니다. * Fit & Max 모던엣지 냉장고는 현대 단독설치만 가능합니다. * Fit & Max 제품 1대를 최소 간격(4mm) 가구장에 단독 설치 시, 사전에 단독설치키트를 확인 하시기 바라며 반드시 단독설치키트 (OC-KIT6) 구매가 필요합니다. * 냉장고 좌우 간격을 4mm 이상 확보하지 않을 경우 도어가 원활하게 여닫히지 않을 수 있습니다. * 상세 치수 및 필요한 설치키트는 반드시 설치가이드를 확인 하시기 바랍니다. * **도어 리버시블(가변도어)** : * 설치 시 좌/우 방향을 선택할 수 있습니다. * 최초 설치 시 무상으로 핸들방향 변경이 가능하며, 사용 중 도어 방향을 변경하고자 요청하는 경우 서비스 센터를 통해 신청하시면 유상으로 변경 할 수 있습니다. 또한 제공된 힌지를 분실한 경우 부품비가 추가 발생합니다. * 설치 전 설치기사에게 원하는 도어 방향(좌/우)을 알려주세요. 설치 완료 후 도어 방향을 변경하고 싶은 경우, 서비스센터 접수를 통해 도어 방향 변경이 가능하며 별도 비용이 발생합니다. * 제공된 힌지를 분실한 경우, 별도의 부품 비용이 추가될 수 있습니다. * **도어쿨링+** : * 냉장실 도어 우측 두번째 바스켓 기준 25℃ → 6℃ 냉각 소요시간, 동일 모델(Q405MEE171)에서 도어쿨링+ 미적용(703.8분) / 적용(618.0분) 비교 기준, 주위온도 25℃, 습도56%, 물이 담긴 반찬통이 적재된 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장 3℃/냉동실 -18)기준, 자사 내부 평가방법에 의거한 TÜV Rheinland 시험결과로, 주위온도, 냉장고설정, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 도어쿨링+ 적용 모델에 한함. * **청정탈취필터+** : [균 번식 억제 성능 시험] * 테스트에 사용된 박테리아: 황색포도상구균(Staphylococcus aureus), 대장균(Escherichia coli), 바실러스 세레우스(Bacillus cereus), 폐렴균(Klebsiella pneumonia) * 필터의 일부(1g)를 50ml의 희석된 박테리아 용액에 넣고 가시광선 LED 모듈로 조사한 후 1시간(1hr) 반응을 통해 박테리아의 수를 측정하였습니다. (실제 필터 크기 : 50mm x 30mm x 7mm) * TÜV 라인란드(TÜV Rheinland)에서 테스트하였으며, ASTM E2149를 참조한 자사 시험법으로 수행하였습니다. (*20.12.19) * 필터의 일부분을 평가한 것으로, 실제 냉장고 내 설치 시 고객 사용 패턴, 저장된 음식의 종류 등 실사용 조건에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. * LED는 60분마다 10분씩 동작하며, 냉장실 도어 오픈 시, 상에 제거 시에는 동작하지 않습니다. * **24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차** : * 자사 상냉장 하냉동 일반냉장고 (GBP32SWLZN) 냉장실 시간에 따른 온도편차 기준, 주위 온도 25℃, 습도 56%, 냉장고 내부가 비어 있는 상태, 제품 출하 시 온도 설정(냉장 3℃ / 냉동 -18℃) 기준, * 자사 내부 평가방법에 의거한 UL 시험 결과로 주위 온도와 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



냉장고 부문
국가 고객 만족도 14년 연속 1위 (2012년~2025년)



1 매직스페이스

냉장고 도어 속 매직스페이스. 음료부터 간식까지 간편하게 매직스페이스에 보관할 수 있습니다.



2 오토 클로징

살짝 밀어도 일정 각도가 되면 스스로 문이 닫혀 냉기 손실을 방지해주고, 충격을 줄여주는 소프트 램퍼를 적용해 문이 세게 닫히는 소음과 충격을 완화시켜줍니다.



3 히든버튼

손가락 하나로 편리하게 매직스페이스를 열 수 있습니다. 미니멀한 디자인으로 지문이 적게 묻어 깔끔하게 사용할 수 있습니다.



4 원격제어가 가능한 LG ThinQ

스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해 언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.

매직스페이스 냉장고

가전
구독



모델명	M876GGA431	M876GQQ431	M876GGA231	M876GGBB131	H875GGBB111	H875GQQ031	H875GGBB012
용량	871ℓ (504ℓ/367ℓ)	871ℓ (504ℓ/367ℓ)	871ℓ (504ℓ/367ℓ)	871ℓ (504ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●	●	●
오토 클로징	●(상/하)	●(상/하)	●(상/하)	●(상/하)	●(상)	●(상)	●(상)
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	●	●
매직스페이스	●	●	●(2개)	●	●	●	●
UV정장탈취필터+	●	●	●	●	●	●	●
수납	●	●	●	●	●	●	●
도어쿨링+	●	●	●	●	●	●	●
아이스메이커	●	●	●	●	●	●	●
ThinQ Wi-Fi 스마트진단	●	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●	●	●	●
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스) 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇	STONE(스테인리스) 클레이 핑크, 실버	MIST(글라스) 핑크, 베이직, 토프, 이온드	MIST(글라스) 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 클레이 스카이, 에센스 화이트	NATURE(메탈) 크림 그레이, 에센스 화이트	NATURE(메탈) 그레이, 화이트, 블랙, 네이비	NATURE(메탈) 그레이, 화이트, 블랙, 네이비

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 24시간 자동정온 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 온도변화 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준, 주위온도 25°C , 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3 $^{\circ}\text{C}$ /냉동-18 $^{\circ}\text{C}$)기준, 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. * UV정장탈취필터+, 정장탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV정장탈취필터로, 안심제균+는 정장탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워셔타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



냉장고 케어 서비스

신선한 식품 보관만큼 위생도 중요하죠!
필터교체부터 고온, 고압 세척까지 냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요.

① 기계실 세척

냉장고 뒷면 기계실의 냉각핀 및 쿨링 팬
이물과 먼지를 깨끗하게 세척합니다.

② 제품 성능점검

고장 걱정 없이 언제나 안심하고 사용할 수 있도록,
수평 조절 및 설치 상태를 꼼꼼하게 점검합니다.


③ 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시, 무상
A/S를 제공합니다.





냉장고 부문
국가 고객 만족도 14년 연속 1위 (2012년~2025년)



① 24시간 자동정온

±0.5°C의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어 냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



② 인버터 리니어 컴프레서

직선 모터로 냉기를 만들기 때문에 불필요한 마찰을 줄여 에너지 효율을 높여줍니다.



③ UV청정탈취필터+

자외선과 광촉매필터를 적용한 UV청정탈취필터+는 교체 걱정 없는 반영구 필터로 냉장고 속 청결을 지켜줍니다.



④ 더 넓게, 더 편리하게 사용하는 양문형 타입

한눈에 보이는 냉장실과 냉동실 덕분에 원하는 식재료를 쉽게 찾을 수 있고, 좌우로 냉장실과 냉동실을 분리하여 더욱 효율적으로 보관할 수 있어요.

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 24시간 자동정온 ±0.5°C 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25°C, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3°C/냉동-18°C)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 U시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ 리니어컴프레서 10년무상보증 : 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ UV청정탈취필터+ : UV LED, 전용팬은 70분마다 10분씩 동작하며, 냉장실 도어 오픈시, 상에제거기에는 동작하지 않습니다. 해당 기능의 명칭은 생산 시점에 따라 "UV안심제균+" 혹은 "UV청정탈취필터+"가 혼용되어 사용될 수 있으나 동일한 기능입니다. ※ LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야 하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케아, 식기세척기) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

양문형 얼음정수 냉장고

가전
구독



모델명	J814MEE75	J814MEE35
용량	810ℓ(524ℓ/286ℓ)	810ℓ(524ℓ/286ℓ)
폭×높이×깊이 (mm)	913×1,790×913	913×1,790×913
색상	베이지(상칸), 베이지(하칸)	베이지(상칸), 베이지(하칸)
인버터 리니어 컴프레서	●	●
24시간 자동정온	●	●
매직스페이스	노크온 매직스페이스	●
필터	3단계 안심정수(외장형)	3단계 안심정수(외장형)
내부 조명 (냉장/냉동)	상단	상단
내부 디자인 (선반)	실버	실버
UV청정탈취필터+	●	●
UVnano 안심살균	●	●
아이스메이커	오토아이스	오토아이스
도어 재질	메탈	메탈
도어쿨링+	●	●
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급

양문형 냉장고

가전
구독



모델명	S834MEE141	S836GBB142	S656GBB143
용량	832ℓ(524ℓ/308ℓ)	832ℓ(524ℓ/308ℓ)	652ℓ(413ℓ/239ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	913×1,790×913	913×1,790×913	913×1,790×735
인버터 리니어 컴프레서	●	-(인버터 컴프레서)	-(인버터 컴프레서)
오토 클로징	-	●(좌/우)	●(좌/우)
24시간 자동정온	●	●	●
퓨어 프레시 필터	-	●	●
스낵 트레이	-	-	●
매직스페이스	●	●	●
UV청정탈취필터+	●	●	●
아이스메이커	무빙 도어 아이스메이커	무빙 도어 아이스메이커	무빙 도어 아이스메이커
도어쿨링+	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	1등급	2등급	3등급

주방기전

미식(美食) 생활을 위한
전문 보관의 차이



김치냉장고 부문
국가 고객 만족도 10년 연속 1위 (2016년~2025년)



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 다용도 분리벽

상칸을 좌우로 나눠주는 분리벽으로 공간을 알차고 자유롭게 사용해 보세요.
냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.



2 다목적 보관모드

LG ThinQ 앱으로 제공되는 다목적 보관모드 식품 리스트를 선택하면
주류, 과일 등 다양한 식품을 편리하게 보관할 수 있습니다.



3 냉기케어 시스템

18개 냉기홀로 냉기를 골고루 분사하고 약 6분마다 돌아가는 쿨링 팬이 빠르게 순환 시키고
냉기지킴가드가 냉기를 꼭 잡아줘 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



4 AI 맞춤보관

포장김치를 새로 구매했다면 ThinQ앱에 등록해 보세요. 제조사와 제조일자에 맞춰 알아서
보관하는 것은 물론, 섭취량으로 사용 패턴을 예측하여 더욱 신선하게 보관해줍니다.

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 다용도분리벽 : 냉장, 냉동 모드는 상/좌/우칸, 야채/과일 모드는 중/하칸, 육류/생선 모드는 하칸에서만 사용 가능합니다. * 미식 전문 보관-다목적 보관모드 : 해당 기능이 구현되는 온도는 자사 기준 보관 온도로 문헌상에 기재된 온도와 상이할 수 있습니다. * ThinQ 앱을 통해서만 사용 가능하며 앱 내 리스트 중 원하는 식품을 선택하면 편리하게 보관 설정할 수 있습니다. ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고하세요. 제품 등록 후 UP가전 센터 메뉴를 통해 SW 업그레이드가 필요하며, 이후 세부 설정이 완료되어야 합니다. ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. 일장은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 간별 적용되는 상세 식재료 모드는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콜보, 광파오브, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 냉기케어시스템 : 냉기를 특허 등록번호 10-1006783, 그릴의 양측단에 토출부가 있고 토출부의 출구는 저장공간 측면과 떨어져 있는 특허받은 냉기홀을 좌측, 우측 냉기홀로 상측 냉기홀과 함께 김치통 전체를 입체적으로 골고루 차갑게 만들어 줍니다. * 국내 최대 18개 냉기홀 : 2024년 9월 기준 국내 출시된 400, 500L급 가정용 프리스탠딩 김치냉장고 중 * AI 맞춤보관 : * AI 맞춤보관은 구입한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ 앱으로 인식하여 제조사별, 제조일자별 산도를 맞추주는 위험기능과 맛지킴 김치 보관기능으로 김치냉장고를 설정해주고, 사용패턴을 파악하여 저장주기를 조절합니다. * 본 기능은 대상, C제일제당 비비고, 풀무원 김치 제품(포장김치 제품)을 종류는 'AI 맞춤보관 적용 제품 보기'에서 참고에 한해 사용 가능합니다. * 포장김치 ThinQ 앱 사용 - AI 맞춤보관 기능을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품 등록 후 김치냉장고 제어창에서 AI 맞춤 보관 설정이 필요합니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

김치냉장고 케어 서비스

음식을 제대로 보관하려면 위생이 중요하죠!
제품 성능점검부터 세척까지 김치냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요.

① 기계실 세척

김치냉장고 뒷면 기계실의 냉각핀 및 쿨링 팬 이물과 먼지를 깨끗하게 세척합니다.



② 제품 성능점검

고장 걱정 없이 언제나 안심하고 사용할 수 있도록, 수평 조절 및 설치 상태를 꼼꼼하게 점검합니다.

③ 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시, 무상 A/S를 제공합니다.



스탠드형 491ℓ

가전
구독



모델명	Z495SVV271	Z495GBB271	Z495GCB271	Z495GGA271	Z495MQQ271
용량	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838
LCD 디스플레이	●	●	●	●	●
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	상/중칸	상/중칸	상/중칸	상/중칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸	중칸
	AI 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)
	오래보관	하칸	하칸	하칸	하칸
3단계 냉기케어 시스템	신선정온	●	●	●	●
	냉기지킴가드	●	●	●	●
	쿨링케어	●	●	●	●
	다목적 보관모드	●	●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸	상칸
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	육류 / 생선	하칸	하칸	하칸	하칸
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸	하칸
매직스페이스	칸ton/off	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	상칸수납	멀티보관실(1), 신선보관실(1)	멀티보관실(1), 신선보관실(1)	멀티보관실(1), 신선보관실(1)	멀티보관실(1), 신선보관실(1)
	김치통 수량	16개(상칸8/중칸4/하칸4)	16개(상칸8/중칸4/하칸4)	16개(상칸8/중칸4/하칸4)	16개(상칸8/중칸4/하칸4)
	ThinQ	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(메탈) 그린 실버 맨해튼 클레이 핑크 실버 핑크 베이지 클레이 브라운 클레이 핑크 클레이 민트 크림 스카이 크림 화이트 크림 그레이 크림 화이트 그레이 화이트 블랙 네이버				



모델명		Z495GBB212	Z495GGG212		
용량		491ℓ	491ℓ		
폭×높이×깊이 (mm)		835×1,860×838	835×1,860×838		
LCD 디스플레이		●	●		
인버터 컴프레서		●	●		
김치보관	NEW 유산균김치+	상/중칸	상/중칸		
	구입김치	중칸	중칸		
	AI 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)		
	오래보관	하칸	하칸		
3단계 냉기케어 시스템	신선정온	●	●		
	냉기지킴가드	●	●		
	쿨링케어	●	●		
다목적 보관모드		●	●		
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸		
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸		
	육류 / 생선	하칸	하칸		
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸		
칸ton/off		중/하칸	중/하칸		
매직스페이스		-	-		
상칸수납		신선보관실(1)	신선보관실(1)		
김치통 수량		8개(중칸4/하칸4)	8개(중칸4/하칸4)		
ThinQ		●	●		
에너지소비효율등급		1등급	2등급		
재질 / 컬러		SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(메탈)			
		그린 실버 맨해튼 미드나잇 클레이 핑크 실버 핑크 베이지 클레이 브라운 클레이 핑크 클레이 민트 크림 스카이 크림 화이트 크림 그레이 크림 화이트 그레이 화이트 블랙 네이버			

* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스탠드형 491ℓ

가전
구독



모델명	Z499MEEF11	Z330MEEF21	Z330MPSF21
용량	491ℓ	327ℓ	327ℓ
폭*높이*깊이 (mm)	835×1,795×838	666×1,787×737	666×1,787×737
LCD 디스플레이	-	-	-
인버터 컴프레서	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	상/중칸	중칸
	구입김치	중칸	중칸
	AI 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)
	오래보관	하칸	하칸
3단계 냉기케어 시스템	신선정온	●	●
	냉기지킴가드	중/하칸	상(2)/중/하칸
	쿨링케어	●	●
	다목적 보관모드	-	-
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸
	육류 / 생선	하칸	하칸
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸
매직스페이스	칸칸ton/off	중/하칸	상/중하칸
	-	-	-
	-	다용도박스	다용도박스
	8개(중칸4/하칸4)	7개(상칸3/중칸2/하칸2)	7개(상칸3/중칸2/하칸2)
ThinQ	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러	NATURE(메탈) 		

스탠드형 565ℓ

가전
구독



모델명	Z564GBB343	Z509MEEF33
용량	565ℓ	505ℓ
폭*높이*깊이 (mm)	912×1,809×821	835×1,787×730
LCD 디스플레이	-	-
컴프레서	인버터 리니어 컴프레서	인버터 컴프레서
김치보관	중칸	중칸
	하칸	-
	-	-
	하칸	하칸
3단계 냉기케어 시스템	●	●
	상(6)/하칸	-
	●	●
	-	-
다목적 보관모드	상칸	냉동(중/하칸)/냉장(상칸)
	중/하칸	중/하칸
	중칸	하칸
	하칸	하칸
4계절 다용도 보관	중/하칸	-
	●	-
	신선보관실	신선보관실
	17개(상칸9/중칸4/하칸4)	12개(상칸6/중칸4/하칸2)
ThinQ	-	●
에너지소비효율등급	3등급	3등급
재질 / 컬러	NATURE(메탈) 	

주방기전

* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 다용도 냉장고

필요에 따라 김치/냉동/야채/육류 등 원하는 용도로 설정해 다양한 재료에 맞춰 알차게 쓸 수 있습니다.



2 NEW 유산균김치+

NEW 유산균김치+는 김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이 가장 잘 자라는 온도를 유지해 최대 57배 더 증식시켜주는 맞춤 보관기술입니다.



3 맞춤보관

김치를 빠르게 익혀 먹고 싶을 땐 익힘 모드로, 종류별로 염도에 따라 온도를 설정하고 싶을 땐 강, 중, 약 3가지 맛지킴김치 모드로 보관하세요.



4 듀얼탈취

두 개의 듀얼 탈취필터가 내장되어 있어 신경쓰이는 냄새를 줄여줍니다.

* 주위온도 25℃ 상습, 100L 챔버 기준으로 자사 내부 평가방법(탈취필터 단품에 대해 H2S, TMA 가스 주입 후 제거율 변화 측정)에 의거한 자사 내부시험결과로, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배 : 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부평가방법에 의거한 자사 내부실험결과로, 자사 200L급(K2*****) 모델의 좌칸 맛지킴김치 '중' 보관 모드와 우칸 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정된 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. -, 주위온도 25℃, 상습, 좌/우칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태, 대조군으로 맛지킴 김치 모드를 우칸에 사용 시, 좌칸에 맛지킴 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 우칸 NEW 유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음. ※ 일반 컴프레서 대비 최대 30%절전 : 자사 뚜껑형 일반 컴프레서 적용 모델(K225SS15, 13.4kWh/월) 대비 22년형 스마트 인버터 컴프레서 적용 모델(K221LW121, 9.4kWh/월) KSC9321 소비전력 시험 비교 기준, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 ※ 219ℓ 모델은 김치통이 9개(133.5ℓ)이며, 소형 김치통 뚜껑은 다른 김치통뚜껑과 관계없이 모든 219ℓ 모델에 투명 뚜껑 사양으로 적용되었습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

▮ 뚜껑형 김치냉장고

가전
구독



*가전 구독 제외

모델명	Z225MEE151	Z223MTT151	Z223MKK151	Z132MEE123	Z132MKK123
용량	217ℓ	217ℓ	217ℓ	128ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	920×949×691	920×949×691	920×949×691	666×900×612	666×900×612
인버터 컴프레서	●	●	●	●	●
김치 보관	NEW 유산균김치+	우칸	우칸	●	●
	구입김치	좌칸	좌칸	-	-
	인공지능 맞춤보관	-	-	-	-
	오래보관	좌칸	좌칸	-	-
	신선정온	-	-	-	-
4계절 다용도 보관	냉동	●	●	●	●
	야채 / 과일	●	●	●	●
	육류 / 생선	●	●	●	●
	칸칸on/off	●	●	-	-
듀얼쿨링	●	●	●	-	-
듀얼탈취	●	●	●	●	●
ThinQ	-	-	-	-	-
스마트진단	●	●	●	●	●
김치통 수량	9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	6개	6개
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	3등급	3등급
재질 / 컬러	NATURE (메탈) 				

▮ 김치톡톡 뚜껑형

가전
구독



모델명	K225MB131	K223MB131	K132LW123
용량	217ℓ	217ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	920×949×691	920×949×691	666×900×612
인버터 컴프레서	●	●	●
김치 보관	NEW 유산균김치+	우칸	●
	구입김치	좌칸	-
	인공지능 맞춤보관	-	-
	오래보관	좌칸	-
	신선정온	-	-
4계절 다용도 보관	냉동	●	●
	야채 / 과일	●	●
	육류 / 생선	●	●
	칸칸on/off	●	-
듀얼쿨링	●	●	-
듀얼탈취	●	●	●
ThinQ	-	-	-
스마트진단	●	●	●
김치통 수량	9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	6개
에너지소비효율등급	1등급	1등급	3등급

주방가전



1 도어쿨링+

도어쪽 식품도 신선하게 보관할 수 있도록 도어까지 놓치지 않고 냉기를 보내주어 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



2 트위스트 아이스메이커

손잡이를 돌려서 간편하고 깨끗하게 만들어진 얼음을 정리할 수 있습니다.



3 슬라이드 선반

선반을 서랍처럼 당길 수 있어서 보다 편리하게 식품을 보관하고 정리할 수 있습니다.

일반 냉장고 오브제컬렉션

가전
구독



D315MPS31



D312MBE31



D312MCK31



D312MCT31

모델명	D315MPS31	D312MBE31	D312MCK31	D312MCT31
용량	317ℓ	317ℓ	317ℓ	317ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,640×710	600×1,640×710	600×1,640×710	600×1,640×710
색상	프라임 실버	베이지	클레이핑크	클레이민트
인버터 컴프레서	●	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	●	●
내부 조명 (LED)	●	●	●	●
탈취기	●	●	●	●
특급냉동	-	-	-	-
야채실	● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)
선반	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리
아이스메이커	트위스트	트위스트	트위스트	트위스트
Wi-Fi	-	-	-	-
스마트진단	●	●	●	●
포켓핸들	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	-	-	-	-
도어리버시블	-	-	-	-

* 도어쿨링+ : * 냉장실 도어 우측 두번째 바스켓 기준 25℃ → 5℃ 냉각 소요시간, 동일 모델(D604MEES2)에서 도어쿨링+ 미적용(519.2분) / 적용(389.7분) 비교 기준, 주위온도 25℃, 습도56%, 물이 담긴 반찬통이 적재된 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장 3℃/냉동실 -18)기준, 자사 내부 평가방법에 의한 TÜV Rheinland 시험결과로, 주위온도, 냉장고설정, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 도어쿨링+ 적용 모델에 한함. * 냉장실 내부가 충분히 냉각되어 있을 경우, 문을 열어 도어쿨링+ 냉기홀에서 냉기가 나오지 않을 수 있음. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

일반냉장고 오브제컬렉션

가전
구독



D604MEE52



D502MEE53



D265MEE22

모델명	D604MEE52	D502MEE53	D265MEE22
용량	612ℓ	507ℓ	264ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	831×1,860×741	780×1,800×730	555×1,680×637
색상	베이지	베이지	베이지
인버터 컴프레서	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	●
UV정장탈취필터+	●	●	-
내부 조명 (LED)	●	●	●
탈취기	●	●	●
특급냉동	●	●	●
야채실	● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)
선반	강화유리	강화유리	강화유리
아이스메이커	트위스트	트위스트	트위스트
디스플레이	외부 터치LED	외부 터치LED	-
ThinQ	Wi-Fi	●	-
스마트진단	●	●	●
포켓핸들	●	-	●
에너지소비효율등급	2등급	3등급	2등급
패널 교체 가능 여부	-	-	-

일반냉장고

가전
구독



B502S53



B312S31



B182DS13

모델명	B502S53	B312S31	B182DS13
용량	507ℓ	317ℓ	189ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	780×1,800×730	600×1,640×710	555×1,400×585
색상	퓨어	퓨어	다크 그라파이트
인버터 컴프레서	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	-
UV정장탈취필터+	●	-	-
내부 조명	LED	LED	LED
탈취기	●	●	●
특급냉동	●	-	-
야채실	● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)
선반	강화유리	강화유리	플라스틱
아이스메이커	트위스트	트위스트	-
디스플레이	외부 터치LED	고내	고내
ThinQ	Wi-Fi	-	-
스마트진단	●	●	-
포켓핸들	-	●	●
에너지소비효율등급	3등급	1등급	3등급

일반냉장고



B124S14

■ B124W14 자매모델



B103S14

■ B103W14 자매모델



B053S14

■ B053W14 자매모델

모델명	B124S14 / B124W14	B103S14 / B103W14	B053S14 / B053W14
용량	121ℓ	90ℓ	43ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	475×1,170×487	463×820×500	443×501×450
색상	실버 / 화이트	퓨어 / 화이트	퓨어 / 화이트
인버터 컴프레서	-	-	-
냉각방식	직냉식	직냉식	직냉식
도어쿨링+	-	-	-
내부 조명	냉장실	-	-
탈취기	-	-	-
야채실	야채실(1)	-	-
선반	강화유리	플라스틱	플라스틱
아이스메이커	아이스트레이	-	-
디스플레이	고내	-	-
포켓핸들	●	●	●
에너지소비효율등급	4등급	4등급	4등급

냉동고



A202S

모델명	A202S
용량	200ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,383×629
색상	퓨어
인버터 컴프레서	-
온도설정범위	-14~-27 ℃
	7단 서랍식 냉동실 (투명한 6단서랍 + 얼음 보관 1단)
	특급냉동
	성에 제거버튼
	자소음 설계
ThinQ	Wi-Fi
	-

* UV정장탈취필터+, 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV정장탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치が必要하며, 휴대폰의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야 하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. - 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. - 상세내용은 사용자에게뉴얼을 참고해주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. * 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. * 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

LG 모던엣지 냉장고

모던엣지 냉장고 오브제컬렉션

가전
구독



모델명		Q342GGB153	Q342GPB153S	Q342GHB153S	Q342GNW153S	Q342GLB153S			
본체/패널 모델명	본체	Q342GGB153	Q342AAA153	Q342AAA153	Q342AAA153	Q342AAA153			
	상칸	-	M342TT-GPK	M342TT-GRH	M342TT-GRN	M342TT-GRL			
용량	하칸	-	M342BB-GBE	M342BB-GBE	M342BB-GRW	M342BB-GBE			
		344ℓ	344ℓ	344ℓ	344ℓ	344ℓ			
폭×높이×깊이 (mm)		595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677			
인버터 컴프레서		●	●	●	●	●			
도어 리버시블		●	●	●	●	●			
24시간 자동정온		●	●	●	●	●			
도어쿨링+		●	●	●	●	●			
특급냉장		●	●	●	●	●			
와인렉		●	●	●	●	●			
접이선반		●	●	●	●	●			
선반		냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개			
서랍		신선보관야채실+, 신선멀티실	신선보관야채실+, 신선멀티실	신선보관야채실+, 신선멀티실	신선보관야채실+, 신선멀티실	신선보관야채실+, 신선멀티실			
특급냉동		●	●	●	●	●			
아이스메이커		●	●	●	●	●			
ThinQ		●	●	●	●	●			
에너지소비효율등급		3등급	3등급	3등급	3등급	3등급			
MST(클라스트)									
재질 / 컬러									
		핑크	베이지	클래이 브라운	크림 파치	크림 레몬	크림 라벤더	크림 스카이	크림 화이트



모델명	Q343MEEF53	Q343MPSF33	Q343MHHF33
용량	344ℓ	344ℓ	344ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×676	595×1,860×676	595×1,860×676
인버터 컴프레서	●	●	●
도어 리버시블	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●
도어쿨링+	●	●	●
특급냉장	●	●	●
와인렉	-	-	-
접이선반	●	-	-
선반	냉장실 3개	냉장실 3개	냉장실 3개
서랍	신선야채실, 신선멀티실	신선야채실(2)	신선야채실(2)
청정탈취필터+	●	-	-
특급냉동	●	●	●
아이스메이커	●	●	●
ThinQ	●	●	●
스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급



* Q343MEEF53 / Q343MPSF33 / Q343MHHF33 모델은 패널 교체가 되지 않습니다.

모던엣지 냉장고 오브제컬렉션 노크온

가전
구독



모델명		Q343GIB183
본체/패널	본체	Q343GIB183
모델명	하칸	-
용량		349ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		595×1,860×676
인버터 컴프레서		●
LCD 디스플레이		●(커버스크린)
노크온		●(무드라이팅)
도어 리버시블		●
24시간 자동정온		●
도어쿨링+		●
특급냉장		●
청정탈취필터+		-
접이선반		-
선반		냉장실 3개(플랩업 커버 2개)
고내 디자인		플랫덕트(메탈)
서랍		신선야채실, 신선멀티실
특급냉동		●
아이스메이커		●
ThinQ		●
스마트진단		●
에너지소비효율등급		3등급

모던엣지 냉장고

가전
구독



모델명	M45IS53
용량	462ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	705×1,850×740
색상	퓨어
도어 리버시블	-
24시간 자동정온	●
인버터 컴프레서	●
도어쿨링+	●
특급냉동	●
특급냉장	●
접이선반	●
아이스메이커	트위스트
와인렉	-
핸들	바(Bar)
내부 조명 (LED)	●
디스플레이	LED
에너지소비효율등급	3등급

* UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안입제균+는 UV청정탈취필터로, 안입제균+는 청정탈취필터로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play 스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 별도로 설치が必要이며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

분위기를 만드는 사람들의 MoodUP

* 해당 컷은 무드업 600cm+무드업 김치 냉장고 연출 씬입니다.



2023년
iF Design Award 수상



2023년
reddot winner 수상



1 LG 디오스 오브제컬렉션 무드업

공간에 따라, 취향에 따라, 기분에 따라 원할 때마다 실시간으로 다양한 컬러를 바꾸는 건 물론, 우리 집의 분위기를까지도 완벽하게 새로워집니다.

2 컬러 컬렉션

ThinQ 앱에서 원하는 컬러를 터치만으로 쉽게 변경할 수 있어 취향, 분위기에 따라 나만의 인테리어를 연출할 수 있어요.

3 뮤직 컬렉션

음악 재생 시 음악에 따라 생동감 있게 변하는 컬러 도어로 주방을 즐겁고 풍성하게 채울 수 있어요.

무드업 냉장고

가전
구독



모델명	M624GNN3A2	M624GNN0A2	M874GNN3A1	M874GNN0A1
용량	610ℓ(381ℓ/229ℓ)	607ℓ(378ℓ/229ℓ)	829ℓ(485ℓ/344ℓ)	826ℓ(482ℓ/344ℓ)
폭×높이×깊이 (mm)	914×1,865×705	914×1,865×705	914×1,865×880	914×1,865×880
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●
노크온	●(미러글라스)	-	●(미러글라스)	-
기본 색상	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
고내 디자인	플랫덕트(메탈), 실버레밍	플랫덕트(메탈), 실버레밍	플랫덕트(메탈), 실버레밍	플랫덕트(메탈), 실버레밍
UV청정탈취필터+	●	●	●	●
수납	멜티수납 코너/접이선반	멜티수납 코너/접이선반	멜티수납 코너/접이선반	멜티수납 코너/접이선반
신선플러스 트레이	●	●	●	●
도어쿨링+인공지능 냉기케어	●	●	●	●
음성인식	●	●	●	●
스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커
아이스메이커	트레이	트레이	트레이	트레이
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)	●	●	●	●
에너지소비효율	2등급	2등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	-	-	-	-

무드업 김치냉장고

가전
구독



모델명	Z331GNN153
용량	322ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	666×1,863×692
인버터 리니어 컴프레서	●
기본 색상	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
공법	임프린팅
김치보관	NEW유산균감자+유산균인덕터구입김치인공지능 맞춤보관 오래보관 신선정온
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드 냉기지킴가드 쿨링케어
4계절 다용도 보관	냉동/냉장 아재/과일 육류/생선, 찜/잡곡 간On/Off
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)	●
김치통 수량	10개(상칸 6 / 중간 2 / 하칸 2)
에너지소비효율	3등급
패널 교체 가능 여부	-

무드업 모던엠티지 냉장고

가전
구독



모델명	Q344GIN493
용량	352ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,870×684
기본 색상	노크온글라스(상), 룩스화이트(하)
LCD디스플레이	●(커버스크린)
고내 디자인	플랫덕트(메탈), 산탄데탈데코, 플랫커버
도어쿨링+	-
음성인식	-
스피커	●
아이스메이커	아이스트레이 & 버킷
ThinQ(Wi-Fi/스마트진단)	●
스마트진단	●
에너지소비효율등급	3등급
패널 교체 가능 여부	-
도어 리버시블	-


* UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV인식제균+는 UV청정탈취필터로, 인식제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * 에너지 소비효율등급 및 에너지 소비전력량은 (M623GNN*92)KS C 62552 시험방법에 따른한국기계전기시험연구원 시험결과 및 (Z331GNN152)KS C 9321 시험방법에 따른 한국산업기술시험원 시험결과로 컬러모드 기능 사용시 냉장고 주변 온도, 근접센서 인식여부, 컬러모드 사용시간 및 설정된 색상 등 사용환경에 따라 에너지효율등급은 3등급에서 최대 5등급까지 변동될 수 있습니다. * 손잡이나 유리 하단이 따뜻하게 느껴지는 것은 정상으로 안심하고 사용하세요. * 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. * 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. * 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. * 가전용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



2023년
iF Design Award 수상



2023년
reddot winner 수상



1 ThinQ 와인큐레이터

라벨스캔으로 와인의 정보확인부터 셀러 내 보관와인 관리, 테이스팅 노트 작성까지 ThinQ 앱 하나로 편리해집니다.



2 자외선 차단 글라스 도어

UV 차단이 코팅된 다중 글라스 도어로 자외선(UV)을 차단해 산화를 감소시켜 줍니다.



3 미세 온도 조절

온도를 1°C 단위로 조절해 와인종류에 따라 적합한 온도로 맞춤 설정이 가능합니다.

와인셀러

인버터 컴프레서

저진동/저소음으로 와인의 맛과 향을 오래 유지하고 정온유지로 와인을 신선하게 보관



모델명	W0812GG (81병)	W1212GB (121병)	W0492GG (49병)
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,488×580	595×1,488×580	595×838×580
인버터 컴프레서(저진동/저소음)	●	●	●
온도범위 (1°C 조절)	5~18°C	5~18°C	5~18°C
용량 (와인병)	최대 81병	최대 121병	최대 49병
메탈마감 원목선반	8개	-	3개
원목마감 메탈선반	-	4개	-
멀티존	2존(상/하칸)	2존(상/하칸)	1존
소음 (dB)	33	33	35
ThinQ	●	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	Crystal(글라스) 		

와인셀러 미니

미니사이즈, 반도체 냉각방식

무진동/무소음 반도체 냉각방식으로 더욱 작아진 부담없는 사이즈로 거실, 서재 등 다양한 공간에 자유롭게 설치



모델명	W0082GBE	W0082GPE
폭×높이×깊이 (mm)	282×497×534	282×497×534
반도체 열전소자	●	●
저진동/저소음	●	●
용량 (와인병)	최대 8병	최대 8병
온도범위 (1°C 조절)	8~16°C	8~16°C
와인 선반	4개	4개
LED 내부 조명	●	●
ThinQ	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	Crystal(글라스) 	

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 최대용량 : 와인병 보관은 표준 와인병 750ml기준으로 최대 121병(W121*모델), 81병(W081*모델), 49병(W049*모델)까지 보관할 수 있습니다. 과다 적재시 파손이나 변형의 우려가 있습니다. * ThinQ 와인큐레이터 : ThinQ 앱에서 와인의 기본정보는 자사의 제휴를 맺은 WineSearcher(와인서치)의 데이터가 노출되며 상세정보와 판매처는 ThinQ 앱의 웹뷰를 통하여 WineSearcher 홈페이지로 이동됩니다. 사용자가 가입하는 와인보관이력, 테이스팅노트와 내 평점 정보는 WineSearcher로 전달되지 않으며 사용자의 ThinQ 계정 내에서만 저장됩니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5GHz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 와인셀러 저진동/저소음 : 자사 내부 시험 결과로 자사 정숙형 컴프레서 모델 대비 인버터 컴프레서 모델 비교시 저진동/저소음 * 반도체 냉각방식 저진동 : 반도체 열전소자 방식은 진동이 없으나 팬(Fan)에 의한 미세한 떨림은 발생할 수 있음 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실 제 제품과 다를 수 있습니다.

LG 비즈니스 냉장고



일체형 냉장고



모델명	C110AK	C110AHB	C120AR	C120AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	3/4R, 1/4F	2/4R, 2/4F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840
내용적(ℓ)	1064(R807/F257)	1060(R530/F530)	1110	1110
압축기	R205W×1, F205W×1	R205W×1, F295W×1	R254W×1	F295W×2
제상기능(변자동)	●	●	●	-
사용온도	R7~-5℃, F-5℃~-27℃	R7~-5℃, F-5℃~-27℃	R7~-5℃	F-5℃~-27℃
온도제어/표시/재질	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	2등급	3등급	2등급	-



모델명	C050AH	C052AR	C053AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	1/2F, 1/2R	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	640×1,910×840	640×1,910×840	640×1,910×840
내용적(ℓ)	484 (R240/F244)	500	500
압축기	F295W×1	R205W×1	F295W×1
제상기능(변자동)	●	●	-
사용온도	F-5℃~-27℃, R7~-5℃	R7~-5℃	F-5℃~-27℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	2등급	-

조립형 냉장고



모델명	C170LDZB	C170LDCB	C170LWZ
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	4/6R, 2/6F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1,900×1,910×840	1,900×1,910×840	1,900×1,910×840
내용적(ℓ)	1610(R1110/F500)	1610	1610
압축기	R254W×1, F295W×1	R254W×1, R205W×1	F295W×3
제상기능(변자동)	●	●	-
사용온도	R7~-5℃, F-5℃~-27℃	R7~-5℃	F-5℃~-27℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	3등급	-



세척도 건조도 트루니까,
세상에 없던 식기세척기



2025년
에너지 워너상 수상



2025년
올해의 녹색상품 수상



식기세척기 부문 국가 고객 만족도
3년 연속 1위 (2022년~2024년)



식기세척기 부문 국가 브랜드 경쟁력
2년 연속 1위 (2022년~2023년)



1 100°C 트루스팀

100°C 트루스팀을 이용한 세척코스**로 식기의 유해 세균과 바이러스를
국내 최대 28종 99.999% 제거 **고온의 살균세척과 스팀 분사를 병행하여 진행함




2 트루건조

내부 증기를 응축하고 문을 열어 배출한 뒤 열풍으로 남은 습기까지 제거하는
차원이 다른 건조



3 스마트선반+

선반 높낮이 조절과 전용거치대로 효율적인 식기 수납은 기본,
클라이드 레일과 내부 조명으로 식기 가득한 선반도 쉽게 꺼내고 정리



4 UP가전 업그레이드

AI자동 코스, 일반코스+, 소금 사용량 최적화 등
UP가전을 통해 신기능과 코스를 업그레이드

* 수상 및 인증내역은 해당 모델에 한함 * 에너지워너의 경우 D'E6**** 모델 대상으로 수상하였음. * 올해의 녹색상품의 경우 D'E6**** 모델 대상으로 수상하였음. * 100°C 트루스팀 : 트루스팀을 물을 끓이는 가열장치 및 분사노즐을 구비하여 제품 내부에 스팀을 공급하는 기술임. 스팀발생기 내의 스팀 온도는 100°C이며, 제품 사용 시 분사노즐을 통한 스팀과 내부 식기의 온도는 낮아질 수 있습니다. 100°C 트루스팀은 해당 모델에 한함 * 대장균, 살모넬라, 리스테리아 99.999% 제거 [한국화학융합시험연구원(KTR) S01K 인증, 2020.3] / 황색 포도상구균, 장염 비브리오균, 녹농균, 폐렴 막대균, 메티실린내성황색포도상구균 99.999% 살균 [한국화학융합시험연구원(KTR) 실험결과, 2020.6-7]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀을 동시에 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / 장관출혈성대장균(O157:H7) 99.999% 살균, 노로바이러스 A형 간염 바이러스 99.999% 제거 [세계감염연구소 [WiKim] 실험결과, 2019. 9]: 노로바이러스는 유인 노로바이러스의 대세포생물인 유인 노로바이러스 결과임/유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 균주 및 바이러스를 접종 후 상.하단 식기바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀을 동시에 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / HCoV-229E (후천성 면역결핍 바이러스) 99.999% 제거 [전북대학교 인수공통전염병 연구소 실험결과, 2020.7]: 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 바이러스를 접종 후 상.하단 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀을 동시에 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / HCoV-229E (후천성 면역결핍 바이러스) 99.999% 제거 [전북대학교 인수공통전염병 연구소 실험결과, 2020.7]: 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 바이러스를 접종 후 상.하단 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀을 동시에 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / Bacillus cereus(바실러스 세레우스), Bacillus subtilis(바실러스 서브틸리스), Yersinia enterocolitica(야시니아 엔테로콜리티카), Shigella(쉬겔라), Citrobacter freundii(시트로박터 프레이운디), Cronobacter sakazakii (크로노박터 사카자키) 99.999% 제거[한국화학융합시험연구원(KTR) 실험결과, 2020.8-10]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀을 동시에 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / A/H1N1(인플루엔자) 99.999% 제거[고려대학교 의료원 실험결과, 2021.1]: 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 바이러스를 접종 후 상.하단 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀을 동시에 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / Aeromonas hydrophila(아에로모나스 하이드로필라), Pseudomonas fluorescens(슈도모나스 플루오레스센스), Staphylococcus warneri(스테필로코커스 와르네리), Streptococcus mutans(스트렙토코커스 무탄스) 99.999% 제거[한국화학융합시험연구원(KTR) 실험결과, 2021.7-8]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀을 동시에 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / Enterobacter cloacae(엔테로박터 클로아케), Cronobacter sakazakii (크로노박터 사카자키) 99.999% 제거[한국화학융합시험연구원(KTR) 실험결과, 2021.7-9]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀을 동시에 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / 실험모델의 표준, 고온살균 코스와 D'E6****/6****/5****/5****모델의 시간, 살균 코스는 동일한 코스임 / 시험결과로 실제 사용 코스와 사용환경에 따라 결과는 달라질 수 있음. * 스마트선반+ : 전용거치대, 클라이드 레일, 내부 조명 적용 여부는 모델에 따라 상이함.



식기세척기 케어 서비스

매일 쓰는 식기인데 위생 걱정은 그만!
수질 경도 설정과 통살균 세척으로 구석구석 깨끗하게 관리하세요.

① 음식물거름망 교체

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록
방문 때마다 음식물 찌꺼기가
쌓이는 음식물 거름망을
새것으로 교체합니다.

② 연수장치 점검

물 자국 없이 깨끗하게
식기를 세척하도록
연수장치를 점검, 관리하고
정제소금을 보충합니다.

③ 수질 경도 측정

수도 환경 및 계절에 따라
바뀔수 있는 물의 경도를 측정하고
제품을 설정하여 효과적으로
사용할 수 있도록 합니다.

④ 무상 이전설치

제품 가전 구독 시, 이사할 때에도
번거로움 없이, 제품 이전 시
무상 설치 및 재설치
서비스를 제공해드립니다.



디오스 오브제컬렉션 식기세척기

NEW 가전
구독



모델명	DEE6BGE	DEE6EWE	DUE6BGE	DUE6GLE
용량	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/결레반이부 높이	빌트인/100mm	빌트인/100mm	빌트인/150mm	빌트인/150mm
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●	●/●
토네이도세척날개	●	●	●	●
건조	응축+자동문열림/열풍	●/●	●/●	●/●
최상단선반	●	●	●	●
스마트선반	●	●	●	●
선반	●	●	●	●
클라이드레일/새부조명	●/●	●/●	●/●	●/●
프라이팬가치대/칼가위거치대	●/●	●/●	●/●	●/●
음성안내	●	●	●	●
일시정지	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)
컨트롤타입	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE(메탈)  베이지  에센스 화이트		NATURE(메탈) SOLID(스테인리스)  베이지  그린	

디오스 오브제컬렉션 식기세척기

NEW 가전
구독



모델명	DUE6BGLE	DFE6BGE	DUE5BGE	DFE5BGE
용량	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×845×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×845×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/결레반이부 높이	빌트인/150mm	프리스탠딩경용/-	빌트인/150mm	프리스탠딩경용/-
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●	●/●
토네이도세척날개	●	●	●	●
건조	응축+자동문열림/열풍	●/●	●/-	●/-
최상단선반	●	●	●	●
스마트선반	●	●	●	●
선반	-/-	●/●	-/-	-/-
클라이드레일/새부조명	-/-	●/●	-/-	-/-
프라이팬가치대/칼가위거치대	-/-	●/●	-/-	-/-
음성안내	-	●	-	-
일시정지	●(시작/정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)
컨트롤타입	전면터치	상부터치	상부터치	상부터치
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE(메탈)  베이지			

디오스 식기세척기

가전
구독



DUE5STE


DUB61TBE

NEW

모델명	DUE5STE	DUB61TBE
용량	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(12인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/결레반이부 높이	빌트인/150mm	빌트인/150mm
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●	-/-
토네이도세척날개	●	●
건조	응축+자동문열림/열풍	●/-
최상단선반	●	●
스마트선반	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)
선반	-/-	-/-
클라이드레일/새부조명	-/-	-/-
프라이팬가치대/칼가위거치대	-/-	-/-
음성안내	-	-
일시정지	●(시작/정지 버튼)	-
컨트롤타입	전면터치	전면터치
에너지소비효율등급	1등급	4등급

* 국내 최대 살균 : 국내 제조사의 '살균 기능' 소구하는 식기세척기 제품 중 '살균 중수' 최다 * 토네이도 세척날개 : 총 54개 토출구 : 상부 스프링클러, 중간 와이드 날개, 하부 토네이도 세척날개의 총 토출구수를 의미함 · 세척날개가 정회전, 역회전하면서 물을 분사시켜 세척되므로, 세척날개의 세척프로그램상 54개의 토출구에서 물살이 동시에 분사하지 않음 · 일부 식기는 고온에 손상될 수 있으니 사용전 확인해주세요(사용설명서 참조) 특히, 내열온도가 낮은 플라스틱 용기는 변형될 수 있으니 식기세척기 사용 가능한지 확인해주세요. <케어 서비스> * 무상 이전설치 : 가전 구독 고객에 한 해, 계약기간 내 1회 제공, 재설치 비용에 한하며(운송비 별도), 제품 설치 환경에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매하는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

강력하고 섬세한 스마트 인버터



2015년
PIN UP 디자인 어워드 수상



2015년
일본 GD 수상

스마트 인버터
마그네트론

10년
무상보증

스마트 인버터
마그네트론 10년 무상보증




1 스마트 인버터

균일하게 조리/해동, 빠르게 조리, 다양하게 조리



2 이지클린(항균처리)

항균처리된 이지클린 코팅으로 더 위생적으로 조리



3 육각회전링

무게를 골고루 분산시켜주어 흔들림 없이 사용

| 디오스 오브제컬렉션 전자레인지

| 디오스 전자레인지



모델명	MWE25HD	MWJ25E	MW25B	MW23BP	MW23BD	MW23GD	MW22CA
용량(가용용량)	25ℓ(13ℓ)	25ℓ(13ℓ)	25ℓ(13ℓ)	23ℓ(13ℓ)	23ℓ(13ℓ)	23ℓ(13ℓ)	22ℓ(13ℓ)
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W
색상 / 도어	에센스화이트 / 스모그	크리스탈 베이지 / 스모그	블랙 / 스모그	블랙 / 스모그	블랙 / 스모그	화이트 / 스모그	블랙/블랙
스마트 인버터	●	●	●	●	●	●	●
자동메뉴	20	20	20	32	20	20	20
섬세조리 / 건강케어	-	-	-	●	-	-	-
인버터 해동 / 발효 / 보온	●	●	●	●	●	●	●
이지클린(항균처리) / 절전기능	●	●	●	●	●	●	●
잇음방지기능 / 잠금기능	●	●	●	●	●	●	●
조작방식	터치	터치&다이얼	터치&다이얼	터치	터치	터치	터치
폭×높이×깊이 (mm)	476×272×355	476×272×370	476×272×370	476×272×369	476×272×369	476×272×369	476×272×346

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 스마트 인버터 기술은? 요리에 따라, 레시피에 따라 마그네트론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리/해동은 기본, 에너지 사용도 절약해주는 기술 * 마그네트론이란? 전자레인지에서 음식물을 조리하는 열을 발생시키는 전기 장치로 전자레인지의 핵심 부품 * 출력 조절 : 출력을 강, 중, 약 등 단계별로 조절할 수 있는 기능입니다. 간편 조리 출력은 기본적으로 700W로 설정되어 있습니다. 설정 변경을 원하시면 메뉴얼내 '간편조리'인내 부분을 참고하세요. * 이지클린(항균처리) : 항균처리된 이지클린 코팅 구간은 조리실 내부에 한함(조리실 내부 공간 중 운모판, 회전축, 회전링, 회전 유리접시 제외) * 가정을 이의 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 실온용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기말리기 등으로 사용하는 경우) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

세상의 다양한 요리, 광파오븐 하나로!



2023년
iF 디자인 어워드 수상



2023년
IDEA 디자인 어워드 수상



2023년
굿디자인 어워드 수상



1 트리플 광파콧

3가지 열원(광파, 메탈, 열풍)과 스팀으로
겉은 바삭하고 속은 촉촉하게



2 에어수비드가 포함된 10 in 1

파인다이닝에서 즐길 수 있는 에어수비드부터 스팀까지 갖춘
10가지 기능으로 즐기는 다채로운 요리 경험



3 인공지능콧

간편식의 바코드를 LG ThinQ앱에서 스캔하면 조리 모드와 시간을
자동으로 설정되어 더 맛있는 요리를 완성



4 멀티 클린

냄새 탈취부터 스팀 세척, 건조까지 다양한 청소 기능으로
손이 닿지 않는 조리실 깊숙한 곳까지 깨끗하고 편리하게 청소

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 광파콧? 히터의 열과 빛을 이용하여 조리시간은 줄이고 더 따뜻하게 요리하는 LG만의 쿡킹 기술(광파콧는 LG전자의 등록상표입니다) * 에어수비드의 경우, 요리 종료 후 풍미를 위해 짧은 시간 동안 열원을 추가로 억제해줍니다. * 제품 구매시 에어수비드 요리에 이용할 수 있는 진공 비닐포장과 진공포장기는 포함되지 않습니다. * 에어수비드 기능은 일부 모델에 한함 * 인공지능콧 : LG ThinQ 앱에서 간편식 제품 바코드 인식 시, 온도나 시간 설정을 오븐으로 전송함. 인공지능콧 제품 브랜드 및 제품은 회사 운영에 따라 달라질 수 있음. 제품에 등록된 간편식에 한해 바코드 인식됨. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참조해주세요. * 인공지능콧 기능 사용을 위해서는 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 제품을 연결한 후 등록된 Wi-Fi 환경 내에 있어야 함. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈레이, 식기세척기) * LG ThinQ 앱에서 가정 간편식을 구매할 수 없습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



LG 구독 전문 CARE

광파오븐 라이트 2.0 케어 서비스

오븐의 위생을 생각한다면 케어 서비스는 필수!
전문적인 클리닝 서비스와 소모품 무상 교체로 오래도록 새 것처럼 관리하세요.

① 내부 클리닝

내부 측면과 하부의 이물질을 전용도구로 꼼꼼하게 청소해드립니다.





② 소모품 무상 교체

계약기간 내, 일관된 성능유지를 위해 주기적으로 소모품을 교체해 드립니다.



디오스 오브제컬렉션 정통 광파오븐

가전
구독



모델명	MLJ32ERS	MLJ32HRS	MLJ32PRS	MLJ32MRS
색상	카밍 베이지	카밍 에센스 화이트	카밍 핑크	카밍 클레이 민트
용량	32ℓ	32ℓ	32ℓ	32ℓ
전자레인지 출력 (고주파)	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W
폭*높이*깊이 (mm)	527×394×480	527×394×480	527×394×480	527×394×480
가열방식	트리플광파하터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파하터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파하터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파하터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열
자동메뉴	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)
ThinQ / 인공지능	●	●	●	●
멀티클린	●	●	●	●
에어프라이	자동/수동	자동/수동	자동/수동	자동/수동
에어수비드	●	●	●	●
스마트 인버터	●	●	●	●

디오스 오브제컬렉션 슬림 광파오븐



모델명	MLJ39EW
색상	미스트 베이지
용량(가용용량)	39ℓ(23ℓ)
전자레인지 출력 (고주파)	1,100W
폭*높이*깊이 (mm)	540×325×523
가열방식	듀얼광파하터 (광파, 열풍)
자동메뉴	70개-레인지 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10) 건조, 발효(10), 에어프라이(15), 찜요리(10)
ThinQ / 인공지능	●
이지클린(항균처리)	●
에어프라이	자동/수동
스마트 인버터	●
스팀 용기	●

디오스 빌트인 광파오븐



모델명	MZ941CLCAT
색상	Black Glass + STS
용량	38ℓ
전자레인지 출력 (고주파)	1,700W
폭*높이*깊이 (mm)	562×452×550
가열방식	듀얼광파하터 (광파, 열풍)
자동메뉴	65개-레인지(21), 콤비(18), 해동(1) 스팀자동(10), 에어프라이(15)
ThinQ / 인공지능	●
멀티클린	-
에어프라이	자동
에어수비드	-
스마트 인버터	-

* 광파오븐 39L 모델의 경우 출력을 1100W, 700W 중 선택하여 조절할 수 있습니다. 간편 조리 출력은 기본적으로 700W로 설정되어 있습니다. 설정 변경을 원하시면 메뉴얼내 간편조리인쇄 부분을 참고하세요 * 스마트폰 원격제어 : LG ThinQ 앱에서 사용가능 * 스마트 조리** : 앱 전용 메뉴 검색 및 레시피 확인 가능 * 디오스 빌트인 광파오븐 : * 빌트인 제품 가구 도어 패널은 고객 별도 제작 * 자세한 설치사이즈는 설치가이드 참조 * ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다) * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 제품의 유효기간은 20cm이상 띄움, 측면/뒷면은 벽과 10cm이상 띄움, 바닥에서 85cm 이상되는 위치에 설치 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 실군용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기발리기 등으로 사용하는 경우) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



전기레인지 부문
국가 고객 만족도 2년 연속 1위 (2023년~2024년)




2024년
올해의 녹색상품 수상



2021년
대한민국 혁신대상 수상



2021년
에너지 위너상 수상



1 쿼드인버터로 저효율 용기도 답답함없이 빠르게

가열 성능을 높여, 잘 안 끓던 인덕션 용기도 기존보다 2.3배 빠르게 조리



3 굽힘에 강한 미라듀어 글라스

독일 쇼트(Schott)사의 프리미엄 글라스인 미라듀어 글라스를 적용하여 생활 굿힘이 적음



2 5중 고화력 부스터로 높은 화력을 낮은 전기료로

인덕션의 핵심 부품인 코일의 성능을 높여 낮은 전기료로 가스레인지보다 2.6배 빠르게 조리



4 다양한 21종 안전장치

생활 조리 환경에 맞춰 개발된 21종 안전 장치가 요리를 편리하고 안전하게

[illegible]



전기레인지 케어 서비스

주방의 위생을 생각한다면 전기레인지 관리는 필수!
전문적인 클리닝 서비스와 상판교체로 오래도록 새 것처럼 관리하세요.

① 상판 교체

3년 후 48개월까지, 전기레인지 상판을 무상으로 교체할 수 있어, 새 제품처럼 사용할 수 있습니다.
(오브제컬렉션 구매 고객은 조작부 컬러 변경 가능)

② 코팅 및 광택 서비스

전용 패드와 광택제를 사용한 상판 광택 작업으로 재오염 및 스크래치를 방지하여 새것처럼 반짝 반짝하게 관리합니다.

③ 무상 재설치

제품 가전 구독 시, 이사할 때에도 번거로움 없이, 제품 이전 시 무상 재설치 서비스를 제공해 드립니다.

④ 전문 성능 점검 **NEW**

전용진단 모드와 전문 장비인 출력 확인용 지그를 이용해 화구 성능을 정확하게 확인해 제품 작동 상태와 성능을 철저히 관리해드립니다.
(인덕션 빌트인 모델 전용 - 프리스탠딩 모델, 하이브리드 모델 적용 불가)

⑤ 틈새 세척 **NEW**

전문장비인 흡착기로 상판을 들어 올린 후 고정하고 틈새에 낀 인덕션 하부 이물질까지 꼼꼼하게 제거해 깔끔한 외관으로 관리합니다.
(인덕션 빌트인 모델 전용 - 프리스탠딩 모델, 하이브리드 모델 적용 불가)



※ **상판 교체** : 36개월차 이후 최대 48개월까지 고객이 원하는 시점에 1회 가능한 서비스로 설치 기사가 방문하여 진행되며 기존 상판은 회수됩니다.(LG 전자에서 서비스 제공하여 이루어지며 고객 직접 교체는 불가, 계약 만료 및 해지 시 상판 교체 대상에서 제외)
 ※ **코팅 및 광택 서비스** : 계약 시 선택한 방문주기에 맞게 제공되며 (가전 구독(1회/6개월), 케어심 (1회/12개월) 무방문 선택 고객에게는 제공되지 않습니다.
 ※ **전문 성능 점검과 틈새 세척 서비스**의 경우 가전 구독 가입 시 케어서비스 주기를 12개월로 선택한 고객에 한하여 제공됩니다. 또한 인덕션 빌트인 모델 전용 서비스로 프리스탠딩 모델, 하이브리드 모델에는 해당하지 않습니다.
 ※ **무상 재설치 서비스** : 가전 구독 고객에 한해 계약기간 내 1회 제공, 재설치 방법에 한하여(운송비 별도) 제품 설치 환경에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
 ※ 전기레인지 방문 주기를 무방문으로 선택하면 상판 무상 교체, 무상 재설치, 무상 A/S에 한해 서비스가 제공됩니다. ※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다.



끓음 알림 & 음성안내

물부터 국, 찌개까지 다양한 국물 요리의 용량을 설정하면
사전 학습된 SI기능과 음성 멘트로 편리하게 화력 조절



STEP 1

기능 사용을 위해
우측 버너에
냄비 올리기



STEP 2

전체 용기의
70%이하로
내용물을 채우기



STEP 3

작동 화구 선택하고
0.5L/1.0L/1.5L 중
내용물 용량에 맞춰
용량 버튼 터치

※ 자세한 동작 조건은 LGE.COM 참고

1등급 LG전자에서 판매 중인 쿼드인버터 인덕션 전 제품 중 모델명 끝에 'E'가 포함된 제품은 에너지 소비효율 1등급으로 전기료 부담을 덜 수 있습니다.

디오스 오브제컬렉션 인덕션

가전
구독



모델명	BEF3ANHLE	BEF3ANBLE
열원	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)
쿼드인버터	●	●
조리부 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전 작동모니터링/사용시간 모니터링	●
기능	● ● 끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국 음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시나춤	● ● 끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국 음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시나춤
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	580×59×520	580×59×520
세트모델명 (케이스포함) ※케이스 별도 구매	BEF3ANHLEA(실버, 15cm) BEF3ANHLEEC(실버, 8.5cm)	BEF3ANBLEA(실버, 15cm) BEF3ANBLEEC(실버, 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)	화이트 / 미스트 에센스 화이트	화이트 / 미스트 베이지
에너지소비효율등급	1등급	1등급

디오스 오브제컬렉션 인덕션

가전
구독



모델명	BEI3ANHLE	BEI3ANBLE	BEI3ASS4E
열원	인덕션3구	인덕션3구	인덕션3구
쿼드인버터	●	●	●
조리부 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전 작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●
기능	● ● 끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국 음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시나춤	● ● 끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국 음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시나춤	● ● 끓음알림 / 레시피북 / 인공지능국 음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시나춤
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	580×59×520	580×59×520	575×59×515
세트모델명 (케이스포함) ※케이스 별도 구매	BEI3ANHLEA(실버, 15cm) BEI3ANHLEEC(실버, 8.5cm)	BEI3ANBLEA(실버, 15cm) BEI3ANBLEEC(실버, 8.5cm)	BEI3ASS4EA(실버 15cm) BEI3ASS4EC(실버 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)	화이트 / 미스트 에센스 화이트	화이트 / 미스트 베이지	크리스탈 코튼실버
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급

※ **에너지 소비효율 1등급**: 1) LG 전자에서 판매하는 인덕션은 25년 7월 1일부터 시행되는 산업통상자원부 고시 제2024-169호에 따라 소비효율 등급 표기가 가능해진 규정 변경 일자부터 에너지 효율 인증을 고시함. 2) 25년 7월 1일부터 시행되는 산업통상자원부 고시 제2024-169호 효율관리기자재 인증규정에 따라 측정된 소비전력량과 에너지 소비효율 등급과 연간 에너지비용임. 3) 전기기는 전력량요금(사용요금)으로 누진세, 기본요금, 기하평균요금, 연료비조정요금, 부가기세, 전력산입기반요금 등은 제외하고 계산한 결과이며, 최종 청구되는 전기료는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 4) 예시: BEF3****E / BEI3****E ※ **끓음 알림**: * 끓음 알림 기능은 사전 학습된 기능으로, 스스로 학습기능은 지원하지 않습니다. [끓음 알림 기능은 다음의 조건에서 최적으로 작동합니다.] 자사 기준에 의거 구별한 용기가열자수 80상의 용기, 예시: 스테인리스430 재질로 용기 크기는 우측 베너 크기에 적합한 바닥 지름 19~22 cm를 권장합니다. 자사 상세 용기가열자수에 따른 정보는 자사 웹사이트에 제품소개페이지를 참고해주세요. (권장용기: 대발 통3층 스테인리스 스틸 양수냉 비 20cm). * 해당 기능은 국/찌개/탕 등 전도 없는 국물요리 또는 끓는 상태에서 5 ~ 25 ℃에서 전체 용기 용량의 70% 이하로 초기에 재료를 모두 넣은 후, 재물 조작부의 사용하는 용기에 맞춰 용량 설정은 0.5L / 1.0L / 1.5L 중 선택해주세요. * 끓음 알림 기능은 우측 베너에서만 사용 가능하고, 이때 용기의 뚜껑을 열고 사용해주세요. 우측 베너의 끓음 알림 기능 사용 시 좌측 베너는 1개까지 동시에 사용할 수 있습니다(다음의 조건에서는 사용을 권장하지 않습니다). * 복용/취급/조림 요리나 내용물이 단백질이나 녹말이 오리의 주성분인 경우(우유, 면류 등)나 물이 적거나 조리 중 내용물을 추가 또는 빼는 경우에는 끓음 알림 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. * 우측 베너에 잔열 표시가 커진 경우나 용기 가열 자수가 1개 미만인 경우에는 끓음알림 기능 사용에 적합하지 않습니다. (후구 사용중이거나 과열상태에서 사용함). * 전체 요리 내용물 중 물이 70%미만의 경우는 제대로 동작하지 않을 수 있으며, 초기에 물을 넣지 않고 볶는 미역국 등의 전식 및 볶음 조리시 사용할 수 없습니다. 냉동보관 제품(로트스피클)은 사용할 수 없습니다. * 일시 낮춤 버튼을 누르거나 용기를 이동하는 경우 끓음 알림 기능이 종료될 수 있습니다. * 끓음 알림 & 음성안내 모델은 BEI3ANHLE, BEI3ANPL, BEI3ANBLE에 적용되어 있음. * **인공지능국**: * LG ThinQ로 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱 별도 설치 필요하며, 초기 연결시 동안 Wi-Fi 환경인에서 동작되어야 합니다. 제품을 연결한 후에도 등록된 Wi-Fi 환경 내에 있어야 합니다. * LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 UP가전 센터 메뉴를 통해 SW업그레이드가 필요할 수 있습니다. * 해당 기능은 제품의 전원이 켜져 있어야 사용할 수 있습니다(전송 버튼이 활성화됨). * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, (대화구 조리 중에, 소화구를 추가로 켜거나 화력 조절할 경우, 요리 품질이 달라질 수 있음). * **ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항**: LG ThinQ 앱에서 사용함. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상). * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * **LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱. 안드로이드: Play 스토어, iOS: App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5GHz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부품과 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워터타워, 워시룸보, 광파워, 스타일러, 슈레어, 시계장치) * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

인덕션 전기레인지

가전
구독



모델명	BEF3AMB4E	BEI3AMB4E	BEF3ASMLE	BEI3ASMLE	BEI3ASB4E
열원	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션3구	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션3구	인덕션3구
쿼드인버터	●	●	●	●	●
조리부 글라스	미라듀어 글라스	미라듀어 글라스	매트라인 글라스	매트라인 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전	●	●	●	●
	작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●	●	●
기능	스마트기능	●	●	●	●
	편의기능	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시나옴	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시나옴	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시나옴	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시나옴
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×59×515	575×59×515	575×59×515	575×59×515	575×59×515
세트모델명 (케이스포함) ※케이스 별도 구매	BEF3AMB4EA(실버, 15cm) BEF3AMB4EC(실버, 8.5cm)	BEI3AMB4EA(실버, 15cm) BEI3AMB4EC(실버, 8.5cm)	BEF3ASMLEA(실버, 15cm) BEF3ASMLEC(실버, 8.5cm)	BEI3ASMLEA(실버, 15cm) BEI3ASMLEC(실버, 8.5cm)	BEI3ASB4EA(실버, 15cm) BEI3ASB4EC(실버, 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)	블랙	블랙	무광블랙	무광블랙	블랙
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

하이브리드 전기레인지

가전
구독



모델명	BEY3MSE	BEY3GS2E	HEI1V9E
열원	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 1구
쿼드인버터	-	-	-
조리부 글라스	미라듀어 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4	2.0
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 1.3 / 1.05	터보 3.4 / 1.3 / 1.05	2.0
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전	-	-
	작동모니터링/사용시간 모니터링	●	-
기능	스마트기능	-	-
	편의기능	타이머 / 잠금 / 일시나옴	타이머 / 잠금 / 과열방지가능
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	-
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×59×515	575×59×515	300×40×410
세트모델명 (케이스포함) ※케이스 별도 구매	BEY3MSEA(실버, 15cm) BEY3MSEC(실버, 8.5cm)	BEY3GS2EA(실버, 15cm) BEY3GS2EC(실버, 8.5cm)	-
색상 (조리부 / 조작부)	블랙	블랙	블랙
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급

포터블 인덕션 전기레인지

주방의 공간에 따라 어디든 설치가 가능한 LG DIOS 오브제컬렉션 인덕션

※ 케이스 별도 구매



가스레인지 설치 공간이 있는 주방
- 15cm 케이스 활용



가스레인지와 전기레인지를
동시에 사용하는 주방
- 8.5cm 케이스 활용 별도의 공간에 설치



빌트인 설치 시 추가타공이 필요한 주방
- 6.5cm 빌트인 케이스 활용 타공없이 설치



빌트인 설치 시 깊이에 제약이 있는 주방
- 2cm 빌트인 케이스 활용

※ **에너지 소비효율 1등급**: 1) LG 전자에서 판매하는 인덕션은 25년 7월 1일부터 시행되는 산업통상자원부 고시 제2024-169호 '발효에 따라 소비효율 등급 표기가 가능해진 규정 변경 일자부터 에너지 효율 1등급임을 고시함. 2) 25년 7월 1일부터 시행되는 산업통상자원부 고시 제2024-169호 '효율관리기자재 운용규정에 따라 측정된 소비전력량과 에너지 소비효율 등급과 연관 에너지비용임. 3) 전기료는 전력량요금(사용요금)으로 누진제, 기본요금, 기후환경요금, 연료비조정요금, 부가기차제, 전확산업기반요금 등은 제외하고 계산한 결과이며, 최종 청구되는 전기료는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 4) 예시: BEF3****E / BEI3****E ※ **ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항**: LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드: Play 스토어, iOS: App 스토어)에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5Ghz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) <**케어 서비스**> ※ **상판 교체**: 36개월 차 이후 고객이 원하는 시점에 1회 교체 가능합니다. (고객 직접 교체는 불가, LG전자에서 서비스 제공하며, 계약 만료 및 해지 시 상판 교체 대상에서 제외됩니다.) ※ **코팅 및 광택 서비스**: 코팅/광택 서비스는 계약 시 선택한 방문 주기에 맞게 제공되며(1회/6개월), 무방문 선택 고객에게는 제공되지 않습니다. ※ **무상 재설치**: 가전 구축 고장에 한 해, 계약기간 내 1회 제공, 재설치 비용에 한하여(운송비 별도), 제품 설치 환경에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다. ※ **LG전자 케어샵이란?** 제품 구매와는 별도로 LG전자의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어샵은 www.lge.com > 케어샵 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ **LG전자 케어샵 가입문의**: 1544 - 7777 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

국내최초 냉동보관 얼음정수기



브랜드 고객충성도 대상
7년 연속 1위
(2019년~2025년)



우리 아이를 위한
베스트 브랜드 13년 연속 1위
(2013년~2025년)



2025년
iF Design Award 수상



정수기 부문
국가 고객 만족도 6년 연속 1위
(2019년~2024년)



1 국내최초 & 유일 냉동보관 얼음정수기

냉동보관실에서 얼음을 깨끗하고 단단하게 보관합니다.



2 맞춤 출수

나만의 라이프 스타일에 딱 맞는 온도와 용량으로 편리하게 즐길 수 있습니다.



3 풀터치 디스플레이

직관적인 LCD 디스플레이로 한 번에 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다.



4 심플한 공간 맞춤 디자인

감각적인 디자인으로 내 공간에 잘 어울러지는 오브제컬렉션 디자인을 만나보세요.

※ 수상내역은 해당 모델에 한합니다. ※ 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. <얼음정수기> ※ "국내 최초"는 국내 판매중인 KC마크 획득 얼음정수기 제품(얼음정수기냉장고 제외) 중 얼음을 얼린 후 영하의 얼음저장고에서 얼음을 냉동으로 보관하는 제품이 처음이라는 의미입니다. (24.08) ※ 깨끗한 물로 만든 얼음을 세균 생장이 억제되도록 냉동보관합니다. * 시험 방법 : 주위 온도 25±5℃에서 자사 얼음정수기(WD722R*) 자빙고 내 균을 방치한 후 7일차, 14일차 경과 시 세균 증식 여부 확인 * 시험 기관 : KOTIT * 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 리스테리아균3종 (식중독 유발하는 대표균 선정) * 시험 결과 : 시험군(냉동)의 시험군3종 생장 억제 확인 (25.08) * 본 결과는 특정 조건 하에서의 실험적 데이터에 기반한 것이며, 실제 환경에서의 결과와는 차이가 있을 수 있습니다. ※ "국내 유일" : 국내 판매중인 얼음정수기 중 얼음을 얼린 후 영하의 얼음저장고에서 얼음을 냉동으로 보관하는 제품이 유일하다는 의미입니다. (얼음정수기냉장고 제외) * 현재 판매 중인 다나와* 얼음정수기 제품군 리스트 기준 (25.12) ※ 온도는 냉수/정수/온수(40~90℃ 내 10℃ 단위로 설정) 중 설정, 물 용량 조절은 120 ~ 1,000ml 범위에서 10ml 단위로 설정 가능 합니다. ※ 제품 디스플레이 또는 LG ThinQ에서 맞춤 출수 등속과 편집, 삭제가 가능합니다. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기)



정수기 케어 서비스

매일 마시는 물이니까 위생 걱정 없이!
물이 흐르는 전 구간을 고온살균으로 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 고온·고압 살균 케어

살균 키트를 사용해 직수관 및 출수구를
고온/고압 살균합니다.

② 주기별 필터 교체

깨끗한 정수 성능을 유지할 수 있도록
교체주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.

③ 내/외부 토탈클리닝

번거로운 물받이 청소부터 외관까지
꼼꼼하게 관리합니다.



오브제컬렉션 얼음정수기

NEW 가전
구독



모델명	WD722RK	WD722RH	WD722RE
기능	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수
맛춤 출수 / 미세출수	●	●	●
직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●
스테인리스 직수관	●	●	●
위생	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터		
UVnano 살균	●	●	●
관리방식	방문관리		
색상/규격	블랙	에센스 화이트	카밍 베이지
폭×높이×깊이 (mm)	240×465×497		



1 음성인식

국내최초 음성인식으로 더 편하고
똑똑한 라이프를 경험할 수 있습니다.

2 맛춤 출수

자주 쓰는 온도/용량은 맛춤 출수로,
편리하게 사용할 수 있습니다.

3 직수관 & 출수구 고온살균

필터부터 출수구까지 고온살균으로
깨끗하게 사용할 수 있습니다.

오브제컬렉션 정수기(음성인식)

NEW 가전
구독



모델명	WD524VC	WD524VH	WD524VS
기능	ALL 직수	냉수/온수/정수	
음성인식	●	●	●
맛춤 출수/미세 출수	●	●	●
상하 무빙 출수구	●	●	●
직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●
스테인리스 직수관	●	●	●
위생	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)		
UVnano 살균	●	●	●
관리방식	방문관리/자가관리		
색상/규격	베이지	에센스 화이트	크림 그레이
폭×높이×깊이 (mm)	168×398×400 (출수부 포함 시 높이 : 418mm, 깊이 : 485mm)		

* 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. <얼음정수기> * 직수관 / 출수구 고온살균 살균력 99.99%는 대표모델(WD722RH)을 대상으로 자사 내부 평가방법에 의거한 KOTIT(25.05), 한국화학융합시험연구원(25.05)의 시험 결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표) 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) - 시험 방법 : 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. * 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터부터 출수구까지의 유로에 한함이다. * 직수관 고온살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요하며, 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. * 출수구 고온살균 시작되면 약 10초 내 온수가 배출되며, 약 1분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. * 출수구 고온살균의 범위는 온수 하단부터 출수구까지의 유로에 한함이다. <음성인식/맛춤출수 정수기> * 국내 최초는 정수기 기기에서 음성 명령어를 인식하여 용량 설정 또는 출수하는 제품 기준입니다. (2022.08) * 물 용량 조절은 120 ~ 1,000ml 범위에서 10ml 단위로 가능합니다. LG ThinQ에서 맛춤출수 등록과 편집, 삭제 가능함. * LG ThinQ : 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치하여 제품 등록 및 연결이 필요합니다. 앱 사용에 관한 자세한 설명은 ThinQ 가이드 또는 사용 설명서의 LG ThinQ 사용하기를 참조해주세요. 또한 초기 정수기와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이 후 정수기는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G+ 5GHz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸, 콤팩트 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 음성인식 : 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치 및 제품 등록이 필요하며, 정수기는 초기 연결 시와 동일한 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 또한 LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 정수기 음성인식버튼을 활성화시켜야 하며, 하이 엘지 음성인식 후 신호음이 있는 뒤 명령어를 말해야 합니다. 주변의 소음이 큰 환경(TV, 알소리 등)에서 사용자의 목소리가 작거나 제품과 사용자의 거리가 멀어질수록, 발음의 부정확성 및 억양에 따라 음성인식이 정확하지 않을 수 있습니다. 음성인식은 제한적이며 자세한 설명 및 음성 명령어 예시는 사용설명서를 참조하세요. * 직수관/출수구 고온살균 : * 직수관 / 출수구 고온살균 살균력 99.99%는 대표모델(WD524VC)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 KOTIT(25.3), 한국화학융합시험연구원(25.3)의 시험 결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표) 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) - 시험 방법 : 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. * 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터부터 출수구까지의 유로에 한함이다. * 자동으로 주 1회 정수가 흐르는 관을 고온으로 살균함. * 직수관 고온살균은 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. (상세 내용은 페이지 하단의 LG ThinQ 내용을 참고해 주세요) * 직수관 고온살균 중 제품에 이상이 발생할 경우, 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. * 직수관 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터부터 출수구까지의 유로에 한함이다. * 스테인리스 직수관은 필터 후단부터 출수구까지 적용되어 있습니다.

오브제컬렉션 정수기(맞춤 출수)

NEW 가전 구독

오브제컬렉션 정수기(맞춤출수)

NEW 가전 구독



모델명	WD523VC	WD523VH	WD523VS	WD523VP	WD523VM	WD323AWB	WD323ACB	WD520VC
기능	냉수/온수/정수		냉수/온수/정수		냉수/정수		냉수/온수/정수	
음성인식	-	-	-	-	-	-	-	-
맞춤 출수/미세 출수	●	●	●	●	●	●	●	●
상하 무빙 출수구	●	●	●	●	●	●	●	●
직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●	●	●
스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●	●	●
위생	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)							
UVnano 살균	●	●	●	●	●	●	●	●
관리방식	방문관리/자가관리							
색상/규격	베이지	에센스 화이트	크림 그레이	핑크	크림 스카이	카밍 크림화이트	카밍 베이지	카밍 베이지
폭×높이×깊이 (mm)	168×398×400 (출수부 포함 시 높이 : 418mm, 깊이 : 485mm)							



1 무드 라이팅

무드라이팅으로 공간을 분위기 있게 연출할 수 있습니다.



2 맞춤 용량 출수

필요한 만큼 편리하게 딱 맞춰 사용할 수 있습니다.



3 감각적인 디자인

집안의 오브제가 되는 디자인으로 인테리어를 감각적으로 만들어줍니다.

오브제컬렉션 정수기(라이트온)

NEW 가전 구독



모델명	WD220MCB	WD120MCB	WD220MNB	WD120MNB
기능	온수/정수	정수	온수/정수	정수
무드라이팅	●	●	●	●
직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●
스테인리스 직수관	●	●	●	●
위생	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)			
UVnano 살균	●	●	●	●
관리방식	방문관리/자가관리			
색상/규격	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 클레이브라운	카밍 클레이브라운
폭×높이×깊이 (mm)	132×358×230			

<라이트온 정수기> * 직수관/출수구 고온살균 : 직수관/출수구 고온살균 살균력 99.99%는 대표모델(WD220MCB)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 KOTIT (24.2), 한국화학융합시험연구원(24.4)의 시험 결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표) 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) - 시험 방법 : 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전·후의 생존균 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생존균 감소 정도를 비교함. * 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터부터 출수구까지의 유로에 한합니다. * 자동으로 주 1회 정수가 흐르는 관을 고온으로 살균합니다. * 직수관 고온살균은 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. (상세 내용은 페이지 하단의 LG ThinQ 내용을 참고해 주세요) * 직수관 고온살균 중 제품에 이상이 발생할 경우, 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. * 직수관 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터부터 출수구까지의 유로에 한합니다. * 스테인리스 직수관은 필터 후단부터 출수밸브까지 적용되어 있습니다. * 출수구 고온살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요하며, 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. * 출수구 고온살균 시작 시 음성안내에 따라 출수 버튼을 눌러주세요 하며, 디스플레이 내 250ml/90℃ 표기가 번갈아 정동되며 10초내 온수가 배출됩니다. * 출수구 고온살균은 약 1분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. (상세 내용은 페이지 하단의 LG ThinQ 내용을 참고해 주세요) * 출수구 고온살균의 범위는 온수 히터부터 출수구까지의 유로에 한합니다. <공통> * UVnano는 UV(자외선)와 nanometer(나노미터)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 UV LED 모듈을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원(21.2), 한국화학융합시험연구원(21.3)의 시험 결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시험방법 : 주위온도 25±5℃에서 코크(출수부) 내부에 시험균주 조제수를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능 24시간 동작 전·후의 생존균 감소 정도를 비교함 * 시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표) 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) * 올 퓨리 필터 시스템 : 활성탄흡착/정전흡착 방식을 사용하여 오염물질을 걸러줍니다. 먹는물관리법 제21조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제10조 제10항에 따른 물기술평가에서 발간한 품질검사성적서에 근거한 내용이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 기준치 이상 필터링 * 유기화학물질 19종, 농약류 4종, 미생물 1종, 의무정수성능 항목 4종 기준치 이상 필터링 * 노로바이러스 99.99% 필터링은 올 퓨리 필터 시스템을 대상으로, 당사 제시 방법에 따른 (WHO) (2021.12)의 제한된 조건에서 측정된 시험결과이며, 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 1,800L, 3,600L를 통과한 시점에 농도 1.0x10⁴ PFU/ml 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 2.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) * 클리어는 매장 별로 취급여부가 다를 수 있습니다. * LG전자 가전 구독 월요금 등 자세한 사항은 LG전자 홈페이지를 통해 상세 확인 가능합니다. * LG전자 게이밍이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 게이밍 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 게이밍 가입문의 : 1544-7777

오브제컬렉션 정수기(듀얼)

가전
구독



WU923ACB



WU923AWB

모델명	WU923ACB	WU923AWB
기능	세 직수 클린세척수	냉수/온수/정수
위생	직수관 & 출수구 고온살균 스테인리스 직수관 필터 UVnano 살균 관리방식	● ● ● ● 방문관리/자가관리
색상/규격	색상 본체 크기(폭*높이*깊이 mm) 파우셋 크기 (mm)	솔리드 베이지 170×420×410 Ø48×H264×D188



WU923ANB



WU923ABB

모델명	WU923ANB	WU923ABB
기능	세 직수 클린세척수	냉수/온수/정수
위생	직수관 & 출수구 고온살균 스테인리스 직수관 필터 UVnano 살균 관리방식	● ● ● ● 방문관리/자가관리
색상/규격	색상 본체 크기(폭*높이*깊이 mm) 파우셋 크기 (mm)	솔리드 클레이 브라운 170×420×410 Ø48×H264×D188

정수기(듀얼)

가전
구독



WU923AS



WU823AS

모델명	WU923AS	WU823AS
기능	냉수/온수/정수	냉수/정수
위생	직수관 & 출수구 고온살균 스테인리스 직수관 필터 UVnano 살균 관리방식	● ● ● ● 방문관리/자가관리
색상/규격	색상 본체 크기(폭*높이*깊이 mm) 파우셋 크기 (mm)	실버 170×420×410 Ø48×H264×D188

오브제컬렉션 정수기(빌트인)

가전
구독



WU523ACB

모델명	WU523ACB
기능	냉수/온수/정수
위생	직수관 & 출수구 고온살균 스테인리스 직수관 필터 UVnano 살균 관리방식
색상/규격	색상 본체 크기(폭*높이*깊이 mm) 파우셋 크기 (mm)

* 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. <듀얼 정수기> * 직수관 /출수구 고온살균 : 살균력 99.99%는 대표모델(WU923AS)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국화학융합시험연구원, KOTIT시험연구원의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (1) 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 항목 군 중 3종을 선정하여 진행) *시험 방법 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. * 출수구 고온살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요하며 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. * 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로(WU923A*) / 필터 및 필터부터 출수밸브까지(필터 이후 전체 길이 약 7,800mm 중 7,090mm)의 유로(WU823AS)에 한합니다. * 클린세척수는 음용수가 아니므로 음용하지 않도록 주의가 필요합니다. * 클린세척수로 세척한 후 정수로 행워서 사용해야 합니다. * 올 퓨리 필터 시스템 : 활성탄흡착/정전흡착 방식을 사용하여 오염물질을 걸러줍니다. 먹는물관리법 제21조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제10조 제10항에 따른 불기술평가위원회에서 발급한 품질검사서에서 근거한 내용이며, 실시간 환경에 따라 다를 수 있습니다. *중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 기준치 이상 필터링 *유기화학물질 19종, 농약류 4종, 미생물 1종, 의무정수상능 항목 4종 기준치 이상 필터링 * 노로바이러스 99.99% 필터링을 올 퓨리 필터 시스템을 대상으로, 당사 제시 방법에 따른 (제노로젠(2021.12)의 제한된 조건에서 측정된 시험결과이며, 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 1,800L, 3,600L를 통수한 시점에 농도 1.0x10⁴ PFU/ml 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 2.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) <케어 서비스> * 고온·고압 살균 케어 : 제품에 고온살균이 적용된 모델은 출수구에 의해 살균 진행, 제품에 고온살균이 적용되지 않은 모델은 직수관/출수구 살균 진행하며, 상기 서비스 범위는 모델에 따라 상이합니다. * 주기별 필터 교체 : 교체주기는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있습니다. * 컬러는 매장 별로 취급여부가 다를 수 있습니다. * LG전자 가전 구독 월요금 등 자세한 사항은 LG전자 홈페이지를 통해 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어서비스란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어서비스 가입문의 : 1544 - 7777

더 위생적으로, 더 편리해진
LG 퓨리케어 오브제컬렉션
스탠드 정수기



1 정량/연속 출수

사용량이 많은 환경뿐만 아니라,
다양한 출수 용량에 맞춰,
정량/연속 출수로 편리하게 사용이 가능합니다.

2 실용적인 편의성

27cm 높이의 출수구로,
텀블러나 물병을 기울이지 않고 받을 수 있고,
분리형 대용량 트레이로 자주 비우지 않아도 됩니다.

3 강화된 위생관리

부식에 강한 스테인리스 직수관으로 오염 걱정을 덜고
물이 흐르는 관 고온살균, 출수구는 UVnano 살균으로,
위생적으로 사용할 수 있습니다.

오브제컬렉션 정수기(스탠드)

NEW 가전
구독



모델명	WS511SH
기능	직수 밀폐 스테인리스 탱크 정량출수 (mL) 온수
정량출수 (mL)	냉수/정수 : 500 / 1,000 / 연속 온수 : 120 / 250 / 500
살균	고온살균 (정수 유로, 냉수 탱크 입수 전 유로) UVnano 살균 (출수구)
위생	필터 프리카본블록필터 플러스/UF필터/ 포스트카본블록필터 (중금속 7종 필터링)
관리방식	방문관리
색상/규격	색상 에센스 화이트 폭×높이×깊이 (mm) 260×1158×467



모델명	WS513SH
기능	직수 밀폐 스테인리스 탱크 냉수/온수
정량출수 (mL)	냉수/정수 : 500 / 1,000 / 연속 온수 : 120 / 250 / 500
살균	고온살균 (정수 유로, 냉수 탱크 입수 전 유로) UVnano 살균 (출수구)
위생	필터 프리카본블록필터 플러스/UF필터/ 포스트카본블록필터 (중금속 7종 필터링)
관리방식	방문관리
색상/규격	색상 에센스 화이트 폭×높이×깊이 (mm) 360×1257×462

* 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. <스탠드 정수기> * 물이 흐르는 관 고온살균 : * 고온살균 살균력 99.99%는 WS513SH, WS511SH 모델을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 KOTIT (25.7), 한국화학융합시험연구원(25.7)의 시험 결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시험관 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) * 시험 방법 : 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. * 고온살균의 범위는 필터후단 입수밸브부터 출수밸브까지의 정수 및 냉수 유로에 한함입니다. * 자동으로 주 1회 정수가 흐르는 관을 고온으로 살균합니다. * 고온살균은 약 1분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 여부를 확인할 수 있습니다. (상세 내용은 페이지 하단의 LG ThinQ 내용을 참고해 주세요) * 고온살균 중 제품에 이상이 발생할 경우, 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. * LG ThinQ 앱을 통해 고온 살균 여부를 확인할 수 있으며, 고온 살균 예약 시간을 설정할 수 있습니다. * 출수구 UVnano 살균 : * UVnano는 UV(자외선)와 nanometer(나노미터)의 합성어입니다. * UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 LG 정수기 UV LED 모듈 (AGR30445801)을 대상으로, 자사 내부 평가 방법에 의거한 KTR 한국화학융합시험연구원(23.11)의 시험 결과이며, 주위 온도 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시험방법 : 주위온도 25±5℃에서 코크(출수부) 내부에 시험균주 조제수를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능 24시간 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. * 시험관 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) * 올 퓨리 필터 시스템 : 활성탄흡착/정전흡착 방식을 사용하여 오염물질을 걸러줍니다. 먹는물관리법 제2조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제10조 제10항에 따른 물기술인증원에서 발급한 품질검사성적서에 근거한 내용이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 기준치 이상 필터링 * 유기화합물질 19종, 농약류 4종, 미생물 1종, 의무정수성능 항목 4종 기준치 이상 필터링 * 노로바이러스 99.99% 필터링은 올 퓨리 필터 시스템을 대상으로, 당사 제시 방법에 따른 (H)노로젠(2021.12)의 제한된 조건에서 측정된 시험결과이며, 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 1,800L, 3,600L를 통수한 시점에 농도 1.0x10⁴PFU/mL 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 2.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) <케어 서비스> * 고온·고압 살균 케어 : 제품에 고온살균이 적용된 모델은 출수구에 한해 살균 진행, 제품에 고온살균이 적용되지 않은 모델은 직수관/출수구 살균 진행하며, 상기 서비스 범위는 모델에 따라 상이합니다. * 주기별 필터 교체 : 교체주기는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있습니다. * 컬러는 매장 별로 취급여부가 다를 수 있습니다. * LG전자 가전 구독 월요금 등 자세한 사항은 LG전자 홈페이지를 통해 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어서비스란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어서비스 가입문의 : 1544-7777

LG TROMM AI | **Objet** Collection

진정한 AI 세탁·건조의 완성



Life's Good.

생활가전

LIVING Electronics

- 102 세탁기
- 120 건조기
- 124 의류관리기
- 127 신발관리기
- 128 청소기
- 140 안마의자
- 144 식물생활가전

* 본 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

진정한 AI 세탁·건조의 완성



2025년
대한민국 혁신대상
신기술혁신상 수상



2025년 올해의
에너지 워너상 수상



2025년 드림세탁기 / 의류건조기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위



2025년 세탁기 / 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위



1 AI가 알아서 똑똑하게 트롬 AI 세탁건조

AI가 사용 패턴을 학습, 분석해 세탁과 건조의 모든 과정을 최적화하고 나에게 맞는 스마트한 세탁·건조 코스까지 추천해줍니다.



2 국내 최초/최대 25kg 대용량 세탁·건조

국내 가정용 세탁기, 건조기 기준 최대 용량에 최초의 25kg 건조 용량. 세탁과 건조 용량이 같아 많은 양도 큰 이불도 여유롭게 세탁에서 건조까지 가능합니다.



3 세탁·건조 모두 위생적인 듀얼 트루스팀

세탁, 건조 양쪽 모두 트루스팀 기능이 있어 유해세균이나 알러지 걱정 없이 세탁하고, 세탁 없이 스팀으로 살균하거나 구김, 탈취도 관리할 수 있어 위생적입니다.



4 새롭고 편리해진 All New 플랫폼 디자인

플랫한 도어에 직선과 엣지를 살려 더욱 새로워진 세련되고 깔끔한 디자인에 7인치 터치 디스플레이로 한눈에 보고 쉽고 편하게 사용할 수 있습니다.

*** AI 세탁·건조:** - 세탁: 최대용량 6kg 이하에서 세탁물의 재질을 감지하며, 세탁물의 종류 및 사용 환경에 따라 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간이 다를 수 있습니다. - 건조: AI건조 코스 사용시 1kg 이상 ~ 5kg 이하에서 세탁물의 재질을 감지하며, 세탁물의 종류 및 사용 환경에 따라 건조 정도가 차이 날 수 있습니다. 먼섬유와 부드러운 합성섬유가 혼합 될 경우 일부 옷감에서 습감이 느껴질 수 있습니다. 건조 정도에 따라 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간이 다를 수 있습니다. * 세계최초 DD모터 적용: 세탁부, 1998년 1월 출시 기준, 건조부, 2021년 12월 출시 기준 *** 국내최초·국내 최대용량 세탁·건조:** * 국내 최초·국내 최대 용량 건조기: 국내 판매중인 가정용 의류건조기 기준 (25년 4월 에너지 관리공단 등록 기준) * 국내 최대 용량 세탁기: 국내 판매중인 전기세탁기(드림) 기준 (25년 4월 에너지 관리공단 등록 기준) *** 듀얼트루스팀 세탁·건조:** - 알러지케어 코스(세탁): KATRI 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 코스 동작 후 바이러스3종 99.99% 제거 (인플루엔자 A(H1N1), 아데노(HAdV-C5), 코로나(HCoV-229E)) 및 유해세균 3종 99.99% 살균 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 일본소재 Environmental Allergens info and care inc. 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 동작 후 집먼지 진드기 100%살중, 개·고양이·집먼지 진드기 알레르겐 99.99% 제거 / -스팀리프레쉬(건조): KATRI 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 스팀살균 후 유해세균 3종 99.99% 살균 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 바이러스 3종 99.99% 살균 (인플루엔자 A(H1N1), 아데노(HAdV-C5), 코로나(HCoV-229E)), 일본소재 Environmental Allergens info and care inc. 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 동작 후 집먼지 진드기 100%살중, 개·고양이·집먼지 진드기 알레르겐 99.99% 제거, 꽃가루 알레르겐 99% 제거 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50%로 단축하여 적용함. (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

워시타워 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷 더 깨끗하고 뽀송하게!
‘드럼 케어 관리제’와 ‘전문가용 드럼 코스’로 강력하게 세탁조를 관리해드려요.

① 드럼케어

LG전자에서 연구한 전용관리제와 전문가용 드럼케어 코스로 분해세척 대비 80% 성능으로 깨끗하게 드럼을 관리합니다.

② 스팀케어

먼지나 이물질이 남아있기 쉬운 이중안심필터, 필터 장착부, 통내부를 스팀으로 꼼꼼하게 세척합니다.

③ 2중 안심필터 제공

필터 세척 후 말리는 동안에도 사용할 수 있도록 여분의 필터를 무상 제공합니다.
(최초 방문 시 1회 제공)

④ 무상 재설치

LG전자 가전 케어 전문가가 안전하게 무상철거 및 재설치 서비스를 제공해드립니다.



※ 드럼케어 : 드럼세탁기 25kg (FX25WNC) 기준 드럼케어 전용 코스 및 전용관리제 기준으로 사용시 분해세척 대비 약 80% 이상 성능 (자사 시험결과 인터넷 검증 기준, 분해세척을 100% 기준 제거율) ※ 무상 재설치 서비스의 경우 제품 해체 및 설치만 포함되며, 이동 서비스는 제공되지 않습니다. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-(제품판매가*총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거로 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

AI 워시타워 25/25 kg

가전
구독



모델명	WA2525EGZF	WA2525GEZF	WA2525MYZF	WA2525YMZF	
용량 (세탁 / 건조)	25/25kg	25/25kg	25/25kg	25/25kg	
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830	
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	
세탁	AI세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●	●	
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	
	6모션/5방향 터보샷	●	●	●	
	트루스팀	●	●	●	
	자동세제함 플러스	●	●	●	
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	
	인버터 DD모터	●	●	●	
	6모션	●	●	●	
	AI건조 (무게, 재질, 습도)	●	●	●	
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●	
	적외선센서	●	●	●	
	트루스팀	●	●	●	
콘덴서 자동세척시스템	●	●	●		
디스플레이	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	
색상	네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)	네이처 그린(세탁)/네이처 베이지(건조)	네이처 크림그레이(세탁)/네이처 네이비(건조)	네이처 네이비(세탁)/네이처 크림그레이(건조)	
도어 디자인	글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어	
도어 테두리	블랙 헤어라인	블랙 헤어라인	블랙 헤어라인	블랙 헤어라인	
ThinQ/다운로드 코스	●	●	●	●	
에너지소비효율등급	세탁: 1등급 / 건조: 1등급	세탁: 1등급 / 건조: 1등급	세탁: 1등급 / 건조: 1등급	세탁: 1등급 / 건조: 1등급	
컬러					
	네이처 베이지	네이처 그린	네이처 에센스화이트	네이처 크림 그레이	네이처 네이비

AI 워시타워 25/25 kg

가전
구독



모델명		WA2525KDF	WA2525IHF
용량(세탁 / 건조)		25/25kg	25/25kg
폭×높이×깊이 (mm)		700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×1,890×1,410	700×1,890×1,410
세탁	AI세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●	●
	트루스팀	●	●
	자동세제함 플러스	●	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터DD모터	●	●
	6모션	●	●
	AI건조 (무게, 재질, 습도)	●	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●
	적외선센서	●	●
	트루스팀	●	●
	콘덴서 자동세척 시스템	●	●
디스플레이		와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)
색상		스페이스 블랙	네이처 에센스화이트
도어 디자인		글라스도어	글라스도어
도어 테두리		블랙	블랙
ThinQ/다운로드 코스		●	●
에너지소비효율등급		세탁: 1등급 / 건조: 1등급	세탁: 1등급 / 건조: 1등급

※ 에너지 소비효율 1등급 : 세탁기와 건조기가 월바디로 되어있는 워시타워의 세탁부와 건조부 각각 에너지 소비효율 1등급임. 워시타워의 건조부 에너지 소비효율 등급 규격 기준에 따라 표준코스(자동모드/표준조건)에서만 시험한 결과임 (1등급 표기모델 기준이며, 건조코스/모드/조건에 따라 결과가 상이할 수 있음) ※ LG ThinQ : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G+ 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케이, 식기세척기) ※ 도어오픈시 깊이란? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

AI 워시타워 23/23 kg

NEW 가전 구독



모델명	WA2323EGZN	WA2323GEZN	WA2323IIAN
용량 (세탁 / 건조)	23/23kg	23/23kg	23/23kg
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410
세탁	AI세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●	●
	트루스팀	-	-
건조	자동세제함 플러스	-	-
	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터 DD모터	●	●
	6모션	●	●
	AI건조 (무게, 재질, 습도)	●	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●
	적외선센서	●	●
	트루스팀	-	-
컨덴서 자동세척시스템			
디스플레이	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)
색상	네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)	네이처 그린(세탁)/네이처 베이지(건조)	네이처 에센스화이트(세탁)/네이처 에센스화이트(건조)
도어 디자인	글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어
도어 테두리	블랙 헤아라인	블랙 헤아라인	블랙
ThinQ/다운로드 코스	●	●	●
에너지소비효율등급	세탁: 1등급 / 건조: 1등급	세탁: 1등급 / 건조: 1등급	세탁: 1등급 / 건조: 1등급
컬러			
네이처 베이지 네이처 그린 네이처 에센스화이트			

오브제컬렉션 워시타워 컴팩트 13/10 kg

가전 구독



모델명		W1310EGN
용량 (세탁 / 건조)		13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,655×660
폭×높이×깊이(mm) (도어 오픈 시)		600×1,655×1,180
세탁	인공지능 DD (무게,재질)	●
	인버터 DD모터	●
	6모션	●
	4방향 터보샷	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
	듀얼 인버터 컴프레서	●
	컨덴서 자동세척시스템	●
색상		네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)
도어 디자인		글라스 도어
도어 테두리		블랙
건조선택		-
ThinQ		●
에너지소비효율등급		세탁: 1등급 / 건조: 1등급

* 에너지 소비효율 1등급 : 세탁기와 건조기가 월바드로 되어있는 워시타워의 세탁부와 건조부 각각 에너지 소비효율 1등급임. 워시타워의 건조부 에너지 소비효율 등급 기준에 따라 표준코스(자동모드/표준조건)에서만 시험한 결과임 (1등급 표기모델 기준이며, 건조코스/모드/조건에 따라 결과가 상이할 수 있음) * LG ThinQ : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 도어오픈시 깊이란? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

생생가전

진정한 올인원으로 완성하는
세탁·건조 라이프



2025년 대한민국
올해의 녹색상품



2025년 드림세탁기 / 의류건조기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위



2025년 세탁기 / 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위



2024년 대한민국
E-순환 우수제품 인증



1 세탁부터 건조까지 한번에! 올인원 세탁·건조

하나의 드럼에서 세탁부터 건조까지 멈춤 없이 한번에.
번거롭게 세탁물을 따로 옮길 필요 없이 새롭고 편리한 세탁 경험이 시작됩니다.



2 최적의 세탁·건조 딥러닝 AI X6모션

양방향으로 섬세하게 회전하는 DD모터에 딥러닝 AI 기술이 더해져,
의류의 무게와 재질, 오염도를 감지, 최적의 방법으로 세탁, 건조해줍니다.



3 위생 걱정 없이 건강하게 트루스팀

트루스팀을 활용한 세탁/건조로 유해세균 3종 및
바이러스 7종 99.99% 살균 및 제거합니다.

* 알러지케어 코스 사용한 세탁 시 알레르겐 95% 이상 제거하며, 스티프 살균 건조 시 집먼지 진드기 100% 살충 가능합니다.
* 트루스팀 적용 모델(FH25*A*)에 한하며, 자동세제함 적용 모델(FH25*A*)은 트루스팀 미적용



4 진정한 올인원의 완성 미니워시

미니워시를 결합하면 위시콤보로 세탁·건조를 하는 동시에
섬세한 의류나 속옷, 아이 옷 등을 따로 분리세탁할 수 있어 시간이 훨씬 절약됩니다.

* 건조 버튼을 추가로 누르면, 세탁이 끝난 후 건조까지 멈춤 없이 한번에 진행됩니다. (세탁 전용/건조 전용 코스 제외, 행금 완료 전까지 건조 버튼을 통해 건조 행정 추가 가능) * 인공지능 세탁건조는 최대용량 6kg 이하에서 작동하며, 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있습니다. 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간은 다를 수 있습니다. * 위시콤보 단독 구매 시에 미니워시는 포함되지 않으며, 위시콤보+미니워시 세트 모델을 구매하거나 미니워시만 별도로 구매하여 결합해서 사용 가능합니다. * 세탁 : 알러지케어 코스 : * 시험 기간 : KATRI (유해세균), 연세대학교 산학협력단 (알레르겐), 전남대학교 산학협력단(바이러스) * 시험 부하 : KS C IEC60456 시험기준 국제 규격 부하 4kg * 시험 조건 : 유해세균 3종 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 바이러스 7종 [인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 헤르페스바이러스 (IBRV), 아데노바이러스(ICHV), 코로나(MHV), 코로나(PEDV)], 알레르겐 3종 [개(Can f 1), 고양이(Fel d 1), 꽃가루(Que ac 1)] * 시험 방법 : 면직물에 세균, 바이러스, 알레르겐을 부착하여 알러지케어 코스 동작 후 살균력 및 알레르겐 제거율 측정 * 시험 결과 : 유해세균 3종 99.99% 살균, 바이러스 7종 99.99% 제거, 알레르겐 95% 이상 제거 * 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음 * 건조 : 스티프살균코스 : * 시험 기간 : KATRI (유해세균), 연세대학교 산학협력단 (집먼지진드기), 전남대학교 산학협력단(바이러스) * 시험 부하 : 스티프살균코스 - 국제규격부하 3kg (젖은 상태 4.5kg) * 시험 조건 : 유해세균 3종 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 바이러스 7종 [인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 헤르페스바이러스 (IBRV), 아데노바이러스(ICHV), 코로나(MHV), 코로나(PEDV)], 집먼지진드기 * 시험 방법 : 면직물에 세균, 바이러스, 집먼지 진드기를 부착하여 스티프살균코스 동작 후 살균력 측정 * 시험 결과 : 유해세균 3종 99.99% 살균, 바이러스 7종 99.99% 제거, 집먼지진드기 100% 살충 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음, * MHV, PEDV바이러스는 코로나 바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님 * 모든 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



워시콤보 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷 더 깨끗하고 뽕송하게!
'드럼 케어 관리제'와 '전문가용 드럼 코스'로 강력하게 세탁조를 관리해드려요.

① 드럼케어

LG전자에서 연구한 전용관리제와 전문가용 드럼케어 코스로 분해세척 대비 80% 성능으로 깨끗하게 드럼을 관리합니다.

② 스팀케어

세제 찌꺼기 및 이물질이 생기기 쉬운 세제함, 세제함 장착부와 필터, 필터 장착부를 스팀으로 꼼꼼하게 세척합니다.

③ 건조 필터 여분 추가 제공

필터 세척 후 말리는 동안에도 사용할 수 있도록 여분의 필터를 제공합니다.
(최초 방문 시 1회 제공)

④ 배수 필터 거름망 클리닝 및 교체

이물질이나 오염이 생길 수 있는 배수필터 거름망을 주기적으로 세척하고 교체합니다.
(교체 주기 : 24개월)



* 드럼케어 : 드럼세탁기 25kg (FX25WNC) 기준 드럼케어 전용 코스 및 전용관리제 기준으로 사용시 분해세척 대비 약 80% 이상 성능 (자사 시험결과 인터텍 검증 기준, 분해세척을 100% 기준 제거율) * 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음 * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. * 분실료 기준 : 제품판매가-((제품판매가+총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% * 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다. * 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

오브제컬렉션 워시콤보 + 미니워시

가전
구독



모델명	FH25ESEFX	FH25GSGX
워시콤보 + 미니워시		
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,360×830	700×1,360×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410
용량(세탁/건조/미니워시)	25/15/4kg	25/15/4kg
색상	네이처 베이지	네이처 그린
모델명	FH25ESE	FH25GSG
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410
용량(세탁/건조)	25/15kg	25/15kg
표준, 이불, 소량급속	●	●
울/섬세, 알뜰삶음	●	●
타월, 아가옷	●	●
이지서클컨트롤	●	●
인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도)	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●
건조방식	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
트루스팀	●	●
자동세제함	-	-
슬라이드 필터	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●
도어 태두리	베이지	그린
Wi-Fi / 원격제어	●	●
ThinQ 에너지모니터링	●	●
스마트진단	●	●
에너지소비효율등급(세탁)	1등급	1등급
모델명	FX4EC	FX4GC
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770
폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1,300	700×360×1,300
용량	4kg	4kg



모델명	FH25EAEX	FH25GAGX
워시콤보 + 미니워시		
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,360×830	700×1,360×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410
용량(세탁/건조/미니워시)	25/15/4kg	25/15/4kg
색상	네이처 베이지	네이처 그린
모델명	FH25EAE	FH25GAG
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410
용량(세탁/건조)	25/15kg	25/15kg
표준, 이불, 소량급속	●	●
울/섬세, 알뜰삶음	●	●
타월, 아가옷	●	●
이지서클컨트롤	●	●
인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도)	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●
건조방식	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
트루스팀	-	-
자동세제함	●	●
슬라이드 필터	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●
도어 태두리	베이지	그린
Wi-Fi / 원격제어	●	●
ThinQ 에너지모니터링	●	●
스마트진단	●	●
에너지소비효율등급(세탁)	1등급	1등급
모델명	FX4EC	FX4GC
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770
폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)	700×360×1,300	700×360×1,300
용량	4kg	4kg

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **도어오픈시 깊이**란? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용될 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 위시콤보

가전
구독



NEW

모델명	FH25ESE	FH25GAG	FH24ENE
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830	700×990×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410
용량(세탁/건조)	25/15kg	25/15kg	24/15kg
색상	네이처 베이지	네이처 그린	네이처 베이지
표준, 이불, 소량급속	●	●	●
울/섬세, 알뜰살림	●	●	●
타월, 아기옷	●	●	●
이지서클컨트롤	●	●	●
인공지능 세탁건조 (무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도)	●	●	●
인버터 DD모터	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●	●
건조방식	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
트루스팀	●	-	-
자동세제함	-	●	-
슬라이드 필터	●	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●	●
도어 테두리	베이지	그린	베이지
Wi-Fi / 원격제어	●	●	●
ThinQ 에너지모니터링	●	●	●
스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급(세탁)	1등급	1등급	1등급

오브제컬렉션 위시콤보 + 키높이 수납함

가전
구독



모델명	FH25ESEF	FH25GAGF
위시콤보 + 키높이 수납함	폭×높이×깊이 (mm) 폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시) 용량(세탁/건조) 색상	700×1,360×830 700×1,360×1,410 25/15kg 네이처 베이지
모델명	FH25ESE	FH25GAG
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410
용량(세탁/건조)	25/15kg	25/15kg
표준, 이불, 소량급속	●	●
울/섬세, 알뜰살림	●	●
타월, 아기옷	●	●
이지서클컨트롤	●	●
인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도)	●	●
인버터 DD모터	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●
건조방식	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
트루스팀	●	-
자동세제함	-	●
슬라이드 필터	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●
도어 테두리	베이지	그린
Wi-Fi / 원격제어	●	●
ThinQ 에너지모니터링	●	●
스마트진단	●	●
에너지소비효율등급(세탁)	1등급	1등급
모델명	FP7E	FP7G
키높이 수납함	폭×높이×깊이 (mm) 색상	700×360×770 네이처 그린
본리형 세탁 바구니	●	●

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 위시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **도어오픈시 길이**란? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용될 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산일은 주문일과 다를 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

생활기전

나의 라이프에
딱 맞는 세탁



2025년 드럼세탁기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위
16년 연속 1위 (2010년~2025년)



2025년 세탁기 부문
국가 고객 만족도 1위
20년 연속 1위 (2006년~2025년)



1 알아서 섬세하고 꼼꼼하게 딥러닝 AI x 6모션

딥러닝 AI x 6모션이 무게, 재질, 오염도를 인식해 오염도에 따라
꼼꼼하게, 재질에 맞춰 섬세하게, 가벼운 세탁은 빠르게 세탁해줍니다.



2 국내 최대 용량 최고 효율 25kg

국내 최대 용량 25kg로 큰 이불도 많은 빨래도 거뜬하게,
국내 최고 에너지 효율인 연간 18,000원으로 전기료 걱정 없이 세탁할 수 있습니다.



3 세제를 채워두면 알아서 투입되는 자동세제함

세제 & 유연제 투입부터 일반세제 유아세제 분리 사용까지,
구분없이 한 가지 세제로는 오랫동안 사용도 가능합니다.



4 위생 걱정 없이 건강하게 트루스팀

빈대는 물론 유해 세균, 바이러스, 알레르겐을
국내 최대 16종까지 살균 또는 제거해 안심할 수 있습니다.

※ 국내 최대 용량 : 2023년 3월 판매 기준 ※ 딥러닝 AI세탁 : 인공지능에 코어 사용 시 최대용량 세탁량 6kg 이하에서 동작하며, 성능은 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음 ※ 미세플라스틱케어 코스는 LG ThinQ 앱 내 UP 가전 센터를 통해 다운로드 시 사용 가능함. [미세플라스틱배출량] * 시험기관 : 자사 시험결과
인터텍 검증 / KOTIT 시험연구원 * 시험 부하 : 인터텍 (폴리에스테르 100% 소재의 트레이닝 재킷 3kg) / KOTIT 시험연구원 (폴리에스테르 100% 편직물 3kg) * 시험 방법 및 결과 ① 인터텍 검증 결과 자사가 제시한 조건으로 자사 기준 세탁기(FX24****) 표준코스 40℃와 미세플라스틱 케어 코스 30℃에서 20μm(마이크로미터)이상의
필터에 걸러지는 미세플라스틱 배출량 측정 시, 표준코스 대비 70% 저감 ② KOTIT 시험연구원 검증 결과 자사 기준 세탁기(FX25****) 표준코스 40℃와 미세플라스틱케어코스 30℃에서 10μm(마이크로미터)이상의 필터에 걸러지는 미세플라스틱 배출량 및 미세플라스틱의 개수 측정 시, 표준코스 대비 70% 저감 * 표준코스 3kg 기준 40℃,
동작시간 30분, 미세플라스틱 케어 코스 3kg 기준 30℃, 동작시간 58분 조건에서 비교 * 미세플라스틱 배출 시험결과와 사용환경 및 의류종류 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. [자사 에너지사용량/옷감손상] * 시험기관 : 자사 시험결과 인터텍 검증 * 시험 부하 : 국제규격부하 3kg 기준 * 시험 방법 : 자사가 제시한 조건으로 자사 기준
세탁기(FX24VS) 표준코스 40℃와 미세플라스틱케어코스 30℃에서 소비전력량 및 옷감손상비교 * 시험 결과 : 자사 기준 세탁기(FX24VS) 표준코스 대비 에너지 사용량 30%감소, 옷감손상 70% 저감 (poka-dot 시험포 사용) * 에너지사용량 및 옷감손상 시험결과와 사용환경 및 의류종류 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 국내 최대
살균/제거 : 2024년 1월 국내 최대 드럼세탁기 홈페이지 명시 기준 (자사 16종=빈대 및 빈대 알+집먼지진드기+유해세균 3종+바이러스 7종+알레르겐 4종) * 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



드럼세탁기 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷 더 깨끗하고 뽀송하게!
분해 세척과 필터 세척 및 교체로 꼼꼼하게 관리해드려요.

프리미엄 - 드럼 공통



① 분해케어

제품을 분해해 세탁조를
고압 분사 세척해 세탁기 속까지
깨끗하게 세척합니다.



② 스팀케어

세제 찌꺼기 및 이물질이 생기기 쉬운 세제함,
세제함 장착부와 필터, 필터 장착부를
스팀으로 꼼꼼하게 세척합니다.



③ 고무 패킹 교체

오래 사용하면 얼룩과 오염이
생길 수 있는 고무패킹을
주기적으로 교체합니다.



④ 배수 필터, 세탁조 클리너

이물질이나 오염이 생길 수 있는 배수필터 거름망을
주기적으로 세척하고 교체하며, 세탁기 통살균
세척을 위한 세탁조 클리너를 제공합니다.

라이트 플러스 - 드럼 17kg 이상



① 드럼케어

LG전자에서 연구한 전용관리제와 전문가용
드럼케어 코스로 분해세척 대비 80% 성능으로
깨끗하게 드럼을 관리합니다.



② 스팀케어

세제 찌꺼기 및 이물질이 생기기 쉬운 세제함,
세제함 장착부와 필터, 필터 장착부를
스팀으로 꼼꼼하게 세척합니다.



③ 배수 필터 교체

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록 배수 필터를
교체해드립니다.
(24개월 주기로 제공)

라이트 - 드럼 16kg 이하



① 스팀케어

세제 찌꺼기 및 이물질이 생기기 쉬운 세제함,
세제함 장착부와 필터, 필터 장착부를
스팀으로 꼼꼼하게 세척합니다.



② 배수 필터 교체

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록 배수 필터를
교체해드립니다.
(24개월 주기로 제공)



③ 통살균 세척 및 토탈클리닝

세탁조 클리너를 활용하여 통살균 세척하고
세제함, 스팀 노출, 도어 외관 등을
클리닝합니다.

AI 오브세컬렉션 세탁기 25 kg

NEW



모델명	FX25TF	FX25AF	FX25EFE	FX25GFG
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830	700×990×830	700×990×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410
용량(세탁)	25kg	25kg	25kg	25kg
색상	토퍼	아몬드	네이처 베이지	네이처 그린
트루스팀	●	●	●	●
자동세제함 플러스	●	●	●	●
이지서클컨트롤	●	●	●	●
A세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●	●	●
벨라추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●	●	●
행굼 + 탈수	●	●	●	●
도어 테두리	블랙	블랙	베이지	그린
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●	●
	에너지모니터링	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급

AI 오브세컬렉션 세탁기 25 kg

NEW



모델명	FX25IF	FX25KF	FX25VF
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830	700×990×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410
용량(세탁)	25kg	25kg	25kg
색상	에센스 화이트	스페이스 블랙	모던 스테인리스
트루스팀	●	●	●
자동세제함 플러스	●	●	●
이지서클컨트롤	●	●	●
A세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●	●
벨라추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●	●
행굼 + 탈수	●	●	●
도어 테두리	블랙	블랙	블랙
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
	에너지모니터링	●	●
	스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급

※ 표준세탁(터보샷 선택 시)/소량급속 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케아, 식기세척기) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ **서랍오픈시 깊이란?** 서랍 오픈 시 깊이인, 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ 모든 제품 발트인 설치시 제품사이즈 보다 여유공간이 필요함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (벨라방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 상기 노출되는 세탁기 단품 모델의 경우 미니워시4kg 조합 설치 가능합니다. ※ 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 세탁기 24 kg

NEW



모델명	FX24ENER	FX24GNR
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410
용량(세탁)	24kg	24kg
색상	네이처 베이지	네이처 그린
트루스팀	-	-
자동세제함 플러스	-	-
이저서클컨트롤	●	●
인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●
헹굼 + 탈수	●	●
도어 테두리	블랙	블랙
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●
	에너지모니터링 / 스마트진단	●
	스마트진단	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

오브제컬렉션 세탁기 21 kg

트롬 17 kg

NEW

가전
구독



모델명		FG21KNR
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×770
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1,360
용량(세탁)		21kg
색상		스페이스 블랙
표준 / 소량급속		●
알뜰살음 / 아기옷 / 찌든때		●
기능성의류		●
이저서클컨트롤		-
인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)		●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷		●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●
헹굼 + 탈수		●
도어 테두리		블랙
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●
	에너지모니터링 / 스마트진단	●
에너지소비효율등급		1등급

모델명		F17HTPR
폭×높이×깊이 (mm)		650×950×780
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		650×950×1,280
용량(세탁)		17 kg
색상		네이처 에센스 그라파이트
표준세탁 / 소량급속		●
일뜰살음 / 아기옷 / 찌든때		●
기능성의류		●
인공지능 DD		●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
6모션		●
터보샷		4방향 터보샷
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●
헹굼 + 탈수		●
도어 테두리		크롬
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●
	에너지모니터링 / 스마트진단	●
에너지소비효율등급		1등급

* 표준세탁(터보샷 선택 시)/소량급속 세탁 시간은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콜보, 광파오븐, 스타일러, 슈케아, 식기세척기) * 도어오픈시 깊이란? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 서랍오픈시 깊이란? 서랍 오픈 시 깊이임. 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 * 모든 제품 발트인 설치시 제품사이즈 보다 여유공간이 필요함 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (밸레방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산일은 주문월과 다를 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 워시타워 컴팩트



공간 제약 없는 컴팩트 디자인

작아진 사이즈로 좁은 공간에도 설치가 가능하고
상단 여유공간도 활용할 수 있습니다.



빠르고 편리한 원바디 세탁-건조기

하나의 조작부로 세탁기 건조기를 모두 제어하고,
소량 세탁 시 세탁부터 건조까지 1시간 안에 가능합니다.



알아서 맞춤 세탁 인공지능 DD

인공지능 DD 기술이 옷감의 무게와 재질을 감지해
6모션으로 알아서 맞춤 세탁 해줍니다.

2 꼬망스 플러스



그때그때 빠르게 급속세탁

빨래가 쌓이기 전에 적은 양의 세탁물도 14분 만에
빠르고 깨끗하게 세탁할 수 있습니다.



부담을 낮춘 1등급 소형 세탁

더 커진 용량으로 부피 큰 옷도 여유롭게 세탁하고
에너지 소비효율 1등급으로 부담이 없습니다.



알아서 맞춤 세탁 인공지능 DD

인공지능 DD 기술이 옷감의 무게와 재질을 감지해
6모션으로 알아서 맞춤 세탁 해줍니다.

3 미니워시



트롬만 있으면 트윈워시

새로 살 필요 없이 세탁기와 건조기에 미니워시만
추가하면 트윈워시로 사용할 수 있습니다.



용도에 따라 맞춤세탁

까다로운 울/니트부터 아기 옷, 소량빨래까지
용도에 따라 적은 양의 세탁물을 맞춤 세탁할 수 있습니다.



편리해진 미니워시

늘어난 용량은 물론 양측에 세제함, 유연제함이
따로 있어 세제, 유연제 투입이 더욱 편리해졌습니다.

다양한 라이프 스타일에 맞게 그때 그때 소량으로 세탁하세요!



청결 유지가 중요한 속옷/내의도 쾌적하게!



땀에 젖은 운동복도 바로 세탁해 깨끗하게!



아기 옷도 세균 걱정 없이 위생적으로!



매일 입는 교복/와이셔츠도 깔끔하게!

오브제컬렉션 위시타워 컴팩트 13/10 kg

가전
구독



W10EGN

모델명	W1310EGN
용량 (세탁 / 건조)	13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,655×660
폭×높이×깊이(mm)(도어 오픈 시)	600×1,655×1,180
세탁	인공지능 DD (무게, 재질)
	인버터 DD모터
	6모션
	4방향 터보샷
건조	건조방식
	듀얼 인버터 히트펌프
	콘덴서 자동세척시스템
색상	네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)
도어 디자인	클래스 도어
도어 테두리	블랙
건조선헌	-
ThinQ	●
에너지소비효율등급	1등급

꼬망스 플러스 8 kg



F8VV



F8WVR

모델명		F8VVR	F8WVR
용량		8 kg	8 kg
폭×높이×깊이 (mm)		600×850×475	600×850×475
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		600×850×1,015	600×850×1,015
색상		모던 스테인리스	화이트
세탁	소량급속코스	●	●
	4방향 터보샷 / 6모션	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	인공지능 DD	●	●
위생	통살균	●	●
	세탁통 재질	스테인리스	스테인리스
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
	에너지모니터링 / 스마트진단	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급

오브제컬렉션 미니워시 4 kg

가전
구독



FX4EC



FX4GC



FX4KCQ



FX4VCQ



FX4KC



FX4VC



FX4WC



FP7E




FP7G

모델명	FX4EC	FX4GC	FX4KCQ	FX4VCQ	FX4KC	FX4VC	FX4WC	모델명	FP7E	FP7G
용량	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	색상	네이처 베이지	네이처 그린
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300			
색상	네이처 베이지	네이처 그린	스페이스 블랙	모던 스테인리스	블랙 스테인리스	모던 스테인리스	화이트			
도어 디자인	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)			
인버터 DD모터(슬림)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	분리형 세탁 바구니	●	●
소량세탁	●	●	●	●	●	●	●			
온도설정(30°C/40°C/60°C)	●	●	●	●	●	●	●			
소량살균/아기옷	●	●	●	●	●	●	●			
행균+탈수/세제/유연제함	●	●	●	●	●	●	●	분리형 세탁 바구니	●	●
Wi-Fi/원격제어	●	●	●	●	●	●	●			
ThinQ	●	●	●	●	●	●	●			
에너지모니터링 / 스마트진단	●	●	●	●	●	●	●			

<꼬망스 플러스> * 소량 급속 14분 실험치 데이터 : 세탁시간은 초기 디스플레이 시간 기준(1kg 미만) <미니워시> 미니워시 적용가능모델 : * LG 트롬 미니워시는 세탁기 또는 건조기 아래에 설치하는 제품으로 단독 설치는 불가능합니다. * 2008년 이후 생산된 15~25kg 드럼세탁기 아래 설치 가능 (F15*QT,F22**** 모델은 제외) * LG 트롬 건조기 14/16/17/19/20/21kg 아래 설치 가능 * 살균 : 한국의위생시험연구원 (KATRI) 시험결과, 에너지 규격 시험 부하 2kg 기준 소량세탁 (+60°C) 코스 동작 시 유해세균(항생제내성균, 녹농균, 패혈균) 99.9%살균 * 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 * 서랍오픈시 깊이만? 서랍 오픈 시 깊이만, 미니워시를 앞으로 가렸을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 * 도어오픈시 깊이만? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 * LG ThinQ : LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요(Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5GHz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸, 광파워, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 설치환경에 따라 제품사이즈보다 여유공간이 필요할 수 있음 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (불량, 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산일은 주문일과 다를 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

세탁의 모든 순간을 편하게



인버터 DD모터
10년 무상보증

● 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.



2025년 대한민국 혁신대상
제품혁신상 수상



2025년 대한민국
올해의 녹색상품 인기상



2025년 전자동세탁기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위



2025년 세탁기 부문
국가 고객 만족도 1위
20년 연속 1위 (2006년~2025년)



① 사용은 편하게 공간은 돋보이게 콤포트 디자인

몸을 많이 숙이지 않아도 통 안쪽까지 손이 잘 닿아 쉽고 편하게 사용할 수 있고, 감각적인 직선형 플랫 디자인이 세탁 공간을 빛내줍니다.



② 알아서 똑똑하게 딥러닝 AI X6모션

옷감의 무게와 소재를 감지해 딱 맞는 모션과 시간으로 세탁하고 6방향 진동 센서로 세탁물의 뭉침을 감지해 풀어줍니다.



③ 빠르고 강력하게 터보 대포물살 & 터보샷

좌우로 비벼 빠는 터보물살과 위에서 두드려주는 대포물살로 깨끗하게, 강력한 물을 분사하는 터보샷으로 빠르게 세탁합니다. ※ 적용모델에 한함.



④ 전자동 세탁기 국내 유일 자동세제함

세제와 유연제를 넣어두면 세탁할 때마다 세탁물의 무게를 감지 후 딱 필요한만큼 알아서 넣어주어 매우 편리합니다.

※ 터보샷 30분 : * 세탁시간은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 인터랙 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 에너지 규격시험부하 3kg, 표준코스+터보샷 옵션 세탁 시 30분 내 세탁 * 표준코스+터보샷 옵션 미적용 대비 에너지 사용량 30% 감소 (25kg 통돌이 세탁기 기준) * 터보샷 물살은 수압에 따라 물줄기의 분사세기, 모양이 달라질 수 있고, 물높이 등 실사용 환경과 행정 과정에 따라 터보샷 작동은 상이할 수 있습니다. ※ 인공지능 세탁코스의 세탁물 소재 감지는 마른 빨래 5kg 이하에서 동작 * 물높이 옵션 변경 시 인공지능 DD는 동작하지 않을 수 있으며, 성능 향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ 통돌이 DD모터 정밀제어 기술 관련 특허 32건등록 (2023.9.9 기준) ※ 전자동 세탁기 국내 유일 자동세제함 : 2025년 1월 국내 가전용 전자동 세탁기 판매 제조사(2025년 1월 한국에너지공단 효율등급제도에 등록된 전기세탁기-일반 제조사 기준) 홈페이지 기준 ※ 일부 기능은 적용모델에 한함 (모델별 스펙 참조) ※ 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

통돌이 세탁기 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷, 더 깨끗하고 뽀송하게!
분해 세척과 필터 세척 및 교체로 꼼꼼하게 관리해드려요.

프리미엄



① 분해세척

제품을 분해해 세탁조를 고압 분사 세척해 세탁기 속까지 깨끗하게 세척합니다.



② 스팀케어

세제 찌꺼기 및 이물질이 생기기 쉬운 세제함, 세제함 장착부, 통내부를 스팀으로 꼼꼼하게 세척합니다.



③ 먼지 필터 세척

먼지가 쌓일 수 있는 먼지 필터를 주기적으로 세척합니다.



④ 먼지 필터 무상교체

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록 먼지 필터를 교체해드립니다.



⑤ 세제함 세척

잔여 세제가 남거나 굳어 있을 수 있는 세제함을 주기적으로 세척합니다.



⑥ 통살균 세척 및 토탈클리닝

세탁조 클리너를 활용하여 통살균 세척하고 내외부 크리닝을 진행합니다.

라이트



① 스팀케어

세제 찌꺼기 및 이물질이 생기기 쉬운 세제함, 세제함 장착부, 통내부를 스팀으로 꼼꼼하게 세척합니다.



② 먼지 필터 세척 및 스팀케어

먼지가 쌓일 수 있는 먼지 필터를 주기적으로 관리합니다.



③ 먼지 필터 무상교체

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록 먼지 필터를 교체해드립니다.



④ 통살균 세척 및 토탈클리닝

세탁조 클리너를 활용하여 통살균 세척하고 내외부 크리닝을 진행합니다.

컴포트 25 kg

NEW 가전
구독



모델명	TA25GZ9	T25OZ0
세탁용량	25 kg	25 kg
색상	에센스 그라파이트	오닉스 블랙
폭×높이×깊이 (mm)	686×1,092×721	686×1,092×721
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	686×1,448×721	686×1,448×721
인공지능 DD	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
딥러닝 AI	●	●
터보샷/터보 대포물살	●/●	●/●
6모션/애벌+표준코스	●/●	●/●
찌든때/알러지케어 코스	●/●	-/-
급속	●	●
미세플라ستیک케어코스	●	●
자동세제함	●	-
스테인리스 세탁통	●	●
스테인리스 필터	●	●
통살균/통세척	●/-	-/●
디스플레이	LCD	LED
수평댐퍼/진동센서	●/●	●/-
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어	●
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급

컴포트 21 kg

NEW 가전
구독



모델명	T21GZ9
세탁용량	21 kg
색상	에센스 그라파이트
폭×높이×깊이 (mm)	686×1,092×721
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	686×1,448×721
인공지능 DD	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)
딥러닝 AI	●
터보샷/터보 대포물살	●/●
6모션/애벌+표준코스	●/●
찌든때/알러지케어 코스	-/-
급속	●
미세플라ستیک케어코스	●
자동세제함	-
스테인리스 세탁통	●
스테인리스 필터	●
통살균/통세척	-/●
디스플레이	LCD
수평댐퍼/진동센서	●/-
ThinQ	Wi-Fi
	원격제어
	에너지모니터링
	스마트진단
에너지소비효율등급	2등급

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * **도어오픈시 높이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 골라 바닥면까지의 길이임 * 통돌이 세탁기 제품의 깊이는 설치환경을 고려한 금수부 끝단까지의 길이임 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

컴포트 19 kg

NEW 가전
구독



블랙라벨 플러스 19 kg

가전
구독



모델명	T19OZ0	T19MX8
세탁용량	19 kg	19 kg
색상	오닉스 블랙	미들블랙
폭×높이×깊이 (mm)	651×1,060×680	632×1,040×670
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	651×1,380×680	632×1,360×670
인공지능 DD	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
딥러닝 AI	●	-
터보샷/터보 대포물살	●/-	●/-
6모션/애벌+표준코스	●/-	●/-
찌든때/알러지케어 코스	-/-	-/-
급속	●	●
미세플라스틱케어코스	●	-
자동세제함	-	-
스테인리스 세탁통	●	●
스테인리스 필터	●	●
통살균/통세척	-/●	-/●
디스플레이	LED	LED
수평댐퍼/진동센서	-/-	●/-
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어	●
	에너지모니터링	●
에너지소비효율등급	스마트진단	●
	2등급	2등급

블랙라벨 플러스 18 kg

가전
구독



블랙라벨 플러스 17 kg

가전
구독



모델명	T18MX7	T17DX3A
세탁용량	18 kg	17 kg
색상	미들블랙	미드프라실버
폭×높이×깊이 (mm)	632×1,040×670	632×1,018×670
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	632×1,360×670	632×1,340×670
인공지능 DD	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
터보샷/터보 대포물살	●/-	-/-
6모션/애벌+표준코스	●/-	●/●
찌든때/알러지케어 코스	-/-	-/-
급속	●	●
스테인리스 세탁통	-	-
스테인리스 필터	-	-
통살균/통세척	-/●	-/●
디스플레이	LED	LED
수평댐퍼/진동센서	●/-	●/-
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어	-
	에너지모니터링	-
에너지소비효율등급	스마트진단	●(신호음 진단)
	2등급	2등급

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * **도어오픈시 높이란?** 도어를 90도 각도로 열었을때 도어 골라 바닥면까지의 길이임 * 통들이 세탁기 제품의 깊이는 설치환경을 고려한 급수부 끝단까지의 길이임 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

나의 라이프에 딱 맞는 건조



QR코드로 확인하세요!
(건조 기술 따져보기)



2025년 의류건조기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



2025년 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위
7년 연속 1위 (2019년~2025년)



의류건조기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
7년 연속 1위 (2018년~2024년)



1 6모션 건조

세계 최초 DD모터 x 6모션 건조로 직접 빨래를 말리는 동작과
자연바람의 움직임을 본떠 강력하게, 또 섬세하게!



2 AI맞춤 건조

세탁물의 무게, 재질, 습도를 감지해 건조시간, 온도를 스스로 설정하여 건조,
잘 마르는 의류는 더 빠르게 건조하고, 잘 마르지 않는 두꺼운 의류는 더 꼼꼼하게 건조



3 국내 최초/최대 용량 25kg

국내 최대 25kg 대용량으로
두꺼운 이불, 부피가 큰 빨래도 부담없이 한 번에!



4 강력 위생 건조

트루스팀을 활용한 스팀살균코스로 빈대는 물론 유해세균, 바이러스, 알레르겐까지
국내 최다 17종 살균/제거해 건강하게!

※ 세계최초 DD모터 적용 : 2021년 12월 출시 기준 ※ 6모션 건조 : 건조 행태, 바람의 움직임을 향상하여 만들어진 건조 모션으로 건조코스에 별 최적화된 효율을 위해 코스별 모션은 상이하게 적용되며, 6모션이 모두 적용되는 코스는 수축완화 코스임 ※ 인공지능건조 코스 시간단축 : 인티렉 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 인공지능건조 코스 사용 시 실사용
부하 3kg (한성상유 위주의 부드러운 섬세한 의류)에서 자사 기준 건조기(RH7VTS) 표준코스 대비 건조시간 18% 감소 ※ 인공지능건조 코스 균일건조 : 인티렉 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 인공지능건조 코스 사용 시 실사용 의류 3kg (면 섬유 위주의 두툼한 의류)에서 자사 기준 건조기(RH7VTS) 표준코스 대비 건조도 표준편차 38% 개선 ※ 국내최초/
최대용량 : 2024년 1월 국내 판매중인 가정용 의류건조기 기준 ※ 국내최대 살균/제거 : 2024년 1월 국내 판매중인 가정용 의류건조기 홈페이지 명시 기준 (자사 17종+빈대 및 빈대 알+집먼지진드기+유해세균 3종+바이러스 7종+알레르겐 5종) ※ 토발시위생케어 : 건조기 필터 청소알람 및 콘덴서 자동세척기능과 더불어 스팀통살균 (필터 내부, 콘덴서 전면,
열교환기 전면, 드럼 후면, 팬, 드럼 내부, 도어 내부, 열교환기 하단, 필터 하단, 열풍이동 시작점, 열풍이동 끝점) 건조기 내부의 전체적인 위생관리를 의미함 ※ 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. * 모든 건조 코스에서 콘덴서 자동세척 시스템 동작 (단, 건조 코스가 아닌 침구탈기 코스, 송풍 코스 등은 이후 첫은 옷감으로 건조 행정 시
콘덴서 자동세척 진행) * 콘덴서의 세척 정도는 사용 환경이나 사용 패턴에 따라 다를 수 있습니다. ※ 스팀 통살균 : 인티렉 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 유해세균 오염된 면직물 부착 또는 면직물을 사용하여 균 도포하여 스팀 통살균 동작 시 유해세균 4중 (황색모노상균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균)을 필터 내부, 콘덴서 전면, 열교환기 전면, 드럼 후면, 팬, 드럼
내부, 드럼 리프터, 도어 내부, 열교환기 하단, 필터 하단, 열풍이동 시작점, 열풍이동 끝점 12포인트 확인결과 평균 99.9% 이상 살균 ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 기능여부 달라질 수 있음 ※ 스팀 기능 선택이 가능한 코스는 표준, 셔츠, 타월, 아기옷, 기능성의류, 침구탈기, 패들리프래쉬, 아웃도어리프래쉬코스이며 스팀살균과 스팀리프래쉬는 스팀
기능이 기본으로 설정되는 코스입니다. ※ 국내최다 : 2022년 1월 국내판매 전기식 건조기 홈페이지 시험지 명시 기준 (자사 16종+유해세균 3종+바이러스 7종+유해물질 6종) ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지들은 이해를 돕기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

건조기 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷, 더 깨끗하고 뽕송하게!
혼자 관리하기 어려운 내부 구석구석까지 꼼꼼히 관리해드려요.

① 스팀케어

먼지나 이물질이 남아있기 쉬운 이중안심필터,
필터 장착부, 통내부를 스팀으로
꼼꼼하게 세척합니다

② 2중 안심필터 제공

필터 세척 후 말리는 동안에도 사용할 수 있도록
여분의 필터를 무상 제공합니다.
(최초 방문 시 1회 제공)

③ 습도 센서 점검

건조 성능이 제대로 발휘될 수 있도록
습도 센서를 점검합니다.



AI 오브제컬렉션 건조기 25 kg

NEW 가전
구독



모델명	RD25TS	RD25AS	RD25ESE	RD25GSG
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380
용량	25kg	25kg	25kg	25kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	토프	아몬드	네이처 베이지	네이처 그린
도어 디자인	글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	블랙	블랙	베이지	그린
드럼재질, 리프터	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션	●	●	●	●
이자서클컨트롤	●	●	●	●
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●	●
적외선 센서	●	●	●	●
스마트타이머	●	●	●	●
트루스팀	●	●	●	●
99.99% 살균	●	●	●	●
2중 안심필터	●	●	●	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●	●	●
패딩리프레쉬 / 침구열기	●	●	●	●
절약모드	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●	●	●
	스마트진단 / 다운로드코스	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급

AI 오브제컬렉션 건조기 25 kg

NEW 가전
구독



모델명	RD25IS	RD25KS	RD25VS
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380
용량	25kg	25kg	25kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	에센스화이트	스페이스 블랙	모던 스테인리스
도어 디자인	글라스도어	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	블랙	블랙	블랙
드럼재질, 리프터	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션	●	●	●
이자서클컨트롤	●	●	●
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●
적외선 센서	●	●	●
스마트타이머	●	●	●
트루스팀	●	●	●
99.99% 살균	●	●	●
2중 안심필터	●	●	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●	●
패딩리프레쉬 / 침구열기	●	●	●
절약모드	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●	●
	스마트진단 / 다운로드코스	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.
 ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ 도어오픈시 깊이만? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 의외 영압 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) <케어 서비스> ※ 스마트 안심진단 서비스 : 스마트 안심진단 서비스는 RD20*, RH19*, RH17*, RH9*V* 등 일부 모델에 한해 제공됩니다. ※ 필터 및 배수통/스팀 물통내부 세척 : 스팀물통이 없는 모델에는 스팀 물통 내부 세척 서비스가 제공되지 않습니다. ※ LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lgcare.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ LG전자 케어십 가입문의 : 1544-7777 ※ 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산일은 주문일과 다를 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 건조기 21 kg / 20 kg

NEW 가전 구독



모델명	RD21GSG	RG20GN
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380	700×990×1,380
용량	21kg	20kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	네이처 그린	네이처 그린
도어 디자인	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	그린	블랙
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션	●	●
이저서클컨트롤	●	-
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●
적외선 센서	●	●
스마트타이머	●	●
트루스팀	-	-
99.99% 살균	●	●
2중 안심필터	●	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●
절약모드	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●
	스마트진단 / 다운로드코스	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

오브제컬렉션 건조기 19 kg / 18 kg

NEW 가전 구독



모델명	RG19KN	RG18WNT
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380	700×990×1,380
용량	19kg	18kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	스페이스 블랙	릴리화이트
도어 디자인	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	블랙	블랙
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션	●	●
이저서클컨트롤	-	-
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●
적외선 센서	●	●
스마트타이머	●	●
트루스팀	-	-
99.99% 살균	●	●
2중 안심필터	●	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●
절약모드	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●
	스마트진단 / 다운로드코스	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

트롬 건조기 10 kg

NEW 가전 구독



모델명		RH10VTA
폭×높이×깊이 (mm)		600×850×660
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		600×850×1,115
용량		10kg
건조방식		듀얼 인버터 히트펌프
색상		모던 스테인리스
도어 디자인		글라스도어
드럼재질		스테인리스 스틸
듀얼 인버터 컴프레서		●
인버터 모터		●
스마트타이머		●
트루스팀		-
99.99% 살균		●
2중 안심필터		●
콘덴서 자동세척 시스템		●
패딩리프레쉬		●
침구털기		●
절약건조		●
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●
	스마트진단	●
다운로드코스		●
에너지소비효율등급		1등급

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.
 * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상)
 * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요.
 * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기)
 * 도어오픈시 깊이만? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임
 * 가전용 이의 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(불래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등)
 <케어 서비스>
 * 스마트 안심진단 서비스 : 스마트 안심진단 서비스는 RD20*, RH19*, RH17*, RH9*V* 등 일부 모델에 한해 제공됩니다.
 * 필터 및 배수통/스팀 물통내부 세척 : 스팀물통이 없는 모델에는 스팀 물통 내부 세척 서비스가 제공되지 않습니다.
 * LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다.
 * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다.
 * LG전자 케어십 가입문의 : 1544 - 7777
 * 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산일은 주문일과 다를 수 있습니다.
 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

생활가전

2026 NEW 스타일러



※ 스타일러는 LG전자의 등록 상표입니다.



2025년 의류관리기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위
6년 연속 1위 (2020년~2025년)



2025년 의류관리기 부문
국가 고객 만족도 1위
5년 연속 1위 (2021년~2025년)



2025년 대한민국
E-순환 우수제품 인증



2025년 대한민국
올해의 녹색상품



1 트루스팀으로 매일 안심 '위생 케어'

밖에서 묻은 유해세균과 바이러스를 99.99% 제거해요.
옷에 스며든 다양한 생활 냄새도 말끔하게 없애줘 산뜻해요.



2 옷의 무게를 감지하는 'AI 맞춤 케어'

옷의 무게를 3단계로 분석해 알아서 케어하는 AI 스타일링,
건조할 옷에 맞춰 시간을 설정하는 AI 건조로 편하게 관리해요.



3 스타일링부터 건조, 제습까지 '올라운더 스타일러'

소재에 맞춘 스타일링부터 섬세한 건조, 실내 제습까지
스타일러 하나로 다 할 수 있어요.



4 빠르고 편한 구김 케어 '스티머 스테이션'

빌트인 고압 스티머로 바쁜 아침에도 빠르게 스타일링 할 수 있어요.
슬라이딩 스탠드와 고정형 옷걸이가 추가돼 스티머를 더 편하게 쓸 수 있습니다.

※ 수상내역은 해당모델에 한함 ※ 인공지능 스타일링 동작 시간: * 시험 기관: 자사시험결과 * 시험 코스: 인공지능 스타일링코스 * 시험 부하: IEC 규격 부하와 실사용 부하 혼합 * 시험 방법: 무게에 따라 나누어진 1~5구간에서 각 50건의 부하 조합을 투입 후 인공지능 스타일링 코스 동작하여 동작 시간 확인 * 시험 결과: 소량 부하 29분, 중량 부하 39분, 다량 부하 53분 동작률 94% 확인 * 시험결과: 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 인공지능 건조 구김제거: * 시험 기관: KATRI(한국과학기술연구원) * 시험 코스: 인공지능 건조 코스 * 시험 부하: 90% 습도 (면 35%, 울리 65%) * 시험 방법: KS K 0897:2014 6.2.2 시험규격을 따라 시험 진행 (자연 건조와 비교) * 시험 결과: 자연 건조 대비 구김 상(하) 35% 우회 시험(후 비교: 자연 건조 (1.5급 ~2.0급), 인공지능 건조코스(1.5급 ~2.7급)) * 인공지능 건조 유익성(확장): * 시험 기관: KATRI(한국과학기술연구원) * 시험 코스: 인공지능 건조 코스 * 시험 부하: 수건 98 (170g) * 시험 방법: 환경지표 대상제품 및 인증기준은 EL 306:2022 시험방법 준용 (자연 건조와 비교) * 시험 결과: 자연 건조 대비 동등 이상 성능 확보. * 제습: * 시험 코스: 실내 제습 * 시험 방법: 기온 27℃, 습도 60% 기준 실내제습 코스로 하루(24시간) 동안 제습 가능한 용량을 측정 * 시험 결과: Internal Size: W 4,350 x D 3,700 x H 2,500 mm, External Size: W 4,575 x D 4,470 x H 3,375mm * 시험 결과: 하루(24시간) 최대 10L 제습 용량 확인 * 시험결과: 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음. * 미세먼지 제거: * 인타렉 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 ISO 12103-1(A2 Fine Dust) 먼지를 처리(물리 65%, 먼 35% 제질) 할 때 3곳에 10cm x 10cm 크기로 도포한 후, 스타일링(미세먼지) 코스 행정 전/후 면적으로 비교 시 평균 제거 효율 99%임 * 구김 제거 성능: * 인타렉 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 사츠 (울리 65%, 면 35% 제질) 할 때 표준 스타일링 코스 동작 전/후 구김완화 평균 비교 시, AATCC 평가 기준, 초기 구김 대비 2배 이상 완화. * 탈취 성능: * KATRI(한국과학기술연구원) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 사츠 (울리 65%, 면 35% 제질) 할 때 표준 스타일링 코스 동작 전/후 탈취성능 평균 비교 시, 동작 후 99% 탈취. * 살균 성능: * KATRI(한국과학기술연구원) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 사츠 (울리 65%, 면 35% 제질) 할 때 표준 스타일링 코스 동작 후 항색도도상구균, 녹농균, 폐렴구균, 대장균, MRSA, 장구균, 프로테우스, 비브리오, 엔테로, 레지오넬라 10종, 살균성능 확인 시, 99.99% 살균 * 바이러스 제거: * 인타렉 시험 결과, 인플루엔자 A(H3N2), 아데노(ICHV), 헤르페스(BRV), 코로나(PEDV), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 코로나(MHIV), 로타, A형간염(hepa), 인플루엔자 B, 리노 바이러스를 5cm x 5cm 포에 접촉한 후 사츠 할 때 3곳/7에 부착하여 스타일링(바이러스) 코스 행정 시 99.99% 제거함 * 코로나(MHIV), 코로나(PEDV) 바이러스는 신종 코로나 바이러스 19 (COVID19)에 대한 시험결과가 아님 * 탈취: * 시험 기관: KATRI(한국과학기술연구원) * 시험 코스: 표준 스타일링코스 * 시험 부하: 사츠 할 * 시험 방법: KS K 0897:2014 탈취 시험규격을 준용하여 시험 진행 함 * 시험 결과: 테트라클로에틸렌(드라이클리닝), 4-에틸닐피리딘(담배), 톨루엔(페인트냄새, 석유냄새), 이소발레르산(면발냄새), 핵산산(지조 냄새), 아세트알데하이드(세탁중구균), 아세트알데하이드(세탁후 증기), 메틸에틸케톤(아세톤냄새, 담배냄새), 이소부틸알데하이드(세탁후 증기), 발레르알데하이드(자극성, 불쾌한 냄새), 이소발레르알데하이드(자극성, 썩은 냄새), 메틸에틸케톤(악은 음식물냄새), 트라케틸(아민(생선비린내), 디메틸디설파이드(마늘 냄새), 2,3-부탄디온(벌초취, 마기린냄새), 염모나(아회향실 냄새, 자라네) 시험한 냄새원 18종 모두 99% 탈취 * 시험결과: 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음 * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



스타일러 케어 서비스

트루스팀을 제대로 쓰려면 물 관리가 중요하죠!
급/배수통과 필터 세척으로 언제나 새 제품처럼 관리해드려요.

① 기계실 분해 세척

분해해서 고압으로 세척해서
숨은 먼지까지 깨끗하게 관리합니다.



② 스팀 케어

필터, 제품 내/외부, 기계실 입구까지
스티머를 이용하여 더 꼼꼼히 청소합니다.



③ 급/배수통 교체

깨끗하게 사용할 수 있도록 물때가 생기기 쉬운
급/배수통을 교체하고, 인산염 키트로
편리하게 관리합니다.



2026 NEW 스타일러 오브제컬렉션

NEW 가전
구독



모델명	SC5GMR80S	SC5MBR80S	SC5GMR70S	SC5GMR60S	SC5MBR60S	SC5MSR40S
용량 (상의 + 하의)	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620
색상	블랙틴트미러	샌드 베이지	블랙틴트미러	블랙틴트미러	샌드 베이지	에센스 화이트
듀얼 인버터 컴프레서(10년 무상보증)	●	●	●	●	●	●
스타일링	AI 스타일링	●	●	●	●	●
	표준/급속/강력	●	●	●	●	●
섬세관리	정장, 코트, 울/니트	●	●	●	●	● (다운로드코스)
	실크/캐시미어	●	●	●	●	● (다운로드코스)
스팀살균	표준	●	●	●	●	●
	미세먼지/바이러스	●	●	●	●	● (미세먼지는 다운로드코스)
건조	AI 건조	●	●	●	●	●
	시간건조	●	●	●	●	●
디스플레이	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LED
빌트인 고압 스티머	●	●	●	-	-	-
자동 환기 시스템	●	●	●	●	●	●
이지핏 바지 관리기	●	●	-	●	●	-
내부조명	●	●	-	●	●	-
선반	●	●	-	●	●	-

2025 NEW 스타일러 오브제컬렉션 3벌

NEW 가전
구독



모델명	SC3GNE50	SC3GME50	SC3RBE50	S3GHM
용량	3벌	3벌	3벌	3벌
폭×높이×깊이 (mm)	445×1,850×600	445×1,850×600	445×1,850×600	445×1,850×585
색상	딥블랙미러	블랙틴트미러	샌드 베이지	블랙틴트미러
듀얼 인버터 컴프레서(10년 무상보증)	●	●	●	●
듀얼히팅 트루시스템	●	●	●	●
스타일링	표준/급속/강력	●	●	● (강력, 다운로드시)
	정장, 코트, 울/니트	● (다운로드코스)	● (다운로드코스)	● (울/니트 다운로드시)
섬세관리	실크/캐시미어	● (다운로드코스)	● (다운로드코스)	-
	표준	●	●	●
스팀살균	미세먼지/바이러스	● (미세먼지는 다운로드코스)	● (미세먼지는 다운로드코스)	● (미세먼지는 다운로드코스)
	시간건조/자동건조	●	●	●
건조	●	●	●	-
내부조명	●	●	●	-
선반	●	●	●	-
디스플레이	LED	LED	LED	LED
이지핏 바지 관리	-	-	-	-
양방향 도어	●	●	●	●

스타일러 블랙에디션

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 가구장 빌트인 설치시, 여유공간 필요 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(불량 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

슈케어

가전
특수



모델명	SS4RHS60E	SS4RWS60E
용량	최대 4켤레	최대 4켤레
폭×높이×깊이 (mm)	380×1,008×390	380×1,008×390
색상	에센스 그라파이트/에센스 화이트	에센스 그라파이트/에센스 화이트
도어방향/타입	우측 열림(기본)	우측 열림(기본)
버튼조작부	LCD 터치 버튼	LCD 터치 버튼
듀얼 캐어	●	●
무빙 노출	●	●
트루스팀	●	●
제오-드라이	●	●
스타일링	표준, 가죽, 스웨이드, 골프화, 급속, 축구화 스타일링	표준, 가죽, 스웨이드, 골프화, 급속, 축구화 스타일링
스팀살균	집중 살균, 가죽 살균	집중 살균, 가죽 살균
섬세건조	눈비 건조, 시간 건조	눈비 건조, 시간 건조
양방향도어	●	●
아로마 키트	●(기존 건조기, 의류스타일러 향키트 혼용)	●(기존 건조기, 의류스타일러 향키트 혼용)
분리 선반	●	●
예약	●	●
보관	●	●
ThinQ	UP 가전	●
	스마트 원격제어	●
	스마트 진단	●
	에너지 모니터링	●

슈케이스



모델명	SS1RHS20E	SS1RWS20E
용량	최대 1켤레	최대 1켤레
폭×높이×깊이 (mm)	380×328×390	380×328×390
설치 방식	직렬 설치 시 최대 4개까지 연결 가능 (슈케아와 연결 시 최대 1대)	직렬 설치 시 최대 4개까지 연결 가능 (슈케아와 연결 시 최대 1대)
색상	에센스 그라파이트	에센스 화이트
도어방향/타입	슬라이딩	슬라이딩
버튼조작부	터치 버튼	터치 버튼
3면 투명창	●	●
집중조명	●	●
간접조명	●(색상 변경 가능)	●(색상 변경 가능)
틴테이블	●	●
습도 유지	●	●
UV차단	●	●
ThinQ	슈케이스 그룹 제어	●
	LED 조명 제어	●(집중조명 밝기, 간접조명 색상)
	쇼타임 모드	●

<슈케아> * 표준스타일링 코스 : [HM솔루션] 3종류의 표준 시면 (패브릭, 가죽, EVA) 3cm x 3cm 면적 (신발 외부 9곳/내부 2곳)에 냄새 원인물질 Isovaleric acid(땀냄새), Diacetyl(발냄새), Iso-Butylaldehyde(곰팡이 냄새), Isovaleraldehyde(꼬리냄새), Acetone(시큼한 냄새)를 흡착시킨 후, 표준스타일링 코스 동작 후 잔여 농도를 측정한 결과 패브릭, 가죽, EVA 시면 별 탈취율 97.3%, 96.7%, 95.2% 냄새 제거 효과는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. 장기간 방치되거나 고농도의 냄새가 묻은 신발의 경우 탈취 후에도 잔여 냄새가 남을 수 있습니다. * 집중살균 코스 : [한국과학기술연구원] 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균, 무중균을 신발 내부 2곳 + 외부 9곳 도포한 후, 집중살균코스 동작 후 살균력 측정 결과 99.99% 제거 [전남대학교 산학협력단, 인터텍 검증] : 바이러스 오염된 KS포 (면 100%) 3cm x 3cm을 신발 외부 9곳/내부 2곳에 부착하여 집중 살균 코스 동작 후 살균력 측정결과 바이러스 11종 (인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PeV), 헤르페스바이러스 (HBV), 아데노바이러스(ICV), 콕사, A형 간염, 인플루엔자 B, 리노, 코로나-MH-V, 코로나-PeV)) 99.99% 제거, MH-V, PeV 바이러스는 코로나 바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아닙니다. * 눈비 건조 코스 : [인터텍] 운동화 1켤레 수분량 60g 기준 눈비 건조 코스 동작 후, 최종 함수량이 3%이하될때까지 시간 측정 시 3시간 30분 이내 건조 최종 함수량(g) = 습윤상태 중량(g) - 운전 후 중량 (g) 물에 젖은 가죽 신발은 슈케어를 사용하여 케어하지 마세요. 가죽의 경우 물이 묻고 건조되면 소재에 따라 수축이 생길 수 있습니다. 특히 모피나 실크, 가죽 등 특수 소재가 들어간 신발은 제조사 또는 수입사에서 제공하는 취급상 주의사항을 꼭 확인하고 사용하세요. 건조코스는 제품의 상간, 하간의 노출이 삽입된 신발에서의 사용을 권장합니다. 분리선반을 사용할 경우 건조 성능이 저하 될 수 있습니다. 눈비 건조 코스는 3시간을 기본 코스로 동작하며, 습도 및 재질에 따라 건조시간이 증감할 수 있습니다. <슈케이스> * 습도 유지 : [인터텍] 온도 30 ±2℃, 습도 75±5% R.H 조건에서 슈케이스 동작 후, 30시간 동안 슈케이스 내부 습도 측정 결과, 습도 55% 이하 유지 * UV 차단 : [한국산업피혁연구원] 슈케이스 원도우 시면 (1cm x 4.5cm)에 200~380nm 파장의 UV 투과율 측정 결과, UV 투과율 0.1% 이하 <공통> * 시험 결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케아, 식기세척기) * 가구장 빛트인 설치시,여유공간 필요 * 가정용 이외의 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(불래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



새로워진 코드제로 시리즈를 확인해 보세요

똑똑한 AI 기능과
강력한 흡입력 ·
스팀 물걸레가
필요하다면?



A9_{AI}

흡입, 물걸레,
올인원타워까지
하나로 다 되는
제품을 찾는다면?



A7_{Core}

청소 로봇과 함께
서브로 사용할
가벼운 제품이
필요하다면?



A5



코드제로 무선 청소기 회수 관리 케어 서비스 (A9 AI/A7 Core/A5 외)

우리 집 먼지를 책임지는 청소기, 더 오래 안심하고 깨끗하게 사용할 수 있도록
전문가가 보이지 않는 속까지 분해하여 관리하고, 소모품도 교체 및 배송해드립니다.

본체 12개월 주기 회수 관리

올인원타워 소모품 배송 제공

① 보이지 않는 속까지 분해 후 스팀 세척

제품을 분해해 보이지 않는
먼지와 곰팡이까지 제거할 수 있도록
더 꼼꼼하게, 스팀 세척으로
더 깨끗하게 관리합니다.

② 묵은 때까지 초음파/에어 세척

필터와 먼지통의 보이지 않는 먼지까지
강력한 에어건 바람으로 깔끔하게
제거하고, 초음파로 필터 속
묵은 먼지까지 관리합니다.

③ 성능 유지위한 필터 교체

회수 세척 시, 프리필터와
배기필터를 무상으로 교체해 드리고,
36개월 주기 배터리 1개를
배송해드립니다.

① 성능 유지위한 소모품 제공

12개월 주기 먼지봉투 2세트와
올인원타워용 배기필터를
배송해 드립니다.



필터 교체 : * 12개월 주기 교체 소모품 2종 : 프리필터1개, 배기필터1개 * 36개월 주기배송 소모품 1종 : 배터리 1개 **소모품 제공** : *12개월 주기 교체 소모품 7종 : 먼지봉투 2세트(1세트/3개), 올인원타워용 배기필터1개 * 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. * 분실로 기준 : 제품판매가÷(총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실률의 50% * 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거로 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다. * 채널별/지역별 관측에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다. * 모든 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

AI로 똑똑하게
스팀으로 깨끗하게



무선 청소기 부문
국가 고객 만족도
7년 연속 1위(2019년~2025년)



무선 청소기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위(2019년~2025년)



청소기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-PBI)
3년 연속 1위(2023년~2025년)

무선 청소기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI)
3년 연속 1위(2023년~2025년)



① 최대 흡입력 320W & 동급 최경량 2.54kg

강력한 흡입력은 기본, 동급 최경량 무게까지



2 안심 스팀 물걸레 흡입구 2.0

스팀 물걸레와 먼지 흡입청소를 한번에



3 올인원타워

먼지 비움, 충전, 보관까지 깔끔하게



4 AI 스마트 청소

더 간편해지고 손쉬운 청소

[illegible]

NEW
가전
구독



모델명		AI958WA	AI927BA
색상	청소가 본체 올인원타워	카밍 베이지 카밍 베이지	크림스카이 크림스카이
흡입력	최대 흡입력 사용 시간(터보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결합, 배터리 2개 교체 사용 기준	320W 최대 12/20/60/120분	320W 최대 12/20/60/120분
안심-스팀 물걸레 흡입구 2.0	사용 시간(안심 스팀/온수 물걸레) * 예열 40초	최대 10/20분	-
특징점	2편 비움 시스템	●	●
	5단계 미세먼지 차단 시스템	●	●
	4단계 길이 조절 연장관	●	●
	약 5.8 cm LCD창 (대각선 기준)	●	●
	UP가전	●	●
	ThinQ	●	●
	AI 표준 흡입력 조절	●	●
구성품	기본 흡입구	●	-
	안심 스팀 물걸레 흡입구	●	●
	와이드 LED+ 흡입구	●	●
	파워드라이브 물걸레	-	●
	보조 흡입구	●	●
배터리 개수	다용도/틈새 흡입구	●	●
폭*높이*깊이(mm)	청소가 본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 올인원타워	2 (듀얼) 300×1100×245 256×1009×298	1 (싱글) 300×1100×245 256×1009×298
무게	청소가 본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 올인원타워	약 2.54kg 약 9.15kg	약 2.54kg 약 9.15kg
재질/컬러	올인원타워	카밍 베이지	크림스카이

■ 코드제로 (기획)



모델명		AX958AWE	AX927AWE	AX958BWE	AX920BWE
색상	청소기 본체 울인원타워	카밍 베이지 카밍 베이지	카밍 베이지 카밍 베이지	카밍 베이지 카밍 베이지	카밍 베이지 카밍 베이지
흡입력	최대 흡입력 사용 시간(터보/강/표준/자전력) * 흡입구 미결합, 배터리 2개 교체 사용 기준	320W 최대 12/20/60/120분	320W 최대 12/20/60/120분	280W 최대 12/20/60/120분	280W 최대 12/20/60/120분
인식시스템 물걸레 흡입구 2.0	사용 시간(안심 스티트/온수 물걸레) * 예열 40초	최대 10/20분	-	최대 10/20분	-
특장점	간편 비움 시스템	●	●	●	●
	5단계 미세먼지 차단 시스템	●	●	●	●
	4단계 길이 조절 연장관	●	●	●	●
	약 5.8 cm LCD창 (대각선 기준)	●	●	●	●
	UP가전	●	●	●	●
	ThinQ	●	●	●	●
구성품	AI 표준 흡입력 조절	-	-	-	-
	기본 흡입구	●	-	●	-
	안심 스티트 물걸레 흡입구	●	-	●	-
	와이드 LED+흡입구	- (와이드 LED 흡입구)	- (와이드 LED 흡입구)	- (와이드 LED 흡입구)	- (와이드 LED 흡입구)
	파워드라이브 물걸레	-	-	-	-
	보조 흡입구	●	●	●	●
폭*높이*깊이(mm)	배터리 개수	2 (듀얼)	1 (싱글)	2 (듀얼)	1 (싱글)
	청소기 본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	300×1100×245 256×1009×298	300×1100×245 256×1009×298	300×1100×245 256×1009×298	300×1100×245 256×1009×298
무게	청소기 본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	약 2.49kg	약 2.49kg	약 2.49kg	약 2.49kg
	울인원타워	약 9.15kg	약 9.15kg	약 9.15kg	약 9.15kg
재질/컬러	울인원타워	카밍 베이지	에센스 화이트	카밍 베이지	카밍 베이지

※ **A+ 표준 흡입력 조절** : 'A+ 표준 흡입력 조절' 기능은 축전된 사용 시간 데이터들 중 최근 데이터와 실시간 배터리 사용량 데이터를 함께 분석 후, 흡입력 감각 변경 지점을 판단해 흡입력을 자동으로 조절함으로써 고객 편의성을 높이고자 하는, 흡입력 기반 A+ 기능입니다. * 해당 기능을 사용하기 위해서는 제품 본체나 LG ThinQ 앱의 설정에 들어가 후, 해당 기능을 '켜기'로 선택해야 합니다. * 해당 기능의 흡입력 감각 변경 지점은 이전 7회 사용 시간과 전회 배터리 잔량에 따라 달라지며, 사용 시간에는 사용 환경에 따라 배터리 사용 시간에 따라 달라질 수 있습니다. * 제품 최초 사용 시에는 현재 배터리를 전량으로만 해당 기능의 흡입력 감각 변경 지점을 판단하며, 이전 7회 사용 시간 데이터가 축적되면 현재 사용 시간 이전의 사용 시간 데이터만 활용합니다. * 약 5.8 cm LCD당 (대각선 기준) : * LCD 화면에 노출되는 기능 포함 제품의 디자인, 색상은 모델별 상이할 수 있습니다. ※

흡입과 물걸레로 청소는 꼼꼼하게,
올인원타워로 먼지관리까지 편하게



1 강력한 흡입력
최대 220W 흡입력

2 먼지흡입과 물걸레 청소를 동시에
파워 드라이브 물걸레

3 비움.충전.보관을 동시에
올인원타워

코드제로 A7 Core

NEW 가전
구독



모델명	A730WA	
색상	청소기 본체	카밍 베이지
	올인원타워	카밍 베이지
흡입력	최대 흡입력	220W
	사용 시간(터보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결합, 싱글 배터리 사용 기준	최대 7/30/60분
특장점	간편 비움 시스템	●
	5단계 미세먼지 차단 시스템	●
	4단계 길이 조절 연장관	●
	약 5.8 cm LCD창 (대각선 기준)	●
	UP가전	-
	ThinQ	-
	AI 표준 흡입력 조절	-
구성품	기본 흡입구	●
	침구 흡입구	●
	슬림마루 흡입구	●
	보조 흡입구	●
	다용도/틈새 흡입구	●
	배터리 개수	1 (싱글)
폭×높이×깊이 (mm)	청소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	250×1120×260
	올인원타워	255×1009×297
무게	청소기본체	약 2.47kg
	*본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	약 9.7kg
재질/컬러	올인원타워	카밍 베이지

* 최대 220W 흡입력 : * 25년 3월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885~4:2020/AMDi:2023 5.11절을 기준으로 A7 Core(모델명 : S6C*****) 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호 모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅-우웅-' 소리가 나고, 이를 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. 흡입력은 연장관과 흡입구의 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 올인원타워 : * 청소기 본체가 올바르게 장착되면 알림음이 울리며, 먼지 비움 전/후 본체 고정/해제 과정에서도 멜로디가 울립니다. * 청소기 본체 고정 완료 전에는 일시 정지하여 거치된 청소기를 탈거 할 수 있으나, 고정이 완료된 상태에서는 제품 탈착이 불가능합니다. * 먼지 비움 기능 작동을 취소하면, 충전음이 들린 후 청소기를 탈거 할 수 있으며, 본체 고정 해제 중일 때에는 시작/정지 버튼을 눌러도 별도의 작동을 하지 않습니다. * 먼지 비움 기능 작동 중 취소하게 되면 흡입되지 못한 먼지가 청소기 고정부에 남아 있을 수 있으므로, 가급적 먼지 비움 기능 작동을 끝까지 완료하세요. * 올인원타워는 효과적인 먼지 흡입을 위해 유선 청소기 모터를 사용하기 때문에 먼지 비움 과정에서 소음이 크게 느껴질 수 있습니다. 먼지 비움 중에 나는 소음은 정상적인 소음입니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

놀랍도록 가볍게,
청소는 확실하게



- 1 가볍지만 확실하게
약 1.97kg 무게
& 최대 150W 흡입력
- 2 먼지흡입과 물걸레 청소를 동시에
파워 드라이브 물걸레
- 3 깔끔한 공간을 완성하는
슬림 &
컴팩트 디자인
- 4 번거로운 액세서리 결합없이 바로바로
듀얼 내장형
틈새 흡입구

코드제로 A5

NEW 가전
구독



AS527WA



AS520HA


모델명			AS527WA	AS520HA
색상	청소기 본체		카밍 베이지	에센스 화이트
	올인원타워		카밍 베이지	에센스 화이트
최대 흡입력			150W	150W
무게 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게			약 1.97kg	약 1.97kg
사용 시간 (터보/강/표준) * 흡입구 미결합, 배터리 1개 사용 기준			최대 7/20/40분	최대 7/20/40분
충전 시간 (배터리 1개)			240분	240분
구성품	기본 흡입구	슬림마루 흡입구	●	●
		물걸레 흡입구	●	-
	보조 흡입구	다용도/틈새 흡입구	●	●
	배터리 개수		1개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)
폭×높이×깊이(mm)		청소기본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	251×1026×242	251×1026×242
재질/컬러			카밍 베이지	에센스 화이트

* 최대 150W 흡입력 및 가벼운 무게 : * 25년 3월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMDI:2023 5.11절을 기준으로 A7 Core(모델명 : S6C*****) 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 23년 11월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMDI:2023 CSV 5.11절을 기준으로 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅~ 우웅~' 소리가 나고, 이물질 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 제품 본체 무게 약 1.1kg은 청소기 본체, 배터리를 결합한 무게이며, 제품 총 무게 약 1.97 kg은 청소기 본체, 배터리, 연장관, 슬림 마루 흡입구를 결합한 무게입니다. * 자사 측정 결과, 실제 제품 무게는 제품 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 기준 자사 23년형 A9(모델명 : S97*****)의 흡입력, 무게와 비교하였습니다. * 물걸레 흡입구 : *물걸레 흡입구를 결합 후 전원 버튼을 누르면 흡입 기능이 없는 물걸레 전용 모드로 작동되며, '4', '-' 버튼을 눌러 먼지 흡입 기능을 켜고 끄거나 청소 모드를 변경할 수 있습니다. * 자동 물걸레 시스템 : * 24년 4월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 A95에 물걸레 흡입구(모델명 : VN2-PM04**)를 장착 후 물걸레 전용 모드로 약 44m 공간을 5분씩 6회 청소하여, 총 30분 동안 물걸레 물 분사 조절 2단계로 평균 80% 이상, 1단계로 평균 75% 이상 함유율을 유지하였습니다. * 물걸레 함유율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다.



청소부터 관리까지 All-Free

1 설치, 청소, 관리까지 걱정 없이 All-Free 시스템



자동 급배수 설치로 물채움과 오수 비움 Free

물은 알아서 채우고 오수는 알아서 비우니까 신경 쓸 일 없이



자동 급배수 ↔ 프리스탠딩 설치 타입 고민 Free

자동 급배수 키트로 프리스탠딩에서 자동 급배수로 설치 타입 변경도 유연하게



One-Stop 설치 서비스로 설치 부담 Free

노하우를 가진 전문 기사가 사전 답사부터 설치, 시공, 마감, 초기 맵핑까지



실시간 오수 배출과 전용 관리제로 냄새 걱정 Free

LG만의 전용관리제 자동 분사로 물걸레 세척, 열풍 건조 후 실시간 오수 배출까지

② 국내 생활 환경에 맞춰 우리집을 잘 아는 한국형 AI 청소 로봇



최대 진공도 10,000 Pa 모터로 만들어내는 강력한 흡입력

머리카락 엉킴을 줄여주는 엉킴 방지 브러시 흡입 성능이 뛰어난
기본 브러시 옵션 제공



손걸레질한 것처럼 회전형 물걸레

분당 약180회 회전하며 닦아주는 물걸레로 좌식 생활이 많은 국내 문화에 맞게



약 2cm 이하 문턱 등반이 가능한 한국형 AI 주행

라이다 센서로 최적 경로를 맵핑하고 카메라와 3D센서로
장애물을 감지, 회피하여 스마트하게



보안 리스크를 줄여주는 LG-SDL적용

최고 수준의 LG-SDL적용으로 철저한 고객 데이터 보호

③ 관리까지 믿고 맡길 수 있는 LG만의 구독 & 케어



전문가의 정기 방문 관리로 늘 새 것처럼 관리받는 구독

전문가의 위생 관리와 소모품 교체, 계약 기간 내 무상 A/S 제공까지



그때그때 쉽고 편리하게 전국 120개 공식 서비스 센터와 정품 소모품 구매

전국 120개 공식 서비스 센터를 통해 A/S는 물론 소모품도 손쉽게 구매

※ **자동 먼지 비움** : * 자동, 수동 먼지 비움 모드 설정. 자동 먼지 비움 금지 설정은 ThinQ 앱에 제품 등록 후 사용 가능합니다. 자동 먼지 비움은 청소 로봇이 10분 이상 청소 동작 후 제품이 주행하여 충전대에 복귀할 경우에만 동작. 자동 먼지 비움 금지 설정은 ThinQ 앱에서 5분 단위로 설정 가능합니다. * 먼지 비움 기능 작동 중 취소하게 되면 흡입되지 못한 먼지가 청소기 고정부에 남아 있을 수 있으므로, 가급적 먼지 비움 기능 작동을 끝까지 완료하세요. 효과적인 먼지 흡입을 위해 유선 청소기 모터를 사용하기 때문에 먼지 비움 과정에서 소음이 크게 느껴질 수 있습니다. 먼지 비움 중에 나는 소음은 정상적인 소음입니다. ※ **관리제 실험 결과** : * 24. 6월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 대장균(약 10⁶ CFU/ml)과 미스카피 화석(약 12ml)을 바닥에 도포하여 10분 이상 물걸레 청소로 닦고, 자동 물걸레 세척 및 건조(3시간)한 후에 배수통에 모인 오수를 약 33℃ 정온에 7일 방치하여 LG전자 청소 로봇 관리제 사용 유무에 따른 메틸레르탄, 이황화메틸 냄새 발생량을 비교함. * 메틸레르탄, 이황화메틸은 강한 악취를 가진 황화합물로, 부패한 암배우나 하수구에서 발생하는 냄새에 포함되어 있는 성분입니다. * 물걸레 자동 세척은 청소 로봇이 10분 이상 청소 동작 후 제품이 주행하여 충전대에 복귀할 경우에만 동작하며, 관리제는 마지막 세척에서만 자동으로 투입됩니다. * 보다 정밀한 위생 관리를 위해 LG전자 청소 로봇 관리제 사용을 권장하며, 관리제는 소모품으로, LG전자 홈페이지(www.lge.com)에서 구매하실 수 있습니다. * LG전자 청소 로봇 관리제를 사용해주세요. 타사 관리제 사용 시, 제품 고장, 냄새 발생, 청소 시 바닥 손상, 미끄러움 등이 발생할 수 있습니다. * 관리제 보충 주기와 할 회함을 냄새 완화 효과는 사용 환경(청소면적 및 온/습도 등)에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **자동 물걸레 세척** : * 물걸레 자동 세척은 청소 로봇이 10분 이상 청소 동작 후 제품이 주행하여 충전대에 복귀할 경우에만 동작합니다. 물걸레 자동 세척 주기와 횟수는 LG ThinQ 앱에서 설정 가능하며, 기본 설정은 '30분마다 1회 세척'입니다. * **자동 물걸레 건조** : * 건조 건조 시간은 LG ThinQ 앱에서 설정 가능하며, 기본 설정 시간은 3시간입니다. * **자사 측정 결과**, 열등 온도 상승이 나오는 투습구 위치의 온도 측정 결과로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **물걸레 건조 정도**는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **강력한 흡입력** : * 24년 6월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMD1:2023 5.11항을 기준으로 로보링 AI 울인원(모델명 : R83*****) 본체에 빈 먼지통과 완전히 충전된 새 배터리를 결합한 상태에서, 타보 모드 조건의 직진 주행 동작 기준, 공기 데이터 시험 장비에 연결하기 위해 별도 제작한 아두메를 사용해 회전 브러시를 제거한 상태로 제1 흡입력 측정하고, 본체에 연결된 흡입 모터를 공기 데이터 시험 장비에 바로 연결한 상태로 흡입 모터 최대 전압도를 측정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 본 제품에 적용된 흡입 모터의 최대 진공도 10,000 Pa는 유량이 0.4l/s인 밀폐된 공간에서의 진공도입니다. * 흡입력은 회전 브러시 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며, 진공도는 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **문턱 등반**은 문턱의 형상과 바닥 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **엉킴 방지 브러시** : * 24. 6월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 마라카라 40개를 도포한 후 타보 모드로 흡입 청소하였을 때 메인 브러시에 걸리는 마라카라 개수가 5% 이하임을 확인함. * 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **스마트 터보** : * 스마트 터보 설정은 LG ThinQ 앱에서 켜고 끌 수 있습니다. * 카펫 세척에 따라 카펫 감지 성능은 차이가 있을 수 있으며, 모가 앞거나 20mm 이상의 카펫은 카펫이 손상될 수 있으므로 정리 후 사용을 권장합니다. * 카펫 감지 시 흡입력을 한 단계 높이며, 타보 모드일 경우 카펫을 감지하여도 흡입력이 높아지지 않습니다. * **물 공급량 조절** : * 물 공급량 조절은 LG ThinQ 앱에서 4단계로 조절 가능합니다. * **물걸레 자동 리프팅** : * 카펫 인식 시 걸레판을 리프팅 또는 카펫 회피 주행을 선택할 수 있으며, 해당 기능은 LG ThinQ 앱의 카펫 맞춤 운전에서 선택할 수 있습니다. * 카펫을 감지해 물걸레를 올릴 때, 바닥과 물걸레가 부딪치지 않은 물걸레 판 바닥의 높이가 약 9mm이며, 물걸레를 부착하면 높이는 낮아집니다. * 바닥과 물걸레 판 바닥의 높이는 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **문턱 등반** : * 문턱 등반은 문턱의 형상과 바닥 환경에 따라 다를 수 있습니다. * **카펫 맞춤 운전** : * 카펫 인식 시 걸레판을 리프팅 또는 카펫 회피 주행을 선택할 수 있으며, 해당 기능은 LG ThinQ 앱의 카펫 맞춤 운전에서 선택할 수 있습니다. * **남따라지 센서** : * 남따라지 센서가 남따라지로 인식하는 바닥 높이는 약 7cm로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 화장실, 현관 등 제품이 떨어질 수 있는 영역은 LG ThinQ 앱에서 금지 영역으로 설정해 주세요. ※ **LG 표준 보안개발프로세스** : * LG 표준 보안개발프로세스(LG SDL, LG Secure Development Lifecycle) : 로보링 AI 울인원의 카메라로 촬영된 이미지는 장애인 인식 및 감별 목적으로만 활용되며, 제품에 별도 저장되지 및 외부에 전송되지 않습니다. 다만, 암호화를 거친 일부 데이터는 권한을 가진 사용자인 확인 할 수 있도록 서버에 전송 및 관리되며, LG-SDL을 LG-SDL 검토를 거친 프로세스를 통해서 인증된 안전한 보안 채널만을 활용하므로 외부의 불법적인 탈취나 조작으로부터 철저히 방어합니다. ※ **케어 서비스** : * 24. 7월 기준 LG전자 공식 서비스센터는 전국 120개 매장으로 집계되었습니다. * 케어 서비스는 가전 구독 서비스는 이용하는 고객에게 제공되며, 가전 구독 서비스에는 LG전자 가전 케어 전문가가 방문 관리하는 케어 서비스와 소모품 정기 배송이 포함됩니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

청소부터 관리까지 All-Free

|
 로보킹 AI
 올인원

NEW
 가전
 구독



모델명		B95AWBTH	B95AWBH	B94AHB
디자인	색상	카밍 베이지	카밍 베이지	에센스 화이트
특장점	울인원타워	●	●	●
	자동 급배수	●	-	-
	물걸레 자동 세척 / 물걸레 자동 건조 / 물걸레 청소	●	●	●
	자동물공급시스템 (전자식 펌프)	●	●	●
	스마트 터보 *카펫감지시	●	●	●
	영킴 방지 브러시 / 기본 브러시 / 사이드 브러시	●	●	●(기본브러시 제외)
	극세사 걸레 / 자동충전	●	●	●
배터리 정보	소비전력 (W) * 흡입력 조절 터보 모드시	80	80	80
	먼지통 용량 (L) / 물걸레 리프팅 높이 (mm)	0,27 / 9	0,27 / 9	0,27 / 9
	물걸레 회전 속도 (RPM)	180	180	180
	흡입 모터 최대 잔공도 (Pa, 파스칼)	10,000	10,000	10,000
	먼지통 비우기 시간 (초)	15	15	15
	먼지봉투 용량 (L) / 급수통 용량 (L) / 오수통 용량 (L)	2.5 / 3 / 2.5	2.5 / 3 / 2.5	2.5 / 3 / 2.5
	배터리 포함 수 (개) / 배터리 종류	1 (내장형) / 리튬이온	1 (내장형) / 리튬이온	1 (내장형) / 리튬이온
흡입력 모드	최소충전시간 (분) / 최대사용시간 (분)	300 / 40	300 / 40	300 / 40
	* 흡입력 조절 터보모드 설정시			
	흡입력 모드	약 / 중 / 강 / 터보	약 / 중 / 강 / 터보	약 / 중 / 강 / 터보
센서 & 장애물 감지	LiDAR	●	●	●
	자이로 센서 / 초음파 센서 / 3D 레이저 센서 / 적외선 센서	●	●	●
	낙떨러지 센서 / 가속도 센서	●	●	●
ThinQ	스마트 원격제어	●	●	●
	홈뷰 / 홈가드	-	-	-
	마이존 / 청소 다이어리 / 청소예약	●	●	●
폭*높이*깊이 (mm)	청소기본체 / 울인원타워	355×106×355 / 411×497×441	355×106×355 / 411×497×441	355×106×355 / 411×497×441
무게	청소기본체 / 울인원타워	4,13kg / 10,8kg	4,13kg / 10,8kg	4,13kg / 10,8kg

* 케어 서비스 : * 24. 7월 기준 LG전자 공식 서비스센터는 전국 120개 매장으로 집계하였습니다. * 케어 서비스는 가전 구독 서비스를 이용하는 고객에게 제공되며, 가전 구독 서비스에는 LG전자 가전 케어 전문가가 방문 관리하는 케어 서비스와 소모품 정기 배송이 포함됩니다.

* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



코드제로 청소 로봇 케어 서비스(로보킹 AI 올인원)

물을 사용하는 가전은 정기적인 관리가 필수죠.

전문가의 방문 관리 서비스로 냄새와 세균 걱정을 줄이고, 소모품 정기 교체로 청소 성능은 오래도록 유지해보세요.

① 냄새,세균걱정 줄여주는 스팀 클리닝

물때가 생기기 쉬운 부품(필터, 회전슬, 세척판, 급수통과 배수통)들을 스팀으로 깨끗하게 관리합니다.

② 속까지 깨끗하도록 오수관 클리닝

안전성 평가 3종을 거친 LG전자만의 전용 관리제로 스테이션 내부 오수관을 세척하여 냄새·세균 걱정을 덜어줍니다.

③ 성능 유지위한 소모품 정기 교체

전문가의 정기 방문 관리 시, 12개월 주기로 소모품 7종을 교체해 드리며, 36개월 주기로 배터리 또한 교체해 드립니다.

④ 고장 걱정 없는 무상 A/S

구독 계약 기간 내 무상으로 A/S를 지원하여 제품 이상이나 고장으로 인한 걱정을 덜어드립니다.



오수관 클리닝 : ※ [안전성 3종 테스트] 시험기관: KOTITI 시험연구원, 시험방법 : 안전확인대상 생활화학 제품 시험/검사 등의 기준 및 방법 등에 관한 규정에 의거, 시험 결과 : 식약처 고시 알레르기 유발 물질 26종 불검출 확인, BIT 및 MIT,CMIT,OIT 살생물제 4종 불검출 확인, 형광증백제 성분 불검출 확인
소모품 정기 교체 : ※ 12개월 주기 교체 소모품 7종: 물걸레 3개, 민지통 필터 1개, 사이드 브러시 2개, 롤러 2개, 기본 브러시 1개, 전용관리제 2개, 먼지봉투 1세트 *36개월 주기 교체 소모품 1종: 배터리 1개
무상 A/S : ※무상보증 A/S 대상 중 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외 ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음 ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함 ※ 분할로 기준 : 제품판매가÷(제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분할로의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는케어임을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가능 상이할 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.




1 파워풀 듀얼 스피너로 강력한 물걸레 청소

걸레를 약 2kg 무게로 눌러 강력하게 닦으며 주행까지 하는 듀얼스핀 물걸레로 바닥의 얼룩을 깔끔하게 제거



2 자동 물 공급 시스템으로 축축한 물걸레 유지

펌프를 통한 정밀한 자동 물 공급 시스템으로 청소하는 동안 사용자가 선택한 물 공급량에 따라 물걸레의 축축함을 유지



3 인공지능 마이존으로 원하는 공간만 청소

ThinQ 앱을 통해 분리된 두 공간을 합치거나 한 공간도 마음대로 영역을 나눌 수 있는 더 편리해진 마이존 기능으로 원하는 구역만 선택해 청소하거나 청소 금지 영역 설정 가능
* 영역 합치기 및 영역 나누기는 오브젝트렉션 제품(MO971WA, MO971GA)에만 해당함

코드제로 M9

가전
구독



모델명	MO972WA
색상	카밍 베이지
청소방식	듀얼스핀 (물걸레 전용)
물분사방식	전자식 펌프
자동물공급시스템	●
물공급량 조절	5단계 (ThinQ 앱) / 2단계 (본체)
물통용량	300ml
인공지능/듀얼아이	●
2중 장애물감지	●
ThinQ	Wi-Fi/홈뷰/홈가드/원격제어
자동청소모드	●
자동충전	●
사용시간	100분
충전시간	3시간
리모컨/일회용 물걸레포	-
폭×높이×깊이 (mm)	280×89×280
무게	2.3Kg

<코드제로 M9> * 강력한 물걸레 청소 : 인덕션 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 청소 로봇 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m×3m 공간을 60분 동안 청소하여, 15분 간격으로 뒤임 성능을 4회 측정함. 뒤임 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 약 2kg의 무게 : 자사 측정 결과, 청소 로봇 물통에 물을 채운 상태에서 제품 무게는 약 2.3kg. 양쪽 물걸레와 닦는 평평한 바닥에 가해지는 무게는 약 2kg임을 확인하였습니다. 제품 무게 및 양쪽 물걸레에 가해지는 무게는 제 조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 자동물공급 시스템 : 물통의 물이 바닥에 떨어지지 않게 하는 무게는 제 조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 물 공급량 조절은 본체(2단계-미러걸레, 물공급과 LG ThinQ App(5단계 - 최강, 강, 중, 약, 미러걸레)를 통해 설정 가능합니다. * 축축함을 유지 : 인덕션 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 청소 로봇 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m×3m 공간을 60분 동안 청소하여, 물 공급 강도로 평균 150% 이상, 물 공급 막으로 평균 110% 이상 함수율을 유지하였으며, 함수율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 인공지능 마이존 : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5GHz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워셔타워, 워시룸보, 경피온, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 홈뷰/홈가드 : 홈뷰가 설정되어 청소 로봇이 촬영하는 화면의 전송이 시작되면, "영상 전송을 시작합니다." 라는 음성 알림음과 2분마다 "홈뷰가 설정되었습니다. 청소 로봇이 촬영 중입니다." 라는 음성 알림음이 나옵니다. 홈가드는 충전대에 있을 경우에만 사용이 가능하며, 제품에 따른 결재가 부착된 상태에서 사용에 주시길 바랍니다. 홈가드가 설정되어 움직임을 감지되면 세타를 발생시키며 5장의 사진을 촬영합니다. 어두운 환경에서는 홈뷰, 홈가드 기능 사용이 어려울 수 있습니다. * 홈가드와 홈뷰 기능은 범죄예방, 시설안전 등의 목적으로 개인이 자신의 집 안에서만 사용할 수 있는 서비스입니다. 만약 다른 목적이나 집 이외의 장소에서 본 서비스를 사용하고자 한다면 본인 이외의 사람들에게 개인정보 수집 이용 동의를 받고 사용하시기 바랍니다. LG전자는 사용자의 규약 사유로 인한 모든 책임을 지지 않습니다. * 사용시간 : *자사 시험 결과, 사용 시간은 강화 마루 바닥에서 최 청소 모드, 물 공급 강도로 완전 충전한 세 배타리를 사용하여 측정한 기준으로 최대 100분임. *자사 시험 결과, 물 공급 시간은 최소 60분으로 강화 마루 바닥에서 최 청소 모드, 물 공급 최강으로 측정한 기준임 *사용 시간, 물 공급 시간은 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *배타리는 소모품으로 무상보증 기간 종료 후에는 베스트샵, 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다. * 별도 리모컨은 LG전자 서비스센터에서 구매 가능합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



모델명	K83WGY	K83IGY
색상	카밍베이지	아이언그레이
집진방식	트윈 사이클론	트윈 사이클론
필터	고성능필터	고성능필터
흡입구	코너파팍	코너파팍
침구파팍	●	●
보조흡입구	칼형/솔형	칼형/솔형
자동먼지압축	●	●
초간편먼지통	●	●
코드길이	6 m	6 m
에너지소비효율등급	3등급	3등급



모델명	C40WGY	C40SGY	C40RF
색상	카밍베이지	샤이니 실버	이탈리안 레드(필)
집진방식	터보 사이클론	터보 사이클론	터보 사이클론
필터	배기필터	배기필터	배기필터
흡입구	코너파팍	코너파팍	가구보호
침구파팍	●	●	●
보조흡입구	칼형/솔형	칼형/솔형	칼형/솔형/소파청소흡입구
자동먼지압축	-	-	-
초간편먼지통	●	●	●
코드길이	5 m	5 m	5 m
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급

업소용 청소기



모델명	VP8000S
먼지통 재질	스테인리스 스틸
필터	마이크로 필터
불어내기 기능	●
먼지통용량	17ℓ
코드길이	9 m
흡입구	카펫/마루 겸용
보조흡입구	칼형/솔형

사이킹의 다양한 흡입구



휴식의 새로운 바이브



2024년 고객이 가장 추천하는
브랜드 대상 수상



GOOD
DESIGN
KOREA

2022년 한국디자인진흥원
Good design 상 수상



ESK
AWARD

2022년
인체공학디자인 수상



1 마인드/슬립 케어 코스

뇌파 안정 사운드와 함께
부드럽게 마사집니다.



2 핸드모션 입체안마+

파워 무빙 기술로 더 강력하고
시원한 안마감이 느껴집니다.



3 AI 코스

내가 사용한 패턴에 맞춰
안마 코스가 계속 업그레이드 됩니다.



4 UP 가전

UP 가전으로 새로운 안마 코스와
음원을 업데이트해 즐길 수 있습니다.

* 상기 특징점은 해당 모델에 한함

전신형 안마의자



MX91WR

MX70B

MH81RR

MH65CC

모델명	MX9(MX91WR)	MX70B	MX8(MH81RR)	MX6(MH65CC)
색상	에센스 화이트	베이지	브라운	브라운
안마 모션 종류/타이밍(안마볼)	7가지/상하좌우앞뒤	7가지/상하좌우앞뒤	7가지/상하좌우앞뒤	7가지/상하좌우앞뒤
분당 주무르기/두드리기 횟수	43회/952회	25회/535회	-	-
자동 체형 맞춤	●	●	●	-(다리 수동)
자동코스	15가지	15가지	15가지	15가지
AI 코스	●	-	-	-
안마코스	●/●	-	-	-
다운로드 코스(UP가전)	코스 7가지, 음원 27가지	코스 4가지	-	-
수동 코스(코스저장)	●(최대 6개)	●(최대 6개)	●(최대 3개)	●(최대 3개)
온열 범위	등, 허리, 종아리	등, 허리	가슴 (또는 등&허리), 종아리	등, 허리, 종아리
간편 조작 버튼	●	●	●	●
지문 인식	체형, 코스 저장	코스 저장	-	-
후면 필요 공간	약 15cm	약 12cm	약 28cm	약 5cm
폭*높이*깊이 (mm)	세웠을 때 800×1250×1600 눅혔을 때 800×960×1900	800×1270×1630 800×1030×1900	755×1141×1510 755×865×1790	740×1120×1120 743×820×1750

* 이 제품은 인공기가 아니며, 제품의 효과는 개인에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 스트레스 감소 효용성 : 명상호흡법이 결합된 브리즈 바이노럴 비트 음원의 스트레스 감소 효용성 연구 ① 시험기간 : 고려대학교 ② 시험대상 : 건강한 성인 15명 ③ 시험기간 : 2023년 3월 ~ 2023년 6월 ④ 시험방법 : 각 대상자는 정신적인 스트레스를 유발하는 암산 인지과제를 세차례 독립 수행하고, 무작위 순서로 제시되는 37지 음원조건에 따른 스트레스 완화 효과를 비교하기 위해 타액 및 심전도를 측정함 ⑤ 시험결과 : 스트레스가 증가된 상태에서 명상호흡이 혼합된 바이노럴 비트 음원을 장시간 경우, 스트레스 완하시 나타나는 코르티솔 농도가 약 4% 감소하였으며, 심박 변이도 증가가 통계적으로 유의미하게 관찰됨 * 코르티솔이란? 부신피질에서 분비되는 호르몬으로, 스트레스를 받을 때 분비량이 증가 * 바이노럴비트란? 뇌파를 인위적으로 만들어내는 과학적 방법이며, 양쪽 귀에 서로 다른 주파수 신호를 보내면 뇌는 두 주파수의 차이를 인식하게 되는 제 3의 신호음 * 수면 개선 효과 : 수면중 바이노럴 비트 음원에 의한 수면 개선 효과 연구 ① 시험기간 : 분당서울대병원 ② 시험대상 : 수면장애가 없는 건강한 성인 15명 ③ 시험기간 : 2022년 5월 ~ 2022년 12월 ④ 각 대상자는 3일 연속 수면다원검사 및 음원 자극 실험에 참여하였으며, 음원 노출과 비노출 사이의 수면 지표 비교를 시험함 ⑤ 시험 결과 : 음원 제공 여부에 따른 입면잠복기의 유의미한 감소와 대다수 수면 지표의 개선 경향을 확인함 * 명상 호흡법 : 음원에 호흡을 가이드하는 자시음이 포함되어 있으며, 자시음에 따라 4초간 숨을 내쉬는 호흡을 수행 * brrdzzzz는 연구 실험을 통하여 사용자의 집중력 향상에 효과가 확인된 제품입니다. * 집중력 향상을 위한 brrdzzzz의 기능성 음원 개발에 관한 연구 ① 시험기간 : 고려대학교 지능형신경공학연구소 ② 시험대상 : 건강한 성인 24명 ③ 시험기간 : 2023년 7월 ~ 2023년 9월 ④ 시험방법 : 피사임자는 특수 제작된 음원이 제공된 조건(Sound)과 어떠한 음원도 제공되지 않는 조건(No sound)에서 무작위 순서로 30회 암산과제 (mental arithmetic task) 수행 ⑤ 시험결과 : 정확도가 80% 수준 도달 시간(집중도) : Sound 조건은 약 3분 (10회 경과) 정도 소요, 집중력 뇌파 감마 대역의 ERD성분 약 2배 이상 측정됨. - ERD(Event Related Desynchronization, 의료를 뇌파정보로 측정된 뇌파의 정량 분석 기법) : (Sound: -0.419 ± 0.183; No sound: -0.217 ± 0.169, Wilcoxon signed rank test, p < 0.05) * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9.0 이상, iOS 16.0 이상) * LG ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품명에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시컴보, 콤팩트, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 소음 : ① 시험기간 : 자사 시험 결과센터(인터다) 검증 ② 시험대상 : MX91WR ③ 시험코스 : 표준코스, 내마음코스, 조용조용 코스 ④ 시험방식 : 자사가 제시한 기준으로 표준코스, 내마음코스, 조용조용코스에서 안마 강도 최강 선택 후 Sound Pressure 측정 ⑤ 시험일자 : '24년 4월 29일 ~ 5월 2일 ⑥ 시험결과 : 표준코스, 내마음코스 ~ 약 35dB, 조용조용코스 ~ 약 31dB ⑦ 시험결과 : 실제 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 소음 기준 : 도서관 (약 40dB), 상어의 고의, 속삭이는 소리(약 30dB), 도서관 소음수준 : 국가소음정보시스템 홈페이지 참조 * 슬립 케어 코스/마인드 케어 코스 각각 코스 1종, 음원 2종이 기본 저장되어 있으며, ThinQ 앱 UP가전센터에서 추가 코스 1종 및 음원 3종 다운로드 가능 * 7가지 안마 동작 : 주무르기, 두드리기, 혼합마사지, 롤링, 지압, 주무르기&지압, 두드리기&주무르기 * AI코스는 선호코스, 내마음 맞춤코스가 있으며, 각각 라이브 스타일코스, 내마음코스를 15회 이상 사용하면 사용자 맞춤형 안마 코스로 자동 업데이트됨 * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



안마의자 케어 서비스

매일 앉는 안마의자니까 더 세심한 관리는 필수!
등/엉덩이/발가죽 교체와 꼼꼼한 틈새 청소로 깨끗하게 관리하세요.

① 가죽 교체

안마의자 사용 시 오염되기 쉬운 부분의
가죽을 정해진 시기에 무상으로
교체해드립니다.

② 틈새 클리닝

관리하기 어려운 가죽 시트의 방식, 등받이를
분리하여 틈새까지 청소하고 관리합니다.

③ 동작 및 제품 성능점검

방문 때마다 제품 동작 이상 유무는 물론
가죽 마모 상태 및 벨크로 봉제 상태 등을
확인합니다.



가죽 교체 : * 외관 가죽의 경우 소모성 부품으로 사용 중 마모에 의한 교체 및 비정상적인 환경에서의 사용에 의한 가죽 손상은 유상으로 진행됩니다. * 제품별 가죽 무상 교체 서비스는 상이합니다.
-MH60G/61C는 가전 구독 후 24개월, 48개월차 발가죽 무상 교체(6년 계약 시, 72개월 차에도 제공), 36개월차 등/엉덩이 가죽 무상 교체 -MH65CC/66CB는 가전 구독 후 24개월, 48개월차 발가죽 무상 교체(6년 계약 시, 72개월차에도 제공), 36개월차 베개, 등/엉덩이 가죽 교체
-MH21BB/RR은 베개, 등/엉덩이/등 쿠션 가죽 36개월차 무상 교체 * 무상교체 서비스 외에 추가 교체를 원하시면 유상으로 교체하실 수 있습니다.

공간은 작품이 되고,
일상은 휴식을 얻다



2024년
reddot 어워드 수상



2024년 고객이 가장 추천하는
브랜드 대상 수상



2023년 한국디자인진흥원
Good design 상 수상



2023년
인체공학디자인 수상



1 마인드/슬립 케어 코스

뇌파 안정 사운드와 함께 부드럽게 마사지합니다.



2 라운지체어 디자인

부드러운 곡선 디자인이 인테리어에 포인트가 됩니다.

※ 전용 가죽쿠션, 발 받침대, 러그 사은품 구성



3 핸드모션 입체안마

손마사지와 유사한 6가지 안마 동작이 시뮬합니다.



4 AI 코스

내가 사용한 패턴에 맞춰 안마 코스가 계속 업그레이드 됩니다.

※ 상기 특징점은 해당 모델에 한함

※ 수상 내역은 해당 모델에 한함 ※ 인체맞춤 S&L 프레임 : 안마볼이 목에서 허벅지까지 몸에 맞춰 안마 ※ 밀착된 어깨 마사지 : 3단 어깨 폭 조절 가능, 에어셀 동작 전 기준 어깨 부위 너비는 410mm~570mm이며, 어깨 부위 너비는 측정 방법에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 체형 맞춤 : 자동 어깨 높이 감지 및 자동 다리 길이 조절 (최대 18cm 연장 가능) ※ 저소음 : 물디브릴링 코스 기준 37.5dB, 시험기관 Intertek ※ 음성 인식 : 17개 음성명령어 인식(자동코스 10개, 강도조절 6개, 기타 17개) ※ 온열 기능 : 등, 엉덩이, 종아리까지 확장된 온열시트 및 3단계 온도 조절 기능(1단계 약 37℃, 2단계 약 38℃, 3단계 약 39℃) ※ 부가 기능 : 블루투스 스피커, 휴대용 충전 및 거치대, 간편조작 버튼(전원, 각도조절, 렉스타트 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



아르테(MH21BBY/MH21BB)



아르테(MH21RRY/MH21RR)

모델명		25년형 아르테 (MH21BBY/RRY)	23년형 아르테 (MH21BB/RR)
색상		베이지/브라운	베이지/브라운
폭×높이×깊이 (mm)	세웠을 때	753×1127×1007	753×1127×1007
	눅혔을 때	753×850×1307	753×850×1307
코스	자동코스	7가지	7가지
	마인드/슬립 케어 코스	코스 2가지/음원 4가지	-
	AI 코스	●	-
	특화 코스(UP)	●	-
	신규 코스(UP)	●(글로벌 코스 5개)	-
	내마음 코스	●	●
성능	불안마 동작	6가지	6가지
	불안마 방식	3D	3D
	체형 센싱	어깨	어깨
	리클라이너	수동 (약 135도)	수동 (약 135도)
편의성	온열	등, 허리	등, 허리
	리모컨	무선 (OLED 1.1인치)	무선
	블루투스 스피커	●	●



모델명		사이판 (MN10B)	사이판 (MN10M)
색상		베이지	민트
폭×높이×깊이 (mm)	세웠을 때	660×955×1010	660×955×1010
	눅혔을 때	660×810×1170	660×810×1170
코스	자동코스	7가지	7가지
	마인드/슬립 케어 코스	-	-
	AI 코스	-	-
	특화 코스(UP)	-	-
	신규 코스(UP)	-	-
	내마음 코스	●	●
성능	불안마 동작	4가지	4가지
	불안마 방식	2D	2D
	체형 센싱	-	-
	리클라이너	수동 (약 130도)	수동 (약 130도)
편의성	온열	엉덩이, 허벅지	엉덩이, 허벅지
	리모컨	유선	유선
	블루투스 스피커	●	●

<케어 서비스> * 가죽 교체 : 외관 가죽의 경우 소모성 부품으로 사용 중 마모에 의한 교체 및 비정상적인 환경에서의 사용에 의한 가죽 손상은 유상으로 진행됩니다. 제품별 가죽 무상 교체 서비스는 상이하며, 무상 교체서비스 외에 추가 교체를 원하시면, 유상으로 교체하실 수 있습니다. * 틈새 클리닝 : 계약기간 내 12개월마다 1회 제공됩니다.(MN10B/M은 미제공, MH21BB/RR은 36개월자에 제공) * 동작 및 제품 성능점검 : 계약기간 내 12개월마다 1회 제공됩니다.(MN10B/M은 미제공, MH21BB/RR은 36개월자에 제공) * LG전자 가전 구독은 www.lge.com에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 가전 구독 문의 : 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

쉽게 키우는
나만의 작은 정원



2022년 우수디자인
산업통상자원부 선정



2022년
reddot winner 수상



2022년
IDEA 본상 수상



2022년 인간공학 디자인상(EDA)
Best Innovation Award 수상

※ 2022 IDEA 본상 수상 : 티운 오브제컬렉션 ※ 2022 인간공학 디자인상 수상 : 티운 미니



1 식물이 필요한 것을 알아서 '자동 재배 시스템' **티운**

빛, 물, 온도, 바람까지 식물에게 필요한 것을 알아서 제공해
어떤 식물을 키워도 실패 걱정이 없습니다.

※ 자동 재배 시스템 : '물/영양제'는 재배 시작 시점 및 물 보충 알림 시 직접 물탱크에 넣어주세요.



2 식물의 성장을 도와주는 '센서 & 조명 제어' **티운 미니**

온도/습도 센서로 최적의 성장 환경을 알려주고, LED 조명의 시간, 밝기, 높이까지
세밀하게 조절해 식물의 성장을 원활하게 해줍니다.



3 누구나 손쉽게 '초간편 홈가드닝' **티운**

모듈형 씨앗키트만 쏙 넣으면 되니까 깔끔, 간편하고,
ThinQ 앱이 물과 영양제 공급, 수확 시기까지 알려주어 관리가 쉽습니다.



4 공간을 아름답게 '플랜테리어 아이템' **티운 미니**

집 안에 초록이 더해져 안정감과 편안함을 주고,
식재료나 아이들 자연체험으로도 활용할 수 있어 좋습니다.

※ 수상내역은 해당모델에 한함 ※ 자동 재배 시스템 : '물/영양제'는 최초 설치 시점 및 물 보충 알림 시 직접 물탱크에 수동 투입이 필요합니다. ※ LED 조명 시간, 밝기는 LG ThinQ 앱 연동시 조절가능합니다. ※ LG ThinQ : Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치 필요하며, 초기 티운/티운 미니와 연결 시 동일한 와이파이 환경 안에서 제품 등록 후 사용 가능 ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ LG 티운 미니는 외부 온도와 습도의 영향을 받는 제품 특성상 고객의 실사용 실내 환경에 따라 재배 속도 및 품질에 차이가 날 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 특운



※ 기본제공 씨앗키트 패키지 2개 - 푸릇한 패키지 A (LPL11) / 푸릇한 패키지 B (LPL12)

모델명	L123G1	L123E1	
색상	네이처 그린	네이처 베이지	
무게 (kg)	70	70	
재배방식	순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공급	순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공급	
용량	재배용량 (동시재배 씨앗키트 모듈) 물탱크용량	12개 Full 3ℓ	
디자인	도어 디스플레이 조작 방식	● LED 디스플레이 버튼	
사용 편리성	온도 자동컨트롤 물 보충 알람 제품 이상 진단 (소리진단)	● ● ●	
ThinQ	Wi-Fi 씨앗키트 구입 성장 모니터링 수확 알림 스마트진단	● ● ● ● ●	
	폭×높이×깊이 (mm)	595×815×590	595×815×590
	에너지 사용량 (소비전력)	42.5kWh/month	42.5kWh/month

LG 특운 미니

새로워진 티운 미니 선물 포장 패키지를 만나보세요.





※ 기본제공 씨앗키트 패키지 1개 - 비타민 (LPM12)




모델명	L023E1	L023M1	L023P1
색상	베이지	민트	피치
무게 (kg)	2.6	2.6	2.6
재배방식	개방형 담액수경재배	개방형 담액수경재배	개방형 담액수경재배
용량	재배용량 (동시재배 씨앗키트 모듈) 물탱크용량	2개 Full 1ℓ	2개 Full 1ℓ
디자인	조작 방식 버튼	버튼	버튼
사용 편리성	재배 적정 온도 이탈 표시 ●	●	●
ThinQ	물 보충 알람 ●	●	●
	Wi-Fi ●	●	●
	씨앗키트 구입 ●	●	●
	재배 적정 온도 표시 ●	●	●
	물 부족 Push 알람 ●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	480×261×165	480×261×165	480×261×165
폭×높이×깊이 (재배 높이 연장 시, mm)	480×411×165	480×411×165	480×411×165




LG 특운용 씨앗키트 패키지

구분	푸릇한 패키지 A (LPL11)			푸릇한 패키지 B (LPL12)			푸릇한 패키지 C (LPL13)			푸릇한 패키지 D (LPL14)		
구성식물	  			  			  			  		
식물영양제 성장기간	정지마상추 겨자채 A,B 각 6개입 약 4주			비타민 청경채 A,B 각 6개입 약 4주			케일 오크리프 A,B 각 6개입 약 4주			적지커리 적청경채 A,B 각 6개입 약 4주		

모델명	향긋한 패키지 A (LPH11)			향긋한 패키지 B (LPH12)			어여쁜 패키지 A (LPF11)			어여쁜 패키지 B (LPF12)			어여쁜 패키지 C (LPF13)		
구성식물															
식물영양제 성적기	오펜비질 약 5주	딜 A,B 각 6개입 약 4주	루콜라 약 4주	이탈리아페실 약 6주	제노비스바질 A,B 각 6개입 약 4주	루콜라 약 4주	츨렌드미호향 약 7주	가제니아(조향) A,B 각 9개입 약 8주	메리골드(블루)랑 약 7주	채송화(혼합) 약 9주	메리골드(조향) A,B 각 9개입 약 7주	비올라(흰색) 약 8주	채송화(혼합) 약 9주	가제니아(미향) A,B 각 9개입 약 8주	메리골드(노란색) 약 7주

LG 특운 미니용 씨앗키트 패키지

모델명	LPM35 NEW	LPM15	LPM16	LPM17	LPM18	LPM19	LPM24	LPM25	LPM26	LPM32	LPM37
구성식물											
식물영양제 선택기!	천수국 A,B 각 9개입 약 10주	메리골드(주황색) A,B 각 9개입 약 8주	메리골드(노란색) A,B 각 9개입 약 8주	메리골드(불꽃노랑) A,B 각 9개입 약 8주	가자니아(다홍색) A,B 각 9개입 약 8주	가자니아(주황색) A,B 각 9개입 약 9주	금어초(노란색) A,B 각 9개입 약 8주	금어초(분홍색) A,B 각 9개입 약 8주	임파젠티스(흰색) A,B 각 9개입 약 9주	임파젠티스(분홍색) A,B 각 9개입 약 9주	오스테오스페럼(흰색) A,B 각 9개입 약 10주

모델명	LPM38	LPM29	LPM11	LPM12	LPM13	LPM14	LPM23	LPM27	LPM28	LPM31	LPM33
구성식물											
식물영양제 적정기간	방울토마토(노란색) A,B 각 12개입 약 9주	방울토마토 A,B 각 12개입 약 9주	청치마상추 A,B 각 6개입 약 5주	비타민 A,B 각 6개입 약 5주	정경채 A,B 각 6개입 약 5주	딜 A,B 각 6개입 약 5주	깻잎 A,B 각 6개입 약 6주	마리리사상추 A,B 각 6개입 약 5주	케일 A,B 각 6개입 약 6주	로메인 A,B 각 6개입 약 6주	버터헤드상추 A,B 각 6개입 약 7주

모델명	나만의 키트 패키지 (LPE01)	씨앗키트 홀더 (LHE01)	씨앗키트 홀더 (LHE02)
구성품	 모듈형 키트 2FA + 식물영양제 AR 각 6개인	 씨앗키트 홀더 6개인	 씨앗키트 홀더 1개인

* 씨앗키트 홀더는 대화사용 가능하며, 제품 구매 시 기본 제공됩니다. 필요시 LHE01/LHE02 모델을 추가 구매하여 이용하실 수 있습니다. * 씨앗키트 패키지에는 홀더가 포함되어 있지 않습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG WHISEN **AI** | **Objet** Collection

오래 켜 놔도 춥지 않고 보송한 바람, AI콜드프리



Life's Good.

에어컨 에어케어

AIR CONDITIONER
AIR CARE Electronics

- 148 에어컨
- 156 사계절에어컨
- 160 상업용에어컨
- 162 환기 시스템
- 164 바스에어시스템
- 166 360° 공기청정기
- 170 월핏
- 172 에어로타워
- 174 에어로시리즈
- 176 제습기/하이드로타워

* 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.



에어컨 부문
국가 고객 만족도
20년 연속 1위 (2006년~2025년)



에어컨 부문
국가 브랜드 경쟁력
22년 연속 1위 (2004년~2025년)



에어컨 부분
고객이 추천하는 기업
19년 연속 1위 (2007년~2025년)



에어컨 부문
한국 산업 브랜드 파워(K-BPI)
21년 연속 1위(2005년~2025년)

1 시콜드프리



정온제습 기술도 온도와 습도를 동시에 제어, 시간이 지나도 설정한 온습도를 유지해 오래 켜도 출지 않은 쾌적함을 제공합니다. 블랙서클로 현재 온습도와 제습량까지 풍부하고 선명한 정보를 확인해보세요.

2 시바람



레이더센서로 나의 위치와 공간을 감지해 실내 온도가 높을 때는 강력한 바람을, 설정 온도에 가까워지면 한쪽바람과 소프트바람으로 전환하며 음성으로 안내해줍니다.

③ 회선 편의 기능




자는 동안 덥거나 추워서 깨지 않도록
나의 선호 온도도로 수면 환경을 맞춰주는 시수면,
GPT기반 답하여 운전 모드 추천 및 환경 브리핑을
해주는 시음성인식으로 편리한 생활을 도와줍니다.

4 회선 청정 관리



필터클린봇

필터클리닝봇이 바람이 들어오는
극세필터의 먼지를 일주일마다
자동으로 청소합니다.
(하루 8시간 기준, 총 56시간)




극세필터

항균 처리된 극세필터가
생활먼지, 애완동물 털은 물론
세균의 번식을 억제하여 필터의
위생적인 환경을 조성합니다.



알러지케어 공기청정

초미세먼지 제거와 알러지 유발
물질 저감 능력 인증을 더해
에어컨 속으로 들어가는 공기를
더욱 세심하게 관리합니다.



클린케이스

수분이 많은 공간인 열교환기
뒷면에 항균 처리 클린케이스를
적용하여 위생적인 사용 환경을
조성합니다.



내부 청정상태를
확인하고 싶다면,
외관을 분리해
4개의 팬을
직접 볼 수 있습니다.

에어컨 속 바람이
지나는 길을 따라
정교하고 깨끗하게
편리하게
관리해드립니다.

시열교환기 세척

에어컨이 열교환기 상태를 감지하여
열교환기 세척이 필요할 때 나에게 알림을 보내
응축수를 얼렸다가 녹이면서 세척을 도와줍니다

시건조

에어컨 운전중을 정지시키면 자동으로 시건조가 동작해요. A가 평소 사용패턴을 분석해서 원하는 시간 내 건조를 완료할 수 있도록 조건을 정해 송풍으로 열교환기의 수분 제거를 도와줍니다.

UV-LED 팬 살균

시원한 바람을 만들어 내는 팬을
UV-LED로 살균합니다.

클린토출구

바람이 나오는 토출구에
항균 처리된 클린 토출구를 적용하여
위생적인 사용 환경을 조성합니다

[illegible]



에어컨 케어 서비스

에어컨 속 먼지와 습기, 신경쓰이지죠?

필터 교체와 분해세척으로 바람이 지나는 길을 주기적으로 깨끗하게 관리해요.

프리미엄



① 분해 세척

제품을 분해해 전문 장비 및 케어제를 활용하여 열교환기, 냉방팬 등 내외부를 케어해드립니다.

라이트 플러스



① 기본 세척

제품 전면 커버를 분리해 전문 장비 및 케어제를 활용해 내외부를 케어해드립니다.

프리미엄/라이트플러스



② 위생 케어 및 필터 세척/ 교체

에어컨을 깨끗하게 사용할 수 있도록 정기적으로 관리합니다.

프리미엄/라이트플러스



③ 제품 성능점검 및 무상 A/S

A/S 걱정 없이 안심하고 오래 사용할 수 있도록 1년에 한 번 설치 환경, 성능 등을 꼼꼼하게 점검합니다.

프리미엄/라이트플러스





④ 무상 철거 및 재설치

이사할 때에도 번거로움 없이, 제품 무상 철거 및 재설치 서비스를 제공해드립니다. (구독기간 내 1회)

분해/기본세척 : ※ 케어십은 프리미엄 라이트 플러스 신장 가능합니다. ※ 케어서비스는 12개월 주기로 실시하며 분해 및 부분분해 케어서비스는 36개월차에 진행합니다. ※ **프리미엄** : 1~3월 구매 시, 다음 해 3월 방문 / 4~6월 구매 시, 다음 해 4월 방문 / 7~8월 구매 시, 다음 해 5월 방문 / 9월 구매 시, 다음 해 9월 방문 / 10월 구매 시, 다음 해 10월 방문 / 11~12월 구매 시, 다음 해 11월 방문합니다. ※ **라이트플러스** : 1~2월 구매 시, 같은 해 9월 방문 / 3월 구매 시, 같은 해 10월 방문 / 4월 구매 시, 같은 해 11월 방문 / 5월 구매 시, 다음 해 3월 방문 / 6월 구매 시, 다음 해 4월 방문 / 7월 구매 시, 다음 해 5월 방문 / 8월 구매 시, 다음 해 6월 방문 / 9월 구매 시, 다음 해 9월 방문(1~2월 구매포함) / 10월 구매 시, 다음 해 10월 방문(3월 구매포함) / 11~12월 구매 시, 다음 해 11월 방문(4월 구매포함) 합니다. ※ 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문전 케어서비스 매니저가 사전 연락을 드립니다. ※ **무상 A/S** : 무상 A/S는 가전구독고객에 한하며 고객과실로 인한 제품 고장은 제외됨 ※ **무상 재설치** : 무상 철거 및 재설치: 에어컨 무상 철거 및 재설치 서비스를 제공해 드립니다. (가전 구독기간 내 1회 제공, 운송비 별도). ※ 에어컨 운송서비스를 희망할 경우 유상 제공되며, 비용은 고객부담입니다. ※ 에어컨 재설치 시 배관 재사용은 불가하며 별도 비용 발생함. 또한 제품 설치환경에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다 (비용은 고객부담). ※ 추가 비용 관련 자세한 사항은 LG전자 고객센터 (1544-3777)에 문의 바랍니다. ※ 무상 재설치 서비스는 '25년 3월 1일부터 제공됩니다. * 무상 철거 서비스는 '26년 1월 5일부터 제공됩니다. ※ 에어컨 가전 구독 및 케어십은 프리미엄, 라이트 플러스 상품 중 선택 가능하며 모델별로 한정가능한 서비스가 상이합니다. ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 중 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 본실로 기준 : 제품판매가-(제품판매가×중 계약기간(개월 수)×사용개월 수), 파손의 경우 본실료의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 없습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가능 상이할 수 있습니다. ※ 에어컨 이전 설치 LG전자 공식 설치 기사를 통해 진행하는 것이 안전합니다(설치 불량 시, 2년 무상 보증) ※ LG전자 고객센터(1544-7777)

NEW 가전 구독

■ 타워 19시리즈

 	  	   
오브제컬렉션 듀얼쿨 SQ06GS3EAJ	오브제컬렉션 듀얼쿨 SQ06GS3EAJ	오브제컬렉션 듀얼쿨 SQ06GS3EAJ
FQ25GN9BE2 _ 81.8㎡ + 18.7㎡ FQ22GN9BE2 _ 74.5㎡ + 18.7㎡ FQ18GN9BE2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡	FQ25GN9BE1 _ 81.8㎡ FQ22GN9BE1 _ 74.5㎡ FQ18GN9BE1 _ 58.5㎡	FQ25GN9HE2 _ 81.8㎡ + 18.7㎡ FQ22GN9HE2 _ 74.5㎡ + 18.7㎡ FQ18GN9HE2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡
• 매립배관 모델 : FQ25GN9BE2M / FQ22GN9BE2M / FQ18GN9BE2M FQ25GN9BE1M / FQ22GN9BE1M / FQ18GN9BE1M		• 매립배관 모델 : FQ25GN9HE2M / FQ22GN9HE2M / FQ18GN9HE2M FQ25GN9HE1M / FQ22GN9HE1M / FQ18GN9HE1M

모델명			FQ25GN9BE1	FQ22GN9BE1	FQ18GN9BE1	FQ25GN9HE1	FQ22GN9HE1	FQ18GN9HE1
냉방면적 (㎡)			81.8	74.5	58.5	81.8	74.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			9800/2850	8200/2850	7200/2800	9800/2850	8200/2850	7200/2800
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급			1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
냉매			R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	색상		카밍베이지	카밍베이지	카밍베이지	크림화이트	크림화이트	크림화이트
	디스플레이		6.8" LCD	6.8" LCD	6.8" LCD	6.8" LCD	6.8" LCD	6.8" LCD
레이더센서	무드 라이팅		●	●	●	●	●	●
	외출절전		●	●	●	●	●	●
	시홀모니터링		●	●	●	●	●	●
냉방	AI콜드프리		●	●	●	●	●	●
	AI바람	레이더센서 공간인식	●	●	●	●	●	●
		공간 분석 AI/직접입력	●	●	●	●	●	●
	소프트바람/맞춤운전 모드	●	●	●	●	●	●	
	한쪽 바람/집중 냉방	●	●	●	●	●	●	
	와이드케어 냉방/아이스 쿨파워	●	●	●	●	●	●	
제습	쾌적 제습	●	●	●	●	●	●	
	강력 제습(APP)	-	-	-	-	-	-	
절전	절전 2단계/절전플래너(APP)	●	●	●	●	●	●	
	위생/청정	필터 클린봇	●	●	●	●	●	●
극세필터		●	●	●	●	●	●	
알러지케어 공기청정		●	●	●	●	●	●	
클린케이스		●	●	●	●	●	●	
AI열교환기세척/AI건조		●	●	●	●	●	●	
UV-LED 팬살균		●	●	●	●	●	●	
클린 토출구		●	●	●	●	●	●	
올클리닝(APP)		●	●	●	●	●	●	
셀프 청정관리		●	●	●	●	●	●	
스마트 공기청정(PM1.0 센서)		●	●	●	●	●	●	
	공기청정 (BAF/CAC인증)	●	●	●	●	●	●	
스마트/편의	AI 음성인식		본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨
	음성안내		●	●	●	●	●	●
	AOD	스마트스케줄	●	●	●	●	●	●
		대기화면	●	●	●	●	●	●
	팻케어		●	●	●	●	●	●
	AI수면		●	●	●	●	●	●
	ThinQ/ 0.5도 미세조절	●	●	●	●	●	●	●
	스마트 진단	●	●	●	●	●	●	●

[illegible]

타워 I 9시리즈



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EAJ

FQ18GN9BA2
— 58.5㎡ + 18.7㎡

FQ18GN9BA1
— 58.5㎡

•매립배관 모델 : FQ18GN9BA2M / FQ18GN9BA1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EAJ

FQ18GN9HA2
— 58.5㎡ + 18.7㎡

FQ18GN9HA1
— 58.5㎡

•매립배관 모델 : FQ18GN9HA2M / FQ18GN9HA1M

타워 I 7시리즈



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EAJ

FQ18GN7BA2
— 58.5㎡ + 18.7㎡

FQ18GN7BA1
— 58.5㎡

•매립배관 모델 : FQ18GN7BA2M / FQ18GN7BA1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EAJ

FQ18GN7HA2
— 58.5㎡

FQ18GN7HA1
— 58.5㎡

•매립배관 모델 : FQ18GN7HA2M / FQ18GN7HA1M

모델명	FQ18GN9BA1	FQ18GN9HA1	FQ18GN7BA1	FQ18GN7HA1
냉방면적 (㎡)	58.5	58.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	7200/2800	7200/2800	7200/2800	7200/2800
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급
냉매	R32	R32	R32	R32
디자인	색상 디스플레이 무드 라이팅	카밍베이지 6.8" LCD	카밍베이지 6.8" LCD	크림화이트 6.8" LCD
레이더센서	외출절전 시뮬모니터링	●	●	●
냉방	시콜드프리 A바람 소프트바람/맞춤온전 모드 한쪽 바람/직중 냉방 와이드케어 냉방/아이스 쿨파워	레이더센서 공간인식 공간 분석 AI/직접입력 ●	●	●
제습	패시브 제습 강력 제습(APP)	●	●	●
절전	절전 2단계/절전플래너(APP) 필터 클린넷 극세 필터	●	●	●
위생/청정	자동 청정 관리 알라지케어 공기청정 클린케이스 시열교환기세척/AI건조 UV-LED 팬살균 클린 토출구 올클리닝(APP)	●	●	●
스마트/편의	셀프 청정관리 스마트 공기청정(PM1.0 센서) 공기청정 (BAF/CAC인증) AI 음성인식 음성안내 AOD 스마트스케줄 대기화면 펫케어 시수면 ThinQ/ 0.5도 미세조절/스마트 진단	●	●	●

타워 I 5시리즈



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EBJ

FQ18GN5BA2
— 58.5㎡ + 18.7㎡

FQ18GN5BA1
— 58.5㎡

•매립배관 모델 : FQ18GN5BA2M / FQ18GN5BA1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FA1WAJ

FQ25FN5BA2
— 81.8㎡ + 18.7㎡

FQ25FN5BA1
— 81.8㎡

•매립배관 모델 : FQ25FN5BA2M / FQ25FN5BA1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06GS3EBJ

FQ18GN5HA2
— 58.5㎡ + 18.7㎡

FQ18GN5HA1
— 58.5㎡

•매립배관 모델 : FQ18GN5HA2M / FQ18GN5HA1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FA1WAJ

FQ25FN5HA2
— 81.8㎡ + 18.7㎡

FQ25FN5HA1
— 81.8㎡

•매립배관 모델 : FQ25FN5HA2M / FQ25FN5HA1M

모델명	FQ18GN5BA1	FQ25FN5BA1	FQ18GN5HA1	FQ25FN5HA1
냉방면적 (㎡)	58.5	81.8	58.5	81.8
냉방능력 (정격/최소)W	7200/1700	9000/2450	7200/1700	9000/2450
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×650×330/975×650×390	870×800×320/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×800×320/975×650×390
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급
냉매	R32	R32	R32	R32
디자인	색상 디스플레이 무드 라이팅	카밍베이지 4.3" LCD	크림화이트 6.8" LCD	크림화이트 4.3" LCD
레이더센서	외출절전 시뮬모니터링	●	●	●
냉방	시콜드프리 A바람 소프트바람/맞춤온전 모드 한쪽 바람/직중 냉방 와이드케어 냉방/아이스 쿨파워	레이더센서 공간인식 공간 분석 AI/직접입력 ●	●	●
제습	패시브 제습 강력 제습(APP)	●	●	●
절전	절전 2단계/절전플래너(APP) 필터 클린넷 극세 필터	●	●	●
위생/청정	자동 청정 관리 알라지케어 공기청정 클린케이스 시열교환기세척/AI건조 UV-LED 팬살균 클린 토출구 올클리닝(APP)	●	●	●
스마트/편의	셀프 청정관리 스마트 공기청정(PM1.0 센서) 공기청정 (BAF/CAC인증) AI 음성인식 음성안내 AOD 스마트스케줄 대기화면 펫케어 시수면 ThinQ/ 0.5도 미세조절/스마트 진단	●	●	●

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 슈케이, 식기세척기) * 81.8㎡ 25평형 / 74.5㎡ 22평형 / 65.9㎡ 20평형 / 58.5㎡ 18평형 입니다. * 2in1 인버터 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. * 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. * 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. * 등급은 생산일자 기준임 *기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생하는 106 기가바이트는 고객부담입니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



에어컨 부문
국가 고객 만족도
20년 연속 1위 (2006년~2025년)



에어컨 부문
국가 브랜드 경쟁력
22년 연속 1위 (2004년~2025년)



에어컨 부문
고객이 추천하는 기업
19년 연속 1위 (2007년~2025년)



에어컨 부문
한국 산업 브랜드 파워(K-BPI)
21년 연속 1위(2005년~2025년)



1 AI콜드프리

정온제습 기술로 온도와 습도를 동시에 제어, 시간이 지나도 설정한 온습도를 유지해 오래 켜도 춥지 않은 쾌적함을 제공합니다. 블랙서클로 현재 온습도와 제습량까지 풍부하고 선명한 정보를 확인해보세요.



2 휘센 편의 기능

자는 동안 덥거나 추워서 깨지 않도록 나의 선호 온습도로 수면 환경을 맞춰주는 AI수면, GPT기반 답하여 운전 모드 추천 및 환경 브리핑을 해주는 AI음성인식으로 편리한 생활을 도와줍니다.



3 클린뷰

하단 패널 분리 후, 나사 하나와 버튼 하나로 편리하게 에어컨 팬 관리가 가능합니다.



4 뷰케이스

계절, 기념일, 나의 라이프스타일에 따라 나만의 쇼룸을 꾸밀 수 있습니다.

* 제품 이미지 및 특징점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해서 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. * 뷰케이스 : 뷰케이스는 LG전자의 에어컨 본체 외 별도 판매 제품이며, LGE.COM과 LG전자 서비스센터에서 구매하실 수 있습니다. * 뷰케이스 내부 소모품은 연중용으로 뷰케이스와 세트 상품이 아니며, LG전자의 판매 제품이 아닙니다. * 뷰케이스 상단 라이트는 ThinQ 및 리모컨으로 ON/OFF하실 수 있습니다. * 뷰케이스 내부 크기는 커버 장착 기준 227.7x536.7x94.2(WxHxD, mm)입니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. * 클린뷰 : * 패널 오픈 전에 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 제거해 주세요. * 분해 및 조립 시 반드시 장갑을 착용해 주시고 나사 분실에 유의해 주세요. 특히 날카로운 부분(Fan 날개 등)에 상해를 입지 않도록 주의해 주세요. * 팬 및 그릴 부분을 잡거나 앞으로 매달리지 마세요. 파손과 이상 소음의 원인이 될 수 있습니다. * 제품 안으로 물을 뿌리지 마세요. 감전의 위험이 있으며 제품이 고장 날 수 있습니다. * 부드러운 물수건이나 물티슈로 Fan과 주위 부품을 청소해 주시고 열교환기는 열교환기 세척 기능을 이용하여 청소해 주세요. * UV-LED는 청소가 필요하지 않은 부품으로 자외선 위험 라벨이 부착된 부품이나 UV-LED를 별도 청소하지 마세요. 분해 방법 관련 사용자 매뉴얼을 먼저 읽어 주세요.



1 쿨오픈

내가 원할 때 언제든지 쉽게 에어컨을 직접 열어 내부 팬 청소가 가능합니다.



2 아이스쿨파워

아이스쿨파워로 순식간에 시원한 바람을 채워 더위를 느낄 새가 없습니다.



3 AI바람

휘센이 공간의 온도를 분석하여 쾌적하게 운전해줍니다.



4 절전 & 제습

일상 속 에어컨 사용 습관으로 전기료 부담도 줄이고 편의 기능으로 쾌적함을 선사합니다.


* 쿨오픈 * 패널 오픈 전에 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 제거해 주세요. * 분해 및 조립 시 반드시 장갑을 착용해 주시고 나사 분실에 유의해 주세요. 특히 날카로운 부분(Fan 날개 등)에 상해를 입지 않도록 주의해 주세요. * 팬 및 그릴 부분을 잡거나 앞으로 매달리지 마세요. 파손과 이상 소음의 원인이 될 수 있습니다. * 제품 안으로 물을 뿌리지 마세요. 감전의 위험이 있으며 제품이 고장 날 수 있습니다. * 부드러운 물수건이나 물티슈로 Fan과 주위 부분을 청소해 주시고 열교환기는 열교환기 세척 기능을 이용하여 청소해 주세요. * 자세한 방법 및 주의사항은 제품 내측에 부착된 에어컨 청소 가이드를 참고하세요. * 굿슬립 모드 * 굿슬립 모드 기능은 취침예약 운전중 고객의 사용패턴을 분석하여 자동으로 온도를 조절하여 동작합니다. * 최초 사용시 취침예약기능으로 동작하며, 고객의 사용패턴 정보 누적 시 굿슬립 모드로 동작합니다. * 리모컨으로 절전, 파워바람, A버림 설정 시 기능이 해제됩니다. * 풍속면 모드 * 리모컨이나 LG ThinQ 앱으로 최대 12시간 까지 설정 가능하며 최소는 30분이며 1시간부터 12시간까지는 1시간 단위로 예약이 가능합니다. * 제품 이미지 및 특징점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해서 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

■ 뷰 | 프로 6시리즈(1등급)

NEW
가전
구독



모델명		FQ18GV6EE1	FQ22GV6EA1	
냉방면적 (㎡)		58.5	74.5	
냉방능력 (정격/최소)W		7200/2800	8200/2850	
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm		350×1840×295	350×1840×295	
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	
에너지소비효율등급		1등급	2등급	
냉매		R32	R32	
디자인	색상	에센스하이트	에센스하이트	
	디스플레이	6.8" LCD	6.8" LCD	
레이더센서	무드 라이팅	●	●	
	외출절전/시애폰모니터링	●	●	
냉방	AI콜드프리	●	●	
	AI바람	레이더센서 공간인식	●	●
		공간 분석 AI/직접입력	●	●
	소프트바람/맞춤운전 모드	●	●	●
	한쪽 바람/집중 냉방	●	●	●
	와이드케어 냉방/하이스 쿨파워	●	●	
제습	패시브 제습	●	●	
절전	강력 제습(APP)	-	-	
	절전 2단계/절전플래너(APP)	●	●	
위생/청정	자동 청정 관리	필터 클린봇	-	●
		극세 필터	●	●
		극세 필터	●	●
		알라지케어 공기청정	●	●
		틀린 케이스	-	-
		AI열교환기세척/AI건조	●	●
		UV-LED 광살균	●	●
		클린 토출구	-	-
		울클리닝(APP)	●	●
		클린뷰	●	●
스마트/편의	셀프 청정관리	-	클린뷰	
	스마트 공기청정(PM1.0 센서)	-	-	
	공기청정 (BAF/CAC인증)	●	●	
	AI 음성인식	리모컨	리모컨	
	음성안내	●	●	
스마트/편의	AOD	스마트스케줄	●	●
		대기 화면	●	●
		펫케어/AI수면	●	●
		ThinO/ 0.5도 미세조절/스마트 진단	●	●

뷰 | 프로 6시리즈 **NEW**

모델명		FQ18GV6EA1	FQ18GV6BA1	FQ18GV5EA1	FQ18GV5BA1
냉방면적	(㎡)	58.5	58.5	58.5	58.5
	냉방능력 (정격/최소)W	7200/1600	7200/1600	7200/1600	7200/1600
	실내크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295
	실외크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급
냉매		R32	R32	R32	R32
디자인	색상	에센스하이트	카밍베이지	에센스하이트	카밍베이지
	디스플레이	6.8" LCD	6.8" LCD	6.8" LCD	6.8" LCD
레이더센서	외출절전/AI홈모니터링	●	●	●	●
	AI콜드프리	-	-	-	-
냉방	A바람	●	●	●	●
	공기 분절 AI/직접입력	●	●	●	●
	소프트바람/맞춤운전 모드	●	●	●	●
	하쪽 바람/직중 냉방	●	●	●	●
제습	와이드케어 냉방/A이스 쿨파워	●	●	●	●
	과적 제습	●	●	●	●
절전	강력 제습(APP)	●	●	●	●
	절전 2단계/절전플래너(APP)	●	●	●	●
위생/청정	자동 청정 관리	필터 클린봇	-	-	-
		극세필터	●	●	●
		알라지케어 공기청정	●	●	●
		클린케이스	-	-	-
		AI영교환기세척/AI건조	●	●	●
		UV-LED 광살균	●	●	●
		클린 토출구	-	-	-
		울클리닝(APP)	●	●	●
		셀프 청정관리	클린뷰	클린뷰	클린뷰
		스마트 공기청정(PM1.0 센서)	-	-	-
스마트/편의	공기청정 (BAF/CAC인증)	●	●	●	●
	AI 음성인식 음성안내	리모컨	리모컨	리모컨	리모컨
	AOD 스마트스케줄 대기화면	●	●	●	●
	펫케어/AI수면 ThinQ/ 0.5도 미세조절/스마트 진단	●	●	●	●

[illegible]

뷰 I 3시리즈

가전
구독

SQ06FA1WAJ

2in1 FQ22FV3EA2 _ 74.5㎡ + 18.7㎡
FQ18FV3EA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ22FV3EA1 _ 74.5㎡
FQ18FV3EA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ22FV3EA2M / FQ18FV3EA2M
FQ22FV3EA1M / FQ18FV3EA1M

뷰 II 2시리즈

가전
구독

SQ06FA1WAJ

2in1 FQ22FU2EA2 _ 74.5㎡ + 18.7㎡
FQ18FU2EA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ22FU2EA1 _ 74.5㎡
FQ18FU2EA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ22FU2EA2M / FQ18FU2EA2M
FQ22FU2EA1M / FQ18FU2EA1M

뷰 II 1시리즈

가전
구독

SQ06FA1WAJ

2in1 FQ18FU1EA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18FU1EA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FU1EA2M / FQ18FU1EA1M

모델명	FQ22FV3EA1	FQ18FV3EA1	FQ22FU2EA1	FQ18FU2EA1	FQ18FU1EA1
냉방면적 (㎡)	74.5	58.5	74.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	8200/1700	7200/1600	8200/1700	7200/1600	7200/1600
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	2등급	2등급	3등급	3등급	3등급
냉매	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	에센스화이트/디지털 서클 LED	에센스화이트/디지털 서클 LED	에센스화이트/디지털 서클 LED	에센스화이트/디지털 서클 LED	에센스화이트/디지털 서클 LED
디자인	색상/서클 디스플레이	●	●	●	●
디자인	모드 타이팅	●	●	●	●
디자인	공간 분석 AI/직접입력	●	-	-	-
디자인	소프트버림	●	●	●	●
디자인	한쪽버림	●	●	●	●
디자인	진중 냉방	●	●	●	●
디자인	와이드케어 냉방	●	●	●	●
디자인	아이스 쿨파워	●	●	●	●
제습	강력 제습	●	●	●	●
제습	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●	●	●	●
제습	절전 플래너(APP)	●	●	●	●
제습	필터 클린봇	●	●	●	●
제습	크세필터	●	●	●	●
제습	알라지케어 공기청정	●	●	●	●
제습	클린케이스	●	●	●	●
제습	AI열교환기세척/AI건조	●	●	●	●
제습	UV-LED 팬살균	●	●	●	●
제습	클린 토출구	●	●	●	●
제습	홈클리닝(APP)/셀프 청정관리	●	●	●	●
제습	AI 공기청정(PM1.0 센서)	●	●	●	●
제습	공기청정 (BAF/CAC인증)	●	●	●	●
제습	공기청정 디스플레이	●	●	●	●
제습	집진이오나이저	●	●	●	●
제습	펫케어/롱수면/굿슬립 모드	●	●	●	●
제습	희망온도 미세조절(0.5℃)	●	●	●	●
제습	AOD 대기화면	●	●	●	●
제습	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●	●	●	●
제습	리모컨	●	●	●	●
제습	일반	일반	일반	일반	일반

LG 휘센 쿨

쿨 2시리즈

가전
구독

* 에어커버 포함

SQ06FA1WAJ

2in1 FQ20FC2EU2 _ 65.9㎡ + 18.7㎡
FQ18FC2EU2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ20FC2EU1 _ 65.9㎡
FQ18FC2EU1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ20FC2EU2M / FQ18FC2EU2M
FQ20FC2EU1M / FQ18FC2EU1M

쿨 1시리즈

가전
구독

* 에어커버 포함

SQ06FA1WAJ

2in1 FQ18FC1EU2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18FC1EU1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FC1EU2M / FQ18FC1EU1M

모델명	FQ20FC2EU1	FQ18FC2EU1	FQ18FC1EU1
냉방면적 (㎡)	65.9	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	8100/2400	7200/2400	7200/2400
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1795×266	350×1795×266	350×1795×266
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급
냉매	R32	R32	R32
디자인	에센스화이트/골드 LED	에센스화이트/골드 LED	에센스화이트/골드 LED
디자인	●(별도)	●(별도)	●(별도)
디자인	에어커버 (별도)	●(별도)	●(별도)
디자인	공간 분석 AI/직접입력	-	-
디자인	소프트버림	-	-
디자인	한쪽버림	-	-
디자인	진중 냉방	●	●
디자인	와이드케어 냉방	-	-
디자인	아이스 쿨파워	●	●
제습	강력 제습	●	●
제습	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●	●
제습	절전 플래너(APP)	●	●
제습	필터 클린봇	●	●
제습	크세필터	●	●
제습	알라지케어 공기청정	●	●
제습	클린케이스	●	●
제습	열교환기세척/AI건조	●	●
제습	UV-LED 팬살균	●	●
제습	클린 토출구	●	●
제습	홈클리닝(APP)/셀프 청정관리	●	●
제습	AI 공기청정(PM1.0 센서)	●	●
제습	공기청정 (BAF/CAC인증)	●	●
제습	공기청정 디스플레이	●	●
제습	집진이오나이저	●	●
제습	펫케어/롱수면/굿슬립 모드	●	●
제습	희망온도 미세조절(0.5℃)	●	●
제습	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●	●
제습	리모컨	●	●
제습	일반	일반	일반

* **시공간 분석** : * LG ThinQ 앱 내 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도우미를 참고해주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * **시공간 분석/공간직접 설정** 기능 사용 전 ThinQ 앱을 통한 공간 사전설정 또는 에어컨 및 사용자 위치 설정이 필요합니다. * 스마트폰의 카메라로 에어컨 주변환경을 촬영하면 AI가 주 생활공간을 분석하여 쾌적한 환경을 유지해 줍니다. * 자세한 사용 방법은 LG ThinQ 앱 내의 나만의 A바람 설정 화면을 참고해 주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5Ghz가 포함되어 있는 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 콤팩트, 스타일러, 수게어, 식기세척기) * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. * **공간 직접 설정** * 공간분석 / 공간직접 설정 기능 사용 전 LG ThinQ 앱을 통한 공간 사전설정 또는 에어컨 및 사용자 위치 설정이 필요합니다. * LG ThinQ 앱에서 에어컨과 주로 머무는 생활 공간의 위치를 설정하여 쾌적한 환경을 유지해 줍니다. * 자세한 사용 방법은 LG ThinQ 앱 내의 나만의 A바람 설정 화면을 참고해 주세요.

LG 휘센 엣지(창호형 에어컨) / LG 휘센 이동식에어컨

오브제컬렉션 엣지



모델명	WQ06FCWAN
냉방면적 (㎡)	19.4
냉방능력 (정격)W	2360
크기 (폭×높이×깊이) mm	329×925×259
에너지소비효율등급	1등급
냉매	R32
디자인	색상 디스플레이 스마트케어
냉방	아이스 쿨파워 바람세기 방향조절 인공지능 듀얼 인버터
절전	2단계 절전 절전 플래너
제습	장마철 강력 제습 시간조
위생	극세필터 클린 바스켓 저소음(2단계)
편의 기능	송풍 까집/켜짐 예약(24시간) 통속면 모드 음소거(실내기부저 On/Off) 스마트진단 UP 가전 전면커버
ThinQ	Wi-Fi

이동식 에어컨



모델명	PQ08FDBAS	PQ08FDWAS
냉방면적 (㎡)	26.0	26.0
냉방능력 (정격)W	3200	3200
크기 (폭×높이×깊이) mm	493×773×496	493×773×496
에너지소비효율등급	1등급	1등급
냉매	R32	R32
디자인	색상(데코) 호스 디스플레이 스마트케어	웨딩스노우(로즈) 듀얼 88LED
냉방	아이스 쿨파워 바람세기 방향조절 인공지능 듀얼 인버터	강/중/약 상하
절전	절전 2단계(쾌적우선,절전우선)	●
제습	장마철 강력 제습 제습량 확인(APP)	●
위생	시간조 극세필터 저소음/송풍 까집/켜짐 예약(24시간)	●
편의 기능	통속면모드 음소거(실내기부저 On/Off) 스마트진단 UP 가전	●
ThinQ	Wi-Fi	●
설치	설치높이(cm)	89 - 252

* 하나의 마감키트로 단창/이중창 선택 설치 가능합니다.

LG 휘센 오브제컬렉션 듀얼쿨

1 시콜드프리

정온제습 기술로 온도와 습도를 동시에 제어, 시간이 지나도 설정한 습도를 유지해 오래 쉼도 취하지 않는 쾌적함을 제공합니다. 취침 시간엔 AI수면이 편안한 환경을 제공합니다.


2 소프트바람

부드럽고 몸에 닿지 않는 바람을 찾으신다면 휘센의 소프트 바람을 사용해 보세요. 최저 19dB의 조용함으로 몸에 닿지 않으면서 쾌적한 바람을 만들어 줍니다.

3 AI음성인식

에어컨 버튼을 학습하지 않아도 음성인식으로 내가 말하는 의도까지 파악하여 편리한 사용을 도와줍니다.

듀얼쿨



SQ07GS9EES / SQ07GS8EAS
SQ07FS8EES / SQ07GS7EAS
SQ06F1EAS

모델명	SQ07GS9EES	SQ07GS8EAS	SQ07FS8EES	SQ07GS7EAS	SQ06F1EAS
냉방면적(㎡)	22.8	22.8	22.8	22.8	18.7
냉방능력(정격/최소)W	2800/965	2800/975	2800/965	2800/975	2300/820
냉방소비전력(정격/최소)W	690/135	820/162	690/135	820/162	605/125
제품크기(폭×높이×깊이)mm	799×307×235	799×307×235	799×307×235	799×307×235	799×307×235
에너지소비효율등급	1등급	3등급	1등급	3등급	2등급
냉매	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	색상 디스플레이 시콜드프리 레이더센서 AI바람 소프트바람 아이스 쿨파워	에센스 화이트 88 히든	에센스 화이트 88 히든	에센스 화이트 88 히든	에센스 화이트 88 히든
냉방	바람세기 방향조절(상하 자동/좌우 자동)	●	●	●	●
위생	극세필터 시간조 UV LED 팬살균 올클린 (APP) AI열교환기 세척	●	●	●	●
제습	패시브제습 강력제습	●	●	●	●
절전	절전 2단계(APP) 절전 플래너(APP) 인공지능 듀얼인버터	●	●	●	●
편의 기능	음성 안내 AI수면 송풍/정전 보상 까집/켜짐예약(24시간) 강제운전 스위치	●	●	●	●
스마트/편의	ThinQ 음소거(실내기부저 On/Off) 스마트진단(부저진단)	●	●	●	●

* **소프트바람** : 소프트바람은 하단토출구에서 난 바람을 내보냅니다. * 리모컨의 소프트바람 버튼 또는 ThinQ를 통해 사용할 수 있습니다. * 소프트바람은 냉방/송풍 모드에서만 적용 가능합니다. (송풍 모드에서는 풍량만 조절 가능) * 소프트바람은 풍량 3단계로 설정이 가능합니다. * 풍량은 리모컨이나 ThinQ로 조절 가능합니다. * 소프트바람의 실내환경온도는 24℃ 이상으로만 설정 가능합니다. * **소프트바람 소음** : * 시험 일시 : 2024.10 * 시험 기관 : 자사 에어컨 소음 측정 시험실 * 시험 모델 : S3-M120A1H0 * 시험 조건 : 실내 DB(27 ± 0.5) °C, WB(19.0 ± 0.3) °C / 실외 DB(35 ± 0.5) °C, WB(24 ± 0.3) °C * KS9306 에어컨 성능 평가 기준에 따른 에어컨 소음 및 풍량 측정 * 시험 방법 : 시험 조건에 따라 냉방 운전 중 풍량모드를 변경하여 소프트바람 모드의 소음을 측정 하였습니다. * 시험 결과 : 냉방 운전 중 소프트바람 모드 단계 소음 19dB 이하 * 자사 시험 결과로 설치 및 운전 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **AI음성인식** : LG전자의 GPT 기반 AI 에이전트, 퓨론(FURON)에게 말을 걸면, 퓨론이 알아 담긴 의도를 파악해 적합한 운전 모드와 온도로 에어컨을 작동합니다. * AI 음성인식 기능은 무선리모컨을 통해 명령어를 수신하여 동작합니다. * 해당 기능은 음성인식 기능이 적용 된 모델에 한정하여 사용할 수 있는 기능입니다. * 제품에 따라 기능적용 여부가 다를 수 있으나, 제품 구매 전에 기능사양을 확인하시기 바랍니다. * 사용 환경에 따라 특정 명령어나 문구는 인식되지 않을 수 있으며, 음성 인식 기능이 모든 상황에서 완벽하게 작동하지 않을 수 있습니다. 자세한 사용법 및 예시명령어는 제품에 동봉된 사용설명서 또는 홈페이지를 참고하세요. * AI 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱내 제품 등록이 필요합니다. * **절전 플래너** : * 절전 플래너 기능 사용전 ThinQ를 통한 기기/목록 전력량 설정이 필요합니다. * 설정된 기간동안 목표 소비전력에 맞춰 에어컨을 자동으로 조절하여 동작합니다. * 설정 기간 내 누적 전력량이 목표량을 초과하거나, 설정 기간이 만료되는 시점에 절전 플래너 기능이 해제되며 ThinQ 알림과 함께 일반 운전 모드로 변경 됩니다. * **강력제습** : * 리모컨의 온전선택 버튼을 눌러 제습 기능을 사용 할수 있습니다. * 자사 시험 결과로 실내 건구 온도 27℃, 실외 습구 온도 21.2℃ (상대습도 60%), 실외 건구온도 27℃, 제습 모드 강풍, 24시간 운전 기준 제습량 시험 * 정격 냉방 능력 2,300W ~ 6,500W의 벽걸이 에어컨의 24시간 기준 제습량은 24ℓ ~ 96ℓ로 확인 * 실제 환경에 따라 다를 수 있습니다. * LG ThinQ 앱 내에 AI진단등록 등록을 위해서는 가장 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 "LG ThinQ" 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5GHz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워터워, 워시룸보, 광파보, 스타일러, 슈메, 식기세척기) * 가정용 이외 영업 용도 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 각 연결된 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 상기 이미지는 아예를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 벽걸이에어컨

아트쿨



모델명		SQ07EDETHS	SQ07EDETHS1	SQ07EDETHS2	SQ06EDETHJ(조합 벽걸이)
배판커버		-	L 자형	┌, ┐ 자형	-
냉방면적(m ²)		22.8	22.8	22.8	18.7
냉방능력(정격/최소)W		2800/1270	2800/1270	2800/1270	2300
냉방소비전력(정격/최소)W		680/173	680/173	680/173	540
제품크기(폭×높이×깊이)mm		652×652×158	652×652×158	652×652×158	652×652×158
실외기크기(폭×높이×깊이)mm		770×545×288	770×545×288	770×545×288	-
실외기 커버사이즈(폭×높이×깊이)mm		864×562×362	864×562×362	864×562×362	-
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	-
냉매		R32	R32	R32	R32
디자인	색상	우드	우드	우드	우드
	디스플레이/위치	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙
냉방	스마트케어	●	●	●	●
	아이스쿨파워	●	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	3D 바람	●	●	●	●
	간접 바람	●	●	●	●
위생	UV LED 팬살균	●	●	●	●
	열교환기 세척	●	●	●	●
공기 청정	극세필터	●	●	●	●
	AI 건조	●	●	●	●
절전	인공지능 듀얼인버터	●	●	●	●
	절전냉방	●(랙적절전)	●(랙적절전)	●(랙적절전)	●
	소비전력 표시	●	●	●	-
제습	장마철 강력 제습	●	●	●	●
	열대야 절전취침	●	●	●	●
편의 기능	송풍 / 정전보상	●	●	●	●
	깨침/취침예약(24시간)	●	●	●	●
	강제운전스위치	●	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●
	스마트진단(부저진단)	●	●	●	●
	아트 스크린	●	●	●	●
	스크린 미러링	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)
	ThinQ Wi-Fi	●	●	●	●

베이직



SQ06GJ1WES
SQ07GJ3WES
SQ07EJ3WES



SQ07EA3WAS



SQ07GA3WBS
SQ07FA3WBS



SQ09GJ1WAS
SQ09EJ1WAS



SQ09GK1WES
SQ09EK1WES
SQ11GK1WES
SQ11EK1WES



SQ13GK1WAS
SQ13EK1WAS
SQ16GK1WAS
SQ16EK1WAS

모델명	SQ06GJ1WES	SQ07GJ3WES	SQ07EJ3WES	SQ07EA3WAS	SQ07GA3WBS	SQ07FA3WBS	SQ09GJ1WAS	SQ09EJ1WAS	SQ09GK1WES	SQ09EK1WES	SQ11GK1WES	SQ11EK1WES	SQ13GK1WAS	SQ13EK1WAS	SQ16GK1WAS	SQ16EK1WAS
냉방면적(m ²)	18.7	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	29.3	29.3	29.3	29.3	34.1	34.1	42.3	42.3	52.8	52.8
냉방능력(정격/최소)W	2300/873	2800/970	2800/970	2800/1070	2800/1086	2800/1160	3600/984	3600/984	3600/1150	3600/1150	4200/1280	4200/1280	5200/1320	5200/1320	6500/1950	6500/1950
냉방소비전력(정격/최소)W	550/130	700/135	700/135	850/185	930/240	930/265	1150/150	1150/150	845/156	870/156	1000/174	1000/174	1420 /174	1420 /174	2050 /316	2050 /316
제품크기(폭×높이×깊이)mm	837×308×189	837×308×189	837×308×189	754×308×189	754×308×189	754×308×189	837×308×189	837×308×189	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210
실외기크기(폭×높이×깊이)mm	717×495×230	770×545×288	770×545×288	717×495×230	717×495×230	717×495×230	717×495×230	717×495×230	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×650×330
실외기 커버사이즈(폭×높이×깊이)mm	786×517×282	864×562×362	864×562×362	786×517×282	786×517×282	786×517×282	786×517×282	786×517×282	975×672×416	975×672×416	975×672×416	975×672×416	975×672×416	975×672×416	975×672×416	975×672×416
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	3등급	5등급	5등급	3등급	3등급	1등급	1등급	1등급	1등급	2등급	2등급	3등급	3등급
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	색상	화이트(우광)	화이트(우광)	화이트(우광)	화이트(우광)	화이트(우광)	화이트(우광)	화이트(우광)	화이트(우광)	화이트(우광)	화이트(우광)	화이트(우광)	화이트(우광)	화이트(우광)	화이트(우광)	화이트(우광)
	디스플레이	88 히든	88 히든	88 히든	88 히든	2LED	2LED	88 히든	88 히든	88 히든	88 히든	88 히든	88 히든	88 히든	88 히든	88 히든
냉방	AI쿨드프리	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	레이더센서	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AI바람	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소프트바람	●	●	-	-	●	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-
	아이스 쿨파워	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
위생	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하 자동/좌우 자동)	●(6단계-)	●(6단계/5단계)	●(6단계/5단계)	●(6단계/5단계)	●(6단계/5단계)	●(6단계/5단계)	●(6단계-)	●(6단계-)	●(6단계-)	●(6단계-)	●(6단계-)	●(6단계-)	●(6단계-)	●(6단계-)	●(6단계-)
	극세필터	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI건조	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	UV LED 팬살균	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
제습	울클링 (APP)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●
	AI열교환기 세척	화이트(우광)	화이트(우광)	-	-	●	●	●	-	-	●	-	●	-	●	-
	일반제습	●	●	-	-	●	-	●	-	●	●	-	●	-	●	-
	강력제습	-	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	●
	공기청정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
절전	절전 2단계(APP)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	절전 플레네(APP)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●
	인공지능 듀얼인버터	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
스마트/ 편의	음성 인식(리모컨)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	음성 안내	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AI수면	●	●	-	-	●	●	●	-	●	●	-	●	-	●	-
	송풍/정전보상	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	깨침/취침예약(24시간)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	강제운전 스위치	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ThinQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스마트진단(부저진단)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 "LG ThinQ" 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오븐, 스타일러, 수세기, 식기세척기) * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 각 연출된 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 벽걸이에어컨

2in1 조합 벽걸이

								
SQ06GS3EAJ SQ06GS3EBJ SQ06FS3EAJ	SQ06FJ1WAWJ	SQ06FA1WAWJ	SQ06EJ7HAJ	SQ06EA7HAJ	SQ06BDJWAWJ	SQ06EJ1WAWJ	SQ06EA3WAWJ	SQ06BDABWJ

모델명	SQ06GS3EAJ	SQ06GS3EBJ	SQ06FS3EAJ	SQ06FJ1WAWJ	SQ06FA1WAWJ	모델명	SQ06EJ7HAJ	SQ06EA7HAJ	SQ06BDJWAWJ	SQ06EJ1WAWJ	SQ06EA3WAWJ	SQ06BDABWJ
냉방면적(m ²)	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	냉방면적(m ²)	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7
냉방능력(정격/최소)W	2300	2300	2300	2300	2300	냉방능력(정격/최소)W	2300	2300	2300	2300	2300	2300
냉방소비전력(정격/최소)W	530	530	530	530	550	냉방소비전력(정격/최소)W	530	550	530	530	550	550
제품크기(폭×높이×깊이)mm	799×307×235	799×307×235	799×307×235	837×308×189	754×308×189	제품크기(폭×높이×깊이)mm	837×348×192	754×348×192	837×308×189	837×308×189	754×308×189	754×308×189
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	색상 디스플레이	에센스화이트(무광)	에센스화이트(무광)	에센스화이트(무광)	화이트(유광)	디자인	색상 디스플레이	에센스화이트(무광)	에센스화이트(무광)	에센스화이트(무광)	화이트(유광)	화이트(유광)
냉방	시클드프리	●	-	-	-	냉방	스마트케어	●	●	●	●	●
	레이더센서	-	-	-	-		아이스클파워	●	●	●	●	●
	시바람	●	●	●	●		바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	소프트바람	●	●	●	●		방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	아이스 쿨파워	●	●	●	●		방향조절(좌우)	●(5단계)	●(5단계)	-	●(5단계)	-
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	공기 청정	간접 바람	●	●	●	●	●
위생	방향조절(상하 자동/좌우 자동)	●(6단계/5단계)	●(6단계/5단계)	●(6단계/5단계)	●(6단계/-)		CAC 인증	●	●	-	-	-
	극세필터	●	●	●	●		극세 필터	●	●	●	●	●
	AI건조	●	●	●	●		집진이오나يز	●	●	-	-	-
	UV LED 팬살균	●	●	●	-		AI건조	●	●	●	●	●
	울클링 (APP)	●	●	●	●		UV LED 팬살균	●	●	-	●	-
제습	AI열교환기 세척	●	●	-	-	제습	열교환기 세척	●	●	●	●	●
	패적제습	●	●	●	●		절전 인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●	●	●	●
	강력제습	-	-	●	●		제습 장마철 강력 제습	●	●	●	●	●
	공기청정	-	-	-	-		얼대아 절전취침	●	●	●	●	●
	절전 2단계 (APP)	●	●	●	●		송풍 / 정전보상	●	●	●	●	●
	절전 플레네 (APP)	●	●	●	●	편의 기능	깨침/취침예약(24시간)	●	●	●	●	●
스마트 편의	인공지능 듀얼인버터	●	●	●	●		음소거(실내7부저 On/Off)	●	●	●	●	●
	음성 인식(리모컨)	●	●	●	-		스마트진단	●	●	●	●	●
	음성 안내	-	-	-	-		ThinQ Wi-Fi	●	●	●	●	●
	AI수면	●	●	-	-							
	송풍/정전 보상	●	●	●	●							
	깨침/취침예약(24시간)	●	●	●	●							
공기청정	강제온전 스위치	●	●	●	●							
	ThinQ	●	●	●	●							
	음소거(실내7부저 On/Off)	●	●	●	●							
	스마트진단(부자진단)	●	●	●	●							

사계절 벽걸이 (듀얼쿨)

사계절 벽걸이

								
SW09FS1EES	SW07GJ1WAS	SW07GK1WES SW07FK1WAS SW07FK1WBS SW07EK1WES	SW09FK1WAS SW09GK1WAS SW11EK1WAS SW11GK1WAS	SW13EK1WAS SW13GK1WAS	SW16EK1WAS SW16FK1WBS	SW06ADACAJ	SW06BEACAJ	SW06BDACAJ


모델명	SW09FS1EES	SW07GJ1WAS	SW07GK1WES	SW07FK1WAS	SW07FK1WBS	SW07EK1WES	SW09FK1WAS	SW09GK1WAS	SW11EK1WAS	SW11GK1WAS	SW13EK1WAS	SW13GK1WAS	SW16EK1WAS	SW16FK1WBS	모델명	SW06ADACAJ	SW06BEACAJ	SW06BDACAJ
냉방면적(㎡) / 난방면적(㎡)	29.3 / 23.0	22.8 / 17.6	22 / 17.1	24.4 / 20.3	24.4 / 20.3	22.0 / 17.1	29.3 / 23.0	29.3 / 23.0	38.2 / 29.9	38.2 / 29.9	42.3 / 33.7	42.3 / 33.7	52.8 / 40.6	52.8 / 40.6	냉방면적(㎡) / 난방면적(㎡)	18.7 / 12.3	18.7 / 12.3	18.7 / 12.3
냉방능력(정격/최소)W	3600/1300	2800/808	2700/1300	3000/1090	3000/1090	2700/1300	3600/1090	3600/1090	4700/1490	4700/1490	5200/1500	5200/1500	6500/1650	6500/1650	냉방능력(정격/최소)W	2300/2300	2300/2300	2300/2300
난방능력(정격/최소)W	4300/1945	3300/1350	3200/1530	3800/1700	3800/1700	3200/1530	4300/1700	4300/1700	5600/2150	5600/2150	6300/2150	6300/2150	7600/1700	7600/1700	난방소비전력(정격/최소)W	600	600	600
소비전력(정격/최소)W	810/185	740/144	590/200	960/297	850/156	635/265	1150/297	1130/156	1430/390	1250/210	1700/390	1440/210	2330/340	2010/292	제품크기(폭×높이×깊이)mm	774×348×190	754×308×189	754×308×189
제품크기(폭×높이×깊이)mm	1050×307×235	837×308×189	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	냉매	R32	R32	R32
에너지소비효율등급	냉방1년형	냉방4년형	냉방1년형	냉방2년형	냉방2년형	냉방1년형	냉방3년형	냉방3년형	냉방2년형	냉방2년형	냉방2년형	냉방2년형	냉방4년형	냉방4년형	냉매	R32	R32	R32
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	디자인	카빙 베이지	카빙 베이지	카빙 베이지
디자인	색상 디스플레이	화이트(무광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	스마트케어	●	●	●
	시바람	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	냉방	아이스클파워	●	●
	소프트바람	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		간접 바람	●	●
	아이스 쿨파워	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)		방향조절(좌우)	●(5단계)	●(5단계)
온풍	방향조절(상하 자동/좌우 자동)	●(6단계/-)	●(6단계/-)	●(6단계/-)	●(6단계/-)	●(6단계/-)	●(6단계/-)	●(6단계/-)	●(6단계/-)	●(6단계/-)	●(6단계/-)	●(6단계/-)	●(6단계/-)	●(6단계/-)	온풍	파워온풍	●	●
위생	파워온풍	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CAC 인증(절전인버터/외부PM10센서)	●	-	-
	극세필터	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	극세 필터/AI건조	●	●	●
	AI건조	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	청정	플러시 필터/강제온전 스위치	●	-
	UV LED 팬살균	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	청정면적	19.3㎡	-	-
	울클링 (APP)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	제습	절전	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●
열교환기 세척	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	제습		장마철 강력 제습	●	●
일반제습	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	열대야 절전취침		●	●	●
강력제습	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	송풍		●	●	●
공기청정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	깨침/취침예약(24시간)		●	●	●
공기청정	절전 2단계 (APP)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	스마트진단	●	●	●
	절전 플레네 (APP)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	음소거(실내7부저 On/Off)	●	●	●
	인공지능 듀얼인버터	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	스마트진단	●	●	●
	음성 원격 보스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Wi-Fi	●	●	●
	깨침/취침예약(24시간)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ThinQ	●	●	●
강제온전 스위치	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
ThinQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
음소거(실내7부저 On/Off)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
스마트진단(부자진단)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				

* +1 단 냉방/아이스클파워 : 시험 장소 : 주택환경시험원(사서) , 16.5m² · 시험 조건 : 실내 건구 27℃ 습구 19℃, 실외 건구 32℃ 습구 21.7℃ · 시험 모델명 : SQ07P9JWAS · 시험 방법 : 희망온도 18도 설정 후 강풍 모드와 쿨파워 모드 바람 온도 비교 · 자사 시험 결과로 실제 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. * 인공지능 듀얼 인버터 : 두 개의 제어기와 두 개의 실린더를 사용한 듀얼 인버터 컨트롤러 * LG ThinQ 앱 내에 기전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주시요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 42.3㎡는 13평형 / 34.1㎡는 11평형 / 29.3㎡는 9평형 / 26㎡는 8평형 / 22.8㎡는 7평형 / 18.7㎡는 6평형 입니다. * 열교환기 세척 : 열교환기의 응축수를 얼렸다가 녹여서 열교환기를 세척하는 효과를 볼 수 있습니다. * 응축수가 흘러내리면서 먼지 등을 제거해줍니다. * LG 휘센 에어컨은 2in1 가동 시 냉방효율 100% 발휘합니다. * 에어컨 설치시 '화센자력증'을 소지한 휘센 전문 설치기사에게 맡기세요. * 가정용 이의 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

속부터 깨끗한 바람



2021년
대한민국 로하스 인증



1 R1 인버터 컴프레서

- 에너지 효율 향상
- 겨울철 보조 난방기가 별도로 필요 없는 한랭지 적합한 난방 성능
- 안정적인 고속운전 가능

2 20m 롱파워바람

롱파워바람을 통해 사무실이나 매장에서도 실내 온도를 빠르게 조절 할 수 있어 더운 여름에도 쾌적한 환경을 유지할 수 있습니다.

3 아이스쿨파워

최대 4℃ 더 낮은 바람으로 공간을 빠르게 냉방합니다. 일반 냉방 모드보다 23% 더 빠르게 시원함을 경험해보세요.

슈프림 PLUS (1등급)

NEW



PW1100U2HR / PW1100U9HR
PW1300U2HR / PW1300U9HR
PW1450U9HR



PW052PT2SR / PW060PT2SR
PW072PT2SR / PW083PT2SR
PW145PF9SR

모델명	PW1100U2HR	PW1100U9HR	PW1300U2HR	PW1300U9HR	PW1450U9HR	PW052PT2SR	PW060PT2SR	PW072PT2SR	PW083PT2SR	PW145PF9SR
냉방용량 (kW)	11	11	13	13	14.5	5.2	6	7.2	8.3	14.5
냉방면적 (㎡)	100	100	118.2	118.2	131.8	42.3	48.8	58.8	75.5	131.8
에너지등급 (냉/난)	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
냉방시	능력 (W) 4.5/11.0/15.0	4.5/11.0/15.0	1.5/13.0/15.9	1.5/13.0/15.9	4.5/14.5/17.5	3.3/5.2/8.5	3.3/6.0/10.0	3.3/7.2/11.9	3.5/8.3/12.8	4.3/14.5/-
소비전력 (W)	0.7/2.6/4.9	0.7/2.6/4.9	0.7/3.3/5.2	0.7/3.3/5.2	0.7/3.8/5.7	0.5/1.0/4.9	0.5/1.3/5.1	0.5/1.4/5.2	0.5/1.8/5.4	0.9/3.8/-
난방시	능력 (W) 6.0/13.2/17.0	6.0/13.2/17.0	6.0/15.0/17.9	6.0/15.0/17.9	6.0/16.7/21.0	4.1/6.0/10.5	4.4/7.2/12.5	5.2/8.5/14.6	5.2/9.0/15.8	6.7/16.7/-
소비전력 (W)	10.2/8.5/1	10.2/8.5/1	1.0/3.5/5.5	1.0/3.5/5.5	1.0/3.9/6.1	0.9/1.2/4.5	1.0/1.5/5.1	1.0/1.8/5.3	1.0/1.9/5.4	1.2/3.9/-
사이징 (mm)	실내기 700×1840×440	700×1840×440	700×1840×440	700×1840×440	700×1840×440	590×1840×460	590×1840×460	590×1840×460	590×1840×460	1050×1880×495
실외기	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330
기류	롱파워 강력 냉난방 상하좌우 자동 풍향 조절 풍량 조절 / 송풍 운전 제습 운전 / 쾌적설전 와이드 바람 / 소프트 바람 아이스 쿨파워	●	●	●	●	●	●	●	●	●
특장점	자동간조	●	●	●	●	-	-	-	-	-
정전관리	연교환기 세척	●	●	●	●	-	-	-	-	-
부가기능	온/습도 상시 모니터링 (AOD) 스마트지단	●	●	●	●	-	-	-	-	-
사용성	ThinQ (Wi-Fi) 무선 리모컨	●	●	●	●	옵션 옵션	옵션 옵션	옵션 옵션	옵션 옵션	옵션 옵션

프리미엄 PLUS



PW0520R2SL / PW0600R2SL / PW0720R2SL
PW0830R2SL / PW1100T2SL / PW1100T9SL
PW1300T2SL / PW1300T9SL / PW1450T9SL



PW2300F9SF
PW2900F9SF

모델명	PW0520R2SL	PW0600R2SL	PW0720R2SL	PW0830R2SL	PW1100T2SL	PW1100T9SL	PW1300T2SL	PW1300T9SL	PW1450T9SL	PW2300F9SF	PW2900F9SF
냉방용량 (kW)	5.2	6	7.2	8.3	11	11	13	13	14.5	23	29
냉방면적 (㎡)	42.3	48.8	58.8	75.5	100	100	118.2	118.2	131.8	209.1	263.6
에너지등급 (냉/난)	3 / 3	3 / 4	3 / 4	4 / 5	4 / 4	4 / 4	5 / 5	5 / 5	5 / 5	-	-
냉방시	능력 (W) 2.0/5.2/7.2	2.0/6.0/8.0	3.0/7.2/9.5	3.0/8.3/10.5	4.4/11.0/13.6	4.4/11.0/13.6	4.5/13.0/15.0	4.5/13.0/15.0	4.3/14.5/16.8	14.5/23.0/-	14.5/29.0/-
소비전력 (W)	0.4/1.5/2.6	0.4/1.7/2.8	0.6/2.2/3.2	0.6/2.8/3.4	0.7/3.5/4.6	0.7/3.5/4.6	0.7/5.1/5.5	0.7/5.1/5.5	0.7/5.2/6.3	2.9/8.2/-	4.4/11.5/-
난방시	능력 (W) 2.1/6.0/8.5	2.1/7.2/9.1	3.6/8.6/11.6	3.6/9.2/12.6	5.1/13.2/15.0	5.1/13.2/15.0	5.1/15.0/16.0	5.2/15.0/16.0	4.5/16.7/20.1	16.5/26.0/-	16.5/33.0/-
소비전력 (W)	0.4/1.6/3.0	0.4/2.2/3.1	0.7/2.5/3.5	0.7/2.8/3.9	1.0/3.7/5.0	0.8/3.7/5.0	1.0/4.6/6.0	1.1/4.5/6.0	0.7/4.9/7.6	3.6/8.3/-	4.3/11.0/-
사이징 (mm)	실내기 590x1,840x300	590x1,840x300	590x1,840x300	590x1,840x300	590x1,840x440	590x1,840x440	590x1,840x440	590x1,840x440	590x1,840x440	1,050x1,880x495	1,050x1,880x495
실외기	870x650x330	950x834x330	950x834x330	950x834x330	950x1,380x330	950x1,380x330	950x1,380x330	950x1,380x330	950x1,380x330	1,090x1,625x380	1,090x1,625x380
기류	롱파워 강력 냉난방 상하좌우 자동 풍향 조절 풍량 조절 / 송풍 운전 제습 운전 / 쾌적설전 와이드 바람 / 소프트 바람 아이스 쿨파워	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
특장점	자동간조	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
정전관리	연교환기 세척	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
부가기능	온/습도 상시 모니터링 (AOD) 스마트지단	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
사용성	ThinQ (Wi-Fi) 무선 리모컨	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-

상업용 스탠드 에어컨 케어 서비스

상업용 스탠드 에어컨 속 관리, 신경쓰이시죠?

필터 교체와 클리닝 서비스로 바람이 지나가는 길을 주기적으로 깨끗하게 관리해요.

① 분해 세척

제품을 분해해 전문 장비 및 케어제를 활용하여 열교환기, 송풍팬 등 내외부를 케어해드립니다.

② 기본 세척

전문 장비 및 케어제를 활용하여 제품 전반을 케어해드립니다.

③ 위생케어 및 필터 세척/교체

에어컨을 깨끗하게 사용할 수 있도록 정기적으로 관리합니다.



설치환경에 따른 제품 선정 가이드

[단위] m² (평형)

정격 냉방능력 (kW)	기준면적 (KS기준)	공조면적							
		사무실				식당			
		동 / 남 / 북향		서향		동 / 남 / 북향		서향	
		중간층	최상층	중간층	최상층	환풍기미사용	환풍기사용	환풍기미사용	환풍기사용
5.2	42.3 (13)	44 (13)	37 (11)	35 (10)	31 (9)	23 (7)	19 (6)	17 (5)	14 (4)
6.0	48.8 (15)	51 (16)	43 (13)	40 (12)	35 (11)	26 (8)	22 (7)	20 (6)	16 (5)
7.2	58.5 (18)	61 (19)	52 (16)	48 (15)	42 (13)	31 (9)	27 (8)	24 (7)	19 (6)
8.3	75.5 (23)	71 (21)	59 (18)	55 (17)	49 (15)	36 (11)	31 (9)	27 (8)	22 (7)
9.0	81.8 (25)	77 (23)	64 (20)	60 (18)	53 (16)	39 (12)	34 (10)	30 (9)	23 (7)
10.0	90.9 (28)	85 (26)	72 (22)	66 (20)	59 (18)	43 (13)	37 (11)	33 (10)	26 (8)
11.0	100 (30)	94 (28)	79 (24)	73 (22)	65 (20)	48 (14)	41 (12)	36 (11)	29 (9)
13.0	118.2 (36)	111 (34)	93 (28)	86 (26)	76 (23)	56 (17)	49 (15)	43 (13)	34 (10)
14.5	131.8 (40)	124 (37)	104 (31)	96 (29)	85 (26)	63 (19)	54 (16)	48 (15)	38 (11)
21.0	190.9 (58)	179 (54)	150 (46)	140 (42)	124 (37)	91 (28)	79 (24)	69 (21)	55 (17)
23.0	209.1 (63)	196 (59)	165 (50)	153 (46)	135 (41)	100 (30)	86 (26)	76 (23)	60 (18)
29.0	263.6 (80)	247 (75)	208 (63)	193 (58)	171 (52)	126 (38)	108 (33)	96 (29)	76 (23)
30.0	272.7 (83)	256 (78)	215 (65)	199 (60)	177 (53)	130 (39)	112 (34)	99 (30)	78 (24)
41.2	374.5 (113)	352 (107)	295 (89)	274 (83)	242 (73)	179 (54)	154 (47)	136 (41)	107 (33)
58.2	529.1 (160)	497 (150)	417 (126)	387 (117)	342 (104)	253 (77)	218 (66)	193 (58)	152 (46)

정격 냉방능력 (kW)	기준면적 (KS기준)	공조면적							
		일반상점		카페 / 커피숍		도서관		교회	
		사람출입 적음	사람출입 많음	천장높이 3M이하	천장높이 3~4.5M	열람실	홀/로비	대예배당	
		사람출입 적음	사람출입 많음	천장높이 3M이하	천장높이 3~4.5M	열람실	홀/로비	대예배당	
5.2	42.3 (13)	33 (10)	25 (8)	17 (5)	14 (4)	36 (11)	25 (7)	14 (4)	
6.0	48.8 (15)	38 (12)	29 (9)	20 (6)	16 (5)	42 (13)	28 (9)	17 (5)	
7.2	58.5 (18)	46 (14)	34 (10)	24 (7)	19 (6)	50 (15)	34 (10)	20 (6)	
8.3	75.5 (23)	53 (16)	40 (12)	27 (8)	22 (7)	58 (18)	39 (12)	23 (7)	
9.0	81.8 (25)	57 (17)	43 (13)	30 (9)	24 (7)	63 (19)	43 (13)	25 (8)	
10.0	90.9 (28)	64 (19)	48 (14)	33 (10)	27 (8)	70 (21)	47 (14)	28 (8)	
11.0	100 (30)	70 (21)	53 (16)	36 (11)	29 (9)	77 (23)	52 (16)	30 (9)	
13.0	118.2 (36)	83 (25)	62 (19)	43 (13)	35 (11)	91 (28)	61 (19)	36 (11)	
14.5	131.8 (40)	92 (28)	69 (21)	48 (14)	39 (12)	101 (31)	69 (21)	40 (12)	
21.0	190.9 (58)	134 (41)	100 (30)	69 (21)	56 (17)	147 (44)	99 (30)	58 (18)	
23.0	209.1 (63)	147 (44)	110 (33)	75 (23)	62 (19)	161 (49)	109 (33)	64 (19)	
29.0	263.6 (80)	185 (56)	139 (42)	95 (29)	78 (24)	203 (61)	137 (42)	80 (24)	
30.0	272.7 (83)	191 (58)	143 (43)	98 (30)	80 (24)	210 (64)	142 (43)	83 (25)	
41.2	374.5 (113)	262 (80)	197 (60)	135 (41)	110 (33)	288 (87)	195 (59)	114 (35)	
58.2	529.1 (160)	371 (112)	278 (84)	191 (58)	156 (47)	407 (123)	275 (83)	161 (49)	


<케어서비스> * 필터 교체 및 클리닝 : 프리 필터 교체 진행. 공정 기능이 있는 모델의 경우 공기청정필터(극초미세먼지필터, 광촉매탈취필터 클리닝까지 진행) * UV 살균 : 살균 : 한국건설환경시험연구원(KTL) 시험성적서 (5cm 조사거리에서 20초 동안 제품 사용, 대장균, 황색포도상구균, 위장티푸스균 99.9% 살균 효과) * 파톤지드 탈취 : 탈취 : 한국산업기술시험연구원(KTL) 시험성적서 (30초 간 시험 가스를 연무 후, 2시간 후 농도의 변화를 측정, 아세트산, 포름알데히드, 암모니아 99.9% 감소) <설치환경에 따른 제품 선정 가이드> * 학교 : 도서관 참조 * 은행 및 슈퍼마켓 : 일반상점 (사람출입 많음) 참조 * 공장, 당구장 : 식당 참조 1. 단일 성능이 불량한 노후 건물(공간) 및 혹서기, 혹한기 등 외기 온도의 영향을 많이 받는 환경의 경우 아래 기준을 참고하여 용량 상향을 권장합니다. - 용량 20% 상향 : 2면 창호 및 단일 상태가 불량한 공간- 용량 30% 상향 : 3면 창호 및 단일 상태가 매우 불량하며, 출입 빈도가 높은 공간 2. 주위 온도 및 설치환경에 따라 능력이 차이가 발생할 수 있습니다. 3. 에어컨 용량선정은 건물의 사용 용도 및 환경을 고려하여 용량을 선정해야 합니다. 4. LG Sales App. 의 상급 용량 선정 가이드를 통하여 현장 상황에 적합한 제품을 선정할 수 있습니다.

LG 프리미엄 환기 PLUS

환기의 기준을 넘어, 라이프스타일을 바꾸다



1 프리미엄 공기질 솔루션



AI 공기질 센서

AI 공기질 센서가 미세먼지부터 유해가스까지 정밀하게 감지합니다.



다양한 환기 모드

외부 환경에 따라 환기 모드를 선택할 수 있습니다.



H14등급 HEPA필터


H14 등급 HEPA필터가 0.3 μ m 크기의 초미세먼지를 99.995% 이상 제거해, 미세먼지가 많은 날에도 실내 공기를 깨끗하게 환기해줍니다.



UVnano

UVnano가 프리필터 표면의 세균·바이러스 번식을 99.99%까지 억제해, 실내 환경을 청정하게 관리합니다.

2 에너지 절감 솔루션



고효율 전열교환기를 통해 에너지를 회수하고, 창문 환기 대비 전기를 효과적으로 절감할 수 있습니다.

3 스마트 제어 시스템



스마트 제어 시스템 하나로 프리미엄 환기 PLUS와 시스템 에어컨까지 손쉽게 통합 제어할 수 있습니다.

모델명		우타입 좌타입	Z-E0100R2AR Z-E0100L2AR	Z-E0150R2AR Z-E0150L2AR	Z-E0200R2AR Z-E0200L2AR	Z-E02500R2AR Z-E02500L2AR
전열환기	소비전력 (특강/강/약)	W	51 / 36 / 26	71 / 47 / 33	101 / 63 / 41	139 / 90 / 55
	풍량 (특강/강/약)	m3/h	100 / 80 / 60	150 / 120 / 90	200 / 160 / 120	250 / 200 / 150
	기외정압	Pa (mmaq)	100 / 65 / 40	100 / 65 / 40	100 / 65 / 40	100 / 65 / 40
	온도교환효율	%	83	81	77	75
	냉방전열교환효율	%	68	66	64	62
소음 (음압레벨)	전열환기 (특강/강/약)	dB(A)	26.0 / 23.0 / 20.0	26.0 / 26.0 / 22.0	32.0 / 30.0 / 24.0	35.0 / 33.0 / 27.0
	제품 치수	본체 치수 (W x H x D)	mm	550×340×640	550×340×640	550×340×640
	제품 중량	본체 중량	kg	20.5	21.0	21.0
	연결 덕트	구경	mm	φ125	φ125	φ150
	필터					
제품 기능	메모리	위치				
	Wi-Fi					
	필터 점검 알림					
	위생					
	센서류					
옵션	특화 필터					

* AI 공기질 센서 : * 제품이 감지하여 정보 제공할 수 있는 항목은, 극초미세먼지, 초미세먼지, 미세먼지, CO2, TVOC, 포름알데히드입니다. 해당 항목의 정정도는 디스플레이 및 LG ThinQ 앱을 통해 확인할 수 있습니다. [AI 공기질 센서] * 시험일시 : 2025.09.11 ~ 2025.09.19 * 시험기관 : KSA한국표준협회 * 시험대상 : Z-H****R2AR, Z-H****L2AR, Z-H****B2SR, Z-H****B2SL, Z-E****U2ZSC * 시험내용 : ISO 16813:2016 (기능 적합성/성능효율성) * 시험방법 : AI공기질센서기능(가스구분/유속/상용화) 평가 * 시험결과 : 반도체센서의 물리적 변위를 감지하고 이를 신호로 변환한 데이터를 AI스마트 센싱 기술을 이용하여 유해가스를 검출하는 알고리즘을 가진 환기 장치로 AI+적합 * AI 공기질 센서 적용 모델에 한합니다. * H14등급 HEPA필터 : * 필터 등급은 BS EN 1822-1:2019를 기준으로 합니다. * 입자크기 0.3 μ m 초미세먼지를 99.995% 이상 걸러주는 H14 등급의 HEPA 필터가 적용되어 기존 H13 필터 대비, 실내로 유입되는 먼지의 개수가 1/10 수준으로 깨끗한 공기를 실내로 공급해줍니다. (H13 등급 입자 크기 0.3 μ m 통과율 0.05%, H14등급 입자 크기 0.3 μ m 통과율 0.005%) * UVnano : * UVnano 살균 기술은 비파괴적인 작용으로 살균력은 UV-C LED 빛이 프리필터에 닿는 면적에 한합니다. 위치 별 팬의 살균 성능에는 차이가 있을 수 있습니다. * 99.99 % 살균 성능은 프리필터 내부 위치 5곳에 대한 평균 값이며, 균을 집중하여 2시간 동안 광조사 후 미차의 균과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다. - 시험 일자 : '25.8. (TUV Rheinland, Inhtertek) - 시험에 사용한 제품 모델 : Z-E0100R2AR, Z-E0200R2AR - 시험환경 : 25±2℃, 50±10% RH: 2시간 제품 동작 후 측정 - 시험에 사용한 균 & 박테리아 : 황색포도상구균, 표피포도상구균, 폐렴대균 (KS B 6879)에 준하여 당사에서 자체 시료배양한 결과입니다. * 시료배양 조건 1. 실내 / 실외 온도도 - 냉방 : [실외] 온도 35℃, 상대습도 40%, [실내] 온도 24℃, 상대습도 50% - 난방 : [실외] 온도 2℃, 상대습도 74%, [실내] 온도 22℃, 상대습도 40% 2. 전열면적 84m², 법정 환기량 0.5회/hr, 에너지 EER 6.0, 가스보일러 효율 90%, 도시가스가격 22.36원/MJ (25.7.1 기준), 전기로 (25.7.1 기준), 350kWh/월 전기 사용 가구, 서울지역 난방비 평균 773원/m² 기준 (출처: K-apr 데이터) 3. 필터교체 등 유지보수 비용은 별도입니다. * 해당 전기료는 전력량요금 (사용요금)으로 기본요금, 기류환경요금, 연료비조정요금, 부가기세, 전력산업기반금 등은 제외하고 계산한 결과이며, 최종 청구되는 전기요금은 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (가정용 제품인 경우, 누진세는 고려되지 않았다는 내용 추가) * 전기료는 25.7.1 기준 주력용 전력 (저압) 1구간의 전력량요금 (120원/kWh)을 기준으로 계산합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

프리미엄 환기 PLUS 케어 서비스

환기시스템 속 관리, 신경쓰이시죠?

필터 교체와 UV살균 등으로 바람이 지나는 길을 주기적으로 깨끗하게 관리해요.

① 필터 교체

환기 성능을 유지할 수 있도록 교체주기에 맞게 필터를 교체합니다.

② 전열 교환 소자 클리닝

내/외부 공기가 서로 온도와 습도를 교환하는 소자에 쌓인먼지를 제거함으로써, 에너지 절감 효과를 유지시켜 드립니다.

③ UV 살균

UV 살균 처리를 통해 제품을 더욱 위생적으로 이용하실 수 있도록 해드립니다.



듀얼 배기로 완성하는
프리미엄 욕실 라이프

욕실 공간 크기에 따라 거실에는 '프리미엄 듀얼' 로,
안방에는 '프리미엄' 제품으로 선택할 수 있어요.

1 듀얼배기



바스에어시스템과 배기팬을 연결해 샤워 후 남은 습기와 냄새를 빠르게 제거합니다.

3 클린케어



UV 팬살균

바람을 만들어내는 팬을 UV-LED로 99.99% 살균해, 눈에 보이지 않는 세균 번식을 억제합니다.

2 웬안 프레시 케어



아니

겨울에는 따뜻한 온풍으로 욕실을 미리 데워
샤워 전부터 포근한 공간을 만들어줍니다.



송풍

여름에는 4단계의 송풍으로 샤워 후에도
기분 좋은 쾌적함을 선사합니다.



공간케어

욕실의 온도와 습도를 확인하고, 최적으로
조절해 욕실을 쾌적하게 유지합니다.



바다|케어

강력하고 집중된 바람으로 샤워 후 물기를 빠르게 말려줍니다.

			MX0120BASV (프리미엄 듀얼)					M-X0120BASV (프리미엄)				
모델명												
운전모드	Unit		듀얼배기	4단	3단	2단	1단	4단	3단	2단	1단	
환기	풍량	CMH	160	120	90	70	50	120	90	70	50	
	소비전력	W	23	17	14	13	12	17	14	13	12	
	소음	dB(A)	52.5	38	33	28	27	38	33	28	27	
송풍	풍량	CMH	-	120	90	70	50	120	90	70	50	
	소비전력	W	-	23	18	16	14	23	18	16	14	
	소음	dB(A)	-	50	43	40	37	50	43	40	37	
온풍	풍량	CMH	-	120	90	70	50	120	90	70	50	
	소비전력	W	-	1,500	1,430	1,010	1,000	1,500	1,430	1,010	1,000	
	소음	dB(A)	-	50	43	40	37	50	43	40	37	
공간케어	풍량	CMH	자동운전					자동운전				
	소비전력	W	최소 ~ 최대(26 / 1,480W)					최소 ~ 최대(26 / 1,470W)				
	풍량	CMH	-	190	150	120	90	190	150	120	90	
바디케어	소비전력	W(온)	-	1,580	1,510	1,040	1,000	1,580	1,510	1,040	1,000	
		W(냉)	-	43	33	23	18	43	33	23	18	
	소음	dB(A)	-	60	55	50	44	60	55	50	44	
본체 중량	kg		5.2					5.2				
제품 크기	mm		바스에어시스템 : 393(W)×250(D)×158(H) / 배기팬 : 215(W)×215(D)×150(H)					바스에어시스템 : 393(W)×250(D)×158(H)				
팬넬 크기	mm		바스에어시스템 : 463(W)×315(D)×20(H) / 배기팬 : 290(W)×290(D)×6(H)					바스에어시스템 : 463(W)×315(D)×20(H)				
기능	듀얼배기		●					-				
	온풍/송풍/공간케어/바디케어		●					●				
	UV팩살균		●					●				
	무드등		●					●				
	ThinO		●					●				

[illegible]

바스에어시스템 케어 서비스

쾌적한 욕실 공간을 위해
필터 관리와 클리닝 서비스로 꼼꼼하게 방문 관리 해드립니다.

① 위생 케어 및 내/외부 토탈클리닝

보이지 않는 제품 내부부터 제품 외관까지
꼼꼼하게 클리닝 합니다.

② 필터 교체 및 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
클리닝하고, 주기에 맞춰 필터를
무상으로 교체합니다.

③ 제품 성능점검 및 무상 A/S

A/S 걱정 없이 안심하고 오래 사용할 수 있도록
주기적으로 성능 등을 꼼꼼하게 점검합니다.



※ 바스에어시스템 케어서비스는 구독 계약 고객에 한해 제공되며 방문주기는 6/12개월 마다 방문 관리 케어를, 24개월마다 필터 교체가 제공됩니다. ※ 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다.
※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. ※ 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구독 제품별 상세 페이지를 참고해주세요. ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다.
※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. ※ 분실로 기준 : 제품판매가-((제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50%입니다.
※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다.
※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어샵을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

정밀하게 감지하고 알아서 청정하는
우리집 AI 공기청정기



공기청정기 부문
국가 고객 만족도
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위
(2019년~2025년)



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



1 AI 공기질 센서

인증받은 AI 공기질 센서가 미세먼지 3종, 요리 시 발생하는 유증기, 생활냄새 및 유해가스 3종까지 다양한 오염원을 정밀하게 감지해요.



3 업계 최고 탈취 성능 '강력탈취청정 M7 필터'

0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거는 물론, 노벨화학상 핵심물질 MOF를 적용하여 생활 냄새의 원인인 유해가스를 더 강력하게 제거해줘요.



2 AI 맞춤 운전

AI 모드 설정 시 오염도에 맞춰 청정해주고, LG ThinQ 앱에서 '절전'을 켜면 상황에 따라 팬을 On/Off 해주어 에너지사용량을 최대 51.2% 절약할 수 있어요.



4 정품필터 인식 및 수명 확인

정품 필터가 장착되었는지 인식해 주고, 필터 잔여 수명까지 알려주어 간편하게 필터를 관리할 수 있어요.

* 수상내역은 해당 모델에 한함. * AI 공기질 센서 : * 시험일자: '24. 12. 11 ~ '24. 12. 17' * 시험기관: 와이즈톤 / 한국표준협회 * 시험대상: AS35**** / AS33**** / AS20**** * 시험내용: ISO IEC 25059:2023(기능 적합성 / 성능효율성) * 시험방법: AI 공기질 센서 기능(가스구분 / 유증기(상환인자) 평가 및 절전 기능(민지오염도예측) 평가 * 시험결과: 한국표준협회의 기준 기능 완전성 / 기능 정확성 10 만족 * AI 공기질 센서 적용 모델에 한함. * AI+ 인증 : * 인증일자: '24. 12 * 인증대상: AS35**** / AS33**** / AS20**** * 인증기관: 한국표준협회 * 인증내용: AI 공기질 센서 기능(가스구분 / 유증기(상환인자) 및 절전 기능(민지오염도예측) * 인증조건: 기능 완전성 / 기능 정확성 10 만족 * 인증기간: '25년 1월 8일 ~ '27년 1월 7일 * AI 맞춤 운전 : * AI 모드를 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱에서 최초 1회 '절전' 기능 옵션을 켜야 합니다. * 기능 사용 전 LG ThinQ 앱 설치 및 가전제품 등록이 필요하며, 가정 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. * 기능(옵션) 설정방법: LG ThinQ 앱 접속 > 제품 선택 > 'AI' 모드 선택 > '절전' On으로 켜기 > AI 모드 운전 시작 * LG ThinQ 앱 연결 및 별도 절전 옵션 설정을 하지 않는 경우, AI 모드 설정 시 자동모드로 운전합니다. * 시험일자: '24. 12. 11 ~ '24. 12. 17' * 시험기관: 와이즈톤 / 한국표준협회 * 시험대상: AS35**** / AS33**** / AS20**** * 시험조건: ISO IEC 25059:2023(기능 적합성 / 성능효율성) * 시험방법: 절전 기능(민지오염도예측) 평가 * 시험결과: 한국표준협회의 기준 기능 완전성 / 기능 정확성 10 만족 * AI 모드 - 절전 기능이 적용된 모델에 한함. * 업계 최고 탈취 성능 : * '26년 1월 한국공기청정협회에 등록된 공기청정기 중, 청정화능력(공기정화능력, ml/min) 기준 자사 제품(AS35****)과 +5(ml/min) 범위의 제품들과 비교 시 유해가스 정화능력(탈취능력, ml/min) 최고지 * 실시간 환경에서 다를 수 있습니다. * 한국공기청정협회에 등록된 스펙은 시험치이므로, 실제 제품의 스펙과 상이할 수 있습니다. * 2025 노벨화학상 수상한 MOF 소재를 자사 필터에 적용함 * 수상일자: '2025. 12. 10 * 수상부문(임상내용): 2025 노벨화학상 * 수상대상: 기타(가라 스프레이, 리저드 흡수(영국), 오마르 M. 아지(미국) 금속 유기 골격체(MOF) 개발 * 시상기관: 스웨덴 왕립과학원 * 0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거 : * 시험일자: '24. 12. 19' * 시험기관: 한국건설생활환경시험연구원 * 시험대상: AS35**** / AS33**** / AS20**** * 시험조건: 0.01 μm 직경 입자의 제거 효율 * 시험방법: 실험 환경 샘플터 기준 30ml 챔버, 20분 이상 가동, 시험환경조건 및 시험 방법 SPS-KACA 002-132:2021 규격 Modified 진행, 공기청정기 클린부스터 모드 터보보 운전에 따른 0.01 μm 직경의 먼지 제거율 측정(40분 이상) * 시험결과: 0.01 μm 미세먼지 99.999% 제거 * 시험 결과로 입자 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 유해가스 제거 : * 시험일자: '25. 12. 18' * 시험기관: KCL * 시험대상: AS35**** / AS33**** / AS20**** * 시험조건: 온도 21 $\pm$ 1 $^{\circ}\text{C}$, 습도 45 $\pm$ 5%, 시험챔버 30.0 $\pm$ 1.5m 3 * 시험방법: 한국공기청정협회의 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132:2022) * 시험결과: 톨루엔, 포알데하이드, 암모니아 유해가스 정화능력 평균치 정격 90%이상 만족 * 국내 공인기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 정품필터 인식 및 수명 확인 : * 올바른 가이드를 참고하여 필터를 장착해주세요. * 제품과 ThinQ 앱을 통해 정품필터 수명 확인이 가능하며, 정품필터 미 인식에 대한 알람은 앱에서 ON / OFF 가능합니다. * 필터 잔여량 자동 초기화는 정품필터 사용 시 적용되며, 정품필터가 아닌 경우 ThinQ 앱을 통해 초기화 가능합니다. * ThinQ 앱 : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다(Android OS(9.0 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 제품과 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 또한, 외부에서 LG ThinQ 앱 사용자 데이터 사용 환경이 필요합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 콤팩트본, 스타일러, 슈케이, 식기세척기) * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



공기청정기 케어 서비스

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 클린부스터 클리닝

관리하기 어려운 클린부스터를
직접 분해해 꼼꼼하게 클리닝합니다.
프리미엄 서비스를 선택하면 클린부스터 팬,
송풍팬, 필터 커버를 스팀으로 케어해 줍니다.



② 분해 세척 (프리미엄만 해당)

상단부의 클린부스터 커버, 사이드 커버,
본체 연결부, 송풍팬을 분리해 줍니다.
이후, 하단부의 사이드 커버, 본체 연결부,
송풍팬을 추가 분리해 줍니다.

③ 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게
필터를 무상으로 교체합니다.



AI 360° 공기청정기

NEW 가전
구독 LG UP 가전 2.0



모델명	AS356NSMA	AS356NGMA
색상	카밍 베이지	네이처 그린
공기 청정면적(m ²)	114	114
공기청정 필터	360° 강력탈취청정 M7×2개	360° 강력탈취청정 M7×2개
UVnano	UV공기살균/UV팬살균	●/●
센서	AI 공기질 센서	●
	PM1.0 센서	● (레이저 센서)
	조도센서(Display)	●
청정기능	오토 모드	●
	클린부스터 모드	●
	듀얼청정 모드	●
	싱글청정 모드	●
	펫 모드(ThinQ)	●
	청정세기	5단계(자동/약/중/강/터보)
	청정필터 교체 알림	●
디스플레이	청정 표시등	4단계(매우나쁨→ 좋음)
	미세먼지 농도 표시/냄새 표시	●/●
ThinQ	Wi-Fi/스마트 진단	●/●
	UP가전	●
부가기능	리모컨/잠금 기능	-/●
폭×높이×깊이 (mm)	377×1,100×377	377×1,100×377
에너지소비효율등급	2등급	2등급

AI 360° 공기청정기

NEW 가전
구독 LG UP 가전 2.0



모델명	AS206NSHA	AS206NGHA
색상	카밍 베이지	네이처 그린
공기 청정면적(m ²)	66	66
공기청정 필터	360° 강력탈취청정 M5	360° 강력탈취청정 M5
UVnano	UV공기살균/UV팬살균	-/●
센서	AI 공기질 센서	●
	PM1.0 센서	● (레이저 센서)
	조도센서(Display)	●
청정기능	오토 모드	●
	클린부스터 모드	●
	듀얼청정 모드	-
	싱글청정 모드	●
	펫 모드(ThinQ)	●
	청정세기	5단계(자동/약/중/강/터보)
	청정필터 교체 알림	●
디스플레이	청정 표시등	4단계(매우나쁨→ 좋음)
	미세먼지 농도 표시/냄새 표시	●/●
ThinQ	Wi-Fi/스마트 진단	●/●
	UP가전	●
부가기능	리모컨/잠금 기능	-/●
폭×높이×깊이 (mm)	347×612×347	347×612×347
에너지소비효율등급	2등급	2등급

※ CA 인증 : * 인증일자: 25. 12. 18 * 인증대상: AS3°6NS** * 인증기관: 한국공기청정협회 * 인증내용: SPS-KACA 002-132 실내공기청정기 시험표준기준 청정화능력(CADR), 적용면적, 유해가스(암모니아), 플루엔, 포름알데하이드)정화능력 정적 대비 90% 이상, 오존발생농도 0.03ppm 이하, 소음도 55.0dB(A) 이하 * 인증유효기간: '25. 12 ~ '28. 12 * 인증증빙번호: CA04DA25 ※ PA 인증 UV살균 공기청정기 : * 시험일자: '23년 12월 * 대상모델: AS35***** * 인증기관 / 시험기관: 한국오존자외선협회, 한국산업기술시험원 * 시험조건: KOUVA DS 01 : 2022, 공기살균기 30m³, 시간 / 30분(부유세균 / 부유바이러스) * 시험균주: 부유세균: Staphylococcus epidermidis(ATCC 12228, 표피포도상구균), 부유바이러스: Phi-X174(ATCC13706-B1) * 시험 결과: 적합 - 부유세균 저감율 97.3%(기준 90% 이상), 부유바이러스 저감율 92%(기준 80% 이상) * 본 시험 결과는 공기살균기인증 시험법(KOUVA AS 01)에 따라 공인시험기관으로부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 시험을 통해 한국오존자외선협회로부터 PA 인증을 획득했습니다. ※ 요리, 펫, 새집증후군 원인물질 제거 : * 시험일자: 25년 12월 * 시험기관: 한국건설생활환경시험연구원(KCL) * 시험대상: AS356NSMA, M7, M5, V2 필터 * 시험조건: 챔버 30.0m³, 온도 23±3°C, 습도 50±10%RH, 클린부스터 터보 모드 * 시험방법: 암모니아, 포름알데하이드, 플루엔을 챔버 내에 각각 1.5-2.0ppm 발생 및 안정화 후 최고 농도 대비 가스 제거 효율이 90%를 초과할 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소에 따른 챔버 농도 변화를 측정 * 시험결과: 포름알데하이드 - M7 필터 5분 22초, M5 필터 13분 50초, V2 필터 26분 47초 암모니아 - M7 필터 6분 14초, M5 필터 7분 8초, V2 필터 8분 2초, 플루엔 - M7 필터 12분, M5 필터 12분, V2 필터 17분 * 국내 공인기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 대표 모델로 시험 진행되었으며, 필터의 종류와 정확한 공기청정기의 청정 면적(용량)에 따라 제거에 소요되는 시간에는 차이가 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

AI 360° 공기청정기 플러스

가전
구독



모델명	AS305DWWA	AS235DWSA	AS195DWWA
색상	크리미 스노우	크리미 스노우	크리미 스노우
공기청정면적 (㎡)	100	74.7	61.2
공기청정 필터	퓨리청정 V 필터×2개	퓨리청정 V 필터×2개	퓨리청정 V 필터×1개
센서	냄새센서/PM1.0 센서	●/●	●/●
	인공지능 +	●	●
청정기능	오토모드/클린부스터	●/●	●/●
	듀얼청정/상굴청정	●/●	-/●
아기케어	●	-	-
취침예약/미세먼지 농도 표시	●/●	●/●	●/●
디스플레이	청정표시등	●(4단계)	●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/●	●/●
UP가전/필터교체알림	●/●	●/●	●/●
부가기능	잠금기능/리모컨	●/-	●/-
폭×높이×깊이 (mm)	376×1,073×376	376×1,073×376	343×587×343
에너지소비효율등급	2등급	1등급	2등급

360° 공기청정기 Hit

NEW



모델명	AS186HWWA
색상	화이트(그릴 : 다크 그레이)
공기 청정면적 (㎡)	62
공기청정 필터	360° 탈취청정 V2
센서	PM1.0 센서
	냄새 센서
디스플레이	청정필터 교체 알림
	청정 표시등
	냄새 표시
ThinQ	Wi-Fi/스마트 진단
	UP 가전
부가기능	리모컨/잠금 기능
폭×높이×깊이 (mm)	315×511×315
에너지소비효율등급	2등급

스탠드 공기청정기

가전
구독



모델명	AS405BWRP
색상	화이트
공기청정면적 (㎡)	130.9
공기청정 필터	스탠드 퓨리청정 V 필터×2개
센서	냄새센서
	PM1.0 센서
디스플레이	청정표시등
ThinQ	Wi-Fi
	스마트진단
필터교체알림	●
부가기능	잠금기능/리모컨
폭×높이×깊이 (mm)	590×1,840×320
에너지소비효율등급	1등급

<케어 서비스> * 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝 : 복합필터는 12개월마다 교체, 극세필터는 방문주기마다 교체합니다. * 교체주기는 필터 및 제품에 따라 달라질 수 있습니다. * 클린부스터 클리닝 : 클린부스터 점검 연 1회 제공됩니다.(공기청정기 알파 모델은 방문시마다 제공) * 공기질 센서 점검 : 2020년 11월 이전 생산된 LED 센서에 한해 센서 점검 제공되며, 2020년 11월 이후 생산된 레이저 센서는 센서 점검 제공되지 않습니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매하는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544 -7777 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도,연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

공간 효율성을 높인 벽면 밀착형 공기청정기



NCSI 공기청정기 부문
국가 고객 만족도
8년 연속 1위 (2018년~2025년)

NBCI 국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위
(2019년~2025년)

GOOD DESIGN KOREA 2025년 한국디자인진흥원
Bronze 수상

RedDot 2025년
RedDot winner 수상



1 다이렉트 에어 플로우

전면으로 흡입한 공기 속의 곰팡이, 세균, 바이러스를 제거하여 위아래로 청정 공기를 토출합니다.



2 클린 케어

손쉬운 필터 교체와 UV팬살균으로 보이지 않는 내부까지 위생적으로 관리할 수 있습니다.



3 공간 맞춤 스타일

이동이 자유로운 스탠드타입과 벽에 부착하는 벽걸이 타입 2가지로 공간에 맞춰 원하는 스타일로 선택 가능합니다.

월핏

NEW 가전
구독



모델명	AS185LGAA(스탠드형)	AS185LGAAW(벽걸이형)	AS185LGAAS(스탠드 + 선반 Kit)
색상	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지
공기청정면적 (㎡)	59.4	59.4	59.4
공기청정 필터	월핏 퓨리청정 V 필터	월핏 퓨리청정 V 필터	월핏 퓨리청정 V 필터
센서	●/●	●/●	●/●
인공지능+	●	●	●
UV팬살균	●	●	●
청정세기	5단계 (자동/약/중/강/터보)	5단계 (자동/약/중/강/터보)	5단계 (자동/약/중/강/터보)
디스플레이	4단계 (매우나쁨/나쁨/보통/ 좋음)	4단계 (매우나쁨/나쁨/보통/ 좋음)	4단계 (매우나쁨/나쁨/보통/ 좋음)
ThinQ	●/●	●/●	●/●
Wi-Fi스마트진단	●	●	●
필터교체 알림	●	●	●
잠금기능/리모컨	●/-	●/-	●/-
사이즈	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	560×540×180	560×540×180	560×540×180(선반 Kit 장착 시 높이 856)
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급

* 전면 흡입, 상하단 청정 바람 토출이라 뒷면을 벽 가깝게 설치 가능하다. * 공기 흡입 공기가 충분히 확보되지 않으면, 청정 능력이 떨어질 수 있습니다. * **부유세균 99.0% 제거**: * 시험 일시: 25.08.19~25.08.21 * 시험기관: 한국산업기술시험원(KTL) * 시험방법: 시험균을 60㎡ 챔버내에 부유시킨 후 1시간 동안 정지한 후 초기값을 측정하고, 제품을 1시간 동안 가동한 뒤 측정값을 초기값과 비교하여 저감률을 계산함. * 시험환경: 온도 23±2 °C, 상대습도 50±5% * 대상모델: AS18*AA, AS60*LSA0 * 시험균: S. epidermidis (ATCC 12228, 표피포도상구균) * 참조규격: KOUVA AS 02 : 2023 * 시험결과: 60㎡ 공간 내 표피포도상구균 99.0% 제거 * 국내 공인기관(KTL)의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * **부유바이러스 98.6% 제거**: * 시험 일시: 25.08.21~25.08.22 * 시험기관: 한국산업기술시험원(KTL) * 시험방법: 시험균을 30㎡ 챔버내에 부유시킨 후 초기값을 측정하고, 제품을 1시간 동안 가동한 뒤 측정값을 초기값과 비교하여 저감률을 계산함. * 시험환경: 온도 23±2 °C, 상대습도 50±5% * 대상모델: AS18*AA, AS60*LSA0 * 참조규격: KOUVA AS 02 : 2023 * 시험결과: 30㎡ 공간 내 Phi-X174(ATCC13706-B1) 98.6% 제거 * 국내 공인기관(KTL)의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * **부유미생물(곰팡이) 99.9% 제거**: * 시험 일시: 25.08.12~25.09.04 * 시험기관: KCL * 시험방법: 시험곰팡이를 30㎡ 챔버내에 부유시킨 후 초기값을 측정하고, 제품을 1시간 동안 가동한 뒤 측정값을 초기값과 비교하여 저감률을 계산함. * 시험환경: 온도 22.8±0.5 °C, 습도 51.5±1.0% * 대상모델: AS18*AA, AS60*LSA0 * 참조규격: ISO 16000-36:2018에 준함 * 시험결과: 30㎡ 공간 내 곰팡이 99.9% 제거 * 국내 공인기관(KCL)의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * **AI 모드 작동 상태**에서, LG ThinQ 앱에서 '절전'을 켜주면 공기질이 좋을 때 팬이 꺼져 전기로 절전이 가능합니다. * **AI 모드 절전 성능**: * 성적서 번호: KR25M990 001 * 시험일시: 25.09.04 * 시험 모델: AS18*LS** * 시험 기관: TÜVRheinland * 시험 조건: 온도 23 ± 5 °C, 상대습도 55 ± 15% * 시험 방법: 모드별 작전 전력 측정 (각 모드별 동작 10분 후부터 8시간 측정 * 시험 결과: 일반청정 자동 대비 AI mode 절전 기능 사용 시 30.5% 누적 소비전력 개선(일반청정 자동: 64.755Wh, AI mode 절전 기능 사용시: 45.038Wh) * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * **0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거**: * 시험 일시: 25.8.6~25.8.8 * 시험 기관: 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험 대상: AS18*AA, AS60*LSA0 * 시험 조건: 청정과 챔버크기: 30.0㎡, 온도: 23.0±3.0 °C, 습도: 50.0±10.0 %RH, 운전 조건: 부스터모드-터보 * 시험 방법: 0.01 μm 직경의 KCl(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 1시간 동안 먼지제거율이 99.999 more % 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정한다. (참조 규격: SPS-KACA 002-0132:2022, 실내용 공기청정기 부속서 A) * 시험 결과: 17분 20초 이상 가동 시 99.999% 제거 * 시험 결과로 입자 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **CA 인증**: * 인증 기관: 한국공기청정협회 * 인증 일시: 25. 08 * 인증 대상: AS185L.SAA * 인증 내용: 실내공기청정기 일반공기청정기 * 인증 조건: SPS KACA002-0132 실내공기청정기 단체표준규격 * 인증 유효 기간: 25. 09 ~ 28. 08

월핏 케어 서비스

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게
필터를 무상으로 교체합니다.

* 공청필터는 12개월마다 교체함.

② 상하단 토출구 클리닝

깨끗한 공기를 마실 수 있도록
공기가 토출되는 상하단을
꼼꼼히 클리닝합니다.

③ 메인 팬 클리닝

깨끗하게 사용할 수 있도록
보이지 않는 안쪽까지
그릴을 분리하여 내부 팬을
꼼꼼하게 클리닝합니다.

④ 무상 A/S

구독 계약기간 내 제품 고장 시,
무상 A/S를 제공합니다.

* 무상 A/S는 가전구독 고객에 한하며,
고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다.
* 예시 이미지입니다.



주기별 필터 교체 및 필터 클리닝 : * 복합필터는 12개월마다 교체, 극세필터는 방문주기마다 교체함. * 교체주기는 필터 및 제품에 따라 달라질 수 있음. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. * 분실료 기준: 제품판매가-((제품판매가-총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% * 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거로 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다. * 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

청정한 공기를
나에게 맞춰 원하는 온도로



2022년
IDEA 디자인어워드 Finalist 수상



2022년
iF Design Award 수상



2022년
reddot winner 혁신상 수상



2022년
특허청 특허기술상 정약용상 수상



1 사계절 맞춤 에어

사계절에 맞춘 온풍과 선풍의 운전 모드로
상황에 맞게, 원하는 온도로 사용할 수 있습니다.



② 청정 에어

0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거는 물론,
유해가스까지 제거한 청정한 바람을 보내줍니다.



3 실속 에어

전기료는 아껴주고 켜 듯 안 켜 듯 고요한 저소음으로
서재, 아이 방에 마음 놓고 사용할 수 있습니다.

에어로타워 Hit



모델명	FS065PSKA
색상	카밍 베이지
공기청정면적 (㎡)	18.4(10단)
UV패살균	●
소음 (dB)	52(터보)/23(취침) 45(10단)/26(1단)
바람세기	11단계(1~10단/터보) 10단계(1~10단)
운전모드 회전	집중청정/자연청정/온풍 정지/45/60/90/140도
공기청정 필터	극세필터(분리형)/퓨리청정 V 필터
센서	● ● 냄새센서/PM1.0센서 온/습도센서
세부기능	자동바람/취침예약/미세먼지 농도표시/냄새 표시/온도/습도 표시/야간눈부심방지/정품필터인식
청정기류방식	360° 흡입, 전면/상부 토출
ThinQ	● ●
UP 가전	●
필터교체 알림	●
리모컨	●
폭×높이×깊이 (mm)	265×1,120×265
에너지소비효율등급	3등급

[illegible]

에어로타워 케어 서비스

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게
필터를 무상으로 교체합니다.

② 에어가드 클리닝

깨끗한 공기를 마실 수 있도록
공기가 토출되는 에어가드를
깨끗하게 클리닝합니다.

③ 내/외부 토탈클리닝

언제나 깨끗하게 사용할 수 있도록
보이지 않는 필터 안쪽부터 제품 외부까지
꼼꼼하게 클리닝합니다.



주기별 필터 교체 및 필터 클리닝 : * 복합필터는 12개월마다 교체, 극세필터는 방문주기마다 교체함. * 교체주기는 필터 및 제품에 따라 달라질 수 있음. **에어가드 클리닝** : * 에어가드 점검 연 1회 제공됨. * 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. * 분실로 기준 : 제품판매가-(제품판매가+총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% * 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. * 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

맑은 공기를 라이프스타일에 따라
당신이 원하는 형태로



공기청정기 부문
국가 고객 만족도
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위
(2019년~2025년)



1 에어로퍼니처

테이블형 공기청정기로 사이드 테이블 겸
공기청정기로 사용 가능합니다.
무드등과 스마트폰 무선 충전부가 있어
옆에 두고 편리하게 사용할 수 있습니다.



2 에어로켓타워

고양이 친화적 디자인의 공기청정기로
편안하고 따뜻한 온열 좌석을 제공합니다.
고양이가 좌석에 올라가면 LG ThinQ
앱을 통해 체중을 확인할 수 있어
건강 관리에 도움을 줍니다.

에어로퍼니처



에어로켓타워



모델명	AS065PWH	AS065CWH
색상	에센스 화이트	에센스 화이트
공기청정면적 (㎡)	19.8	19.5
소음(dB)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)
청정세기	5단계(자동/약/중/강/취침)	5단계(자동/약/중/강/취침)
청정 기류 방식	360° 흡입/토출	360° 흡입/토출
공기청정 필터	(에어로) 퓨리청정 V 필터	(에어로) 퓨리청정 V 펫필터
위생 및 청정	UV광살균 PM1.0센서 CA인증	● ● ● ●
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/●
UP 가전/필터교체알림	●/●	●/●
폭×높이×깊이 (mm)	410×561×410	420×776×391
에너지소비효율등급	3등급	3등급

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 상단 모듈 호환을 위한 약세리(퍼니처 헤드, 스피커 헤드, 캣타워 헤드)는 별도 구매가 필요합니다. * 상단 모듈 호환이 가능한 에어로시리즈는 25년 이후 제조된 에어로퍼니처, 에어로스피커, 에어로켓타워입니다. * Qi 인증 : * 인증일시 : 22.7.29 * 인증대상(부품여부, 모델명 등) : Product Name : Aero Furniture Model No. : EAT65191501 * 인증기관 : SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd, TTA-Telecommunications Technology Association * 인증내용 : Qi 인증(BPP, PPDE) * 인증조건(인증기준 등) : Qi 1.3.2 * 스마트 무선충전 (무선충전가능 모델 한정) 지원 * BPP(Basic Power Profile) : 0~5W 충전 Qi 규격인증 * PPDE(Proprietary Power Delivery Extension) : 5~10W 상급 고속무선충전 Qi 규격 인증 * 스마트워치는 충전을 지원하지 않습니다. * 0.01μm 극초미세먼지 99.999% 제거 : * 시험 일시 : '25. 01.31 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험 대상 : AS065***** * 시험 조건 : 청정와 챔버크기 : 30.0㎡, 온도 : 23.0±1.0℃, 습도 : 50.0±2.0 %R.H., 운전 조건 : 강풍 * 시험 방법 : 0.01 μm 직경의 KCl(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 4시간 동안 먼지제거율이 99.999 more % 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정한다. (참조 규격 : SP5-KACA 002-0132:2022, 실내용 공기청정기 부속서 A) * 시험 결과 : 40분 05초 이상 가동 시 99.999% 제거 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 5대 유해가스 제거 및 탈취 : * 시험모델 : AS065***** * 시험일시 : '25.02.11 * 시험방법 : SP5-KACA 002-132 실내공기청정기 (한국공기청정협회 단체규격) 유해가스(탈취) 효율시험 * 시험장소 : 한국건설생활환경시험연구원 * 시험조건 : 다음과 같은 공기환경조건에서 시험한다. a) 온도 : 21±1℃ b) 상대습도 : 45±5% c) 미세먼지 및 가스농도 : 공중위생법의 실내환경기준 이하 * 시험결과 : CA 유해가스 제거 인증 기준 만족 - CA 기준 : B.2.2 시험대상가스 시험대상 가스는 다음의 5 종류로 한다 a) 암모니아(NH3) b) 톨루엔(C7H8) c) 포름알데하이드(HCHO) d) 아세트산 e) 아세트알데하이드 * 시험기관 : 한국공기청정협회 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * SO2, NO2 제거 : * 시험 일시 : '25. 02.20 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험 대상 : AS065***** * 시험 조건 : 온도 21±1℃, 습도 45±5%, 시험챔버 8.0±0.5㎡ * 시험 방법 : 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132 : 2022) 준용하여 SO2, NO2 제거를 시험 * 시험 결과 : NO2 (30분 가동시 92% 초과 제거, 60분 가동시 99.5% 초과 제거), SO2(30분 가동시 31%, 120분 가동시 56% 제거) * 시험 모드 : 강풍모드 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * ThinQ 앱 : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. Android OS(9.0 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 제품과 연결시 동일한 Wi-Fi 환경에서 동작되어야 합니다. 또한, 외부에서 LG ThinQ 앱 사용시 데이터 사용 환경이 필요합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5Ghz 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파이프, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

에어로퍼니처 케어 서비스

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 토출구 클리닝

공기가 토출되는 곳까지 관리해 깨끗한 공기를
마실 수 있도록, 관리하기 어려운 토출구를 직접
분해해 꼼꼼하게 클리닝합니다. * 방문시마다 제공됨.



② 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게 필터를
무상으로 교체합니다.

③ 공기질 센서 점검

청정 성능을 제대로 발휘할 수 있도록
먼지 센서를 점검/관리합니다.



주기별 필터 교체 및 필터 클리닝 : * 복합필터는 12개월마다 교체, 극세필터는 방문주기마다 교체함. 교체주기는 필터 및 제품에 따라 달라질 수 있음. * 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. * 분실료 기준 : 제품판매가-(제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% * 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구독 계약기간 종료 후에는케어심을 이용하실 수 있습니다. * 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

미니멀한 디자인으로 누리는 강력한 제습 라이프



제습기 부문
국가 고객 만족도 11년 연속 1위 (2015년~2025년)



2024년 우수디자인
산업통상자원부 선정



한국공기청정협회
HD 인증 획득



1 효율 제습

에너지 소비효율 1등급으로 전기료 부담은 적게,
듀얼 인버터로 공간을 쾌적하게 해줍니다.



2 위생 제습

제습이 끝난 후 자동 건조하고 송풍팬의 세균을 UV-C로
99.99% 살균하여 내부 위생 걱정까지 덜어줍니다.



3 편리한 제습

히든 핸들과 360° 매끄럽게 움직이는 바퀴로 힘들지 않고
제습이 필요한 공간으로 이동이 가능합니다.

오브제컬렉션 제습기



모델명	DQ235MWGA	DQ235MEGA	DQ185MWGA
색상	에센스 화이트	카밍 베이지	에센스 화이트
제습능력	23ℓ	23ℓ	18ℓ
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
물통용량	5.0	5.0	5.0
공기청정킷	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매
디스플레이	LED Module	LED Module	LED Module
듀얼인버터	●	●	●
운전모드	스마트+ 제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조	스마트+ 제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조	스마트+ 제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조
연속배수/물통라이팅/UV살균	●/●/●	●/●/●	●/●/●
자동건조	●	●	●
집중건조킷	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매
만수 감지/타이머	●/●	●/●	●/●
ThinQ	●/●/●	●/●/●	●/●/●
UP 가전	●	●	●
폭*높이*깊이 (mm)	410*640*210	410*640*210	410*640*210

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * HD인증 : ① 인증일시 : 24년 4월 ~ 25년 4월 ② 인증대상 : DQ235MWGA, DQ185MWGA, DQ214MWGA, DQ154MWGA, DQ134MWEC, DQ205PEGA, DQ205SPSA, DQ205PBBC ③ 인증기관 : 한국공기청정협회 ④ 인증내용 : 실내용 제습기 단체표준인증 ⑤ 인증조건 : 능력 20L, 소음 50dB, ⑥ 인증유효기간 : 2027년 4월 ~ 2028년 4월 ⑦ 인증증명번호 : HD06AI25, HD06AH25, HD06AF24, HD06AE24, HD06AD24 * 듀얼 인버터란? 듀얼 인버터 컴프레서는 실린더가 1개인 기존 컴프레서와 달리 냉매를 압축하는 실린더가 2개입니다. 두 개의 실린더가 동시에 냉매를 압축에 효율을 높이고, 소음은 줄입니다. * UvNano 99.99% 편살균 : * 시험 일시 : 24년 3월 9일 ~ 12일 * 대상모델 : LG 휘센 듀얼인버터 제습기 (DD14GMWE0 : 살균효과 측면에서 본 검토건의 모델과 차이가 없음을 시험기관이 확인) * 시험 기관 : KOTITI 시험 연구원 * 시험 조건 : (25±2) °C, 습도 (50±10) %, 송풍운전 약동 구동, UVC LED (1시간 On / 1시간 Off / 1시간 On) * 시험 방법 : 팬 날개의 대표위치 3곳에 대한 측정값이며, 균을 접촉하고 제품운전 3시간 후 미처의 균 수와 비교 (참조규격 : ISO2296:2007) * 시험 균주 : Staphylococcus aureus ATCC 6538P(항색포도상구균), Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피포도상구균), Escherichia coli ATCC 25922(대장균) * 시험 결과 : S. aureus 99.99%, S. epidermidis 99.99%, Escherichia coli 99.99% * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제공인시험기관으로 부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 살균 효과는 UVC광 조사되는 표면에 한하며, UVC 조사대상면(팬표면)에 일부 UVC광이 닿지 않는 부분이 있을 수 있습니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5GHz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 펌프오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

히센 제습기 케어 서비스

제습기 속 관리, 신경쓰이시죠?
필터 점검과 교체, 배수홀 클리닝으로 더욱 깨끗하게 관리해요.

① 필터 점검(열교환기 케어)

열교환기 먼지 제거 후, 피톤치드를 분무합니다.

② 필터 교체(12개월 주기)

공기청정필터는 12개월 주기로 교체해드립니다.

③ 물통 점검(스팀 케어)

스팀을 활용해 물통 내 유분을 제거합니다.



※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-(제품판매가+총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50%
※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다.
※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

정수의 기술로 완성한
프리미엄 가슴 라이프



한국공기청정협회
HH 인증 획득



1 정수 복합식 가슴

정수 필터로 걸러진 물을 100℃로 또 한번 끓여 깨끗한 물로 가슴하고,
가슴 후 자동건조로 내부를 청결하게 관리해줍니다.

* 하이드로티어링은 공기청정 성능이 있어 극초미세먼지를 제거해줘 청정한 바람으로 가슴 할 수 있습니다.



2 완전 분해 세척

가슴이 올라오는 부분 포함, 가슴기 커버나 물통 등을
손 쉽게 분해한 뒤 간편하게 물세척 할 수 있습니다.



3 무드라이팅

LG ThinQ 앱을 통해 언제든지 내 취향에 맞는 컬러의 무드등으로
나만의 공간을 바꿀 수 있습니다.



4 섬세한 맞춤 가슴

풍부한 가슴량은 기본, 자동 모드를 선택하면 원하는 습도에 맞춰
가슴량을 알아서 조절합니다.

* 희망습도는 30%~70%까지 5%단위로 조절 가능합니다.

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 정수 필터링-정수 성능 인증 : * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : KCL * 대상모델 : 정수필터(ABC30077301) * 시험방법 : 환경부고시 제2021-157호 중 간이정수기에 대한 의무 정수성능(유리잔류염소), 선택정수성능(경도, 인산염, 질소)에 대한 인증시험 * 시험결과 : 유리잔류염소 제거율 100%, 경도 제거율 100%, 용출안전성 기준 적합 * 마시는 물을 정수하는 기능과 차이가 있습니다. * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 스케일 원인물질 99.99% 제거 : * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : KOTIT * 대상모델 : 정수필터(ABC30077301) * 시험방법 : 물(수돗물)의 경도물질 농도를 측정하여, 초기농도 대비 정수필터 통과 후의 농도를 비교하여 제거율을 계산한 결과 > 99.99% 제거(환경부고시 제2021-157호, 간이정수기 정수성능 평가방법 참조) * 칼슘, 마그네슘은 경도물질로 대표적인 스케일 발생 원인물질입니다. * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 100℃ 가열로 유해균 99.999% 제거 : * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : KOTIT, KTR * 대상모델 : HY70***** * 시험조건 : 20±5℃, 50±10%(상온상습) * 시험방법 : 광채포도상구균, 배양간균, 녹농균 * 시험방법 : 물통에 미생물배양액 넣고, 제품 운전 개시, 가슴수살균동작이 종료된 후 가슴트레이로 공급되는 물 속의 균수를 측정하여 주입농도대비 가슴살균 동작 후 농도를 비교 결과 2개 기관 모두 99.999% 제거 * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거 : * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험대상 : HY70***** * 시험조건 : 정화 챔버크기 : 30.0㎡ 온도 : 23.0±3.0℃ 습도 : 50.0±10.0 %RH. - 운전 조건 : 공기청정모드 터보 * 시험방법 : 0.01 μm 직경의 KCI(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 1시간 동안 먼지제거율이 99.999 more %로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정한다(참조 규격 : SPS-KACA 002-0132:2022, 살균용 공기청정기 부속서 A). * 시험결과 : 0.01μm 미세먼지 99.999% 제거(46분 이상 가동 시 99.999% 제거) * 공정모드에서의 시험 결과로, 모드에 따라 달라질 수 있습니다. * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 간수 회수 : * 시험일시 : '23. 3 * 시험장소 : LG스마트파크2 할로리미터 * 시험조건 : 20±5℃, 50±10%(상온상습) * 시험방법 : 제품 10분 운전 → 5분 정지 → 10분 재운전(제품 정지 후 회수 동작 및 재운전시 가열 후 가슴사각 정상 동작하는지 자사 모니터링 S/W로 확인) * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 23년형(HY703), 24년형(HY704), 25년형(HY705) 모델은 구조와 기능 작동 방식이 동일하여 결과를 준용한다. * 유로건조 : * 시험일시 : '24. 9 * 시험장소 : LG 스마트파크2 * 대상모델 : HY70***** * 시험조건 : 23.5±1℃, 60±3% * 시험방법 : 포근가슴 강풍 16시간 운전 → 정지 → 자동 건조(상세) 운전(제품 정지 후 회수 동작 및 건조 운전이 정상 동작하는지 자사 모니터링 S/W로 확인) * 시험결과 : 유로 전체 중량 측정 결과 6시간 이내에 건조중량 대비 중량 변화 1g 이내 * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 회망 습도 도달 후 균일하게 실내 습도 유지 : * 시험일시 : '24.10 * 시험기관 : TÜV Witness Test * 대상제품 : HY70***** * 환경조건 - 가슴시험 시작 조건 : 온도 20±0.5℃, 상대습도 35±5% - 실사이즈 : 3.9m x 4.3m(16.8㎡), 층고 2.4m * 시험방법 : 포근가슴 자동 운전 동작 중 실내온도 / 습도 분포 측정 - 운전 시간 : 3시간 - 습도 측정 : 실내 8 지점(지점별 높이 11m) - 온도 측정 : 실내 42 지점(지점별 높이 0.1, 0.6, 1.1, 1.6, 2.1m) - 목표습도 50% 도달 후 상대습도 유지 성능 - 목표습도 50% 도달 후 습도 분포 균일성 확인 * 시험결과 - 목표 습도 50% 도달 후 50.0±1.0%의 습도를 유지함 * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

하이드로타워

가전
구독 LG
UP 가전
2.0



*상부급수버커 포함

모델명	HY705RSUAB
색상	샌드 베이지
최대 가습량 (cc/h)	700 cc/h
수조용량 (ℓ)	5.1ℓ (정수필터 제외 시 4.5ℓ)
청정 표시등	4단계 (매우나쁨/나쁨/보통/좋음)
청정세기	5단계 (자동/약/중/강/쾌속)
센서	수질센서/온습도센서/수위센서/전도감지센서/조도센서/PM 1.0 센서(레이저 센서)
필터	정수필터/에어로 퓨리청정 V 필터
ThinQ Wi-Fi/스마트진단	●/●
리모컨	●
자동건조	●
무게 (kg)	18.7kg
폭×높이×깊이 (mm)	310×986×310
HH인증/CA인증	●/●

하이드로에센셜

가전
구독 LG
UP 가전
2.0



모델명	HY505RWLAH
색상	에센스 화이트
최대 가습량 (cc/h)	500 cc/h
수조용량 (ℓ)	4.0ℓ (정수필터 제외 시 3.4ℓ)
가습방식	정수 복합식
센서	수질센서/온습도센서/수위센서/전도감지센서
필터	정수필터/청정 가습 필터
ThinQ Wi-Fi/스마트진단	●/●
정수필터 교체 알림	●
리모컨	●
자동건조	●
무게 (kg)	9.75kg
폭×높이×깊이 (mm)	270×750×270
HH인증/CA인증	●/-

자연기화가습기



모델명	HW300BBB	HW500DAS
색상	라이트 블루	라이트 블루
최대소비전력 [W]	강 9W	강 14W/ 중 9W/ 약 7W
가습면적 (m²)	22m²	35m²
최대 가습량 (cc)	305cc	505cc
수조용량 (ℓ)	3.6ℓ	5ℓ
습도센서	●	●
상부급수	●	-
무드라이팅(수유등)	-	●
폭×높이×깊이 (mm)	320×370×320	390×395×350
HH인증	●	●

* HH인증 : * 인증일시 : 24. 10. 02 * 인증대상 : HY70***** 인증기관 : 한국공기청정협회 * 인증내용 : 실내용 가습기SPS-C KACAKARSE 001-7319 실내용 가습기 시험표준기준 가습능력, 적용면적, 소비전력, 미생물오염도, 소음도 * 인증조건 : 정격 가습능력 정격 대비 100%이상, 소비전력 정격 대비 100%이하, 미생물 오염도 30 CFU/m이하, 소음도 50.0dB(A)이하 * 인증유효기간 : 24. 10. 02 ~ 27. 10. 01 * 인증증빙번호 : HH03H24 * CA 인증 : * 인증일시 : 24. 10. 02 * 인증대상 : HY70***** 인증기관 : 한국공기청정협회 * 인증내용 : SPS-KACA002-0132 실내용가습기 시험표준기준 정격가습능력(CADR), 적용면적, 유해가스 정화능력, 오존발생농도, 소음도 * 인증조건 : 정격 청정면적 정격 대비 90%이상, 유해가스(암모니아, 톨루엔, 포름알데하이드)정화능력 결과값 표시, 오존발생농도 0.03ppm이하, 소음도 45.0dB(A)이하 * 인증유효기간 : 24. 10. 02 ~ 27. 10. 01 * 인증증빙번호 : CA04ACO24 * **포근가습모드, 운전 후 실내 온도 변화** : * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : TÜV Witness Test * 대상제품 : HY70***** * 환경조건 - 가습시험 시작 조건 : 온도 20±0.5℃, 상대습도 35±5% - 실사이즈 : 3.9m X 4.3m(16.8㎡), 증고 2.4m * 시험방법 : 가습 수동 운전 동작 중 실내온도 / 습도 분포 측정 - 운전 시간 - 시간(포근 가습, 세기 중) - 습도 측정 - 실내 8 지점(지점별 높이 1.1m) - 온도 측정 - 실내 42 지점(지점별 높이 0.1, 0.6, 1.1, 1.6, 2.1m) * 시험결과 - 포근 가습(세기 중) 운전했을 때 실내평균온도 0.63℃ 감소* 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * **중금속 3중 제거** : * 시험일시 : '25. 09 * 시험기관 : KEWI * 대상모델 : HY50***** * 시험조건 : 온도(최저 23℃, 최고 24℃), 습도(최저 54% R.H., 최고 65% R.H.) * 시험방법 : 정수기의 기준규격 및 검사기관 지정고시(환경부고시 제2021-157호, 2021. 8. 3) * 시험결과 : 셀레늄 / 수은 / 크롬 제거율 100% * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 상기 이미지는 아예를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



하이드로타워 케어 서비스

깨끗한 가슴 라이프를 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 물통케이스, 미스트케이스 클리닝

세척하기 어려운 물통과 미스트 케이스를
세척해드립니다.



② 급수부 클리닝

관리가 까다로운 급수부까지
꼼꼼하게 관리해드립니다.



③ 필터 교체

위생적으로 사용할 수 있도록 정수 필터와
공기청정 필터를 주기적으로 교체해드립니다.



※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-(제품판매가+총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50%
※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다.
※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.



하이드로에센셜 케어 서비스

깨끗한 가슴 라이프를 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

필터부 클리닝 및 교체 주기에 맞춰
정수필터 / 청정가습필터를
무상으로 교체해드립니다.

② 물통케이스, 미스트케이스 클리닝

물통 및 미스트케이스를 분리하여
꼼꼼하게 클리닝합니다.

③ 급수부 클리닝

솔을 활용해 급수부 상단,
이물 방지 필터를 꼼꼼하게
클리닝 후 내부 잔수를
제거합니다.

④ 무상 A/S

구독 계약기간 내 제품 고장 시,
무상 A/S를 제공합니다.



주기별 필터 교체 및 필터 클리닝 : * 정정가습필터는 12개월마다 교체, 정수필터는 3/6/12개월 주기마다 교체합니다. * 정수필터 3/6/12개월 주기 선택 가능합니다. 무상 A/S : * 무상 A/S는 가전구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다.
* 재발별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. * 본실로 기준 : 제품판매가-(제품판매가+총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 본실로의 50%
* 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다.
* 재발별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

LG전자 가전 1회성 케어 서비스

LG전자 제품을 안심하고 편하게 사용할 수 있도록 전문가가 제공하는 가전 케어 서비스를 경험해 보세요.

※ 1회성 케어 서비스는 유상으로 제공되는 서비스입니다.

가전 세척



서비스 전문가가 전문 장비로 제품 속까지 분해하여 세척합니다.

※ 대상 제품 : 세탁기, 에어컨, 냉장고

이전 설치



이사 갈 때나 제품 이동이 필요할 때, 설치 전문기사가 제품 철거/이동/재설치를 한번에 도와 드립니다.



※ 대상 제품 : TV, 세탁기, 건조기, 스타일러, 에어컨, 냉장고, 정수기, 식기세척기, 전기레인지, 안마의자, 공기청정기, 청소기, 틱온 등

LG전자의 편리한 가전/서비스 구독 이용 방법

1 가전/서비스 구독 상담은! ARS 1544-7777

원하는 시간에 가전/서비스 구독 고객센터(1544-7777)에 전화하여, 전문 상담사와 직접 통화하거나 상담사 통화 없이 스마트폰 화면을 보며 보이는 ARS로 가전 구독 서비스를 쉽고 간편하게 이용하세요.

※ 보이는 ARS 화면이 뜨지 않으면 Google Play에서 '보이는 ARS' 앱을 다운로드하세요!(안드로이드만 지원 가능)



2 청각이나 언어 장애가 있는 분도 편리하게 서비스 이용! 수어 상담 서비스

'21년 10월부터 LG전자는 수어 상담 서비스를 지원하고 있습니다. 청각장애, 언어장애가 있는 고객 분들도 편리하게 서비스를 이용할 수 있습니다.

※ 고객센터 1544-7777로 문의하셔도 자세히 안내드립니다.

영상 전화기



씨트크 영상전화기로 전화 걸기

☎ 070-7947-7771

카카오톡



친구 추가
아이콘 클릭



연락처로 추가 클릭 후
수어상담 번호 입력



페이스톡 클릭

☎ 010-8495-7512 / 010-8496-7592

더+ 새것같이 더+ 오래오래 더+ 깨끗하게

| 우리집 가전 더 새것같이 더 오래오래 더 깨끗하게 사용하세요!

| 에어컨

							
품목명	에어커버(화이트)	에어커버(베이지)	워선타워 집진필터 세트(4개입)	워선타워/뷰 집진필터 세트(4개입)	뷰케이스	듀얼호스(화이트)	듀얼호스(베이지)
모델명	PCWT04A	PCBT04A	PAET30A	PAET20A	PSWV01A	-	-
Part No	ACQ30644801	ACQ30644802	ADQ75673342	ADQ75673341	ABQ30305001	AET74011416	AET74011417
대표 적용 모델	타워2 1,2시리즈	타워2 1,2시리즈	타워1 시리즈	타워2,뷰 시리즈	뷰 시리즈	이동식 에어컨	이동식 에어컨

| 360° 공기청정기 필터 및 액세서리








품목명	360° 강력탈취청정 M7 필터	360° 강력탈취청정 M5 필터	360° 탈취청정 V2 필터	360° 극세필터 세트(6개입)	무빙휠 1단용	무빙휠 2단용
모델명	PFSNMC01	PFSNLC01	PFSAJC01	PFPNNC06	PWH8DBB	PWH8DBA
Part No	ADQ30041413	ADQ30041414	ADQ30041401	ADQ75133511	COV31483702	COV31483703
대표 적용 모델	360° 공기청정기 전모델	360° 공기청정기 전모델	360° 공기청정기 전모델	360° 필터 전모델	360° 공기청정기 1단 전모델	360° 공기청정기 2단 전모델

| 에어로 시리즈 필터 및 액세서리

						
품목명	에어로 퓨리청정 V 필터	에어로 퓨리청정 V 팻필터	에어로 시리즈 극세필터 세트 (6개입)	에어로타워 무빙휠	정수필터 (24년형)	무빙휠 (25년형)
모델명	PFSAYC01	PFSACK01	PFPNCN06	PWHPSC01	PWFHWA01	PWHHSA02
Part No	AGF04101501	AGF04101504	ADQ75133513	COV31483704	ADQ75812607	COV31483701
대표 적용 모델	에어로 시리즈 전모델	에어로 시리즈 전모델	에어로 시리즈 필터 전모델	에어로타워 전모델	24년형 하이드로타워 (HY704)	25년형 하이드로타워 (HY705)

| 세탁기

								
품목명	거름망	스테인레스 필터	원형 필터	일반 필터	고정판	고정판	드라이싱시트	드라이싱시트
모델명	WMFILTER1	WMFILTER3	WMFILTER2	WMFILTER4	WMFLSTOPPER	FLSTOPPER1	DRYING-1	DRYING-2
Part No	3921FZ3147Q	ADQ74533403	ADQ33898501	ADQ72933301	4620ER4002A	4620ER4001A	-	-
대표 적용 모델	WF-108HA외 286종	TS21VG외 132종	T1103T외 60종	T12WA1외 146종	WD-L905C외 583종	F1003WC2AKOR 외 77종	건조기 전모델	건조기 전모델

| 스타일러

							
품목명	향기시트 (페어 앤 프리지아)	향기시트 (라임바질 앤 만다린)	청소기 코너팩 흡입구	청소기 가구보호 흡입구	청소기 주름호스	A9 + M9 1회용 부직포	유선 청소기 종이필터
모델명	-	-	VCA-P01	VCA-P02	VCA-P03	VMP-DM03N	VPF-300
Part No	AGM73611312	AGM73611313	AGB73532419	AGB73292947	AEM73513031	AGF78838441	5231F13779A
대표 적용 모델	스타일러	스타일러	K73RGY 외 20종	VC4037LHAMY 외 38종	VK7300LHAY 외 55종	A9, M9 전모델	VB3001MT 외 157종

| 청소기

								
품목명	핸디형 필터	A9 프리필터	A9 물걸레 (4개입)	울인원타워 먼지봉투	린스	세제	정제소금	AI 매직 리모컨
모델명	VPM-CL01N	VPM-A901N	VSA-M01	VPF-2503	WASHRINSE1	WASHTABLET1	CLAROSALT	-
Part No	ADV75185502	ADQ75393701	AAA77685208	AGF78838447	CLS32164302	CLS32164202	CLS32164902	EBX30147111
대표 적용 모델	S86**/S73/S74/V573**/V574 ※S87** 사용불가	S96SFBSH 외 74종	A9 물걸레 전모델	울인원타워 전모델	식기세척기 전모델	식기세척기 전모델	식기세척기 전모델	2025년형 스마트 TV

* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Life's Good.

LG PuriCare AI | Objet Collection

정밀하게 감지하고 알아서 청정하는
우리집 AI 공기청정기

1 AI 공기질 센서

공기 속 오염원을 정밀하게 감지

2 AI 맞춤 운전

AI 맞춤 운전으로 에너지사용량 절약

3 업계 최고 탈취 성능

생활 냄새와 유해가스를 더 강력하게 제거



LGE.COM



LG전자 사업자물

- 본 카탈로그는 2026년 2월 26일 매정 배포용입니다. 최신의 자세한 내용은 LGE.COM을 참고해 주세요.
 - 새롭게 시작하는 LGE.COM 앱 다운로드 ■ LG전자 사업자물 홈페이지 <https://www.lge.co.kr/business>
 - LG전자 고객센터 1544-7777
 - 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 수정될 수도 있으므로, 해당 제품 구입시 판매사원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시길 바랍니다.
 - 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
 - 본 카탈로그에 실린 제품설명은 표기되어 있는 대표모델을 기준으로 한 것으로, 저메모델의 경우 규격/기능 등에 차이가 있을 수 있습니다.
 - LG전자 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 불편 및 고충사항, 제안 및 건의내용을 각종 매체를 통해 수렴하고 있습니다. ■납품 구매 상담 b2b.lge.co.kr/1544-8777
- ※ 본 카탈로그에 기재된 내용은 해외 사용시 해당국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.

백화점