

베스트샵 소형가전

03 | 04

2026

| 주방가전 04 | 생활가전 14 | 펫가전 18 | 디지털가전 20 | 액세서리 21 | 계절가전 22 |

새로운 계절, 더 스마트한 일상!

올 봄 베스트샵에서 생활을 업그레이드하십시오





26년 고객 선정 애정템 BEST 6

고객님께서 꼼꼼하게 고르고, LG 베스트샵이 정성껏 준비했습니다

CUCHEN*



[쿠첸] 압력밥솥
OPXD1020I

- 용량 : 10인용 · 음성안내(한, 중)
- 내솥 내부/외부 : 스테인리스 316 · 쾌속취사 : 백미 10분/잡곡 19분/건강공밥 25분대(2인기준) · 예약취사 · 자동세척
- 스팀캡 · 디스플레이 : Graphic FND · 국내최초 2.2기압
- 저장트레이를 통한 저장밥 구현 · 제품하단 히트라이트닝을 통한 디자인 강화 · 더 빠르고 부드러운 잡곡밥 · 듀얼프레셔
- 내솥호환 기능 · 파워락 체결구조 · IH 써모가드

CUCKOO



[쿠쿠] 압력밥솥
PHFFLR0610W

- 용량 : 6인용 · 음성안내(한, 중, 영)
- 코팅/내솥 : X-Wall 블랙샤인 코팅/ECO 스테인리스 커브드 내솥(내솥 호환 가능) · 쾌속취사 : 12분대 · 예약취사
- 자동세척 · 스팀캡 · 디스플레이 : LED · 4세대 저장밥솥
- 트윈프레셔 · 38.5dB · 사일런트 압력 시스템
- 오픈쿠킹 가능 · 영양밥/송송 기능 · 내솥 호환 가능, 에너지효율등급 1등급

코슬리



[코슬리] 믹서기
TWB-1500G

- 용량 : 2,000ml · 재질 : BPA free 트라이탄 믹서컵
- 소비전력 : 1,500W (3만 rpm) · 칼날(양면 12날, 6중 칼날/양방향 칼날회전/티타늄 코팅) · 속도조절 단계 : 15단계 고속다이얼
- 파워(30,000rpm) · 순간작동 '펄스(Pulse)' 모드' 가능
- 국내최초! 특허 획득, 분쇄컵(스텐) · 텀블러(500ml) 풀구성
- 자동프로그램 : 5종류 자동모드양방향 회전모드 포함)

PHILIPS



[필립스] 에어프라이어
NA12000

- 용량 : 4.2ℓ · 소비전력(1,500W)
- 온도조절 · 다이얼 형식 · 래피드 에어 테크놀로지 적용
- 12가지 멀티 기능 · 간편한 세척

코슬리



[코슬리] 전기주전자
D2515W

- 용량 : 1,500ml · 소비전력 : 1,400W
- 재질 : 스테인리스(통주물) · 자동 전원 차단 기능
- 통주물 일체형 구조
- 과열방지센서(최고레벨의 영국 Strix센서)
- 물 없을 시 자동 전원차단 · 쿨터치 이동 단열 구조
- 360도 회전 받침대 · on/off 스위치

UNIX



[유닉스] 헤어드라이기
UN-A7610

- 소비전력 : 1,600W · 풍속조절 : 풍속 3단 / 풍온 4단
- 무게 : 375g · 크기(W×D×H) : 92×70×245mm
- 음이온 · 냉풍 · 1,600W의 강력하고 역동적인 바람으로 신속한 모발 건조에 용이함 · 전원 슬라이드 스위치 3단 (OFF, 약풍, 강풍) · 풍온 TACT 4단 스위치로 빠른 풍온 조절 (COOL, LOW, HIGH, CARE MODE)
- 온도 S/W 3초간 누르면 케어모드 동작(강풍 4초/냉풍 4초)

★★★★★★★★★ BEST 7

좋은 가격, 최고 품질... LG 베스트샵에서 엄선하였습니다

cu fam



**[쿠팜] 다지기
CUFAM-M2**

- 용량 : 350ml · 소비전력 : 40W
- 전동 무선 다지기
- 강화유리 용기 · 강력한 3단 6중 칼날
- 대용량 배터리로 무선으로 40분동안 사용
- 간편한 분리세척 · 미끄럼 방지패드
- 용기와 미결합시 칼날이 작동하지 않아 안전
- 크기(W×D×H) : 96×96×147mm

Xtra



**[엑스트라] 충전기
MX530**

- 색상 : 스카이
- PD PPS 초고속 듀얼 충전기
- 초고속 충전기술 3.0지원,
- 스마트폰 초고속 충전

Page



**[케이페이지] 전기주전자
KEP-S1800**

- 용량 : 1,800ml · 소비전력 : 1,500W
- 재질 : 스테인리스 스틸 · 자동 전원 차단 기능
- 1.8L 의 넉넉한 대용량 사이즈
- 위생적인 스테인리스 재질 및 간편세척 평면열판
- 전원 LED램프 적용 · 자동전원 차단 시스템
- 360도 회전 받침대

VSKA



**[비스카] 주방저울
VK-KS1000**

- 소비전력 : AAA 건전지 2개 · 무게 : 220g
- LCD창과 스테인레스 스틸 상판을 사용
- 고급스러운 디자인
- 그릇의 무게를 빼고 잴 수 있는 TARE 기능
- 그래, 킬로그램, 온스, 파운드, 밀리리터, 우유와 같이 다양한 단위로 계량
- 크기(W×D×H) : 140×180×18mm

econer



**[에코너] 코럴정리기
ECONER-R5**

- 정격 입력 : 5V · 램프 소비전력 : 2.5W
- 배터리용량 : 500ma · 어느곳 어느 장소든 무선으로 즐기는 스탠드 기능
- 360도 회전 자유로운 각도 조절
- 500ma 배터리로 최대 30시간동안 무선 사용
- 원터치 버튼 · 충전표시등 · 미끄럼방지패드
- 소비자를 생각한 디테일한 설계

MOUNT GEAR



**[마운트기어] 헤드랜턴
MG-LT02**

- 배터리 : 3.7V, 1500mAh · 램프 출력/광원/루멘 : 3W (Max)/LED/150Lm
- 충전시간 : 약 5시간(출력 5V 2A 충전기 기준)
- 사용시간 : 약 4H ~ 10H · 무게 : 약 131g
- 제품 크기 : 약 100×91×67.2mm
- 131g의 무게로 머리에 부담을 주지않는 헤드랜턴
- 줌/인 기능 · 마이크로센서 기능
- 잔량 표시 · 사이드 LED 광원 · SOS 기능

COSY



**[코시] 무선 마우스
M2249BT**

- 블루투스 5.2 · 버튼수 : 3버튼(좌/우/휠)
- W70×H33×D135mm · 옵티컬센서
- 감도 : 1000DPI · 전원 : AAAx2
- 저소음 버튼 · 무소음
- 얇고 가벼운 무게로 휴대 용이
- 자동 절전 - 전력 소모 최소화

쿠쿠만의 23중 안심 시스템!!

가족의 건강과 안전을 생각하는 마음으로 설계합니다

격이 다른 최고급 프리미엄
엑스월 블랙사인 코팅

초고압력 2기압 (고화력)
에코 스테인리스 커브드 내솥

쿠쿠 2중 모션 패킹
2중 모션 패킹이 증기가 샐 틈이 없게
해주어 맛있는 밥맛을 구현하며
보온 시에도 차지고 부드러운
밥맛을 오래 유지합니다.

스테인리스 내솥케이스
밥솥을 넣고 빼는 내솥 케이스 또한
굽힘에 강한 스테인리스 재질

대기전력
차단 스위치

불필요한 에너지 낭비를 사전에 예방해 에너지 효율을
높이고 전기세 절감 효과를 실현시켜 줍니다.

국내최초 쿠쿠만의 에너지 ON/OFF 신기술!!

- 뚜껑 체결
동작 감지
- 자동 증기
배출
- 과열방지
경고
- 분리형
커버 감지
- 내솥
감지
- 사일런트
스팀 실드
- 잔류 압력
제거
- 뚜껑 열림
방지
- 뚜껑 열림
감지

비복귀형 안전 압력 안전장치 / 압체 보온 센서 / 자동 온도 조절 장치
이상 압력 방지 증기 배출 구조 / 이상 과열 방지 제어 회로 장치
과열 방지 온도 퓨즈 / 이상 전원 차단 회로 / 과전류 보호용 전류 퓨즈
뚜껑 체결 감지 장치 동작 확인 기능 / 복귀형 압력 안전 장치 / 압력 조절 장치
복귀형 안전 압력 배출 구조 / 슬로우 오픈 기능 / 스마트 잠금장치

쿠쿠 마스터쉐프 밥솥



모델명	NHTR0620FGH	NHTR1020FGH	NHTR0610FGW	NHTR0610/1010FB
용량	6인용	10인용	6인용	6인용 / 10인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)
코팅/내솥	X-Wall 블랙사인 코팅/ ECO 스테인리스 커브드 내솥	X-Wall 블랙사인 코팅/ ECO 스테인리스 커브드 내솥	X-Wall 블랙사인 코팅/ ECO 스테인리스 커브드 내솥	X-Wall 블랙사인 코팅/ ECO 스테인리스 커브드 내솥
쾌속취사	12분	12분	12분	12분
예약취사/자동세척/스팀캡 디스플레이	● / ● / ● LCD	● / ● / ● LCD	● / ● / ● LCD	● / ● / ● LCD
특징	트윈프레서, 36.9dB 사일런트 압력 시스템, 오픈쿠킹 가능, 곤약밥 기능, 에너지효율등급 1등급	트윈프레서, 36.9dB 사일런트 압력 시스템, 오픈쿠킹 가능, 곤약밥 기능, 에너지효율등급 1등급	트윈프레서, 36.9dB 사일런트 압력 시스템, 오픈쿠킹 가능, 곤약밥 기능, 에너지효율등급 1등급	트윈프레서, 36.9dB 사일런트 압력 시스템, 오픈쿠킹 가능, 곤약밥 기능, 에너지효율등급 1등급



모델명	PHFFTR0610W	PHFFLR0610W	OHTR0610FGW	OHTR1020FGW
용량	6인용	6인용	6인용	10인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)
코팅/내솥	X-Wall 블랙사인 코팅/ECO 스테인리스 커브드 내솥 (내솥 호환 가능)	X-Wall 블랙사인 코팅/ECO 스테인리스 커브드 내솥 (내솥 호환 가능)	X-Wall 블랙사인 코팅/ECO 스테인리스 커브드 내솥 (내솥 호환 가능)	X-Wall 블랙사인 코팅/ECO 스테인리스 커브드 내솥 (내솥 호환 가능)
쾌속취사	12분	12분	12분	12분
예약취사/자동세척/스팀캡 디스플레이	● / ● / ● LED	● / ● / ● LED	● / ● / ● LED	● / ● / ● LED
특징	트윈프레서, 38.5dB 사일런트 압력 시스템, 오픈쿠킹 가능, 영양밥/송농 기능, 내솥 호환 가능, 에너지효율등급 1등급	4세대 저당밥솥, 트윈프레서, 38.5dB 사일런트 압력 시스템, 오픈쿠킹 가능, 영양밥/송농 기능, 내솥 호환 가능, 에너지효율등급 1등급	트윈프레서, 36.8dB 사일런트 압력 시스템, 오픈쿠킹 가능, 수비드 기능, 내솥 호환 가능, 에너지효율등급 1등급	트윈프레서, 36.8dB 사일런트 압력 시스템, 오픈쿠킹 가능, 수비드 기능, 내솥 호환 가능, 에너지효율등급 1등급

쿠쿠 마스터셰프 밥솥



모델명	OHTR1010FP	LHTR0620FGW	LHTR0610FS	LHTR0610FD
용량	10인용	6인용	6인용	6인용
음성안내	● (한, 중, 영)	●	●	●
코팅/내술	X-Wall 블랙샤인 코팅/ECO 스테인리스 커브드 내술 (내술 호환 가능)	X-Wall 블랙샤인 코팅/ECO 스테인리스 커브드 내술	X-Wall 블랙샤인 코팅/ECO 스테인리스 커브드 내술	X-Wall 블랙샤인 코팅/ECO 스테인리스 커브드 내술
쾌속취사	12분	13분대	13분대	13분대
예약취사/자동세척/스팀캡 디스플레이	● / ● / ● LED	● / ● / ● LED	● / ● / ● LED	● / ● / ● LED
특징	트윈프레서, 36.8dB 사일런트 압력 시스템, 오픈쿠킹 가능, 수비드 기능, 내술 호환 가능, 에너지효율등급 1등급	트윈프레서, 오픈쿠킹 가능, 다이렉트 터치 기능, 무압 취사시간 32분, 에너지효율등급 1등급	트윈프레서, 오픈쿠킹 가능, 다이렉트 터치 기능, 무압 취사시간 32분, 에너지효율등급 1등급	트윈프레서, 오픈쿠킹 가능, 다이렉트 터치 기능, 무압 취사시간 32분, 에너지효율등급 1등급

IH 압력밥솥



모델명	KHLR1010FG	JHTR0660FLB	JHTR1060FLB	DHPFF0615W
용량	10인용	6인용	10인용	6인용
음성안내	●	●	●	●
코팅/내술	X-Wall 블랙코팅/ECO 스테인리스 커브드 내술	X-Wall 블랙코팅/ECO 스테인리스 커브드 내술	X-Wall 블랙코팅/ECO 스테인리스 커브드 내술	X-Wall 블랙코팅/ECO 스테인리스 커브드 내술
쾌속취사	13분대	14분대	14분대	13분대
예약취사/자동세척/스팀캡 디스플레이	● / ● / ● LED	● / ● / ● LED	● / ● / ● LED	● / ● / ● LED
특징	저당밥솥, 트윈프레서, 오픈쿠킹 가능, 저당질밥 기능	트윈프레서, 에너지효율등급 1등급	트윈프레서, 에너지효율등급 1등급	간편 패킹워시 분리형 커버, 에너지효율등급 1등급

[특판전용상품]



모델명	CHB1020FHW	AHF1020FD	HUF10BS	HVB06BS
용량	10인용	10인용	10인용	6인용
음성안내	●	●	-	-
코팅/내술	X-Wall 블랙샤인 코팅/다이아몬드 내술	X-Wall 블랙코팅/타철명장 내술	X-Wall 블랙코팅/타철명장 내술	X-Wall 블랙코팅/다이아몬드 내술
쾌속취사	13분대	13분대	13분대	13분대
예약취사/자동세척/스팀캡 디스플레이	● / ● / ● LED	● / ● / ● LED	● / ● / ● LED	● / ● / ● LED
특징	간편 패킹워시 분리형 커버, 2중모션 패킹, 에너지효율등급 1등급	울스테인리스 분리형 커버, 이중모션 패킹, 다이렉트 터치 기능	자동세척, 2중 소프트 스팀캡, 논스톱 스팀배출, 에너지효율 1등급	자동세척, 2중 소프트 스팀캡, 논스톱 스팀배출

전기보온밥솥



[특판전용상품]



모델명	CR-3555B	CR-2155B	0215MV
용량	35인용	21인용	2인용
음성안내	x	x	x
코팅/내술	불화탄소수지 내술 코팅	불화탄소수지 내술 코팅	논스틱 코팅 내술
디스플레이	-	-	쿠킹 프로세스 Bar
특징	탈부착 물받이, 뚜껑열림버튼, 직관적인 진행표시 램프, 보온기능(국, 찜, 스프, 밥), 간편탈부착 분리형 커버, 대용량	탈부착 물받이, 뚜껑열림버튼, 직관적인 진행표시 램프, 보온기능(국, 찜, 스프, 밥), 간편탈부착 분리형 커버, 대용량	상부 터치 방식, 실시간 상태확인 가능한 쿠킹 프로세스 Bar, 서브밥솥으로 제격



모델명	CCP-DH06/10	CCP-06/10
압력밥솥패킹	10인용	6인용
적용모델	6인용 / 10인용 2중모션 패킹	6인용 / 10인용 압력 패킹

※ 모델별 제조 수량에 따라 조기 단종 될 수 있습니다

CUCHEN*

어떤 잡곡도 속까지 빠르게 19분만에 익히는

2.2 초고압 잡곡 밥맛의 최고점 123°C

2.2 초고압 취사 잡곡밥도 부드럽게 완성

잡곡 알고리즘 저속노화, 저당잡곡 맞춤 알고리즘

스텐 내솥 호환 용도에 맞게 (스텐/코팅) 내솥 호환

폴스텐 파워락 압력/열기 손실 최소화



IH 압력밥솥 CUCHEN*

MD
추천



모델명	OPXD1020I	OPXD0620I	OWZD0640W
용량	10인용	6인용	6인용
음성안내	●(한, 중)	●(한, 중)	●(한)
내솥 내부/외부	스테인리스 316	스테인리스 316	다이아몬드코팅
쾌속취사	백미 10분 / 잡곡 19분 / 건강공밥 25분대(2인기준)	백미 10분 / 잡곡 19분 / 건강공밥 25분대(2인기준)	백미 15분 / 잡곡 29분 (2인기준)
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / -
디스플레이	Graphic FND	Graphic FND	Graphic FND
특징	국내최초 2.2기압, 저당트레이를 통한 저당밥 구현, 제품하단 히트라이트닝을 통한 디자인 강화, 더 빠르고 부드러운 잡곡밥(건강공밥 25분대), 듀얼프레셔(고압 / 무압), 내솥호환 기능(STS내솥 ↔ 코팅내솥), 파워락 체결구조, IH 써모가드	국내최초 2.2기압, 찜기 포함, 제품하단 히트라이트닝을 통한 디자인 강화, 더 빠르고 부드러운 잡곡밥(건강공밥 25분대), 듀얼프레셔(고압 / 무압), 내솥호환 기능(STS내솥 ↔ 코팅내솥), 파워락 체결구조, IH 써모가드	듀얼프레셔(고압 / 무압), 표정미로 통한 취사상태 확인 가능, 투톤 컬러로 세련미를 더한 디자인, 단순분리형 커버



[특판전용상품]



모델명	RPSS1080W	RPSS0680W	VWZD0640K
용량	10인용	6인용	6인용
음성안내	●(한, 중)	●(한, 중)	●(한)
내솥 내부/외부	304 STS EDGE 내솥	304 STS EDGE 내솥	다이아몬드 코팅
쾌속취사	백미 / 잡곡	백미 / 잡곡	백미 / 잡곡
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / -
디스플레이	Graphic FND	Graphic FND	Graphic FND
특징	2.1 초고압, 내솥 호환 기능(STS내솥 ↔ 코팅내솥), 절전모드, STS클린커버, 에너지효율 1등급	2.1 초고압, 내솥 호환 기능(STS내솥 ↔ 코팅내솥), 절전모드, STS클린커버, 에너지효율 1등급	이중압(고압/무압), 표정미로 취사상태 확인기능, STS클린커버, 에너지효율 1등급



모델명	LUPDKS1010	LUPDKS0610	OUPDKB0610
용량	10인용	6인용	6인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)
내솥 내부/외부	BLACK 121 코팅 내솥	BLACK 121 코팅 내솥	BLACK 121 코팅 내솥
쾌속취사	백미 13분대 / 잡곡 29분대(2인기준)	백미 13분대 / 잡곡 29분대(2인기준)	백미 13분대 / 잡곡 29분대(2인기준)
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
디스플레이	히든 디스플레이	히든 디스플레이	히든 디스플레이
특징	초고화력 국내 최초 2.17기압, 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥, 듀얼 프레스(고압/무압), 내솥 호환 가능 (STS내솥 ↔ 코팅내솥), 다이렉트 터치, 파워락 체결 구조, IH 써모가드 탑재, 파워 압착 패킹	초고화력 국내 최초 2.17기압, 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥, 듀얼 프레스(고압/무압), 내솥 호환 가능 (STS내솥 ↔ 코팅내솥), 다이렉트 터치, 파워락 체결 구조, IH 써모가드 탑재, 파워 압착 패킹	초고화력 국내 최초 2.17기압, 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥, 듀얼 프레스(고압/무압), 내솥 호환 가능 (STS내솥 ↔ 코팅내솥), 다이렉트 터치, 파워락 체결 구조, IH 써모가드 탑재, 파워 압착 패킹, 업그레이드 된 논스틱 내솥



모델명	CRT-RPS1010	CRT-RPS0610	RH-RPK0682B	CRT-SPS0640
용량	10인용	6인용	6인용	6인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한, 영)
내솥 내부/외부	STS 316Ti(티타늄), Full Stainless Edge 121	STS 316Ti(티타늄), Full Stainless Edge 121	BLACK 121 코팅 내솥	STS 316Ti 옛지형 내솥
쾌속취사	백미 / 잡곡	백미 / 잡곡	백미 13분대 / 잡곡 29분대(2인기준)	초고압 / 중압 / 무압
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / -	● / ● / ●
디스플레이	Direct Touch 조작	Direct Touch 조작	Graphic FND	상부터치형 LCD 디스플레이
특징	파워락 잠금 방식, 초고화력 국내 최초 2.17기압, 써모가드 적용, 12개 메뉴	STS 클린 커버, 초고화력 국내 최초 2.17기압, 파워 압착 패킹, 파워락 체결 구조, 써모가드 적용, 12개 메뉴, 내솥 불림 기능/절전 모드/자동 세척/패킹 교체	국내 최초/최고 2.1 초고압, 파워락 신규 체결 구조, 간편 분리형 STS클린 커버, 불림/뜸 기능 탑재, 파워 압착 패킹 방식 적용	국내 최초 2.17기압, 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥, 신규 체결 구조, 파워락 잠금 방식 적용 (특히 출원 완료), 파워 압착 패킹, IoT 기능 탑재, 다이렉트 터치/마이레시피



모델명	CRT-RPK1040	CRT-RPK0640	H-TWS1020W	H-TWS0620W
용량	10인용	6인용	10인용	6인용
음성안내	●(한, 중, 영)	●(한, 중, 영)	●(한)	●(한)
내솥 내부/외부	다이킹코팅 / 무쇠가마	다이킹코팅 / 무쇠가마	스테인리스 304 / 스테인리스 439	스테인리스 304 / 스테인리스 439
쾌속취사	백미 13분대 / 잡곡 26분대	백미 13분대 / 잡곡 26분대	백미 15분대 / 잡곡 29분대(2인 기준)	백미 15분대 / 잡곡 29분대(2인 기준)
예약취사/자동세척/스팀캡	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / -	● / ● / -
디스플레이	컬러 FND	컬러 FND	Graphic FND	Graphic FND
특징	초고화력, 신규찰진밥, 저소음 스팀캡, 보습보온, 자동세척/패킹 교체알림, 절전모드, 예약기능, 잔여시간 표시기능, 다이렉트 터치 파워락, 2.1 초고기압	초고화력, 보습보온, 자동세척/패킹 교체알림, 절전모드, 예약기능, 잔여시간 표시기능, 신규찰진밥, 다이렉트 터치, 저소음 스팀캡, 2.1 초고기압	자동 보온 On/Off 설정, 내솥 호환 가능 (STS내솥 ↔ 코팅내솥), 절전모드, 간편 분리형 클린 커버, 에너지 효율 등급 1등급	자동 보온 On/Off 설정, 내솥 호환 가능 (STS내솥 ↔ 코팅내솥), 절전모드, 간편 분리형 클린 커버, 에너지 효율 등급 1등급

카페블렌더

코슬리



모델명	ANS-6280
용량 / 재질	2,000ml / 트라이탄 믹서컵
소비전력	1650W
칼날	SUS 304 스테인리스 칼날
속도조절 단계/파워	다이얼 & 프로그램 속도조절
순간작동	●(버튼식)
칼날 분리	-
공급업체	삼공플러스(주)
특징	초고속 카페 전문가용 블렌더 7.5cm(본체) 초슬림 블렌더, 저소음 소음방지 케이스 탑재, 2리터 대용량 믹서컵, 에어포밍컵 추가 증정

고속블렌더

코슬리

MD
추천



모델명	TWB-1500G(믹서컵, 분쇄컵, 텀블러컵)
용량 / 재질	2,000ml / BPA free 트라이탄 믹서컵
소비전력	1,500W (3만 rpm)
칼날	양면 12날, 6중 칼날 / 양방향칼날회전 / 티타늄 코팅
속도조절 단계/파워	15단계 고속다이얼/30,000rpm
순간작동	●(순간작동 '펄스(Pulse)' 모드' 가능)
칼날 분리	-
공급업체	삼공플러스(주)
특징	국내최초! 특허 획득, 분쇄컵(스텐), 텀블러(500ml) 풀구성, 자동프로그램:5종류 자동모드 (양방향 회전모드 포함)

PHILIPS



모델명	HR303400
용량 / 재질	2,000ml / 유리용기
소비전력	1,200W
칼날	4각 3D 칼날
속도조절 단계/파워	3단 속도 조절
순간작동	-
칼날 분리	-
공급업체	베르수니코리아
특징	1,200W 강력한 모터, 4각 유리 용기 디자인, 4각 3D 칼날, 스테인리스 분쇄기

대형 믹서기

shinil
[국내생산]



모델명	SMX-T45NEV
용량 / 재질	4,500ml / 스테인레스
소비전력	600W
칼날	2중(일자날, S날)
속도조절 단계/파워	2단계 / 16,000rpm
순간작동	●
칼날 분리	●
공급업체	신일전자(주)
특징	4.5L 최대 용량, 투명 표시창, 3중 안전장치

중형 믹서기

코슬리



모델명	YB-S09
용량 / 재질	1,800ml / 글라스유리 믹서컵
소비전력	1,200W
칼날	6중 스테인리스 칼날
속도조절 단계/파워	단계별 속도조절 / 23,000rpm
순간작동	●
칼날 분리	-
공급업체	삼공플러스(주)
특징	글라스유리 소재 믹서컵으로 친환경 인체무해 소재, 간편한 4종류 사용프로그램, LED 타이머 디스플레이

DOMANN



모델명	FM2512W
용량 / 재질	1,500ml / 플라스틱
소비전력	500W
칼날	4중 스테인리스 칼날
속도조절 단계/파워	다이얼형 2단계 속도조절 / 22,000rpm
순간작동	●
칼날 분리	●
공급업체	보만코리아
특징	1.5L 대용량, 최대 22,000RPM의 강력한 고속모터, 미끄럼 방지 패킹, 분리형 타입으로 세척에 용이, 내구성/내열성 뛰어난 SUS 스테인리스 4중

Tefal



모델명	BL88CDKR
용량 / 재질	1,500ml / 트라이탄
소비전력	1,200W
칼날	티타늄 6중
속도조절 단계/파워	자동:3가지, 수동: 다이얼 / 28,000rpm
순간작동	●
칼날 분리	●
공급업체	(유)그룹세브코리아
특징	직관적인 터치스크린 패널, 3가지 자동 모드, 속도 조절 다이얼, 다지기/누름봉 제공, 분리형 칼날로 손쉬운 세척

Tefal



모델명	BL4368KR
용량 / 재질	1,750ml / 유리
소비전력	700W
칼날	파워엘릭스 6중 칼날
속도조절 단계/파워	2단계
순간작동	●
칼날 분리	●
공급업체	(유)그룹세브코리아
특징	다지기/누름봉 제공, 테팔 파워엘릭스기술, 편리한 칼날분리 방식, 코드 보관함, 스마트 잠금방식

Tefal



모델명	BL476BKR
용량 / 재질	1,750ml / 플라스틱
소비전력	800W
칼날	파워엘릭스 6중 칼날
속도조절 단계/파워	버튼형 패널 5단계 / 22,000rpm
순간작동	●
칼날 분리	●
공급업체	(유)그룹세브코리아
특징	재료 별 맞춤 프로그램, 순간 작동, 다지기 액세서리 제공, 분리형 칼날로 손쉬운 세척, 스마트 잠금 방식으로 안심 사용

다용도 믹서기

PHILIPS



Tefal



Shinil
[국내생산]



모델명	HR2603	BL162FKR	SMX-R200LG
용량 / 재질	1,000ml / 플라스틱	1ℓ / 트라이탄 용기 (권장 사용량 700ml)	700, 350, 200ml / 플라스틱
소비전력	350W	400W	200W
칼날	스테인리스	파워엘릭스 4중 입체 칼날 (분리형)	스테인레스
속도조절 단계/파워	2단계	2단계	1단계
순간작동	●	●	●
칼날 분리	●	●	●
공급업체	베르수니 코리아	(유)그룹세브코리아	신일전자(주)
특징	텀플러용기 제공, 칼날분리가능, 분리세척, 작지만 강한 파워	강력한 400W 파워, 파워엘릭스 칼날 기술, 안전한 BPA Free 트라이탄 용기	신일 국내 직접 생산, 믹서·분쇄 2중 칼날, 버튼식 동작 스위치, 하단 고무받침 적용

핸드블렌더

HUC



TÓKEBI



TÓKEBI



PHILIPS



모델명	NHB-200K	CHB2300WS	SHB2300W	HR2535
용량 / 재질	800ml 컵	600ml 컵	2,000ml 일체형컵(뚜껑, 용기)	500ml
소비전력	1,000W	150W	300W	650W
칼날	티타늄코팅 / 스테인리스 SUS304	티타늄코팅	티타늄코팅	삼각형 날
속도조절 단계/파워	버튼식 가변형 (4단)	1-6단계 속도조절	1-6단계 속도조절	1단계
순간작동	●	●	●	-
칼날 분리	●	●(샤프트 분리형)	●(샤프트 분리형)	-
공급업체	(주)엔유씨전자	피티코퍼레이션(주)	피티코퍼레이션(주)	베르수니 코리아
특징	1,000W 강력 모터, 17,000RPM 강력 분쇄, 티타늄코팅, LED 인디케이터, 스테인리스 이중칼날, 가변형 속도조절 컨트롤	무선핸드블렌더(USB-C타입 충전), 트리거방식 속도조절, LED인디 게이터, 4,500RPM, 무게(588g), S자 칼날, 대용량 배터리(2,000mAh)	트리거방식 속도조절, LED인디 게이터, DC모터(12,500RPM), 무게(640g), S자 칼날, 올인원 (초퍼, 휘스크날, 세척솔), 컬드선(2M)	비커(500ml) 포함, ProMix 기술로 빠르고 완벽한 블렌딩, 원터치 버튼, 틱 방지 기능, 간편세척

미니블렌더

PHILIPS



PHILIPS

NEW



착즙기

HILFOM



모델명	HR276400	HR251390	모델명	P410L
용량 / 재질	- / 트라이탄 용기	1L / 플라스틱	속도	50RPM
소비전력	800W	350W	소비전력	150w
칼날	6각 3D 칼날	2중날	구성품	본체, 호퍼, 드럼, 스쿠루, 미세망, 스무디망, 회전브러쉬, 주스컵 찌꺼기컵, 놀룸봉, 청소솔, 분리형 전원코드
속도조절 단계/파워	원터치	2단계	크기(W×D×H)mm	179x436x207 5.5kg
순간작동	-	-	공급업체	(주)굿앰디
칼날 분리	-	분리형	특징	극강의 착즙성능, 미세착즙망 2가지 타입 필터로 취향에 따라 재료에 따라 사용, 채소 과일 속 영양의 흡수율을 높여주는 휴롬착즙주스, 공간의 조화까지 고려한 디자인
공급업체	베르수니코리아	베르수니코리아		
특징	압도적 성능의 프로블렌드 플러스 기술 탑재, 원터치로 손쉽게 블렌딩, 텀블러 겸용 용기	작은 크기, 강력한 성능, 부드러운 블렌딩, 오래 가는 모터, 컴팩트한 디자인, 분리 세척, 식기세척기 사용 가능, 휴대용 용기 포함		

다지기

CUFAM

MD
추천



도깨비방망이



모델명	CUFAM-M2	GJ101G
크기(W×D×H)mm	96×96×147	163×219×250
소비전력	40W	300W(220~240V, 50/60Hz)
용량	350ml	최대용량2리터(적정용량1.4리터)
제조국가 / 공급업체	중국 / (주)알토디자인	중국 / 피티코퍼레이션(주)
특징	전동 무선 다지기, 강화유리 용기, 강력한 3단 6중 칼날, 대용량 배터리로 무선으로 40분동안 사용, 간편한 분리세척, 미끄럼 방지패드, 용기와 미결합시 칼날이 작동하지 않아 안전	색배임 없는 유리용기, 300W 강력한 파워모터, 티타늄 코팅 4중 칼날, 넉넉한 2리터 용량, 2단계 속도조절, 간단한 분리세척, 미끄럼방지패드

에어프라이어

PHILIPS

MD
추천



모델명	NA12000
용량 / 기름량	4.2ℓ / -
소비전력	1,500W
온도조절	●
형식	다이얼
공급업체	베르수니코리아
특징	래피드 에어 테크놀로지 적용, 12가지 멀티 기능, 간편한 세척

Tefal

PHILIPS

BOMANN

LocknLock



모델명	FW4018	NA35100	AF451EG2G	EJF693GRY
용량 / 기름량	4ℓ	9ℓ (3ℓ+6ℓ)	4.5ℓ / -	12.5ℓ / 스테인리스
소비전력	2,200W	2,750W	1,350W	1,635W
온도조절	40~230℃, 최대 60분	●	80℃ ~200℃	80~200℃/10~60분) 스팀(100℃/20분)
형식	디지털 스크린 방식	디지털 방식	터치 시스템	오븐형
공급업체	(유)그룹세브코리아	베르수니코리아	보만코리아	락앤락
특징	와이드 사각 바스켓 디자인으로 넉넉한 용량도 한판에 조리 가능, 듀얼 히팅 시스템, 전면 유리창과 내부 확인용 램프로 음식 상태 확인 가능, 낮은 높이로 좁은 주방 공간을 더욱 여유롭게, 10개의 자동 조리 프로그램	분리된 조리 공간, 각 바스켓 별 듀얼 세팅 가능(온도/시간), 조리 시간이 서로 다른 경우에도 두개의 바스켓이 동시에 완료될 수 있는 듀얼 피니시 기능, 래피드 에어 테크놀로지로 360도 빠른 공기 순환	위생적인 유리 바스켓, 안전한 스테인레스 그릴, 조리과정이 확인 가능한 내부, 자동 전원 차단 기능(마이크로 스위치), 저소음 작동 설계, 급속 순환 공기 (메탈 발열체)	액티브 스팀, LED디스플레이 터치형 패널, 8가지 스마트 자동조리, 분리 세척가능, 자동 스팀 세척, 3단 레일, 조리 중 내부확인가능

bord

bord

bord



모델명	BR-AF5200	BR-AF155M	HNZ-AF580QK
용량 / 기름량	6ℓ / -	18ℓ / 스테인리스	7.5ℓ / -
소비전력	1,500W	1,200~1,400W	1,600W~1,800W
온도조절	80℃~200℃	80℃~230℃	100℃~200℃
형식	다이얼방식	다이얼방식	조그형 방식
공급업체	(주)홈니즈	(주)홈니즈	(주)홈니즈
특징	우드 포인트의 다이얼 조작버튼, 내부가 보이는 전면 조리창, 타이머 : 최대 60분까지 조절 (완료 시 자동으로 전원차단), 안전 손잡이, 쾌속 순환 기술, 후면에 환풍구, 코드 보호 몰드, 마이크로스위치	바스켓 스테인리스, 최고급 SU304계 사용, 타이머:최대 60분까지 조절, 온도 조절, 18리터 대용량, 기능 선택 다이얼, 공기의 회전방식, 열선이 보이지 않는 구조	타이머: 최대 30분까지 조절 (완료 시 자동으로 전원차단), 안전 손잡이, 쾌속 순환 기술, 원터치 분리 스위치

소형전기밥솥

JENNIFERDOM



모델명	JR-R3120WH
용량	1.2ℓ(2~3인용)
내솥 내부/외부	세라믹코팅 내솥
쾌속취사	백미/잡곡
저당밥취사	-
예약취사/자동세척/스팀캡 디스플레이	● / - / ●
공급업체	버튼형 메뉴 조절 방식/LED 표시창 락앤락
특징	효율적인 열전달 라운드형 히터, 메이크업 리디자인, 스마트 예약기능, 직관적 디스플레이와 가벼운 터치방식, 에너지효율등급 1등급

소형냉장고

꼬모
[국내생산]



모델명	C031BBW
정격전원 및 주파수	220V / 60Hz
크기(L×W×H)mm	450×380×680
용량	31ℓ
공급업체	고모텍(주)
특징	라인프렌즈 브라운 캐릭터의 귀여운 디자인, UV-C 살균킴으로 1분만에 살균(별매품), 풍부한 사운드의 블루투스 스피커 탑재(일부모델)

계란찜기

PHILIPS



모델명	HD913790
크기(W×D×H)mm	230×166×154
소비전력	400W
용량	0.56kg
공급업체	베르수니코리아
특징	간편하게 즐기는 다양한 계란 요리, 촉촉한 반숙부터 수란까지 가능, 계량컵/수란메이커 포함

주방가전

JENNIFERDOM



모델명	JR-E1155WH
크기(W×D×H)mm	180×165×140
소비전력	350W
용량	0.8kg
공급업체	락커쿠퍼레이션
특징	촉촉한 반숙/부드러운 반숙/단단한 완숙 3단계 조리모드, 조리의 시작과 끝을 음성으로 알려주는 음성 안내 시스템, 간편한 물세척 관리 및 본체 하단 전선 보관함 탑재

잔치팬

shinil
[국내생산]



모델명	SPP-9292EL	DWP-640D
크기(W×D×H)mm	580×390×140	610×410×175
소비 전력	1,600W	1,530W
급기조절	5단계	5단계
공급업체	신일전자(주)	다온비즈
특징	다이아몬드+마블 코팅처리, 부분 유리뚜껑, 내열 손잡이, 미끄럼 방지 고무패킹	다이아몬드 4중 코팅, 다양한 요리기능 (부침, 전, 생선구이, 전골등), 코팅층 강화로 세척이 용이, 분리형 5단 온도조절기

전기그릴

Aone
[국내생산]



QUEENAR



Tefal



shinil
[국내생산]



모델명	AOG-K200	QNGR-8200	TG500DKR	SGP-LG1650T
크기(W×D×H)mm	515×330×147	470×360×75	578×242×328	770×285×90
소비 전력	1,500W	1000W	1,500W	1,700W
급기조절	5단계 (최소 110도~270도)	5단계 (100℃~240℃)	5단계(110~230℃)	5단계
공급업체	(주)삼골플러스	(주)텐코	(유)그룹세브코리아	신일전자(주)
특징	<특하> 듀얼 공기정화 순환구조, <특하> 듀얼 에어커튼, <특하> 밀폐형 덕트 구조, 유해물질 최대 91.2% 정화 능력, 믿을 수 있는 국내 생산, 불소수지 논스틱 코팅팬 국내 생산	36cm전기그릴들로 전/고기/볶음밥등 다채롭게 이용가능, 전도가 빨라 빠르게 조리, 온도 조절기가 있어 원하는 온도를 설정, 양 옆의 손잡이가 있어 이동이 편리, 눌러붙지 않아 편리한 불소수지 코팅	최대 60분 타이머, 식기세척기 사용가능, 91개의 기름홀과 역피라미드 구조의 그릴판으로 팬에 기름이 고이지 않아 연기 걱정없이 요리 가능, 분리형 그릴판, 편리한 보관방법, 눌러붙지 않는 테팔 논스틱 코팅, 그릴판의 미니 마늘구이판	특대형 와이드 그릴, 기름배출 높낮이 조절, Non-Stick 불소수지 코팅, 기름배출구&실리콘 마개

전기포트



TWINGO

TWINGO

domus

domus



모델명	D2515W	WMP-902HF	WMP-903HF	DNP-DA904S	DNP-DA902S
용량 / 재질	1,500ml / 스테인리스(통주물)	1,300ml / 스테인리스, 폴리프로필렌	1,300ml / 스테인리스, 폴리프로필렌	1,300ml / 스테인리스	1,300ml / 스테인리스
소비전력	1,400W	680W~820W	680W~820W	680W~820W	680W~820W
보온기능	-	-	-	-	-
자동 전원 차단 기능	●	●	●	●	●
공급업체	삼공플러스(주)	포엠에이치케이	포엠에이치케이	포엠에이치케이	포엠에이치케이
특징	통주물 일체형 구조, 과열방지센서 (최고레벨의 영국 Strix센서), 물 없을 시 자동 전원차단, 쿨터치 이동 단열 구조, 360도 회전 받침대, on/off 스위치	분리형 접이식 구조, 컴팩트한 사이즈, 110V&220V 듀얼 전압, 이중 구조로 화상위험 DOWN, 위생적이고 안전한 SUS304 재질, 900ml의 넉넉한 용량, 용량 표시선	분리형 접이식 구조, 컴팩트한 사이즈, 110V&220V 듀얼 전압, 이중 구조로 화상위험 DOWN, 위생적이고 안전한 SUS304 재질, 900ml의 넉넉한 용량, 용량 표시선	전기포트+전기 냄비 2가지 기능을 동시에 사용(100°C 자동차단 기능/ 지속 가열식), 미니 찜기 트레이 포함, 컴팩트한 사이즈, 외부 PP 이중 단열 구조로 안전하게 사용, 110V/220V 호환형 제품	전기포트+전기 냄비 2가지 기능을 동시에 사용(100°C 자동차단 기능/ 지속 가열식), 미니 찜기 트레이 포함, 컴팩트한 사이즈, 외부 PP 이중 단열 구조로 안전하게 사용, 110V/220V 호환형 제품

전기주전자



shinil

shinil

récolte



모델명	KEP-S1800	SEP-LG15G	SEP-S1800KP	RCK-2
용량 / 재질	1,800ml / 스테인리스 스틸	1,500ml / 강화유리	1,800ml / 스테인레스	800ml / 스테인리스 스틸
소비전력	1,500W	2,000W	1,500W	1,800W
보온기능	-	-	-	-
자동 전원 차단 기능	●	●	●	●
공급업체	(주)케이페이지	신일전자(주)	신일전자(주)	(주)이푸른인터내셔널
특징	1.8L 의 넉넉한 대용량 사이즈, 위생적인 스테인리스 재질 및 간편세척 평면열판, 전원 LED램프 적용, 자동전원 차단 시스템, 360도 회전 받침대	투명 유리용기, 전원 표시 램프, 분리 가능 거름망	위생적인 스테인레스 바디, 간편한 원터치 조작, 360도 원형 받침, LED로 작동 확인 가능	0.5mm 두께의 304 스테인리스 소재, 세밀한 물의 흐름 조절 가능, 영국 STRIX사의 써모스타트의 컨트롤러, 손목에 부담없는 인체공학적인 각도 손잡이, 360° 회전 분리형 받침대, 고급스러운 디자인

Tefal

Tefal

bord

크라운아일랜드



모델명	KO2611KR	BJ814DKR	BR-701D	KJS-0018KP
용량 / 재질	1,000ml / 스테인리스 스틸	1,500ml / 유리	1,700ml / 스테인리스 스틸	1,800ml / 스테인리스 스틸
소비전력	2,000W	1,430W	1,850~2,200W	1,500W
보온기능	-	●	●	-
자동 전원 차단 기능	●	●	●	●
공급업체	(유)그룹세브코리아	(유)그룹세브코리아	(주)홈니즈	(주)피플앤틱
특징	분리형 이물질 제거 필터, 전원표시등, 360도 회전 받침대, 내부 물 수위 표시, 자동전원차단 기능	8가지 자동 프로그램, 8단계 온도 설정(40~100°C), 보온기능(40~90°C 10분 단위로 최대 8시간), 스마트 메모리 기능, 자동 전원차단, 스테인리스 차가름망, 계란삶기틀, 중탕유리용기	4가지 쿼 메뉴, 가열 및 보온 온도를 40~100°C까지 설정 가능, 청소가 편리한 내부구조, 이물질 거름망, 원터치 전원버튼 및 뚜껑, 360도 회전식 코드보관용 받침대	간편한 원터치 작동, 넉넉한 1.8L 대용량, LED로 작동 확인 가능, 360도 원형 받침으로 자유 거치 가능, 안전한 뚜껑 잠금 기능, 과열 방지 안전장치 탑재

PHILIPS

PHILIPS

DeLonghi

| 퓨어 글라스 티팟

JENNIFEROOM



모델명	HD939590	HD9305	KBOC2001BL	JR-KB1201WH
용량 / 재질	1,700ml / 스테인리스	1,500ml / 스테인리스 스틸	1,700ml / 스테인리스 스틸	1,200ml / 스테인리스, 폴리프로필렌
소비전력	2,200W	2,200W	2,000W	1,370~1,630W
보온기능	-	●	-	-
자동 전원 차단 기능	●	●	●	●
공급업체	베르수니코리아	베르수니 코리아	(주)씨에스이	락커룸코퍼레이션
특징	이중 단열 구조로 뜨겁지 않은 표면, 뛰어난 내구성의 SUS304 스테인리스 스틸	간편세척 평면 열판 수위표시기, 360도 회전받침대, 완전 탈착 가능한 경첩식 뚜껑	분리형 이물질 제거 필터, 360° 회전식 받침대, 수위 표시창, 전원 작동 램프, 간편한 코드 보관	쉽게 뚜껑을 열고 닫을 수 있는 구조, 입자가 큰 차를 직접 끓이기에 용이, 찻잎 배출을 막아주는 알체형 거름망 뚜껑, 물이 끓는 동안 주변을 밝히는 LED조명, 몇몇 소재로 사용되는 안전한 봉규산 유리

주방가전

| 토스터기

DeLonghi

코슬리

Tefal



모델명	CTC2003BL	VS-T15IW	TT6941KR
크기(W×D×H)mm	185×320×205	300×170×180	316×186×203
소비전력	900W	800W	850W
굽기조절	6단계	6단계	7단계
취소/해동/재가열	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
공급업체	(주)씨에스이	삼공플러스(주)	(유)그롬세브코리아
특징	베이글/해동/재가열 기능, 엑스트라 리프트, 메뉴 별 작동 램프, 분리형 부스러기 받침대, 먼지 방지 뚜껑	토스터 양면을 고르게 토스팅, 분리형 부스러기 받침대 (간편 청소), 먼지 방지 뚜껑, 메뉴 별 작동 램프, 전원 작동 램프	디지털 디스플레이, 4가지 기능 (굽기 단계 설정, 해동, 데우기, 정지), 터치식 버튼, 넓어진 투입구, 분리형 빵 부스러기 받침대, 스테인리스 먼지 방지 뚜껑

| 두유제조기

bora

코슬리

| 와인오프너

habbasi

| 주방저울

WASA
MD
추천

모델명	BR-170PM	1616G	모델명	YMWOPENER	모델명	VK-KS1000
크기(W×D×H)mm	170×135×320	150×150×340	크기(높이×직경)mm	223×45	크기(W×D×H)mm	140×180×18mm
소비전력	650W	600W	소비전력	AA건전지(미포함)	소비전력	AAA 건전지 2개
용량	1,000ml	1500ml	용량	-	무게	220g
공급업체	(주)홈니즈	삼공플러스(주)	공급업체	(주)칩스앤테크	공급업체	(주)홈니즈
특징	두유, 죽, 주스 이류식등 조리 가능, 1L 대용량 사이즈, 내열 강화 유리, 최대 24시간 예약 가능, 2종 8엽 칼날/ 304스테인리스 칼날	1500ml 대용량, 스테인리스 칼날, 원터치 자동세척, 12시간 55도 상시 보온, 친환경 내열 강화 유리컵, 6가지 다양한 조리 가능, 이중 패킹 뚜껑, 안전한 이중 보호 센서	특징	안전한 테플론 소재 사용, 간단한 조작, 클래식한 스타일 연출	특징	LCD창과 스테인리스 스틸 상판을 사용, 고급스러운 디자인, 그릇의 무게를 빼고 잴 수 있는 TARE 기능, 그램, 킬로그램, 온스, 파운드, 밀리리터, 우유와 같이 다양한 단위로 계량

커피머신

NESPRESSO



NESPRESSO



NESPRESSO



모델명	GCV2WH	C30WH	D113WH
용량 / 색상	물탱크 : 0.56ℓ / 캡슐컨테이너 : 3~4개 / 화이트	600ml / 화이트	1,000ml / 화이트
소비전력 / 절전기능	1,300W / ●	1,200W / ●	1,150W / ●
크기(W×D×H)mm / 무게	136×426×250 / 3.5kg	84×330×204 / 2.3kg	129×277×370 / 3.4kg
추출압력(bar)	회전식	19	19
사용커피	캡슐커피	캡슐커피	캡슐커피
원산지	헝가리	우크라이나	중국
공급업체	에버텍교역	에버텍교역	에버텍교역
특징	회전추출/분당 최대 7,000회, 원터치 바코드 캡슐인식기술, 5가지 스타일의 커피추출, 수동레버, 예열시간 30초, 미사용시 2분후 자동꺼짐	슬림형, 2가지 추출 방식, 캡슐수납 컨테이너, 25초의 빠른 예열 기능, 물양조절/기억기능, 3분후 저전력 모드 전환/ 9분 후 자동 꺼짐	고급형 디자인, 2가지 추출 방식, 25초의 빠른 예열 기능, 물양조절/기억기능, 캡슐수납컨테이너, 대용량 물탱크 1ℓ, 자동꺼짐(9분간 미사용시)

DeLonghi



PHILIPS



PHILIPS



모델명	KREC29081TB	BAR30000	BAR30060
용량 / 색상	물탱크:1.8ℓ, 밀크카라페:0.22ℓ / 티타늄블랙	1.2ℓ / 화이트	1.2ℓ / 블랙
소비전력 / 절전기능	1,450W / ●	1,550W / -	1,550W / -
크기(W×D×H)mm / 무게	240×440×360 / 9.6kg	180×365×345 / 5kg	180×365×345 / 5kg
추출압력(bar)	15	16	16
사용커피	원두(홀빈) / 분쇄원두(그라운드커피)	원두(홀빈)	원두(홀빈)
원산지/공급업체	루마니아 / (주)씨에스이	루마니아 / 베르수니코리아	루마니아 / 베르수니코리아
특징	7가지 원터치메뉴로 아메리카노부터 라떼까지, 밀크 카라페 자동세척, 아로마부터 커피 온도 및 우유양까지 다양한 맞춤형 퍼스널옵션, 더 진한 커피 추출을 위한 'x2 (더블)' 기능	직관적인 버튼 구성, 원터치 배출 버튼, 세라믹 그라인더, 통합 그라인딩 시스템, 고압력 추출, 분리형 포트필터, 간편한 세척	직관적인 버튼 구성, 원터치 배출 버튼, 세라믹 그라인더, 통합 그라인딩 시스템, 고압력 추출, 분리형 포트필터, 간편한 세척

<네스프레소 공통사항> ※A/S 무상보증 12개월 + 구매 후 30일 이내 제품 정품 등록시 12개월 추가 총 24개월 ※제품문의 & A/S 문의 : 네스프레소 공식 상담 080-734-1111 / 발송문의 : (주)에버텍교역 ※LG매장에서는 커피를 판매하지 않고 있습니다. ※전용커피 구입처 : 네스프레소(캡슐)080-734-1111 ※문의 : 에버텍교역(네스프레소) 02)976-9768

우유거품기

PHILIPS



PHILIPS



récolte



DOMANN



모델명	BAR31100	BAR31160	모델명	RMM-1	PM5216B
크기(W×D×H)mm / 무게	112×112×195 / 0.78kg	112×112×195 / 0.78kg	크기(W×D×H)mm	33×33×202 / 179g	50×184×50
전압	220V~240V	220V~240V	소비전력	AAA 알칼리 건전지 8개	AAA 건전지 6개
용량	120ml / 화이트	120ml / 블랙	용량	22ml	50ml
공급업체	베르수니코리아	베르수니코리아	공급업체	(주)이푸른인터내셔널	(주)보만코리아
특징	라떼, 카푸치노, 아인슈페너 레시피 가능, 따뜻한 거품, 차가운 거품 가능, 다양한 우유 사용 가능 (우유, 저지방우유, 두유 등) 자석으로 탈부착 가능한 부품 세척 편리	라떼, 카푸치노, 아인슈페너 레시피 가능, 따뜻한 거품, 차가운 거품 가능, 다양한 우유 사용 가능 (우유, 저지방우유, 두유 등) 자석으로 탈부착 가능한 부품 세척 편리	특징	초경량, 초슬림 디자인, 원목 자석 받침대 포함, 한 손으로 간편하고 빠르게 분쇄, 음식에 따라 입자 조절 가능, 위생적인 세라믹 그라인더, 내용물이 한 눈에 들어오는 투명창, 고급스러운 패키지 (건전지 미포함)	기울기만 해도 갈리는 간편한 전동 그라인더, 위생적인 세라믹 칼날, 눈으로 재료 잔량 확인 가능, 상단 다이얼로 입자 굵기 조절, SUS304 스테인리스 사용, 분리세척 가능

전기면도기

BRUNN



BRUNN



BRUNN



코털정리기

MD 추천

MD 추천



모델명	62-B1000S	52-M1000S	300S
날수	3날	3날	3날
연속사용	50분	50분	50분
습식 / 방수 / 세정	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
충전시간	1시간	1시간	1시간 충전 20분 사용
공급업체	(주)로템상사	(주)로템상사	(주)로템상사
특징	NEW 스킨가드로 업그레이드 된 3개의 커팅요소, 센소플렉스 헤드로 굴곡에도 유연하게 밀착, 젠틀모드로 예민한 부위에도 저자극, 파워 조절이 가능한 오토센스 테크놀로지	0.5mm 더 길어진 파워콤 트리머와 옴티포일로 업그레이드된 커팅 요소, 분당 150만번 커팅액션의 터보 모드, 스탠다드 모드가 추가된 효율적 면도, 파워 조절이 가능한 오토센스 테크놀로지	얼굴 윤곽에 맞게 움직이는 3개의 커팅 요소 (센소포일), 손쉬운 세척이 가능한 생활 방수 기능, 고무 처리되어 젖은 손으로도 안전한 면도 가능 (인체공학적 그림존)

모델명	ECONER-R5
정격 입력	5V
램프 소비전력	2.5W
배터리용량	500ma
공급업체	(주)알토디자인
특징	어느곳 어느장소든 무선으로 즐기는 스탠드 기능, 360도 회전 자유로운 각도 조절, 500ma 배터리로 최대 30시간동안 무선 사용, 원터치 버튼, 충전표시등, 미끄럼방지패드 소비자를 생각한 디테일한 설계

스팀다리미

Tefal



PHILIPS



PHILIPS



Tefal



모델명	FV6642	DST5030	DST3020	FV2839
소비전력	2,600W	2,400W	2,400W	2,830W
열판	세라믹 열판	-	세라믹 열판	세라믹 열판
연속스팀 / 순간스팀 (g/분)	40 / 220	45 / 180	35 / 160	40 / 185
물통용량	250ml	-	300ml	270ml
공급업체	(유)그룹세브코리아	베르수니 코리아	베르수니 코리아	(유)그룹세브코리아
특징	무선으로 자유로운 다리미질! 강력한 스팀으로 완벽한 다리미질, 짧은 예열 시간, 여유로운 사용 시간, 가로형 거치대로 안전한 사용 세라믹 열판으로 부드러운 글라이딩	유선, 일체형물통, 색상:바이올렛, 열판:스팀글라이드 플러스, 자기세척, 코드길이:1.9m	유선, 일체형물통, 색상:블루, 누수방지, 자동전원차단, 자기세척, 코드길이:1.9m	일체형물통, 5단계온도조절, 누수방지, 색상:블루

코슬리



PHILIPS



Tefal



칫솔살균기

moog



모델명	MKI-22IV	STH503080	DT1034
소비전력	1,100W	1,300W	1,200W
열판	스테인리스 열판	금속	메탈 열판
연속스팀 / 순간스팀 (g/분)	22 / -	2단 설정(에코/맥스)	20 / -
물통용량	200ml	120ml+200ml 추가 제공	70ml
공급업체	삼공플러스(주)	베르수니코리아	(유)그룹세브코리아
특징	580g 초경량, 안전 전원 스위치, 이중 과열방지 장치, 움직임이 자유로운 250cm 전원선, 연속스팀 원터치버튼, 35초 쿼 예열 스타트, 대용량 물통	35초의 빠른 예열, 강력한 주름 케어, 어떤 옷이든 손쉽게 다리미 가능한 스팀 다리미	컴팩트한 디자인에 접이식 기능, 20g/min 연속 스팀, 솔 브러쉬, 스팀 분사구 전체 메탈 열판, 빠른 예열시간과 분리형 물통

모델명	MTS3
소비전력	2W
크기(W×D×H)mm	217×43.5×70
배터리 용량	4,000mAh
공급업체	무아스
특징	자동 UV살균 및 건조 기능, 시간과 살균 확인이 가능한 LED 디스플레이, 설치가 편리한 접착식 무타공 설치, 한 번의 완충으로 약 한 달간 사용 가능한 대용량 배터리

드라이기

UNIX

MD
추천



UNIX



UNIX



YES BEAUTY



모델명	UN-A7610	UN-A3020	UN-B3021	YB-5020
소비전력	1,600W	1,800W	1,800W	2,000W
풍속조절	풍속 3단 / 풍온 4단	3단	3단	4단
무게 / 크기(W×D×H)mm	375g / 92×70×245	360g / 140×90×240	360g / 140×90×240	320g(코드제외) / 255×50×180
음이온 / 냉풍 / 접이식	● / ● / -	● / ● / ●	● / ● / ●	- / ● / ●
공급업체	유닉스전자(주)	유닉스전자(주)	유닉스전자(주)	(주)세중통상
특징	1,600W의 강력하고 역동적인 바람으로 신속한 모발 건조에 용이함, 전원 슬라이드 스위치 3단 (OFF, 약풍, 강풍), 풍온 TACT 4단 스위치로 빠른 풍온 조절 (COOL, LOW, HIGH, CARE MODE), 온도 S/W 3초간 누르면 케어모드 동작 (강풍 4초/냉풍 4초)	가볍고 강한 풍량, 보습 및 정전기 효과 감소, 전원 자동차단 기능, 색상:블랙, 이중 안전장치	가볍고 강한 풍량, 보습 및 정전기 효과 감소, 전원 자동차단 기능, 색상:화이트, 이중 안전장치	4세대 BLDC 항공모터 (1~4단계 세기조절), FLOW 이온케어, 오토블로 우백 청소, 30분안전 섯다운, 스마트 메모리 기능, 폴더블 그립 드라이어, 코드길이 2M

JMW



JMW



patech



Tefal



모델명	MC6002B	MC6001A	PD-T2020	HV5893
소비전력	1,600W	1,600W	2,300W	2,100W
풍속조절	풍속 3단, 풍온 2단	풍속 3단, 풍온 2단	6단 렐커 스위치(온도3단/풍량3단)	2단
무게 / 크기(W×D×H)mm	370g / 222.5	370g / 222.5	570g(코드포함) / 276×93×282	525g / 320×150×95
음이온 / 냉풍 / 접이식	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	- / ● / ●
공급업체	엠펠	엠펠	심플리빙	(유)그룹세브코리아
특징	전자파 차단, 이중 안전장치, 대기 전력 차단하는 전원 스위치, 부드러운 연질의 코드러버	BLDC 모터 드라이어, 미열없는 냉풍, 콤팩트한 사이즈	UV코팅으로 깔끔한 블랙 색상, 분리형 흡입망, 2중안전장치, 컬버튼 별도채용, 집중노즐	어드밴스드 케어, 3단계 온도, 2단계 풍속 기능으로 상황에 맞게 총 6가지 모드

전동칫솔

ECONER

NEW



구강세정기

SSAPER



손세정기

MOODS



모델명	ECONER-MS2	모델명	JSK-N4048	모델명	MSDT7
소비전력	3W	소비전력	5W	소비전력	2.4W
무게 / 크기(W×D×H)mm	약 89g / 27.7×27.7×245	크기(W×D×H)mm	143×73×53	크기(W×D×H)mm	106×72×200
진동횟수	38,400회/분	배터리 용량	1,200mAh	방수	●
공급업체	(주)알토디자인	공급업체	(주)테크	공급업체	무아스
특징	상품구성(본품, 칫솔모3개, 하드케이스, 무선충전독, 설명서), 분당 38400회 회전, 2분 타이머, 30초 위치이동 알림, 이전 사용했던 모드를 기억, 방수 IPX7 등급, 편리한 무선충전	특징	2분 자동 타이머, USB 무선 충전, 4가지 노즐팁(기본팁/허클리너팁/치간케어팁/세정팁), 3단계 세정모드(소프트 케어/일반 케어/마사지 케어)	특징	위생적인 비접촉식 디스펜서, 거품량 2단계 조절 가능, 편리한 터치식 전원 버튼, 자동 클리닝으로 손쉬운 세척, 스테인리스 메탈의 뛰어난 내구성

핸드바 스마트 체중계

cafe'ne



모델명	iGripX1W	HN-289
제품명 / 색상	앳플리 아이그립X / 화이트	디지털체중계 / 화이트
크기(W×D×H)mm	320×348×34.5	약 270×290×22
최대 측정 중량 / 전원	Max 180 kg / 6V, AAA 건전지 4개	약 1.2kg (건전지 포함) / 3V 리튬건전지(CR2032)
공급업체	삼공플러스(주)	오므론헬스케어
특징	상 하체 8개의 센서와 듀얼 주파수로 높은 정확도, 알체형 결합 구조로 깔끔한 핸드바 보관 가능, 스마트폰 앱 연동 시 28가지 체성분 데이터 누적 관리, 4.8인치 대형 고사양 패널, 스마트폰 연동 없이 5가지 핵심 체성분 데이터 제공 (체중/체지방률/골격근량/BMI/기초대사량)	선명한 LCD 디스플레이, 안전한 6mm 강화 유리소재, 슬림한 바디로 수납이 편리, 전원자동 ON/OFF 기능

디지털 체중계

OMRON

NEW



바디드라이어

bond



모델명	HNZ-1270HD
소비전력	히팅 1,300W, 송풍 300W
풍속조절	2단계(소프트/스트롱)
크기(W×D×H)mm	400×505×145
음이온/생풍/접이식	음이온 온오프 기능
공급업체	(주)홈니즈
특징	터치버튼 작동방식, PTC히터(1000W) / 히터 온/오프설정가능, 무게 감지 센서 적용/ 기기 사용 후 내려올 시 자동 작동정지 (단, 온풍 사용중에서는 8초간 기기 식힌 후 자동정지), 미끄럼방지 발판 채택으로 기존 상품들의 단점을 보완 미끄럼사고방지

헤드랜턴

MD 추천



모델명	MG-LT02
배터리	3.7V , 1500mAh
램프 출력/광원/루멘	3W (Max) / LED / 150Lm
충전시간/사용시간	약 5시간(출력 5V 2A 충전기 기준)/약 4H ~ 10H
제품 크기/무게	약 100×91×67.2mm / 약 131g
공급업체	(주)알토디자인
특징	131g의 무게로 머리에 부담을 주지 않는 헤드랜턴, 줌/인 기능, 마이크로스enser 기능, 잔량 표시, 사이드 LED 광원, SOS 기능, 최대 10시간까지 무선 사용가능

에어건

아이랩



모델명	ILAB-WST
소비전력	30W
풍속	최대 22m/s, 최소6m/s
풍압/흡입력	최대 170g, 최소 20g / 8000PA
사용시간	최저출력 약3~4시간, 최고 출력 약 10~15분
공급업체	(주)굿앰피
특징	구성품:본체, 진공청소기면지통, 틈새+ 브러쉬노즐, 블로우노즐2, C타입케이블, 고급스러운 무광디자인, 슬라이드 버튼 풍속조절, 청소/블로우 2in1 기능 탑재, 편리한 코드 리스제품, 분당모터회전 RPM 최고 130,000RPM

보풀제거기

UFree



모델명	FX-9B
소비전력	3V
크기	152×44×35mm
무게	340g
공급업체	(주)와이엘아이앤씨
특징	구성품 : 본체, 추가용칼날, 의류선택키트2P, 얇은 의류도 섬세하게 컷팅, 정전기 방지 먼지통, 스프링 방식, 안전핀, 안전캡

혈압계

OMRON



OMRON



모델명	JPN710T	HEM-7155T
소비전력	AA 사이즈X4개 혹은 전용 AC 어댑터	AA 사이즈 X 4개 혹은 전용 AC 어댑터
크기/mm	본체:191(W)×85(H)×120(L)	본체:105(W)×85(H)×152(L)
무게	0.46kg	0.34kg
전체 구성품	본체,커프,시험용 건전지, 보관용케이스, 사용설명서, 오므론커넥트 설치가이드	본체,커프, 시험용 건전지, 보관용케이스, 사용설명서, 오므론커넥트 설치가이드
공급업체	오므론헬스케어	오므론헬스케어
특징	듀얼뷰 모니터, 피트커프, 불규칙맥파, 체동감지, 평균값 표시	피트커프, 2인 모드, 불규칙맥파, 블루투스 연동

또 하나의 가족 반려동물!

가격과 품질 모두 만족하는 펫가전을
가족 같은 마음으로 제안합니다

펫가전

PE+KIUM [정수기]



모델명	F-016
소비전력	5W
크기(W×D×H)mm	210×210×150
용량/무게/소재	2.5L / 0.85kg / ABS
공급업체	(주)자몽컴퍼니
특징	털거름기▶필터▶여과스핀지로 이어지는 독보적인 정수시스템, 30dB이하 무소음에 가까운 모터동작음, 노멀모드/스마트모드 두 가지 선택모드, 설치없이 USB케이블만 꽂는 간편한 조작, 위생적인 분리세척, 유아식기 동일 BPA-Free ABS 소재, 다양한 인테리어에도 조화로운 화이트 디자인

PE+KIUM [자동급식기]



모델명	PKM-010
소비전력	5W
크기(W×D×H)mm	196×195×305
용량/무게/소재	3L / 1.7kg / ABS(본품)/도자기(밥그릇)
공급업체	(주)자몽컴퍼니
특징	호환사료 : 5-10mm 모든 건식사료 어플없이 어르신도 간편하게 세팅 가능한 버튼식 정량배식 시스템, 방습제 기본 제공으로 사료 눅눅함 방지, 설치없이 케이블만 꽂는 간편한 조작, 위생적인 분리세척, 유아식기 동일 BPA-Free ABS 소재, 다양한 인테리어에도 조화로운 화이트 디자인

PETNIZ [진공미용기]



모델명	PNZ-PC850W
소비전력	히팅 530W, 송풍 300W
풍속조절	포텐셔미터 적용(미세조절)
크기(W×D×H)mm	134×275×200
음이온 / 냉풍 / 접이식	히팅/송풍
공급업체	(주)홈니즈
특징	반려동물 미용이 가능한 5 in 1 스마트 애완동물 펫 케어 세트, 진공 흡입력 미세 조절 가능, 부드러운 그림감, 커트와 동시에 진공 흡입 가능, 드라이 기능(송풍, 온풍), 3중 필터

PetSnowy [고양이 자동 장난감]



모델명	PS-050
배터리용량	1,000mAh
충전전압	DC 5V/1A
크기(W×D×H)mm	110×110×180
소재	ABS
공급업체	주식회사 펫키지
특징	고양이 사냥 본능을 자극하는 자동 장난감, 무작위 패턴 움직임, 15분 자동 전원 차단, 편리한 원버튼 스위치, 무소음 모터 장착, C-Type 충전

perkage [촉촉 브러쉬 I]



모델명	PSB-101
배터리용량	300mAh
충전전압	5V
크기(W×D×H)mm	70×55×120
소재	ABS, 실리콘
공급업체	주식회사 펫키지
특징	미스트 기능으로 털 날림, 정전기 최소화, 부드러운 실리콘 브러쉬로 죽은 털 제거와 피모 관리, 마사지 효과, 편안한 그림감과 쉬운 관리, C-Type 충전

perkage [촉촉 브러쉬 II]



모델명	PSB-102
배터리용량	150mAh
충전전압	5V
크기(W×D×H)mm	75×65×95
소재	ABS, 실리콘
공급업체	주식회사 펫키지
특징	미스트 기능으로 털 날림, 정전기 최소화, 부드러운 실리콘 브러쉬로 죽은 털 제거와 피모 관리, 마사지 효과, 편안한 그림감과 쉬운 관리, 기능성 LED 2개 장착, C-Type 충전

매일, 새 하체처럼 노비타 살균비데

비데

<인기상품>



3WAY 노즐본 1개 + 추가 1개



기본 1개 + 추가 1개

모델명	BD-H720H0	BD-LCS4RB
소비전력	1,450W	1,450W
리모콘기능	●	●
탈취기능	●	-
살균	●	-
노즐방식	3WAY 노즐, 3D MOVE	FULL 스테인레스 노즐
노즐자동세척	●	●
어린이	●	●
쾌변	●	●
건조기능	●	●
특징	살균(하루 한번 자동살균), 3D 무브워시(일반/미스트/에어미스트), 원적외선 듀얼건조, 방수등급(리모콘, IPX7, 본체 IPX5)	IPX5등급 방수, 과열방지, 물청소 가능, 리모콘 슬림디자인, 원적외선건조
공통기능	온수비데 및 세정기능, 온수온도 조절기능 · 시트온도 조절기능 · 난방변화 · 절전기능 · 누전차단기능 · 시트 및 뚜껑 소프트 개폐 · 착좌센서	

비데필터



FULL 스테인레스
노즐
기본 1개 + 추가 1개



FULL 스테인레스
노즐
기본 1개 + 추가 1개



모델명	BD-MCS403	BD-AM10N	모델명	BF-100
소비전력	1,450W	1,450W	교환주기	6개월
리모콘기능	-	-	타입	15mm 나사형
탈취기능	-	-	크기	136.5×115.4mm
살균	-	-	특징	지하수 사용 전원주택, 노후 수도관 주택 적극 권장
노즐방식	FULL 스테인레스 노즐	FULL 스테인레스 노즐		
노즐자동세척	●	●		
어린이	-	●		
쾌변	●	●		
건조기능	●	-		
특징	원적외선건조, 슬림한 디자인, IPX5등급 방수, 과열방지, 일반/미스트세정	비데 기본기능에 충실한 실속형 모델, 쾌변기능, 키즈기능실속형		
공통기능	온수비데 및 세정기능, 온수온도 조절기능, 시트온도 조절기능, 난방변화, 절전기능, 누전차단기능, 시트 및 뚜껑 소프트 개폐, 착좌센서			

모델명	버튼조절단계					주요기능							규격	제품크기(mm) W x D x H
	리모콘	변화온도	온수온도	노즐위치	수압조절	건조	쾌변	어린이	무브	탈취	노즐재질	노즐방식	소비전력	
BD-H720H0	●	3단계	3단계	3단계	3단계	●	●	●	●	●	폴스테인리스	3WAY노즐, 3D MOVE	1450W	398 x 539 x 169
BD-LCS4RB	●	3단계	3단계	3단계	3단계	●	●	●	●	-	폴스테인리스	-	1450W	395 x 536 x 120
BD-MCS403	-	3단계	3단계	3단계	3단계	●	●	-	●	-	폴스테인리스	-	1450W	466 x 536 x 120
BD-AM10N	-	2단계	2단계	3단계	3단계	-	●	●	-	-	폴스테인리스	-	1450W	460 x 526 x 150

프린터

Canon



Canon



Microsoft 365

Microsoft

NEW



모델명	LBP621CW	MG3095W	모델명	OFFICE365-1
재질	플라스틱	플라스틱	크기(WxDxH)mm	112×20×147
크기(Wx DxH)mm	430×418×287	426×306×145	공급업체	(주)인텍애플컴퍼니
인증현황	ZU10064-18001K	MSIP-REM-CIN-K10446(KCC 인증필)	특징	12개월 구독(1명 이용 가능), 동시에 5대에 장치에 로그인, PC, Mac, 휴대폰 및 태블릿에서 사용, 1TB의 안전한 클라우드 저장소 제공, Microsoft Copilot으로 생산성 앱 활용, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Microsoft Teams
제조국	베트남	베트남		
특징	[고속출력, 고해상도 레이저 컬러프린터], 출력속도 - 흑백 18 ipm, 컬러 18 ipm, 간단한 무선(Wi-Fi) 연결, 해상도 - 9600×600dpi, 모바일 프린트 지원[소비전력] 최대 850W 이하 / 동작시 약 390W / 대기 시 약 8.5W	[실속형 무선 잉크젯복합기] 출력속도 - 흑백 8.0ipm, 컬러 4.0ipm, 간단한 무선(Wi-Fi) 연결, 해상도 - 4,800×600dpi, 전용 스마트폰 어플리케이션 제공(문서, 사진 편집 및 출력), [소비전력] 대기중/스캔램프가 off시 / PC에 USB 연결시 : 약 1.6W, 오프 (PC에 USB 연결시) : 약 0.2W, 인쇄시 : 약 10W		

유선 키보드

FREEO



logitech



logitech



IRIVER



모델명	PCK-200U	MK295-BK/WH	MK275	IR-WMK5000W/B
연결방식	USB	USB	USB	USB
키 방식 / 키 수량	멤브레인 / 109키	저소음 멤브레인 / 111키	저소음 멤브레인 / 111키	멤브레인 / 104키
공급업체	(주)텐코	(주)텐코	(주)텐코	(주)텐코
특징	생활 방식, 혁신적인 high profile key 설계	Silent Touch 기술로 소음을 90% 감소, 컴팩트 사이즈의 휴대용 무선 마우스, 안정적인 무선 연결(USB 수신기), 액체유입 방지 설계, 각도 조절 가능, 최대 배터리 수명 36개월	8개의 단축키, 풀사이즈 키보드, 무선 연결 최대 10m 연결, 최대 배터리수명 36개월	무소음 마우스, 실리콘 키스킨 제공, 색상: 블랙/화이트

무선 키보드

logitech



OCBY



logitech



logitech



FREEO



모델명	K380S-BK/WH/RO	KB2062WL	모델명	M350S-GR/WH/RO	LOG-LIFT-BK/WH/RO	FM-W1000
연결방식	블루투스 / Logi Bolt USB	2.4GHz 무선	연결방식	블루투스 / Logi Bolt USB	블루투스 / Logi Bolt USB	USB
키 방식 / 키 수량	팬타그래프 / 79키	멤브레인 / 106키	버튼수	3버튼	6버튼	2버튼, 휠
공급업체	(주)텐코	(주)코시	공급업체	(주)텐코	(주)텐코	(주)텐코
특징	블루투스 저에너지 연결(로지 볼트 호환), 3개의 블루투스 기기 동시 연결, 3개의 버튼으로 페어링 전환이 가능한 이지 스위칭 기술, 최대 배터리수명 36개월	슬림 베젤 깔끔한 디자인, 자동 절전모드, 전용키스킨 추가구성	특징	블루투스 저에너지 연결(로지 볼트 호환), 무소음 클릭, 편안한 그립감, 부드럽고 정확한 트래킹, 최대 배터리수명 24개월	블루투스 저에너지 연결(로지 볼트 호환), 무소음 클릭, 부드럽고 정확한 트래킹, 57도 손목이 편한 각도, 이지스위치(최대 3대 기기 멀티 페어링), 최대 배터리수명 24개월	감도: 1000DPI, Auto Pairing 방식, 리시버 본체 수납 방식

무선 마우스

OCBY



OCBY



OCBY



유선 마우스

FREEO



유선 게이밍 마우스

logitech



모델명	M3380WLMP	M2262WL	M2249BT	모델명	FM-100	G402
연결방식	2.4GHz 무선	2.4GHz 무선	블루투스 5.2	연결방식	USB	USB
버튼수	3버튼(좌/우/휠)	6버튼(좌/우/휠/DPI/앞/뒤)	3버튼(좌/우/휠)	버튼수	2버튼, 휠	6버튼
공급업체	(주)코시	(주)코시	(주)코시	공급업체	(주)텐코	(주)텐코
특징	감도: 1000DPI, W200×H150mm 미니패드 추가구성	W85×H50×D130mm, 옵티컬 센서, 감도: 1000DPI, 전원:AAx1, 무소음 버튼, 무소음, 20각도로 손목 부담 최소화, 자동 절전 - 전력 소모 최소화	W70×H33×D135mm, 옵티컬센서, 감도: 1000DPI, 전원:AAx2, 저소음 버튼, 무소음, 얇고 가벼운 무게로 휴대 용이, 자동 절전 - 전력 소모 최소화	특징	감도: 1000dpi, 플러그 앤 플레이 방식, 하단 땀방지 러버 그립	퓨전 엔진탑재 (델타제로, G포스가속도센서, 자이로센서), 탁월한 내구성 (2천만번 클릭) 240~4,000 DPI, 프로그램이 가능한 8개의 매크로 버튼

큐브멀티탭



모델명	MT16	MT08	MT09	MT10
색상	제트블랙	얼루어블루	프로스트그린	얼루어블루
크기/무게	약 76.2 x 76.2 x 80.5mm (전선: 1.8m)/ 무게: 약 526g	약 80 x 80 x 116mm(전선 : 1.8m)/ 무게: 약 600g	약 80 x 80 x 174mm(전선 : 1.8m)/ 무게: 약 785g	약 80 x 80 x 232mm(전선 : 1.8m)/ 무게: 약 965g
공급업체	(주)알토디자인	(주)알토디자인	(주)알토디자인	(주)알토디자인
특징	큐브 멀티탭, 기본 콘센트 3구에 휴대폰 충전용 C타입 2포트와 생활가전 용도의 USB-A 1포트로 구성, 입력: 100~240V~, 정격:MAX 16A 250V~, 4000W	타워멀티탭, 기본 콘센트 4구에 휴대폰 충전용 C타입 2포트와 생활가전 용도의 USB-A 2포트로 구성, 입력:220V~, 정격:MAX 16A 250V~, 4000W	타워멀티탭, 기본 콘센트 8구에 휴대폰 충전용 C타입 2포트와 생활가전 용도의 USB-A 2포트로 구성, 입력:220V~, 정격:MAX 16A 250V~, 4000W	타워멀티탭, 기본 콘센트 12구에 휴대폰 충전용 C타입 2포트와 생활가전 용도의 USB-A 2포트로 구성, 입력:220V~, 정격:MAX 16A 250V~, 4000W

공유기

IPTIME

IPTIME

IPTIME



모델명	IPT-N2V	IPT-704V5	IPT-A604V5
무선속도	300Mbps	300Mbps	1,200Mbps
안테나	5dBi 2개	5dBi 3개	5dBi 4개
공급업체	(주)텐코	(주)텐코	(주)텐코
특징	802.11n 지원 유무선 공유기, 4랜포트	802.11n 지원 유무선 공유기, 4랜포트	802.11n 지원 유무선 공유기, 4랜포트, 5GHz 무선랜 지원

충전기

VEON

Xtra

Xtra



모델명	VTC-WB05	WCP-330	MX530
색상	블랙	제트블랙	스카이
크기/무게	102 x 11.5mm	약 159 x 121 x 114mm/ 무게: 약 227g	
공급업체	와이엘아이엔씨	(주)알토디자인	(주)알토디자인
특징	CTOC케이블 포함 용량 : 5000mAh 동시충전 출력 5V/3A	3개의 디바이스를 동시에 고속 충전 가능한 심플한 탁상시계, 접이식 거치대로 콤팩트하게 휴대 및 보관	PD PPS 초고속 듀얼 충전기, 초고속 충전기술 3.0지원, 스마트폰 초고속 충전

멀티허브

CCSV

CCSV

IPTIME

IPTIME

다운비즈

CCSV



모델명	DS2081UHC	UH2152C	IPT-UC304	IPT-UC305HD	HDMI-HDMI3M	UC3044C
입력방식	C타입	C타입	C타입	C타입	HDMI	USB 타입C
케이블 길이	15cm	15cm	110mm	110mm	3m	1.2m
공급업체	(주)코시	(주)코시	(주)텐코	(주)텐코	다운비즈	(주)코시
특징	지원포트: HDMI(미러링) / USB3.0 2포트/SD/ MicroSD/PD, 최대전송속도: 5Gbps	지원포트: PD(60W)x1, C타입x1, USB3.0x1, USB2.0x2, 충전과 데이터 전송 동시에 가능, 최대전송속도: 5Gbps	컴팩트한 메탈케이스, 지원포트: USB 3.0x4포트	컴팩트한 메탈케이스, 지원포트: USB 3.0x3 포트, HDMIx1포트, PD(60W)충전x1포트	버전:2.0(4096x2160), 24K 금도금, HDTV, 프로젝터, DVD, 셋톱박스, D-VHS 등	선교임 방지 재질 적용, 충전 및 데이터 전송 케이블

노트북받침대

CCSV

CCSV

NEW



모델명	ST2284	NS2149
크기(W×D×H)mm	278×210×50	240×245×46
무게	약 1kg	0.64kg
공급업체	(주)코시	(주)코시
특징	견고한 카본스틸 바디로 노트북 + 모바일 동시거치 사용 가능, 최대 17형 노트북 거치, 발열 방지 통풍구, 접이식 디자인으로 보관·휴대 용이	최대 17형 노트북 거치 가능, 통알루미늄 튼튼한 구조, 발열최소화, 접이식 간편 보관, 휴대용이, 다양한 각도 조절

차량용 충전기

IRIVER



모델명	IHA-CQ36WD
정격출력	18W+18W
입력방식	타입 C
공급업체	(주)텐코
특징	출력 DC 5V 3000mA/ 9V 2000mA/12V/1500mA, USB 2구 분리형 아답터, 고속 대용량 충전기, 색상: 화이트, 타입 C 케이블 포함

USB

SanDisk



모델명	SANDDC364,128,256,512GB
용량	64, 128, 256, 512GB
공급업체	(주)텐코
특징	USB 3.1 지원, 회전식 보호 커버, USB-C 와 USB-A 모두 사용가능, 색상:블랙

플래시메모리

SanDisk

KINGSTON



모델명	SAN-C10M 64GB	SDC10-32, 64GB
용량	64GB	32, 64GB
공급업체	(주)텐코	(주)텐코
특징	Class10/SD변환, 어댑터 제공 (8G제외)	Class10 microSD, SD아답터를 통하여 디지털 카메라 등에도 사용가능

BLDC 선풍기




모델명	LZMK-DCT12	LZMK-LP01	LZEFC-CD300W
날개	5엽	7엽	16엽
사이즈(W×D×Hmm)	420×370×940	350×330×1150	355×290×980
풍량조절	12단계	9단계	8단계
소비전력	20W	20W	25W
타이머	12시간	4시간	8시간
상하각도조절	●	●	180°
공급업체	(주)이앤에스인터내셔널	(주)이앤에스인터내셔널	(주)이앤에스인터내셔널
특징	14인치, 고성능 BLDC모터로 강력하고 섬세한 바람, 3가지 모드 : 일반, 자연, 수면 리모컨으로 편리한 작동 (리모컨 거치대O)	12인치, 초절전, 저소음, 고성능 BLDC 모터 사용, 무드등으로 침실에서 조명역할까지 3가지 모드 : 일반, 자연, 수면, 후면에 직관적인 터치식 인터페이스	초절전·저소음·고성능 BLDC 모터, 360° 헤드 상하 조절, 30/60/90도 회전, 위·아래 개별 풍량 및 방향 조절 기능, 7cm 초슬림 접이식 디자인, 리모컨 조작 가능



모델명	DCF-2514R	SGP-WF02W	SIF-SY14MS
날개	7엽	7엽	7엽
사이즈(W×D×Hmm)	450×357×750	395×395×930	375×375×930
풍량조절	9단계	3가지 풍속 : 일반풍(8단계), 자연풍, 수면풍	12단계
소비전력	25W	20W	30W
타이머	7시간	1시간~8시간 타이머 설정	8시간
상하각도조절	●	180도 상하각도 조절(수동)/30도, 60도, 120도 3가지 자동회전	●
공급업체	한일전기(주)	삼공플러스(주)	신일전자(주)
특징	14인치 BLDC 선풍기, 리모컨 선풍기, 플랫폼, 3단 모드	무선 배터리 사용, BLDC 모터, 높낮이 조절이 가능한 폴딩형, 배터리 커짐/꺼짐 스위치, 배터리사용시간 : 최대 10시간, 망과 팬날개 분리(청소용이), 리모컨 사용	저소음/저전력, 고효율 BLDC 모터, 자연풍/수면풍/ECO 바람모드, 상하 105° 좌우 120° 회전, 전원 OFF 시 센터 자동 복귀, 13dB 저소음, 전국 서비스센터 1577-6667

전자식 선풍기



BLDC 선풍기 + 온풍기



모델명	BR-FT2600	LZMK-AT4	EFE-360R	SGP-WH01W
날개	5엽	5엽	5엽	날개없는 선풍기+온풍기
사이즈(W×D×Hmm)	407×360×700~875	415×370×750(+180)	410×350×88	235×235×1001
풍량조절	3단계	4단계	3단계	선풍:1-9 단계 조절 / 온풍:1-4 단계 조절
소비전력	45W	45W	50W	선풍 28W / 히팅 2000W
타이머	7시간	7시간30분	7시간	1시간~12시간 타이머 설정
상하각도조절	●	●	●	80°± 5°풍향회전
공급업체	(주)홈니즈	(주)이앤에스인터내셔널	한일전기(주)	삼공플러스(주)
특징	사용이 편리한 발터치, 전기능 리모컨 작동, 3단계 바람세기 조절, 타이머 기능 7.5시간, 안전하고 단단한 투명 5엽 날개, 단계별 높이 조절 기능, 좌/우 자동 회전, 상/하 각도조절	14인치, 고성능 AC모터 탑재로 강력하고 안정적인 바람, 리모컨으로 편리한 작동 (리모컨 거치대O), 서큘레이터 망으로 탁월한 공기순환, 직관적인 터치식 조작부	14인치, 리모컨, AC모터, 좌우회전	선풍기+온풍기 2in1, BLDC 모터, 1-9 단계 풍속조절, 1-4 단계 온풍조절, 1-8 단계 타이머, 80°± 5°풍향회전, 리모컨 사용

기계식 선풍기

baril
NEW



Onnue
NEW



Hamie
NEW



shioil
[국내생산]



모델명	BR-F110BW	OHF-S1426	EFE-365	SIF-S16YK
날개	5엽	5엽	5엽	3엽
사이즈(W×D×Hmm)	415×360×690~900mm	410×360×860	410×350×88	380×380×900
풍량조절	3단계	3단계	3단계	3단계
소비전력	50W	50W	50W	58W
타이머	2시간	2시간	3시간	3시간
상하각도조절	●	●	●	●
공급업체	(주)홈니즈	(주)케이페이지	한일전기(주)	신일전자(주)
특징	충충한 안전망, 저소음 강력 모터 채용, 안전하고 단단한 투명 5엽 날개, 3단계 바람세기 조절(미풍/약풍/강풍), 120분 편리한 타이머 기능, 단계별 높이 조절 기능, 선풍기 좌/우 자동 회전, 상/하 각도조절	부드러운 5엽 날개 적용, 120분 타이머 적용, 편리한 이동손잡이, 좌우 자동회전 상하각도조절	14인치, AC모터, 좌우회전	엘지전자 독점 모델, 신일전자 국내 자체 생산, 40cm 날개 적용으로 풍성한 바람, 16인치 HEAD에 14인치 BODY 적용으로 실용성 극대화

써큘레이터 보이선풍기

shioil
리모컨
NEW



업소용 선풍기

shioil



벽걸이 선풍기

DAEWOO
리모컨
NEW



DAEWOO
리모컨
NEW



모델명	PEF-V19W	SIF-ST200WH	KEF-W2616R	DEF-RW916EA
날개	3엽 제트날개	5엽	5엽	5엽
사이즈(W×D×Hmm)	305×305×550~1050	500×430×1,360	430×530×280	430×530×280
풍량조절	8단계	3단계	3단계	3단계
소비전력	45W	80W	60W	50W
타이머	12시간	3시간	7시간30분	12시간
상하각도조절	좌우 90°(자동), 상하 90°(수동)	●	●	●
공급업체	블루스톤익스체인지	신일전자(주)	(주)케이페이지	(주)케이페이지
특징	AI 음성인식 작동 써큘레이터, 리모컨(자석 부착) 및 터치스크린 패널 작동, 강력한 공기순환, 수면/아기바람 모드, 32dB 저소음, 높이 조절(55cm~105cm)	직관적인 전면 작동 방식, AS(SAN)재질 날개, 후크형 망외링, 좌우 후면 회전, 온도 과속 방지 장치	부드러운 5엽 날개 적용, 7시간 30분 타이머 적용, 자연풍 수면풍 모드 / 리모컨 사용, 좌우 자동회전 상하각도조절	부드러운 5엽 날개 적용, 12시간 타이머 적용, 자연풍 수면풍 모드 / 리모컨 사용, 좌우 자동회전 상하각도조절

업소용 써큘레이터

Onnue
리모컨
NEW



휴대용 선풍기

Xtra
NEW



Xtra
NEW



탁상용 선풍기

Onnue
NEW



모델명	OSA-ITF01	F24	F22	OHA-26K
날개	3엽	7엽	7엽	7엽
사이즈(W×D×Hmm)	500×250×517	약 80×27.8×170	약 152×80.5×275	150×150×310
풍량조절	12단계	3단계	5단계	4단계
소비전력	75W	4.5W / 500mAh	8.15W / 1800mAh	2A
타이머	9시간	-	-	8시간
상하각도조절	●	-	-	●
공급업체	(주)케이페이지	(주)알토디자인	(주)알토디자인	(주)케이페이지
특징	36CM 대형 스탠드&벽걸이 써큘레이터, 저소음 BLDC 모터 적용, 12단 바람세기 및 9시간 타이머, 편리한 이동손잡이, 리모컨사용, 90도 상하각도조절	초경량/핸디형 휴대용 미니 선풍기, 약 81g 가벼운 무게, 자유로운 휴대, 테이블 스탠딩, 저소음(36dB), C타입 충전	6인치 무선 빅 헤드 선풍기, 야외에선 핸디형/집에서는 데스크형, 강력한 BLDC 모터, 5단계 섬세한 바람 조절, 위생적인 분리 세척, C타입 충전	4단 풍속조절 기능, 슬라이드 방식의 높낮이 조절기능, 간편한 폴딩형 접이식 방식, 1800mAh 대용량배터리 및 C-TYPE 충전

A/S 센터 문의처

상품군	제품군	브랜드	A/S업체	AS연락처	비고
밥솥	밥솥	쿠쿠전자 (*)쿠첸 Jenniferoom	쿠쿠 쿠첸서비스 락앤락	1588-8899 1577-2797 080-329-3000	
		모피리처드 테팔 코슬리 필립스	마이클앤선솔루션 위니아에이드 삼공플러스(*) 피씨에스원	1588-3640 1833-4220 1661-6540 1661-0083	
생활	다리미	JMW 유닉스 코코첼리 콘에어 테팔 필립스 쿠쿠전자 Patec 에스부티	JMW 유닉스전자(*) (*)지노네트웍스 월앤비전 위니아에이드 필립스 쿠쿠 한일전자 (*)세종통상	070-7124-9700 1577-0569 1522-8384 1899-0209 1833-4220 02-709-1200 1588-8899 02-2691-8272 1522-0330	
	비데	노비타 도비도스	콜러노비타 대림도비도스	1588-6560 1588-8209	
	전기면도기	바버리스 브라운 필립스	필일렉 POK 필립스	1899-0209 1577-8027 02-709-1200	
	젓병소독기	유팡 Poled	(*)블루케어 (*)폴레드	02-511-8888 1600-7420	
	혈압계	오므론	오므론헬스케어	1544-5718	
	기타	G GOON 바우헬 바우젠 소네트 GIPFEL	(*)텐코 신성전자 (*)청담코퍼레이션 엘전트 모젠인터내셔널	070-8230-0435 031-356-4333 1666-6806 1661-6875 02-867-4999	
		미마 신일 자이글 한일 해마루 대원 안방 에이원	미마 신일전자(*) 자이글 한일전기CS 해마루 (*)다온비즈 (*)다앤다블유 (*)다원이앤에이	02-2205-0900 1577-6667 1644-9213 1588-1183 032-544-3031 070-8230-0435 0502-0384-4371 1899-1612	
		닌자 도깨비방망이 대웅모닝컴 러셀홈스 신일 엔유씨전자 일렉트로룩스 코슬리 코코첼리 테팔 필립스 하트만 한일	마이하우스 도깨비방망이 (*)굿텐코리아 (*)이엠펜케이 신일전자(*) 엔유씨전자 일렉트로룩스 삼공플러스(*) (*)지노네트웍스 위니아에이드 피씨에스원 미마 한일전기CS	080-675-8337 1588-3513 070-4283-5612~3 1899-7574 1577-6667 1577-8711 1566-1238 1661-6540 1522-8384 1833-4220 1661-0083 02-2205-0900 1588-1183	
		락앤락 보팔 시메오 웨스팅하우스 BOMANN	락앤락 (*)홈니즈 대경아이앤씨 (*)하이파크 보판코리아	080-329-3000 070-7606-4345 031-908-5467 032-655-8993 1566-3031	
주방	음식물처리기	린나이 에코제 쿠쿠전자 Welrix	린나이코리아 에코제 쿠쿠 웰릭스	1544-3651 1577-4720 1588-8899 1670-0202	
	전기포트	코슬리 도무스 트윙고 케이페이지	삼공플러스(*) (주)더블유엠글로벌 (주)위너비엠 (주)케이페이지	1661-6540 070-4497-5499 070-8680-4191 031-792-7363	
		GRAEF 듀얼릿 모피리처드 미마 신일	(*)포엠티 구르메에프앤드비코리아(*) 마이클앤선솔루션 미마 신일전자(*)	1522-5110 1544-9711 1588-3640 02-2205-0900 1577-6667	
	전기주전자	일렉트로룩스 테팔 필립스 한일 레콜드 드롱기	일렉트로룩스 위니아에이드 피씨에스원 한일전기CS (*)이푸른인터내셔널 드롱기	1566-1238 1833-4220 1661-0083 1588-1183 1544-2065 080-848-8800	
		네스프레소 썬빔 드롱기 필립스	네스프레소 (*)이엠펜케이 드롱기 피씨에스원	080-734-1111 1899-7574 080-848-8800 1661-0083	
	토스터기	GRAEF 듀얼릿 모피리처드 일렉트로룩스 테팔 필립스 드롱기	(*)포엠티 구르메에프앤드비코리아(*) 마이클앤선솔루션 일렉트로룩스 위니아에이드 피씨에스원 드롱기	1522-5110 1544-9711 1588-3640 1566-1238 1833-4220 1661-0083 080-848-8800	
		소형냉장고	고모	1661-7071	
		HERZHEN AGK 쿠진아트 baradun 엔유씨전자 Jenniferoom	헤르젠 (*)반디 필일렉 baradun 엔유씨전자 락앤락	1566-3379 1899-8311 1899-0209 070-7700-5553 1577-8711 080-329-3000	
		기타			

상품군	제품군	브랜드	A/S업체	AS연락처	비고
계절	동계	로이체 (*)미로 대웅모닝컴 미마 보국전자 블랙스타 블랙앤데커 스타리온 스타일리스 신일 이메텍 유로파 제니퍼룸 쿠첸 한일 한일의료기 한일의료기 스팀보이 헵시바(*) Boral VISKA 모리츠	(*)로이체 (*)미로 (*)굿텐코리아 미마 (*)보국전자 (*)이노텍 (*)잇츠 스타리온 (*)보국전자 신일전자(*) 게이트비전 신성전자 락커툼코퍼레이션 쿠첸 한일전기CS 한일의료기 (*)한일의료기 스팀보이 헵시바(*) (*)홈니즈 (*)홈니즈 (주)세종통상 (*)이엠펜케이 (*)굿텐코리아 미마 (*)보국전자 스타리온 시코 신일 유로파 이엠펜케이 퍼즈 플러스마이너스제로 단순생활 ALIO 르젠 / 퀴센스 한일 (*)홈니즈 Boral 케이페이지 온휴 대우	02-711-0077 1661-5796 070-4283-5612~3 02-2205-0900 1588-8775 1599-0790 1899-2757 1588-2203 1588-8775 1577-6667 031-906-1543 031-356-4333 080-329-3000 1577-2797 1588-1183 031-957-8309 031-765-9297 1588-9902 1577-0747 070-7606-4345 070-7606-4345 1522-0330 1899-7574 070-4283-5612~3 02-2205-0900 1588-8775 1588-2203 1688-7776 1577-6667 031-356-4333 1899-7574 070-4349-3485 1688-7776 080-500-8555 070-8740-8787 1551-4504 1588-1183 070-7606-4345 031-792-7363 031-677-7810 1800-7234	
		(*)로이체 (*)아이리버 (*)이에프앤네트웍스 (*)텐코비즈 CANON EFM LOGITECH SANDISK 다운비즈 로지텍(*) 브리츠 이메이션 코시 킹스톤 XENIX STORMX ABKO (*)엑토 (*)아이리버	(*)텐코 (*)코비즈 (*)텐코 (*)텐코 캐논 (*)텐코 (*)텐코 (*)텐코 (*)다운비즈 (*)텐코 브리츠 (*)텐코 코시 (*)텐코 한일디엔씨(*) 한일디엔씨(*) (*)텐코 드림어컴퍼니	070-8230-0435 070-8230-0435 070-8230-0435 070-8230-0435 1588-2500 070-8230-0435 070-8230-0435 070-8230-0435 070-8230-0435 070-8230-0435 031-908-1091 070-8230-0435 051-524-1293 070-8230-0435 02-2611-3849 02-2611-3849 070-8230-0435 070-8230-0435 1577-5557	
		아카라 필립스 헤이홈	아카라코리아 (*)위닉엔터프라이즈 헤이홈	02-6949-2772 1544-1278 1644-7098	
		모토로라 성윤전자 GNTEL	(*)하이파크 (*)하이파크 GNTEL	032-655-8993 032-655-8993 1566-5869	
		(*)지스타코리아 (*)텐코비즈 3M ADATA TECHNOLOGY DJI LINKABLE NGO SICRON SONY 롯데전자 브리츠 블루캔버스 아이리버 엑센 윤씨네 인켈 코시 파란마당 팬톤 필모아 UM2 Volvik VOICE CADDIE 아남 필립스 아남 아이리버 econer	(*)텐코 (*)텐코 (*)다운비즈 (*)다운비즈 DJI (*)링크블테크놀로지 한일디엔씨(*) 한일디엔씨(*) (*)다운비즈 (*)다운비즈 브리츠 (*)알팩토리 (*)다운비즈 한일디엔씨(*) 윤씨네 (*)다운비즈 (*)코시 파란마당 (*)다운비즈 필모아 한일디엔씨(*) 볼빅 보이스캐디 향진 크레인 (*)포엠티HK (*)포엠티HK (*)알토디자인	070-8230-0435 070-8230-0435 070-8230-0435 070-8230-0435 080-822-1456 1544-8056 02-2611-3849 02-2611-3849 070-8230-0435 070-8230-0435 031-908-1091 1644-5430 070-8230-0435 02-2611-3849 031-8059-3905 070-8230-0435 051-524-1293 02-707-1033 070-8230-0435 1899-0138 02-2611-3849 070-4194-2181 1577-2862 070-5117-5299 02-541-0900 070-5117-5299 1577-5557 1566-2350	
		PC ACC			
		스마트홈			
		전화기			
		디지털			
		기타			

* LG전자 대리점에서는 LG전자 제품은 물론 국내외 우수 제품까지 다양하게 취급합니다. * 본 카탈로그에 수록된 상품의 A/S책임은 제조업체에 있으며 사용설명서 상의 A/S문의처를 통해 A/S를 받으실 수 있습니다.

LG전자 제품은 물론
필립스 · 테팔 · 브라운 · 네스프레소 세계 명품가전도 취급합니다.



* 일부 품목은 조기에 품절 될 수도 있습니다. * 제품의 색상은 인쇄 상태이므로 차이가 있을 수 있습니다.
* 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 일부 수정될 수도 있습니다.