

공감지능 AI for YOU 가전은 역시 LG

05.06

2026 조달 제품안내

| LG PC 02 | LG TV 05 | LG 모니터 11 | 프로젝터 15 | 주방가전 16 | LG WHISEN 18 | 생활가전 19 |



정부조달품목모음

LG 울트라HDTV

LG gram

LG PuriCare™
360° 공기청정기



LG 그램 39.6cm



15ZG90S

- 생산성을 높이는 디스플레이
- 강력한 최신 성능으로 완성된 퍼포먼스
- 쉽게 연결하고 보안까지 생각하는 LG 전용 소프트웨어
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성



모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
 15ZG90S-GP79KN	인텔® 코어™ Ultra 7 155H (24MB 캐시, 기본클럭 1.4)	Windows 11 Pro (64비트)	FHD IPS LCD (안티 글레어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board LPDDR5x	인텔® ARC™ Graphics (내장형)	NVMe 512GB (512GB + 확장 슬롯 1)	43211503	25342543	미정



LG 그램 43.1cm



17ZG90T

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성



모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
 17ZG90T-GP79KN	Intel Core Ultra 7 255H (기본클럭 2.0 GHz, 24MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	WQXGA IPS LCD (안티글레어 패널, FHD IR 웹캠)	16GB On-Board	Intel Arc 140T GPU	NVMe 512GB (확장 가능)	43211503	25792594	미정



※ 신규 계약 진행중으로 단가는 나라장터종합쇼핑몰 내 확인필요

LG gram

LG 그램 40.6cm



16ZG90T

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성



모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
 16ZG90T-GP79KN	Intel Core Ultra 7 255H (기본클럭 2.0 GHz, 24MB 캐시)	Windows 11 Pro (64Bit)	WQXGA IPS LCD (안티글레어 패널, FHD IR 웹캠)	16GB On-Board	Intel Arc 140T GPU	NVMe 512GB (확장 가능)	43211503	25792595	미정
 16ZG90T-GP59KN	Intel Core Ultra 5 225H (기본클럭 1.7 GHz, 18MB 캐시)	Windows 11 Pro (64Bit)	WQXGA IPS LCD (안티글레어 패널, FHD IR 웹캠)	16GB On-Board	Intel Arc 130T GPU	NVMe 512GB (확장 가능)	43211503	25792601	미정



LG 그램 39.6cm



15ZG90T

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성



모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
 15ZG90T-GP79KN	Intel Core Ultra 7 255H (기본클럭 2.0 GHz, 24MB 캐시)	Windows 11 Pro (64Bit)	FHD IPS LCD (안티글레어 패널, FHD IR 웹캠)	16GB On-Board	Intel Arc 140T GPU	NVMe 512GB (확장 가능)	43211503	25792590	미정
 15ZG90T-GP59KN	Intel Core Ultra 5 225H (기본클럭 1.7 GHz, 18MB 캐시)	Windows 11 Pro (64Bit)	FHD IPS LCD (안티글레어 패널, FHD IR 웹캠)	16GB On-Board	Intel Arc 130T GPU	NVMe 512GB (확장 가능)	43211503	25792604	미정



LG 울트라 PC



15UG55T

- 라운드 엣지와 포인트 컬러로 재해석한 뉴 클래식 디자인
- 모바일 OS 제약 없는 연결 & 손쉬운 AI 사용, AI 그램 링크 & Copilot
- 확장 슬롯으로 더 놀라운 퍼포먼스, 듀얼 업그레이드



모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
 15UG55T-GP79KN	Intel Core Ultra 7 255U (기본클럭 2.0 GHz, 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64Bit)	FHD IPS LCD (안티글레어 패널, FHD IR 웹캠)	16GB On-Board	Intel UHD Graphics	NVMe 512GB (확장 가능)	43211503	25862649	미정
 15UG55T-GP59KN	Intel Core Ultra 5 225U (기본클럭 1.5 GHz, 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64Bit)	FHD IPS LCD (안티글레어 패널, FHD IR 웹캠)	16GB On-Board	Intel UHD Graphics	NVMe 512GB (확장 가능)	43211503	25862647	미정



LG whalebook



14TN30T

- 35.6cm, FHD 해상도의 대화면 & 터치, 펜(와콤)을 지원하는 360도 힌지가 적용된 컨버터블 노트북
- 네이버 웨일이 지원하는 Whalebook Control(수업 관리) 기능으로 효과적인 교육 환경 조성
- 더욱 강력해진 밀스펙으로 검증 받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
 14TN30T-EO18KN	Intel Celeron N150 (0.8 GHz 터보 최대 3.7 GHz 6MB 캐시)	Whale OS	35.5cm FHD IPS LCD with Pen Touch(Gorilla Glass 3) (전면 2M FF, 후면 5M AF카메라)	8GB On-Board (LPDDR5 4800MHz)	Intel UHD Graphics(내장형)	128 GB (eMMC)	43211503	26101600	미정

※ 신규 계약 진행중으로 단가는 나라장터종합쇼핑몰 내 확인필요

LG 노트북 제품사양서

구분		그램 15	그램 17	그램 16		그램15		울트라 15		웨일북
모델명		15ZG90S-GP79KN	17ZG90T-GP79KN	16ZG90T-GP79KN	16ZG90T-GP59KN	15ZG90T-GP79KN	15ZG90T-GP59KN	15UG55T-GP79KN	15ZG90T-GP59KN	14TN30T-EO18KN
OS		Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Windows 11 Pro (64비트)	Whale OS
LCD		FHD IPS LCD	WQXGA IPS LCD	WQXGA IPS LCD	WQXGA IPS LCD	FHD IPS LCD	FHD IPS LCD	FHD IPS LCD	FHD IPS LCD	FHD IPS LCD
C P U	Model	Ultra 7 155H	Ultra 7 255H	Ultra 7 255H	Ultra 5 225H	Ultra 7 255H	Ultra 5 225H	Ultra 7 255U	Ultra 5 225U	Celeron N150
	Clock	1.4GHz	2.0 GHz	2.0 GHz	1.5 GHz	2.0 GHz	1.5 GHz	2.0 GHz	1.5 GHz	0.8 GHz
	Cache	24MB	24MB	24MB	18MB	24MB	18MB	12MB	12MB	6MB
RAM		16GB	16GB On-Board	16GB On-Board	16GB On-Board	16GB On-Board	16GB On-Board	16GB On-Board	16GB On-Board	8GB On-Board
그래픽		인텔® ARC™ Graphics (내장형)	Intel Arc 140T GPU	Intel Arc 140T GPU	Intel Arc 130T GPU	Intel Arc 140T GPU	Intel Arc 130T GPU	Intel UHD Graphics (내장)	Intel UHD Graphics (내장)	Intel UHD Graphics (내장)
저장 장치	SSD	NVMe 512GB	512GB	512GB	512GB	512GB	512GB	512GB	512GB	128 GB (eMMC)
네트 워크	무선랜	인텔® Wi-Fi 6E AX211	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E AX211
	유선랜	젠더연결형 Gigabit Ready (기본제공 : 10/100)	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)	Gigabit (별매)	-
	BT	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I/O	HDMI/웹캠	●/FHD IR	●/FHD	●/FHD	●/FHD	●/FHD	●/FHD	●/HD	●/HD	●/HD
배터리		72Wh	77Wh	77Wh	77Wh	72Wh	72Wh	51Wh	51Wh	49Wh
컬러		에센스화이트	화이트	화이트	화이트	화이트	화이트	블랙	블랙	화이트
외 형	크기 (mm)	356 x 223 x 15.4~16.9	379 x 259 x 16 ~ 17.8 mm	355 x 242 x 15.7 ~ 16.8 mm	355 x 242 x 15.7 ~ 16.8 mm	356 x 223 x 15.4 ~ 16.9 mm	356 x 223 x 15.4 ~ 16.9 mm	360 x 238 x 19.4 ~ 18.9 mm	360 x 238 x 19.4 ~ 18.9 mm	326 x 227 x 19.7
	무게	1.29kg	1.35Kg	1.19Kg	1.19Kg	1.29Kg	1.29Kg	1.7Kg	1.7Kg	1.5Kg
제 기 기 타 사 단 기	마우스	별매	별매	별매	별매	별매	별매	별매	별매	별매
	가방	별매	별매	별매	별매	별매	별매	별매	별매	별매
소비 전력	연간	< 20kWh	< 20kwh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh	< 20kWh
	절전 모드	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W
	오프 모드	< 0.5W	< 0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W

LG 울트라HD TV

세계판매 1위  IPS의 압도적 화질




1 국내최초! 에너지효율 1등급

국내 울트라 HD TV 중 최초로 에너지 효율 1등급을 획득한 친환경 고효율 제품입니다.




에너지 소비효율 1등급



더 쉽고 새로워진 webOS


온 가족이 쉽게 쓰는 스마트폰처럼 TV의 스마트 기능도 Web OS 24, 25 으로 더 쉬워졌습니다. TV를 보면서 방송 채널과 스마트 앱도 바로 찾고, 아이부터 어른까지 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있어요.



Full HD X 4배 선명한 해상도

울트라HD는 기존 풀HD보다 4배 더 선명하여 대화면 TV와 어울리는 최고의 디테일을 선보입니다.

2 더 진화된 7세대 인공지능 알파5으로 더 선명하고 생생한 화질



4K 해상도 업스케일링으로 더 선명하게

LG 울트라HD TV만의 U클리어+ 엔진 기술로 풀HD 해상도의 일반 영상도 울트라HD급으로 업스케일링 합니다.



HDR 기술로 더 생생하게

원본 그대로의 영상을 재구성하는 HDR (High Dynamic Range) 기술로 보다 생생한 화면을 구현 합니다.

web OS 콘텐츠스토어에서 원하는 케이블 TV 앱(C&M, Tboard, CJ 헬로비전)이나 IP TV 앱 (BTV, U+TV)을 다운받으세요.
가입 관련 문의는 가입을 원하시는 케이블 TV/IP TV사에서 안내받으실 수 있습니다. ※ 울트라HD 방송 또는 VOD는 각 회사의 유료 방송 가입 시 시청하실 수 있습니다.

LG QNED



75QNED70AGA



65QNED70AGA



모델명		75QNED70AGA	65QNED70AGA
화면 크기 (cm)		189	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1678 x 1027 x 361	1455 x 900 x 255
	스탠드포함	1678 x 964 x 59.9	1455 x 841 x 67.9
	스탠드	1344 x 361	1264 x 255
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
인공지능	인공지능 프로세서	8세대 알파 7	8세대 알파 7
	화질	-	-
	사운드	-	-
	홈버브 / ThinQ	-	-
	다이렉트 음성인식	-	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-
디자인		3면 시네마	3면 시네마
리모컨		일반 리모컨	일반 리모컨
에너지소비효율등급		1등급	1등급
스탠드		SA-80DO7570	SA-70DO65
벽걸이		WB24GCA	OLW480A
천정형		LCM400ABC	LCM400ABC
물품분류번호		52161505	52161505
물품식별번호		25959262	25959263
조달등록가		2,010,000	1,470,000

본체만 구매 시 스탠드 거치대 제공. 단, 벽걸이/천정형 거치대와 구매 시에는 스탠드 거치대 미제공

LG 울트라HD TV



65/55UA7500GNA



50/43UA7500GNA



모델명		65UA7500GNA	55UA7500GNA	50UA7500GNA	43UA7500GNA
화면 크기 (cm)		163	138	125	107
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1,455 x 904 x 269	1,236 x 780 x 230	1,122 x 718 x 230	968 x 621 x 200
	스탠드포함	1,455 x 841 x 67.9	1,236 x 718 x 67.9	1,122 x 654 x 67.9	968 x 567 x 67.9
	스탠드	1,217 x 269	1,086 x 230	941 x 230	892 x 200
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
인공지능	인공지능 프로세서	8세대 알파 7	8세대 알파 7	8세대 알파 7	8세대 알파 7
	화질	-	-	-	-
	사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브 / ThinQ	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	-	-	-	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-	-	-
디자인		3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
리모컨		일반 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급
스탠드		SA-80DO6560	SA-75DO5550	SA-75DO5550	SA-80DO43
벽걸이		OLW480A	OLW480A	LSW240A	LSW240A
천정형		LCM200A	LCM200A	LCM200A	LCM200A
물품분류번호		52161505	52161505	52161505	52161505
물품식별번호		25770234	25770236	25770237	25770235
조달등록가		1,220,000	940,000	740,000	640,000

본체만 구매 시 스탠드 거치대 제공. 단, 벽걸이/천정형 거치대와 구매 시에는 스탠드 거치대 미제공

LG 울트라HD TV



86NA1C90AGA



75NA1C90AGA



모델명		86NA1C90AGA	75NA1C90AGA
화면크기(cm)		217	189
폭×높이×깊이(mm)	스탠드제외	1927 x 1167 x 362	1677 x 1032 x 359
	스탠드포함	1927 x 1104 x 59.9	1677 x 965 x 30.9
	스탠드	1532 x 362	1349 x 359
에너지소비효율		-	1등급
디스플레이	종류	LED	LED
	해상도	-	-
인공지능	인공지능 프로세서	8세대 알파 7	7세대 알파 5
	화질	-	-
	사운드	-	-
	홈버브 / ThinQ	-	-
	다이렉트 음성인식	-	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
디자인	3면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마
리모컨		인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
스탠드		SA-80DO86	SA-85DO75
벽걸이		WB24GDA	WB24GCA
천정형		LCM400ABC	LCM400ABC
물품분류번호		52161505	52161505
물품식별번호		26030223	26030224
조달등록가		미정	미정

본체만 구매 시 스탠드 거치대 제공. 단, 벽걸이/천정형 거치대와 구매 시에는 스탠드 거치대 미제공

LG (F)HD TV



43LN342H0NC




모델명		43LN342H0NC
화면 크기 (cm)		107
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	977 x 575 x 71.7
	스탠드포함	977 x 615 x 187
	스탠드	852 x 187
디스플레이	디스플레이 종류	LED
	해상도	FHD (1,920X1,080)
인공지능	인공지능 프로세서	-
	화질	-
	사운드	AI 사운드 (Pro X)
	홈버브 / ThinQ	-
	다이렉트 음성인식	-
사운드	출력 / 채널	10W / 2.0ch
디자인	돌비 애트모스	-
리모컨	3면 시네마 스크린	-
에너지소비효율등급		일반 리모컨
스탠드		1
벽걸이		AK-62DR43
천정형		LSW240A
물품분류번호		-
물품식별번호		52161505
조달등록가		24902142
		351,000

* 43LN342H0NC는 스탠드 거치대 별도 구입


LG TV 약세서리

LED 벽걸이



LSW240A

- Vesa(mm) : 200×200
- 최대인장하중(kg) : 40
- 무게(kg) : 1.5
- 폭X높이X깊이(mm) : 281×234×14
- 적용모델 : 32" TV 이상



OLW480A

- Vesa(mm) : 300×300, 400×200
- 최대인장하중(kg) : 50
- 무게(kg) : 3.72
- 폭X높이X깊이(mm) : 350×345×23
- 적용모델 : 55" TV 이상



WB24GCA

- Vesa(mm) : 400×400, 400×300, 300×400, 300×300
- 최대인장하중(kg) : 50
- 무게(kg) : 5.3
- 폭X높이X깊이(mm) : 450×440×19
- 적용모델 : 65" TV 이상



WB24GDA

- Vesa(mm) : 600×400, 500×400
- 최대인장하중(kg) : 80
- 무게(kg) : 6.0
- 폭X높이X깊이(mm) : 650×440×19
- 적용모델 : 86" TV 이상

천정형 지지대



LCM400ABC

- VESA(mm) : 300×300, 400×400, 600×400
- 최대인장하중(kg) : 75
- 봉 길이(최소 : 885.5~1mm / 최대 : 1735.5mm)
- 적용모델 : QNED 65인치 이상, UHD 75인치 이상



LCM200A

- VESA(mm) : 200×100, 200×200, 300×200, 400×200
- 최대인장하중(kg) : 50
- 봉길이(최소 : 620.5mm / 최대 : 1570.5mm)
- 적용모델 : 43인치 ~ 65인치 (UHD)

LG TV 제품사양서

구분		QNED		울트라 HD		
모델명		75QNED70AGA	65QNED70AGA	65UA7500GNA	55UA7500GNA	50UA7500GNA
디스플레이	화면크기 (cm)	189	163	163	138	125
	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	디밍 방식	-	-	-	-	-
	고색재현	-	-	-	-	-
	백라이트	●	●	●	●	●
인공지능 프로세서	무한대 명암비	-	-	-	-	-
	AI 프로세서	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파7 Gen8
	AI 화질	-	-	-	-	-
	AI 업스케일링	-	-	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링
	얼굴 압제감 강화	-	-	●(얼굴)	●(얼굴)	●(얼굴)
	장르 맞춤 화면	-	-	-	-	-
ThinQ	AI 밝기 조정	●	-	●	●	●
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	AI 공간인식 사운드+	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)
	졸하브	-	-	●	●	●
	음성인식 (ThinQ)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)
	다이어렉트 음성인식	-	-	-	-	-
화질	HDR 10	-	-	●	●	●
	HLG	-	-	●	●	●
	돌비비전	-	-	-	-	-
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	버추얼 서라운드	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2
	돌비 애트모스	-	-	-	-	-
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●
	TV 사운드 공유	-	-	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●
	AI 클리어 사운드	-	-	●	●	●
	LG 사운드 싱크(TV음원 → 사운드바(블루투스 활용))	-	-	●	●	●
	블루투스 사운드 (모바일 음원 → TV스피커 (블루투스 활용))	-	-	●	●	●
	디자인 타입	-	-	-	-	-
디자인	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드
부가 기능	운영시스템	-	-	webOS 25	webOS 25	webOS 25
	리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨 (AI 매직 리모컨 별매)	일반 리모컨 (AI 매직 리모컨 별매)	일반 리모컨 (AI 매직 리모컨 별매)
	Airplay2/Homekit 연동	-	-	●	●	●
	스포츠 알람	-	-	●	●	●
	AI 에이전트	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)	●(시매직 리모컨 연동 시 가능)
	웹브라우저	-	-	●	●	●
	모바일 화면 공유 (안드로이드/Apple iOS)	-	-	●	●	●
	대기모드	-	-	-	-	-
	Bluetooth	●	●	●	●	●
	Wifi	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5
게임링 기능	G-Sync Compatible	-	-	-	-	-
	FreeSync™	-	-	-	-	-
	VRR (Variable Refresh Rate)	-	-	-	-	-
	ALLM (Auto Low Latency Mode)	-	-	●	●	●
	HGIG 모드	-	-	●	●	●
	게임 맞춤 기능	-	-	●	●	●
입출력	게임 모드	-	-	●	●	●
	LAN	-	-	●	●	●
	Component	-	-	-	-	-
	Composite In (AV)	-	-	-	-	-
	SPDIF (Optical Digital Audio Out)	-	-	●	●	●
	HDMI	3조	3조	2조	2조	2조
	USB 2.0	1조	1조	1조	1조	1조
	eARC/ARC (Audio Return Channel)	-	-	eARC	eARC	eARC
기타	W X H X D (스탠드 포함)(mm)	1678 x 1027 x 361	1455 x 900 x 255	1,455 x 904 x 269	1,236 x 780 x 230	1,122 x 718 x 230
	W X H X D (스탠드 제외)(mm)	1678 x 964 x 59.9	1455 x 841 x 67.9	1,455 x 841 x 67.9	1,236 x 718 x 67.9	1,122 x 654 x 67.9
	W X D(스탠드)(mm)	1344 x 361	1264 x 255	1,217 x 269	1,086 x 230	941 x 230
	무게(스탠드 포함/ 제외)(kg)	-	-	16.7 / 16.5	11.6 / 11.5	9.5 / 9.4
	소비전력 등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
	소비전력(W)	-	-	81.3	68.8	62.3
	정격소비전력(W)	-	-	165	140	120

TV

LG TV 제품사양서

구분		울트라 HD			(F)HD
모델명		43UA7500GNA	86NA1C90AGA	75NA1C90AGA	43LN342H0NC
디스플레이	화면크기 (cm)	107	217	189	107
	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	FHD(1,920X1,080)
	디밍 방식	-	-	로컬 디밍	-
	고색재현	-	-	-	-
	백라이트	●	●	●	●
무한대 명암비		-	-	-	-
인공지능 프로세서	AI 프로세서	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파7 Gen8	-
	AI 화질	-	-	-	-
	AI 업스케일링	4K 업스케일링	-	-	-
	얼굴 압제감 강화	●(얼굴)	-	-	-
	장르 맞춤 화면	-	-	-	-
	AI 밝기 조정	●	●	●	-
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 (Pro X)
	AI 공간인식 사운드+	●(시매직 리모컨 연동 시가능)	●	●	-
ThinQ	졸하브	●	●	●	-
	음성인식 (ThinQ)	●(시매직 리모컨 연동 시가능)	-	-	-
화질	다이렉트 음성인식	-	-	-	-
	HDR 10	●	-	-	-
	HLG	●	-	-	-
	돌비비전	-	-	-	-
사운드	필름메이커 모드	●	●	●	-
	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	10W / 2.0ch
	버추얼 서라운드	9.1.2	9.1.2	9.1.2	-
	돌비 애트모스	-	-	-	-
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	-
	TV 사운드 공유	●	●	●	-
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	-
	AI 클리어 사운드	●	-	-	-
	LG 사운드 싱크(TV음원 → 사운드바(블루투스 활용))	●	-	-	-
	블루투스 사운드 (모바일 음원 → TV스피커 (블루투스 활용))	●	-	-	-
디자인	디자인 타입	-	-	에센셜슬림	-
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	-
	스탠드 디자인	울트라 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	2폴 스탠드
부가 기능	운영시스템	webOS 25	-	-	-
	리모컨	일반 리모컨 (AI 매직 리모컨 별매)	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	일반 리모컨
	Airplay2/Homekit 연동	●	-	-	-
	스포츠 알람	●	-	-	-
	AI 에이전트	●(시매직 리모컨 연동 시가능)	●	●	-
	웹브라우저	●	-	-	-
	모바일 화면 공유 (안드로이드/Apple iOS)	●	-	-	-
	대기모드	-	-	-	-
	Bluetooth	●	●	●	-
	Wifi	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	-
	G-Sync Compatible	-	-	-	-
게이밍 기능	FreeSync™	-	-	-	-
	VRR (Variable Refresh Rate)	-	-	-	-
	ALLM (Auto Low Latency Mode)	●	●	●	-
	HGIG 모드	●	-	-	-
	게임 맞춤 기능	●	-	-	●
	게임 모드	●	-	-	-
	LAN	●	-	-	-
입출력	Component	-	-	-	-
	Composite In (AV)	-	-	-	-
	SPDIF (Optical Digital Audio Out)	●	-	-	●
	HDMI	2조	3조	3조	3조
	USB 2.0	1조	2조	2조	1조
	eARC/ARC (Audio Return Channel)	eARC	-	-	-
기타	W X H X D (스탠드 포함)(mm)	968 x 621 x 200	1927 x 1167 x 362	1677 x 1032 x 359	977 x 615 x 187
	W X H X D (스탠드 제외)(mm)	968 x 567 x 67.9	1927 x 1104 x 59.9	1677 x 965 x 30.9	977 x 575 x 71.7
	W X D(스탠드)(mm)	892 x 200	1532 x 362	1349 x 359	852 x 187
	무게(스탠드 포함/ 제외)(kg)	7.4 / 7.3	-	-	8.1 / 8
	소비전력 등급	1등급	-	1등급	1등급
	소비전력(W)	53.4	-	-	45.5
	정격소비전력(W)	110	-	-	85

LG 모니터



34U511A

86.3 cm (21:9) 화면 IPS



모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
34U511A	43211902	25933458	415,000



32U631A

80 cm (16:9) 화면 IPS



모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
32U631A	43211902	25789685	310,000



32SR50FB

80 cm (16:9) 화면 IPS



모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
32SR50FB	43211902	25617293	299,000



32MR50C

80 cm (16:9) 화면 VA



모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
32MR50C	43211902	25373125	200,000



32UR550K

80 cm (16:9) 화면 VA



모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
32UR550K	43211902	25864151	399,000



29U531AW

73 cm (21:9) 화면 IPS



모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
29U531AW	43211902	26127582	310,000

LG 모니터



27US500

68.4 cm (16:9) 화면 IPS

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
27US500	43211902	25617290	350,000



27BA560

68.6 cm (16:9) 화면 IPS

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
27BA560	43211902	25635864	265,000



27BA45U

68.4 cm (16:9) 화면 IPS

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
27BA45U	43211902	26127584	389,000



27BR400

68.6 cm (16:9) 화면 IPS

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
27BR400	43211902	25747882	210,000



27BA54QB

68.4 cm (16:9) 화면 IPS

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
27BA54QB	43211902	26127581	350,000



24BR400

60.4 cm (16:9) 화면 IPS

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
24BR400	43211902	25635865	170,000



24BA560

60.4 cm (16:9) 화면 IPS

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
24BA560	43211902	25635863	210,000



22U403A

54.5 cm (16:9) 화면 VA

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
22U403A	43211902	26120314	154,000



LG 모니터 제품사양서



모델명		34U511A	32U631A	32SR50FB (스마트모니터)	32MR50C	32UR550K	29U531AW	27US500
패널		IPS	IPS	IPS	VA	VA	IPS	IPS
화면	화면크기 (cm)	86.3	80	80	80	80	73	68.4
	화면비율	21 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	21 : 9	16 : 9
	해상도	2560 x 1080	2560 x 1440	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160	2560 x 1080	3840 x 2160
	밝기 (cd/m ² , nits)	400(Typ), 320(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	250(Typ), 220(MiN)	300(Typ), 240(MiN)
	명암비 (Typ.)	1000 : 1	1000 : 1	1,200 : 1	3,000 : 1	3000:1	1000 : 1	1000 : 1
	시야각	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	응답속도 (GTG)	5ms	5ms	5ms	5ms	4ms	5ms	5ms
입력 신호	주사율	100Hz	100Hz	60Hz	100Hz	60Hz	100Hz	60Hz
	연결단자	DP1.4 x 1, HDMI1.4 x 1, H/P Out x 1	HDMI2.0 x 1, USB-C x 1 (w/ PD 15W), H/P Out x 1	HDMI1.4 x 2, USB2.0 x 2 (2Down)	HDMI1.4 x 2, D-sub x 1, H/P out x 1	DP1.4 x 1, HDMI2.0 x 2, H/P Out x 1	HDMI1.4 x 1, DP1.4 x 1, USB-C x 1, H/P Out x 1	DP1.4 x 1, HDMI2.0 x 2, H/P Out x 1
	스피커 가능 여부	-	-	● (5W x 2ch.)	-	● (5W x 2ch.)	-	-
스탠드	기능	틸트 : O (-5° ~ +15°)	틸트 : O (-5° ~ +20°)	틸트 : O (-5° ~ +15°)	틸트 : O (-5° ~ +20°)	틸트 : O (-5° ~ +20°) 높낮이 조절 : O (0 ~ 110 ±5 mm) 파벗 : O (시계방향)	틸트 : O (-5° ~ +15°)	틸트 : O (-5° ~ +15°)
전기적 특성	소비 전력	External Power (Adapter) 소비전력 25W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 20.6W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 27.1W (On mode) 0.5 W (Sleep Mode) 0.5 W (DC Off)	External Power (Adapter) 25.3W (On mode) 0.5 W 이하(Sleep Mode) 0.3 W 이하(DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 32W (On mode) 0.5 W (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 19W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 26W (Typ) 26W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하(DC Off)
크기	폭x높이 x깊이 (스탠드 포함) mm	816.5 x 486.7 x 220.0	714.2 x 512.6 x 235.0	731.8 x 521.2 x 209.9	708.2 x 512.4 x 233.4	714.3 x 597.1 x 239.3 (Up) 714.3 x 487.1 x 239.3 (Down)	688.5 x 408.7 x 220.0	613.5 x 454.7 x 214.9
무게	무게 (스탠드 포함) kg	7.6	6.5	6.6	6.2	7	5.2	5.5
벽걸이 규격	VESA (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
악세 서리	케이블	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블, 리모컨, 리모컨 배터리	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	어댑터, 파워코드, HDMI 케이블

LG 모니터 제품사양서



모델명		27BA560	27BA45U	27BR400	27BA54QB	24BR400	24BA560	22U403A
패널		IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	VA
화면	화면크기 (cm)	68.6	68.4	68.6	68.4	60.4	60.4	54.5
	화면비율	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
	해상도	1920 x 1080	3840 x 2160	1920 x 1080	2560 x 1440	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
	밝기 (cd/m ² , nits)	250(Typ), 200(MiN)	300(Typ), 240(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	400(Typ), 363(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	250(Typ), 200(MiN)	250(Typ), 200(MiN)
	명암비 (Typ.)	1300 : 1	1,000 : 1	1300 : 1	1,000 : 1	1300 : 1	1300 : 1	4,000 : 1
	시야각	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	응답속도 (GTG)	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms / 1ms MBR
입력 신호	주사율	100Hz	60Hz	100Hz	75Hz	100Hz	100Hz	120Hz (O/C)
	연결단자	D-Sub x1, HDMI1.4 x1, DP1.2 x1, H/P Out x1, USB-B x1 (Up), USB-A x4 (Down, v3.0 x2, v2.0 x2)	HDMI2.0 x 2, DP1.4 x 1, H/P Out x 1	HDMI1.4 x1, D-sub x1, H/P out x1	HDMI2.0 x 2, DP1.4 x1, USB3.2 Gen1 x 3 (1 Up 2 Dn) H/P Out x 1	HDMI1.4 x1, D-Sub x1, H/P out x1	D-Sub x1, HDMI1.4 x1, H/P Out x1, USB-B x1 (Up), USB-A x4 (Down, v3.0 x2, v2.0 x2)	D-Sub x1, HDMI2.0 x1
	스피커 기능 여부	●	-	-	● (5W x 2ch.)	-	●	-
스탠드	기능	틸트 : O (-5° ~ +21°) 스위블 : O (-45° ~ +45°) 파벗 : O 높낮이 조절 : O (150mm)						
전기적 특성	소비 전력	Built-in Power 소비전력 12W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 27W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 17.6W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	Built-in Power 소비전력 18W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 22W (Typ) 15.1W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	Built-in Power 소비전력 9.8W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)	External Power (Adapter) 소비전력 15W (On mode) 0.5 W 이하 (Sleep Mode) 0.3 W 이하 (DC Off)
크기	폭x높이 x깊이 (스탠드 포함) mm	610.8 x 536.6 x 239.9 (UP) 610.8 x 386.6 x 239.9 (DOWN)	613.5 x 539.2 x 253.2 (Up) 613.5 x 389.2 x 253.2 (Down)	611.7 x 456.1 x 200	613.5 x 539.5 x 250 (Up) 613.5 x 389.5 x 250 (Down)	540 x 414 x 200	538.6 x 508.9 x 239.9 (UP) 538.6 x 358.9 x 239.9 (DOWN)	511.6 x 383.5 x 190
무게	무게 (스탠드 포함) kg	5.1	6.8	3.9	7.7	3	4.5	2.6
벽걸이 규격	VESA (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
악세서리	케이블	파워 코드, 케이블 (D-Sub, HDMI, DP, USB AtoB)	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	파워 코드, HDMI 케이블, DP케이블	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블	파워 코드, 케이블 (D-Sub, HDMI, DP, USB AtoB)	파워어댑터, 파워코드, HDMI 케이블

대화면으로 더 프로답게,
유지 관리를 더 편리하게

밝고 선명한 대화면으로 업무 효율을 더 높게



1 5,000 Lumen* 밝기

실내 밝기에서도 무리없이 사용 가능한
밝기로 작업 효율을 높게

* Lumen : 고효율 광원의 프로젝터에서 고객이 인지하는
밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 체감 밝기임.



2 4K UHD 초고화질 해상도

4K UHD(3840x2160) 해상도로
선명한 최대 스크린300 대화면

* 스크린300 : 화면 대각선 길이 762cm
* 4K UHD : CEA(미국전자산업협회) 및 IT 업체 기준
* KPU510N 모델은 WUXGA(1920x1200) 해상도



3 HDR10 / 3,000,000:1 명암비

고명암비와 HDR로 펼쳐지는
생동감 넘치는 화질

* 명암비 : Full On/Off 기준



4 DICOM 모드 지원

DICOM Part 14 적용으로 안정적인
의료 영상 제공

※ DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
은 의료용 기기에서 디지털 영상 표현과 통신에 사용되는 여러
가지 표준의 총칭
※ 본 프로젝터는 의료 기기거나 아니라 실제 의학 진단에는 사용할 수 없습니다



5 최대 12 포인트 화면맞춤

* KPU510N 모델은 4코너 키스톤



6 렌즈 Shift (H ± 20%, V ± 50%)



7 화면 Zoom (X 1~1.6)



8 다양한 무선연결

PC 스크린쉐어/스마트폰 미러링 지원
블루투스 사운드 지원 * ios 미지원



9 無 수은 / 20,000시간 수명

Laser 광원으로 긴 시간을 수은없이 사용

* 온도, 전력을 변수로 설정한 가속 수명 시험에 의한 예측치
표기 수명시간에 다다르면 광출력 성능은 약 50% 수준으로 감소함



10 저소음 (최대 33dB(A))

몰입도 높은 사용 환경

* ISO7779 / ISO21118 기준



11 자체 소프트웨어 탑재

오피스 파일뷰어, 영상 플레이어로
USB만으로 볼 수 있는 문서와 영상

* 대용량 파일은 열람/재생 불가할 수 있습니다.



프로빔

모델명	KPU510RG	KPF510RG
해상도/광원	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	WUXGA Laser Light (1920x1200)
투사방식 / 광원수명시간	DLP / 20,000시간	DLP / 20,000시간
렌즈	수동 줌/포커스	수동 줌/포커스
소음	29db(최대절전), 30dB (중간절전) 33dB(최소절전)	29db(최대절전), 30dB (중간절전) 33dB(최소절전)
화면크기	스크린40~스크린300 (*스크린300: 대각선 길이 762cm)	스크린40~스크린300 (*스크린300: 대각선 길이 762cm)
밝기	5,000 ANSI Lumen	5,000 ANSI Lumen
명암비	3,000,000 : 1, HDR10 지원	3,000,000 : 1, HDR10 지원
Zoom / 사운드	1 ~ 1.6 x 조절 / 10W (5W+5W)	1 ~ 1.6 x 조절 / 10W (5W+5W)
렌즈시프트	Horiz ± 20% / Vert ± 50%	Horiz ± 20% / Vert ± 50%
화면조정	최대 12포인트 화면맞춤	4코너 키스톤
무선 연결	Wi-Fi + Bluetooth(사운드), 스크린쉐어(*ios미지원)	Wi-Fi + Bluetooth(사운드), 스크린쉐어(*ios미지원)
포트	USB(2.0/Type-A) x2, HDMI x2 (HDMI ARC x1 포함), RJ45, RS-232C, IP control	USB(2.0/Type-A) x2, HDMI x2 (HDMI ARC x1 포함), RJ45, RS-232C, IP control
폭x높이x깊이(mm)	370 x 143.7 x 290 (높이 조절나사 최대시 370 x 155.7 x 290)	370 x 143.7 x 290 (높이 조절나사 최대시 370 x 155.7 x 290)
무게 / 컬러	9.7kg / 퓨어화이트 + 블랙 투톤	9.2kg / 퓨어화이트 + 블랙 투톤
엑세서리	리모콘, RS-232 C 케이블	리모콘, RS-232 C 케이블
소비전력/정격전압	400W / AC 100~240V, 50/60Hz	400W / AC 100~240V, 50/60Hz
물품분류번호	4511161601	4511161601
물품식별번호	25226144	25226139
조달등록가 (납품장소도/현장설치도)	3,000,000 / 3,220,000	2,523,000 / 2,743,000
원산지	중국	중국
제조업체	(주) LG전자	(주) LG전자

* 조달가격은 프로젝트 단품 가격으로 (수정)계약에 의해 변경될 수 있습니다. * 상기의 모든 이미지는 이해를 돕기 위한 연출된 이미지입니다.

* ANSI Lumen : 미국표준협회(ANSI) 표준에 의한 프로젝터 밝기 단위이며, 최대밝기 조건에서 측정된 결과임. ** Lumen : 고효율 광원의 프로젝터에서 고객이 인지하는 밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 체감 밝기임



QR코드로 확인하세요!
(건조 기술 따져보기)

2025년 의류건조기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



2025년 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위
7년 연속 1위 (2019년~2025년)



의류건조기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
7년 연속 1위 (2018년~2024년)

오브제컬렉션 건조기(넌스팀) 19 kg



모델명	RG19KN
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380
용량	19kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
색상	스페이스 블랙
도어 디자인	글라스도어
도어 테두리	매트 블랙
드럼재질	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션	●
이지서클컨트롤	-
안공지능 건조 (무게,재질,습도)	●
듀얼 인버터 컴프레서	●
적외선 센서	●
스마트타이머	●
트루스팀	-
99.99% 살균	●
2중 안식필터	●
콘덴서 자동세척 시스템	●
패밀리리프레쉬 / 침구탈기	●
절약모드	●
	●
	●
ThinQ	●
	●
	●
에너지소비효율등급	1등급
모델분류번호	4711150301
모델시행번호	25071794
주요특징	1150 000

트롬 오브제컬렉션 24 kg



모델명	FG24KN
색상/도어디자인	스페이스 블랙 / 글라스도어
폭×높이×깊이 (mm)/ 도어 오픈 시	700 x 990 x 830 / 700 x 990 x 1,410
용량(kg)	24
부가기능	● 냉수, 30, 40, 60, 95℃ 5단계/●/●
특장점	● -/●/● ●
	● ● ●
	● ● ●
제품코스	● ● ●
	● ● ●
	● ● ●
다운로드 코스	● ● ●
	● ● ●
	● ● ●
ThinQ	● ● ●
	● ● ●
	● ● ●
에너지소비효율등급	1등급
물품분류번호	5214160101
물품식별번호	25472686
조달등록가	1,300,000

※ **LG ThinQ 앱** 없애 가전제품 등록을 위해서는 가전 물 수신인타넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 가입 시점 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 ‘LG ThinQ’ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서만 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있습니다. ※ ThinQ 기능을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이하, iOS 15.0 이하) ※ 스마트싱스, 스마트홈 등 다른 스마트 기기와의 연동 및 데이터 동기화 관련 설정을 꼭 완료하셔야 합니다. ※ ThinQ 기능이 정상적으로 작동할 수 있는 최소 요구사항은 다음과 같습니다. ※ ThinQ 서비스 이용을 위해 개인정보 수집 동의는 필수입니다. ※ ThinQ 서비스 이용을 위해 본인 인증을 받으셔야 하며, 본인 인증을 받지 않은 사용자도 ThinQ 서비스를 이용할 수 없습니다.

트롬 19 kg

[illegible]

트롬 12 kg



모델명		F12VVAR
색상		모던 스테인리스
폭×높이×깊이 (mm) / (도어 오픈 시)		600 x 850 x 615 / 600 x 850 x 1,145
용량(세탁)		12
주요기능	6 모션/ 인버터 DD모터 AI DD/ 5방향 터보샷	● ●
세탁 전용	표준세탁, 찌든때, 아기옷, 알뜰살음 란제리/울, 기능성 의류 스피드워시, 조용조용, 컬러케어, 이불 찬물 세탁, 행균+탈수, 다운로드로스	● ● ● ● ●
다운로드 코스	이중 행균, 키즈옷, 한벌 세탁, 소량 세탁 탈수 전용, 음식물 오염, 적은때 세탁 급속 통세척, 장마철 세탁, 외이셔츠 운동복 세탁, 면얼룩 제거, 수영복, 장바지, 담요	● ● ● ●
부가기능	통살균/빨래주기/탈수선택 물온도	●/●/건조맞춤, 강, 중, 약, 섬세 냉수, 30,40,60,95 ℃
디자인	세탁코스 선택 도어디자인	다이얼 글라스 원형도어
ThinQ	원격제어/ 에너지모니터링/ 스마트진단	●
에너지소비효율등급		1등급
물품분류번호		5214160101
물품식별번호		26067162
조달등록가		690,000

LG 일반냉장고



모델명		B315W11
용량(l)		317(79/238)
외관	컬러 디스플레이/핸들	화이트 고내/포켓
컴프레서		인버터 컴프레서
도어쿨링/냉각방식		●/멀티냉각방식
정온기능/아채실		●/신선아채실
내부조명/탈취		LED (냉장실)/●
선반		강화유리, 슬라이딩 선반 1
아이스메이커/ 스마트진단		●
사이즈	크기(WxHxD)(mm) 무게(kg)	600×1,640×710 57
월간소비전력(kWh/월)		-
에너지등급		1등급
물품분류번호		24131501
물품식별번호		25939303
조달등록가(원)		520,000

줍지 않은 바람



LG 휘센 벽걸이에어컨

베이직



SQ06FJ1WFS

SQ07EJ3WES

SQ09EK1WES

SQ11EK1WES

모델명	SQ06FJ1WFS	SQ07EJ3WES	SQ09EK1WES	SQ11EK1WES
냉방면적(㎡)	18.7	22.8	29.3	34.1
냉방능력(정격/최소)W	2,300/873	2,800/970	3,600/1,150	4,200/1,280
냉방소비전력(정격/최소)W	550/130	700/135	870/156	1,000/174
제품크기(폭×높이×깊이)mm	837×308×189	837×308×189	998×330×210	998×330×210
실외기크기(폭×높이×깊이)mm	717×495×230	770×545×288	870×650×330	870×650×330
실외기 커버사이즈(폭×높이×깊이)mm	786×517×282	864×562×362	975×672×416	975×672×416
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
냉매	R32	R32	R32	R32
디자인 색상	화이트	화이트	화이트	화이트
냉방	스마트케어	●	●	●
	아이스클리어	●	●	●
	바람세기	●(5단계)	●(5단계)	●(5단계)
	방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(좌우)	-	●(5단계)	-
공기 청정	간접 바람	●	●	●
	CAC 인증	-	-	-
	극세필터+	-	-	-
	극세 필터	●	●	●
	플라스 필터	-	-	-
위생	집진이온나이저	-	-	-
	정정면적	-	-	-
	PM1.0센서	-	-	-
	공기청정기세면지 디스플레이	-	-	-
	자동건조	-	-	-
절전	AI건조	●	●	●
	UV LED 팬살균	-	-	-
	열교환기 세척	●	●	●
	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●	●
	정마찰 강력 제습	●	●	●
편의 기능	열대야 절전취침	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●
	깨침 / 취침 예약(24시간)	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●
ThinQ Wi-Fi	●	●	●	●
분류번호	40101701	40101701	40101701	40101701
식별번호	25736001	25303301	25462626	25285550
단가	610,000	749,000	764,000	950,000

사계절 벽걸이



SW07GK1WES

모델명		SW07GK1WES
냉방면적(㎡) / 난방면적(㎡)		22.0 / 17.1
냉방능력(정격/최소)W		2700/1300
난방능력(정격/최소)W		3200/1530
냉방소비전력(정격/최소)W		590/200
제품크기(폭×높이×깊이)mm		998×330×210
실외기크기(폭×높이×깊이)mm		870×650×330
실외기 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		975×672×416
에너지소비효율등급		냉방1등급 / 난방1등급
냉매		R32
디자인 색상		화이트
냉방	A바람/소프트바람	●/●
	아이스쿨파워	●
	바람세기	6단계
	방향조절(상하) / 간접바람	●(6단계)/-
온풍	듀얼배인	-
	파워온풍	●
공기 청정	극세 필터	●
위생	AI건조 / 자동건조	●
위생	열교환기 세척	●
절전	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●
제습	장마철 강력 제습	-
	일반제습	●
편의 기능	열대야 절전취침	-
	송풍 / 정전보상	●
	깨침 / 취침 예약(24시간)	●
	스마트잔단	●
	음소거 (선풍기부저 On/Off)	-
ThinQ Wi-Fi		●
분류번호	40101787	
식별번호	26218140	
단가	990,000	

퓨리케어만 가능한 공기청정



공기청정기부문 국가 고객 만족도
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위 (2019년~2025년)



국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



2021년
소비자 추천 1위 브랜드

360° 공기청정기 플러스



모델명	AS235DWSP
색상	크리미스노우
적용면적(㎡)	74.7
운전모드	클린부스터/듀얼청정/싱글청정/오토모드
아기케어	●
공기청정 필터	퓨리케어 V 필터 X 2개(본리형 극세필터 2개 포함)
클린부스터/360° 청정	●
공기청정 디스플레이	●
냄새 센서/PM1.0 센서	●/●
청정 표시등	4단계(매우나쁨 → 좋음)
필터 교체 알림/취침 예약	●/●
Wi-Fi	●
가로×세로×높이 (mm)	376 x 376 x 1,073
무게 (kg)	19
분류번호	40161602
식별번호	25676461
단가	840,000
인증	1등급

스탠드 공기청정기



모델명	AS405BWRP
색상	화이트
적용면적(㎡)	130.9
운전모드	일반청정/정음청정/오토모드/패속청정
공기청정 필터	스탠드 퓨리케어 V 필터×2개
공기청정 디스플레이	●
냄새 센서/PM1.0 센서	●/●
청정 표시등	4단계(매우나쁨 → 좋음)
필터 교체 알림/취침 예약	●/●
잠자기능/리모컨	●/●
Wi-Fi	●
가로×세로×높이 (mm)	590 x 320 x 1,840
무게 (kg)	32
분류번호	40161602
식별번호	25980505
단가	1,590,000
인증	1등급

* 수상·인증은 해당 모델에 한함. * 자세한 사항은 전자 홈페이지 참조(www.lg.co.kr) * 실사용 환경에 따라 결과가 달라질 수 있음. 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.
[최대 7.5m] * 시험일시 : '19. 8. * 시험장소 : 자사 실험실 (9.8x9.8x2.7m) * 시험대상 : AS30**** / AS28**** / AS23**** * 시험방법 : 제품과 7.5m 거리에서 풍속계(KANOMAX Anemometer Model 6115)로 풍속 측정 * 시험결과 : 제품과 7.5m거리에서 0.25m/s 풍속 측정
* 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. [24% 더 빠르게] * 시험일시 : '18. 10. * 시험장소 : 자사 실험실 (9.8x9.8x2.7m) * 시험대상 : AS309DWA * 시험방법 : 입경 0.3 μm 향의 시험입자를 사용하여 입자계수기(Grimm OPC model 1109)로 클린부스터 모드 유/무 시, 먼지 농도별 미세먼지 제거성능 비교 측정 * 시험결과 : 클린부스터 모드 사용 시, 먼지농도를 청정(100% → 10%)하는데 소요되는 시간이 24% 더 빨라짐 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다.[0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거] * 시험 일시 : '22. 11. 21 ~ '22. 12. 01 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 * 시험 대상 : AS30**** / AS28**** * 시험 조건 : 0.01μm 직경입자인 극초미세먼지 제거 효율 * 시험 방법 : 실험실 환경 새필터 기준 30m 챔버, 20분 이상 가동, 시험환경조건 및 시험 방법 SPS-KACA 00-132-2018 규격 Modified 진행, 공기청정기 클린부스터 모드, 청정세기 터보, 부스터제거 약, 회전 고정 운전에서 따른 0.01μm 직경의 먼지 제거율 측정 * 시험 결과 : 0.01μm 미세먼지 99.999% 제거 (13분 이상 가동 시 99.999% 제거) * 시험 결과로 알자 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.[유해가스 제거] * 시험 일시 : '24.03.25 * 시험 기관 : 부산테크노파크 * 시험 대상 : AS30**** / AS28**** * 시험 방법 : 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132-2022) * 시험 챔버 : 8.0±0.5m³ * 시험 결과 : 톨루엔, 폼알데하이드, 암모니아, 유해가스 정화능력 평균치 정격 90%이상 만족 (V 필터 : 2.3 CMH) * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.[스모그 원인물질 제거 효율 시험] * 시험일시 : '22. 11 * 시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원 * 시험대상 : AS30**** / AS28**** * 시험조건 : 온도 23±3℃, 습도 50±10%, 시험챔버 8.0±0.5m³ * 시험방법 : 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132-2022) 준용하여 SO2, NO2 제거를 시험 * 시험결과 : CA 유해가스 제거 인증 기준 만족 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다.[세집중후균 원인 물질 제거] * 시험일시 : '23.04 ~ '23.05 * 시험기관 : 글로벌 시험인증기관 TÜV 라인판트 * 시험대상 : V 필터 * 시험조건 : 8m³, (23.0 ± 5.0) °C, (55 ± 15) % RH * 시험방법 : 가스 초기 농도 10±1 ppm / 제품 동작 시간 30분 또는 초기 농도의 10% 도달까지 측정가스 제거 효율이 첫번째 테스트 결과의 70% 미만에 도달할 때까지 반복 * 시험결과 : 포름알데하이드 누출 제거량 789mg * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 공기청정기 필터 및 무방할은 베스트샵, 서비스센터, 서비스센터 홈페이지(www.lgservice.co.kr)에서 구입하실 수 있습니다.

Life's Good.



LG 울트라 HDTV

LG gram

LG PuriCare™ 360°공기청정기



LG전자 사업자물



온라인 견적 요청



LGECOM



e-Book

조달 납품 문의: 080-856-2700 (IT/가전 제품), 080-856-2800 (시스템에어컨)

- LG전자 사업자물 홈페이지 <https://www.lge.co.kr/business> ■ 온라인 견적 요청(간단한 양식을 작성하여 편리하게 견적을 받아보세요)
 - 새롭게 시작하는 LGECOM 앱 다운로드 ■ 카탈로그 e-Book을 확인하세요. ■ LG전자 B2B 콜센터 1544 - 8777
 - LG전자 B2B 홈페이지 <http://b2b.lge.co.kr> ■ LG전자 온라인 서비스센터 원격 상담서비스 www.lgservice.co.kr ■ LG전자 홈페이지 www.lge.co.kr
 - 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 수정될 수도 있으므로, 해당 제품 구입시 판매사원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시길 바랍니다.
 - 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
 - 본 카탈로그에 실린 제품설명은 표기되어 있는 대표모델을 기준으로 한 것으로 자매모델의 경우 규격/기능 등에 차이가 있을 수 있습니다.
 - LG전자 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 불편 및 고충사항, 제안 및 건의내용을 각종 매체를 통해 수렴하고 있습니다.
- ※ 본 카탈로그에 기재된 내용은 해외 사용시 해당국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.