RECORD HOLDER

LG 그램15 세계최경량
GUINNESS WORLD RECORDS™ 등재
The lightest 15-inch laptop



15.6 대화면, 놀랍게도 980 g

LG 그램15

Commercially available. 29 June 2016

조달 납품 문의	LG전자 B2B 서비스센터 (사용불편 및 고장 접수)	LG전자 B2B 홈페이지
080-856-2700 (IT/가전 제품) 080-856-2800 (시스템에어컨)	1544-8777	b2b.lge.co.kr

LG BEST 서비스
LG전자 서비스 이젠 인터넷으로 신청하세요!

LG전자 온라인 서비스센터	LG전자 홈페이지
PC 또는 스마트폰으로 상담원 통화대기없이 365일 24시간 이용가능 [원격 상담서비스] www.lgservice.co.kr	www.lge.co.kr

제품사용설명서 분실시 LG전자 홈페이지내 고객서비스/제품사용설명서를 활용바랍니다.

●본 카탈로그의 내용, 외관 등은 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 수정될 수도 있습니다.(2017년 5월 기준) ●제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. ●본 카탈로그는 재활용 가능한 용지를 사용하였습니다.
●신제품 출시 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다. ●본 카탈로그에 실린 모든 사진을 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.

2017 05/06
정부조달품목모음

LG전자
조달 제품안내

효율적 관공서
업무를 위한 조달제품



LG PC 02
- LG PC 그램
- LG 울트라 PC
- LG 노트북/ LG G 패드
- LG 노트북 제품사양서

LG TV 12
- LG 울트라 HD TV
- LG 스마트 TV
- LG LED TV/ LG 소형 TV
- LG TV 제품사양서

LG 모니터 22
- LG 모니터
- LG 모니터 제품사양서

LG 생활/주방가전 26
- LG 사운드 바/ LG LIGHTING
- LG TROMM 스타일러
- LG TROMM/ 건조기/ LG 싸이킹
- LG 냉장고/ LG 퓨리케어

LG WHISEN 32
- LG 휘센 시스템에어컨
- LG 휘센 상업용 스탠드 에어컨
- LG 휘센 상업용 벽걸이 에어컨



15.6 세계 최경량 980그램

39.6cm (15.6 크기) 최초 킬로그램의 벽을 넘어선 세계 최경량 980그램.
33.7cm (13.3인치) 대비 38% 넓어진 화면으로 생산성은 향상되면서,
무게는 최경량 980그램으로 최고의 휴대성을 경험할 수 있습니다.

최신 인텔® 6세대 코어TM i 프로세서 탑재

최신 인텔® 6세대 코어™ i 프로세서의 향상된 멀티태스킹 성능으로
많은 작업도 한번에 원활하게 수행할 수 있으며 향상된 그래픽성능으로
거의 모든 HD 3D 게임을 끊김없이 부드럽게 즐길 수 있습니다.

무손실 음원 재생 하이파이 사운드

세계 최고 수준의 기술을 가진 하이엔드 오디오 명가 Wolfson®사의
고음질 사운드 출력을 위한 스테레오 DAC를 탑재하여 헤드폰 단자를
통한 최고의 사운드를 경험할 수 있습니다.

풀메탈 바디의 견고한 디자인

마그네슘 합금 신소재를 채택한 풀 메탈 바디의 견고함으로 프리미엄
디자인을 구현하였습니다. 깔끔한 스노우 화이트, 뉴골드, 메탈 블랙의
다양한 컬러로 선택의 폭이 다양해졌습니다.

LG 그램 15

신속한 수행: 시작과 마무리가 모두 빨라집니다. Windows 10

LG 그램 15




15Z960

15.6 대화면 최초의 그램!
동급 세계 최경량 980 그램!
Full HD IPS 패널
최신 인텔® 6세대 코어™ i 프로세서 탑재



15.6 대화면 최초의 그램



뛰어난 그래픽! 최신 인텔 6세대 프로세서 탑재



포기하지 않은 편의성

15Z960	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
15Z960-GP70KN	6세대 인텔® 코어™ i7 프로세서 6500U 4MB Cache, 2.5GHz, 터보 부스트 작동시 최대 3.1GHz	Windows 10 Professional (64bit)	Full HD (1920 x 1080) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	8 GB (DDR3L 1600) (8 GB×1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	SSD 256GB (SATA3, M.2)	43211503	23121408	1,650,000
15Z960-GP50KN	6세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 6200U 3MB Cache, 2.3GHz, 터보 부스트 작동시 최대 2.8GHz	Windows 10 Professional (64bit)	Full HD (1920 x 1080) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	8 GB (DDR3L 1600) (8 GB×1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	SSD 256GB (SATA3, M.2)	43211503	23121410	1,450,000
15Z960-GR50KN	6세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 6200U 3MB Cache, 2.3GHz, 터보 부스트 작동시 최대 2.8GHz	Windows 10 Home (64 비트)	Full HD (1920 x 1080) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4 GB×1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	SSD 256GB (SATA3, M.2)	43211503	23011235	1,340,000
15Z960-GR30KN	6세대 인텔® 코어™ i3 프로세서 6100U 3MB Cache, 2.3GHz	Windows 10 Home (64 비트)	Full HD (1920x1080) 39.6 cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB(DDR3L 1600) (4 GB×1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	SSD 180GB (SATA3, M.2)	43211503	23011341	1,230,000

• 배터리 : 평판형 리튬-폴리머 • 사운드 : 고음질 사운드 재생 (Wolfson DAC 내장) • 메모리카드슬롯 : Micro SD • 블루투스 4.0 LE • 연결포트 USB Type-C (x1), USB 3.0 (x2, 1개포트 휴면충전), USB 2.0 (x1), 헤드폰 출력, 내장 마이크, 표준 HDMI, 켄싱턴락, DC-in • 제공 액세서리 : RJ45랜젠더, HDMI to VGA 젠더, 투명키보드 스킨, USB마우스, 고급가방 • 제품 사양은 성능향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



15U560

고성능에 새로운 경험을 더하다!
어느 각도에서나 생생한 컬러 IPS 패널


- 고성능을 더하다!
- 새로운 경험을 더하다!
- 편리함을 더하다!

McAfee Internet Security



고성능을 더하다!

최신 인텔 6세대 CPU와 지포스 940M의 그래픽으로 고사양 프로그램도 거뜬하게 사용 가능합니다. 또한 최대 1TB의 HDD와 빠른 속도의 SSD를 결합한 듀얼 저장 장치를 갖추고도 가벼운 진정한 성능의 울트라 PC입니다. (해당 모델)



IPS 패널 탑재, 178°의 광시야각

IPS 패널을 적용하여 상하좌우 어느 각도에서나 선명하고 깨끗한 화질로 동영상, 사진 등을 감상할 수 있습니다. 또한 흰색과 검정색의 대비로 인터넷 검색 시 뛰어난 가독성을 제공하여 드립니다.



사용자를 생각한 편의기능! 오픈부팅

전원 버튼을 누르지 않고 디스플레이를 오픈하는 것만으로 자동으로 부팅되어 보다 빠르게 노트북을 사용할 수있습니다.
또한 표준 HDMI 단자와 RJ45 랜포트, USB 3.0 포트를 통해 별도의 변환 젠더 없이 주변기기를 편리하게 연결하여 사용할 수 있습니다.



디스플레이 오픈 Windows 자동 부팅

15U560	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장장치	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
15U560-KP75KN	6세대 인텔® 코어™ i7 프로세서 6500U 4MB Cache, 2.5GHz, 터보 부스트 최대 3.1GHz	Windows 10 Professional (64bit)	Full HD(1920x1080)39.6cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4 GB×1, 1 슬롯)	NVIDIA® GEFORCE® 940M 2GB	HDD 500GB SSD 128GB	43211503	23122231	1,430,000
15U560-GP55KN	6세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 6300U 3MB Cache, 2.4GHz, 터보 부스트 최대 3.0GHz	Windows 10 Professional (64bit)	Full HD(1920x1080)39.6cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4 GB×1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	HDD 500GB SSD 128GB	43211503	23122233	1,180,000
15U560-GR30KN	6세대 인텔® 코어™ i3 프로세서 6100U 3MB Cache, 2.3GHz	Windows 10 Home (64bit)	Full HD(1920x1080)39.6cm IPS LED 디스플레이 130만 화소 웹캠	4 GB (DDR3L 1600) (4 GB×1, 1 슬롯)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	HDD 500GB	43211503	23064966	780,000

• 배터리 : 평판형 리튬-폴리머 • 사운드 : 2채널 하만카돈 스피커(1.5W x 2) • 메모리카드슬롯 : 4-in-1(SD,SDHC,SDXC 3.0,MMC) • 블루투스 4.0 LE • 연결 포트 : USB 3.0(x1), USB 2.0(x2), 헤드폰 출력, 내장 마이크, HDMI, RJ45, DC-in • 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



15N365

기본에 충실한 고성능 노트북!

- 최신 6세대 인텔코어 프로세서
- 편리한 연결성과 사용성
- 강력한 퍼포먼스의 멀티태스킹

표준 포트를 두루 갖춘 뛰어난 호환성

유선랜, USB, HDMI, 켄싱턴락 모두 표준포트로,
별도의 젠더없이 그대로 연결 가능합니다.



쉬운 업그레이드와 빠른 SSD

후면 도어 구조로 손쉽게 업그레이드가 가능하며
메모리 최대 8GB까지 성능 확장이 가능합니다.
또한 차세대 저장장치인 SSD를 탑재해 더욱 빠른
속도로 데이터를 처리할 수 있습니다.



눈이 편안한 리더 모드(Reader Mode)

눈의 피로와 수면 장애를 유발할 수 있는
디스플레이의 블루 라이트 파장을 약 35%
감소시켜 주는 리더 모드를적용하여 장시간
사용 시에도 눈에 부담을 줄여 드립니다.



일반 모드 / 리더 모드 (블루 라이트 파장 감소)

15N540	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장장치	ODD	물품분류번호	물품식별번호	조달가(원)
15N365-KP7SKN	6세대 Core i7 프로세서 6500U (4MB 캐시, 2.5GHz, 터보 부스트 최대 3.1GHz)	Windows 10 Professional (64bit)	15.6" Full HD LED 디스플레이 (130만 화소 웹캠)	4GBX1 (DDR3L 1600)	NVIDIA GeForce 940M 2GB	HDD 500GB SSD 128GB	Super Multi	43211503	23122235	1,380,000
15N365-GR7SKN	6세대 Core i7 프로세서 6500U (4MB 캐시, 2.5GHz, 터보 부스트 최대 3.1GHz)	Windows 10 Home (64bit)	15.6" HD LED 디스플레이 (130만 화소 웹캠)	4GBX1 (DDR3L 1600)	인텔 HD 그래픽스 520 (내장형)	HDD 1TB SSD 128GB	Super Multi	43211503	23064963	1,170,000
15N365-KP5SKN	6세대 Core i5 프로세서 6200U (3MB 캐시, 2.3GHz, 터보 부스트 최대 2.8GHz)	Windows 10 Professional (64bit)	15.6" Full HD LED 디스플레이 (130만 화소 웹캠)	4GBX1 (DDR3L 1600)	NVIDIA GeForce 940M 2GB	HDD 500GB SSD 128GB	Super Multi	43211503	23122236	1,250,000
15N365-KP50KN			15.6" HD LED 디스플레이 (130만 화소 웹캠)			HDD 1TB		43211503	23122237	1,070,000
15N365-GP5SKN					인텔 HD 그래픽스 520 (내장형)	HDD 500GB SSD 128GB		43211503	23122238	1,040,000
15N365-GP50KN						HDD 1TB		43211503	23122239	930,000
15N365-GR50KN		Windows 10 Home (64bit)						43211503	23064963	870,000

• 배터리 : 리튬-이온 배터리 • 사운드 : HD 오디오, 스테레오 스피커(1.2W x 2) • 메모리카드슬롯 : 4-in-1 • 블루투스 4.0 LE • 연결포트 : USB 3.0 (x2), USB 2.0 (x1), 헤드폰 출력, 내장 마이크, 표준 HDMI, VGA, RJ45, DC-in • 제품 사양은 성능향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



LTE로 더 빠르고 편리한

LG-V755



모델명	LGV755.AKDXBK
디스플레이	25.7cm IPS FHD (1,920×1,200)
프로세서	퀄컴 스냅드래곤 617 (옥타코어 1.5GHz)
메모리	2 GB
저장장치	32 GB
카메라	후면:5MP AF 전면:5MP
배터리	6,000 mAh
무선/연결성	GPS, 802.11 a/b/g/n/ac BT 4.2 LTE
OS	안드로이드 6.0.1
폭x높이x깊이	256.2×167.9×6.7~7.9 ㎜
두께	7.9 ㎜
무게	510 g
색상	블랙
물품분류번호	43211509
G2B 식별번호	23145955
조달 등록가(원)	390,000



SIM만 끼우면 어디서나 통신 가능한 LTE 지원

Wi-Fi가 안 되는 지역에서도 LTE로 데이터 사용이 가능합니다. (본 제품은 자급제 제품으로 SIM 카드는 별도 구입 필요합니다)



편리하고 휴대성까지 고려한 킥스탠드

Slim한 사이즈와 각도 조절 기능 제공으로
휴대성과 사용성이 향상되었습니다.



고화질로 선명하게 볼 수 있는 Full HD IPS

텍스트까지 선명하게 보이는 Full HD IPS 디스플레이
(1920x1200, 224 PPI)와 동영상 강의, 영화 감상에
최적화 된 16:10 비율로 더 편안합니다.



편안하게 읽을 수 있는 4단계 리더모드

리더모드 전용 QH튼을 통해 원터치로 시력 보호하고,
블루라이트 차단율을 4단계로 조절 가능한 업그레이드
된 리더모드를 탑재하였습니다.

LG 노트북 제품사양서

구분		LG PC 그램 15			
모델명		15Z960-GP70KN	15Z960-GP50KN	15Z960-GR50KN	15Z960-GR30KN
프로세서	CPU	6세대 인텔® 코어™ i7 프로세서 6500U	6세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 6200U	6세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 6200U	6세대 인텔® 코어™ i3 프로세서 6100U
	캐시메모리	4MB	3MB	3MB	3MB
	클럭 속도	2.5GHz	2.3GHz	2.3GHz	2.3GHz
소프트웨어	O/S	Windows 10 Professional (64bit)	Windows 10 Professional (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)
메인칩셋		CPU 통합형	CPU 통합형	CPU 통합형	CPU 통합형
메모리		8 GB (DDR3L 1600) (8 GB×1, 1 슬롯)	8 GB (DDR3L 1600) (8 GB×1, 1 슬롯)	4 GB (DDR3L 1600) (4 GB×1, 1 슬롯)	4 GB (DDR3L 1600) (4 GB×1, 1 슬롯)
디스플레이	LCD	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED	39.6 cm IPS LED
	해상도	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)
	그래픽	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)
HDD		–	–	–	–
SSD		256GB (SATA3, M.2)	256GB (SATA3, M.2)	256GB (SATA3, M.2)	180GB (SATA3, M.2)
ODD		–	–	–	–
통신장치	무선랜	802.11ac (2x2)	802.11ac (2x2)	802.11ac (2x2)	802.11ac (2x2)
	LAN	10/100(타입C)	10/100(타입C)	10/100(타입C)	10/100(타입C)
	블루투스	4.0 LE	4.0 LE	4.0 LE	4.0 LE
입력장치	키보드	표준97키 (숫자전용 키패드 포함)	표준97키 (숫자전용 키패드 포함)	표준97키 (숫자전용 키패드 포함)	표준97키 (숫자전용 키패드 포함)
	포인팅장치	클릭패드 (제스처 인식)	클릭패드 (제스처 인식)	클릭패드 (제스처 인식)	클릭패드 (제스처 인식)
	웹캠	130만 화소	130만 화소	130만 화소	130만 화소
오디오		무손실 음원 고음질 출력	무손실 음원 고음질 출력	무손실 음원 고음질 출력	무손실 음원 고음질 출력
입출력 단자		USB Type-C (x1), USB 3.0 (x2, 1개포트 휴면충전), USB 2.0 (x1), 헤드폰 출력, 내장 마이크, 표준 HDMI, 켄싱턴락, DC-in	USB Type-C (x1), USB 3.0 (x2, 1개포트 휴면충전), USB 2.0 (x1), 헤드폰 출력, 내장 마이크, 표준 HDMI, 켄싱턴락, DC-in	USB Type-C (x1), USB 3.0 (x2, 1개포트 휴면충전), USB 2.0 (x1), 헤드폰 출력, 내장 마이크, 표준 HDMI, 켄싱턴락, DC-in	USB Type-C (x1), USB 3.0 (x2, 1개포트 휴면충전), USB 2.0 (x1), 헤드폰 출력, 내장 마이크, 표준 HDMI, 켄싱턴락, DC-in
배터리		평판형 리튬폴리머	평판형 리튬폴리머	평판형 리튬폴리머	평판형 리튬폴리머
폭x높이x깊이		357.6×228.4×16.8 mm	357.6×228.4×16.8 mm	357.6×228.4×16.8 mm	357.6×228.4×16.8 mm
무게		980g	980g	980g	980g
보증기간		1년	1년	1년	1년
액세서리		RJ45랜젠더, HDMI to VGA 젠더, 투명키보드 스킨, USB마우스, 고급가방	RJ45랜젠더, HDMI to VGA 젠더, 투명키보드 스킨, USB마우스, 고급가방	RJ45랜젠더, HDMI to VGA 젠더, 투명키보드 스킨, USB마우스, 고급가방	RJ45랜젠더, HDMI to VGA 젠더, 투명키보드 스킨, USB마우스, 고급가방

구분		LG 울트라PC		
모델명		15U560-KP75KN	15U560-GP55KN	15U560-GR30KN
프로세서	CPU	6세대 인텔® 코어™ i7 프로세서 6500U	6세대 인텔® 코어™ i5 프로세서 6300U	6세대 인텔® 코어™ i3 프로세서 6100U
	캐시메모리	4MB	3MB	3MB
	클럭 속도	2.5GHz	2.4GHz	2.3Ghz
소프트웨어	O/S	Windows 10 Professional (64bit)	Windows 10 Professional (64bit)	Windows 10 Home (64bit)
메인칩셋		CPU 일체형	CPU 일체형	CPU 일체형
메모리		4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)	4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)	4GB (DDR3L 1600MHz) (4GB×1)
디스플레이	LCD	39.6cm IPS LED	39.6cm IPS LED	39.6cm IPS LED
	해상도	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	HD(1366 x 768)
	그래픽	GEFORCE® 940M 2GB	인텔® HD Graphics 520 (내장형)	인텔® HD Graphics 520 (내장형)
HDD		500G	500G	500GB
SSD		128GB	128GB	–
ODD		외장형(별도구매)	외장형(별도구매)	–
통신장치	무선랜	802.11 ac	802.11 ac	802.11 ac
	LAN	Gigabit	Gigabit	Gigabit
	블루투스	BT 4.0	BT 4.0	BT 4.0
입력장치	키보드	Full Size 100키 (숫자 전용 키보드 일체형)	Full Size 100키 (숫자 전용 키보드 일체형)	Full Size 100키 (숫자 전용 키보드 일체형)
	포인팅장치	터치 패드	터치 패드	터치 패드
	웹캠	130만 화소	130만 화소	130만 화소
오디오		HD 오디오 하만카돈 스피커	HD 오디오 하만카돈 스피커	HD 오디오 하만카돈 스피커
입출력 단자		USB 3.0(x1), USB 2.0(x2) 헤드폰 출력, 내장 마이크, HDM 1.4, RJ45, DC-in, Internal Mic	USB 3.0(x1), USB 2.0(x2) 헤드폰 출력, 내장 마이크, HDM 1.4, RJ45, DC-in, Internal Mic	USB 3.0(x1), USB 2.0(x2) 헤드폰 출력, 내장 마이크, HDM 1.4, RJ45, DC-in, Internal Mic
배터리		리튬폴리머	리튬폴리머	리튬폴리머
폭x높이x깊이		373.8 x 252.1 x 19.8 mm	373.8 x 252.1 x 19.8 mm	373.8 x 252.1 x 19.8 mm
무게		약 1.9 Kg	약 1.8 Kg	약 1.8 Kg
보증기간		1년	1년	1년
액세서리		가방/ 마우스 포함	가방/ 마우스 포함	가방/ 마우스 포함

LG 노트북 제품사양서

구분		LG 노트북		
모델명		15N365-KP7SKN	15N365-GR7SKN	15N365-KP5SKN
프로세서	CPU	Intel® Core™ i7-6500U	Intel® Core™ i7-6500U	Intel® Core™ i5-6200U
	캐시메모리	4MB	4MB	3MB
	클럭 속도	2.5GHz	2.5GHz	2.3GHz
소프트웨어	O/S	Windows 10 Professional (64bit)	Windows10 Home (64bit)	Windows 10 Professional (64bit)
메인칩셋		CPU일체형	CPU일체형	CPU일체형
메모리		4GB DDR3 1600MHZ	4GB DDR3 1600MHZ	4GB DDR3 1600MHZ
디스플레이	LCD	39.6cm LED	39.6cm 15.6" HD LED	39.6cm 15.6" FHD LED
	해상도	FHD (1920x1080)	HD (1366 x 768)	FHD (1920x1080)
	그래픽	GeForce 940M 2GB	Intel HD Graphics 520	GeForce 940M 2GB
HDD		HDD 500GB	HDD 1TB	HDD 500GB
SSD		SSD 128GB	SSD 128GB	SSD 128GB
ODD		Super multi DVD	Super multi DVD	Super multi DVD
통신장치	무선랜	802.11 ac	802.11 ac	802.11 ac
	LAN	Gigabit	Gigabit	Gigabit
	블루투스	BT 4.0	BT 4.0	BT 4.0
입력장치	키보드	Full Size 98Key (숫자 전용 키보드 일체형)	Full Size 98Key (숫자 전용 키보드 일체형)	Full Size 98Key (숫자 전용 키보드 일체형)
	포인팅장치	Touch Pad	Touch Pad	Touch Pad
	웹캠	130만 화소	130만 화소	130만 화소
오디오		HD 오디오	HD 오디오	HD 오디오
입출력 단자		내장마이크, USB3.0 (2개), USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), VGA, RJ45, DC-in	내장마이크, USB3.0 (2개), USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), VGA, RJ45, DC-in	내장마이크, USB3.0 (2개), USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), VGA, RJ45, DC-in
배터리		리튬 이온(4셀)	리튬 이온(4셀)	리튬 이온(4셀)
폭x높이x깊이		386 x 258 x 23 mm	386 x 258 x 23 mm	386 x 258 x 23 mm
무게		약 2.2kg	약 2.2kg	약 2.2kg
보증기간		1년	1년	1년
액세서리		가방 / 마우스 포함	가방 / 마우스 포함	가방 / 마우스 포함

구분		LG 노트북			
모델명		15N365-KP50KN	15N365-GP5SKN	15N365-GP50KN	15N365-GR50KN
프로세서	CPU	Intel® Core™ i5-6200U	Intel® Core™ i5-6200U	Intel® Core™ i5-6200U	Intel® Core™ i5-6200U
	캐시메모리	3MB	3MB	3MB	3MB
	클럭 속도	2.3GHz	2.3GHz	2.3GHz	2.3GHz
소프트웨어	O/S	Windows 10 Professional (64bit)	Windows 10 Professional (64bit)	Windows 10 Professional (64bit)	Windows10 Home (64비트)
메인칩셋		CPU일체형	CPU일체형	CPU일체형	CPU일체형
메모리		4GB DDR3 1600MHZ	4GB DDR3 1600MHZ	4GB DDR3 1600MHZ	4GB DDR3 1600MHZ
디스플레이	LCD	39.6cm 15.6" HD LED	39.6cm 15.6" HD LED	39.6cm 15.6" HD LED	39.6cm 15.6" HD LED
	해상도	HD (1366 x 768)	HD (1366 x 768)	HD (1366 x 768)	HD (1366 x 768)
	그래픽	GeForce 940M 2GB	Intel HD Graphics 520	Intel HD Graphics 520	Intel HD Graphics 520
HDD		HDD 1TB	HDD 500GB	HDD 1TB	HDD 1TB
SSD		–	SSD 128GB	–	–
ODD		Super multi DVD	Super multi DVD	Super multi DVD	Super multi DVD
통신장치	무선랜	802.11 ac	802.11 ac	802.11 ac	802.11 ac
	LAN	Gigabit	Gigabit	Gigabit	Gigabit
	블루투스	BT 4.0	BT 4.0	BT 4.0	BT 4.0
입력장치	키보드	Full Size 98Key (숫자 전용 키보드 일체형)	Full Size 98Key (숫자 전용 키보드 일체형)	Full Size 98Key (숫자 전용 키보드 일체형)	Full Size 98Key (숫자 전용 키보드 일체형)
	포인팅장치	Touch Pad	Touch Pad	Touch Pad	Touch Pad
	웹캠	130만 화소	130만 화소	130만 화소	130만 화소
오디오		HD 오디오	HD 오디오	HD 오디오	HD 오디오
입출력 단자		내장마이크, USB3.0 (2개), USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), VGA, RJ45, DC-in	내장마이크, USB3.0 (2개), USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), VGA, RJ45, DC-in	내장마이크, USB3.0 (2개), USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), VGA, RJ45, DC-in	내장마이크, USB3.0 (2개), USB 2.0(1개), HDMI 1.4, 헤드폰(3.5mm), VGA, RJ45, DC-in
배터리		리튬 이온(4셀)	리튬 이온(4셀)	리튬 이온(4셀)	리튬 이온(4셀)
폭x높이x깊이		386 x 258 x 23 mm	386 x 258 x 23 mm	386 x 258 x 23 mm	386 x 258 x 23 mm
무게		약 2.2kg	약 2.2kg	약 2.2kg	약 2.2kg
보증기간		1년	1년	1년	1년
액세서리		가방 / 마우스 포함	가방 / 마우스 포함	가방 / 마우스 포함	가방 / 마우스 포함

세계판매 1위 IPS 로 완성한 압도적 화질 LG 울트라 HD TV

국내최초! 에너지효율 1등급

국내 울트라 HD TV 중 최초로 에너지 효율
1등급을 획득한 친환경 고효율 제품입니다.




올해의
에너지위너상



에너지 소비효율
1등급

Full HD X4배 **선명한 해상도**

울트라HD는 기존 풀HD보다 4배 더 선명하여
대화면 TV와 어울리는 최고의 디테일을 선보입니다.



어떤 위치에서나 생생한 컬러 **세계판매1위 IPS**

울트라HD 화질일수록 대화면, 고해상도 영상을 보여주는 패널이
중요합니다. 세계 판매 1위 IPS패널로 온 가족이 어떤 위치에서 보더라도
생생한 컬러를 즐길 수 있습니다.



더 쉽고 새로워진 webOS 3.0

온 가족이 쉽게 쓰는 스마트폰처럼 TV의 스마트 기능도 web OS 3.0
으로 더 쉬워졌습니다. TV를 보면서 방송 채널과 스마트 앱도
바로 찾고, 아이부터 어른까지 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있어요.



더 진화된 **U클리어+ 엔진**으로 더 선명하고 생생한 화질

6단계 해상도 업스케일링으로 더 선명하게

LG 울트라HD TV만의 U클리어+엔진 기술로 풀HD 해상도의
일반 영상도 울트라HD급으로
6단계에 걸쳐 업스케일링
합니다.



HDR 기술로 더 생생하게

원본 그대로의 영상을 재구성하는 HDR (High Dynamic Range)
기술로 보다 생생한
화면을 구현 합니다.



web OS 콘텐츠스토어에서 원하는 케이블 TV 앱(C&M, Tbroad, CJ 헬로비전)이나 IP TV 앱 (BTV, U+TV)을 다운받으세요. 가입 관련 문의는 가입을 원하시는 케이블 TV/IP TV사에서 안내받으실 수 있습니다. ※ 울트라HD 방송 또는 VOD는 각 회사의 유료 방송 가입 시 시청하실 수 있습니다.

모든 텔레비전 거치대(스탠드/벽걸이/천정형)는 "옵션"품목에서 별도로 선택/구매 하여야 합니다.
(단, 28", 32" 제품 스탠드는 기본포함)



65/60/55UH6250

163 / 151 / 138 cm 화면


16년 매직리모컨
※ 매직리모컨 및 음보기, 공간인식 사운드 기능은 매직리모컨 별매 시 사용 가능합니다.



모델명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭x높이x깊이 (스탠드제외)	폭x높이x깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
65UH6250	1460×846×58,5 mm	1460×902×263 mm	울트라 HD	178도	20 W 울트라 서라운드	3개	59,8 W	1등급
60UH6250	1348×782×58,5 mm	1348×839×263 mm	울트라 HD	178도	20 W 울트라 서라운드	3개	57,2 W	1등급
55UH6250	1240×722×56,7 mm	1240×778×237 mm	울트라 HD	178도	20 W 울트라 서라운드	3개	51,5 W	1등급

기본 항목				선택 항목		
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	Slim 벽걸이	천정형
65UH6250	52161505	23139196	2,490,000	AD-65UH62U	LSW350A	LCM400
60UH6250	52161505	23139197	1,890,000	AD-65UH62U	LSW350A	LCM400
55UH6250	52161505	23107359	1,280,000	AD-55UH62U	LSW350A	LCM400

※에너지효율등급은 출하시점에 따라 변동될 수 있음



49/43UH6200

123/107 cm 화면


16년 매직리모컨
※ 매직리모컨 및 음보기, 공간인식 사운드 기능은 매직리모컨 별매 시 사용 가능합니다.



모 델 명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭x높이x깊이 (스탠드제외)	폭x높이x깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
49UH6200	1108×657×69.5 mm	1108×707×218 mm	울트라 HD	178도	20 W 울트라 서라운드	3개	45.8 W	1등급
43UH6200	976×583×69.5 mm	976×633×218 mm	울트라 HD	178도	20 W 울트라 서라운드	3개	41.5 W	1등급

기본 항목				선택 항목		
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	Slim 벽걸이	천정형
49UH6200	52161505	23139198	860,000	AD-49LH56F	LSW350A	LCM400
43UH6200	52161505	23139199	730,000	AD-49LH56F	LSW240A	AC-47LG30M

LG Smart+ TV

모든 텔레비전 거치대(스탠드/벽걸이/천정형)는 "옵션"품목에서 별도로 선택/구매 하여야 합니다.
(단, 28", 32" 제품 스탠드는 기본포함)



65LF6390

163 cm 화면



2015년
뉴 매직리모컨
※ 매직리모컨 기능은 매직리모컨 벨에시 사용가능

모델명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭x높이x깊이 (스탠드제외)	폭x높이x깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
65LF6390	1461×848 ㎜ 39 (SPK부 : 57.3)	1461×899×294 ㎜	Full HD	178도	버츄얼 서라운드+	3개	53.8 W	1등급

기본 항목			선택 항목		
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	벽걸이	천정형
65LF6390	52161505	22989526	1,250,000	AD-60LF63S	LSW350A	LCM400



55LH6600

138 cm 화면



모 델 명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭x높이x깊이 (스탠드제외)	폭x높이x깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
55LH6600	1241×720×41.5(SPK 63.0) mm	1241×775×216 mm	Full HD	178도	20 W 버츄얼 서라운드+	3개	47.5 w	1등급

기본 항목			선택 항목		
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	벽걸이	천정형
55LH6600	52161505	23041737	959,000	AD-55LH66F	LSW350A	LCM400



60LF6390

151 cm 화면



2015년
뉴 매직리모컨
※ 매직리모컨 기능은 매직리모컨 벨에시 사용가능

모델명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭x높이x깊이 (스탠드제외)	폭x높이x깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
60LF6390	1363 X 792 X 57.1mm	1363 X 844 X 294mm	Full HD	178도	버츄얼 서라운드+	3개	51.3 W	1등급

기본 항목			선택 항목		
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	벽걸이	천정형
60LF6390	52161505	23041738	1,010,000	AD-60LF63S	LSW350A	LCM400



49LH6600

123 cm 화면



모 델 명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭x높이x깊이 (스탠드제외)	폭x높이x깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
49LH6600	1107×645×70.3(SPK 79.4) mm	1197×701×216 mm	Full HD	178도	20 W 버츄얼 서라운드+	3개	41.4 w	1등급

기본 항목			선택 항목		
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	벽걸이	천정형
49LH6600	52161505	23041735	760,000	AD-55LH66F	LSW350A	LCM400

LG LED TV

모든 텔레비전 거치대(스탠드/벽걸이/천정형)는 "옵션"품목에서 별도로 선택/구매 하여야 합니다.
(단, 28", 32" 제품 스탠드는 기본포함)



55LH5850

138 cm 화면

IPS LED

디자인: 에펠
부가기능: HDMI, 모션 에너지세이빙

모 델 명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭x높이x깊이 (스탠드제외)	폭x높이x깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
55LH5850	1243×725×56.8 mm	1243×773.8×237.9 mm	Full HD	178도	20 W 버츄얼 서라운드	2개	46.9 W	1등급

기본 항목				선택 항목		
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	벽걸이	천정형
55LH5850	52161505	23041736	899,000	AD-55LH58F	LSW440A	LCM400



49LH5600

123 cm 화면

IPS LED

디자인: 스왈로우
화질: FULLHD, IPS
사운드: 버츄얼 서라운드, 2.0스피커 시스템

모델명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭x높이x깊이 (스탠드제외)	폭x높이x깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
49LH5600	1108×657×69.5(SPK부:81.5) mm	1108×696×208.7 mm	Full HD	178도	10 W 버츄얼 서라운드	1개	42.4 W	1등급

기본 항목				선택 항목		
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	벽걸이	천정형
49LH5600	52161505	23041734	710,000	AD-49LH56F	LSW350A	LCM400



60LX541H

151 cm 화면

LED

화질: FULLHD
사운드: CLEAR VOICE II
부가기능: DivX HD, USB, Energy Saving

모델명	치 수		화 질		음 향	HDMI	특장점	소비전력	에너지효율등급
	폭x높이x깊이 (스탠드제외)	폭x높이x깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각					
60LX541H	1363×792×39 ㎜	1363×844×294 ㎜	Full HD	178×178	10W+10W	후면 1, 좌측면 1	RS232C 단자	51.5 W	1등급

기본 항목				선택 항목		
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	벽걸이	천정형
60LX541H	52161505	22875793	990,000	AD-60LF63S	LSW350C	LCM400



43LX541H

108 cm 화면

커머셜 TV, LED

화질: FULLHD
사운드: CLEAR VOICE II
부가기능: DivX HD, USB, Energy Saving

※ 60LX541H 모델은 IPS패널 미적용

모델명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭x높이x깊이 (스탠드제외)	폭x높이x깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
43LX541H	973 ×573×37(SPK 55.1)㎜	973×193×625 ㎜	FHD	178도	10W+10W	후면 1, 좌측면 1	37.9 W	1등급

기본 항목				선택 항목		
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	벽걸이	천정형
43LX541H	52161505	23041733	539,000	AD-43LF63C	LSW240C	LCM400

LG LED TV /LG 소형 TV

모든 텔레비전 거치대(스탠드/벽걸이/천정형)는 "옵션"품목에서
별도로 선택/구매 하여야 합니다. (단, 28", 32" 제품 스탠드는 기본포함)



32LH560B

80 cm 화면

화질: HD / 디자인: 스왈로우 / 사운드: 버츄얼 서라운드+

모델명	치 수		화 질		음 향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭x높이x깊이 (스탠드제외)	폭x높이x깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	시야각				
32LH560B	734×438×66.5(SPK부:71) mm	734×474×172 mm	HD	178도	6 W 버츄얼 서라운드	1개	27.5 W	1등급

기본 항목				선택 항목		
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	벽걸이	천정형
32LH560B	52161505	23041742	320,000	기본제공	LSW240A	AC-47LG30M

LG 소형 TV



28MT48T

69.8 cm 화면

화질: HD / 사운드: 버츄얼 서라운드+ / 부가기능: 타임머신 Ready, USB Plug&Play, 스마트 에너지세이빙

모델명	치 수		화질			음향	HDMI	소비전력	에너지효율등급
	폭x높이x깊이 (스탠드제외)	폭x높이x깊이 (스탠드포함)	디지털TV 해상도	응답속도	시야각				
28MT48T	641.5 x 57.5 x 396.3 mm	641.5 x 159.2 x 428.7 mm	LED / VA	5 ms (GTG)	178도	5Wx2	●	33 W	1등급

기본 항목				선택 항목			
TV 본체 모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가	스탠드	벽걸이	천정형	분배기
28MT48T	52161505	23093320	259,000	기본제공	–	–	–

LG TV 제품사양서

모델명		울트라HD				
		65UH6250	60UH6250	55UH6250	49UH6200	43UH6200
디스플레이	해상도	울트라 HD	울트라 HD	울트라 HD	울트라 HD	울트라 HD
	IPS	●	●	●	●	●
화질	화질 엔진	U클리어+엔진	U클리어+엔진	U클리어+엔진	U클리어+엔진	U클리어+엔진
	그래픽 (GPU)	–	–	–	–	–
사운드	서라운드 시스템	울트라 서라운드	울트라 서라운드	울트라 서라운드	울트라 서라운드	울트라 서라운드
	스피커 시스템	2.0 ch	2.0 ch	2.0 ch	2.0 ch	2.0 ch
	사운드 출력	20 W	20 W	20 W	20 W	20 W
	스마트사운드 모드	●	●	●	●	●
부가 기능	USB 파일재생	●	●	●	●	●
	재생가능 사진형식	–	–	–	–	–
	App 다운로드 to 외장하드	–	–	–	–	–
스마트 기능	운영체제	webOS 3.0	webOS 3.0	webOS 3.0	webOS 3.0	webOS 3.0
	매직리모컨	●	●	●	●	●
	CPU	쿼드코어	쿼드코어	쿼드코어	쿼드코어	쿼드코어
	홈 / 최근목록 / 마이앱	–	–	–	–	●
	방송 메뉴	–	–	–	–	–
	인터넷 브라우저	●	●	●	●	●
	카메라	–	–	–	–	–
스마트쉐어 (파일공유)	홈 네트워크 파일공유	●	●		●	●
스마트쉐어 (화면공유)	스마트폰→TV (무선 : 미라캐스트)	●	●	●	●	●
	PC→TV (무선 : WiDi)	●	●	●	●	●
스마트규격	WiFi / WiFi Direct	●	●	●	●	●
디자인	스탠드 디자인	스왈로우	스왈로우	스왈로우	뉴 스왈로우	뉴 스왈로우
타임머신	녹화중 멀티태스킹 (타채널 시청 / 앱 사용)	●	●	●	●	●
	시리즈 녹화	●	●	●	●	●
에너지 절약	모션 에너지 세이빙	–	–	–	–	–
기타	스탠드제외 폭x높이x깊이	1460 X 846 X 40.4 (SPK:58.5) mm	1348 X 782 X 40.4 (SPK부:58.5)mm	1240 X 722 X 38.6 (SPK:58.5) mm	1108 X 657 X 69.5 (SPK:81.5) mm	976 X 583 X 69.5 (SPK부:81.5) mm
	본체 무게	27kg	23.3kg	17.8kg	11.7kg	9kg
	소비전력	75 W	71.1 W	63.9 W	45.8 W	41.5 W
	에너지효율등급	1 등급	1 등급	1 등급	1 등급	1 등급

LG TV 제품사양서

모델명		Smart				LED					소형TV
		65LF6390	60LF6390	55LH6600	49LH6600	55LH5850	60LX541H	49LH5600	43LX541H	32LH560B	28MT48T
디스플레이	해상도	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD	Full HD / HD	Full HD	HD	LED / VA
	IPS	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●
화질	화질 엔진	클리어 엔진	클리어 엔진	일반 엔진	일반 엔진	일반 엔진	일반 엔진	일반 엔진	일반 엔진	일반 엔진	Triple XD엔진
	그래픽 (GPU)	이미지네이션 社 5세대	이미지네이션 社 5세대	–	–		–	–	–	–	–
사운드	서라운드 시스템	버츄얼 서라운드+	버츄얼 서라운드+	버츄얼 서라운드+	버츄얼 서라운드+	버츄얼 서라운드+	버츄얼 서라운드	버츄얼 서라운드	버츄얼 서라운드	버츄얼 서라운드	버츄얼 서라운드
	스피커 시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	2.0Ch 스피커시스템	5W x 2ch 스피커
	사운드 출력	20W	20W	20W	20W	20W	10W+10W	10W / 2ch (32": 6W / 2ch)	10W+10W	10W / 2ch (32": 6W / 2ch)	5W x 2ch
	스마트사운드 모드	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
부가 기능	USB 파일재생	동영상/사진/음악	동영상/사진/음악	●	●	●	동영상/사진/음악	●	●	●	–
	재생가능 사진형식	JPEG	JPEG	JPEG, JPS, MPO	JPEG, JPS, MPO	–	JPEG	–	–	–	–
	App 다운로드 to 외장하드	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
스마트 기능	운영체제	webOS 2.0	webOS 2.0	webOS 3.0	webOS 3.0	–	–	–	–	–	–
	매직리모컨	뉴 매직리모컨 별매	뉴 매직리모컨 별매	일반 리모컨	일반 리모컨	일반 리모컨	–	일반 리모컨	–	일반 리모컨	일반 리모컨
	CPU	듀얼코어	듀얼코어	듀얼코어	듀얼코어	–	–	–	–	–	–
	홈 / 최근목록 / 마이앱	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
	방송 메뉴	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
	인터넷 브라우저	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
	카메라	VC550 별매	VC550 별매	–	–	–	–	–	–	–	–
스마트쉐어 (파일공유)	홈 네트워크 파일공유	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
스마트쉐어 (화면공유)	스마트폰→TV (무선 : 미라캐스트)	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
	PC→TV (무선 : WiDi)	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
스마트규격	WiFi / WiFi Direct	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
디자인	스탠드 디자인	스퀘어	스퀘어	에펠	에펠	스왈로우	스퀘어	뉴 스왈로우 (32":웨지)	–	뉴 스왈로우 (32":웨지)	–
타임머신	녹화중 멀티태스킹 (타채널 시청 /앱 사용)	●(앱사용만 가능)	●(앱사용만 가능)	●(앱사용만 가능)	●(앱사용만 가능)	외장하드	–	–	–	–	Ready (TV녹화 시청 가능)
	시리즈 녹화	●(외장메모리 녹화)	●(외장메모리 녹화)	●(외장메모리 녹화)	●(외장메모리 녹화)	●(DTV Only)	–	–	–	–	
에너지 절약	모션 에너지 세이빙	●	●	●	●		●	–	–	–	–
기타	스탠드제외 폭x높이x깊이	1461 × 848 mm 39 (SPK부 : 57.3)	1363 X 792 X 57.1 mm	1241 x 720 x 41.5 (SPK 63.0) mm	1107 × 645 × 70.3 (SPK 79.4) mm	1243 × 725 × 56.8 mm	1363 × 792 × 39 mm	1108 × 657× 69.5 (SPK부:81.5) mm	973 × 573 × 37 (SPK 55.1) mm	734 × 438 × 66.5 (SPK부:71) mm	641.5 x 57.5 x 396.3 mm
	본체 무게	28.8 kg	24.1 kg	16.34 kg	11.8 kg	17.3	24.1 kg	10.6 kg	10.2 kg	4.5 kg	4.5 kg
	소비전력	53.8 W	51.3 W	47.5 W	41.4 W	46.9 W	51.5 W	42.4 W	37.9 W	27.5 W	33 W
	에너지효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

조달 모니터에 관한 **진실 혹은 거짓!**

데스크탑과 모니터는 같이 구매를 해야한다?

그렇지 않아요. 데스크탑과 모니터는 엄연히 다른 제품!
당연히 다른 **제조사 제품으로 분리구매가 가능**합니다.
모니터는 데스크탑과 달리 중소기업간 경쟁 제품이 아니니까!

NO!

모니터는 성능 따질 필요없다?!

한번 해친 눈 건강은 돌아오지 않습니다. **모니터는 하루 종일 쳐다보고 한번 사면 5년 넘게 쓰니까** 다른 IT제품보다 더 성능을 따져보셔야 합니다!
LG 모니터는 자연색에 가까운 **IPS패널**과, 블루라이트를 감소시켜주는 **리더모드** 탑재로 눈 건강까지 생각한 모니터입니다.


NO!

LG 모니터가 타 회사 제품보다 경제적이다?!

LG 모니터가 좋긴 하다던데 그래서 더 비싼건 아닌지 생각하시죠?
그렇지 않아요! 시야각 안 좋은 일반 TN패널을 적용한 타사 제품보다
명품 IPS 패널의 LG 모니터가 "더 경제적이라는 사실" 직접 확인 해 보세요~

YES!

눈의 건강을 생각하는 **LG IPS 모니터**가 최적의 업무 환경을 제공합니다.



자연색에 가까워 눈이 편한 IPS패널!

어느 각도에서나 생생한 컬러의 IPS 패널로
영상과 이미지를 왜곡 없이 감상하세요.



일반 모드 리더 모드

눈이 편한 리더모드

눈의 피로를 유발하는 블루라이트 (Blue Light)를
35% 감소시켜 눈의 부담을 덜어주는 리더모드



27EA57VQ

68.5 cm (16:9) 화면

모델명	물품분류번호
27EA57VQ	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
22844295	315,000



24MB35PH

7월 출시예정

60.4 cm (16:9) 화면

•높이조절 •피봇 •틸트 •스위블

모델명	물품분류번호
24MB35PH	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
23051243	270,000



24EA57VQ

60.4 cm (16:9) 화면

모델명	물품분류번호
24EA57VQ	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
22844294	240,000



23EA47HQ

58.4 cm (16:9) 화면

모델명	물품분류번호
23EA47HQ	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
22846828	224,000



22MB35P

55 cm (16:9) 화면

•높이조절 •피봇 •틸트 •스위블

모델명	물품분류번호
22MB35P	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
22844293	245,000



22EA47HQ

54.6 cm (16:9) 화면

모델명	물품분류번호
22EA47HQ	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
22844292	204,000



20M47D

49.4 cm (16:9) 화면

모델명	물품분류번호
20M47D	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
22844291	200,000



19MB35PB

7월 출시예정

48.2 cm (5:4) 화면

•높이조절 •피봇 •틸트 •스위블

모델명	물품분류번호
19MB35PB	43211902
물품식별번호	조달 등록가(원)
23051242	200,000

LG 모니터 제품사양서

		27EA57VQ	24MB35PH	24EA57VQ	23EA47HQ	22MB35P	22EA47HQ	20M47D	19MB35PB
패널		IPS	LED / IPS	IPS	IPS	TN	IPS	TN	LED / IPS
화면	화면 크기	68.5 ㎝ (16:9)	60.4 ㎝ (16:9)	60.4 ㎝ (16:9)	58.4 ㎝ (16:9)	55 ㎝ (16:9)	54.6 ㎝ (16:9)	49.4 ㎝ (16:9)	47.9 cm (5:4)
	픽셀 크기	0.3114×0.3114 ㎜	0.275 x 0.275 mm	0.2745×0.2745 ㎜	0.2652×0.2652 ㎜	0.24795×0.24795 ㎜	0.248×0.248 ㎜	0.2712×0.2712 ㎜	0.294×0.294 ㎜
	해상도	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1600×900	1280×1024
	표면 코팅처리	Anti-Glare, 3H	Anti-Glare, 3H	Anti-Glare, 3H	Anti-Glare, 3H	Anti glare, 3H	Anti-Glare, 3H	Anti-Glare, 3H	Anti-Glare(3H)
	표시색상	16.7 M Colors	16.7 M Colors	16.7 M Colors	16.7 M Colors	16.7 M Colors	16.7 M Colors	16.7 M Colors	16.7 M Colors
	밝기	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡
	응답속도	5 ms (GTG)	5 ms (GTG)	5 ms (GTG)	5 ms (GTG)	5 ms	5ms (GTG)	5 ms	5 ms (GTG)
	명암비	1000 : 1 (DFC 5,000,000:1)	1000 : 1 (DFC 5,000,000:1)	1000 : 1 (DFC 5,000,000:1)	1000 : 1 (DFC 5,000,000:1)	1000 : 1 (DFC 5,000,000:1)	1000 : 1 (DFC 5,000,000:1)	1000 : 1 (DFC 5,000,000:1)	1000 : 1 (DFC 5 000 000 : 1)
	시야각	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	170 / 160	178 / 178	170 / 160	178 / 178
입력 신호	수평주파수 (Digital)	30 ~ 83 kHz	30 ~ 83 kHz	30 ~ 83 kHz	30 ~ 83 kHz	30 ~ 83 kHz	30 ~ 83 kHz	30 ~ 83 kHz	30 ~ 83 kHz
	수직주파수 (Digital)	56 ~ 75 Hz (HDMI 56 ~ 61 Hz)	56 ~ 75 Hz	56 ~ 75 Hz (HDMI 56 ~ 61 Hz)	56 ~ 75 Hz (HDMI 56 ~ 61 Hz)	56 ~ 75 Hz	56 ~ 75 Hz (HDMI 56 ~ 61 Hz)	56 ~ 75 Hz	56 ~ 75 Hz
	신호입력	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog / Digital
	입력 해상도	Analog / Digital (1920×1080)	Analog / Digital (1920×1080)	Analog / Digital (1920×1080)	Analog / Digital (1920×1080)	Analog / Digital (1920×1080)	Analog / Digital (1920×1080)	Analog / Digital (1600×900)	Analog / Digital (1280×1024)
	연결단자	D-Sub / DVI / HDMI	D-Sub / DVI/ HDMI	D-Sub / DVI / HDMI	D-Sub / HDMI	D-Sub / DVI-D	D-Sub / HDMI	D-Sub / DVI-D	D-Sub / DVI
스탠드	기능	분리형 스탠드	분리형 스탠드, 피봇, 틸트, 스위블, 높낮이 조절 가능(120mm range)	분리형 스탠드	분리형 스탠드	분리형 스탠드, 피벗(90°), 높낮이 조절 가능(110㎜ range), 틸트, 스위블	분리형 스탠드	분리형 스탠드	분리형 스탠드, 피벗, 틸트, 스위블, 높이조절 스탠드 (Range 110 mm)
전기적 특성	전원	100 ~ 240 V	100 ~ 240 V (Built-In)	100 ~ 240 V	100 ~ 240 V	100 ~ 240 V	100 ~ 240 V	100 ~ 240 V	100 ~ 240 Vac
	소비전력	25 W (On/EPA6.0), 30 W(On/Typ.), 0.3 W(Stand by), 0.3 W (Off)	23 W (On/EPA6.0), 25 W(On/Typ.), 0.3 W(Stand by), 0.3 W (Off)	22 W (On/EPA6.0), 26 W(On/Typ.), 0.3 W (Stand by), 0.3 W (Off)	21 W (On/EPA6.0), 25 W(On/Typ.), 0.3 W (Stand by), 0.3 W (Off)	19 W (On/EPA6.0), 25 W(On/Typ.), 0.3 W (Stand by), 0.3 W (Off)	21 W (On/EPA6.0), 24 W(On/Typ.), 0.3 W (Stand by), 0.3 W (Off)	16 W (On/EPA6.0), 20 W(On/Typ.), 0.3 W (Stand by), 0.3 W (Off)	13 W (On/EPA6.0), 18 W(On/Typ.), 0.3 W(Stand by), 0.3 W (Off)
크기	폭x높이x깊이	642×483×212 ㎜ (스탠드 포함)	569×432×271 ㎜ (스탠드 포함)	555×436×195 ㎜ (스탠드 포함)	544×406×181 ㎜ (스탠드 포함)	509×463×224 ㎜ (스탠드 포함)	508×387×181 ㎜ (스탠드 포함)	463×388×178 ㎜ (스탠드 포함)	409×481×210 ㎜ (스탠드 포함)
무게	무게	4.4 ㎏(스탠드 포함)	5.1 ㎏(스탠드 포함)	3.2 ㎏(스탠드 포함)	3 ㎏(스탠드 포함)	3.6 ㎏(스탠드 포함)	2.7 ㎏(스탠드 포함)	2.2 ㎏(스탠드 포함)	3.8 ㎏(스탠드 포함)
기타		벽걸이 가능	벽걸이 가능	벽걸이 가능	벽걸이 가능	벽걸이 가능	벽걸이 가능	벽걸이 가능	벽걸이 가능



LG **사운드바**만의 더욱 놀라워진 사운드 테크놀로지를 경험하세요!

2.1채널 서라운드

320W 2.1채널 서라운드 사운드

더욱 입체적이고 웅장해진 사운드를 느끼세요.

SAF (Stereo Field Extension)

LG사운드바만의 SFX 알고리즘으로 필드감 확장 및 스피커 좌 · 우 균형 조정을 통해 풍부한 서라운드 효과를 느낄 수 있습니다.

오디오 블루투스 앱

블루투스 스탠바이

블루투스 스피커 이용시 매번 해제하고 연결하는 것이 번거로우셨나요? LG오디오 블루투스 앱을 사용하면 터치 한번으로 쉽게 음악을 재생할 수있습니다.

멀티포인트 기능

한번에 최대 3대까지! 스마트폰 여러 대를 동시에 연결하여 음악 재생을 할 수 있습니다.



SH5

- 2.1채널스피커시스템 • 320W 출력 • 200W 무선서브우퍼 • 사운드싱크(유/무선)
- FLAC • 블루투스(전용 앱) • HDMI In / Out, Optical In, Audio in • Portable In
- USB • 컨텐츠 최적음장 자동 적용 • 오토 뮤직 플레이 • ONE버튼 홈시네마
- 월마운트 • LG오토사운드엔진 • 폭x높이x깊이 : 945×53×85 ㎜

조달등록가 385,000



SH2

- 2.1채널스피커시스템 • 100W출력 • 50W 유선서브우퍼
- 사운드싱크(유/무선) • 블루투스 • Portable In
- Optical In • 컨텐츠 최적음장 자동 적용 • 월마운트 • LG오토사운드엔진
- 폭x높이x깊이 : 880×62×90 ㎜

조달등록가 192,000

LG LIGHTING

투광등기구(플라즈마 조명, PLS) LG전자-디앤지라이텍 공동개발

플라즈마 조명은 플라즈마 발광원리를 응용한 신개념 조명으로, 높은 광량의 빛이 멀리까지 도달하여 야구장, 테니스장, 축구장, 실내 체육관 등 공공 체육시설에 적합한 조명입니다.

※ 플라즈마 조명(PLS) 고객상담실 : 02-6456-4787

LG LIGHTING PARTNER Engine Module By LG

D&Glighteck 디앤지라이텍

색의 왜곡이 없는 자연스러운 조명

NATURAL

태양광과 가장 유사한 빛을 생성하여 물체 고유의 색감을 표현합니다.
왜곡 없는 색 표현으로, 눈이 장시간 조명에 노출돼도 편안합니다.

장시간 밝은 조명

Long LIFE

오랜 시간이 지나도 처음의 밝기가
일정하게 유지 됩니다.
메탈할라이드를 세 번 교체할 동안
플라즈마 조명(PLS)은 한 번만
교체하게되어 경제성이 매우 우수합니다.



1800 W



1000 W

모델명	소비전력(W)	광효율(lm/W)	광속(lm)	색온도(K)	빔각도(°)	크기(mm)	중량(kg)	IP등급	물품식별번호	조달등록가
DGL1831A	1,850	97	180,000	7,500	6/10/15/20/25/30/35/40/60	572(L)×498(W)×600(H)	20	66	22681813	2,580,000
DGL1000A	1,000	85	85,000	7,500	10/20/30/40/60	478(L)×448(W)×514(H)	16	65	22681812	2,250,000

※ 상기의 제품은 동반성장 및 상생을 위하여 LG전자와 디앤지라이텍이 공동 개발/ 공동 판매하는 제품입니다.

LED조명 LG전자-이피코리아㈜ 공동개발

LG전자와 제휴하여 신기술, 고효율 조명인 LED, PLS 등 조명 관련 솔루션을 공급하고 있습니다.

※ LED 조명 고객상담실 : 1544-5472

LG LIGHTING PARTNER Engine Module By LG

EPKOREA

LED 평판조명

36W

SAVE 기존 형광등 기구를 대체하여 약 44% 에너지 비용 절감

BEST 최적의 간접광 기술로 도광판 없이 제품 전면에서 눈부심 없는 빛 제공

WEIGHT 2.3kg의 가벼운 무게로 손쉬운 운반 및 설치가 용이

SAFE 2중 절연 및 안전장치 적용으로 전기사고 방지



모델명	소비전력(W)	광효율(lm/W)	광속(lm)	색온도(K)	크기(mm)	연색성(Ra)	중량(kg)	수명(Hrs)	패키지	인증	물품식별번호	조달등록가
EPKF3657MC1NDA	36	110	4,000	5,700	310(W) x 1,270(L)	80	2.3	50,000	LG이노텍 5630 G3	LG이노텍 5630 G3	23005722	125,000
EPKF3657MC1N7A	36	110	4,000	5,700	622(W) x 622(L)	80	2.3	50,000	LG이노텍 5630 G3	KC, 고효율	23005721	125,000

LED 다운라이트


11W 21W

SAVE 기존 조명을 대체하여 약 58% 에너지 비용 절감

BEST 최적의 LED 배치를 통한 균일한 광품질 및 조도 구현

WEIGHT 일반조명 대비 가벼운 무게로 설치가 용이

DESIGN Cut off 구조와 뛰어난 방열 기술



모델명	소비전력(W)	광효율(lm/W)	광속(lm)	색온도(K)	크기(mm)	타공사이즈(mm)	연색성(Ra)	중량(kg)	수명(Hrs)	패키지	인증	물품식별번호	조달등록가
EPKD1157RW9N6J	11	94	1,030	5,700	Φ180 x 97(H)	155 ± 5	82	0.62	50,000	LG이노텍 5630 G3	KC, 고효율	22986562	47,000
EPKD2157RW9N6J	21	93	1,950	5,700	Φ180 x 97(H)	155 ± 5	82	0.64	50,000	LG이노텍 5630 G3	KC, 고효율	22986561	56,000



트루스팀으로 99.9% 살균!

집먼지진드기부터 유해세균, 바이러스, 미세먼지까지!


영국알레르기협회(BAF) 알레르겐 99.9% 제거 인증

살균 한국의류시험연구원(KATRI) 유해세균 99.9% 살균 인증

Intertek Intertek 공인시험 결과 미세먼지 95.9% 제거 유해물질(PCE) 제거

냄새입자 제거로 확실한 탈취

스팀으로 잡은 냄새입자를 분당 최대 200회 털어 말끔히 제거!



※ 흡착직후 기준: 밀폐공간에서 1시간 동안 담배연기 흡착
※ 스타일링 표준 코스 기준, KATRI 공인시험 결과
※ 무빙행어 분당 200회 코스: 스타일링 강력, 미세먼지 코스

바지칼주름 /의류건조 / 실내제습

옷은 물론 실내도 산뜻하게! 바지에 칼주름까지!





S3BF HIT모델

모델명		S3BF
폭x높이x깊이		445×1850×585 ㎜
디자인		린넨블랙
스타일링	표준/급속/강력	O
고급의류	정장/코트/울니트/기능성	O
전문관리	교복/패딩/정장바지	O(다운로드코스)
위생살균	표준/침구/미세먼지	O
	바이러스	O
	아기옷/인형/청바지	O(다운로드코스)
맞춤건조	자동건조	O
	눈, 비	O
	울/니트	O(다운로드코스)
실내제습		O
바지칼주름		O
스마트		wifi
다운로드코스		O
버튼조작부		LED 디스플레이
옷걸이	옷걸이 2개, 바지걸이 1개	O

모 델 명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
S3BF	4711150301	미정	미정

우리 기관/사업장 어디든 꼭 맞춘 듯 어울리는 LG TROMM 스타일러


집무실


사업장 / 직원휴게실


고객상담/대기실


회의실

LG TROMM



세탁 14 kg / 건조 8 kg

FR24D7MQNZ

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
FR24D7MQNZ	52141601	22909156	930,000

• 3방향 터보샷 • 식스모션 DD모터 • 센서건조 • 이불살균털기 • 에어클리닝 • 스피드워시(15분)
• 태그온(NFC) • 도어 : 블랙틴트 • 터치버튼 • 셔츠한벌드라이 • 알뜰삶음 • 기능성의류
• 스마트진단 • 찬물세탁(다운로드) • 안심헹굼 • 통살균 • 색상 : 모던스테인리스
• 에너지 소비효율 1등급 • 폭x높이x깊이: 645×950×770 ㎜

LG TROMM 건조기



건조 9 kg

RC9011A

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
RC9011A	4711150301	22830937	779,000

• 전기식 • 색상: 화이트 • 센서건조 • 급속건조 : 시간절약(50분) • 송풍건조 • 다림질용 건조
• 구김방지(최대2시간) • 기능성의류 • 표시부 : LED디스플레이 • 폭x높이x깊이: 600×850×640 ㎜
• 원형도어 ※ 이/미용실은 가스식 건조기를 사용할 수 없음 ※ 빌트인 설치시 제품사이즈 보다 여유공간이 필요함

LG 통돌이 세탁기



세탁 16 kg

TS16VG

블랙라벨 플러스

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
TS16VG	52141601	22923993	789,000

• 색상: 모던 스테인리스 • 식스모션 DD모터 • 위생 40도/살균 60도 세탁 • 터보샷(39분)
• 슈퍼클린스테인리스 필터 • Full 스테인리스 세탁통 • 기능성의류 • 소프트 안전도어 • LED 터치 디스플레이 • 급속세탁 • 이불 • 올/셔세 • 다이아몬드 글라스(와이드) • 통세척/통건조(통살균)
• 급속통세척 • 폭x높이x깊이: 632×1020×670 ㎜ • 에너지 소비효율 1등급



세탁 13 kg

T13DLA

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
T13DLA	52141601	미정	미정

• 색상: 미드프리실버 • 6모션 • 대포물살(두드리기모션) • 애벌+표준 • 슈퍼클린 스테인리스 필터
• 바람탈수 • 물높이 단계 선택 : 5 • 행굼횟수 : 5
• 세탁코스: 표준/ 급속/ 올/셔세/ 수건세탁/ 조용조용/ 애벌+표준/ 이불/ 기능성의류/ 통세척
• 통세척 • 와이드 다이아몬드 글라스 • Full 스테인리스 세탁통 Full 스테인리스 세탁통 • 소프트 안전도어
• LED 터치 디스플레이 • 세탁물 치우침 감지센터 • 영김방지물살 • 옷감손상방지턱 • 스마트 태그온(NFC)
• 스마트진단 • 폭x높이x깊이: 632×1020×670 ㎜

LG CYKING



VP7300NNT

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
VP7300NNT.CKOR1	47121602	22867214	169,000

• 마이크로 필터 • 17ℓ 대용량 먼지통 • 본체전원 on/off 방식 • 코드길이 9m • 흡입구 : 카펫&마루 • 보조 흡입구 : 칼형/솔형/헌관형

LG 냉장고

LG 상냉장 냉장고



M326SW

멀티냉각방식 / 314 L

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
M326SW	24131501	미정	미정

- 멀티냉각방식 • 스마트진단 • 아이스 메이커 • 항균 가스켓
- 내부조명LED • 탈취기 나노참숯 • 야채실 • 강화유리 선반
- 폭x높이x깊이: 600×1690×665 ㎜ • 에너지 소비효율1등급

LG 일반 냉장고



R-B261GBW

멀티냉각방식 / 254 L

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
R-B261GBW	24131501	22827986	370,000

- 멀티냉각방식 • 냉동실 : 트위스트 • 아이스 메이커 • 냉장실 : 고내 LED조명, 수분맞춤 야채실 • Pocket Type 핸들 • 색상 : 슈퍼화이트
- 폭x높이x깊이: 555×1665×620 ㎜ • 에너지 소비효율1등급



B606W

4D냉각방식 / 506 L

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
B606W	24131501	미정	미정

- 스마트진단 • 도어쿨링 • 아이스 메이커 • 항균 가스켓 • 안심제균필터 • 내부조명 LED • 탈취기 나노참숯
- 특급냉동 • 야채실 • 강화유리 선반 • 외부 LED
- 폭x높이x깊이: 860×1840×730 ㎜ • 에너지소비효율1등급



B326W

멀티냉각방식 / 314 L

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
B326W	24131501	미정	미정

- 스마트진단 • 아이스 메이커 • 항균 가스켓
- 내부조명 LED • 탈취기 나노참숯 • 야채실 • 강화유리 선반
- 폭x높이x깊이: 600×1690×665 ㎜ • 에너지소비효율1등급



B186W

멀티냉각방식 / 189 L

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
B186W	24131501	미정	미정

- 아이스 메이커 • 항균 가스켓 • 내부조명 LED • 탈취기 나노참숯
- 야채실 • 강화유리 선반 • 폭x높이x깊이: 555×1400×585 ㎜
- 에너지소비효율1등급

LG 꼬망스 미니냉장고



R-A051GD

고광택 미니냉장고 / 46 L

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
R-A051GD	24131501	22241462	144,000

- 작은 공간에 맞는 실용적 설계 • 1.5 L 수납코너 • CFC-Free환경 친화 설계 • 저소음 설계 • 색상 : 슈퍼화이트
- 폭x높이x깊이: 443×501×450 ㎜ • 에너지 소비효율 1등급



B476W

멀티냉각방식 / 476 L

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
B476W	24131501	미정	미정

- 색상 : 슈퍼화이트 • 스마트진단 • 야채박스
- 친환경 LED 내부조명 • 나노참숯탈취 • 나노참숯탈취
- 폭x높이x깊이: 780×1720×730 ㎜
- 에너지 소비효율 1등급



R-A202GBF

미니냉장고 / 191 L

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
R-A202GBF	24131501	22940235	337,000

- 색상: 샤인메탈 • 내부 LED 디스 플레이 • 포켓핸들
- 도어바스켓(냉장) • 에그트레이 • 야채박스 • 무게 : 35kg
- 소비전력: 9.9kwh • 폭x높이x깊이: 525×1295×555 ㎜
- 에너지 소비효율 1등급

LG 업소용냉장고

〈냉장/냉동〉



C110AK

냉장3칸, 냉동1칸
직접냉각방식 / 1064 L

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
C110AK	24131501	22876355	1,750,000

- 직접냉각 • 폭x높이x깊이: 1260×1909×805 ㎜
- 내용적(L) : 1064(R807/F257) • 압축기 : R205W×1, F205W×1
- 제상방식 : 반자동 • 사용온도 : R7~-5 ℃, F-5 ℃ ~ -27 ℃
- 온도제어 : 마이콤 • LED표시 • 재질 : 스테인리스
- 보상기능 : 정전 보상회로, 주변온도 보상회로
- 에너지 소비효율 1등급

〈냉장전용〉



C052AR

냉장전용/냉장2칸
직접냉각방식 / 500 L

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
C052AR	24131501	23005691	1,050,000

- 직접냉각 • 폭x높이x깊이: 640×1909×805 ㎜
- 내용적(L) : 500 • 압축기 : R205W×1 • 제상방식 : 반자동
- 사용온도 : R7~-5 ℃ • 온도제어 : 마이콤 • LED표시
- 재질 : 스테인리스
- 보상기능 : 정전 보상회로, 주변온도 보상회로
- 에너지 소비효율 1등급

〈냉장전용〉



C120AR

냉장전용/냉장4칸
직접냉각방식 / 1110 L

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달등록가(원)
C120AR	24131501	23005692	1,510,000

- 직접냉각 • 폭x높이x깊이: 1260x1909x 805 ㎜
- 내용적(L) : 1110 • 압축기 : R254W×1 • 제상방식 : 반자동
- 사용온도 : R7~-5 ℃ • 온도제어 : 마이콤
- LED표시 • 재질 : 스테인리스
- 보상기능 : 정전 보상회로, 주변온도 보상회로
- 에너지 소비효율 1등급

※ 제품 외관 사이즈는 핸들, 전장박스 제외 수치 기준

LG PuriCare™

퓨리케어 공기청정기



AS061VES

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
AS061VES	40161602	23109635	260,000

- 공기청정 면적:21.3㎡ • 소비전력:27W • 소음(정격/최소):38/20dB
- 필터:극세필터/고성능 초미세먼지필터/스모그탈취필터 • 센서:PM1.0센서, Gas센서
- 청정단계 및 표시:2단계 청정종합청정도 표시




AS121PEW

모델명	물품분류번호	물품식별번호	조달 등록가(원)
AS121PEW	40161602	23109734	470,000

- 공기청정 면적:36.4㎡ • 소비전력:19W • 소음(정격/최소):38/20dB • 제균 기능
- 필터:극세필터/알러지필터/고성능 초미세먼지필터/스모그탈취필터 • 센서:PM1.0센서, Gas센서
- 청정단계 및 표시:4단계 청정(빨-노-초-파)/종합청정도 표시 • 필터자동청소

나라장터 LG WHISEN 시스템에어컨 검색



1 조달 물품식별번호를 통한 직접 검색

전체(품명, 규격, 업체명 등) ▼ | 22716586 검색

예) Multi V SUPER IV / RPUW080X9VJ 모델 검색 시 식별번호 22716586 직접입력

2 쇼핑카테고리에서 LG Whisen 시스템에어컨 검색

http://shopping.g2b.go.kr Search

나라장터 종합쇼핑몰에 접속하여 쇼핑카테고리에서
→ 기계,설비 → 냉방기 및 난방기

카테고리	LG Whisen
가스엔진히트펌프	• 가스엔진히트펌프(GHP)
공기조화기	• 공기순환기 – ecoV
냉난방기	• 중대형 냉난방에어컨 • 벽걸이형(냉난방겸용)
냉방기	• 벽걸이형(냉방전용) • Multi-V(냉방전용)
전기히트펌프	• 전기히트펌프-Multi-V • Inverter Scroll Chiller • 전기히트펌프-Single
지열히트펌프	• Multi V Geo
흡수식 냉온수기	• 흡수식 냉온수기

전기히트펌프 (실외기) - MULTI V SUPER V (프리미엄)

에너지소비효율 1등급제품

명칭		Multi V SUPER V (프리미엄)									
모델명		RPUW081X9V	RPUW101X9V	RPUW121X9V	RPUW141X9V	RPUW161X9V	RPUW181X9V	RPUW201X9V	RPUW221X9V	RPUW241X9V	
용량 (kW)	냉방	23.3	29.2	34.8	40.6	46.4	52.2	57	64	67.5	
	난방	25.9	32.8	39.2	45.7	52.2	56.7	63	72	74	
분류번호		40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	
식별번호		22998881	22998882	22998883	22998884	22998885	22998886	22998887	22998888	22998889	
단가(원/대당)		4,420,000	4,820,000	5,650,000	6,820,000	7,703,000	8,213,000	8,800,000	10,490,000	11,290,000	
비고		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	
인증											

명칭		Multi V SUPER V (프리미엄)											
모델명		RP-W261X9V	RP-W281X9V	RP-W301X9V	RP-W321X9V	RP-W341X9V	RP-W361X9V	RP-W381X9V	RP-W401X9V	RP-W421X9V	RP-W441X9V	RP-W461X9V	RP-W481X9V
용량 (kW)	냉방	75.6	81.2	87	92.8	97.6	104.6	108.1	113.9	119.7	124.5	131.5	135
	난방	84.9	91.4	97.9	102.4	108.7	117.7	119.7	126.2	130.7	137	146	148
분류번호		40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806
식별번호		22998869	22998870	22998871	22998872	22998873	22998874	22998875	22998876	22998877	22998878	22998879	22998880
단가(원/대당)		12,470,000	13,090,000	13,720,000	14,560,000	15,620,000	16,610,000	17,110,000	17,740,000	19,340,000	20,090,000	21,480,000	22,580,000
비고		조합	조합	조합	조합	조합	조합	조합	조합	조합	조합	조합	조합
인증													

※ 에너지효율등급은 1유닛(Unit) 기준이며, 조합모델은 1등급을 조합한 모델임.

냉방기 (실외기) - MULTI V SUPER IV (냉방전용)



명칭	Multi V SUPER IV(냉방전용)										
모델명	RPUQ080X9SJ	RPUQ100X9SJ	RPUQ120X9SJ	RPUQ140X9SJ	RPUQ160X9SJ	RPUQ180X9SJ	RPUQ200X9SJ	RP-Q220X9SJ	RP-Q240X9SJ	RP-Q260X9SJ	RP-Q280X9SJ
냉방용량 (kW)	23.0kW	29.0kW	34.8kW	40.6kW	46.4kW	52.2kW	58.0kW	63.8kW	69.6kW	75.4kW	81.2kW
분류번호	40101701	40101701	40101701	40101701	40101701	40101701	40101701	40101701	40101701	40101701	40101701
식별번호	22729177	22729178	22729179	22729180	22729181	22729182	22729183	22729167	22729168	22729169	22729170
단가(원/대당)	2,920,000	3,242,000	4,116,000	4,549,000	5,120,000	6,066,000	6,499,000	7,359,000	7,818,000	8,581,000	9,099,000
비고											



명칭	Multi V SUPER IV(냉방전용)							
모델명	RP-Q300X9SJ	RP-Q320X9SJ	RP-Q340X9SJ	RP-Q360X9SJ	RP-Q380X9SJ	RP-Q400X9SJ	RP-Q420X9SJ	RP-Q440X9SJ
냉방용량 (kW)	87.0kW	91.8kW	97.6kW	103.4kW	109.2kW	114.0kW	121.8kW	126.6kW
분류번호	40101701	40101701	40101701	40101701	40101701	40101701	40101701	40101701
식별번호	22729171	22729172	22729173	22729174	22729175	22729176	22729185	22729184
단가(원/대당)	9,670,000	10,139,000	11,049,000	12,132,000	12,566,000	12,999,000	13,649,000	14,220,000
비고								

※ 에너지효율등급은 1유닛(unit) 기준이며, 조합모델은 1유닛을 조합한 모델임.

전기히트펌프 (실외기) - MULTI V WATER II (수냉식)



INVERTER SCROLL CHILLER



MULTI V MINI



명칭	Multi V Water II (수랭식)		인버터스크롤칠러		Multi V MINI
모델명	LRW-N2901DJ	LRW-N5801DJ	ACHH020LBJ1	ACHH040LBJ1	LRP-N1452MJ
용량 (kW) 냉방	29.0	58.0	65.0	130.0	14.5
용량 (kW) 난방	32.6	65.0	70.0	140.0	16.3
분류번호	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806
식별번호	21190627	21190626	22716593	22716594	21881619
단가(원/대당)	4,640,000	7,863,000	18,000,000	33,000,000	1,950,000
비고	수냉식	수냉식	인버터스크롤칠러	인버터스크롤칠러	3상, 380V
인증					

지열히트펌프 (실외기) - MULTI V GEO (지열)



명칭		Multi V GEO (지열)										
모델명		RGUW080C9C	RGUW100C9C	LRG-N5801DC	RGUW200C9C	ACGR0259BA3	ACGR0359BA3	ACGR0409BA2	ACGR0509BA3	ACGR0559BA3	ACGR0609BA2	ACGR0809BA2
용량 (kW)	냉방	22.2	26.7	69.3	52.1	80.2	114	140	160.7	183	210	210
	난방	21.1	32.9	75.2	54.9	76.9	116	140	150.7	159	280	280
분류번호		40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806
식별번호		22872892	22601158	22601160	22601159	22727417	22799781	22601152	22727418	22799782	22601150	22601151
단가(원/대당)		3,700,000	4,250,000	8,663,000	7,600,000	20,196,000	31,500,000	36,700,000	39,454,000	46,800,000	49,950,000	72,410,000
비고		신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지	신재생에너지
인증		신·재생에너지	신·재생에너지	신·재생에너지	KS	KS	신·재생에너지	KS	KS	신·재생에너지	KS	KS

전기히트펌프 (실외기) - SINGLE



명칭		싱글 히트펌프 (실외기)										
모델명		TUW0600P2SJ	TUW0720P2SJ	TUW0900M2SJ	TUW1000M2SJ	TUW1000M9SJ	TUW1100M2SJ	TUW1100M9SJ	TUW1300M2SJ	TUW1300M9SJ	TUW1450M9SJ	LTUW1453M3J
용량 (kW)	냉방	6.0	7.2	9.0	10.0	10.0	11.0	11.0	13.0	13.0	14.5	14.5
	난방	7.2	8.6	11.0	12.9	12.9	13.2	13.2	15.0	15.0	16.7	16.7
분류번호		40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806	40101806
식별번호		22924717	22924718	22924719	22924720	22924721	22924722	22924723	22955119	22924724	22924725	22716585
단가(원/대당)		923,000	1,037,000	1,210,000	1,420,000	1,420,000	1,477,000	1,477,000	1,673,000	1,673,000	1,684,000	1,684,000
비고		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
인증												

흡수식 냉온수기



명칭		흡수식 냉온수기									
모델명		WCDN010	WCDN012	WCDN015	WCDN018	WCDN021	WCDN024	WCDN028	WCDN032	WCDN036	WCDN040
용량 (kW)	냉방	352	422	528	633	739	844	985	1125	1266	1407
	난방	310	371	465	557	650	743	866	990	1114	1237
분류번호		40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714
식별번호		22750276	22735259	22750268	22750269	22750270	22750271	22750275	22750272	22750273	22750274
단가(원/대당)		62,500,000	68,300,000	82,500,000	82,760,000	88,500,000	92,200,000	92,500,000	112,800,000	114,500,000	117,900,000
비고		고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기

명칭		흡수식 냉온수기										
모델명		WCDN045B	WCDN050	WCDN056B	WCDN063A	WCDN070A	WCDH018	WCDH021	WCDH024	WCDH032	WCDH045S	
용량 (kW)	냉방	1583	1758	1969	2216	2462	633	739	844	1126	1584	
	난방	1647	1546	2059	2059	2353	557	650	743	991	1176	
분류번호		40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	
식별번호		22457410	22735228	22457408	22298959	22298961	22733901	22733904	22733902	22733903	22735229	
단가(원/대당)		124,490,000	164,800,000	165,330,000	174,500,000	195,720,000	92,500,000	102,500,000	106,200,000	106,600,000	149,800,000	
비고		냉온수기	냉온수기	냉온수기	냉온수기	냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	냉온수기	

명칭		흡수식 냉온수기										
모델명		WCDH010	WCDH012	WCDH015	WCDH028	WCDH036	WCDH040	WCDH045	WCDH050	WCDH056	WCDH063	WCDH070S
용량 (kW)	냉방	351	422	527	985	1267	1406	1582	1758	1970	2215	2461
	난방	310	371	465	867	1115	1237	1582	1542	1728	1950	1855
분류번호		40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714	40101714
식별번호		22954229	22955022	22955023	22955024	22955025	22956834	22956835	23067403	23067402	22956985	22956987
단가(원/대당)		68,500,000	69,300,000	70,100,000	106,400,000	113,344,000	130,640,000	135,000,000	미정	미정	160,080,000	184,000,000
비고		고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	고효율 냉온수기	냉온수기	고효율냉온수기	고효율냉온수기	고효율냉온수기	냉온수기

히트펌프(실내기) - 벽걸이형



명칭		Multi V SUPER IV (실내기)			
모델명		LRD-N237RJ	LRD-N327RJ	LRD-N407RJ	LRD-N527RJ
용량 (kW)	냉방	2.3	3.2	4.0	5.2
	난방	2.6	3.6	4.5	5.9
분류번호		40101787	40101787	40101787	40101787
식별번호		21590728	21590729	21590730	21590731
단가(원/대당)		233,000	241,000	249,000	331,000
비고		벽걸이형	벽걸이형	벽걸이형	벽걸이형

천장형카세트 1Way



명칭		Multi V SUPER IV (실내기)						
모델명		R-W0200C2SJ	R-W0230C2SJ	R-W0320C2SJ	R-W0400C2SJ	R-W0520C2SJ	R-W0600C2SJ	R-W0720C2SJ
용량 (kW)	냉방	2.0	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2
	난방	2.2	2.6	3.6	4.5	5.9	6.8	7.2
분류번호		40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787
식별번호		22872006	22872007	22872008	22872009	22872010	22872011	22872012
단가(원/대당)		407,000	409,000	415,000	427,000	544,000	612,000	624,000
비고		1방향천장형	1방향천장형	1방향천장형	1방향천장형	1방향천장형	1방향천장형	1방향천장형

명칭		Multi V SUPER IV (실내기)						
모델명		LRD-N207CSJ	LRD-N237CSJ	LRD-N327CSJ	LRD-N407CSJ	LRD-N527CSJ	LRD-N607CSJ	LRD-N727CSJ
용량 (kW)	냉방	5.2	6.0	7.2	10	13.0	23.0	29.0
	난방	5.9	6.8	8.1	11.2	14.6	25.9	32.6
분류번호		40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787
식별번호		21590701	21590702	21590703	21590704	21590706	21590707	21590708
단가(원/대당)		407,000	409,000	415,000	427,000	544,000	612,000	624,000
비고		1방향천장형(지열용)	1방향천장형(지열용)	1방향천장형(지열용)	1방향천장형(지열용)	1방향천장형(지열용)	1방향천장형(지열용)	1방향천장형(지열용)

천장형카세트 2Way



명칭		Multi V SUPER IV (실내기)					
모델명		R-W0520G2SJ	R-W0600G2SJ	R-W0720G2SJ	LRD-N527GJ	LRD-N607GJ	LRD-N727GJ
용량 (kW)	냉방	5.2	6.0	7.2	5.2	6.0	7.2
	난방	5.9	6.8	8.1	5.9	6.8	8.1
분류번호		40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787
식별번호		22872013	22872014	22872015	21590709	21590710	21590711
단가(원/대당)		572,000	616,000	631,000	572,000	616,000	631,000
비고		2방향천장형	2방향천장형	2방향천장형	2방향천장형(지열용)	2방향천장형(지열용)	2방향천장형(지열용)

천장형카세트 4Way



명칭		Multi V SUPER IV (실내기)											
모델명		R-W0400T2SJ	R-W0520T2SJ	R-W0600T2SJ	R-W0720T2SJ	R-W0830T2SJ	R-W1000T2SJ	R-W1100T2SJ	R-W1300T2SJ	R-W1450T2SJ	R-W0230M2SJ	R-W0320M2SJ	R-W0400M2SJ
용량 (kW)	냉방	4.0	5.2	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5	2.3	3.2	4.0
	난방	4.5	5.9	6.8	8.1	9.3	11.2	12.4	14.6	16.3	2.6	3.6	4.5
분류번호		40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787
식별번호		22715536	22715537	22715538	22715539	22715540	22715541	22715542	22715543	22715544	22872016	22872019	22872017
단가(원/대당)		540,000	630,000	633,000	658,000	665,000	705,000	730,000	740,000	781,000	485,000	500,000	540,000
비고		4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형(미니)	4방향천장형(미니)	4방향천장형(미니)

명칭		Multi V SUPER IV (실내기)											
모델명		LRD-N237TJ	LRD-N327TJ	LRDN427T1J	LRDN537T1J	LRDN617T1J	LRDN747T1J	LRDN857T1J	LRDN1007T1J	LRDN1107T1J	LRDN1307T1J	LRDN1477T1J	
용량 (kW)	냉방	2.3	3.2	4	5.2	6	7.2	8.3	10	11	13	14.5	
	난방	2.6	3.6	4.5	5.9	6.8	8.1	9.3	11.2	12.4	14.6	16.3	
분류번호		40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	
식별번호		21585450	21585451	22505413	22475871	22475872	22499697	22499698	22178256	22178257	22178258	22475875	
단가(원/대당)		485,000	500,000	540,000	630,000	633,000	658,000	665,000	700,000	712,000	740,000	755,000	
비고		4방향천장형 (지열용)	5방향천장형 (지열용)	6방향천장형 (지열용)	7방향천장형 (지열용)	8방향천장형 (지열용)	9방향천장형 (지열용)	10방향천장형 (지열용)	11방향천장형 (지열용)	12방향천장형 (지열용)	13방향천장형 (지열용)	14방향천장형 (지열용)	

히트펌프(실내기) - 바닥상치형




명칭	Multi V SUPER IV (실내기)				
모델명	LRD-N527HJ	LRD-N607HJ	LRD-N727HJ	LRD-N527UJ	LRD-N727UJ
용량 냉방 (kW) 난방	5.2 / 5.9	6.0 / 6.8	7.2 / 8.1	5.2 / 5.9	7.2 / 8.1
분류번호	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787
식별번호	21590741	21590742	21590743	21590735	21590737
단가(원/대당)	498,000	535,000	543,000	447,000	488,000
비고	바닥상치형(노출형)	바닥상치형(노출형)	바닥상치형(노출형)	바닥상치형(매립형)	바닥상치형(매립형)

천장매립덕트형



명칭	Multi V SUPER IV (실내기)									
모델명	LRD-N837BJ	LRD-N1107BJ	LRD-N1457BJ	LRD-N527BJ	LRD-N607BJ	LRD-N727BJ	LRD-N1007BJ	LRD-N1307BJ	LRD-N2307BJ	LRD-N2907BJ
용량 냉방 (kW) 난방	8.3 / 9.3	11.0 / 12.4	14.5 / 16.3	5.2 / 5.9	6 / 6.8	7.2 / 8.1	10 / 11.2	13 / 14.6	23 / 25.9	29.0 / 32.6
분류번호	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787
식별번호	21590750	21590752	21590754	21590747	21590748	21590749	21590751	21590753	21590755	21590756
단가(원/대당)	564,000	636,000	723,000	미정	미정	미정	미정	미정	미정	미정
비고	매립덕트(고정압)	매립덕트(고정압)	매립덕트(고정압)	매립덕트(고정압)	매립덕트(고정압)	매립덕트(고정압)	매립덕트(고정압)	매립덕트(고정압)	매립덕트(고정압)	매립덕트(고정압)

히트펌프(실내기) - 대풍량 덕트



직립형




SYSTEM BOILER




명칭	Multi V SUPER IV (실내기)			시스템보일러 (고온용)	시스템보일러 (중온용)	
모델명	AMR020HRA9V	LRD-N1457PJ	LRD-N2907PJ	LRD-L2500BJ	LRD-L3200A	LRD-L5200AJ
용량 냉방 (kW) 난방	174 / 174	14.5 / 16.3	29.0 / 32.6	냉수 : – / 온수 : 80 ℃(최대)	냉수 : 7 ℃ / 온수 : 50 ℃(최대)	냉수 : 7 ℃ / 온수 : 50 ℃(최대)
분류번호	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787
식별번호	22719943	21592295	21592296	22178260	22178261	22307763
단가(원/대당)	29,700,000	695,000	1,257,000	4,500,000	1,875,000	2,812,500
비고	대풍량 덕트 실내기	직립형	직립형	시스템보일러	시스템보일러	시스템보일러

전기히트펌프(실내기) - SINGLE



명칭	싱글 히트펌프 (실내기)									
모 델 명	TNW0600P2SJ	TNW0720P2SJ	TNW0900M2SJ	TNW100QM2S	TNW100QM9S	TNW110QM2S	TNW110QM9S	TNW130QM2S	TNW130QM9S	TNW145QM9S
용량 냉방 (kW) 난방	6.0 / 7.2	7.2 / 8.6	9.0 / 11.0	10.0 / 12.9	10.0 / 12.9	11.0 / 13.2	11.0 / 13.2	13.0 / 15.0	13.0 / 15.0	14.5 / 16.7
분류번호	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787
식별번호	22927700	22927701	22927702	22927703	22928154	22928155	22928156	22953606	22943631	22943630
단가(원/대당)	387,000	430,000	411,000	430,000	430,000	463,000	463,000	487,000	487,000	516,000
비고	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형	4방향천장형

LG WHISEN

냉난방겸용 High-end(인버터)





명칭	중대형 냉난방에어컨					
모델명	PW052QR2S	PW060QR2S	PW072QR2S	PW083QR2S	PW110QT2S	PW110QT9S
용량 냉방 (kW) 난방	5.2 / 6.0	6.0 / 7.2	7.2 / 8.5	8.3 / 9.2	11.0 / 13.2	11.0 / 13.2
분류번호	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787
식별번호	23075349	23075350	23075351	23075352	23075354	23075353
단가(원/대당)	1,470,000	1,572,000	1,790,000	1,909,000	2,322,000	2,322,000
비고	직립형	직립형	직립형	직립형	직립형	직립형




명칭	중대형 냉난방에어컨				
모델명	PW130QT2S	PW130QT9S	PW145QT9S	LRW2303P3J	LRW2903P3J
용량 냉방 (kW) 난방	13.0 / 15.0	13.0 / 15.0	14.5 / 16.0	23.0 / 26.0	29.0 / 33.0
분류번호	40101787	40101787	40101787	40101787	40101787
식별번호	23075355	23075356	23075357	22669685	22669686
단가(원/대당)	2,691,000	2,691,000	2,817,000	5,108,000	5,544,000
비고	직립형	직립형	직립형	직립형	직립형

환기 - ERV






명칭	eco V					
모델명	LZ-H251EBJ	LZ-H351EBJ	LZ-H501EBJ	LZ-H801EBJ	LZ-H1001EBJ	LZ-H400EPJ
풍량 (㎥/h)	250	350	500	800	1000	400
분류번호	40101602	40101602	40101602	40101602	40101602	40101602
식별번호	21701799	21701800	21701801	21701802	21701803	22421746
단가(원/대당)	769,500	882,000	962,100	1,351,800	1,386,000	1,500,000
비고	폐열회수형	폐열회수형	폐열회수형	폐열회수형	폐열회수형	바닥상치형, 폐열회수형
인증						

LG WHISEN 상업용벽걸이 에어컨

벽걸이형(냉난방기)




명칭	벽걸이형(냉난방기)		
모델명	SW071BSF1W	SW091BSF1W	SW111BM1W
냉방면적(㎡)	24.4	29.3	38.2
냉방능력(정격/최소)W	3000/1200	3600/1200	4700/1300
난방면적(㎡)	20.3	23	30
난방능력(정격/최소)W	3,800/1,600	4,300/1,600	5,600/1,700
난방소비전력(정격/최소)W	900/310	1,100/310	1500/320
분류번호	40101787	40101787	40101787
식별번호	23040798	23040799	22953044
단가(원/대당)	783,000	872,000	1,010,000
비고	에너지소비효율 1등급	에너지소비효율 1등급	에너지소비효율 1등급
인증			

벽걸이형(냉방기)







명칭	벽걸이형(냉방전용)				
모델명	SQ060BSF1W	SQ070BM5W	SQ090BS5W	SQ111BSF2W	SQ161BMF1W
냉방면적(㎡)	18.7	22.8	29.3	34.1	52.8
냉방능력(정격/최소)W	2300/730	2800/1070	3600/1200	4200/1260	6500/2000
분류번호	40101701	40101701	40101701	40101701	40101701
식별번호	23042641	22953044	22953045	23054541	23054540
단가(원/대당)	550,000	590,000	655,000	770,000	990,000
비고	에너지소비효율 1등급	에너지소비효율 1등급	에너지소비효율 1등급	에너지소비효율 1등급	에너지소비효율 1등급
인증					

시스템에어컨 부품 & 공사

구분	적용	모델명	사양 (spec.)	단위	분류번호	식별번호	단가
부품 (중앙제어용)	히트펌프용실내기	PRC-VSL0QWJ	룸컨트롤러 (유선리모컨)	대	40101787	21881673	48,500
	히트펌프용실내기	PCS-Z150S0J	기능성 중앙제어기	대	40101787	22180321	237,500
	히트펌프용실내기	PV485N000J	중앙제어용 중계기	대	40101787	22499699	68,000
	히트펌프용실내기	PNF-P14A0M	중앙제어용 중계기(게이트웨이)	개	40101787	20960895	48,500
	히트펌프용실내기	PACM4B000J	AC매니저, 제어통합컨트롤러	개	40101787	22719946	1,900,000
	히트펌프용실내기	PACP4B000J	제어통합관리장치(일반형)	개	40101787	22221702	1,370,000
	히트펌프용실내기	PCP-C22A0J	제어통합관리장치(고급형)	개	40101787	22221703	2,850,000
	히트펌프용실내기	PNF-P14A0V	TMS 제어용 중계기	대	40101787	22563306	48,400
	히트펌프용실내기	HIM-R	TMS 제어관리시스템	대	40101787	22554106	68,000
	히트펌프용실내기	PRCKD42	컨트롤러	대	40101787	22717519	3,620,000
	히트펌프용실내기	PATX13A0	유량제어장치	대	40101787	22717520	512,600
부품 (천장형카세트 실내기용)	히트펌프용실내기	PHC-4A0	4Way카세트 고천장키트	개	40101787	21881676	29,100
	히트펌프용실내기	–	자동승강그릴, LTNW~LP,N,3,J/LRD-N~EJ용	개	40101787	21601015	61,000
	히트펌프용실내기	–	천장용실내기커버, 30×950×950 mm, ±0처가능	대	40101787	20549530	91,100
부품 (실외기 받침대)	전기히트펌프	받침대	받침대, 평균990×830×130 mm	조	40101806	20912098	116,400
	전기히트펌프	싱글형받침대	싱글형받침대	개	40101806	21087037	26,100
	가스엔진히트펌프	기계마운트 또는 방진장치	방진가대	대	23153130	22500219	230,000
부품	전기히트펌프	PFR-RD30E	진상역률리액터(8~14HP)	개	40101806	22719945	209,000
	전기히트펌프	PFR-RD40E	진상역률리액터(16~20HP)	개	40101806	22719944	220,000

구분	사양 (spec.)	단위	분류번호	식별번호	단가
냉난방 공조공사	가변형히트펌프 냉난방기설치, 기본 (냉매배관제외)	식	72151299	21567236	588,700
	냉매관 및 설치, 평균 Φ12.7 mm, 커버없음, 1 m당	m	72151299	10061680	6,000
	냉매관 및 설치, 평균 Φ15.88 mm, 커버없음, 1 m당	m	72151299	10061682	7,080
	냉매관 및 설치, 평균 Φ20 mm, 커버없음, 1 m당	m	72151299	10061684	8,600
	냉매관 및 설치, 평균 Φ25 mm, 커버없음, 1 m당	m	72151299	20373317	10,470
	냉난방기용 냉매관설치, 평균 Φ28.58 mm, 커버없음, 1 m	m	72151299	20918014	11,300
	냉난방기용 냉매관설치, 평균 Φ38.1 mm, 커버없음, 1 m	m	72151299	20918016	13,960
	냉난방기용 PVC드레인관 설치, Φ32 mm	m	72151299	20373322	6,000
	냉난방기용 Y분기관 설치	개	72151299	20469354	52,100
	냉난방기용 Y분기관(대) 설치	개	72151299	21590439	98,800
	냉난방기용 T분기관 설치	개	72151299	20687670	84,300
	냉난방기용 MDF냉매배관커버 설치	㎡	72151299	20373318	32,300
	냉난방기용 함석냉매배관커버 설치	㎡	72151299	20373320	22,100
	냉난방기용 STS냉매배관커버 설치	㎡	72151299	20373319	43,700
	실외기노출배관커버트레이설치	조	72151299	20912089	43,600
	냉난방기용 덕트설치, 평균 Φ250 mm	식	72151299	21191695	1,411,300
	가변형히트펌프 냉난방기용덕트 설치, 플렉시블 평균 Φ200 mm	m	72151299	20912088	6,300
	가변형히트펌프 냉난방기용덕트 설치, 토출용챔버평균 Φ200 mm	개	72151299	20912091	86,300
	냉난방공조공사, 가변형히트펌프 냉난방기용덕트 설치, 흡입용챔버평균 Φ200 mm	개	72151299	20912092	122,700
	가변형히트펌프 냉난방기용덕트 설치, 레듀싱브랜치평균 Φ200 mm	개	72151299	20912093	10,900
	가변형히트펌프 냉난방기용덕트 설치, 브랜치평균 Φ200 mm	개	72151299	20912094	5,800
	가변형히트펌프 냉난방기용덕트 설치, 엘보평균 Φ200 mm	개	72151299	20912095	6,880
	가변형히트펌프 냉난방기용덕트 설치, 디퓨져평균 Φ200 mm	개	72151299	20912096	14,500
	가변형히트펌프 냉난방기용덕트 설치, 스파이럴평균 Φ200 mm	m	72151299	20912097	17,500
	룸컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치, 커버없음	m	72151299	10061686	6,400
	중앙컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치, 커버없음	m	72151299	10061688	6,400
	실내기 실외기간 통신용 케이블 및 CD관 설치	m	72151299	22723642	6,400
	공기조절장치설치용 크레인, 25톤	대	72151299	21654963	388,000
	공기조절장치설치용 크레인, 50톤	대	72151299	21624130	752,700
냉난방공조 및 분배설비 유지보수	매립형실내기 분해세척조립	대	72151296	22178394	240,000
	노출형실내기 분해세척조립	대	72151296	22178393	150,000
	실외기 분해세척조립	대	72151296	22178392	90,000

흡수식냉온수기 옵션/부품 & 공사

구분	사양 (spec.)	단위	분류번호	식별번호	단가
옵션 (흡수식냉온수기)	사용압력 1.96 MPa, 1126~2460 kW	대	40101714	20918585	9,555,000
	사용압력 1.96 MPa, 2461~3516 kW	대	40101714	20918586	14,815,000
	사용압력 1.96 MPa, 3517~5274 kW	대	40101714	20918587	20,512,000
	온수온도 80 ℃, 175~703 kW	대	40101714	20918588	4,468,000
	온수온도 80 ℃, 704~1125 kW	대	40101714	20918589	7,524,000
	온수온도 80 ℃, 1126~2460 kW	대	40101714	20918590	11,286,000
	온수온도 80 ℃, 2461~3516 kW	대	40101714	20918591	13,167,000
	온수온도 80 ℃, 3517~5274 kW	대	40101714	20918592	17,955,000
	사용압력 0.98 MPa, 175~703 kW	대	40101714	20918578	1,829,000
	사용압력 0.98 MPa, 704~1125 kW	대	40101714	20918579	2,192,000
	사용압력 0.98 MPa, 1126~2460 kW	대	40101714	20918580	4,518,000
	사용압력 0.98 MPa, 2461~3516 kW	대	40101714	20918581	6,593,000
	사용압력 0.98 MPa, 3517~5274 kW	대	40101714	20918582	9,861,000
	사용압력 1.96 MPa, 175~703 kW	대	40101714	20918583	4,372,000
	사용압력 1.96 MPa, 704~1125 kW	대	40101714	20918584	6,244,000
	진공펌프, 300 L/min	대	40101714	22739397	1,072,500
	진공펌프, 600 L/min	대	40101714	22739398	1,815,000
	용액정제장치, 193~1929 kW용	대	40101714	22739400	3,700,000
	용액정제장치, 2122~5788 kW용	대	40101714	22739399	4,500,000

흡수식냉온수기 옵션/부품 & 공사

구분	사양 (spec.)	단위	분류번호	식별번호	단가
옵션 (흡수식냉온수기)	인버터기동, 211~439 kW용	대	40101714	22739402	1,650,000
	인버터기동, 443~527 kW용	대	40101714	22739403	1,980,000
	인버터기동, 531~1090 kW용	대	40101714	22739404	2,475,000
	인버터기동, 1093~1757 kW용	대	40101714	22739405	4,125,000
	인버터기동, 1761~2460 kW용	대	40101714	22739406	4,950,000
	인버터기동, 2464~2812 kW용	대	40101714	22739407	5,775,000
	인버터기동, 2815~3515 kW용	대	40101714	22739408	6,600,000
	인버터기동, 3518~3866 kW용	대	40101714	22739409	7,425,000
	인버터기동, 3870~5799 kW용	대	40101714	22739401	8,250,000
	가스-오일겸용버너, 232~386 kW용	대	40101714	22739410	4,275,000
	가스-오일겸용버너, 482~579 kW용	대	40101714	22739411	5,700,000
	가스-오일겸용버너, 695~810 kW용	대	40101714	22739412	7,125,000
	가스-오일겸용버너, 1003~1196 kW용	대	40101714	22739413	8,550,000
	가스-오일겸용버너, 1389~1543 kW용	대	40101714	22739414	10,925,000
	가스-오일겸용버너, 1736~1929 kW용	대	40101714	22739415	12,825,000
	가스-오일겸용버너, 2315~2701 kW용	대	40101714	22739416	14,725,000
	가스-오일겸용버너, 3087~3473 kW용	대	40101714	22739417	16,625,000
	가스-오일겸용버너, 3859~4245 kW용	대	40101714	22739418	18,525,000
	가스-오일겸용버너, 4823~5402 kW용	대	40101714	22739419	20,425,000
	가스-오일겸용버너, 6367 kW용	대	40101714	22739420	22,325,000
	자동전열관세정장치, 211~527 kW용	대	40101714	22739421	28,500,000
	자동전열관세정장치, 531~703 kW용	대	40101714	22739422	30,400,000
	자동전열관세정장치, 706~1090 kW용	대	40101714	22739423	32,300,000
	자동전열관세정장치, 1093~1757 kW용	대	40101714	22739424	34,200,000
	자동전열관세정장치, 1761~2812 kW용	대	40101714	22739425	36,100,000
	자동전열관세정장치, 2815~3866 kW용	대	40101714	22739426	38,000,000
	자동전열관세정장치, 3870~5799 kW용	대	40101714	22739427	39,900,000

구분	사양 (spec.)	단위	분류번호	식별번호	단가
냉난방 공조공사	냉온수기/냉동기 2분할, 50~700RT	대	40101714	20918593	2,300,000
	냉온수기/냉동기 2분할, 701~1500RT	대	40101714	20918594	3,000,000
	냉온수기/냉동기 3분할, 50~700RT	대	40101714	20918595	4,200,000
	냉온수기/냉동기 3분할, 701~1500RT	대	40101714	20918596	4,700,000
	냉온수기/냉동기 반입크레인 25~50톤이하	대	40101714	20918597	350,000
	냉온수기/냉동기 반입크레인 100톤이하	대	40101714	20918598	940,000
	냉온수기/냉동기 반입크레인 200톤이하	대	40101714	20918599	1,700,000
	냉온수기/냉동기 반입크레인 300톤이하	대	40101714	20918600	2,600,000

공기순환기(환기) 부품 & 공사

구분	적용	모델명	사양 (spec.)	단위	분류번호	식별번호	단가
부품 (제어용)	히트펌프용실내기	PRC-VCA0VWJ	유선 룸컨트롤러(환기전용)	개	40101787	22180149	62,500
	히트펌프용실내기	PNF-P14A0M	중앙제어용 중계기(게이트웨이)	개	40101787	20960895	48,500

구분	사양 (spec.)	단위	분류번호	식별번호	숫자단가
냉난방 공조공사	덕트설치기본, 평균 Φ150 mm	식	72151299	20770454	1,024,100
	덕트설치기본, 평균 Φ200 mm	식	72151299	20770455	1,092,500
	덕트설치기본, 평균 Φ250 mm	식	72151299	20770456	1,425,000
	공기순환장치용 덕트설치, 기본/평균 Φ350 mm	식	72151299	20895263	2,090,000
	스파이럴 덕트설치, 평균 Φ200 mm	m	72151299	20770457	17,190
	플렉시블 덕트설치, 평균 Φ200 mm	m	72151299	20770458	6,170
	덕트보온, 평균 Φ200 mm	㎡	72151299	20770459	8,070
	덕트부자재(디퓨저), 평균 Φ200 mm	개	72151299	20770460	14,250
	덕트부자재(엘보), 평균 Φ200 mm	개	72151299	20770461	6,740
	덕트부자재(분기관), 평균 Φ200 mm	개	72151299	20770462	5,700
	덕트부자재(리듀싱 분기관), 평균 Φ200×Φ150×Φ200 mm	개	72151299	20770463	10,730
	룸컨트롤러용 전선 및 전선관 설치	m	72151299	20770467	4,080
	중앙컨트롤러 세트 및 설치	개	72151299	20770465	237,500
	중앙컨트롤러용 전선 및 전선관 설치	m	72151299	20770466	4,080
	룸컨트롤러 세트 및 설치	개	72151299	20770464	28,500